


## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil rancangan alat latihan keakuratan tendangan Taekwondo dengan spesifikasi sebagai berikut :



Gambar 6.1. Rancangan Produk Kondisi Packing



**Gambar 6.2. Rancangan Produk Kondisi Siap Digunakan**

**Table 6.1. Spesifikasi Desain Alat Latihan Keakuratan Tendangan Taekwondo**

Sub-fungsi	Spesifikasi
Pengunci sambungan permanen	Las listrik
Pengunci sambungan non permanen statis	Mur-baut dan sistem poros
Pengunci sambungan non permanen dinamis	Pin
Bentuk kaki penyangga	V
Posisi kaki penyangga	Belakang
Mekanisme pemegang <i>KTF</i>	<i>Positioning</i> dan balut
Mekanisme pengatur posisi <i>KTF</i>	Engsel dengan pengunci pin
Pengatur ketinggian pemegang <i>KTF</i>	Pin
Pengatur ketinggian tiang	Pin
Material rangka dominan	<i>Square pipe</i>

**Table 6.1. Lanjutan**

Sub-fungsi	Spesifikasi
Jenis tiang	Ekstensi
Estimasi total biaya pembuatan	Rp 1.416.969,-
Berat Keseluruhan	17,5 kg
Dimensi kondisi siap digunakan	832 x 1595 x 2000 mm
Dimensi kondisi <i>packing</i>	166 x 251 x 1370 mm

Spesifikasi rancangan alat latihan keakuratan tendangan Taekwondo yang diperoleh diharapkan dapat memenuhi kriteria yang dicantumkan pada *customer requirement*, sehingga rancangan diharapkan dapat menjadi solusi alat latihan mandiri dalam mengurangi ketergantungan akan adanya *partner* pada latihan keakuratan tendangan Taekwondo.

## **6.2. Saran**

Rancangan alat latihan keakuratan tendangan Taekwondo akan menjadi solusi yang lebih baik apabila dilakukan pengembangan lebih lanjut. Saran untuk pengembangan selanjutnya adalah pembuatan sistem otomasi yang dapat menggerakan target sasaran. Dengan kondisi target sasaran yang dapat bergerak tentunya semakin mendekati kondisi pertandingan dan dapat mengantikan peran *partner* secara seutuhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cross, N. (1994). *Engineering Design Methods*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Daniel, A.P.D. (2016). Perancangan Mesin Press Sampah Residu. Yogyakarta: Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- David, O. and friends. (2009). *Measurement and Comparison of Taekwondo and Yongmudo Turning Kick Impact Force for Two Target Heights*. South Korea: Department of Physical Education, Seoul National University.
- Ferdinand, P.B. and Russell J. (1991). Mekanika untuk insinyur: Statika.
- Fajar,F., dkk. (2012). Analisis Permintaan Ikan Lele Dumbo Konsumsi di Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu. Bandung: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Unpad.
- Ignatius, H.S. (2013). Desain Alas Kaki dan *Mixed Reality Head Mount* sebagai Penunjang Kegiatan Ilmu Bela Diri Taekwondo. Bandung: Fakultas Seni Rupa dan Desain, ITB.
- Marthon, C.F. (2010). Pengaruh Latihan *Weight Training dan Pliometrik* Terhadap Kecepatan Tendangan Ap Chagi Taekwondoin Putra Usia 15-19 Tahun di PMS Surakarta. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Niken, P. dan Fitri, H. (2011). Perbaikan Rancangan *Body Protector* Sesuai Kebutuhan Atlet Persaudaraan Beladiri Shorinji Kempo Indonesia. University of Al Azhar Indonesia

Patrick, H. (2013). Perancangan Alat Bantu Latihan Beladiri Untuk Perkembangan Motorik Anak Usia 4-11 Tahun. Surabaya: Fakultas teknik, Universitas Surabaya.

Rozaini, N. (2003). Teknik Sampling. Sumatera Utara: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara.

Singarimbun, dkk. (1995). Metode Penelitian Survai. Jakarta : Pustaka LP3ES.


Priyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. Sidoarjo : Zifatama Publishing

Sudjarwo. (1995). Ilmu Kepelatihan. Surakarta: UNS Perss.

Suharno, H.P. (1978). Ilmu Coaching Umum. Yogyakarta : Yayasan Sekolah Tinggi Olahraga




Uma, S. (2006). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta : Salemba Empat

Yoyok, S. (2002). Dasar-Dasar Dalam Taekwondo. Surakarta: UNS Perss.






**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

2	Cantolan Siku Kaki	1.1	.	.	.	
Qty	Description	Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark	
	SN 258440 - Middle	Dwn. 22.08.17	Time	F : 4	Hard. HRc	Operation
Nom. 0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. . DT : . Val. . Sc. : 1 : 2
Tol. ± 0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	12	
Nom. <10 50	>10 50	>50 120	>120 400			
Deg. ± 1° ± 0.5°	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3			
Rev. Description Date Name	<b>Title</b> Cantolan Siku Kaki					
Detail of: Sub Assembly Kaki						
UAJY			Assy.	Drw. No.		
Origin: Register:			•	•		
SN: NS:						




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

2	Pipa Kaki Penyangga	1.2	.	.	.	.
Qty	Description	Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark	Operation
	SN 258440 - Middle	Dwn. 22.08.17	Timo	F : 4	Hard. HRc	N8 (N6)
Nom. 6	0.5 30	>6 120	>30 400	>120 1000	>400 2000	Chk. .
Tol. ± 0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	12	Val. .
Nom. <10	>10 50	>50 120	>120 400			
Deg. ± 1°	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3			
Rev. 1	Description	Date	Name	Title	Pipa Kaki Penyangga	
				Detail of:	Sub Assembly Kaki	
				UAJY	Assy.	Drw. No.
Origin:	Register:			•	•	NS:




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

2	Poros Kaki Penyangga	1.3	.	.	.	
Qty	Description	Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark	
	SN 258440 - Middle	Dwn. 22.08.17	Time	F : 4	Hard. HRc	Operation
Nom. 0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. .
Tol. ± 0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	12	Val. .
Nom. <10 50	>10 50	>50 120	>120 400			Sc. : 1 : 2
Deg. ± 1° ± 0.5°	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3			N8 (N6)
Rev. Description Date Name	<b>Poros Kaki Penyangga</b>					
Detail of: Sub Assembly Kaki						
UAJY			Assy.	Drw. No.		
Origin: Register:			•	•		
SN: NS:						





**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Dudukan Tiang						1.4	.	.	.	
Qty	Description						Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark	
	SN 258440 - Middle						Dwn. 22.08.17	Time	F : 4	Hard. HRc	Item
Nom.	0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk.	.	DT :		Operation
Tol. ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	Val.	.	Sc. :	.	N8 (N6)
Nom.	<10 50	>10 120	>50 400	>120 400							
Deg. ±	1° 1.7	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3							
Rev.	Description			Date	Name		Title	Dudukan Tiang			
	Detail of: Sub Assembly Kaki										
	UAJY				Assy.		Drw. No.				
Origin:	Register:			Weight:		SN:	NS:				




## **Break All Sharp Edges 0,3x45°**

<b>2</b>	<b>Cantolan Siku Tiang</b>		<b>2.1</b>	.								
<b>Qty</b>	<b>Description</b>		<b>Item</b>	<b>Material</b>	<b>Dim. / Drw.No.</b>		<b>Remark</b>					
SN 258440 - Middle		Dwn.	22.08.17	Tim	F : 4	Hard.	HRc	Item				
Nom.	0.5 6	>6 30	>-30 120	>-120 400	>-400 1000	>-1000 2000	Chk.	.	Operation			
Tol. $\pm$	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	DT :	.	N8  ( N6 	Val.	.	Sc. :
Deg. $\pm$	1° 1.7	30' 0.9	20' 0.6	10' 0.3								
												
Title		<b>Cantolan Siku Tiang</b>										
Rev.	Description	Date	Name	Detail of: Sub Assembly Tiang								
UAJY				Assy.		Drw. No.						
Origin:		Register:		Weight:		SN:	NS:					




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Kepala Pin Tiang						2.2	.	.	.	
Qty	Description						Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark	
	SN 258440 - Middle						Dwn. 22.08.17	Tim. F : 4	Hard. HRc	Item	Operation
Nom.	0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. .	DT :			N8 (N6 )
Tol. ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	Val. .	Sc. :	.	.	
Nom.	<10 50	>10 50	>50 120	>120 400							
Deg. ±	1° 1.7	30' 0.9	20' 0.6	10' 0.3							
Rev.	Description	Date	Name	Title Kepala Pin Tiang							
Detail of: Sub Assembly Tiang				Assy.		Drw. No.					
				UAJY		.					
Origin:				Register:		Weight:		SN:		NS:	




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Pin Tiang						2.3	.	.	.
Qty	Description						Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark
	SN 258440 - Middle						Dwn. 22.08.17	Time	F : 4	Operation
Nom.	0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk.	.	DT : 0	N8 ✓ (N6 ✓)
Tol. ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	Val.	.	Sc. : 0	
Dev. ±	-10 50	>-10 50	>-50 120	>-120 400						
Max. ±	1° 1.7	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3						
Title										
Pin Tiang										
Detail of: Sub Assembly Tiang										
Rev. Description Date Name						UAJY	Assy.	Drw. No.		
Origin:						Register:	Weight:	SN:	NS:	




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Tiang Atas						2.4	.	.	.
Qty	Description						Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark
	SN 258440 - Middle						Dwn. 22.08.17	Time	F : 4	Operation
Nom.	0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk.	.	Hard. HRc	Item
Tol. ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	Val.	.	.	Operation
Nom.	<10 50	>10 50	>50 120	>120 400				Sc. :		
Deg. ±	1° 1.7	30' 0.9	20' 0.6	10' 0.3						
Rev.	Title						Tiang Atas			
	Detail of: Sub Assembly Tiang									
	UAJY						Assy.	Drw. No.		
Origin:	Register:						Weight:	SN:	NS:	




serviens in lumine veritatis




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Tiang Bawah						2.5	.	.	.	
Qty	Description						Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark	
	SN 258440 - Middle						Dwn. 22.08.17	Tim. F : 4	Hard. HRc	Item	Operation
Nom. 0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000		Chk. .	DT :			N8 ✓ (N6 ✓)
Tol. ± 0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2		Val. .	Sc. :	.	.	
Nom. <10 50	>10 50	>50 120	>120 400								
Deg. ± 1° 1.7	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3								
Title <b>Tiang Bawah</b>											
Rev. Description	Date Name	Detail of: Sub Assembly Tiang									
UAJY						Assy.	Drw. No.				
Origin:						•	•				
Register:						Weight:	SN:	NS:			




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Plat Penyesuai Tiang	2.6	.	.	.	
Qty	Description	Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark	
	SN 258440 - Middle	Dwn. 22.08.17	Tim. F : 4	Hard. HRc	Item	Operation
Nom. 6	0.5 >6 30 >30 120 >120 400 >400 1000 >1000 2000	Chk. .	DT :			N8 (N6 )
Tol. ± 0.1	0.2 0.3 0.5 0.8 1.2	Val. .	Sc. :	.	.	
Nom. <10	>10 >50 50 >120 120 >400 400					
Deg. ± 1°	30° 20° 10°					
± 0.5 ± 1.7	0.9 0.6 0.3					
Rev. Description Date Name	Title Plat Penyesuai Tiang	Detail of: Sub Assembly Tiang	Assy. UAJY	Drw. No.	.	.
Origin:	Register:	Weight:	SN: NS:			





**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

2	Siku Penyangga	3	.	.	.	.
Qty	Description	Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark	
	SN 258440 - Middle	Dwn. 22.08.17	Tim. F : 4	Hard. HRc	Item	Operation
Nom. 0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. . DT : . Val. . Sc. : .
Tol. ± 0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	
Nom. <10 50	>10 50	>50 120	>120 400			
Deg. ± 1° ± 1.7	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3			
Rev. Description Date Name	<b>Siku Penyangga</b>					
Detail of: Sub Assembly Siku						
UAJY			Assy. .	Drw. No. .		
Origin: Register: Weight: SN: NS:						





**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

4	Plat Pemegang Tiang	4.1	.	.	.	
Qty	Description	Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark	
	SN 258440 - Middle	Dwn. 22.08.17	Tim. F : 4	Hard. HRc	Item	Operation
Nom. 0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. . DT : . Val. . Sc. : .
Tol. ± 0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	
Nom. <10 50	>10 50	>50 120	>120 400			
Deg. ± 1° ±5° ± 1.7	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3			
Rev. Description Date Name	<b>Plat Pemegang Tiang</b>					
Detail of: Sub Assembly Lengan						
UAJY			Assy. .	Drw. No. .		
Origin: Register: Weight: SN: NS:						




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Lengan Pemegang Tiang	4.2	.	.	.	
Qty	Description	Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark	
	SN 258440 - Middle	Dwn. 22.08.17	Tim0	F : 4	Hard. HRc	Operation
Nom. 0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. . DT : . Val. . Sc. : .
Tol. ± 0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	12	N8 ✓ (N6 ✓)
Nom. <10 50	>10 50	>50 120	>120 400			
Deg. ± 1° ± 0.5°	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3			
Rev. Description Date Name	<b>Lengan Pemegang Tiang</b>					
Detail of: Sub Assembly Lengan						
UAJY			Assy.	Drw. No.		
Origin: Register:			•	•		
SN: NS:						




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Lengan A						4.3	.	.	.	.
Qty	Description						Item	Material	Dim. / Drw.No.		Remark
	SN 258440 - Middle						Dwn. 22.08.17	Time	F : 4	Hard. HRc	Item
Nom.	0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk.	.	DT :		Operation
Tol. ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	Val.	.	Sc. :	.	N8 ✓ (N6 ▽)
Nom.	<10 50	>10 50	>50 120	>120 400			Title	Lengan A			
Deg. ±	1° 1.7	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3			Detail of:	Sub Assembly Lengan			
Rev.	Description			Date	Name		UAJY	Assy.	Drw. No.		
Origin:	Register:			Weight:				SN:	NS:		




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Lengan B						4.4	.	.	.	
Qty	Description						Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark	
	SN 258440 - Middle						Dwn. 22.08.17	Tim. F : 4	Hard. HRc	Item	Operation
Nom.	0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. .	DT :			N8 (N6 )
Tol. ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	Val. .	Sc. :	.	.	
Nom.	<10 50	>10 50	>50 120	>120 400							
Deg. ±	1° 1.7	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3							
Rev.	Title Lengan B										
	Detail of: Sub Assembly Lengan										
	UAJY						Assy.	Drw. No.			
Origin:	Register: Weight: SN: NS:						.	.			






**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	<b>Lengan C</b>						4.5	.	.	.	
Qty	Description						Item	Material	Dim. / Drw.No.		Remark
	SN 258440 - Middle						Dwn. 22.08.17	Tim. F : 4	Hard. HRc	Item	Operation
Nom.	0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. .	DT :			N8 ✓ (N6 ▽)
Tol. ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	Val. .	Sc. :	.	.	
Nom.	<10 50	>10 50	>50 120	>120 400							
Deg. ±	1° 1.7	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3							
Rev.	Description	Date	Name	<b>Title</b> <b>Lengan C</b>							
Detail of: Sub Assembly Lengan				Assy.		Drw. No.					
UAJY				.		.					
Origin:				Register:		Weight:		SN:		NS:	




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Lengan D						4.6	.	.	.
Qty	Description						Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark
	SN 258440 - Middle						Dwn. 22.08.17	Tim. F : 4	Hard. HRc	Item Operation
Norm.	0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. .	DT :	•	N8 (N6 )
Tol. ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	Val. .	Sc. :		
Norm.	<10 50	>10 120	>50 400	>120 600						
Deg. ±	1° 1.7	30' 0.9	20' 0.6	10' 0.3						
Rev.	Description	Date	Name	Title Lengan D						
Detail of: Sub Assembly Lengan				Assy. UAJY		Drw. No. •		SN: NS:		
Origin:				Register: •		Weight: •		F.ENG.2-3/010814		






**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Lengan E						4.7	.	.	.	.
Qty	Description						Item	Material	Dim. / Drw.No.		Remark
	SN 258440 - Middle						Dwn. 22.08.17	Tim. F : 4	Hard. HRc	Item	Operation
Nom.	0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. .	DT :			N8 ✓ (N6 ✓ )
Tol. ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	Val. .	Sc. :	.	.	
Nom.	<10 50	>10 50	>50 120	>120 400							
Deg. ±	1° 1.7	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3							
Rev.	Description	Date	Name	Title Lengan E							
Detail of: Sub Assembly Lengan				Assy.		Drw. No.					
UAJY				.		.					
Origin:				Register:		Weight:		SN:		NS:	






**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Lengan F						4.8	.	.	.
Qty	Description						Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark
	SN 258440 - Middle						Dwn. 22.08.17	Tim. F : 4	Hard. HRc	Item
Nom.	0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. .	DT :		Operation
Tol. ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	Val. .	Sc. :	.	N8 ✓ (N6 △)
Nom.	<10 50	>10 50	>50 120	>120 400						
Deg. ±	1° 1.7	30' 0.9	20' 0.6	10' 0.3						
Rev.	Description	Date	Name	Title Lengan F						
Detail of: Sub Assembly Lengan				Assy. UAJY		Drw. No. .		SN: . NS: .		
Origin:				Register: .		Weight: .		F.ENG.2-3/010814		




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Lengan G						4.9	.	.	.	
Qty	Description						Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark	
	SN 258440 - Middle						Dwn. 22.08.17	Time	F : 4	Hard. HRc	Item
Nom.	0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk.	.	DT :		Operation
Tol. ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	Val.	.	Sc. :	.	N8 (N6)
Nom.	<10 50	>10 50	>50 120	>120 400							
Deg. ±	1° 1.7	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3							
Rev.	Title Lengan G										
	Detail of: Sub Assembly Lengan										
	UAJY						Assy.		Drw. No.		
Origin:	Register:						Weight:	.	SN:	NS:	






**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Lengan H						4.10	.	.	.
Qty	Description						Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark
	SN 258440 - Middle						Dwn. 22.08.17	Time	F : 4	Operation
Nom.	0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk.	.	Hard. HRc	N8
Tol. ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	Val.	.	Item	(N6)
Nom.	<10 50	>10 50	>50 120	>120 400			Sc. :	.	Operation	
Deg. ±	1° 1.7	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3						
Rev.	Title						Lengan H			
Detail of: Sub Assembly Lengan										
UAJY						Assy.	Drw. No.			
Origin:						Register:	Weight:			
NS:						SN:	F.ENG.2-3/010814			





**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Lengan I						4.11	.	.	.	
Qty	Description						Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark	
	SN 258440 - Middle						Dwn. 22.08.17	Tim. F : 4	Hard. HRc	Item	Operation
Nom.	0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. .	DT :			N8 (N6 )
Tol. ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	Val. .	Sc. :	.	.	
Nom.	<10 50	>10 50	>50 120	>120 400							
Deg. ±	1° 1.7	30' 0.9	20' 0.6	10' 0.3							
Rev.	Description	Date	Name	Title Lengan I							
Detail of: Sub Assembly Lengan											
UAJY						Assy.	Drw. No.				
Origin:						•	•		SN:	NS:	





**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Lengan J						4.12	.	.	.	
Qty	Description						Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark	
	SN 258440 - Middle						Dwn. 22.08.17	Tim. F : 4	Hard. HRc	Item	Operation
Nom.	0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. .	DT :			N8 ✓ (N6 ▽)
Tol. ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	Val. .	Sc. :	.	.	
Nom.	<10 50	>10 50	>50 120	>120 400							
Deg. ±	1° 1.7	30' 0.9	20' 0.6	10' 0.3							
Rev.	Description	Date	Name	Title Lengan J							
Detail of: Sub Assembly Lengan				Assy.		Drw. No.					
UAJY				.		.					
Origin:				Register:		Weight:		SN:		NS:	




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

1	Karet Holder		4.13	.	.	.	.
Qty	Description		Item	Material	Dim. / Drw.No.		Remark
	SN 258440 - Middle		Dwn. 22.08.17	Time	F : 4	Hard. HRc	Operation
Nom. 0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. .	Val. .
Tol. ± 0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	12	DT :	Sc. :
Nom. <10 50	>10 50	>50 120	>120 400				
Deg. ± 1° ± 1.7	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3				
Title <b>Karet Holder</b>							
Rev. Description Date Name				Detail of: Sub Assembly Lengan		Drw. No.	
				UAJY	Assy. .	Drw. No.	
Origin:				Register: .	Weight: .	SN: .	NS: .




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

2	Kepala Pin Lengan	4.14	.	.	.	
Qty	Description	Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark	
	SN 258440 - Middle	Dwn. 22.08.17	Tim0	F : 4	Hard. HRc	Operation
Nom. 0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. . DT : . Val. . Sc. : .
Tol. ± 0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	12	N8 (N6 )
Nom. <10 50	>10 50	>50 120	>120 400			
Deg. ± 1° ± 0.5°	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3			
Rev. Description Date Name	Title Kepala Pin Lengan					
Detail of: Sub Assembly Lengan						
UAJY			Assy.	Drw. No.		
Origin: Register:			Weight:	SN: NS:		




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

2	Pin Lengan 1	4.15	.	.	.
Qty	Description	Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark
	SN 258440 - Middle	Dwn. 22.08.17	Tim. F : 4	Hard. HRc	Operation
Nom. 0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000
Tol. ± 0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	12
Nom. <10 50	>10 50	>50 120	>120 400		
Deg. ± 1° ± 0.5°	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3		
Rev. Description Date Name	Title	Pin Lengan 1			
	Detail of:	Sub Assembly Lengan			
	UAJY	Assy. .	Drw. No. .		
Origin: Register: Weight: SN: NS:					




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

2	Pin Lengan 2	4.16	.	.	.	
Qty	Description	Item	Material	Dim. / Drw.No.		Remark
	SN 258440 - Middle	Dwn. 22.08.17	Tim. F : 4	Hard. HRc	Item	Operation
Nom. 0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. . DT : 0
Tol. ± 0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	12	Val. . Sc. : 0
Nom. <10 50	>10 50	>50 120	>120 400			
Deg. ± 1° ± 1.7	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3			
Rev. Description Date Name	Title Pin Lengan 2					
	Detail of: Sub Assembly Lengan					
	UAJY	Assy. .	Drw. No. .			
Origin: Register: Weight:				SN: .	NS: .	




**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

<b>- Assembly Dolyo Chagi</b>																					
Qty	Description					Item	Material	Dim. / Drw.No.		Remark											
	SN 258440 - Middle					Dwn. 22.08.17	Tim. F : 4	Hard. HRc	Item	Operation											
Nom. 6	0.5 30	>6 120	>30 400	>120 1000	>400 2000	Chk. .	DT :		•	N8 ( N6 )											
Tol. ± 0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	12	Val. .	Sc. :														
Nom. <10	>10 50	>50 120	>120 400																		
Deg. ± 1°	30'	20'	10'																		
mm ± 1.7	0.9	0.6	0.3																		
Rev. 1	Description	Date	Name	<b>Title</b>																	
<b>Assembly Dolyo Chagi</b>																					
Detail of: <b>Alat Latihan Keakuratan Tendangan Taekwondo</b>																					
<b>UAJY</b>						Assy. •	Drw. No. •														
Origin:				Register:		Weight:	SN: •	NS:													



**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

<b>Assembly Deol O Chagi</b>							
Qty	Description			Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark
	SN 258440 - Middle			Dwn. 22.08.17	Time	F : 4	Operation
Nom. 0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	1000 2000		Hard. HRc	Item
Tol. ± 0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	12		Chk. . DT :
Val. .	. .	. .	. .	. .	. .	Sc. :	
Nom. <10 50	>10 50	>50 120	>120 400				
Deg. ± 1° ±5°	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3				N8 ✓ (N6 ✓)
Rev. Description Date Name	<b>Assembly Deol O Chagi</b>						
Detail of: <b>Alat Latihan Keakuratan Tendangan Taekwondo</b>							
UAJY				Assy.	Drw. No.		
Origin: Register:				Weight:	SN: NS:		



**Break All Sharp Edges 0,3x45°**

<b>Assembly Ap Chagi</b>									
Qty	Description					Item	Material	Dim. / Drw.No.	Remark
	SN 258440 - Middle					Dwn. 22.08.17	Tim. F : 4	Hard. HRc	Item Operation
Nom. 0.5 6	>6 30	>30 120	>120 400	>400 1000	>1000 2000	Chk. .	DT :		N8 ✓ (N6 ✓)
Tol. ± 0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	Val. .	Sc. :	.	
Nom. <10 50	>10 50	>50 120	>120 400						
Deg. ± 1° ± 0.5°	30° 0.9	20° 0.6	10° 0.3						
Rev. Description Date Name	<b>Assembly Ap Chagi</b>								
Detail of: Alat Latihan Keakuratan Tendangan Taekwondo									
UAJY					Assy. .	Drw. No. .			
Origin: Register:	Weight:				SN: .	NS: .			

