BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Hasil dari perancangan struktur Jembatan Dengan Sistem Rangka Baja Pelengkung (*Arch Bridge*) pada Jembatan Kali Akar adalah sebagai berikut.

1. Perancangan jembatan menggunakan konstruksi rangka baja dengan sistem pelengkung dengan bentang jembatan adalah 50 meter. Lebar jembatan direncanakan adalah 10,1 meter dengan lebar lantai kendaran adalah 7 meter, dan lebar trotoar masing-masing 1,2 meter. Jembatan direncanakan untuk jalan dengan 2 lajur 2 arah. Tinggi rangka utama jembatan adalah 14,7 meter.
2. Pembebanan jembatan diperhitungan secara *manual* yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia 1725:2016 dan Rancangan Standar Nasional Indonesia T-02-2005 tentang Standar Pembebanan untuk Jembatan, dan hasil analisis pembebanan tersebut dimasukkan ke dalam analisis pemodelan di program *SAP2000* (*Structure Analysis Program*).
3. Plat trotoar jembatan memiliki ketebalan 25 cm dengan menggunakan sistem plat dua arah dan mutu beton K-300. Tulangan pokok yang digunakan D16-200 mm dan tulangan bagi menggunakan D13-200 mm.
4. Sandaran jembatan terdiri dari tiang sandaran menggunakan baja profil H 100x50x5x7 mm dengan tinggi pemasangan 90 cm dan digunakan plat dasar tiang sandaran sebagai sambungan antara trotoar dengan baja profil dengan ukuran 20x15x3 cm dan digunakan 2 baut berdiameter 12 cm pada tiap

sisinya, dan railing tiang sandaran menggunakan 2 pipa galvanis dengan diameter 76,3 mm.

5. Plat lantai jembatan memiliki ketebalan 25 cm dengan menggunakan sistem plat dua arah dan mutu beton K-400. Tulangan pokok yang digunakan D16-150 mm dan tulangan bagi menggunakan D13-150 mm.
6. Perencanaan gelagar memanjang jembatan dan rangka utama jembatan dengan mutu baja BJ 41 (f_y=250 MPa) pada gelagar memanjang jembatan dan mutu baja BJ 55 (f_y=410 MPa) pada rangka utama jembatan meliputi:
   a. gelagar memanjang jembatan menggunakan profil WF 450x200x9x14 mm dengan jumlah 7 buat dan berjarak 1,5 meter dari as ke as,
   b. rangka melintang jembatan digunakan profil WF 808x302x16x30 mm yang dipasang searah melintang jembatan dengan jarak 5 meter dari as ke as,
   c. rangka bawah (*bottom chord*) digunakan profil WF 900x300x18x28 mm,
   d. rangka pelengkung atas (*upper chord*), rangka pelengkung bawah (*lower chord*), rangka vertikal (*truss*), rangka diagonal (*truss*), dan rangka horizontal (*truss*) digunakan profil yang sama yaitu WF 428x407x20x35 mm.
7. Perencanaan struktur sekunder jembatan menggunakan baja profil dengan mutu BJ 41 (f_y=250 MPa) pada rangka penggantung dan BJ 37 (f_y=240 MPa) pada ikatan angin meliputi:
   a. rangka penggantung (*hanger*) digunakan profil IWF 340x250x9x14 mm,
   b. ikatan angin atas (*top arch bracing*), ikatan angin bawah (*bottom arch bracing*), ikatan angin lantai (*floor bracing*), dan ikatan angin diagonal

ruang (*diagonal bracing*) jembatan menggunakan profil WF 250x250x9x14.

8. Perencanaan sambungan jembatan menggunakan sambungan baut mutu tinggi yang distandarkan oleh ASTM (*American Society for Testing and Materials*) yaitu baut tipe A325 (*fu* = 830 MPa dan *fy* = 660 MPa) yang sering digunakan pada sambungan jembatan.
9. Hasil perancangan terlampir.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk melakukan perancangan perancangan struktur jembatan adalah sebagai berikut.

1. Dalam melakukan permodelan dan *input* pada program dilakukan dengan rapih dan teratur sehingga memudahkan dalam menganalisis struktur berdasarkan data yang diperoleh dari program.
2. Standar perencanaan yang digunakan selalu mengikuti standar yang terbaru untuk tahun-tahun yang akan datang.
3. Dalam perencanaan struktur sebaiknya menghindari perbedaan dimensi profil elemen struktur, sehingga mempermudah waktu pelaksanaan di lapangan.
4. Pemahaman konsep perencanaan sambungan di setiap bagian struktur sangat perlu, sehingga mengetahui permodelan sambungan yang akan direncanakan di setiap bagian struktur.

DAFTAR PUSTAKA

Candrazr, 2012, *Konfigurasi Jembatan Rangka Baja*, diakses 25 Febuari 2017, *https://candrazr.wordpress.com/2012/04/11/konfigurasi-jembatan-rangka-baja/.*

Dekatama, 2016, *Andas Jembatan*, diakses 25 Febuari 2017, http://dekatama-teknik.blogspot.co.id/2016/01/andas-jembatan.html.

Dhaneswara, A., 2015, Perencanaan Struktur Jembatan Sistem Baja Pelengkung (*Arch Bridge*) Pada Jembatan Musi IV Palembang – Sumatra Selatan, *Tugas Akhir Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Fakhli, 2014, *Penggunaan Sambungan pada Konstruksi Baja*, diakses 24 Febuari 2017, http://kumpulanengineer.blogspot.co.od/2014/11/penggunaan-sambungan-pada-konstruksi.html.

Nasution, T., 2012, Struktur Baja II, *Modul 3 Perencanaan Lantai Kendaraan, Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Medan*, Medan.

Nusantara Baja Prima, 2015, *Jembatan Sungai Gau*, diakses 24 Febuari 2017, http://nusantarabajaprima.com/portfolio/jembatan-trisula-blitar-jawa-timur/.

Pro Kalimantan Timur, 2015, Jembatan Kartanegara, diakses 24 Febuari 2017, http://kaltim.prokal.co/read/news/241045-sambung-menyambung-di-jembatan.

Setiawan, A., 2008, *Perencanaan Struktur Baja dengan metode LRFD (Sesuai SNI 03-1729-2002)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Struyk, H.J., dan K.H.C.W. van der Veen, 1984, *Jembatan*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

Sub Panitia Teknik Standarisasi Bidang Prasarana Transportasi, 2004, *Perencanaan Struktur Beton Untuk Jembatan (RSNI T-12-2004)*, Badan Standarisasi Nasional.

Sub Panitia Teknik Standardisasi Bidang Prasarana Transportasi, 2005, *Standar Pembebanan Untuk Jembatan (RSNI T-02-2005)*, Badan Standardisasi Nasional.

Sub Panitia Teknik Standarisasi Bidang Prasarana Transportasi, 2016, *Pembebanan Untuk Jembatan (SNI 1725:2016)*, Badan Standarisasi Nasional.

Sub Panitia Teknik Standarisasi Bidang Prasarana Transportasi, 2005, *Perencanaan Struktur Baja Untuk Jembatan (RSNI T-03-2005)*, Badan Standarisasi Nasional.

Sub Panitia Teknik Jalan dan Jembatan, 2008, *Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Jembatan (RSNI 2833:2008)*, Badan Standarisasi Nasional.

Sukma, 2011, *Connecting Bridge*, diakses 24 Febuari 2017, http://sukmawebsite.blogspot.co.id/2011/07/conecting-bridge.html

Supriyadi, B., dan Muntohar, A.S., 2007, *Jembatan*, Penerbit Beta Offset, Yogyakarta.

Tim Penyususn Buku Pedoman Program Studi Teknik Sipil, 2013, *Pedoman Penulisan Laporan Tugas Akhir*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Zainuddin, 2010, Struktur Jembatan, *Diktat Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Bojonegoro*, Bojonegoro.

LAMPIRAN 1

Lampiran 1.1 Diagram Gaya Aksial Beban Terfaktor

Jembatan Kali Akar – Bandar Lampung

15 Juni 2017



Lampiran 1.2 Diagram Gaya Geser Beban Terfaktor

Jembatan Kali Akar – Bandar Lampung

15 Juni 2017



Lampiran 1.2 Diagram Momen Beban Terfaktor

Jembatan Kali Akar – Bandar Lampung

15 Juni 2017



TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
1	0	COMB1	Combination		-990,015	-13,217	4,772	0,4169	-0,3887	1,774E-14	1-1	0
1	2,229	COMB1	Combination		-998,291	-13,217	11,281	0,4169	-18,2801	29,4601	1-1	2,229
1	2,229	COMB1	Combination		-705,014	45,023	8,224	-0,7382	21,1933	32,8271	1-2	0
1	2,5	COMB1	Combination		-706,02	45,023	9,015	-0,7382	18,8574	20,6259	1-2	0,271
1	5	COMB1	Combination		-715,303	45,023	16,315	-0,7382	-12,8051	-91,9308	1-2	2,771
1	0	COMB2	Combination		-1208,327	-20,865	-2,665E-15	0,5176	-0,493	5,151E-15	1-1	0
1	2,229	COMB2	Combination		-1216,603	-20,865	-2,665E-15	0,5176	-0,493	46,5086	1-1	2,229
1	2,229	COMB2	Combination		-869,587	60,014	16,374	-0,8991	30,8191	50,9149	1-2	0
1	2,5	COMB2	Combination		-870,593	60,014	16,374	-0,8991	26,3817	34,6513	1-2	0,271
1	5	COMB2	Combination		-879,876	60,014	16,374	-0,8991	-14,5544	-115,3826	1-2	2,771
1	0	COMB3	Combination	Max	-797,502	-6,915	8,882E-16	0,4855	-0,3615	3,553E-15	1-1	0
1	2,229	COMB3	Combination	Max	-805,779	-6,915	8,882E-16	0,4855	-0,3615	63,8779	1-1	2,229
1	2,229	COMB3	Combination	Max	-576,536	52,191	14,852	-0,407	27,9548	67,2889	1-2	0
1	2,5	COMB3	Combination	Max	-577,542	52,191	14,852	-0,407	24,2763	54,4029	1-2	0,271
1	5	COMB3	Combination	Max	-586,824	52,191	14,852	-0,407	-9,6579	-64,4717	1-2	2,771
1	0	COMB3	Combination	Min	-1086,108	-28,658	8,882E-16	0,3101	-0,4517	3,553E-15	1-1	0
1	2,229	COMB3	Combination	Min	-1094,385	-28,658	8,882E-16	0,3101	-0,4517	15,4117	1-1	2,229
1	2,229	COMB3	Combination	Min	-783,619	40,587	10,866	-0,8739	20,4516	18,5707	1-2	0
1	2,5	COMB3	Combination	Min	-784,625	40,587	10,866	-0,8739	17,1604	6,6281	1-2	0,271
1	5	COMB3	Combination	Min	-793,908	40,587	10,866	-0,8739	-13,2017	-103,5436	1-2	2,771
1	0	COMB4	Combination	Max	-978,723	-5,109	5,727	0,539	-0,3661	2,061E-14	1-1	0
1	2,229	COMB4	Combination	Max	-986,999	-5,109	13,537	0,539	-21,8358	59,8533	1-1	2,229
1	2,229	COMB4	Combination	Max	-694,862	57,347	10,982	-0,5799	27,5288	63,6016	1-2	0
1	2,5	COMB4	Combination	Max	-695,868	57,347	11,932	-0,5799	24,7705	49,3181	1-2	0,271
1	5	COMB4	Combination	Max	-705,151	57,347	20,692	-0,5799	-12,8126	-82,4486	1-2	2,771
1	0	COMB4	Combination	Min	-1267,329	-26,852	5,727	0,3636	-0,4563	2,061E-14	1-1	0
1	2,229	COMB4	Combination	Min	-1275,606	-26,852	13,537	0,3636	-21,9259	11,3871	1-1	2,229
1	2,229	COMB4	Combination	Min	-901,945	45,743	6,996	-1,0468	20,0257	14,8835	1-2	0
1	2,5	COMB4	Combination	Min	-902,951	45,743	7,946	-1,0468	17,6545	1,5433	1-2	0,271
1	5	COMB4	Combination	Min	-912,234	45,743	16,706	-1,0468	-16,3564	-121,5204	1-2	2,771
1	0	COMB5	Combination	Max	-957,527	-16,17	0,033	0,5712	-0,4228	3,554E-15	1-1	0
1	2,229	COMB5	Combination	Max	-965,804	-16,17	0,033	0,5712	-0,4496	50,445	1-1	2,229
1	2,229	COMB5	Combination	Max	-690,388	60,186	17,797	-0,6611	33,4969	54,5474	1-2	0
1	2,5	COMB5	Combination	Max	-691,395	60,186	17,797	-0,6611	28,6739	40,3929	1-2	0,271
1	5	COMB5	Combination	Max	-700,677	60,186	17,797	-0,6611	-11,5385	-90,1835	1-2	2,771
1	0	COMB5	Combination	Min	-1305,791	-22,631	-0,033	0,4114	-0,5239	3,552E-15	1-1	0
1	2,229	COMB5	Combination	Min	-1314,067	-22,631	-0,033	0,4114	-0,4971	36,0429	1-1	2,229
1	2,229	COMB5	Combination	Min	-940,303	52,231	12,981	-1,0287	24,4327	40,3464	1-2	0
1	2,5	COMB5	Combination	Min	-941,309	52,231	12,981	-1,0287	20,9148	24,036	1-2	0,271
1	5	COMB5	Combination	Min	-950,592	52,231	12,981	-1,0287	-15,8189	-126,4282	1-2	2,771
1	0	COMB6	Combination		-740,502	0,357	8,882E-16	0,2049	-0,2464	6,04E-14	1-1	0
1	2,229	COMB6	Combination		-748,779	0,357	8,882E-16	0,2049	-0,2464	-0,7954	1-1	2,229
1	2,229	COMB6	Combination		-539,217	4,009	6,512	-0,0721	14,2683	2,1858	1-2	0
1	2,5	COMB6	Combination		-540,223	4,009	6,512	-0,0721	12,5036	1,0994	1-2	0,271
1	5	COMB6	Combination		-549,506	4,009	6,512	-0,0721	-3,7764	-8,9226	1-2	2,771
2	0	COMB1	Combination		-851,04	18,514	4,772	-0,3575	-0,3508	3,628E-14	2-1	0
2	2,229	COMB1	Combination		-859,316	18,514	11,281	-0,3575	-18,2422	-41,2682	2-1	2,229
2	2,229	COMB1	Combination		-605,608	-45,381	6,187	0,5977	17,435	-44,7487	2-2	0
2	2,5	COMB1	Combination		-606,615	-45,381	6,978	0,5977	15,6512	-32,4505	2-2	0,271
2	5	COMB1	Combination		-615,897	-45,381	14,278	0,5977	-10,9185	81,0018	2-2	2,771
2	0	COMB2	Combination		-1204,41	21,054	-6,395E-15	-0,5165	-0,492	3,855E-14	2-1	0
2	2,229	COMB2	Combination		-1212,686	21,054	-6,395E-15	-0,5165	-0,492	-46,9297	2-1	2,229
2	2,229	COMB2	Combination		-866,695	-60,774	16,367	0,8967	30,7765	-51,6305	2-2	0
2	2,5	COMB2	Combination		-867,702	-60,774	16,367	0,8967	26,3412	-35,1608	2-2	0,271
2	5	COMB2	Combination		-876,984	-60,774	16,367	0,8967	-14,5751	116,7735	2-2	2,771
2	0	COMB3	Combination	Max	-795,988	28,723	-5,507E-15	-0,31	-0,3615	3,695E-14	2-1	0
2	2,229	COMB3	Combination	Max	-804,264	28,723	-5,507E-15	-0,31	-0,3615	-15,9655	2-1	2,229
2	2,229	COMB3	Combination	Max	-575,823	-41,053	15,441	0,8701	28,703	-19,3047	2-2	0
2	2,5	COMB3	Combination	Max	-576,829	-41,053	15,441	0,8701	25,0779	-7,1537	2-2	0,271
2	5	COMB3	Combination	Max	-586,112	-41,053	15,441	0,8701	-8,3635	104,9397	2-2	2,771
2	0	COMB3	Combination	Min	-1082,152	7,163	-5,507E-15	-0,4759	-0,4506	3,695E-14	2-1	0
2	2,229	COMB3	Combination	Min	-1090,428	7,163	-5,507E-15	-0,4759	-0,4506	-64,0238	2-1	2,229
2	2,229	COMB3	Combination	Min	-780,19	-52,698	10,228	0,4076	19,7994	-67,5731	2-2	0
2	2,5	COMB3	Combination	Min	-781,197	-52,698	10,228	0,4076	16,461	-54,5951	2-2	0,271
2	5	COMB3	Combination	Min	-790,479	-52,698	10,228	0,4076	-14,3367	65,1282	2-2	2,771
2	0	COMB4	Combination	Max	-812,567	33,202	5,727	-0,2942	-0,3218	3,615E-14	2-1	0
2	2,229	COMB4	Combination	Max	-820,843	33,202	13,537	-0,2942	-21,7914	-25,9482	2-1	2,229
2	2,229	COMB4	Combination	Max	-575,356	-46,248	10,292	0,8764	25,3257	-29,5416	2-2	0
2	2,5	COMB4	Combination	Max	-576,362	-46,248	11,241	0,8764	22,9674	-15,9828	2-2	0,271
2	5	COMB4	Combination	Max	-585,645	-46,248	20,001	0,8764	-10,9252	109,098	2-2	2,771
2	0	COMB4	Combination	Min	-1098,731	11,642	5,727	-0,4602	-0,4109	3,615E-14	2-1	0
2	2,229	COMB4	Combination	Min	-1107,007	11,642	13,537	-0,4602	-21,8805	-74,0066	2-1	2,229
2	2,229	COMB4	Combination	Min	-779,724	-57,893	5,079	0,4139	16,4222	-77,81	2-2	0
2	2,5	COMB4	Combination	Min	-780,73	-57,893	6,029	0,4139	14,3505	-63,4242	2-2	0,271
2	5	COMB4	Combination	Min	-790,013	-57,893	14,789	0,4139	-16,8984	69,2866	2-2	2,771
2	0	COMB5	Combination	Max	-1089,621	24,226	0,0003702	-0,4781	-0,4647	5,125E-14	2-1	0
2	2,229	COMB5	Combination	Max	-1097,897	24,226	0,0003702	-0,4781	-0,4646	-33,2825	2-1	2,229
2	2,229	COMB5	Combination	Max	-786,304	-53,373	16,789	0,8741	31,064	-37,7801	2-2	0
2	2,5	COMB5	Combination	Max	-787,31	-53,373	16,789	0,8741	26,5142	-23,3159	2-2	0,271
2	5	COMB5	Combination	Max	-796,593	-53,373	16,789	0,8741	-11,9394	110,1178	2-2	2,771
2	0	COMB5	Combination	Min	-1166,359	14,932	-0,0003702	-0,5024	-0,4802	2,265E-14	2-1	0
2	2,229	COMB5	Combination	Min	-1174,636	14,932	-0,0003702	-0,5024	-0,4802	-53,9991	2-1	2,229
2	2,229	COMB5	Combination	Min	-838,981	-60,47	13,976	0,8112	26,7882	-58,4554	2-2	0
2	2,5	COMB5	Combination	Min	-839,987	-60,47	13,976	0,8112	23,0007	-42,0682	2-2	0,271
2	5	COMB5	Combination	Min	-849,27	-60,47	13,976	0,8112	-15,4581	109,1058	2-2	2,771
2	0	COMB6	Combination		568,019	103,097	-1,261E-14	0,1614	-0,0449	1,506E-13	2-1	0
2	2,229	COMB6	Combination		559,743	103,097	-1,261E-14	0,1614	-0,0449	-229,8023	2-1	2,229
2	2,229	COMB6	Combination		377,373	-280,457	-36,187	-0,9017	-52,3429	-233,1538	2-2	0
2	2,5	COMB6	Combination		376,367	-280,457	-36,187	-0,9017	-42,5361	-157,1499	2-2	0,271
2	5	COMB6	Combination		367,084	-280,457	-36,187	-0,9017	47,9321	543,9931	2-2	2,771
3	0	COMB1	Combination		-732,289	-4,641	-4,772	0,0531	0	0	3-1	0
3	1,63435	COMB1	Combination		-728,38	-1,732E-15	8,882E-16	0,0531	3,8998	3,7928	3-1	1,63435
3	3,2687	COMB1	Combination		-724,47	4,641	4,772	0,0531	-3,109E-15	5,196E-15	3-1	3,2687
3	0	COMB2	Combination		-891,767	-4,641	0	0,0589	0	0	3-1	0
3	1,63435	COMB2	Combination		-887,858	-1,732E-15	0	0,0589	0	3,7928	3-1	1,63435
3	3,2687	COMB2	Combination		-883,948	4,641	0	0,0589	0	5,196E-15	3-1	3,2687
3	0	COMB3	Combination	Max	-577,296	-4,641	0	0,0556	0	0	3-1	0
3	1,63435	COMB3	Combination	Max	-573,387	-1,732E-15	0	0,0556	0	3,7928	3-1	1,63435
3	3,2687	COMB3	Combination	Max	-569,477	4,641	0	0,0556	0	5,196E-15	3-1	3,2687
3	0	COMB3	Combination	Min	-808,298	-4,641	0	-0,0065	0	0	3-1	0
3	1,63435	COMB3	Combination	Min	-804,389	-1,732E-15	0	-0,0065	0	3,7928	3-1	1,63435
3	3,2687	COMB3	Combination	Min	-800,479	4,641	0	-0,0065	0	5,196E-15	3-1	3,2687
3	0	COMB4	Combination	Max	-715,161	-4,641	-5,727	0,0928	0	0	3-1	0
3	1,63435	COMB4	Combination	Max	-711,252	-1,732E-15	1,066E-15	0,0928	4,6798	3,7928	3-1	1,63435
3	3,2687	COMB4	Combination	Max	-707,342	4,641	5,727	0,0928	-3,73E-15	5,196E-15	3-1	3,2687
3	0	COMB4	Combination	Min	-946,164	-4,641	-5,727	0,0307	0	0	3-1	0
3	1,63435	COMB4	Combination	Min	-942,254	-1,732E-15	1,066E-15	0,0307	4,6798	3,7928	3-1	1,63435
3	3,2687	COMB4	Combination	Min	-938,345	4,641	5,727	0,0307	-3,73E-15	5,196E-15	3-1	3,2687
3	0	COMB5	Combination	Max	-701,462	-4,641	0	0,0785	0	0	3-1	0
3	1,63435	COMB5	Combination	Max	-697,552	-1,732E-15	0	0,0785	0	3,7928	3-1	1,63435

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
3	3,2687	COMB5	Combination	Max	-693,643	4,641	0	0,0785	0	5,196E-15	3-1	3,2687
3	0	COMB5	Combination	Min	-968,418	-4,641	0	0,026	0	0	3-1	0
3	1,63435	COMB5	Combination	Min	-964,508	-1,732E-15	0	0,026	0	3,7928	3-1	1,63435
3	3,2687	COMB5	Combination	Min	-960,599	4,641	0	0,026	0	5,196E-15	3-1	3,2687
3	0	COMB6	Combination		-553,267	-4,641	0	-0,0111	0	0	3-1	0
3	1,63435	COMB6	Combination		-549,358	-1,732E-15	0	-0,0111	0	3,7928	3-1	1,63435
3	3,2687	COMB6	Combination		-545,448	4,641	0	-0,0111	0	5,196E-15	3-1	3,2687
4	0	COMB1	Combination		-718,284	-4,641	-4,471	0,0184	0	0	4-1	0
4	1,53126	COMB1	Combination		-715	0	-2,665E-15	0,0184	3,4233	3,5536	4-1	1,53126
4	3,06252	COMB1	Combination		-711,716	4,641	4,471	0,0184	7,55E-15	0	4-1	3,06252
4	0	COMB2	Combination		-910,285	-4,641	0	0,0171	0	0	4-1	0
4	1,53126	COMB2	Combination		-907,001	0	0	0,0171	0	3,5536	4-1	1,53126
4	3,06252	COMB2	Combination		-903,717	4,641	0	0,0171	0	0	4-1	3,06252
4	0	COMB3	Combination	Max	-642,561	-4,641	0	0,018	0	0	4-1	0
4	1,53126	COMB3	Combination	Max	-639,277	0	0	0,018	0	3,5536	4-1	1,53126
4	3,06252	COMB3	Combination	Max	-635,993	4,641	0	0,018	0	0	4-1	3,06252
4	0	COMB3	Combination	Min	-997,179	-4,641	0	-0,0171	0	0	4-1	0
4	1,53126	COMB3	Combination	Min	-993,895	0	0	-0,0171	0	3,5536	4-1	1,53126
4	3,06252	COMB3	Combination	Min	-990,611	4,641	0	-0,0171	0	0	4-1	3,06252
4	0	COMB4	Combination	Max	-719,05	-4,641	-5,366	0,041	0	0	4-1	0
4	1,53126	COMB4	Combination	Max	-715,766	0	-3,197E-15	0,041	4,108	3,5536	4-1	1,53126
4	3,06252	COMB4	Combination	Max	-712,481	4,641	5,366	0,041	9,059E-15	0	4-1	3,06252
4	0	COMB4	Combination	Min	-1073,668	-4,641	-5,366	0,0058	0	0	4-1	0
4	1,53126	COMB4	Combination	Min	-1070,384	0	-3,197E-15	0,0058	4,108	3,5536	4-1	1,53126
4	3,06252	COMB4	Combination	Min	-1067,1	4,641	5,366	0,0058	9,059E-15	0	4-1	3,06252
4	0	COMB5	Combination	Max	-795,798	-4,641	0	0,0285	0	0	4-1	0
4	1,53126	COMB5	Combination	Max	-792,514	0	0	0,0285	0	3,5536	4-1	1,53126
4	3,06252	COMB5	Combination	Max	-789,23	4,641	0	0,0285	0	0	4-1	3,06252
4	0	COMB5	Combination	Min	-893,896	-4,641	0	-0,0007131	0	0	4-1	0
4	1,53126	COMB5	Combination	Min	-890,612	0	0	-0,0007131	0	3,5536	4-1	1,53126
4	3,06252	COMB5	Combination	Min	-887,328	4,641	0	-0,0007131	0	0	4-1	3,06252
4	0	COMB6	Combination		-656,251	-4,641	0	-0,0134	0	0	4-1	0
4	1,53126	COMB6	Combination		-652,967	0	0	-0,0134	0	3,5536	4-1	1,53126
4	3,06252	COMB6	Combination		-649,683	4,641	0	-0,0134	0	0	4-1	3,06252
5	0	COMB1	Combination		-832,68	-4,641	-4,24	0,0113	0	0	5-1	0
5	1,45216	COMB1	Combination		-829,936	5,773E-16	8,882E-16	0,0113	3,0788	3,37	5-1	1,45216
5	2,90432	COMB1	Combination		-827,192	4,641	4,24	0,0113	-3,109E-15	-1,732E-15	5-1	2,90432
5	0	COMB2	Combination		-1068,954	-4,641	0	0,0093	0	0	5-1	0
5	1,45216	COMB2	Combination		-1066,209	5,773E-16	0	0,0093	0	3,37	5-1	1,45216
5	2,90432	COMB2	Combination		-1063,465	4,641	0	0,0093	0	-1,732E-15	5-1	2,90432
5	0	COMB3	Combination	Max	-711,154	-4,641	0	0,0096	0	0	5-1	0
5	1,45216	COMB3	Combination	Max	-708,409	5,773E-16	0	0,0096	0	3,37	5-1	1,45216
5	2,90432	COMB3	Combination	Max	-705,665	4,641	0	0,0096	0	-1,732E-15	5-1	2,90432
5	0	COMB3	Combination	Min	-1308,84	-4,641	0	-0,0134	0	0	5-1	0
5	1,45216	COMB3	Combination	Min	-1306,095	5,773E-16	0	-0,0134	0	3,37	5-1	1,45216
5	2,90432	COMB3	Combination	Min	-1303,351	4,641	0	-0,0134	0	-1,732E-15	5-1	2,90432
5	0	COMB4	Combination	Max	-763,809	-4,641	-5,088	0,0253	0	0	5-1	0
5	1,45216	COMB4	Combination	Max	-761,064	5,773E-16	1,066E-15	0,0253	3,6946	3,37	5-1	1,45216
5	2,90432	COMB4	Combination	Max	-758,32	4,641	5,088	0,0253	-3,73E-15	-1,732E-15	5-1	2,90432
5	0	COMB4	Combination	Min	-1361,495	-4,641	-5,088	0,0022	0	0	5-1	0
5	1,45216	COMB4	Combination	Min	-1358,751	5,773E-16	1,066E-15	0,0022	3,6946	3,37	5-1	1,45216
5	2,90432	COMB4	Combination	Min	-1356,006	4,641	5,088	0,0022	-3,73E-15	-1,732E-15	5-1	2,90432
5	0	COMB5	Combination	Max	-978,887	-4,641	0	0,0174	0	0	5-1	0
5	1,45216	COMB5	Combination	Max	-976,143	5,773E-16	0	0,0174	0	3,37	5-1	1,45216
5	2,90432	COMB5	Combination	Max	-973,399	4,641	0	0,0174	0	-1,732E-15	5-1	2,90432
5	0	COMB5	Combination	Min	-1004,75	-4,641	0	-0,0027	0	0	5-1	0
5	1,45216	COMB5	Combination	Min	-1002,006	5,773E-16	0	-0,0027	0	3,37	5-1	1,45216
5	2,90432	COMB5	Combination	Min	-999,261	4,641	0	-0,0027	0	-1,732E-15	5-1	2,90432
5	0	COMB6	Combination		-837,732	-4,641	0	-0,0118	0	0	5-1	0
5	1,45216	COMB6	Combination		-834,988	5,773E-16	0	-0,0118	0	3,37	5-1	1,45216
5	2,90432	COMB6	Combination		-832,244	4,641	0	-0,0118	0	-1,732E-15	5-1	2,90432
6	0	COMB1	Combination		-1132,808	-4,641	-4,071	0,003	0	0	6-1	0
6	1,39414	COMB1	Combination		-1130,515	-1,155E-15	1,776E-15	0,003	2,8377	3,2353	6-1	1,39414
6	2,78828	COMB1	Combination		-1128,223	4,641	4,071	0,003	-5,329E-15	4,041E-15	6-1	2,78828
6	0	COMB2	Combination		-1487,31	-4,641	0	-0,00005004	0	0	6-1	0
6	1,39414	COMB2	Combination		-1485,017	-1,155E-15	0	-0,00005004	0	3,2353	6-1	1,39414
6	2,78828	COMB2	Combination		-1482,725	4,641	0	-0,00005004	0	4,041E-15	6-1	2,78828
6	0	COMB3	Combination	Max	-955,998	-4,641	0	-0,0003555	0	0	6-1	0
6	1,39414	COMB3	Combination	Max	-953,705	-1,155E-15	0	-0,0003555	0	3,2353	6-1	1,39414
6	2,78828	COMB3	Combination	Max	-951,413	4,641	0	-0,0003555	0	4,041E-15	6-1	2,78828
6	0	COMB3	Combination	Min	-1772,317	-4,641	0	-0,0102	0	0	6-1	0
6	1,39414	COMB3	Combination	Min	-1770,025	-1,155E-15	0	-0,0102	0	3,2353	6-1	1,39414
6	2,78828	COMB3	Combination	Min	-1767,732	4,641	0	-0,0102	0	4,041E-15	6-1	2,78828
6	0	COMB4	Combination	Max	-1008,497	-4,641	-4,885	0,0089	0	0	6-1	0
6	1,39414	COMB4	Combination	Max	-1006,205	-1,155E-15	2,132E-15	0,0089	3,4052	3,2353	6-1	1,39414
6	2,78828	COMB4	Combination	Max	-1003,912	4,641	4,885	0,0089	-6,395E-15	4,041E-15	6-1	2,78828
6	0	COMB4	Combination	Min	-1824,816	-4,641	-4,885	-0,0009735	0	0	6-1	0
6	1,39414	COMB4	Combination	Min	-1822,524	-1,155E-15	2,132E-15	-0,0009735	3,4052	3,2353	6-1	1,39414
6	2,78828	COMB4	Combination	Min	-1820,231	4,641	4,885	-0,0009735	-6,395E-15	4,041E-15	6-1	2,78828
6	0	COMB5	Combination	Max	-1381,437	-4,641	0	0,0048	0	0	6-1	0
6	1,39414	COMB5	Combination	Max	-1379,145	-1,155E-15	0	0,0048	0	3,2353	6-1	1,39414
6	2,78828	COMB5	Combination	Max	-1376,852	4,641	0	0,0048	0	4,041E-15	6-1	2,78828
6	0	COMB5	Combination	Min	-1383,706	-4,641	0	-0,0065	0	0	6-1	0
6	1,39414	COMB5	Combination	Min	-1381,414	-1,155E-15	0	-0,0065	0	3,2353	6-1	1,39414
6	2,78828	COMB5	Combination	Min	-1379,122	4,641	0	-0,0065	0	4,041E-15	6-1	2,78828
6	0	COMB6	Combination		-1165,904	-4,641	0	-0,0088	0	0	6-1	0
6	1,39414	COMB6	Combination		-1163,611	-1,155E-15	0	-0,0088	0	3,2353	6-1	1,39414
6	2,78828	COMB6	Combination		-1161,319	4,641	0	-0,0088	0	4,041E-15	6-1	2,78828
7	0	COMB1	Combination		-1458,474	-4,641	-3,931	0,000819	0	0	7-1	0
7	1,34622	COMB1	Combination		-1456,619	1,155E-15	4,441E-16	0,000819	2,646	3,1241	7-1	1,34622
7	2,69243	COMB1	Combination		-1454,763	4,641	3,931	0,000819	-4,441E-16	-4,041E-15	7-1	2,69243
7	0	COMB2	Combination		-1905,104	-4,641	0	-0,0021	0	0	7-1	0
7	1,34622	COMB2	Combination		-1903,248	1,155E-15	0	-0,0021	0	3,1241	7-1	1,34622
7	2,69243	COMB2	Combination		-1901,392	4,641	0	-0,0021	0	-4,041E-15	7-1	2,69243
7	0	COMB3	Combination	Max	-1219,162	-4,641	0	-0,002	0	0	7-1	0
7	1,34622	COMB3	Combination	Max	-1217,306	1,155E-15	0	-0,002	0	3,1241	7-1	1,34622
7	2,69243	COMB3	Combination	Max	-1215,451	4,641	0	-0,002	0	-4,041E-15	7-1	2,69243
7	0	COMB3	Combination	Min	-2159,12	-4,641	0	-0,0056	0	0	7-1	0
7	1,34622	COMB3	Combination	Min	-2157,264	1,155E-15	0	-0,0056	0	3,1241	7-1	1,34622
7	2,69243	COMB3	Combination	Min	-2155,409	4,641	0	-0,0056	0	-4,041E-15	7-1	2,69243
7	0	COMB4	Combination	Max	-1317,805	-4,641	-4,717	0,0036	0	0	7-1	0
7	1,34622	COMB4	Combination	Max	-1315,95	1,155E-15	5,329E-16	0,0036	3,1751	3,1241	7-1	1,34622
7	2,69243	COMB4	Combination	Max	-1314,094	4,641	4,717	0,0036	-5,329E-16	-4,041E-15	7-1	2,69243
7	0	COMB4	Combination	Min	-2257,764	-4,641	-4,717	0,0001364	0	0	7-1	0
7	1,34622	COMB4	Combination	Min	-2255,908	1,155E-15	5,329E-16	0,0001364	3,1751	3,1241	7-1	1,34622
7	2,69243	COMB4	Combination	Min	-2254,052	4,641	4,717	0,0001364	-5,329E-16	-4,041E-15	7-1	2,69243
7	0	COMB5	Combination	Max	-1740,758	-4,641	0	0,0013	0	0	7-1	0
7	1,34622	COMB5	Combination	Max	-1738,902	1,155E-15	0	0,0013	0	3,1241	7-1	1,34622
7	2,69243	COMB5	Combination	Max	-1737,046	4,641	0	0,0013	0	-4,041E-15	7-1	2,69243
7	0	COMB5	Combination	Min	-1811,664	-4,641	0	-0,0061	0	0	7-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
7	1,34622	COMB5	Combination	Min	-1809,808	1,155E-15	0	-0,0061	0	3,1241	7-1	1,34622
7	2,69243	COMB5	Combination	Min	-1807,952	4,641	0	-0,0061	0	-4,041E-15	7-1	2,69243
7	0	COMB6	Combination		-1464,422	-4,641	0	-0,0049	0	0	7-1	0
7	1,34622	COMB6	Combination		-1462,567	1,155E-15	0	-0,0049	0	3,1241	7-1	1,34622
7	2,69243	COMB6	Combination		-1460,711	4,641	0	-0,0049	0	-4,041E-15	7-1	2,69243
8	0	COMB1	Combination		-1794,316	-4,641	-3,833	-0,0015	0	0	8-1	0
8	1,31268	COMB1	Combination		-1792,828	1,732E-15	8,882E-16	-0,0015	2,5158	3,0463	8-1	1,31268
8	2,62537	COMB1	Combination		-1791,34	4,641	3,833	-0,0015	-2,22E-15	-4,619E-15	8-1	2,62537
8	0	COMB2	Combination		-2408,028	-4,641	0	-0,0045	0	0	8-1	0
8	1,31268	COMB2	Combination		-2406,54	1,732E-15	0	-0,0045	0	3,0463	8-1	1,31268
8	2,62537	COMB2	Combination		-2405,052	4,641	0	-0,0045	0	-4,619E-15	8-1	2,62537
8	0	COMB3	Combination	Max	-1545,892	-4,641	0	-0,0041	0	0	8-1	0
8	1,31268	COMB3	Combination	Max	-1544,403	1,732E-15	0	-0,0041	0	3,0463	8-1	1,31268
8	2,62537	COMB3	Combination	Max	-1542,915	4,641	0	-0,0041	0	-4,619E-15	8-1	2,62537
8	0	COMB3	Combination	Min	-2522,653	-4,641	0	-0,0041	0	0	8-1	0
8	1,31268	COMB3	Combination	Min	-2521,165	1,732E-15	0	-0,0041	0	3,0463	8-1	1,31268
8	2,62537	COMB3	Combination	Min	-2519,677	4,641	0	-0,0041	0	-4,619E-15	8-1	2,62537
8	0	COMB4	Combination	Max	-1658,275	-4,641	-4,6	-0,0009369	0	0	8-1	0
8	1,31268	COMB4	Combination	Max	-1656,786	1,732E-15	1,066E-15	-0,0009369	3,0189	3,0463	8-1	1,31268
8	2,62537	COMB4	Combination	Max	-1655,298	4,641	4,6	-0,0009369	-2,665E-15	-4,619E-15	8-1	2,62537
8	0	COMB4	Combination	Min	-2635,036	-4,641	-4,6	-0,0009369	0	0	8-1	0
8	1,31268	COMB4	Combination	Min	-2633,548	1,732E-15	1,066E-15	-0,0009369	3,0189	3,0463	8-1	1,31268
8	2,62537	COMB4	Combination	Min	-2632,06	4,641	4,6	-0,0009369	-2,665E-15	-4,619E-15	8-1	2,62537
8	0	COMB5	Combination	Max	-2209,043	-4,641	0	-0,0022	0	0	8-1	0
8	1,31268	COMB5	Combination	Max	-2207,555	1,732E-15	0	-0,0022	0	3,0463	8-1	1,31268
8	2,62537	COMB5	Combination	Max	-2206,067	4,641	0	-0,0022	0	-4,619E-15	8-1	2,62537
8	0	COMB5	Combination	Min	-2290,147	-4,641	0	-0,0066	0	0	8-1	0
8	1,31268	COMB5	Combination	Min	-2288,659	1,732E-15	0	-0,0066	0	3,0463	8-1	1,31268
8	2,62537	COMB5	Combination	Min	-2287,17	4,641	0	-0,0066	0	-4,619E-15	8-1	2,62537
8	0	COMB6	Combination		-1783,446	-4,641	0	-0,0022	0	0	8-1	0
8	1,31268	COMB6	Combination		-1781,958	1,732E-15	0	-0,0022	0	3,0463	8-1	1,31268
8	2,62537	COMB6	Combination		-1780,469	4,641	0	-0,0022	0	-4,619E-15	8-1	2,62537
9	0	COMB1	Combination		-2047,4	-4,641	-3,757	-0,0012	0	0	9-1	0
9	1,28681	COMB1	Combination		-2046,266	1,732E-15	-1,332E-15	-0,0012	2,4176	2,9863	9-1	1,28681
9	2,57363	COMB1	Combination		-2045,131	4,641	3,757	-0,0012	3,553E-15	-4,619E-15	9-1	2,57363
9	0	COMB2	Combination		-2830,456	-4,641	0	-0,0038	0	0	9-1	0
9	1,28681	COMB2	Combination		-2829,321	1,732E-15	0	-0,0038	0	2,9863	9-1	1,28681
9	2,57363	COMB2	Combination		-2828,187	4,641	0	-0,0038	0	-4,619E-15	9-1	2,57363
9	0	COMB3	Combination	Max	-1825,14	-4,641	0	-0,0028	0	0	9-1	0
9	1,28681	COMB3	Combination	Max	-1824,006	1,732E-15	0	-0,0028	0	2,9863	9-1	1,28681
9	2,57363	COMB3	Combination	Max	-1822,871	4,641	0	-0,0028	0	-4,619E-15	9-1	2,57363
9	0	COMB3	Combination	Min	-2815,683	-4,641	0	-0,0028	0	0	9-1	0
9	1,28681	COMB3	Combination	Min	-2814,548	1,732E-15	0	-0,0028	0	2,9863	9-1	1,28681
9	2,57363	COMB3	Combination	Min	-2813,413	4,641	0	-0,0028	0	-4,619E-15	9-1	2,57363
9	0	COMB4	Combination	Max	-1941,51	-4,641	-4,509	-0,0008764	0	0	9-1	0
9	1,28681	COMB4	Combination	Max	-1940,375	1,732E-15	-1,599E-15	-0,0008764	2,9011	2,9863	9-1	1,28681
9	2,57363	COMB4	Combination	Max	-1939,24	4,641	4,509	-0,0008764	4,263E-15	-4,619E-15	9-1	2,57363
9	0	COMB4	Combination	Min	-2932,052	-4,641	-4,509	-0,0008764	0	0	9-1	0
9	1,28681	COMB4	Combination	Min	-2930,917	1,732E-15	-1,599E-15	-0,0008764	2,9011	2,9863	9-1	1,28681
9	2,57363	COMB4	Combination	Min	-2929,782	4,641	4,509	-0,0008764	4,263E-15	-4,619E-15	9-1	2,57363
9	0	COMB5	Combination	Max	-2618,729	-4,641	0	-0,002	0	0	9-1	0
9	1,28681	COMB5	Combination	Max	-2617,595	1,732E-15	0	-0,002	0	2,9863	9-1	1,28681
9	2,57363	COMB5	Combination	Max	-2616,46	4,641	0	-0,002	0	-4,619E-15	9-1	2,57363
9	0	COMB5	Combination	Min	-2683,086	-4,641	0	-0,0052	0	0	9-1	0
9	1,28681	COMB5	Combination	Min	-2681,951	1,732E-15	0	-0,0052	0	2,9863	9-1	1,28681
9	2,57363	COMB5	Combination	Min	-2680,817	4,641	0	-0,0052	0	-4,619E-15	9-1	2,57363
9	0	COMB6	Combination		-2010,431	-4,641	0	-0,0001531	0	0	9-1	0
9	1,28681	COMB6	Combination		-2009,296	1,732E-15	0	-0,0001531	0	2,9863	9-1	1,28681
9	2,57363	COMB6	Combination		-2008,161	4,641	0	-0,0001531	0	-4,619E-15	9-1	2,57363
10	0	COMB1	Combination		-2328,737	-4,641	-3,704	-0,0012	0	0	10-1	0
10	1,26838	COMB1	Combination		-2327,938	-1,155E-15	4,441E-16	-0,0012	2,3488	2,9435	10-1	1,26838
10	2,53676	COMB1	Combination		-2327,139	4,641	3,704	-0,0012	-1,332E-15	4,041E-15	10-1	2,53676
10	0	COMB2	Combination		-3252,243	-4,641	0	-0,0034	0	0	10-1	0
10	1,26838	COMB2	Combination		-3251,444	-1,155E-15	0	-0,0034	0	2,9435	10-1	1,26838
10	2,53676	COMB2	Combination		-3250,645	4,641	0	-0,0034	0	4,041E-15	10-1	2,53676
10	0	COMB3	Combination	Max	-2094,087	-4,641	0	-0,0021	0	0	10-1	0
10	1,26838	COMB3	Combination	Max	-2093,288	-1,155E-15	0	-0,0021	0	2,9435	10-1	1,26838
10	2,53676	COMB3	Combination	Max	-2092,489	4,641	0	-0,0021	0	4,041E-15	10-1	2,53676
10	0	COMB3	Combination	Min	-3029,025	-4,641	0	-0,0021	0	0	10-1	0
10	1,26838	COMB3	Combination	Min	-3028,226	-1,155E-15	0	-0,0021	0	2,9435	10-1	1,26838
10	2,53676	COMB3	Combination	Min	-3027,427	4,641	0	-0,0021	0	4,041E-15	10-1	2,53676
10	0	COMB4	Combination	Max	-2278,632	-4,641	-4,444	-0,0009756	0	0	10-1	0
10	1,26838	COMB4	Combination	Max	-2277,833	-1,155E-15	5,329E-16	-0,0009756	2,8186	2,9435	10-1	1,26838
10	2,53676	COMB4	Combination	Max	-2277,035	4,641	4,444	-0,0009756	-1,599E-15	4,041E-15	10-1	2,53676
10	0	COMB4	Combination	Min	-3213,57	-4,641	-4,444	-0,0009756	0	0	10-1	0
10	1,26838	COMB4	Combination	Min	-3212,771	-1,155E-15	5,329E-16	-0,0009756	2,8186	2,9435	10-1	1,26838
10	2,53676	COMB4	Combination	Min	-3211,972	4,641	4,444	-0,0009756	-1,599E-15	4,041E-15	10-1	2,53676
10	0	COMB5	Combination	Max	-2964,902	-4,641	0	-0,002	0	0	10-1	0
10	1,26838	COMB5	Combination	Max	-2964,104	-1,155E-15	0	-0,002	0	2,9435	10-1	1,26838
10	2,53676	COMB5	Combination	Max	-2963,305	4,641	0	-0,002	0	4,041E-15	10-1	2,53676
10	0	COMB5	Combination	Min	-3139,035	-4,641	0	-0,0043	0	0	10-1	0
10	1,26838	COMB5	Combination	Min	-3138,237	-1,155E-15	0	-0,0043	0	2,9435	10-1	1,26838
10	2,53676	COMB5	Combination	Min	-3137,438	4,641	0	-0,0043	0	4,041E-15	10-1	2,53676
10	0	COMB6	Combination		-2196,131	-4,641	0	0,0009336	0	0	10-1	0
10	1,26838	COMB6	Combination		-2195,332	-1,155E-15	0	0,0009336	0	2,9435	10-1	1,26838
10	2,53676	COMB6	Combination		-2194,533	4,641	0	0,0009336	0	4,041E-15	10-1	2,53676
11	0	COMB1	Combination		-2495,129	-4,641	-3,669	-0,0003089	0	0	11-1	0
11	1,25653	COMB1	Combination		-2494,654	1,732E-15	-4,441E-16	-0,0003089	2,3051	2,916	11-1	1,25653
11	2,51305	COMB1	Combination		-2494,179	4,641	3,669	-0,0003089	1,332E-15	-4,619E-15	11-1	2,51305
11	0	COMB2	Combination		-3511,735	-4,641	0	-0,0019	0	0	11-1	0
11	1,25653	COMB2	Combination		-3511,26	1,732E-15	0	-0,0019	0	2,916	11-1	1,25653
11	2,51305	COMB2	Combination		-3510,785	4,641	0	-0,0019	0	-4,619E-15	11-1	2,51305
11	0	COMB3	Combination	Max	-2237,331	-4,641	0	-0,0011	0	0	11-1	0
11	1,25653	COMB3	Combination	Max	-2236,857	1,732E-15	0	-0,0011	0	2,916	11-1	1,25653
11	2,51305	COMB3	Combination	Max	-2236,382	4,641	0	-0,0011	0	-4,619E-15	11-1	2,51305
11	0	COMB3	Combination	Min	-3142,507	-4,641	0	-0,0011	0	0	11-1	0
11	1,25653	COMB3	Combination	Min	-3142,032	1,732E-15	0	-0,0011	0	2,916	11-1	1,25653
11	2,51305	COMB3	Combination	Min	-3141,557	4,641	0	-0,0011	0	-4,619E-15	11-1	2,51305
11	0	COMB4	Combination	Max	-2498,495	-4,641	-4,403	-0,0001224	0	0	11-1	0
11	1,25653	COMB4	Combination	Max	-2498,02	1,732E-15	-5,329E-16	-0,0001224	2,7662	2,916	11-1	1,25653
11	2,51305	COMB4	Combination	Max	-2497,545	4,641	4,403	-0,0001224	1,599E-15	-4,619E-15	11-1	2,51305
11	0	COMB4	Combination	Min	-3403,671	-4,641	-4,403	-0,0001224	0	0	11-1	0
11	1,25653	COMB4	Combination	Min	-3403,196	1,732E-15	-5,329E-16	-0,0001224	2,7662	2,916	11-1	1,25653
11	2,51305	COMB4	Combination	Min	-3402,721	4,641	4,403	-0,0001224	1,599E-15	-4,619E-15	11-1	2,51305
11	0	COMB5	Combination	Max	-3106,452	-4,641	0	-0,0007294	0	0	11-1	0
11	1,25653	COMB5	Combination	Max	-3105,977	1,732E-15	0	-0,0007294	0	2,916	11-1	1,25653
11	2,51305	COMB5	Combination	Max	-3105,502	4,641	0	-0,0007294	0	-4,619E-15	11-1	2,51305
11	0	COMB5	Combination	Min	-3500,141	-4,641	0	-0,0028	0	0	11-1	0
11	1,25653	COMB5	Combination	Min	-3499,666	1,732E-15	0	-0,0028	0	2,916	11-1	1,25653
11	2,51305	COMB5	Combination	Min	-3499,191	4,641	0	-0,0028	0	-4,619E-15	11-1	2,51305

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
11	0	COMB6	Combination		-2245,068	-4,641	0	0,0019	0	0	11-1	0
11	1,25653	COMB6	Combination		-2244,593	1,732E-15	0	0,0019	0	2,916	11-1	1,25653
11	2,51305	COMB6	Combination		-2244,118	4,641	0	0,0019	0	-4,619E-15	11-1	2,51305
12	0	COMB1	Combination		-2585,987	-4,641	-3,652	0,0004098	0	0	12-1	0
12	1,25072	COMB1	Combination		-2585,83	-1,155E-15	-1,332E-15	0,0004098	2,2839	2,9025	12-1	1,25072
12	2,50144	COMB1	Combination		-2585,672	4,641	3,652	0,0004098	3,553E-15	2,887E-15	12-1	2,50144
12	0	COMB2	Combination		-3645,805	-4,641	0	-0,0005172	0	0	12-1	0
12	1,25072	COMB2	Combination		-3645,648	-1,155E-15	0	-0,0005172	0	2,9025	12-1	1,25072
12	2,50144	COMB2	Combination		-3645,49	4,641	0	-0,0005172	0	2,887E-15	12-1	2,50144
12	0	COMB3	Combination	Max	-2309,048	-4,641	0	-0,0002714	0	0	12-1	0
12	1,25072	COMB3	Combination	Max	-2308,89	-1,155E-15	0	-0,0002714	0	2,9025	12-1	1,25072
12	2,50144	COMB3	Combination	Max	-2308,733	4,641	0	-0,0002714	0	2,887E-15	12-1	2,50144
12	0	COMB3	Combination	Min	-3156,817	-4,641	0	-0,0002714	0	0	12-1	0
12	1,25072	COMB3	Combination	Min	-3156,66	-1,155E-15	0	-0,0002714	0	2,9025	12-1	1,25072
12	2,50144	COMB3	Combination	Min	-3156,502	4,641	0	-0,0002714	0	2,887E-15	12-1	2,50144
12	0	COMB4	Combination	Max	-2628,52	-4,641	-4,383	0,0005878	0	0	12-1	0
12	1,25072	COMB4	Combination	Max	-2628,362	-1,155E-15	-1,599E-15	0,0005878	2,7407	2,9025	12-1	1,25072
12	2,50144	COMB4	Combination	Max	-2628,205	4,641	4,383	0,0005878	4,263E-15	2,887E-15	12-1	2,50144
12	0	COMB4	Combination	Min	-3476,289	-4,641	-4,383	0,0005878	0	0	12-1	0
12	1,25072	COMB4	Combination	Min	-3476,131	-1,155E-15	-1,599E-15	0,0005878	2,7407	2,9025	12-1	1,25072
12	2,50144	COMB4	Combination	Min	-3475,974	4,641	4,383	0,0005878	4,263E-15	2,887E-15	12-1	2,50144
12	0	COMB5	Combination	Max	-3177,101	-4,641	0	0,0004544	0	0	12-1	0
12	1,25072	COMB5	Combination	Max	-3176,943	-1,155E-15	0	0,0004544	0	2,9025	12-1	1,25072
12	2,50144	COMB5	Combination	Max	-3176,785	4,641	0	0,0004544	0	2,887E-15	12-1	2,50144
12	0	COMB5	Combination	Min	-3688,478	-4,641	0	-0,0014	0	0	12-1	0
12	1,25072	COMB5	Combination	Min	-3688,321	-1,155E-15	0	-0,0014	0	2,9025	12-1	1,25072
12	2,50144	COMB5	Combination	Min	-3688,163	4,641	0	-0,0014	0	2,887E-15	12-1	2,50144
12	0	COMB6	Combination		-2220,316	-4,641	0	0,0025	0	0	12-1	0
12	1,25072	COMB6	Combination		-2220,158	-1,155E-15	0	0,0025	0	2,9025	12-1	1,25072
12	2,50144	COMB6	Combination		-2220	4,641	0	0,0025	0	2,887E-15	12-1	2,50144
13	0	COMB1	Combination		-2535,554	-4,641	-3,652	0,0007117	0	0	13-1	0
13	1,25072	COMB1	Combination		-2535,712	5,773E-16	0	0,0007117	2,2839	2,9025	13-1	1,25072
13	2,50144	COMB1	Combination		-2535,87	4,641	3,652	0,0007117	0	-5,773E-16	13-1	2,50144
13	0	COMB2	Combination		-3645,489	-4,641	0	0,0005505	0	0	13-1	0
13	1,25072	COMB2	Combination		-3645,647	5,773E-16	0	0,0005505	0	2,9025	13-1	1,25072
13	2,50144	COMB2	Combination		-3645,804	4,641	0	0,0005505	0	-5,773E-16	13-1	2,50144
13	0	COMB3	Combination	Max	-2308,745	-4,641	0	0,000293	0	0	13-1	0
13	1,25072	COMB3	Combination	Max	-2308,902	5,773E-16	0	0,000293	0	2,9025	13-1	1,25072
13	2,50144	COMB3	Combination	Max	-2309,06	4,641	0	0,000293	0	-5,773E-16	13-1	2,50144
13	0	COMB3	Combination	Min	-3156,516	-4,641	0	0,000293	0	0	13-1	0
13	1,25072	COMB3	Combination	Min	-3156,673	5,773E-16	0	0,000293	0	2,9025	13-1	1,25072
13	2,50144	COMB3	Combination	Min	-3156,831	4,641	0	0,000293	0	-5,773E-16	13-1	2,50144
13	0	COMB4	Combination	Max	-2568,094	-4,641	-4,383	0,0008378	0	0	13-1	0
13	1,25072	COMB4	Combination	Max	-2568,252	5,773E-16	0	0,0008378	2,7407	2,9025	13-1	1,25072
13	2,50144	COMB4	Combination	Max	-2568,409	4,641	4,383	0,0008378	0	-5,773E-16	13-1	2,50144
13	0	COMB4	Combination	Min	-3415,865	-4,641	-4,383	0,0008378	0	0	13-1	0
13	1,25072	COMB4	Combination	Min	-3416,023	5,773E-16	0	0,0008378	2,7407	2,9025	13-1	1,25072
13	2,50144	COMB4	Combination	Min	-3416,181	4,641	4,383	0,0008378	0	-5,773E-16	13-1	2,50144
13	0	COMB5	Combination	Max	-3240,257	-4,641	0	0,0012	0	0	13-1	0
13	1,25072	COMB5	Combination	Max	-3240,415	5,773E-16	0	0,0012	0	2,9025	13-1	1,25072
13	2,50144	COMB5	Combination	Max	-3240,572	4,641	0	0,0012	0	-5,773E-16	13-1	2,50144
13	0	COMB5	Combination	Min	-3624,689	-4,641	0	-0,0001712	0	0	13-1	0
13	1,25072	COMB5	Combination	Min	-3624,847	5,773E-16	0	-0,0001712	0	2,9025	13-1	1,25072
13	2,50144	COMB5	Combination	Min	-3625,005	4,641	0	-0,0001712	0	-5,773E-16	13-1	2,50144
13	0	COMB6	Combination		-2219,985	-4,641	0	0,0037	0	0	13-1	0
13	1,25072	COMB6	Combination		-2220,143	5,773E-16	0	0,0037	0	2,9025	13-1	1,25072
13	2,50144	COMB6	Combination		-2220,3	4,641	0	0,0037	0	-5,773E-16	13-1	2,50144
14	0	COMB1	Combination		-2503,267	-4,641	-3,669	0,0015	0	0	14-1	0
14	1,25653	COMB1	Combination		-2503,742	-5,773E-16	-1,332E-15	0,0015	2,3051	2,916	14-1	1,25653
14	2,51305	COMB1	Combination		-2504,217	4,641	3,669	0,0015	3,553E-15	5,773E-16	14-1	2,51305
14	0	COMB2	Combination		-3510,515	-4,641	0	0,0019	0	0	14-1	0
14	1,25653	COMB2	Combination		-3510,99	-5,773E-16	0	0,0019	0	2,916	14-1	1,25653
14	2,51305	COMB2	Combination		-3511,465	4,641	0	0,0019	0	5,773E-16	14-1	2,51305
14	0	COMB3	Combination	Max	-2236,24	-4,641	0	0,0011	0	0	14-1	0
14	1,25653	COMB3	Combination	Max	-2236,715	-5,773E-16	0	0,0011	0	2,916	14-1	1,25653
14	2,51305	COMB3	Combination	Max	-2237,189	4,641	0	0,0011	0	5,773E-16	14-1	2,51305
14	0	COMB3	Combination	Min	-3141,257	-4,641	0	0,0011	0	0	14-1	0
14	1,25653	COMB3	Combination	Min	-3141,732	-5,773E-16	0	0,0011	0	2,916	14-1	1,25653
14	2,51305	COMB3	Combination	Min	-3142,207	4,641	0	0,0011	0	5,773E-16	14-1	2,51305
14	0	COMB4	Combination	Max	-2508,479	-4,641	-4,403	0,0016	0	0	14-1	0
14	1,25653	COMB4	Combination	Max	-2508,954	-5,773E-16	-1,599E-15	0,0016	2,7662	2,916	14-1	1,25653
14	2,51305	COMB4	Combination	Max	-2509,429	4,641	4,403	0,0016	4,263E-15	5,773E-16	14-1	2,51305
14	0	COMB4	Combination	Min	-3413,497	-4,641	-4,403	0,0016	0	0	14-1	0
14	1,25653	COMB4	Combination	Min	-3413,972	-5,773E-16	-1,599E-15	0,0016	2,7662	2,916	14-1	1,25653
14	2,51305	COMB4	Combination	Min	-3414,447	4,641	4,403	0,0016	4,263E-15	5,773E-16	14-1	2,51305
14	0	COMB5	Combination	Max	-3093,896	-4,641	0	0,0025	0	0	14-1	0
14	1,25653	COMB5	Combination	Max	-3094,371	-5,773E-16	0	0,0025	0	2,916	14-1	1,25653
14	2,51305	COMB5	Combination	Max	-3094,846	4,641	0	0,0025	0	5,773E-16	14-1	2,51305
14	0	COMB5	Combination	Min	-3510,286	-4,641	0	0,0011	0	0	14-1	0
14	1,25653	COMB5	Combination	Min	-3510,761	-5,773E-16	0	0,0011	0	2,916	14-1	1,25653
14	2,51305	COMB5	Combination	Min	-3511,236	4,641	0	0,0011	0	5,773E-16	14-1	2,51305
14	0	COMB6	Combination		-2094,604	-4,641	0	0,0051	0	0	14-1	0
14	1,25653	COMB6	Combination		-2095,079	-5,773E-16	0	0,0051	0	2,916	14-1	1,25653
14	2,51305	COMB6	Combination		-2095,554	4,641	0	0,0051	0	5,773E-16	14-1	2,51305
15	0	COMB1	Combination		-2393,159	-4,641	-3,704	0,0024	0	0	15-1	0
15	1,26838	COMB1	Combination		-2393,957	-1,155E-15	4,441E-16	0,0024	2,3488	2,9435	15-1	1,26838
15	2,53676	COMB1	Combination		-2394,756	4,641	3,704	0,0024	-1,332E-15	4,041E-15	15-1	2,53676
15	0	COMB2	Combination		-3250,11	-4,641	0	0,0034	0	0	15-1	0
15	1,26838	COMB2	Combination		-3250,909	-1,155E-15	0	0,0034	0	2,9435	15-1	1,26838
15	2,53676	COMB2	Combination		-3251,708	4,641	0	0,0034	0	4,041E-15	15-1	2,53676
15	0	COMB3	Combination	Max	-2092,182	-4,641	0	0,0022	0	0	15-1	0
15	1,26838	COMB3	Combination	Max	-2092,981	-1,155E-15	0	0,0022	0	2,9435	15-1	1,26838
15	2,53676	COMB3	Combination	Max	-2093,779	4,641	0	0,0022	0	4,041E-15	15-1	2,53676
15	0	COMB3	Combination	Min	-3026,874	-4,641	0	0,0022	0	0	15-1	0
15	1,26838	COMB3	Combination	Min	-3027,673	-1,155E-15	0	0,0022	0	2,9435	15-1	1,26838
15	2,53676	COMB3	Combination	Min	-3028,472	4,641	0	0,0022	0	4,041E-15	15-1	2,53676
15	0	COMB4	Combination	Max	-2356,267	-4,641	-4,444	0,0025	0	0	15-1	0
15	1,26838	COMB4	Combination	Max	-2357,065	-1,155E-15	5,329E-16	0,0025	2,8186	2,9435	15-1	1,26838
15	2,53676	COMB4	Combination	Max	-2357,864	4,641	4,444	0,0025	-1,599E-15	4,041E-15	15-1	2,53676
15	0	COMB4	Combination	Min	-3290,959	-4,641	-4,444	0,0025	0	0	15-1	0
15	1,26838	COMB4	Combination	Min	-3291,758	-1,155E-15	5,329E-16	0,0025	2,8186	2,9435	15-1	1,26838
15	2,53676	COMB4	Combination	Min	-3292,557	4,641	4,444	0,0025	-1,599E-15	4,041E-15	15-1	2,53676
15	0	COMB5	Combination	Max	-2839,61	-4,641	0	0,0039	0	0	15-1	0
15	1,26838	COMB5	Combination	Max	-2840,409	-1,155E-15	0	0,0039	0	2,9435	15-1	1,26838
15	2,53676	COMB5	Combination	Max	-2841,208	4,641	0	0,0039	0	4,041E-15	15-1	2,53676
15	0	COMB5	Combination	Min	-3260,12	-4,641	0	0,0025	0	0	15-1	0
15	1,26838	COMB5	Combination	Min	-3260,919	-1,155E-15	0	0,0025	0	2,9435	15-1	1,26838
15	2,53676	COMB5	Combination	Min	-3261,718	4,641	0	0,0025	0	4,041E-15	15-1	2,53676
15	0	COMB6	Combination		-1897,083	-4,641	0	0,0071	0	0	15-1	0
15	1,26838	COMB6	Combination		-1897,882	-1,155E-15	0	0,0071	0	2,9435	15-1	1,26838

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
15	2,53676	COMB6	Combination		-1898,681	4,641	0	0,0071	0	4,041E-15	15-1	2,53676
16	0	COMB1	Combination		-2150,978	-4,641	-3,757	0,0028	0	0	16-1	0
16	1,28681	COMB1	Combination		-2152,113	1,732E-15	-1,332E-15	0,0028	2,4176	2,9863	16-1	1,28681
16	2,57363	COMB1	Combination		-2153,248	4,641	3,757	0,0028	3,553E-15	-4,619E-15	16-1	2,57363
16	0	COMB2	Combination		-2827,405	-4,641	0	0,0038	0	0	16-1	0
16	1,28681	COMB2	Combination		-2828,54	1,732E-15	0	0,0038	0	2,9863	16-1	1,28681
16	2,57363	COMB2	Combination		-2829,675	4,641	0	0,0038	0	-4,619E-15	16-1	2,57363
16	0	COMB3	Combination	Max	-1822,287	-4,641	0	0,0028	0	0	16-1	0
16	1,28681	COMB3	Combination	Max	-1823,422	1,732E-15	0	0,0028	0	2,9863	16-1	1,28681
16	2,57363	COMB3	Combination	Max	-1824,557	4,641	0	0,0028	0	-4,619E-15	16-1	2,57363
16	0	COMB3	Combination	Min	-2812,667	-4,641	0	0,0028	0	0	16-1	0
16	1,28681	COMB3	Combination	Min	-2813,802	1,732E-15	0	0,0028	0	2,9863	16-1	1,28681
16	2,57363	COMB3	Combination	Min	-2814,937	4,641	0	0,0028	0	-4,619E-15	16-1	2,57363
16	0	COMB4	Combination	Max	-2066,117	-4,641	-4,509	0,0028	0	0	16-1	0
16	1,28681	COMB4	Combination	Max	-2067,252	1,732E-15	-1,599E-15	0,0028	2,9011	2,9863	16-1	1,28681
16	2,57363	COMB4	Combination	Max	-2068,386	4,641	4,509	0,0028	4,263E-15	-4,619E-15	16-1	2,57363
16	0	COMB4	Combination	Min	-3056,497	-4,641	-4,509	0,0028	0	0	16-1	0
16	1,28681	COMB4	Combination	Min	-3057,632	1,732E-15	-1,599E-15	0,0028	2,9011	2,9863	16-1	1,28681
16	2,57363	COMB4	Combination	Min	-3058,766	4,641	4,509	0,0028	4,263E-15	-4,619E-15	16-1	2,57363
16	0	COMB5	Combination	Max	-2463,783	-4,641	0	0,0043	0	0	16-1	0
16	1,28681	COMB5	Combination	Max	-2464,918	1,732E-15	0	0,0043	0	2,9863	16-1	1,28681
16	2,57363	COMB5	Combination	Max	-2466,052	4,641	0	0,0043	0	-4,619E-15	16-1	2,57363
16	0	COMB5	Combination	Min	-2832,015	-4,641	0	0,0029	0	0	16-1	0
16	1,28681	COMB5	Combination	Min	-2833,15	1,732E-15	0	0,0029	0	2,9863	16-1	1,28681
16	2,57363	COMB5	Combination	Min	-2834,284	4,641	0	0,0029	0	-4,619E-15	16-1	2,57363
16	0	COMB6	Combination		-1567,681	-4,641	0	0,0117	0	0	16-1	0
16	1,28681	COMB6	Combination		-1568,816	1,732E-15	0	0,0117	0	2,9863	16-1	1,28681
16	2,57363	COMB6	Combination		-1569,95	4,641	0	0,0117	0	-4,619E-15	16-1	2,57363
17	0	COMB1	Combination		-1898,009	-4,641	-3,833	0,0034	0	0	17-1	0
17	1,31268	COMB1	Combination		-1899,497	1,732E-15	8,882E-16	0,0034	2,5158	3,0463	17-1	1,31268
17	2,62537	COMB1	Combination		-1900,986	4,641	3,833	0,0034	-2,22E-15	-4,619E-15	17-1	2,62537
17	0	COMB2	Combination		-2404,06	-4,641	0	0,0045	0	0	17-1	0
17	1,31268	COMB2	Combination		-2405,548	1,732E-15	0	0,0045	0	3,0463	17-1	1,31268
17	2,62537	COMB2	Combination		-2407,036	4,641	0	0,0045	0	-4,619E-15	17-1	2,62537
17	0	COMB3	Combination	Max	-1542,061	-4,641	0	0,0041	0	0	17-1	0
17	1,31268	COMB3	Combination	Max	-1543,549	1,732E-15	0	0,0041	0	3,0463	17-1	1,31268
17	2,62537	COMB3	Combination	Max	-1545,037	4,641	0	0,0041	0	-4,619E-15	17-1	2,62537
17	0	COMB3	Combination	Min	-2518,796	-4,641	0	0,0041	0	0	17-1	0
17	1,31268	COMB3	Combination	Min	-2520,285	1,732E-15	0	0,0041	0	3,0463	17-1	1,31268
17	2,62537	COMB3	Combination	Min	-2521,773	4,641	0	0,0041	0	-4,619E-15	17-1	2,62537
17	0	COMB4	Combination	Max	-1782,985	-4,641	-4,6	0,0033	0	0	17-1	0
17	1,31268	COMB4	Combination	Max	-1784,474	1,732E-15	1,066E-15	0,0033	3,0189	3,0463	17-1	1,31268
17	2,62537	COMB4	Combination	Max	-1785,962	4,641	4,6	0,0033	-2,665E-15	-4,619E-15	17-1	2,62537
17	0	COMB4	Combination	Min	-2759,721	-4,641	-4,6	0,0033	0	0	17-1	0
17	1,31268	COMB4	Combination	Min	-2761,209	1,732E-15	1,066E-15	0,0033	3,0189	3,0463	17-1	1,31268
17	2,62537	COMB4	Combination	Min	-2762,697	4,641	4,6	0,0033	-2,665E-15	-4,619E-15	17-1	2,62537
17	0	COMB5	Combination	Max	-2058,182	-4,641	0	0,0051	0	0	17-1	0
17	1,31268	COMB5	Combination	Max	-2059,67	1,732E-15	0	0,0051	0	3,0463	17-1	1,31268
17	2,62537	COMB5	Combination	Max	-2061,158	4,641	0	0,0051	0	-4,619E-15	17-1	2,62537
17	0	COMB5	Combination	Min	-2433,176	-4,641	0	0,0037	0	0	17-1	0
17	1,31268	COMB5	Combination	Min	-2434,665	1,732E-15	0	0,0037	0	3,0463	17-1	1,31268
17	2,62537	COMB5	Combination	Min	-2436,153	4,641	0	0,0037	0	-4,619E-15	17-1	2,62537
17	0	COMB6	Combination		-1204,695	-4,641	0	0,0181	0	0	17-1	0
17	1,31268	COMB6	Combination		-1206,183	1,732E-15	0	0,0181	0	3,0463	17-1	1,31268
17	2,62537	COMB6	Combination		-1207,671	4,641	0	0,0181	0	-4,619E-15	17-1	2,62537
18	0	COMB1	Combination		-1527,13	-4,641	-3,931	0,0022	0	0	18-1	0
18	1,34622	COMB1	Combination		-1528,986	1,155E-15	4,441E-16	0,0022	2,646	3,1241	18-1	1,34622
18	2,69243	COMB1	Combination		-1530,842	4,641	3,931	0,0022	-4,441E-16	-4,041E-15	18-1	2,69243
18	0	COMB2	Combination		-1900,216	-4,641	0	0,0022	0	0	18-1	0
18	1,34622	COMB2	Combination		-1902,072	1,155E-15	0	0,0022	0	3,1241	18-1	1,34622
18	2,69243	COMB2	Combination		-1903,927	4,641	0	0,0022	0	-4,041E-15	18-1	2,69243
18	0	COMB3	Combination	Max	-1214,298	-4,641	0	0,0056	0	0	18-1	0
18	1,34622	COMB3	Combination	Max	-1216,153	1,155E-15	0	0,0056	0	3,1241	18-1	1,34622
18	2,69243	COMB3	Combination	Max	-1218,009	4,641	0	0,0056	0	-4,041E-15	18-1	2,69243
18	0	COMB3	Combination	Min	-2154,439	-4,641	0	0,0021	0	0	18-1	0
18	1,34622	COMB3	Combination	Min	-2156,295	1,155E-15	0	0,0021	0	3,1241	18-1	1,34622
18	2,69243	COMB3	Combination	Min	-2158,151	4,641	0	0,0021	0	-4,041E-15	18-1	2,69243
18	0	COMB4	Combination	Max	-1400,387	-4,641	-4,717	0,0035	0	0	18-1	0
18	1,34622	COMB4	Combination	Max	-1402,243	1,155E-15	5,329E-16	0,0035	3,1751	3,1241	18-1	1,34622
18	2,69243	COMB4	Combination	Max	-1404,098	4,641	4,717	0,0035	-5,329E-16	-4,041E-15	18-1	2,69243
18	0	COMB4	Combination	Min	-2340,529	-4,641	-4,717	0,00005675	0	0	18-1	0
18	1,34622	COMB4	Combination	Min	-2342,384	1,155E-15	5,329E-16	0,00005675	3,1751	3,1241	18-1	1,34622
18	2,69243	COMB4	Combination	Min	-2344,24	4,641	4,717	0,00005675	-5,329E-16	-4,041E-15	18-1	2,69243
18	0	COMB5	Combination	Max	-1620,032	-4,641	0	0,0033	0	0	18-1	0
18	1,34622	COMB5	Combination	Max	-1621,887	1,155E-15	0	0,0033	0	3,1241	18-1	1,34622
18	2,69243	COMB5	Combination	Max	-1623,743	4,641	0	0,0033	0	-4,041E-15	18-1	2,69243
18	0	COMB5	Combination	Min	-1922,737	-4,641	0	0,0016	0	0	18-1	0
18	1,34622	COMB5	Combination	Min	-1924,593	1,155E-15	0	0,0016	0	3,1241	18-1	1,34622
18	2,69243	COMB5	Combination	Min	-1926,448	4,641	0	0,0016	0	-4,041E-15	18-1	2,69243
18	0	COMB6	Combination		-761,947	-4,641	0	0,0301	0	0	18-1	0
18	1,34622	COMB6	Combination		-763,803	1,155E-15	0	0,0301	0	3,1241	18-1	1,34622
18	2,69243	COMB6	Combination		-765,659	4,641	0	0,0301	0	-4,041E-15	18-1	2,69243
19	0	COMB1	Combination		-1198,909	-4,641	-4,071	0,0014	0	0	19-1	0
19	1,39414	COMB1	Combination		-1201,201	-1,155E-15	1,776E-15	0,0014	2,8377	3,2353	19-1	1,39414
19	2,78828	COMB1	Combination		-1203,493	4,641	4,071	0,0014	-5,329E-15	4,041E-15	19-1	2,78828
19	0	COMB2	Combination		-1481,169	-4,641	0	0,0001094	0	0	19-1	0
19	1,39414	COMB2	Combination		-1483,461	-1,155E-15	0	0,0001094	0	3,2353	19-1	1,39414
19	2,78828	COMB2	Combination		-1485,753	4,641	0	0,0001094	0	4,041E-15	19-1	2,78828
19	0	COMB3	Combination	Max	-949,775	-4,641	0	0,0102	0	0	19-1	0
19	1,39414	COMB3	Combination	Max	-952,067	-1,155E-15	0	0,0102	0	3,2353	19-1	1,39414
19	2,78828	COMB3	Combination	Max	-954,36	4,641	0	0,0102	0	4,041E-15	19-1	2,78828
19	0	COMB3	Combination	Min	-1766,779	-4,641	0	0,0004122	0	0	19-1	0
19	1,39414	COMB3	Combination	Min	-1769,071	-1,155E-15	0	0,0004122	0	3,2353	19-1	1,39414
19	2,78828	COMB3	Combination	Min	-1771,364	4,641	0	0,0004122	0	4,041E-15	19-1	2,78828
19	0	COMB4	Combination	Max	-1087,897	-4,641	-4,885	0,0062	0	0	19-1	0
19	1,39414	COMB4	Combination	Max	-1090,189	-1,155E-15	2,132E-15	0,0062	3,4052	3,2353	19-1	1,39414
19	2,78828	COMB4	Combination	Max	-1092,482	4,641	4,885	0,0062	-6,395E-15	4,041E-15	19-1	2,78828
19	0	COMB4	Combination	Min	-1904,901	-4,641	-4,885	-0,0036	0	0	19-1	0
19	1,39414	COMB4	Combination	Min	-1907,193	-1,155E-15	2,132E-15	-0,0036	3,4052	3,2353	19-1	1,39414
19	2,78828	COMB4	Combination	Min	-1909,486	4,641	4,885	-0,0036	-6,395E-15	4,041E-15	19-1	2,78828
19	0	COMB5	Combination	Max	-1275,68	-4,641	0	0,002	0	0	19-1	0
19	1,39414	COMB5	Combination	Max	-1277,972	-1,155E-15	0	0,002	0	3,2353	19-1	1,39414
19	2,78828	COMB5	Combination	Max	-1280,264	4,641	0	0,002	0	4,041E-15	19-1	2,78828
19	0	COMB5	Combination	Min	-1477,352	-4,641	0	-0,0001755	0	0	19-1	0
19	1,39414	COMB5	Combination	Min	-1479,645	-1,155E-15	0	-0,0001755	0	3,2353	19-1	1,39414
19	2,78828	COMB5	Combination	Min	-1481,937	4,641	0	-0,0001755	0	4,041E-15	19-1	2,78828
19	0	COMB6	Combination		-351,512	-4,641	0	0,0451	0	0	19-1	0
19	1,39414	COMB6	Combination		-353,804	-1,155E-15	0	0,0451	0	3,2353	19-1	1,39414
19	2,78828	COMB6	Combination		-356,097	4,641	0	0,0451	0	4,041E-15	19-1	2,78828
20	0	COMB1	Combination		-851,181	-4,641	-4,24	-0,0037	0	0	20-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
20	1,45216	COMB1	Combination		-853,925	5,773E-16	8,882E-16	-0,0037	3,0788	3,37	20-1	1,45216
20	2,90432	COMB1	Combination		-856,669	4,641	4,24	-0,0037	-3,109E-15	-1,732E-15	20-1	2,90432
20	0	COMB2	Combination		-1060,789	-4,641	0	-0,0092	0	0	20-1	0
20	1,45216	COMB2	Combination		-1063,533	5,773E-16	0	-0,0092	0	3,37	20-1	1,45216
20	2,90432	COMB2	Combination		-1066,278	4,641	0	-0,0092	0	-1,732E-15	20-1	2,90432
20	0	COMB3	Combination	Max	-703,162	-4,641	0	0,0122	0	0	20-1	0
20	1,45216	COMB3	Combination	Max	-705,906	5,773E-16	0	0,0122	0	3,37	20-1	1,45216
20	2,90432	COMB3	Combination	Max	-708,651	4,641	0	0,0122	0	-1,732E-15	20-1	2,90432
20	0	COMB3	Combination	Min	-1301,818	-4,641	0	-0,0101	0	0	20-1	0
20	1,45216	COMB3	Combination	Min	-1304,562	5,773E-16	0	-0,0101	0	3,37	20-1	1,45216
20	2,90432	COMB3	Combination	Min	-1307,307	4,641	0	-0,0101	0	-1,732E-15	20-1	2,90432
20	0	COMB4	Combination	Max	-786,122	-4,641	-5,088	0,0055	0	0	20-1	0
20	1,45216	COMB4	Combination	Max	-788,867	5,773E-16	1,066E-15	0,0055	3,6946	3,37	20-1	1,45216
20	2,90432	COMB4	Combination	Max	-791,611	4,641	5,088	0,0055	-3,73E-15	-1,732E-15	20-1	2,90432
20	0	COMB4	Combination	Min	-1384,778	-4,641	-5,088	-0,0169	0	0	20-1	0
20	1,45216	COMB4	Combination	Min	-1387,523	5,773E-16	1,066E-15	-0,0169	3,6946	3,37	20-1	1,45216
20	2,90432	COMB4	Combination	Min	-1390,267	4,641	5,088	-0,0169	-3,73E-15	-1,732E-15	20-1	2,90432
20	0	COMB5	Combination	Max	-937,392	-4,641	0	-0,0055	0	0	20-1	0
20	1,45216	COMB5	Combination	Max	-940,136	5,773E-16	0	-0,0055	0	3,37	20-1	1,45216
20	2,90432	COMB5	Combination	Max	-942,881	4,641	0	-0,0055	0	-1,732E-15	20-1	2,90432
20	0	COMB5	Combination	Min	-1030,246	-4,641	0	-0,009	0	0	20-1	0
20	1,45216	COMB5	Combination	Min	-1032,99	5,773E-16	0	-0,009	0	3,37	20-1	1,45216
20	2,90432	COMB5	Combination	Min	-1035,734	4,641	0	-0,009	0	-1,732E-15	20-1	2,90432
20	0	COMB6	Combination		79,497	-4,641	0	0,0717	0	0	20-1	0
20	1,45216	COMB6	Combination		76,753	5,773E-16	0	0,0717	0	3,37	20-1	1,45216
20	2,90432	COMB6	Combination		74,008	4,641	0	0,0717	0	-1,732E-15	20-1	2,90432
21	0	COMB1	Combination		-676,745	-4,641	-4,471	-0,0075	0	0	21-1	0
21	1,53126	COMB1	Combination		-680,029	0	-2,665E-15	-0,0075	3,4233	3,5536	21-1	1,53126
21	3,06252	COMB1	Combination		-683,313	4,641	4,471	-0,0075	7,55E-15	0	21-1	3,06252
21	0	COMB2	Combination		-899,869	-4,641	0	-0,017	0	0	21-1	0
21	1,53126	COMB2	Combination		-903,153	0	0	-0,017	0	3,5536	21-1	1,53126
21	3,06252	COMB2	Combination		-906,437	4,641	0	-0,017	0	0	21-1	3,06252
21	0	COMB3	Combination	Max	-633,441	-4,641	0	0,0169	0	0	21-1	0
21	1,53126	COMB3	Combination	Max	-636,725	0	0	0,0169	0	3,5536	21-1	1,53126
21	3,06252	COMB3	Combination	Max	-640,009	4,641	0	0,0169	0	0	21-1	3,06252
21	0	COMB3	Combination	Min	-987,97	-4,641	0	-0,0175	0	0	21-1	0
21	1,53126	COMB3	Combination	Min	-991,254	0	0	-0,0175	0	3,5536	21-1	1,53126
21	3,06252	COMB3	Combination	Min	-994,538	4,641	0	-0,0175	0	0	21-1	3,06252
21	0	COMB4	Combination	Max	-670,246	-4,641	-5,366	0,0065	0	0	21-1	0
21	1,53126	COMB4	Combination	Max	-673,53	0	-3,197E-15	0,0065	4,108	3,5536	21-1	1,53126
21	3,06252	COMB4	Combination	Max	-676,814	4,641	5,366	0,0065	9,059E-15	0	21-1	3,06252
21	0	COMB4	Combination	Min	-1024,776	-4,641	-5,366	-0,0279	0	0	21-1	0
21	1,53126	COMB4	Combination	Min	-1028,06	0	-3,197E-15	-0,0279	4,108	3,5536	21-1	1,53126
21	3,06252	COMB4	Combination	Min	-1031,344	4,641	5,366	-0,0279	9,059E-15	0	21-1	3,06252
21	0	COMB5	Combination	Max	-830,466	-4,641	0	-0,0114	0	0	21-1	0
21	1,53126	COMB5	Combination	Max	-833,75	0	0	-0,0114	0	3,5536	21-1	1,53126
21	3,06252	COMB5	Combination	Max	-837,034	4,641	0	-0,0114	0	0	21-1	3,06252
21	0	COMB5	Combination	Min	-838,896	-4,641	0	-0,0161	0	0	21-1	0
21	1,53126	COMB5	Combination	Min	-842,18	0	0	-0,0161	0	3,5536	21-1	1,53126
21	3,06252	COMB5	Combination	Min	-845,464	4,641	0	-0,0161	0	0	21-1	3,06252
21	0	COMB6	Combination		342,125	-4,641	0	0,0977	0	0	21-1	0
21	1,53126	COMB6	Combination		338,841	0	0	0,0977	0	3,5536	21-1	1,53126
21	3,06252	COMB6	Combination		335,557	4,641	0	0,0977	0	0	21-1	3,06252
22	0	COMB1	Combination		-616,113	-4,641	-4,772	-0,0337	0	0	22-1	0
22	1,63435	COMB1	Combination		-620,023	-1,732E-15	8,882E-16	-0,0337	3,8998	3,7928	22-1	1,63435
22	3,2687	COMB1	Combination		-623,932	4,641	4,772	-0,0337	-3,109E-15	5,196E-15	22-1	3,2687
22	0	COMB2	Combination		-880,867	-4,641	0	-0,0587	0	0	22-1	0
22	1,63435	COMB2	Combination		-884,777	-1,732E-15	0	-0,0587	0	3,7928	22-1	1,63435
22	3,2687	COMB2	Combination		-888,686	4,641	0	-0,0587	0	5,196E-15	22-1	3,2687
22	0	COMB3	Combination	Max	-568,284	-4,641	0	0,006	0	0	22-1	0
22	1,63435	COMB3	Combination	Max	-572,193	-1,732E-15	0	0,006	0	3,7928	22-1	1,63435
22	3,2687	COMB3	Combination	Max	-576,103	4,641	0	0,006	0	5,196E-15	22-1	3,2687
22	0	COMB3	Combination	Min	-797,328	-4,641	0	-0,0557	0	0	22-1	0
22	1,63435	COMB3	Combination	Min	-801,238	-1,732E-15	0	-0,0557	0	3,7928	22-1	1,63435
22	3,2687	COMB3	Combination	Min	-805,147	4,641	0	-0,0557	0	5,196E-15	22-1	3,2687
22	0	COMB4	Combination	Max	-577,774	-4,641	-5,727	-0,0088	0	0	22-1	0
22	1,63435	COMB4	Combination	Max	-581,684	-1,732E-15	1,066E-15	-0,0088	4,6798	3,7928	22-1	1,63435
22	3,2687	COMB4	Combination	Max	-585,593	4,641	5,727	-0,0088	-3,73E-15	5,196E-15	22-1	3,2687
22	0	COMB4	Combination	Min	-806,819	-4,641	-5,727	-0,0705	0	0	22-1	0
22	1,63435	COMB4	Combination	Min	-810,728	-1,732E-15	1,066E-15	-0,0705	4,6798	3,7928	22-1	1,63435
22	3,2687	COMB4	Combination	Min	-814,638	4,641	5,727	-0,0705	-3,73E-15	5,196E-15	22-1	3,2687
22	0	COMB5	Combination	Max	-792,174	-4,641	0	-0,0481	0	0	22-1	0
22	1,63435	COMB5	Combination	Max	-796,084	-1,732E-15	0	-0,0481	0	3,7928	22-1	1,63435
22	3,2687	COMB5	Combination	Max	-799,993	4,641	0	-0,0481	0	5,196E-15	22-1	3,2687
22	0	COMB5	Combination	Min	-856,295	-4,641	0	-0,056	0	0	22-1	0
22	1,63435	COMB5	Combination	Min	-860,204	-1,732E-15	0	-0,056	0	3,7928	22-1	1,63435
22	3,2687	COMB5	Combination	Min	-864,114	4,641	0	-0,056	0	5,196E-15	22-1	3,2687
22	0	COMB6	Combination		510,809	-4,641	0	0,1519	0	0	22-1	0
22	1,63435	COMB6	Combination		506,899	-1,732E-15	0	0,1519	0	3,7928	22-1	1,63435
22	3,2687	COMB6	Combination		502,99	4,641	0	0,1519	0	5,196E-15	22-1	3,2687
23	0	COMB1	Combination		-895,359	13,354	5,151E-15	0,3915	0,3991	-4,771E-14	23-1	0
23	2,229	COMB1	Combination		-903,636	13,354	5,151E-15	0,3915	0,3991	-29,7652	23-1	2,229
23	2,229	COMB1	Combination		-646,477	-41,596	-12,414	-0,6371	-23,2512	-33,2835	23-2	0
23	2,5	COMB1	Combination		-647,484	-41,596	-12,414	-0,6371	-19,8869	-22,011	23-2	0,271
23	5	COMB1	Combination		-656,766	-41,596	-12,414	-0,6371	11,1491	81,9792	23-2	2,771
23	0	COMB2	Combination		-1204,356	21,057	5,795E-15	0,5165	0,4919	-4,565E-14	23-1	0
23	2,229	COMB2	Combination		-1212,633	21,057	5,795E-15	0,5165	0,4919	-46,9359	23-1	2,229
23	2,229	COMB2	Combination		-866,659	-60,775	-16,364	-0,8967	-30,7727	-51,6366	23-2	0
23	2,5	COMB2	Combination		-867,665	-60,775	-16,364	-0,8967	-26,3381	-35,1667	23-2	0,271
23	5	COMB2	Combination		-876,948	-60,775	-16,364	-0,8967	14,5717	116,7701	23-2	2,771
23	0	COMB3	Combination	Max	-795,945	28,725	5,596E-15	0,4759	0,4506	-4,405E-14	23-1	0
23	2,229	COMB3	Combination	Max	-804,221	28,725	5,596E-15	0,4759	0,4506	-15,9708	23-1	2,229
23	2,229	COMB3	Combination	Max	-575,793	-41,054	-10,226	-0,4076	-19,7966	-19,3099	23-2	0
23	2,5	COMB3	Combination	Max	-576,799	-41,054	-10,226	-0,4076	-16,4586	-7,1588	23-2	0,271
23	5	COMB3	Combination	Max	-586,082	-41,054	-10,226	-0,4076	14,3343	104,9365	23-2	2,771
23	0	COMB3	Combination	Min	-1082,105	7,165	5,596E-15	0,31	0,3614	-4,405E-14	23-1	0
23	2,229	COMB3	Combination	Min	-1090,381	7,165	5,596E-15	0,31	0,3614	-64,0284	23-1	2,229
23	2,229	COMB3	Combination	Min	-780,158	-52,698	-15,439	-0,8701	-28,7001	-67,5777	23-2	0
23	2,5	COMB3	Combination	Min	-781,164	-52,698	-15,439	-0,8701	-25,0755	-54,5995	23-2	0,271
23	5	COMB3	Combination	Min	-790,447	-52,698	-15,439	-0,8701	8,3611	65,1253	23-2	2,771
23	0	COMB4	Combination	Max	-867,432	26,857	5,063E-15	0,4989	0,4685	-4,832E-14	23-1	0
23	2,229	COMB4	Combination	Max	-875,708	26,857	5,063E-15	0,4989	0,4685	-11,8074	23-1	2,229
23	2,229	COMB4	Combination	Max	-627,755	-41,358	-10,226	-0,4626	-20,3369	-15,4488	23-2	0
23	2,5	COMB4	Combination	Max	-628,761	-41,358	-10,226	-0,4626	-16,9989	-3,2153	23-2	0,271
23	5	COMB4	Combination	Max	-638,043	-41,358	-10,226	-0,4626	13,7937	109,6399	23-2	2,771
23	0	COMB4	Combination	Min	-1153,592	5,298	5,063E-15	0,3329	0,3794	-4,832E-14	23-1	0
23	2,229	COMB4	Combination	Min	-1161,868	5,298	5,063E-15	0,3329	0,3794	-59,8651	23-1	2,229
23	2,229	COMB4	Combination	Min	-832,119	-53,002	-15,439	-0,9251	-29,2404	-63,7165	23-2	0
23	2,5	COMB4	Combination	Min	-833,126	-53,002	-15,439	-0,9251	-25,6158	-50,656	23-2	0,271
23	5	COMB4	Combination	Min	-842,408	-53,002	-15,439	-0,9251	7,8205	69,8286	23-2	2,771

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
23	0	COMB5	Combination	Max	-1089,417	23,012	0,023	0,5038	0,4817	-4,405E-14	23-1	0
23	2,229	COMB5	Combination	Max	-1097,694	23,012	0,023	0,5038	0,5329	-35,9987	23-1	2,229
23	2,229	COMB5	Combination	Max	-785,8	-54,752	-13,938	-0,8087	-26,7179	-40,494	23-2	0
23	2,5	COMB5	Combination	Max	-786,806	-54,752	-13,938	-0,8087	-22,9407	-25,656	23-2	0,271
23	5	COMB5	Combination	Max	-796,089	-54,752	-13,938	-0,8087	15,4867	111,225	23-2	2,771
23	0	COMB5	Combination	Min	-1166,458	16,15	-0,023	0,4767	0,463	-4,406E-14	23-1	0
23	2,229	COMB5	Combination	Min	-1174,734	16,15	-0,023	0,4767	0,4117	-51,2947	23-1	2,229
23	2,229	COMB5	Combination	Min	-839,413	-59,092	-16,822	-0,8765	-31,1268	-55,7533	23-2	0
23	2,5	COMB5	Combination	Min	-840,419	-59,092	-16,822	-0,8765	-26,5681	-39,7393	23-2	0,271
23	5	COMB5	Combination	Min	-849,702	-59,092	-16,822	-0,8765	11,9045	107,9917	23-2	2,771
23	0	COMB6	Combination		568,058	103,099	-1,51E-15	-0,1614	0,0449	-3,851E-13	23-1	0
23	2,229	COMB6	Combination		559,782	103,099	-1,51E-15	-0,1614	0,0449	-229,8066	23-1	2,229
23	2,229	COMB6	Combination		377,4	-280,458	36,189	0,9017	52,3455	-233,1581	23-2	0
23	2,5	COMB6	Combination		376,394	-280,458	36,189	0,9017	42,5383	-157,154	23-2	0,271
23	5	COMB6	Combination		367,111	-280,458	36,189	0,9017	-47,9344	543,9905	23-2	2,771
24	0	COMB1	Combination		-794,33	-18,063	4,439E-16	-0,3465	0,371	1,137E-14	24-1	0
24	2,229	COMB1	Combination		-802,607	-18,063	4,439E-16	-0,3465	0,371	40,2628	24-1	2,229
24	2,229	COMB1	Combination		-577,057	40,319	-11,09	0,5297	-20,8727	40,4689	24-2	0
24	2,5	COMB1	Combination		-578,063	40,319	-11,09	0,5297	-17,8674	29,5426	24-2	0,271
24	5	COMB1	Combination		-587,346	40,319	-11,09	0,5297	9,8572	-71,2539	24-2	2,771
24	0	COMB2	Combination		-1207,55	-21,793	-2,442E-16	-0,5181	0,4939	9,77E-15	24-1	0
24	2,229	COMB2	Combination		-1215,826	-21,793	-2,442E-16	-0,5181	0,4939	48,576	24-1	2,229
24	2,229	COMB2	Combination		-873,013	59,058	-16,745	0,8995	-31,516	48,8592	24-2	0
24	2,5	COMB2	Combination		-874,019	59,058	-16,745	0,8995	-26,9782	32,8546	24-2	0,271
24	5	COMB2	Combination		-883,302	59,058	-16,745	0,8995	14,8835	-114,7895	24-2	2,771
24	0	COMB3	Combination	Max	-797,176	-7,579	4,441E-16	-0,3106	0,4523	1,847E-14	24-1	0
24	2,229	COMB3	Combination	Max	-805,452	-7,579	4,441E-16	-0,3106	0,4523	65,4536	24-1	2,229
24	2,229	COMB3	Combination	Max	-579,198	51,5	-11,139	0,8741	-20,9642	65,6713	24-2	0
24	2,5	COMB3	Combination	Max	-580,205	51,5	-11,139	0,8741	-17,5996	53,0041	24-2	0,271
24	5	COMB3	Combination	Max	-589,487	51,5	-11,139	0,8741	13,4393	-63,8525	24-2	2,771
24	0	COMB3	Combination	Min	-1085,624	-29,364	4,441E-16	-0,4858	0,3622	1,847E-14	24-1	0
24	2,229	COMB3	Combination	Min	-1093,901	-29,364	4,441E-16	-0,4858	0,3622	16,8931	24-1	2,229
24	2,229	COMB3	Combination	Min	-786,136	39,918	-15,119	0,4074	-28,4578	17,0956	24-2	0
24	2,5	COMB3	Combination	Min	-787,142	39,918	-15,119	0,4074	-24,7064	5,3395	24-2	0,271
24	5	COMB3	Combination	Min	-796,425	39,918	-15,119	0,4074	9,9003	-103,1116	24-2	2,771
24	0	COMB4	Combination	Max	-744,004	-10,819	4,441E-16	-0,2795	0,4353	9,948E-15	24-1	0
24	2,229	COMB4	Combination	Max	-752,28	-10,819	4,441E-16	-0,2795	0,4353	72,675	24-1	2,229
24	2,229	COMB4	Combination	Max	-540,935	51,881	-10,394	0,7979	-19,5619	72,9034	24-2	0
24	2,5	COMB4	Combination	Max	-541,941	51,881	-10,394	0,7979	-16,3992	60,1331	24-2	0,271
24	5	COMB4	Combination	Max	-551,224	51,881	-10,394	0,7979	12,777	-57,6746	24-2	2,771
24	0	COMB4	Combination	Min	-1032,452	-32,604	4,441E-16	-0,4548	0,3452	9,948E-15	24-1	0
24	2,229	COMB4	Combination	Min	-1040,729	-32,604	4,441E-16	-0,4548	0,3452	24,1145	24-1	2,229
24	2,229	COMB4	Combination	Min	-747,873	40,298	-14,374	0,3312	-27,0555	24,3277	24-2	0
24	2,5	COMB4	Combination	Min	-748,879	40,298	-14,374	0,3312	-23,506	12,4685	24-2	0,271
24	5	COMB4	Combination	Min	-758,162	40,298	-14,374	0,3312	9,238	-96,9336	24-2	2,771
24	0	COMB5	Combination	Max	-1005,426	-17,107	0,009196	-0,4311	0,5119	2,567E-14	24-1	0
24	2,229	COMB5	Combination	Max	-1013,703	-17,107	0,009196	-0,4311	0,4914	52,2989	24-1	2,229
24	2,229	COMB5	Combination	Max	-728,376	57,556	-13,99	0,9858	-26,3316	52,562	24-2	0
24	2,5	COMB5	Combination	Max	-729,382	57,556	-13,99	0,9858	-22,5403	38,1892	24-2	0,271
24	5	COMB5	Combination	Max	-738,665	57,556	-13,99	0,9858	15,5504	-94,4008	24-2	2,771
24	0	COMB5	Combination	Min	-1256,442	-23,463	-0,009196	-0,5523	0,4364	-2,928E-15	24-1	0
24	2,229	COMB5	Combination	Min	-1264,718	-23,463	-0,009196	-0,5523	0,4569	38,1325	24-1	2,229
24	2,229	COMB5	Combination	Min	-908,875	53,036	-17,495	0,7048	-32,9282	38,4094	24-2	0
24	2,5	COMB5	Combination	Min	-909,881	53,036	-17,495	0,7048	-28,1871	22,8118	24-2	0,271
24	5	COMB5	Combination	Min	-919,164	53,036	-17,495	0,7048	12,4352	-121,0775	24-2	2,771
24	0	COMB6	Combination		-740,013	-0,271	4,441E-16	-0,2052	0,247	4,263E-15	24-1	0
24	2,229	COMB6	Combination		-748,289	-0,271	4,441E-16	-0,2052	0,247	0,6032	24-1	2,229
24	2,229	COMB6	Combination		-541,562	3,361	-6,763	0,0723	-14,7409	0,7937	24-2	0
24	2,5	COMB6	Combination		-542,568	3,361	-6,763	0,0723	-12,9081	-0,117	24-2	0,271
24	5	COMB6	Combination		-551,851	3,361	-6,763	0,0723	3,9995	-8,5188	24-2	2,771
25	0	COMB1	Combination		-2642,244	-4,641	5,449	0,0786	0	0	25-1	0
25	1,86604	COMB1	Combination		-2637,1	0	8,882E-16	0,0786	-5,0839	4,3305	25-1	1,86604
25	3,73208	COMB1	Combination		-2631,955	4,641	-5,449	0,0786	-3,553E-15	0	25-1	3,73208
25	0	COMB2	Combination		-3408,255	-4,641	0	0,0313	0	0	25-1	0
25	1,86604	COMB2	Combination		-3403,11	0	0	0,0313	0	4,3305	25-1	1,86604
25	3,73208	COMB2	Combination		-3397,966	4,641	0	0,0313	0	0	25-1	3,73208
25	0	COMB3	Combination	Max	-2264,713	-4,641	0	0,1031	0	0	25-1	0
25	1,86604	COMB3	Combination	Max	-2259,568	0	0	0,1031	0	4,3305	25-1	1,86604
25	3,73208	COMB3	Combination	Max	-2254,424	4,641	0	0,1031	0	0	25-1	3,73208
25	0	COMB3	Combination	Min	-3234,332	-4,641	0	0,0449	0	0	25-1	0
25	1,86604	COMB3	Combination	Min	-3229,187	0	0	0,0449	0	4,3305	25-1	1,86604
25	3,73208	COMB3	Combination	Min	-3224,043	4,641	0	0,0449	0	0	25-1	3,73208
25	0	COMB4	Combination	Max	-2577,864	-4,641	6,539	0,1033	0	0	25-1	0
25	1,86604	COMB4	Combination	Max	-2572,72	0	1,066E-15	0,1033	-6,1007	4,3305	25-1	1,86604
25	3,73208	COMB4	Combination	Max	-2567,575	4,641	-6,539	0,1033	-4,263E-15	0	25-1	3,73208
25	0	COMB4	Combination	Min	-3547,483	-4,641	6,539	0,0451	0	0	25-1	0
25	1,86604	COMB4	Combination	Min	-3542,339	0	1,066E-15	0,0451	-6,1007	4,3305	25-1	1,86604
25	3,73208	COMB4	Combination	Min	-3537,194	4,641	-6,539	0,0451	-4,263E-15	0	25-1	3,73208
25	0	COMB5	Combination	Max	-2944,572	-4,641	0	0,0419	0	0	25-1	0
25	1,86604	COMB5	Combination	Max	-2939,428	0	0	0,0419	0	4,3305	25-1	1,86604
25	3,73208	COMB5	Combination	Max	-2934,284	4,641	0	0,0419	0	0	25-1	3,73208
25	0	COMB5	Combination	Min	-3424,788	-4,641	0	0,0383	0	0	25-1	0
25	1,86604	COMB5	Combination	Min	-3419,643	0	0	0,0383	0	4,3305	25-1	1,86604
25	3,73208	COMB5	Combination	Min	-3414,499	4,641	0	0,0383	0	0	25-1	3,73208
25	0	COMB6	Combination		-4387,148	-4,641	0	0,1781	0	0	25-1	0
25	1,86604	COMB6	Combination		-4382,003	0	0	0,1781	0	4,3305	25-1	1,86604
25	3,73208	COMB6	Combination		-4376,859	4,641	0	0,1781	0	0	25-1	3,73208
26	0	COMB1	Combination		-3352,971	-4,641	5,025	0,0296	0	0	26-1	0
26	1,72077	COMB1	Combination		-3348,58	-5,773E-16	0	0,0296	-4,3231	3,9934	26-1	1,72077
26	3,44154	COMB1	Combination		-3344,189	4,641	-5,025	0,0296	0	2,309E-15	26-1	3,44154
26	0	COMB2	Combination		-4536,193	-4,641	0	0,0568	0	0	26-1	0
26	1,72077	COMB2	Combination		-4531,802	-5,773E-16	0	0,0568	0	3,9934	26-1	1,72077
26	3,44154	COMB2	Combination		-4527,411	4,641	0	0,0568	0	2,309E-15	26-1	3,44154
26	0	COMB3	Combination	Max	-3090,052	-4,641	0	0,0467	0	0	26-1	0
26	1,72077	COMB3	Combination	Max	-3085,661	-5,773E-16	0	0,0467	0	3,9934	26-1	1,72077
26	3,44154	COMB3	Combination	Max	-3081,27	4,641	0	0,0467	0	2,309E-15	26-1	3,44154
26	0	COMB3	Combination	Min	-3789,54	-4,641	0	-0,0011	0	0	26-1	0
26	1,72077	COMB3	Combination	Min	-3785,149	-5,773E-16	0	-0,0011	0	3,9934	26-1	1,72077
26	3,44154	COMB3	Combination	Min	-3780,758	4,641	0	-0,0011	0	2,309E-15	26-1	3,44154
26	0	COMB4	Combination	Max	-3405,562	-4,641	6,03	0,0601	0	0	26-1	0
26	1,72077	COMB4	Combination	Max	-3401,17	-5,773E-16	0	0,0601	-5,1877	3,9934	26-1	1,72077
26	3,44154	COMB4	Combination	Max	-3396,779	4,641	-6,03	0,0601	0	2,309E-15	26-1	3,44154
26	0	COMB4	Combination	Min	-4105,05	-4,641	6,03	0,0123	0	0	26-1	0
26	1,72077	COMB4	Combination	Min	-4100,659	-5,773E-16	0	0,0123	-5,1877	3,9934	26-1	1,72077
26	3,44154	COMB4	Combination	Min	-4096,267	4,641	-6,03	0,0123	0	2,309E-15	26-1	3,44154
26	0	COMB5	Combination	Max	-4060,642	-4,641	0	0,0534	0	0	26-1	0
26	1,72077	COMB5	Combination	Max	-4056,251	-5,773E-16	0	0,0534	0	3,9934	26-1	1,72077
26	3,44154	COMB5	Combination	Max	-4051,86	4,641	0	0,0534	0	2,309E-15	26-1	3,44154
26	0	COMB5	Combination	Min	-4437,514	-4,641	0	0,0465	0	0	26-1	0
26	1,72077	COMB5	Combination	Min	-4433,123	-5,773E-16	0	0,0465	0	3,9934	26-1	1,72077

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
26	3,44154	COMB5	Combination	Min	-4428,732	4,641	0	0,0465	0	2,309E-15	26-1	3,44154
26	0	COMB6	Combination		-4020,497	-4,641	0	-0,1308	0	0	26-1	0
26	1,72077	COMB6	Combination		-4016,106	-5,773E-16	0	-0,1308	0	3,9934	26-1	1,72077
26	3,44154	COMB6	Combination		-4011,715	4,641	0	-0,1308	0	2,309E-15	26-1	3,44154
27	0	COMB1	Combination		-2932,213	-4,641	4,546	0,0023	0	0	27-1	0
27	1,55682	COMB1	Combination		-2928,767	0	1,776E-15	0,0023	-3,5386	3,6129	27-1	1,55682
27	3,11364	COMB1	Combination		-2925,321	4,641	-4,546	0,0023	-5,329E-15	0	27-1	3,11364
27	0	COMB2	Combination		-4028,047	-4,641	0	0,0127	0	0	27-1	0
27	1,55682	COMB2	Combination		-4024,601	0	0	0,0127	0	3,6129	27-1	1,55682
27	3,11364	COMB2	Combination		-4021,156	4,641	0	0,0127	0	0	27-1	3,11364
27	0	COMB3	Combination	Max	-2563,742	-4,641	0	0,0063	0	0	27-1	0
27	1,55682	COMB3	Combination	Max	-2560,296	0	0	0,0063	0	3,6129	27-1	1,55682
27	3,11364	COMB3	Combination	Max	-2556,851	4,641	0	0,0063	0	0	27-1	3,11364
27	0	COMB3	Combination	Min	-3416,986	-4,641	0	-0,0129	0	0	27-1	0
27	1,55682	COMB3	Combination	Min	-3413,541	0	0	-0,0129	0	3,6129	27-1	1,55682
27	3,11364	COMB3	Combination	Min	-3410,095	4,641	0	-0,0129	0	0	27-1	3,11364
27	0	COMB4	Combination	Max	-2820,811	-4,641	5,455	0,0149	0	0	27-1	0
27	1,55682	COMB4	Combination	Max	-2817,365	0	2,132E-15	0,0149	-4,2463	3,6129	27-1	1,55682
27	3,11364	COMB4	Combination	Max	-2813,92	4,641	-5,455	0,0149	-6,395E-15	0	27-1	3,11364
27	0	COMB4	Combination	Min	-3674,055	-4,641	5,455	-0,0043	0	0	27-1	0
27	1,55682	COMB4	Combination	Min	-3670,61	0	2,132E-15	-0,0043	-4,2463	3,6129	27-1	1,55682
27	3,11364	COMB4	Combination	Min	-3667,164	4,641	-5,455	-0,0043	-6,395E-15	0	27-1	3,11364
27	0	COMB5	Combination	Max	-3636,418	-4,641	0	0,0114	0	0	27-1	0
27	1,55682	COMB5	Combination	Max	-3632,972	0	0	0,0114	0	3,6129	27-1	1,55682
27	3,11364	COMB5	Combination	Max	-3629,527	4,641	0	0,0114	0	0	27-1	3,11364
27	0	COMB5	Combination	Min	-3924,817	-4,641	0	0,0078	0	0	27-1	0
27	1,55682	COMB5	Combination	Min	-3921,371	0	0	0,0078	0	3,6129	27-1	1,55682
27	3,11364	COMB5	Combination	Min	-3917,925	4,641	0	0,0078	0	0	27-1	3,11364
27	0	COMB6	Combination		-3498,554	-4,641	0	-0,0729	0	0	27-1	0
27	1,55682	COMB6	Combination		-3495,108	0	0	-0,0729	0	3,6129	27-1	1,55682
27	3,11364	COMB6	Combination		-3491,662	4,641	0	-0,0729	0	0	27-1	3,11364
28	0	COMB1	Combination		-2531,3	-4,641	4,25	-0,0013	0	0	28-1	0
28	1,45543	COMB1	Combination		-2528,532	0	0	-0,0013	-3,0927	3,3776	28-1	1,45543
28	2,91086	COMB1	Combination		-2525,764	4,641	-4,25	-0,0013	0	0	28-1	2,91086
28	0	COMB2	Combination		-3557,761	-4,641	0	0,005	0	0	28-1	0
28	1,45543	COMB2	Combination		-3554,993	0	0	0,005	0	3,3776	28-1	1,45543
28	2,91086	COMB2	Combination		-3552,224	4,641	0	0,005	0	0	28-1	2,91086
28	0	COMB3	Combination	Max	-2109,805	-4,641	0	-0,0013	0	0	28-1	0
28	1,45543	COMB3	Combination	Max	-2107,036	0	0	-0,0013	0	3,3776	28-1	1,45543
28	2,91086	COMB3	Combination	Max	-2104,268	4,641	0	-0,0013	0	0	28-1	2,91086
28	0	COMB3	Combination	Min	-3080,887	-4,641	0	-0,0091	0	0	28-1	0
28	1,45543	COMB3	Combination	Min	-3078,119	0	0	-0,0091	0	3,3776	28-1	1,45543
28	2,91086	COMB3	Combination	Min	-3075,351	4,641	0	-0,0091	0	0	28-1	2,91086
28	0	COMB4	Combination	Max	-2301,967	-4,641	5,1	0,0036	0	0	28-1	0
28	1,45543	COMB4	Combination	Max	-2299,199	0	0	0,0036	-3,7112	3,3776	28-1	1,45543
28	2,91086	COMB4	Combination	Max	-2296,431	4,641	-5,1	0,0036	0	0	28-1	2,91086
28	0	COMB4	Combination	Min	-3273,05	-4,641	5,1	-0,0042	0	0	28-1	0
28	1,45543	COMB4	Combination	Min	-3270,282	0	0	-0,0042	-3,7112	3,3776	28-1	1,45543
28	2,91086	COMB4	Combination	Min	-3267,513	4,641	-5,1	-0,0042	0	0	28-1	2,91086
28	0	COMB5	Combination	Max	-3257,4	-4,641	0	0,0043	0	0	28-1	0
28	1,45543	COMB5	Combination	Max	-3254,632	0	0	0,0043	0	3,3776	28-1	1,45543
28	2,91086	COMB5	Combination	Max	-3251,864	4,641	0	0,0043	0	0	28-1	2,91086
28	0	COMB5	Combination	Min	-3425,857	-4,641	0	0,002	0	0	28-1	0
28	1,45543	COMB5	Combination	Min	-3423,089	0	0	0,002	0	3,3776	28-1	1,45543
28	2,91086	COMB5	Combination	Min	-3420,321	4,641	0	0,002	0	0	28-1	2,91086
28	0	COMB6	Combination		-3025,115	-4,641	0	-0,0472	0	0	28-1	0
28	1,45543	COMB6	Combination		-3022,347	0	0	-0,0472	0	3,3776	28-1	1,45543
28	2,91086	COMB6	Combination		-3019,578	4,641	0	-0,0472	0	0	28-1	2,91086
29	0	COMB1	Combination		-2023,439	-4,641	4,055	-0,0056	0	0	29-1	0
29	1,38863	COMB1	Combination		-2021,193	1,155E-15	1,776E-15	-0,0056	-2,8153	3,2226	29-1	1,38863
29	2,77725	COMB1	Combination		-2018,947	4,641	-4,055	-0,0056	-5,329E-15	-4,041E-15	29-1	2,77725
29	0	COMB2	Combination		-2923,556	-4,641	0	-0,0035	0	0	29-1	0
29	1,38863	COMB2	Combination		-2921,311	1,155E-15	0	-0,0035	0	3,2226	29-1	1,38863
29	2,77725	COMB2	Combination		-2919,065	4,641	0	-0,0035	0	-4,041E-15	29-1	2,77725
29	0	COMB3	Combination	Max	-1563,261	-4,641	0	-0,0076	0	0	29-1	0
29	1,38863	COMB3	Combination	Max	-1561,015	1,155E-15	0	-0,0076	0	3,2226	29-1	1,38863
29	2,77725	COMB3	Combination	Max	-1558,769	4,641	0	-0,0076	0	-4,041E-15	29-1	2,77725
29	0	COMB3	Combination	Min	-2619,082	-4,641	0	-0,0076	0	0	29-1	0
29	1,38863	COMB3	Combination	Min	-2616,836	1,155E-15	0	-0,0076	0	3,2226	29-1	1,38863
29	2,77725	COMB3	Combination	Min	-2614,59	4,641	0	-0,0076	0	-4,041E-15	29-1	2,77725
29	0	COMB4	Combination	Max	-1682,486	-4,641	4,866	-0,0052	0	0	29-1	0
29	1,38863	COMB4	Combination	Max	-1680,241	1,155E-15	2,132E-15	-0,0052	-3,3784	3,2226	29-1	1,38863
29	2,77725	COMB4	Combination	Max	-1677,995	4,641	-4,866	-0,0052	-6,395E-15	-4,041E-15	29-1	2,77725
29	0	COMB4	Combination	Min	-2738,307	-4,641	4,866	-0,0052	0	0	29-1	0
29	1,38863	COMB4	Combination	Min	-2736,062	1,155E-15	2,132E-15	-0,0052	-3,3784	3,2226	29-1	1,38863
29	2,77725	COMB4	Combination	Min	-2733,816	4,641	-4,866	-0,0052	-6,395E-15	-4,041E-15	29-1	2,77725
29	0	COMB5	Combination	Max	-2726,656	-4,641	0	-0,0038	0	0	29-1	0
29	1,38863	COMB5	Combination	Max	-2724,411	1,155E-15	0	-0,0038	0	3,2226	29-1	1,38863
29	2,77725	COMB5	Combination	Max	-2722,165	4,641	0	-0,0038	0	-4,041E-15	29-1	2,77725
29	0	COMB5	Combination	Min	-2770,699	-4,641	0	-0,0046	0	0	29-1	0
29	1,38863	COMB5	Combination	Min	-2768,453	1,155E-15	0	-0,0046	0	3,2226	29-1	1,38863
29	2,77725	COMB5	Combination	Min	-2766,208	4,641	0	-0,0046	0	-4,041E-15	29-1	2,77725
29	0	COMB6	Combination		-2454,508	-4,641	0	-0,0213	0	0	29-1	0
29	1,38863	COMB6	Combination		-2452,262	1,155E-15	0	-0,0213	0	3,2226	29-1	1,38863
29	2,77725	COMB6	Combination		-2450,017	4,641	0	-0,0213	0	-4,041E-15	29-1	2,77725
30	0	COMB1	Combination		-1546,674	-4,641	3,91	-0,0041	0	0	30-1	0
30	1,33888	COMB1	Combination		-1544,893	-1,155E-15	1,776E-15	-0,0041	-2,6172	3,1071	30-1	1,33888
30	2,67777	COMB1	Combination		-1543,112	4,641	-3,91	-0,0041	-4,885E-15	4,041E-15	30-1	2,67777
30	0	COMB2	Combination		-2352,75	-4,641	0	-0,0034	0	0	30-1	0
30	1,33888	COMB2	Combination		-2350,969	-1,155E-15	0	-0,0034	0	3,1071	30-1	1,33888
30	2,67777	COMB2	Combination		-2349,188	4,641	0	-0,0034	0	4,041E-15	30-1	2,67777
30	0	COMB3	Combination	Max	-1143,572	-4,641	0	-0,0053	0	0	30-1	0
30	1,33888	COMB3	Combination	Max	-1141,791	-1,155E-15	0	-0,0053	0	3,1071	30-1	1,33888
30	2,67777	COMB3	Combination	Max	-1140,01	4,641	0	-0,0053	0	4,041E-15	30-1	2,67777
30	0	COMB3	Combination	Min	-2204,187	-4,641	0	-0,0053	0	0	30-1	0
30	1,33888	COMB3	Combination	Min	-2202,405	-1,155E-15	0	-0,0053	0	3,1071	30-1	1,33888
30	2,67777	COMB3	Combination	Min	-2200,624	4,641	0	-0,0053	0	4,041E-15	30-1	2,67777
30	0	COMB4	Combination	Max	-1161,228	-4,641	4,691	-0,0039	0	0	30-1	0
30	1,33888	COMB4	Combination	Max	-1159,447	-1,155E-15	2,132E-15	-0,0039	-3,1407	3,1071	30-1	1,33888
30	2,67777	COMB4	Combination	Max	-1157,666	4,641	-4,691	-0,0039	-5,862E-15	4,041E-15	30-1	2,67777
30	0	COMB4	Combination	Min	-2221,843	-4,641	4,691	-0,0039	0	0	30-1	0
30	1,33888	COMB4	Combination	Min	-2220,062	-1,155E-15	2,132E-15	-0,0039	-3,1407	3,1071	30-1	1,33888
30	2,67777	COMB4	Combination	Min	-2218,281	4,641	-4,691	-0,0039	-5,862E-15	4,041E-15	30-1	2,67777
30	0	COMB5	Combination	Max	-2133,607	-4,641	0	-0,0033	0	0	30-1	0
30	1,33888	COMB5	Combination	Max	-2131,826	-1,155E-15	0	-0,0033	0	3,1071	30-1	1,33888
30	2,67777	COMB5	Combination	Max	-2130,045	4,641	0	-0,0033	0	4,041E-15	30-1	2,67777
30	0	COMB5	Combination	Min	-2289,612	-4,641	0	-0,0041	0	0	30-1	0
30	1,33888	COMB5	Combination	Min	-2287,83	-1,155E-15	0	-0,0041	0	3,1071	30-1	1,33888
30	2,67777	COMB5	Combination	Min	-2286,049	4,641	0	-0,0041	0	4,041E-15	30-1	2,67777
30	0	COMB6	Combination		-1946,717	-4,641	0	-0,0069	0	0	30-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
30	1,33888	COMB6	Combination		-1944,936	-1,155E-15	0	-0,0069	0	3,1071	30-1	1,33888
30	2,67777	COMB6	Combination		-1943,155	4,641	0	-0,0069	0	4,041E-15	30-1	2,67777
31	0	COMB1	Combination		-1096,78	-4,641	3,799	-0,0036	0	0	31-1	0
31	1,30097	COMB1	Combination		-1095,441	1,732E-15	1,776E-15	-0,0036	-2,4711	3,0191	31-1	1,30097
31	2,60195	COMB1	Combination		-1094,102	4,641	-3,799	-0,0036	-4,885E-15	-4,619E-15	31-1	2,60195
31	0	COMB2	Combination		-1739,829	-4,641	0	-0,0043	0	0	31-1	0
31	1,30097	COMB2	Combination		-1738,49	1,732E-15	0	-0,0043	0	3,0191	31-1	1,30097
31	2,60195	COMB2	Combination		-1737,151	4,641	0	-0,0043	0	-4,619E-15	31-1	2,60195
31	0	COMB3	Combination	Max	-726,439	-4,641	0	-0,0044	0	0	31-1	0
31	1,30097	COMB3	Combination	Max	-725,1	1,732E-15	0	-0,0044	0	3,0191	31-1	1,30097
31	2,60195	COMB3	Combination	Max	-723,761	4,641	0	-0,0044	0	-4,619E-15	31-1	2,60195
31	0	COMB3	Combination	Min	-1755,294	-4,641	0	-0,0044	0	0	31-1	0
31	1,30097	COMB3	Combination	Min	-1753,955	1,732E-15	0	-0,0044	0	3,0191	31-1	1,30097
31	2,60195	COMB3	Combination	Min	-1752,616	4,641	0	-0,0044	0	-4,619E-15	31-1	2,60195
31	0	COMB4	Combination	Max	-683,659	-4,641	4,559	-0,0035	0	0	31-1	0
31	1,30097	COMB4	Combination	Max	-682,32	1,732E-15	2,132E-15	-0,0035	-2,9653	3,0191	31-1	1,30097
31	2,60195	COMB4	Combination	Max	-680,981	4,641	-4,559	-0,0035	-5,862E-15	-4,619E-15	31-1	2,60195
31	0	COMB4	Combination	Min	-1712,514	-4,641	4,559	-0,0035	0	0	31-1	0
31	1,30097	COMB4	Combination	Min	-1711,175	1,732E-15	2,132E-15	-0,0035	-2,9653	3,0191	31-1	1,30097
31	2,60195	COMB4	Combination	Min	-1709,836	4,641	-4,559	-0,0035	-5,862E-15	-4,619E-15	31-1	2,60195
31	0	COMB5	Combination	Max	-1507,28	-4,641	0	-0,0031	0	0	31-1	0
31	1,30097	COMB5	Combination	Max	-1505,941	1,732E-15	0	-0,0031	0	3,0191	31-1	1,30097
31	2,60195	COMB5	Combination	Max	-1504,602	4,641	0	-0,0031	0	-4,619E-15	31-1	2,60195
31	0	COMB5	Combination	Min	-1763,054	-4,641	0	-0,0055	0	0	31-1	0
31	1,30097	COMB5	Combination	Min	-1761,715	1,732E-15	0	-0,0055	0	3,0191	31-1	1,30097
31	2,60195	COMB5	Combination	Min	-1760,376	4,641	0	-0,0055	0	-4,619E-15	31-1	2,60195
31	0	COMB6	Combination		-1433,901	-4,641	0	0,0042	0	0	31-1	0
31	1,30097	COMB6	Combination		-1432,562	1,732E-15	0	0,0042	0	3,0191	31-1	1,30097
31	2,60195	COMB6	Combination		-1431,223	4,641	0	0,0042	0	-4,619E-15	31-1	2,60195
32	0	COMB1	Combination		-726,941	-4,641	3,724	-0,0016	0	0	32-1	0
32	1,27525	COMB1	Combination		-726,003	1,155E-15	1,776E-15	-0,0016	-2,3743	2,9594	32-1	1,27525
32	2,5505	COMB1	Combination		-725,065	4,641	-3,724	-0,0016	-4,885E-15	-4,041E-15	32-1	2,5505
32	0	COMB2	Combination		-1239,231	-4,641	0	-0,0027	0	0	32-1	0
32	1,27525	COMB2	Combination		-1238,294	1,155E-15	0	-0,0027	0	2,9594	32-1	1,27525
32	2,5505	COMB2	Combination		-1237,356	4,641	0	-0,0027	0	-4,041E-15	32-1	2,5505
32	0	COMB3	Combination	Max	-460,978	-4,641	0	-0,0026	0	0	32-1	0
32	1,27525	COMB3	Combination	Max	-460,041	1,155E-15	0	-0,0026	0	2,9594	32-1	1,27525
32	2,5505	COMB3	Combination	Max	-459,103	4,641	0	-0,0026	0	-4,041E-15	32-1	2,5505
32	0	COMB3	Combination	Min	-1373,494	-4,641	0	-0,0041	0	0	32-1	0
32	1,27525	COMB3	Combination	Min	-1372,557	1,155E-15	0	-0,0041	0	2,9594	32-1	1,27525
32	2,5505	COMB3	Combination	Min	-1371,619	4,641	0	-0,0041	0	-4,041E-15	32-1	2,5505
32	0	COMB4	Combination	Max	-338,829	-4,641	4,468	-0,0015	0	0	32-1	0
32	1,27525	COMB4	Combination	Max	-337,891	1,155E-15	2,132E-15	-0,0015	-2,8492	2,9594	32-1	1,27525
32	2,5505	COMB4	Combination	Max	-336,954	4,641	-4,468	-0,0015	-5,862E-15	-4,041E-15	32-1	2,5505
32	0	COMB4	Combination	Min	-1251,345	-4,641	4,468	-0,003	0	0	32-1	0
32	1,27525	COMB4	Combination	Min	-1250,407	1,155E-15	2,132E-15	-0,003	-2,8492	2,9594	32-1	1,27525
32	2,5505	COMB4	Combination	Min	-1249,47	4,641	-4,468	-0,003	-5,862E-15	-4,041E-15	32-1	2,5505
32	0	COMB5	Combination	Max	-957,157	-4,641	0	-0,0007871	0	0	32-1	0
32	1,27525	COMB5	Combination	Max	-956,22	1,155E-15	0	-0,0007871	0	2,9594	32-1	1,27525
32	2,5505	COMB5	Combination	Max	-955,282	4,641	0	-0,0007871	0	-4,041E-15	32-1	2,5505
32	0	COMB5	Combination	Min	-1364,125	-4,641	0	-0,0045	0	0	32-1	0
32	1,27525	COMB5	Combination	Min	-1363,188	1,155E-15	0	-0,0045	0	2,9594	32-1	1,27525
32	2,5505	COMB5	Combination	Min	-1362,25	4,641	0	-0,0045	0	-4,041E-15	32-1	2,5505
32	0	COMB6	Combination		-1022,383	-4,641	0	0,0094	0	0	32-1	0
32	1,27525	COMB6	Combination		-1021,446	1,155E-15	0	0,0094	0	2,9594	32-1	1,27525
32	2,5505	COMB6	Combination		-1020,508	4,641	0	0,0094	0	-4,041E-15	32-1	2,5505
33	0	COMB1	Combination		-451,141	-4,641	3,676	-0,0002797	0	0	33-1	0
33	1,25892	COMB1	Combination		-450,585	5,773E-16	8,882E-16	-0,0002797	-2,3139	2,9216	33-1	1,25892
33	2,51784	COMB1	Combination		-450,03	4,641	-3,676	-0,0002797	-2,22E-15	-5,773E-16	33-1	2,51784
33	0	COMB2	Combination		-763,544	-4,641	0	-0,002	0	0	33-1	0
33	1,25892	COMB2	Combination		-762,989	5,773E-16	0	-0,002	0	2,9216	33-1	1,25892
33	2,51784	COMB2	Combination		-762,433	4,641	0	-0,002	0	-5,773E-16	33-1	2,51784
33	0	COMB3	Combination	Max	-223,48	-4,641	0	-0,0001658	0	0	33-1	0
33	1,25892	COMB3	Combination	Max	-222,925	5,773E-16	0	-0,0001658	0	2,9216	33-1	1,25892
33	2,51784	COMB3	Combination	Max	-222,369	4,641	0	-0,0001658	0	-5,773E-16	33-1	2,51784
33	0	COMB3	Combination	Min	-1014,009	-4,641	0	-0,0034	0	0	33-1	0
33	1,25892	COMB3	Combination	Min	-1013,454	5,773E-16	0	-0,0034	0	2,9216	33-1	1,25892
33	2,51784	COMB3	Combination	Min	-1012,898	4,641	0	-0,0034	0	-5,773E-16	33-1	2,51784
33	0	COMB4	Combination	Max	-84,739	-4,641	4,411	0,0014	0	0	33-1	0
33	1,25892	COMB4	Combination	Max	-84,183	5,773E-16	1,066E-15	0,0014	-2,7767	2,9216	33-1	1,25892
33	2,51784	COMB4	Combination	Max	-83,628	4,641	-4,411	0,0014	-2,665E-15	-5,773E-16	33-1	2,51784
33	0	COMB4	Combination	Min	-875,267	-4,641	4,411	-0,0018	0	0	33-1	0
33	1,25892	COMB4	Combination	Min	-874,712	5,773E-16	1,066E-15	-0,0018	-2,7767	2,9216	33-1	1,25892
33	2,51784	COMB4	Combination	Min	-874,157	4,641	-4,411	-0,0018	-2,665E-15	-5,773E-16	33-1	2,51784
33	0	COMB5	Combination	Max	-505,089	-4,641	0	0,0006906	0	0	33-1	0
33	1,25892	COMB5	Combination	Max	-504,533	5,773E-16	0	0,0006906	0	2,9216	33-1	1,25892
33	2,51784	COMB5	Combination	Max	-503,978	4,641	0	0,0006906	0	-5,773E-16	33-1	2,51784
33	0	COMB5	Combination	Min	-913,102	-4,641	0	-0,0045	0	0	33-1	0
33	1,25892	COMB5	Combination	Min	-912,547	5,773E-16	0	-0,0045	0	2,9216	33-1	1,25892
33	2,51784	COMB5	Combination	Min	-911,991	4,641	0	-0,0045	0	-5,773E-16	33-1	2,51784
33	0	COMB6	Combination		-659,964	-4,641	0	0,0126	0	0	33-1	0
33	1,25892	COMB6	Combination		-659,409	5,773E-16	0	0,0126	0	2,9216	33-1	1,25892
33	2,51784	COMB6	Combination		-658,853	4,641	0	0,0126	0	-5,773E-16	33-1	2,51784
34	0	COMB1	Combination		-347,12	-4,641	3,653	0,0014	0	0	34-1	0
34	1,25087	COMB1	Combination		-346,946	-1,155E-15	0	0,0014	-2,2844	2,9029	34-1	1,25087
34	2,50174	COMB1	Combination		-346,773	4,641	-3,653	0,0014	0	2,887E-15	34-1	2,50174
34	0	COMB2	Combination		-469,106	-4,641	0	-0,0006607	0	0	34-1	0
34	1,25087	COMB2	Combination		-468,933	-1,155E-15	0	-0,0006607	0	2,9029	34-1	1,25087
34	2,50174	COMB2	Combination		-468,759	4,641	0	-0,0006607	0	2,887E-15	34-1	2,50174
34	0	COMB3	Combination	Max	-126,84	-4,641	0	0,0011	0	0	34-1	0
34	1,25087	COMB3	Combination	Max	-126,667	-1,155E-15	0	0,0011	0	2,9029	34-1	1,25087
34	2,50174	COMB3	Combination	Max	-126,494	4,641	0	0,0011	0	2,887E-15	34-1	2,50174
34	0	COMB3	Combination	Min	-786,974	-4,641	0	-0,0023	0	0	34-1	0
34	1,25087	COMB3	Combination	Min	-786,801	-1,155E-15	0	-0,0023	0	2,9029	34-1	1,25087
34	2,50174	COMB3	Combination	Min	-786,628	4,641	0	-0,0023	0	2,887E-15	34-1	2,50174
34	0	COMB4	Combination	Max	-15,357	-4,641	4,383	0,0034	0	0	34-1	0
34	1,25087	COMB4	Combination	Max	-15,183	-1,155E-15	0	0,0034	-2,7413	2,9029	34-1	1,25087
34	2,50174	COMB4	Combination	Max	-15,01	4,641	-4,383	0,0034	0	2,887E-15	34-1	2,50174
34	0	COMB4	Combination	Min	-675,491	-4,641	4,383	0,000003553	0	0	34-1	0
34	1,25087	COMB4	Combination	Min	-675,317	-1,155E-15	0	0,000003553	-2,7413	2,9029	34-1	1,25087
34	2,50174	COMB4	Combination	Min	-675,144	4,641	-4,383	0,000003553	0	2,887E-15	34-1	2,50174
34	0	COMB5	Combination	Max	-260,813	-4,641	0	0,0026	0	0	34-1	0
34	1,25087	COMB5	Combination	Max	-260,64	-1,155E-15	0	0,0026	0	2,9029	34-1	1,25087
34	2,50174	COMB5	Combination	Max	-260,467	4,641	0	0,0026	0	2,887E-15	34-1	2,50174
34	0	COMB5	Combination	Min	-589,199	-4,641	0	-0,0038	0	0	34-1	0
34	1,25087	COMB5	Combination	Min	-589,026	-1,155E-15	0	-0,0038	0	2,9029	34-1	1,25087
34	2,50174	COMB5	Combination	Min	-588,852	4,641	0	-0,0038	0	2,887E-15	34-1	2,50174
34	0	COMB6	Combination		-441,33	-4,641	0	0,0132	0	0	34-1	0
34	1,25087	COMB6	Combination		-441,156	-1,155E-15	0	0,0132	0	2,9029	34-1	1,25087
34	2,50174	COMB6	Combination		-440,983	4,641	0	0,0132	0	2,887E-15	34-1	2,50174

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
35	0	COMB1	Combination		-491,691	-4,641	3,653	0,0032	0	0	35-1	0
35	1,25087	COMB1	Combination		-491,864	5,773E-16	4,441E-16	0,0032	-2,2844	2,9029	35-1	1,25087
35	2,50174	COMB1	Combination		-492,037	4,641	-3,653	0,0032	-1,332E-15	-1,732E-15	35-1	2,50174
35	0	COMB2	Combination		-468,492	-4,641	0	0,0007232	0	0	35-1	0
35	1,25087	COMB2	Combination		-468,665	5,773E-16	0	0,0007232	0	2,9029	35-1	1,25087
35	2,50174	COMB2	Combination		-468,839	4,641	0	0,0007232	0	-1,732E-15	35-1	2,50174
35	0	COMB3	Combination	Max	-126,076	-4,641	0	0,0022	0	0	35-1	0
35	1,25087	COMB3	Combination	Max	-126,25	5,773E-16	0	0,0022	0	2,9029	35-1	1,25087
35	2,50174	COMB3	Combination	Max	-126,423	4,641	0	0,0022	0	-1,732E-15	35-1	2,50174
35	0	COMB3	Combination	Min	-786,895	-4,641	0	-0,0011	0	0	35-1	0
35	1,25087	COMB3	Combination	Min	-787,069	5,773E-16	0	-0,0011	0	2,9029	35-1	1,25087
35	2,50174	COMB3	Combination	Min	-787,242	4,641	0	-0,0011	0	-1,732E-15	35-1	2,50174
35	0	COMB4	Combination	Max	-188,627	-4,641	4,383	0,0053	0	0	35-1	0
35	1,25087	COMB4	Combination	Max	-188,801	5,773E-16	5,329E-16	0,0053	-2,7413	2,9029	35-1	1,25087
35	2,50174	COMB4	Combination	Max	-188,974	4,641	-4,383	0,0053	-1,599E-15	-1,732E-15	35-1	2,50174
35	0	COMB4	Combination	Min	-849,446	-4,641	4,383	0,002	0	0	35-1	0
35	1,25087	COMB4	Combination	Min	-849,619	5,773E-16	5,329E-16	0,002	-2,7413	2,9029	35-1	1,25087
35	2,50174	COMB4	Combination	Min	-849,793	4,641	-4,383	0,002	-1,599E-15	-1,732E-15	35-1	2,50174
35	0	COMB5	Combination	Max	-357,419	-4,641	0	0,0045	0	0	35-1	0
35	1,25087	COMB5	Combination	Max	-357,593	5,773E-16	0	0,0045	0	2,9029	35-1	1,25087
35	2,50174	COMB5	Combination	Max	-357,766	4,641	0	0,0045	0	-1,732E-15	35-1	2,50174
35	0	COMB5	Combination	Min	-491,394	-4,641	0	-0,0031	0	0	35-1	0
35	1,25087	COMB5	Combination	Min	-491,568	5,773E-16	0	-0,0031	0	2,9029	35-1	1,25087
35	2,50174	COMB5	Combination	Min	-491,741	4,641	0	-0,0031	0	-1,732E-15	35-1	2,50174
35	0	COMB6	Combination		-292,038	-4,641	0	0,0125	0	0	35-1	0
35	1,25087	COMB6	Combination		-292,211	5,773E-16	0	0,0125	0	2,9029	35-1	1,25087
35	2,50174	COMB6	Combination		-292,385	4,641	0	0,0125	0	-1,732E-15	35-1	2,50174
36	0	COMB1	Combination		-692,076	-4,641	3,676	0,0046	0	0	36-1	0
36	1,25892	COMB1	Combination		-692,631	-1,732E-15	0	0,0046	-2,3139	2,9216	36-1	1,25892
36	2,51784	COMB1	Combination		-693,186	4,641	-3,676	0,0046	0	4,619E-15	36-1	2,51784
36	0	COMB2	Combination		-761,904	-4,641	0	0,0021	0	0	36-1	0
36	1,25892	COMB2	Combination		-762,459	-1,732E-15	0	0,0021	0	2,9216	36-1	1,25892
36	2,51784	COMB2	Combination		-763,015	4,641	0	0,0021	0	4,619E-15	36-1	2,51784
36	0	COMB3	Combination	Max	-221,559	-4,641	0	0,0034	0	0	36-1	0
36	1,25892	COMB3	Combination	Max	-222,114	-1,732E-15	0	0,0034	0	2,9216	36-1	1,25892
36	2,51784	COMB3	Combination	Max	-222,67	4,641	0	0,0034	0	4,619E-15	36-1	2,51784
36	0	COMB3	Combination	Min	-1012,9	-4,641	0	0,0002185	0	0	36-1	0
36	1,25892	COMB3	Combination	Min	-1013,455	-1,732E-15	0	0,0002185	0	2,9216	36-1	1,25892
36	2,51784	COMB3	Combination	Min	-1014,011	4,641	0	0,0002185	0	4,619E-15	36-1	2,51784
36	0	COMB4	Combination	Max	-373,551	-4,641	4,411	0,0069	0	0	36-1	0
36	1,25892	COMB4	Combination	Max	-374,107	-1,732E-15	0	0,0069	-2,7767	2,9216	36-1	1,25892
36	2,51784	COMB4	Combination	Max	-374,662	4,641	-4,411	0,0069	0	4,619E-15	36-1	2,51784
36	0	COMB4	Combination	Min	-1164,892	-4,641	4,411	0,0037	0	0	36-1	0
36	1,25892	COMB4	Combination	Min	-1165,448	-1,732E-15	0	0,0037	-2,7767	2,9216	36-1	1,25892
36	2,51784	COMB4	Combination	Min	-1166,003	4,641	-4,411	0,0037	0	4,619E-15	36-1	2,51784
36	0	COMB5	Combination	Max	-550,047	-4,641	0	0,006	0	0	36-1	0
36	1,25892	COMB5	Combination	Max	-550,603	-1,732E-15	0	0,006	0	2,9216	36-1	1,25892
36	2,51784	COMB5	Combination	Max	-551,158	4,641	0	0,006	0	4,619E-15	36-1	2,51784
36	0	COMB5	Combination	Min	-864,92	-4,641	0	-0,0021	0	0	36-1	0
36	1,25892	COMB5	Combination	Min	-865,475	-1,732E-15	0	-0,0021	0	2,9216	36-1	1,25892
36	2,51784	COMB5	Combination	Min	-866,031	4,641	0	-0,0021	0	4,619E-15	36-1	2,51784
36	0	COMB6	Combination		-363,392	-4,641	0	0,0122	0	0	36-1	0
36	1,25892	COMB6	Combination		-363,947	-1,732E-15	0	0,0122	0	2,9216	36-1	1,25892
36	2,51784	COMB6	Combination		-364,502	4,641	0	0,0122	0	4,619E-15	36-1	2,51784
37	0	COMB1	Combination		-995,627	-4,641	3,724	0,0053	0	0	37-1	0
37	1,27525	COMB1	Combination		-996,565	1,155E-15	1,776E-15	0,0053	-2,3743	2,9594	37-1	1,27525
37	2,5505	COMB1	Combination		-997,502	4,641	-3,724	0,0053	-4,885E-15	-4,041E-15	37-1	2,5505
37	0	COMB2	Combination		-1236,583	-4,641	0	0,0028	0	0	37-1	0
37	1,27525	COMB2	Combination		-1237,52	1,155E-15	0	0,0028	0	2,9594	37-1	1,27525
37	2,5505	COMB2	Combination		-1238,458	4,641	0	0,0028	0	-4,041E-15	37-1	2,5505
37	0	COMB3	Combination	Max	-458,071	-4,641	0	0,0041	0	0	37-1	0
37	1,27525	COMB3	Combination	Max	-459,009	1,155E-15	0	0,0041	0	2,9594	37-1	1,27525
37	2,5505	COMB3	Combination	Max	-459,946	4,641	0	0,0041	0	-4,041E-15	37-1	2,5505
37	0	COMB3	Combination	Min	-1371,219	-4,641	0	0,0026	0	0	37-1	0
37	1,27525	COMB3	Combination	Min	-1372,157	1,155E-15	0	0,0026	0	2,9594	37-1	1,27525
37	2,5505	COMB3	Combination	Min	-1373,094	4,641	0	0,0026	0	-4,041E-15	37-1	2,5505
37	0	COMB4	Combination	Max	-661,006	-4,641	4,468	0,0074	0	0	37-1	0
37	1,27525	COMB4	Combination	Max	-661,943	1,155E-15	2,132E-15	0,0074	-2,8492	2,9594	37-1	1,27525
37	2,5505	COMB4	Combination	Max	-662,881	4,641	-4,468	0,0074	-5,862E-15	-4,041E-15	37-1	2,5505
37	0	COMB4	Combination	Min	-1574,154	-4,641	4,468	0,0059	0	0	37-1	0
37	1,27525	COMB4	Combination	Min	-1575,091	1,155E-15	2,132E-15	0,0059	-2,8492	2,9594	37-1	1,27525
37	2,5505	COMB4	Combination	Min	-1576,029	4,641	-4,468	0,0059	-5,862E-15	-4,041E-15	37-1	2,5505
37	0	COMB5	Combination	Max	-947,554	-4,641	0	0,0066	0	0	37-1	0
37	1,27525	COMB5	Combination	Max	-948,491	1,155E-15	0	0,0066	0	2,9594	37-1	1,27525
37	2,5505	COMB5	Combination	Max	-949,429	4,641	0	0,0066	0	-4,041E-15	37-1	2,5505
37	0	COMB5	Combination	Min	-1368,514	-4,641	0	-0,0011	0	0	37-1	0
37	1,27525	COMB5	Combination	Min	-1369,452	1,155E-15	0	-0,0011	0	2,9594	37-1	1,27525
37	2,5505	COMB5	Combination	Min	-1370,389	4,641	0	-0,0011	0	-4,041E-15	37-1	2,5505
37	0	COMB6	Combination		-583,734	-4,641	0	0,0122	0	0	37-1	0
37	1,27525	COMB6	Combination		-584,671	1,155E-15	0	0,0122	0	2,9594	37-1	1,27525
37	2,5505	COMB6	Combination		-585,609	4,641	0	0,0122	0	-4,041E-15	37-1	2,5505
38	0	COMB1	Combination		-1358,047	-4,641	3,799	0,0066	0	0	38-1	0
38	1,30097	COMB1	Combination		-1359,386	1,732E-15	1,776E-15	0,0066	-2,4711	3,0191	38-1	1,30097
38	2,60195	COMB1	Combination		-1360,725	4,641	-3,799	0,0066	-4,885E-15	-4,619E-15	38-1	2,60195
38	0	COMB2	Combination		-1736,167	-4,641	0	0,0044	0	0	38-1	0
38	1,30097	COMB2	Combination		-1737,506	1,732E-15	0	0,0044	0	3,0191	38-1	1,30097
38	2,60195	COMB2	Combination		-1738,845	4,641	0	0,0044	0	-4,619E-15	38-1	2,60195
38	0	COMB3	Combination	Max	-722,539	-4,641	0	0,0045	0	0	38-1	0
38	1,30097	COMB3	Combination	Max	-723,878	1,732E-15	0	0,0045	0	3,0191	38-1	1,30097
38	2,60195	COMB3	Combination	Max	-725,217	4,641	0	0,0045	0	-4,619E-15	38-1	2,60195
38	0	COMB3	Combination	Min	-1751,951	-4,641	0	0,0045	0	0	38-1	0
38	1,30097	COMB3	Combination	Min	-1753,29	1,732E-15	0	0,0045	0	3,0191	38-1	1,30097
38	2,60195	COMB3	Combination	Min	-1754,629	4,641	0	0,0045	0	-4,619E-15	38-1	2,60195
38	0	COMB4	Combination	Max	-997,004	-4,641	4,559	0,007	0	0	38-1	0
38	1,30097	COMB4	Combination	Max	-998,342	1,732E-15	2,132E-15	0,007	-2,9653	3,0191	38-1	1,30097
38	2,60195	COMB4	Combination	Max	-999,681	4,641	-4,559	0,007	-5,862E-15	-4,619E-15	38-1	2,60195
38	0	COMB4	Combination	Min	-2026,415	-4,641	4,559	0,007	0	0	38-1	0
38	1,30097	COMB4	Combination	Min	-2027,754	1,732E-15	2,132E-15	0,007	-2,9653	3,0191	38-1	1,30097
38	2,60195	COMB4	Combination	Min	-2029,093	4,641	-4,559	0,007	-5,862E-15	-4,619E-15	38-1	2,60195
38	0	COMB5	Combination	Max	-1354,99	-4,641	0	0,0077	0	0	38-1	0
38	1,30097	COMB5	Combination	Max	-1356,329	1,732E-15	0	0,0077	0	3,0191	38-1	1,30097
38	2,60195	COMB5	Combination	Max	-1357,668	4,641	0	0,0077	0	-4,619E-15	38-1	2,60195
38	0	COMB5	Combination	Min	-1908,125	-4,641	0	0,0009678	0	0	38-1	0
38	1,30097	COMB5	Combination	Min	-1909,464	1,732E-15	0	0,0009678	0	3,0191	38-1	1,30097
38	2,60195	COMB5	Combination	Min	-1910,803	4,641	0	0,0009678	0	-4,619E-15	38-1	2,60195
38	0	COMB6	Combination		-860,321	-4,641	0	0,0136	0	0	38-1	0
38	1,30097	COMB6	Combination		-861,66	1,732E-15	0	0,0136	0	3,0191	38-1	1,30097
38	2,60195	COMB6	Combination		-862,999	4,641	0	0,0136	0	-4,619E-15	38-1	2,60195
39	0	COMB1	Combination		-1811,709	-4,641	3,91	0,0056	0	0	39-1	0
39	1,33888	COMB1	Combination		-1813,49	-1,155E-15	1,776E-15	0,0056	-2,6172	3,1071	39-1	1,33888

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
39	2,67777	COMB1	Combination		-1815,271	4,641	-3,91	0,0056	-4,885E-15	4,041E-15	39-1	2,67777
39	0	COMB2	Combination		-2348,015	-4,641	0	0,0034	0	0	39-1	0
39	1,33888	COMB2	Combination		-2349,797	-1,155E-15	0	0,0034	0	3,1071	39-1	1,33888
39	2,67777	COMB2	Combination		-2351,578	4,641	0	0,0034	0	4,041E-15	39-1	2,67777
39	0	COMB3	Combination	Max	-1138,779	-4,641	0	0,0053	0	0	39-1	0
39	1,33888	COMB3	Combination	Max	-1140,56	-1,155E-15	0	0,0053	0	3,1071	39-1	1,33888
39	2,67777	COMB3	Combination	Max	-1142,341	4,641	0	0,0053	0	4,041E-15	39-1	2,67777
39	0	COMB3	Combination	Min	-2199,647	-4,641	0	0,0053	0	0	39-1	0
39	1,33888	COMB3	Combination	Min	-2201,428	-1,155E-15	0	0,0053	0	3,1071	39-1	1,33888
39	2,67777	COMB3	Combination	Min	-2203,21	4,641	0	0,0053	0	4,041E-15	39-1	2,67777
39	0	COMB4	Combination	Max	-1479,34	-4,641	4,691	0,0057	0	0	39-1	0
39	1,33888	COMB4	Combination	Max	-1481,122	-1,155E-15	2,132E-15	0,0057	-3,1407	3,1071	39-1	1,33888
39	2,67777	COMB4	Combination	Max	-1482,903	4,641	-4,691	0,0057	-5,862E-15	4,041E-15	39-1	2,67777
39	0	COMB4	Combination	Min	-2540,208	-4,641	4,691	0,0057	0	0	39-1	0
39	1,33888	COMB4	Combination	Min	-2541,99	-1,155E-15	2,132E-15	0,0057	-3,1407	3,1071	39-1	1,33888
39	2,67777	COMB4	Combination	Min	-2543,771	4,641	-4,691	0,0057	-5,862E-15	4,041E-15	39-1	2,67777
39	0	COMB5	Combination	Max	-1871,224	-4,641	0	0,0056	0	0	39-1	0
39	1,33888	COMB5	Combination	Max	-1873,005	-1,155E-15	0	0,0056	0	3,1071	39-1	1,33888
39	2,67777	COMB5	Combination	Max	-1874,786	4,641	0	0,0056	0	4,041E-15	39-1	2,67777
39	0	COMB5	Combination	Min	-2542,648	-4,641	0	0,0019	0	0	39-1	0
39	1,33888	COMB5	Combination	Min	-2544,429	-1,155E-15	0	0,0019	0	3,1071	39-1	1,33888
39	2,67777	COMB5	Combination	Min	-2546,21	4,641	0	0,0019	0	4,041E-15	39-1	2,67777
39	0	COMB6	Combination		-1247,858	-4,641	0	0,0162	0	0	39-1	0
39	1,33888	COMB6	Combination		-1249,639	-1,155E-15	0	0,0162	0	3,1071	39-1	1,33888
39	2,67777	COMB6	Combination		-1251,42	4,641	0	0,0162	0	4,041E-15	39-1	2,67777
40	0	COMB1	Combination		-2252,862	-4,641	4,055	0,0053	0	0	40-1	0
40	1,38863	COMB1	Combination		-2255,108	1,155E-15	1,776E-15	0,0053	-2,8153	3,2226	40-1	1,38863
40	2,77725	COMB1	Combination		-2257,353	4,641	-4,055	0,0053	-5,329E-15	-4,041E-15	40-1	2,77725
40	0	COMB2	Combination		-2917,512	-4,641	0	0,0035	0	0	40-1	0
40	1,38863	COMB2	Combination		-2919,758	1,155E-15	0	0,0035	0	3,2226	40-1	1,38863
40	2,77725	COMB2	Combination		-2922,004	4,641	0	0,0035	0	-4,041E-15	40-1	2,77725
40	0	COMB3	Combination	Max	-1557,767	-4,641	0	0,0076	0	0	40-1	0
40	1,38863	COMB3	Combination	Max	-1560,013	1,155E-15	0	0,0076	0	3,2226	40-1	1,38863
40	2,77725	COMB3	Combination	Max	-1562,259	4,641	0	0,0076	0	-4,041E-15	40-1	2,77725
40	0	COMB3	Combination	Min	-2613,113	-4,641	0	0,0076	0	0	40-1	0
40	1,38863	COMB3	Combination	Min	-2615,359	1,155E-15	0	0,0076	0	3,2226	40-1	1,38863
40	2,77725	COMB3	Combination	Min	-2617,605	4,641	0	0,0076	0	-4,041E-15	40-1	2,77725
40	0	COMB4	Combination	Max	-1958,484	-4,641	4,866	0,0049	0	0	40-1	0
40	1,38863	COMB4	Combination	Max	-1960,73	1,155E-15	2,132E-15	0,0049	-3,3784	3,2226	40-1	1,38863
40	2,77725	COMB4	Combination	Max	-1962,975	4,641	-4,866	0,0049	-6,395E-15	-4,041E-15	40-1	2,77725
40	0	COMB4	Combination	Min	-3013,83	-4,641	4,866	0,0049	0	0	40-1	0
40	1,38863	COMB4	Combination	Min	-3016,076	1,155E-15	2,132E-15	0,0049	-3,3784	3,2226	40-1	1,38863
40	2,77725	COMB4	Combination	Min	-3018,322	4,641	-4,866	0,0049	-6,395E-15	-4,041E-15	40-1	2,77725
40	0	COMB5	Combination	Max	-2346,211	-4,641	0	0,0044	0	0	40-1	0
40	1,38863	COMB5	Combination	Max	-2348,457	1,155E-15	0	0,0044	0	3,2226	40-1	1,38863
40	2,77725	COMB5	Combination	Max	-2350,702	4,641	0	0,0044	0	-4,041E-15	40-1	2,77725
40	0	COMB5	Combination	Min	-3139,227	-4,641	0	0,0041	0	0	40-1	0
40	1,38863	COMB5	Combination	Min	-3141,473	1,155E-15	0	0,0041	0	3,2226	40-1	1,38863
40	2,77725	COMB5	Combination	Min	-3143,718	4,641	0	0,0041	0	-4,041E-15	40-1	2,77725
40	0	COMB6	Combination		-1642,983	-4,641	0	0,0205	0	0	40-1	0
40	1,38863	COMB6	Combination		-1645,229	1,155E-15	0	0,0205	0	3,2226	40-1	1,38863
40	2,77725	COMB6	Combination		-1647,474	4,641	0	0,0205	0	-4,041E-15	40-1	2,77725
41	0	COMB1	Combination		-2747,946	-4,641	4,25	-0,0021	0	0	41-1	0
41	1,45543	COMB1	Combination		-2750,714	0	0	-0,0021	-3,0927	3,3776	41-1	1,45543
41	2,91086	COMB1	Combination		-2753,482	4,641	-4,25	-0,0021	0	0	41-1	2,91086
41	0	COMB2	Combination		-3549,542	-4,641	0	-0,005	0	0	41-1	0
41	1,45543	COMB2	Combination		-3552,311	0	0	-0,005	0	3,3776	41-1	1,45543
41	2,91086	COMB2	Combination		-3555,079	4,641	0	-0,005	0	0	41-1	2,91086
41	0	COMB3	Combination	Max	-2102,234	-4,641	0	0,0092	0	0	41-1	0
41	1,45543	COMB3	Combination	Max	-2105,003	0	0	0,0092	0	3,3776	41-1	1,45543
41	2,91086	COMB3	Combination	Max	-2107,771	4,641	0	0,0092	0	0	41-1	2,91086
41	0	COMB3	Combination	Min	-3073,075	-4,641	0	0,0022	0	0	41-1	0
41	1,45543	COMB3	Combination	Min	-3075,843	0	0	0,0022	0	3,3776	41-1	1,45543
41	2,91086	COMB3	Combination	Min	-3078,611	4,641	0	0,0022	0	0	41-1	2,91086
41	0	COMB4	Combination	Max	-2562,538	-4,641	5,1	0,0003371	0	0	41-1	0
41	1,45543	COMB4	Combination	Max	-2565,306	0	0	0,0003371	-3,7112	3,3776	41-1	1,45543
41	2,91086	COMB4	Combination	Max	-2568,074	4,641	-5,1	0,0003371	0	0	41-1	2,91086
41	0	COMB4	Combination	Min	-3533,378	-4,641	5,1	-0,0066	0	0	41-1	0
41	1,45543	COMB4	Combination	Min	-3536,147	0	0	-0,0066	-3,7112	3,3776	41-1	1,45543
41	2,91086	COMB4	Combination	Min	-3538,915	4,641	-5,1	-0,0066	0	0	41-1	2,91086
41	0	COMB5	Combination	Max	-2901,68	-4,641	0	0,0012	0	0	41-1	0
41	1,45543	COMB5	Combination	Max	-2904,448	0	0	0,0012	0	3,3776	41-1	1,45543
41	2,91086	COMB5	Combination	Max	-2907,216	4,641	0	0,0012	0	0	41-1	2,91086
41	0	COMB5	Combination	Min	-3765,472	-4,641	0	-0,0075	0	0	41-1	0
41	1,45543	COMB5	Combination	Min	-3768,24	0	0	-0,0075	0	3,3776	41-1	1,45543
41	2,91086	COMB5	Combination	Min	-3771,008	4,641	0	-0,0075	0	0	41-1	2,91086
41	0	COMB6	Combination		-2105,786	-4,641	0	0,0244	0	0	41-1	0
41	1,45543	COMB6	Combination		-2108,554	0	0	0,0244	0	3,3776	41-1	1,45543
41	2,91086	COMB6	Combination		-2111,322	4,641	0	0,0244	0	0	41-1	2,91086
42	0	COMB1	Combination		-3101,709	-4,641	4,546	-0,0089	0	0	42-1	0
42	1,55682	COMB1	Combination		-3105,154	0	1,776E-15	-0,0089	-3,5386	3,6129	42-1	1,55682
42	3,11364	COMB1	Combination		-3108,6	4,641	-4,546	-0,0089	-5,329E-15	0	42-1	3,11364
42	0	COMB2	Combination		-4017,243	-4,641	0	-0,0127	0	0	42-1	0
42	1,55682	COMB2	Combination		-4020,689	0	0	-0,0127	0	3,6129	42-1	1,55682
42	3,11364	COMB2	Combination		-4024,135	4,641	0	-0,0127	0	0	42-1	3,11364
42	0	COMB3	Combination	Max	-2553,111	-4,641	0	0,0129	0	0	42-1	0
42	1,55682	COMB3	Combination	Max	-2556,557	0	0	0,0129	0	3,6129	42-1	1,55682
42	3,11364	COMB3	Combination	Max	-2560,003	4,641	0	0,0129	0	0	42-1	3,11364
42	0	COMB3	Combination	Min	-3407,077	-4,641	0	-0,0064	0	0	42-1	0
42	1,55682	COMB3	Combination	Min	-3410,523	0	0	-0,0064	0	3,6129	42-1	1,55682
42	3,11364	COMB3	Combination	Min	-3413,968	4,641	0	-0,0064	0	0	42-1	3,11364
42	0	COMB4	Combination	Max	-3024,167	-4,641	5,455	-0,0031	0	0	42-1	0
42	1,55682	COMB4	Combination	Max	-3027,612	0	2,132E-15	-0,0031	-4,2463	3,6129	42-1	1,55682
42	3,11364	COMB4	Combination	Max	-3031,058	4,641	-5,455	-0,0031	-6,395E-15	0	42-1	3,11364
42	0	COMB4	Combination	Min	-3878,132	-4,641	5,455	-0,0224	0	0	42-1	0
42	1,55682	COMB4	Combination	Min	-3881,578	0	2,132E-15	-0,0224	-4,2463	3,6129	42-1	1,55682
42	3,11364	COMB4	Combination	Min	-3885,023	4,641	-5,455	-0,0224	-6,395E-15	0	42-1	3,11364
42	0	COMB5	Combination	Max	-3344,108	-4,641	0	-0,0008522	0	0	42-1	0
42	1,55682	COMB5	Combination	Max	-3347,554	0	0	-0,0008522	0	3,6129	42-1	1,55682
42	3,11364	COMB5	Combination	Max	-3351	4,641	0	-0,0008522	0	0	42-1	3,11364
42	0	COMB5	Combination	Min	-4196,028	-4,641	0	-0,0183	0	0	42-1	0
42	1,55682	COMB5	Combination	Min	-4199,473	0	0	-0,0183	0	3,6129	42-1	1,55682
42	3,11364	COMB5	Combination	Min	-4202,919	4,641	0	-0,0183	0	0	42-1	3,11364
42	0	COMB6	Combination		-2483,298	-4,641	0	0,027	0	0	42-1	0
42	1,55682	COMB6	Combination		-2486,744	0	0	0,027	0	3,6129	42-1	1,55682
42	3,11364	COMB6	Combination		-2490,19	4,641	0	0,027	0	0	42-1	3,11364
43	0	COMB1	Combination		-3464,365	-4,641	5,025	-0,045	0	0	43-1	0
43	1,72077	COMB1	Combination		-3468,756	-5,773E-16	0	-0,045	-4,3231	3,9934	43-1	1,72077
43	3,44154	COMB1	Combination		-3473,147	4,641	-5,025	-0,045	0	2,309E-15	43-1	3,44154
43	0	COMB2	Combination		-4524,167	-4,641	0	-0,0568	0	0	43-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
43	1,72077	COMB2	Combination		-4528,558	-5,773E-16	0	-0,0568	0	3,9934	43-1	1,72077
43	3,44154	COMB2	Combination		-4532,949	4,641	0	-0,0568	0	2,309E-15	43-1	3,44154
43	0	COMB3	Combination	Max	-3079,172	-4,641	0	0,0011	0	0	43-1	0
43	1,72077	COMB3	Combination	Max	-3083,564	-5,773E-16	0	0,0011	0	3,9934	43-1	1,72077
43	3,44154	COMB3	Combination	Max	-3087,955	4,641	0	0,0011	0	2,309E-15	43-1	3,44154
43	0	COMB3	Combination	Min	-3778,173	-4,641	0	-0,0466	0	0	43-1	0
43	1,72077	COMB3	Combination	Min	-3782,564	-5,773E-16	0	-0,0466	0	3,9934	43-1	1,72077
43	3,44154	COMB3	Combination	Min	-3786,955	4,641	0	-0,0466	0	2,309E-15	43-1	3,44154
43	0	COMB4	Combination	Max	-3540,634	-4,641	6,03	-0,03	0	0	43-1	0
43	1,72077	COMB4	Combination	Max	-3545,025	-5,773E-16	0	-0,03	-5,1877	3,9934	43-1	1,72077
43	3,44154	COMB4	Combination	Max	-3549,416	4,641	-6,03	-0,03	0	2,309E-15	43-1	3,44154
43	0	COMB4	Combination	Min	-4239,635	-4,641	6,03	-0,0776	0	0	43-1	0
43	1,72077	COMB4	Combination	Min	-4244,026	-5,773E-16	0	-0,0776	-5,1877	3,9934	43-1	1,72077
43	3,44154	COMB4	Combination	Min	-4248,417	4,641	-6,03	-0,0776	0	2,309E-15	43-1	3,44154
43	0	COMB5	Combination	Max	-3851,859	-4,641	0	-0,0291	0	0	43-1	0
43	1,72077	COMB5	Combination	Max	-3856,25	-5,773E-16	0	-0,0291	0	3,9934	43-1	1,72077
43	3,44154	COMB5	Combination	Max	-3860,642	4,641	0	-0,0291	0	2,309E-15	43-1	3,44154
43	0	COMB5	Combination	Min	-4622,654	-4,641	0	-0,0709	0	0	43-1	0
43	1,72077	COMB5	Combination	Min	-4627,045	-5,773E-16	0	-0,0709	0	3,9934	43-1	1,72077
43	3,44154	COMB5	Combination	Min	-4631,436	4,641	0	-0,0709	0	2,309E-15	43-1	3,44154
43	0	COMB6	Combination		-2899,606	-4,641	0	0,0265	0	0	43-1	0
43	1,72077	COMB6	Combination		-2903,997	-5,773E-16	0	0,0265	0	3,9934	43-1	1,72077
43	3,44154	COMB6	Combination		-2908,388	4,641	0	0,0265	0	2,309E-15	43-1	3,44154
44	0	COMB1	Combination		-2520,311	-4,641	5,449	-0,0626	0	0	44-1	0
44	1,86604	COMB1	Combination		-2525,455	0	8,882E-16	-0,0626	-5,0839	4,3305	44-1	1,86604
44	3,73208	COMB1	Combination		-2530,6	4,641	-5,449	-0,0626	-3,553E-15	0	44-1	3,73208
44	0	COMB2	Combination		-3394,903	-4,641	0	-0,0315	0	0	44-1	0
44	1,86604	COMB2	Combination		-3400,047	0	0	-0,0315	0	4,3305	44-1	1,86604
44	3,73208	COMB2	Combination		-3405,192	4,641	0	-0,0315	0	0	44-1	3,73208
44	0	COMB3	Combination	Max	-2250,756	-4,641	0	-0,0447	0	0	44-1	0
44	1,86604	COMB3	Combination	Max	-2255,901	0	0	-0,0447	0	4,3305	44-1	1,86604
44	3,73208	COMB3	Combination	Max	-2261,045	4,641	0	-0,0447	0	0	44-1	3,73208
44	0	COMB3	Combination	Min	-3222,947	-4,641	0	-0,1026	0	0	44-1	0
44	1,86604	COMB3	Combination	Min	-3228,092	0	0	-0,1026	0	4,3305	44-1	1,86604
44	3,73208	COMB3	Combination	Min	-3233,236	4,641	0	-0,1026	0	0	44-1	3,73208
44	0	COMB4	Combination	Max	-2431,062	-4,641	6,539	-0,0278	0	0	44-1	0
44	1,86604	COMB4	Combination	Max	-2436,206	0	1,066E-15	-0,0278	-6,1007	4,3305	44-1	1,86604
44	3,73208	COMB4	Combination	Max	-2441,351	4,641	-6,539	-0,0278	-4,263E-15	0	44-1	3,73208
44	0	COMB4	Combination	Min	-3403,253	-4,641	6,539	-0,0857	0	0	44-1	0
44	1,86604	COMB4	Combination	Min	-3408,397	0	1,066E-15	-0,0857	-6,1007	4,3305	44-1	1,86604
44	3,73208	COMB4	Combination	Min	-3413,542	4,641	-6,539	-0,0857	-4,263E-15	0	44-1	3,73208
44	0	COMB5	Combination	Max	-3091,66	-4,641	0	-0,0156	0	0	44-1	0
44	1,86604	COMB5	Combination	Max	-3096,804	0	0	-0,0156	0	4,3305	44-1	1,86604
44	3,73208	COMB5	Combination	Max	-3101,949	4,641	0	-0,0156	0	0	44-1	3,73208
44	0	COMB5	Combination	Min	-3251,335	-4,641	0	-0,065	0	0	44-1	0
44	1,86604	COMB5	Combination	Min	-3256,479	0	0	-0,065	0	4,3305	44-1	1,86604
44	3,73208	COMB5	Combination	Min	-3261,624	4,641	0	-0,065	0	0	44-1	3,73208
44	0	COMB6	Combination		-2401,003	-4,641	0	-0,0497	0	0	44-1	0
44	1,86604	COMB6	Combination		-2406,147	0	0	-0,0497	0	4,3305	44-1	1,86604
44	3,73208	COMB6	Combination		-2411,292	4,641	0	-0,0497	0	0	44-1	3,73208
45	0	COMB1	Combination		17,657	0	0	-0,0437	0	0	45-1	0
45	2,1674	COMB1	Combination		9,609	0	0	-0,0437	0	0	45-1	2,1674
45	4,3348	COMB1	Combination		1,561	0	0	-0,0437	0	0	45-1	4,3348
45	0	COMB2	Combination		-17,887	0	0	-0,0525	0	0	45-1	0
45	2,1674	COMB2	Combination		-25,935	0	0	-0,0525	0	0	45-1	2,1674
45	4,3348	COMB2	Combination		-33,983	0	0	-0,0525	0	0	45-1	4,3348
45	0	COMB3	Combination	Max	152,039	0	0	-0,0151	0	0	45-1	0
45	2,1674	COMB3	Combination	Max	143,991	0	0	-0,0151	0	0	45-1	2,1674
45	4,3348	COMB3	Combination	Max	135,943	0	0	-0,0151	0	0	45-1	4,3348
45	0	COMB3	Combination	Min	-439,903	0	0	-0,0474	0	0	45-1	0
45	2,1674	COMB3	Combination	Min	-447,95	0	0	-0,0474	0	0	45-1	2,1674
45	4,3348	COMB3	Combination	Min	-455,998	0	0	-0,0474	0	0	45-1	4,3348
45	0	COMB4	Combination	Max	230,557	0	0	-0,0334	0	0	45-1	0
45	2,1674	COMB4	Combination	Max	222,509	0	0	-0,0334	0	0	45-1	2,1674
45	4,3348	COMB4	Combination	Max	214,461	0	0	-0,0334	0	0	45-1	4,3348
45	0	COMB4	Combination	Min	-361,384	0	0	-0,0657	0	0	45-1	0
45	2,1674	COMB4	Combination	Min	-369,432	0	0	-0,0657	0	0	45-1	2,1674
45	4,3348	COMB4	Combination	Min	-377,48	0	0	-0,0657	0	0	45-1	4,3348
45	0	COMB5	Combination	Max	97,687	0	0	-0,0332	0	0	45-1	0
45	2,1674	COMB5	Combination	Max	89,639	0	0	-0,0332	0	0	45-1	2,1674
45	4,3348	COMB5	Combination	Max	81,591	0	0	-0,0332	0	0	45-1	4,3348
45	0	COMB5	Combination	Min	-115,401	0	0	-0,0631	0	0	45-1	0
45	2,1674	COMB5	Combination	Min	-123,449	0	0	-0,0631	0	0	45-1	2,1674
45	4,3348	COMB5	Combination	Min	-131,497	0	0	-0,0631	0	0	45-1	4,3348
45	0	COMB6	Combination		-129,821	0	0	-0,0025	0	0	45-1	0
45	2,1674	COMB6	Combination		-137,869	0	0	-0,0025	0	0	45-1	2,1674
45	4,3348	COMB6	Combination		-145,916	0	0	-0,0025	0	0	45-1	4,3348
46	0	COMB1	Combination		-124,752	0	0	-0,0089	0	0	46-1	0
46	1,86925	COMB1	Combination		-131,693	0	0	-0,0089	0	0	46-1	1,86925
46	3,7385	COMB1	Combination		-138,634	0	0	-0,0089	0	0	46-1	3,7385
46	0	COMB2	Combination		-169,233	0	0	-0,0096	0	0	46-1	0
46	1,86925	COMB2	Combination		-176,174	0	0	-0,0096	0	0	46-1	1,86925
46	3,7385	COMB2	Combination		-183,115	0	0	-0,0096	0	0	46-1	3,7385
46	0	COMB3	Combination	Max	-23,584	0	0	0,0014	0	0	46-1	0
46	1,86925	COMB3	Combination	Max	-30,525	0	0	0,0014	0	0	46-1	1,86925
46	3,7385	COMB3	Combination	Max	-37,466	0	0	0,0014	0	0	46-1	3,7385
46	0	COMB3	Combination	Min	-441,302	0	0	-0,0056	0	0	46-1	0
46	1,86925	COMB3	Combination	Min	-448,243	0	0	-0,0056	0	0	46-1	1,86925
46	3,7385	COMB3	Combination	Min	-455,183	0	0	-0,0056	0	0	46-1	3,7385
46	0	COMB4	Combination	Max	6,683	0	0	-0,0078	0	0	46-1	0
46	1,86925	COMB4	Combination	Max	-0,258	0	0	-0,0078	0	0	46-1	1,86925
46	3,7385	COMB4	Combination	Max	-7,199	0	0	-0,0078	0	0	46-1	3,7385
46	0	COMB4	Combination	Min	-411,035	0	0	-0,0148	0	0	46-1	0
46	1,86925	COMB4	Combination	Min	-417,976	0	0	-0,0148	0	0	46-1	1,86925
46	3,7385	COMB4	Combination	Min	-424,916	0	0	-0,0148	0	0	46-1	3,7385
46	0	COMB5	Combination	Max	-114,486	0	0	-0,0022	0	0	46-1	0
46	1,86925	COMB5	Combination	Max	-121,426	0	0	-0,0022	0	0	46-1	1,86925
46	3,7385	COMB5	Combination	Max	-128,367	0	0	-0,0022	0	0	46-1	3,7385
46	0	COMB5	Combination	Min	-201,512	0	0	-0,0138	0	0	46-1	0
46	1,86925	COMB5	Combination	Min	-208,453	0	0	-0,0138	0	0	46-1	1,86925
46	3,7385	COMB5	Combination	Min	-215,393	0	0	-0,0138	0	0	46-1	3,7385
46	0	COMB6	Combination		-204,56	0	0	0,0023	0	0	46-1	0
46	1,86925	COMB6	Combination		-211,501	0	0	0,0023	0	0	46-1	1,86925
46	3,7385	COMB6	Combination		-218,441	0	0	0,0023	0	0	46-1	3,7385
47	0	COMB1	Combination		-348,961	0	0	-0,0097	0	0	47-1	0
47	1,68035	COMB1	Combination		-355,2	0	0	-0,0097	0	0	47-1	1,68035
47	3,3607	COMB1	Combination		-361,439	0	0	-0,0097	0	0	47-1	3,3607
47	0	COMB2	Combination		-454,154	0	0	-0,0108	0	0	47-1	0
47	1,68035	COMB2	Combination		-460,394	0	0	-0,0108	0	0	47-1	1,68035
47	3,3607	COMB2	Combination		-466,633	0	0	-0,0108	0	0	47-1	3,3607

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
47	0	COMB3	Combination	Max	-263,53	0	0	-0,0009221	0	0	47-1	0
47	1,68035	COMB3	Combination	Max	-269,769	0	0	-0,0009221	0	0	47-1	1,68035
47	3,3607	COMB3	Combination	Max	-276,009	0	0	-0,0009221	0	0	47-1	3,3607
47	0	COMB3	Combination	Min	-612,609	0	0	-0,0072	0	0	47-1	0
47	1,68035	COMB3	Combination	Min	-618,848	0	0	-0,0072	0	0	47-1	1,68035
47	3,3607	COMB3	Combination	Min	-625,088	0	0	-0,0072	0	0	47-1	3,3607
47	0	COMB4	Combination	Max	-283,047	0	0	-0,0087	0	0	47-1	0
47	1,68035	COMB4	Combination	Max	-289,287	0	0	-0,0087	0	0	47-1	1,68035
47	3,3607	COMB4	Combination	Max	-295,526	0	0	-0,0087	0	0	47-1	3,3607
47	0	COMB4	Combination	Min	-632,126	0	0	-0,0149	0	0	47-1	0
47	1,68035	COMB4	Combination	Min	-638,366	0	0	-0,0149	0	0	47-1	1,68035
47	3,3607	COMB4	Combination	Min	-644,605	0	0	-0,0149	0	0	47-1	3,3607
47	0	COMB5	Combination	Max	-416,833	0	0	-0,0041	0	0	47-1	0
47	1,68035	COMB5	Combination	Max	-423,072	0	0	-0,0041	0	0	47-1	1,68035
47	3,3607	COMB5	Combination	Max	-429,312	0	0	-0,0041	0	0	47-1	3,3607
47	0	COMB5	Combination	Min	-435,554	0	0	-0,0147	0	0	47-1	0
47	1,68035	COMB5	Combination	Min	-441,793	0	0	-0,0147	0	0	47-1	1,68035
47	3,3607	COMB5	Combination	Min	-448,033	0	0	-0,0147	0	0	47-1	3,3607
47	0	COMB6	Combination		-362,011	0	0	0,0038	0	0	47-1	0
47	1,68035	COMB6	Combination		-368,25	0	0	0,0038	0	0	47-1	1,68035
47	3,3607	COMB6	Combination		-374,49	0	0	0,0038	0	0	47-1	3,3607
48	0	COMB1	Combination		-345,897	0	0	-0,0013	0	0	48-1	0
48	1,5522	COMB1	Combination		-351,66	0	0	-0,0013	0	0	48-1	1,5522
48	3,1044	COMB1	Combination		-357,424	0	0	-0,0013	0	0	48-1	3,1044
48	0	COMB2	Combination		-417,897	0	0	-0,0006248	0	0	48-1	0
48	1,5522	COMB2	Combination		-423,66	0	0	-0,0006248	0	0	48-1	1,5522
48	3,1044	COMB2	Combination		-429,423	0	0	-0,0006248	0	0	48-1	3,1044
48	0	COMB3	Combination	Max	-181,556	0	0	0,0023	0	0	48-1	0
48	1,5522	COMB3	Combination	Max	-187,319	0	0	0,0023	0	0	48-1	1,5522
48	3,1044	COMB3	Combination	Max	-193,083	0	0	0,0023	0	0	48-1	3,1044
48	0	COMB3	Combination	Min	-537,19	0	0	0,0023	0	0	48-1	0
48	1,5522	COMB3	Combination	Min	-542,954	0	0	0,0023	0	0	48-1	1,5522
48	3,1044	COMB3	Combination	Min	-548,717	0	0	0,0023	0	0	48-1	3,1044
48	0	COMB4	Combination	Max	-242,035	0	0	-0,002	0	0	48-1	0
48	1,5522	COMB4	Combination	Max	-247,798	0	0	-0,002	0	0	48-1	1,5522
48	3,1044	COMB4	Combination	Max	-253,561	0	0	-0,002	0	0	48-1	3,1044
48	0	COMB4	Combination	Min	-597,669	0	0	-0,002	0	0	48-1	0
48	1,5522	COMB4	Combination	Min	-603,433	0	0	-0,002	0	0	48-1	1,5522
48	3,1044	COMB4	Combination	Min	-609,196	0	0	-0,002	0	0	48-1	3,1044
48	0	COMB5	Combination	Max	-339,851	0	0	0,0025	0	0	48-1	0
48	1,5522	COMB5	Combination	Max	-345,614	0	0	0,0025	0	0	48-1	1,5522
48	3,1044	COMB5	Combination	Max	-351,377	0	0	0,0025	0	0	48-1	3,1044
48	0	COMB5	Combination	Min	-453,569	0	0	-0,0027	0	0	48-1	0
48	1,5522	COMB5	Combination	Min	-459,333	0	0	-0,0027	0	0	48-1	1,5522
48	3,1044	COMB5	Combination	Min	-465,096	0	0	-0,0027	0	0	48-1	3,1044
48	0	COMB6	Combination		-303,798	0	0	0,005	0	0	48-1	0
48	1,5522	COMB6	Combination		-309,562	0	0	0,005	0	0	48-1	1,5522
48	3,1044	COMB6	Combination		-315,325	0	0	0,005	0	0	48-1	3,1044
49	0	COMB1	Combination		-364,02	0	0	-0,0015	0	0	49-1	0
49	1,4472	COMB1	Combination		-369,394	0	0	-0,0015	0	0	49-1	1,4472
49	2,8944	COMB1	Combination		-374,767	0	0	-0,0015	0	0	49-1	2,8944
49	0	COMB2	Combination		-472,924	0	0	-0,0011	0	0	49-1	0
49	1,4472	COMB2	Combination		-478,298	0	0	-0,0011	0	0	49-1	1,4472
49	2,8944	COMB2	Combination		-483,671	0	0	-0,0011	0	0	49-1	2,8944
49	0	COMB3	Combination	Max	-158,222	0	0	0,0009621	0	0	49-1	0
49	1,4472	COMB3	Combination	Max	-163,596	0	0	0,0009621	0	0	49-1	1,4472
49	2,8944	COMB3	Combination	Max	-168,969	0	0	0,0009621	0	0	49-1	2,8944
49	0	COMB3	Combination	Min	-526,71	0	0	0,0009621	0	0	49-1	0
49	1,4472	COMB3	Combination	Min	-532,083	0	0	0,0009621	0	0	49-1	1,4472
49	2,8944	COMB3	Combination	Min	-537,457	0	0	0,0009621	0	0	49-1	2,8944
49	0	COMB4	Combination	Max	-222,318	0	0	-0,002	0	0	49-1	0
49	1,4472	COMB4	Combination	Max	-227,692	0	0	-0,002	0	0	49-1	1,4472
49	2,8944	COMB4	Combination	Max	-233,065	0	0	-0,002	0	0	49-1	2,8944
49	0	COMB4	Combination	Min	-590,806	0	0	-0,002	0	0	49-1	0
49	1,4472	COMB4	Combination	Min	-596,179	0	0	-0,002	0	0	49-1	1,4472
49	2,8944	COMB4	Combination	Min	-601,553	0	0	-0,002	0	0	49-1	2,8944
49	0	COMB5	Combination	Max	-376,033	0	0	0,0013	0	0	49-1	0
49	1,4472	COMB5	Combination	Max	-381,407	0	0	0,0013	0	0	49-1	1,4472
49	2,8944	COMB5	Combination	Max	-386,781	0	0	0,0013	0	0	49-1	2,8944
49	0	COMB5	Combination	Min	-519,911	0	0	-0,0027	0	0	49-1	0
49	1,4472	COMB5	Combination	Min	-525,284	0	0	-0,0027	0	0	49-1	1,4472
49	2,8944	COMB5	Combination	Min	-530,658	0	0	-0,0027	0	0	49-1	2,8944
49	0	COMB6	Combination		-300,61	0	0	0,0033	0	0	49-1	0
49	1,4472	COMB6	Combination		-305,984	0	0	0,0033	0	0	49-1	1,4472
49	2,8944	COMB6	Combination		-311,357	0	0	0,0033	0	0	49-1	2,8944
50	0	COMB1	Combination		-245,922	0	0	0,0011	0	0	50-1	0
50	1,3683	COMB1	Combination		-251,003	0	0	0,0011	0	0	50-1	1,3683
50	2,7366	COMB1	Combination		-256,083	0	0	0,0011	0	0	50-1	2,7366
50	0	COMB2	Combination		-343,282	0	0	0,0019	0	0	50-1	0
50	1,3683	COMB2	Combination		-348,362	0	0	0,0019	0	0	50-1	1,3683
50	2,7366	COMB2	Combination		-353,443	0	0	0,0019	0	0	50-1	2,7366
50	0	COMB3	Combination	Max	-2,982	0	0	0,0022	0	0	50-1	0
50	1,3683	COMB3	Combination	Max	-8,063	0	0	0,0022	0	0	50-1	1,3683
50	2,7366	COMB3	Combination	Max	-13,143	0	0	0,0022	0	0	50-1	2,7366
50	0	COMB3	Combination	Min	-424,858	0	0	0,0022	0	0	50-1	0
50	1,3683	COMB3	Combination	Min	-429,939	0	0	0,0022	0	0	50-1	1,3683
50	2,7366	COMB3	Combination	Min	-435,019	0	0	0,0022	0	0	50-1	2,7366
50	0	COMB4	Combination	Max	-54,336	0	0	0,0008963	0	0	50-1	0
50	1,3683	COMB4	Combination	Max	-59,417	0	0	0,0008963	0	0	50-1	1,3683
50	2,7366	COMB4	Combination	Max	-64,497	0	0	0,0008963	0	0	50-1	2,7366
50	0	COMB4	Combination	Min	-476,212	0	0	0,0008963	0	0	50-1	0
50	1,3683	COMB4	Combination	Min	-481,292	0	0	0,0008963	0	0	50-1	1,3683
50	2,7366	COMB4	Combination	Min	-486,373	0	0	0,0008963	0	0	50-1	2,7366
50	0	COMB5	Combination	Max	-269,681	0	0	0,0028	0	0	50-1	0
50	1,3683	COMB5	Combination	Max	-274,761	0	0	0,0028	0	0	50-1	1,3683
50	2,7366	COMB5	Combination	Max	-279,842	0	0	0,0028	0	0	50-1	2,7366
50	0	COMB5	Combination	Min	-389,945	0	0	0,0012	0	0	50-1	0
50	1,3683	COMB5	Combination	Min	-395,026	0	0	0,0012	0	0	50-1	1,3683
50	2,7366	COMB5	Combination	Min	-400,106	0	0	0,0012	0	0	50-1	2,7366
50	0	COMB6	Combination		-175,41	0	0	0,0021	0	0	50-1	0
50	1,3683	COMB6	Combination		-180,491	0	0	0,0021	0	0	50-1	1,3683
50	2,7366	COMB6	Combination		-185,571	0	0	0,0021	0	0	50-1	2,7366
51	0	COMB1	Combination		-196,472	0	0	0,0007449	0	0	51-1	0
51	1,3133	COMB1	Combination		-201,349	0	0	0,0007449	0	0	51-1	1,3133
51	2,6266	COMB1	Combination		-206,225	0	0	0,0007449	0	0	51-1	2,6266
51	0	COMB2	Combination		-304,538	0	0	0,0014	0	0	51-1	0
51	1,3133	COMB2	Combination		-309,415	0	0	0,0014	0	0	51-1	1,3133
51	2,6266	COMB2	Combination		-314,291	0	0	0,0014	0	0	51-1	2,6266
51	0	COMB3	Combination	Max	77,637	0	0	0,0013	0	0	51-1	0
51	1,3133	COMB3	Combination	Max	72,761	0	0	0,0013	0	0	51-1	1,3133

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
51	2,6266	COMB3	Combination	Max	67,884	0	0	0,0013	0	0	51-1	2,6266
51	0	COMB3	Combination	Min	-349,86	0	0	0,0013	0	0	51-1	0
51	1,3133	COMB3	Combination	Min	-354,737	0	0	0,0013	0	0	51-1	1,3133
51	2,6266	COMB3	Combination	Min	-359,613	0	0	0,0013	0	0	51-1	2,6266
51	0	COMB4	Combination	Max	26,908	0	0	0,000632	0	0	51-1	0
51	1,3133	COMB4	Combination	Max	22,032	0	0	0,000632	0	0	51-1	1,3133
51	2,6266	COMB4	Combination	Max	17,155	0	0	0,000632	0	0	51-1	2,6266
51	0	COMB4	Combination	Min	-400,59	0	0	0,000632	0	0	51-1	0
51	1,3133	COMB4	Combination	Min	-405,466	0	0	0,000632	0	0	51-1	1,3133
51	2,6266	COMB4	Combination	Min	-410,342	0	0	0,000632	0	0	51-1	2,6266
51	0	COMB5	Combination	Max	-237,056	0	0	0,0019	0	0	51-1	0
51	1,3133	COMB5	Combination	Max	-241,933	0	0	0,0019	0	0	51-1	1,3133
51	2,6266	COMB5	Combination	Max	-246,809	0	0	0,0019	0	0	51-1	2,6266
51	0	COMB5	Combination	Min	-349,915	0	0	0,0008085	0	0	51-1	0
51	1,3133	COMB5	Combination	Min	-354,792	0	0	0,0008085	0	0	51-1	1,3133
51	2,6266	COMB5	Combination	Min	-359,668	0	0	0,0008085	0	0	51-1	2,6266
51	0	COMB6	Combination		-111,659	0	0	0,0009027	0	0	51-1	0
51	1,3133	COMB6	Combination		-116,535	0	0	0,0009027	0	0	51-1	1,3133
51	2,6266	COMB6	Combination		-121,411	0	0	0,0009027	0	0	51-1	2,6266
52	0	COMB1	Combination		-62,898	0	0	0,0015	0	0	52-1	0
52	1,27595	COMB1	Combination		-67,636	0	0	0,0015	0	0	52-1	1,27595
52	2,5519	COMB1	Combination		-72,374	0	0	0,0015	0	0	52-1	2,5519
52	0	COMB2	Combination		-103,992	0	0	0,0021	0	0	52-1	0
52	1,27595	COMB2	Combination		-108,729	0	0	0,0021	0	0	52-1	1,27595
52	2,5519	COMB2	Combination		-113,467	0	0	0,0021	0	0	52-1	2,5519
52	0	COMB3	Combination	Max	239,769	0	0	0,0015	0	0	52-1	0
52	1,27595	COMB3	Combination	Max	235,031	0	0	0,0015	0	0	52-1	1,27595
52	2,5519	COMB3	Combination	Max	230,293	0	0	0,0015	0	0	52-1	2,5519
52	0	COMB3	Combination	Min	-224,415	0	0	0,0015	0	0	52-1	0
52	1,27595	COMB3	Combination	Min	-229,153	0	0	0,0015	0	0	52-1	1,27595
52	2,5519	COMB3	Combination	Min	-233,891	0	0	0,0015	0	0	52-1	2,5519
52	0	COMB4	Combination	Max	176,642	0	0	0,0015	0	0	52-1	0
52	1,27595	COMB4	Combination	Max	171,904	0	0	0,0015	0	0	52-1	1,27595
52	2,5519	COMB4	Combination	Max	167,166	0	0	0,0015	0	0	52-1	2,5519
52	0	COMB4	Combination	Min	-287,543	0	0	0,0015	0	0	52-1	0
52	1,27595	COMB4	Combination	Min	-292,28	0	0	0,0015	0	0	52-1	1,27595
52	2,5519	COMB4	Combination	Min	-297,018	0	0	0,0015	0	0	52-1	2,5519
52	0	COMB5	Combination	Max	-21,535	0	0	0,0021	0	0	52-1	0
52	1,27595	COMB5	Combination	Max	-26,272	0	0	0,0021	0	0	52-1	1,27595
52	2,5519	COMB5	Combination	Max	-31,01	0	0	0,0021	0	0	52-1	2,5519
52	0	COMB5	Combination	Min	-193,514	0	0	0,0019	0	0	52-1	0
52	1,27595	COMB5	Combination	Min	-198,251	0	0	0,0019	0	0	52-1	1,27595
52	2,5519	COMB5	Combination	Min	-202,989	0	0	0,0019	0	0	52-1	2,5519
52	0	COMB6	Combination		44,581	0	0	0,0005289	0	0	52-1	0
52	1,27595	COMB6	Combination		39,844	0	0	0,0005289	0	0	52-1	1,27595
52	2,5519	COMB6	Combination		35,106	0	0	0,0005289	0	0	52-1	2,5519
53	0	COMB1	Combination		-9,927	0	0	0,0012	0	0	53-1	0
53	1,25425	COMB1	Combination		-14,584	0	0	0,0012	0	0	53-1	1,25425
53	2,5085	COMB1	Combination		-19,241	0	0	0,0012	0	0	53-1	2,5085
53	0	COMB2	Combination		50,087	0	0	0,0017	0	0	53-1	0
53	1,25425	COMB2	Combination		45,43	0	0	0,0017	0	0	53-1	1,25425
53	2,5085	COMB2	Combination		40,773	0	0	0,0017	0	0	53-1	2,5085
53	0	COMB3	Combination	Max	337,533	0	0	0,0011	0	0	53-1	0
53	1,25425	COMB3	Combination	Max	332,876	0	0	0,0011	0	0	53-1	1,25425
53	2,5085	COMB3	Combination	Max	328,219	0	0	0,0011	0	0	53-1	2,5085
53	0	COMB3	Combination	Min	-122,535	0	0	0,0011	0	0	53-1	0
53	1,25425	COMB3	Combination	Min	-127,192	0	0	0,0011	0	0	53-1	1,25425
53	2,5085	COMB3	Combination	Min	-131,849	0	0	0,0011	0	0	53-1	2,5085
53	0	COMB4	Combination	Max	247,89	0	0	0,0013	0	0	53-1	0
53	1,25425	COMB4	Combination	Max	243,233	0	0	0,0013	0	0	53-1	1,25425
53	2,5085	COMB4	Combination	Max	238,576	0	0	0,0013	0	0	53-1	2,5085
53	0	COMB4	Combination	Min	-212,177	0	0	0,0013	0	0	53-1	0
53	1,25425	COMB4	Combination	Min	-216,834	0	0	0,0013	0	0	53-1	1,25425
53	2,5085	COMB4	Combination	Min	-221,491	0	0	0,0013	0	0	53-1	2,5085
53	0	COMB5	Combination	Max	160,479	0	0	0,0016	0	0	53-1	0
53	1,25425	COMB5	Combination	Max	155,821	0	0	0,0016	0	0	53-1	1,25425
53	2,5085	COMB5	Combination	Max	151,164	0	0	0,0016	0	0	53-1	2,5085
53	0	COMB5	Combination	Min	-77,129	0	0	0,0016	0	0	53-1	0
53	1,25425	COMB5	Combination	Min	-81,786	0	0	0,0016	0	0	53-1	1,25425
53	2,5085	COMB5	Combination	Min	-86,443	0	0	0,0016	0	0	53-1	2,5085
53	0	COMB6	Combination		129,906	0	0	-0,000007378	0	0	53-1	0
53	1,25425	COMB6	Combination		125,249	0	0	-0,000007378	0	0	53-1	1,25425
53	2,5085	COMB6	Combination		120,592	0	0	-0,000007378	0	0	53-1	2,5085
54	0	COMB1	Combination		124,541	0	0	-0,00006087	0	0	54-1	0
54	1,25	COMB1	Combination		119,899	0	0	-0,00006087	0	0	54-1	1,25
54	2,5	COMB1	Combination		115,258	0	0	-0,00006087	0	0	54-1	2,5
54	0	COMB2	Combination		215,752	0	0	-0,000001017	0	0	54-1	0
54	1,25	COMB2	Combination		211,11	0	0	-0,000001017	0	0	54-1	1,25
54	2,5	COMB2	Combination		206,469	0	0	-0,000001017	0	0	54-1	2,5
54	0	COMB3	Combination	Max	184,77	0	0	-6,583E-07	0	0	54-1	0
54	1,25	COMB3	Combination	Max	180,128	0	0	-6,583E-07	0	0	54-1	1,25
54	2,5	COMB3	Combination	Max	175,487	0	0	-6,583E-07	0	0	54-1	2,5
54	0	COMB3	Combination	Min	126,354	0	0	-6,583E-07	0	0	54-1	0
54	1,25	COMB3	Combination	Min	121,713	0	0	-6,583E-07	0	0	54-1	1,25
54	2,5	COMB3	Combination	Min	117,071	0	0	-6,583E-07	0	0	54-1	2,5
54	0	COMB4	Combination	Max	181,907	0	0	-0,00007576	0	0	54-1	0
54	1,25	COMB4	Combination	Max	177,265	0	0	-0,00007576	0	0	54-1	1,25
54	2,5	COMB4	Combination	Max	172,624	0	0	-0,00007576	0	0	54-1	2,5
54	0	COMB4	Combination	Min	123,491	0	0	-0,00007576	0	0	54-1	0
54	1,25	COMB4	Combination	Min	118,85	0	0	-0,00007576	0	0	54-1	1,25
54	2,5	COMB4	Combination	Min	114,209	0	0	-0,00007576	0	0	54-1	2,5
54	0	COMB5	Combination	Max	215,63	0	0	0,00009128	0	0	54-1	0
54	1,25	COMB5	Combination	Max	210,989	0	0	0,00009128	0	0	54-1	1,25
54	2,5	COMB5	Combination	Max	206,348	0	0	0,00009128	0	0	54-1	2,5
54	0	COMB5	Combination	Min	187,408	0	0	-0,00009319	0	0	54-1	0
54	1,25	COMB5	Combination	Min	182,767	0	0	-0,00009319	0	0	54-1	1,25
54	2,5	COMB5	Combination	Min	178,125	0	0	-0,00009319	0	0	54-1	2,5
54	0	COMB6	Combination		120,33	0	0	-0,0002062	0	0	54-1	0
54	1,25	COMB6	Combination		115,688	0	0	-0,0002062	0	0	54-1	1,25
54	2,5	COMB6	Combination		111,047	0	0	-0,0002062	0	0	54-1	2,5
55	0	COMB1	Combination		101,886	0	0	-0,0015	0	0	55-1	0
55	1,25425	COMB1	Combination		97,229	0	0	-0,0015	0	0	55-1	1,25425
55	2,5085	COMB1	Combination		92,572	0	0	-0,0015	0	0	55-1	2,5085
55	0	COMB2	Combination		49,804	0	0	-0,0017	0	0	55-1	0
55	1,25425	COMB2	Combination		45,146	0	0	-0,0017	0	0	55-1	1,25425
55	2,5085	COMB2	Combination		40,489	0	0	-0,0017	0	0	55-1	2,5085
55	0	COMB3	Combination	Max	337,268	0	0	-0,0011	0	0	55-1	0
55	1,25425	COMB3	Combination	Max	332,611	0	0	-0,0011	0	0	55-1	1,25425
55	2,5085	COMB3	Combination	Max	327,954	0	0	-0,0011	0	0	55-1	2,5085
55	0	COMB3	Combination	Min	-122,812	0	0	-0,0011	0	0	55-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
55	1,25425	COMB3	Combination	Min	-127,469	0	0	-0,0011	0	0	55-1	1,25425
55	2,5085	COMB3	Combination	Min	-132,126	0	0	-0,0011	0	0	55-1	2,5085
55	0	COMB4	Combination	Max	381,925	0	0	-0,0016	0	0	55-1	0
55	1,25425	COMB4	Combination	Max	377,268	0	0	-0,0016	0	0	55-1	1,25425
55	2,5085	COMB4	Combination	Max	372,61	0	0	-0,0016	0	0	55-1	2,5085
55	0	COMB4	Combination	Min	-78,155	0	0	-0,0016	0	0	55-1	0
55	1,25425	COMB4	Combination	Min	-82,813	0	0	-0,0016	0	0	55-1	1,25425
55	2,5085	COMB4	Combination	Min	-87,47	0	0	-0,0016	0	0	55-1	2,5085
55	0	COMB5	Combination	Max	100,437	0	0	-0,0012	0	0	55-1	0
55	1,25425	COMB5	Combination	Max	95,78	0	0	-0,0012	0	0	55-1	1,25425
55	2,5085	COMB5	Combination	Max	91,123	0	0	-0,0012	0	0	55-1	2,5085
55	0	COMB5	Combination	Min	-17,624	0	0	-0,002	0	0	55-1	0
55	1,25425	COMB5	Combination	Min	-22,282	0	0	-0,002	0	0	55-1	1,25425
55	2,5085	COMB5	Combination	Min	-26,939	0	0	-0,002	0	0	55-1	2,5085
55	0	COMB6	Combination		-29,062	0	0	-0,0013	0	0	55-1	0
55	1,25425	COMB6	Combination		-33,719	0	0	-0,0013	0	0	55-1	1,25425
55	2,5085	COMB6	Combination		-38,376	0	0	-0,0013	0	0	55-1	2,5085
56	0	COMB1	Combination		0,48	0	0	-0,0018	0	0	56-1	0
56	1,27595	COMB1	Combination		-4,257	0	0	-0,0018	0	0	56-1	1,27595
56	2,5519	COMB1	Combination		-8,995	0	0	-0,0018	0	0	56-1	2,5519
56	0	COMB2	Combination		-104,285	0	0	-0,0021	0	0	56-1	0
56	1,27595	COMB2	Combination		-109,023	0	0	-0,0021	0	0	56-1	1,27595
56	2,5519	COMB2	Combination		-113,76	0	0	-0,0021	0	0	56-1	2,5519
56	0	COMB3	Combination	Max	239,517	0	0	-0,0015	0	0	56-1	0
56	1,27595	COMB3	Combination	Max	234,779	0	0	-0,0015	0	0	56-1	1,27595
56	2,5519	COMB3	Combination	Max	230,041	0	0	-0,0015	0	0	56-1	2,5519
56	0	COMB3	Combination	Min	-224,727	0	0	-0,0015	0	0	56-1	0
56	1,27595	COMB3	Combination	Min	-229,465	0	0	-0,0015	0	0	56-1	1,27595
56	2,5519	COMB3	Combination	Min	-234,203	0	0	-0,0015	0	0	56-1	2,5519
56	0	COMB4	Combination	Max	252,57	0	0	-0,0019	0	0	56-1	0
56	1,27595	COMB4	Combination	Max	247,833	0	0	-0,0019	0	0	56-1	1,27595
56	2,5519	COMB4	Combination	Max	243,095	0	0	-0,0019	0	0	56-1	2,5519
56	0	COMB4	Combination	Min	-211,674	0	0	-0,0019	0	0	56-1	0
56	1,27595	COMB4	Combination	Min	-216,412	0	0	-0,0019	0	0	56-1	1,27595
56	2,5519	COMB4	Combination	Min	-221,149	0	0	-0,0019	0	0	56-1	2,5519
56	0	COMB5	Combination	Max	-99,977	0	0	-0,0016	0	0	56-1	0
56	1,27595	COMB5	Combination	Max	-104,715	0	0	-0,0016	0	0	56-1	1,27595
56	2,5519	COMB5	Combination	Max	-109,453	0	0	-0,0016	0	0	56-1	2,5519
56	0	COMB5	Combination	Min	-115,627	0	0	-0,0024	0	0	56-1	0
56	1,27595	COMB5	Combination	Min	-120,364	0	0	-0,0024	0	0	56-1	1,27595
56	2,5519	COMB5	Combination	Min	-125,102	0	0	-0,0024	0	0	56-1	2,5519
56	0	COMB6	Combination		-120,642	0	0	-0,0021	0	0	56-1	0
56	1,27595	COMB6	Combination		-125,379	0	0	-0,0021	0	0	56-1	1,27595
56	2,5519	COMB6	Combination		-130,117	0	0	-0,0021	0	0	56-1	2,5519
57	0	COMB1	Combination		-183,361	0	0	-0,0014	0	0	57-1	0
57	1,3133	COMB1	Combination		-188,237	0	0	-0,0014	0	0	57-1	1,3133
57	2,6266	COMB1	Combination		-193,114	0	0	-0,0014	0	0	57-1	2,6266
57	0	COMB2	Combination		-304,828	0	0	-0,0014	0	0	57-1	0
57	1,3133	COMB2	Combination		-309,705	0	0	-0,0014	0	0	57-1	1,3133
57	2,6266	COMB2	Combination		-314,581	0	0	-0,0014	0	0	57-1	2,6266
57	0	COMB3	Combination	Max	77,455	0	0	-0,0013	0	0	57-1	0
57	1,3133	COMB3	Combination	Max	72,578	0	0	-0,0013	0	0	57-1	1,3133
57	2,6266	COMB3	Combination	Max	67,702	0	0	-0,0013	0	0	57-1	2,6266
57	0	COMB3	Combination	Min	-350,178	0	0	-0,0013	0	0	57-1	0
57	1,3133	COMB3	Combination	Min	-355,055	0	0	-0,0013	0	0	57-1	1,3133
57	2,6266	COMB3	Combination	Min	-359,931	0	0	-0,0013	0	0	57-1	2,6266
57	0	COMB4	Combination	Max	42,578	0	0	-0,0015	0	0	57-1	0
57	1,3133	COMB4	Combination	Max	37,702	0	0	-0,0015	0	0	57-1	1,3133
57	2,6266	COMB4	Combination	Max	32,826	0	0	-0,0015	0	0	57-1	2,6266
57	0	COMB4	Combination	Min	-385,055	0	0	-0,0015	0	0	57-1	0
57	1,3133	COMB4	Combination	Min	-389,931	0	0	-0,0015	0	0	57-1	1,3133
57	2,6266	COMB4	Combination	Min	-394,808	0	0	-0,0015	0	0	57-1	2,6266
57	0	COMB5	Combination	Max	-254,827	0	0	-0,0008502	0	0	57-1	0
57	1,3133	COMB5	Combination	Max	-259,703	0	0	-0,0008502	0	0	57-1	1,3133
57	2,6266	COMB5	Combination	Max	-264,58	0	0	-0,0008502	0	0	57-1	2,6266
57	0	COMB5	Combination	Min	-332,694	0	0	-0,0019	0	0	57-1	0
57	1,3133	COMB5	Combination	Min	-337,571	0	0	-0,0019	0	0	57-1	1,3133
57	2,6266	COMB5	Combination	Min	-342,447	0	0	-0,0019	0	0	57-1	2,6266
57	0	COMB6	Combination		-280,047	0	0	-0,0052	0	0	57-1	0
57	1,3133	COMB6	Combination		-284,923	0	0	-0,0052	0	0	57-1	1,3133
57	2,6266	COMB6	Combination		-289,799	0	0	-0,0052	0	0	57-1	2,6266
58	0	COMB1	Combination		-231,375	0	0	-0,002	0	0	58-1	0
58	1,3683	COMB1	Combination		-236,456	0	0	-0,002	0	0	58-1	1,3683
58	2,7366	COMB1	Combination		-241,536	0	0	-0,002	0	0	58-1	2,7366
58	0	COMB2	Combination		-343,547	0	0	-0,0019	0	0	58-1	0
58	1,3683	COMB2	Combination		-348,628	0	0	-0,0019	0	0	58-1	1,3683
58	2,7366	COMB2	Combination		-353,709	0	0	-0,0019	0	0	58-1	2,7366
58	0	COMB3	Combination	Max	-3,122	0	0	-0,0022	0	0	58-1	0
58	1,3683	COMB3	Combination	Max	-8,203	0	0	-0,0022	0	0	58-1	1,3683
58	2,7366	COMB3	Combination	Max	-13,283	0	0	-0,0022	0	0	58-1	2,7366
58	0	COMB3	Combination	Min	-425,132	0	0	-0,0022	0	0	58-1	0
58	1,3683	COMB3	Combination	Min	-430,212	0	0	-0,0022	0	0	58-1	1,3683
58	2,7366	COMB3	Combination	Min	-435,293	0	0	-0,0022	0	0	58-1	2,7366
58	0	COMB4	Combination	Max	-36,924	0	0	-0,0019	0	0	58-1	0
58	1,3683	COMB4	Combination	Max	-42,004	0	0	-0,0019	0	0	58-1	1,3683
58	2,7366	COMB4	Combination	Max	-47,085	0	0	-0,0019	0	0	58-1	2,7366
58	0	COMB4	Combination	Min	-458,933	0	0	-0,0019	0	0	58-1	0
58	1,3683	COMB4	Combination	Min	-464,014	0	0	-0,0019	0	0	58-1	1,3683
58	2,7366	COMB4	Combination	Min	-469,095	0	0	-0,0019	0	0	58-1	2,7366
58	0	COMB5	Combination	Max	-297,271	0	0	-0,0015	0	0	58-1	0
58	1,3683	COMB5	Combination	Max	-302,352	0	0	-0,0015	0	0	58-1	1,3683
58	2,7366	COMB5	Combination	Max	-307,432	0	0	-0,0015	0	0	58-1	2,7366
58	0	COMB5	Combination	Min	-362,859	0	0	-0,0025	0	0	58-1	0
58	1,3683	COMB5	Combination	Min	-367,94	0	0	-0,0025	0	0	58-1	1,3683
58	2,7366	COMB5	Combination	Min	-373,021	0	0	-0,0025	0	0	58-1	2,7366
58	0	COMB6	Combination		-343,504	0	0	-0,0077	0	0	58-1	0
58	1,3683	COMB6	Combination		-348,585	0	0	-0,0077	0	0	58-1	1,3683
58	2,7366	COMB6	Combination		-353,665	0	0	-0,0077	0	0	58-1	2,7366
59	0	COMB1	Combination		-358,625	0	0	-0,0002209	0	0	59-1	0
59	1,4472	COMB1	Combination		-363,999	0	0	-0,0002209	0	0	59-1	1,4472
59	2,8944	COMB1	Combination		-369,372	0	0	-0,0002209	0	0	59-1	2,8944
59	0	COMB2	Combination		-473,173	0	0	0,001	0	0	59-1	0
59	1,4472	COMB2	Combination		-478,546	0	0	0,001	0	0	59-1	1,4472
59	2,8944	COMB2	Combination		-483,92	0	0	0,001	0	0	59-1	2,8944
59	0	COMB3	Combination	Max	-158,19	0	0	-0,0009702	0	0	59-1	0
59	1,4472	COMB3	Combination	Max	-163,564	0	0	-0,0009702	0	0	59-1	1,4472
59	2,8944	COMB3	Combination	Max	-168,937	0	0	-0,0009702	0	0	59-1	2,8944
59	0	COMB3	Combination	Min	-526,881	0	0	-0,0009702	0	0	59-1	0
59	1,4472	COMB3	Combination	Min	-532,254	0	0	-0,0009702	0	0	59-1	1,4472
59	2,8944	COMB3	Combination	Min	-537,628	0	0	-0,0009702	0	0	59-1	2,8944

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
59	0	COMB4	Combination	Max	-215,734	0	0	-0,00004365	0	0	59-1	0
59	1,4472	COMB4	Combination	Max	-221,108	0	0	-0,00004365	0	0	59-1	1,4472
59	2,8944	COMB4	Combination	Max	-226,481	0	0	-0,00004365	0	0	59-1	2,8944
59	0	COMB4	Combination	Min	-584,424	0	0	-0,00004365	0	0	59-1	0
59	1,4472	COMB4	Combination	Min	-589,798	0	0	-0,00004365	0	0	59-1	1,4472
59	2,8944	COMB4	Combination	Min	-595,172	0	0	-0,00004365	0	0	59-1	2,8944
59	0	COMB5	Combination	Max	-389,425	0	0	0,0013	0	0	59-1	0
59	1,4472	COMB5	Combination	Max	-394,799	0	0	0,0013	0	0	59-1	1,4472
59	2,8944	COMB5	Combination	Max	-400,172	0	0	0,0013	0	0	59-1	2,8944
59	0	COMB5	Combination	Min	-506,992	0	0	0,00002528	0	0	59-1	0
59	1,4472	COMB5	Combination	Min	-512,366	0	0	0,00002528	0	0	59-1	1,4472
59	2,8944	COMB5	Combination	Min	-517,74	0	0	0,00002528	0	0	59-1	2,8944
59	0	COMB6	Combination		-461,95	0	0	-0,0145	0	0	59-1	0
59	1,4472	COMB6	Combination		-467,323	0	0	-0,0145	0	0	59-1	1,4472
59	2,8944	COMB6	Combination		-472,697	0	0	-0,0145	0	0	59-1	2,8944
60	0	COMB1	Combination		-358,482	0	0	-0,0007925	0	0	60-1	0
60	1,5522	COMB1	Combination		-364,246	0	0	-0,0007925	0	0	60-1	1,5522
60	3,1044	COMB1	Combination		-370,009	0	0	-0,0007925	0	0	60-1	3,1044
60	0	COMB2	Combination		-418,381	0	0	0,0006129	0	0	60-1	0
60	1,5522	COMB2	Combination		-424,145	0	0	0,0006129	0	0	60-1	1,5522
60	3,1044	COMB2	Combination		-429,908	0	0	0,0006129	0	0	60-1	3,1044
60	0	COMB3	Combination	Max	-181,771	0	0	-0,0023	0	0	60-1	0
60	1,5522	COMB3	Combination	Max	-187,534	0	0	-0,0023	0	0	60-1	1,5522
60	3,1044	COMB3	Combination	Max	-193,298	0	0	-0,0023	0	0	60-1	3,1044
60	0	COMB3	Combination	Min	-537,469	0	0	-0,0023	0	0	60-1	0
60	1,5522	COMB3	Combination	Min	-543,233	0	0	-0,0023	0	0	60-1	1,5522
60	3,1044	COMB3	Combination	Min	-548,996	0	0	-0,0023	0	0	60-1	3,1044
60	0	COMB4	Combination	Max	-257,114	0	0	-0,0004225	0	0	60-1	0
60	1,5522	COMB4	Combination	Max	-262,878	0	0	-0,0004225	0	0	60-1	1,5522
60	3,1044	COMB4	Combination	Max	-268,641	0	0	-0,0004225	0	0	60-1	3,1044
60	0	COMB4	Combination	Min	-612,813	0	0	-0,0004225	0	0	60-1	0
60	1,5522	COMB4	Combination	Min	-618,576	0	0	-0,0004225	0	0	60-1	1,5522
60	3,1044	COMB4	Combination	Min	-624,339	0	0	-0,0004225	0	0	60-1	3,1044
60	0	COMB5	Combination	Max	-322,018	0	0	0,0007571	0	0	60-1	0
60	1,5522	COMB5	Combination	Max	-327,782	0	0	0,0007571	0	0	60-1	1,5522
60	3,1044	COMB5	Combination	Max	-333,545	0	0	0,0007571	0	0	60-1	3,1044
60	0	COMB5	Combination	Min	-472,311	0	0	-0,0005741	0	0	60-1	0
60	1,5522	COMB5	Combination	Min	-478,075	0	0	-0,0005741	0	0	60-1	1,5522
60	3,1044	COMB5	Combination	Min	-483,838	0	0	-0,0005741	0	0	60-1	3,1044
60	0	COMB6	Combination		-461,431	0	0	-0,019	0	0	60-1	0
60	1,5522	COMB6	Combination		-467,194	0	0	-0,019	0	0	60-1	1,5522
60	3,1044	COMB6	Combination		-472,958	0	0	-0,019	0	0	60-1	3,1044
61	0	COMB1	Combination		-395,21	0	0	0,0058	0	0	61-1	0
61	1,68035	COMB1	Combination		-401,449	0	0	0,0058	0	0	61-1	1,68035
61	3,3607	COMB1	Combination		-407,688	0	0	0,0058	0	0	61-1	3,3607
61	0	COMB2	Combination		-455,502	0	0	0,0108	0	0	61-1	0
61	1,68035	COMB2	Combination		-461,741	0	0	0,0108	0	0	61-1	1,68035
61	3,3607	COMB2	Combination		-467,98	0	0	0,0108	0	0	61-1	3,3607
61	0	COMB3	Combination	Max	-264,609	0	0	0,008	0	0	61-1	0
61	1,68035	COMB3	Combination	Max	-270,848	0	0	0,008	0	0	61-1	1,68035
61	3,3607	COMB3	Combination	Max	-277,088	0	0	0,008	0	0	61-1	3,3607
61	0	COMB3	Combination	Min	-612,986	0	0	0,0008849	0	0	61-1	0
61	1,68035	COMB3	Combination	Min	-619,225	0	0	0,0008849	0	0	61-1	1,68035
61	3,3607	COMB3	Combination	Min	-625,464	0	0	0,0008849	0	0	61-1	3,3607
61	0	COMB4	Combination	Max	-338,769	0	0	0,0111	0	0	61-1	0
61	1,68035	COMB4	Combination	Max	-345,008	0	0	0,0111	0	0	61-1	1,68035
61	3,3607	COMB4	Combination	Max	-351,247	0	0	0,0111	0	0	61-1	3,3607
61	0	COMB4	Combination	Min	-687,145	0	0	0,0041	0	0	61-1	0
61	1,68035	COMB4	Combination	Min	-693,384	0	0	0,0041	0	0	61-1	1,68035
61	3,3607	COMB4	Combination	Min	-699,624	0	0	0,0041	0	0	61-1	3,3607
61	0	COMB5	Combination	Max	-352,592	0	0	0,0103	0	0	61-1	0
61	1,68035	COMB5	Combination	Max	-358,831	0	0	0,0103	0	0	61-1	1,68035
61	3,3607	COMB5	Combination	Max	-365,07	0	0	0,0103	0	0	61-1	3,3607
61	0	COMB5	Combination	Min	-502,301	0	0	0,0085	0	0	61-1	0
61	1,68035	COMB5	Combination	Min	-508,54	0	0	0,0085	0	0	61-1	1,68035
61	3,3607	COMB5	Combination	Min	-514,78	0	0	0,0085	0	0	61-1	3,3607
61	0	COMB6	Combination		-509,226	0	0	-0,0324	0	0	61-1	0
61	1,68035	COMB6	Combination		-515,465	0	0	-0,0324	0	0	61-1	1,68035
61	3,3607	COMB6	Combination		-521,704	0	0	-0,0324	0	0	61-1	3,3607
62	0	COMB1	Combination		-194,207	0	0	0,0047	0	0	62-1	0
62	1,86925	COMB1	Combination		-201,148	0	0	0,0047	0	0	62-1	1,86925
62	3,7385	COMB1	Combination		-208,089	0	0	0,0047	0	0	62-1	3,7385
62	0	COMB2	Combination		-170,725	0	0	0,0096	0	0	62-1	0
62	1,86925	COMB2	Combination		-177,666	0	0	0,0096	0	0	62-1	1,86925
62	3,7385	COMB2	Combination		-184,606	0	0	0,0096	0	0	62-1	3,7385
62	0	COMB3	Combination	Max	-24,742	0	0	0,0063	0	0	62-1	0
62	1,86925	COMB3	Combination	Max	-31,683	0	0	0,0063	0	0	62-1	1,86925
62	3,7385	COMB3	Combination	Max	-38,623	0	0	0,0063	0	0	62-1	3,7385
62	0	COMB3	Combination	Min	-441,652	0	0	-0,0015	0	0	62-1	0
62	1,86925	COMB3	Combination	Min	-448,593	0	0	-0,0015	0	0	62-1	1,86925
62	3,7385	COMB3	Combination	Min	-455,533	0	0	-0,0015	0	0	62-1	3,7385
62	0	COMB4	Combination	Max	-76,856	0	0	0,0109	0	0	62-1	0
62	1,86925	COMB4	Combination	Max	-83,797	0	0	0,0109	0	0	62-1	1,86925
62	3,7385	COMB4	Combination	Max	-90,737	0	0	0,0109	0	0	62-1	3,7385
62	0	COMB4	Combination	Min	-493,766	0	0	0,0031	0	0	62-1	0
62	1,86925	COMB4	Combination	Min	-500,707	0	0	0,0031	0	0	62-1	1,86925
62	3,7385	COMB4	Combination	Min	-507,648	0	0	0,0031	0	0	62-1	3,7385
62	0	COMB5	Combination	Max	-100,64	0	0	0,0088	0	0	62-1	0
62	1,86925	COMB5	Combination	Max	-107,581	0	0	0,0088	0	0	62-1	1,86925
62	3,7385	COMB5	Combination	Max	-114,522	0	0	0,0088	0	0	62-1	3,7385
62	0	COMB5	Combination	Min	-218,126	0	0	0,0072	0	0	62-1	0
62	1,86925	COMB5	Combination	Min	-225,066	0	0	0,0072	0	0	62-1	1,86925
62	3,7385	COMB5	Combination	Min	-232,007	0	0	0,0072	0	0	62-1	3,7385
62	0	COMB6	Combination		-332,071	0	0	-0,0334	0	0	62-1	0
62	1,86925	COMB6	Combination		-339,011	0	0	-0,0334	0	0	62-1	1,86925
62	3,7385	COMB6	Combination		-345,952	0	0	-0,0334	0	0	62-1	3,7385
63	0	COMB1	Combination		-74,752	0	0	0,0329	0	0	63-1	0
63	2,1674	COMB1	Combination		-82,799	0	0	0,0329	0	0	63-1	2,1674
63	4,3348	COMB1	Combination		-90,847	0	0	0,0329	0	0	63-1	4,3348
63	0	COMB2	Combination		-17,031	0	0	0,0525	0	0	63-1	0
63	2,1674	COMB2	Combination		-25,079	0	0	0,0525	0	0	63-1	2,1674
63	4,3348	COMB2	Combination		-33,126	0	0	0,0525	0	0	63-1	4,3348
63	0	COMB3	Combination	Max	152,263	0	0	0,0474	0	0	63-1	0
63	2,1674	COMB3	Combination	Max	144,215	0	0	0,0474	0	0	63-1	2,1674
63	4,3348	COMB3	Combination	Max	136,167	0	0	0,0474	0	0	63-1	4,3348
63	0	COMB3	Combination	Min	-438,492	0	0	0,0161	0	0	63-1	0
63	2,1674	COMB3	Combination	Min	-446,539	0	0	0,0161	0	0	63-1	2,1674
63	4,3348	COMB3	Combination	Min	-454,587	0	0	0,0161	0	0	63-1	4,3348
63	0	COMB4	Combination	Max	119,166	0	0	0,0532	0	0	63-1	0
63	2,1674	COMB4	Combination	Max	111,118	0	0	0,0532	0	0	63-1	2,1674

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
63	4,3348	COMB4	Combination	Max	103,071	0	0	0,0532	0	0	63-1	4,3348
63	0	COMB4	Combination	Min	-471,588	0	0	0,0219	0	0	63-1	0
63	2,1674	COMB4	Combination	Min	-479,636	0	0	0,0219	0	0	63-1	2,1674
63	4,3348	COMB4	Combination	Min	-487,684	0	0	0,0219	0	0	63-1	4,3348
63	0	COMB5	Combination	Max	26,765	0	0	0,0501	0	0	63-1	0
63	2,1674	COMB5	Combination	Max	18,718	0	0	0,0501	0	0	63-1	2,1674
63	4,3348	COMB5	Combination	Max	10,67	0	0	0,0501	0	0	63-1	4,3348
63	0	COMB5	Combination	Min	-42,893	0	0	0,0461	0	0	63-1	0
63	2,1674	COMB5	Combination	Min	-50,94	0	0	0,0461	0	0	63-1	2,1674
63	4,3348	COMB5	Combination	Min	-58,988	0	0	0,0461	0	0	63-1	4,3348
63	0	COMB6	Combination		-236,03	0	0	-0,0702	0	0	63-1	0
63	2,1674	COMB6	Combination		-244,078	0	0	-0,0702	0	0	63-1	2,1674
63	4,3348	COMB6	Combination		-252,125	0	0	-0,0702	0	0	63-1	4,3348
64	0	COMB1	Combination		-458,735	-4,641	0	-0,4912	0	0	64-1	0
64	0,5	COMB1	Combination		-458,735	-2,785	0	-0,4912	0	1,8565	64-1	0,5
64	1	COMB1	Combination		-458,735	-0,928	0	-0,4912	0	2,7848	64-1	1
64	1,5	COMB1	Combination		-458,735	0,928	0	-0,4912	0	2,7848	64-1	1,5
64	2	COMB1	Combination		-458,735	2,785	0	-0,4912	0	1,8565	64-1	2
64	2,5	COMB1	Combination		-458,735	4,641	0	-0,4912	0	3,103E-15	64-1	2,5
64	0	COMB2	Combination		-568,799	-4,641	0	-0,5311	0	0	64-1	0
64	0,5	COMB2	Combination		-568,799	-2,785	0	-0,5311	0	1,8565	64-1	0,5
64	1	COMB2	Combination		-568,799	-0,928	0	-0,5311	0	2,7848	64-1	1
64	1,5	COMB2	Combination		-568,799	0,928	0	-0,5311	0	2,7848	64-1	1,5
64	2	COMB2	Combination		-568,799	2,785	0	-0,5311	0	1,8565	64-1	2
64	2,5	COMB2	Combination		-568,799	4,641	0	-0,5311	0	3,103E-15	64-1	2,5
64	0	COMB3	Combination	Max	-293,616	-4,641	0	-0,4834	0	0	64-1	0
64	0,5	COMB3	Combination	Max	-293,616	-2,785	0	-0,4834	0	1,8565	64-1	0,5
64	1	COMB3	Combination	Max	-293,616	-0,928	0	-0,4834	0	2,7848	64-1	1
64	1,5	COMB3	Combination	Max	-293,616	0,928	0	-0,4834	0	2,7848	64-1	1,5
64	2	COMB3	Combination	Max	-293,616	2,785	0	-0,4834	0	1,8565	64-1	2
64	2,5	COMB3	Combination	Max	-293,616	4,641	0	-0,4834	0	3,103E-15	64-1	2,5
64	0	COMB3	Combination	Min	-527,479	-4,641	0	-0,5279	0	0	64-1	0
64	0,5	COMB3	Combination	Min	-527,479	-2,785	0	-0,5279	0	1,8565	64-1	0,5
64	1	COMB3	Combination	Min	-527,479	-0,928	0	-0,5279	0	2,7848	64-1	1
64	1,5	COMB3	Combination	Min	-527,479	0,928	0	-0,5279	0	2,7848	64-1	1,5
64	2	COMB3	Combination	Min	-527,479	2,785	0	-0,5279	0	1,8565	64-1	2
64	2,5	COMB3	Combination	Min	-527,479	4,641	0	-0,5279	0	3,103E-15	64-1	2,5
64	0	COMB4	Combination	Max	-390,559	-4,641	0	-0,4927	0	0	64-1	0
64	0,5	COMB4	Combination	Max	-390,559	-2,785	0	-0,4927	0	1,8565	64-1	0,5
64	1	COMB4	Combination	Max	-390,559	-0,928	0	-0,4927	0	2,7848	64-1	1
64	1,5	COMB4	Combination	Max	-390,559	0,928	0	-0,4927	0	2,7848	64-1	1,5
64	2	COMB4	Combination	Max	-390,559	2,785	0	-0,4927	0	1,8565	64-1	2
64	2,5	COMB4	Combination	Max	-390,559	4,641	0	-0,4927	0	3,103E-15	64-1	2,5
64	0	COMB4	Combination	Min	-624,422	-4,641	0	-0,5372	0	0	64-1	0
64	0,5	COMB4	Combination	Min	-624,422	-2,785	0	-0,5372	0	1,8565	64-1	0,5
64	1	COMB4	Combination	Min	-624,422	-0,928	0	-0,5372	0	2,7848	64-1	1
64	1,5	COMB4	Combination	Min	-624,422	0,928	0	-0,5372	0	2,7848	64-1	1,5
64	2	COMB4	Combination	Min	-624,422	2,785	0	-0,5372	0	1,8565	64-1	2
64	2,5	COMB4	Combination	Min	-624,422	4,641	0	-0,5372	0	3,103E-15	64-1	2,5
64	0	COMB5	Combination	Max	-433,835	-4,641	0	-0,5114	0	0	64-1	0
64	0,5	COMB5	Combination	Max	-433,835	-2,785	0	-0,5114	0	1,8565	64-1	0,5
64	1	COMB5	Combination	Max	-433,835	-0,928	0	-0,5114	0	2,7848	64-1	1
64	1,5	COMB5	Combination	Max	-433,835	0,928	0	-0,5114	0	2,7848	64-1	1,5
64	2	COMB5	Combination	Max	-433,835	2,785	0	-0,5114	0	1,8565	64-1	2
64	2,5	COMB5	Combination	Max	-433,835	4,641	0	-0,5114	0	3,103E-15	64-1	2,5
64	0	COMB5	Combination	Min	-634,449	-4,641	0	-0,5329	0	0	64-1	0
64	0,5	COMB5	Combination	Min	-634,449	-2,785	0	-0,5329	0	1,8565	64-1	0,5
64	1	COMB5	Combination	Min	-634,449	-0,928	0	-0,5329	0	2,7848	64-1	1
64	1,5	COMB5	Combination	Min	-634,449	0,928	0	-0,5329	0	2,7848	64-1	1,5
64	2	COMB5	Combination	Min	-634,449	2,785	0	-0,5329	0	1,8565	64-1	2
64	2,5	COMB5	Combination	Min	-634,449	4,641	0	-0,5329	0	3,103E-15	64-1	2,5
64	0	COMB6	Combination		-38,343	-4,641	0	-0,4472	0	0	64-1	0
64	0,5	COMB6	Combination		-38,343	-2,785	0	-0,4472	0	1,8565	64-1	0,5
64	1	COMB6	Combination		-38,343	-0,928	0	-0,4472	0	2,7848	64-1	1
64	1,5	COMB6	Combination		-38,343	0,928	0	-0,4472	0	2,7848	64-1	1,5
64	2	COMB6	Combination		-38,343	2,785	0	-0,4472	0	1,8565	64-1	2
64	2,5	COMB6	Combination		-38,343	4,641	0	-0,4472	0	3,103E-15	64-1	2,5
65	0	COMB1	Combination		-388,039	-4,641	0	0,4822	0	0	65-1	0
65	0,5	COMB1	Combination		-388,039	-2,785	0	0,4822	0	1,8565	65-1	0,5
65	1	COMB1	Combination		-388,039	-0,928	0	0,4822	0	2,7848	65-1	1
65	1,5	COMB1	Combination		-388,039	0,928	0	0,4822	0	2,7848	65-1	1,5
65	2	COMB1	Combination		-388,039	2,785	0	0,4822	0	1,8565	65-1	2
65	2,5	COMB1	Combination		-388,039	4,641	0	0,4822	0	3,103E-15	65-1	2,5
65	0	COMB2	Combination		-567,92	-4,641	0	0,53	0	0	65-1	0
65	0,5	COMB2	Combination		-567,92	-2,785	0	0,53	0	1,8565	65-1	0,5
65	1	COMB2	Combination		-567,92	-0,928	0	0,53	0	2,7848	65-1	1
65	1,5	COMB2	Combination		-567,92	0,928	0	0,53	0	2,7848	65-1	1,5
65	2	COMB2	Combination		-567,92	2,785	0	0,53	0	1,8565	65-1	2
65	2,5	COMB2	Combination		-567,92	4,641	0	0,53	0	3,103E-15	65-1	2,5
65	0	COMB3	Combination	Max	-294,205	-4,641	0	0,5261	0	0	65-1	0
65	0,5	COMB3	Combination	Max	-294,205	-2,785	0	0,5261	0	1,8565	65-1	0,5
65	1	COMB3	Combination	Max	-294,205	-0,928	0	0,5261	0	2,7848	65-1	1
65	1,5	COMB3	Combination	Max	-294,205	0,928	0	0,5261	0	2,7848	65-1	1,5
65	2	COMB3	Combination	Max	-294,205	2,785	0	0,5261	0	1,8565	65-1	2
65	2,5	COMB3	Combination	Max	-294,205	4,641	0	0,5261	0	3,103E-15	65-1	2,5
65	0	COMB3	Combination	Min	-525,888	-4,641	0	0,4828	0	0	65-1	0
65	0,5	COMB3	Combination	Min	-525,888	-2,785	0	0,4828	0	1,8565	65-1	0,5
65	1	COMB3	Combination	Min	-525,888	-0,928	0	0,4828	0	2,7848	65-1	1
65	1,5	COMB3	Combination	Min	-525,888	0,928	0	0,4828	0	2,7848	65-1	1,5
65	2	COMB3	Combination	Min	-525,888	2,785	0	0,4828	0	1,8565	65-1	2
65	2,5	COMB3	Combination	Min	-525,888	4,641	0	0,4828	0	3,103E-15	65-1	2,5
65	0	COMB4	Combination	Max	-307,141	-4,641	0	0,5245	0	0	65-1	0
65	0,5	COMB4	Combination	Max	-307,141	-2,785	0	0,5245	0	1,8565	65-1	0,5
65	1	COMB4	Combination	Max	-307,141	-0,928	0	0,5245	0	2,7848	65-1	1
65	1,5	COMB4	Combination	Max	-307,141	0,928	0	0,5245	0	2,7848	65-1	1,5
65	2	COMB4	Combination	Max	-307,141	2,785	0	0,5245	0	1,8565	65-1	2
65	2,5	COMB4	Combination	Max	-307,141	4,641	0	0,5245	0	3,103E-15	65-1	2,5
65	0	COMB4	Combination	Min	-538,824	-4,641	0	0,4813	0	0	65-1	0
65	0,5	COMB4	Combination	Min	-538,824	-2,785	0	0,4813	0	1,8565	65-1	0,5
65	1	COMB4	Combination	Min	-538,824	-0,928	0	0,4813	0	2,7848	65-1	1
65	1,5	COMB4	Combination	Min	-538,824	0,928	0	0,4813	0	2,7848	65-1	1,5
65	2	COMB4	Combination	Min	-538,824	2,785	0	0,4813	0	1,8565	65-1	2
65	2,5	COMB4	Combination	Min	-538,824	4,641	0	0,4813	0	3,103E-15	65-1	2,5
65	0	COMB5	Combination	Max	-524,636	-4,641	0	0,5229	0	0	65-1	0
65	0,5	COMB5	Combination	Max	-524,636	-2,785	0	0,5229	0	1,8565	65-1	0,5
65	1	COMB5	Combination	Max	-524,636	-0,928	0	0,5229	0	2,7848	65-1	1
65	1,5	COMB5	Combination	Max	-524,636	0,928	0	0,5229	0	2,7848	65-1	1,5
65	2	COMB5	Combination	Max	-524,636	2,785	0	0,5229	0	1,8565	65-1	2
65	2,5	COMB5	Combination	Max	-524,636	4,641	0	0,5229	0	3,103E-15	65-1	2,5
65	0	COMB5	Combination	Min	-541,991	-4,641	0	0,5194	0	0	65-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
65	0,5	COMB5	Combination	Min	-541,991	-2,785	0	0,5194	0	1,8565	65-1	0,5
65	1	COMB5	Combination	Min	-541,991	-0,928	0	0,5194	0	2,7848	65-1	1
65	1,5	COMB5	Combination	Min	-541,991	0,928	0	0,5194	0	2,7848	65-1	1,5
65	2	COMB5	Combination	Min	-541,991	2,785	0	0,5194	0	1,8565	65-1	2
65	2,5	COMB5	Combination	Min	-541,991	4,641	0	0,5194	0	3,103E-15	65-1	2,5
65	0	COMB6	Combination		104,402	-4,641	0	0,4929	0	0	65-1	0
65	0,5	COMB6	Combination		104,402	-2,785	0	0,4929	0	1,8565	65-1	0,5
65	1	COMB6	Combination		104,402	-0,928	0	0,4929	0	2,7848	65-1	1
65	1,5	COMB6	Combination		104,402	0,928	0	0,4929	0	2,7848	65-1	1,5
65	2	COMB6	Combination		104,402	2,785	0	0,4929	0	1,8565	65-1	2
65	2,5	COMB6	Combination		104,402	4,641	0	0,4929	0	3,103E-15	65-1	2,5
66	0	COMB1	Combination		397,195	0	0	0,0369	0	0	66-1	0
66	1,1826	COMB1	Combination		395,783	0	0	0,0369	0	0	66-1	1,1826
66	2,3652	COMB1	Combination		394,371	0	0	0,0369	0	0	66-1	2,3652
66	0	COMB2	Combination		562,711	0	0	0,0464	0	0	66-1	0
66	1,1826	COMB2	Combination		561,299	0	0	0,0464	0	0	66-1	1,1826
66	2,3652	COMB2	Combination		559,887	0	0	0,0464	0	0	66-1	2,3652
66	0	COMB3	Combination	Max	635,894	0	0	0,0408	0	0	66-1	0
66	1,1826	COMB3	Combination	Max	634,482	0	0	0,0408	0	0	66-1	1,1826
66	2,3652	COMB3	Combination	Max	633,07	0	0	0,0408	0	0	66-1	2,3652
66	0	COMB3	Combination	Min	369,873	0	0	0,0221	0	0	66-1	0
66	1,1826	COMB3	Combination	Min	368,461	0	0	0,0221	0	0	66-1	1,1826
66	2,3652	COMB3	Combination	Min	367,049	0	0	0,0221	0	0	66-1	2,3652
66	0	COMB4	Combination	Max	668,631	0	0	0,051	0	0	66-1	0
66	1,1826	COMB4	Combination	Max	667,219	0	0	0,051	0	0	66-1	1,1826
66	2,3652	COMB4	Combination	Max	665,807	0	0	0,051	0	0	66-1	2,3652
66	0	COMB4	Combination	Min	402,61	0	0	0,0323	0	0	66-1	0
66	1,1826	COMB4	Combination	Min	401,198	0	0	0,0323	0	0	66-1	1,1826
66	2,3652	COMB4	Combination	Min	399,786	0	0	0,0323	0	0	66-1	2,3652
66	0	COMB5	Combination	Max	521,831	0	0	0,0529	0	0	66-1	0
66	1,1826	COMB5	Combination	Max	520,419	0	0	0,0529	0	0	66-1	1,1826
66	2,3652	COMB5	Combination	Max	519,007	0	0	0,0529	0	0	66-1	2,3652
66	0	COMB5	Combination	Min	510,691	0	0	0,0333	0	0	66-1	0
66	1,1826	COMB5	Combination	Min	509,279	0	0	0,0333	0	0	66-1	1,1826
66	2,3652	COMB5	Combination	Min	507,867	0	0	0,0333	0	0	66-1	2,3652
66	0	COMB6	Combination		365,859	0	0	0,0021	0	0	66-1	0
66	1,1826	COMB6	Combination		364,447	0	0	0,0021	0	0	66-1	1,1826
66	2,3652	COMB6	Combination		363,035	0	0	0,0021	0	0	66-1	2,3652
67	0	COMB1	Combination		161,974	0	0	-0,0015	0	0	67-1	0
67	2,1106	COMB1	Combination		159,454	0	0	-0,0015	0	0	67-1	2,1106
67	4,2212	COMB1	Combination		156,934	0	0	-0,0015	0	0	67-1	4,2212
67	0	COMB2	Combination		227,051	0	0	-0,0013	0	0	67-1	0
67	2,1106	COMB2	Combination		224,531	0	0	-0,0013	0	0	67-1	2,1106
67	4,2212	COMB2	Combination		222,011	0	0	-0,0013	0	0	67-1	4,2212
67	0	COMB3	Combination	Max	267,221	0	0	-0,0026	0	0	67-1	0
67	2,1106	COMB3	Combination	Max	264,701	0	0	-0,0026	0	0	67-1	2,1106
67	4,2212	COMB3	Combination	Max	262,181	0	0	-0,0026	0	0	67-1	4,2212
67	0	COMB3	Combination	Min	147,901	0	0	-0,0026	0	0	67-1	0
67	2,1106	COMB3	Combination	Min	145,381	0	0	-0,0026	0	0	67-1	2,1106
67	4,2212	COMB3	Combination	Min	142,861	0	0	-0,0026	0	0	67-1	4,2212
67	0	COMB4	Combination	Max	279,83	0	0	-0,0013	0	0	67-1	0
67	2,1106	COMB4	Combination	Max	277,31	0	0	-0,0013	0	0	67-1	2,1106
67	4,2212	COMB4	Combination	Max	274,79	0	0	-0,0013	0	0	67-1	4,2212
67	0	COMB4	Combination	Min	160,51	0	0	-0,0013	0	0	67-1	0
67	2,1106	COMB4	Combination	Min	157,99	0	0	-0,0013	0	0	67-1	2,1106
67	4,2212	COMB4	Combination	Min	155,47	0	0	-0,0013	0	0	67-1	4,2212
67	0	COMB5	Combination	Max	210,046	0	0	-0,0014	0	0	67-1	0
67	2,1106	COMB5	Combination	Max	207,526	0	0	-0,0014	0	0	67-1	2,1106
67	4,2212	COMB5	Combination	Max	205,006	0	0	-0,0014	0	0	67-1	4,2212
67	0	COMB5	Combination	Min	207,001	0	0	-0,0017	0	0	67-1	0
67	2,1106	COMB5	Combination	Min	204,481	0	0	-0,0017	0	0	67-1	2,1106
67	4,2212	COMB5	Combination	Min	201,961	0	0	-0,0017	0	0	67-1	4,2212
67	0	COMB6	Combination		150,631	0	0	-0,0003103	0	0	67-1	0
67	2,1106	COMB6	Combination		148,111	0	0	-0,0003103	0	0	67-1	2,1106
67	4,2212	COMB6	Combination		145,591	0	0	-0,0003103	0	0	67-1	4,2212
68	0	COMB1	Combination		279,965	0	0	0,007	0	0	68-1	0
68	2,8561	COMB1	Combination		276,555	0	0	0,007	0	0	68-1	2,8561
68	5,7122	COMB1	Combination		273,145	0	0	0,007	0	0	68-1	5,7122
68	0	COMB2	Combination		399,347	0	0	0,009	0	0	68-1	0
68	2,8561	COMB2	Combination		395,937	0	0	0,009	0	0	68-1	2,8561
68	5,7122	COMB2	Combination		392,527	0	0	0,009	0	0	68-1	5,7122
68	0	COMB3	Combination	Max	481,541	0	0	0,0046	0	0	68-1	0
68	2,8561	COMB3	Combination	Max	478,131	0	0	0,0046	0	0	68-1	2,8561
68	5,7122	COMB3	Combination	Max	474,721	0	0	0,0046	0	0	68-1	5,7122
68	0	COMB3	Combination	Min	260,232	0	0	0,0046	0	0	68-1	0
68	2,8561	COMB3	Combination	Min	256,821	0	0	0,0046	0	0	68-1	2,8561
68	5,7122	COMB3	Combination	Min	253,411	0	0	0,0046	0	0	68-1	5,7122
68	0	COMB4	Combination	Max	502,31	0	0	0,0074	0	0	68-1	0
68	2,8561	COMB4	Combination	Max	498,899	0	0	0,0074	0	0	68-1	2,8561
68	5,7122	COMB4	Combination	Max	495,489	0	0	0,0074	0	0	68-1	5,7122
68	0	COMB4	Combination	Min	281	0	0	0,0074	0	0	68-1	0
68	2,8561	COMB4	Combination	Min	277,59	0	0	0,0074	0	0	68-1	2,8561
68	5,7122	COMB4	Combination	Min	274,18	0	0	0,0074	0	0	68-1	5,7122
68	0	COMB5	Combination	Max	366,174	0	0	0,0103	0	0	68-1	0
68	2,8561	COMB5	Combination	Max	362,764	0	0	0,0103	0	0	68-1	2,8561
68	5,7122	COMB5	Combination	Max	359,353	0	0	0,0103	0	0	68-1	5,7122
68	0	COMB5	Combination	Min	364,492	0	0	0,0061	0	0	68-1	0
68	2,8561	COMB5	Combination	Min	361,082	0	0	0,0061	0	0	68-1	2,8561
68	5,7122	COMB5	Combination	Min	357,672	0	0	0,0061	0	0	68-1	5,7122
68	0	COMB6	Combination		262,366	0	0	-0,00043	0	0	68-1	0
68	2,8561	COMB6	Combination		258,956	0	0	-0,00043	0	0	68-1	2,8561
68	5,7122	COMB6	Combination		255,545	0	0	-0,00043	0	0	68-1	5,7122
69	0	COMB1	Combination		174,5	0	0	-0,0011	0	0	69-1	0
69	3,4609	COMB1	Combination		170,368	0	0	-0,0011	0	0	69-1	3,4609
69	6,9218	COMB1	Combination		166,235	0	0	-0,0011	0	0	69-1	6,9218
69	0	COMB2	Combination		247,322	0	0	-0,0008093	0	0	69-1	0
69	3,4609	COMB2	Combination		243,19	0	0	-0,0008093	0	0	69-1	3,4609
69	6,9218	COMB2	Combination		239,058	0	0	-0,0008093	0	0	69-1	6,9218
69	0	COMB3	Combination	Max	299,343	0	0	-0,0015	0	0	69-1	0
69	3,4609	COMB3	Combination	Max	295,211	0	0	-0,0015	0	0	69-1	3,4609
69	6,9218	COMB3	Combination	Max	291,079	0	0	-0,0015	0	0	69-1	6,9218
69	0	COMB3	Combination	Min	161,304	0	0	-0,0015	0	0	69-1	0
69	3,4609	COMB3	Combination	Min	157,171	0	0	-0,0015	0	0	69-1	3,4609
69	6,9218	COMB3	Combination	Min	153,039	0	0	-0,0015	0	0	69-1	6,9218
69	0	COMB4	Combination	Max	310,544	0	0	-0,0009891	0	0	69-1	0
69	3,4609	COMB4	Combination	Max	306,412	0	0	-0,0009891	0	0	69-1	3,4609
69	6,9218	COMB4	Combination	Max	302,28	0	0	-0,0009891	0	0	69-1	6,9218
69	0	COMB4	Combination	Min	172,505	0	0	-0,0009891	0	0	69-1	0
69	3,4609	COMB4	Combination	Min	168,372	0	0	-0,0009891	0	0	69-1	3,4609
69	6,9218	COMB4	Combination	Min	164,24	0	0	-0,0009891	0	0	69-1	6,9218

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
69	0	COMB5	Combination	Max	227,139	0	0	-0,0008415	0	0	69-1	0
69	3,4609	COMB5	Combination	Max	223,006	0	0	-0,0008415	0	0	69-1	3,4609
69	6,9218	COMB5	Combination	Max	218,874	0	0	-0,0008415	0	0	69-1	6,9218
69	0	COMB5	Combination	Min	226,435	0	0	-0,001	0	0	69-1	0
69	3,4609	COMB5	Combination	Min	222,302	0	0	-0,001	0	0	69-1	3,4609
69	6,9218	COMB5	Combination	Min	218,17	0	0	-0,001	0	0	69-1	6,9218
69	0	COMB6	Combination		164,766	0	0	-0,0026	0	0	69-1	0
69	3,4609	COMB6	Combination		160,634	0	0	-0,0026	0	0	69-1	3,4609
69	6,9218	COMB6	Combination		156,502	0	0	-0,0026	0	0	69-1	6,9218
70	0	COMB1	Combination		270,625	0	0	0,0019	0	0	70-1	0
70	3,9406	COMB1	Combination		265,92	0	0	0,0019	0	0	70-1	3,9406
70	7,8812	COMB1	Combination		261,215	0	0	0,0019	0	0	70-1	7,8812
70	0	COMB2	Combination		382,48	0	0	0,0027	0	0	70-1	0
70	3,9406	COMB2	Combination		377,775	0	0	0,0027	0	0	70-1	3,9406
70	7,8812	COMB2	Combination		373,07	0	0	0,0027	0	0	70-1	7,8812
70	0	COMB3	Combination	Max	461,459	0	0	0,0011	0	0	70-1	0
70	3,9406	COMB3	Combination	Max	456,754	0	0	0,0011	0	0	70-1	3,9406
70	7,8812	COMB3	Combination	Max	452,049	0	0	0,0011	0	0	70-1	7,8812
70	0	COMB3	Combination	Min	252,282	0	0	0,0011	0	0	70-1	0
70	3,9406	COMB3	Combination	Min	247,577	0	0	0,0011	0	0	70-1	3,9406
70	7,8812	COMB3	Combination	Min	242,871	0	0	0,0011	0	0	70-1	7,8812
70	0	COMB4	Combination	Max	481,06	0	0	0,002	0	0	70-1	0
70	3,9406	COMB4	Combination	Max	476,355	0	0	0,002	0	0	70-1	3,9406
70	7,8812	COMB4	Combination	Max	471,65	0	0	0,002	0	0	70-1	7,8812
70	0	COMB4	Combination	Min	271,883	0	0	0,002	0	0	70-1	0
70	3,9406	COMB4	Combination	Min	267,178	0	0	0,002	0	0	70-1	3,9406
70	7,8812	COMB4	Combination	Min	262,473	0	0	0,002	0	0	70-1	7,8812
70	0	COMB5	Combination	Max	350,739	0	0	0,0029	0	0	70-1	0
70	3,9406	COMB5	Combination	Max	346,034	0	0	0,0029	0	0	70-1	3,9406
70	7,8812	COMB5	Combination	Max	341,329	0	0	0,0029	0	0	70-1	7,8812
70	0	COMB5	Combination	Min	349,149	0	0	0,002	0	0	70-1	0
70	3,9406	COMB5	Combination	Min	344,444	0	0	0,002	0	0	70-1	3,9406
70	7,8812	COMB5	Combination	Min	339,739	0	0	0,002	0	0	70-1	7,8812
70	0	COMB6	Combination		253,744	0	0	-0,002	0	0	70-1	0
70	3,9406	COMB6	Combination		249,039	0	0	-0,002	0	0	70-1	3,9406
70	7,8812	COMB6	Combination		244,334	0	0	-0,002	0	0	70-1	7,8812
71	0	COMB1	Combination		188,695	0	0	-0,0008532	0	0	71-1	0
71	4,3012	COMB1	Combination		183,559	0	0	-0,0008532	0	0	71-1	4,3012
71	8,6024	COMB1	Combination		178,424	0	0	-0,0008532	0	0	71-1	8,6024
71	0	COMB2	Combination		259,816	0	0	-0,0005816	0	0	71-1	0
71	4,3012	COMB2	Combination		254,681	0	0	-0,0005816	0	0	71-1	4,3012
71	8,6024	COMB2	Combination		249,545	0	0	-0,0005816	0	0	71-1	8,6024
71	0	COMB3	Combination	Max	317,251	0	0	-0,0008457	0	0	71-1	0
71	4,3012	COMB3	Combination	Max	312,116	0	0	-0,0008457	0	0	71-1	4,3012
71	8,6024	COMB3	Combination	Max	306,98	0	0	-0,0008457	0	0	71-1	8,6024
71	0	COMB3	Combination	Min	172,877	0	0	-0,0008457	0	0	71-1	0
71	4,3012	COMB3	Combination	Min	167,742	0	0	-0,0008457	0	0	71-1	4,3012
71	8,6024	COMB3	Combination	Min	162,606	0	0	-0,0008457	0	0	71-1	8,6024
71	0	COMB4	Combination	Max	332,659	0	0	-0,0008561	0	0	71-1	0
71	4,3012	COMB4	Combination	Max	327,523	0	0	-0,0008561	0	0	71-1	4,3012
71	8,6024	COMB4	Combination	Max	322,388	0	0	-0,0008561	0	0	71-1	8,6024
71	0	COMB4	Combination	Min	188,285	0	0	-0,0008561	0	0	71-1	0
71	4,3012	COMB4	Combination	Min	183,149	0	0	-0,0008561	0	0	71-1	4,3012
71	8,6024	COMB4	Combination	Min	178,014	0	0	-0,0008561	0	0	71-1	8,6024
71	0	COMB5	Combination	Max	240,494	0	0	-0,0002774	0	0	71-1	0
71	4,3012	COMB5	Combination	Max	235,358	0	0	-0,0002774	0	0	71-1	4,3012
71	8,6024	COMB5	Combination	Max	230,222	0	0	-0,0002774	0	0	71-1	8,6024
71	0	COMB5	Combination	Min	235,882	0	0	-0,00098	0	0	71-1	0
71	4,3012	COMB5	Combination	Min	230,747	0	0	-0,00098	0	0	71-1	4,3012
71	8,6024	COMB5	Combination	Min	225,611	0	0	-0,00098	0	0	71-1	8,6024
71	0	COMB6	Combination		175,215	0	0	-0,002	0	0	71-1	0
71	4,3012	COMB6	Combination		170,079	0	0	-0,002	0	0	71-1	4,3012
71	8,6024	COMB6	Combination		164,944	0	0	-0,002	0	0	71-1	8,6024
72	0	COMB1	Combination		277,635	0	0	0,0003407	0	0	72-1	0
72	4,5537	COMB1	Combination		272,198	0	0	0,0003407	0	0	72-1	4,5537
72	9,1074	COMB1	Combination		266,761	0	0	0,0003407	0	0	72-1	9,1074
72	0	COMB2	Combination		397,619	0	0	0,0007745	0	0	72-1	0
72	4,5537	COMB2	Combination		392,182	0	0	0,0007745	0	0	72-1	4,5537
72	9,1074	COMB2	Combination		386,744	0	0	0,0007745	0	0	72-1	9,1074
72	0	COMB3	Combination	Max	458,944	0	0	0,0002312	0	0	72-1	0
72	4,5537	COMB3	Combination	Max	453,507	0	0	0,0002312	0	0	72-1	4,5537
72	9,1074	COMB3	Combination	Max	448,07	0	0	0,0002312	0	0	72-1	9,1074
72	0	COMB3	Combination	Min	255,285	0	0	0,0002312	0	0	72-1	0
72	4,5537	COMB3	Combination	Min	249,848	0	0	0,0002312	0	0	72-1	4,5537
72	9,1074	COMB3	Combination	Min	244,411	0	0	0,0002312	0	0	72-1	9,1074
72	0	COMB4	Combination	Max	484,158	0	0	0,0003634	0	0	72-1	0
72	4,5537	COMB4	Combination	Max	478,721	0	0	0,0003634	0	0	72-1	4,5537
72	9,1074	COMB4	Combination	Max	473,284	0	0	0,0003634	0	0	72-1	9,1074
72	0	COMB4	Combination	Min	280,5	0	0	0,0003634	0	0	72-1	0
72	4,5537	COMB4	Combination	Min	275,063	0	0	0,0003634	0	0	72-1	4,5537
72	9,1074	COMB4	Combination	Min	269,625	0	0	0,0003634	0	0	72-1	9,1074
72	0	COMB5	Combination	Max	372,352	0	0	0,0007617	0	0	72-1	0
72	4,5537	COMB5	Combination	Max	366,915	0	0	0,0007617	0	0	72-1	4,5537
72	9,1074	COMB5	Combination	Max	361,477	0	0	0,0007617	0	0	72-1	9,1074
72	0	COMB5	Combination	Min	358,103	0	0	0,000595	0	0	72-1	0
72	4,5537	COMB5	Combination	Min	352,666	0	0	0,000595	0	0	72-1	4,5537
72	9,1074	COMB5	Combination	Min	347,229	0	0	0,000595	0	0	72-1	9,1074
72	0	COMB6	Combination		255,561	0	0	-0,0012	0	0	72-1	0
72	4,5537	COMB6	Combination		250,123	0	0	-0,0012	0	0	72-1	4,5537
72	9,1074	COMB6	Combination		244,686	0	0	-0,0012	0	0	72-1	9,1074
73	0	COMB1	Combination		198,672	0	0	-0,0004882	0	0	73-1	0
73	4,7033	COMB1	Combination		193,056	0	0	-0,0004882	0	0	73-1	4,7033
73	9,4066	COMB1	Combination		187,44	0	0	-0,0004882	0	0	73-1	9,4066
73	0	COMB2	Combination		343,521	0	0	-0,0002163	0	0	73-1	0
73	4,7033	COMB2	Combination		337,906	0	0	-0,0002163	0	0	73-1	4,7033
73	9,4066	COMB2	Combination		332,29	0	0	-0,0002163	0	0	73-1	9,4066
73	0	COMB3	Combination	Max	328,954	0	0	-0,0002743	0	0	73-1	0
73	4,7033	COMB3	Combination	Max	323,338	0	0	-0,0002743	0	0	73-1	4,7033
73	9,4066	COMB3	Combination	Max	317,723	0	0	-0,0002743	0	0	73-1	9,4066
73	0	COMB3	Combination	Min	182,201	0	0	-0,0002743	0	0	73-1	0
73	4,7033	COMB3	Combination	Min	176,586	0	0	-0,0002743	0	0	73-1	4,7033
73	9,4066	COMB3	Combination	Min	170,97	0	0	-0,0002743	0	0	73-1	9,4066
73	0	COMB4	Combination	Max	345,54	0	0	-0,000532	0	0	73-1	0
73	4,7033	COMB4	Combination	Max	339,924	0	0	-0,000532	0	0	73-1	4,7033
73	9,4066	COMB4	Combination	Max	334,308	0	0	-0,000532	0	0	73-1	9,4066
73	0	COMB4	Combination	Min	198,787	0	0	-0,000532	0	0	73-1	0
73	4,7033	COMB4	Combination	Min	193,171	0	0	-0,000532	0	0	73-1	4,7033
73	9,4066	COMB4	Combination	Min	187,555	0	0	-0,000532	0	0	73-1	9,4066
73	0	COMB5	Combination	Max	324,914	0	0	0,0001963	0	0	73-1	0
73	4,7033	COMB5	Combination	Max	319,298	0	0	0,0001963	0	0	73-1	4,7033

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
73	9,4066	COMB5	Combination	Max	313,682	0	0	0,0001963	0	0	73-1	9,4066
73	0	COMB5	Combination	Min	317,152	0	0	-0,000649	0	0	73-1	0
73	4,7033	COMB5	Combination	Min	311,536	0	0	-0,000649	0	0	73-1	4,7033
73	9,4066	COMB5	Combination	Min	305,921	0	0	-0,000649	0	0	73-1	9,4066
73	0	COMB6	Combination		183,481	0	0	-0,0015	0	0	73-1	0
73	4,7033	COMB6	Combination		177,865	0	0	-0,0015	0	0	73-1	4,7033
73	9,4066	COMB6	Combination		172,25	0	0	-0,0015	0	0	73-1	9,4066
74	0	COMB1	Combination		224,834	0	0	-0,0001465	0	0	74-1	0
74	4,75	COMB1	Combination		219,162	0	0	-0,0001465	0	0	74-1	4,75
74	9,5	COMB1	Combination		213,491	0	0	-0,0001465	0	0	74-1	9,5
74	0	COMB2	Combination		495,85	0	0	-0,000002574	0	0	74-1	0
74	4,75	COMB2	Combination		490,179	0	0	-0,000002574	0	0	74-1	4,75
74	9,5	COMB2	Combination		484,507	0	0	-0,000002574	0	0	74-1	9,5
74	0	COMB3	Combination	Max	406,575	0	0	-0,000001666	0	0	74-1	0
74	4,75	COMB3	Combination	Max	400,904	0	0	-0,000001666	0	0	74-1	4,75
74	9,5	COMB3	Combination	Max	395,232	0	0	-0,000001666	0	0	74-1	9,5
74	0	COMB3	Combination	Min	208,949	0	0	-0,000001666	0	0	74-1	0
74	4,75	COMB3	Combination	Min	203,277	0	0	-0,000001666	0	0	74-1	4,75
74	9,5	COMB3	Combination	Min	197,606	0	0	-0,000001666	0	0	74-1	9,5
74	0	COMB4	Combination	Max	418,698	0	0	-0,0001745	0	0	74-1	0
74	4,75	COMB4	Combination	Max	413,027	0	0	-0,0001745	0	0	74-1	4,75
74	9,5	COMB4	Combination	Max	407,356	0	0	-0,0001745	0	0	74-1	9,5
74	0	COMB4	Combination	Min	221,072	0	0	-0,0001745	0	0	74-1	0
74	4,75	COMB4	Combination	Min	215,4	0	0	-0,0001745	0	0	74-1	4,75
74	9,5	COMB4	Combination	Min	209,729	0	0	-0,0001745	0	0	74-1	9,5
74	0	COMB5	Combination	Max	472,805	0	0	0,0002237	0	0	74-1	0
74	4,75	COMB5	Combination	Max	467,134	0	0	0,0002237	0	0	74-1	4,75
74	9,5	COMB5	Combination	Max	461,462	0	0	0,0002237	0	0	74-1	9,5
74	0	COMB5	Combination	Min	461,874	0	0	-0,0002285	0	0	74-1	0
74	4,75	COMB5	Combination	Min	456,203	0	0	-0,0002285	0	0	74-1	4,75
74	9,5	COMB5	Combination	Min	450,531	0	0	-0,0002285	0	0	74-1	9,5
74	0	COMB6	Combination		216,384	0	0	-0,0003051	0	0	74-1	0
74	4,75	COMB6	Combination		210,712	0	0	-0,0003051	0	0	74-1	4,75
74	9,5	COMB6	Combination		205,041	0	0	-0,0003051	0	0	74-1	9,5
75	0	COMB1	Combination		192,485	0	0	-0,00005383	0	0	75-1	0
75	4,7033	COMB1	Combination		186,869	0	0	-0,00005383	0	0	75-1	4,7033
75	9,4066	COMB1	Combination		181,254	0	0	-0,00005383	0	0	75-1	9,4066
75	0	COMB2	Combination		343,521	0	0	0,0002096	0	0	75-1	0
75	4,7033	COMB2	Combination		337,906	0	0	0,0002096	0	0	75-1	4,7033
75	9,4066	COMB2	Combination		332,29	0	0	0,0002096	0	0	75-1	9,4066
75	0	COMB3	Combination	Max	328,955	0	0	0,0002698	0	0	75-1	0
75	4,7033	COMB3	Combination	Max	323,339	0	0	0,0002698	0	0	75-1	4,7033
75	9,4066	COMB3	Combination	Max	317,724	0	0	0,0002698	0	0	75-1	9,4066
75	0	COMB3	Combination	Min	182,203	0	0	0,0002698	0	0	75-1	0
75	4,7033	COMB3	Combination	Min	176,587	0	0	0,0002698	0	0	75-1	4,7033
75	9,4066	COMB3	Combination	Min	170,971	0	0	0,0002698	0	0	75-1	9,4066
75	0	COMB4	Combination	Max	338,117	0	0	-0,0001222	0	0	75-1	0
75	4,7033	COMB4	Combination	Max	332,501	0	0	-0,0001222	0	0	75-1	4,7033
75	9,4066	COMB4	Combination	Max	326,886	0	0	-0,0001222	0	0	75-1	9,4066
75	0	COMB4	Combination	Min	191,365	0	0	-0,0001222	0	0	75-1	0
75	4,7033	COMB4	Combination	Min	185,749	0	0	-0,0001222	0	0	75-1	4,7033
75	9,4066	COMB4	Combination	Min	180,133	0	0	-0,0001222	0	0	75-1	9,4066
75	0	COMB5	Combination	Max	326,499	0	0	0,0006277	0	0	75-1	0
75	4,7033	COMB5	Combination	Max	320,884	0	0	0,0006277	0	0	75-1	4,7033
75	9,4066	COMB5	Combination	Max	315,268	0	0	0,0006277	0	0	75-1	9,4066
75	0	COMB5	Combination	Min	315,566	0	0	-0,0001878	0	0	75-1	0
75	4,7033	COMB5	Combination	Min	309,951	0	0	-0,0001878	0	0	75-1	4,7033
75	9,4066	COMB5	Combination	Min	304,335	0	0	-0,0001878	0	0	75-1	9,4066
75	0	COMB6	Combination		184,106	0	0	-0,0006919	0	0	75-1	0
75	4,7033	COMB6	Combination		178,49	0	0	-0,0006919	0	0	75-1	4,7033
75	9,4066	COMB6	Combination		172,875	0	0	-0,0006919	0	0	75-1	9,4066
76	0	COMB1	Combination		271,177	0	0	-0,0005647	0	0	76-1	0
76	4,5537	COMB1	Combination		265,74	0	0	-0,0005647	0	0	76-1	4,5537
76	9,1074	COMB1	Combination		260,303	0	0	-0,0005647	0	0	76-1	9,1074
76	0	COMB2	Combination		397,611	0	0	-0,0007783	0	0	76-1	0
76	4,5537	COMB2	Combination		392,174	0	0	-0,0007783	0	0	76-1	4,5537
76	9,1074	COMB2	Combination		386,737	0	0	-0,0007783	0	0	76-1	9,1074
76	0	COMB3	Combination	Max	458,94	0	0	-0,0002336	0	0	76-1	0
76	4,5537	COMB3	Combination	Max	453,503	0	0	-0,0002336	0	0	76-1	4,5537
76	9,1074	COMB3	Combination	Max	448,066	0	0	-0,0002336	0	0	76-1	9,1074
76	0	COMB3	Combination	Min	255,282	0	0	-0,0002336	0	0	76-1	0
76	4,5537	COMB3	Combination	Min	249,844	0	0	-0,0002336	0	0	76-1	4,5537
76	9,1074	COMB3	Combination	Min	244,407	0	0	-0,0002336	0	0	76-1	9,1074
76	0	COMB4	Combination	Max	476,41	0	0	-0,0006346	0	0	76-1	0
76	4,5537	COMB4	Combination	Max	470,973	0	0	-0,0006346	0	0	76-1	4,5537
76	9,1074	COMB4	Combination	Max	465,536	0	0	-0,0006346	0	0	76-1	9,1074
76	0	COMB4	Combination	Min	272,752	0	0	-0,0006346	0	0	76-1	0
76	4,5537	COMB4	Combination	Min	267,315	0	0	-0,0006346	0	0	76-1	4,5537
76	9,1074	COMB4	Combination	Min	261,878	0	0	-0,0006346	0	0	76-1	9,1074
76	0	COMB5	Combination	Max	368,595	0	0	-0,0004215	0	0	76-1	0
76	4,5537	COMB5	Combination	Max	363,158	0	0	-0,0004215	0	0	76-1	4,5537
76	9,1074	COMB5	Combination	Max	357,721	0	0	-0,0004215	0	0	76-1	9,1074
76	0	COMB5	Combination	Min	361,846	0	0	-0,0009423	0	0	76-1	0
76	4,5537	COMB5	Combination	Min	356,409	0	0	-0,0009423	0	0	76-1	4,5537
76	9,1074	COMB5	Combination	Min	350,972	0	0	-0,0009423	0	0	76-1	9,1074
76	0	COMB6	Combination		255,953	0	0	0,0013	0	0	76-1	0
76	4,5537	COMB6	Combination		250,515	0	0	0,0013	0	0	76-1	4,5537
76	9,1074	COMB6	Combination		245,078	0	0	0,0013	0	0	76-1	9,1074
77	0	COMB1	Combination		186,475	0	0	0,0003927	0	0	77-1	0
77	4,3012	COMB1	Combination		181,34	0	0	0,0003927	0	0	77-1	4,3012
77	8,6024	COMB1	Combination		176,204	0	0	0,0003927	0	0	77-1	8,6024
77	0	COMB2	Combination		259,795	0	0	0,0005746	0	0	77-1	0
77	4,3012	COMB2	Combination		254,66	0	0	0,0005746	0	0	77-1	4,3012
77	8,6024	COMB2	Combination		249,524	0	0	0,0005746	0	0	77-1	8,6024
77	0	COMB3	Combination	Max	317,24	0	0	0,0008413	0	0	77-1	0
77	4,3012	COMB3	Combination	Max	312,104	0	0	0,0008413	0	0	77-1	4,3012
77	8,6024	COMB3	Combination	Max	306,969	0	0	0,0008413	0	0	77-1	8,6024
77	0	COMB3	Combination	Min	172,859	0	0	0,0008413	0	0	77-1	0
77	4,3012	COMB3	Combination	Min	167,723	0	0	0,0008413	0	0	77-1	4,3012
77	8,6024	COMB3	Combination	Min	162,588	0	0	0,0008413	0	0	77-1	8,6024
77	0	COMB4	Combination	Max	329,999	0	0	0,0002888	0	0	77-1	0
77	4,3012	COMB4	Combination	Max	324,863	0	0	0,0002888	0	0	77-1	4,3012
77	8,6024	COMB4	Combination	Max	319,728	0	0	0,0002888	0	0	77-1	8,6024
77	0	COMB4	Combination	Min	185,618	0	0	0,0002888	0	0	77-1	0
77	4,3012	COMB4	Combination	Min	180,482	0	0	0,0002888	0	0	77-1	4,3012
77	8,6024	COMB4	Combination	Min	175,346	0	0	0,0002888	0	0	77-1	8,6024
77	0	COMB5	Combination	Max	238,547	0	0	0,0009677	0	0	77-1	0
77	4,3012	COMB5	Combination	Max	233,411	0	0	0,0009677	0	0	77-1	4,3012
77	8,6024	COMB5	Combination	Max	228,276	0	0	0,0009677	0	0	77-1	8,6024
77	0	COMB5	Combination	Min	237,79	0	0	0,0002766	0	0	77-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
77	4,3012	COMB5	Combination	Min	232,655	0	0	0,0002766	0	0	77-1	4,3012
77	8,6024	COMB5	Combination	Min	227,519	0	0	0,0002766	0	0	77-1	8,6024
77	0	COMB6	Combination		175,529	0	0	0,0003985	0	0	77-1	0
77	4,3012	COMB6	Combination		170,393	0	0	0,0003985	0	0	77-1	4,3012
77	8,6024	COMB6	Combination		165,258	0	0	0,0003985	0	0	77-1	8,6024
78	0	COMB1	Combination		269,585	0	0	-0,0016	0	0	78-1	0
78	3,9406	COMB1	Combination		264,88	0	0	-0,0016	0	0	78-1	3,9406
78	7,8812	COMB1	Combination		260,175	0	0	-0,0016	0	0	78-1	7,8812
78	0	COMB2	Combination		382,477	0	0	-0,0027	0	0	78-1	0
78	3,9406	COMB2	Combination		377,772	0	0	-0,0027	0	0	78-1	3,9406
78	7,8812	COMB2	Combination		373,067	0	0	-0,0027	0	0	78-1	7,8812
78	0	COMB3	Combination	Max	461,459	0	0	-0,0011	0	0	78-1	0
78	3,9406	COMB3	Combination	Max	456,754	0	0	-0,0011	0	0	78-1	3,9406
78	7,8812	COMB3	Combination	Max	452,049	0	0	-0,0011	0	0	78-1	7,8812
78	0	COMB3	Combination	Min	252,28	0	0	-0,0011	0	0	78-1	0
78	3,9406	COMB3	Combination	Min	247,575	0	0	-0,0011	0	0	78-1	3,9406
78	7,8812	COMB3	Combination	Min	242,87	0	0	-0,0011	0	0	78-1	7,8812
78	0	COMB4	Combination	Max	479,813	0	0	-0,0018	0	0	78-1	0
78	3,9406	COMB4	Combination	Max	475,107	0	0	-0,0018	0	0	78-1	3,9406
78	7,8812	COMB4	Combination	Max	470,402	0	0	-0,0018	0	0	78-1	7,8812
78	0	COMB4	Combination	Min	270,634	0	0	-0,0018	0	0	78-1	0
78	3,9406	COMB4	Combination	Min	265,929	0	0	-0,0018	0	0	78-1	3,9406
78	7,8812	COMB4	Combination	Min	261,224	0	0	-0,0018	0	0	78-1	7,8812
78	0	COMB5	Combination	Max	350,121	0	0	-0,0023	0	0	78-1	0
78	3,9406	COMB5	Combination	Max	345,416	0	0	-0,0023	0	0	78-1	3,9406
78	7,8812	COMB5	Combination	Max	340,711	0	0	-0,0023	0	0	78-1	7,8812
78	0	COMB5	Combination	Min	349,763	0	0	-0,0026	0	0	78-1	0
78	3,9406	COMB5	Combination	Min	345,058	0	0	-0,0026	0	0	78-1	3,9406
78	7,8812	COMB5	Combination	Min	340,353	0	0	-0,0026	0	0	78-1	7,8812
78	0	COMB6	Combination		254,18	0	0	0,0047	0	0	78-1	0
78	3,9406	COMB6	Combination		249,475	0	0	0,0047	0	0	78-1	3,9406
78	7,8812	COMB6	Combination		244,77	0	0	0,0047	0	0	78-1	7,8812
79	0	COMB1	Combination		174,542	0	0	0,0008435	0	0	79-1	0
79	3,4609	COMB1	Combination		170,41	0	0	0,0008435	0	0	79-1	3,4609
79	6,9218	COMB1	Combination		166,278	0	0	0,0008435	0	0	79-1	6,9218
79	0	COMB2	Combination		247,563	0	0	0,0008019	0	0	79-1	0
79	3,4609	COMB2	Combination		243,431	0	0	0,0008019	0	0	79-1	3,4609
79	6,9218	COMB2	Combination		239,298	0	0	0,0008019	0	0	79-1	6,9218
79	0	COMB3	Combination	Max	299,419	0	0	0,0015	0	0	79-1	0
79	3,4609	COMB3	Combination	Max	295,286	0	0	0,0015	0	0	79-1	3,4609
79	6,9218	COMB3	Combination	Max	291,154	0	0	0,0015	0	0	79-1	6,9218
79	0	COMB3	Combination	Min	161,445	0	0	0,0015	0	0	79-1	0
79	3,4609	COMB3	Combination	Min	157,313	0	0	0,0015	0	0	79-1	3,4609
79	6,9218	COMB3	Combination	Min	153,18	0	0	0,0015	0	0	79-1	6,9218
79	0	COMB4	Combination	Max	310,497	0	0	0,0006681	0	0	79-1	0
79	3,4609	COMB4	Combination	Max	306,365	0	0	0,0006681	0	0	79-1	3,4609
79	6,9218	COMB4	Combination	Max	302,232	0	0	0,0006681	0	0	79-1	6,9218
79	0	COMB4	Combination	Min	172,523	0	0	0,0006681	0	0	79-1	0
79	3,4609	COMB4	Combination	Min	168,391	0	0	0,0006681	0	0	79-1	3,4609
79	6,9218	COMB4	Combination	Min	164,258	0	0	0,0006681	0	0	79-1	6,9218
79	0	COMB5	Combination	Max	227,44	0	0	0,0012	0	0	79-1	0
79	3,4609	COMB5	Combination	Max	223,308	0	0	0,0012	0	0	79-1	3,4609
79	6,9218	COMB5	Combination	Max	219,176	0	0	0,0012	0	0	79-1	6,9218
79	0	COMB5	Combination	Min	226,579	0	0	0,0007084	0	0	79-1	0
79	3,4609	COMB5	Combination	Min	222,447	0	0	0,0007084	0	0	79-1	3,4609
79	6,9218	COMB5	Combination	Min	218,314	0	0	0,0007084	0	0	79-1	6,9218
79	0	COMB6	Combination		164,748	0	0	0,002	0	0	79-1	0
79	3,4609	COMB6	Combination		160,616	0	0	0,002	0	0	79-1	3,4609
79	6,9218	COMB6	Combination		156,484	0	0	0,002	0	0	79-1	6,9218
80	0	COMB1	Combination		281,462	0	0	-0,0055	0	0	80-1	0
80	2,8561	COMB1	Combination		278,052	0	0	-0,0055	0	0	80-1	2,8561
80	5,7122	COMB1	Combination		274,642	0	0	-0,0055	0	0	80-1	5,7122
80	0	COMB2	Combination		400,232	0	0	-0,009	0	0	80-1	0
80	2,8561	COMB2	Combination		396,822	0	0	-0,009	0	0	80-1	2,8561
80	5,7122	COMB2	Combination		393,412	0	0	-0,009	0	0	80-1	5,7122
80	0	COMB3	Combination	Max	481,947	0	0	-0,0046	0	0	80-1	0
80	2,8561	COMB3	Combination	Max	478,537	0	0	-0,0046	0	0	80-1	2,8561
80	5,7122	COMB3	Combination	Max	475,127	0	0	-0,0046	0	0	80-1	5,7122
80	0	COMB3	Combination	Min	260,749	0	0	-0,0046	0	0	80-1	0
80	2,8561	COMB3	Combination	Min	257,339	0	0	-0,0046	0	0	80-1	2,8561
80	5,7122	COMB3	Combination	Min	253,929	0	0	-0,0046	0	0	80-1	5,7122
80	0	COMB4	Combination	Max	503,877	0	0	-0,0058	0	0	80-1	0
80	2,8561	COMB4	Combination	Max	500,466	0	0	-0,0058	0	0	80-1	2,8561
80	5,7122	COMB4	Combination	Max	497,056	0	0	-0,0058	0	0	80-1	5,7122
80	0	COMB4	Combination	Min	282,679	0	0	-0,0058	0	0	80-1	0
80	2,8561	COMB4	Combination	Min	279,269	0	0	-0,0058	0	0	80-1	2,8561
80	5,7122	COMB4	Combination	Min	275,859	0	0	-0,0058	0	0	80-1	5,7122
80	0	COMB5	Combination	Max	367,481	0	0	-0,008	0	0	80-1	0
80	2,8561	COMB5	Combination	Max	364,071	0	0	-0,008	0	0	80-1	2,8561
80	5,7122	COMB5	Combination	Max	360,661	0	0	-0,008	0	0	80-1	5,7122
80	0	COMB5	Combination	Min	364,822	0	0	-0,0084	0	0	80-1	0
80	2,8561	COMB5	Combination	Min	361,412	0	0	-0,0084	0	0	80-1	2,8561
80	5,7122	COMB5	Combination	Min	358,002	0	0	-0,0084	0	0	80-1	5,7122
80	0	COMB6	Combination		262,302	0	0	0,0119	0	0	80-1	0
80	2,8561	COMB6	Combination		258,891	0	0	0,0119	0	0	80-1	2,8561
80	5,7122	COMB6	Combination		255,481	0	0	0,0119	0	0	80-1	5,7122
81	0	COMB1	Combination		161,436	0	0	0,0015	0	0	81-1	0
81	2,1106	COMB1	Combination		158,916	0	0	0,0015	0	0	81-1	2,1106
81	4,2212	COMB1	Combination		156,396	0	0	0,0015	0	0	81-1	4,2212
81	0	COMB2	Combination		227,292	0	0	0,0013	0	0	81-1	0
81	2,1106	COMB2	Combination		224,772	0	0	0,0013	0	0	81-1	2,1106
81	4,2212	COMB2	Combination		222,252	0	0	0,0013	0	0	81-1	4,2212
81	0	COMB3	Combination	Max	267,499	0	0	0,0026	0	0	81-1	0
81	2,1106	COMB3	Combination	Max	264,979	0	0	0,0026	0	0	81-1	2,1106
81	4,2212	COMB3	Combination	Max	262,459	0	0	0,0026	0	0	81-1	4,2212
81	0	COMB3	Combination	Min	148,04	0	0	0,0026	0	0	81-1	0
81	2,1106	COMB3	Combination	Min	145,52	0	0	0,0026	0	0	81-1	2,1106
81	4,2212	COMB3	Combination	Min	143	0	0	0,0026	0	0	81-1	4,2212
81	0	COMB4	Combination	Max	279,294	0	0	0,0011	0	0	81-1	0
81	2,1106	COMB4	Combination	Max	276,774	0	0	0,0011	0	0	81-1	2,1106
81	4,2212	COMB4	Combination	Max	274,254	0	0	0,0011	0	0	81-1	4,2212
81	0	COMB4	Combination	Min	159,836	0	0	0,0011	0	0	81-1	0
81	2,1106	COMB4	Combination	Min	157,316	0	0	0,0011	0	0	81-1	2,1106
81	4,2212	COMB4	Combination	Min	154,795	0	0	0,0011	0	0	81-1	4,2212
81	0	COMB5	Combination	Max	209,436	0	0	0,0017	0	0	81-1	0
81	2,1106	COMB5	Combination	Max	206,916	0	0	0,0017	0	0	81-1	2,1106
81	4,2212	COMB5	Combination	Max	204,396	0	0	0,0017	0	0	81-1	4,2212
81	0	COMB5	Combination	Min	208,057	0	0	0,0014	0	0	81-1	0
81	2,1106	COMB5	Combination	Min	205,537	0	0	0,0014	0	0	81-1	2,1106
81	4,2212	COMB5	Combination	Min	203,016	0	0	0,0014	0	0	81-1	4,2212

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
81	0	COMB6	Combination		155,116	0	0	0,0003898	0	0	81-1	0
81	2,1106	COMB6	Combination		152,596	0	0	0,0003898	0	0	81-1	2,1106
81	4,2212	COMB6	Combination		150,076	0	0	0,0003898	0	0	81-1	4,2212
82	0	COMB1	Combination		393,091	0	0	-0,0298	0	0	82-1	0
82	1,1826	COMB1	Combination		391,679	0	0	-0,0298	0	0	82-1	1,1826
82	2,3652	COMB1	Combination		390,267	0	0	-0,0298	0	0	82-1	2,3652
82	0	COMB2	Combination		560,498	0	0	-0,0463	0	0	82-1	0
82	1,1826	COMB2	Combination		559,086	0	0	-0,0463	0	0	82-1	1,1826
82	2,3652	COMB2	Combination		557,674	0	0	-0,0463	0	0	82-1	2,3652
82	0	COMB3	Combination	Max	633,22	0	0	-0,0225	0	0	82-1	0
82	1,1826	COMB3	Combination	Max	631,808	0	0	-0,0225	0	0	82-1	1,1826
82	2,3652	COMB3	Combination	Max	630,396	0	0	-0,0225	0	0	82-1	2,3652
82	0	COMB3	Combination	Min	368,539	0	0	-0,0413	0	0	82-1	0
82	1,1826	COMB3	Combination	Min	367,127	0	0	-0,0413	0	0	82-1	1,1826
82	2,3652	COMB3	Combination	Min	365,715	0	0	-0,0413	0	0	82-1	2,3652
82	0	COMB4	Combination	Max	662,656	0	0	-0,0243	0	0	82-1	0
82	1,1826	COMB4	Combination	Max	661,244	0	0	-0,0243	0	0	82-1	1,1826
82	2,3652	COMB4	Combination	Max	659,832	0	0	-0,0243	0	0	82-1	2,3652
82	0	COMB4	Combination	Min	397,975	0	0	-0,0431	0	0	82-1	0
82	1,1826	COMB4	Combination	Min	396,563	0	0	-0,0431	0	0	82-1	1,1826
82	2,3652	COMB4	Combination	Min	395,151	0	0	-0,0431	0	0	82-1	2,3652
82	0	COMB5	Combination	Max	515,657	0	0	-0,0417	0	0	82-1	0
82	1,1826	COMB5	Combination	Max	514,245	0	0	-0,0417	0	0	82-1	1,1826
82	2,3652	COMB5	Combination	Max	512,833	0	0	-0,0417	0	0	82-1	2,3652
82	0	COMB5	Combination	Min	512,764	0	0	-0,0445	0	0	82-1	0
82	1,1826	COMB5	Combination	Min	511,352	0	0	-0,0445	0	0	82-1	1,1826
82	2,3652	COMB5	Combination	Min	509,94	0	0	-0,0445	0	0	82-1	2,3652
82	0	COMB6	Combination		400,173	0	0	0,0417	0	0	82-1	0
82	1,1826	COMB6	Combination		398,761	0	0	0,0417	0	0	82-1	1,1826
82	2,3652	COMB6	Combination		397,349	0	0	0,0417	0	0	82-1	2,3652
83	0	COMB1	Combination		931,945	18,598	-18,876	-0,6789	-3,042	-0,7861	83-1	0
83	0,5	COMB1	Combination		931,945	20,144	-17,744	-0,6789	6,1131	-10,4717	83-1	0,5
83	1	COMB1	Combination		931,945	21,691	-16,613	-0,6789	14,7024	-20,9304	83-1	1
83	1,5	COMB1	Combination		931,945	23,237	-15,482	-0,6789	22,7261	-32,1623	83-1	1,5
83	2	COMB1	Combination		931,945	24,783	-14,35	-0,6789	30,184	-44,1673	83-1	2
83	2,5	COMB1	Combination		931,945	26,329	-13,219	-0,6789	37,0763	-56,9454	83-1	2,5
83	2,5	COMB1	Combination		470,102	51,051	-15,757	-0,0036	-32,9263	-57,0795	83-2	0
83	3	COMB1	Combination		470,102	52,597	-14,626	-0,0036	-25,3305	-82,9915	83-2	0,5
83	3,5	COMB1	Combination		470,102	54,143	-13,495	-0,0036	-18,3003	-109,6766	83-2	1
83	4	COMB1	Combination		470,102	55,69	-12,363	-0,0036	-11,8359	-137,1349	83-2	1,5
83	4,5	COMB1	Combination		470,102	57,236	-11,232	-0,0036	-5,9372	-165,3663	83-2	2
83	5	COMB1	Combination		470,102	58,782	-10,1	-0,0036	-0,6041	-194,3708	83-2	2,5
83	5	COMB1	Combination		470,102	-98,152	-10,1	-0,0036	-0,6057	-194,3708	83-3	0
83	5,5	COMB1	Combination		470,102	-96,606	-8,969	-0,0036	4,1616	-145,6813	83-3	0,5
83	6	COMB1	Combination		470,102	-95,06	-7,838	-0,0036	8,3633	-97,7648	83-3	1
83	6,5	COMB1	Combination		470,102	-93,513	-6,706	-0,0036	11,9992	-50,6215	83-3	1,5
83	7	COMB1	Combination		470,102	-91,967	-5,575	-0,0036	15,0694	-4,2514	83-3	2
83	7,5	COMB1	Combination		470,102	-90,421	-4,443	-0,0036	17,574	41,3456	83-3	2,5
83	7,5	COMB1	Combination		239,451	57,867	-10,529	0,0058	-18,3377	41,3224	83-4	0
83	8	COMB1	Combination		239,451	59,413	-9,398	0,0058	-13,356	12,0025	83-4	0,5
83	8,5	COMB1	Combination		239,451	60,959	-8,266	0,0058	-8,94	-18,0905	83-4	1
83	9	COMB1	Combination		239,451	62,505	-7,135	0,0058	-5,0897	-48,9566	83-4	1,5
83	0	COMB2	Combination		1137,326	19,657	-21,482	-1,0273	-3,9916	-0,9532	83-1	0
83	0,5	COMB2	Combination		1137,326	21,203	-21,482	-1,0273	6,7492	-11,1681	83-1	0,5
83	1	COMB2	Combination		1137,326	22,749	-21,482	-1,0273	17,49	-22,156	83-1	1
83	1,5	COMB2	Combination		1137,326	24,295	-21,482	-1,0273	28,2308	-33,9171	83-1	1,5
83	2	COMB2	Combination		1137,326	25,842	-21,482	-1,0273	38,9716	-46,4514	83-1	2
83	2,5	COMB2	Combination		1137,326	27,388	-21,482	-1,0273	49,7124	-59,7588	83-1	2,5
83	2,5	COMB2	Combination		575,808	77,076	-12,382	-0,0017	-34,628	-60,2903	83-2	0
83	3	COMB2	Combination		575,808	78,623	-12,382	-0,0017	-28,4372	-99,2151	83-2	0,5
83	3,5	COMB2	Combination		575,808	80,169	-12,382	-0,0017	-22,2463	-138,913	83-2	1
83	4	COMB2	Combination		575,808	81,715	-12,382	-0,0017	-16,0554	-179,384	83-2	1,5
83	4,5	COMB2	Combination		575,808	83,261	-12,382	-0,0017	-9,8645	-220,6282	83-2	2
83	5	COMB2	Combination		575,808	84,808	-12,382	-0,0017	-3,6736	-262,6455	83-2	2,5
83	5	COMB2	Combination		575,808	-137,203	-12,382	-0,0017	-3,6749	-262,6455	83-3	0
83	5,5	COMB2	Combination		575,808	-135,657	-12,382	-0,0017	2,516	-194,4305	83-3	0,5
83	6	COMB2	Combination		575,808	-134,11	-12,382	-0,0017	8,7069	-126,9887	83-3	1
83	6,5	COMB2	Combination		575,808	-132,564	-12,382	-0,0017	14,8977	-60,3201	83-3	1,5
83	7	COMB2	Combination		575,808	-131,018	-12,382	-0,0017	21,0886	5,5755	83-3	2
83	7,5	COMB2	Combination		575,808	-129,472	-12,382	-0,0017	27,2795	70,6979	83-3	2,5
83	7,5	COMB2	Combination		294,378	88,886	-5,922	0,0022	-16,5743	70,6953	83-4	0
83	8	COMB2	Combination		294,378	90,432	-5,922	0,0022	-13,6134	25,8658	83-4	0,5
83	8,5	COMB2	Combination		294,378	91,978	-5,922	0,0022	-10,6524	-19,7369	83-4	1
83	9	COMB2	Combination		294,378	93,525	-5,922	0,0022	-7,6914	-66,1126	83-4	1,5
83	0	COMB3	Combination	Max	1094,197	28,687	-11,629	-0,6005	-2,729	-0,5899	83-1	0
83	0,5	COMB3	Combination	Max	1094,197	30,233	-11,629	-0,6005	7,0505	15,5626	83-1	0,5
83	1	COMB3	Combination	Max	1094,197	31,779	-11,629	-0,6005	16,8301	30,942	83-1	1
83	1,5	COMB3	Combination	Max	1094,197	33,325	-11,629	-0,6005	26,6096	45,5482	83-1	1,5
83	2	COMB3	Combination	Max	1094,197	34,872	-11,629	-0,6005	36,3892	59,3814	83-1	2
83	2,5	COMB3	Combination	Max	1094,197	36,418	-11,629	-0,6005	46,1687	72,4413	83-1	2,5
83	2,5	COMB3	Combination	Max	554,45	92,554	-5,54	0,3633	-15,4292	69,976	83-2	0
83	3	COMB3	Combination	Max	554,45	94,101	-5,54	0,3633	-12,659	24,1416	83-2	0,5
83	3,5	COMB3	Combination	Max	554,45	95,647	-5,54	0,3633	-9,8889	-22,4658	83-2	1
83	4	COMB3	Combination	Max	554,45	97,193	-5,54	0,3633	-7,1188	-69,8465	83-2	1,5
83	4,5	COMB3	Combination	Max	554,45	98,739	-5,54	0,3633	-4,3486	-118,0002	83-2	2
83	5	COMB3	Combination	Max	554,45	100,286	-5,54	0,3633	-1,5785	-166,9271	83-2	2,5
83	5	COMB3	Combination	Max	554,45	-89,36	-5,54	0,3633	-1,581	-166,9271	83-3	0
83	5,5	COMB3	Combination	Max	554,45	-87,814	-5,54	0,3633	4,0473	-89,3812	83-3	0,5
83	6	COMB3	Combination	Max	554,45	-86,268	-5,54	0,3633	9,6756	-12,6084	83-3	1
83	6,5	COMB3	Combination	Max	554,45	-84,722	-5,54	0,3633	15,304	63,3913	83-3	1,5
83	7	COMB3	Combination	Max	554,45	-83,175	-5,54	0,3633	20,9323	138,6178	83-3	2
83	7,5	COMB3	Combination	Max	554,45	-81,629	-5,54	0,3633	26,5606	213,0712	83-3	2,5
83	7,5	COMB3	Combination	Max	280,924	117,661	-2,664	0,3543	-7,5016	212,2205	83-4	0
83	8	COMB3	Combination	Max	280,924	119,207	-2,664	0,3543	-6,17	153,6847	83-4	0,5
83	8,5	COMB3	Combination	Max	280,924	120,753	-2,664	0,3543	-4,8383	94,3757	83-4	1
83	9	COMB3	Combination	Max	280,924	122,3	-2,664	0,3543	-3,5067	34,2936	83-4	1,5
83	0	COMB3	Combination	Min	532,236	-33,097	-19,79	-1,3632	-3,3378	-0,8605	83-1	0
83	0,5	COMB3	Combination	Min	532,236	-31,551	-19,79	-1,3632	2,5731	-15,5915	83-1	0,5
83	1	COMB3	Combination	Min	532,236	-30,004	-19,79	-1,3632	8,4839	-31,0957	83-1	1
83	1,5	COMB3	Combination	Min	532,236	-28,458	-19,79	-1,3632	14,3948	-47,3731	83-1	1,5
83	2	COMB3	Combination	Min	532,236	-26,912	-19,79	-1,3632	20,3057	-64,4235	83-1	2
83	2,5	COMB3	Combination	Min	532,236	-25,366	-19,79	-1,3632	26,2166	-82,2471	83-1	2,5
83	2,5	COMB3	Combination	Min	267,977	44,506	-12,07	-0,3591	-33,7882	-82,3952	83-2	0
83	3	COMB3	Combination	Min	267,977	46,052	-12,07	-0,3591	-27,7531	-106,9376	83-2	0,5
83	3,5	COMB3	Combination	Min	267,977	47,599	-12,07	-0,3591	-21,718	-132,2531	83-2	1
83	4	COMB3	Combination	Min	267,977	49,145	-12,07	-0,3591	-15,6829	-158,3418	83-2	1,5
83	4,5	COMB3	Combination	Min	267,977	50,691	-12,07	-0,3591	-9,6478	-185,2036	83-2	2
83	5	COMB3	Combination	Min	267,977	52,237	-12,07	-0,3591	-3,6127	-212,8386	83-2	2,5
83	5	COMB3	Combination	Min	267,977	-164,095	-12,07	-0,3591	-3,615	-212,8386	83-3	0
83	5,5	COMB3	Combination	Min	267,977	-162,549	-12,07	-0,3591	-0,4383	-166,9939	83-3	0,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
83	6	COMB3	Combination	Min	267,977	-161,003	-12,07	-0,3591	2,7384	-121,9224	83-3	1
83	6,5	COMB3	Combination	Min	267,977	-159,457	-12,07	-0,3591	5,9151	-77,624	83-3	1,5
83	7	COMB3	Combination	Min	267,977	-157,91	-12,07	-0,3591	9,0918	-34,0988	83-3	2
83	7,5	COMB3	Combination	Min	267,977	-156,364	-12,07	-0,3591	12,2685	8,6534	83-3	2,5
83	7,5	COMB3	Combination	Min	140,346	52,343	-5,777	-0,3522	-16,1322	8,6355	83-4	0
83	8	COMB3	Combination	Min	140,346	53,889	-5,777	-0,3522	-13,2436	-19,0895	83-4	0,5
83	8,5	COMB3	Combination	Min	140,346	55,436	-5,777	-0,3522	-10,355	-47,5876	83-4	1
83	9	COMB3	Combination	Min	140,346	56,982	-5,777	-0,3522	-7,4664	-76,8588	83-4	1,5
83	0	COMB4	Combination	Max	1310,82	36,088	-17,074	-0,6703	-3,104	-0,6548	83-1	0
83	0,5	COMB4	Combination	Max	1310,82	37,634	-15,717	-0,6703	9,0589	11,7971	83-1	0,5
83	1	COMB4	Combination	Max	1310,82	39,18	-14,359	-0,6703	20,543	23,4759	83-1	1
83	1,5	COMB4	Combination	Max	1310,82	40,727	-13,001	-0,6703	31,3482	34,3816	83-1	1,5
83	2	COMB4	Combination	Max	1310,82	42,273	-11,644	-0,6703	41,4746	44,5141	83-1	2
83	2,5	COMB4	Combination	Max	1310,82	43,819	-10,286	-0,6703	50,9221	53,8735	83-1	2,5
83	2,5	COMB4	Combination	Max	662,739	97,405	-14,642	0,3609	-27,5225	51,4907	83-2	0
83	3	COMB4	Combination	Max	662,739	98,951	-13,284	0,3609	-20,541	3,2311	83-2	0,5
83	3,5	COMB4	Combination	Max	662,739	100,497	-11,927	0,3609	-14,2383	-45,8016	83-2	1
83	4	COMB4	Combination	Max	662,739	102,044	-10,569	0,3609	-8,6144	-95,6074	83-2	1,5
83	4,5	COMB4	Combination	Max	662,739	103,59	-9,211	0,3609	-3,6694	-146,1864	83-2	2
83	5	COMB4	Combination	Max	662,739	105,136	-7,854	0,3609	0,5968	-197,5385	83-2	2,5
83	5	COMB4	Combination	Max	662,739	-97,119	-7,854	0,3609	0,5955	-197,5385	83-3	0
83	5,5	COMB4	Combination	Max	662,739	-95,572	-6,496	0,3609	7,0411	-116,1135	83-3	0,5
83	6	COMB4	Combination	Max	662,739	-94,026	-5,138	0,3609	12,8078	-35,4616	83-3	1
83	6,5	COMB4	Combination	Max	662,739	-92,48	-3,781	0,3609	17,8956	44,4171	83-3	1,5
83	7	COMB4	Combination	Max	662,739	-90,934	-2,423	0,3609	22,3046	123,5228	83-3	2
83	7,5	COMB4	Combination	Max	662,739	-89,387	-1,065	0,3609	26,0348	201,8553	83-3	2,5
83	7,5	COMB4	Combination	Max	335,555	120,928	-10,603	0,3602	-16,3639	200,9874	83-4	0
83	8	COMB4	Combination	Max	335,555	122,474	-9,245	0,3602	-11,4022	140,8181	83-4	0,5
83	8,5	COMB4	Combination	Max	335,555	124,02	-7,887	0,3602	-7,1192	79,8756	83-4	1
83	9	COMB4	Combination	Max	335,555	125,567	-6,53	0,3602	-3,5152	18,1601	83-4	1,5
83	0	COMB4	Combination	Min	748,858	-25,696	-25,235	-1,433	-3,7128	-0,9254	83-1	0
83	0,5	COMB4	Combination	Min	748,858	-24,15	-23,878	-1,433	4,5814	-19,357	83-1	0,5
83	1	COMB4	Combination	Min	748,858	-22,603	-22,52	-1,433	12,1968	-38,5618	83-1	1
83	1,5	COMB4	Combination	Min	748,858	-21,057	-21,162	-1,433	19,1334	-58,5397	83-1	1,5
83	2	COMB4	Combination	Min	748,858	-19,511	-19,805	-1,433	25,3911	-79,2908	83-1	2
83	2,5	COMB4	Combination	Min	748,858	-17,965	-18,447	-1,433	30,97	-100,815	83-1	2,5
83	2,5	COMB4	Combination	Min	376,265	49,356	-21,171	-0,3615	-45,8816	-100,8805	83-2	0
83	3	COMB4	Combination	Min	376,265	50,903	-19,814	-0,3615	-35,635	-127,8481	83-2	0,5
83	3,5	COMB4	Combination	Min	376,265	52,449	-18,456	-0,3615	-26,0674	-155,5889	83-2	1
83	4	COMB4	Combination	Min	376,265	53,995	-17,098	-0,3615	-17,1785	-184,1028	83-2	1,5
83	4,5	COMB4	Combination	Min	376,265	55,541	-15,741	-0,3615	-8,9685	-213,3898	83-2	2
83	5	COMB4	Combination	Min	376,265	57,088	-14,383	-0,3615	-1,4374	-243,45	83-2	2,5
83	5	COMB4	Combination	Min	376,265	-171,853	-14,383	-0,3615	-1,4384	-243,45	83-3	0
83	5,5	COMB4	Combination	Min	376,265	-170,307	-13,025	-0,3615	2,5555	-193,7263	83-3	0,5
83	6	COMB4	Combination	Min	376,265	-168,761	-11,668	-0,3615	5,8706	-144,7756	83-3	1
83	6,5	COMB4	Combination	Min	376,265	-167,215	-10,31	-0,3615	8,5068	-96,5982	83-3	1,5
83	7	COMB4	Combination	Min	376,265	-165,668	-8,952	-0,3615	10,4641	-49,1938	83-3	2
83	7,5	COMB4	Combination	Min	376,265	-164,122	-7,595	-0,3615	11,7427	-2,5626	83-3	2,5
83	7,5	COMB4	Combination	Min	194,977	55,61	-13,716	-0,3463	-24,9945	-2,5977	83-4	0
83	8	COMB4	Combination	Min	194,977	57,156	-12,358	-0,3463	-18,4758	-31,9561	83-4	0,5
83	8,5	COMB4	Combination	Min	194,977	58,703	-11,001	-0,3463	-12,6359	-62,0877	83-4	1
83	9	COMB4	Combination	Min	194,977	60,249	-9,643	-0,3463	-7,4748	-92,9924	83-4	1,5
83	0	COMB5	Combination	Max	1292,721	29,666	-16,496	-0,9492	-3,3133	-0,8096	83-1	0
83	0,5	COMB5	Combination	Max	1292,721	31,212	-16,496	-0,9492	7,7477	-6,113	83-1	0,5
83	1	COMB5	Combination	Max	1292,721	32,758	-16,496	-0,9492	19,6672	-12,1895	83-1	1
83	1,5	COMB5	Combination	Max	1292,721	34,304	-16,496	-0,9492	31,5866	-19,0392	83-1	1,5
83	2	COMB5	Combination	Max	1292,721	35,851	-16,496	-0,9492	43,5061	-26,6619	83-1	2
83	2,5	COMB5	Combination	Max	1292,721	37,397	-16,496	-0,9492	55,4256	-35,0579	83-1	2,5
83	2,5	COMB5	Combination	Max	654,557	69,687	-9,092	0,0031	-25,4087	-35,5786	83-2	0
83	3	COMB5	Combination	Max	654,557	71,233	-9,092	0,0031	-20,8625	-70,7794	83-2	0,5
83	3,5	COMB5	Combination	Max	654,557	72,779	-9,092	0,0031	-16,3164	-106,7534	83-2	1
83	4	COMB5	Combination	Max	654,557	74,326	-9,092	0,0031	-11,7702	-143,5005	83-2	1,5
83	4,5	COMB5	Combination	Max	654,557	75,872	-9,092	0,0031	-7,2241	-181,0208	83-2	2
83	5	COMB5	Combination	Max	654,557	77,418	-9,092	0,0031	-2,6779	-219,3141	83-2	2,5
83	5	COMB5	Combination	Max	654,558	-124,612	-9,093	0,0031	-2,6796	-219,3141	83-3	0
83	5,5	COMB5	Combination	Max	654,558	-123,065	-9,093	0,0031	2,8601	-157,3949	83-3	0,5
83	6	COMB5	Combination	Max	654,558	-121,519	-9,093	0,0031	9,9502	-96,2488	83-3	1
83	6,5	COMB5	Combination	Max	654,558	-119,973	-9,093	0,0031	17,0402	-35,8758	83-3	1,5
83	7	COMB5	Combination	Max	654,558	-118,427	-9,093	0,0031	24,1303	23,724	83-3	2
83	7,5	COMB5	Combination	Max	654,558	-116,88	-9,093	0,0031	31,2203	82,5508	83-3	2,5
83	7,5	COMB5	Combination	Max	332,876	82,264	-4,348	0,01	-12,1886	82,5591	83-4	0
83	8	COMB5	Combination	Max	332,876	83,81	-4,348	0,01	-10,0148	41,0405	83-4	0,5
83	8,5	COMB5	Combination	Max	332,876	85,356	-4,348	0,01	-7,8409	-1,2511	83-4	1
83	9	COMB5	Combination	Max	332,876	86,903	-4,348	0,01	-5,6671	-44,3159	83-4	1,5
83	0	COMB5	Combination	Min	844,573	9,834	-23,839	-0,9809	-4,1718	-0,9999	83-1	0
83	0,5	COMB5	Combination	Min	844,573	11,38	-23,839	-0,9809	4,9346	-16,2193	83-1	0,5
83	1	COMB5	Combination	Min	844,573	12,926	-23,839	-0,9809	13,1825	-32,2118	83-1	1
83	1,5	COMB5	Combination	Min	844,573	14,472	-23,839	-0,9809	21,4304	-48,9774	83-1	1,5
83	2	COMB5	Combination	Min	844,573	16,019	-23,839	-0,9809	29,6783	-66,5162	83-1	2
83	2,5	COMB5	Combination	Min	844,573	17,565	-23,839	-0,9809	37,9262	-84,828	83-1	2,5
83	2,5	COMB5	Combination	Min	427,593	69,629	-14,181	-0,0067	-39,6798	-85,1908	83-2	0
83	3	COMB5	Combination	Min	427,593	71,175	-14,181	-0,0067	-32,5896	-120,4207	83-2	0,5
83	3,5	COMB5	Combination	Min	427,593	72,721	-14,181	-0,0067	-25,4993	-156,4238	83-2	1
83	4	COMB5	Combination	Min	427,593	74,267	-14,181	-0,0067	-18,4091	-193,2	83-2	1,5
83	4,5	COMB5	Combination	Min	427,593	75,814	-14,181	-0,0067	-11,3188	-230,7494	83-2	2
83	5	COMB5	Combination	Min	427,593	77,36	-14,181	-0,0067	-4,2285	-269,0718	83-2	2,5
83	5	COMB5	Combination	Min	427,592	-127,577	-14,18	-0,0067	-4,2299	-269,0718	83-3	0
83	5,5	COMB5	Combination	Min	427,592	-126,031	-14,18	-0,0067	1,8667	-205,6698	83-3	0,5
83	6	COMB5	Combination	Min	427,592	-124,485	-14,18	-0,0067	6,4131	-143,0409	83-3	1
83	6,5	COMB5	Combination	Min	427,592	-122,938	-14,18	-0,0067	10,9594	-81,1851	83-3	1,5
83	7	COMB5	Combination	Min	427,592	-121,392	-14,18	-0,0067	15,5058	-20,1024	83-3	2
83	7,5	COMB5	Combination	Min	427,592	-119,846	-14,18	-0,0067	20,0521	40,2071	83-3	2,5
83	7,5	COMB5	Combination	Min	220,361	77,82	-6,782	-0,0057	-18,9599	40,1884	83-4	0
83	8	COMB5	Combination	Min	220,361	79,366	-6,782	-0,0057	-15,569	0,892	83-4	0,5
83	8,5	COMB5	Combination	Min	220,361	80,912	-6,782	-0,0057	-12,1782	-39,1775	83-4	1
83	9	COMB5	Combination	Min	220,361	82,458	-6,782	-0,0057	-8,7873	-80,0202	83-4	1,5
83	0	COMB6	Combination		877,371	7,059	-5,955	-0,6339	-2,4388	-0,6534	83-1	0
83	0,5	COMB6	Combination		877,371	8,605	-5,955	-0,6339	0,5389	-4,5693	83-1	0,5
83	1	COMB6	Combination		877,371	10,151	-5,955	-0,6339	3,5166	-9,2584	83-1	1
83	1,5	COMB6	Combination		877,371	11,698	-5,955	-0,6339	6,4943	-14,7206	83-1	1,5
83	2	COMB6	Combination		877,371	13,244	-5,955	-0,6339	9,472	-20,9559	83-1	2
83	2,5	COMB6	Combination		877,371	14,79	-5,955	-0,6339	12,4497	-27,9643	83-1	2,5
83	2,5	COMB6	Combination		891,526	45,716	0,078	-0,0014	1,7151	-28,1965	83-2	0
83	3	COMB6	Combination		891,526	47,262	0,078	-0,0014	1,676	-51,4409	83-2	0,5
83	3,5	COMB6	Combination		891,526	48,808	0,078	-0,0014	1,6369	-75,4585	83-2	1
83	4	COMB6	Combination		891,526	50,354	0,078	-0,0014	1,5979	-100,2491	83-2	1,5
83	4,5	COMB6	Combination		891,526	51,901	0,078	-0,0014	1,5588	-125,8129	83-2	2
83	5	COMB6	Combination		891,526	53,447	0,078	-0,0014	1,5197	-152,1498	83-2	2,5
83	5	COMB6	Combination		891,526	-92,144	0,078	-0,0014	1,5194	-152,1498	83-3	0
83	5,5	COMB6	Combination		891,526	-90,598	0,078	-0,0014	1,4804	-106,4643	83-3	0,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
83	6	COMB6	Combination		891,526	-89,052	0,078	-0,0014	1,4413	-61,5519	83-3	1
83	6,5	COMB6	Combination		891,526	-87,505	0,078	-0,0014	1,4022	-17,4126	83-3	1,5
83	7	COMB6	Combination		891,526	-85,959	0,078	-0,0014	1,3632	25,9535	83-3	2
83	7,5	COMB6	Combination		891,526	-84,413	0,078	-0,0014	1,3241	68,5465	83-3	2,5
83	7,5	COMB6	Combination		833,796	54,96	-1,037	0,0008501	-3,2586	68,538	83-4	0
83	8	COMB6	Combination		833,796	56,506	-1,037	0,0008501	-2,7403	40,6714	83-4	0,5
83	8,5	COMB6	Combination		833,796	58,053	-1,037	0,0008501	-2,222	12,0316	83-4	1
83	9	COMB6	Combination		833,796	59,599	-1,037	0,0008501	-1,7037	-17,3813	83-4	1,5
84	0	COMB1	Combination		239,451	62,505	-7,135	0,0058	-5,0897	-48,9566	84-1	0
84	0,5	COMB1	Combination		239,451	64,052	-6,003	0,0058	-1,8051	-80,5958	84-1	0,5
84	1	COMB1	Combination		239,451	65,598	-4,872	0,0058	0,9137	-113,0082	84-1	1
84	1	COMB1	Combination		239,451	-100,638	-4,872	0,0058	0,9127	-113,0082	84-2	0
84	1,5	COMB1	Combination		239,451	-99,091	-3,741	0,0058	3,0658	-63,076	84-2	0,5
84	2	COMB1	Combination		239,451	-97,545	-2,609	0,0058	4,6533	-13,9169	84-2	1
84	2,5	COMB1	Combination		239,451	-95,999	-1,478	0,0058	5,6751	34,469	84-2	1,5
84	3	COMB1	Combination		239,451	-94,452	-0,346	0,0058	6,1312	82,0818	84-2	2
84	3,5	COMB1	Combination		239,451	-92,906	0,785	0,0058	6,0216	128,9215	84-2	2,5
84	3,5	COMB1	Combination		128,452	69,447	-7,897	0,0089	-11,0872	131,4634	84-3	0
84	4	COMB1	Combination		128,452	70,993	-6,766	0,0089	-7,4216	96,3534	84-3	0,5
84	4,5	COMB1	Combination		128,452	72,539	-5,634	0,0089	-4,3217	60,4703	84-3	1
84	5	COMB1	Combination		128,452	74,086	-4,503	0,0089	-1,7874	23,8141	84-3	1,5
84	5,5	COMB1	Combination		128,452	75,632	-3,371	0,0089	0,1811	-13,6153	84-3	2
84	6	COMB1	Combination		128,452	77,178	-2,24	0,0089	1,584	-51,8178	84-3	2,5
84	6	COMB1	Combination		128,452	-101,246	-2,24	0,0089	1,5831	-51,8178	84-4	0
84	6,5	COMB1	Combination		128,452	-99,699	-1,109	0,0089	2,4203	-1,5815	84-4	0,5
84	7	COMB1	Combination		128,452	-98,153	0,023	0,0089	2,6917	47,8816	84-4	1
84	7,5	COMB1	Combination		128,452	-96,607	1,154	0,0089	2,3975	96,5716	84-4	1,5
84	8	COMB1	Combination		128,452	-95,061	2,286	0,0089	1,5375	144,4885	84-4	2
84	8,5	COMB1	Combination		128,452	-93,514	3,417	0,0089	0,1119	191,6323	84-4	2,5
84	8,5	COMB1	Combination		82,343	64,868	-6,394	0,0104	-7,0493	191,5451	84-5	0
84	9	COMB1	Combination		82,343	66,415	-5,263	0,0104	-4,1351	158,7244	84-5	0,5
84	0	COMB2	Combination		294,378	93,525	-5,922	0,0022	-7,6914	-66,1126	84-1	0
84	0,5	COMB2	Combination		294,378	95,071	-5,922	0,0022	-4,7305	-113,2615	84-1	0,5
84	1	COMB2	Combination		294,378	96,617	-5,922	0,0022	-1,7695	-161,1836	84-1	1
84	1	COMB2	Combination		294,378	-142,44	-5,922	0,0022	-1,7703	-161,1836	84-2	0
84	1,5	COMB2	Combination		294,378	-140,894	-5,922	0,0022	1,1907	-90,3499	84-2	0,5
84	2	COMB2	Combination		294,378	-139,348	-5,922	0,0022	4,1516	-20,2894	84-2	1
84	2,5	COMB2	Combination		294,378	-137,802	-5,922	0,0022	7,1126	48,9979	84-2	1,5
84	3	COMB2	Combination		294,378	-136,255	-5,922	0,0022	10,0736	117,5122	84-2	2
84	3,5	COMB2	Combination		294,378	-134,709	-5,922	0,0022	13,0345	185,2533	84-2	2,5
84	3,5	COMB2	Combination		161,044	102,279	-2,673	-0,0092	-7,65	185,1948	84-3	0
84	4	COMB2	Combination		161,044	103,825	-2,673	-0,0092	-6,3134	133,6688	84-3	0,5
84	4,5	COMB2	Combination		161,044	105,371	-2,673	-0,0092	-4,9768	81,3696	84-3	1
84	5	COMB2	Combination		161,044	106,918	-2,673	-0,0092	-3,6401	28,2973	84-3	1,5
84	5,5	COMB2	Combination		161,044	108,464	-2,673	-0,0092	-2,3035	-25,5481	84-3	2
84	6	COMB2	Combination		161,044	110,01	-2,673	-0,0092	-0,9669	-80,1667	84-3	2,5
84	6	COMB2	Combination		161,044	-139,535	-2,673	-0,0092	-0,9675	-80,1667	84-4	0
84	6,5	COMB2	Combination		161,044	-137,989	-2,673	-0,0092	0,3692	-10,7858	84-4	0,5
84	7	COMB2	Combination		161,044	-136,442	-2,673	-0,0092	1,7058	57,822	84-4	1
84	7,5	COMB2	Combination		161,044	-134,896	-2,673	-0,0092	3,0424	125,6566	84-4	1,5
84	8	COMB2	Combination		161,044	-133,35	-2,673	-0,0092	4,379	192,7181	84-4	2
84	8,5	COMB2	Combination		161,044	-131,804	-2,673	-0,0092	5,7157	259,0065	84-4	2,5
84	8,5	COMB2	Combination		107,779	96,333	-0,763	-0,2973	-2,5494	259,9871	84-5	0
84	9	COMB2	Combination		107,779	97,879	-0,763	-0,2973	-2,168	211,4342	84-5	0,5
84	0	COMB3	Combination	Max	280,924	122,3	-2,664	0,3543	-3,5067	34,2936	84-1	0
84	0,5	COMB3	Combination	Max	280,924	123,846	-2,664	0,3543	-2,1754	-25,7681	84-1	0,5
84	1	COMB3	Combination	Max	280,924	125,392	-2,664	0,3543	-0,8441	-86,603	84-1	1
84	1	COMB3	Combination	Max	280,924	-90,9	-2,664	0,3543	-0,8456	-86,603	84-2	0
84	1,5	COMB3	Combination	Max	280,924	-89,354	-2,664	0,3543	1,874	-5,1201	84-2	0,5
84	2	COMB3	Combination	Max	280,924	-87,807	-2,664	0,3543	4,5936	75,5896	84-2	1
84	2,5	COMB3	Combination	Max	280,924	-86,261	-2,664	0,3543	7,3132	155,5261	84-2	1,5
84	3	COMB3	Combination	Max	280,924	-84,715	-2,664	0,3543	10,0328	234,6896	84-2	2
84	3,5	COMB3	Combination	Max	280,924	-83,169	-2,664	0,3543	12,7524	313,0799	84-2	2,5
84	3,5	COMB3	Combination	Max	149,739	135,119	-1,083	0,3533	-3,1951	312,7025	84-3	0
84	4	COMB3	Combination	Max	149,739	136,665	-1,083	0,3533	-2,6536	245,8768	84-3	0,5
84	4,5	COMB3	Combination	Max	149,739	138,211	-1,083	0,3533	-2,1121	178,2779	84-3	1
84	5	COMB3	Combination	Max	149,739	139,757	-1,083	0,3533	-1,5706	109,9059	84-3	1,5
84	5,5	COMB3	Combination	Max	149,739	141,304	-1,083	0,3533	-1,0291	40,7608	84-3	2
84	6	COMB3	Combination	Max	149,739	142,85	-1,083	0,3533	-0,4876	-29,1575	84-3	2,5
84	6	COMB3	Combination	Max	149,739	-90,519	-1,083	0,3533	-0,4881	-29,1575	84-4	0
84	6,5	COMB3	Combination	Max	149,739	-88,973	-1,083	0,3533	0,7794	54,1214	84-4	0,5
84	7	COMB3	Combination	Max	149,739	-87,426	-1,083	0,3533	2,0469	136,6272	84-4	1
84	7,5	COMB3	Combination	Max	149,739	-85,88	-1,083	0,3533	3,3145	218,3598	84-4	1,5
84	8	COMB3	Combination	Max	149,739	-84,334	-1,083	0,3533	4,582	299,3194	84-4	2
84	8,5	COMB3	Combination	Max	149,739	-82,788	-1,083	0,3533	5,8495	379,5058	84-4	2,5
84	8,5	COMB3	Combination	Max	95,185	138,091	-0,052	0,3537	-0,5122	379,2686	84-5	0
84	9	COMB3	Combination	Max	95,185	139,637	-0,052	0,3537	-0,486	309,9101	84-5	0,5
84	0	COMB3	Combination	Min	140,346	56,982	-5,777	-0,3522	-7,4664	-76,8588	84-1	0
84	0,5	COMB3	Combination	Min	140,346	58,528	-5,777	-0,3522	-4,5778	-106,9863	84-1	0,5
84	1	COMB3	Combination	Min	140,346	60,074	-5,777	-0,3522	-1,6892	-137,887	84-1	1
84	1	COMB3	Combination	Min	140,346	-171,178	-5,777	-0,3522	-1,6906	-137,887	84-2	0
84	1,5	COMB3	Combination	Min	140,346	-169,632	-5,777	-0,3522	-0,1898	-90,6965	84-2	0,5
84	2	COMB3	Combination	Min	140,346	-168,086	-5,777	-0,3522	1,3109	-44,2792	84-2	1
84	2,5	COMB3	Combination	Min	140,346	-166,54	-5,777	-0,3522	2,8117	1,365	84-2	1,5
84	3	COMB3	Combination	Min	140,346	-164,993	-5,777	-0,3522	4,3125	46,236	84-2	2
84	3,5	COMB3	Combination	Min	140,346	-163,447	-5,777	-0,3522	5,8132	90,3339	84-2	2,5
84	3,5	COMB3	Combination	Min	82,342	59,158	-2,701	-0,3527	-7,6531	90,2746	84-3	0
84	4	COMB3	Combination	Min	82,342	60,704	-2,701	-0,3527	-6,3019	59,1033	84-3	0,5
84	4,5	COMB3	Combination	Min	82,342	62,25	-2,701	-0,3527	-4,9507	27,1589	84-3	1
84	5	COMB3	Combination	Min	82,342	63,797	-2,701	-0,3527	-3,5995	-5,5586	84-3	1,5
84	5,5	COMB3	Combination	Min	82,342	65,343	-2,701	-0,3527	-2,2483	-39,0493	84-3	2
84	6	COMB3	Combination	Min	82,342	66,889	-2,701	-0,3527	-0,8971	-73,313	84-3	2,5
84	6	COMB3	Combination	Min	82,342	-173,521	-2,701	-0,3527	-0,8981	-73,313	84-4	0
84	6,5	COMB3	Combination	Min	82,342	-171,975	-2,701	-0,3527	-0,2745	-25,4387	84-4	0,5
84	7	COMB3	Combination	Min	82,342	-170,428	-2,701	-0,3527	0,3491	21,6625	84-4	1
84	7,5	COMB3	Combination	Min	82,342	-168,882	-2,701	-0,3527	0,9727	67,9905	84-4	1,5
84	8	COMB3	Combination	Min	82,342	-167,336	-2,701	-0,3527	1,5963	113,5455	84-4	2
84	8,5	COMB3	Combination	Min	82,342	-165,79	-2,701	-0,3527	2,2199	158,3273	84-4	2,5
84	8,5	COMB3	Combination	Min	63,949	55,327	-1,019	-0,3527	-3,0712	158,5139	84-5	0
84	9	COMB3	Combination	Min	63,949	56,874	-1,019	-0,3527	-2,5614	129,3192	84-5	0,5
84	0	COMB4	Combination	Max	335,555	125,567	-6,53	0,3602	-3,5152	18,1601	84-1	0
84	0,5	COMB4	Combination	Max	335,555	127,113	-5,172	0,3602	-0,5903	-43,5351	84-1	0,5
84	1	COMB4	Combination	Max	335,555	128,659	-3,814	0,3602	1,6558	-106,0035	84-1	1
84	1	COMB4	Combination	Max	335,555	-98,834	-3,814	0,3602	1,6548	-106,0035	84-2	0
84	1,5	COMB4	Combination	Max	335,555	-97,288	-2,457	0,3602	4,6104	-20,5536	84-2	0,5
84	2	COMB4	Combination	Max	335,555	-95,741	-1,099	0,3602	6,8871	64,1232	84-2	1
84	2,5	COMB4	Combination	Max	335,555	-94,195	0,259	0,3602	8,485	148,0268	84-2	1,5
84	3	COMB4	Combination	Max	335,555	-92,649	1,616	0,3602	9,404	231,1573	84-2	2
84	3,5	COMB4	Combination	Max	335,555	-91,103	2,974	0,3602	9,6442	313,5146	84-2	2,5
84	3,5	COMB4	Combination	Max	176,826	142,113	-8,442	0,3637	-10,4403	316,2236	84-3	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
84	4	COMB4	Combination	Max	176,826	143,659	-7,085	0,3637	-6,5587	245,9006	84-3	0,5
84	4,5	COMB4	Combination	Max	176,826	145,206	-5,727	0,3637	-3,356	174,8045	84-3	1
84	5	COMB4	Combination	Max	176,826	146,752	-4,369	0,3637	-0,8321	102,9352	84-3	1,5
84	5,5	COMB4	Combination	Max	176,826	148,298	-3,012	0,3637	1,013	30,2929	84-3	2
84	6	COMB4	Combination	Max	176,826	149,844	-1,654	0,3637	2,1792	-43,1227	84-3	2,5
84	6	COMB4	Combination	Max	176,826	-98,932	-1,654	0,3637	2,1787	-43,1227	84-4	0
84	6,5	COMB4	Combination	Max	176,826	-97,386	-0,296	0,3637	3,3921	44,3628	84-4	0,5
84	7	COMB4	Combination	Max	176,826	-95,839	1,062	0,3637	3,9266	131,075	84-4	1
84	7,5	COMB4	Combination	Max	176,826	-94,293	2,419	0,3637	3,7824	217,0142	84-4	1,5
84	8	COMB4	Combination	Max	176,826	-92,747	3,777	0,3637	2,9592	302,1802	84-4	2
84	8,5	COMB4	Combination	Max	176,826	-91,201	5,135	0,3637	1,4573	386,5731	84-4	2,5
84	8,5	COMB4	Combination	Max	109,09	140,872	-7,124	0,3654	-6,9576	386,268	84-5	0
84	9	COMB4	Combination	Max	109,09	142,418	-5,766	0,3654	-3,7352	315,519	84-5	0,5
84	0	COMB4	Combination	Min	194,977	60,249	-9,643	-0,3463	-7,4748	-92,9924	84-1	0
84	0,5	COMB4	Combination	Min	194,977	61,795	-8,285	-0,3463	-2,9926	-124,7534	84-1	0,5
84	1	COMB4	Combination	Min	194,977	63,341	-6,928	-0,3463	0,8108	-157,2874	84-1	1
84	1	COMB4	Combination	Min	194,977	-179,113	-6,928	-0,3463	0,8099	-157,2874	84-2	0
84	1,5	COMB4	Combination	Min	194,977	-177,566	-5,57	-0,3463	2,5466	-106,13	84-2	0,5
84	2	COMB4	Combination	Min	194,977	-176,02	-4,212	-0,3463	3,6044	-55,7456	84-2	1
84	2,5	COMB4	Combination	Min	194,977	-174,474	-2,855	-0,3463	3,9835	-6,1344	84-2	1,5
84	3	COMB4	Combination	Min	194,977	-172,928	-1,497	-0,3463	3,6836	42,7037	84-2	2
84	3,5	COMB4	Combination	Min	194,977	-171,381	-0,139	-0,3463	2,705	90,7686	84-2	2,5
84	3,5	COMB4	Combination	Min	109,429	66,152	-10,06	-0,3424	-14,8984	93,7957	84-3	0
84	4	COMB4	Combination	Min	109,429	67,699	-8,702	-0,3424	-10,2071	59,1272	84-3	0,5
84	4,5	COMB4	Combination	Min	109,429	69,245	-7,344	-0,3424	-6,1946	23,6855	84-3	1
84	5	COMB4	Combination	Min	109,429	70,791	-5,987	-0,3424	-2,861	-12,5292	84-3	1,5
84	5,5	COMB4	Combination	Min	109,429	72,337	-4,629	-0,3424	-0,2063	-49,5172	84-3	2
84	6	COMB4	Combination	Min	109,429	73,884	-3,271	-0,3424	1,7697	-87,2782	84-3	2,5
84	6	COMB4	Combination	Min	109,429	-181,934	-3,271	-0,3424	1,7686	-87,2782	84-4	0
84	6,5	COMB4	Combination	Min	109,429	-180,388	-1,914	-0,3424	2,3381	-35,1974	84-4	0,5
84	7	COMB4	Combination	Min	109,429	-178,841	-0,556	-0,3424	2,2288	16,1103	84-4	1
84	7,5	COMB4	Combination	Min	109,429	-177,295	0,802	-0,3424	1,4406	66,6449	84-4	1,5
84	8	COMB4	Combination	Min	109,429	-175,749	2,159	-0,3424	-0,0264	116,4063	84-4	2
84	8,5	COMB4	Combination	Min	109,429	-174,203	3,517	-0,3424	-2,1723	165,3946	84-4	2,5
84	8,5	COMB4	Combination	Min	77,854	58,108	-8,091	-0,3409	-9,5166	165,5133	84-5	0
84	9	COMB4	Combination	Min	77,854	59,655	-6,733	-0,3409	-5,8107	134,9282	84-5	0,5
84	0	COMB5	Combination	Max	332,876	86,895	-4,347	0,01	-5,6671	-44,3159	84-1	0
84	0,5	COMB5	Combination	Max	332,876	88,442	-4,347	0,01	-3,4937	-88,1502	84-1	0,5
84	1	COMB5	Combination	Max	332,876	89,988	-4,347	0,01	-1,3203	-132,7575	84-1	1
84	1	COMB5	Combination	Max	332,877	-128,905	-4,345	0,01	-1,3211	-132,7575	84-2	0
84	1,5	COMB5	Combination	Max	332,877	-127,359	-4,345	0,01	1,3864	-68,6915	84-2	0,5
84	2	COMB5	Combination	Max	332,877	-125,813	-4,345	0,01	4,7786	-5,3986	84-2	1
84	2,5	COMB5	Combination	Max	332,877	-124,266	-4,345	0,01	8,1709	57,1212	84-2	1,5
84	3	COMB5	Combination	Max	332,877	-122,72	-4,345	0,01	11,5631	118,8678	84-2	2
84	3,5	COMB5	Combination	Max	332,877	-121,174	-4,345	0,01	14,9554	179,8413	84-2	2,5
84	3,5	COMB5	Combination	Max	178,396	93,639	-1,895	0,0053	-5,4822	176,8084	84-3	0
84	4	COMB5	Combination	Max	178,396	95,185	-1,895	0,0053	-4,5344	130,7352	84-3	0,5
84	4,5	COMB5	Combination	Max	178,396	96,731	-1,895	0,0053	-3,5867	83,889	84-3	1
84	5	COMB5	Combination	Max	178,396	98,277	-1,895	0,0053	-2,639	36,2696	84-3	1,5
84	5,5	COMB5	Combination	Max	178,396	99,824	-1,895	0,0053	-1,6913	-12,123	84-3	2
84	6	COMB5	Combination	Max	178,396	101,37	-1,895	0,0053	-0,7436	-61,2886	84-3	2,5
84	6	COMB5	Combination	Max	178,397	-126,526	-1,898	0,0053	-0,7438	-61,2886	84-4	0
84	6,5	COMB5	Combination	Max	178,397	-124,98	-1,898	0,0053	0,4885	1,5879	84-4	0,5
84	7	COMB5	Combination	Max	178,397	-123,434	-1,898	0,0053	2,0515	63,6913	84-4	1
84	7,5	COMB5	Combination	Max	178,397	-121,887	-1,898	0,0053	3,6145	125,0215	84-4	1,5
84	8	COMB5	Combination	Max	178,397	-120,341	-1,898	0,0053	5,1776	185,5787	84-4	2
84	8,5	COMB5	Combination	Max	178,397	-118,795	-1,898	0,0053	6,7406	245,3627	84-4	2,5
84	8,5	COMB5	Combination	Max	113,844	90,933	-0,391	-0,2827	-1,5044	246,4334	84-5	0
84	9	COMB5	Combination	Max	113,844	92,479	-0,391	-0,2827	-1,3089	200,5803	84-5	0,5
84	0	COMB5	Combination	Min	220,361	82,466	-6,782	-0,0057	-8,7873	-80,0202	84-1	0
84	0,5	COMB5	Combination	Min	220,361	84,012	-6,782	-0,0057	-5,3961	-121,6397	84-1	0,5
84	1	COMB5	Combination	Min	220,361	85,558	-6,782	-0,0057	-2,0049	-164,0323	84-1	1
84	1	COMB5	Combination	Min	220,36	-132,593	-6,785	-0,0057	-2,0059	-164,0323	84-2	0
84	1,5	COMB5	Combination	Min	220,36	-131,047	-6,785	-0,0057	0,8513	-98,1224	84-2	0,5
84	2	COMB5	Combination	Min	220,36	-129,5	-6,785	-0,0057	3,0237	-32,9857	84-2	1
84	2,5	COMB5	Combination	Min	220,36	-127,954	-6,785	-0,0057	5,1961	31,378	84-2	1,5
84	3	COMB5	Combination	Min	220,36	-126,408	-6,785	-0,0057	7,3685	94,9685	84-2	2
84	3,5	COMB5	Combination	Min	220,36	-124,862	-6,785	-0,0057	9,5409	157,7858	84-2	2,5
84	3,5	COMB5	Combination	Min	124,261	91,373	-3,129	-0,0236	-8,895	160,7069	84-3	0
84	4	COMB5	Combination	Min	124,261	92,919	-3,129	-0,0236	-7,3307	113,501	84-3	0,5
84	4,5	COMB5	Combination	Min	124,261	94,466	-3,129	-0,0236	-5,7664	65,522	84-3	1
84	5	COMB5	Combination	Min	124,261	96,012	-3,129	-0,0236	-4,2021	16,7698	84-3	1,5
84	5,5	COMB5	Combination	Min	124,261	97,558	-3,129	-0,0236	-2,6378	-32,7555	84-3	2
84	6	COMB5	Combination	Min	124,261	99,104	-3,129	-0,0236	-1,0735	-83,0539	84-3	2,5
84	6	COMB5	Combination	Min	124,26	-128,833	-3,126	-0,0236	-1,0745	-83,0539	84-4	0
84	6,5	COMB5	Combination	Min	124,26	-127,287	-3,126	-0,0236	0,2052	-19,0241	84-4	0,5
84	7	COMB5	Combination	Min	124,26	-125,74	-3,126	-0,0236	1,1542	44,2326	84-4	1
84	7,5	COMB5	Combination	Min	124,26	-124,194	-3,126	-0,0236	2,1032	106,7162	84-4	1,5
84	8	COMB5	Combination	Min	124,26	-122,648	-3,126	-0,0236	3,0522	168,4267	84-4	2
84	8,5	COMB5	Combination	Min	124,26	-121,101	-3,126	-0,0236	4,0012	229,364	84-4	2,5
84	8,5	COMB5	Combination	Min	88,71	82,226	-1,043	-0,3121	-3,2869	230,2598	84-5	0
84	9	COMB5	Combination	Min	88,71	83,772	-1,043	-0,3121	-2,7656	188,7602	84-5	0,5
84	0	COMB6	Combination		833,796	59,599	-1,037	0,0008501	-1,7037	-17,3813	84-1	0
84	0,5	COMB6	Combination		833,796	61,145	-1,037	0,0008501	-1,1854	-47,5673	84-1	0,5
84	1	COMB6	Combination		833,796	62,691	-1,037	0,0008501	-0,6671	-78,5265	84-1	1
84	1	COMB6	Combination		833,796	-93,81	-1,037	0,0008501	-0,6697	-78,5265	84-2	0
84	1,5	COMB6	Combination		833,796	-92,264	-1,037	0,0008501	-0,1514	-32,008	84-2	0,5
84	2	COMB6	Combination		833,796	-90,718	-1,037	0,0008501	0,3669	13,7374	84-2	1
84	2,5	COMB6	Combination		833,796	-89,171	-1,037	0,0008501	0,8852	58,7097	84-2	1,5
84	3	COMB6	Combination		833,796	-87,625	-1,037	0,0008501	1,4035	102,9089	84-2	2
84	3,5	COMB6	Combination		833,796	-86,079	-1,037	0,0008501	1,9218	146,3349	84-2	2,5
84	3,5	COMB6	Combination		829,905	64,372	-0,427	0,000289	-0,7762	146,3058	84-3	0
84	4	COMB6	Combination		829,905	65,918	-0,427	0,000289	-0,5629	113,7334	84-3	0,5
84	4,5	COMB6	Combination		829,905	67,464	-0,427	0,000289	-0,3496	80,3879	84-3	1
84	5	COMB6	Combination		829,905	69,01	-0,427	0,000289	-0,1364	46,2692	84-3	1,5
84	5,5	COMB6	Combination		829,905	70,557	-0,427	0,000289	0,0769	11,3775	84-3	2
84	6	COMB6	Combination		829,905	72,103	-0,427	0,000289	0,2902	-24,2874	84-3	2,5
84	6	COMB6	Combination		829,905	-92,841	-0,427	0,000289	0,2882	-24,2874	84-4	0
84	6,5	COMB6	Combination		829,905	-91,294	-0,427	0,000289	0,5015	21,7463	84-4	0,5
84	7	COMB6	Combination		829,905	-89,748	-0,427	0,000289	0,7147	67,007	84-4	1
84	7,5	COMB6	Combination		829,905	-88,202	-0,427	0,000289	0,928	111,4945	84-4	1,5
84	8	COMB6	Combination		829,905	-86,656	-0,427	0,000289	1,1413	155,2088	84-4	2
84	8,5	COMB6	Combination		829,905	-85,109	-0,427	0,000289	1,3546	198,1501	84-4	2,5
84	8,5	COMB6	Combination		799,985	64,993	-0,893	0,0005072	-2,1876	198,1243	84-5	0
84	9	COMB6	Combination		799,985	66,539	-0,893	0,0005072	-1,7409	165,2413	84-5	0,5
85	0	COMB1	Combination		82,343	66,415	-5,263	0,0104	-4,1351	158,7244	85-1	0
85	0,5	COMB1	Combination		82,343	67,961	-4,131	0,0104	-1,7865	125,1305	85-1	0,5
85	1	COMB1	Combination		82,343	69,507	-3	0,0104	-0,0037	90,7635	85-1	1
85	1,5	COMB1	Combination		82,343	71,053	-1,869	0,0104	1,2135	55,6234	85-1	1,5
85	2	COMB1	Combination		82,343	72,6	-0,737	0,0104	1,8649	19,7101	85-1	2

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
85	2	COMB1	Combination		82,343	-114,841	-0,737	0,0104	1,8644	19,7101	85-2	0
85	2,5	COMB1	Combination		82,343	-113,295	0,394	0,0104	1,9502	76,744	85-2	0,5
85	3	COMB1	Combination		82,343	-111,748	1,526	0,0104	1,4702	133,0047	85-2	1
85	3,5	COMB1	Combination		82,343	-110,202	2,657	0,0104	0,4245	188,4922	85-2	1,5
85	4	COMB1	Combination		82,343	-108,656	3,788	0,0104	-1,1868	243,2067	85-2	2
85	4,5	COMB1	Combination		82,343	-107,109	4,92	0,0104	-3,3639	297,148	85-2	2,5
85	4,5	COMB1	Combination		77,019	100,387	-5,264	0,0045	-4,1905	297,0977	85-3	0
85	5	COMB1	Combination		77,019	101,933	-4,132	0,0045	-1,8415	246,5179	85-3	0,5
85	5,5	COMB1	Combination		77,019	103,479	-3,001	0,0045	-0,0582	195,1649	85-3	1
85	6	COMB1	Combination		77,019	105,025	-1,869	0,0045	1,1593	143,0387	85-3	1,5
85	6,5	COMB1	Combination		77,019	106,572	-0,738	0,0045	1,8112	90,1395	85-3	2
85	7	COMB1	Combination		77,019	108,118	0,393	0,0045	1,8974	36,4671	85-3	2,5
85	7	COMB1	Combination		77,066	-74,12	0,394	0,0041	1,8975	36,9822	85-4	0
85	7,5	COMB1	Combination		77,066	-72,574	1,525	0,0041	1,4179	73,6556	85-4	0,5
85	8	COMB1	Combination		77,066	-71,027	2,656	0,0041	0,3725	109,5558	85-4	1
85	8,5	COMB1	Combination		77,066	-69,481	3,788	0,0041	-1,2385	144,6829	85-4	1,5
85	9	COMB1	Combination		77,066	-67,935	4,919	0,0041	-3,4152	179,0368	85-4	2
85	0	COMB2	Combination		107,779	97,879	-0,763	-0,2973	-2,168	211,4342	85-1	0
85	0,5	COMB2	Combination		107,779	99,425	-0,763	-0,2973	-1,7866	162,1082	85-1	0,5
85	1	COMB2	Combination		107,779	100,971	-0,763	-0,2973	-1,4052	112,009	85-1	1
85	1,5	COMB2	Combination		107,779	102,518	-0,763	-0,2973	-1,0237	61,1367	85-1	1,5
85	2	COMB2	Combination		107,779	104,064	-0,763	-0,2973	-0,6423	9,4913	85-1	2
85	2	COMB2	Combination		107,779	-228,226	-0,763	-0,2973	-0,6425	9,4913	85-2	0
85	2,5	COMB2	Combination		107,779	-226,68	-0,763	-0,2973	-0,2611	123,2177	85-2	0,5
85	3	COMB2	Combination		107,779	-225,134	-0,763	-0,2973	0,1203	236,1711	85-2	1
85	3,5	COMB2	Combination		107,779	-223,587	-0,763	-0,2973	0,5018	348,3513	85-2	1,5
85	4	COMB2	Combination		107,779	-222,041	-0,763	-0,2973	0,8832	459,7583	85-2	2
85	4,5	COMB2	Combination		107,779	-220,495	-0,763	-0,2973	1,2646	570,3923	85-2	2,5
85	4,5	COMB2	Combination		107,802	220,504	0,76	0,2973	1,2593	570,3923	85-3	0
85	5	COMB2	Combination		107,802	222,051	0,76	0,2973	0,8792	459,7535	85-3	0,5
85	5,5	COMB2	Combination		107,802	223,597	0,76	0,2973	0,4992	348,3416	85-3	1
85	6	COMB2	Combination		107,802	225,143	0,76	0,2973	0,1192	236,1566	85-3	1,5
85	6,5	COMB2	Combination		107,802	226,689	0,76	0,2973	-0,2608	123,1984	85-3	2
85	7	COMB2	Combination		107,802	228,236	0,76	0,2973	-0,6408	9,4671	85-3	2,5
85	7	COMB2	Combination		107,802	-104,054	0,76	0,2973	-0,6406	9,4671	85-4	0
85	7,5	COMB2	Combination		107,802	-102,508	0,76	0,2973	-1,0206	61,1077	85-4	0,5
85	8	COMB2	Combination		107,802	-100,962	0,76	0,2973	-1,4007	111,9751	85-4	1
85	8,5	COMB2	Combination		107,802	-99,415	0,76	0,2973	-1,7807	162,0694	85-4	1,5
85	9	COMB2	Combination		107,802	-97,869	0,76	0,2973	-2,1607	211,3905	85-4	2
85	0	COMB3	Combination	Max	95,185	139,637	-0,052	0,3537	-0,486	309,9101	85-1	0
85	0,5	COMB3	Combination	Max	95,185	141,184	-0,052	0,3537	-0,4596	240,4098	85-1	0,5
85	1	COMB3	Combination	Max	95,185	142,73	-0,052	0,3537	-0,4333	170,1365	85-1	1
85	1,5	COMB3	Combination	Max	95,185	144,276	-0,052	0,3537	-0,407	99,09	85-1	1,5
85	2	COMB3	Combination	Max	95,185	145,822	-0,052	0,3537	-0,3806	27,2704	85-1	2
85	2	COMB3	Combination	Max	95,185	-99,325	-0,052	0,3537	-0,3806	27,2704	85-2	0
85	2,5	COMB3	Combination	Max	95,185	-97,778	-0,052	0,3537	0,1016	117,4124	85-2	0,5
85	3	COMB3	Combination	Max	95,185	-96,232	-0,052	0,3537	0,5837	206,7814	85-2	1
85	3,5	COMB3	Combination	Max	95,185	-94,686	-0,052	0,3537	1,0659	295,3772	85-2	1,5
85	4	COMB3	Combination	Max	95,185	-93,14	-0,052	0,3537	1,548	383,1998	85-2	2
85	4,5	COMB3	Combination	Max	95,185	-91,593	-0,052	0,3537	2,0302	470,2494	85-2	2,5
85	4,5	COMB3	Combination	Max	95,586	176,575	1,015	0,3527	2,0227	470,2488	85-3	0
85	5	COMB3	Combination	Max	95,586	178,121	1,015	0,3527	1,5419	383,1924	85-3	0,5
85	5,5	COMB3	Combination	Max	95,586	179,667	1,015	0,3527	1,061	295,363	85-3	1
85	6	COMB3	Combination	Max	95,586	181,213	1,015	0,3527	0,5802	206,7604	85-3	1,5
85	6,5	COMB3	Combination	Max	95,586	182,76	1,015	0,3527	0,0994	117,3846	85-3	2
85	7	COMB3	Combination	Max	95,586	184,306	1,015	0,3527	-0,3814	27,2358	85-3	2,5
85	7	COMB3	Combination	Max	95,586	-63,049	1,015	0,3527	-0,3814	27,2358	85-4	0
85	7,5	COMB3	Combination	Max	95,586	-61,503	1,015	0,3527	-0,4076	99,0527	85-4	0,5
85	8	COMB3	Combination	Max	95,586	-59,957	1,015	0,3527	-0,4338	170,0964	85-4	1
85	8,5	COMB3	Combination	Max	95,586	-58,41	1,015	0,3527	-0,46	240,367	85-4	1,5
85	9	COMB3	Combination	Max	95,586	-56,864	1,015	0,3527	-0,4862	309,8645	85-4	2
85	0	COMB3	Combination	Min	63,949	56,874	-1,019	-0,3527	-2,5614	129,3192	85-1	0
85	0,5	COMB3	Combination	Min	63,949	58,42	-1,019	-0,3527	-2,0613	99,0436	85-1	0,5
85	1	COMB3	Combination	Min	63,949	59,966	-1,019	-0,3527	-1,5612	67,9949	85-1	1
85	1,5	COMB3	Combination	Min	63,949	61,512	-1,019	-0,3527	-1,061	36,1731	85-1	1,5
85	2	COMB3	Combination	Min	63,949	63,059	-1,019	-0,3527	-0,5609	3,5781	85-1	2
85	2	COMB3	Combination	Min	63,949	-184,297	-1,019	-0,3527	-0,5613	3,5781	85-2	0
85	2,5	COMB3	Combination	Min	63,949	-182,751	-1,019	-0,3527	-0,499	56,6299	85-2	0,5
85	3	COMB3	Combination	Min	63,949	-181,205	-1,019	-0,3527	-0,4367	108,9086	85-2	1
85	3,5	COMB3	Combination	Min	63,949	-179,658	-1,019	-0,3527	-0,3744	160,4142	85-2	1,5
85	4	COMB3	Combination	Min	63,949	-178,112	-1,019	-0,3527	-0,3121	211,1466	85-2	2
85	4,5	COMB3	Combination	Min	63,949	-176,566	-1,019	-0,3527	-0,2498	261,1059	85-2	2,5
85	4,5	COMB3	Combination	Min	62,894	91,602	0,053	-0,3537	-0,2492	261,114	85-3	0
85	5	COMB3	Combination	Min	62,894	93,149	0,053	-0,3537	-0,3104	211,1547	85-3	0,5
85	5,5	COMB3	Combination	Min	62,894	94,695	0,053	-0,3537	-0,3715	160,4222	85-3	1
85	6	COMB3	Combination	Min	62,894	96,241	0,053	-0,3537	-0,4327	108,9166	85-3	1,5
85	6,5	COMB3	Combination	Min	62,894	97,788	0,053	-0,3537	-0,4939	56,6379	85-3	2
85	7	COMB3	Combination	Min	62,894	99,334	0,053	-0,3537	-0,5551	3,586	85-3	2,5
85	7	COMB3	Combination	Min	62,894	-145,814	0,053	-0,3537	-0,5547	3,586	85-4	0
85	7,5	COMB3	Combination	Min	62,894	-144,268	0,053	-0,3537	-1,0539	36,1766	85-4	0,5
85	8	COMB3	Combination	Min	62,894	-142,722	0,053	-0,3537	-1,5531	67,9941	85-4	1
85	8,5	COMB3	Combination	Min	62,894	-141,176	0,053	-0,3537	-2,0523	99,0385	85-4	1,5
85	9	COMB3	Combination	Min	62,894	-139,629	0,053	-0,3537	-2,5515	129,3097	85-4	2
85	0	COMB4	Combination	Max	109,09	142,418	-5,766	0,3654	-3,7352	315,519	85-1	0
85	0,5	COMB4	Combination	Max	109,09	143,965	-4,408	0,3654	-1,1916	244,6283	85-1	0,5
85	1	COMB4	Combination	Max	109,09	145,511	-3,051	0,3654	0,6732	172,9645	85-1	1
85	1,5	COMB4	Combination	Max	109,09	147,057	-1,693	0,3654	1,8592	100,5276	85-1	1,5
85	2	COMB4	Combination	Max	109,09	148,603	-0,335	0,3654	2,3664	27,3175	85-1	2
85	2	COMB4	Combination	Max	109,09	-113,129	-0,335	0,3654	2,3662	27,3175	85-2	0
85	2,5	COMB4	Combination	Max	109,09	-111,583	1,022	0,3654	2,6503	124,3619	85-2	0,5
85	3	COMB4	Combination	Max	109,09	-110,037	2,38	0,3654	2,2556	220,6332	85-2	1
85	3,5	COMB4	Combination	Max	109,09	-108,49	3,738	0,3654	1,182	316,1313	85-2	1,5
85	4	COMB4	Combination	Max	109,09	-106,944	5,095	0,3654	-0,5704	410,8563	85-2	2
85	4,5	COMB4	Combination	Max	109,09	-105,398	6,453	0,3654	-3,0016	504,8082	85-2	2,5
85	4,5	COMB4	Combination	Max	102,964	182,307	-5,908	0,3588	-4,0146	504,7473	85-3	0
85	5	COMB4	Combination	Max	102,964	183,853	-4,55	0,3588	-1,3733	414,825	85-3	0,5
85	5,5	COMB4	Combination	Max	102,964	185,399	-3,192	0,3588	0,5892	324,1295	85-3	1
85	6	COMB4	Combination	Max	102,964	186,945	-1,835	0,3588	1,8729	232,6609	85-3	1,5
85	6,5	COMB4	Combination	Max	102,964	188,492	-0,477	0,3588	2,4776	140,4191	85-3	2
85	7	COMB4	Combination	Max	102,964	190,038	0,881	0,3588	2,4036	47,4043	85-3	2,5
85	7	COMB4	Combination	Max	103,02	-67,66	0,881	0,3583	2,4035	48,0225	85-4	0
85	7,5	COMB4	Combination	Max	103,02	-66,114	2,239	0,3583	2,1051	122,1446	85-4	0,5
85	8	COMB4	Combination	Max	103,02	-64,567	3,596	0,3583	1,1279	195,4937	85-4	1
85	8,5	COMB4	Combination	Max	103,02	-63,021	4,954	0,3583	-0,5282	268,0696	85-4	1,5
85	9	COMB4	Combination	Max	103,02	-61,475	6,312	0,3583	-2,8631	339,8724	85-4	2
85	0	COMB4	Combination	Min	77,854	59,655	-6,733	-0,3409	-5,8107	134,9282	85-1	0
85	0,5	COMB4	Combination	Min	77,854	61,201	-5,375	-0,3409	-2,7933	103,2621	85-1	0,5
85	1	COMB4	Combination	Min	77,854	62,747	-4,018	-0,3409	-0,4546	70,8229	85-1	1
85	1,5	COMB4	Combination	Min	77,854	64,293	-2,66	-0,3409	1,2052	37,6106	85-1	1,5
85	2	COMB4	Combination	Min	77,854	65,84	-1,302	-0,3409	2,1861	3,6252	85-1	2

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
85	2	COMB4	Combination	Min	77,854	-198,102	-1,302	-0,3409	2,1855	3,6252	85-2	0
85	2,5	COMB4	Combination	Min	77,854	-196,556	0,056	-0,3409	2,0497	63,5793	85-2	0,5
85	3	COMB4	Combination	Min	77,854	-195,009	1,413	-0,3409	1,2351	122,7604	85-2	1
85	3,5	COMB4	Combination	Min	77,854	-193,463	2,771	-0,3409	-0,2583	181,1683	85-2	1,5
85	4	COMB4	Combination	Min	77,854	-191,917	4,129	-0,3409	-2,4305	238,803	85-2	2
85	4,5	COMB4	Combination	Min	77,854	-190,371	5,486	-0,3409	-5,2816	295,6647	85-2	2,5
85	4,5	COMB4	Combination	Min	70,272	97,335	-6,87	-0,3475	-6,2865	295,6126	85-3	0
85	5	COMB4	Combination	Min	70,272	98,881	-5,513	-0,3475	-3,2255	242,7872	85-3	0,5
85	5,5	COMB4	Combination	Min	70,272	100,427	-4,155	-0,3475	-0,8434	189,1887	85-3	1
85	6	COMB4	Combination	Min	70,272	101,973	-2,797	-0,3475	0,8599	134,8171	85-3	1,5
85	6,5	COMB4	Combination	Min	70,272	103,52	-1,44	-0,3475	1,8844	79,6723	85-3	2
85	7	COMB4	Combination	Min	70,272	105,066	-0,082	-0,3475	2,23	23,7545	85-3	2,5
85	7	COMB4	Combination	Min	70,328	-150,425	-0,082	-0,348	2,2302	24,3727	85-4	0
85	7,5	COMB4	Combination	Min	70,328	-148,879	1,276	-0,348	1,4588	59,2686	85-4	0,5
85	8	COMB4	Combination	Min	70,328	-147,332	2,634	-0,348	0,0085	93,3914	85-4	1
85	8,5	COMB4	Combination	Min	70,328	-145,786	3,991	-0,348	-2,1205	126,7411	85-4	1,5
85	9	COMB4	Combination	Min	70,328	-144,24	5,349	-0,348	-4,9284	159,3176	85-4	2
85	0	COMB5	Combination	Max	113,844	92,476	-0,39	-0,2827	-1,3089	200,5803	85-1	0
85	0,5	COMB5	Combination	Max	113,844	94,023	-0,39	-0,2827	-1,1137	153,9555	85-1	0,5
85	1	COMB5	Combination	Max	113,844	95,569	-0,39	-0,2827	-0,9185	106,5576	85-1	1
85	1,5	COMB5	Combination	Max	113,844	97,115	-0,39	-0,2827	-0,7233	59,6185	85-1	1,5
85	2	COMB5	Combination	Max	113,844	98,661	-0,39	-0,2827	-0,5281	15,025	85-1	2
85	2	COMB5	Combination	Max	113,846	-207,263	-0,393	-0,2827	-0,5279	15,025	85-2	0
85	2,5	COMB5	Combination	Max	113,846	-205,717	-0,393	-0,2827	-0,1594	126,4977	85-2	0,5
85	3	COMB5	Combination	Max	113,846	-204,17	-0,393	-0,2827	0,3608	237,1973	85-2	1
85	3,5	COMB5	Combination	Max	113,846	-202,624	-0,393	-0,2827	0,881	347,1237	85-2	1,5
85	4	COMB5	Combination	Max	113,846	-201,078	-0,393	-0,2827	1,4012	456,2771	85-2	2
85	4,5	COMB5	Combination	Max	113,846	-199,532	-0,393	-0,2827	1,9214	564,6573	85-2	2,5
85	4,5	COMB5	Combination	Max	105,729	209,607	0,908	0,3062	1,7019	564,5788	85-3	0
85	5	COMB5	Combination	Max	105,729	211,154	0,908	0,3062	1,2479	461,2273	85-3	0,5
85	5,5	COMB5	Combination	Max	105,729	212,7	0,908	0,3062	0,7939	357,1027	85-3	1
85	6	COMB5	Combination	Max	105,729	214,246	0,908	0,3062	0,3399	252,205	85-3	1,5
85	6,5	COMB5	Combination	Max	105,729	215,793	0,908	0,3062	-0,1141	146,5342	85-3	2
85	7	COMB5	Combination	Max	105,729	217,339	0,908	0,3062	-0,5681	40,0902	85-3	2,5
85	7	COMB5	Combination	Max	105,838	-92,416	0,915	0,306	-0,5681	41,9685	85-4	0
85	7,5	COMB5	Combination	Max	105,838	-90,87	0,915	0,306	-0,8923	87,7898	85-4	0,5
85	8	COMB5	Combination	Max	105,838	-89,323	0,915	0,306	-1,1489	132,8381	85-4	1
85	8,5	COMB5	Combination	Max	105,838	-87,777	0,915	0,306	-1,4054	177,1132	85-4	1,5
85	9	COMB5	Combination	Max	105,838	-86,231	0,915	0,306	-1,6619	220,6152	85-4	2
85	0	COMB5	Combination	Min	88,71	83,775	-1,043	-0,3121	-2,7656	188,7602	85-1	0
85	0,5	COMB5	Combination	Min	88,71	85,321	-1,043	-0,3121	-2,2439	146,4861	85-1	0,5
85	1	COMB5	Combination	Min	88,71	86,868	-1,043	-0,3121	-1,7223	103,4389	85-1	1
85	1,5	COMB5	Combination	Min	88,71	88,414	-1,043	-0,3121	-1,2006	58,3866	85-1	1,5
85	2	COMB5	Combination	Min	88,71	89,96	-1,043	-0,3121	-0,679	9,4424	85-1	2
85	2	COMB5	Combination	Min	88,708	-223,719	-1,04	-0,3121	-0,6796	9,4424	85-2	0
85	2,5	COMB5	Combination	Min	88,708	-222,172	-1,04	-0,3121	-0,3313	112,6873	85-2	0,5
85	3	COMB5	Combination	Min	88,708	-220,626	-1,04	-0,3121	-0,1346	215,1591	85-2	1
85	3,5	COMB5	Combination	Min	88,708	-219,08	-1,04	-0,3121	0,062	316,8578	85-2	1,5
85	4	COMB5	Combination	Min	88,708	-217,534	-1,04	-0,3121	0,2587	417,7833	85-2	2
85	4,5	COMB5	Combination	Min	88,708	-215,987	-1,04	-0,3121	0,4553	517,9357	85-2	2,5
85	4,5	COMB5	Combination	Min	96,867	205,93	0,52	0,2886	0,6647	518,0142	85-3	0
85	5	COMB5	Combination	Min	96,867	207,476	0,52	0,2886	0,4045	412,8239	85-3	0,5
85	5,5	COMB5	Combination	Min	96,867	209,022	0,52	0,2886	0,1443	306,8605	85-3	1
85	6	COMB5	Combination	Min	96,867	210,569	0,52	0,2886	-0,1159	200,1239	85-3	1,5
85	6,5	COMB5	Combination	Min	96,867	212,115	0,52	0,2886	-0,376	92,6142	85-3	2
85	7	COMB5	Combination	Min	96,867	213,661	0,52	0,2886	-0,6362	-15,6686	85-3	2,5
85	7	COMB5	Combination	Min	96,758	-96,187	0,513	0,2887	-0,6358	-17,5469	85-4	0
85	7,5	COMB5	Combination	Min	96,758	-94,641	0,513	0,2887	-1,0258	30,1601	85-4	0,5
85	8	COMB5	Combination	Min	96,758	-93,095	0,513	0,2887	-1,4834	77,0941	85-4	1
85	8,5	COMB5	Combination	Min	96,758	-91,548	0,513	0,2887	-1,9411	123,2548	85-4	1,5
85	9	COMB5	Combination	Min	96,758	-90,002	0,513	0,2887	-2,3987	168,6425	85-4	2
85	0	COMB6	Combination		799,985	66,539	-0,893	0,0005072	-1,7409	165,2413	85-1	0
85	0,5	COMB6	Combination		799,985	68,086	-0,893	0,0005072	-1,2942	131,5851	85-1	0,5
85	1	COMB6	Combination		799,985	69,632	-0,893	0,0005072	-0,8476	97,1558	85-1	1
85	1,5	COMB6	Combination		799,985	71,178	-0,893	0,0005072	-0,4009	61,9533	85-1	1,5
85	2	COMB6	Combination		799,985	72,724	-0,893	0,0005072	0,0458	25,9777	85-1	2
85	2	COMB6	Combination		799,985	-99,525	-0,893	0,0005072	0,0443	25,9777	85-2	0
85	2,5	COMB6	Combination		799,985	-97,979	-0,893	0,0005072	0,4909	75,3538	85-2	0,5
85	3	COMB6	Combination		799,985	-96,433	-0,893	0,0005072	0,9376	123,9567	85-2	1
85	3,5	COMB6	Combination		799,985	-94,886	-0,893	0,0005072	1,3843	171,7865	85-2	1,5
85	4	COMB6	Combination		799,985	-93,34	-0,893	0,0005072	1,8309	218,8431	85-2	2
85	4,5	COMB6	Combination		799,985	-91,794	-0,893	0,0005072	2,2776	265,1267	85-2	2,5
85	4,5	COMB6	Combination		768,841	97,769	-1,456	-0,0006769	-3,1832	265,134	85-3	0
85	5	COMB6	Combination		768,841	99,315	-1,456	-0,0006769	-2,4551	215,8629	85-3	0,5
85	5,5	COMB6	Combination		768,841	100,862	-1,456	-0,0006769	-1,7269	165,8187	85-3	1
85	6	COMB6	Combination		768,841	102,408	-1,456	-0,0006769	-0,9987	115,0013	85-3	1,5
85	6,5	COMB6	Combination		768,841	103,954	-1,456	-0,0006769	-0,2706	63,4108	85-3	2
85	7	COMB6	Combination		768,841	105,5	-1,456	-0,0006769	0,4576	11,0472	85-3	2,5
85	7	COMB6	Combination		768,841	-67,374	-1,456	-0,0006769	0,4569	11,0472	85-4	0
85	7,5	COMB6	Combination		768,841	-65,828	-1,456	-0,0006769	1,1851	44,3477	85-4	0,5
85	8	COMB6	Combination		768,841	-64,282	-1,456	-0,0006769	1,9132	76,8751	85-4	1
85	8,5	COMB6	Combination		768,841	-62,735	-1,456	-0,0006769	2,6414	108,6294	85-4	1,5
85	9	COMB6	Combination		768,841	-61,189	-1,456	-0,0006769	3,3696	139,6106	85-4	2
86	0	COMB1	Combination		77,066	-67,935	4,919	0,0041	-3,4152	179,0368	86-1	0
86	0,5	COMB1	Combination		77,066	-66,389	6,051	0,0041	-6,1576	212,6176	86-1	0,5
86	0,5	COMB1	Combination		109,843	93,75	-3,932	-0,0023	-1,0637	212,6448	86-2	0
86	1	COMB1	Combination		109,843	95,297	-2,801	-0,0023	0,6195	165,383	86-2	0,5
86	1,5	COMB1	Combination		109,843	96,843	-1,669	-0,0023	1,737	117,3481	86-2	1
86	2	COMB1	Combination		109,843	98,389	-0,538	-0,0023	2,2888	68,54	86-2	1,5
86	2,5	COMB1	Combination		109,843	99,935	0,593	-0,0023	2,275	18,9589	86-2	2
86	3	COMB1	Combination		109,843	101,482	1,725	-0,0023	1,6954	-31,3954	86-2	2,5
86	3	COMB1	Combination		109,843	-74,722	1,725	-0,0023	1,6958	-31,3954	86-3	0
86	3,5	COMB1	Combination		109,843	-73,176	2,856	-0,0023	0,5505	5,5792	86-3	0,5
86	4	COMB1	Combination		109,843	-71,63	3,988	-0,0023	-1,1605	41,7806	86-3	1
86	4,5	COMB1	Combination		109,843	-70,084	5,119	-0,0023	-3,4372	77,209	86-3	1,5
86	5	COMB1	Combination		109,843	-68,537	6,25	-0,0023	-6,2796	111,8642	86-3	2
86	5,5	COMB1	Combination		109,843	-66,991	7,382	-0,0023	-9,6876	145,7463	86-3	2,5
86	5,5	COMB1	Combination		197,788	93,051	-1,729	-0,009	3,9103	146,5401	86-4	0
86	6	COMB1	Combination		197,788	94,597	-0,598	-0,009	4,4922	99,6282	86-4	0,5
86	6,5	COMB1	Combination		197,788	96,143	0,533	-0,009	4,5083	51,9432	86-4	1
86	7	COMB1	Combination		197,788	97,689	1,665	-0,009	3,9588	3,4851	86-4	1,5
86	7,5	COMB1	Combination		197,788	99,236	2,796	-0,009	2,8436	-45,7462	86-4	2
86	8	COMB1	Combination		197,788	100,782	3,928	-0,009	1,1627	-95,7506	86-4	2,5
86	8	COMB1	Combination		197,788	-65,496	3,928	-0,009	1,1636	-95,7506	86-5	0
86	8,5	COMB1	Combination		197,788	-63,95	5,059	-0,009	-1,083	-63,3892	86-5	0,5
86	9	COMB1	Combination		197,788	-62,403	6,19	-0,009	-3,8953	-31,801	86-5	1
86	0	COMB2	Combination		107,802	-97,869	0,76	0,2973	-2,1607	211,3905	86-1	0
86	0,5	COMB2	Combination		107,802	-96,323	0,76	0,2973	-2,5407	259,9385	86-1	0,5
86	0,5	COMB2	Combination		160,82	131,819	2,67	0,0092	5,7057	258,9579	86-2	0
86	1	COMB2	Combination		160,82	133,365	2,67	0,0092	4,3709	192,6619	86-2	0,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
86	1,5	COMB2	Combination		160,82	134,912	2,67	0,0092	3,0361	125,5927	86-2	1
86	2	COMB2	Combination		160,82	136,458	2,67	0,0092	1,7013	57,7504	86-2	1,5
86	2,5	COMB2	Combination		160,82	138,004	2,67	0,0092	0,3664	-10,8651	86-2	2
86	3	COMB2	Combination		160,82	139,55	2,67	0,0092	-0,9684	-80,2537	86-2	2,5
86	3	COMB2	Combination		160,82	-109,974	2,67	0,0092	-0,9678	-80,2537	86-3	0
86	3,5	COMB2	Combination		160,82	-108,428	2,67	0,0092	-2,3026	-25,6533	86-3	0,5
86	4	COMB2	Combination		160,82	-106,881	2,67	0,0092	-3,6374	28,174	86-3	1
86	4,5	COMB2	Combination		160,82	-105,335	2,67	0,0092	-4,9722	81,2282	86-3	1,5
86	5	COMB2	Combination		160,82	-103,789	2,67	0,0092	-6,307	133,5092	86-3	2
86	5,5	COMB2	Combination		160,82	-102,243	2,67	0,0092	-7,6418	185,0171	86-3	2,5
86	5,5	COMB2	Combination		294,161	134,719	5,914	-0,0038	13,0188	185,0758	86-4	0
86	6	COMB2	Combination		294,161	136,265	5,914	-0,0038	10,0618	117,3299	86-4	0,5
86	6,5	COMB2	Combination		294,161	137,811	5,914	-0,0038	7,1049	48,8109	86-4	1
86	7	COMB2	Combination		294,161	139,358	5,914	-0,0038	4,1479	-20,4813	86-4	1,5
86	7,5	COMB2	Combination		294,161	140,904	5,914	-0,0038	1,191	-90,5467	86-4	2
86	8	COMB2	Combination		294,161	142,45	5,914	-0,0038	-1,766	-161,3851	86-4	2,5
86	8	COMB2	Combination		294,161	-96,848	5,914	-0,0038	-1,7651	-161,3851	86-5	0
86	8,5	COMB2	Combination		294,161	-95,302	5,914	-0,0038	-4,7221	-113,3475	86-5	0,5
86	9	COMB2	Combination		294,161	-93,756	5,914	-0,0038	-7,679	-66,083	86-5	1
86	0	COMB3	Combination	Max	95,586	-56,864	1,015	0,3527	-0,4862	309,8645	86-1	0
86	0,5	COMB3	Combination	Max	95,586	-55,318	1,015	0,3527	-0,5125	379,219	86-1	0,5
86	0,5	COMB3	Combination	Max	150,264	165,8	2,694	0,3527	5,8321	379,4562	86-2	0
86	1	COMB3	Combination	Max	150,264	167,346	2,694	0,3527	4,5677	299,2637	86-2	0,5
86	1,5	COMB3	Combination	Max	150,264	168,893	2,694	0,3527	3,3033	218,2981	86-2	1
86	2	COMB3	Combination	Max	150,264	170,439	2,694	0,3527	2,0389	136,5593	86-2	1,5
86	2,5	COMB3	Combination	Max	150,264	171,985	2,694	0,3527	0,7745	54,0474	86-2	2
86	3	COMB3	Combination	Max	150,264	173,531	2,694	0,3527	-0,4899	-29,2376	86-2	2,5
86	3	COMB3	Combination	Max	150,264	-66,866	2,694	0,3527	-0,4894	-29,2376	86-3	0
86	3,5	COMB3	Combination	Max	150,264	-65,32	2,694	0,3527	-1,0323	40,6718	86-3	0,5
86	4	COMB3	Combination	Max	150,264	-63,773	2,694	0,3527	-1,5752	109,8081	86-3	1
86	4,5	COMB3	Combination	Max	150,264	-62,227	2,694	0,3527	-2,1181	178,1713	86-3	1,5
86	5	COMB3	Combination	Max	150,264	-60,681	2,694	0,3527	-2,661	245,7614	86-3	2
86	5,5	COMB3	Combination	Max	150,264	-59,135	2,694	0,3527	-3,2039	312,5783	86-3	2,5
86	5,5	COMB3	Combination	Max	281,38	163,452	5,761	0,3512	12,7184	312,9586	86-4	0
86	6	COMB3	Combination	Max	281,38	164,999	5,761	0,3512	10,0054	234,5588	86-4	0,5
86	6,5	COMB3	Combination	Max	281,38	166,545	5,761	0,3512	7,2924	155,3859	86-4	1
86	7	COMB3	Combination	Max	281,38	168,091	5,761	0,3512	4,5795	75,4398	86-4	1,5
86	7,5	COMB3	Combination	Max	281,38	169,637	5,761	0,3512	1,8665	-5,2794	86-4	2
86	8	COMB3	Combination	Max	281,38	171,184	5,761	0,3512	-0,8464	-86,7717	86-4	2,5
86	8	COMB3	Combination	Max	281,38	-60,208	5,761	0,3512	-0,8449	-86,7717	86-5	0
86	8,5	COMB3	Combination	Max	281,38	-58,662	5,761	0,3512	-2,1798	-25,7972	86-5	0,5
86	9	COMB3	Combination	Max	281,38	-57,115	5,761	0,3512	-3,5147	34,4042	86-5	1
86	0	COMB3	Combination	Min	62,894	-139,629	0,053	-0,3537	-2,5515	129,3097	86-1	0
86	0,5	COMB3	Combination	Min	62,894	-138,083	0,053	-0,3537	-3,0592	158,4809	86-1	0,5
86	0,5	COMB3	Combination	Min	81,163	82,796	1,086	-0,3533	2,2255	158,2943	86-2	0
86	1	COMB3	Combination	Min	81,163	84,342	1,086	-0,3533	1,5998	113,5097	86-2	0,5
86	1,5	COMB3	Combination	Min	81,163	85,888	1,086	-0,3533	0,9741	67,9519	86-2	1
86	2	COMB3	Combination	Min	81,163	87,434	1,086	-0,3533	0,3484	21,621	86-2	1,5
86	2,5	COMB3	Combination	Min	81,163	88,981	1,086	-0,3533	-0,2772	-25,483	86-2	2
86	3	COMB3	Combination	Min	81,163	90,527	1,086	-0,3533	-0,9029	-73,3602	86-2	2,5
86	3	COMB3	Combination	Min	81,163	-142,83	1,086	-0,3533	-0,9019	-73,3602	86-3	0
86	3,5	COMB3	Combination	Min	81,163	-141,284	1,086	-0,3533	-2,2486	-39,1116	86-3	0,5
86	4	COMB3	Combination	Min	81,163	-139,737	1,086	-0,3533	-3,5953	-5,6361	86-3	1
86	4,5	COMB3	Combination	Min	81,163	-138,191	1,086	-0,3533	-4,942	27,0662	86-3	1,5
86	5	COMB3	Combination	Min	81,163	-136,645	1,086	-0,3533	-6,2887	58,9954	86-3	2
86	5,5	COMB3	Combination	Min	81,163	-135,099	1,086	-0,3533	-7,6355	90,1515	86-3	2,5
86	5,5	COMB3	Combination	Min	139,414	83,175	2,671	-0,3549	5,8307	90,2111	86-4	0
86	6	COMB3	Combination	Min	139,414	84,722	2,671	-0,3549	4,3277	46,1076	86-4	0,5
86	6,5	COMB3	Combination	Min	139,414	86,268	2,671	-0,3549	2,8248	1,231	86-4	1
86	7	COMB3	Combination	Min	139,414	87,814	2,671	-0,3549	1,3218	-44,4187	86-4	1,5
86	7,5	COMB3	Combination	Min	139,414	89,36	2,671	-0,3549	-0,1811	-90,8415	86-4	2
86	8	COMB3	Combination	Min	139,414	90,907	2,671	-0,3549	-1,6841	-138,0375	86-4	2,5
86	8	COMB3	Combination	Min	139,414	-125,49	2,671	-0,3549	-1,6827	-138,0375	86-5	0
86	8,5	COMB3	Combination	Min	139,414	-123,944	2,671	-0,3549	-4,5632	-107,0736	86-5	0,5
86	9	COMB3	Combination	Min	139,414	-122,397	2,671	-0,3549	-7,4437	-76,8828	86-5	1
86	0	COMB4	Combination	Max	103,02	-61,475	6,312	0,3583	-2,8631	339,8724	86-1	0
86	0,5	COMB4	Combination	Max	103,02	-59,929	7,669	0,3583	-5,877	411,5322	86-1	0,5
86	0,5	COMB4	Combination	Max	154,841	174,487	-4,147	0,3502	0,0183	411,7655	86-2	0
86	1	COMB4	Combination	Max	154,841	176,033	-2,79	0,3502	1,8349	327,2296	86-2	0,5
86	1,5	COMB4	Combination	Max	154,841	177,579	-1,432	0,3502	2,9727	241,9206	86-2	1
86	2	COMB4	Combination	Max	154,841	179,126	-0,074	0,3502	3,4317	155,8384	86-2	1,5
86	2,5	COMB4	Combination	Max	154,841	180,672	1,283	0,3502	3,2118	68,9831	86-2	2
86	3	COMB4	Combination	Max	154,841	182,218	2,641	0,3502	2,3131	-18,6453	86-2	2,5
86	3	COMB4	Combination	Max	154,841	-70,938	2,641	0,3502	2,3131	-18,6453	86-3	0
86	3,5	COMB4	Combination	Max	154,841	-69,391	3,999	0,3502	1,457	53,3001	86-3	0,5
86	4	COMB4	Combination	Max	154,841	-67,845	5,356	0,3502	-0,0779	124,4723	86-3	1
86	4,5	COMB4	Combination	Max	154,841	-66,299	6,714	0,3502	-2,2917	194,8714	86-3	1,5
86	5	COMB4	Combination	Max	154,841	-64,753	8,072	0,3502	-5,1843	264,4974	86-3	2
86	5,5	COMB4	Combination	Max	154,841	-63,206	9,43	0,3502	-8,7557	333,3503	86-3	2,5
86	5,5	COMB4	Combination	Max	285,55	171,555	-1,012	0,3426	7,0688	334,6468	86-4	0
86	6	COMB4	Combination	Max	285,55	173,101	0,345	0,3426	7,4029	252,1957	86-4	0,5
86	6,5	COMB4	Combination	Max	285,55	174,648	1,703	0,3426	7,0581	168,9715	86-4	1
86	7	COMB4	Combination	Max	285,55	176,194	3,061	0,3426	6,0346	84,9742	86-4	1,5
86	7,5	COMB4	Combination	Max	285,55	177,74	4,419	0,3426	4,3322	0,2037	86-4	2
86	8	COMB4	Combination	Max	285,55	179,286	5,776	0,3426	1,9509	-85,34	86-4	2,5
86	8	COMB4	Combination	Max	285,55	-63,184	5,776	0,3426	1,9516	-85,34	86-5	0
86	8,5	COMB4	Combination	Max	285,55	-61,637	7,134	0,3426	0,2696	-22,8776	86-5	0,5
86	9	COMB4	Combination	Max	285,55	-60,091	8,492	0,3426	-2,0913	38,8115	86-5	1
86	0	COMB4	Combination	Min	70,328	-144,24	5,349	-0,348	-4,9284	159,3176	86-1	0
86	0,5	COMB4	Combination	Min	70,328	-142,694	6,707	-0,348	-8,4237	190,7941	86-1	0,5
86	0,5	COMB4	Combination	Min	85,741	91,482	-5,755	-0,3558	-3,5883	190,6036	86-2	0
86	1	COMB4	Combination	Min	85,741	93,029	-4,397	-0,3558	-1,1329	141,4756	86-2	0,5
86	1,5	COMB4	Combination	Min	85,741	94,575	-3,039	-0,3558	0,6436	91,5744	86-2	1
86	2	COMB4	Combination	Min	85,741	96,121	-1,682	-0,3558	1,7413	40,9001	86-2	1,5
86	2,5	COMB4	Combination	Min	85,741	97,667	-0,324	-0,3558	2,1601	-10,5473	86-2	2
86	3	COMB4	Combination	Min	85,741	99,214	1,034	-0,3558	1,9001	-62,7679	86-2	2,5
86	3	COMB4	Combination	Min	85,741	-146,902	1,034	-0,3558	1,9005	-62,7679	86-3	0
86	3,5	COMB4	Combination	Min	85,741	-145,355	2,391	-0,3558	0,2407	-26,4833	86-3	0,5
86	4	COMB4	Combination	Min	85,741	-143,809	3,749	-0,3558	-2,098	9,0281	86-3	1
86	4,5	COMB4	Combination	Min	85,741	-142,263	5,107	-0,3558	-5,1156	43,7663	86-3	1,5
86	5	COMB4	Combination	Min	85,741	-140,717	6,464	-0,3558	-8,812	77,7314	86-3	2
86	5,5	COMB4	Combination	Min	85,741	-139,17	7,822	-0,3558	-13,1872	110,9234	86-3	2,5
86	5,5	COMB4	Combination	Min	143,583	91,278	-4,102	-0,3635	0,1811	111,8994	86-4	0
86	6	COMB4	Combination	Min	143,583	92,824	-2,744	-0,3635	1,7252	63,7446	86-4	0,5
86	6,5	COMB4	Combination	Min	143,583	94,37	-1,387	-0,3635	2,5905	14,8167	86-4	1
86	7	COMB4	Combination	Min	143,583	95,917	-0,029	-0,3635	2,7769	-34,8843	86-4	1,5
86	7,5	COMB4	Combination	Min	143,583	97,463	1,329	-0,3635	2,2845	-85,3585	86-4	2
86	8	COMB4	Combination	Min	143,583	99,009	2,686	-0,3635	1,1133	-136,6058	86-4	2,5
86	8	COMB4	Combination	Min	143,583	-128,465	2,686	-0,3635	1,1138	-136,6058	86-5	0
86	8,5	COMB4	Combination	Min	143,583	-126,919	4,044	-0,3635	-2,1138	-104,154	86-5	0,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
86	9	COMB4	Combination	Min	143,583	-125,373	5,402	-0,3635	-6,0203	-72,4755	86-5	1
86	0	COMB5	Combination	Max	105,838	-86,238	0,917	0,306	-1,6619	220,6152	86-1	0
86	0,5	COMB5	Combination	Max	105,838	-84,692	0,917	0,306	-1,9176	263,3477	86-1	0,5
86	0,5	COMB5	Combination	Max	152,217	122,309	2,676	0,0126	5,7768	262,3558	86-2	0
86	1	COMB5	Combination	Max	152,217	123,855	2,676	0,0126	4,4388	200,815	86-2	0,5
86	1,5	COMB5	Combination	Max	152,217	125,401	2,676	0,0126	3,1008	138,501	86-2	1
86	2	COMB5	Combination	Max	152,217	126,947	2,676	0,0126	1,7628	75,4139	86-2	1,5
86	2,5	COMB5	Combination	Max	152,217	128,494	2,676	0,0126	0,4248	11,5536	86-2	2
86	3	COMB5	Combination	Max	152,217	130,04	2,676	0,0126	-0,9068	-53,0798	86-2	2,5
86	3	COMB5	Combination	Max	152,216	-98,266	2,682	0,0126	-0,9065	-53,0798	86-3	0
86	3,5	COMB5	Combination	Max	152,216	-96,719	2,682	0,0126	-2,0742	-4,3335	86-3	0,5
86	4	COMB5	Combination	Max	152,216	-95,173	2,682	0,0126	-3,2419	43,6397	86-3	1
86	4,5	COMB5	Combination	Max	152,216	-93,627	2,682	0,0126	-4,4095	90,8398	86-3	1,5
86	5	COMB5	Combination	Max	152,216	-92,081	2,682	0,0126	-5,5772	137,2667	86-3	2
86	5,5	COMB5	Combination	Max	152,216	-90,534	2,682	0,0126	-6,7449	182,9205	86-3	2,5
86	5,5	COMB5	Combination	Max	284,048	125,065	5,782	0,0076	12,7566	184,4745	86-4	0
86	6	COMB5	Combination	Max	284,048	126,611	5,782	0,0076	9,8658	121,5556	86-4	0,5
86	6,5	COMB5	Combination	Max	284,048	128,157	5,782	0,0076	6,975	57,8636	86-4	1
86	7	COMB5	Combination	Max	284,048	129,703	5,782	0,0076	4,0842	-6,6015	86-4	1,5
86	7,5	COMB5	Combination	Max	284,048	131,25	5,782	0,0076	1,1934	-71,8397	86-4	2
86	8	COMB5	Combination	Max	284,048	132,796	5,782	0,0076	-1,6214	-137,8511	86-4	2,5
86	8	COMB5	Combination	Max	284,047	-85,538	5,789	0,0076	-1,6207	-137,8511	86-5	0
86	8,5	COMB5	Combination	Max	284,047	-83,992	5,789	0,0076	-4,2834	-95,4686	86-5	0,5
86	9	COMB5	Combination	Max	284,047	-82,446	5,789	0,0076	-6,9461	-53,8591	86-5	1
86	0	COMB5	Combination	Min	96,758	-89,995	0,511	0,2887	-2,3987	168,6425	86-1	0
86	0,5	COMB5	Combination	Min	96,758	-88,449	0,511	0,2887	-2,8572	213,2534	86-1	0,5
86	0,5	COMB5	Combination	Min	150,017	117,617	2,341	0,0058	4,9462	212,2788	86-2	0
86	1	COMB5	Combination	Min	150,017	119,163	2,341	0,0058	3,7756	153,0839	86-2	0,5
86	1,5	COMB5	Combination	Min	150,017	120,709	2,341	0,0058	2,605	93,1159	86-2	1
86	2	COMB5	Combination	Min	150,017	122,255	2,341	0,0058	1,4344	32,3748	86-2	1,5
86	2,5	COMB5	Combination	Min	150,017	123,802	2,341	0,0058	0,2638	-29,1394	86-2	2
86	3	COMB5	Combination	Min	150,017	125,348	2,341	0,0058	-0,9132	-91,4268	86-2	2,5
86	3	COMB5	Combination	Min	150,018	-102,141	2,335	0,0058	-0,9122	-91,4268	86-3	0
86	3,5	COMB5	Combination	Min	150,018	-100,595	2,335	0,0058	-2,2531	-40,7428	86-3	0,5
86	4	COMB5	Combination	Min	150,018	-99,049	2,335	0,0058	-3,594	9,1681	86-3	1
86	4,5	COMB5	Combination	Min	150,018	-97,502	2,335	0,0058	-4,9349	58,3059	86-3	1,5
86	5	COMB5	Combination	Min	150,018	-95,956	2,335	0,0058	-6,2758	106,6705	86-3	2
86	5,5	COMB5	Combination	Min	150,018	-94,41	2,335	0,0058	-7,6168	154,262	86-3	2,5
86	5,5	COMB5	Combination	Min	268,78	120,989	5,332	-0,0148	11,7098	152,8205	86-4	0
86	6	COMB5	Combination	Min	268,78	122,535	5,332	-0,0148	9,0436	91,9394	86-4	0,5
86	6,5	COMB5	Combination	Min	268,78	124,082	5,332	-0,0148	6,3773	30,2851	86-4	1
86	7	COMB5	Combination	Min	268,78	125,628	5,332	-0,0148	3,7111	-32,1422	86-4	1,5
86	7,5	COMB5	Combination	Min	268,78	127,174	5,332	-0,0148	1,0449	-95,3427	86-4	2
86	8	COMB5	Combination	Min	268,78	128,72	5,332	-0,0148	-1,6975	-159,3164	86-4	2,5
86	8	COMB5	Combination	Min	268,781	-90,436	5,325	-0,0148	-1,6963	-159,3164	86-5	0
86	8,5	COMB5	Combination	Min	268,781	-88,889	5,325	-0,0148	-4,5906	-114,4852	86-5	0,5
86	9	COMB5	Combination	Min	268,781	-87,343	5,325	-0,0148	-7,485	-70,4271	86-5	1
86	0	COMB6	Combination		768,841	-61,189	-1,456	-0,0006769	3,3696	139,6106	86-1	0
86	0,5	COMB6	Combination		768,841	-59,643	-1,456	-0,0006769	4,0977	169,8186	86-1	0,5
86	0,5	COMB6	Combination		697,836	90,074	-2,939	-0,000416	-6,5691	169,8568	86-2	0
86	1	COMB6	Combination		697,836	91,62	-2,939	-0,000416	-5,0997	124,4334	86-2	0,5
86	1,5	COMB6	Combination		697,836	93,166	-2,939	-0,000416	-3,6304	78,2368	86-2	1
86	2	COMB6	Combination		697,836	94,713	-2,939	-0,000416	-2,1611	31,2671	86-2	1,5
86	2,5	COMB6	Combination		697,836	96,259	-2,939	-0,000416	-0,6917	-16,4758	86-2	2
86	3	COMB6	Combination		697,836	97,805	-2,939	-0,000416	0,7776	-64,9918	86-2	2,5
86	3	COMB6	Combination		697,836	-67,453	-2,939	-0,000416	0,778	-64,9918	86-3	0
86	3,5	COMB6	Combination		697,836	-65,907	-2,939	-0,000416	2,2473	-31,6519	86-3	0,5
86	4	COMB6	Combination		697,836	-64,36	-2,939	-0,000416	3,7167	0,9148	86-3	1
86	4,5	COMB6	Combination		697,836	-62,814	-2,939	-0,000416	5,186	32,7084	86-3	1,5
86	5	COMB6	Combination		697,836	-61,268	-2,939	-0,000416	6,6553	63,7288	86-3	2
86	5,5	COMB6	Combination		697,836	-59,722	-2,939	-0,000416	8,1247	93,9762	86-3	2,5
86	5,5	COMB6	Combination		564,249	90,279	-5,731	-0,0019	-12,7469	94,0158	86-4	0
86	6	COMB6	Combination		564,249	91,825	-5,731	-0,0019	-9,8812	48,4898	86-4	0,5
86	6,5	COMB6	Combination		564,249	93,371	-5,731	-0,0019	-7,0155	2,1908	86-4	1
86	7	COMB6	Combination		564,249	94,917	-5,731	-0,0019	-4,1498	-44,8814	86-4	1,5
86	7,5	COMB6	Combination		564,249	96,464	-5,731	-0,0019	-1,2841	-92,7267	86-4	2
86	8	COMB6	Combination		564,249	98,01	-5,731	-0,0019	1,5816	-141,3451	86-4	2,5
86	8	COMB6	Combination		564,249	-58,474	-5,731	-0,0019	1,5836	-141,3451	86-5	0
86	8,5	COMB6	Combination		564,249	-56,928	-5,731	-0,0019	4,4493	-112,4948	86-5	0,5
86	9	COMB6	Combination		564,249	-55,381	-5,731	-0,0019	7,315	-84,4175	86-5	1
87	0	COMB1	Combination		197,788	-62,403	6,19	-0,009	-3,8953	-31,801	87-1	0
87	0,5	COMB1	Combination		197,788	-60,857	7,322	-0,009	-7,2733	-0,986	87-1	0,5
87	1	COMB1	Combination		197,788	-59,311	8,453	-0,009	-11,2171	29,056	87-1	1
87	1,5	COMB1	Combination		197,788	-57,765	9,585	-0,009	-15,7265	58,3248	87-1	1,5
87	1,5	COMB1	Combination		384,548	91,669	2,504	0,002	13,3155	58,4376	87-2	0
87	2	COMB1	Combination		384,548	93,216	3,635	0,002	11,7807	12,2163	87-2	0,5
87	2,5	COMB1	Combination		384,548	94,762	4,767	0,002	9,6801	-34,7781	87-2	1
87	3	COMB1	Combination		384,548	96,308	5,898	0,002	7,0138	-82,5456	87-2	1,5
87	3,5	COMB1	Combination		384,548	97,854	7,03	0,002	3,7819	-131,0862	87-2	2
87	4	COMB1	Combination		384,548	99,401	8,161	0,002	-0,0158	-180,4	87-2	2,5
87	4	COMB1	Combination		384,548	-56,995	8,161	0,002	-0,0143	-180,4	87-3	0
87	4,5	COMB1	Combination		384,548	-55,449	9,292	0,002	-4,3776	-152,289	87-3	0,5
87	5	COMB1	Combination		384,548	-53,903	10,424	0,002	-9,3067	-124,9511	87-3	1
87	5,5	COMB1	Combination		384,548	-52,356	11,555	0,002	-14,8014	-98,3864	87-3	1,5
87	6	COMB1	Combination		384,548	-50,81	12,687	0,002	-20,8619	-72,5948	87-3	2
87	6,5	COMB1	Combination		384,548	-49,264	13,818	0,002	-27,4881	-47,5764	87-3	2,5
87	6,5	COMB1	Combination		763,651	-23,122	10,608	0,6447	30,7813	-48,8839	87-4	0
87	7	COMB1	Combination		763,651	-21,576	11,739	0,6447	25,1946	-37,7096	87-4	0,5
87	7,5	COMB1	Combination		763,651	-20,029	12,87	0,6447	19,0423	-27,3084	87-4	1
87	8	COMB1	Combination		763,651	-18,483	14,002	0,6447	12,3242	-17,6803	87-4	1,5
87	8,5	COMB1	Combination		763,651	-16,937	15,133	0,6447	5,0405	-8,8254	87-4	2
87	9	COMB1	Combination		763,651	-15,39	16,265	0,6447	-2,8089	-0,7435	87-4	2,5
87	0	COMB2	Combination		294,161	-93,756	5,914	-0,0038	-7,679	-66,083	87-1	0
87	0,5	COMB2	Combination		294,161	-92,21	5,914	-0,0038	-10,636	-19,5916	87-1	0,5
87	1	COMB2	Combination		294,161	-90,663	5,914	-0,0038	-13,5929	26,1266	87-1	1
87	1,5	COMB2	Combination		294,161	-89,117	5,914	-0,0038	-16,5499	71,0717	87-1	1,5
87	1,5	COMB2	Combination		575,003	129,713	12,369	0,0135	27,2486	71,1688	87-2	0
87	2	COMB2	Combination		575,003	131,259	12,369	0,0135	21,0641	5,9259	87-2	0,5
87	2,5	COMB2	Combination		575,003	132,805	12,369	0,0135	14,8796	-60,0902	87-2	1
87	3	COMB2	Combination		575,003	134,352	12,369	0,0135	8,6951	-126,8794	87-2	1,5
87	3,5	COMB2	Combination		575,003	135,898	12,369	0,0135	2,5106	-194,4417	87-2	2
87	4	COMB2	Combination		575,003	137,444	12,369	0,0135	-3,674	-262,7772	87-2	2,5
87	4	COMB2	Combination		575,003	-84,808	12,369	0,0135	-3,6727	-262,7772	87-3	0
87	4,5	COMB2	Combination		575,003	-83,262	12,369	0,0135	-9,8572	-220,7596	87-3	0,5
87	5	COMB2	Combination		575,003	-81,716	12,369	0,0135	-16,0417	-179,5152	87-3	1
87	5,5	COMB2	Combination		575,003	-80,169	12,369	0,0135	-22,2262	-139,0439	87-3	1,5
87	6	COMB2	Combination		575,003	-78,623	12,369	0,0135	-28,4107	-99,3458	87-3	2
87	6,5	COMB2	Combination		575,003	-77,077	12,369	0,0135	-34,5953	-60,4208	87-3	2,5
87	6,5	COMB2	Combination		1136,344	-28,426	21,467	1,0072	49,6769	-62,3591	87-4	0
87	7	COMB2	Combination		1136,344	-26,88	21,467	1,0072	38,9431	-48,5326	87-4	0,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
87	7,5	COMB2	Combination		1136,344	-25,334	21,467	1,0072	28,2094	-35,4792	87-4	1
87	8	COMB2	Combination		1136,344	-23,787	21,467	1,0072	17,4757	-23,199	87-4	1,5
87	8,5	COMB2	Combination		1136,344	-22,241	21,467	1,0072	6,742	-11,6919	87-4	2
87	9	COMB2	Combination		1136,344	-20,695	21,467	1,0072	-3,9918	-0,9579	87-4	2,5
87	0	COMB3	Combination	Max	281,38	-57,115	5,761	0,3512	-3,5147	34,4042	87-1	0
87	0,5	COMB3	Combination	Max	281,38	-55,569	5,761	0,3512	-4,8501	94,6219	87-1	0,5
87	1	COMB3	Combination	Max	281,38	-54,023	5,761	0,3512	-6,1856	154,0665	87-1	1
87	1,5	COMB3	Combination	Max	281,38	-52,477	5,761	0,3512	-7,5211	212,738	87-1	1,5
87	1,5	COMB3	Combination	Max	553,899	156,675	12,034	0,3618	26,4819	213,8341	87-2	0
87	2	COMB3	Combination	Max	553,899	158,221	12,034	0,3618	20,8673	139,2244	87-2	0,5
87	2,5	COMB3	Combination	Max	553,899	159,767	12,034	0,3618	15,2527	63,8416	87-2	1
87	3	COMB3	Combination	Max	553,899	161,313	12,034	0,3618	9,6381	-12,3144	87-2	1,5
87	3,5	COMB3	Combination	Max	553,899	162,86	12,034	0,3618	4,0235	-89,2435	87-2	2
87	4	COMB3	Combination	Max	553,899	164,406	12,034	0,3618	-1,5911	-166,9457	87-2	2,5
87	4	COMB3	Combination	Max	553,899	-52,236	12,034	0,3618	-1,5885	-166,9457	87-3	0
87	4,5	COMB3	Combination	Max	553,899	-50,689	12,034	0,3618	-4,3698	-118,0096	87-3	0,5
87	5	COMB3	Combination	Max	553,899	-49,143	12,034	0,3618	-7,151	-69,8467	87-3	1
87	5,5	COMB3	Combination	Max	553,899	-47,597	12,034	0,3618	-9,9322	-22,4569	87-3	1,5
87	6	COMB3	Combination	Max	553,899	-46,051	12,034	0,3618	-12,7134	24,1598	87-3	2
87	6,5	COMB3	Combination	Max	553,899	-44,504	12,034	0,3618	-15,4947	70,0034	87-3	2,5
87	6,5	COMB3	Combination	Max	1092,992	23,904	19,817	1,3352	46,2173	68,7823	87-4	0
87	7	COMB3	Combination	Max	1092,992	25,45	19,817	1,3352	36,4289	56,4526	87-4	0,5
87	7,5	COMB3	Combination	Max	1092,992	26,996	19,817	1,3352	26,6405	43,3498	87-4	1
87	8	COMB3	Combination	Max	1092,992	28,543	19,817	1,3352	16,8521	29,4739	87-4	1,5
87	8,5	COMB3	Combination	Max	1092,992	30,089	19,817	1,3352	7,0637	14,8249	87-4	2
87	9	COMB3	Combination	Max	1092,992	31,635	19,817	1,3352	-2,7247	-0,5973	87-4	2,5
87	0	COMB3	Combination	Min	139,414	-122,397	2,671	-0,3549	-7,4437	-76,8828	87-1	0
87	0,5	COMB3	Combination	Min	139,414	-120,851	2,671	-0,3549	-10,3242	-47,5469	87-1	0,5
87	1	COMB3	Combination	Min	139,414	-119,305	2,671	-0,3549	-13,2046	-18,984	87-1	1
87	1,5	COMB3	Combination	Min	139,414	-117,759	2,671	-0,3549	-16,0851	8,8057	87-1	1,5
87	1,5	COMB3	Combination	Min	267,332	81,77	5,562	-0,3438	12,3144	8,8786	87-2	0
87	2	COMB3	Combination	Min	267,332	83,316	5,562	-0,3438	9,1307	-33,9482	87-2	0,5
87	2,5	COMB3	Combination	Min	267,332	84,862	5,562	-0,3438	5,947	-77,5482	87-2	1
87	3	COMB3	Combination	Min	267,332	86,409	5,562	-0,3438	2,7633	-121,9213	87-2	1,5
87	3,5	COMB3	Combination	Min	267,332	87,955	5,562	-0,3438	-0,4205	-167,0675	87-2	2
87	4	COMB3	Combination	Min	267,332	89,501	5,562	-0,3438	-3,6042	-212,9868	87-2	2,5
87	4	COMB3	Combination	Min	267,332	-100,297	5,562	-0,3438	-3,602	-212,9868	87-3	0
87	4,5	COMB3	Combination	Min	267,332	-98,75	5,562	-0,3438	-9,6192	-185,3519	87-3	0,5
87	5	COMB3	Combination	Min	267,332	-97,204	5,562	-0,3438	-15,6364	-158,4902	87-3	1
87	5,5	COMB3	Combination	Min	267,332	-95,658	5,562	-0,3438	-21,6536	-132,4016	87-3	1,5
87	6	COMB3	Combination	Min	267,332	-94,112	5,562	-0,3438	-27,6708	-107,0861	87-3	2
87	6,5	COMB3	Combination	Min	267,332	-92,565	5,562	-0,3438	-33,6881	-82,5438	87-3	2,5
87	6,5	COMB3	Combination	Min	532,204	-37,044	11,593	0,5901	26,1416	-83,8162	87-4	0
87	7	COMB3	Combination	Min	532,204	-35,498	11,593	0,5901	20,2432	-65,6796	87-4	0,5
87	7,5	COMB3	Combination	Min	532,204	-33,951	11,593	0,5901	14,3448	-48,3162	87-4	1
87	8	COMB3	Combination	Min	532,204	-32,405	11,593	0,5901	8,4464	-31,7259	87-4	1,5
87	8,5	COMB3	Combination	Min	532,204	-30,859	11,593	0,5901	2,548	-15,9087	87-4	2
87	9	COMB3	Combination	Min	532,204	-29,313	11,593	0,5901	-3,3504	-0,8646	87-4	2,5
87	0	COMB4	Combination	Max	285,55	-60,091	8,492	0,3426	-2,0913	38,8115	87-1	0
87	0,5	COMB4	Combination	Max	285,55	-58,545	9,849	0,3426	-5,1316	100,5171	87-1	0,5
87	1	COMB4	Combination	Max	285,55	-56,998	11,207	0,3426	-8,8507	161,4495	87-1	1
87	1,5	COMB4	Combination	Max	285,55	-55,452	12,565	0,3426	-13,2486	221,6088	87-1	1,5
87	1,5	COMB4	Combination	Max	559,173	165,762	5,218	0,3538	20,8256	222,7622	87-2	0
87	2	COMB4	Combination	Max	559,173	167,308	6,576	0,3538	18,2794	143,6087	87-2	0,5
87	2,5	COMB4	Combination	Max	559,173	168,855	7,934	0,3538	15,0543	63,6821	87-2	1
87	3	COMB4	Combination	Max	559,173	170,401	9,292	0,3538	11,1504	-17,0176	87-2	1,5
87	3,5	COMB4	Combination	Max	559,173	171,947	10,649	0,3538	6,5677	-98,4905	87-2	2
87	4	COMB4	Combination	Max	559,173	173,493	12,007	0,3538	1,3061	-180,7365	87-2	2,5
87	4	COMB4	Combination	Max	559,173	-54,943	12,007	0,3538	1,3072	-180,7365	87-3	0
87	4,5	COMB4	Combination	Max	559,173	-53,397	13,365	0,3538	-1,7999	-130,4466	87-3	0,5
87	5	COMB4	Combination	Max	559,173	-51,851	14,722	0,3538	-5,5858	-80,9298	87-3	1
87	5,5	COMB4	Combination	Max	559,173	-50,305	16,08	0,3538	-10,0505	-32,1861	87-3	1,5
87	6	COMB4	Combination	Max	559,173	-48,758	17,438	0,3538	-15,1941	15,7844	87-3	2
87	6,5	COMB4	Combination	Max	559,173	-47,212	18,795	0,3538	-21,0165	62,9819	87-3	2,5
87	6,5	COMB4	Combination	Max	1107,481	21,085	15,464	1,3787	43,688	61,717	87-4	0
87	7	COMB4	Combination	Max	1107,481	22,632	16,821	1,3787	35,7369	50,7967	87-4	0,5
87	7,5	COMB4	Combination	Max	1107,481	24,178	18,179	1,3787	27,107	39,1032	87-4	1
87	8	COMB4	Combination	Max	1107,481	25,724	19,537	1,3787	17,7982	26,6365	87-4	1,5
87	8,5	COMB4	Combination	Max	1107,481	27,27	20,894	1,3787	7,8106	13,3968	87-4	2
87	9	COMB4	Combination	Max	1107,481	28,817	22,252	1,3787	-2,8559	-0,6161	87-4	2,5
87	0	COMB4	Combination	Min	143,583	-125,373	5,402	-0,3635	-6,0203	-72,4755	87-1	0
87	0,5	COMB4	Combination	Min	143,583	-123,827	6,759	-0,3635	-10,6056	-41,6517	87-1	0,5
87	1	COMB4	Combination	Min	143,583	-122,28	8,117	-0,3635	-15,8697	-11,601	87-1	1
87	1,5	COMB4	Combination	Min	143,583	-120,734	9,475	-0,3635	-21,8127	17,6765	87-1	1,5
87	1,5	COMB4	Combination	Min	272,606	90,857	-1,253	-0,3518	6,6581	17,8067	87-2	0
87	2	COMB4	Combination	Min	272,606	92,404	0,105	-0,3518	6,5428	-29,5639	87-2	0,5
87	2,5	COMB4	Combination	Min	272,606	93,95	1,462	-0,3518	5,7486	-77,7076	87-2	1
87	3	COMB4	Combination	Min	272,606	95,496	2,82	-0,3518	4,2756	-126,6245	87-2	1,5
87	3,5	COMB4	Combination	Min	272,606	97,042	4,178	-0,3518	2,1237	-176,3145	87-2	2
87	4	COMB4	Combination	Min	272,606	98,589	5,535	-0,3518	-0,707	-226,7776	87-2	2,5
87	4	COMB4	Combination	Min	272,606	-103,004	5,535	-0,3518	-0,7063	-226,7776	87-3	0
87	4,5	COMB4	Combination	Min	272,606	-101,458	6,893	-0,3518	-7,0493	-197,7889	87-3	0,5
87	5	COMB4	Combination	Min	272,606	-99,912	8,251	-0,3518	-14,0712	-169,5733	87-3	1
87	5,5	COMB4	Combination	Min	272,606	-98,366	9,608	-0,3518	-21,7719	-142,1308	87-3	1,5
87	6	COMB4	Combination	Min	272,606	-96,819	10,966	-0,3518	-30,1515	-115,4615	87-3	2
87	6,5	COMB4	Combination	Min	272,606	-95,273	12,324	-0,3518	-39,2099	-89,5653	87-3	2,5
87	6,5	COMB4	Combination	Min	546,693	-39,863	7,239	0,6336	23,6123	-90,8815	87-4	0
87	7	COMB4	Combination	Min	546,693	-38,316	8,597	0,6336	19,5512	-71,3356	87-4	0,5
87	7,5	COMB4	Combination	Min	546,693	-36,77	9,955	0,6336	14,8113	-52,5629	87-4	1
87	8	COMB4	Combination	Min	546,693	-35,224	11,312	0,6336	9,3925	-34,5633	87-4	1,5
87	8,5	COMB4	Combination	Min	546,693	-33,677	12,67	0,6336	3,2949	-17,3368	87-4	2
87	9	COMB4	Combination	Min	546,693	-32,131	14,028	0,6336	-3,4816	-0,8834	87-4	2,5
87	0	COMB5	Combination	Max	284,046	-82,453	5,791	0,0076	-6,9461	-53,8591	87-1	0
87	0,5	COMB5	Combination	Max	284,046	-80,907	5,791	0,0076	-9,6075	-13,0193	87-1	0,5
87	1	COMB5	Combination	Max	284,046	-79,36	5,791	0,0076	-12,2689	27,0475	87-1	1
87	1,5	COMB5	Combination	Max	284,046	-77,814	5,791	0,0076	-14,9302	66,3411	87-1	1,5
87	1,5	COMB5	Combination	Max	557,856	121,821	12,054	0,0228	26,5558	66,4986	87-2	0
87	2	COMB5	Combination	Max	557,856	123,368	12,054	0,0228	20,5288	5,2013	87-2	0,5
87	2,5	COMB5	Combination	Max	557,856	124,914	12,054	0,0228	14,5018	-56,8691	87-2	1
87	3	COMB5	Combination	Max	557,856	126,46	12,054	0,0228	8,4748	-119,3806	87-2	1,5
87	3,5	COMB5	Combination	Max	557,856	128,006	12,054	0,0228	2,4478	-179,7621	87-2	2
87	4	COMB5	Combination	Max	557,856	129,553	12,054	0,0228	-3,3285	-240,9167	87-2	2,5
87	4	COMB5	Combination	Max	557,856	-74,856	12,062	0,0228	-3,3271	-240,9167	87-3	0
87	4,5	COMB5	Combination	Max	557,856	-73,31	12,062	0,0228	-8,9207	-201,3429	87-3	0,5
87	5	COMB5	Combination	Max	557,856	-71,764	12,062	0,0228	-14,5142	-162,5423	87-3	1
87	5,5	COMB5	Combination	Max	557,856	-70,218	12,062	0,0228	-20,1078	-124,5147	87-3	1,5
87	6	COMB5	Combination	Max	557,856	-68,671	12,062	0,0228	-25,7013	-87,2603	87-3	2
87	6,5	COMB5	Combination	Max	557,856	-67,125	12,062	0,0228	-31,2949	-50,779	87-3	2,5
87	6,5	COMB5	Combination	Max	1102,775	-24,583	20,587	0,9647	47,7682	-52,6833	87-4	0
87	7	COMB5	Combination	Max	1102,775	-23,037	20,587	0,9647	37,4745	-40,7785	87-4	0,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
87	7,5	COMB5	Combination	Max	1102,775	-21,49	20,587	0,9647	27,1808	-29,6468	87-4	1
87	8	COMB5	Combination	Max	1102,775	-19,944	20,587	0,9647	16,887	-19,2882	87-4	1,5
87	8,5	COMB5	Combination	Max	1102,775	-18,398	20,587	0,9647	6,5933	-9,7028	87-4	2
87	9	COMB5	Combination	Max	1102,775	-16,851	20,587	0,9647	-3,7004	-0,8905	87-4	2,5
87	0	COMB5	Combination	Min	268,781	-87,336	5,323	-0,0148	-7,485	-70,4271	87-1	0
87	0,5	COMB5	Combination	Min	268,781	-85,79	5,323	-0,0148	-10,3806	-27,1457	87-1	0,5
87	1	COMB5	Combination	Min	268,781	-84,243	5,323	-0,0148	-13,2763	15,3625	87-1	1
87	1,5	COMB5	Combination	Min	268,781	-82,697	5,323	-0,0148	-16,172	57,0976	87-1	1,5
87	1,5	COMB5	Combination	Min	522,773	115,351	11,195	0,0026	24,6582	57,1251	87-2	0
87	2	COMB5	Combination	Min	522,773	116,897	11,195	0,0026	19,0608	-0,937	87-2	0,5
87	2,5	COMB5	Combination	Min	522,773	118,444	11,195	0,0026	13,4635	-59,7722	87-2	1
87	3	COMB5	Combination	Min	522,773	119,99	11,195	0,0026	7,8662	-119,7126	87-2	1,5
87	3,5	COMB5	Combination	Min	522,773	121,536	11,195	0,0026	2,2688	-183,3293	87-2	2
87	4	COMB5	Combination	Min	522,773	123,082	11,195	0,0026	-3,5792	-247,7191	87-2	2,5
87	4	COMB5	Combination	Min	522,774	-79,921	11,187	0,0026	-3,5775	-247,7191	87-3	0
87	4,5	COMB5	Combination	Min	522,774	-78,374	11,187	0,0026	-9,6083	-210,6775	87-3	0,5
87	5	COMB5	Combination	Min	522,774	-76,828	11,187	0,0026	-15,6391	-174,409	87-3	1
87	5,5	COMB5	Combination	Min	522,774	-75,282	11,187	0,0026	-21,6699	-138,9137	87-3	1,5
87	6	COMB5	Combination	Min	522,774	-73,736	11,187	0,0026	-27,7007	-104,1915	87-3	2
87	6,5	COMB5	Combination	Min	522,774	-72,189	11,187	0,0026	-33,7315	-70,2424	87-3	2,5
87	6,5	COMB5	Combination	Min	1032,662	-32,304	19,721	0,9281	45,5164	-72,0241	87-4	0
87	7	COMB5	Combination	Min	1032,662	-30,758	19,721	0,9281	35,6562	-56,2585	87-4	0,5
87	7,5	COMB5	Combination	Min	1032,662	-29,212	19,721	0,9281	25,7959	-41,2662	87-4	1
87	8	COMB5	Combination	Min	1032,662	-27,665	19,721	0,9281	15,9356	-27,0469	87-4	1,5
87	8,5	COMB5	Combination	Min	1032,662	-26,119	19,721	0,9281	6,0753	-13,6008	87-4	2
87	9	COMB5	Combination	Min	1032,662	-24,573	19,721	0,9281	-3,7849	-0,9278	87-4	2,5
87	0	COMB6	Combination		564,249	-55,381	-5,731	-0,0019	7,315	-84,4175	87-1	0
87	0,5	COMB6	Combination		564,249	-53,835	-5,731	-0,0019	10,1807	-57,1134	87-1	0,5
87	1	COMB6	Combination		564,249	-52,289	-5,731	-0,0019	13,0463	-30,5824	87-1	1
87	1,5	COMB6	Combination		564,249	-50,743	-5,731	-0,0019	15,912	-4,8246	87-1	1,5
87	1,5	COMB6	Combination		289,469	89,472	-12,826	0,0078	-27,6713	-4,7484	87-2	0
87	2	COMB6	Combination		289,469	91,018	-12,826	0,0078	-21,2581	-49,8709	87-2	0,5
87	2,5	COMB6	Combination		289,469	92,564	-12,826	0,0078	-14,8449	-95,7665	87-2	1
87	3	COMB6	Combination		289,469	94,111	-12,826	0,0078	-8,4317	-142,4353	87-2	1,5
87	3,5	COMB6	Combination		289,469	95,657	-12,826	0,0078	-2,0184	-189,8772	87-2	2
87	4	COMB6	Combination		289,469	97,203	-12,826	0,0078	4,3948	-238,0922	87-2	2,5
87	4	COMB6	Combination		289,469	-52,873	-12,826	0,0078	4,3952	-238,0922	87-3	0
87	4,5	COMB6	Combination		289,469	-51,327	-12,826	0,0078	10,8084	-212,0421	87-3	0,5
87	5	COMB6	Combination		289,469	-49,781	-12,826	0,0078	17,2216	-186,7652	87-3	1
87	5,5	COMB6	Combination		289,469	-48,234	-12,826	0,0078	23,6348	-162,2614	87-3	1,5
87	6	COMB6	Combination		289,469	-46,688	-12,826	0,0078	30,0481	-138,5308	87-3	2
87	6,5	COMB6	Combination		289,469	-45,142	-12,826	0,0078	36,4613	-115,5733	87-3	2,5
87	6,5	COMB6	Combination		-196,823	-50,233	-7,673	0,5647	-21,8138	-116,7571	87-4	0
87	7	COMB6	Combination		-196,823	-48,687	-7,673	0,5647	-17,9774	-92,027	87-4	0,5
87	7,5	COMB6	Combination		-196,823	-47,141	-7,673	0,5647	-14,1411	-68,0701	87-4	1
87	8	COMB6	Combination		-196,823	-45,595	-7,673	0,5647	-10,3047	-44,8862	87-4	1,5
87	8,5	COMB6	Combination		-196,823	-44,048	-7,673	0,5647	-6,4683	-22,4755	87-4	2
87	9	COMB6	Combination		-196,823	-42,502	-7,673	0,5647	-2,632	-0,8379	87-4	2,5
88	0	COMB1	Combination		675,111	8,554	13,2	0,6495	2,6559	-0,7121	88-1	0
88	0,5	COMB1	Combination		675,111	10,1	13,2	0,6495	-3,9443	-5,3757	88-1	0,5
88	1	COMB1	Combination		675,111	11,647	13,2	0,6495	-10,5444	-10,8124	88-1	1
88	1,5	COMB1	Combination		675,111	13,193	13,2	0,6495	-17,1446	-17,0222	88-1	1,5
88	2	COMB1	Combination		675,111	14,739	13,2	0,6495	-23,7447	-24,0052	88-1	2
88	2,5	COMB1	Combination		675,111	16,285	13,2	0,6495	-30,3449	-31,7612	88-1	2,5
88	2,5	COMB1	Combination		341,418	49,756	7,279	0,0045	20,3373	-30,5071	88-2	0
88	3	COMB1	Combination		341,418	51,302	7,279	0,0045	16,698	-55,7716	88-2	0,5
88	3,5	COMB1	Combination		341,418	52,848	7,279	0,0045	13,0587	-81,8092	88-2	1
88	4	COMB1	Combination		341,418	54,395	7,279	0,0045	9,4194	-108,6199	88-2	1,5
88	4,5	COMB1	Combination		341,418	55,941	7,279	0,0045	5,78	-136,2038	88-2	2
88	5	COMB1	Combination		341,418	57,487	7,279	0,0045	2,1407	-164,5608	88-2	2,5
88	5	COMB1	Combination		341,418	-96,871	7,279	0,0045	2,1432	-164,5608	88-3	0
88	5,5	COMB1	Combination		341,418	-95,325	7,279	0,0045	-1,4961	-116,512	88-3	0,5
88	6	COMB1	Combination		341,418	-93,778	7,279	0,0045	-5,1354	-69,2362	88-3	1
88	6,5	COMB1	Combination		341,418	-92,232	7,279	0,0045	-8,7748	-22,7336	88-3	1,5
88	7	COMB1	Combination		341,418	-90,686	7,279	0,0045	-12,4141	22,9958	88-3	2
88	7,5	COMB1	Combination		341,418	-89,14	7,279	0,0045	-16,0534	67,9521	88-3	2,5
88	7,5	COMB1	Combination		175,478	60,459	3,483	0,0038	9,764	67,8761	88-4	0
88	8	COMB1	Combination		175,478	62,005	3,483	0,0038	8,0223	37,2601	88-4	0,5
88	8,5	COMB1	Combination		175,478	63,551	3,483	0,0038	6,2807	5,8709	88-4	1
88	9	COMB1	Combination		175,478	65,098	3,483	0,0038	4,5391	-26,2914	88-4	1,5
88	0	COMB2	Combination		1137,85	20,36	21,49	1,0145	3,9925	-0,9568	88-1	0
88	0,5	COMB2	Combination		1137,85	21,907	21,49	1,0145	-6,7526	-11,5236	88-1	0,5
88	1	COMB2	Combination		1137,85	23,453	21,49	1,0145	-17,4977	-22,8636	88-1	1
88	1,5	COMB2	Combination		1137,85	24,999	21,49	1,0145	-28,2428	-34,9766	88-1	1,5
88	2	COMB2	Combination		1137,85	26,545	21,49	1,0145	-38,9879	-47,8628	88-1	2
88	2,5	COMB2	Combination		1137,85	28,092	21,49	1,0145	-49,733	-61,5221	88-1	2,5
88	2,5	COMB2	Combination		576,073	77,302	12,388	0,0086	34,6447	-59,67	88-2	0
88	3	COMB2	Combination		576,073	78,848	12,388	0,0086	28,4509	-98,7075	88-2	0,5
88	3,5	COMB2	Combination		576,073	80,394	12,388	0,0086	22,257	-138,5182	88-2	1
88	4	COMB2	Combination		576,073	81,941	12,388	0,0086	16,0631	-179,102	88-2	1,5
88	4,5	COMB2	Combination		576,073	83,487	12,388	0,0086	9,8693	-220,4589	88-2	2
88	5	COMB2	Combination		576,073	85,033	12,388	0,0086	3,6754	-262,5889	88-2	2,5
88	5	COMB2	Combination		576,073	-137,336	12,388	0,0086	3,6767	-262,5889	88-3	0
88	5,5	COMB2	Combination		576,073	-135,79	12,388	0,0086	-2,5171	-194,3076	88-3	0,5
88	6	COMB2	Combination		576,073	-134,243	12,388	0,0086	-8,711	-126,7994	88-3	1
88	6,5	COMB2	Combination		576,073	-132,697	12,388	0,0086	-14,9049	-60,0643	88-3	1,5
88	7	COMB2	Combination		576,073	-131,151	12,388	0,0086	-21,0987	5,8977	88-3	2
88	7,5	COMB2	Combination		576,073	-129,605	12,388	0,0086	-27,2926	71,0865	88-3	2,5
88	7,5	COMB2	Combination		294,509	89,012	5,925	-0,0026	16,5823	70,958	88-4	0
88	8	COMB2	Combination		294,509	90,558	5,925	-0,0026	13,6199	26,0654	88-4	0,5
88	8,5	COMB2	Combination		294,509	92,105	5,925	-0,0026	10,6575	-19,6003	88-4	1
88	9	COMB2	Combination		294,509	93,651	5,925	-0,0026	7,6951	-66,0392	88-4	1,5
88	0	COMB3	Combination	Max	1094,528	29,083	19,795	1,345	3,3385	-0,5956	88-1	0
88	0,5	COMB3	Combination	Max	1094,528	30,63	19,795	1,345	-2,5772	15,0116	88-1	0,5
88	1	COMB3	Combination	Max	1094,528	32,176	19,795	1,345	-8,493	29,8457	88-1	1
88	1,5	COMB3	Combination	Max	1094,528	33,722	19,795	1,345	-14,4087	43,9067	88-1	1,5
88	2	COMB3	Combination	Max	1094,528	35,268	19,795	1,345	-20,3244	57,1945	88-1	2
88	2,5	COMB3	Combination	Max	1094,528	36,815	19,795	1,345	-26,2401	69,7092	88-1	2,5
88	2,5	COMB3	Combination	Max	554,617	92,807	12,074	0,3604	33,7987	70,8295	88-2	0
88	3	COMB3	Combination	Max	554,617	94,354	12,074	0,3604	27,7617	24,8445	88-2	0,5
88	3,5	COMB3	Combination	Max	554,617	95,9	12,074	0,3604	21,7247	-21,9136	88-2	1
88	4	COMB3	Combination	Max	554,617	97,446	12,074	0,3604	15,6878	-69,4449	88-2	1,5
88	4,5	COMB3	Combination	Max	554,617	98,992	12,074	0,3604	9,6508	-117,7493	88-2	2
88	5	COMB3	Combination	Max	554,617	100,539	12,074	0,3604	3,6138	-166,8268	88-2	2,5
88	5	COMB3	Combination	Max	554,617	-89,439	12,074	0,3604	3,6161	-166,8268	88-3	0
88	5,5	COMB3	Combination	Max	554,617	-87,892	12,074	0,3604	0,436	-89,1912	88-3	0,5
88	6	COMB3	Combination	Max	554,617	-86,346	12,074	0,3604	-2,7442	-12,3288	88-3	1
88	6,5	COMB3	Combination	Max	554,617	-84,8	12,074	0,3604	-5,9243	63,7606	88-3	1,5
88	7	COMB3	Combination	Max	554,617	-83,254	12,074	0,3604	-9,1044	139,0768	88-3	2
88	7,5	COMB3	Combination	Max	554,617	-81,707	12,074	0,3604	-12,2845	213,6199	88-3	2,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
88	7,5	COMB3	Combination	Max	281,007	117,711	5,779	0,3519	16,1372	212,5287	88-4	0
88	8	COMB3	Combination	Max	281,007	119,257	5,779	0,3519	13,2477	153,9221	88-4	0,5
88	8,5	COMB3	Combination	Max	281,007	120,803	5,779	0,3519	10,3582	94,5424	88-4	1
88	9	COMB3	Combination	Max	281,007	122,35	5,779	0,3519	7,4687	34,3896	88-4	1,5
88	0	COMB3	Combination	Min	532,847	-32,006	11,639	0,5943	2,7296	-0,8625	88-1	0
88	0,5	COMB3	Combination	Min	532,847	-30,46	11,639	0,5943	-7,0527	-15,792	88-1	0,5
88	1	COMB3	Combination	Min	532,847	-28,914	11,639	0,5943	-16,835	-31,4946	88-1	1
88	1,5	COMB3	Combination	Min	532,847	-27,367	11,639	0,5943	-26,6173	-47,9703	88-1	1,5
88	2	COMB3	Combination	Min	532,847	-25,821	11,639	0,5943	-36,3996	-65,2191	88-1	2
88	2,5	COMB3	Combination	Min	532,847	-24,275	11,639	0,5943	-46,1819	-83,2411	88-1	2,5
88	2,5	COMB3	Combination	Min	268,286	44,642	5,547	-0,3516	15,4485	-82,0265	88-2	0
88	3	COMB3	Combination	Min	268,286	46,189	5,547	-0,3516	12,6749	-106,6373	88-2	0,5
88	3,5	COMB3	Combination	Min	268,286	47,735	5,547	-0,3516	9,9013	-132,0212	88-2	1
88	4	COMB3	Combination	Min	268,286	49,281	5,547	-0,3516	7,1277	-158,1783	88-2	1,5
88	4,5	COMB3	Combination	Min	268,286	50,827	5,547	-0,3516	4,3541	-185,1085	88-2	2
88	5	COMB3	Combination	Min	268,286	52,374	5,547	-0,3516	1,5805	-212,8118	88-2	2,5
88	5	COMB3	Combination	Min	268,286	-164,272	5,547	-0,3516	1,583	-212,8118	88-3	0
88	5,5	COMB3	Combination	Min	268,286	-162,725	5,547	-0,3516	-4,0473	-166,9281	88-3	0,5
88	6	COMB3	Combination	Min	268,286	-161,179	5,547	-0,3516	-9,6777	-121,8174	88-3	1
88	6,5	COMB3	Combination	Min	268,286	-159,633	5,547	-0,3516	-15,3081	-77,4799	88-3	1,5
88	7	COMB3	Combination	Min	268,286	-158,087	5,547	-0,3516	-20,9384	-33,9156	88-3	2
88	7,5	COMB3	Combination	Min	268,286	-156,54	5,547	-0,3516	-26,5688	8,8757	88-3	2,5
88	7,5	COMB3	Combination	Min	140,499	52,415	2,667	-0,3544	7,5113	8,7844	88-4	0
88	8	COMB3	Combination	Min	140,499	53,961	2,667	-0,3544	6,1778	-18,9769	88-4	0,5
88	8,5	COMB3	Combination	Min	140,499	55,507	2,667	-0,3544	4,8443	-47,5113	88-4	1
88	9	COMB3	Combination	Min	140,499	57,053	2,667	-0,3544	3,5108	-76,8188	88-4	1,5
88	0	COMB4	Combination	Max	1001,743	23,949	18,436	1,3888	3,2505	-0,5693	88-1	0
88	0,5	COMB4	Combination	Max	1001,743	25,496	18,436	1,3888	-1,9855	17,6049	88-1	0,5
88	1	COMB4	Combination	Max	1001,743	27,042	18,436	1,3888	-7,2215	35,006	88-1	1
88	1,5	COMB4	Combination	Max	1001,743	28,588	18,436	1,3888	-12,4576	51,634	88-1	1,5
88	2	COMB4	Combination	Max	1001,743	30,134	18,436	1,3888	-17,6936	67,4888	88-1	2
88	2,5	COMB4	Combination	Max	1001,743	31,681	18,436	1,3888	-22,9296	82,5705	88-1	2,5
88	2,5	COMB4	Combination	Max	507,131	95,939	11,004	0,3591	30,7933	83,7393	88-2	0
88	3	COMB4	Combination	Max	507,131	97,485	11,004	0,3591	25,2912	36,1885	88-2	0,5
88	3,5	COMB4	Combination	Max	507,131	99,031	11,004	0,3591	19,7892	-12,1355	88-2	1
88	4	COMB4	Combination	Max	507,131	100,578	11,004	0,3591	14,2871	-61,2326	88-2	1,5
88	4,5	COMB4	Combination	Max	507,131	102,124	11,004	0,3591	8,7851	-111,1028	88-2	2
88	5	COMB4	Combination	Max	507,131	103,67	11,004	0,3591	3,283	-161,7462	88-2	2,5
88	5	COMB4	Combination	Max	507,131	-95,564	11,004	0,3591	3,2851	-161,7462	88-3	0
88	5,5	COMB4	Combination	Max	507,131	-94,018	11,004	0,3591	0,6399	-81,0479	88-3	0,5
88	6	COMB4	Combination	Max	507,131	-92,471	11,004	0,3591	-2,0053	-1,1228	88-3	1
88	6,5	COMB4	Combination	Max	507,131	-90,925	11,004	0,3591	-4,6505	78,0292	88-3	1,5
88	7	COMB4	Combination	Max	507,131	-89,379	11,004	0,3591	-7,2957	156,408	88-3	2
88	7,5	COMB4	Combination	Max	507,131	-87,833	11,004	0,3591	-9,9409	234,0138	88-3	2,5
88	7,5	COMB4	Combination	Max	257,478	123,998	5,261	0,3578	14,7077	232,932	88-4	0
88	8	COMB4	Combination	Max	257,478	125,544	5,261	0,3578	12,077	171,1818	88-4	0,5
88	8,5	COMB4	Combination	Max	257,478	127,091	5,261	0,3578	9,4462	108,6584	88-4	1
88	9	COMB4	Combination	Max	257,478	128,637	5,261	0,3578	6,8154	45,3619	88-4	1,5
88	0	COMB4	Combination	Min	440,062	-37,14	10,279	0,6381	2,6417	-0,8362	88-1	0
88	0,5	COMB4	Combination	Min	440,062	-35,594	10,279	0,6381	-6,4609	-13,1987	88-1	0,5
88	1	COMB4	Combination	Min	440,062	-34,048	10,279	0,6381	-15,5636	-26,3343	88-1	1
88	1,5	COMB4	Combination	Min	440,062	-32,501	10,279	0,6381	-24,6662	-40,243	88-1	1,5
88	2	COMB4	Combination	Min	440,062	-30,955	10,279	0,6381	-33,7688	-54,9248	88-1	2
88	2,5	COMB4	Combination	Min	440,062	-29,409	10,279	0,6381	-42,8715	-70,3798	88-1	2,5
88	2,5	COMB4	Combination	Min	220,8	47,774	4,477	-0,3529	12,4431	-69,1167	88-2	0
88	3	COMB4	Combination	Min	220,8	49,32	4,477	-0,3529	10,2044	-95,2933	88-2	0,5
88	3,5	COMB4	Combination	Min	220,8	50,867	4,477	-0,3529	7,9657	-122,2431	88-2	1
88	4	COMB4	Combination	Min	220,8	52,413	4,477	-0,3529	5,7271	-149,966	88-2	1,5
88	4,5	COMB4	Combination	Min	220,8	53,959	4,477	-0,3529	3,4884	-178,462	88-2	2
88	5	COMB4	Combination	Min	220,8	55,505	4,477	-0,3529	1,2497	-207,7312	88-2	2,5
88	5	COMB4	Combination	Min	220,8	-170,397	4,477	-0,3529	1,2521	-207,7312	88-3	0
88	5,5	COMB4	Combination	Min	220,8	-168,851	4,477	-0,3529	-3,8434	-158,7848	88-3	0,5
88	6	COMB4	Combination	Min	220,8	-167,304	4,477	-0,3529	-8,9388	-110,6115	88-3	1
88	6,5	COMB4	Combination	Min	220,8	-165,758	4,477	-0,3529	-14,0343	-63,2114	88-3	1,5
88	7	COMB4	Combination	Min	220,8	-164,212	4,477	-0,3529	-19,1297	-16,5844	88-3	2
88	7,5	COMB4	Combination	Min	220,8	-162,666	4,477	-0,3529	-24,2252	29,2695	88-3	2,5
88	7,5	COMB4	Combination	Min	116,971	58,702	2,149	-0,3486	6,0818	29,1877	88-4	0
88	8	COMB4	Combination	Min	116,971	60,248	2,149	-0,3486	5,0071	-1,7173	88-4	0,5
88	8,5	COMB4	Combination	Min	116,971	61,794	2,149	-0,3486	3,9323	-33,3953	88-4	1
88	9	COMB4	Combination	Min	116,971	63,341	2,149	-0,3486	2,8575	-65,8465	88-4	1,5
88	0	COMB5	Combination	Max	1239,468	26,996	22,915	0,973	4,0391	-0,8457	88-1	0
88	0,5	COMB5	Combination	Max	1239,468	28,543	22,915	0,973	-5,2703	-8,1334	88-1	0,5
88	1	COMB5	Combination	Max	1239,468	30,089	22,915	0,973	-13,9884	-16,1943	88-1	1
88	1,5	COMB5	Combination	Max	1239,468	31,635	22,915	0,973	-22,7064	-25,0283	88-1	1,5
88	2	COMB5	Combination	Max	1239,468	33,181	22,915	0,973	-31,4244	-34,6354	88-1	2
88	2,5	COMB5	Combination	Max	1239,468	34,728	22,915	0,973	-40,1425	-45,0157	88-1	2,5
88	2,5	COMB5	Combination	Max	627,493	71,161	13,593	0,0086	38,0257	-43,2998	88-2	0
88	3	COMB5	Combination	Max	627,493	72,707	13,593	0,0086	31,2293	-77,9734	88-2	0,5
88	3,5	COMB5	Combination	Max	627,493	74,253	13,593	0,0086	24,4329	-113,4201	88-2	1
88	4	COMB5	Combination	Max	627,493	75,8	13,593	0,0086	17,6365	-149,64	88-2	1,5
88	4,5	COMB5	Combination	Max	627,493	77,346	13,593	0,0086	10,8401	-186,633	88-2	2
88	5	COMB5	Combination	Max	627,493	78,892	13,593	0,0086	4,0437	-224,3991	88-2	2,5
88	5	COMB5	Combination	Max	627,493	-126,005	13,585	0,0086	4,0452	-224,3991	88-3	0
88	5,5	COMB5	Combination	Max	627,493	-124,458	13,585	0,0086	-1,982	-161,5706	88-3	0,5
88	6	COMB5	Combination	Max	627,493	-122,912	13,585	0,0086	-6,8317	-99,5153	88-3	1
88	6,5	COMB5	Combination	Max	627,493	-121,366	13,585	0,0086	-11,6814	-38,2331	88-3	1,5
88	7	COMB5	Combination	Max	627,493	-119,82	13,585	0,0086	-16,5311	22,276	88-3	2
88	7,5	COMB5	Combination	Max	627,493	-118,273	13,585	0,0086	-21,3808	82,0119	88-3	2,5
88	7,5	COMB5	Combination	Max	319,155	81,879	6,501	0,0045	18,1762	81,9131	88-4	0
88	8	COMB5	Combination	Max	319,155	83,425	6,501	0,0045	14,9259	40,5869	88-4	0,5
88	8,5	COMB5	Combination	Max	319,155	84,972	6,501	0,0045	11,6756	-1,5124	88-4	1
88	9	COMB5	Combination	Max	319,155	86,518	6,501	0,0045	8,4253	-44,3849	88-4	1,5
88	0	COMB5	Combination	Min	898,807	13,802	17,436	0,9336	3,4477	-0,9707	88-1	0
88	0,5	COMB5	Combination	Min	898,807	15,349	17,436	0,9336	-7,4183	-14,8554	88-1	0,5
88	1	COMB5	Combination	Min	898,807	16,895	17,436	0,9336	-18,8757	-29,5132	88-1	1
88	1,5	COMB5	Combination	Min	898,807	18,441	17,436	0,9336	-30,3332	-44,9442	88-1	1,5
88	2	COMB5	Combination	Min	898,807	19,987	17,436	0,9336	-41,7906	-61,1482	88-1	2
88	2,5	COMB5	Combination	Min	898,807	21,534	17,436	0,9336	-53,248	-78,1255	88-1	2,5
88	2,5	COMB5	Combination	Min	455,153	68,574	9,691	0,0079	27,094	-76,3183	88-2	0
88	3	COMB5	Combination	Min	455,153	70,12	9,691	0,0079	22,2484	-112,2853	88-2	0,5
88	3,5	COMB5	Combination	Min	455,153	71,667	9,691	0,0079	17,4028	-149,0255	88-2	1
88	4	COMB5	Combination	Min	455,153	73,213	9,691	0,0079	12,5573	-186,5388	88-2	1,5
88	4,5	COMB5	Combination	Min	455,153	74,759	9,691	0,0079	7,7117	-224,8252	88-2	2
88	5	COMB5	Combination	Min	455,153	76,305	9,691	0,0079	2,8662	-263,8848	88-2	2,5
88	5	COMB5	Combination	Min	455,153	-126,43	9,699	0,0079	2,8677	-263,8848	88-3	0
88	5,5	COMB5	Combination	Min	455,153	-124,884	9,699	0,0079	-2,747	-201,269	88-3	0,5
88	6	COMB5	Combination	Min	455,153	-123,338	9,699	0,0079	-9,5393	-139,4264	88-3	1
88	6,5	COMB5	Combination	Min	455,153	-121,791	9,699	0,0079	-16,3316	-78,3569	88-3	1,5
88	7	COMB5	Combination	Min	455,153	-120,245	9,699	0,0079	-23,1238	-18,0606	88-3	2
88	7,5	COMB5	Combination	Min	455,153	-118,699	9,699	0,0079	-29,9161	41,4627	88-3	2,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
88	7,5	COMB5	Combination	Min	234,328	78,437	4,634	-0,0096	12,9871	41,3184	88-4	0
88	8	COMB5	Combination	Min	234,328	79,984	4,634	-0,0096	10,6701	1,7132	88-4	0,5
88	8,5	COMB5	Combination	Min	234,328	81,53	4,634	-0,0096	8,3531	-38,6651	88-4	1
88	9	COMB5	Combination	Min	234,328	83,076	4,634	-0,0096	6,036	-79,8166	88-4	1,5
88	0	COMB6	Combination		877,703	7,487	5,961	0,6261	2,4394	-0,6556	88-1	0
88	0,5	COMB6	Combination		877,703	9,033	5,961	0,6261	-0,5411	-4,7856	88-1	0,5
88	1	COMB6	Combination		877,703	10,579	5,961	0,6261	-3,5215	-9,6887	88-1	1
88	1,5	COMB6	Combination		877,703	12,126	5,961	0,6261	-6,502	-15,3649	88-1	1,5
88	2	COMB6	Combination		877,703	13,672	5,961	0,6261	-9,4824	-21,8143	88-1	2
88	2,5	COMB6	Combination		877,703	15,218	5,961	0,6261	-12,4629	-29,0367	88-1	2,5
88	2,5	COMB6	Combination		891,694	45,857	-0,074	0,0057	-1,7045	-27,8123	88-2	0
88	3	COMB6	Combination		891,694	47,403	-0,074	0,0057	-1,6674	-51,1272	88-2	0,5
88	3,5	COMB6	Combination		891,694	48,949	-0,074	0,0057	-1,6302	-75,2152	88-2	1
88	4	COMB6	Combination		891,694	50,495	-0,074	0,0057	-1,593	-100,0763	88-2	1,5
88	4,5	COMB6	Combination		891,694	52,042	-0,074	0,0057	-1,5558	-125,7106	88-2	2
88	5	COMB6	Combination		891,694	53,588	-0,074	0,0057	-1,5186	-152,118	88-2	2,5
88	5	COMB6	Combination		891,694	-92,226	-0,074	0,0057	-1,5183	-152,118	88-3	0
88	5,5	COMB6	Combination		891,694	-90,679	-0,074	0,0057	-1,4811	-106,3917	88-3	0,5
88	6	COMB6	Combination		891,694	-89,133	-0,074	0,0057	-1,4439	-61,4385	88-3	1
88	6,5	COMB6	Combination		891,694	-87,587	-0,074	0,0057	-1,4067	-17,2585	88-3	1,5
88	7	COMB6	Combination		891,694	-86,041	-0,074	0,0057	-1,3695	26,1484	88-3	2
88	7,5	COMB6	Combination		891,694	-84,494	-0,074	0,0057	-1,3323	68,7821	88-3	2,5
88	7,5	COMB6	Combination		833,879	55,037	1,038	-0,0011	3,2636	68,6967	88-4	0
88	8	COMB6	Combination		833,879	56,583	1,038	-0,0011	2,7444	40,7917	88-4	0,5
88	8,5	COMB6	Combination		833,879	58,129	1,038	-0,0011	2,2252	12,1136	88-4	1
88	9	COMB6	Combination		833,879	59,676	1,038	-0,0011	1,706	-17,3377	88-4	1,5
89	0	COMB1	Combination		175,478	65,098	3,483	0,0038	4,5391	-26,2914	89-1	0
89	0,5	COMB1	Combination		175,478	66,644	3,483	0,0038	2,7974	-59,2268	89-1	0,5
89	1	COMB1	Combination		175,478	68,19	3,483	0,0038	1,0558	-92,9354	89-1	1
89	1	COMB1	Combination		175,478	-98,256	3,483	0,0038	1,0571	-92,9354	89-2	0
89	1,5	COMB1	Combination		175,478	-96,71	3,483	0,0038	-0,6845	-44,1939	89-2	0,5
89	2	COMB1	Combination		175,478	-95,163	3,483	0,0038	-2,4261	3,7744	89-2	1
89	2,5	COMB1	Combination		175,478	-93,617	3,483	0,0038	-4,1678	50,9695	89-2	1,5
89	3	COMB1	Combination		175,478	-92,071	3,483	0,0038	-5,9094	97,3915	89-2	2
89	3,5	COMB1	Combination		175,478	-90,525	3,483	0,0038	-7,651	143,0404	89-2	2,5
89	3,5	COMB1	Combination		97,734	68,641	1,536	0,0082	4,4235	142,1655	89-3	0
89	4	COMB1	Combination		97,734	70,187	1,536	0,0082	3,6556	107,4586	89-3	0,5
89	4,5	COMB1	Combination		97,734	71,733	1,536	0,0082	2,8877	71,9786	89-3	1
89	5	COMB1	Combination		97,734	73,279	1,536	0,0082	2,1198	35,7254	89-3	1,5
89	5,5	COMB1	Combination		97,734	74,826	1,536	0,0082	1,3519	-1,3008	89-3	2
89	6	COMB1	Combination		97,734	76,372	1,536	0,0082	0,5841	-39,1003	89-3	2,5
89	6	COMB1	Combination		97,734	-99,288	1,536	0,0082	0,5847	-39,1003	89-4	0
89	6,5	COMB1	Combination		97,734	-97,741	1,536	0,0082	-0,1832	10,157	89-4	0,5
89	7	COMB1	Combination		97,734	-96,195	1,536	0,0082	-0,9511	58,6411	89-4	1
89	7,5	COMB1	Combination		97,734	-94,649	1,536	0,0082	-1,719	106,3522	89-4	1,5
89	8	COMB1	Combination		97,734	-93,103	1,536	0,0082	-2,4869	153,29	89-4	2
89	8,5	COMB1	Combination		97,734	-91,556	1,536	0,0082	-3,2547	199,4548	89-4	2,5
89	8,5	COMB1	Combination		68,286	68,62	0,361	0,0096	1,3079	199,4771	89-5	0
89	9	COMB1	Combination		68,286	70,166	0,361	0,0096	1,1275	164,7807	89-5	0,5
89	0	COMB2	Combination		294,509	93,651	5,925	-0,0026	7,6951	-66,0392	89-1	0
89	0,5	COMB2	Combination		294,509	95,197	5,925	-0,0026	4,7327	-113,2512	89-1	0,5
89	1	COMB2	Combination		294,509	96,743	5,925	-0,0026	1,7703	-161,2363	89-1	1
89	1	COMB2	Combination		294,509	-142,44	5,925	-0,0026	1,7711	-161,2363	89-2	0
89	1,5	COMB2	Combination		294,509	-140,894	5,925	-0,0026	-1,1913	-90,4029	89-2	0,5
89	2	COMB2	Combination		294,509	-139,347	5,925	-0,0026	-4,1537	-20,3427	89-2	1
89	2,5	COMB2	Combination		294,509	-137,801	5,925	-0,0026	-7,1161	48,9444	89-2	1,5
89	3	COMB2	Combination		294,509	-136,255	5,925	-0,0026	-10,0785	117,4584	89-2	2
89	3,5	COMB2	Combination		294,509	-134,709	5,925	-0,0026	-13,0409	185,1993	89-2	2,5
89	3,5	COMB2	Combination		161,108	102,259	2,675	0,0092	7,654	185,1474	89-3	0
89	4	COMB2	Combination		161,108	103,805	2,675	0,0092	6,3167	133,6315	89-3	0,5
89	4,5	COMB2	Combination		161,108	105,351	2,675	0,0092	4,9793	81,3426	89-3	1
89	5	COMB2	Combination		161,108	106,897	2,675	0,0092	3,642	28,2804	89-3	1,5
89	5,5	COMB2	Combination		161,108	108,444	2,675	0,0092	2,3046	-25,5548	89-3	2
89	6	COMB2	Combination		161,108	109,99	2,675	0,0092	0,9673	-80,1632	89-3	2,5
89	6	COMB2	Combination		161,108	-139,538	2,675	0,0092	0,9679	-80,1632	89-4	0
89	6,5	COMB2	Combination		161,108	-137,992	2,675	0,0092	-0,3695	-10,7805	89-4	0,5
89	7	COMB2	Combination		161,108	-136,446	2,675	0,0092	-1,7068	57,829	89-4	1
89	7,5	COMB2	Combination		161,108	-134,9	2,675	0,0092	-3,0442	125,6654	89-4	1,5
89	8	COMB2	Combination		161,108	-133,353	2,675	0,0092	-4,3815	192,7286	89-4	2
89	8,5	COMB2	Combination		161,108	-131,807	2,675	0,0092	-5,7189	259,0188	89-4	2,5
89	8,5	COMB2	Combination		107,81	96,334	0,764	0,2973	2,5515	259,999	89-5	0
89	9	COMB2	Combination		107,81	97,881	0,764	0,2973	2,1697	211,4453	89-5	0,5
89	0	COMB3	Combination	Max	281,007	122,35	5,779	0,3519	7,4687	34,3896	89-1	0
89	0,5	COMB3	Combination	Max	281,007	123,896	5,779	0,3519	4,5792	-25,7517	89-1	0,5
89	1	COMB3	Combination	Max	281,007	125,442	5,779	0,3519	1,6897	-86,6661	89-1	1
89	1	COMB3	Combination	Max	281,007	-90,9	5,779	0,3519	1,6911	-86,6661	89-2	0
89	1,5	COMB3	Combination	Max	281,007	-89,354	5,779	0,3519	0,1887	-5,1753	89-2	0,5
89	2	COMB3	Combination	Max	281,007	-87,807	5,779	0,3519	-1,3138	75,5423	89-2	1
89	2,5	COMB3	Combination	Max	281,007	-86,261	5,779	0,3519	-2,8162	155,4868	89-2	1,5
89	3	COMB3	Combination	Max	281,007	-84,715	5,779	0,3519	-4,3186	234,6581	89-2	2
89	3,5	COMB3	Combination	Max	281,007	-83,169	5,779	0,3519	-5,821	313,0564	89-2	2,5
89	3,5	COMB3	Combination	Max	149,779	135,107	2,702	0,3527	7,6557	312,6774	89-3	0
89	4	COMB3	Combination	Max	149,779	136,654	2,702	0,3527	6,304	245,8568	89-3	0,5
89	4,5	COMB3	Combination	Max	149,779	138,2	2,702	0,3527	4,9523	178,263	89-3	1
89	5	COMB3	Combination	Max	149,779	139,746	2,702	0,3527	3,6007	109,8962	89-3	1,5
89	5,5	COMB3	Combination	Max	149,779	141,293	2,702	0,3527	2,249	40,7562	89-3	2
89	6	COMB3	Combination	Max	149,779	142,839	2,702	0,3527	0,8974	-29,157	89-3	2,5
89	6	COMB3	Combination	Max	149,779	-90,521	2,702	0,3527	0,8984	-29,157	89-4	0
89	6,5	COMB3	Combination	Max	149,779	-88,974	2,702	0,3527	0,274	54,1232	89-4	0,5
89	7	COMB3	Combination	Max	149,779	-87,428	2,702	0,3527	-0,3503	136,6303	89-4	1
89	7,5	COMB3	Combination	Max	149,779	-85,882	2,702	0,3527	-0,9747	218,3643	89-4	1,5
89	8	COMB3	Combination	Max	149,779	-84,336	2,702	0,3527	-1,5991	299,3251	89-4	2
89	8,5	COMB3	Combination	Max	149,779	-82,789	2,702	0,3527	-2,2234	379,5128	89-4	2,5
89	8,5	COMB3	Combination	Max	95,204	138,092	1,02	0,3526	3,0725	379,2755	89-5	0
89	9	COMB3	Combination	Max	95,204	139,638	1,02	0,3526	2,5625	309,9165	89-5	0,5
89	0	COMB3	Combination	Min	140,499	57,053	2,667	-0,3544	3,5108	-76,8188	89-1	0
89	0,5	COMB3	Combination	Min	140,499	58,6	2,667	-0,3544	2,1779	-106,9826	89-1	0,5
89	1	COMB3	Combination	Min	140,499	60,146	2,667	-0,3544	0,845	-137,9196	89-1	1
89	1	COMB3	Combination	Min	140,499	-171,179	2,667	-0,3544	0,8465	-137,9196	89-2	0
89	1,5	COMB3	Combination	Min	140,499	-169,632	2,667	-0,3544	-1,8741	-90,7291	89-2	0,5
89	2	COMB3	Combination	Min	140,499	-168,086	2,667	-0,3544	-4,5947	-44,3118	89-2	1
89	2,5	COMB3	Combination	Min	140,499	-166,54	2,667	-0,3544	-7,3153	1,3324	89-2	1,5
89	3	COMB3	Combination	Min	140,499	-164,994	2,667	-0,3544	-10,0359	46,2035	89-2	2
89	3,5	COMB3	Combination	Min	140,499	-163,447	2,667	-0,3544	-12,7564	90,3015	89-2	2,5
89	3,5	COMB3	Combination	Min	82,418	59,146	1,085	-0,3533	3,1995	90,2459	89-3	0
89	4	COMB3	Combination	Min	82,418	60,692	1,085	-0,3533	2,6572	59,0808	89-3	0,5
89	4,5	COMB3	Combination	Min	82,418	62,238	1,085	-0,3533	2,1149	27,1424	89-3	1
89	5	COMB3	Combination	Min	82,418	63,785	1,085	-0,3533	1,5726	-5,569	89-3	1,5
89	5,5	COMB3	Combination	Min	82,418	65,331	1,085	-0,3533	1,0303	-39,0536	89-3	2
89	6	COMB3	Combination	Min	82,418	66,877	1,085	-0,3533	0,488	-73,3114	89-3	2,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
89	6	COMB3	Combination	Min	82,418	-173,523	1,085	-0,3533	0,4885	-73,3114	89-4	0
89	6,5	COMB3	Combination	Min	82,418	-171,977	1,085	-0,3533	-0,7795	-25,436	89-4	0,5
89	7	COMB3	Combination	Min	82,418	-170,431	1,085	-0,3533	-2,0475	21,6663	89-4	1
89	7,5	COMB3	Combination	Min	82,418	-168,884	1,085	-0,3533	-3,3155	67,9955	89-4	1,5
89	8	COMB3	Combination	Min	82,418	-167,338	1,085	-0,3533	-4,5835	113,5515	89-4	2
89	8,5	COMB3	Combination	Min	82,418	-165,792	1,085	-0,3533	-5,8515	158,3344	89-4	2,5
89	8,5	COMB3	Combination	Min	63,987	55,328	0,053	-0,3537	0,5144	158,5208	89-5	0
89	9	COMB3	Combination	Min	63,987	56,874	0,053	-0,3537	0,4878	129,3258	89-5	0,5
89	0	COMB4	Combination	Max	257,478	128,637	5,261	0,3578	6,8154	45,3619	89-1	0
89	0,5	COMB4	Combination	Max	257,478	130,183	5,261	0,3578	4,1846	-17,923	89-1	0,5
89	1	COMB4	Combination	Max	257,478	131,729	5,261	0,3578	1,5539	-81,9811	89-1	1
89	1	COMB4	Combination	Max	257,478	-95,978	5,261	0,3578	1,5551	-81,9811	89-2	0
89	1,5	COMB4	Combination	Max	257,478	-94,431	5,261	0,3578	0,3114	2,0485	89-2	0,5
89	2	COMB4	Combination	Max	257,478	-92,885	5,261	0,3578	-0,9323	85,3049	89-2	1
89	2,5	COMB4	Combination	Max	257,478	-91,339	5,261	0,3578	-2,176	167,7882	89-2	1,5
89	3	COMB4	Combination	Max	257,478	-89,793	5,261	0,3578	-3,4197	249,4984	89-2	2
89	3,5	COMB4	Combination	Max	257,478	-88,246	5,261	0,3578	-4,6634	330,4355	89-2	2,5
89	3,5	COMB4	Combination	Max	138,746	141,148	2,422	0,3629	6,8917	329,038	89-3	0
89	4	COMB4	Combination	Max	138,746	142,694	2,422	0,3629	5,6797	259,1972	89-3	0,5
89	4,5	COMB4	Combination	Max	138,746	144,241	2,422	0,3629	4,4677	188,5832	89-3	1
89	5	COMB4	Combination	Max	138,746	145,787	2,422	0,3629	3,2556	117,196	89-3	1,5
89	5,5	COMB4	Combination	Max	138,746	147,333	2,422	0,3629	2,0436	45,0358	89-3	2
89	6	COMB4	Combination	Max	138,746	148,879	2,422	0,3629	0,8316	-27,8976	89-3	2,5
89	6	COMB4	Combination	Max	138,746	-96,583	2,422	0,3629	0,8324	-27,8976	89-4	0
89	6,5	COMB4	Combination	Max	138,746	-95,037	2,422	0,3629	0,3476	58,4138	89-4	0,5
89	7	COMB4	Combination	Max	138,746	-93,491	2,422	0,3629	-0,1371	143,9521	89-4	1
89	7,5	COMB4	Combination	Max	138,746	-91,944	2,422	0,3629	-0,6218	228,7173	89-4	1,5
89	8	COMB4	Combination	Max	138,746	-90,398	2,422	0,3629	-1,1065	312,7093	89-4	2
89	8,5	COMB4	Combination	Max	138,746	-88,852	2,422	0,3629	-1,5912	395,9282	89-4	2,5
89	8,5	COMB4	Combination	Max	91,158	145,371	0,845	0,3649	2,6119	395,7544	89-5	0
89	9	COMB4	Combination	Max	91,158	146,917	0,845	0,3649	2,1896	322,756	89-5	0,5
89	0	COMB4	Combination	Min	116,971	63,341	2,149	-0,3486	2,8575	-65,8465	89-1	0
89	0,5	COMB4	Combination	Min	116,971	64,887	2,149	-0,3486	1,7833	-99,154	89-1	0,5
89	1	COMB4	Combination	Min	116,971	66,433	2,149	-0,3486	0,7092	-133,2346	89-1	1
89	1	COMB4	Combination	Min	116,971	-176,256	2,149	-0,3486	0,7105	-133,2346	89-2	0
89	1,5	COMB4	Combination	Min	116,971	-174,71	2,149	-0,3486	-1,7514	-83,5053	89-2	0,5
89	2	COMB4	Combination	Min	116,971	-173,164	2,149	-0,3486	-4,2132	-34,5491	89-2	1
89	2,5	COMB4	Combination	Min	116,971	-171,618	2,149	-0,3486	-6,6751	13,6339	89-2	1,5
89	3	COMB4	Combination	Min	116,971	-170,071	2,149	-0,3486	-9,137	61,0438	89-2	2
89	3,5	COMB4	Combination	Min	116,971	-168,525	2,149	-0,3486	-11,5988	107,6806	89-2	2,5
89	3,5	COMB4	Combination	Min	71,384	65,186	0,806	-0,3432	2,4355	106,6066	89-3	0
89	4	COMB4	Combination	Min	71,384	66,733	0,806	-0,3432	2,0329	72,4211	89-3	0,5
89	4,5	COMB4	Combination	Min	71,384	68,279	0,806	-0,3432	1,6302	37,4626	89-3	1
89	5	COMB4	Combination	Min	71,384	69,825	0,806	-0,3432	1,2276	1,7308	89-3	1,5
89	5,5	COMB4	Combination	Min	71,384	71,371	0,806	-0,3432	0,8249	-34,774	89-3	2
89	6	COMB4	Combination	Min	71,384	72,918	0,806	-0,3432	0,4223	-72,052	89-3	2,5
89	6	COMB4	Combination	Min	71,384	-179,585	0,806	-0,3432	0,4225	-72,052	89-4	0
89	6,5	COMB4	Combination	Min	71,384	-178,039	0,806	-0,3432	-0,7059	-21,1454	89-4	0,5
89	7	COMB4	Combination	Min	71,384	-176,493	0,806	-0,3432	-1,8342	28,9881	89-4	1
89	7,5	COMB4	Combination	Min	71,384	-174,947	0,806	-0,3432	-2,9626	78,3484	89-4	1,5
89	8	COMB4	Combination	Min	71,384	-173,4	0,806	-0,3432	-4,0909	126,9356	89-4	2
89	8,5	COMB4	Combination	Min	71,384	-171,854	0,806	-0,3432	-5,2193	174,7497	89-4	2,5
89	8,5	COMB4	Combination	Min	59,941	62,607	-0,122	-0,3414	0,0539	174,9997	89-5	0
89	9	COMB4	Combination	Min	59,941	64,153	-0,122	-0,3414	0,1149	142,1653	89-5	0,5
89	0	COMB5	Combination	Max	319,155	86,527	6,502	0,0045	8,4253	-44,3849	89-1	0
89	0,5	COMB5	Combination	Max	319,155	88,073	6,502	0,0045	5,1742	-88,035	89-1	0,5
89	1	COMB5	Combination	Max	319,155	89,62	6,502	0,0045	1,9231	-132,4582	89-1	1
89	1	COMB5	Combination	Max	319,156	-128,749	6,507	0,0045	1,9242	-132,4582	89-2	0
89	1,5	COMB5	Combination	Max	319,156	-127,203	6,507	0,0045	-0,9096	-68,4703	89-2	0,5
89	2	COMB5	Combination	Max	319,156	-125,656	6,507	0,0045	-3,2236	-5,2555	89-2	1
89	2,5	COMB5	Combination	Max	319,156	-124,11	6,507	0,0045	-5,5375	57,1862	89-2	1,5
89	3	COMB5	Combination	Max	319,156	-122,564	6,507	0,0045	-7,8515	118,8547	89-2	2
89	3,5	COMB5	Combination	Max	319,156	-121,018	6,507	0,0045	-10,1654	179,7501	89-2	2,5
89	3,5	COMB5	Combination	Max	171,957	93,711	2,992	0,0214	8,5178	179,2656	89-3	0
89	4	COMB5	Combination	Max	171,957	95,257	2,992	0,0214	7,0218	132,0237	89-3	0,5
89	4,5	COMB5	Combination	Max	171,957	96,803	2,992	0,0214	5,5258	84,0086	89-3	1
89	5	COMB5	Combination	Max	171,957	98,35	2,992	0,0214	4,0298	35,2204	89-3	1,5
89	5,5	COMB5	Combination	Max	171,957	99,896	2,992	0,0214	2,5337	-14,3409	89-3	2
89	6	COMB5	Combination	Max	171,957	101,442	2,992	0,0214	1,0377	-64,6754	89-3	2,5
89	6	COMB5	Combination	Max	171,958	-127,049	2,994	0,0214	1,0387	-64,6754	89-4	0
89	6,5	COMB5	Combination	Max	171,958	-125,503	2,994	0,0214	-0,2362	-1,5374	89-4	0,5
89	7	COMB5	Combination	Max	171,958	-123,957	2,994	0,0214	-1,2527	60,8275	89-4	1
89	7,5	COMB5	Combination	Max	171,958	-122,41	2,994	0,0214	-2,2692	122,4192	89-4	1,5
89	8	COMB5	Combination	Max	171,958	-120,864	2,994	0,0214	-3,2858	183,2378	89-4	2
89	8,5	COMB5	Combination	Max	171,958	-119,318	2,994	0,0214	-4,3023	243,2833	89-4	2,5
89	8,5	COMB5	Combination	Max	110,514	89,225	0,973	0,3138	3,0981	244,3493	89-5	0
89	9	COMB5	Combination	Max	110,514	90,772	0,973	0,3138	2,6118	199,3501	89-5	0,5
89	0	COMB5	Combination	Min	234,328	83,067	4,632	-0,0096	6,036	-79,8166	89-1	0
89	0,5	COMB5	Combination	Min	234,328	84,613	4,632	-0,0096	3,7198	-121,7367	89-1	0,5
89	1	COMB5	Combination	Min	234,328	86,16	4,632	-0,0096	1,4036	-164,43	89-1	1
89	1	COMB5	Combination	Min	234,327	-132,748	4,628	-0,0096	1,4043	-164,43	89-2	0
89	1,5	COMB5	Combination	Min	234,327	-131,202	4,628	-0,0096	-1,3292	-98,4424	89-2	0,5
89	2	COMB5	Combination	Min	234,327	-129,656	4,628	-0,0096	-4,5826	-33,2279	89-2	1
89	2,5	COMB5	Combination	Min	234,327	-128,11	4,628	-0,0096	-7,836	31,2135	89-2	1,5
89	3	COMB5	Combination	Min	234,327	-126,563	4,628	-0,0096	-11,0894	94,8817	89-2	2
89	3,5	COMB5	Combination	Min	234,327	-125,017	4,628	-0,0096	-14,3428	157,7768	89-2	2,5
89	3,5	COMB5	Combination	Min	130,821	91,263	2,035	-0,003	5,8668	158,1615	89-3	0
89	4	COMB5	Combination	Min	130,821	92,81	2,035	-0,003	4,8495	112,1433	89-3	0,5
89	4,5	COMB5	Combination	Min	130,821	94,356	2,035	-0,003	3,8321	65,3519	89-3	1
89	5	COMB5	Combination	Min	130,821	95,902	2,035	-0,003	2,8148	17,7875	89-3	1,5
89	5,5	COMB5	Combination	Min	130,821	97,448	2,035	-0,003	1,7974	-30,5501	89-3	2
89	6	COMB5	Combination	Min	130,821	98,995	2,035	-0,003	0,7801	-79,6609	89-3	2,5
89	6	COMB5	Combination	Min	130,82	-128,316	2,033	-0,003	0,7803	-79,6609	89-4	0
89	6,5	COMB5	Combination	Min	130,82	-126,77	2,033	-0,003	-0,4581	-15,8892	89-4	0,5
89	7	COMB5	Combination	Min	130,82	-125,224	2,033	-0,003	-1,955	47,1093	89-4	1
89	7,5	COMB5	Combination	Min	130,82	-123,678	2,033	-0,003	-3,4518	109,3346	89-4	1,5
89	8	COMB5	Combination	Min	130,82	-122,131	2,033	-0,003	-4,9486	170,7869	89-4	2
89	8,5	COMB5	Combination	Min	130,82	-120,585	2,033	-0,003	-6,4455	231,466	89-4	2,5
89	8,5	COMB5	Combination	Min	92,097	83,937	0,462	0,281	1,6971	232,3659	89-5	0
89	9	COMB5	Combination	Min	92,097	85,483	0,462	0,281	1,4658	190,0109	89-5	0,5
89	0	COMB6	Combination		833,879	59,676	1,038	-0,0011	1,706	-17,3377	89-1	0
89	0,5	COMB6	Combination		833,879	61,222	1,038	-0,0011	1,1868	-47,5621	89-1	0,5
89	1	COMB6	Combination		833,879	62,768	1,038	-0,0011	0,6676	-78,5596	89-1	1
89	1	COMB6	Combination		833,879	-93,81	1,038	-0,0011	0,6702	-78,5596	89-2	0
89	1,5	COMB6	Combination		833,879	-92,264	1,038	-0,0011	0,151	-32,0411	89-2	0,5
89	2	COMB6	Combination		833,879	-90,718	1,038	-0,0011	-0,3682	13,7042	89-2	1
89	2,5	COMB6	Combination		833,879	-89,171	1,038	-0,0011	-0,8874	58,6764	89-2	1,5
89	3	COMB6	Combination		833,879	-87,625	1,038	-0,0011	-1,4066	102,8755	89-2	2
89	3,5	COMB6	Combination		833,879	-86,079	1,038	-0,0011	-1,9258	146,3014	89-2	2,5
89	3,5	COMB6	Combination		829,946	64,359	0,427	-0,0002774	0,7787	146,2763	89-3	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
89	4	COMB6	Combination		829,946	65,905	0,427	-0,0002774	0,565	113,7102	89-3	0,5
89	4,5	COMB6	Combination		829,946	67,452	0,427	-0,0002774	0,3513	80,371	89-3	1
89	5	COMB6	Combination		829,946	68,998	0,427	-0,0002774	0,1375	46,2586	89-3	1,5
89	5,5	COMB6	Combination		829,946	70,544	0,427	-0,0002774	-0,0762	11,3731	89-3	2
89	6	COMB6	Combination		829,946	72,09	0,427	-0,0002774	-0,2899	-24,2855	89-3	2,5
89	6	COMB6	Combination		829,946	-92,843	0,427	-0,0002774	-0,2879	-24,2855	89-4	0
89	6,5	COMB6	Combination		829,946	-91,297	0,427	-0,0002774	-0,5017	21,7494	89-4	0,5
89	7	COMB6	Combination		829,946	-89,75	0,427	-0,0002774	-0,7154	67,0111	89-4	1
89	7,5	COMB6	Combination		829,946	-88,204	0,427	-0,0002774	-0,9291	111,4997	89-4	1,5
89	8	COMB6	Combination		829,946	-86,658	0,427	-0,0002774	-1,1429	155,2152	89-4	2
89	8,5	COMB6	Combination		829,946	-85,112	0,427	-0,0002774	-1,3566	198,1576	89-4	2,5
89	8,5	COMB6	Combination		800,004	64,994	0,894	-0,0005079	2,1889	198,1316	89-5	0
89	9	COMB6	Combination		800,004	66,54	0,894	-0,0005079	1,742	165,248	89-5	0,5
90	0	COMB1	Combination		68,286	70,166	0,361	0,0096	1,1275	164,7807	90-1	0
90	0,5	COMB1	Combination		68,286	71,712	0,361	0,0096	0,947	129,3111	90-1	0,5
90	1	COMB1	Combination		68,286	73,259	0,361	0,0096	0,7666	93,0684	90-1	1
90	1,5	COMB1	Combination		68,286	74,805	0,361	0,0096	0,5861	56,0525	90-1	1,5
90	2	COMB1	Combination		68,286	76,351	0,361	0,0096	0,4057	18,2635	90-1	2
90	2	COMB1	Combination		68,286	-105,686	0,361	0,0096	0,4057	18,2635	90-2	0
90	2,5	COMB1	Combination		68,286	-104,14	0,361	0,0096	0,2252	70,7201	90-2	0,5
90	3	COMB1	Combination		68,286	-102,594	0,361	0,0096	0,0448	122,4036	90-2	1
90	3,5	COMB1	Combination		68,286	-101,048	0,361	0,0096	-0,1357	173,3139	90-2	1,5
90	4	COMB1	Combination		68,286	-99,501	0,361	0,0096	-0,3161	223,4511	90-2	2
90	4,5	COMB1	Combination		68,286	-97,955	0,361	0,0096	-0,4966	272,8152	90-2	2,5
90	4,5	COMB1	Combination		72,542	103,68	-0,63	0,0058	-1,1455	272,8656	90-3	0
90	5	COMB1	Combination		72,542	105,226	-0,63	0,0058	-0,8304	220,6391	90-3	0,5
90	5,5	COMB1	Combination		72,542	106,772	-0,63	0,0058	-0,5152	167,6395	90-3	1
90	6	COMB1	Combination		72,542	108,319	-0,63	0,0058	-0,2001	113,8668	90-3	1,5
90	6,5	COMB1	Combination		72,542	109,865	-0,63	0,0058	0,115	59,3209	90-3	2
90	7	COMB1	Combination		72,542	111,411	-0,63	0,0058	0,4301	4,002	90-3	2,5
90	7	COMB1	Combination		72,519	-74,78	-0,63	0,0059	0,4296	4,7379	90-4	0
90	7,5	COMB1	Combination		72,519	-73,233	-0,63	0,0059	0,7444	41,7411	90-4	0,5
90	8	COMB1	Combination		72,519	-71,687	-0,63	0,0059	1,0591	77,9713	90-4	1
90	8,5	COMB1	Combination		72,519	-70,141	-0,63	0,0059	1,3739	113,4283	90-4	1,5
90	9	COMB1	Combination		72,519	-68,595	-0,63	0,0059	1,6886	148,1122	90-4	2
90	0	COMB2	Combination		107,81	97,881	0,764	0,2973	2,1697	211,4453	90-1	0
90	0,5	COMB2	Combination		107,81	99,427	0,764	0,2973	1,7879	162,1184	90-1	0,5
90	1	COMB2	Combination		107,81	100,973	0,764	0,2973	1,4061	112,0184	90-1	1
90	1,5	COMB2	Combination		107,81	102,519	0,764	0,2973	1,0243	61,1453	90-1	1,5
90	2	COMB2	Combination		107,81	104,066	0,764	0,2973	0,6425	9,499	90-1	2
90	2	COMB2	Combination		107,81	-228,225	0,764	0,2973	0,6427	9,499	90-2	0
90	2,5	COMB2	Combination		107,81	-226,679	0,764	0,2973	0,2609	123,2248	90-2	0,5
90	3	COMB2	Combination		107,81	-225,132	0,764	0,2973	-0,1209	236,1775	90-2	1
90	3,5	COMB2	Combination		107,81	-223,586	0,764	0,2973	-0,5027	348,3571	90-2	1,5
90	4	COMB2	Combination		107,81	-222,04	0,764	0,2973	-0,8845	459,7635	90-2	2
90	4,5	COMB2	Combination		107,81	-220,493	0,764	0,2973	-1,2663	570,3969	90-2	2,5
90	4,5	COMB2	Combination		107,814	220,505	-0,76	-0,2973	-1,2581	570,3969	90-3	0
90	5	COMB2	Combination		107,814	222,051	-0,76	-0,2973	-0,8783	459,7579	90-3	0,5
90	5,5	COMB2	Combination		107,814	223,597	-0,76	-0,2973	-0,4985	348,3459	90-3	1
90	6	COMB2	Combination		107,814	225,144	-0,76	-0,2973	-0,1187	236,1607	90-3	1,5
90	6,5	COMB2	Combination		107,814	226,69	-0,76	-0,2973	0,2611	123,2024	90-3	2
90	7	COMB2	Combination		107,814	228,236	-0,76	-0,2973	0,6409	9,4709	90-3	2,5
90	7	COMB2	Combination		107,814	-104,054	-0,76	-0,2973	0,6407	9,4709	90-4	0
90	7,5	COMB2	Combination		107,814	-102,508	-0,76	-0,2973	1,0205	61,1113	90-4	0,5
90	8	COMB2	Combination		107,814	-100,961	-0,76	-0,2973	1,4003	111,9786	90-4	1
90	8,5	COMB2	Combination		107,814	-99,415	-0,76	-0,2973	1,7801	162,0728	90-4	1,5
90	9	COMB2	Combination		107,814	-97,869	-0,76	-0,2973	2,1599	211,3938	90-4	2
90	0	COMB3	Combination	Max	95,204	139,638	1,02	0,3526	2,5625	309,9165	90-1	0
90	0,5	COMB3	Combination	Max	95,204	141,184	1,02	0,3526	2,0621	240,4158	90-1	0,5
90	1	COMB3	Combination	Max	95,204	142,731	1,02	0,3526	1,5618	170,142	90-1	1
90	1,5	COMB3	Combination	Max	95,204	144,277	1,02	0,3526	1,0614	99,0951	90-1	1,5
90	2	COMB3	Combination	Max	95,204	145,823	1,02	0,3526	0,561	27,275	90-1	2
90	2	COMB3	Combination	Max	95,204	-99,324	1,02	0,3526	0,5614	27,275	90-2	0
90	2,5	COMB3	Combination	Max	95,204	-97,778	1,02	0,3526	0,4987	117,4167	90-2	0,5
90	3	COMB3	Combination	Max	95,204	-96,231	1,02	0,3526	0,436	206,7853	90-2	1
90	3,5	COMB3	Combination	Max	95,204	-94,685	1,02	0,3526	0,3734	295,3808	90-2	1,5
90	4	COMB3	Combination	Max	95,204	-93,139	1,02	0,3526	0,3107	383,2032	90-2	2
90	4,5	COMB3	Combination	Max	95,204	-91,593	1,02	0,3526	0,248	470,2524	90-2	2,5
90	4,5	COMB3	Combination	Max	95,593	176,575	-0,052	0,3537	0,25	470,2518	90-3	0
90	5	COMB3	Combination	Max	95,593	178,121	-0,052	0,3537	0,311	383,1954	90-3	0,5
90	5,5	COMB3	Combination	Max	95,593	179,667	-0,052	0,3537	0,372	295,366	90-3	1
90	6	COMB3	Combination	Max	95,593	181,213	-0,052	0,3537	0,433	206,7634	90-3	1,5
90	6,5	COMB3	Combination	Max	95,593	182,76	-0,052	0,3537	0,4941	117,3876	90-3	2
90	7	COMB3	Combination	Max	95,593	184,306	-0,052	0,3537	0,5551	27,2388	90-3	2,5
90	7	COMB3	Combination	Max	95,593	-63,049	-0,052	0,3537	0,5547	27,2388	90-4	0
90	7,5	COMB3	Combination	Max	95,593	-61,503	-0,052	0,3537	1,0538	99,0556	90-4	0,5
90	8	COMB3	Combination	Max	95,593	-59,957	-0,052	0,3537	1,5529	170,0994	90-4	1
90	8,5	COMB3	Combination	Max	95,593	-58,41	-0,052	0,3537	2,052	240,37	90-4	1,5
90	9	COMB3	Combination	Max	95,593	-56,864	-0,052	0,3537	2,551	309,8674	90-4	2
90	0	COMB3	Combination	Min	63,987	56,874	0,053	-0,3537	0,4878	129,3258	90-1	0
90	0,5	COMB3	Combination	Min	63,987	58,421	0,053	-0,3537	0,4611	99,0497	90-1	0,5
90	1	COMB3	Combination	Min	63,987	59,967	0,053	-0,3537	0,4344	68,0006	90-1	1
90	1,5	COMB3	Combination	Min	63,987	61,513	0,053	-0,3537	0,4076	36,1783	90-1	1,5
90	2	COMB3	Combination	Min	63,987	63,06	0,053	-0,3537	0,3809	3,5828	90-1	2
90	2	COMB3	Combination	Min	63,987	-184,297	0,053	-0,3537	0,3808	3,5828	90-2	0
90	2,5	COMB3	Combination	Min	63,987	-182,75	0,053	-0,3537	-0,1016	56,6343	90-2	0,5
90	3	COMB3	Combination	Min	63,987	-181,204	0,053	-0,3537	-0,584	108,9127	90-2	1
90	3,5	COMB3	Combination	Min	63,987	-179,658	0,053	-0,3537	-1,0664	160,4179	90-2	1,5
90	4	COMB3	Combination	Min	63,987	-178,111	0,053	-0,3537	-1,5488	211,1499	90-2	2
90	4,5	COMB3	Combination	Min	63,987	-176,565	0,053	-0,3537	-2,0312	261,1089	90-2	2,5
90	4,5	COMB3	Combination	Min	62,902	91,603	-1,015	-0,3527	-2,0219	261,117	90-3	0
90	5	COMB3	Combination	Min	62,902	93,149	-1,015	-0,3527	-1,5413	211,1578	90-3	0,5
90	5,5	COMB3	Combination	Min	62,902	94,695	-1,015	-0,3527	-1,0606	160,4254	90-3	1
90	6	COMB3	Combination	Min	62,902	96,241	-1,015	-0,3527	-0,5799	108,92	90-3	1,5
90	6,5	COMB3	Combination	Min	62,902	97,788	-1,015	-0,3527	-0,0992	56,6414	90-3	2
90	7	COMB3	Combination	Min	62,902	99,334	-1,015	-0,3527	0,3815	3,5897	90-3	2,5
90	7	COMB3	Combination	Min	62,902	-145,814	-1,015	-0,3527	0,3814	3,5897	90-4	0
90	7,5	COMB3	Combination	Min	62,902	-144,268	-1,015	-0,3527	0,4075	36,1805	90-4	0,5
90	8	COMB3	Combination	Min	62,902	-142,722	-1,015	-0,3527	0,4335	67,9981	90-4	1
90	8,5	COMB3	Combination	Min	62,902	-141,176	-1,015	-0,3527	0,4596	99,0426	90-4	1,5
90	9	COMB3	Combination	Min	62,902	-139,629	-1,015	-0,3527	0,4857	129,314	90-4	2
90	0	COMB4	Combination	Max	91,158	146,917	0,845	0,3649	2,1896	322,756	90-1	0
90	0,5	COMB4	Combination	Max	91,158	148,463	0,845	0,3649	1,7769	249,6159	90-1	0,5
90	1	COMB4	Combination	Max	91,158	150,01	0,845	0,3649	1,3641	175,7027	90-1	1
90	1,5	COMB4	Combination	Max	91,158	151,556	0,845	0,3649	0,9514	101,0164	90-1	1,5
90	2	COMB4	Combination	Max	91,158	153,102	0,845	0,3649	0,5386	25,5569	90-1	2
90	2	COMB4	Combination	Max	91,158	-102,149	0,845	0,3649	0,5387	25,5569	90-2	0
90	2,5	COMB4	Combination	Max	91,158	-100,602	0,845	0,3649	0,5637	117,111	90-2	0,5
90	3	COMB4	Combination	Max	91,158	-99,056	0,845	0,3649	0,5886	207,892	90-2	1
90	3,5	COMB4	Combination	Max	91,158	-97,51	0,845	0,3649	0,6136	297,8998	90-2	1,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
90	4	COMB4	Combination	Max	91,158	-95,964	0,845	0,3649	0,6385	387,1345	90-2	2
90	4,5	COMB4	Combination	Max	91,158	-94,417	0,845	0,3649	0,6635	475,5961	90-2	2,5
90	4,5	COMB4	Combination	Max	96,773	186,257	-0,211	0,3598	-0,1379	475,6558	90-3	0
90	5	COMB4	Combination	Max	96,773	187,803	-0,211	0,3598	0,0024	383,7582	90-3	0,5
90	5,5	COMB4	Combination	Max	96,773	189,35	-0,211	0,3598	0,1426	291,0874	90-3	1
90	6	COMB4	Combination	Max	96,773	190,896	-0,211	0,3598	0,2828	197,6436	90-3	1,5
90	6,5	COMB4	Combination	Max	96,773	192,442	-0,211	0,3598	0,423	103,4265	90-3	2
90	7	COMB4	Combination	Max	96,773	193,989	-0,211	0,3598	0,5632	8,4364	90-3	2,5
90	7	COMB4	Combination	Max	96,745	-68,454	-0,21	0,36	0,5625	9,3195	90-4	0
90	7,5	COMB4	Combination	Max	96,745	-66,908	-0,21	0,36	1,1404	83,8388	90-4	0,5
90	8	COMB4	Combination	Max	96,745	-65,362	-0,21	0,36	1,7182	157,5849	90-4	1
90	8,5	COMB4	Combination	Max	96,745	-63,815	-0,21	0,36	2,2961	230,5579	90-4	1,5
90	9	COMB4	Combination	Max	96,745	-62,269	-0,21	0,36	2,8739	302,7578	90-4	2
90	0	COMB4	Combination	Min	59,941	64,153	-0,122	-0,3414	0,1149	142,1653	90-1	0
90	0,5	COMB4	Combination	Min	59,941	65,7	-0,122	-0,3414	0,1758	108,2499	90-1	0,5
90	1	COMB4	Combination	Min	59,941	67,246	-0,122	-0,3414	0,2367	73,5613	90-1	1
90	1,5	COMB4	Combination	Min	59,941	68,792	-0,122	-0,3414	0,2976	38,0996	90-1	1,5
90	2	COMB4	Combination	Min	59,941	70,338	-0,122	-0,3414	0,3585	1,8648	90-1	2
90	2	COMB4	Combination	Min	59,941	-187,121	-0,122	-0,3414	0,3582	1,8648	90-2	0
90	2,5	COMB4	Combination	Min	59,941	-185,575	-0,122	-0,3414	-0,0366	56,3286	90-2	0,5
90	3	COMB4	Combination	Min	59,941	-184,029	-0,122	-0,3414	-0,4314	110,0193	90-2	1
90	3,5	COMB4	Combination	Min	59,941	-182,482	-0,122	-0,3414	-0,8262	162,9369	90-2	1,5
90	4	COMB4	Combination	Min	59,941	-180,936	-0,122	-0,3414	-1,221	215,0813	90-2	2
90	4,5	COMB4	Combination	Min	59,941	-179,39	-0,122	-0,3414	-1,6158	266,4526	90-2	2,5
90	4,5	COMB4	Combination	Min	64,081	101,285	-1,174	-0,3465	-2,4098	266,521	90-3	0
90	5	COMB4	Combination	Min	64,081	102,831	-1,174	-0,3465	-1,8499	211,7205	90-3	0,5
90	5,5	COMB4	Combination	Min	64,081	104,378	-1,174	-0,3465	-1,29	156,1469	90-3	1
90	6	COMB4	Combination	Min	64,081	105,924	-1,174	-0,3465	-0,7302	99,8002	90-3	1,5
90	6,5	COMB4	Combination	Min	64,081	107,47	-1,174	-0,3465	-0,1703	42,6803	90-3	2
90	7	COMB4	Combination	Min	64,081	109,016	-1,174	-0,3465	0,3896	-15,2127	90-3	2,5
90	7	COMB4	Combination	Min	64,054	-151,219	-1,173	-0,3463	0,3892	-14,3296	90-4	0
90	7,5	COMB4	Combination	Min	64,054	-149,673	-1,173	-0,3463	0,4941	20,9636	90-4	0,5
90	8	COMB4	Combination	Min	64,054	-148,127	-1,173	-0,3463	0,5989	55,4836	90-4	1
90	8,5	COMB4	Combination	Min	64,054	-146,58	-1,173	-0,3463	0,7037	89,2306	90-4	1,5
90	9	COMB4	Combination	Min	64,054	-145,034	-1,173	-0,3463	0,8085	122,2044	90-4	2
90	0	COMB5	Combination	Max	110,515	90,783	0,974	0,3138	2,6118	199,3501	90-1	0
90	0,5	COMB5	Combination	Max	110,515	92,329	0,974	0,3138	2,125	153,5721	90-1	0,5
90	1	COMB5	Combination	Max	110,515	93,875	0,974	0,3138	1,6382	107,021	90-1	1
90	1,5	COMB5	Combination	Max	110,515	95,422	0,974	0,3138	1,1515	59,6967	90-1	1,5
90	2	COMB5	Combination	Max	110,515	96,968	0,974	0,3138	0,6647	12,8824	90-1	2
90	2	COMB5	Combination	Max	110,516	-210,254	0,979	0,3138	0,6653	12,8824	90-2	0
90	2,5	COMB5	Combination	Max	110,516	-208,708	0,979	0,3138	0,3148	122,8582	90-2	0,5
90	3	COMB5	Combination	Max	110,516	-207,162	0,979	0,3138	0,0869	232,061	90-2	1
90	3,5	COMB5	Combination	Max	110,516	-205,616	0,979	0,3138	-0,1409	340,4906	90-2	1,5
90	4	COMB5	Combination	Max	110,516	-204,069	0,979	0,3138	-0,3687	448,147	90-2	2
90	4,5	COMB5	Combination	Max	110,516	-202,523	0,979	0,3138	-0,5965	555,0304	90-2	2,5
90	4,5	COMB5	Combination	Max	103,81	211,195	-0,543	-0,29	-0,7397	554,9532	90-3	0
90	5	COMB5	Combination	Max	103,81	212,741	-0,543	-0,29	-0,468	452,3952	90-3	0,5
90	5,5	COMB5	Combination	Max	103,81	214,287	-0,543	-0,29	-0,1964	349,0641	90-3	1
90	6	COMB5	Combination	Max	103,81	215,834	-0,543	-0,29	0,0753	244,9598	90-3	1,5
90	6,5	COMB5	Combination	Max	103,81	217,38	-0,543	-0,29	0,3469	140,0824	90-3	2
90	7	COMB5	Combination	Max	103,81	218,926	-0,543	-0,29	0,6186	34,4319	90-3	2,5
90	7	COMB5	Combination	Max	103,848	-93,641	-0,544	-0,29	0,6187	33,1223	90-4	0
90	7,5	COMB5	Combination	Max	103,848	-92,095	-0,544	-0,29	1,0273	80,2167	90-4	0,5
90	8	COMB5	Combination	Max	103,848	-90,548	-0,544	-0,29	1,4692	126,538	90-4	1
90	8,5	COMB5	Combination	Max	103,848	-89,002	-0,544	-0,29	1,9111	172,0861	90-4	1,5
90	9	COMB5	Combination	Max	103,848	-87,456	-0,544	-0,29	2,353	216,8611	90-4	2
90	0	COMB5	Combination	Min	92,097	85,472	0,462	0,281	1,4658	190,0109	90-1	0
90	0,5	COMB5	Combination	Min	92,097	87,018	0,462	0,281	1,2351	146,8885	90-1	0,5
90	1	COMB5	Combination	Min	92,097	88,564	0,462	0,281	1,0043	102,9929	90-1	1
90	1,5	COMB5	Combination	Min	92,097	90,111	0,462	0,281	0,7735	58,3242	90-1	1,5
90	2	COMB5	Combination	Min	92,097	91,657	0,462	0,281	0,5428	11,5993	90-1	2
90	2	COMB5	Combination	Min	92,096	-220,725	0,456	0,281	0,5426	11,5993	90-2	0
90	2,5	COMB5	Combination	Min	92,096	-219,179	0,456	0,281	0,1756	116,34	90-2	0,5
90	3	COMB5	Combination	Min	92,096	-217,632	0,456	0,281	-0,3142	220,3075	90-2	1
90	3,5	COMB5	Combination	Min	92,096	-216,086	0,456	0,281	-0,8039	323,5019	90-2	1,5
90	4	COMB5	Combination	Min	92,096	-214,54	0,456	0,281	-1,2936	425,9232	90-2	2
90	4,5	COMB5	Combination	Min	92,096	-212,994	0,456	0,281	-1,7833	527,5713	90-2	2,5
90	4,5	COMB5	Combination	Min	98,809	204,343	-0,884	-0,3048	-1,6248	527,6485	90-3	0
90	5	COMB5	Combination	Min	98,809	205,889	-0,884	-0,3048	-1,1826	421,6645	90-3	0,5
90	5,5	COMB5	Combination	Min	98,809	207,435	-0,884	-0,3048	-0,7405	314,9073	90-3	1
90	6	COMB5	Combination	Min	98,809	208,982	-0,884	-0,3048	-0,2983	207,377	90-3	1,5
90	6,5	COMB5	Combination	Min	98,809	210,528	-0,884	-0,3048	0,1438	99,0735	90-3	2
90	7	COMB5	Combination	Min	98,809	212,074	-0,884	-0,3048	0,586	-10,0031	90-3	2,5
90	7	COMB5	Combination	Min	98,772	-94,962	-0,884	-0,3048	0,5853	-8,6935	90-4	0
90	7,5	COMB5	Combination	Min	98,772	-93,416	-0,884	-0,3048	0,8906	37,7404	90-4	0,5
90	8	COMB5	Combination	Min	98,772	-91,869	-0,884	-0,3048	1,1625	83,4012	90-4	1
90	8,5	COMB5	Combination	Min	98,772	-90,323	-0,884	-0,3048	1,4343	128,2888	90-4	1,5
90	9	COMB5	Combination	Min	98,772	-88,777	-0,884	-0,3048	1,7062	172,4033	90-4	2
90	0	COMB6	Combination		800,004	66,54	0,894	-0,0005079	1,742	165,248	90-1	0
90	0,5	COMB6	Combination		800,004	68,086	0,894	-0,0005079	1,2951	131,5914	90-1	0,5
90	1	COMB6	Combination		800,004	69,633	0,894	-0,0005079	0,8482	97,1616	90-1	1
90	1,5	COMB6	Combination		800,004	71,179	0,894	-0,0005079	0,4013	61,9586	90-1	1,5
90	2	COMB6	Combination		800,004	72,725	0,894	-0,0005079	-0,0456	25,9826	90-1	2
90	2	COMB6	Combination		800,004	-99,524	0,894	-0,0005079	-0,0442	25,9826	90-2	0
90	2,5	COMB6	Combination		800,004	-97,978	0,894	-0,0005079	-0,4911	75,3582	90-2	0,5
90	3	COMB6	Combination		800,004	-96,432	0,894	-0,0005079	-0,938	123,9608	90-2	1
90	3,5	COMB6	Combination		800,004	-94,886	0,894	-0,0005079	-1,3849	171,7902	90-2	1,5
90	4	COMB6	Combination		800,004	-93,339	0,894	-0,0005079	-1,8318	218,8465	90-2	2
90	4,5	COMB6	Combination		800,004	-91,793	0,894	-0,0005079	-2,2787	265,1296	90-2	2,5
90	4,5	COMB6	Combination		768,849	97,769	1,457	0,0006787	3,184	265,137	90-3	0
90	5	COMB6	Combination		768,849	99,315	1,457	0,0006787	2,4557	215,8658	90-3	0,5
90	5,5	COMB6	Combination		768,849	100,862	1,457	0,0006787	1,7274	165,8215	90-3	1
90	6	COMB6	Combination		768,849	102,408	1,457	0,0006787	0,9991	115,0041	90-3	1,5
90	6,5	COMB6	Combination		768,849	103,954	1,457	0,0006787	0,2708	63,4135	90-3	2
90	7	COMB6	Combination		768,849	105,501	1,457	0,0006787	-0,4575	11,0499	90-3	2,5
90	7	COMB6	Combination		768,849	-67,374	1,457	0,0006787	-0,4569	11,0499	90-4	0
90	7,5	COMB6	Combination		768,849	-65,828	1,457	0,0006787	-1,1852	44,3504	90-4	0,5
90	8	COMB6	Combination		768,849	-64,282	1,457	0,0006787	-1,9135	76,8777	90-4	1
90	8,5	COMB6	Combination		768,849	-62,735	1,457	0,0006787	-2,6418	108,632	90-4	1,5
90	9	COMB6	Combination		768,849	-61,189	1,457	0,0006787	-3,3701	139,6131	90-4	2
91	0	COMB1	Combination		72,519	-68,595	-0,63	0,0059	1,6886	148,1122	91-1	0
91	0,5	COMB1	Combination		72,519	-67,048	-0,63	0,0059	2,0034	182,023	91-1	0,5
91	0,5	COMB1	Combination		112,214	91,277	-1,94	-0,0024	-4,1745	182,0597	91-2	0
91	1	COMB1	Combination		112,214	92,823	-1,94	-0,0024	-3,2046	136,0348	91-2	0,5
91	1,5	COMB1	Combination		112,214	94,369	-1,94	-0,0024	-2,2347	89,2368	91-2	1
91	2	COMB1	Combination		112,214	95,915	-1,94	-0,0024	-1,2648	41,6657	91-2	1,5
91	2,5	COMB1	Combination		112,214	97,462	-1,94	-0,0024	-0,2948	-6,6785	91-2	2
91	3	COMB1	Combination		112,214	99,008	-1,94	-0,0024	0,6751	-55,7959	91-2	2,5
91	3	COMB1	Combination		112,214	-78,47	-1,94	-0,0024	0,6741	-55,7959	91-3	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
91	3,5	COMB1	Combination		112,214	-76,924	-1,94	-0,0024	1,644	-16,9475	91-3	0,5
91	4	COMB1	Combination		112,214	-75,377	-1,94	-0,0024	2,6139	21,1278	91-3	1
91	4,5	COMB1	Combination		112,214	-73,831	-1,94	-0,0024	3,5838	58,43	91-3	1,5
91	5	COMB1	Combination		112,214	-72,285	-1,94	-0,0024	4,5537	94,959	91-3	2
91	5,5	COMB1	Combination		112,214	-70,739	-1,94	-0,0024	5,5236	130,7148	91-3	2,5
91	5,5	COMB1	Combination		207,849	91,468	-4,219	-0,0043	-9,3002	130,2552	91-4	0
91	6	COMB1	Combination		207,849	93,015	-4,219	-0,0043	-7,1908	84,1344	91-4	0,5
91	6,5	COMB1	Combination		207,849	94,561	-4,219	-0,0043	-5,0814	37,2405	91-4	1
91	7	COMB1	Combination		207,849	96,107	-4,219	-0,0043	-2,972	-10,4265	91-4	1,5
91	7,5	COMB1	Combination		207,849	97,653	-4,219	-0,0043	-0,8625	-58,8667	91-4	2
91	8	COMB1	Combination		207,849	99,2	-4,219	-0,0043	1,2469	-108,08	91-4	2,5
91	8	COMB1	Combination		207,849	-69,043	-4,219	-0,0043	1,2453	-108,08	91-5	0
91	8,5	COMB1	Combination		207,849	-67,497	-4,219	-0,0043	3,3547	-73,945	91-5	0,5
91	9	COMB1	Combination		207,849	-65,951	-4,219	-0,0043	5,4641	-40,583	91-5	1
91	0	COMB2	Combination		107,814	-97,869	-0,76	-0,2973	2,1599	211,3938	91-1	0
91	0,5	COMB2	Combination		107,814	-96,323	-0,76	-0,2973	2,5397	259,9417	91-1	0,5
91	0,5	COMB2	Combination		160,821	131,819	-2,669	-0,0092	-5,7049	258,9612	91-2	0
91	1	COMB2	Combination		160,821	133,365	-2,669	-0,0092	-4,3702	192,6651	91-2	0,5
91	1,5	COMB2	Combination		160,821	134,912	-2,669	-0,0092	-3,0356	125,5958	91-2	1
91	2	COMB2	Combination		160,821	136,458	-2,669	-0,0092	-1,7009	57,7534	91-2	1,5
91	2,5	COMB2	Combination		160,821	138,004	-2,669	-0,0092	-0,3663	-10,8622	91-2	2
91	3	COMB2	Combination		160,821	139,55	-2,669	-0,0092	0,9684	-80,2509	91-2	2,5
91	3	COMB2	Combination		160,821	-109,974	-2,669	-0,0092	0,9678	-80,2509	91-3	0
91	3,5	COMB2	Combination		160,821	-108,428	-2,669	-0,0092	2,3024	-25,6505	91-3	0,5
91	4	COMB2	Combination		160,821	-106,881	-2,669	-0,0092	3,6371	28,1767	91-3	1
91	4,5	COMB2	Combination		160,821	-105,335	-2,669	-0,0092	4,9718	81,2309	91-3	1,5
91	5	COMB2	Combination		160,821	-103,789	-2,669	-0,0092	6,3064	133,5118	91-3	2
91	5,5	COMB2	Combination		160,821	-102,243	-2,669	-0,0092	7,6411	185,0197	91-3	2,5
91	5,5	COMB2	Combination		294,152	134,719	-5,914	0,0038	-13,0179	185,0785	91-4	0
91	6	COMB2	Combination		294,152	136,265	-5,914	0,0038	-10,0611	117,3325	91-4	0,5
91	6,5	COMB2	Combination		294,152	137,811	-5,914	0,0038	-7,1044	48,8134	91-4	1
91	7	COMB2	Combination		294,152	139,358	-5,914	0,0038	-4,1476	-20,4788	91-4	1,5
91	7,5	COMB2	Combination		294,152	140,904	-5,914	0,0038	-1,1909	-90,5441	91-4	2
91	8	COMB2	Combination		294,152	142,45	-5,914	0,0038	1,7659	-161,3826	91-4	2,5
91	8	COMB2	Combination		294,152	-96,848	-5,914	0,0038	1,7651	-161,3826	91-5	0
91	8,5	COMB2	Combination		294,152	-95,302	-5,914	0,0038	4,7219	-113,3451	91-5	0,5
91	9	COMB2	Combination		294,152	-93,756	-5,914	0,0038	7,6786	-66,0807	91-5	1
91	0	COMB3	Combination	Max	95,593	-56,864	-0,052	0,3537	2,551	309,8674	91-1	0
91	0,5	COMB3	Combination	Max	95,593	-55,318	-0,052	0,3537	3,0587	379,2219	91-1	0,5
91	0,5	COMB3	Combination	Max	150,263	165,8	-1,086	0,3533	-2,2249	379,4591	91-2	0
91	1	COMB3	Combination	Max	150,263	167,346	-1,086	0,3533	-1,5994	299,2666	91-2	0,5
91	1,5	COMB3	Combination	Max	150,263	168,893	-1,086	0,3533	-0,9738	218,3009	91-2	1
91	2	COMB3	Combination	Max	150,263	170,439	-1,086	0,3533	-0,3482	136,5621	91-2	1,5
91	2,5	COMB3	Combination	Max	150,263	171,985	-1,086	0,3533	0,2773	54,0502	91-2	2
91	3	COMB3	Combination	Max	150,263	173,531	-1,086	0,3533	0,9029	-29,2349	91-2	2,5
91	3	COMB3	Combination	Max	150,263	-66,866	-1,086	0,3533	0,9019	-29,2349	91-3	0
91	3,5	COMB3	Combination	Max	150,263	-65,32	-1,086	0,3533	2,2485	40,6745	91-3	0,5
91	4	COMB3	Combination	Max	150,263	-63,773	-1,086	0,3533	3,5951	109,8108	91-3	1
91	4,5	COMB3	Combination	Max	150,263	-62,227	-1,086	0,3533	4,9417	178,174	91-3	1,5
91	5	COMB3	Combination	Max	150,263	-60,681	-1,086	0,3533	6,2883	245,764	91-3	2
91	5,5	COMB3	Combination	Max	150,263	-59,135	-1,086	0,3533	7,6349	312,5809	91-3	2,5
91	5,5	COMB3	Combination	Max	281,369	163,452	-2,671	0,3549	-5,83	312,9612	91-4	0
91	6	COMB3	Combination	Max	281,369	164,999	-2,671	0,3549	-4,3272	234,5614	91-4	0,5
91	6,5	COMB3	Combination	Max	281,369	166,545	-2,671	0,3549	-2,8244	155,3885	91-4	1
91	7	COMB3	Combination	Max	281,369	168,091	-2,671	0,3549	-1,3216	75,4424	91-4	1,5
91	7,5	COMB3	Combination	Max	281,369	169,637	-2,671	0,3549	0,1812	-5,2768	91-4	2
91	8	COMB3	Combination	Max	281,369	171,184	-2,671	0,3549	1,684	-86,7691	91-4	2,5
91	8	COMB3	Combination	Max	281,369	-60,208	-2,671	0,3549	1,6826	-86,7691	91-5	0
91	8,5	COMB3	Combination	Max	281,369	-58,662	-2,671	0,3549	4,563	-25,7947	91-5	0,5
91	9	COMB3	Combination	Max	281,369	-57,115	-2,671	0,3549	7,4433	34,4066	91-5	1
91	0	COMB3	Combination	Min	62,902	-139,629	-1,015	-0,3527	0,4857	129,314	91-1	0
91	0,5	COMB3	Combination	Min	62,902	-138,083	-1,015	-0,3527	0,5118	158,4848	91-1	0,5
91	0,5	COMB3	Combination	Min	81,163	82,796	-2,693	-0,3527	-5,8315	158,2983	91-2	0
91	1	COMB3	Combination	Min	81,163	84,342	-2,693	-0,3527	-4,5672	113,5138	91-2	0,5
91	1,5	COMB3	Combination	Min	81,163	85,888	-2,693	-0,3527	-3,3029	67,9561	91-2	1
91	2	COMB3	Combination	Min	81,163	87,434	-2,693	-0,3527	-2,0386	21,6253	91-2	1,5
91	2,5	COMB3	Combination	Min	81,163	88,981	-2,693	-0,3527	-0,7744	-25,4786	91-2	2
91	3	COMB3	Combination	Min	81,163	90,527	-2,693	-0,3527	0,4899	-73,3556	91-2	2,5
91	3	COMB3	Combination	Min	81,163	-142,83	-2,693	-0,3527	0,4894	-73,3556	91-3	0
91	3,5	COMB3	Combination	Min	81,163	-141,284	-2,693	-0,3527	1,0322	-39,1073	91-3	0,5
91	4	COMB3	Combination	Min	81,163	-139,737	-2,693	-0,3527	1,575	-5,6321	91-3	1
91	4,5	COMB3	Combination	Min	81,163	-138,191	-2,693	-0,3527	2,1178	27,0699	91-3	1,5
91	5	COMB3	Combination	Min	81,163	-136,645	-2,693	-0,3527	2,6606	58,9989	91-3	2
91	5,5	COMB3	Combination	Min	81,163	-135,098	-2,693	-0,3527	3,2034	90,1546	91-3	2,5
91	5,5	COMB3	Combination	Min	139,405	83,175	-5,76	-0,3512	-12,7176	90,2143	91-4	0
91	6	COMB3	Combination	Min	139,405	84,722	-5,76	-0,3512	-10,0048	46,1108	91-4	0,5
91	6,5	COMB3	Combination	Min	139,405	86,268	-5,76	-0,3512	-7,292	1,2342	91-4	1
91	7	COMB3	Combination	Min	139,405	87,814	-5,76	-0,3512	-4,5792	-44,4155	91-4	1,5
91	7,5	COMB3	Combination	Min	139,405	89,36	-5,76	-0,3512	-1,8664	-90,8383	91-4	2
91	8	COMB3	Combination	Min	139,405	90,907	-5,76	-0,3512	0,8464	-138,0343	91-4	2,5
91	8	COMB3	Combination	Min	139,405	-125,49	-5,76	-0,3512	0,8449	-138,0343	91-5	0
91	8,5	COMB3	Combination	Min	139,405	-123,943	-5,76	-0,3512	2,1796	-107,0707	91-5	0,5
91	9	COMB3	Combination	Min	139,405	-122,397	-5,76	-0,3512	3,5143	-76,8801	91-5	1
91	0	COMB4	Combination	Max	96,745	-62,269	-0,21	0,36	2,8739	302,7578	91-1	0
91	0,5	COMB4	Combination	Max	96,745	-60,723	-0,21	0,36	3,4603	374,8148	91-1	0,5
91	0,5	COMB4	Combination	Max	157,197	171,515	-1,304	0,3501	-2,7267	375,0593	91-2	0
91	1	COMB4	Combination	Max	157,197	173,061	-1,304	0,3501	-1,9922	292,0094	91-2	0,5
91	1,5	COMB4	Combination	Max	157,197	174,607	-1,304	0,3501	-1,2577	208,1864	91-2	1
91	2	COMB4	Combination	Max	157,197	176,154	-1,304	0,3501	-0,5232	123,5903	91-2	1,5
91	2,5	COMB4	Combination	Max	157,197	177,7	-1,304	0,3501	0,2114	38,221	91-2	2
91	3	COMB4	Combination	Max	157,197	179,246	-1,304	0,3501	0,9459	-47,9214	91-2	2,5
91	3	COMB4	Combination	Max	157,197	-75,439	-1,304	0,3501	0,9446	-47,9214	91-3	0
91	3,5	COMB4	Combination	Max	157,197	-73,892	-1,304	0,3501	2,4002	26,2744	91-3	0,5
91	4	COMB4	Combination	Max	157,197	-72,346	-1,304	0,3501	3,8557	99,6972	91-3	1
91	4,5	COMB4	Combination	Max	157,197	-70,8	-1,304	0,3501	5,3113	172,3468	91-3	1,5
91	5	COMB4	Combination	Max	157,197	-69,254	-1,304	0,3501	6,7668	244,2233	91-3	2
91	5,5	COMB4	Combination	Max	157,197	-67,707	-1,304	0,3501	8,2223	315,3267	91-3	2,5
91	5,5	COMB4	Combination	Max	297,624	169,652	-3,053	0,3475	-6,6908	315,1189	91-4	0
91	6	COMB4	Combination	Max	297,624	171,198	-3,053	0,3475	-4,9966	233,6194	91-4	0,5
91	6,5	COMB4	Combination	Max	297,624	172,744	-3,053	0,3475	-3,3024	151,3467	91-4	1
91	7	COMB4	Combination	Max	297,624	174,291	-3,053	0,3475	-1,6082	68,3009	91-4	1,5
91	7,5	COMB4	Combination	Max	297,624	175,837	-3,053	0,3475	0,0859	-15,518	91-4	2
91	8	COMB4	Combination	Max	297,624	177,383	-3,053	0,3475	1,7801	-100,11	91-4	2,5
91	8	COMB4	Combination	Max	297,624	-67,447	-3,053	0,3475	1,7786	-100,11	91-5	0
91	8,5	COMB4	Combination	Max	297,624	-65,901	-3,053	0,3475	4,8503	-35,5161	91-5	0,5
91	9	COMB4	Combination	Max	297,624	-64,354	-3,053	0,3475	7,9221	28,3048	91-5	1
91	0	COMB4	Combination	Min	64,054	-145,034	-1,173	-0,3463	0,8085	122,2044	91-1	0
91	0,5	COMB4	Combination	Min	64,054	-143,488	-1,173	-0,3463	0,9135	154,0777	91-1	0,5
91	0,5	COMB4	Combination	Min	88,097	88,51	-2,911	-0,356	-6,3333	153,8985	91-2	0
91	1	COMB4	Combination	Min	88,097	90,057	-2,911	-0,356	-4,96	106,2566	91-2	0,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
91	1,5	COMB4	Combination	Min	88,097	91,603	-2,911	-0,356	-3,5868	57,8416	91-2	1
91	2	COMB4	Combination	Min	88,097	93,149	-2,911	-0,356	-2,2136	8,6535	91-2	1,5
91	2,5	COMB4	Combination	Min	88,097	94,695	-2,911	-0,356	-0,8404	-41,3078	91-2	2
91	3	COMB4	Combination	Min	88,097	96,242	-2,911	-0,356	0,5329	-92,0421	91-2	2,5
91	3	COMB4	Combination	Min	88,097	-151,403	-2,911	-0,356	0,5321	-92,0421	91-3	0
91	3,5	COMB4	Combination	Min	88,097	-149,856	-2,911	-0,356	1,1839	-53,5074	91-3	0,5
91	4	COMB4	Combination	Min	88,097	-148,31	-2,911	-0,356	1,8356	-15,7457	91-3	1
91	4,5	COMB4	Combination	Min	88,097	-146,764	-2,911	-0,356	2,4874	21,2428	91-3	1,5
91	5	COMB4	Combination	Min	88,097	-145,218	-2,911	-0,356	3,1391	57,4581	91-3	2
91	5,5	COMB4	Combination	Min	88,097	-143,671	-2,911	-0,356	3,7908	92,9004	91-3	2,5
91	5,5	COMB4	Combination	Min	155,659	89,375	-6,143	-0,3586	-13,5784	92,372	91-4	0
91	6	COMB4	Combination	Min	155,659	90,921	-6,143	-0,3586	-10,6742	45,1688	91-4	0,5
91	6,5	COMB4	Combination	Min	155,659	92,467	-6,143	-0,3586	-7,7701	-2,8075	91-4	1
91	7	COMB4	Combination	Min	155,659	94,014	-6,143	-0,3586	-4,8659	-51,557	91-4	1,5
91	7,5	COMB4	Combination	Min	155,659	95,56	-6,143	-0,3586	-1,9617	-101,0795	91-4	2
91	8	COMB4	Combination	Min	155,659	97,106	-6,143	-0,3586	0,9425	-151,3752	91-4	2,5
91	8	COMB4	Combination	Min	155,659	-132,729	-6,143	-0,3586	0,9409	-151,3752	91-5	0
91	8,5	COMB4	Combination	Min	155,659	-131,183	-6,143	-0,3586	2,467	-116,792	91-5	0,5
91	9	COMB4	Combination	Min	155,659	-129,636	-6,143	-0,3586	3,9931	-82,982	91-5	1
91	0	COMB5	Combination	Max	103,848	-87,45	-0,542	-0,29	2,353	216,8611	91-1	0
91	0,5	COMB5	Combination	Max	103,848	-85,904	-0,542	-0,29	2,7956	260,8656	91-1	0,5
91	0,5	COMB5	Combination	Max	153,743	121,95	-2,347	-0,0053	-4,9643	259,876	91-2	0
91	1	COMB5	Combination	Max	153,743	123,496	-2,347	-0,0053	-3,791	198,5144	91-2	0,5
91	1,5	COMB5	Combination	Max	153,743	125,043	-2,347	-0,0053	-2,6176	136,3796	91-2	1
91	2	COMB5	Combination	Max	153,743	126,589	-2,347	-0,0053	-1,4443	73,4718	91-2	1,5
91	2,5	COMB5	Combination	Max	153,743	128,135	-2,347	-0,0053	-0,271	9,7907	91-2	2
91	3	COMB5	Combination	Max	153,743	129,681	-2,347	-0,0053	0,9177	-54,6634	91-2	2,5
91	3	COMB5	Combination	Max	153,742	-96,994	-2,335	-0,0053	0,9168	-54,6634	91-3	0
91	3,5	COMB5	Combination	Max	153,742	-95,448	-2,335	-0,0053	2,2574	-6,553	91-3	0,5
91	4	COMB5	Combination	Max	153,742	-93,901	-2,335	-0,0053	3,598	40,7843	91-3	1
91	4,5	COMB5	Combination	Max	153,742	-92,355	-2,335	-0,0053	4,9385	87,3484	91-3	1,5
91	5	COMB5	Combination	Max	153,742	-90,809	-2,335	-0,0053	6,2791	133,1395	91-3	2
91	5,5	COMB5	Combination	Max	153,742	-89,263	-2,335	-0,0053	7,6197	178,1573	91-3	2,5
91	5,5	COMB5	Combination	Max	285,137	123,626	-5,313	0,013	-11,673	178,2395	91-4	0
91	6	COMB5	Combination	Max	285,137	125,172	-5,313	0,013	-9,0166	116,0399	91-4	0,5
91	6,5	COMB5	Combination	Max	285,137	126,718	-5,313	0,013	-6,3601	53,0673	91-4	1
91	7	COMB5	Combination	Max	285,137	128,265	-5,313	0,013	-3,7036	-10,6785	91-4	1,5
91	7,5	COMB5	Combination	Max	285,137	129,811	-5,313	0,013	-1,0472	-75,1974	91-4	2
91	8	COMB5	Combination	Max	285,137	131,357	-5,313	0,013	1,7094	-140,4895	91-4	2,5
91	8	COMB5	Combination	Max	285,136	-85,44	-5,312	0,013	1,7084	-140,4895	91-5	0
91	8,5	COMB5	Combination	Max	285,136	-83,894	-5,312	0,013	4,6092	-98,1558	91-5	0,5
91	9	COMB5	Combination	Max	285,136	-82,348	-5,312	0,013	7,5101	-56,5953	91-5	1
91	0	COMB5	Combination	Min	98,771	-88,782	-0,885	-0,3048	1,7062	172,4033	91-1	0
91	0,5	COMB5	Combination	Min	98,771	-87,236	-0,885	-0,3048	1,9774	215,7419	91-1	0,5
91	0,5	COMB5	Combination	Min	148,493	117,975	-2,67	-0,0131	-5,7572	214,7651	91-2	0
91	1	COMB5	Combination	Min	148,493	119,522	-2,67	-0,0131	-4,4222	155,3908	91-2	0,5
91	1,5	COMB5	Combination	Min	148,493	121,068	-2,67	-0,0131	-3,0872	95,2435	91-2	1
91	2	COMB5	Combination	Min	148,493	122,614	-2,67	-0,0131	-1,7522	34,323	91-2	1,5
91	2,5	COMB5	Combination	Min	148,493	124,16	-2,67	-0,0131	-0,4172	-27,3707	91-2	2
91	3	COMB5	Combination	Min	148,493	125,707	-2,67	-0,0131	0,9023	-89,8374	91-2	2,5
91	3	COMB5	Combination	Min	148,495	-103,413	-2,681	-0,0131	0,9019	-89,8374	91-3	0
91	3,5	COMB5	Combination	Min	148,495	-101,867	-2,681	-0,0131	2,0696	-38,5176	91-3	0,5
91	4	COMB5	Combination	Min	148,495	-100,32	-2,681	-0,0131	3,2373	12,0291	91-3	1
91	4,5	COMB5	Combination	Min	148,495	-98,774	-2,681	-0,0131	4,4051	61,8027	91-3	1,5
91	5	COMB5	Combination	Min	148,495	-97,228	-2,681	-0,0131	5,5728	110,8031	91-3	2
91	5,5	COMB5	Combination	Min	148,495	-95,681	-2,681	-0,0131	6,7405	159,0304	91-3	2,5
91	5,5	COMB5	Combination	Min	267,672	122,428	-5,8	-0,0057	-12,7917	159,0608	91-4	0
91	6	COMB5	Combination	Min	267,672	123,974	-5,8	-0,0057	-9,8915	97,4604	91-4	0,5
91	6,5	COMB5	Combination	Min	267,672	125,52	-5,8	-0,0057	-6,9913	35,0868	91-4	1
91	7	COMB5	Combination	Min	267,672	127,067	-5,8	-0,0057	-4,091	-28,0599	91-4	1,5
91	7,5	COMB5	Combination	Min	267,672	128,613	-5,8	-0,0057	-1,1908	-91,9798	91-4	2
91	8	COMB5	Combination	Min	267,672	130,159	-5,8	-0,0057	1,6093	-156,6728	91-4	2,5
91	8	COMB5	Combination	Min	267,673	-90,533	-5,802	-0,0057	1,6085	-156,6728	91-5	0
91	8,5	COMB5	Combination	Min	267,673	-88,987	-5,802	-0,0057	4,2643	-111,7929	91-5	0,5
91	9	COMB5	Combination	Min	267,673	-87,44	-5,802	-0,0057	6,9202	-67,6861	91-5	1
91	0	COMB6	Combination		768,849	-61,189	1,457	0,0006787	-3,3701	139,6131	91-1	0
91	0,5	COMB6	Combination		768,849	-59,643	1,457	0,0006787	-4,0984	169,8211	91-1	0,5
91	0,5	COMB6	Combination		697,836	90,074	2,939	0,000419	6,5696	169,8593	91-2	0
91	1	COMB6	Combination		697,836	91,62	2,939	0,000419	5,1002	124,4358	91-2	0,5
91	1,5	COMB6	Combination		697,836	93,166	2,939	0,000419	3,6307	78,2392	91-2	1
91	2	COMB6	Combination		697,836	94,713	2,939	0,000419	2,1613	31,2694	91-2	1,5
91	2,5	COMB6	Combination		697,836	96,259	2,939	0,000419	0,6918	-16,4735	91-2	2
91	3	COMB6	Combination		697,836	97,805	2,939	0,000419	-0,7776	-64,9895	91-2	2,5
91	3	COMB6	Combination		697,836	-67,453	2,939	0,000419	-0,778	-64,9895	91-3	0
91	3,5	COMB6	Combination		697,836	-65,907	2,939	0,000419	-2,2474	-31,6497	91-3	0,5
91	4	COMB6	Combination		697,836	-64,36	2,939	0,000419	-3,7169	0,917	91-3	1
91	4,5	COMB6	Combination		697,836	-62,814	2,939	0,000419	-5,1863	32,7106	91-3	1,5
91	5	COMB6	Combination		697,836	-61,268	2,939	0,000419	-6,6558	63,731	91-3	2
91	5,5	COMB6	Combination		697,836	-59,721	2,939	0,000419	-8,1252	93,9783	91-3	2,5
91	5,5	COMB6	Combination		564,241	90,279	5,732	0,0019	12,7475	94,0179	91-4	0
91	6	COMB6	Combination		564,241	91,825	5,732	0,0019	9,8817	48,492	91-4	0,5
91	6,5	COMB6	Combination		564,241	93,371	5,732	0,0019	7,0159	2,193	91-4	1
91	7	COMB6	Combination		564,241	94,917	5,732	0,0019	4,15	-44,8792	91-4	1,5
91	7,5	COMB6	Combination		564,241	96,464	5,732	0,0019	1,2842	-92,7245	91-4	2
91	8	COMB6	Combination		564,241	98,01	5,732	0,0019	-1,5816	-141,343	91-4	2,5
91	8	COMB6	Combination		564,241	-58,474	5,732	0,0019	-1,5836	-141,343	91-5	0
91	8,5	COMB6	Combination		564,241	-56,927	5,732	0,0019	-4,4495	-112,4927	91-5	0,5
91	9	COMB6	Combination		564,241	-55,381	5,732	0,0019	-7,3153	-84,4155	91-5	1
92	0	COMB1	Combination		207,849	-65,951	-4,219	-0,0043	5,4641	-40,583	92-1	0
92	0,5	COMB1	Combination		207,849	-64,404	-4,219	-0,0043	7,5736	-7,9942	92-1	0,5
92	1	COMB1	Combination		207,849	-62,858	-4,219	-0,0043	9,683	23,8215	92-1	1
92	1,5	COMB1	Combination		207,849	-61,312	-4,219	-0,0043	11,7924	54,864	92-1	1,5
92	1,5	COMB1	Combination		407,601	88,761	-8,789	-0,0172	-19,3656	54,8897	92-2	0
92	2	COMB1	Combination		407,601	90,307	-8,789	-0,0172	-14,9713	10,1225	92-2	0,5
92	2,5	COMB1	Combination		407,601	91,854	-8,789	-0,0172	-10,5771	-35,4178	92-2	1
92	3	COMB1	Combination		407,601	93,4	-8,789	-0,0172	-6,1828	-81,7312	92-2	1,5
92	3,5	COMB1	Combination		407,601	94,946	-8,789	-0,0172	-1,7885	-128,8177	92-2	2
92	4	COMB1	Combination		407,601	96,492	-8,789	-0,0172	2,6057	-176,6774	92-2	2,5
92	4	COMB1	Combination		407,601	-58,986	-8,789	-0,0172	2,6032	-176,6774	92-3	0
92	4,5	COMB1	Combination		407,601	-57,44	-8,789	-0,0172	6,9974	-147,571	92-3	0,5
92	5	COMB1	Combination		407,601	-55,893	-8,789	-0,0172	11,3917	-119,2378	92-3	1
92	5,5	COMB1	Combination		407,601	-54,347	-8,789	-0,0172	15,786	-91,6777	92-3	1,5
92	6	COMB1	Combination		407,601	-52,801	-8,789	-0,0172	20,1802	-64,8907	92-3	2
92	6,5	COMB1	Combination		407,601	-51,255	-8,789	-0,0172	24,5745	-38,8769	92-3	2,5
92	6,5	COMB1	Combination		806,09	-19,673	-15,226	-0,6664	-35,2307	-40,2645	92-4	0
92	7	COMB1	Combination		806,09	-18,127	-15,226	-0,6664	-27,6177	-30,8146	92-4	0,5
92	7,5	COMB1	Combination		806,09	-16,581	-15,226	-0,6664	-20,0048	-22,1378	92-4	1
92	8	COMB1	Combination		806,09	-15,034	-15,226	-0,6664	-12,3919	-14,2341	92-4	1,5
92	8,5	COMB1	Combination		806,09	-13,488	-15,226	-0,6664	-4,779	-7,1035	92-4	2
92	9	COMB1	Combination		806,09	-11,942	-15,226	-0,6664	2,8339	-0,7461	92-4	2,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
92	0	COMB2	Combination		294,152	-93,756	-5,914	0,0038	7,6786	-66,0807	92-1	0
92	0,5	COMB2	Combination		294,152	-92,209	-5,914	0,0038	10,6354	-19,5894	92-1	0,5
92	1	COMB2	Combination		294,152	-90,663	-5,914	0,0038	13,5921	26,1287	92-1	1
92	1,5	COMB2	Combination		294,152	-89,117	-5,914	0,0038	16,5489	71,0738	92-1	1,5
92	1,5	COMB2	Combination		574,979	129,713	-12,368	-0,0135	-27,2472	71,1709	92-2	0
92	2	COMB2	Combination		574,979	131,26	-12,368	-0,0135	-21,063	5,9276	92-2	0,5
92	2,5	COMB2	Combination		574,979	132,806	-12,368	-0,0135	-14,8788	-60,0888	92-2	1
92	3	COMB2	Combination		574,979	134,352	-12,368	-0,0135	-8,6946	-126,8784	92-2	1,5
92	3,5	COMB2	Combination		574,979	135,899	-12,368	-0,0135	-2,5104	-194,4411	92-2	2
92	4	COMB2	Combination		574,979	137,445	-12,368	-0,0135	3,6738	-262,7769	92-2	2,5
92	4	COMB2	Combination		574,979	-84,808	-12,368	-0,0135	3,6725	-262,7769	92-3	0
92	4,5	COMB2	Combination		574,979	-83,261	-12,368	-0,0135	9,8567	-220,7597	92-3	0,5
92	5	COMB2	Combination		574,979	-81,715	-12,368	-0,0135	16,0409	-179,5156	92-3	1
92	5,5	COMB2	Combination		574,979	-80,169	-12,368	-0,0135	22,2251	-139,0446	92-3	1,5
92	6	COMB2	Combination		574,979	-78,623	-12,368	-0,0135	28,4094	-99,3467	92-3	2
92	6,5	COMB2	Combination		574,979	-77,076	-12,368	-0,0135	34,5936	-60,422	92-3	2,5
92	6,5	COMB2	Combination		1136,293	-28,427	-21,466	-1,0072	-49,6746	-62,3603	92-4	0
92	7	COMB2	Combination		1136,293	-26,88	-21,466	-1,0072	-38,9413	-48,5336	92-4	0,5
92	7,5	COMB2	Combination		1136,293	-25,334	-21,466	-1,0072	-28,2081	-35,4799	92-4	1
92	8	COMB2	Combination		1136,293	-23,788	-21,466	-1,0072	-17,4748	-23,1995	92-4	1,5
92	8,5	COMB2	Combination		1136,293	-22,242	-21,466	-1,0072	-6,7416	-11,6921	92-4	2
92	9	COMB2	Combination		1136,293	-20,695	-21,466	-1,0072	3,9916	-0,9579	92-4	2,5
92	0	COMB3	Combination	Max	281,369	-57,115	-2,671	0,3549	7,4433	34,4066	92-1	0
92	0,5	COMB3	Combination	Max	281,369	-55,569	-2,671	0,3549	10,3236	94,6243	92-1	0,5
92	1	COMB3	Combination	Max	281,369	-54,023	-2,671	0,3549	13,204	154,0688	92-1	1
92	1,5	COMB3	Combination	Max	281,369	-52,476	-2,671	0,3549	16,0843	212,7402	92-1	1,5
92	1,5	COMB3	Combination	Max	553,876	156,675	-5,562	0,3438	-12,3133	213,8364	92-2	0
92	2	COMB3	Combination	Max	553,876	158,221	-5,562	0,3438	-9,1298	139,2264	92-2	0,5
92	2,5	COMB3	Combination	Max	553,876	159,768	-5,562	0,3438	-5,9464	63,8433	92-2	1
92	3	COMB3	Combination	Max	553,876	161,314	-5,562	0,3438	-2,7629	-12,3129	92-2	1,5
92	3,5	COMB3	Combination	Max	553,876	162,86	-5,562	0,3438	0,4206	-89,2422	92-2	2
92	4	COMB3	Combination	Max	553,876	164,406	-5,562	0,3438	3,604	-166,9447	92-2	2,5
92	4	COMB3	Combination	Max	553,876	-52,235	-5,562	0,3438	3,6018	-166,9447	92-3	0
92	4,5	COMB3	Combination	Max	553,876	-50,689	-5,562	0,3438	9,6187	-118,0089	92-3	0,5
92	5	COMB3	Combination	Max	553,876	-49,143	-5,562	0,3438	15,6357	-69,8461	92-3	1
92	5,5	COMB3	Combination	Max	553,876	-47,596	-5,562	0,3438	21,6526	-22,4566	92-3	1,5
92	6	COMB3	Combination	Max	553,876	-46,05	-5,562	0,3438	27,6696	24,1599	92-3	2
92	6,5	COMB3	Combination	Max	553,876	-44,504	-5,562	0,3438	33,6865	70,0032	92-3	2,5
92	6,5	COMB3	Combination	Max	1092,943	23,904	-11,592	-0,5901	-26,1397	68,7822	92-4	0
92	7	COMB3	Combination	Max	1092,943	25,45	-11,592	-0,5901	-20,2417	56,4525	92-4	0,5
92	7,5	COMB3	Combination	Max	1092,943	26,996	-11,592	-0,5901	-14,3437	43,3498	92-4	1
92	8	COMB3	Combination	Max	1092,943	28,543	-11,592	-0,5901	-8,4457	29,4739	92-4	1,5
92	8,5	COMB3	Combination	Max	1092,943	30,089	-11,592	-0,5901	-2,5477	14,8249	92-4	2
92	9	COMB3	Combination	Max	1092,943	31,635	-11,592	-0,5901	3,3503	-0,5973	92-4	2,5
92	0	COMB3	Combination	Min	139,405	-122,397	-5,76	-0,3512	3,5143	-76,8801	92-1	0
92	0,5	COMB3	Combination	Min	139,405	-120,851	-5,76	-0,3512	4,8497	-47,5442	92-1	0,5
92	1	COMB3	Combination	Min	139,405	-119,305	-5,76	-0,3512	6,185	-18,9815	92-1	1
92	1,5	COMB3	Combination	Min	139,405	-117,758	-5,76	-0,3512	7,5203	8,8082	92-1	1,5
92	1,5	COMB3	Combination	Min	267,311	81,77	-12,033	-0,3618	-26,4807	8,8811	92-2	0
92	2	COMB3	Combination	Min	267,311	83,317	-12,033	-0,3618	-20,8664	-33,9459	92-2	0,5
92	2,5	COMB3	Combination	Min	267,311	84,863	-12,033	-0,3618	-15,252	-77,5461	92-2	1
92	3	COMB3	Combination	Min	267,311	86,409	-12,033	-0,3618	-9,6377	-121,9195	92-2	1,5
92	3,5	COMB3	Combination	Min	267,311	87,955	-12,033	-0,3618	-4,0234	-167,0659	92-2	2
92	4	COMB3	Combination	Min	267,311	89,502	-12,033	-0,3618	1,591	-212,9855	92-2	2,5
92	4	COMB3	Combination	Min	267,311	-100,296	-12,033	-0,3618	1,5884	-212,9855	92-3	0
92	4,5	COMB3	Combination	Min	267,311	-98,75	-12,033	-0,3618	4,3694	-185,3509	92-3	0,5
92	5	COMB3	Combination	Min	267,311	-97,204	-12,033	-0,3618	7,1503	-158,4894	92-3	1
92	5,5	COMB3	Combination	Min	267,311	-95,657	-12,033	-0,3618	9,9313	-132,4011	92-3	1,5
92	6	COMB3	Combination	Min	267,311	-94,111	-12,033	-0,3618	12,7123	-107,0858	92-3	2
92	6,5	COMB3	Combination	Min	267,311	-92,565	-12,033	-0,3618	15,4932	-82,5437	92-3	2,5
92	6,5	COMB3	Combination	Min	532,161	-37,044	-19,816	-1,3352	-46,2153	-83,8161	92-4	0
92	7	COMB3	Combination	Min	532,161	-35,498	-19,816	-1,3352	-36,4273	-65,6796	92-4	0,5
92	7,5	COMB3	Combination	Min	532,161	-33,951	-19,816	-1,3352	-26,6393	-48,3161	92-4	1
92	8	COMB3	Combination	Min	532,161	-32,405	-19,816	-1,3352	-16,8513	-31,7258	92-4	1,5
92	8,5	COMB3	Combination	Min	532,161	-30,859	-19,816	-1,3352	-7,0634	-15,9087	92-4	2
92	9	COMB3	Combination	Min	532,161	-29,313	-19,816	-1,3352	2,7246	-0,8646	92-4	2,5
92	0	COMB4	Combination	Max	297,624	-64,354	-3,053	0,3475	7,9221	28,3048	92-1	0
92	0,5	COMB4	Combination	Max	297,624	-62,808	-3,053	0,3475	10,9938	92,142	92-1	0,5
92	1	COMB4	Combination	Max	297,624	-61,262	-3,053	0,3475	14,0655	155,2061	92-1	1
92	1,5	COMB4	Combination	Max	297,624	-59,716	-3,053	0,3475	17,1372	217,497	92-1	1,5
92	1,5	COMB4	Combination	Max	587,699	162,263	-6,343	0,3336	-14,0268	218,5457	92-2	0
92	2	COMB4	Combination	Max	587,699	163,809	-6,343	0,3336	-10,4526	141,1419	92-2	0,5
92	2,5	COMB4	Combination	Max	587,699	165,355	-6,343	0,3336	-6,8785	62,9649	92-2	1
92	3	COMB4	Combination	Max	587,699	166,902	-6,343	0,3336	-3,3043	-15,9852	92-2	1,5
92	3,5	COMB4	Combination	Max	587,699	168,448	-6,343	0,3336	0,2699	-95,7085	92-2	2
92	4	COMB4	Combination	Max	587,699	169,994	-6,343	0,3336	3,8441	-176,2048	92-2	2,5
92	4	COMB4	Combination	Max	587,699	-57,338	-6,343	0,3336	3,8418	-176,2048	92-3	0
92	4,5	COMB4	Combination	Max	587,699	-55,792	-6,343	0,3336	10,2495	-124,7175	92-3	0,5
92	5	COMB4	Combination	Max	587,699	-54,246	-6,343	0,3336	16,6571	-74,0034	92-3	1
92	5,5	COMB4	Combination	Max	587,699	-52,699	-6,343	0,3336	23,0648	-24,0623	92-3	1,5
92	6	COMB4	Combination	Max	587,699	-51,153	-6,343	0,3336	29,4725	25,1056	92-3	2
92	6,5	COMB4	Combination	Max	587,699	-49,607	-6,343	0,3336	35,8801	73,5004	92-3	2,5
92	6,5	COMB4	Combination	Max	1159,595	25,249	-12,571	-0,6596	-28,4978	72,1393	92-4	0
92	7	COMB4	Combination	Max	1159,595	26,795	-12,571	-0,6596	-22,1101	59,1372	92-4	0,5
92	7,5	COMB4	Combination	Max	1159,595	28,341	-12,571	-0,6596	-15,7224	45,3619	92-4	1
92	8	COMB4	Combination	Max	1159,595	29,888	-12,571	-0,6596	-9,3347	30,8135	92-4	1,5
92	8,5	COMB4	Combination	Max	1159,595	31,434	-12,571	-0,6596	-2,947	15,492	92-4	2
92	9	COMB4	Combination	Max	1159,595	32,98	-12,571	-0,6596	3,4407	-0,6026	92-4	2,5
92	0	COMB4	Combination	Min	155,659	-129,636	-6,143	-0,3586	3,9931	-82,982	92-1	0
92	0,5	COMB4	Combination	Min	155,659	-128,09	-6,143	-0,3586	5,5198	-50,0265	92-1	0,5
92	1	COMB4	Combination	Min	155,659	-126,544	-6,143	-0,3586	7,0465	-17,8442	92-1	1
92	1,5	COMB4	Combination	Min	155,659	-124,997	-6,143	-0,3586	8,5732	13,565	92-1	1,5
92	1,5	COMB4	Combination	Min	301,135	87,358	-12,815	-0,372	-28,1942	13,5905	92-2	0
92	2	COMB4	Combination	Min	301,135	88,904	-12,815	-0,372	-22,1892	-32,0305	92-2	0,5
92	2,5	COMB4	Combination	Min	301,135	90,451	-12,815	-0,372	-16,1841	-78,4246	92-2	1
92	3	COMB4	Combination	Min	301,135	91,997	-12,815	-0,372	-10,1791	-125,5918	92-2	1,5
92	3,5	COMB4	Combination	Min	301,135	93,543	-12,815	-0,372	-4,174	-173,5321	92-2	2
92	4	COMB4	Combination	Min	301,135	95,089	-12,815	-0,372	1,831	-222,2456	92-2	2,5
92	4	COMB4	Combination	Min	301,135	-105,399	-12,815	-0,372	1,8284	-222,2456	92-3	0
92	4,5	COMB4	Combination	Min	301,135	-103,853	-12,815	-0,372	5,0001	-192,0596	92-3	0,5
92	5	COMB4	Combination	Min	301,135	-102,307	-12,815	-0,372	8,1718	-162,6466	92-3	1
92	5,5	COMB4	Combination	Min	301,135	-100,76	-12,815	-0,372	11,3435	-134,0068	92-3	1,5
92	6	COMB4	Combination	Min	301,135	-99,214	-12,815	-0,372	14,5152	-106,1402	92-3	2
92	6,5	COMB4	Combination	Min	301,135	-97,668	-12,815	-0,372	17,6869	-79,0466	92-3	2,5
92	6,5	COMB4	Combination	Min	598,814	-35,699	-20,796	-1,4047	-48,5733	-80,459	92-4	0
92	7	COMB4	Combination	Min	598,814	-34,153	-20,796	-1,4047	-38,2957	-62,9949	92-4	0,5
92	7,5	COMB4	Combination	Min	598,814	-32,606	-20,796	-1,4047	-28,018	-46,304	92-4	1
92	8	COMB4	Combination	Min	598,814	-31,06	-20,796	-1,4047	-17,7403	-30,3862	92-4	1,5
92	8,5	COMB4	Combination	Min	598,814	-29,514	-20,796	-1,4047	-7,4627	-15,2415	92-4	2
92	9	COMB4	Combination	Min	598,814	-27,968	-20,796	-1,4047	2,815	-0,8699	92-4	2,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
92	0	COMB5	Combination	Max	285,135	-82,347	-5,311	0,013	7,5101	-56,5953	92-1	0
92	0,5	COMB5	Combination	Max	285,135	-80,8	-5,311	0,013	10,4114	-15,8085	92-1	0,5
92	1	COMB5	Combination	Max	285,135	-79,254	-5,311	0,013	13,3127	24,2052	92-1	1
92	1,5	COMB5	Combination	Max	285,135	-77,708	-5,311	0,013	16,214	63,4457	92-1	1,5
92	1,5	COMB5	Combination	Max	559,758	119,917	-11,16	0,0007074	-24,5789	63,6071	92-2	0
92	2	COMB5	Combination	Max	559,758	121,463	-11,16	0,0007074	-18,9989	3,2621	92-2	0,5
92	2,5	COMB5	Combination	Max	559,758	123,009	-11,16	0,0007074	-13,4189	-57,856	92-2	1
92	3	COMB5	Combination	Max	559,758	124,556	-11,16	0,0007074	-7,8389	-119,3436	92-2	1,5
92	3,5	COMB5	Combination	Max	559,758	126,102	-11,16	0,0007074	-2,2589	-180,6781	92-2	2
92	4	COMB5	Combination	Max	559,758	127,648	-11,16	0,0007074	3,5863	-242,7856	92-2	2,5
92	4	COMB5	Combination	Max	559,756	-76,581	-11,153	0,0007074	3,5847	-242,7856	92-3	0
92	4,5	COMB5	Combination	Max	559,756	-75,035	-11,153	0,0007074	9,632	-204,075	92-3	0,5
92	5	COMB5	Combination	Max	559,756	-73,489	-11,153	0,0007074	15,6794	-166,1374	92-3	1
92	5,5	COMB5	Combination	Max	559,756	-71,943	-11,153	0,0007074	21,7267	-128,973	92-3	1,5
92	6	COMB5	Combination	Max	559,756	-70,396	-11,153	0,0007074	27,774	-92,5817	92-3	2
92	6,5	COMB5	Combination	Max	559,756	-68,85	-11,153	0,0007074	33,8213	-56,9636	92-3	2,5
92	6,5	COMB5	Combination	Max	1106,7	-27,052	-19,581	-0,9325	-45,2177	-58,8702	92-4	0
92	7	COMB5	Combination	Max	1106,7	-25,506	-19,581	-0,9325	-35,4271	-45,7307	92-4	0,5
92	7,5	COMB5	Combination	Max	1106,7	-23,96	-19,581	-0,9325	-25,6364	-33,3644	92-4	1
92	8	COMB5	Combination	Max	1106,7	-22,413	-19,581	-0,9325	-15,8458	-21,7712	92-4	1,5
92	8,5	COMB5	Combination	Max	1106,7	-20,867	-19,581	-0,9325	-6,0551	-10,9511	92-4	2
92	9	COMB5	Combination	Max	1106,7	-19,321	-19,581	-0,9325	3,7496	-0,9041	92-4	2,5
92	0	COMB5	Combination	Min	267,673	-87,442	-5,803	-0,0057	6,9202	-67,6861	92-1	0
92	0,5	COMB5	Combination	Min	267,673	-85,895	-5,803	-0,0057	9,5756	-24,3518	92-1	0,5
92	1	COMB5	Combination	Min	267,673	-84,349	-5,803	-0,0057	12,2309	18,2094	92-1	1
92	1,5	COMB5	Combination	Min	267,673	-82,803	-5,803	-0,0057	14,8863	59,9974	92-1	1,5
92	1,5	COMB5	Combination	Min	520,824	117,257	-12,087	-0,0262	-26,6324	60,021	92-2	0
92	2	COMB5	Combination	Min	520,824	118,803	-12,087	-0,0262	-20,5886	1,0059	92-2	0,5
92	2,5	COMB5	Combination	Min	520,824	120,35	-12,087	-0,0262	-14,5449	-58,7823	92-2	1
92	3	COMB5	Combination	Min	520,824	121,896	-12,087	-0,0262	-8,5012	-119,7473	92-2	1,5
92	3,5	COMB5	Combination	Min	520,824	123,442	-12,087	-0,0262	-2,4574	-182,4117	92-2	2
92	4	COMB5	Combination	Min	520,824	124,988	-12,087	-0,0262	3,3211	-245,8492	92-2	2,5
92	4	COMB5	Combination	Min	520,826	-78,194	-12,095	-0,0262	3,3196	-245,8492	92-3	0
92	4,5	COMB5	Combination	Min	520,826	-76,648	-12,095	-0,0262	8,896	-207,9451	92-3	0,5
92	5	COMB5	Combination	Min	520,826	-75,102	-12,095	-0,0262	14,4725	-170,8141	92-3	1
92	5,5	COMB5	Combination	Min	520,826	-73,556	-12,095	-0,0262	20,0489	-134,4562	92-3	1,5
92	6	COMB5	Combination	Min	520,826	-72,009	-12,095	-0,0262	25,6254	-98,8714	92-3	2
92	6,5	COMB5	Combination	Min	520,826	-70,463	-12,095	-0,0262	31,2018	-64,0598	92-3	2,5
92	6,5	COMB5	Combination	Min	1028,636	-29,836	-20,725	-0,9603	-48,0624	-65,839	92-4	0
92	7	COMB5	Combination	Min	1028,636	-28,289	-20,725	-0,9603	-37,7	-51,3078	92-4	0,5
92	7,5	COMB5	Combination	Min	1028,636	-26,743	-20,725	-0,9603	-27,3376	-37,5497	92-4	1
92	8	COMB5	Combination	Min	1028,636	-25,197	-20,725	-0,9603	-16,9752	-24,5647	92-4	1,5
92	8,5	COMB5	Combination	Min	1028,636	-23,651	-20,725	-0,9603	-6,6128	-12,3529	92-4	2
92	9	COMB5	Combination	Min	1028,636	-22,104	-20,725	-0,9603	3,7355	-0,9141	92-4	2,5
92	0	COMB6	Combination		564,241	-55,381	5,732	0,0019	-7,3153	-84,4155	92-1	0
92	0,5	COMB6	Combination		564,241	-53,835	5,732	0,0019	-10,1811	-57,1114	92-1	0,5
92	1	COMB6	Combination		564,241	-52,289	5,732	0,0019	-13,0469	-30,5805	92-1	1
92	1,5	COMB6	Combination		564,241	-50,742	5,732	0,0019	-15,9127	-4,8227	92-1	1,5
92	1,5	COMB6	Combination		289,45	89,472	12,827	-0,0078	27,6724	-4,7465	92-2	0
92	2	COMB6	Combination		289,45	91,019	12,827	-0,0078	21,2589	-49,8693	92-2	0,5
92	2,5	COMB6	Combination		289,45	92,565	12,827	-0,0078	14,8455	-95,7651	92-2	1
92	3	COMB6	Combination		289,45	94,111	12,827	-0,0078	8,432	-142,4341	92-2	1,5
92	3,5	COMB6	Combination		289,45	95,657	12,827	-0,0078	2,0186	-189,8762	92-2	2
92	4	COMB6	Combination		289,45	97,204	12,827	-0,0078	-4,3949	-238,0915	92-2	2,5
92	4	COMB6	Combination		289,45	-52,873	12,827	-0,0078	-4,3953	-238,0915	92-3	0
92	4,5	COMB6	Combination		289,45	-51,327	12,827	-0,0078	-10,8087	-212,0417	92-3	0,5
92	5	COMB6	Combination		289,45	-49,78	12,827	-0,0078	-17,2222	-186,765	92-3	1
92	5,5	COMB6	Combination		289,45	-48,234	12,827	-0,0078	-23,6357	-162,2614	92-3	1,5
92	6	COMB6	Combination		289,45	-46,688	12,827	-0,0078	-30,0491	-138,531	92-3	2
92	6,5	COMB6	Combination		289,45	-45,141	12,827	-0,0078	-36,4626	-115,5737	92-3	2,5
92	6,5	COMB6	Combination		-196,862	-50,234	7,673	-0,5647	21,8155	-116,7575	92-4	0
92	7	COMB6	Combination		-196,862	-48,687	7,673	-0,5647	17,9788	-92,0273	92-4	0,5
92	7,5	COMB6	Combination		-196,862	-47,141	7,673	-0,5647	14,1421	-68,0703	92-4	1
92	8	COMB6	Combination		-196,862	-45,595	7,673	-0,5647	10,3053	-44,8864	92-4	1,5
92	8,5	COMB6	Combination		-196,862	-44,048	7,673	-0,5647	6,4686	-22,4756	92-4	2
92	9	COMB6	Combination		-196,862	-42,502	7,673	-0,5647	2,6319	-0,8379	92-4	2,5
93	0	COMB1	Combination		-48,43	-4,536	-0,345	-0,0017	0	0	93-1	0
93	2,61872	COMB1	Combination		-48,152	-2,148	-0,345	-0,0017	0,9032	8,7514	93-1	2,61872
93	5,23744	COMB1	Combination		-47,874	0,241	-0,345	-0,0017	1,8063	11,248	93-1	5,23744
93	0	COMB2	Combination		-25,879	-4,607	-0,365	-0,0026	0	0	93-1	0
93	2,61872	COMB2	Combination		-25,601	-2,219	-0,365	-0,0026	0,9565	8,9379	93-1	2,61872
93	5,23744	COMB2	Combination		-25,323	0,17	-0,365	-0,0026	1,913	11,6209	93-1	5,23744
93	0	COMB3	Combination	Max	1,225	-4,524	-0,37	-0,0016	0	0	93-1	0
93	2,61872	COMB3	Combination	Max	1,502	-2,135	-0,37	-0,0016	1,0612	9,0941	93-1	2,61872
93	5,23744	COMB3	Combination	Max	1,78	0,253	-0,37	-0,0016	2,1224	11,9332	93-1	5,23744
93	0	COMB3	Combination	Min	-35,924	-4,667	-0,406	-0,0016	0	0	93-1	0
93	2,61872	COMB3	Combination	Min	-35,646	-2,278	-0,406	-0,0016	0,9699	8,7199	93-1	2,61872
93	5,23744	COMB3	Combination	Min	-35,369	0,11	-0,406	-0,0016	1,9398	11,1848	93-1	5,23744
93	0	COMB4	Combination	Max	-37,175	-4,454	-0,313	-0,0018	0	0	93-1	0
93	2,61872	COMB4	Combination	Max	-36,898	-2,065	-0,313	-0,0018	0,9139	8,91	93-1	2,61872
93	5,23744	COMB4	Combination	Max	-36,62	0,323	-0,313	-0,0018	1,8278	11,565	93-1	5,23744
93	0	COMB4	Combination	Min	-74,324	-4,597	-0,349	-0,0018	0	0	93-1	0
93	2,61872	COMB4	Combination	Min	-74,046	-2,208	-0,349	-0,0018	0,8226	8,5357	93-1	2,61872
93	5,23744	COMB4	Combination	Min	-73,769	0,18	-0,349	-0,0018	1,6452	10,8165	93-1	5,23744
93	0	COMB5	Combination	Max	-24,16	-4,469	-0,297	-0,0023	0	0	93-1	0
93	2,61872	COMB5	Combination	Max	-23,882	-2,08	-0,297	-0,0023	1,1607	9,2889	93-1	2,61872
93	5,23744	COMB5	Combination	Max	-23,605	0,308	-0,297	-0,0023	2,3214	12,3228	93-1	5,23744
93	0	COMB5	Combination	Min	-24,16	-4,741	-0,443	-0,0024	0	0	93-1	0
93	2,61872	COMB5	Combination	Min	-23,883	-2,353	-0,443	-0,0024	0,7765	8,5753	93-1	2,61872
93	5,23744	COMB5	Combination	Min	-23,605	0,036	-0,443	-0,0024	1,553	10,8957	93-1	5,23744
93	0	COMB6	Combination		-14,014	-4,592	-0,399	-0,0008353	0	0	93-1	0
93	2,61872	COMB6	Combination		-13,736	-2,203	-0,399	-0,0008353	1,0445	8,8965	93-1	2,61872
93	5,23744	COMB6	Combination		-13,459	0,186	-0,399	-0,0008353	2,0889	11,538	93-1	5,23744
94	0	COMB1	Combination		51,731	-0,311	0,468	-0,0007238	2,482	10,8953	94-1	0
94	2,61872	COMB1	Combination		52,009	2,078	0,468	-0,0007238	1,2573	8,582	94-1	2,61872
94	5,23744	COMB1	Combination		52,286	4,466	0,468	-0,0007238	0,0327	0,0137	94-1	5,23744
94	0	COMB2	Combination		-21,693	-0,252	0,539	-0,000944	2,8251	11,1889	94-1	0
94	2,61872	COMB2	Combination		-21,415	2,136	0,539	-0,000944	1,4126	8,7219	94-1	2,61872
94	5,23744	COMB2	Combination		-21,138	4,525	0,539	-0,000944	-1,436E-15	-4,053E-15	94-1	5,23744
94	0	COMB3	Combination	Max	5,394	-0,166	0,531	-0,0007266	2,7724	11,6428	94-1	0
94	2,61872	COMB3	Combination	Max	5,672	2,223	0,531	-0,0007266	1,3862	8,9488	94-1	2,61872
94	5,23744	COMB3	Combination	Max	5,95	4,612	0,531	-0,0007266	-1,457E-15	-3,407E-15	94-1	5,23744
94	0	COMB3	Combination	Min	-31,765	-0,309	0,491	-0,0007266	2,5721	10,8898	94-1	0
94	2,61872	COMB3	Combination	Min	-31,487	2,079	0,491	-0,0007266	1,286	8,5724	94-1	2,61872
94	5,23744	COMB3	Combination	Min	-31,21	4,468	0,491	-0,0007266	-1,457E-15	-3,407E-15	94-1	5,23744
94	0	COMB4	Combination	Max	82,194	-0,255	0,484	-0,0007232	2,5661	11,1928	94-1	0
94	2,61872	COMB4	Combination	Max	82,472	2,134	0,484	-0,0007232	1,3027	8,7321	94-1	2,61872
94	5,23744	COMB4	Combination	Max	82,75	4,523	0,484	-0,0007232	0,0393	0,0165	94-1	5,23744
94	0	COMB4	Combination	Min	45,035	-0,398	0,444	-0,0007232	2,3658	10,4398	94-1	0
94	2,61872	COMB4	Combination	Min	45,313	1,99	0,444	-0,0007232	1,2026	8,3556	94-1	2,61872

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
94	5,23744	COMB4	Combination	Min	45,59	4,379	0,444	-0,0007232	0,0393	0,0165	94-1	5,23744
94	0	COMB5	Combination	Max	22,947	-0,129	0,607	-0,0005475	3,1934	11,832	94-1	0
94	2,61872	COMB5	Combination	Max	23,224	2,26	0,607	-0,0005475	1,6037	9,0422	94-1	2,61872
94	5,23744	COMB5	Combination	Max	23,502	4,648	0,607	-0,0005475	0,014	0,0024	94-1	5,23744
94	0	COMB5	Combination	Min	-62,905	-0,37	0,46	-0,0013	2,3969	10,5744	94-1	0
94	2,61872	COMB5	Combination	Min	-62,627	2,019	0,46	-0,0013	1,1914	8,4159	94-1	2,61872
94	5,23744	COMB5	Combination	Min	-62,349	4,407	0,46	-0,0013	-0,014	-0,0024	94-1	5,23744
94	0	COMB6	Combination		-9,862	-0,232	0,497	0,0004215	2,6048	11,2923	94-1	0
94	2,61872	COMB6	Combination		-9,585	2,156	0,497	0,0004215	1,3024	8,7736	94-1	2,61872
94	5,23744	COMB6	Combination		-9,307	4,545	0,497	0,0004215	-1,152E-15	-3,244E-15	94-1	5,23744
95	0	COMB1	Combination		-43,743	-4,529	-0,456	0,0009796	0	0	95-1	0
95	2,61872	COMB1	Combination		-44,02	-2,14	-0,456	0,0009796	1,1938	8,7316	95-1	2,61872
95	5,23744	COMB1	Combination		-44,298	0,249	-0,456	0,0009796	2,3877	11,2083	95-1	5,23744
95	0	COMB2	Combination		-21,161	-4,525	-0,539	0,0009387	0	0	95-1	0
95	2,61872	COMB2	Combination		-21,439	-2,136	-0,539	0,0009387	1,4125	8,7217	95-1	2,61872
95	5,23744	COMB2	Combination		-21,716	0,252	-0,539	0,0009387	2,825	11,1884	95-1	5,23744
95	0	COMB3	Combination	Max	5,931	-4,468	-0,491	0,0007229	0	0	95-1	0
95	2,61872	COMB3	Combination	Max	5,654	-2,079	-0,491	0,0007229	1,3861	8,9486	95-1	2,61872
95	5,23744	COMB3	Combination	Max	5,376	0,309	-0,491	0,0007229	2,7723	11,6424	95-1	5,23744
95	0	COMB3	Combination	Min	-31,224	-4,612	-0,531	0,0007229	0	0	95-1	0
95	2,61872	COMB3	Combination	Min	-31,501	-2,223	-0,531	0,0007229	1,286	8,5722	95-1	2,61872
95	5,23744	COMB3	Combination	Min	-31,779	0,166	-0,531	0,0007229	2,5721	10,8895	95-1	5,23744
95	0	COMB4	Combination	Max	-32,469	-4,454	-0,43	0,001	0	0	95-1	0
95	2,61872	COMB4	Combination	Max	-32,746	-2,065	-0,43	0,001	1,2266	8,9118	95-1	2,61872
95	5,23744	COMB4	Combination	Max	-33,024	0,323	-0,43	0,001	2,4531	11,5687	95-1	5,23744
95	0	COMB4	Combination	Min	-69,624	-4,597	-0,47	0,001	0	0	95-1	0
95	2,61872	COMB4	Combination	Min	-69,901	-2,209	-0,47	0,001	1,1265	8,5354	95-1	2,61872
95	5,23744	COMB4	Combination	Min	-70,179	0,18	-0,47	0,001	2,2529	10,8158	95-1	5,23744
95	0	COMB5	Combination	Max	-19,445	-4,486	-0,445	0,0013	0	0	95-1	0
95	2,61872	COMB5	Combination	Max	-19,723	-2,097	-0,445	0,0013	1,6308	8,8386	95-1	2,61872
95	5,23744	COMB5	Combination	Max	-20	0,291	-0,445	0,0013	3,2616	11,4223	95-1	5,23744
95	0	COMB5	Combination	Min	-19,445	-4,569	-0,623	0,0005547	0	0	95-1	0
95	2,61872	COMB5	Combination	Min	-19,723	-2,181	-0,623	0,0005547	1,1643	8,619	95-1	2,61872
95	5,23744	COMB5	Combination	Min	-20,001	0,208	-0,623	0,0005547	2,3285	10,9832	95-1	5,23744
95	0	COMB6	Combination		-9,321	-4,545	-0,497	-0,0004251	0	0	95-1	0
95	2,61872	COMB6	Combination		-9,599	-2,156	-0,497	-0,0004251	1,3023	8,7735	95-1	2,61872
95	5,23744	COMB6	Combination		-9,877	0,233	-0,497	-0,0004251	2,6047	11,292	95-1	5,23744
96	0	COMB1	Combination		-47,903	-0,19	0,341	0,002	1,786	11,523	96-1	0
96	2,61872	COMB1	Combination		-48,181	2,198	0,341	0,002	0,8932	8,8938	96-1	2,61872
96	5,23744	COMB1	Combination		-48,459	4,587	0,341	0,002	0,0003388	0,0097	96-1	5,23744
96	0	COMB2	Combination		-25,347	-0,17	0,365	0,0026	1,9129	11,6204	96-1	0
96	2,61872	COMB2	Combination		-25,624	2,219	0,365	0,0026	0,9564	8,9377	96-1	2,61872
96	5,23744	COMB2	Combination		-25,902	4,607	0,365	0,0026	-1,811E-15	3,577E-15	96-1	5,23744
96	0	COMB3	Combination	Max	1,762	-0,11	0,406	0,0017	2,1224	11,9329	96-1	0
96	2,61872	COMB3	Combination	Max	1,484	2,278	0,406	0,0017	1,0612	9,0939	96-1	2,61872
96	5,23744	COMB3	Combination	Max	1,206	4,667	0,406	0,0017	-1,732E-15	2,301E-15	96-1	5,23744
96	0	COMB3	Combination	Min	-35,382	-0,253	0,37	0,0017	1,9397	11,1844	96-1	0
96	2,61872	COMB3	Combination	Min	-35,66	2,135	0,37	0,0017	0,9699	8,7196	96-1	2,61872
96	5,23744	COMB3	Combination	Min	-35,938	4,524	0,37	0,0017	-1,732E-15	2,301E-15	96-1	5,23744
96	0	COMB4	Combination	Max	-36,638	-0,12	0,345	0,002	1,8037	11,8954	96-1	0
96	2,61872	COMB4	Combination	Max	-36,916	2,269	0,345	0,002	0,902	9,081	96-1	2,61872
96	5,23744	COMB4	Combination	Max	-37,194	4,658	0,345	0,002	0,0004065	0,0116	96-1	5,23744
96	0	COMB4	Combination	Min	-73,782	-0,263	0,309	0,002	1,621	11,1469	96-1	0
96	2,61872	COMB4	Combination	Min	-74,06	2,126	0,309	0,002	0,8107	8,7067	96-1	2,61872
96	5,23744	COMB4	Combination	Min	-74,338	4,515	0,309	0,002	0,0004065	0,0116	96-1	5,23744
96	0	COMB5	Combination	Max	19,299	-0,146	0,464	0,0025	2,4401	11,7346	96-1	0
96	2,61872	COMB5	Combination	Max	19,022	2,243	0,464	0,0025	1,2246	8,989	96-1	2,61872
96	5,23744	COMB5	Combination	Max	18,744	4,631	0,464	0,0025	0,009	0,0115	96-1	5,23744
96	0	COMB5	Combination	Min	-66,552	-0,198	0,276	0,0023	1,434	11,4831	96-1	0
96	2,61872	COMB5	Combination	Min	-66,83	2,19	0,276	0,0023	0,7125	8,8747	96-1	2,61872
96	5,23744	COMB5	Combination	Min	-67,108	4,579	0,276	0,0023	-0,009	-0,0115	96-1	5,23744
96	0	COMB6	Combination		-13,473	-0,186	0,399	0,0008378	2,0889	11,5377	96-1	0
96	2,61872	COMB6	Combination		-13,751	2,203	0,399	0,0008378	1,0444	8,8963	96-1	2,61872
96	5,23744	COMB6	Combination		-14,028	4,591	0,399	0,0008378	-1,579E-15	1,968E-15	96-1	5,23744
97	0	COMB1	Combination		-9,578	-4,864	0,376	0,0022	0	0	97-1	0
97	2,61224	COMB1	Combination		-9,358	-2,476	0,376	0,0022	-0,9831	9,5874	97-1	2,61224
97	5,22447	COMB1	Combination		-9,137	-0,087	0,376	0,0022	-1,9662	12,9353	97-1	5,22447
97	0	COMB2	Combination		-15,156	-4,672	0,287	0,0029	0	0	97-1	0
97	2,61224	COMB2	Combination		-14,936	-2,283	0,287	0,0029	-0,7486	9,0842	97-1	2,61224
97	5,22447	COMB2	Combination		-14,716	0,105	0,287	0,0029	-1,4973	11,9289	97-1	5,22447
97	0	COMB3	Combination	Max	15,846	-4,58	0,326	0,0019	0	0	97-1	0
97	2,61224	COMB3	Combination	Max	16,066	-2,191	0,326	0,0019	-0,77	9,2735	97-1	2,61224
97	5,22447	COMB3	Combination	Max	16,286	0,197	0,326	0,0019	-1,5399	12,3076	97-1	5,22447
97	0	COMB3	Combination	Min	-36,193	-4,744	0,294	0,0019	0	0	97-1	0
97	2,61224	COMB3	Combination	Min	-35,973	-2,356	0,294	0,0019	-0,8513	8,8437	97-1	2,61224
97	5,22447	COMB3	Combination	Min	-35,753	0,033	0,294	0,0019	-1,7025	11,448	97-1	5,22447
97	0	COMB4	Combination	Max	15,846	-4,824	0,401	0,0023	0	0	97-1	0
97	2,61224	COMB4	Combination	Max	16,066	-2,435	0,401	0,0023	-0,9659	9,9102	97-1	2,61224
97	5,22447	COMB4	Combination	Max	16,286	-0,046	0,401	0,0023	-1,9318	13,581	97-1	5,22447
97	0	COMB4	Combination	Min	-36,193	-4,988	0,369	0,0023	0	0	97-1	0
97	2,61224	COMB4	Combination	Min	-35,973	-2,599	0,369	0,0023	-1,0472	9,4805	97-1	2,61224
97	5,22447	COMB4	Combination	Min	-35,753	-0,211	0,369	0,0023	-2,0943	12,7215	97-1	5,22447
97	0	COMB5	Combination	Max	71,719	-4,612	0,375	0,0028	0	0	97-1	0
97	2,61224	COMB5	Combination	Max	71,94	-2,224	0,375	0,0028	-0,542	9,23	97-1	2,61224
97	5,22447	COMB5	Combination	Max	72,16	0,165	0,375	0,0028	-1,084	12,2205	97-1	5,22447
97	0	COMB5	Combination	Min	-99,984	-4,728	0,207	0,0027	0	0	97-1	0
97	2,61224	COMB5	Combination	Min	-99,764	-2,339	0,207	0,0027	-0,98	8,9288	97-1	2,61224
97	5,22447	COMB5	Combination	Min	-99,543	0,049	0,207	0,0027	-1,9601	11,6182	97-1	5,22447
97	0	COMB6	Combination		-7,854	-4,658	0,322	0,0004102	0	0	97-1	0
97	2,61224	COMB6	Combination		-7,634	-2,27	0,322	0,0004102	-0,842	9,0483	97-1	2,61224
97	5,22447	COMB6	Combination		-7,414	0,119	0,322	0,0004102	-1,684	11,8572	97-1	5,22447
98	0	COMB1	Combination		-6,255	0,045	-0,473	0,0003086	-2,4471	12,7263	98-1	0
98	2,61224	COMB1	Combination		-6,035	2,434	-0,473	0,0003086	-1,2118	9,4883	98-1	2,61224
98	5,22447	COMB1	Combination		-5,815	4,822	-0,473	0,0003086	0,0236	0,0108	98-1	5,22447
98	0	COMB2	Combination		-11,863	-0,158	-0,423	0,0001245	-2,2078	11,6542	98-1	0
98	2,61224	COMB2	Combination		-11,643	2,231	-0,423	0,0001245	-1,1039	8,9468	98-1	2,61224
98	5,22447	COMB2	Combination		-11,422	4,619	-0,423	0,0001245	-1,007E-15	-1,117E-14	98-1	5,22447
98	0	COMB3	Combination	Max	19,178	-0,068	-0,389	0,0001508	-2,0288	12,1228	98-1	0
98	2,61224	COMB3	Combination	Max	19,398	2,32	-0,389	0,0001508	-1,0144	9,1811	98-1	2,61224
98	5,22447	COMB3	Combination	Max	19,619	4,709	-0,389	0,0001508	-1,092E-15	-1,137E-14	98-1	5,22447
98	0	COMB3	Combination	Min	-32,886	-0,233	-0,42	0,0001508	-2,1895	11,2628	98-1	0
98	2,61224	COMB3	Combination	Min	-32,666	2,156	-0,42	0,0001508	-1,0948	8,7511	98-1	2,61224
98	5,22447	COMB3	Combination	Min	-32,446	4,544	-0,42	0,0001508	-1,092E-15	-1,137E-14	98-1	5,22447
98	0	COMB4	Combination	Max	19,178	0,166	-0,474	0,0003404	-2,4413	13,3603	98-1	0
98	2,61224	COMB4	Combination	Max	19,398	2,555	-0,474	0,0003404	-1,2065	9,8064	98-1	2,61224
98	5,22447	COMB4	Combination	Max	19,619	4,943	-0,474	0,0003404	0,0283	0,013	98-1	5,22447
98	0	COMB4	Combination	Min	-32,886	0,0017	-0,504	0,0003404	-2,602	12,5003	98-1	0
98	2,61224	COMB4	Combination	Min	-32,666	2,39	-0,504	0,0003404	-1,2869	9,3764	98-1	2,61224
98	5,22447	COMB4	Combination	Min	-32,446	4,779	-0,504	0,0003404	0,0283	0,013	98-1	5,22447
98	0	COMB5	Combination	Max	75,018	-0,109	-0,33	0,0004227	-1,7501	11,8917	98-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
98	2,61224	COMB5	Combination	Max	75,239	2,279	-0,33	0,0004227	-0,8876	9,0576	98-1	2,61224
98	5,22447	COMB5	Combination	Max	75,459	4,668	-0,33	0,0004227	0,0252	0,0158	98-1	5,22447
98	0	COMB5	Combination	Min	-96,685	-0,204	-0,508	-0,00009994	-2,6304	11,4306	98-1	0
98	2,61224	COMB5	Combination	Min	-96,465	2,185	-0,508	-0,00009994	-1,3026	8,8429	98-1	2,61224
98	5,22447	COMB5	Combination	Min	-96,244	4,573	-0,508	-0,00009994	-0,0252	-0,0158	98-1	5,22447
98	0	COMB6	Combination		-4,528	-0,147	-0,395	-0,0011	-2,0632	11,7105	98-1	0
98	2,61224	COMB6	Combination		-4,308	2,241	-0,395	-0,0011	-1,0316	8,975	98-1	2,61224
98	5,22447	COMB6	Combination		-4,088	4,63	-0,395	-0,0011	-8,493E-16	-1,174E-14	98-1	5,22447
99	0	COMB1	Combination		26,199	-4,736	0,473	-0,0002473	0	0	99-1	0
99	2,61224	COMB1	Combination		25,978	-2,348	0,473	-0,0002473	-1,2354	9,253	99-1	2,61224
99	5,22447	COMB1	Combination		25,758	0,041	0,473	-0,0002473	-2,4709	12,2666	99-1	5,22447
99	0	COMB2	Combination		-11,404	-4,619	0,423	-0,0001295	0	0	99-1	0
99	2,61224	COMB2	Combination		-11,624	-2,231	0,423	-0,0001295	-1,1039	8,9469	99-1	2,61224
99	5,22447	COMB2	Combination		-11,845	0,158	0,423	-0,0001295	-2,2079	11,6544	99-1	5,22447
99	0	COMB3	Combination	Max	19,633	-4,544	0,42	-0,0001544	0	0	99-1	0
99	2,61224	COMB3	Combination	Max	19,413	-2,156	0,42	-0,0001544	-1,0144	9,1813	99-1	2,61224
99	5,22447	COMB3	Combination	Max	19,193	0,233	0,42	-0,0001544	-2,0288	12,1232	99-1	5,22447
99	0	COMB3	Combination	Min	-32,431	-4,709	0,389	-0,0001544	0	0	99-1	0
99	2,61224	COMB3	Combination	Min	-32,651	-2,32	0,389	-0,0001544	-1,0948	8,7513	99-1	2,61224
99	5,22447	COMB3	Combination	Min	-32,871	0,068	0,389	-0,0001544	-2,1896	11,2632	99-1	5,22447
99	0	COMB4	Combination	Max	58,033	-4,676	0,504	-0,0002656	0	0	99-1	0
99	2,61224	COMB4	Combination	Max	57,813	-2,287	0,504	-0,0002656	-1,2348	9,5242	99-1	2,61224
99	5,22447	COMB4	Combination	Max	57,593	0,101	0,504	-0,0002656	-2,4697	12,8089	99-1	5,22447
99	0	COMB4	Combination	Min	5,969	-4,84	0,474	-0,0002656	0	0	99-1	0
99	2,61224	COMB4	Combination	Min	5,749	-2,452	0,474	-0,0002656	-1,3152	9,0942	99-1	2,61224
99	5,22447	COMB4	Combination	Min	5,529	-0,063	0,474	-0,0002656	-2,6304	11,9489	99-1	5,22447
99	0	COMB5	Combination	Max	32,55	-4,532	0,514	0,00005217	0	0	99-1	0
99	2,61224	COMB5	Combination	Max	32,33	-2,143	0,514	0,00005217	-0,8487	9,1831	99-1	2,61224
99	5,22447	COMB5	Combination	Max	32,11	0,246	0,514	0,00005217	-1,6975	12,1267	99-1	5,22447
99	0	COMB5	Combination	Min	-53,301	-4,71	0,325	-0,0003845	0	0	99-1	0
99	2,61224	COMB5	Combination	Min	-53,522	-2,321	0,325	-0,0003845	-1,3415	8,7177	99-1	2,61224
99	5,22447	COMB5	Combination	Min	-53,742	0,067	0,325	-0,0003845	-2,683	11,1959	99-1	5,22447
99	0	COMB6	Combination		-4,076	-4,63	0,395	0,0011	0	0	99-1	0
99	2,61224	COMB6	Combination		-4,296	-2,241	0,395	0,0011	-1,0316	8,975	99-1	2,61224
99	5,22447	COMB6	Combination		-4,517	0,147	0,395	0,0011	-2,0632	11,7106	99-1	5,22447
100	0	COMB1	Combination		-9,124	0,001452	-0,376	-0,002	-1,9679	12,4992	100-1	0
100	2,61224	COMB1	Combination		-9,344	2,39	-0,376	-0,002	-0,9848	9,3757	100-1	2,61224
100	5,22447	COMB1	Combination		-9,565	4,779	-0,376	-0,002	-0,0016	0,0128	100-1	5,22447
100	0	COMB2	Combination		-14,698	-0,105	-0,287	-0,0029	-1,4973	11,9291	100-1	0
100	2,61224	COMB2	Combination		-14,918	2,283	-0,287	-0,0029	-0,7487	9,0843	100-1	2,61224
100	5,22447	COMB2	Combination		-15,138	4,672	-0,287	-0,0029	-1,378E-15	-1,861E-14	100-1	5,22447
100	0	COMB3	Combination	Max	16,301	-0,033	-0,294	-0,0019	-1,54	12,3077	100-1	0
100	2,61224	COMB3	Combination	Max	16,081	2,356	-0,294	-0,0019	-0,77	9,2736	100-1	2,61224
100	5,22447	COMB3	Combination	Max	15,861	4,744	-0,294	-0,0019	-1,436E-15	-1,717E-14	100-1	5,22447
100	0	COMB3	Combination	Min	-35,738	-0,197	-0,326	-0,0019	-1,7025	11,4482	100-1	0
100	2,61224	COMB3	Combination	Min	-35,958	2,191	-0,326	-0,0019	-0,8513	8,8438	100-1	2,61224
100	5,22447	COMB3	Combination	Min	-36,178	4,58	-0,326	-0,0019	-1,436E-15	-1,717E-14	100-1	5,22447
100	0	COMB4	Combination	Max	16,301	0,108	-0,369	-0,0021	-1,9337	13,0577	100-1	0
100	2,61224	COMB4	Combination	Max	16,081	2,496	-0,369	-0,0021	-0,9678	9,6562	100-1	2,61224
100	5,22447	COMB4	Combination	Max	15,861	4,885	-0,369	-0,0021	-0,0019	0,0153	100-1	5,22447
100	0	COMB4	Combination	Min	-35,738	-0,057	-0,401	-0,0021	-2,0963	12,1982	100-1	0
100	2,61224	COMB4	Combination	Min	-35,958	2,332	-0,401	-0,0021	-1,0491	9,2265	100-1	2,61224
100	5,22447	COMB4	Combination	Min	-36,178	4,72	-0,401	-0,0021	-0,0019	0,0153	100-1	5,22447
100	0	COMB5	Combination	Max	-13,674	-0,013	-0,197	-0,0026	-1,061	12,4226	100-1	0
100	2,61224	COMB5	Combination	Max	-13,894	2,376	-0,197	-0,0026	-0,5463	9,3362	100-1	2,61224
100	5,22447	COMB5	Combination	Max	-14,115	4,764	-0,197	-0,0026	0,0317	0,0103	100-1	5,22447
100	0	COMB5	Combination	Min	-13,675	-0,201	-0,386	-0,0029	-1,9832	11,4165	100-1	0
100	2,61224	COMB5	Combination	Min	-13,895	2,187	-0,386	-0,0029	-0,9758	8,8229	100-1	2,61224
100	5,22447	COMB5	Combination	Min	-14,116	4,576	-0,386	-0,0029	-0,0317	-0,0103	100-1	5,22447
100	0	COMB6	Combination		-7,402	-0,119	-0,322	-0,0004068	-1,684	11,8573	100-1	0
100	2,61224	COMB6	Combination		-7,622	2,27	-0,322	-0,0004068	-0,842	9,0484	100-1	2,61224
100	5,22447	COMB6	Combination		-7,843	4,658	-0,322	-0,0004068	-9,021E-16	-1,713E-14	100-1	5,22447
101	0	COMB1	Combination		-346,052	-4,641	0	0,4847	0	0	101-1	0
101	0,5	COMB1	Combination		-346,052	-2,785	0	0,4847	0	1,8565	101-1	0,5
101	1	COMB1	Combination		-346,052	-0,928	0	0,4847	0	2,7848	101-1	1
101	1,5	COMB1	Combination		-346,052	0,928	0	0,4847	0	2,7848	101-1	1,5
101	2	COMB1	Combination		-346,052	2,785	0	0,4847	0	1,8565	101-1	2
101	2,5	COMB1	Combination		-346,052	4,641	0	0,4847	0	3,103E-15	101-1	2,5
101	0	COMB2	Combination		-569,007	-4,641	0	0,5325	0	0	101-1	0
101	0,5	COMB2	Combination		-569,007	-2,785	0	0,5325	0	1,8565	101-1	0,5
101	1	COMB2	Combination		-569,007	-0,928	0	0,5325	0	2,7848	101-1	1
101	1,5	COMB2	Combination		-569,007	0,928	0	0,5325	0	2,7848	101-1	1,5
101	2	COMB2	Combination		-569,007	2,785	0	0,5325	0	1,8565	101-1	2
101	2,5	COMB2	Combination		-569,007	4,641	0	0,5325	0	3,103E-15	101-1	2,5
101	0	COMB3	Combination	Max	-293,865	-4,641	0	0,5291	0	0	101-1	0
101	0,5	COMB3	Combination	Max	-293,865	-2,785	0	0,5291	0	1,8565	101-1	0,5
101	1	COMB3	Combination	Max	-293,865	-0,928	0	0,5291	0	2,7848	101-1	1
101	1,5	COMB3	Combination	Max	-293,865	0,928	0	0,5291	0	2,7848	101-1	1,5
101	2	COMB3	Combination	Max	-293,865	2,785	0	0,5291	0	1,8565	101-1	2
101	2,5	COMB3	Combination	Max	-293,865	4,641	0	0,5291	0	3,103E-15	101-1	2,5
101	0	COMB3	Combination	Min	-527,605	-4,641	0	0,4845	0	0	101-1	0
101	0,5	COMB3	Combination	Min	-527,605	-2,785	0	0,4845	0	1,8565	101-1	0,5
101	1	COMB3	Combination	Min	-527,605	-0,928	0	0,4845	0	2,7848	101-1	1
101	1,5	COMB3	Combination	Min	-527,605	0,928	0	0,4845	0	2,7848	101-1	1,5
101	2	COMB3	Combination	Min	-527,605	2,785	0	0,4845	0	1,8565	101-1	2
101	2,5	COMB3	Combination	Min	-527,605	4,641	0	0,4845	0	3,103E-15	101-1	2,5
101	0	COMB4	Combination	Max	-256,258	-4,641	0	0,5293	0	0	101-1	0
101	0,5	COMB4	Combination	Max	-256,258	-2,785	0	0,5293	0	1,8565	101-1	0,5
101	1	COMB4	Combination	Max	-256,258	-0,928	0	0,5293	0	2,7848	101-1	1
101	1,5	COMB4	Combination	Max	-256,258	0,928	0	0,5293	0	2,7848	101-1	1,5
101	2	COMB4	Combination	Max	-256,258	2,785	0	0,5293	0	1,8565	101-1	2
101	2,5	COMB4	Combination	Max	-256,258	4,641	0	0,5293	0	3,103E-15	101-1	2,5
101	0	COMB4	Combination	Min	-489,999	-4,641	0	0,4847	0	0	101-1	0
101	0,5	COMB4	Combination	Min	-489,999	-2,785	0	0,4847	0	1,8565	101-1	0,5
101	1	COMB4	Combination	Min	-489,999	-0,928	0	0,4847	0	2,7848	101-1	1
101	1,5	COMB4	Combination	Min	-489,999	0,928	0	0,4847	0	2,7848	101-1	1,5
101	2	COMB4	Combination	Min	-489,999	2,785	0	0,4847	0	1,8565	101-1	2
101	2,5	COMB4	Combination	Min	-489,999	4,641	0	0,4847	0	3,103E-15	101-1	2,5
101	0	COMB5	Combination	Max	-459,178	-4,641	0	0,5317	0	0	101-1	0
101	0,5	COMB5	Combination	Max	-459,178	-2,785	0	0,5317	0	1,8565	101-1	0,5
101	1	COMB5	Combination	Max	-459,178	-0,928	0	0,5317	0	2,7848	101-1	1
101	1,5	COMB5	Combination	Max	-459,178	0,928	0	0,5317	0	2,7848	101-1	1,5
101	2	COMB5	Combination	Max	-459,178	2,785	0	0,5317	0	1,8565	101-1	2
101	2,5	COMB5	Combination	Max	-459,178	4,641	0	0,5317	0	3,103E-15	101-1	2,5
101	0	COMB5	Combination	Min	-609,494	-4,641	0	0,5154	0	0	101-1	0
101	0,5	COMB5	Combination	Min	-609,494	-2,785	0	0,5154	0	1,8565	101-1	0,5
101	1	COMB5	Combination	Min	-609,494	-0,928	0	0,5154	0	2,7848	101-1	1
101	1,5	COMB5	Combination	Min	-609,494	0,928	0	0,5154	0	2,7848	101-1	1,5
101	2	COMB5	Combination	Min	-609,494	2,785	0	0,5154	0	1,8565	101-1	2
101	2,5	COMB5	Combination	Min	-609,494	4,641	0	0,5154	0	3,103E-15	101-1	2,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
101	0	COMB6	Combination		-38,475	-4,641	0	0,4482	0	0	101-1	0
101	0,5	COMB6	Combination		-38,475	-2,785	0	0,4482	0	1,8565	101-1	0,5
101	1	COMB6	Combination		-38,475	-0,928	0	0,4482	0	2,7848	101-1	1
101	1,5	COMB6	Combination		-38,475	0,928	0	0,4482	0	2,7848	101-1	1,5
101	2	COMB6	Combination		-38,475	2,785	0	0,4482	0	1,8565	101-1	2
101	2,5	COMB6	Combination		-38,475	4,641	0	0,4482	0	3,103E-15	101-1	2,5
102	0	COMB1	Combination		37,5	-4,641	0	0,0325	0	0	102-1	0
102	1,59133	COMB1	Combination		33,843	-5,773E-16	0	0,0325	0	3,693	102-1	1,59133
102	3,18266	COMB1	Combination		30,186	4,641	0	0,0325	0	2,309E-15	102-1	3,18266
102	0	COMB2	Combination		81,752	-4,641	0	0,0396	0	0	102-1	0
102	1,59133	COMB2	Combination		78,096	-5,773E-16	0	0,0396	0	3,693	102-1	1,59133
102	3,18266	COMB2	Combination		74,439	4,641	0	0,0396	0	2,309E-15	102-1	3,18266
102	0	COMB3	Combination	Max	418,774	-4,641	0	0,0346	0	0	102-1	0
102	1,59133	COMB3	Combination	Max	415,117	-5,773E-16	0	0,0346	0	3,693	102-1	1,59133
102	3,18266	COMB3	Combination	Max	411,461	4,641	0	0,0346	0	2,309E-15	102-1	3,18266
102	0	COMB3	Combination	Min	-70,341	-4,641	0	0,0149	0	0	102-1	0
102	1,59133	COMB3	Combination	Min	-73,998	-5,773E-16	0	0,0149	0	3,693	102-1	1,59133
102	3,18266	COMB3	Combination	Min	-77,654	4,641	0	0,0149	0	2,309E-15	102-1	3,18266
102	0	COMB4	Combination	Max	364,027	-4,641	0	0,0469	0	0	102-1	0
102	1,59133	COMB4	Combination	Max	360,37	-5,773E-16	0	0,0469	0	3,693	102-1	1,59133
102	3,18266	COMB4	Combination	Max	356,713	4,641	0	0,0469	0	2,309E-15	102-1	3,18266
102	0	COMB4	Combination	Min	-125,088	-4,641	0	0,0272	0	0	102-1	0
102	1,59133	COMB4	Combination	Min	-128,745	-5,773E-16	0	0,0272	0	3,693	102-1	1,59133
102	3,18266	COMB4	Combination	Min	-132,402	4,641	0	0,0272	0	2,309E-15	102-1	3,18266
102	0	COMB5	Combination	Max	148,075	-4,641	0	0,0468	0	0	102-1	0
102	1,59133	COMB5	Combination	Max	144,418	-5,773E-16	0	0,0468	0	3,693	102-1	1,59133
102	3,18266	COMB5	Combination	Max	140,762	4,641	0	0,0468	0	2,309E-15	102-1	3,18266
102	0	COMB5	Combination	Min	-9,918	-4,641	0	0,026	0	0	102-1	0
102	1,59133	COMB5	Combination	Min	-13,575	-5,773E-16	0	0,026	0	3,693	102-1	1,59133
102	3,18266	COMB5	Combination	Min	-17,232	4,641	0	0,026	0	2,309E-15	102-1	3,18266
102	0	COMB6	Combination		147,342	-4,641	0	0,0031	0	0	102-1	0
102	1,59133	COMB6	Combination		143,685	-5,773E-16	0	0,0031	0	3,693	102-1	1,59133
102	3,18266	COMB6	Combination		140,029	4,641	0	0,0031	0	2,309E-15	102-1	3,18266
103	0	COMB1	Combination		167,139	-4,641	0	0,0066	0	0	103-1	0
103	1,56475	COMB1	Combination		163,644	-5,773E-16	0	0,0066	0	3,6313	103-1	1,56475
103	3,12951	COMB1	Combination		160,149	4,641	0	0,0066	0	1,155E-15	103-1	3,12951
103	0	COMB2	Combination		225,532	-4,641	0	0,0074	0	0	103-1	0
103	1,56475	COMB2	Combination		222,037	-5,773E-16	0	0,0074	0	3,6313	103-1	1,56475
103	3,12951	COMB2	Combination		218,542	4,641	0	0,0074	0	1,155E-15	103-1	3,12951
103	0	COMB3	Combination	Max	469,093	-4,641	0	0,0034	0	0	103-1	0
103	1,56475	COMB3	Combination	Max	465,598	-5,773E-16	0	0,0034	0	3,6313	103-1	1,56475
103	3,12951	COMB3	Combination	Max	462,103	4,641	0	0,0034	0	1,155E-15	103-1	3,12951
103	0	COMB3	Combination	Min	70,063	-4,641	0	-0,0005908	0	0	103-1	0
103	1,56475	COMB3	Combination	Min	66,568	-5,773E-16	0	-0,0005908	0	3,6313	103-1	1,56475
103	3,12951	COMB3	Combination	Min	63,073	4,641	0	-0,0005908	0	1,155E-15	103-1	3,12951
103	0	COMB4	Combination	Max	447,669	-4,641	0	0,01	0	0	103-1	0
103	1,56475	COMB4	Combination	Max	444,174	-5,773E-16	0	0,01	0	3,6313	103-1	1,56475
103	3,12951	COMB4	Combination	Max	440,679	4,641	0	0,01	0	1,155E-15	103-1	3,12951
103	0	COMB4	Combination	Min	48,639	-4,641	0	0,006	0	0	103-1	0
103	1,56475	COMB4	Combination	Min	45,144	-5,773E-16	0	0,006	0	3,6313	103-1	1,56475
103	3,12951	COMB4	Combination	Min	41,649	4,641	0	0,006	0	1,155E-15	103-1	3,12951
103	0	COMB5	Combination	Max	245,487	-4,641	0	0,0104	0	0	103-1	0
103	1,56475	COMB5	Combination	Max	241,992	-5,773E-16	0	0,0104	0	3,6313	103-1	1,56475
103	3,12951	COMB5	Combination	Max	238,497	4,641	0	0,0104	0	1,155E-15	103-1	3,12951
103	0	COMB5	Combination	Min	173,085	-4,641	0	0,0022	0	0	103-1	0
103	1,56475	COMB5	Combination	Min	169,59	-5,773E-16	0	0,0022	0	3,6313	103-1	1,56475
103	3,12951	COMB5	Combination	Min	166,095	4,641	0	0,0022	0	1,155E-15	103-1	3,12951
103	0	COMB6	Combination		235,974	-4,641	0	-0,0009197	0	0	103-1	0
103	1,56475	COMB6	Combination		232,479	-5,773E-16	0	-0,0009197	0	3,6313	103-1	1,56475
103	3,12951	COMB6	Combination		228,984	4,641	0	-0,0009197	0	1,155E-15	103-1	3,12951
104	0	COMB1	Combination		407,678	-4,641	0	0,0088	0	0	104-1	0
104	1,56091	COMB1	Combination		404,207	-1,732E-15	0	0,0088	0	3,6224	104-1	1,56091
104	3,12182	COMB1	Combination		400,736	4,641	0	0,0088	0	6,35E-15	104-1	3,12182
104	0	COMB2	Combination		524,111	-4,641	0	0,0101	0	0	104-1	0
104	1,56091	COMB2	Combination		520,64	-1,732E-15	0	0,0101	0	3,6224	104-1	1,56091
104	3,12182	COMB2	Combination		517,169	4,641	0	0,0101	0	6,35E-15	104-1	3,12182
104	0	COMB3	Combination	Max	693,061	-4,641	0	0,0061	0	0	104-1	0
104	1,56091	COMB3	Combination	Max	689,59	-1,732E-15	0	0,0061	0	3,6224	104-1	1,56091
104	3,12182	COMB3	Combination	Max	686,119	4,641	0	0,0061	0	6,35E-15	104-1	3,12182
104	0	COMB3	Combination	Min	303,438	-4,641	0	0,0016	0	0	104-1	0
104	1,56091	COMB3	Combination	Min	299,966	-1,732E-15	0	0,0016	0	3,6224	104-1	1,56091
104	3,12182	COMB3	Combination	Min	296,495	4,641	0	0,0016	0	6,35E-15	104-1	3,12182
104	0	COMB4	Combination	Max	728,253	-4,641	0	0,0126	0	0	104-1	0
104	1,56091	COMB4	Combination	Max	724,782	-1,732E-15	0	0,0126	0	3,6224	104-1	1,56091
104	3,12182	COMB4	Combination	Max	721,31	4,641	0	0,0126	0	6,35E-15	104-1	3,12182
104	0	COMB4	Combination	Min	338,629	-4,641	0	0,0081	0	0	104-1	0
104	1,56091	COMB4	Combination	Min	335,158	-1,732E-15	0	0,0081	0	3,6224	104-1	1,56091
104	3,12182	COMB4	Combination	Min	331,687	4,641	0	0,0081	0	6,35E-15	104-1	3,12182
104	0	COMB5	Combination	Max	511,101	-4,641	0	0,0134	0	0	104-1	0
104	1,56091	COMB5	Combination	Max	507,63	-1,732E-15	0	0,0134	0	3,6224	104-1	1,56091
104	3,12182	COMB5	Combination	Max	504,158	4,641	0	0,0134	0	6,35E-15	104-1	3,12182
104	0	COMB5	Combination	Min	467,88	-4,641	0	0,0044	0	0	104-1	0
104	1,56091	COMB5	Combination	Min	464,409	-1,732E-15	0	0,0044	0	3,6224	104-1	1,56091
104	3,12182	COMB5	Combination	Min	460,937	4,641	0	0,0044	0	6,35E-15	104-1	3,12182
104	0	COMB6	Combination		411,956	-4,641	0	-0,0029	0	0	104-1	0
104	1,56091	COMB6	Combination		408,484	-1,732E-15	0	-0,0029	0	3,6224	104-1	1,56091
104	3,12182	COMB6	Combination		405,013	4,641	0	-0,0029	0	6,35E-15	104-1	3,12182
105	0	COMB1	Combination		428,902	-4,641	0	0,0015	0	0	105-1	0
105	1,56846	COMB1	Combination		425,384	2,309E-15	0	0,0015	0	3,6399	105-1	1,56846
105	3,13692	COMB1	Combination		421,866	4,641	0	0,0015	0	-6,928E-15	105-1	3,13692
105	0	COMB2	Combination		551,759	-4,641	0	0,0012	0	0	105-1	0
105	1,56846	COMB2	Combination		548,241	2,309E-15	0	0,0012	0	3,6399	105-1	1,56846
105	3,13692	COMB2	Combination		544,724	4,641	0	0,0012	0	-6,928E-15	105-1	3,13692
105	0	COMB3	Combination	Max	670,456	-4,641	0	-0,0016	0	0	105-1	0
105	1,56846	COMB3	Combination	Max	666,938	2,309E-15	0	-0,0016	0	3,6399	105-1	1,56846
105	3,13692	COMB3	Combination	Max	663,42	4,641	0	-0,0016	0	-6,928E-15	105-1	3,13692
105	0	COMB3	Combination	Min	312,837	-4,641	0	-0,0016	0	0	105-1	0
105	1,56846	COMB3	Combination	Min	309,32	2,309E-15	0	-0,0016	0	3,6399	105-1	1,56846
105	3,13692	COMB3	Combination	Min	305,802	4,641	0	-0,0016	0	-6,928E-15	105-1	3,13692
105	0	COMB4	Combination	Max	725,018	-4,641	0	0,0021	0	0	105-1	0
105	1,56846	COMB4	Combination	Max	721,5	2,309E-15	0	0,0021	0	3,6399	105-1	1,56846
105	3,13692	COMB4	Combination	Max	717,982	4,641	0	0,0021	0	-6,928E-15	105-1	3,13692
105	0	COMB4	Combination	Min	367,399	-4,641	0	0,0021	0	0	105-1	0
105	1,56846	COMB4	Combination	Min	363,882	2,309E-15	0	0,0021	0	3,6399	105-1	1,56846
105	3,13692	COMB4	Combination	Min	360,364	4,641	0	0,0021	0	-6,928E-15	105-1	3,13692
105	0	COMB5	Combination	Max	549,831	-4,641	0	0,0029	0	0	105-1	0
105	1,56846	COMB5	Combination	Max	546,313	2,309E-15	0	0,0029	0	3,6399	105-1	1,56846
105	3,13692	COMB5	Combination	Max	542,795	4,641	0	0,0029	0	-6,928E-15	105-1	3,13692
105	0	COMB5	Combination	Min	488,954	-4,641	0	-0,0015	0	0	105-1	0
105	1,56846	COMB5	Combination	Min	485,436	2,309E-15	0	-0,0015	0	3,6399	105-1	1,56846

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
105	3,13692	COMB5	Combination	Min	481,918	4,641	0	-0,0015	0	-6,928E-15	105-1	3,13692
105	0	COMB6	Combination		399,614	-4,641	0	-0,0042	0	0	105-1	0
105	1,56846	COMB6	Combination		396,096	2,309E-15	0	-0,0042	0	3,6399	105-1	1,56846
105	3,13692	COMB6	Combination		392,578	4,641	0	-0,0042	0	-6,928E-15	105-1	3,13692
106	0	COMB1	Combination		495,29	-4,641	0	0,002	0	0	106-1	0
106	1,58068	COMB1	Combination		491,697	-1,155E-15	0	0,002	0	3,6683	106-1	1,58068
106	3,16136	COMB1	Combination		488,105	4,641	0	0,002	0	4,041E-15	106-1	3,16136
106	0	COMB2	Combination		667,691	-4,641	0	0,0019	0	0	106-1	0
106	1,58068	COMB2	Combination		664,099	-1,155E-15	0	0,0019	0	3,6683	106-1	1,58068
106	3,16136	COMB2	Combination		660,506	4,641	0	0,0019	0	4,041E-15	106-1	3,16136
106	0	COMB3	Combination	Max	732,427	-4,641	0	-0,0003663	0	0	106-1	0
106	1,58068	COMB3	Combination	Max	728,835	-1,155E-15	0	-0,0003663	0	3,6683	106-1	1,58068
106	3,16136	COMB3	Combination	Max	725,242	4,641	0	-0,0003663	0	4,041E-15	106-1	3,16136
106	0	COMB3	Combination	Min	303,529	-4,641	0	-0,0003663	0	0	106-1	0
106	1,58068	COMB3	Combination	Min	299,937	-1,155E-15	0	-0,0003663	0	3,6683	106-1	1,58068
106	3,16136	COMB3	Combination	Min	296,344	4,641	0	-0,0003663	0	4,041E-15	106-1	3,16136
106	0	COMB4	Combination	Max	803,019	-4,641	0	0,0024	0	0	106-1	0
106	1,58068	COMB4	Combination	Max	799,426	-1,155E-15	0	0,0024	0	3,6683	106-1	1,58068
106	3,16136	COMB4	Combination	Max	795,834	4,641	0	0,0024	0	4,041E-15	106-1	3,16136
106	0	COMB4	Combination	Min	374,121	-4,641	0	0,0024	0	0	106-1	0
106	1,58068	COMB4	Combination	Min	370,528	-1,155E-15	0	0,0024	0	3,6683	106-1	1,58068
106	3,16136	COMB4	Combination	Min	366,936	4,641	0	0,0024	0	4,041E-15	106-1	3,16136
106	0	COMB5	Combination	Max	697,04	-4,641	0	0,0034	0	0	106-1	0
106	1,58068	COMB5	Combination	Max	693,448	-1,155E-15	0	0,0034	0	3,6683	106-1	1,58068
106	3,16136	COMB5	Combination	Max	689,855	4,641	0	0,0034	0	4,041E-15	106-1	3,16136
106	0	COMB5	Combination	Min	559,325	-4,641	0	-0,0003428	0	0	106-1	0
106	1,58068	COMB5	Combination	Min	555,732	-1,155E-15	0	-0,0003428	0	3,6683	106-1	1,58068
106	3,16136	COMB5	Combination	Min	552,14	4,641	0	-0,0003428	0	4,041E-15	106-1	3,16136
106	0	COMB6	Combination		432,646	-4,641	0	-0,003	0	0	106-1	0
106	1,58068	COMB6	Combination		429,054	-1,155E-15	0	-0,003	0	3,6683	106-1	1,58068
106	3,16136	COMB6	Combination		425,461	4,641	0	-0,003	0	4,041E-15	106-1	3,16136
107	0	COMB1	Combination		403,57	-4,641	0	-0,0008655	0	0	107-1	0
107	1,6056	COMB1	Combination		399,828	1,155E-15	0	-0,0008655	0	3,7261	107-1	1,6056
107	3,2112	COMB1	Combination		396,087	4,641	0	-0,0008655	0	-4,041E-15	107-1	3,2112
107	0	COMB2	Combination		590,902	-4,641	0	-0,0014	0	0	107-1	0
107	1,6056	COMB2	Combination		587,161	1,155E-15	0	-0,0014	0	3,7261	107-1	1,6056
107	3,2112	COMB2	Combination		583,419	4,641	0	-0,0014	0	-4,041E-15	107-1	3,2112
107	0	COMB3	Combination	Max	659,822	-4,641	0	-0,0019	0	0	107-1	0
107	1,6056	COMB3	Combination	Max	656,08	1,155E-15	0	-0,0019	0	3,7261	107-1	1,6056
107	3,2112	COMB3	Combination	Max	652,338	4,641	0	-0,0019	0	-4,041E-15	107-1	3,2112
107	0	COMB3	Combination	Min	183,787	-4,641	0	-0,0019	0	0	107-1	0
107	1,6056	COMB3	Combination	Min	180,045	1,155E-15	0	-0,0019	0	3,7261	107-1	1,6056
107	3,2112	COMB3	Combination	Min	176,304	4,641	0	-0,0019	0	-4,041E-15	107-1	3,2112
107	0	COMB4	Combination	Max	714,613	-4,641	0	-0,0006629	0	0	107-1	0
107	1,6056	COMB4	Combination	Max	710,871	1,155E-15	0	-0,0006629	0	3,7261	107-1	1,6056
107	3,2112	COMB4	Combination	Max	707,129	4,641	0	-0,0006629	0	-4,041E-15	107-1	3,2112
107	0	COMB4	Combination	Min	238,578	-4,641	0	-0,0006629	0	0	107-1	0
107	1,6056	COMB4	Combination	Min	234,836	1,155E-15	0	-0,0006629	0	3,7261	107-1	1,6056
107	3,2112	COMB4	Combination	Min	231,095	4,641	0	-0,0006629	0	-4,041E-15	107-1	3,2112
107	0	COMB5	Combination	Max	608,33	-4,641	0	-0,0007569	0	0	107-1	0
107	1,6056	COMB5	Combination	Max	604,589	1,155E-15	0	-0,0007569	0	3,7261	107-1	1,6056
107	3,2112	COMB5	Combination	Max	600,847	4,641	0	-0,0007569	0	-4,041E-15	107-1	3,2112
107	0	COMB5	Combination	Min	512,968	-4,641	0	-0,0022	0	0	107-1	0
107	1,6056	COMB5	Combination	Min	509,227	1,155E-15	0	-0,0022	0	3,7261	107-1	1,6056
107	3,2112	COMB5	Combination	Min	505,485	4,641	0	-0,0022	0	-4,041E-15	107-1	3,2112
107	0	COMB6	Combination		331,505	-4,641	0	-0,002	0	0	107-1	0
107	1,6056	COMB6	Combination		327,764	1,155E-15	0	-0,002	0	3,7261	107-1	1,6056
107	3,2112	COMB6	Combination		324,022	4,641	0	-0,002	0	-4,041E-15	107-1	3,2112
108	0	COMB1	Combination		396,301	-4,641	0	-0,0004867	0	0	108-1	0
108	1,63945	COMB1	Combination		392,362	1,155E-15	0	-0,0004867	0	3,8046	108-1	1,63945
108	3,2789	COMB1	Combination		388,423	4,641	0	-0,0004867	0	-4,041E-15	108-1	3,2789
108	0	COMB2	Combination		602,746	-4,641	0	-0,0008429	0	0	108-1	0
108	1,63945	COMB2	Combination		598,807	1,155E-15	0	-0,0008429	0	3,8046	108-1	1,63945
108	3,2789	COMB2	Combination		594,868	4,641	0	-0,0008429	0	-4,041E-15	108-1	3,2789
108	0	COMB3	Combination	Max	626,255	-4,641	0	-0,0011	0	0	108-1	0
108	1,63945	COMB3	Combination	Max	622,316	1,155E-15	0	-0,0011	0	3,8046	108-1	1,63945
108	3,2789	COMB3	Combination	Max	618,377	4,641	0	-0,0011	0	-4,041E-15	108-1	3,2789
108	0	COMB3	Combination	Min	90,899	-4,641	0	-0,0011	0	0	108-1	0
108	1,63945	COMB3	Combination	Min	86,96	1,155E-15	0	-0,0011	0	3,8046	108-1	1,63945
108	3,2789	COMB3	Combination	Min	83,021	4,641	0	-0,0011	0	-4,041E-15	108-1	3,2789
108	0	COMB4	Combination	Max	704,456	-4,641	0	-0,0003777	0	0	108-1	0
108	1,63945	COMB4	Combination	Max	700,518	1,155E-15	0	-0,0003777	0	3,8046	108-1	1,63945
108	3,2789	COMB4	Combination	Max	696,579	4,641	0	-0,0003777	0	-4,041E-15	108-1	3,2789
108	0	COMB4	Combination	Min	169,1	-4,641	0	-0,0003777	0	0	108-1	0
108	1,63945	COMB4	Combination	Min	165,161	1,155E-15	0	-0,0003777	0	3,8046	108-1	1,63945
108	3,2789	COMB4	Combination	Min	161,222	4,641	0	-0,0003777	0	-4,041E-15	108-1	3,2789
108	0	COMB5	Combination	Max	646,149	-4,641	0	-0,0003639	0	0	108-1	0
108	1,63945	COMB5	Combination	Max	642,21	1,155E-15	0	-0,0003639	0	3,8046	108-1	1,63945
108	3,2789	COMB5	Combination	Max	638,272	4,641	0	-0,0003639	0	-4,041E-15	108-1	3,2789
108	0	COMB5	Combination	Min	499,034	-4,641	0	-0,0014	0	0	108-1	0
108	1,63945	COMB5	Combination	Min	495,095	1,155E-15	0	-0,0014	0	3,8046	108-1	1,63945
108	3,2789	COMB5	Combination	Min	491,156	4,641	0	-0,0014	0	-4,041E-15	108-1	3,2789
108	0	COMB6	Combination		281,993	-4,641	0	-0,0007408	0	0	108-1	0
108	1,63945	COMB6	Combination		278,054	1,155E-15	0	-0,0007408	0	3,8046	108-1	1,63945
108	3,2789	COMB6	Combination		274,116	4,641	0	-0,0007408	0	-4,041E-15	108-1	3,2789
109	0	COMB1	Combination		280,744	-4,641	0	-0,0015	0	0	109-1	0
109	1,68261	COMB1	Combination		276,562	-1,155E-15	0	-0,0015	0	3,9048	109-1	1,68261
109	3,36521	COMB1	Combination		272,38	4,641	0	-0,0015	0	4,041E-15	109-1	3,36521
109	0	COMB2	Combination		393,241	-4,641	0	-0,002	0	0	109-1	0
109	1,68261	COMB2	Combination		389,059	-1,155E-15	0	-0,002	0	3,9048	109-1	1,68261
109	3,36521	COMB2	Combination		384,877	4,641	0	-0,002	0	4,041E-15	109-1	3,36521
109	0	COMB3	Combination	Max	490,23	-4,641	0	-0,0015	0	0	109-1	0
109	1,68261	COMB3	Combination	Max	486,048	-1,155E-15	0	-0,0015	0	3,9048	109-1	1,68261
109	3,36521	COMB3	Combination	Max	481,866	4,641	0	-0,0015	0	4,041E-15	109-1	3,36521
109	0	COMB3	Combination	Min	-89,363	-4,641	0	-0,0015	0	0	109-1	0
109	1,68261	COMB3	Combination	Min	-93,545	-1,155E-15	0	-0,0015	0	3,9048	109-1	1,68261
109	3,36521	COMB3	Combination	Min	-97,728	4,641	0	-0,0015	0	4,041E-15	109-1	3,36521
109	0	COMB4	Combination	Max	623,943	-4,641	0	-0,0015	0	0	109-1	0
109	1,68261	COMB4	Combination	Max	619,761	-1,155E-15	0	-0,0015	0	3,9048	109-1	1,68261
109	3,36521	COMB4	Combination	Max	615,579	4,641	0	-0,0015	0	4,041E-15	109-1	3,36521
109	0	COMB4	Combination	Min	44,35	-4,641	0	-0,0015	0	0	109-1	0
109	1,68261	COMB4	Combination	Min	40,168	-1,155E-15	0	-0,0015	0	3,9048	109-1	1,68261
109	3,36521	COMB4	Combination	Min	35,985	4,641	0	-0,0015	0	4,041E-15	109-1	3,36521
109	0	COMB5	Combination	Max	541,716	-4,641	0	-0,0018	0	0	109-1	0
109	1,68261	COMB5	Combination	Max	537,533	-1,155E-15	0	-0,0018	0	3,9048	109-1	1,68261
109	3,36521	COMB5	Combination	Max	533,351	4,641	0	-0,0018	0	4,041E-15	109-1	3,36521
109	0	COMB5	Combination	Min	217,872	-4,641	0	-0,0019	0	0	109-1	0
109	1,68261	COMB5	Combination	Min	213,69	-1,155E-15	0	-0,0019	0	3,9048	109-1	1,68261
109	3,36521	COMB5	Combination	Min	209,508	4,641	0	-0,0019	0	4,041E-15	109-1	3,36521
109	0	COMB6	Combination		97,715	-4,641	0	-0,0004475	0	0	109-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
109	1,68261	COMB6	Combination		93,533	-1,155E-15	0	-0,0004475	0	3,9048	109-1	1,68261
109	3,36521	COMB6	Combination		89,35	4,641	0	-0,0004475	0	4,041E-15	109-1	3,36521
110	0	COMB1	Combination		217,02	-4,641	0	-0,0014	0	0	110-1	0
110	1,73801	COMB1	Combination		212,537	2,887E-15	0	-0,0014	0	4,0334	110-1	1,73801
110	3,47602	COMB1	Combination		208,053	4,641	0	-0,0014	0	-9,814E-15	110-1	3,47602
110	0	COMB2	Combination		214,115	-4,641	0	-0,0018	0	0	110-1	0
110	1,73801	COMB2	Combination		209,632	2,887E-15	0	-0,0018	0	4,0334	110-1	1,73801
110	3,47602	COMB2	Combination		205,148	4,641	0	-0,0018	0	-9,814E-15	110-1	3,47602
110	0	COMB3	Combination	Max	372,99	-4,641	0	-0,0012	0	0	110-1	0
110	1,73801	COMB3	Combination	Max	368,506	2,887E-15	0	-0,0012	0	4,0334	110-1	1,73801
110	3,47602	COMB3	Combination	Max	364,023	4,641	0	-0,0012	0	-9,814E-15	110-1	3,47602
110	0	COMB3	Combination	Min	-241,386	-4,641	0	-0,0012	0	0	110-1	0
110	1,73801	COMB3	Combination	Min	-245,87	2,887E-15	0	-0,0012	0	4,0334	110-1	1,73801
110	3,47602	COMB3	Combination	Min	-250,354	4,641	0	-0,0012	0	-9,814E-15	110-1	3,47602
110	0	COMB4	Combination	Max	539,346	-4,641	0	-0,0015	0	0	110-1	0
110	1,73801	COMB4	Combination	Max	534,862	2,887E-15	0	-0,0015	0	4,0334	110-1	1,73801
110	3,47602	COMB4	Combination	Max	530,378	4,641	0	-0,0015	0	-9,814E-15	110-1	3,47602
110	0	COMB4	Combination	Min	-75,031	-4,641	0	-0,0015	0	0	110-1	0
110	1,73801	COMB4	Combination	Min	-79,514	2,887E-15	0	-0,0015	0	4,0334	110-1	1,73801
110	3,47602	COMB4	Combination	Min	-83,998	4,641	0	-0,0015	0	-9,814E-15	110-1	3,47602
110	0	COMB5	Combination	Max	405,965	-4,641	0	-0,0015	0	0	110-1	0
110	1,73801	COMB5	Combination	Max	401,481	2,887E-15	0	-0,0015	0	4,0334	110-1	1,73801
110	3,47602	COMB5	Combination	Max	396,997	4,641	0	-0,0015	0	-9,814E-15	110-1	3,47602
110	0	COMB5	Combination	Min	6,849	-4,641	0	-0,0018	0	0	110-1	0
110	1,73801	COMB5	Combination	Min	2,365	2,887E-15	0	-0,0018	0	4,0334	110-1	1,73801
110	3,47602	COMB5	Combination	Min	-2,119	4,641	0	-0,0018	0	-9,814E-15	110-1	3,47602
110	0	COMB6	Combination		-15,167	-4,641	0	0,0001137	0	0	110-1	0
110	1,73801	COMB6	Combination		-19,65	2,887E-15	0	0,0001137	0	4,0334	110-1	1,73801
110	3,47602	COMB6	Combination		-24,134	4,641	0	0,0001137	0	-9,814E-15	110-1	3,47602
111	0	COMB1	Combination		-8,682	-4,641	0	0,0016	0	0	111-1	0
111	1,73801	COMB1	Combination		-13,166	1,155E-15	0	0,0016	0	4,0334	111-1	1,73801
111	3,47602	COMB1	Combination		-17,65	4,641	0	0,0016	0	-4,041E-15	111-1	3,47602
111	0	COMB2	Combination		214,485	-4,641	0	0,0018	0	0	111-1	0
111	1,73801	COMB2	Combination		210,002	1,155E-15	0	0,0018	0	4,0334	111-1	1,73801
111	3,47602	COMB2	Combination		205,518	4,641	0	0,0018	0	-4,041E-15	111-1	3,47602
111	0	COMB3	Combination	Max	373,375	-4,641	0	0,0012	0	0	111-1	0
111	1,73801	COMB3	Combination	Max	368,892	1,155E-15	0	0,0012	0	4,0334	111-1	1,73801
111	3,47602	COMB3	Combination	Max	364,408	4,641	0	0,0012	0	-4,041E-15	111-1	3,47602
111	0	COMB3	Combination	Min	-241,052	-4,641	0	0,0012	0	0	111-1	0
111	1,73801	COMB3	Combination	Min	-245,536	1,155E-15	0	0,0012	0	4,0334	111-1	1,73801
111	3,47602	COMB3	Combination	Min	-250,02	4,641	0	0,0012	0	-4,041E-15	111-1	3,47602
111	0	COMB4	Combination	Max	268,729	-4,641	0	0,0017	0	0	111-1	0
111	1,73801	COMB4	Combination	Max	264,246	1,155E-15	0	0,0017	0	4,0334	111-1	1,73801
111	3,47602	COMB4	Combination	Max	259,762	4,641	0	0,0017	0	-4,041E-15	111-1	3,47602
111	0	COMB4	Combination	Min	-345,699	-4,641	0	0,0017	0	0	111-1	0
111	1,73801	COMB4	Combination	Min	-350,182	1,155E-15	0	0,0017	0	4,0334	111-1	1,73801
111	3,47602	COMB4	Combination	Min	-354,666	4,641	0	0,0017	0	-4,041E-15	111-1	3,47602
111	0	COMB5	Combination	Max	346,625	-4,641	0	0,0021	0	0	111-1	0
111	1,73801	COMB5	Combination	Max	342,141	1,155E-15	0	0,0021	0	4,0334	111-1	1,73801
111	3,47602	COMB5	Combination	Max	337,657	4,641	0	0,0021	0	-4,041E-15	111-1	3,47602
111	0	COMB5	Combination	Min	66,89	-4,641	0	0,0012	0	0	111-1	0
111	1,73801	COMB5	Combination	Min	62,406	1,155E-15	0	0,0012	0	4,0334	111-1	1,73801
111	3,47602	COMB5	Combination	Min	57,922	4,641	0	0,0012	0	-4,041E-15	111-1	3,47602
111	0	COMB6	Combination		192,062	-4,641	0	0,001	0	0	111-1	0
111	1,73801	COMB6	Combination		187,578	1,155E-15	0	0,001	0	4,0334	111-1	1,73801
111	3,47602	COMB6	Combination		183,094	4,641	0	0,001	0	-4,041E-15	111-1	3,47602
112	0	COMB1	Combination		170,173	-4,641	0	0,0018	0	0	112-1	0
112	1,68261	COMB1	Combination		165,99	1,155E-15	0	0,0018	0	3,9048	112-1	1,68261
112	3,36521	COMB1	Combination		161,808	4,641	0	0,0018	0	-4,041E-15	112-1	3,36521
112	0	COMB2	Combination		393,587	-4,641	0	0,002	0	0	112-1	0
112	1,68261	COMB2	Combination		389,404	1,155E-15	0	0,002	0	3,9048	112-1	1,68261
112	3,36521	COMB2	Combination		385,222	4,641	0	0,002	0	-4,041E-15	112-1	3,36521
112	0	COMB3	Combination	Max	490,604	-4,641	0	0,0015	0	0	112-1	0
112	1,68261	COMB3	Combination	Max	486,422	1,155E-15	0	0,0015	0	3,9048	112-1	1,68261
112	3,36521	COMB3	Combination	Max	482,239	4,641	0	0,0015	0	-4,041E-15	112-1	3,36521
112	0	COMB3	Combination	Min	-89,078	-4,641	0	0,0015	0	0	112-1	0
112	1,68261	COMB3	Combination	Min	-93,26	1,155E-15	0	0,0015	0	3,9048	112-1	1,68261
112	3,36521	COMB3	Combination	Min	-97,443	4,641	0	0,0015	0	-4,041E-15	112-1	3,36521
112	0	COMB4	Combination	Max	491,486	-4,641	0	0,0018	0	0	112-1	0
112	1,68261	COMB4	Combination	Max	487,304	1,155E-15	0	0,0018	0	3,9048	112-1	1,68261
112	3,36521	COMB4	Combination	Max	483,122	4,641	0	0,0018	0	-4,041E-15	112-1	3,36521
112	0	COMB4	Combination	Min	-88,196	-4,641	0	0,0018	0	0	112-1	0
112	1,68261	COMB4	Combination	Min	-92,378	1,155E-15	0	0,0018	0	3,9048	112-1	1,68261
112	3,36521	COMB4	Combination	Min	-96,56	4,641	0	0,0018	0	-4,041E-15	112-1	3,36521
112	0	COMB5	Combination	Max	395,562	-4,641	0	0,0023	0	0	112-1	0
112	1,68261	COMB5	Combination	Max	391,38	1,155E-15	0	0,0023	0	3,9048	112-1	1,68261
112	3,36521	COMB5	Combination	Max	387,198	4,641	0	0,0023	0	-4,041E-15	112-1	3,36521
112	0	COMB5	Combination	Min	364,679	-4,641	0	0,0015	0	0	112-1	0
112	1,68261	COMB5	Combination	Min	360,497	1,155E-15	0	0,0015	0	3,9048	112-1	1,68261
112	3,36521	COMB5	Combination	Min	356,315	4,641	0	0,0015	0	-4,041E-15	112-1	3,36521
112	0	COMB6	Combination		292,338	-4,641	0	0,0018	0	0	112-1	0
112	1,68261	COMB6	Combination		288,155	1,155E-15	0	0,0018	0	3,9048	112-1	1,68261
112	3,36521	COMB6	Combination		283,973	4,641	0	0,0018	0	-4,041E-15	112-1	3,36521
113	0	COMB1	Combination		376,362	-4,641	0	0,0012	0	0	113-1	0
113	1,63945	COMB1	Combination		372,423	1,155E-15	0	0,0012	0	3,8046	113-1	1,63945
113	3,2789	COMB1	Combination		368,484	4,641	0	0,0012	0	-4,041E-15	113-1	3,2789
113	0	COMB2	Combination		603,049	-4,641	0	0,0008471	0	0	113-1	0
113	1,63945	COMB2	Combination		599,11	1,155E-15	0	0,0008471	0	3,8046	113-1	1,63945
113	3,2789	COMB2	Combination		595,172	4,641	0	0,0008471	0	-4,041E-15	113-1	3,2789
113	0	COMB3	Combination	Max	626,559	-4,641	0	0,0011	0	0	113-1	0
113	1,63945	COMB3	Combination	Max	622,62	1,155E-15	0	0,0011	0	3,8046	113-1	1,63945
113	3,2789	COMB3	Combination	Max	618,681	4,641	0	0,0011	0	-4,041E-15	113-1	3,2789
113	0	COMB3	Combination	Min	91,07	-4,641	0	0,0011	0	0	113-1	0
113	1,63945	COMB3	Combination	Min	87,131	1,155E-15	0	0,0011	0	3,8046	113-1	1,63945
113	3,2789	COMB3	Combination	Min	83,192	4,641	0	0,0011	0	-4,041E-15	113-1	3,2789
113	0	COMB4	Combination	Max	680,715	-4,641	0	0,0012	0	0	113-1	0
113	1,63945	COMB4	Combination	Max	676,776	1,155E-15	0	0,0012	0	3,8046	113-1	1,63945
113	3,2789	COMB4	Combination	Max	672,838	4,641	0	0,0012	0	-4,041E-15	113-1	3,2789
113	0	COMB4	Combination	Min	145,226	-4,641	0	0,0012	0	0	113-1	0
113	1,63945	COMB4	Combination	Min	141,287	1,155E-15	0	0,0012	0	3,8046	113-1	1,63945
113	3,2789	COMB4	Combination	Min	137,348	4,641	0	0,0012	0	-4,041E-15	113-1	3,2789
113	0	COMB5	Combination	Max	628,465	-4,641	0	0,0014	0	0	113-1	0
113	1,63945	COMB5	Combination	Max	624,526	1,155E-15	0	0,0014	0	3,8046	113-1	1,63945
113	3,2789	COMB5	Combination	Max	620,587	4,641	0	0,0014	0	-4,041E-15	113-1	3,2789
113	0	COMB5	Combination	Min	517,293	-4,641	0	0,0003756	0	0	113-1	0
113	1,63945	COMB5	Combination	Min	513,354	1,155E-15	0	0,0003756	0	3,8046	113-1	1,63945
113	3,2789	COMB5	Combination	Min	509,415	4,641	0	0,0003756	0	-4,041E-15	113-1	3,2789
113	0	COMB6	Combination		458,998	-4,641	0	0,0052	0	0	113-1	0
113	1,63945	COMB6	Combination		455,059	1,155E-15	0	0,0052	0	3,8046	113-1	1,63945
113	3,2789	COMB6	Combination		451,12	4,641	0	0,0052	0	-4,041E-15	113-1	3,2789

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
114	0	COMB1	Combination		414,182	-4,641	0	0,0016	0	0	114-1	0
114	1,6056	COMB1	Combination		410,44	1,155E-15	0	0,0016	0	3,7261	114-1	1,6056
114	3,2112	COMB1	Combination		406,699	4,641	0	0,0016	0	-4,041E-15	114-1	3,2112
114	0	COMB2	Combination		591,141	-4,641	0	0,0014	0	0	114-1	0
114	1,6056	COMB2	Combination		587,399	1,155E-15	0	0,0014	0	3,7261	114-1	1,6056
114	3,2112	COMB2	Combination		583,658	4,641	0	0,0014	0	-4,041E-15	114-1	3,2112
114	0	COMB3	Combination	Max	660,068	-4,641	0	0,0019	0	0	114-1	0
114	1,6056	COMB3	Combination	Max	656,326	1,155E-15	0	0,0019	0	3,7261	114-1	1,6056
114	3,2112	COMB3	Combination	Max	652,584	4,641	0	0,0019	0	-4,041E-15	114-1	3,2112
114	0	COMB3	Combination	Min	183,889	-4,641	0	0,0019	0	0	114-1	0
114	1,6056	COMB3	Combination	Min	180,148	1,155E-15	0	0,0019	0	3,7261	114-1	1,6056
114	3,2112	COMB3	Combination	Min	176,406	4,641	0	0,0019	0	-4,041E-15	114-1	3,2112
114	0	COMB4	Combination	Max	727,516	-4,641	0	0,0015	0	0	114-1	0
114	1,6056	COMB4	Combination	Max	723,775	1,155E-15	0	0,0015	0	3,7261	114-1	1,6056
114	3,2112	COMB4	Combination	Max	720,033	4,641	0	0,0015	0	-4,041E-15	114-1	3,2112
114	0	COMB4	Combination	Min	251,338	-4,641	0	0,0015	0	0	114-1	0
114	1,6056	COMB4	Combination	Min	247,596	1,155E-15	0	0,0015	0	3,7261	114-1	1,6056
114	3,2112	COMB4	Combination	Min	243,855	4,641	0	0,0015	0	-4,041E-15	114-1	3,2112
114	0	COMB5	Combination	Max	624,497	-4,641	0	0,0019	0	0	114-1	0
114	1,6056	COMB5	Combination	Max	620,755	1,155E-15	0	0,0019	0	3,7261	114-1	1,6056
114	3,2112	COMB5	Combination	Max	617,013	4,641	0	0,0019	0	-4,041E-15	114-1	3,2112
114	0	COMB5	Combination	Min	497,256	-4,641	0	0,001	0	0	114-1	0
114	1,6056	COMB5	Combination	Min	493,514	1,155E-15	0	0,001	0	3,7261	114-1	1,6056
114	3,2112	COMB5	Combination	Min	489,772	4,641	0	0,001	0	-4,041E-15	114-1	3,2112
114	0	COMB6	Combination		486,423	-4,641	0	0,0072	0	0	114-1	0
114	1,6056	COMB6	Combination		482,681	1,155E-15	0	0,0072	0	3,7261	114-1	1,6056
114	3,2112	COMB6	Combination		478,939	4,641	0	0,0072	0	-4,041E-15	114-1	3,2112
115	0	COMB1	Combination		498,032	-4,641	0	-0,0004043	0	0	115-1	0
115	1,58068	COMB1	Combination		494,439	-1,155E-15	0	-0,0004043	0	3,6683	115-1	1,58068
115	3,16136	COMB1	Combination		490,847	4,641	0	-0,0004043	0	4,041E-15	115-1	3,16136
115	0	COMB2	Combination		667,88	-4,641	0	-0,0019	0	0	115-1	0
115	1,58068	COMB2	Combination		664,288	-1,155E-15	0	-0,0019	0	3,6683	115-1	1,58068
115	3,16136	COMB2	Combination		660,695	4,641	0	-0,0019	0	4,041E-15	115-1	3,16136
115	0	COMB3	Combination	Max	732,538	-4,641	0	0,0003727	0	0	115-1	0
115	1,58068	COMB3	Combination	Max	728,945	-1,155E-15	0	0,0003727	0	3,6683	115-1	1,58068
115	3,16136	COMB3	Combination	Max	725,353	4,641	0	0,0003727	0	4,041E-15	115-1	3,16136
115	0	COMB3	Combination	Min	303,466	-4,641	0	0,0003727	0	0	115-1	0
115	1,58068	COMB3	Combination	Min	299,874	-1,155E-15	0	0,0003727	0	3,6683	115-1	1,58068
115	3,16136	COMB3	Combination	Min	296,281	4,641	0	0,0003727	0	4,041E-15	115-1	3,16136
115	0	COMB4	Combination	Max	806,373	-4,641	0	-0,0005924	0	0	115-1	0
115	1,58068	COMB4	Combination	Max	802,78	-1,155E-15	0	-0,0005924	0	3,6683	115-1	1,58068
115	3,16136	COMB4	Combination	Max	799,188	4,641	0	-0,0005924	0	4,041E-15	115-1	3,16136
115	0	COMB4	Combination	Min	377,301	-4,641	0	-0,0005924	0	0	115-1	0
115	1,58068	COMB4	Combination	Min	373,709	-1,155E-15	0	-0,0005924	0	3,6683	115-1	1,58068
115	3,16136	COMB4	Combination	Min	370,116	4,641	0	-0,0005924	0	4,041E-15	115-1	3,16136
115	0	COMB5	Combination	Max	694,143	-4,641	0	-0,000939	0	0	115-1	0
115	1,58068	COMB5	Combination	Max	690,551	-1,155E-15	0	-0,000939	0	3,6683	115-1	1,58068
115	3,16136	COMB5	Combination	Max	686,958	4,641	0	-0,000939	0	4,041E-15	115-1	3,16136
115	0	COMB5	Combination	Min	562,582	-4,641	0	-0,0021	0	0	115-1	0
115	1,58068	COMB5	Combination	Min	558,99	-1,155E-15	0	-0,0021	0	3,6683	115-1	1,58068
115	3,16136	COMB5	Combination	Min	555,397	4,641	0	-0,0021	0	4,041E-15	115-1	3,16136
115	0	COMB6	Combination		560,054	-4,641	0	0,0136	0	0	115-1	0
115	1,58068	COMB6	Combination		556,462	-1,155E-15	0	0,0136	0	3,6683	115-1	1,58068
115	3,16136	COMB6	Combination		552,869	4,641	0	0,0136	0	4,041E-15	115-1	3,16136
116	0	COMB1	Combination		455,228	-4,641	0	0,0002649	0	0	116-1	0
116	1,56846	COMB1	Combination		451,71	2,309E-15	0	0,0002649	0	3,6399	116-1	1,56846
116	3,13692	COMB1	Combination		448,192	4,641	0	0,0002649	0	-6,928E-15	116-1	3,13692
116	0	COMB2	Combination		552,143	-4,641	0	-0,0012	0	0	116-1	0
116	1,56846	COMB2	Combination		548,625	2,309E-15	0	-0,0012	0	3,6399	116-1	1,56846
116	3,13692	COMB2	Combination		545,107	4,641	0	-0,0012	0	-6,928E-15	116-1	3,13692
116	0	COMB3	Combination	Max	670,648	-4,641	0	0,0016	0	0	116-1	0
116	1,56846	COMB3	Combination	Max	667,131	2,309E-15	0	0,0016	0	3,6399	116-1	1,56846
116	3,13692	COMB3	Combination	Max	663,613	4,641	0	0,0016	0	-6,928E-15	116-1	3,13692
116	0	COMB3	Combination	Min	313,027	-4,641	0	0,0016	0	0	116-1	0
116	1,56846	COMB3	Combination	Min	309,51	2,309E-15	0	0,0016	0	3,6399	116-1	1,56846
116	3,13692	COMB3	Combination	Min	305,992	4,641	0	0,0016	0	-6,928E-15	116-1	3,13692
116	0	COMB4	Combination	Max	756,61	-4,641	0	-0,0000816	0	0	116-1	0
116	1,56846	COMB4	Combination	Max	753,092	2,309E-15	0	-0,0000816	0	3,6399	116-1	1,56846
116	3,13692	COMB4	Combination	Max	749,574	4,641	0	-0,0000816	0	-6,928E-15	116-1	3,13692
116	0	COMB4	Combination	Min	398,989	-4,641	0	-0,0000816	0	0	116-1	0
116	1,56846	COMB4	Combination	Min	395,471	2,309E-15	0	-0,0000816	0	3,6399	116-1	1,56846
116	3,13692	COMB4	Combination	Min	391,953	4,641	0	-0,0000816	0	-6,928E-15	116-1	3,13692
116	0	COMB5	Combination	Max	590,204	-4,641	0	-0,0001609	0	0	116-1	0
116	1,56846	COMB5	Combination	Max	586,686	2,309E-15	0	-0,0001609	0	3,6399	116-1	1,56846
116	3,13692	COMB5	Combination	Max	583,168	4,641	0	-0,0001609	0	-6,928E-15	116-1	3,13692
116	0	COMB5	Combination	Min	449,299	-4,641	0	-0,0012	0	0	116-1	0
116	1,56846	COMB5	Combination	Min	445,781	2,309E-15	0	-0,0012	0	3,6399	116-1	1,56846
116	3,13692	COMB5	Combination	Min	442,263	4,641	0	-0,0012	0	-6,928E-15	116-1	3,13692
116	0	COMB6	Combination		497,327	-4,641	0	0,0159	0	0	116-1	0
116	1,56846	COMB6	Combination		493,809	2,309E-15	0	0,0159	0	3,6399	116-1	1,56846
116	3,13692	COMB6	Combination		490,291	4,641	0	0,0159	0	-6,928E-15	116-1	3,13692
117	0	COMB1	Combination		443,219	-4,641	0	-0,0055	0	0	117-1	0
117	1,56091	COMB1	Combination		439,748	-1,732E-15	0	-0,0055	0	3,6224	117-1	1,56091
117	3,12182	COMB1	Combination		436,276	4,641	0	-0,0055	0	6,35E-15	117-1	3,12182
117	0	COMB2	Combination		525,241	-4,641	0	-0,01	0	0	117-1	0
117	1,56091	COMB2	Combination		521,77	-1,732E-15	0	-0,01	0	3,6224	117-1	1,56091
117	3,12182	COMB2	Combination		518,298	4,641	0	-0,01	0	6,35E-15	117-1	3,12182
117	0	COMB3	Combination	Max	693,324	-4,641	0	-0,0015	0	0	117-1	0
117	1,56091	COMB3	Combination	Max	689,853	-1,732E-15	0	-0,0015	0	3,6224	117-1	1,56091
117	3,12182	COMB3	Combination	Max	686,382	4,641	0	-0,0015	0	6,35E-15	117-1	3,12182
117	0	COMB3	Combination	Min	304,316	-4,641	0	-0,0062	0	0	117-1	0
117	1,56091	COMB3	Combination	Min	300,844	-1,732E-15	0	-0,0062	0	3,6224	117-1	1,56091
117	3,12182	COMB3	Combination	Min	297,373	4,641	0	-0,0062	0	6,35E-15	117-1	3,12182
117	0	COMB4	Combination	Max	770,431	-4,641	0	-0,0041	0	0	117-1	0
117	1,56091	COMB4	Combination	Max	766,96	-1,732E-15	0	-0,0041	0	3,6224	117-1	1,56091
117	3,12182	COMB4	Combination	Max	763,489	4,641	0	-0,0041	0	6,35E-15	117-1	3,12182
117	0	COMB4	Combination	Min	381,423	-4,641	0	-0,0088	0	0	117-1	0
117	1,56091	COMB4	Combination	Min	377,952	-1,732E-15	0	-0,0088	0	3,6224	117-1	1,56091
117	3,12182	COMB4	Combination	Min	374,481	4,641	0	-0,0088	0	6,35E-15	117-1	3,12182
117	0	COMB5	Combination	Max	560,834	-4,641	0	-0,0081	0	0	117-1	0
117	1,56091	COMB5	Combination	Max	557,363	-1,732E-15	0	-0,0081	0	3,6224	117-1	1,56091
117	3,12182	COMB5	Combination	Max	553,891	4,641	0	-0,0081	0	6,35E-15	117-1	3,12182
117	0	COMB5	Combination	Min	420,243	-4,641	0	-0,0096	0	0	117-1	0
117	1,56091	COMB5	Combination	Min	416,771	-1,732E-15	0	-0,0096	0	3,6224	117-1	1,56091
117	3,12182	COMB5	Combination	Min	413,3	4,641	0	-0,0096	0	6,35E-15	117-1	3,12182
117	0	COMB6	Combination		483,127	-4,641	0	0,0266	0	0	117-1	0
117	1,56091	COMB6	Combination		479,656	-1,732E-15	0	0,0266	0	3,6224	117-1	1,56091
117	3,12182	COMB6	Combination		476,184	4,641	0	0,0266	0	6,35E-15	117-1	3,12182
118	0	COMB1	Combination		228,725	-4,641	0	-0,0037	0	0	118-1	0
118	1,56475	COMB1	Combination		225,23	-5,773E-16	0	-0,0037	0	3,6313	118-1	1,56475

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
118	3,12951	COMB1	Combination		221,735	4,641	0	-0,0037	0	1,155E-15	118-1	3,12951
118	0	COMB2	Combination		226,581	-4,641	0	-0,0074	0	0	118-1	0
118	1,56475	COMB2	Combination		223,086	-5,773E-16	0	-0,0074	0	3,6313	118-1	1,56475
118	3,12951	COMB2	Combination		219,591	4,641	0	-0,0074	0	1,155E-15	118-1	3,12951
118	0	COMB3	Combination	Max	469,337	-4,641	0	0,0006499	0	0	118-1	0
118	1,56475	COMB3	Combination	Max	465,842	-5,773E-16	0	0,0006499	0	3,6313	118-1	1,56475
118	3,12951	COMB3	Combination	Max	462,347	4,641	0	0,0006499	0	1,155E-15	118-1	3,12951
118	0	COMB3	Combination	Min	70,84	-4,641	0	-0,0035	0	0	118-1	0
118	1,56475	COMB3	Combination	Min	67,345	-5,773E-16	0	-0,0035	0	3,6313	118-1	1,56475
118	3,12951	COMB3	Combination	Min	63,85	4,641	0	-0,0035	0	1,155E-15	118-1	3,12951
118	0	COMB4	Combination	Max	521,119	-4,641	0	-0,0027	0	0	118-1	0
118	1,56475	COMB4	Combination	Max	517,624	-5,773E-16	0	-0,0027	0	3,6313	118-1	1,56475
118	3,12951	COMB4	Combination	Max	514,129	4,641	0	-0,0027	0	1,155E-15	118-1	3,12951
118	0	COMB4	Combination	Min	122,622	-4,641	0	-0,0069	0	0	118-1	0
118	1,56475	COMB4	Combination	Min	119,127	-5,773E-16	0	-0,0069	0	3,6313	118-1	1,56475
118	3,12951	COMB4	Combination	Min	115,632	4,641	0	-0,0069	0	1,155E-15	118-1	3,12951
118	0	COMB5	Combination	Max	264,616	-4,641	0	-0,0057	0	0	118-1	0
118	1,56475	COMB5	Combination	Max	261,121	-5,773E-16	0	-0,0057	0	3,6313	118-1	1,56475
118	3,12951	COMB5	Combination	Max	257,626	4,641	0	-0,0057	0	1,155E-15	118-1	3,12951
118	0	COMB5	Combination	Min	155,897	-4,641	0	-0,0068	0	0	118-1	0
118	1,56475	COMB5	Combination	Min	152,402	-5,773E-16	0	-0,0068	0	3,6313	118-1	1,56475
118	3,12951	COMB5	Combination	Min	148,907	4,641	0	-0,0068	0	1,155E-15	118-1	3,12951
118	0	COMB6	Combination		267,044	-4,641	0	0,0225	0	0	118-1	0
118	1,56475	COMB6	Combination		263,55	-5,773E-16	0	0,0225	0	3,6313	118-1	1,56475
118	3,12951	COMB6	Combination		260,055	4,641	0	0,0225	0	1,155E-15	118-1	3,12951
119	0	COMB1	Combination		106,661	-4,641	0	-0,025	0	0	119-1	0
119	1,59133	COMB1	Combination		103,004	-5,773E-16	0	-0,025	0	3,693	119-1	1,59133
119	3,18266	COMB1	Combination		99,347	4,641	0	-0,025	0	2,309E-15	119-1	3,18266
119	0	COMB2	Combination		80,753	-4,641	0	-0,0395	0	0	119-1	0
119	1,59133	COMB2	Combination		77,096	-5,773E-16	0	-0,0395	0	3,693	119-1	1,59133
119	3,18266	COMB2	Combination		73,439	4,641	0	-0,0395	0	2,309E-15	119-1	3,18266
119	0	COMB3	Combination	Max	417,451	-4,641	0	-0,0148	0	0	119-1	0
119	1,59133	COMB3	Combination	Max	413,795	-5,773E-16	0	-0,0148	0	3,693	119-1	1,59133
119	3,18266	COMB3	Combination	Max	410,138	4,641	0	-0,0148	0	2,309E-15	119-1	3,18266
119	0	COMB3	Combination	Min	-70,81	-4,641	0	-0,0351	0	0	119-1	0
119	1,59133	COMB3	Combination	Min	-74,467	-5,773E-16	0	-0,0351	0	3,693	119-1	1,59133
119	3,18266	COMB3	Combination	Min	-78,123	4,641	0	-0,0351	0	2,309E-15	119-1	3,18266
119	0	COMB4	Combination	Max	446,46	-4,641	0	-0,0184	0	0	119-1	0
119	1,59133	COMB4	Combination	Max	442,803	-5,773E-16	0	-0,0184	0	3,693	119-1	1,59133
119	3,18266	COMB4	Combination	Max	439,147	4,641	0	-0,0184	0	2,309E-15	119-1	3,18266
119	0	COMB4	Combination	Min	-41,802	-4,641	0	-0,0388	0	0	119-1	0
119	1,59133	COMB4	Combination	Min	-45,458	-5,773E-16	0	-0,0388	0	3,693	119-1	1,59133
119	3,18266	COMB4	Combination	Min	-49,115	4,641	0	-0,0388	0	2,309E-15	119-1	3,18266
119	0	COMB5	Combination	Max	95,005	-4,641	0	-0,035	0	0	119-1	0
119	1,59133	COMB5	Combination	Max	91,348	-5,773E-16	0	-0,035	0	3,693	119-1	1,59133
119	3,18266	COMB5	Combination	Max	87,691	4,641	0	-0,035	0	2,309E-15	119-1	3,18266
119	0	COMB5	Combination	Min	41,294	-4,641	0	-0,0378	0	0	119-1	0
119	1,59133	COMB5	Combination	Min	37,638	-5,773E-16	0	-0,0378	0	3,693	119-1	1,59133
119	3,18266	COMB5	Combination	Min	33,981	4,641	0	-0,0378	0	2,309E-15	119-1	3,18266
119	0	COMB6	Combination		145,079	-4,641	0	0,0464	0	0	119-1	0
119	1,59133	COMB6	Combination		141,423	-5,773E-16	0	0,0464	0	3,693	119-1	1,59133
119	3,18266	COMB6	Combination		137,766	4,641	0	0,0464	0	2,309E-15	119-1	3,18266
120	0	COMB1	Combination		664,272	-4,641	0	0,5045	0	0	120-1	0
120	1,6747	COMB1	Combination		660,134	1,155E-15	0	0,5045	0	3,8864	120-1	1,6747
120	3,34939	COMB1	Combination		655,995	4,641	0	0,5045	0	-4,041E-15	120-1	3,34939
120	0	COMB2	Combination		938,965	-4,641	0	0,7193	0	0	120-1	0
120	1,6747	COMB2	Combination		934,827	1,155E-15	0	0,7193	0	3,8864	120-1	1,6747
120	3,34939	COMB2	Combination		930,689	4,641	0	0,7193	0	-4,041E-15	120-1	3,34939
120	0	COMB3	Combination	Max	836,126	-4,641	0	0,6669	0	0	120-1	0
120	1,6747	COMB3	Combination	Max	831,987	1,155E-15	0	0,6669	0	3,8864	120-1	1,6747
120	3,34939	COMB3	Combination	Max	827,849	4,641	0	0,6669	0	-4,041E-15	120-1	3,34939
120	0	COMB3	Combination	Min	627,828	-4,641	0	0,4751	0	0	120-1	0
120	1,6747	COMB3	Combination	Min	623,69	1,155E-15	0	0,4751	0	3,8864	120-1	1,6747
120	3,34939	COMB3	Combination	Min	619,551	4,641	0	0,4751	0	-4,041E-15	120-1	3,34939
120	0	COMB4	Combination	Max	851,851	-4,641	0	0,6289	0	0	120-1	0
120	1,6747	COMB4	Combination	Max	847,712	1,155E-15	0	0,6289	0	3,8864	120-1	1,6747
120	3,34939	COMB4	Combination	Max	843,574	4,641	0	0,6289	0	-4,041E-15	120-1	3,34939
120	0	COMB4	Combination	Min	643,553	-4,641	0	0,4371	0	0	120-1	0
120	1,6747	COMB4	Combination	Min	639,415	1,155E-15	0	0,4371	0	3,8864	120-1	1,6747
120	3,34939	COMB4	Combination	Min	635,276	4,641	0	0,4371	0	-4,041E-15	120-1	3,34939
120	0	COMB5	Combination	Max	905,577	-4,641	0	0,7007	0	0	120-1	0
120	1,6747	COMB5	Combination	Max	901,439	1,155E-15	0	0,7007	0	3,8864	120-1	1,6747
120	3,34939	COMB5	Combination	Max	897,301	4,641	0	0,7007	0	-4,041E-15	120-1	3,34939
120	0	COMB5	Combination	Min	852,338	-4,641	0	0,6719	0	0	120-1	0
120	1,6747	COMB5	Combination	Min	848,199	1,155E-15	0	0,6719	0	3,8864	120-1	1,6747
120	3,34939	COMB5	Combination	Min	844,061	4,641	0	0,6719	0	-4,041E-15	120-1	3,34939
120	0	COMB6	Combination		-377,151	-4,641	0	-0,0955	0	0	120-1	0
120	1,6747	COMB6	Combination		-381,289	1,155E-15	0	-0,0955	0	3,8864	120-1	1,6747
120	3,34939	COMB6	Combination		-385,427	4,641	0	-0,0955	0	-4,041E-15	120-1	3,34939
121	0	COMB1	Combination		768,207	-4,641	0	-0,5751	0	0	121-1	0
121	1,6747	COMB1	Combination		764,069	1,155E-15	0	-0,5751	0	3,8864	121-1	1,6747
121	3,34939	COMB1	Combination		759,93	4,641	0	-0,5751	0	-4,041E-15	121-1	3,34939
121	0	COMB2	Combination		941,869	-4,641	0	-0,7208	0	0	121-1	0
121	1,6747	COMB2	Combination		937,731	1,155E-15	0	-0,7208	0	3,8864	121-1	1,6747
121	3,34939	COMB2	Combination		933,593	4,641	0	-0,7208	0	-4,041E-15	121-1	3,34939
121	0	COMB3	Combination	Max	839,02	-4,641	0	-0,4756	0	0	121-1	0
121	1,6747	COMB3	Combination	Max	834,882	1,155E-15	0	-0,4756	0	3,8864	121-1	1,6747
121	3,34939	COMB3	Combination	Max	830,744	4,641	0	-0,4756	0	-4,041E-15	121-1	3,34939
121	0	COMB3	Combination	Min	628,948	-4,641	0	-0,6724	0	0	121-1	0
121	1,6747	COMB3	Combination	Min	624,81	1,155E-15	0	-0,6724	0	3,8864	121-1	1,6747
121	3,34939	COMB3	Combination	Min	620,671	4,641	0	-0,6724	0	-4,041E-15	121-1	3,34939
121	0	COMB4	Combination	Max	977,87	-4,641	0	-0,5199	0	0	121-1	0
121	1,6747	COMB4	Combination	Max	973,732	1,155E-15	0	-0,5199	0	3,8864	121-1	1,6747
121	3,34939	COMB4	Combination	Max	969,594	4,641	0	-0,5199	0	-4,041E-15	121-1	3,34939
121	0	COMB4	Combination	Min	767,798	-4,641	0	-0,7167	0	0	121-1	0
121	1,6747	COMB4	Combination	Min	763,659	1,155E-15	0	-0,7167	0	3,8864	121-1	1,6747
121	3,34939	COMB4	Combination	Min	759,521	4,641	0	-0,7167	0	-4,041E-15	121-1	3,34939
121	0	COMB5	Combination	Max	1014,121	-4,641	0	-0,5931	0	0	121-1	0
121	1,6747	COMB5	Combination	Max	1009,983	1,155E-15	0	-0,5931	0	3,8864	121-1	1,6747
121	3,34939	COMB5	Combination	Max	1005,845	4,641	0	-0,5931	0	-4,041E-15	121-1	3,34939
121	0	COMB5	Combination	Min	749,232	-4,641	0	-0,7823	0	0	121-1	0
121	1,6747	COMB5	Combination	Min	745,093	1,155E-15	0	-0,7823	0	3,8864	121-1	1,6747
121	3,34939	COMB5	Combination	Min	740,955	4,641	0	-0,7823	0	-4,041E-15	121-1	3,34939
121	0	COMB6	Combination		566,58	-4,641	0	-0,3187	0	0	121-1	0
121	1,6747	COMB6	Combination		562,442	1,155E-15	0	-0,3187	0	3,8864	121-1	1,6747
121	3,34939	COMB6	Combination		558,304	4,641	0	-0,3187	0	-4,041E-15	121-1	3,34939
124	0	COMB1	Combination		-581,473	-4,641	0	-0,0118	0	0	124-1	0
124	1,63435	COMB1	Combination		-577,563	-1,732E-15	0	-0,0118	0	3,7928	124-1	1,63435
124	3,2687	COMB1	Combination		-573,654	4,641	0	-0,0118	0	5,196E-15	124-1	3,2687
124	0	COMB2	Combination		-890,558	-4,641	0	-0,0586	0	0	124-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
124	1,63435	COMB2	Combination		-886,648	-1,732E-15	0	-0,0586	0	3,7928	124-1	1,63435
124	3,2687	COMB2	Combination		-882,739	4,641	0	-0,0586	0	5,196E-15	124-1	3,2687
124	0	COMB3	Combination	Max	-576,598	-4,641	0	0,0066	0	0	124-1	0
124	1,63435	COMB3	Combination	Max	-572,688	-1,732E-15	0	0,0066	0	3,7928	124-1	1,63435
124	3,2687	COMB3	Combination	Max	-568,779	4,641	0	0,0066	0	5,196E-15	124-1	3,2687
124	0	COMB3	Combination	Min	-807,485	-4,641	0	-0,0554	0	0	124-1	0
124	1,63435	COMB3	Combination	Min	-803,575	-1,732E-15	0	-0,0554	0	3,7928	124-1	1,63435
124	3,2687	COMB3	Combination	Min	-799,666	4,641	0	-0,0554	0	5,196E-15	124-1	3,2687
124	0	COMB4	Combination	Max	-534,325	-4,641	0	0,0186	0	0	124-1	0
124	1,63435	COMB4	Combination	Max	-530,415	-1,732E-15	0	0,0186	0	3,7928	124-1	1,63435
124	3,2687	COMB4	Combination	Max	-526,506	4,641	0	0,0186	0	5,196E-15	124-1	3,2687
124	0	COMB4	Combination	Min	-765,212	-4,641	0	-0,0434	0	0	124-1	0
124	1,63435	COMB4	Combination	Min	-761,302	-1,732E-15	0	-0,0434	0	3,7928	124-1	1,63435
124	3,2687	COMB4	Combination	Min	-757,393	4,641	0	-0,0434	0	5,196E-15	124-1	3,2687
124	0	COMB5	Combination	Max	-737,028	-4,641	0	-0,0317	0	0	124-1	0
124	1,63435	COMB5	Combination	Max	-733,118	-1,732E-15	0	-0,0317	0	3,7928	124-1	1,63435
124	3,2687	COMB5	Combination	Max	-729,209	4,641	0	-0,0317	0	5,196E-15	124-1	3,2687
124	0	COMB5	Combination	Min	-930,569	-4,641	0	-0,0723	0	0	124-1	0
124	1,63435	COMB5	Combination	Min	-926,66	-1,732E-15	0	-0,0723	0	3,7928	124-1	1,63435
124	3,2687	COMB5	Combination	Min	-922,75	4,641	0	-0,0723	0	5,196E-15	124-1	3,2687
124	0	COMB6	Combination		-552,476	-4,641	0	0,0113	0	0	124-1	0
124	1,63435	COMB6	Combination		-548,567	-1,732E-15	0	0,0113	0	3,7928	124-1	1,63435
124	3,2687	COMB6	Combination		-544,657	4,641	0	0,0113	0	5,196E-15	124-1	3,2687
125	0	COMB1	Combination		-671,205	-4,641	0	0,0068	0	0	125-1	0
125	1,53126	COMB1	Combination		-667,921	0	0	0,0068	0	3,5536	125-1	1,53126
125	3,06252	COMB1	Combination		-664,637	4,641	0	0,0068	0	0	125-1	3,06252
125	0	COMB2	Combination		-909,084	-4,641	0	-0,0169	0	0	125-1	0
125	1,53126	COMB2	Combination		-905,8	0	0	-0,0169	0	3,5536	125-1	1,53126
125	3,06252	COMB2	Combination		-902,516	4,641	0	-0,0169	0	0	125-1	3,06252
125	0	COMB3	Combination	Max	-641,802	-4,641	0	0,0173	0	0	125-1	0
125	1,53126	COMB3	Combination	Max	-638,518	0	0	0,0173	0	3,5536	125-1	1,53126
125	3,06252	COMB3	Combination	Max	-635,234	4,641	0	0,0173	0	0	125-1	3,06252
125	0	COMB3	Combination	Min	-995,758	-4,641	0	-0,0179	0	0	125-1	0
125	1,53126	COMB3	Combination	Min	-992,474	0	0	-0,0179	0	3,5536	125-1	1,53126
125	3,06252	COMB3	Combination	Min	-989,19	4,641	0	-0,0179	0	0	125-1	3,06252
125	0	COMB4	Combination	Max	-662,495	-4,641	0	0,0244	0	0	125-1	0
125	1,53126	COMB4	Combination	Max	-659,211	0	0	0,0244	0	3,5536	125-1	1,53126
125	3,06252	COMB4	Combination	Max	-655,927	4,641	0	0,0244	0	0	125-1	3,06252
125	0	COMB4	Combination	Min	-1016,451	-4,641	0	-0,0108	0	0	125-1	0
125	1,53126	COMB4	Combination	Min	-1013,167	0	0	-0,0108	0	3,5536	125-1	1,53126
125	3,06252	COMB4	Combination	Min	-1009,883	4,641	0	-0,0108	0	0	125-1	3,06252
125	0	COMB5	Combination	Max	-822,871	-4,641	0	-0,0022	0	0	125-1	0
125	1,53126	COMB5	Combination	Max	-819,587	0	0	-0,0022	0	3,5536	125-1	1,53126
125	3,06252	COMB5	Combination	Max	-816,303	4,641	0	-0,0022	0	0	125-1	3,06252
125	0	COMB5	Combination	Min	-864,575	-4,641	0	-0,0252	0	0	125-1	0
125	1,53126	COMB5	Combination	Min	-861,291	0	0	-0,0252	0	3,5536	125-1	1,53126
125	3,06252	COMB5	Combination	Min	-858,007	4,641	0	-0,0252	0	0	125-1	3,06252
125	0	COMB6	Combination		-655,488	-4,641	0	0,0135	0	0	125-1	0
125	1,53126	COMB6	Combination		-652,203	0	0	0,0135	0	3,5536	125-1	1,53126
125	3,06252	COMB6	Combination		-648,919	4,641	0	0,0135	0	0	125-1	3,06252
126	0	COMB1	Combination		-842,252	-4,641	0	0,0061	0	0	126-1	0
126	1,45216	COMB1	Combination		-839,508	5,773E-16	0	0,0061	0	3,37	126-1	1,45216
126	2,90432	COMB1	Combination		-836,764	4,641	0	0,0061	0	-1,732E-15	126-1	2,90432
126	0	COMB2	Combination		-1068,545	-4,641	0	-0,0092	0	0	126-1	0
126	1,45216	COMB2	Combination		-1065,801	5,773E-16	0	-0,0092	0	3,37	126-1	1,45216
126	2,90432	COMB2	Combination		-1063,057	4,641	0	-0,0092	0	-1,732E-15	126-1	2,90432
126	0	COMB3	Combination	Max	-710,871	-4,641	0	0,0136	0	0	126-1	0
126	1,45216	COMB3	Combination	Max	-708,127	5,773E-16	0	0,0136	0	3,37	126-1	1,45216
126	2,90432	COMB3	Combination	Max	-705,383	4,641	0	0,0136	0	-1,732E-15	126-1	2,90432
126	0	COMB3	Combination	Min	-1308,375	-4,641	0	-0,0095	0	0	126-1	0
126	1,45216	COMB3	Combination	Min	-1305,63	5,773E-16	0	-0,0095	0	3,37	126-1	1,45216
126	2,90432	COMB3	Combination	Min	-1302,886	4,641	0	-0,0095	0	-1,732E-15	126-1	2,90432
126	0	COMB4	Combination	Max	-775,072	-4,641	0	0,0186	0	0	126-1	0
126	1,45216	COMB4	Combination	Max	-772,327	5,773E-16	0	0,0186	0	3,37	126-1	1,45216
126	2,90432	COMB4	Combination	Max	-769,583	4,641	0	0,0186	0	-1,732E-15	126-1	2,90432
126	0	COMB4	Combination	Min	-1372,575	-4,641	0	-0,0044	0	0	126-1	0
126	1,45216	COMB4	Combination	Min	-1369,831	5,773E-16	0	-0,0044	0	3,37	126-1	1,45216
126	2,90432	COMB4	Combination	Min	-1367,086	4,641	0	-0,0044	0	-1,732E-15	126-1	2,90432
126	0	COMB5	Combination	Max	-963,861	-4,641	0	0,0007333	0	0	126-1	0
126	1,45216	COMB5	Combination	Max	-961,117	5,773E-16	0	0,0007333	0	3,37	126-1	1,45216
126	2,90432	COMB5	Combination	Max	-958,372	4,641	0	0,0007333	0	-1,732E-15	126-1	2,90432
126	0	COMB5	Combination	Min	-1019,001	-4,641	0	-0,0152	0	0	126-1	0
126	1,45216	COMB5	Combination	Min	-1016,257	5,773E-16	0	-0,0152	0	3,37	126-1	1,45216
126	2,90432	COMB5	Combination	Min	-1013,513	4,641	0	-0,0152	0	-1,732E-15	126-1	2,90432
126	0	COMB6	Combination		-837,461	-4,641	0	0,0119	0	0	126-1	0
126	1,45216	COMB6	Combination		-834,716	5,773E-16	0	0,0119	0	3,37	126-1	1,45216
126	2,90432	COMB6	Combination		-831,972	4,641	0	0,0119	0	-1,732E-15	126-1	2,90432
127	0	COMB1	Combination		-1160,682	-4,641	0	0,0074	0	0	127-1	0
127	1,39414	COMB1	Combination		-1158,39	-1,155E-15	0	0,0074	0	3,2353	127-1	1,39414
127	2,78828	COMB1	Combination		-1156,097	4,641	0	0,0074	0	4,041E-15	127-1	2,78828
127	0	COMB2	Combination		-1487,454	-4,641	0	0,0001532	0	0	127-1	0
127	1,39414	COMB2	Combination		-1485,162	-1,155E-15	0	0,0001532	0	3,2353	127-1	1,39414
127	2,78828	COMB2	Combination		-1482,869	4,641	0	0,0001532	0	4,041E-15	127-1	2,78828
127	0	COMB3	Combination	Max	-956,048	-4,641	0	0,0103	0	0	127-1	0
127	1,39414	COMB3	Combination	Max	-953,755	-1,155E-15	0	0,0103	0	3,2353	127-1	1,39414
127	2,78828	COMB3	Combination	Max	-951,463	4,641	0	0,0103	0	4,041E-15	127-1	2,78828
127	0	COMB3	Combination	Min	-1772,305	-4,641	0	0,0004327	0	0	127-1	0
127	1,39414	COMB3	Combination	Min	-1770,013	-1,155E-15	0	0,0004327	0	3,2353	127-1	1,39414
127	2,78828	COMB3	Combination	Min	-1767,721	4,641	0	0,0004327	0	4,041E-15	127-1	2,78828
127	0	COMB4	Combination	Max	-1041,624	-4,641	0	0,0134	0	0	127-1	0
127	1,39414	COMB4	Combination	Max	-1039,332	-1,155E-15	0	0,0134	0	3,2353	127-1	1,39414
127	2,78828	COMB4	Combination	Max	-1037,039	4,641	0	0,0134	0	4,041E-15	127-1	2,78828
127	0	COMB4	Combination	Min	-1857,882	-4,641	0	0,0035	0	0	127-1	0
127	1,39414	COMB4	Combination	Min	-1855,589	-1,155E-15	0	0,0035	0	3,2353	127-1	1,39414
127	2,78828	COMB4	Combination	Min	-1853,297	4,641	0	0,0035	0	4,041E-15	127-1	2,78828
127	0	COMB5	Combination	Max	-1339,533	-4,641	0	0,0055	0	0	127-1	0
127	1,39414	COMB5	Combination	Max	-1337,241	-1,155E-15	0	0,0055	0	3,2353	127-1	1,39414
127	2,78828	COMB5	Combination	Max	-1334,949	4,641	0	0,0055	0	4,041E-15	127-1	2,78828
127	0	COMB5	Combination	Min	-1425,861	-4,641	0	-0,0036	0	0	127-1	0
127	1,39414	COMB5	Combination	Min	-1423,569	-1,155E-15	0	-0,0036	0	3,2353	127-1	1,39414
127	2,78828	COMB5	Combination	Min	-1421,277	4,641	0	-0,0036	0	4,041E-15	127-1	2,78828
127	0	COMB6	Combination		-1165,974	-4,641	0	0,0089	0	0	127-1	0
127	1,39414	COMB6	Combination		-1163,682	-1,155E-15	0	0,0089	0	3,2353	127-1	1,39414
127	2,78828	COMB6	Combination		-1161,39	4,641	0	0,0089	0	4,041E-15	127-1	2,78828
128	0	COMB1	Combination		-1464,334	-4,641	0	0,0058	0	0	128-1	0
128	1,34622	COMB1	Combination		-1462,478	1,155E-15	0	0,0058	0	3,1241	128-1	1,34622
128	2,69243	COMB1	Combination		-1460,622	4,641	0	0,0058	0	-4,041E-15	128-1	2,69243
128	0	COMB2	Combination		-1905,305	-4,641	0	0,0022	0	0	128-1	0
128	1,34622	COMB2	Combination		-1903,449	1,155E-15	0	0,0022	0	3,1241	128-1	1,34622
128	2,69243	COMB2	Combination		-1901,593	4,641	0	0,0022	0	-4,041E-15	128-1	2,69243

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
128	0	COMB3	Combination	Max	-1219,256	-4,641	0	0,0056	0	0	128-1	0
128	1,34622	COMB3	Combination	Max	-1217,4	1,155E-15	0	0,0056	0	3,1241	128-1	1,34622
128	2,69243	COMB3	Combination	Max	-1215,544	4,641	0	0,0056	0	-4,041E-15	128-1	2,69243
128	0	COMB3	Combination	Min	-2159,09	-4,641	0	0,0021	0	0	128-1	0
128	1,34622	COMB3	Combination	Min	-2157,234	1,155E-15	0	0,0021	0	3,1241	128-1	1,34622
128	2,69243	COMB3	Combination	Min	-2155,379	4,641	0	0,0021	0	-4,041E-15	128-1	2,69243
128	0	COMB4	Combination	Max	-1324,524	-4,641	0	0,0078	0	0	128-1	0
128	1,34622	COMB4	Combination	Max	-1322,668	1,155E-15	0	0,0078	0	3,1241	128-1	1,34622
128	2,69243	COMB4	Combination	Max	-1320,812	4,641	0	0,0078	0	-4,041E-15	128-1	2,69243
128	0	COMB4	Combination	Min	-2264,359	-4,641	0	0,0043	0	0	128-1	0
128	1,34622	COMB4	Combination	Min	-2262,503	1,155E-15	0	0,0043	0	3,1241	128-1	1,34622
128	2,69243	COMB4	Combination	Min	-2260,647	4,641	0	0,0043	0	-4,041E-15	128-1	2,69243
128	0	COMB5	Combination	Max	-1728,445	-4,641	0	0,0056	0	0	128-1	0
128	1,34622	COMB5	Combination	Max	-1726,59	1,155E-15	0	0,0056	0	3,1241	128-1	1,34622
128	2,69243	COMB5	Combination	Max	-1724,734	4,641	0	0,0056	0	-4,041E-15	128-1	2,69243
128	0	COMB5	Combination	Min	-1824,336	-4,641	0	-0,0006057	0	0	128-1	0
128	1,34622	COMB5	Combination	Min	-1822,48	1,155E-15	0	-0,0006057	0	3,1241	128-1	1,34622
128	2,69243	COMB5	Combination	Min	-1820,624	4,641	0	-0,0006057	0	-4,041E-15	128-1	2,69243
128	0	COMB6	Combination		-1464,532	-4,641	0	0,005	0	0	128-1	0
128	1,34622	COMB6	Combination		-1462,676	1,155E-15	0	0,005	0	3,1241	128-1	1,34622
128	2,69243	COMB6	Combination		-1460,82	4,641	0	0,005	0	-4,041E-15	128-1	2,69243
129	0	COMB1	Combination		-1792,236	-4,641	0	0,0053	0	0	129-1	0
129	1,31268	COMB1	Combination		-1790,748	1,732E-15	0	0,0053	0	3,0463	129-1	1,31268
129	2,62537	COMB1	Combination		-1789,26	4,641	0	0,0053	0	-4,619E-15	129-1	2,62537
129	0	COMB2	Combination		-2408,166	-4,641	0	0,0045	0	0	129-1	0
129	1,31268	COMB2	Combination		-2406,677	1,732E-15	0	0,0045	0	3,0463	129-1	1,31268
129	2,62537	COMB2	Combination		-2405,189	4,641	0	0,0045	0	-4,619E-15	129-1	2,62537
129	0	COMB3	Combination	Max	-1545,955	-4,641	0	0,0041	0	0	129-1	0
129	1,31268	COMB3	Combination	Max	-1544,467	1,732E-15	0	0,0041	0	3,0463	129-1	1,31268
129	2,62537	COMB3	Combination	Max	-1542,979	4,641	0	0,0041	0	-4,619E-15	129-1	2,62537
129	0	COMB3	Combination	Min	-2522,629	-4,641	0	0,0041	0	0	129-1	0
129	1,31268	COMB3	Combination	Min	-2521,141	1,732E-15	0	0,0041	0	3,0463	129-1	1,31268
129	2,62537	COMB3	Combination	Min	-2519,652	4,641	0	0,0041	0	-4,619E-15	129-1	2,62537
129	0	COMB4	Combination	Max	-1655,508	-4,641	0	0,0056	0	0	129-1	0
129	1,31268	COMB4	Combination	Max	-1654,02	1,732E-15	0	0,0056	0	3,0463	129-1	1,31268
129	2,62537	COMB4	Combination	Max	-1652,532	4,641	0	0,0056	0	-4,619E-15	129-1	2,62537
129	0	COMB4	Combination	Min	-2632,182	-4,641	0	0,0056	0	0	129-1	0
129	1,31268	COMB4	Combination	Min	-2630,694	1,732E-15	0	0,0056	0	3,0463	129-1	1,31268
129	2,62537	COMB4	Combination	Min	-2629,206	4,641	0	0,0056	0	-4,619E-15	129-1	2,62537
129	0	COMB5	Combination	Max	-2226,658	-4,641	0	0,0063	0	0	129-1	0
129	1,31268	COMB5	Combination	Max	-2225,17	1,732E-15	0	0,0063	0	3,0463	129-1	1,31268
129	2,62537	COMB5	Combination	Max	-2223,682	4,641	0	0,0063	0	-4,619E-15	129-1	2,62537
129	0	COMB5	Combination	Min	-2272,777	-4,641	0	0,0026	0	0	129-1	0
129	1,31268	COMB5	Combination	Min	-2271,289	1,732E-15	0	0,0026	0	3,0463	129-1	1,31268
129	2,62537	COMB5	Combination	Min	-2269,801	4,641	0	0,0026	0	-4,619E-15	129-1	2,62537
129	0	COMB6	Combination		-1783,521	-4,641	0	0,0022	0	0	129-1	0
129	1,31268	COMB6	Combination		-1782,032	1,732E-15	0	0,0022	0	3,0463	129-1	1,31268
129	2,62537	COMB6	Combination		-1780,544	4,641	0	0,0022	0	-4,619E-15	129-1	2,62537
130	0	COMB1	Combination		-2044,36	-4,641	0	0,0038	0	0	130-1	0
130	1,28681	COMB1	Combination		-2043,225	1,732E-15	0	0,0038	0	2,9863	130-1	1,28681
130	2,57363	COMB1	Combination		-2042,09	4,641	0	0,0038	0	-4,619E-15	130-1	2,57363
130	0	COMB2	Combination		-2830,553	-4,641	0	0,0038	0	0	130-1	0
130	1,28681	COMB2	Combination		-2829,418	1,732E-15	0	0,0038	0	2,9863	130-1	1,28681
130	2,57363	COMB2	Combination		-2828,284	4,641	0	0,0038	0	-4,619E-15	130-1	2,57363
130	0	COMB3	Combination	Max	-1825,186	-4,641	0	0,0028	0	0	130-1	0
130	1,28681	COMB3	Combination	Max	-1824,051	1,732E-15	0	0,0028	0	2,9863	130-1	1,28681
130	2,57363	COMB3	Combination	Max	-1822,916	4,641	0	0,0028	0	-4,619E-15	130-1	2,57363
130	0	COMB3	Combination	Min	-2815,713	-4,641	0	0,0028	0	0	130-1	0
130	1,28681	COMB3	Combination	Min	-2814,578	1,732E-15	0	0,0028	0	2,9863	130-1	1,28681
130	2,57363	COMB3	Combination	Min	-2813,444	4,641	0	0,0028	0	-4,619E-15	130-1	2,57363
130	0	COMB4	Combination	Max	-1937,64	-4,641	0	0,004	0	0	130-1	0
130	1,28681	COMB4	Combination	Max	-1936,505	1,732E-15	0	0,004	0	2,9863	130-1	1,28681
130	2,57363	COMB4	Combination	Max	-1935,37	4,641	0	0,004	0	-4,619E-15	130-1	2,57363
130	0	COMB4	Combination	Min	-2928,167	-4,641	0	0,004	0	0	130-1	0
130	1,28681	COMB4	Combination	Min	-2927,032	1,732E-15	0	0,004	0	2,9863	130-1	1,28681
130	2,57363	COMB4	Combination	Min	-2925,898	4,641	0	0,004	0	-4,619E-15	130-1	2,57363
130	0	COMB5	Combination	Max	-2640,076	-4,641	0	0,0051	0	0	130-1	0
130	1,28681	COMB5	Combination	Max	-2638,941	1,732E-15	0	0,0051	0	2,9863	130-1	1,28681
130	2,57363	COMB5	Combination	Max	-2637,807	4,641	0	0,0051	0	-4,619E-15	130-1	2,57363
130	0	COMB5	Combination	Min	-2661,913	-4,641	0	0,0022	0	0	130-1	0
130	1,28681	COMB5	Combination	Min	-2660,778	1,732E-15	0	0,0022	0	2,9863	130-1	1,28681
130	2,57363	COMB5	Combination	Min	-2659,643	4,641	0	0,0022	0	-4,619E-15	130-1	2,57363
130	0	COMB6	Combination		-2010,484	-4,641	0	0,000184	0	0	130-1	0
130	1,28681	COMB6	Combination		-2009,349	1,732E-15	0	0,000184	0	2,9863	130-1	1,28681
130	2,57363	COMB6	Combination		-2008,214	4,641	0	0,000184	0	-4,619E-15	130-1	2,57363
131	0	COMB1	Combination		-2251,458	-4,641	0	0,003	0	0	131-1	0
131	1,26838	COMB1	Combination		-2250,659	-1,155E-15	0	0,003	0	2,9435	131-1	1,26838
131	2,53676	COMB1	Combination		-2249,86	4,641	0	0,003	0	4,041E-15	131-1	2,53676
131	0	COMB2	Combination		-3252,319	-4,641	0	0,0034	0	0	131-1	0
131	1,26838	COMB2	Combination		-3251,52	-1,155E-15	0	0,0034	0	2,9435	131-1	1,26838
131	2,53676	COMB2	Combination		-3250,721	4,641	0	0,0034	0	4,041E-15	131-1	2,53676
131	0	COMB3	Combination	Max	-2094,126	-4,641	0	0,0022	0	0	131-1	0
131	1,26838	COMB3	Combination	Max	-2093,327	-1,155E-15	0	0,0022	0	2,9435	131-1	1,26838
131	2,53676	COMB3	Combination	Max	-2092,528	4,641	0	0,0022	0	4,041E-15	131-1	2,53676
131	0	COMB3	Combination	Min	-3029,059	-4,641	0	0,0022	0	0	131-1	0
131	1,26838	COMB3	Combination	Min	-3028,26	-1,155E-15	0	0,0022	0	2,9435	131-1	1,26838
131	2,53676	COMB3	Combination	Min	-3027,461	4,641	0	0,0022	0	4,041E-15	131-1	2,53676
131	0	COMB4	Combination	Max	-2185,729	-4,641	0	0,0031	0	0	131-1	0
131	1,26838	COMB4	Combination	Max	-2184,931	-1,155E-15	0	0,0031	0	2,9435	131-1	1,26838
131	2,53676	COMB4	Combination	Max	-2184,132	4,641	0	0,0031	0	4,041E-15	131-1	2,53676
131	0	COMB4	Combination	Min	-3120,663	-4,641	0	0,0031	0	0	131-1	0
131	1,26838	COMB4	Combination	Min	-3119,864	-1,155E-15	0	0,0031	0	2,9435	131-1	1,26838
131	2,53676	COMB4	Combination	Min	-3119,065	4,641	0	0,0031	0	4,041E-15	131-1	2,53676
131	0	COMB5	Combination	Max	-3024,798	-4,641	0	0,0043	0	0	131-1	0
131	1,26838	COMB5	Combination	Max	-3023,999	-1,155E-15	0	0,0043	0	2,9435	131-1	1,26838
131	2,53676	COMB5	Combination	Max	-3023,2	4,641	0	0,0043	0	4,041E-15	131-1	2,53676
131	0	COMB5	Combination	Min	-3079,278	-4,641	0	0,0021	0	0	131-1	0
131	1,26838	COMB5	Combination	Min	-3078,479	-1,155E-15	0	0,0021	0	2,9435	131-1	1,26838
131	2,53676	COMB5	Combination	Min	-3077,68	4,641	0	0,0021	0	4,041E-15	131-1	2,53676
131	0	COMB6	Combination		-2196,173	-4,641	0	-0,0009076	0	0	131-1	0
131	1,26838	COMB6	Combination		-2195,375	-1,155E-15	0	-0,0009076	0	2,9435	131-1	1,26838
131	2,53676	COMB6	Combination		-2194,576	4,641	0	-0,0009076	0	4,041E-15	131-1	2,53676
132	0	COMB1	Combination		-2309,73	-4,641	0	0,0018	0	0	132-1	0
132	1,25653	COMB1	Combination		-2309,255	1,732E-15	0	0,0018	0	2,916	132-1	1,25653
132	2,51305	COMB1	Combination		-2308,78	4,641	0	0,0018	0	-4,619E-15	132-1	2,51305
132	0	COMB2	Combination		-3511,797	-4,641	0	0,0019	0	0	132-1	0
132	1,25653	COMB2	Combination		-3511,322	1,732E-15	0	0,0019	0	2,916	132-1	1,25653
132	2,51305	COMB2	Combination		-3510,848	4,641	0	0,0019	0	-4,619E-15	132-1	2,51305
132	0	COMB3	Combination	Max	-2237,365	-4,641	0	0,0011	0	0	132-1	0
132	1,25653	COMB3	Combination	Max	-2236,89	1,732E-15	0	0,0011	0	2,916	132-1	1,25653

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
132	2,51305	COMB3	Combination	Max	-2236,415	4,641	0	0,0011	0	-4,619E-15	132-1	2,51305
132	0	COMB3	Combination	Min	-3142,538	-4,641	0	0,0011	0	0	132-1	0
132	1,25653	COMB3	Combination	Min	-3142,063	1,732E-15	0	0,0011	0	2,916	132-1	1,25653
132	2,51305	COMB3	Combination	Min	-3141,589	4,641	0	0,0011	0	-4,619E-15	132-1	2,51305
132	0	COMB4	Combination	Max	-2275,906	-4,641	0	0,002	0	0	132-1	0
132	1,25653	COMB4	Combination	Max	-2275,431	1,732E-15	0	0,002	0	2,916	132-1	1,25653
132	2,51305	COMB4	Combination	Max	-2274,956	4,641	0	0,002	0	-4,619E-15	132-1	2,51305
132	0	COMB4	Combination	Min	-3181,079	-4,641	0	0,002	0	0	132-1	0
132	1,25653	COMB4	Combination	Min	-3180,604	1,732E-15	0	0,002	0	2,916	132-1	1,25653
132	2,51305	COMB4	Combination	Min	-3180,129	4,641	0	0,002	0	-4,619E-15	132-1	2,51305
132	0	COMB5	Combination	Max	-3200,436	-4,641	0	0,0028	0	0	132-1	0
132	1,25653	COMB5	Combination	Max	-3199,961	1,732E-15	0	0,0028	0	2,916	132-1	1,25653
132	2,51305	COMB5	Combination	Max	-3199,486	4,641	0	0,0028	0	-4,619E-15	132-1	2,51305
132	0	COMB5	Combination	Min	-3406,271	-4,641	0	0,0007882	0	0	132-1	0
132	1,25653	COMB5	Combination	Min	-3405,796	1,732E-15	0	0,0007882	0	2,916	132-1	1,25653
132	2,51305	COMB5	Combination	Min	-3405,321	4,641	0	0,0007882	0	-4,619E-15	132-1	2,51305
132	0	COMB6	Combination		-2245,104	-4,641	0	-0,0019	0	0	132-1	0
132	1,25653	COMB6	Combination		-2244,629	1,732E-15	0	-0,0019	0	2,916	132-1	1,25653
132	2,51305	COMB6	Combination		-2244,155	4,641	0	-0,0019	0	-4,619E-15	132-1	2,51305
133	0	COMB1	Combination		-2313,945	-4,641	0	0,0009011	0	0	133-1	0
133	1,25072	COMB1	Combination		-2313,788	-1,155E-15	0	0,0009011	0	2,9025	133-1	1,25072
133	2,50144	COMB1	Combination		-2313,63	4,641	0	0,0009011	0	2,887E-15	133-1	2,50144
133	0	COMB2	Combination		-3645,856	-4,641	0	0,0005497	0	0	133-1	0
133	1,25072	COMB2	Combination		-3645,698	-1,155E-15	0	0,0005497	0	2,9025	133-1	1,25072
133	2,50144	COMB2	Combination		-3645,541	4,641	0	0,0005497	0	2,887E-15	133-1	2,50144
133	0	COMB3	Combination	Max	-2309,115	-4,641	0	0,0002937	0	0	133-1	0
133	1,25072	COMB3	Combination	Max	-2308,957	-1,155E-15	0	0,0002937	0	2,9025	133-1	1,25072
133	2,50144	COMB3	Combination	Max	-2308,8	4,641	0	0,0002937	0	2,887E-15	133-1	2,50144
133	0	COMB3	Combination	Min	-3156,846	-4,641	0	0,0002937	0	0	133-1	0
133	1,25072	COMB3	Combination	Min	-3156,688	-1,155E-15	0	0,0002937	0	2,9025	133-1	1,25072
133	2,50144	COMB3	Combination	Min	-3156,53	4,641	0	0,0002937	0	2,887E-15	133-1	2,50144
133	0	COMB4	Combination	Max	-2302,063	-4,641	0	0,0011	0	0	133-1	0
133	1,25072	COMB4	Combination	Max	-2301,905	-1,155E-15	0	0,0011	0	2,9025	133-1	1,25072
133	2,50144	COMB4	Combination	Max	-2301,748	4,641	0	0,0011	0	2,887E-15	133-1	2,50144
133	0	COMB4	Combination	Min	-3149,793	-4,641	0	0,0011	0	0	133-1	0
133	1,25072	COMB4	Combination	Min	-3149,636	-1,155E-15	0	0,0011	0	2,9025	133-1	1,25072
133	2,50144	COMB4	Combination	Min	-3149,478	4,641	0	0,0011	0	2,887E-15	133-1	2,50144
133	0	COMB5	Combination	Max	-3267,566	-4,641	0	0,0014	0	0	133-1	0
133	1,25072	COMB5	Combination	Max	-3267,409	-1,155E-15	0	0,0014	0	2,9025	133-1	1,25072
133	2,50144	COMB5	Combination	Max	-3267,251	4,641	0	0,0014	0	2,887E-15	133-1	2,50144
133	0	COMB5	Combination	Min	-3598,106	-4,641	0	-0,0003886	0	0	133-1	0
133	1,25072	COMB5	Combination	Min	-3597,948	-1,155E-15	0	-0,0003886	0	2,9025	133-1	1,25072
133	2,50144	COMB5	Combination	Min	-3597,79	4,641	0	-0,0003886	0	2,887E-15	133-1	2,50144
133	0	COMB6	Combination		-2220,346	-4,641	0	-0,0025	0	0	133-1	0
133	1,25072	COMB6	Combination		-2220,189	-1,155E-15	0	-0,0025	0	2,9025	133-1	1,25072
133	2,50144	COMB6	Combination		-2220,031	4,641	0	-0,0025	0	2,887E-15	133-1	2,50144
134	0	COMB1	Combination		-2373,283	-4,641	0	0,0001165	0	0	134-1	0
134	1,25072	COMB1	Combination		-2373,441	5,773E-16	0	0,0001165	0	2,9025	134-1	1,25072
134	2,50144	COMB1	Combination		-2373,598	4,641	0	0,0001165	0	-5,773E-16	134-1	2,50144
134	0	COMB2	Combination		-3645,542	-4,641	0	-0,0005194	0	0	134-1	0
134	1,25072	COMB2	Combination		-3645,699	5,773E-16	0	-0,0005194	0	2,9025	134-1	1,25072
134	2,50144	COMB2	Combination		-3645,857	4,641	0	-0,0005194	0	-5,773E-16	134-1	2,50144
134	0	COMB3	Combination	Max	-2308,768	-4,641	0	-0,0002717	0	0	134-1	0
134	1,25072	COMB3	Combination	Max	-2308,925	5,773E-16	0	-0,0002717	0	2,9025	134-1	1,25072
134	2,50144	COMB3	Combination	Max	-2309,083	4,641	0	-0,0002717	0	-5,773E-16	134-1	2,50144
134	0	COMB3	Combination	Min	-3156,544	-4,641	0	-0,0002717	0	0	134-1	0
134	1,25072	COMB3	Combination	Min	-3156,702	5,773E-16	0	-0,0002717	0	2,9025	134-1	1,25072
134	2,50144	COMB3	Combination	Min	-3156,859	4,641	0	-0,0002717	0	-5,773E-16	134-1	2,50144
134	0	COMB4	Combination	Max	-2373,281	-4,641	0	0,0002366	0	0	134-1	0
134	1,25072	COMB4	Combination	Max	-2373,438	5,773E-16	0	0,0002366	0	2,9025	134-1	1,25072
134	2,50144	COMB4	Combination	Max	-2373,596	4,641	0	0,0002366	0	-5,773E-16	134-1	2,50144
134	0	COMB4	Combination	Min	-3221,057	-4,641	0	0,0002366	0	0	134-1	0
134	1,25072	COMB4	Combination	Min	-3221,215	5,773E-16	0	0,0002366	0	2,9025	134-1	1,25072
134	2,50144	COMB4	Combination	Min	-3221,372	4,641	0	0,0002366	0	-5,773E-16	134-1	2,50144
134	0	COMB5	Combination	Max	-3354,179	-4,641	0	0,0001252	0	0	134-1	0
134	1,25072	COMB5	Combination	Max	-3354,336	5,773E-16	0	0,0001252	0	2,9025	134-1	1,25072
134	2,50144	COMB5	Combination	Max	-3354,494	4,641	0	0,0001252	0	-5,773E-16	134-1	2,50144
134	0	COMB5	Combination	Min	-3510,865	-4,641	0	-0,0011	0	0	134-1	0
134	1,25072	COMB5	Combination	Min	-3511,022	5,773E-16	0	-0,0011	0	2,9025	134-1	1,25072
134	2,50144	COMB5	Combination	Min	-3511,18	4,641	0	-0,0011	0	-5,773E-16	134-1	2,50144
134	0	COMB6	Combination		-2220,017	-4,641	0	-0,0037	0	0	134-1	0
134	1,25072	COMB6	Combination		-2220,174	5,773E-16	0	-0,0037	0	2,9025	134-1	1,25072
134	2,50144	COMB6	Combination		-2220,332	4,641	0	-0,0037	0	-5,773E-16	134-1	2,50144
135	0	COMB1	Combination		-2290,268	-4,641	0	-0,0007859	0	0	135-1	0
135	1,25653	COMB1	Combination		-2290,743	-5,773E-16	0	-0,0007859	0	2,916	135-1	1,25653
135	2,51305	COMB1	Combination		-2291,218	4,641	0	-0,0007859	0	5,773E-16	135-1	2,51305
135	0	COMB2	Combination		-3510,559	-4,641	0	-0,0019	0	0	135-1	0
135	1,25653	COMB2	Combination		-3511,034	-5,773E-16	0	-0,0019	0	2,916	135-1	1,25653
135	2,51305	COMB2	Combination		-3511,509	4,641	0	-0,0019	0	5,773E-16	135-1	2,51305
135	0	COMB3	Combination	Max	-2236,297	-4,641	0	-0,0011	0	0	135-1	0
135	1,25653	COMB3	Combination	Max	-2236,772	-5,773E-16	0	-0,0011	0	2,916	135-1	1,25653
135	2,51305	COMB3	Combination	Max	-2237,247	4,641	0	-0,0011	0	5,773E-16	135-1	2,51305
135	0	COMB3	Combination	Min	-3141,284	-4,641	0	-0,0011	0	0	135-1	0
135	1,25653	COMB3	Combination	Min	-3141,759	-5,773E-16	0	-0,0011	0	2,916	135-1	1,25653
135	2,51305	COMB3	Combination	Min	-3142,234	4,641	0	-0,0011	0	5,773E-16	135-1	2,51305
135	0	COMB4	Combination	Max	-2252,905	-4,641	0	-0,0006723	0	0	135-1	0
135	1,25653	COMB4	Combination	Max	-2253,38	-5,773E-16	0	-0,0006723	0	2,916	135-1	1,25653
135	2,51305	COMB4	Combination	Max	-2253,855	4,641	0	-0,0006723	0	5,773E-16	135-1	2,51305
135	0	COMB4	Combination	Min	-3157,892	-4,641	0	-0,0006723	0	0	135-1	0
135	1,25653	COMB4	Combination	Min	-3158,367	-5,773E-16	0	-0,0006723	0	2,916	135-1	1,25653
135	2,51305	COMB4	Combination	Min	-3158,842	4,641	0	-0,0006723	0	5,773E-16	135-1	2,51305
135	0	COMB5	Combination	Max	-3168,726	-4,641	0	-0,0012	0	0	135-1	0
135	1,25653	COMB5	Combination	Max	-3169,201	-5,773E-16	0	-0,0012	0	2,916	135-1	1,25653
135	2,51305	COMB5	Combination	Max	-3169,675	4,641	0	-0,0012	0	5,773E-16	135-1	2,51305
135	0	COMB5	Combination	Min	-3435,538	-4,641	0	-0,0023	0	0	135-1	0
135	1,25653	COMB5	Combination	Min	-3436,013	-5,773E-16	0	-0,0023	0	2,916	135-1	1,25653
135	2,51305	COMB5	Combination	Min	-3436,488	4,641	0	-0,0023	0	5,773E-16	135-1	2,51305
135	0	COMB6	Combination		-2094,632	-4,641	0	-0,0051	0	0	135-1	0
135	1,25653	COMB6	Combination		-2095,107	-5,773E-16	0	-0,0051	0	2,916	135-1	1,25653
135	2,51305	COMB6	Combination		-2095,582	4,641	0	-0,0051	0	5,773E-16	135-1	2,51305
136	0	COMB1	Combination		-2174,194	-4,641	0	-0,0019	0	0	136-1	0
136	1,26838	COMB1	Combination		-2174,993	-1,155E-15	0	-0,0019	0	2,9435	136-1	1,26838
136	2,53676	COMB1	Combination		-2175,791	4,641	0	-0,0019	0	4,041E-15	136-1	2,53676
136	0	COMB2	Combination		-3250,147	-4,641	0	-0,0034	0	0	136-1	0
136	1,26838	COMB2	Combination		-3250,945	-1,155E-15	0	-0,0034	0	2,9435	136-1	1,26838
136	2,53676	COMB2	Combination		-3251,744	4,641	0	-0,0034	0	4,041E-15	136-1	2,53676
136	0	COMB3	Combination	Max	-2092,224	-4,641	0	-0,0021	0	0	136-1	0
136	1,26838	COMB3	Combination	Max	-2093,023	-1,155E-15	0	-0,0021	0	2,9435	136-1	1,26838
136	2,53676	COMB3	Combination	Max	-2093,822	4,641	0	-0,0021	0	4,041E-15	136-1	2,53676
136	0	COMB3	Combination	Min	-3026,898	-4,641	0	-0,0021	0	0	136-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
136	1,26838	COMB3	Combination	Min	-3027,697	-1,155E-15	0	-0,0021	0	2,9435	136-1	1,26838
136	2,53676	COMB3	Combination	Min	-3028,496	4,641	0	-0,0021	0	4,041E-15	136-1	2,53676
136	0	COMB4	Combination	Max	-2093,611	-4,641	0	-0,0018	0	0	136-1	0
136	1,26838	COMB4	Combination	Max	-2094,41	-1,155E-15	0	-0,0018	0	2,9435	136-1	1,26838
136	2,53676	COMB4	Combination	Max	-2095,209	4,641	0	-0,0018	0	4,041E-15	136-1	2,53676
136	0	COMB4	Combination	Min	-3028,285	-4,641	0	-0,0018	0	0	136-1	0
136	1,26838	COMB4	Combination	Min	-3029,084	-1,155E-15	0	-0,0018	0	2,9435	136-1	1,26838
136	2,53676	COMB4	Combination	Min	-3029,883	4,641	0	-0,0018	0	4,041E-15	136-1	2,53676
136	0	COMB5	Combination	Max	-2906,774	-4,641	0	-0,0027	0	0	136-1	0
136	1,26838	COMB5	Combination	Max	-2907,573	-1,155E-15	0	-0,0027	0	2,9435	136-1	1,26838
136	2,53676	COMB5	Combination	Max	-2908,372	4,641	0	-0,0027	0	4,041E-15	136-1	2,53676
136	0	COMB5	Combination	Min	-3193,025	-4,641	0	-0,0036	0	0	136-1	0
136	1,26838	COMB5	Combination	Min	-3193,824	-1,155E-15	0	-0,0036	0	2,9435	136-1	1,26838
136	2,53676	COMB5	Combination	Min	-3194,623	4,641	0	-0,0036	0	4,041E-15	136-1	2,53676
136	0	COMB6	Combination		-1897,107	-4,641	0	-0,0071	0	0	136-1	0
136	1,26838	COMB6	Combination		-1897,906	-1,155E-15	0	-0,0071	0	2,9435	136-1	1,26838
136	2,53676	COMB6	Combination		-1898,705	4,641	0	-0,0071	0	4,041E-15	136-1	2,53676
137	0	COMB1	Combination		-1949,694	-4,641	0	-0,0026	0	0	137-1	0
137	1,28681	COMB1	Combination		-1950,829	1,732E-15	0	-0,0026	0	2,9863	137-1	1,28681
137	2,57363	COMB1	Combination		-1951,963	4,641	0	-0,0026	0	-4,619E-15	137-1	2,57363
137	0	COMB2	Combination		-2827,436	-4,641	0	-0,0038	0	0	137-1	0
137	1,28681	COMB2	Combination		-2828,571	1,732E-15	0	-0,0038	0	2,9863	137-1	1,28681
137	2,57363	COMB2	Combination		-2829,706	4,641	0	-0,0038	0	-4,619E-15	137-1	2,57363
137	0	COMB3	Combination	Max	-1822,312	-4,641	0	-0,0028	0	0	137-1	0
137	1,28681	COMB3	Combination	Max	-1823,447	1,732E-15	0	-0,0028	0	2,9863	137-1	1,28681
137	2,57363	COMB3	Combination	Max	-1824,582	4,641	0	-0,0028	0	-4,619E-15	137-1	2,57363
137	0	COMB3	Combination	Min	-2812,69	-4,641	0	-0,0028	0	0	137-1	0
137	1,28681	COMB3	Combination	Min	-2813,824	1,732E-15	0	-0,0028	0	2,9863	137-1	1,28681
137	2,57363	COMB3	Combination	Min	-2814,959	4,641	0	-0,0028	0	-4,619E-15	137-1	2,57363
137	0	COMB4	Combination	Max	-1824,767	-4,641	0	-0,0025	0	0	137-1	0
137	1,28681	COMB4	Combination	Max	-1825,902	1,732E-15	0	-0,0025	0	2,9863	137-1	1,28681
137	2,57363	COMB4	Combination	Max	-1827,036	4,641	0	-0,0025	0	-4,619E-15	137-1	2,57363
137	0	COMB4	Combination	Min	-2815,144	-4,641	0	-0,0025	0	0	137-1	0
137	1,28681	COMB4	Combination	Min	-2816,279	1,732E-15	0	-0,0025	0	2,9863	137-1	1,28681
137	2,57363	COMB4	Combination	Min	-2817,414	4,641	0	-0,0025	0	-4,619E-15	137-1	2,57363
137	0	COMB5	Combination	Max	-2529,086	-4,641	0	-0,0032	0	0	137-1	0
137	1,28681	COMB5	Combination	Max	-2530,221	1,732E-15	0	-0,0032	0	2,9863	137-1	1,28681
137	2,57363	COMB5	Combination	Max	-2531,356	4,641	0	-0,0032	0	-4,619E-15	137-1	2,57363
137	0	COMB5	Combination	Min	-2766,771	-4,641	0	-0,0041	0	0	137-1	0
137	1,28681	COMB5	Combination	Min	-2767,906	1,732E-15	0	-0,0041	0	2,9863	137-1	1,28681
137	2,57363	COMB5	Combination	Min	-2769,04	4,641	0	-0,0041	0	-4,619E-15	137-1	2,57363
137	0	COMB6	Combination		-1567,702	-4,641	0	-0,0117	0	0	137-1	0
137	1,28681	COMB6	Combination		-1568,837	1,732E-15	0	-0,0117	0	2,9863	137-1	1,28681
137	2,57363	COMB6	Combination		-1569,971	4,641	0	-0,0117	0	-4,619E-15	137-1	2,57363
138	0	COMB1	Combination		-1701,261	-4,641	0	-0,0038	0	0	138-1	0
138	1,31268	COMB1	Combination		-1702,749	1,732E-15	0	-0,0038	0	3,0463	138-1	1,31268
138	2,62537	COMB1	Combination		-1704,237	4,641	0	-0,0038	0	-4,619E-15	138-1	2,62537
138	0	COMB2	Combination		-2404,086	-4,641	0	-0,0045	0	0	138-1	0
138	1,31268	COMB2	Combination		-2405,575	1,732E-15	0	-0,0045	0	3,0463	138-1	1,31268
138	2,62537	COMB2	Combination		-2407,063	4,641	0	-0,0045	0	-4,619E-15	138-1	2,62537
138	0	COMB3	Combination	Max	-1542,085	-4,641	0	-0,0041	0	0	138-1	0
138	1,31268	COMB3	Combination	Max	-1543,574	1,732E-15	0	-0,0041	0	3,0463	138-1	1,31268
138	2,62537	COMB3	Combination	Max	-1545,062	4,641	0	-0,0041	0	-4,619E-15	138-1	2,62537
138	0	COMB3	Combination	Min	-2518,817	-4,641	0	-0,0041	0	0	138-1	0
138	1,31268	COMB3	Combination	Min	-2520,305	1,732E-15	0	-0,0041	0	3,0463	138-1	1,31268
138	2,62537	COMB3	Combination	Min	-2521,793	4,641	0	-0,0041	0	-4,619E-15	138-1	2,62537
138	0	COMB4	Combination	Max	-1547,203	-4,641	0	-0,0037	0	0	138-1	0
138	1,31268	COMB4	Combination	Max	-1548,691	1,732E-15	0	-0,0037	0	3,0463	138-1	1,31268
138	2,62537	COMB4	Combination	Max	-1550,179	4,641	0	-0,0037	0	-4,619E-15	138-1	2,62537
138	0	COMB4	Combination	Min	-2523,934	-4,641	0	-0,0037	0	0	138-1	0
138	1,31268	COMB4	Combination	Min	-2525,422	1,732E-15	0	-0,0037	0	3,0463	138-1	1,31268
138	2,62537	COMB4	Combination	Min	-2526,91	4,641	0	-0,0037	0	-4,619E-15	138-1	2,62537
138	0	COMB5	Combination	Max	-2140,532	-4,641	0	-0,004	0	0	138-1	0
138	1,31268	COMB5	Combination	Max	-2142,02	1,732E-15	0	-0,004	0	3,0463	138-1	1,31268
138	2,62537	COMB5	Combination	Max	-2143,509	4,641	0	-0,004	0	-4,619E-15	138-1	2,62537
138	0	COMB5	Combination	Min	-2350,878	-4,641	0	-0,0048	0	0	138-1	0
138	1,31268	COMB5	Combination	Min	-2352,366	1,732E-15	0	-0,0048	0	3,0463	138-1	1,31268
138	2,62537	COMB5	Combination	Min	-2353,854	4,641	0	-0,0048	0	-4,619E-15	138-1	2,62537
138	0	COMB6	Combination		-1204,713	-4,641	0	-0,0181	0	0	138-1	0
138	1,31268	COMB6	Combination		-1206,202	1,732E-15	0	-0,0181	0	3,0463	138-1	1,31268
138	2,62537	COMB6	Combination		-1207,69	4,641	0	-0,0181	0	-4,619E-15	138-1	2,62537
139	0	COMB1	Combination		-1373,905	-4,641	0	-0,0035	0	0	139-1	0
139	1,34622	COMB1	Combination		-1375,761	1,155E-15	0	-0,0035	0	3,1241	139-1	1,34622
139	2,69243	COMB1	Combination		-1377,617	4,641	0	-0,0035	0	-4,041E-15	139-1	2,69243
139	0	COMB2	Combination		-1900,238	-4,641	0	-0,0021	0	0	139-1	0
139	1,34622	COMB2	Combination		-1902,094	1,155E-15	0	-0,0021	0	3,1241	139-1	1,34622
139	2,69243	COMB2	Combination		-1903,95	4,641	0	-0,0021	0	-4,041E-15	139-1	2,69243
139	0	COMB3	Combination	Max	-1214,321	-4,641	0	-0,0021	0	0	139-1	0
139	1,34622	COMB3	Combination	Max	-1216,177	1,155E-15	0	-0,0021	0	3,1241	139-1	1,34622
139	2,69243	COMB3	Combination	Max	-1218,033	4,641	0	-0,0021	0	-4,041E-15	139-1	2,69243
139	0	COMB3	Combination	Min	-2154,458	-4,641	0	-0,0055	0	0	139-1	0
139	1,34622	COMB3	Combination	Min	-2156,313	1,155E-15	0	-0,0055	0	3,1241	139-1	1,34622
139	2,69243	COMB3	Combination	Min	-2158,169	4,641	0	-0,0055	0	-4,041E-15	139-1	2,69243
139	0	COMB4	Combination	Max	-1216,982	-4,641	0	-0,0015	0	0	139-1	0
139	1,34622	COMB4	Combination	Max	-1218,837	1,155E-15	0	-0,0015	0	3,1241	139-1	1,34622
139	2,69243	COMB4	Combination	Max	-1220,693	4,641	0	-0,0015	0	-4,041E-15	139-1	2,69243
139	0	COMB4	Combination	Min	-2157,118	-4,641	0	-0,0049	0	0	139-1	0
139	1,34622	COMB4	Combination	Min	-2158,974	1,155E-15	0	-0,0049	0	3,1241	139-1	1,34622
139	2,69243	COMB4	Combination	Min	-2160,829	4,641	0	-0,0049	0	-4,041E-15	139-1	2,69243
139	0	COMB5	Combination	Max	-1665,698	-4,641	0	-0,0018	0	0	139-1	0
139	1,34622	COMB5	Combination	Max	-1667,554	1,155E-15	0	-0,0018	0	3,1241	139-1	1,34622
139	2,69243	COMB5	Combination	Max	-1669,41	4,641	0	-0,0018	0	-4,041E-15	139-1	2,69243
139	0	COMB5	Combination	Min	-1877,114	-4,641	0	-0,003	0	0	139-1	0
139	1,34622	COMB5	Combination	Min	-1878,97	1,155E-15	0	-0,003	0	3,1241	139-1	1,34622
139	2,69243	COMB5	Combination	Min	-1880,826	4,641	0	-0,003	0	-4,041E-15	139-1	2,69243
139	0	COMB6	Combination		-761,964	-4,641	0	-0,0301	0	0	139-1	0
139	1,34622	COMB6	Combination		-763,82	1,155E-15	0	-0,0301	0	3,1241	139-1	1,34622
139	2,69243	COMB6	Combination		-765,675	4,641	0	-0,0301	0	-4,041E-15	139-1	2,69243
140	0	COMB1	Combination		-1093,73	-4,641	0	-0,004	0	0	140-1	0
140	1,39414	COMB1	Combination		-1096,022	-1,155E-15	0	-0,004	0	3,2353	140-1	1,39414
140	2,78828	COMB1	Combination		-1098,315	4,641	0	-0,004	0	4,041E-15	140-1	2,78828
140	0	COMB2	Combination		-1481,183	-4,641	0	-0,00006823	0	0	140-1	0
140	1,39414	COMB2	Combination		-1483,475	-1,155E-15	0	-0,00006823	0	3,2353	140-1	1,39414
140	2,78828	COMB2	Combination		-1485,767	4,641	0	-0,00006823	0	4,041E-15	140-1	2,78828
140	0	COMB3	Combination	Max	-949,788	-4,641	0	-0,0003833	0	0	140-1	0
140	1,39414	COMB3	Combination	Max	-952,081	-1,155E-15	0	-0,0003833	0	3,2353	140-1	1,39414
140	2,78828	COMB3	Combination	Max	-954,373	4,641	0	-0,0003833	0	4,041E-15	140-1	2,78828
140	0	COMB3	Combination	Min	-1766,791	-4,641	0	-0,0102	0	0	140-1	0
140	1,39414	COMB3	Combination	Min	-1769,083	-1,155E-15	0	-0,0102	0	3,2353	140-1	1,39414
140	2,78828	COMB3	Combination	Min	-1771,375	4,641	0	-0,0102	0	4,041E-15	140-1	2,78828

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
140	0	COMB4	Combination	Max	-962,332	-4,641	0	0,0004939	0	0	140-1	0
140	1,39414	COMB4	Combination	Max	-964,624	-1,155E-15	0	0,0004939	0	3,2353	140-1	1,39414
140	2,78828	COMB4	Combination	Max	-966,916	4,641	0	0,0004939	0	4,041E-15	140-1	2,78828
140	0	COMB4	Combination	Min	-1779,334	-4,641	0	-0,0093	0	0	140-1	0
140	1,39414	COMB4	Combination	Min	-1781,627	-1,155E-15	0	-0,0093	0	3,2353	140-1	1,39414
140	2,78828	COMB4	Combination	Min	-1783,919	4,641	0	-0,0093	0	4,041E-15	140-1	2,78828
140	0	COMB5	Combination	Max	-1315,191	-4,641	0	-0,00009353	0	0	140-1	0
140	1,39414	COMB5	Combination	Max	-1317,484	-1,155E-15	0	-0,00009353	0	3,2353	140-1	1,39414
140	2,78828	COMB5	Combination	Max	-1319,776	4,641	0	-0,00009353	0	4,041E-15	140-1	2,78828
140	0	COMB5	Combination	Min	-1437,868	-4,641	0	-0,0017	0	0	140-1	0
140	1,39414	COMB5	Combination	Min	-1440,161	-1,155E-15	0	-0,0017	0	3,2353	140-1	1,39414
140	2,78828	COMB5	Combination	Min	-1442,453	4,641	0	-0,0017	0	4,041E-15	140-1	2,78828
140	0	COMB6	Combination		-351,523	-4,641	0	-0,0451	0	0	140-1	0
140	1,39414	COMB6	Combination		-353,815	-1,155E-15	0	-0,0451	0	3,2353	140-1	1,39414
140	2,78828	COMB6	Combination		-356,107	4,641	0	-0,0451	0	4,041E-15	140-1	2,78828
141	0	COMB1	Combination		-800,677	-4,641	0	-0,0001705	0	0	141-1	0
141	1,45216	COMB1	Combination		-803,422	5,773E-16	0	-0,0001705	0	3,37	141-1	1,45216
141	2,90432	COMB1	Combination		-806,166	4,641	0	-0,0001705	0	-1,732E-15	141-1	2,90432
141	0	COMB2	Combination		-1060,784	-4,641	0	0,0093	0	0	141-1	0
141	1,45216	COMB2	Combination		-1063,528	5,773E-16	0	0,0093	0	3,37	141-1	1,45216
141	2,90432	COMB2	Combination		-1066,272	4,641	0	0,0093	0	-1,732E-15	141-1	2,90432
141	0	COMB3	Combination	Max	-703,16	-4,641	0	0,0102	0	0	141-1	0
141	1,45216	COMB3	Combination	Max	-705,904	5,773E-16	0	0,0102	0	3,37	141-1	1,45216
141	2,90432	COMB3	Combination	Max	-708,649	4,641	0	0,0102	0	-1,732E-15	141-1	2,90432
141	0	COMB3	Combination	Min	-1301,815	-4,641	0	-0,0122	0	0	141-1	0
141	1,45216	COMB3	Combination	Min	-1304,56	5,773E-16	0	-0,0122	0	3,37	141-1	1,45216
141	2,90432	COMB3	Combination	Min	-1307,304	4,641	0	-0,0122	0	-1,732E-15	141-1	2,90432
141	0	COMB4	Combination	Max	-726,406	-4,641	0	0,012	0	0	141-1	0
141	1,45216	COMB4	Combination	Max	-729,151	5,773E-16	0	0,012	0	3,37	141-1	1,45216
141	2,90432	COMB4	Combination	Max	-731,895	4,641	0	0,012	0	-1,732E-15	141-1	2,90432
141	0	COMB4	Combination	Min	-1325,062	-4,641	0	-0,0104	0	0	141-1	0
141	1,45216	COMB4	Combination	Min	-1327,806	5,773E-16	0	-0,0104	0	3,37	141-1	1,45216
141	2,90432	COMB4	Combination	Min	-1330,551	4,641	0	-0,0104	0	-1,732E-15	141-1	2,90432
141	0	COMB5	Combination	Max	-958,65	-4,641	0	0,0088	0	0	141-1	0
141	1,45216	COMB5	Combination	Max	-961,394	5,773E-16	0	0,0088	0	3,37	141-1	1,45216
141	2,90432	COMB5	Combination	Max	-964,139	4,641	0	0,0088	0	-1,732E-15	141-1	2,90432
141	0	COMB5	Combination	Min	-1008,978	-4,641	0	0,0058	0	0	141-1	0
141	1,45216	COMB5	Combination	Min	-1011,723	5,773E-16	0	0,0058	0	3,37	141-1	1,45216
141	2,90432	COMB5	Combination	Min	-1014,467	4,641	0	0,0058	0	-1,732E-15	141-1	2,90432
141	0	COMB6	Combination		79,5	-4,641	0	-0,0717	0	0	141-1	0
141	1,45216	COMB6	Combination		76,755	5,773E-16	0	-0,0717	0	3,37	141-1	1,45216
141	2,90432	COMB6	Combination		74,011	4,641	0	-0,0717	0	-1,732E-15	141-1	2,90432
142	0	COMB1	Combination		-680,568	-4,641	0	0,0017	0	0	142-1	0
142	1,53126	COMB1	Combination		-683,852	0	0	0,0017	0	3,5536	142-1	1,53126
142	3,06252	COMB1	Combination		-687,136	4,641	0	0,0017	0	0	142-1	3,06252
142	0	COMB2	Combination		-899,845	-4,641	0	0,017	0	0	142-1	0
142	1,53126	COMB2	Combination		-903,129	0	0	0,017	0	3,5536	142-1	1,53126
142	3,06252	COMB2	Combination		-906,413	4,641	0	0,017	0	0	142-1	3,06252
142	0	COMB3	Combination	Max	-633,423	-4,641	0	0,0175	0	0	142-1	0
142	1,53126	COMB3	Combination	Max	-636,707	0	0	0,0175	0	3,5536	142-1	1,53126
142	3,06252	COMB3	Combination	Max	-639,991	4,641	0	0,0175	0	0	142-1	3,06252
142	0	COMB3	Combination	Min	-987,953	-4,641	0	-0,0168	0	0	142-1	0
142	1,53126	COMB3	Combination	Min	-991,237	0	0	-0,0168	0	3,5536	142-1	1,53126
142	3,06252	COMB3	Combination	Min	-994,521	4,641	0	-0,0168	0	0	142-1	3,06252
142	0	COMB4	Combination	Max	-675,963	-4,641	0	0,0201	0	0	142-1	0
142	1,53126	COMB4	Combination	Max	-679,247	0	0	0,0201	0	3,5536	142-1	1,53126
142	3,06252	COMB4	Combination	Max	-682,531	4,641	0	0,0201	0	0	142-1	3,06252
142	0	COMB4	Combination	Min	-1030,492	-4,641	0	-0,0142	0	0	142-1	0
142	1,53126	COMB4	Combination	Min	-1033,776	0	0	-0,0142	0	3,5536	142-1	1,53126
142	3,06252	COMB4	Combination	Min	-1037,06	4,641	0	-0,0142	0	0	142-1	3,06252
142	0	COMB5	Combination	Max	-827,149	-4,641	0	0,016	0	0	142-1	0
142	1,53126	COMB5	Combination	Max	-830,433	0	0	0,016	0	3,5536	142-1	1,53126
142	3,06252	COMB5	Combination	Max	-833,717	4,641	0	0,016	0	0	142-1	3,06252
142	0	COMB5	Combination	Min	-842,166	-4,641	0	0,0116	0	0	142-1	0
142	1,53126	COMB5	Combination	Min	-845,45	0	0	0,0116	0	3,5536	142-1	1,53126
142	3,06252	COMB5	Combination	Min	-848,734	4,641	0	0,0116	0	0	142-1	3,06252
142	0	COMB6	Combination		342,142	-4,641	0	-0,0976	0	0	142-1	0
142	1,53126	COMB6	Combination		338,858	0	0	-0,0976	0	3,5536	142-1	1,53126
142	3,06252	COMB6	Combination		335,574	4,641	0	-0,0976	0	0	142-1	3,06252
143	0	COMB1	Combination		-653,002	-4,641	0	0,0269	0	0	143-1	0
143	1,63435	COMB1	Combination		-656,912	-1,732E-15	0	0,0269	0	3,7928	143-1	1,63435
143	3,2687	COMB1	Combination		-660,821	4,641	0	0,0269	0	5,196E-15	143-1	3,2687
143	0	COMB2	Combination		-880,825	-4,641	0	0,0587	0	0	143-1	0
143	1,63435	COMB2	Combination		-884,735	-1,732E-15	0	0,0587	0	3,7928	143-1	1,63435
143	3,2687	COMB2	Combination		-888,644	4,641	0	0,0587	0	5,196E-15	143-1	3,2687
143	0	COMB3	Combination	Max	-568,25	-4,641	0	0,0557	0	0	143-1	0
143	1,63435	COMB3	Combination	Max	-572,159	-1,732E-15	0	0,0557	0	3,7928	143-1	1,63435
143	3,2687	COMB3	Combination	Max	-576,069	4,641	0	0,0557	0	5,196E-15	143-1	3,2687
143	0	COMB3	Combination	Min	-797,291	-4,641	0	-0,006	0	0	143-1	0
143	1,63435	COMB3	Combination	Min	-801,201	-1,732E-15	0	-0,006	0	3,7928	143-1	1,63435
143	3,2687	COMB3	Combination	Min	-805,11	4,641	0	-0,006	0	5,196E-15	143-1	3,2687
143	0	COMB4	Combination	Max	-623,411	-4,641	0	0,0609	0	0	143-1	0
143	1,63435	COMB4	Combination	Max	-627,32	-1,732E-15	0	0,0609	0	3,7928	143-1	1,63435
143	3,2687	COMB4	Combination	Max	-631,23	4,641	0	0,0609	0	5,196E-15	143-1	3,2687
143	0	COMB4	Combination	Min	-852,453	-4,641	0	-0,000757	0	0	143-1	0
143	1,63435	COMB4	Combination	Min	-856,362	-1,732E-15	0	-0,000757	0	3,7928	143-1	1,63435
143	3,2687	COMB4	Combination	Min	-860,272	4,641	0	-0,000757	0	5,196E-15	143-1	3,2687
143	0	COMB5	Combination	Max	-792,849	-4,641	0	0,0561	0	0	143-1	0
143	1,63435	COMB5	Combination	Max	-796,758	-1,732E-15	0	0,0561	0	3,7928	143-1	1,63435
143	3,2687	COMB5	Combination	Max	-800,668	4,641	0	0,0561	0	5,196E-15	143-1	3,2687
143	0	COMB5	Combination	Min	-855,538	-4,641	0	0,0482	0	0	143-1	0
143	1,63435	COMB5	Combination	Min	-859,447	-1,732E-15	0	0,0482	0	3,7928	143-1	1,63435
143	3,2687	COMB5	Combination	Min	-863,357	4,641	0	0,0482	0	5,196E-15	143-1	3,2687
143	0	COMB6	Combination		510,84	-4,641	0	-0,1519	0	0	143-1	0
143	1,63435	COMB6	Combination		506,93	-1,732E-15	0	-0,1519	0	3,7928	143-1	1,63435
143	3,2687	COMB6	Combination		503,021	4,641	0	-0,1519	0	5,196E-15	143-1	3,2687
146	0	COMB1	Combination		-2384,958	-4,641	0	-0,0718	0	0	146-1	0
146	1,86604	COMB1	Combination		-2379,813	0	0	-0,0718	0	4,3305	146-1	1,86604
146	3,73208	COMB1	Combination		-2374,669	4,641	0	-0,0718	0	0	146-1	3,73208
146	0	COMB2	Combination		-3408,348	-4,641	0	-0,0313	0	0	146-1	0
146	1,86604	COMB2	Combination		-3403,204	0	0	-0,0313	0	4,3305	146-1	1,86604
146	3,73208	COMB2	Combination		-3398,059	4,641	0	-0,0313	0	0	146-1	3,73208
146	0	COMB3	Combination	Max	-2264,799	-4,641	0	-0,0449	0	0	146-1	0
146	1,86604	COMB3	Combination	Max	-2259,654	0	0	-0,0449	0	4,3305	146-1	1,86604
146	3,73208	COMB3	Combination	Max	-2254,51	4,641	0	-0,0449	0	0	146-1	3,73208
146	0	COMB3	Combination	Min	-3234,397	-4,641	0	-0,1031	0	0	146-1	0
146	1,86604	COMB3	Combination	Min	-3229,252	0	0	-0,1031	0	4,3305	146-1	1,86604
146	3,73208	COMB3	Combination	Min	-3224,108	4,641	0	-0,1031	0	0	146-1	3,73208
146	0	COMB4	Combination	Max	-2266,753	-4,641	0	-0,0414	0	0	146-1	0
146	1,86604	COMB4	Combination	Max	-2261,608	0	0	-0,0414	0	4,3305	146-1	1,86604

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
146	3,73208	COMB4	Combination	Max	-2256,464	4,641	0	-0,0414	0	0	146-1	3,73208
146	0	COMB4	Combination	Min	-3236,351	-4,641	0	-0,0996	0	0	146-1	0
146	1,86604	COMB4	Combination	Min	-3231,206	0	0	-0,0996	0	4,3305	146-1	1,86604
146	3,73208	COMB4	Combination	Min	-3226,062	4,641	0	-0,0996	0	0	146-1	3,73208
146	0	COMB5	Combination	Max	-3024,082	-4,641	0	-0,0366	0	0	146-1	0
146	1,86604	COMB5	Combination	Max	-3018,937	0	0	-0,0366	0	4,3305	146-1	1,86604
146	3,73208	COMB5	Combination	Max	-3013,793	4,641	0	-0,0366	0	0	146-1	3,73208
146	0	COMB5	Combination	Min	-3345,456	-4,641	0	-0,0436	0	0	146-1	0
146	1,86604	COMB5	Combination	Min	-3340,311	0	0	-0,0436	0	4,3305	146-1	1,86604
146	3,73208	COMB5	Combination	Min	-3335,167	4,641	0	-0,0436	0	0	146-1	3,73208
146	0	COMB6	Combination		-4387,21	-4,641	0	-0,1781	0	0	146-1	0
146	1,86604	COMB6	Combination		-4382,066	0	0	-0,1781	0	4,3305	146-1	1,86604
146	3,73208	COMB6	Combination		-4376,921	4,641	0	-0,1781	0	0	146-1	3,73208
147	0	COMB1	Combination		-3155,411	-4,641	0	-0,0244	0	0	147-1	0
147	1,72077	COMB1	Combination		-3151,02	-5,773E-16	0	-0,0244	0	3,9934	147-1	1,72077
147	3,44154	COMB1	Combination		-3146,629	4,641	0	-0,0244	0	2,309E-15	147-1	3,44154
147	0	COMB2	Combination		-4536,222	-4,641	0	-0,0567	0	0	147-1	0
147	1,72077	COMB2	Combination		-4531,831	-5,773E-16	0	-0,0567	0	3,9934	147-1	1,72077
147	3,44154	COMB2	Combination		-4527,44	4,641	0	-0,0567	0	2,309E-15	147-1	3,44154
147	0	COMB3	Combination	Max	-3090,063	-4,641	0	0,0011	0	0	147-1	0
147	1,72077	COMB3	Combination	Max	-3085,671	-5,773E-16	0	0,0011	0	3,9934	147-1	1,72077
147	3,44154	COMB3	Combination	Max	-3081,28	4,641	0	0,0011	0	2,309E-15	147-1	3,44154
147	0	COMB3	Combination	Min	-3789,548	-4,641	0	-0,0466	0	0	147-1	0
147	1,72077	COMB3	Combination	Min	-3785,157	-5,773E-16	0	-0,0466	0	3,9934	147-1	1,72077
147	3,44154	COMB3	Combination	Min	-3780,765	4,641	0	-0,0466	0	2,309E-15	147-1	3,44154
147	0	COMB4	Combination	Max	-3167,434	-4,641	0	-0,0046	0	0	147-1	0
147	1,72077	COMB4	Combination	Max	-3163,043	-5,773E-16	0	-0,0046	0	3,9934	147-1	1,72077
147	3,44154	COMB4	Combination	Max	-3158,652	4,641	0	-0,0046	0	2,309E-15	147-1	3,44154
147	0	COMB4	Combination	Min	-3866,919	-4,641	0	-0,0524	0	0	147-1	0
147	1,72077	COMB4	Combination	Min	-3862,528	-5,773E-16	0	-0,0524	0	3,9934	147-1	1,72077
147	3,44154	COMB4	Combination	Min	-3858,137	4,641	0	-0,0524	0	2,309E-15	147-1	3,44154
147	0	COMB5	Combination	Max	-4143,861	-4,641	0	-0,0454	0	0	147-1	0
147	1,72077	COMB5	Combination	Max	-4139,47	-5,773E-16	0	-0,0454	0	3,9934	147-1	1,72077
147	3,44154	COMB5	Combination	Max	-4135,079	4,641	0	-0,0454	0	2,309E-15	147-1	3,44154
147	0	COMB5	Combination	Min	-4354,344	-4,641	0	-0,0544	0	0	147-1	0
147	1,72077	COMB5	Combination	Min	-4349,953	-5,773E-16	0	-0,0544	0	3,9934	147-1	1,72077
147	3,44154	COMB5	Combination	Min	-4345,562	4,641	0	-0,0544	0	2,309E-15	147-1	3,44154
147	0	COMB6	Combination		-4020,51	-4,641	0	0,1308	0	0	147-1	0
147	1,72077	COMB6	Combination		-4016,119	-5,773E-16	0	0,1308	0	3,9934	147-1	1,72077
147	3,44154	COMB6	Combination		-4011,728	4,641	0	0,1308	0	2,309E-15	147-1	3,44154
148	0	COMB1	Combination		-2784,728	-4,641	0	0,0018	0	0	148-1	0
148	1,55682	COMB1	Combination		-2781,282	0	0	0,0018	0	3,6129	148-1	1,55682
148	3,11364	COMB1	Combination		-2777,836	4,641	0	0,0018	0	0	148-1	3,11364
148	0	COMB2	Combination		-4028,058	-4,641	0	-0,0127	0	0	148-1	0
148	1,55682	COMB2	Combination		-4024,612	0	0	-0,0127	0	3,6129	148-1	1,55682
148	3,11364	COMB2	Combination		-4021,166	4,641	0	-0,0127	0	0	148-1	3,11364
148	0	COMB3	Combination	Max	-2563,737	-4,641	0	0,0129	0	0	148-1	0
148	1,55682	COMB3	Combination	Max	-2560,292	0	0	0,0129	0	3,6129	148-1	1,55682
148	3,11364	COMB3	Combination	Max	-2556,846	4,641	0	0,0129	0	0	148-1	3,11364
148	0	COMB3	Combination	Min	-3416,978	-4,641	0	-0,0063	0	0	148-1	0
148	1,55682	COMB3	Combination	Min	-3413,532	0	0	-0,0063	0	3,6129	148-1	1,55682
148	3,11364	COMB3	Combination	Min	-3410,086	4,641	0	-0,0063	0	0	148-1	3,11364
148	0	COMB4	Combination	Max	-2643,032	-4,641	0	0,01	0	0	148-1	0
148	1,55682	COMB4	Combination	Max	-2639,586	0	0	0,01	0	3,6129	148-1	1,55682
148	3,11364	COMB4	Combination	Max	-2636,14	4,641	0	0,01	0	0	148-1	3,11364
148	0	COMB4	Combination	Min	-3496,272	-4,641	0	-0,0092	0	0	148-1	0
148	1,55682	COMB4	Combination	Min	-3492,827	0	0	-0,0092	0	3,6129	148-1	1,55682
148	3,11364	COMB4	Combination	Min	-3489,381	4,641	0	-0,0092	0	0	148-1	3,11364
148	0	COMB5	Combination	Max	-3707,578	-4,641	0	-0,007	0	0	148-1	0
148	1,55682	COMB5	Combination	Max	-3704,132	0	0	-0,007	0	3,6129	148-1	1,55682
148	3,11364	COMB5	Combination	Max	-3700,686	4,641	0	-0,007	0	0	148-1	3,11364
148	0	COMB5	Combination	Min	-3853,671	-4,641	0	-0,0121	0	0	148-1	0
148	1,55682	COMB5	Combination	Min	-3850,225	0	0	-0,0121	0	3,6129	148-1	1,55682
148	3,11364	COMB5	Combination	Min	-3846,779	4,641	0	-0,0121	0	0	148-1	3,11364
148	0	COMB6	Combination		-3498,554	-4,641	0	0,0729	0	0	148-1	0
148	1,55682	COMB6	Combination		-3495,108	0	0	0,0729	0	3,6129	148-1	1,55682
148	3,11364	COMB6	Combination		-3491,662	4,641	0	0,0729	0	0	148-1	3,11364
149	0	COMB1	Combination		-2447,671	-4,641	0	0,0034	0	0	149-1	0
149	1,45543	COMB1	Combination		-2444,903	0	0	0,0034	0	3,3776	149-1	1,45543
149	2,91086	COMB1	Combination		-2442,135	4,641	0	0,0034	0	0	149-1	2,91086
149	0	COMB2	Combination		-3557,753	-4,641	0	-0,005	0	0	149-1	0
149	1,45543	COMB2	Combination		-3554,985	0	0	-0,005	0	3,3776	149-1	1,45543
149	2,91086	COMB2	Combination		-3552,217	4,641	0	-0,005	0	0	149-1	2,91086
149	0	COMB3	Combination	Max	-2109,785	-4,641	0	0,0091	0	0	149-1	0
149	1,45543	COMB3	Combination	Max	-2107,017	0	0	0,0091	0	3,3776	149-1	1,45543
149	2,91086	COMB3	Combination	Max	-2104,249	4,641	0	0,0091	0	0	149-1	2,91086
149	0	COMB3	Combination	Min	-3080,863	-4,641	0	0,0013	0	0	149-1	0
149	1,45543	COMB3	Combination	Min	-3078,095	0	0	0,0013	0	3,3776	149-1	1,45543
149	2,91086	COMB3	Combination	Min	-3075,327	4,641	0	0,0013	0	0	149-1	2,91086
149	0	COMB4	Combination	Max	-2201,05	-4,641	0	0,0071	0	0	149-1	0
149	1,45543	COMB4	Combination	Max	-2198,282	0	0	0,0071	0	3,3776	149-1	1,45543
149	2,91086	COMB4	Combination	Max	-2195,514	4,641	0	0,0071	0	0	149-1	2,91086
149	0	COMB4	Combination	Min	-3172,128	-4,641	0	-0,0007533	0	0	149-1	0
149	1,45543	COMB4	Combination	Min	-3169,36	0	0	-0,0007533	0	3,3776	149-1	1,45543
149	2,91086	COMB4	Combination	Min	-3166,592	4,641	0	-0,0007533	0	0	149-1	2,91086
149	0	COMB5	Combination	Max	-3305,621	-4,641	0	-0,0013	0	0	149-1	0
149	1,45543	COMB5	Combination	Max	-3302,853	0	0	-0,0013	0	3,3776	149-1	1,45543
149	2,91086	COMB5	Combination	Max	-3300,085	4,641	0	-0,0013	0	0	149-1	2,91086
149	0	COMB5	Combination	Min	-3377,614	-4,641	0	-0,0049	0	0	149-1	0
149	1,45543	COMB5	Combination	Min	-3374,846	0	0	-0,0049	0	3,3776	149-1	1,45543
149	2,91086	COMB5	Combination	Min	-3372,078	4,641	0	-0,0049	0	0	149-1	2,91086
149	0	COMB6	Combination		-3025,102	-4,641	0	0,0472	0	0	149-1	0
149	1,45543	COMB6	Combination		-3022,333	0	0	0,0472	0	3,3776	149-1	1,45543
149	2,91086	COMB6	Combination		-3019,565	4,641	0	0,0472	0	0	149-1	2,91086
150	0	COMB1	Combination		-2017,898	-4,641	0	0,0068	0	0	150-1	0
150	1,38863	COMB1	Combination		-2015,652	1,155E-15	0	0,0068	0	3,2226	150-1	1,38863
150	2,77725	COMB1	Combination		-2013,407	4,641	0	0,0068	0	-4,041E-15	150-1	2,77725
150	0	COMB2	Combination		-2923,534	-4,641	0	0,0035	0	0	150-1	0
150	1,38863	COMB2	Combination		-2921,288	1,155E-15	0	0,0035	0	3,2226	150-1	1,38863
150	2,77725	COMB2	Combination		-2919,042	4,641	0	0,0035	0	-4,041E-15	150-1	2,77725
150	0	COMB3	Combination	Max	-1563,231	-4,641	0	0,0076	0	0	150-1	0
150	1,38863	COMB3	Combination	Max	-1560,985	1,155E-15	0	0,0076	0	3,2226	150-1	1,38863
150	2,77725	COMB3	Combination	Max	-1558,739	4,641	0	0,0076	0	-4,041E-15	150-1	2,77725
150	0	COMB3	Combination	Min	-2619,047	-4,641	0	0,0076	0	0	150-1	0
150	1,38863	COMB3	Combination	Min	-2616,802	1,155E-15	0	0,0076	0	3,2226	150-1	1,38863
150	2,77725	COMB3	Combination	Min	-2614,556	4,641	0	0,0076	0	-4,041E-15	150-1	2,77725
150	0	COMB4	Combination	Max	-1675,489	-4,641	0	0,0066	0	0	150-1	0
150	1,38863	COMB4	Combination	Max	-1673,243	1,155E-15	0	0,0066	0	3,2226	150-1	1,38863
150	2,77725	COMB4	Combination	Max	-1670,997	4,641	0	0,0066	0	-4,041E-15	150-1	2,77725
150	0	COMB4	Combination	Min	-2731,306	-4,641	0	0,0066	0	0	150-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
150	1,38863	COMB4	Combination	Min	-2729,06	1,155E-15	0	0,0066	0	3,2226	150-1	1,38863
150	2,77725	COMB4	Combination	Min	-2726,814	4,641	0	0,0066	0	-4,041E-15	150-1	2,77725
150	0	COMB5	Combination	Max	-2716,743	-4,641	0	0,0052	0	0	150-1	0
150	1,38863	COMB5	Combination	Max	-2714,498	1,155E-15	0	0,0052	0	3,2226	150-1	1,38863
150	2,77725	COMB5	Combination	Max	-2712,252	4,641	0	0,0052	0	-4,041E-15	150-1	2,77725
150	0	COMB5	Combination	Min	-2780,562	-4,641	0	0,0033	0	0	150-1	0
150	1,38863	COMB5	Combination	Min	-2778,316	1,155E-15	0	0,0033	0	3,2226	150-1	1,38863
150	2,77725	COMB5	Combination	Min	-2776,07	4,641	0	0,0033	0	-4,041E-15	150-1	2,77725
150	0	COMB6	Combination		-2454,485	-4,641	0	0,0213	0	0	150-1	0
150	1,38863	COMB6	Combination		-2452,239	1,155E-15	0	0,0213	0	3,2226	150-1	1,38863
150	2,77725	COMB6	Combination		-2449,994	4,641	0	0,0213	0	-4,041E-15	150-1	2,77725
151	0	COMB1	Combination		-1645,501	-4,641	0	0,0051	0	0	151-1	0
151	1,33888	COMB1	Combination		-1643,72	-1,155E-15	0	0,0051	0	3,1071	151-1	1,33888
151	2,67777	COMB1	Combination		-1641,938	4,641	0	0,0051	0	4,041E-15	151-1	2,67777
151	0	COMB2	Combination		-2352,723	-4,641	0	0,0034	0	0	151-1	0
151	1,33888	COMB2	Combination		-2350,942	-1,155E-15	0	0,0034	0	3,1071	151-1	1,33888
151	2,67777	COMB2	Combination		-2349,161	4,641	0	0,0034	0	4,041E-15	151-1	2,67777
151	0	COMB3	Combination	Max	-1143,538	-4,641	0	0,0053	0	0	151-1	0
151	1,33888	COMB3	Combination	Max	-1141,757	-1,155E-15	0	0,0053	0	3,1071	151-1	1,33888
151	2,67777	COMB3	Combination	Max	-1139,976	4,641	0	0,0053	0	4,041E-15	151-1	2,67777
151	0	COMB3	Combination	Min	-2204,149	-4,641	0	0,0053	0	0	151-1	0
151	1,33888	COMB3	Combination	Min	-2202,368	-1,155E-15	0	0,0053	0	3,1071	151-1	1,33888
151	2,67777	COMB3	Combination	Min	-2200,587	4,641	0	0,0053	0	4,041E-15	151-1	2,67777
151	0	COMB4	Combination	Max	-1279,628	-4,641	0	0,005	0	0	151-1	0
151	1,33888	COMB4	Combination	Max	-1277,847	-1,155E-15	0	0,005	0	3,1071	151-1	1,33888
151	2,67777	COMB4	Combination	Max	-1276,065	4,641	0	0,005	0	4,041E-15	151-1	2,67777
151	0	COMB4	Combination	Min	-2340,239	-4,641	0	0,005	0	0	151-1	0
151	1,33888	COMB4	Combination	Min	-2338,458	-1,155E-15	0	0,005	0	3,1071	151-1	1,33888
151	2,67777	COMB4	Combination	Min	-2336,677	4,641	0	0,005	0	4,041E-15	151-1	2,67777
151	0	COMB5	Combination	Max	-2127,606	-4,641	0	0,0039	0	0	151-1	0
151	1,33888	COMB5	Combination	Max	-2125,825	-1,155E-15	0	0,0039	0	3,1071	151-1	1,33888
151	2,67777	COMB5	Combination	Max	-2124,044	4,641	0	0,0039	0	4,041E-15	151-1	2,67777
151	0	COMB5	Combination	Min	-2295,554	-4,641	0	0,0036	0	0	151-1	0
151	1,33888	COMB5	Combination	Min	-2293,773	-1,155E-15	0	0,0036	0	3,1071	151-1	1,33888
151	2,67777	COMB5	Combination	Min	-2291,992	4,641	0	0,0036	0	4,041E-15	151-1	2,67777
151	0	COMB6	Combination		-1946,691	-4,641	0	0,0069	0	0	151-1	0
151	1,33888	COMB6	Combination		-1944,91	-1,155E-15	0	0,0069	0	3,1071	151-1	1,33888
151	2,67777	COMB6	Combination		-1943,129	4,641	0	0,0069	0	4,041E-15	151-1	2,67777
152	0	COMB1	Combination		-1263,162	-4,641	0	0,0049	0	0	152-1	0
152	1,30097	COMB1	Combination		-1261,823	1,732E-15	0	0,0049	0	3,0191	152-1	1,30097
152	2,60195	COMB1	Combination		-1260,484	4,641	0	0,0049	0	-4,619E-15	152-1	2,60195
152	0	COMB2	Combination		-1739,798	-4,641	0	0,0044	0	0	152-1	0
152	1,30097	COMB2	Combination		-1738,459	1,732E-15	0	0,0044	0	3,0191	152-1	1,30097
152	2,60195	COMB2	Combination		-1737,12	4,641	0	0,0044	0	-4,619E-15	152-1	2,60195
152	0	COMB3	Combination	Max	-726,403	-4,641	0	0,0045	0	0	152-1	0
152	1,30097	COMB3	Combination	Max	-725,064	1,732E-15	0	0,0045	0	3,0191	152-1	1,30097
152	2,60195	COMB3	Combination	Max	-723,725	4,641	0	0,0045	0	-4,619E-15	152-1	2,60195
152	0	COMB3	Combination	Min	-1755,248	-4,641	0	0,0045	0	0	152-1	0
152	1,30097	COMB3	Combination	Min	-1753,909	1,732E-15	0	0,0045	0	3,0191	152-1	1,30097
152	2,60195	COMB3	Combination	Min	-1752,57	4,641	0	0,0045	0	-4,619E-15	152-1	2,60195
152	0	COMB4	Combination	Max	-883,256	-4,641	0	0,0049	0	0	152-1	0
152	1,30097	COMB4	Combination	Max	-881,917	1,732E-15	0	0,0049	0	3,0191	152-1	1,30097
152	2,60195	COMB4	Combination	Max	-880,578	4,641	0	0,0049	0	-4,619E-15	152-1	2,60195
152	0	COMB4	Combination	Min	-1912,101	-4,641	0	0,0049	0	0	152-1	0
152	1,30097	COMB4	Combination	Min	-1910,762	1,732E-15	0	0,0049	0	3,0191	152-1	1,30097
152	2,60195	COMB4	Combination	Min	-1909,423	4,641	0	0,0049	0	-4,619E-15	152-1	2,60195
152	0	COMB5	Combination	Max	-1503,131	-4,641	0	0,0051	0	0	152-1	0
152	1,30097	COMB5	Combination	Max	-1501,792	1,732E-15	0	0,0051	0	3,0191	152-1	1,30097
152	2,60195	COMB5	Combination	Max	-1500,453	4,641	0	0,0051	0	-4,619E-15	152-1	2,60195
152	0	COMB5	Combination	Min	-1767,137	-4,641	0	0,0036	0	0	152-1	0
152	1,30097	COMB5	Combination	Min	-1765,798	1,732E-15	0	0,0036	0	3,0191	152-1	1,30097
152	2,60195	COMB5	Combination	Min	-1764,459	4,641	0	0,0036	0	-4,619E-15	152-1	2,60195
152	0	COMB6	Combination		-1433,872	-4,641	0	-0,0042	0	0	152-1	0
152	1,30097	COMB6	Combination		-1432,533	1,732E-15	0	-0,0042	0	3,0191	152-1	1,30097
152	2,60195	COMB6	Combination		-1431,194	4,641	0	-0,0042	0	-4,619E-15	152-1	2,60195
153	0	COMB1	Combination		-988,463	-4,641	0	0,0035	0	0	153-1	0
153	1,27525	COMB1	Combination		-987,525	1,155E-15	0	0,0035	0	2,9594	153-1	1,27525
153	2,5505	COMB1	Combination		-986,588	4,641	0	0,0035	0	-4,041E-15	153-1	2,5505
153	0	COMB2	Combination		-1239,196	-4,641	0	0,0028	0	0	153-1	0
153	1,27525	COMB2	Combination		-1238,258	1,155E-15	0	0,0028	0	2,9594	153-1	1,27525
153	2,5505	COMB2	Combination		-1237,321	4,641	0	0,0028	0	-4,041E-15	153-1	2,5505
153	0	COMB3	Combination	Max	-460,939	-4,641	0	0,0041	0	0	153-1	0
153	1,27525	COMB3	Combination	Max	-460,001	1,155E-15	0	0,0041	0	2,9594	153-1	1,27525
153	2,5505	COMB3	Combination	Max	-459,064	4,641	0	0,0041	0	-4,041E-15	153-1	2,5505
153	0	COMB3	Combination	Min	-1373,448	-4,641	0	0,0026	0	0	153-1	0
153	1,27525	COMB3	Combination	Min	-1372,51	1,155E-15	0	0,0026	0	2,9594	153-1	1,27525
153	2,5505	COMB3	Combination	Min	-1371,573	4,641	0	0,0026	0	-4,041E-15	153-1	2,5505
153	0	COMB4	Combination	Max	-652,707	-4,641	0	0,0051	0	0	153-1	0
153	1,27525	COMB4	Combination	Max	-651,77	1,155E-15	0	0,0051	0	2,9594	153-1	1,27525
153	2,5505	COMB4	Combination	Max	-650,832	4,641	0	0,0051	0	-4,041E-15	153-1	2,5505
153	0	COMB4	Combination	Min	-1565,216	-4,641	0	0,0036	0	0	153-1	0
153	1,27525	COMB4	Combination	Min	-1564,278	1,155E-15	0	0,0036	0	2,9594	153-1	1,27525
153	2,5505	COMB4	Combination	Min	-1563,341	4,641	0	0,0036	0	-4,041E-15	153-1	2,5505
153	0	COMB5	Combination	Max	-972,254	-4,641	0	0,0042	0	0	153-1	0
153	1,27525	COMB5	Combination	Max	-971,316	1,155E-15	0	0,0042	0	2,9594	153-1	1,27525
153	2,5505	COMB5	Combination	Max	-970,379	4,641	0	0,0042	0	-4,041E-15	153-1	2,5505
153	0	COMB5	Combination	Min	-1348,954	-4,641	0	0,0013	0	0	153-1	0
153	1,27525	COMB5	Combination	Min	-1348,017	1,155E-15	0	0,0013	0	2,9594	153-1	1,27525
153	2,5505	COMB5	Combination	Min	-1347,079	4,641	0	0,0013	0	-4,041E-15	153-1	2,5505
153	0	COMB6	Combination		-1022,352	-4,641	0	-0,0094	0	0	153-1	0
153	1,27525	COMB6	Combination		-1021,415	1,155E-15	0	-0,0094	0	2,9594	153-1	1,27525
153	2,5505	COMB6	Combination		-1020,477	4,641	0	-0,0094	0	-4,041E-15	153-1	2,5505
154	0	COMB1	Combination		-715,699	-4,641	0	0,0031	0	0	154-1	0
154	1,25892	COMB1	Combination		-715,144	5,773E-16	0	0,0031	0	2,9216	154-1	1,25892
154	2,51784	COMB1	Combination		-714,588	4,641	0	0,0031	0	-5,773E-16	154-1	2,51784
154	0	COMB2	Combination		-763,502	-4,641	0	0,0021	0	0	154-1	0
154	1,25892	COMB2	Combination		-762,946	5,773E-16	0	0,0021	0	2,9216	154-1	1,25892
154	2,51784	COMB2	Combination		-762,391	4,641	0	0,0021	0	-5,773E-16	154-1	2,51784
154	0	COMB3	Combination	Max	-223,438	-4,641	0	0,0034	0	0	154-1	0
154	1,25892	COMB3	Combination	Max	-222,882	5,773E-16	0	0,0034	0	2,9216	154-1	1,25892
154	2,51784	COMB3	Combination	Max	-222,327	4,641	0	0,0034	0	-5,773E-16	154-1	2,51784
154	0	COMB3	Combination	Min	-1013,939	-4,641	0	0,0002063	0	0	154-1	0
154	1,25892	COMB3	Combination	Min	-1013,384	5,773E-16	0	0,0002063	0	2,9216	154-1	1,25892
154	2,51784	COMB3	Combination	Min	-1012,828	4,641	0	0,0002063	0	-5,773E-16	154-1	2,51784
154	0	COMB4	Combination	Max	-402,361	-4,641	0	0,005	0	0	154-1	0
154	1,25892	COMB4	Combination	Max	-401,806	5,773E-16	0	0,005	0	2,9216	154-1	1,25892
154	2,51784	COMB4	Combination	Max	-401,25	4,641	0	0,005	0	-5,773E-16	154-1	2,51784
154	0	COMB4	Combination	Min	-1192,862	-4,641	0	0,0018	0	0	154-1	0
154	1,25892	COMB4	Combination	Min	-1192,307	5,773E-16	0	0,0018	0	2,9216	154-1	1,25892
154	2,51784	COMB4	Combination	Min	-1191,751	4,641	0	0,0018	0	-5,773E-16	154-1	2,51784

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
154	0	COMB5	Combination	Max	-514,676	-4,641	0	0,0041	0	0	154-1	0
154	1,25892	COMB5	Combination	Max	-514,121	5,773E-16	0	0,0041	0	2,9216	154-1	1,25892
154	2,51784	COMB5	Combination	Max	-513,565	4,641	0	0,0041	0	-5,773E-16	154-1	2,51784
154	0	COMB5	Combination	Min	-903,429	-4,641	0	-0,0001703	0	0	154-1	0
154	1,25892	COMB5	Combination	Min	-902,873	5,773E-16	0	-0,0001703	0	2,9216	154-1	1,25892
154	2,51784	COMB5	Combination	Min	-902,318	4,641	0	-0,0001703	0	-5,773E-16	154-1	2,51784
154	0	COMB6	Combination		-659,93	-4,641	0	-0,0126	0	0	154-1	0
154	1,25892	COMB6	Combination		-659,374	5,773E-16	0	-0,0126	0	2,9216	154-1	1,25892
154	2,51784	COMB6	Combination		-658,819	4,641	0	-0,0126	0	-5,773E-16	154-1	2,51784
155	0	COMB1	Combination		-556,978	-4,641	0	0,0023	0	0	155-1	0
155	1,25087	COMB1	Combination		-556,805	-1,155E-15	0	0,0023	0	2,9029	155-1	1,25087
155	2,50174	COMB1	Combination		-556,631	4,641	0	0,0023	0	2,887E-15	155-1	2,50174
155	0	COMB2	Combination		-469,055	-4,641	0	0,0007211	0	0	155-1	0
155	1,25087	COMB2	Combination		-468,882	-1,155E-15	0	0,0007211	0	2,9029	155-1	1,25087
155	2,50174	COMB2	Combination		-468,708	4,641	0	0,0007211	0	2,887E-15	155-1	2,50174
155	0	COMB3	Combination	Max	-126,794	-4,641	0	0,0023	0	0	155-1	0
155	1,25087	COMB3	Combination	Max	-126,621	-1,155E-15	0	0,0023	0	2,9029	155-1	1,25087
155	2,50174	COMB3	Combination	Max	-126,447	4,641	0	0,0023	0	2,887E-15	155-1	2,50174
155	0	COMB3	Combination	Min	-786,909	-4,641	0	-0,0011	0	0	155-1	0
155	1,25087	COMB3	Combination	Min	-786,735	-1,155E-15	0	-0,0011	0	2,9029	155-1	1,25087
155	2,50174	COMB3	Combination	Min	-786,562	4,641	0	-0,0011	0	2,887E-15	155-1	2,50174
155	0	COMB4	Combination	Max	-267,429	-4,641	0	0,0043	0	0	155-1	0
155	1,25087	COMB4	Combination	Max	-267,256	-1,155E-15	0	0,0043	0	2,9029	155-1	1,25087
155	2,50174	COMB4	Combination	Max	-267,082	4,641	0	0,0043	0	2,887E-15	155-1	2,50174
155	0	COMB4	Combination	Min	-927,544	-4,641	0	0,0009492	0	0	155-1	0
155	1,25087	COMB4	Combination	Min	-927,37	-1,155E-15	0	0,0009492	0	2,9029	155-1	1,25087
155	2,50174	COMB4	Combination	Min	-927,197	4,641	0	0,0009492	0	2,887E-15	155-1	2,50174
155	0	COMB5	Combination	Max	-269,409	-4,641	0	0,0034	0	0	155-1	0
155	1,25087	COMB5	Combination	Max	-269,235	-1,155E-15	0	0,0034	0	2,9029	155-1	1,25087
155	2,50174	COMB5	Combination	Max	-269,062	4,641	0	0,0034	0	2,887E-15	155-1	2,50174
155	0	COMB5	Combination	Min	-580,503	-4,641	0	-0,0021	0	0	155-1	0
155	1,25087	COMB5	Combination	Min	-580,329	-1,155E-15	0	-0,0021	0	2,9029	155-1	1,25087
155	2,50174	COMB5	Combination	Min	-580,156	4,641	0	-0,0021	0	2,887E-15	155-1	2,50174
155	0	COMB6	Combination		-441,291	-4,641	0	-0,0132	0	0	155-1	0
155	1,25087	COMB6	Combination		-441,117	-1,155E-15	0	-0,0132	0	2,9029	155-1	1,25087
155	2,50174	COMB6	Combination		-440,944	4,641	0	-0,0132	0	2,887E-15	155-1	2,50174
156	0	COMB1	Combination		-452,832	-4,641	0	0,0016	0	0	156-1	0
156	1,25087	COMB1	Combination		-453,006	5,773E-16	0	0,0016	0	2,9029	156-1	1,25087
156	2,50174	COMB1	Combination		-453,179	4,641	0	0,0016	0	-1,732E-15	156-1	2,50174
156	0	COMB2	Combination		-468,418	-4,641	0	-0,0006599	0	0	156-1	0
156	1,25087	COMB2	Combination		-468,592	5,773E-16	0	-0,0006599	0	2,9029	156-1	1,25087
156	2,50174	COMB2	Combination		-468,765	4,641	0	-0,0006599	0	-1,732E-15	156-1	2,50174
156	0	COMB3	Combination	Max	-126,024	-4,641	0	0,0011	0	0	156-1	0
156	1,25087	COMB3	Combination	Max	-126,197	5,773E-16	0	0,0011	0	2,9029	156-1	1,25087
156	2,50174	COMB3	Combination	Max	-126,371	4,641	0	0,0011	0	-1,732E-15	156-1	2,50174
156	0	COMB3	Combination	Min	-786,843	-4,641	0	-0,0022	0	0	156-1	0
156	1,25087	COMB3	Combination	Min	-787,016	5,773E-16	0	-0,0022	0	2,9029	156-1	1,25087
156	2,50174	COMB3	Combination	Min	-787,19	4,641	0	-0,0022	0	-1,732E-15	156-1	2,50174
156	0	COMB4	Combination	Max	-142,418	-4,641	0	0,0037	0	0	156-1	0
156	1,25087	COMB4	Combination	Max	-142,592	5,773E-16	0	0,0037	0	2,9029	156-1	1,25087
156	2,50174	COMB4	Combination	Max	-142,765	4,641	0	0,0037	0	-1,732E-15	156-1	2,50174
156	0	COMB4	Combination	Min	-803,237	-4,641	0	0,0003471	0	0	156-1	0
156	1,25087	COMB4	Combination	Min	-803,411	5,773E-16	0	0,0003471	0	2,9029	156-1	1,25087
156	2,50174	COMB4	Combination	Min	-803,584	4,641	0	0,0003471	0	-1,732E-15	156-1	2,50174
156	0	COMB5	Combination	Max	-404,919	-4,641	0	0,0028	0	0	156-1	0
156	1,25087	COMB5	Combination	Max	-405,092	5,773E-16	0	0,0028	0	2,9029	156-1	1,25087
156	2,50174	COMB5	Combination	Max	-405,266	4,641	0	0,0028	0	-1,732E-15	156-1	2,50174
156	0	COMB5	Combination	Min	-443,754	-4,641	0	-0,004	0	0	156-1	0
156	1,25087	COMB5	Combination	Min	-443,927	5,773E-16	0	-0,004	0	2,9029	156-1	1,25087
156	2,50174	COMB5	Combination	Min	-444,101	4,641	0	-0,004	0	-1,732E-15	156-1	2,50174
156	0	COMB6	Combination		-291,988	-4,641	0	-0,0125	0	0	156-1	0
156	1,25087	COMB6	Combination		-292,162	5,773E-16	0	-0,0125	0	2,9029	156-1	1,25087
156	2,50174	COMB6	Combination		-292,335	4,641	0	-0,0125	0	-1,732E-15	156-1	2,50174
157	0	COMB1	Combination		-534,076	-4,641	0	0,000587	0	0	157-1	0
157	1,25892	COMB1	Combination		-534,631	-1,732E-15	0	0,000587	0	2,9216	157-1	1,25892
157	2,51784	COMB1	Combination		-535,187	4,641	0	0,000587	0	4,619E-15	157-1	2,51784
157	0	COMB2	Combination		-761,818	-4,641	0	-0,002	0	0	157-1	0
157	1,25892	COMB2	Combination		-762,374	-1,732E-15	0	-0,002	0	2,9216	157-1	1,25892
157	2,51784	COMB2	Combination		-762,929	4,641	0	-0,002	0	4,619E-15	157-1	2,51784
157	0	COMB3	Combination	Max	-221,504	-4,641	0	-0,0001734	0	0	157-1	0
157	1,25892	COMB3	Combination	Max	-222,06	-1,732E-15	0	-0,0001734	0	2,9216	157-1	1,25892
157	2,51784	COMB3	Combination	Max	-222,615	4,641	0	-0,0001734	0	4,619E-15	157-1	2,51784
157	0	COMB3	Combination	Min	-1012,844	-4,641	0	-0,0034	0	0	157-1	0
157	1,25892	COMB3	Combination	Min	-1013,4	-1,732E-15	0	-0,0034	0	2,9216	157-1	1,25892
157	2,51784	COMB3	Combination	Min	-1013,955	4,641	0	-0,0034	0	4,619E-15	157-1	2,51784
157	0	COMB4	Combination	Max	-184,426	-4,641	0	0,0025	0	0	157-1	0
157	1,25892	COMB4	Combination	Max	-184,981	-1,732E-15	0	0,0025	0	2,9216	157-1	1,25892
157	2,51784	COMB4	Combination	Max	-185,537	4,641	0	0,0025	0	4,619E-15	157-1	2,51784
157	0	COMB4	Combination	Min	-975,765	-4,641	0	-0,0006939	0	0	157-1	0
157	1,25892	COMB4	Combination	Min	-976,321	-1,732E-15	0	-0,0006939	0	2,9216	157-1	1,25892
157	2,51784	COMB4	Combination	Min	-976,876	4,641	0	-0,0006939	0	4,619E-15	157-1	2,51784
157	0	COMB5	Combination	Max	-612,077	-4,641	0	0,0017	0	0	157-1	0
157	1,25892	COMB5	Combination	Max	-612,632	-1,732E-15	0	0,0017	0	2,9216	157-1	1,25892
157	2,51784	COMB5	Combination	Max	-613,187	4,641	0	0,0017	0	4,619E-15	157-1	2,51784
157	0	COMB5	Combination	Min	-802,73	-4,641	0	-0,0055	0	0	157-1	0
157	1,25892	COMB5	Combination	Min	-803,286	-1,732E-15	0	-0,0055	0	2,9216	157-1	1,25892
157	2,51784	COMB5	Combination	Min	-803,841	4,641	0	-0,0055	0	4,619E-15	157-1	2,51784
157	0	COMB6	Combination		-363,337	-4,641	0	-0,0122	0	0	157-1	0
157	1,25892	COMB6	Combination		-363,892	-1,732E-15	0	-0,0122	0	2,9216	157-1	1,25892
157	2,51784	COMB6	Combination		-364,448	4,641	0	-0,0122	0	4,619E-15	157-1	2,51784
158	0	COMB1	Combination		-778,23	-4,641	0	-0,0004213	0	0	158-1	0
158	1,27525	COMB1	Combination		-779,168	1,155E-15	0	-0,0004213	0	2,9594	158-1	1,27525
158	2,5505	COMB1	Combination		-780,106	4,641	0	-0,0004213	0	-4,041E-15	158-1	2,5505
158	0	COMB2	Combination		-1236,479	-4,641	0	-0,0027	0	0	158-1	0
158	1,27525	COMB2	Combination		-1237,417	1,155E-15	0	-0,0027	0	2,9594	158-1	1,27525
158	2,5505	COMB2	Combination		-1238,354	4,641	0	-0,0027	0	-4,041E-15	158-1	2,5505
158	0	COMB3	Combination	Max	-458,017	-4,641	0	-0,0026	0	0	158-1	0
158	1,27525	COMB3	Combination	Max	-458,954	1,155E-15	0	-0,0026	0	2,9594	158-1	1,27525
158	2,5505	COMB3	Combination	Max	-459,892	4,641	0	-0,0026	0	-4,041E-15	158-1	2,5505
158	0	COMB3	Combination	Min	-1371,158	-4,641	0	-0,0041	0	0	158-1	0
158	1,27525	COMB3	Combination	Min	-1372,096	1,155E-15	0	-0,0041	0	2,9594	158-1	1,27525
158	2,5505	COMB3	Combination	Min	-1373,033	4,641	0	-0,0041	0	-4,041E-15	158-1	2,5505
158	0	COMB4	Combination	Max	-400,656	-4,641	0	0,00000589	0	0	158-1	0
158	1,27525	COMB4	Combination	Max	-401,593	1,155E-15	0	0,00000589	0	2,9594	158-1	1,27525
158	2,5505	COMB4	Combination	Max	-402,531	4,641	0	0,00000589	0	-4,041E-15	158-1	2,5505
158	0	COMB4	Combination	Min	-1313,797	-4,641	0	-0,0015	0	0	158-1	0
158	1,27525	COMB4	Combination	Min	-1314,735	1,155E-15	0	-0,0015	0	2,9594	158-1	1,27525
158	2,5505	COMB4	Combination	Min	-1315,672	4,641	0	-0,0015	0	-4,041E-15	158-1	2,5505
158	0	COMB5	Combination	Max	-1017,575	-4,641	0	0,0007643	0	0	158-1	0
158	1,27525	COMB5	Combination	Max	-1018,512	1,155E-15	0	0,0007643	0	2,9594	158-1	1,27525

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
158	2,5505	COMB5	Combination	Max	-1019,45	4,641	0	0,0007643	0	-4,041E-15	158-1	2,5505
158	0	COMB5	Combination	Min	-1298,302	-4,641	0	-0,0061	0	0	158-1	0
158	1,27525	COMB5	Combination	Min	-1299,239	1,155E-15	0	-0,0061	0	2,9594	158-1	1,27525
158	2,5505	COMB5	Combination	Min	-1300,177	4,641	0	-0,0061	0	-4,041E-15	158-1	2,5505
158	0	COMB6	Combination		-583,67	-4,641	0	-0,0122	0	0	158-1	0
158	1,27525	COMB6	Combination		-584,608	1,155E-15	0	-0,0122	0	2,9594	158-1	1,27525
158	2,5505	COMB6	Combination		-585,546	4,641	0	-0,0122	0	-4,041E-15	158-1	2,5505
159	0	COMB1	Combination		-1051,07	-4,641	0	-0,0025	0	0	159-1	0
159	1,30097	COMB1	Combination		-1052,409	1,732E-15	0	-0,0025	0	3,0191	159-1	1,30097
159	2,60195	COMB1	Combination		-1053,748	4,641	0	-0,0025	0	-4,619E-15	159-1	2,60195
159	0	COMB2	Combination		-1736,027	-4,641	0	-0,0043	0	0	159-1	0
159	1,30097	COMB2	Combination		-1737,366	1,732E-15	0	-0,0043	0	3,0191	159-1	1,30097
159	2,60195	COMB2	Combination		-1738,705	4,641	0	-0,0043	0	-4,619E-15	159-1	2,60195
159	0	COMB3	Combination	Max	-722,517	-4,641	0	-0,0044	0	0	159-1	0
159	1,30097	COMB3	Combination	Max	-723,855	1,732E-15	0	-0,0044	0	3,0191	159-1	1,30097
159	2,60195	COMB3	Combination	Max	-725,194	4,641	0	-0,0044	0	-4,619E-15	159-1	2,60195
159	0	COMB3	Combination	Min	-1751,874	-4,641	0	-0,0044	0	0	159-1	0
159	1,30097	COMB3	Combination	Min	-1753,213	1,732E-15	0	-0,0044	0	3,0191	159-1	1,30097
159	2,60195	COMB3	Combination	Min	-1754,552	4,641	0	-0,0044	0	-4,619E-15	159-1	2,60195
159	0	COMB4	Combination	Max	-629,248	-4,641	0	-0,0021	0	0	159-1	0
159	1,30097	COMB4	Combination	Max	-630,587	1,732E-15	0	-0,0021	0	3,0191	159-1	1,30097
159	2,60195	COMB4	Combination	Max	-631,926	4,641	0	-0,0021	0	-4,619E-15	159-1	2,60195
159	0	COMB4	Combination	Min	-1658,606	-4,641	0	-0,0021	0	0	159-1	0
159	1,30097	COMB4	Combination	Min	-1659,945	1,732E-15	0	-0,0021	0	3,0191	159-1	1,30097
159	2,60195	COMB4	Combination	Min	-1661,284	4,641	0	-0,0021	0	-4,619E-15	159-1	2,60195
159	0	COMB5	Combination	Max	-1430,863	-4,641	0	-0,0013	0	0	159-1	0
159	1,30097	COMB5	Combination	Max	-1432,202	1,732E-15	0	-0,0013	0	3,0191	159-1	1,30097
159	2,60195	COMB5	Combination	Max	-1433,541	4,641	0	-0,0013	0	-4,619E-15	159-1	2,60195
159	0	COMB5	Combination	Min	-1831,994	-4,641	0	-0,0073	0	0	159-1	0
159	1,30097	COMB5	Combination	Min	-1833,333	1,732E-15	0	-0,0073	0	3,0191	159-1	1,30097
159	2,60195	COMB5	Combination	Min	-1834,672	4,641	0	-0,0073	0	-4,619E-15	159-1	2,60195
159	0	COMB6	Combination		-860,238	-4,641	0	-0,0136	0	0	159-1	0
159	1,30097	COMB6	Combination		-861,576	1,732E-15	0	-0,0136	0	3,0191	159-1	1,30097
159	2,60195	COMB6	Combination		-862,915	4,641	0	-0,0136	0	-4,619E-15	159-1	2,60195
160	0	COMB1	Combination		-1452,457	-4,641	0	-0,004	0	0	160-1	0
160	1,33888	COMB1	Combination		-1454,238	-1,155E-15	0	-0,004	0	3,1071	160-1	1,33888
160	2,67777	COMB1	Combination		-1456,019	4,641	0	-0,004	0	4,041E-15	160-1	2,67777
160	0	COMB2	Combination		-2347,814	-4,641	0	-0,0034	0	0	160-1	0
160	1,33888	COMB2	Combination		-2349,596	-1,155E-15	0	-0,0034	0	3,1071	160-1	1,33888
160	2,67777	COMB2	Combination		-2351,377	4,641	0	-0,0034	0	4,041E-15	160-1	2,67777
160	0	COMB3	Combination	Max	-1138,721	-4,641	0	-0,0053	0	0	160-1	0
160	1,33888	COMB3	Combination	Max	-1140,502	-1,155E-15	0	-0,0053	0	3,1071	160-1	1,33888
160	2,67777	COMB3	Combination	Max	-1142,284	4,641	0	-0,0053	0	4,041E-15	160-1	2,67777
160	0	COMB3	Combination	Min	-2199,542	-4,641	0	-0,0053	0	0	160-1	0
160	1,33888	COMB3	Combination	Min	-2201,323	-1,155E-15	0	-0,0053	0	3,1071	160-1	1,33888
160	2,67777	COMB3	Combination	Min	-2203,105	4,641	0	-0,0053	0	4,041E-15	160-1	2,67777
160	0	COMB4	Combination	Max	-1048,892	-4,641	0	-0,0037	0	0	160-1	0
160	1,33888	COMB4	Combination	Max	-1050,673	-1,155E-15	0	-0,0037	0	3,1071	160-1	1,33888
160	2,67777	COMB4	Combination	Max	-1052,454	4,641	0	-0,0037	0	4,041E-15	160-1	2,67777
160	0	COMB4	Combination	Min	-2109,713	-4,641	0	-0,0037	0	0	160-1	0
160	1,33888	COMB4	Combination	Min	-2111,494	-1,155E-15	0	-0,0037	0	3,1071	160-1	1,33888
160	2,67777	COMB4	Combination	Min	-2113,275	4,641	0	-0,0037	0	4,041E-15	160-1	2,67777
160	0	COMB5	Combination	Max	-1975,788	-4,641	0	-0,0019	0	0	160-1	0
160	1,33888	COMB5	Combination	Max	-1977,569	-1,155E-15	0	-0,0019	0	3,1071	160-1	1,33888
160	2,67777	COMB5	Combination	Max	-1979,35	4,641	0	-0,0019	0	4,041E-15	160-1	2,67777
160	0	COMB5	Combination	Min	-2437,718	-4,641	0	-0,0055	0	0	160-1	0
160	1,33888	COMB5	Combination	Min	-2439,499	-1,155E-15	0	-0,0055	0	3,1071	160-1	1,33888
160	2,67777	COMB5	Combination	Min	-2441,28	4,641	0	-0,0055	0	4,041E-15	160-1	2,67777
160	0	COMB6	Combination		-1247,741	-4,641	0	-0,0161	0	0	160-1	0
160	1,33888	COMB6	Combination		-1249,522	-1,155E-15	0	-0,0161	0	3,1071	160-1	1,33888
160	2,67777	COMB6	Combination		-1251,303	4,641	0	-0,0161	0	4,041E-15	160-1	2,67777
161	0	COMB1	Combination		-1810,006	-4,641	0	-0,0072	0	0	161-1	0
161	1,38863	COMB1	Combination		-1812,252	1,155E-15	0	-0,0072	0	3,2226	161-1	1,38863
161	2,77725	COMB1	Combination		-1814,498	4,641	0	-0,0072	0	-4,041E-15	161-1	2,77725
161	0	COMB2	Combination		-2917,363	-4,641	0	-0,0035	0	0	161-1	0
161	1,38863	COMB2	Combination		-2919,608	1,155E-15	0	-0,0035	0	3,2226	161-1	1,38863
161	2,77725	COMB2	Combination		-2921,854	4,641	0	-0,0035	0	-4,041E-15	161-1	2,77725
161	0	COMB3	Combination	Max	-1557,574	-4,641	0	-0,0076	0	0	161-1	0
161	1,38863	COMB3	Combination	Max	-1559,82	1,155E-15	0	-0,0076	0	3,2226	161-1	1,38863
161	2,77725	COMB3	Combination	Max	-1562,065	4,641	0	-0,0076	0	-4,041E-15	161-1	2,77725
161	0	COMB3	Combination	Min	-2613,048	-4,641	0	-0,0076	0	0	161-1	0
161	1,38863	COMB3	Combination	Min	-2615,293	1,155E-15	0	-0,0076	0	3,2226	161-1	1,38863
161	2,77725	COMB3	Combination	Min	-2617,539	4,641	0	-0,0076	0	-4,041E-15	161-1	2,77725
161	0	COMB4	Combination	Max	-1427,557	-4,641	0	-0,0071	0	0	161-1	0
161	1,38863	COMB4	Combination	Max	-1429,803	1,155E-15	0	-0,0071	0	3,2226	161-1	1,38863
161	2,77725	COMB4	Combination	Max	-1432,049	4,641	0	-0,0071	0	-4,041E-15	161-1	2,77725
161	0	COMB4	Combination	Min	-2483,031	-4,641	0	-0,0071	0	0	161-1	0
161	1,38863	COMB4	Combination	Min	-2485,277	1,155E-15	0	-0,0071	0	3,2226	161-1	1,38863
161	2,77725	COMB4	Combination	Min	-2487,522	4,641	0	-0,0071	0	-4,041E-15	161-1	2,77725
161	0	COMB5	Combination	Max	-2438,33	-4,641	0	-0,004	0	0	161-1	0
161	1,38863	COMB5	Combination	Max	-2440,576	1,155E-15	0	-0,004	0	3,2226	161-1	1,38863
161	2,77725	COMB5	Combination	Max	-2442,821	4,641	0	-0,004	0	-4,041E-15	161-1	2,77725
161	0	COMB5	Combination	Min	-3046,84	-4,641	0	-0,0045	0	0	161-1	0
161	1,38863	COMB5	Combination	Min	-3049,085	1,155E-15	0	-0,0045	0	3,2226	161-1	1,38863
161	2,77725	COMB5	Combination	Min	-3051,331	4,641	0	-0,0045	0	-4,041E-15	161-1	2,77725
161	0	COMB6	Combination		-1642,901	-4,641	0	-0,0204	0	0	161-1	0
161	1,38863	COMB6	Combination		-1645,147	1,155E-15	0	-0,0204	0	3,2226	161-1	1,38863
161	2,77725	COMB6	Combination		-1647,392	4,641	0	-0,0204	0	-4,041E-15	161-1	2,77725
162	0	COMB1	Combination		-2259,579	-4,641	0	-0,0064	0	0	162-1	0
162	1,45543	COMB1	Combination		-2262,347	0	0	-0,0064	0	3,3776	162-1	1,45543
162	2,91086	COMB1	Combination		-2265,116	4,641	0	-0,0064	0	0	162-1	2,91086
162	0	COMB2	Combination		-3549,939	-4,641	0	0,005	0	0	162-1	0
162	1,45543	COMB2	Combination		-3552,707	0	0	0,005	0	3,3776	162-1	1,45543
162	2,91086	COMB2	Combination		-3555,475	4,641	0	0,005	0	0	162-1	2,91086
162	0	COMB3	Combination	Max	-2102,715	-4,641	0	-0,0022	0	0	162-1	0
162	1,45543	COMB3	Combination	Max	-2105,484	0	0	-0,0022	0	3,3776	162-1	1,45543
162	2,91086	COMB3	Combination	Max	-2108,252	4,641	0	-0,0022	0	0	162-1	2,91086
162	0	COMB3	Combination	Min	-3073,332	-4,641	0	-0,0091	0	0	162-1	0
162	1,45543	COMB3	Combination	Min	-3076,101	0	0	-0,0091	0	3,3776	162-1	1,45543
162	2,91086	COMB3	Combination	Min	-3078,869	4,641	0	-0,0091	0	0	162-1	2,91086
162	0	COMB4	Combination	Max	-1977,268	-4,641	0	-0,0036	0	0	162-1	0
162	1,45543	COMB4	Combination	Max	-1980,036	0	0	-0,0036	0	3,3776	162-1	1,45543
162	2,91086	COMB4	Combination	Max	-1982,804	4,641	0	-0,0036	0	0	162-1	2,91086
162	0	COMB4	Combination	Min	-2947,885	-4,641	0	-0,0105	0	0	162-1	0
162	1,45543	COMB4	Combination	Min	-2950,653	0	0	-0,0105	0	3,3776	162-1	1,45543
162	2,91086	COMB4	Combination	Min	-2953,421	4,641	0	-0,0105	0	0	162-1	2,91086
162	0	COMB5	Combination	Max	-3014,617	-4,641	0	0,0062	0	0	162-1	0
162	1,45543	COMB5	Combination	Max	-3017,385	0	0	0,0062	0	3,3776	162-1	1,45543
162	2,91086	COMB5	Combination	Max	-3020,154	4,641	0	0,0062	0	0	162-1	2,91086
162	0	COMB5	Combination	Min	-3653,28	-4,641	0	0,00008733	0	0	162-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
162	1,45543	COMB5	Combination	Min	-3656,048	0	0	0,00008733	0	3,3776	162-1	1,45543
162	2,91086	COMB5	Combination	Min	-3658,816	4,641	0	0,00008733	0	0	162-1	2,91086
162	0	COMB6	Combination		-2106,042	-4,641	0	-0,0244	0	0	162-1	0
162	1,45543	COMB6	Combination		-2108,811	0	0	-0,0244	0	3,3776	162-1	1,45543
162	2,91086	COMB6	Combination		-2111,579	4,641	0	-0,0244	0	0	162-1	2,91086
163	0	COMB1	Combination		-2637,447	-4,641	0	-0,0073	0	0	163-1	0
163	1,55682	COMB1	Combination		-2640,893	0	0	-0,0073	0	3,6129	163-1	1,55682
163	3,11364	COMB1	Combination		-2644,339	4,641	0	-0,0073	0	0	163-1	3,11364
163	0	COMB2	Combination		-4018,451	-4,641	0	0,0127	0	0	163-1	0
163	1,55682	COMB2	Combination		-4021,896	0	0	0,0127	0	3,6129	163-1	1,55682
163	3,11364	COMB2	Combination		-4025,342	4,641	0	0,0127	0	0	163-1	3,11364
163	0	COMB3	Combination	Max	-2554,843	-4,641	0	0,0064	0	0	163-1	0
163	1,55682	COMB3	Combination	Max	-2558,288	0	0	0,0064	0	3,6129	163-1	1,55682
163	3,11364	COMB3	Combination	Max	-2561,734	4,641	0	0,0064	0	0	163-1	3,11364
163	0	COMB3	Combination	Min	-3407,812	-4,641	0	-0,0129	0	0	163-1	0
163	1,55682	COMB3	Combination	Min	-3411,258	0	0	-0,0129	0	3,6129	163-1	1,55682
163	3,11364	COMB3	Combination	Min	-3414,704	4,641	0	-0,0129	0	0	163-1	3,11364
163	0	COMB4	Combination	Max	-2468,445	-4,641	0	0,0032	0	0	163-1	0
163	1,55682	COMB4	Combination	Max	-2471,891	0	0	0,0032	0	3,6129	163-1	1,55682
163	3,11364	COMB4	Combination	Max	-2475,337	4,641	0	0,0032	0	0	163-1	3,11364
163	0	COMB4	Combination	Min	-3321,415	-4,641	0	-0,0161	0	0	163-1	0
163	1,55682	COMB4	Combination	Min	-3324,861	0	0	-0,0161	0	3,6129	163-1	1,55682
163	3,11364	COMB4	Combination	Min	-3328,306	4,641	0	-0,0161	0	0	163-1	3,11364
163	0	COMB5	Combination	Max	-3480,305	-4,641	0	0,0159	0	0	163-1	0
163	1,55682	COMB5	Combination	Max	-3483,751	0	0	0,0159	0	3,6129	163-1	1,55682
163	3,11364	COMB5	Combination	Max	-3487,197	4,641	0	0,0159	0	0	163-1	3,11364
163	0	COMB5	Combination	Min	-4062,082	-4,641	0	0,0032	0	0	163-1	0
163	1,55682	COMB5	Combination	Min	-4065,528	0	0	0,0032	0	3,6129	163-1	1,55682
163	3,11364	COMB5	Combination	Min	-4068,973	4,641	0	0,0032	0	0	163-1	3,11364
163	0	COMB6	Combination		-2484,057	-4,641	0	-0,027	0	0	163-1	0
163	1,55682	COMB6	Combination		-2487,503	0	0	-0,027	0	3,6129	163-1	1,55682
163	3,11364	COMB6	Combination		-2490,949	4,641	0	-0,027	0	0	163-1	3,11364
164	0	COMB1	Combination		-3057,097	-4,641	0	0,0121	0	0	164-1	0
164	1,72077	COMB1	Combination		-3061,488	-5,773E-16	0	0,0121	0	3,9934	164-1	1,72077
164	3,44154	COMB1	Combination		-3065,879	4,641	0	0,0121	0	2,309E-15	164-1	3,44154
164	0	COMB2	Combination		-4525,425	-4,641	0	0,0567	0	0	164-1	0
164	1,72077	COMB2	Combination		-4529,816	-5,773E-16	0	0,0567	0	3,9934	164-1	1,72077
164	3,44154	COMB2	Combination		-4534,207	4,641	0	0,0567	0	2,309E-15	164-1	3,44154
164	0	COMB3	Combination	Max	-3079,993	-4,641	0	0,0465	0	0	164-1	0
164	1,72077	COMB3	Combination	Max	-3084,384	-5,773E-16	0	0,0465	0	3,9934	164-1	1,72077
164	3,44154	COMB3	Combination	Max	-3088,775	4,641	0	0,0465	0	2,309E-15	164-1	3,44154
164	0	COMB3	Combination	Min	-3778,994	-4,641	0	-0,0011	0	0	164-1	0
164	1,72077	COMB3	Combination	Min	-3783,385	-5,773E-16	0	-0,0011	0	3,9934	164-1	1,72077
164	3,44154	COMB3	Combination	Min	-3787,777	4,641	0	-0,0011	0	2,309E-15	164-1	3,44154
164	0	COMB4	Combination	Max	-3052,259	-4,641	0	0,0383	0	0	164-1	0
164	1,72077	COMB4	Combination	Max	-3056,65	-5,773E-16	0	0,0383	0	3,9934	164-1	1,72077
164	3,44154	COMB4	Combination	Max	-3061,041	4,641	0	0,0383	0	2,309E-15	164-1	3,44154
164	0	COMB4	Combination	Min	-3751,26	-4,641	0	-0,0093	0	0	164-1	0
164	1,72077	COMB4	Combination	Min	-3755,652	-5,773E-16	0	-0,0093	0	3,9934	164-1	1,72077
164	3,44154	COMB4	Combination	Min	-3760,043	4,641	0	-0,0093	0	2,309E-15	164-1	3,44154
164	0	COMB5	Combination	Max	-3995,324	-4,641	0	0,0655	0	0	164-1	0
164	1,72077	COMB5	Combination	Max	-3999,716	-5,773E-16	0	0,0655	0	3,9934	164-1	1,72077
164	3,44154	COMB5	Combination	Max	-4004,107	4,641	0	0,0655	0	2,309E-15	164-1	3,44154
164	0	COMB5	Combination	Min	-4481,556	-4,641	0	0,0343	0	0	164-1	0
164	1,72077	COMB5	Combination	Min	-4485,947	-5,773E-16	0	0,0343	0	3,9934	164-1	1,72077
164	3,44154	COMB5	Combination	Min	-4490,338	4,641	0	0,0343	0	2,309E-15	164-1	3,44154
164	0	COMB6	Combination		-2900,42	-4,641	0	-0,0265	0	0	164-1	0
164	1,72077	COMB6	Combination		-2904,811	-5,773E-16	0	-0,0265	0	3,9934	164-1	1,72077
164	3,44154	COMB6	Combination		-2909,202	4,641	0	-0,0265	0	2,309E-15	164-1	3,44154
165	0	COMB1	Combination		-2471,362	-4,641	0	0,0841	0	0	165-1	0
165	1,86604	COMB1	Combination		-2476,506	0	0	0,0841	0	4,3305	165-1	1,86604
165	3,73208	COMB1	Combination		-2481,651	4,641	0	0,0841	0	0	165-1	3,73208
165	0	COMB2	Combination		-3395,173	-4,641	0	0,0311	0	0	165-1	0
165	1,86604	COMB2	Combination		-3400,317	0	0	0,0311	0	4,3305	165-1	1,86604
165	3,73208	COMB2	Combination		-3405,462	4,641	0	0,0311	0	0	165-1	3,73208
165	0	COMB3	Combination	Max	-2251,024	-4,641	0	0,1019	0	0	165-1	0
165	1,86604	COMB3	Combination	Max	-2256,169	0	0	0,1019	0	4,3305	165-1	1,86604
165	3,73208	COMB3	Combination	Max	-2261,313	4,641	0	0,1019	0	0	165-1	3,73208
165	0	COMB3	Combination	Min	-3223,371	-4,641	0	0,0444	0	0	165-1	0
165	1,86604	COMB3	Combination	Min	-3228,516	0	0	0,0444	0	4,3305	165-1	1,86604
165	3,73208	COMB3	Combination	Min	-3233,66	4,641	0	0,0444	0	0	165-1	3,73208
165	0	COMB4	Combination	Max	-2372,688	-4,641	0	0,111	0	0	165-1	0
165	1,86604	COMB4	Combination	Max	-2377,832	0	0	0,111	0	4,3305	165-1	1,86604
165	3,73208	COMB4	Combination	Max	-2382,977	4,641	0	0,111	0	0	165-1	3,73208
165	0	COMB4	Combination	Min	-3345,035	-4,641	0	0,0536	0	0	165-1	0
165	1,86604	COMB4	Combination	Min	-3350,179	0	0	0,0536	0	4,3305	165-1	1,86604
165	3,73208	COMB4	Combination	Min	-3355,324	4,641	0	0,0536	0	0	165-1	3,73208
165	0	COMB5	Combination	Max	-3169,913	-4,641	0	0,0576	0	0	165-1	0
165	1,86604	COMB5	Combination	Max	-3175,058	0	0	0,0576	0	4,3305	165-1	1,86604
165	3,73208	COMB5	Combination	Max	-3180,202	4,641	0	0,0576	0	0	165-1	3,73208
165	0	COMB5	Combination	Min	-3173,633	-4,641	0	0,0223	0	0	165-1	0
165	1,86604	COMB5	Combination	Min	-3178,777	0	0	0,0223	0	4,3305	165-1	1,86604
165	3,73208	COMB5	Combination	Min	-3183,922	4,641	0	0,0223	0	0	165-1	3,73208
165	0	COMB6	Combination		-2401,226	-4,641	0	0,0494	0	0	165-1	0
165	1,86604	COMB6	Combination		-2406,37	0	0	0,0494	0	4,3305	165-1	1,86604
165	3,73208	COMB6	Combination		-2411,515	4,641	0	0,0494	0	0	165-1	3,73208
166	0	COMB1	Combination		-112,91	0	0	0,0231	0	0	166-1	0
166	2,1674	COMB1	Combination		-120,957	0	0	0,0231	0	0	166-1	2,1674
166	4,3348	COMB1	Combination		-129,005	0	0	0,0231	0	0	166-1	4,3348
166	0	COMB2	Combination		-17,929	0	0	0,0525	0	0	166-1	0
166	2,1674	COMB2	Combination		-25,977	0	0	0,0525	0	0	166-1	2,1674
166	4,3348	COMB2	Combination		-34,025	0	0	0,0525	0	0	166-1	4,3348
166	0	COMB3	Combination	Max	151,953	0	0	0,0474	0	0	166-1	0
166	2,1674	COMB3	Combination	Max	143,905	0	0	0,0474	0	0	166-1	2,1674
166	4,3348	COMB3	Combination	Max	135,857	0	0	0,0474	0	0	166-1	4,3348
166	0	COMB3	Combination	Min	-439,851	0	0	0,015	0	0	166-1	0
166	2,1674	COMB3	Combination	Min	-447,898	0	0	0,015	0	0	166-1	2,1674
166	4,3348	COMB3	Combination	Min	-455,946	0	0	0,015	0	0	166-1	4,3348
166	0	COMB4	Combination	Max	73,986	0	0	0,041	0	0	166-1	0
166	2,1674	COMB4	Combination	Max	65,938	0	0	0,041	0	0	166-1	2,1674
166	4,3348	COMB4	Combination	Max	57,891	0	0	0,041	0	0	166-1	4,3348
166	0	COMB4	Combination	Min	-517,817	0	0	0,0087	0	0	166-1	0
166	2,1674	COMB4	Combination	Min	-525,865	0	0	0,0087	0	0	166-1	2,1674
166	4,3348	COMB4	Combination	Min	-533,913	0	0	0,0087	0	0	166-1	4,3348
166	0	COMB5	Combination	Max	86,281	0	0	0,0595	0	0	166-1	0
166	2,1674	COMB5	Combination	Max	78,233	0	0	0,0595	0	0	166-1	2,1674
166	4,3348	COMB5	Combination	Max	70,186	0	0	0,0595	0	0	166-1	4,3348
166	0	COMB5	Combination	Min	-104,099	0	0	0,0367	0	0	166-1	0
166	2,1674	COMB5	Combination	Min	-112,147	0	0	0,0367	0	0	166-1	2,1674
166	4,3348	COMB5	Combination	Min	-120,194	0	0	0,0367	0	0	166-1	4,3348

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
166	0	COMB6	Combination		-129,875	0	0	0,0024	0	0	166-1	0
166	2,1674	COMB6	Combination		-137,923	0	0	0,0024	0	0	166-1	2,1674
166	4,3348	COMB6	Combination		-145,971	0	0	0,0024	0	0	166-1	4,3348
167	0	COMB1	Combination		-191,96	0	0	-0,0011	0	0	167-1	0
167	1,86925	COMB1	Combination		-198,901	0	0	-0,0011	0	0	167-1	1,86925
167	3,7385	COMB1	Combination		-205,842	0	0	-0,0011	0	0	167-1	3,7385
167	0	COMB2	Combination		-170,193	0	0	0,0095	0	0	167-1	0
167	1,86925	COMB2	Combination		-177,133	0	0	0,0095	0	0	167-1	1,86925
167	3,7385	COMB2	Combination		-184,074	0	0	0,0095	0	0	167-1	3,7385
167	0	COMB3	Combination	Max	-24,165	0	0	0,0055	0	0	167-1	0
167	1,86925	COMB3	Combination	Max	-31,105	0	0	0,0055	0	0	167-1	1,86925
167	3,7385	COMB3	Combination	Max	-38,046	0	0	0,0055	0	0	167-1	3,7385
167	0	COMB3	Combination	Min	-441,645	0	0	-0,0015	0	0	167-1	0
167	1,86925	COMB3	Combination	Min	-448,586	0	0	-0,0015	0	0	167-1	1,86925
167	3,7385	COMB3	Combination	Min	-455,526	0	0	-0,0015	0	0	167-1	3,7385
167	0	COMB4	Combination	Max	-73,781	0	0	0,0029	0	0	167-1	0
167	1,86925	COMB4	Combination	Max	-80,722	0	0	0,0029	0	0	167-1	1,86925
167	3,7385	COMB4	Combination	Max	-87,663	0	0	0,0029	0	0	167-1	3,7385
167	0	COMB4	Combination	Min	-491,262	0	0	-0,0041	0	0	167-1	0
167	1,86925	COMB4	Combination	Min	-498,202	0	0	-0,0041	0	0	167-1	1,86925
167	3,7385	COMB4	Combination	Min	-505,143	0	0	-0,0041	0	0	167-1	3,7385
167	0	COMB5	Combination	Max	-102,127	0	0	0,0124	0	0	167-1	0
167	1,86925	COMB5	Combination	Max	-109,068	0	0	0,0124	0	0	167-1	1,86925
167	3,7385	COMB5	Combination	Max	-116,008	0	0	0,0124	0	0	167-1	3,7385
167	0	COMB5	Combination	Min	-215,653	0	0	0,0035	0	0	167-1	0
167	1,86925	COMB5	Combination	Min	-222,594	0	0	0,0035	0	0	167-1	1,86925
167	3,7385	COMB5	Combination	Min	-229,534	0	0	0,0035	0	0	167-1	3,7385
167	0	COMB6	Combination		-205,156	0	0	-0,0023	0	0	167-1	0
167	1,86925	COMB6	Combination		-212,097	0	0	-0,0023	0	0	167-1	1,86925
167	3,7385	COMB6	Combination		-219,037	0	0	-0,0023	0	0	167-1	3,7385
168	0	COMB1	Combination		-360,092	0	0	0,0012	0	0	168-1	0
168	1,68035	COMB1	Combination		-366,331	0	0	0,0012	0	0	168-1	1,68035
168	3,3607	COMB1	Combination		-372,57	0	0	0,0012	0	0	168-1	3,3607
168	0	COMB2	Combination		-454,786	0	0	0,0107	0	0	168-1	0
168	1,68035	COMB2	Combination		-461,025	0	0	0,0107	0	0	168-1	1,68035
168	3,3607	COMB2	Combination		-467,265	0	0	0,0107	0	0	168-1	3,3607
168	0	COMB3	Combination	Max	-263,913	0	0	0,0071	0	0	168-1	0
168	1,68035	COMB3	Combination	Max	-270,153	0	0	0,0071	0	0	168-1	1,68035
168	3,3607	COMB3	Combination	Max	-276,392	0	0	0,0071	0	0	168-1	3,3607
168	0	COMB3	Combination	Min	-612,83	0	0	0,0008928	0	0	168-1	0
168	1,68035	COMB3	Combination	Min	-619,069	0	0	0,0008928	0	0	168-1	1,68035
168	3,3607	COMB3	Combination	Min	-625,308	0	0	0,0008928	0	0	168-1	3,3607
168	0	COMB4	Combination	Max	-296,306	0	0	0,0047	0	0	168-1	0
168	1,68035	COMB4	Combination	Max	-302,545	0	0	0,0047	0	0	168-1	1,68035
168	3,3607	COMB4	Combination	Max	-308,784	0	0	0,0047	0	0	168-1	3,3607
168	0	COMB4	Combination	Min	-645,222	0	0	-0,0015	0	0	168-1	0
168	1,68035	COMB4	Combination	Min	-651,461	0	0	-0,0015	0	0	168-1	1,68035
168	3,3607	COMB4	Combination	Min	-657,701	0	0	-0,0015	0	0	168-1	3,3607
168	0	COMB5	Combination	Max	-404,917	0	0	0,0135	0	0	168-1	0
168	1,68035	COMB5	Combination	Max	-411,156	0	0	0,0135	0	0	168-1	1,68035
168	3,3607	COMB5	Combination	Max	-417,395	0	0	0,0135	0	0	168-1	3,3607
168	0	COMB5	Combination	Min	-448,644	0	0	0,0053	0	0	168-1	0
168	1,68035	COMB5	Combination	Min	-454,883	0	0	0,0053	0	0	168-1	1,68035
168	3,3607	COMB5	Combination	Min	-461,122	0	0	0,0053	0	0	168-1	3,3607
168	0	COMB6	Combination		-362,403	0	0	-0,0039	0	0	168-1	0
168	1,68035	COMB6	Combination		-368,642	0	0	-0,0039	0	0	168-1	1,68035
168	3,3607	COMB6	Combination		-374,882	0	0	-0,0039	0	0	168-1	3,3607
169	0	COMB1	Combination		-288,824	0	0	-0,0034	0	0	169-1	0
169	1,5522	COMB1	Combination		-294,587	0	0	-0,0034	0	0	169-1	1,5522
169	3,1044	COMB1	Combination		-300,35	0	0	-0,0034	0	0	169-1	3,1044
169	0	COMB2	Combination		-417,964	0	0	0,0005931	0	0	169-1	0
169	1,5522	COMB2	Combination		-423,727	0	0	0,0005931	0	0	169-1	1,5522
169	3,1044	COMB2	Combination		-429,491	0	0	0,0005931	0	0	169-1	3,1044
169	0	COMB3	Combination	Max	-181,634	0	0	-0,0023	0	0	169-1	0
169	1,5522	COMB3	Combination	Max	-187,398	0	0	-0,0023	0	0	169-1	1,5522
169	3,1044	COMB3	Combination	Max	-193,161	0	0	-0,0023	0	0	169-1	3,1044
169	0	COMB3	Combination	Min	-537,24	0	0	-0,0023	0	0	169-1	0
169	1,5522	COMB3	Combination	Min	-543,004	0	0	-0,0023	0	0	169-1	1,5522
169	3,1044	COMB3	Combination	Min	-548,767	0	0	-0,0023	0	0	169-1	3,1044
169	0	COMB4	Combination	Max	-173,586	0	0	-0,0037	0	0	169-1	0
169	1,5522	COMB4	Combination	Max	-179,35	0	0	-0,0037	0	0	169-1	1,5522
169	3,1044	COMB4	Combination	Max	-185,113	0	0	-0,0037	0	0	169-1	3,1044
169	0	COMB4	Combination	Min	-529,193	0	0	-0,0037	0	0	169-1	0
169	1,5522	COMB4	Combination	Min	-534,956	0	0	-0,0037	0	0	169-1	1,5522
169	3,1044	COMB4	Combination	Min	-540,72	0	0	-0,0037	0	0	169-1	3,1044
169	0	COMB5	Combination	Max	-383,773	0	0	0,0022	0	0	169-1	0
169	1,5522	COMB5	Combination	Max	-389,536	0	0	0,0022	0	0	169-1	1,5522
169	3,1044	COMB5	Combination	Max	-395,3	0	0	0,0022	0	0	169-1	3,1044
169	0	COMB5	Combination	Min	-409,776	0	0	-0,0021	0	0	169-1	0
169	1,5522	COMB5	Combination	Min	-415,54	0	0	-0,0021	0	0	169-1	1,5522
169	3,1044	COMB5	Combination	Min	-421,303	0	0	-0,0021	0	0	169-1	3,1044
169	0	COMB6	Combination		-303,845	0	0	-0,005	0	0	169-1	0
169	1,5522	COMB6	Combination		-309,608	0	0	-0,005	0	0	169-1	1,5522
169	3,1044	COMB6	Combination		-315,372	0	0	-0,005	0	0	169-1	3,1044
170	0	COMB1	Combination		-284,479	0	0	-0,0019	0	0	170-1	0
170	1,4472	COMB1	Combination		-289,852	0	0	-0,0019	0	0	170-1	1,4472
170	2,8944	COMB1	Combination		-295,226	0	0	-0,0019	0	0	170-1	2,8944
170	0	COMB2	Combination		-472,858	0	0	0,001	0	0	170-1	0
170	1,4472	COMB2	Combination		-478,232	0	0	0,001	0	0	170-1	1,4472
170	2,8944	COMB2	Combination		-483,606	0	0	0,001	0	0	170-1	2,8944
170	0	COMB3	Combination	Max	-158,13	0	0	-0,000977	0	0	170-1	0
170	1,4472	COMB3	Combination	Max	-163,504	0	0	-0,000977	0	0	170-1	1,4472
170	2,8944	COMB3	Combination	Max	-168,878	0	0	-0,000977	0	0	170-1	2,8944
170	0	COMB3	Combination	Min	-526,683	0	0	-0,000977	0	0	170-1	0
170	1,4472	COMB3	Combination	Min	-532,057	0	0	-0,000977	0	0	170-1	1,4472
170	2,8944	COMB3	Combination	Min	-537,43	0	0	-0,000977	0	0	170-1	2,8944
170	0	COMB4	Combination	Max	-126,863	0	0	-0,002	0	0	170-1	0
170	1,4472	COMB4	Combination	Max	-132,236	0	0	-0,002	0	0	170-1	1,4472
170	2,8944	COMB4	Combination	Max	-137,61	0	0	-0,002	0	0	170-1	2,8944
170	0	COMB4	Combination	Min	-495,415	0	0	-0,002	0	0	170-1	0
170	1,4472	COMB4	Combination	Min	-500,789	0	0	-0,002	0	0	170-1	1,4472
170	2,8944	COMB4	Combination	Min	-506,163	0	0	-0,002	0	0	170-1	2,8944
170	0	COMB5	Combination	Max	-386,455	0	0	0,0023	0	0	170-1	0
170	1,4472	COMB5	Combination	Max	-391,828	0	0	0,0023	0	0	170-1	1,4472
170	2,8944	COMB5	Combination	Max	-397,202	0	0	0,0023	0	0	170-1	2,8944
170	0	COMB5	Combination	Min	-509,373	0	0	-0,000941	0	0	170-1	0
170	1,4472	COMB5	Combination	Min	-514,746	0	0	-0,000941	0	0	170-1	1,4472
170	2,8944	COMB5	Combination	Min	-520,12	0	0	-0,000941	0	0	170-1	2,8944
170	0	COMB6	Combination		-300,575	0	0	-0,0033	0	0	170-1	0
170	1,4472	COMB6	Combination		-305,948	0	0	-0,0033	0	0	170-1	1,4472

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
170	2,8944	COMB6	Combination		-311,322	0	0	-0,0033	0	0	170-1	2,8944
171	0	COMB1	Combination		-164,361	0	0	-0,0026	0	0	171-1	0
171	1,3683	COMB1	Combination		-169,442	0	0	-0,0026	0	0	171-1	1,3683
171	2,7366	COMB1	Combination		-174,523	0	0	-0,0026	0	0	171-1	2,7366
171	0	COMB2	Combination		-343,239	0	0	-0,0019	0	0	171-1	0
171	1,3683	COMB2	Combination		-348,319	0	0	-0,0019	0	0	171-1	1,3683
171	2,7366	COMB2	Combination		-353,4	0	0	-0,0019	0	0	171-1	2,7366
171	0	COMB3	Combination	Max	-2,984	0	0	-0,0022	0	0	171-1	0
171	1,3683	COMB3	Combination	Max	-8,065	0	0	-0,0022	0	0	171-1	1,3683
171	2,7366	COMB3	Combination	Max	-13,145	0	0	-0,0022	0	0	171-1	2,7366
171	0	COMB3	Combination	Min	-424,843	0	0	-0,0022	0	0	171-1	0
171	1,3683	COMB3	Combination	Min	-429,923	0	0	-0,0022	0	0	171-1	1,3683
171	2,7366	COMB3	Combination	Min	-435,004	0	0	-0,0022	0	0	171-1	2,7366
171	0	COMB4	Combination	Max	43,444	0	0	-0,0027	0	0	171-1	0
171	1,3683	COMB4	Combination	Max	38,363	0	0	-0,0027	0	0	171-1	1,3683
171	2,7366	COMB4	Combination	Max	33,283	0	0	-0,0027	0	0	171-1	2,7366
171	0	COMB4	Combination	Min	-378,415	0	0	-0,0027	0	0	171-1	0
171	1,3683	COMB4	Combination	Min	-383,495	0	0	-0,0027	0	0	171-1	1,3683
171	2,7366	COMB4	Combination	Min	-388,576	0	0	-0,0027	0	0	171-1	2,7366
171	0	COMB5	Combination	Max	-270,574	0	0	-0,0013	0	0	171-1	0
171	1,3683	COMB5	Combination	Max	-275,655	0	0	-0,0013	0	0	171-1	1,3683
171	2,7366	COMB5	Combination	Max	-280,736	0	0	-0,0013	0	0	171-1	2,7366
171	0	COMB5	Combination	Min	-388,976	0	0	-0,0027	0	0	171-1	0
171	1,3683	COMB5	Combination	Min	-394,056	0	0	-0,0027	0	0	171-1	1,3683
171	2,7366	COMB5	Combination	Min	-399,137	0	0	-0,0027	0	0	171-1	2,7366
171	0	COMB6	Combination		-175,388	0	0	-0,0021	0	0	171-1	0
171	1,3683	COMB6	Combination		-180,469	0	0	-0,0021	0	0	171-1	1,3683
171	2,7366	COMB6	Combination		-185,549	0	0	-0,0021	0	0	171-1	2,7366
172	0	COMB1	Combination		-112,465	0	0	-0,0016	0	0	172-1	0
172	1,3133	COMB1	Combination		-117,342	0	0	-0,0016	0	0	172-1	1,3133
172	2,6266	COMB1	Combination		-122,218	0	0	-0,0016	0	0	172-1	2,6266
172	0	COMB2	Combination		-304,515	0	0	-0,0014	0	0	172-1	0
172	1,3133	COMB2	Combination		-309,392	0	0	-0,0014	0	0	172-1	1,3133
172	2,6266	COMB2	Combination		-314,268	0	0	-0,0014	0	0	172-1	2,6266
172	0	COMB3	Combination	Max	77,629	0	0	-0,0013	0	0	172-1	0
172	1,3133	COMB3	Combination	Max	72,753	0	0	-0,0013	0	0	172-1	1,3133
172	2,6266	COMB3	Combination	Max	67,876	0	0	-0,0013	0	0	172-1	2,6266
172	0	COMB3	Combination	Min	-349,854	0	0	-0,0013	0	0	172-1	0
172	1,3133	COMB3	Combination	Min	-354,731	0	0	-0,0013	0	0	172-1	1,3133
172	2,6266	COMB3	Combination	Min	-359,607	0	0	-0,0013	0	0	172-1	2,6266
172	0	COMB4	Combination	Max	127,616	0	0	-0,0017	0	0	172-1	0
172	1,3133	COMB4	Combination	Max	122,74	0	0	-0,0017	0	0	172-1	1,3133
172	2,6266	COMB4	Combination	Max	117,863	0	0	-0,0017	0	0	172-1	2,6266
172	0	COMB4	Combination	Min	-299,868	0	0	-0,0017	0	0	172-1	0
172	1,3133	COMB4	Combination	Min	-304,744	0	0	-0,0017	0	0	172-1	1,3133
172	2,6266	COMB4	Combination	Min	-309,62	0	0	-0,0017	0	0	172-1	2,6266
172	0	COMB5	Combination	Max	-226,726	0	0	-0,0008958	0	0	172-1	0
172	1,3133	COMB5	Combination	Max	-231,602	0	0	-0,0008958	0	0	172-1	1,3133
172	2,6266	COMB5	Combination	Max	-236,479	0	0	-0,0008958	0	0	172-1	2,6266
172	0	COMB5	Combination	Min	-360,206	0	0	-0,0019	0	0	172-1	0
172	1,3133	COMB5	Combination	Min	-365,083	0	0	-0,0019	0	0	172-1	1,3133
172	2,6266	COMB5	Combination	Min	-369,959	0	0	-0,0019	0	0	172-1	2,6266
172	0	COMB6	Combination		-111,648	0	0	-0,000908	0	0	172-1	0
172	1,3133	COMB6	Combination		-116,524	0	0	-0,000908	0	0	172-1	1,3133
172	2,6266	COMB6	Combination		-121,401	0	0	-0,000908	0	0	172-1	2,6266
173	0	COMB1	Combination		25,147	0	0	-0,0016	0	0	173-1	0
173	1,27595	COMB1	Combination		20,409	0	0	-0,0016	0	0	173-1	1,27595
173	2,5519	COMB1	Combination		15,671	0	0	-0,0016	0	0	173-1	2,5519
173	0	COMB2	Combination		-103,973	0	0	-0,0021	0	0	173-1	0
173	1,27595	COMB2	Combination		-108,711	0	0	-0,0021	0	0	173-1	1,27595
173	2,5519	COMB2	Combination		-113,449	0	0	-0,0021	0	0	173-1	2,5519
173	0	COMB3	Combination	Max	239,77	0	0	-0,0015	0	0	173-1	0
173	1,27595	COMB3	Combination	Max	235,032	0	0	-0,0015	0	0	173-1	1,27595
173	2,5519	COMB3	Combination	Max	230,294	0	0	-0,0015	0	0	173-1	2,5519
173	0	COMB3	Combination	Min	-224,411	0	0	-0,0015	0	0	173-1	0
173	1,27595	COMB3	Combination	Min	-229,149	0	0	-0,0015	0	0	173-1	1,27595
173	2,5519	COMB3	Combination	Min	-233,886	0	0	-0,0015	0	0	173-1	2,5519
173	0	COMB4	Combination	Max	282,194	0	0	-0,0016	0	0	173-1	0
173	1,27595	COMB4	Combination	Max	277,456	0	0	-0,0016	0	0	173-1	1,27595
173	2,5519	COMB4	Combination	Max	272,719	0	0	-0,0016	0	0	173-1	2,5519
173	0	COMB4	Combination	Min	-181,987	0	0	-0,0016	0	0	173-1	0
173	1,27595	COMB4	Combination	Min	-186,724	0	0	-0,0016	0	0	173-1	1,27595
173	2,5519	COMB4	Combination	Min	-191,462	0	0	-0,0016	0	0	173-1	2,5519
173	0	COMB5	Combination	Max	-51,518	0	0	-0,0019	0	0	173-1	0
173	1,27595	COMB5	Combination	Max	-56,256	0	0	-0,0019	0	0	173-1	1,27595
173	2,5519	COMB5	Combination	Max	-60,993	0	0	-0,0019	0	0	173-1	2,5519
173	0	COMB5	Combination	Min	-163,499	0	0	-0,0021	0	0	173-1	0
173	1,27595	COMB5	Combination	Min	-168,237	0	0	-0,0021	0	0	173-1	1,27595
173	2,5519	COMB5	Combination	Min	-172,975	0	0	-0,0021	0	0	173-1	2,5519
173	0	COMB6	Combination		44,59	0	0	-0,0005321	0	0	173-1	0
173	1,27595	COMB6	Combination		39,852	0	0	-0,0005321	0	0	173-1	1,27595
173	2,5519	COMB6	Combination		35,114	0	0	-0,0005321	0	0	173-1	2,5519
174	0	COMB1	Combination		129,194	0	0	-0,0012	0	0	174-1	0
174	1,25425	COMB1	Combination		124,537	0	0	-0,0012	0	0	174-1	1,25425
174	2,5085	COMB1	Combination		119,88	0	0	-0,0012	0	0	174-1	2,5085
174	0	COMB2	Combination		50,105	0	0	-0,0017	0	0	174-1	0
174	1,25425	COMB2	Combination		45,448	0	0	-0,0017	0	0	174-1	1,25425
174	2,5085	COMB2	Combination		40,791	0	0	-0,0017	0	0	174-1	2,5085
174	0	COMB3	Combination	Max	337,535	0	0	-0,0011	0	0	174-1	0
174	1,25425	COMB3	Combination	Max	332,878	0	0	-0,0011	0	0	174-1	1,25425
174	2,5085	COMB3	Combination	Max	328,221	0	0	-0,0011	0	0	174-1	2,5085
174	0	COMB3	Combination	Min	-122,529	0	0	-0,0011	0	0	174-1	0
174	1,25425	COMB3	Combination	Min	-127,186	0	0	-0,0011	0	0	174-1	1,25425
174	2,5085	COMB3	Combination	Min	-131,843	0	0	-0,0011	0	0	174-1	2,5085
174	0	COMB4	Combination	Max	414,722	0	0	-0,0012	0	0	174-1	0
174	1,25425	COMB4	Combination	Max	410,065	0	0	-0,0012	0	0	174-1	1,25425
174	2,5085	COMB4	Combination	Max	405,408	0	0	-0,0012	0	0	174-1	2,5085
174	0	COMB4	Combination	Min	-45,342	0	0	-0,0012	0	0	174-1	0
174	1,25425	COMB4	Combination	Min	-49,999	0	0	-0,0012	0	0	174-1	1,25425
174	2,5085	COMB4	Combination	Min	-54,656	0	0	-0,0012	0	0	174-1	2,5085
174	0	COMB5	Combination	Max	130,831	0	0	-0,0016	0	0	174-1	0
174	1,25425	COMB5	Combination	Max	126,173	0	0	-0,0016	0	0	174-1	1,25425
174	2,5085	COMB5	Combination	Max	121,516	0	0	-0,0016	0	0	174-1	2,5085
174	0	COMB5	Combination	Min	-47,45	0	0	-0,0017	0	0	174-1	0
174	1,25425	COMB5	Combination	Min	-52,107	0	0	-0,0017	0	0	174-1	1,25425
174	2,5085	COMB5	Combination	Min	-56,764	0	0	-0,0017	0	0	174-1	2,5085
174	0	COMB6	Combination		129,915	0	0	0,00000608	0	0	174-1	0
174	1,25425	COMB6	Combination		125,258	0	0	0,00000608	0	0	174-1	1,25425
174	2,5085	COMB6	Combination		120,601	0	0	0,00000608	0	0	174-1	2,5085
175	0	COMB1	Combination		142,385	0	0	-0,00006525	0	0	175-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
175	1,25	COMB1	Combination		137,743	0	0	-0,00006525	0	0	175-1	1,25
175	2,5	COMB1	Combination		133,102	0	0	-0,00006525	0	0	175-1	2,5
175	0	COMB2	Combination		215,756	0	0	-8,462E-07	0	0	175-1	0
175	1,25	COMB2	Combination		211,115	0	0	-8,462E-07	0	0	175-1	1,25
175	2,5	COMB2	Combination		206,473	0	0	-8,462E-07	0	0	175-1	2,5
175	0	COMB3	Combination	Max	184,772	0	0	-6,186E-07	0	0	175-1	0
175	1,25	COMB3	Combination	Max	180,131	0	0	-6,186E-07	0	0	175-1	1,25
175	2,5	COMB3	Combination	Max	175,489	0	0	-6,186E-07	0	0	175-1	2,5
175	0	COMB3	Combination	Min	126,358	0	0	-6,186E-07	0	0	175-1	0
175	1,25	COMB3	Combination	Min	121,717	0	0	-6,186E-07	0	0	175-1	1,25
175	2,5	COMB3	Combination	Min	117,076	0	0	-6,186E-07	0	0	175-1	2,5
175	0	COMB4	Combination	Max	203,313	0	0	-0,00008102	0	0	175-1	0
175	1,25	COMB4	Combination	Max	198,672	0	0	-0,00008102	0	0	175-1	1,25
175	2,5	COMB4	Combination	Max	194,03	0	0	-0,00008102	0	0	175-1	2,5
175	0	COMB4	Combination	Min	144,9	0	0	-0,00008102	0	0	175-1	0
175	1,25	COMB4	Combination	Min	140,258	0	0	-0,00008102	0	0	175-1	1,25
175	2,5	COMB4	Combination	Min	135,617	0	0	-0,00008102	0	0	175-1	2,5
175	0	COMB5	Combination	Max	210,425	0	0	0,00009814	0	0	175-1	0
175	1,25	COMB5	Combination	Max	205,784	0	0	0,00009814	0	0	175-1	1,25
175	2,5	COMB5	Combination	Max	201,142	0	0	0,00009814	0	0	175-1	2,5
175	0	COMB5	Combination	Min	192,621	0	0	-0,00009977	0	0	175-1	0
175	1,25	COMB5	Combination	Min	187,98	0	0	-0,00009977	0	0	175-1	1,25
175	2,5	COMB5	Combination	Min	183,339	0	0	-0,00009977	0	0	175-1	2,5
175	0	COMB6	Combination		120,332	0	0	0,000205	0	0	175-1	0
175	1,25	COMB6	Combination		115,691	0	0	0,000205	0	0	175-1	1,25
175	2,5	COMB6	Combination		111,05	0	0	0,000205	0	0	175-1	2,5
176	0	COMB1	Combination		23,075	0	0	0,0009519	0	0	176-1	0
176	1,25425	COMB1	Combination		18,418	0	0	0,0009519	0	0	176-1	1,25425
176	2,5085	COMB1	Combination		13,761	0	0	0,0009519	0	0	176-1	2,5085
176	0	COMB2	Combination		49,794	0	0	0,0017	0	0	176-1	0
176	1,25425	COMB2	Combination		45,137	0	0	0,0017	0	0	176-1	1,25425
176	2,5085	COMB2	Combination		40,48	0	0	0,0017	0	0	176-1	2,5085
176	0	COMB3	Combination	Max	337,266	0	0	0,0011	0	0	176-1	0
176	1,25425	COMB3	Combination	Max	332,609	0	0	0,0011	0	0	176-1	1,25425
176	2,5085	COMB3	Combination	Max	327,952	0	0	0,0011	0	0	176-1	2,5085
176	0	COMB3	Combination	Min	-122,813	0	0	0,0011	0	0	176-1	0
176	1,25425	COMB3	Combination	Min	-127,471	0	0	0,0011	0	0	176-1	1,25425
176	2,5085	COMB3	Combination	Min	-132,128	0	0	0,0011	0	0	176-1	2,5085
176	0	COMB4	Combination	Max	287,468	0	0	0,0008995	0	0	176-1	0
176	1,25425	COMB4	Combination	Max	282,811	0	0	0,0008995	0	0	176-1	1,25425
176	2,5085	COMB4	Combination	Max	278,154	0	0	0,0008995	0	0	176-1	2,5085
176	0	COMB4	Combination	Min	-172,611	0	0	0,0008995	0	0	176-1	0
176	1,25425	COMB4	Combination	Min	-177,269	0	0	0,0008995	0	0	176-1	1,25425
176	2,5085	COMB4	Combination	Min	-181,926	0	0	0,0008995	0	0	176-1	2,5085
176	0	COMB5	Combination	Max	102,789	0	0	0,002	0	0	176-1	0
176	1,25425	COMB5	Combination	Max	98,132	0	0	0,002	0	0	176-1	1,25425
176	2,5085	COMB5	Combination	Max	93,475	0	0	0,002	0	0	176-1	2,5085
176	0	COMB5	Combination	Min	-19,993	0	0	0,0013	0	0	176-1	0
176	1,25425	COMB5	Combination	Min	-24,65	0	0	0,0013	0	0	176-1	1,25425
176	2,5085	COMB5	Combination	Min	-29,307	0	0	0,0013	0	0	176-1	2,5085
176	0	COMB6	Combination		-29,066	0	0	0,0013	0	0	176-1	0
176	1,25425	COMB6	Combination		-33,723	0	0	0,0013	0	0	176-1	1,25425
176	2,5085	COMB6	Combination		-38,38	0	0	0,0013	0	0	176-1	2,5085
177	0	COMB1	Combination		-20,452	0	0	0,0013	0	0	177-1	0
177	1,27595	COMB1	Combination		-25,189	0	0	0,0013	0	0	177-1	1,27595
177	2,5519	COMB1	Combination		-29,927	0	0	0,0013	0	0	177-1	2,5519
177	0	COMB2	Combination		-104,295	0	0	0,0021	0	0	177-1	0
177	1,27595	COMB2	Combination		-109,032	0	0	0,0021	0	0	177-1	1,27595
177	2,5519	COMB2	Combination		-113,77	0	0	0,0021	0	0	177-1	2,5519
177	0	COMB3	Combination	Max	239,514	0	0	0,0015	0	0	177-1	0
177	1,27595	COMB3	Combination	Max	234,776	0	0	0,0015	0	0	177-1	1,27595
177	2,5519	COMB3	Combination	Max	230,038	0	0	0,0015	0	0	177-1	2,5519
177	0	COMB3	Combination	Min	-224,73	0	0	0,0015	0	0	177-1	0
177	1,27595	COMB3	Combination	Min	-229,468	0	0	0,0015	0	0	177-1	1,27595
177	2,5519	COMB3	Combination	Min	-234,206	0	0	0,0015	0	0	177-1	2,5519
177	0	COMB4	Combination	Max	227,592	0	0	0,0013	0	0	177-1	0
177	1,27595	COMB4	Combination	Max	222,854	0	0	0,0013	0	0	177-1	1,27595
177	2,5519	COMB4	Combination	Max	218,116	0	0	0,0013	0	0	177-1	2,5519
177	0	COMB4	Combination	Min	-236,652	0	0	0,0013	0	0	177-1	0
177	1,27595	COMB4	Combination	Min	-241,39	0	0	0,0013	0	0	177-1	1,27595
177	2,5519	COMB4	Combination	Min	-246,128	0	0	0,0013	0	0	177-1	2,5519
177	0	COMB5	Combination	Max	-103,649	0	0	0,0024	0	0	177-1	0
177	1,27595	COMB5	Combination	Max	-108,386	0	0	0,0024	0	0	177-1	1,27595
177	2,5519	COMB5	Combination	Max	-113,124	0	0	0,0024	0	0	177-1	2,5519
177	0	COMB5	Combination	Min	-111,972	0	0	0,0016	0	0	177-1	0
177	1,27595	COMB5	Combination	Min	-116,71	0	0	0,0016	0	0	177-1	1,27595
177	2,5519	COMB5	Combination	Min	-121,448	0	0	0,0016	0	0	177-1	2,5519
177	0	COMB6	Combination		-120,646	0	0	0,0021	0	0	177-1	0
177	1,27595	COMB6	Combination		-125,384	0	0	0,0021	0	0	177-1	1,27595
177	2,5519	COMB6	Combination		-130,122	0	0	0,0021	0	0	177-1	2,5519
178	0	COMB1	Combination		-133,299	0	0	0,001	0	0	178-1	0
178	1,3133	COMB1	Combination		-138,176	0	0	0,001	0	0	178-1	1,3133
178	2,6266	COMB1	Combination		-143,052	0	0	0,001	0	0	178-1	2,6266
178	0	COMB2	Combination		-304,838	0	0	0,0014	0	0	178-1	0
178	1,3133	COMB2	Combination		-309,715	0	0	0,0014	0	0	178-1	1,3133
178	2,6266	COMB2	Combination		-314,591	0	0	0,0014	0	0	178-1	2,6266
178	0	COMB3	Combination	Max	77,451	0	0	0,0013	0	0	178-1	0
178	1,3133	COMB3	Combination	Max	72,574	0	0	0,0013	0	0	178-1	1,3133
178	2,6266	COMB3	Combination	Max	67,698	0	0	0,0013	0	0	178-1	2,6266
178	0	COMB3	Combination	Min	-350,182	0	0	0,0013	0	0	178-1	0
178	1,3133	COMB3	Combination	Min	-355,058	0	0	0,0013	0	0	178-1	1,3133
178	2,6266	COMB3	Combination	Min	-359,935	0	0	0,0013	0	0	178-1	2,6266
178	0	COMB4	Combination	Max	102,815	0	0	0,0009736	0	0	178-1	0
178	1,3133	COMB4	Combination	Max	97,939	0	0	0,0009736	0	0	178-1	1,3133
178	2,6266	COMB4	Combination	Max	93,062	0	0	0,0009736	0	0	178-1	2,6266
178	0	COMB4	Combination	Min	-324,817	0	0	0,0009736	0	0	178-1	0
178	1,3133	COMB4	Combination	Min	-329,694	0	0	0,0009736	0	0	178-1	1,3133
178	2,6266	COMB4	Combination	Min	-334,57	0	0	0,0009736	0	0	178-1	2,6266
178	0	COMB5	Combination	Max	-262,449	0	0	0,0018	0	0	178-1	0
178	1,3133	COMB5	Combination	Max	-267,325	0	0	0,0018	0	0	178-1	1,3133
178	2,6266	COMB5	Combination	Max	-272,202	0	0	0,0018	0	0	178-1	2,6266
178	0	COMB5	Combination	Min	-325,09	0	0	0,0008926	0	0	178-1	0
178	1,3133	COMB5	Combination	Min	-329,966	0	0	0,0008926	0	0	178-1	1,3133
178	2,6266	COMB5	Combination	Min	-334,843	0	0	0,0008926	0	0	178-1	2,6266
178	0	COMB6	Combination		-280,052	0	0	0,0052	0	0	178-1	0
178	1,3133	COMB6	Combination		-284,928	0	0	0,0052	0	0	178-1	1,3133
178	2,6266	COMB6	Combination		-289,805	0	0	0,0052	0	0	178-1	2,6266
179	0	COMB1	Combination		-166,021	0	0	0,0019	0	0	179-1	0
179	1,3683	COMB1	Combination		-171,102	0	0	0,0019	0	0	179-1	1,3683
179	2,7366	COMB1	Combination		-176,182	0	0	0,0019	0	0	179-1	2,7366

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
179	0	COMB2	Combination		-343,558	0	0	0,0019	0	0	179-1	0
179	1,3683	COMB2	Combination		-348,638	0	0	0,0019	0	0	179-1	1,3683
179	2,7366	COMB2	Combination		-353,719	0	0	0,0019	0	0	179-1	2,7366
179	0	COMB3	Combination	Max	-3,127	0	0	0,0022	0	0	179-1	0
179	1,3683	COMB3	Combination	Max	-8,208	0	0	0,0022	0	0	179-1	1,3683
179	2,7366	COMB3	Combination	Max	-13,288	0	0	0,0022	0	0	179-1	2,7366
179	0	COMB3	Combination	Min	-425,137	0	0	0,0022	0	0	179-1	0
179	1,3683	COMB3	Combination	Min	-430,217	0	0	0,0022	0	0	179-1	1,3683
179	2,7366	COMB3	Combination	Min	-435,298	0	0	0,0022	0	0	179-1	2,7366
179	0	COMB4	Combination	Max	41,691	0	0	0,0018	0	0	179-1	0
179	1,3683	COMB4	Combination	Max	36,61	0	0	0,0018	0	0	179-1	1,3683
179	2,7366	COMB4	Combination	Max	31,529	0	0	0,0018	0	0	179-1	2,7366
179	0	COMB4	Combination	Min	-380,319	0	0	0,0018	0	0	179-1	0
179	1,3683	COMB4	Combination	Min	-385,399	0	0	0,0018	0	0	179-1	1,3683
179	2,7366	COMB4	Combination	Min	-390,48	0	0	0,0018	0	0	179-1	2,7366
179	0	COMB5	Combination	Max	-258,21	0	0	0,0024	0	0	179-1	0
179	1,3683	COMB5	Combination	Max	-263,29	0	0	0,0024	0	0	179-1	1,3683
179	2,7366	COMB5	Combination	Max	-268,371	0	0	0,0024	0	0	179-1	2,7366
179	0	COMB5	Combination	Min	-401,939	0	0	0,0015	0	0	179-1	0
179	1,3683	COMB5	Combination	Min	-407,02	0	0	0,0015	0	0	179-1	1,3683
179	2,7366	COMB5	Combination	Min	-412,101	0	0	0,0015	0	0	179-1	2,7366
179	0	COMB6	Combination		-343,51	0	0	0,0077	0	0	179-1	0
179	1,3683	COMB6	Combination		-348,591	0	0	0,0077	0	0	179-1	1,3683
179	2,7366	COMB6	Combination		-353,671	0	0	0,0077	0	0	179-1	2,7366
180	0	COMB1	Combination		-294,97	0	0	0,0004411	0	0	180-1	0
180	1,4472	COMB1	Combination		-300,344	0	0	0,0004411	0	0	180-1	1,4472
180	2,8944	COMB1	Combination		-305,717	0	0	0,0004411	0	0	180-1	2,8944
180	0	COMB2	Combination		-473,184	0	0	-0,001	0	0	180-1	0
180	1,4472	COMB2	Combination		-478,558	0	0	-0,001	0	0	180-1	1,4472
180	2,8944	COMB2	Combination		-483,932	0	0	-0,001	0	0	180-1	2,8944
180	0	COMB3	Combination	Max	-158,197	0	0	0,000967	0	0	180-1	0
180	1,4472	COMB3	Combination	Max	-163,571	0	0	0,000967	0	0	180-1	1,4472
180	2,8944	COMB3	Combination	Max	-168,944	0	0	0,000967	0	0	180-1	2,8944
180	0	COMB3	Combination	Min	-526,888	0	0	0,000967	0	0	180-1	0
180	1,4472	COMB3	Combination	Min	-532,261	0	0	0,000967	0	0	180-1	1,4472
180	2,8944	COMB3	Combination	Min	-537,635	0	0	0,000967	0	0	180-1	2,8944
180	0	COMB4	Combination	Max	-139,129	0	0	0,0003633	0	0	180-1	0
180	1,4472	COMB4	Combination	Max	-144,502	0	0	0,0003633	0	0	180-1	1,4472
180	2,8944	COMB4	Combination	Max	-149,876	0	0	0,0003633	0	0	180-1	2,8944
180	0	COMB4	Combination	Min	-507,819	0	0	0,0003633	0	0	180-1	0
180	1,4472	COMB4	Combination	Min	-513,193	0	0	0,0003633	0	0	180-1	1,4472
180	2,8944	COMB4	Combination	Min	-518,566	0	0	0,0003633	0	0	180-1	2,8944
180	0	COMB5	Combination	Max	-402,215	0	0	-0,00004934	0	0	180-1	0
180	1,4472	COMB5	Combination	Max	-407,589	0	0	-0,00004934	0	0	180-1	1,4472
180	2,8944	COMB5	Combination	Max	-412,962	0	0	-0,00004934	0	0	180-1	2,8944
180	0	COMB5	Combination	Min	-494,224	0	0	-0,0013	0	0	180-1	0
180	1,4472	COMB5	Combination	Min	-499,597	0	0	-0,0013	0	0	180-1	1,4472
180	2,8944	COMB5	Combination	Min	-504,971	0	0	-0,0013	0	0	180-1	2,8944
180	0	COMB6	Combination		-461,957	0	0	0,0145	0	0	180-1	0
180	1,4472	COMB6	Combination		-467,33	0	0	0,0145	0	0	180-1	1,4472
180	2,8944	COMB6	Combination		-472,704	0	0	0,0145	0	0	180-1	2,8944
181	0	COMB1	Combination		-244,511	0	0	0,0017	0	0	181-1	0
181	1,5522	COMB1	Combination		-250,274	0	0	0,0017	0	0	181-1	1,5522
181	3,1044	COMB1	Combination		-256,038	0	0	0,0017	0	0	181-1	3,1044
181	0	COMB2	Combination		-418,398	0	0	-0,0006184	0	0	181-1	0
181	1,5522	COMB2	Combination		-424,161	0	0	-0,0006184	0	0	181-1	1,5522
181	3,1044	COMB2	Combination		-429,925	0	0	-0,0006184	0	0	181-1	3,1044
181	0	COMB3	Combination	Max	-181,782	0	0	0,0023	0	0	181-1	0
181	1,5522	COMB3	Combination	Max	-187,546	0	0	0,0023	0	0	181-1	1,5522
181	3,1044	COMB3	Combination	Max	-193,309	0	0	0,0023	0	0	181-1	3,1044
181	0	COMB3	Combination	Min	-537,481	0	0	0,0023	0	0	181-1	0
181	1,5522	COMB3	Combination	Min	-543,244	0	0	0,0023	0	0	181-1	1,5522
181	3,1044	COMB3	Combination	Min	-549,008	0	0	0,0023	0	0	181-1	3,1044
181	0	COMB4	Combination	Max	-120,082	0	0	0,0016	0	0	181-1	0
181	1,5522	COMB4	Combination	Max	-125,846	0	0	0,0016	0	0	181-1	1,5522
181	3,1044	COMB4	Combination	Max	-131,609	0	0	0,0016	0	0	181-1	3,1044
181	0	COMB4	Combination	Min	-475,781	0	0	0,0016	0	0	181-1	0
181	1,5522	COMB4	Combination	Min	-481,544	0	0	0,0016	0	0	181-1	1,5522
181	3,1044	COMB4	Combination	Min	-487,308	0	0	0,0016	0	0	181-1	3,1044
181	0	COMB5	Combination	Max	-324,761	0	0	0,0005578	0	0	181-1	0
181	1,5522	COMB5	Combination	Max	-330,524	0	0	0,0005578	0	0	181-1	1,5522
181	3,1044	COMB5	Combination	Max	-336,287	0	0	0,0005578	0	0	181-1	3,1044
181	0	COMB5	Combination	Min	-469,6	0	0	-0,0007512	0	0	181-1	0
181	1,5522	COMB5	Combination	Min	-475,364	0	0	-0,0007512	0	0	181-1	1,5522
181	3,1044	COMB5	Combination	Min	-481,127	0	0	-0,0007512	0	0	181-1	3,1044
181	0	COMB6	Combination		-461,442	0	0	0,019	0	0	181-1	0
181	1,5522	COMB6	Combination		-467,205	0	0	0,019	0	0	181-1	1,5522
181	3,1044	COMB6	Combination		-472,969	0	0	0,019	0	0	181-1	3,1044
182	0	COMB1	Combination		-315,964	0	0	-0,0043	0	0	182-1	0
182	1,68035	COMB1	Combination		-322,204	0	0	-0,0043	0	0	182-1	1,68035
182	3,3607	COMB1	Combination		-328,443	0	0	-0,0043	0	0	182-1	3,3607
182	0	COMB2	Combination		-455,523	0	0	-0,0108	0	0	182-1	0
182	1,68035	COMB2	Combination		-461,763	0	0	-0,0108	0	0	182-1	1,68035
182	3,3607	COMB2	Combination		-468,002	0	0	-0,0108	0	0	182-1	3,3607
182	0	COMB3	Combination	Max	-264,627	0	0	-0,0008896	0	0	182-1	0
182	1,68035	COMB3	Combination	Max	-270,867	0	0	-0,0008896	0	0	182-1	1,68035
182	3,3607	COMB3	Combination	Max	-277,106	0	0	-0,0008896	0	0	182-1	3,3607
182	0	COMB3	Combination	Min	-613,002	0	0	-0,008	0	0	182-1	0
182	1,68035	COMB3	Combination	Min	-619,241	0	0	-0,008	0	0	182-1	1,68035
182	3,3607	COMB3	Combination	Min	-625,48	0	0	-0,008	0	0	182-1	3,3607
182	0	COMB4	Combination	Max	-243,375	0	0	-0,0021	0	0	182-1	0
182	1,68035	COMB4	Combination	Max	-249,614	0	0	-0,0021	0	0	182-1	1,68035
182	3,3607	COMB4	Combination	Max	-255,853	0	0	-0,0021	0	0	182-1	3,3607
182	0	COMB4	Combination	Min	-591,749	0	0	-0,0092	0	0	182-1	0
182	1,68035	COMB4	Combination	Min	-597,988	0	0	-0,0092	0	0	182-1	1,68035
182	3,3607	COMB4	Combination	Min	-604,227	0	0	-0,0092	0	0	182-1	3,3607
182	0	COMB5	Combination	Max	-381,994	0	0	-0,0085	0	0	182-1	0
182	1,68035	COMB5	Combination	Max	-388,234	0	0	-0,0085	0	0	182-1	1,68035
182	3,3607	COMB5	Combination	Max	-394,473	0	0	-0,0085	0	0	182-1	3,3607
182	0	COMB5	Combination	Min	-472,939	0	0	-0,0104	0	0	182-1	0
182	1,68035	COMB5	Combination	Min	-479,179	0	0	-0,0104	0	0	182-1	1,68035
182	3,3607	COMB5	Combination	Min	-485,418	0	0	-0,0104	0	0	182-1	3,3607
182	0	COMB6	Combination		-509,241	0	0	0,0324	0	0	182-1	0
182	1,68035	COMB6	Combination		-515,48	0	0	0,0324	0	0	182-1	1,68035
182	3,3607	COMB6	Combination		-521,719	0	0	0,0324	0	0	182-1	3,3607
183	0	COMB1	Combination		-131,209	0	0	-0,0022	0	0	183-1	0
183	1,86925	COMB1	Combination		-138,15	0	0	-0,0022	0	0	183-1	1,86925
183	3,7385	COMB1	Combination		-145,091	0	0	-0,0022	0	0	183-1	3,7385
183	0	COMB2	Combination		-170,748	0	0	-0,0096	0	0	183-1	0
183	1,86925	COMB2	Combination		-177,688	0	0	-0,0096	0	0	183-1	1,86925

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
183	3,7385	COMB2	Combination		-184,629	0	0	-0,0096	0	0	183-1	3,7385
183	0	COMB3	Combination	Max	-24,762	0	0	0,0015	0	0	183-1	0
183	1,86925	COMB3	Combination	Max	-31,703	0	0	0,0015	0	0	183-1	1,86925
183	3,7385	COMB3	Combination	Max	-38,643	0	0	0,0015	0	0	183-1	3,7385
183	0	COMB3	Combination	Min	-441,67	0	0	-0,0063	0	0	183-1	0
183	1,86925	COMB3	Combination	Min	-448,611	0	0	-0,0063	0	0	183-1	1,86925
183	3,7385	COMB3	Combination	Min	-455,552	0	0	-0,0063	0	0	183-1	3,7385
183	0	COMB4	Combination	Max	-0,942	0	0	0,0004997	0	0	183-1	0
183	1,86925	COMB4	Combination	Max	-7,883	0	0	0,0004997	0	0	183-1	1,86925
183	3,7385	COMB4	Combination	Max	-14,823	0	0	0,0004997	0	0	183-1	3,7385
183	0	COMB4	Combination	Min	-417,85	0	0	-0,0073	0	0	183-1	0
183	1,86925	COMB4	Combination	Min	-424,791	0	0	-0,0073	0	0	183-1	1,86925
183	3,7385	COMB4	Combination	Min	-431,732	0	0	-0,0073	0	0	183-1	3,7385
183	0	COMB5	Combination	Max	-121,349	0	0	-0,0072	0	0	183-1	0
183	1,86925	COMB5	Combination	Max	-128,29	0	0	-0,0072	0	0	183-1	1,86925
183	3,7385	COMB5	Combination	Max	-135,23	0	0	-0,0072	0	0	183-1	3,7385
183	0	COMB5	Combination	Min	-197,461	0	0	-0,0089	0	0	183-1	0
183	1,86925	COMB5	Combination	Min	-204,402	0	0	-0,0089	0	0	183-1	1,86925
183	3,7385	COMB5	Combination	Min	-211,343	0	0	-0,0089	0	0	183-1	3,7385
183	0	COMB6	Combination		-332,087	0	0	0,0334	0	0	183-1	0
183	1,86925	COMB6	Combination		-339,028	0	0	0,0334	0	0	183-1	1,86925
183	3,7385	COMB6	Combination		-345,969	0	0	0,0334	0	0	183-1	3,7385
184	0	COMB1	Combination		-33,426	0	0	-0,0315	0	0	184-1	0
184	2,1674	COMB1	Combination		-41,474	0	0	-0,0315	0	0	184-1	2,1674
184	4,3348	COMB1	Combination		-49,521	0	0	-0,0315	0	0	184-1	4,3348
184	0	COMB2	Combination		-17,054	0	0	-0,0525	0	0	184-1	0
184	2,1674	COMB2	Combination		-25,102	0	0	-0,0525	0	0	184-1	2,1674
184	4,3348	COMB2	Combination		-33,15	0	0	-0,0525	0	0	184-1	4,3348
184	0	COMB3	Combination	Max	152,239	0	0	-0,0161	0	0	184-1	0
184	2,1674	COMB3	Combination	Max	144,191	0	0	-0,0161	0	0	184-1	2,1674
184	4,3348	COMB3	Combination	Max	136,143	0	0	-0,0161	0	0	184-1	4,3348
184	0	COMB3	Combination	Min	-438,512	0	0	-0,0474	0	0	184-1	0
184	2,1674	COMB3	Combination	Min	-446,56	0	0	-0,0474	0	0	184-1	2,1674
184	4,3348	COMB3	Combination	Min	-454,607	0	0	-0,0474	0	0	184-1	4,3348
184	0	COMB4	Combination	Max	169,085	0	0	-0,0195	0	0	184-1	0
184	2,1674	COMB4	Combination	Max	161,037	0	0	-0,0195	0	0	184-1	2,1674
184	4,3348	COMB4	Combination	Max	152,989	0	0	-0,0195	0	0	184-1	4,3348
184	0	COMB4	Combination	Min	-421,666	0	0	-0,0507	0	0	184-1	0
184	2,1674	COMB4	Combination	Min	-429,714	0	0	-0,0507	0	0	184-1	2,1674
184	4,3348	COMB4	Combination	Min	-437,762	0	0	-0,0507	0	0	184-1	4,3348
184	0	COMB5	Combination	Max	21,811	0	0	-0,0458	0	0	184-1	0
184	2,1674	COMB5	Combination	Max	13,763	0	0	-0,0458	0	0	184-1	2,1674
184	4,3348	COMB5	Combination	Max	5,715	0	0	-0,0458	0	0	184-1	4,3348
184	0	COMB5	Combination	Min	-37,984	0	0	-0,0504	0	0	184-1	0
184	2,1674	COMB5	Combination	Min	-46,032	0	0	-0,0504	0	0	184-1	2,1674
184	4,3348	COMB5	Combination	Min	-54,08	0	0	-0,0504	0	0	184-1	4,3348
184	0	COMB6	Combination		-236,048	0	0	0,0702	0	0	184-1	0
184	2,1674	COMB6	Combination		-244,095	0	0	0,0702	0	0	184-1	2,1674
184	4,3348	COMB6	Combination		-252,143	0	0	0,0702	0	0	184-1	4,3348
185	0	COMB1	Combination		387,43	0	0	-0,0253	0	0	185-1	0
185	1,1826	COMB1	Combination		386,018	0	0	-0,0253	0	0	185-1	1,1826
185	2,3652	COMB1	Combination		384,606	0	0	-0,0253	0	0	185-1	2,3652
185	0	COMB2	Combination		561,853	0	0	-0,0464	0	0	185-1	0
185	1,1826	COMB2	Combination		560,441	0	0	-0,0464	0	0	185-1	1,1826
185	2,3652	COMB2	Combination		559,029	0	0	-0,0464	0	0	185-1	2,3652
185	0	COMB3	Combination	Max	634,735	0	0	-0,0222	0	0	185-1	0
185	1,1826	COMB3	Combination	Max	633,323	0	0	-0,0222	0	0	185-1	1,1826
185	2,3652	COMB3	Combination	Max	631,911	0	0	-0,0222	0	0	185-1	2,3652
185	0	COMB3	Combination	Min	369,396	0	0	-0,0408	0	0	185-1	0
185	1,1826	COMB3	Combination	Min	367,984	0	0	-0,0408	0	0	185-1	1,1826
185	2,3652	COMB3	Combination	Min	366,572	0	0	-0,0408	0	0	185-1	2,3652
185	0	COMB4	Combination	Max	656,339	0	0	-0,0184	0	0	185-1	0
185	1,1826	COMB4	Combination	Max	654,927	0	0	-0,0184	0	0	185-1	1,1826
185	2,3652	COMB4	Combination	Max	653,515	0	0	-0,0184	0	0	185-1	2,3652
185	0	COMB4	Combination	Min	391,001	0	0	-0,037	0	0	185-1	0
185	1,1826	COMB4	Combination	Min	389,589	0	0	-0,037	0	0	185-1	1,1826
185	2,3652	COMB4	Combination	Min	388,177	0	0	-0,037	0	0	185-1	2,3652
185	0	COMB5	Combination	Max	521,067	0	0	-0,0358	0	0	185-1	0
185	1,1826	COMB5	Combination	Max	519,655	0	0	-0,0358	0	0	185-1	1,1826
185	2,3652	COMB5	Combination	Max	518,243	0	0	-0,0358	0	0	185-1	2,3652
185	0	COMB5	Combination	Min	509,888	0	0	-0,0505	0	0	185-1	0
185	1,1826	COMB5	Combination	Min	508,476	0	0	-0,0505	0	0	185-1	1,1826
185	2,3652	COMB5	Combination	Min	507,064	0	0	-0,0505	0	0	185-1	2,3652
185	0	COMB6	Combination		365,355	0	0	-0,0021	0	0	185-1	0
185	1,1826	COMB6	Combination		363,943	0	0	-0,0021	0	0	185-1	1,1826
185	2,3652	COMB6	Combination		362,531	0	0	-0,0021	0	0	185-1	2,3652
186	0	COMB1	Combination		159,398	0	0	0,0025	0	0	186-1	0
186	2,1106	COMB1	Combination		156,878	0	0	0,0025	0	0	186-1	2,1106
186	4,2212	COMB1	Combination		154,358	0	0	0,0025	0	0	186-1	4,2212
186	0	COMB2	Combination		227,409	0	0	0,0013	0	0	186-1	0
186	2,1106	COMB2	Combination		224,889	0	0	0,0013	0	0	186-1	2,1106
186	4,2212	COMB2	Combination		222,369	0	0	0,0013	0	0	186-1	4,2212
186	0	COMB3	Combination	Max	267,628	0	0	0,0026	0	0	186-1	0
186	2,1106	COMB3	Combination	Max	265,107	0	0	0,0026	0	0	186-1	2,1106
186	4,2212	COMB3	Combination	Max	262,587	0	0	0,0026	0	0	186-1	4,2212
186	0	COMB3	Combination	Min	148,117	0	0	0,0026	0	0	186-1	0
186	2,1106	COMB3	Combination	Min	145,597	0	0	0,0026	0	0	186-1	2,1106
186	4,2212	COMB3	Combination	Min	143,077	0	0	0,0026	0	0	186-1	4,2212
186	0	COMB4	Combination	Max	276,884	0	0	0,0025	0	0	186-1	0
186	2,1106	COMB4	Combination	Max	274,364	0	0	0,0025	0	0	186-1	2,1106
186	4,2212	COMB4	Combination	Max	271,844	0	0	0,0025	0	0	186-1	4,2212
186	0	COMB4	Combination	Min	157,374	0	0	0,0025	0	0	186-1	0
186	2,1106	COMB4	Combination	Min	154,854	0	0	0,0025	0	0	186-1	2,1106
186	4,2212	COMB4	Combination	Min	152,334	0	0	0,0025	0	0	186-1	4,2212
186	0	COMB5	Combination	Max	209,921	0	0	0,0016	0	0	186-1	0
186	2,1106	COMB5	Combination	Max	207,401	0	0	0,0016	0	0	186-1	2,1106
186	4,2212	COMB5	Combination	Max	204,881	0	0	0,0016	0	0	186-1	4,2212
186	0	COMB5	Combination	Min	207,791	0	0	0,0016	0	0	186-1	0
186	2,1106	COMB5	Combination	Min	205,271	0	0	0,0016	0	0	186-1	2,1106
186	4,2212	COMB5	Combination	Min	202,751	0	0	0,0016	0	0	186-1	4,2212
186	0	COMB6	Combination		150,854	0	0	0,0003171	0	0	186-1	0
186	2,1106	COMB6	Combination		148,334	0	0	0,0003171	0	0	186-1	2,1106
186	4,2212	COMB6	Combination		145,814	0	0	0,0003171	0	0	186-1	4,2212
187	0	COMB1	Combination		278,33	0	0	-0,004	0	0	187-1	0
187	2,8561	COMB1	Combination		274,92	0	0	-0,004	0	0	187-1	2,8561
187	5,7122	COMB1	Combination		271,51	0	0	-0,004	0	0	187-1	5,7122
187	0	COMB2	Combination		399,904	0	0	-0,009	0	0	187-1	0
187	2,8561	COMB2	Combination		396,494	0	0	-0,009	0	0	187-1	2,8561
187	5,7122	COMB2	Combination		393,084	0	0	-0,009	0	0	187-1	5,7122
187	0	COMB3	Combination	Max	481,792	0	0	-0,0046	0	0	187-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
187	2,8561	COMB3	Combination	Max	478,381	0	0	-0,0046	0	0	187-1	2,8561
187	5,7122	COMB3	Combination	Max	474,971	0	0	-0,0046	0	0	187-1	5,7122
187	0	COMB3	Combination	Min	260,554	0	0	-0,0046	0	0	187-1	0
187	2,8561	COMB3	Combination	Min	257,144	0	0	-0,0046	0	0	187-1	2,8561
187	5,7122	COMB3	Combination	Min	253,734	0	0	-0,0046	0	0	187-1	5,7122
187	0	COMB4	Combination	Max	500,202	0	0	-0,0039	0	0	187-1	0
187	2,8561	COMB4	Combination	Max	496,792	0	0	-0,0039	0	0	187-1	2,8561
187	5,7122	COMB4	Combination	Max	493,382	0	0	-0,0039	0	0	187-1	5,7122
187	0	COMB4	Combination	Min	278,965	0	0	-0,0039	0	0	187-1	0
187	2,8561	COMB4	Combination	Min	275,555	0	0	-0,0039	0	0	187-1	2,8561
187	5,7122	COMB4	Combination	Min	272,145	0	0	-0,0039	0	0	187-1	5,7122
187	0	COMB5	Combination	Max	366,526	0	0	-0,0067	0	0	187-1	0
187	2,8561	COMB5	Combination	Max	363,116	0	0	-0,0067	0	0	187-1	2,8561
187	5,7122	COMB5	Combination	Max	359,706	0	0	-0,0067	0	0	187-1	5,7122
187	0	COMB5	Combination	Min	365,169	0	0	-0,0097	0	0	187-1	0
187	2,8561	COMB5	Combination	Min	361,759	0	0	-0,0097	0	0	187-1	2,8561
187	5,7122	COMB5	Combination	Min	358,349	0	0	-0,0097	0	0	187-1	5,7122
187	0	COMB6	Combination		262,706	0	0	0,0004305	0	0	187-1	0
187	2,8561	COMB6	Combination		259,296	0	0	0,0004305	0	0	187-1	2,8561
187	5,7122	COMB6	Combination		255,886	0	0	0,0004305	0	0	187-1	5,7122
188	0	COMB1	Combination		174,711	0	0	0,0013	0	0	188-1	0
188	3,4609	COMB1	Combination		170,578	0	0	0,0013	0	0	188-1	3,4609
188	6,9218	COMB1	Combination		166,446	0	0	0,0013	0	0	188-1	6,9218
188	0	COMB2	Combination		247,448	0	0	0,0008103	0	0	188-1	0
188	3,4609	COMB2	Combination		243,316	0	0	0,0008103	0	0	188-1	3,4609
188	6,9218	COMB2	Combination		239,183	0	0	0,0008103	0	0	188-1	6,9218
188	0	COMB3	Combination	Max	299,377	0	0	0,0015	0	0	188-1	0
188	3,4609	COMB3	Combination	Max	295,245	0	0	0,0015	0	0	188-1	3,4609
188	6,9218	COMB3	Combination	Max	291,113	0	0	0,0015	0	0	188-1	6,9218
188	0	COMB3	Combination	Min	161,376	0	0	0,0015	0	0	188-1	0
188	3,4609	COMB3	Combination	Min	157,244	0	0	0,0015	0	0	188-1	3,4609
188	6,9218	COMB3	Combination	Min	153,111	0	0	0,0015	0	0	188-1	6,9218
188	0	COMB4	Combination	Max	310,742	0	0	0,0013	0	0	188-1	0
188	3,4609	COMB4	Combination	Max	306,61	0	0	0,0013	0	0	188-1	3,4609
188	6,9218	COMB4	Combination	Max	302,478	0	0	0,0013	0	0	188-1	6,9218
188	0	COMB4	Combination	Min	172,741	0	0	0,0013	0	0	188-1	0
188	3,4609	COMB4	Combination	Min	168,609	0	0	0,0013	0	0	188-1	3,4609
188	6,9218	COMB4	Combination	Min	164,476	0	0	0,0013	0	0	188-1	6,9218
188	0	COMB5	Combination	Max	227,149	0	0	0,0011	0	0	188-1	0
188	3,4609	COMB5	Combination	Max	223,017	0	0	0,0011	0	0	188-1	3,4609
188	6,9218	COMB5	Combination	Max	218,885	0	0	0,0011	0	0	188-1	6,9218
188	0	COMB5	Combination	Min	226,656	0	0	0,000772	0	0	188-1	0
188	3,4609	COMB5	Combination	Min	222,524	0	0	0,000772	0	0	188-1	3,4609
188	6,9218	COMB5	Combination	Min	218,392	0	0	0,000772	0	0	188-1	6,9218
188	0	COMB6	Combination		164,843	0	0	0,0026	0	0	188-1	0
188	3,4609	COMB6	Combination		160,711	0	0	0,0026	0	0	188-1	3,4609
188	6,9218	COMB6	Combination		156,578	0	0	0,0026	0	0	188-1	6,9218
189	0	COMB1	Combination		270,684	0	0	-0,0011	0	0	189-1	0
189	3,9406	COMB1	Combination		265,979	0	0	-0,0011	0	0	189-1	3,9406
189	7,8812	COMB1	Combination		261,273	0	0	-0,0011	0	0	189-1	7,8812
189	0	COMB2	Combination		382,458	0	0	-0,0027	0	0	189-1	0
189	3,9406	COMB2	Combination		377,753	0	0	-0,0027	0	0	189-1	3,9406
189	7,8812	COMB2	Combination		373,048	0	0	-0,0027	0	0	189-1	7,8812
189	0	COMB3	Combination	Max	461,447	0	0	-0,0011	0	0	189-1	0
189	3,9406	COMB3	Combination	Max	456,742	0	0	-0,0011	0	0	189-1	3,9406
189	7,8812	COMB3	Combination	Max	452,037	0	0	-0,0011	0	0	189-1	7,8812
189	0	COMB3	Combination	Min	252,269	0	0	-0,0011	0	0	189-1	0
189	3,9406	COMB3	Combination	Min	247,564	0	0	-0,0011	0	0	189-1	3,9406
189	7,8812	COMB3	Combination	Min	242,859	0	0	-0,0011	0	0	189-1	7,8812
189	0	COMB4	Combination	Max	481,134	0	0	-0,001	0	0	189-1	0
189	3,9406	COMB4	Combination	Max	476,429	0	0	-0,001	0	0	189-1	3,9406
189	7,8812	COMB4	Combination	Max	471,724	0	0	-0,001	0	0	189-1	7,8812
189	0	COMB4	Combination	Min	271,956	0	0	-0,001	0	0	189-1	0
189	3,9406	COMB4	Combination	Min	267,251	0	0	-0,001	0	0	189-1	3,9406
189	7,8812	COMB4	Combination	Min	262,546	0	0	-0,001	0	0	189-1	7,8812
189	0	COMB5	Combination	Max	353,289	0	0	-0,0021	0	0	189-1	0
189	3,9406	COMB5	Combination	Max	348,584	0	0	-0,0021	0	0	189-1	3,9406
189	7,8812	COMB5	Combination	Max	343,879	0	0	-0,0021	0	0	189-1	7,8812
189	0	COMB5	Combination	Min	346,56	0	0	-0,0027	0	0	189-1	0
189	3,9406	COMB5	Combination	Min	341,855	0	0	-0,0027	0	0	189-1	3,9406
189	7,8812	COMB5	Combination	Min	337,15	0	0	-0,0027	0	0	189-1	7,8812
189	0	COMB6	Combination		253,731	0	0	0,002	0	0	189-1	0
189	3,9406	COMB6	Combination		249,026	0	0	0,002	0	0	189-1	3,9406
189	7,8812	COMB6	Combination		244,321	0	0	0,002	0	0	189-1	7,8812
190	0	COMB1	Combination		185,931	0	0	0,0005999	0	0	190-1	0
190	4,3012	COMB1	Combination		180,795	0	0	0,0005999	0	0	190-1	4,3012
190	8,6024	COMB1	Combination		175,66	0	0	0,0005999	0	0	190-1	8,6024
190	0	COMB2	Combination		259,799	0	0	0,0005786	0	0	190-1	0
190	4,3012	COMB2	Combination		254,664	0	0	0,0005786	0	0	190-1	4,3012
190	8,6024	COMB2	Combination		249,528	0	0	0,0005786	0	0	190-1	8,6024
190	0	COMB3	Combination	Max	317,242	0	0	0,0008439	0	0	190-1	0
190	4,3012	COMB3	Combination	Max	312,106	0	0	0,0008439	0	0	190-1	4,3012
190	8,6024	COMB3	Combination	Max	306,97	0	0	0,0008439	0	0	190-1	8,6024
190	0	COMB3	Combination	Min	172,863	0	0	0,0008439	0	0	190-1	0
190	4,3012	COMB3	Combination	Min	167,727	0	0	0,0008439	0	0	190-1	4,3012
190	8,6024	COMB3	Combination	Min	162,592	0	0	0,0008439	0	0	190-1	8,6024
190	0	COMB4	Combination	Max	329,344	0	0	0,0005496	0	0	190-1	0
190	4,3012	COMB4	Combination	Max	324,209	0	0	0,0005496	0	0	190-1	4,3012
190	8,6024	COMB4	Combination	Max	319,073	0	0	0,0005496	0	0	190-1	8,6024
190	0	COMB4	Combination	Min	184,966	0	0	0,0005496	0	0	190-1	0
190	4,3012	COMB4	Combination	Min	179,83	0	0	0,0005496	0	0	190-1	4,3012
190	8,6024	COMB4	Combination	Min	174,695	0	0	0,0005496	0	0	190-1	8,6024
190	0	COMB5	Combination	Max	238,801	0	0	0,0009796	0	0	190-1	0
190	4,3012	COMB5	Combination	Max	233,665	0	0	0,0009796	0	0	190-1	4,3012
190	8,6024	COMB5	Combination	Max	228,529	0	0	0,0009796	0	0	190-1	8,6024
190	0	COMB5	Combination	Min	237,544	0	0	0,0002722	0	0	190-1	0
190	4,3012	COMB5	Combination	Min	232,408	0	0	0,0002722	0	0	190-1	4,3012
190	8,6024	COMB5	Combination	Min	227,273	0	0	0,0002722	0	0	190-1	8,6024
190	0	COMB6	Combination		175,204	0	0	0,002	0	0	190-1	0
190	4,3012	COMB6	Combination		170,069	0	0	0,002	0	0	190-1	4,3012
190	8,6024	COMB6	Combination		164,933	0	0	0,002	0	0	190-1	8,6024
191	0	COMB1	Combination		269,739	0	0	-0,0003617	0	0	191-1	0
191	4,5537	COMB1	Combination		264,302	0	0	-0,0003617	0	0	191-1	4,5537
191	9,1074	COMB1	Combination		258,865	0	0	-0,0003617	0	0	191-1	9,1074
191	0	COMB2	Combination		397,616	0	0	-0,0007793	0	0	191-1	0
191	4,5537	COMB2	Combination		392,178	0	0	-0,0007793	0	0	191-1	4,5537
191	9,1074	COMB2	Combination		386,741	0	0	-0,0007793	0	0	191-1	9,1074
191	0	COMB3	Combination	Max	458,942	0	0	-0,0002343	0	0	191-1	0
191	4,5537	COMB3	Combination	Max	453,505	0	0	-0,0002343	0	0	191-1	4,5537
191	9,1074	COMB3	Combination	Max	448,068	0	0	-0,0002343	0	0	191-1	9,1074

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
191	0	COMB3	Combination	Min	255,283	0	0	-0,0002343	0	0	191-1	0
191	4,5537	COMB3	Combination	Min	249,846	0	0	-0,0002343	0	0	191-1	4,5537
191	9,1074	COMB3	Combination	Min	244,409	0	0	-0,0002343	0	0	191-1	9,1074
191	0	COMB4	Combination	Max	474,684	0	0	-0,0003863	0	0	191-1	0
191	4,5537	COMB4	Combination	Max	469,247	0	0	-0,0003863	0	0	191-1	4,5537
191	9,1074	COMB4	Combination	Max	463,81	0	0	-0,0003863	0	0	191-1	9,1074
191	0	COMB4	Combination	Min	271,026	0	0	-0,0003863	0	0	191-1	0
191	4,5537	COMB4	Combination	Min	265,589	0	0	-0,0003863	0	0	191-1	4,5537
191	9,1074	COMB4	Combination	Min	260,152	0	0	-0,0003863	0	0	191-1	9,1074
191	0	COMB5	Combination	Max	367,667	0	0	-0,0005488	0	0	191-1	0
191	4,5537	COMB5	Combination	Max	362,23	0	0	-0,0005488	0	0	191-1	4,5537
191	9,1074	COMB5	Combination	Max	356,793	0	0	-0,0005488	0	0	191-1	9,1074
191	0	COMB5	Combination	Min	362,782	0	0	-0,000817	0	0	191-1	0
191	4,5537	COMB5	Combination	Min	357,345	0	0	-0,000817	0	0	191-1	4,5537
191	9,1074	COMB5	Combination	Min	351,908	0	0	-0,000817	0	0	191-1	9,1074
191	0	COMB6	Combination		255,559	0	0	0,0012	0	0	191-1	0
191	4,5537	COMB6	Combination		250,122	0	0	0,0012	0	0	191-1	4,5537
191	9,1074	COMB6	Combination		244,685	0	0	0,0012	0	0	191-1	9,1074
192	0	COMB1	Combination		193,269	0	0	0,00002055	0	0	192-1	0
192	4,7033	COMB1	Combination		187,653	0	0	0,00002055	0	0	192-1	4,7033
192	9,4066	COMB1	Combination		182,037	0	0	0,00002055	0	0	192-1	9,4066
192	0	COMB2	Combination		343,522	0	0	0,0002118	0	0	192-1	0
192	4,7033	COMB2	Combination		337,906	0	0	0,0002118	0	0	192-1	4,7033
192	9,4066	COMB2	Combination		332,29	0	0	0,0002118	0	0	192-1	9,4066
192	0	COMB3	Combination	Max	328,954	0	0	0,0002712	0	0	192-1	0
192	4,7033	COMB3	Combination	Max	323,339	0	0	0,0002712	0	0	192-1	4,7033
192	9,4066	COMB3	Combination	Max	317,723	0	0	0,0002712	0	0	192-1	9,4066
192	0	COMB3	Combination	Min	182,201	0	0	0,0002712	0	0	192-1	0
192	4,7033	COMB3	Combination	Min	176,586	0	0	0,0002712	0	0	192-1	4,7033
192	9,4066	COMB3	Combination	Min	170,97	0	0	0,0002712	0	0	192-1	9,4066
192	0	COMB4	Combination	Max	339,058	0	0	-0,00003057	0	0	192-1	0
192	4,7033	COMB4	Combination	Max	333,442	0	0	-0,00003057	0	0	192-1	4,7033
192	9,4066	COMB4	Combination	Max	327,826	0	0	-0,00003057	0	0	192-1	9,4066
192	0	COMB4	Combination	Min	192,305	0	0	-0,00003057	0	0	192-1	0
192	4,7033	COMB4	Combination	Min	186,689	0	0	-0,00003057	0	0	192-1	4,7033
192	9,4066	COMB4	Combination	Min	181,073	0	0	-0,00003057	0	0	192-1	9,4066
192	0	COMB5	Combination	Max	323,582	0	0	0,0006115	0	0	192-1	0
192	4,7033	COMB5	Combination	Max	317,966	0	0	0,0006115	0	0	192-1	4,7033
192	9,4066	COMB5	Combination	Max	312,35	0	0	0,0006115	0	0	192-1	9,4066
192	0	COMB5	Combination	Min	318,485	0	0	-0,0001674	0	0	192-1	0
192	4,7033	COMB5	Combination	Min	312,869	0	0	-0,0001674	0	0	192-1	4,7033
192	9,4066	COMB5	Combination	Min	307,254	0	0	-0,0001674	0	0	192-1	9,4066
192	0	COMB6	Combination		183,481	0	0	0,0015	0	0	192-1	0
192	4,7033	COMB6	Combination		177,865	0	0	0,0015	0	0	192-1	4,7033
192	9,4066	COMB6	Combination		172,25	0	0	0,0015	0	0	192-1	9,4066
193	0	COMB1	Combination		229,88	0	0	-0,0001384	0	0	193-1	0
193	4,75	COMB1	Combination		224,209	0	0	-0,0001384	0	0	193-1	4,75
193	9,5	COMB1	Combination		218,537	0	0	-0,0001384	0	0	193-1	9,5
193	0	COMB2	Combination		495,851	0	0	-0,0000023	0	0	193-1	0
193	4,75	COMB2	Combination		490,18	0	0	-0,0000023	0	0	193-1	4,75
193	9,5	COMB2	Combination		484,508	0	0	-0,0000023	0	0	193-1	9,5
193	0	COMB3	Combination	Max	406,576	0	0	-0,000001681	0	0	193-1	0
193	4,75	COMB3	Combination	Max	400,904	0	0	-0,000001681	0	0	193-1	4,75
193	9,5	COMB3	Combination	Max	395,233	0	0	-0,000001681	0	0	193-1	9,5
193	0	COMB3	Combination	Min	208,949	0	0	-0,000001681	0	0	193-1	0
193	4,75	COMB3	Combination	Min	203,278	0	0	-0,000001681	0	0	193-1	4,75
193	9,5	COMB3	Combination	Min	197,606	0	0	-0,000001681	0	0	193-1	9,5
193	0	COMB4	Combination	Max	424,75	0	0	-0,0001648	0	0	193-1	0
193	4,75	COMB4	Combination	Max	419,079	0	0	-0,0001648	0	0	193-1	4,75
193	9,5	COMB4	Combination	Max	413,408	0	0	-0,0001648	0	0	193-1	9,5
193	0	COMB4	Combination	Min	227,124	0	0	-0,0001648	0	0	193-1	0
193	4,75	COMB4	Combination	Min	221,452	0	0	-0,0001648	0	0	193-1	4,75
193	9,5	COMB4	Combination	Min	215,781	0	0	-0,0001648	0	0	193-1	9,5
193	0	COMB5	Combination	Max	470,066	0	0	0,0002144	0	0	193-1	0
193	4,75	COMB5	Combination	Max	464,394	0	0	0,0002144	0	0	193-1	4,75
193	9,5	COMB5	Combination	Max	458,723	0	0	0,0002144	0	0	193-1	9,5
193	0	COMB5	Combination	Min	464,615	0	0	-0,0002189	0	0	193-1	0
193	4,75	COMB5	Combination	Min	458,943	0	0	-0,0002189	0	0	193-1	4,75
193	9,5	COMB5	Combination	Min	453,272	0	0	-0,0002189	0	0	193-1	9,5
193	0	COMB6	Combination		216,384	0	0	0,0003019	0	0	193-1	0
193	4,75	COMB6	Combination		210,713	0	0	0,0003019	0	0	193-1	4,75
193	9,5	COMB6	Combination		205,041	0	0	0,0003019	0	0	193-1	9,5
194	0	COMB1	Combination		198,233	0	0	-0,0004951	0	0	194-1	0
194	4,7033	COMB1	Combination		192,617	0	0	-0,0004951	0	0	194-1	4,7033
194	9,4066	COMB1	Combination		187,002	0	0	-0,0004951	0	0	194-1	9,4066
194	0	COMB2	Combination		343,521	0	0	-0,0002149	0	0	194-1	0
194	4,7033	COMB2	Combination		337,906	0	0	-0,0002149	0	0	194-1	4,7033
194	9,4066	COMB2	Combination		332,29	0	0	-0,0002149	0	0	194-1	9,4066
194	0	COMB3	Combination	Max	328,955	0	0	-0,0002736	0	0	194-1	0
194	4,7033	COMB3	Combination	Max	323,339	0	0	-0,0002736	0	0	194-1	4,7033
194	9,4066	COMB3	Combination	Max	317,724	0	0	-0,0002736	0	0	194-1	9,4066
194	0	COMB3	Combination	Min	182,203	0	0	-0,0002736	0	0	194-1	0
194	4,7033	COMB3	Combination	Min	176,587	0	0	-0,0002736	0	0	194-1	4,7033
194	9,4066	COMB3	Combination	Min	170,971	0	0	-0,0002736	0	0	194-1	9,4066
194	0	COMB4	Combination	Max	345,015	0	0	-0,0005431	0	0	194-1	0
194	4,7033	COMB4	Combination	Max	339,4	0	0	-0,0005431	0	0	194-1	4,7033
194	9,4066	COMB4	Combination	Max	333,784	0	0	-0,0005431	0	0	194-1	9,4066
194	0	COMB4	Combination	Min	198,263	0	0	-0,0005431	0	0	194-1	0
194	4,7033	COMB4	Combination	Min	192,647	0	0	-0,0005431	0	0	194-1	4,7033
194	9,4066	COMB4	Combination	Min	187,032	0	0	-0,0005431	0	0	194-1	9,4066
194	0	COMB5	Combination	Max	324,416	0	0	0,000131	0	0	194-1	0
194	4,7033	COMB5	Combination	Max	318,801	0	0	0,000131	0	0	194-1	4,7033
194	9,4066	COMB5	Combination	Max	313,185	0	0	0,000131	0	0	194-1	9,4066
194	0	COMB5	Combination	Min	317,65	0	0	-0,0005812	0	0	194-1	0
194	4,7033	COMB5	Combination	Min	312,034	0	0	-0,0005812	0	0	194-1	4,7033
194	9,4066	COMB5	Combination	Min	306,418	0	0	-0,0005812	0	0	194-1	9,4066
194	0	COMB6	Combination		184,106	0	0	0,0006883	0	0	194-1	0
194	4,7033	COMB6	Combination		178,49	0	0	0,0006883	0	0	194-1	4,7033
194	9,4066	COMB6	Combination		172,875	0	0	0,0006883	0	0	194-1	9,4066
195	0	COMB1	Combination		275,327	0	0	0,0001364	0	0	195-1	0
195	4,5537	COMB1	Combination		269,89	0	0	0,0001364	0	0	195-1	4,5537
195	9,1074	COMB1	Combination		264,453	0	0	0,0001364	0	0	195-1	9,1074
195	0	COMB2	Combination		397,611	0	0	0,0007721	0	0	195-1	0
195	4,5537	COMB2	Combination		392,174	0	0	0,0007721	0	0	195-1	4,5537
195	9,1074	COMB2	Combination		386,737	0	0	0,0007721	0	0	195-1	9,1074
195	0	COMB3	Combination	Max	458,94	0	0	0,0002292	0	0	195-1	0
195	4,5537	COMB3	Combination	Max	453,503	0	0	0,0002292	0	0	195-1	4,5537
195	9,1074	COMB3	Combination	Max	448,066	0	0	0,0002292	0	0	195-1	9,1074
195	0	COMB3	Combination	Min	255,281	0	0	0,0002292	0	0	195-1	0
195	4,5537	COMB3	Combination	Min	249,844	0	0	0,0002292	0	0	195-1	4,5537

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
195	9,1074	COMB3	Combination	Min	244,407	0	0	0,0002292	0	0	195-1	9,1074
195	0	COMB4	Combination	Max	481,391	0	0	0,0001141	0	0	195-1	0
195	4,5537	COMB4	Combination	Max	475,954	0	0	0,0001141	0	0	195-1	4,5537
195	9,1074	COMB4	Combination	Max	470,517	0	0	0,0001141	0	0	195-1	9,1074
195	0	COMB4	Combination	Min	277,733	0	0	0,0001141	0	0	195-1	0
195	4,5537	COMB4	Combination	Min	272,296	0	0	0,0001141	0	0	195-1	4,5537
195	9,1074	COMB4	Combination	Min	266,859	0	0	0,0001141	0	0	195-1	9,1074
195	0	COMB5	Combination	Max	368,271	0	0	0,0008855	0	0	195-1	0
195	4,5537	COMB5	Combination	Max	362,834	0	0	0,0008855	0	0	195-1	4,5537
195	9,1074	COMB5	Combination	Max	357,397	0	0	0,0008855	0	0	195-1	9,1074
195	0	COMB5	Combination	Min	362,169	0	0	0,0004665	0	0	195-1	0
195	4,5537	COMB5	Combination	Min	356,732	0	0	0,0004665	0	0	195-1	4,5537
195	9,1074	COMB5	Combination	Min	351,295	0	0	0,0004665	0	0	195-1	9,1074
195	0	COMB6	Combination		255,952	0	0	-0,0013	0	0	195-1	0
195	4,5537	COMB6	Combination		250,515	0	0	-0,0013	0	0	195-1	4,5537
195	9,1074	COMB6	Combination		245,078	0	0	-0,0013	0	0	195-1	9,1074
196	0	COMB1	Combination		187,749	0	0	-0,001	0	0	196-1	0
196	4,3012	COMB1	Combination		182,613	0	0	-0,001	0	0	196-1	4,3012
196	8,6024	COMB1	Combination		177,478	0	0	-0,001	0	0	196-1	8,6024
196	0	COMB2	Combination		259,795	0	0	-0,0005808	0	0	196-1	0
196	4,3012	COMB2	Combination		254,66	0	0	-0,0005808	0	0	196-1	4,3012
196	8,6024	COMB2	Combination		249,524	0	0	-0,0005808	0	0	196-1	8,6024
196	0	COMB3	Combination	Max	317,24	0	0	-0,0008457	0	0	196-1	0
196	4,3012	COMB3	Combination	Max	312,104	0	0	-0,0008457	0	0	196-1	4,3012
196	8,6024	COMB3	Combination	Max	306,969	0	0	-0,0008457	0	0	196-1	8,6024
196	0	COMB3	Combination	Min	172,859	0	0	-0,0008457	0	0	196-1	0
196	4,3012	COMB3	Combination	Min	167,723	0	0	-0,0008457	0	0	196-1	4,3012
196	8,6024	COMB3	Combination	Min	162,588	0	0	-0,0008457	0	0	196-1	8,6024
196	0	COMB4	Combination	Max	331,528	0	0	-0,0011	0	0	196-1	0
196	4,3012	COMB4	Combination	Max	326,392	0	0	-0,0011	0	0	196-1	4,3012
196	8,6024	COMB4	Combination	Max	321,256	0	0	-0,0011	0	0	196-1	8,6024
196	0	COMB4	Combination	Min	187,147	0	0	-0,0011	0	0	196-1	0
196	4,3012	COMB4	Combination	Min	182,011	0	0	-0,0011	0	0	196-1	4,3012
196	8,6024	COMB4	Combination	Min	176,875	0	0	-0,0011	0	0	196-1	8,6024
196	0	COMB5	Combination	Max	239,4	0	0	-0,0003518	0	0	196-1	0
196	4,3012	COMB5	Combination	Max	234,265	0	0	-0,0003518	0	0	196-1	4,3012
196	8,6024	COMB5	Combination	Max	229,129	0	0	-0,0003518	0	0	196-1	8,6024
196	0	COMB5	Combination	Min	236,937	0	0	-0,0009044	0	0	196-1	0
196	4,3012	COMB5	Combination	Min	231,801	0	0	-0,0009044	0	0	196-1	4,3012
196	8,6024	COMB5	Combination	Min	226,666	0	0	-0,0009044	0	0	196-1	8,6024
196	0	COMB6	Combination		175,529	0	0	-0,0004027	0	0	196-1	0
196	4,3012	COMB6	Combination		170,394	0	0	-0,0004027	0	0	196-1	4,3012
196	8,6024	COMB6	Combination		165,258	0	0	-0,0004027	0	0	196-1	8,6024
197	0	COMB1	Combination		271,327	0	0	0,0012	0	0	197-1	0
197	3,9406	COMB1	Combination		266,622	0	0	0,0012	0	0	197-1	3,9406
197	7,8812	COMB1	Combination		261,917	0	0	0,0012	0	0	197-1	7,8812
197	0	COMB2	Combination		382,477	0	0	0,0027	0	0	197-1	0
197	3,9406	COMB2	Combination		377,772	0	0	0,0027	0	0	197-1	3,9406
197	7,8812	COMB2	Combination		373,067	0	0	0,0027	0	0	197-1	7,8812
197	0	COMB3	Combination	Max	461,459	0	0	0,0011	0	0	197-1	0
197	3,9406	COMB3	Combination	Max	456,754	0	0	0,0011	0	0	197-1	3,9406
197	7,8812	COMB3	Combination	Max	452,049	0	0	0,0011	0	0	197-1	7,8812
197	0	COMB3	Combination	Min	252,28	0	0	0,0011	0	0	197-1	0
197	3,9406	COMB3	Combination	Min	247,575	0	0	0,0011	0	0	197-1	3,9406
197	7,8812	COMB3	Combination	Min	242,87	0	0	0,0011	0	0	197-1	7,8812
197	0	COMB4	Combination	Max	481,903	0	0	0,0012	0	0	197-1	0
197	3,9406	COMB4	Combination	Max	477,198	0	0	0,0012	0	0	197-1	3,9406
197	7,8812	COMB4	Combination	Max	472,493	0	0	0,0012	0	0	197-1	7,8812
197	0	COMB4	Combination	Min	272,725	0	0	0,0012	0	0	197-1	0
197	3,9406	COMB4	Combination	Min	268,02	0	0	0,0012	0	0	197-1	3,9406
197	7,8812	COMB4	Combination	Min	263,315	0	0	0,0012	0	0	197-1	7,8812
197	0	COMB5	Combination	Max	351,356	0	0	0,0025	0	0	197-1	0
197	3,9406	COMB5	Combination	Max	346,651	0	0	0,0025	0	0	197-1	3,9406
197	7,8812	COMB5	Combination	Max	341,946	0	0	0,0025	0	0	197-1	7,8812
197	0	COMB5	Combination	Min	348,527	0	0	0,0024	0	0	197-1	0
197	3,9406	COMB5	Combination	Min	343,822	0	0	0,0024	0	0	197-1	3,9406
197	7,8812	COMB5	Combination	Min	339,117	0	0	0,0024	0	0	197-1	7,8812
197	0	COMB6	Combination		254,18	0	0	-0,0047	0	0	197-1	0
197	3,9406	COMB6	Combination		249,475	0	0	-0,0047	0	0	197-1	3,9406
197	7,8812	COMB6	Combination		244,77	0	0	-0,0047	0	0	197-1	7,8812
198	0	COMB1	Combination		176,508	0	0	-0,0016	0	0	198-1	0
198	3,4609	COMB1	Combination		172,375	0	0	-0,0016	0	0	198-1	3,4609
198	6,9218	COMB1	Combination		168,243	0	0	-0,0016	0	0	198-1	6,9218
198	0	COMB2	Combination		247,563	0	0	-0,0008082	0	0	198-1	0
198	3,4609	COMB2	Combination		243,431	0	0	-0,0008082	0	0	198-1	3,4609
198	6,9218	COMB2	Combination		239,298	0	0	-0,0008082	0	0	198-1	6,9218
198	0	COMB3	Combination	Max	299,418	0	0	-0,0015	0	0	198-1	0
198	3,4609	COMB3	Combination	Max	295,286	0	0	-0,0015	0	0	198-1	3,4609
198	6,9218	COMB3	Combination	Max	291,154	0	0	-0,0015	0	0	198-1	6,9218
198	0	COMB3	Combination	Min	161,445	0	0	-0,0015	0	0	198-1	0
198	3,4609	COMB3	Combination	Min	157,312	0	0	-0,0015	0	0	198-1	3,4609
198	6,9218	COMB3	Combination	Min	153,18	0	0	-0,0015	0	0	198-1	6,9218
198	0	COMB4	Combination	Max	312,857	0	0	-0,0016	0	0	198-1	0
198	3,4609	COMB4	Combination	Max	308,725	0	0	-0,0016	0	0	198-1	3,4609
198	6,9218	COMB4	Combination	Max	304,592	0	0	-0,0016	0	0	198-1	6,9218
198	0	COMB4	Combination	Min	174,883	0	0	-0,0016	0	0	198-1	0
198	3,4609	COMB4	Combination	Min	170,751	0	0	-0,0016	0	0	198-1	3,4609
198	6,9218	COMB4	Combination	Min	166,619	0	0	-0,0016	0	0	198-1	6,9218
198	0	COMB5	Combination	Max	228,955	0	0	-0,0008042	0	0	198-1	0
198	3,4609	COMB5	Combination	Max	224,823	0	0	-0,0008042	0	0	198-1	3,4609
198	6,9218	COMB5	Combination	Max	220,691	0	0	-0,0008042	0	0	198-1	6,9218
198	0	COMB5	Combination	Min	225,064	0	0	-0,0011	0	0	198-1	0
198	3,4609	COMB5	Combination	Min	220,931	0	0	-0,0011	0	0	198-1	3,4609
198	6,9218	COMB5	Combination	Min	216,799	0	0	-0,0011	0	0	198-1	6,9218
198	0	COMB6	Combination		164,748	0	0	-0,002	0	0	198-1	0
198	3,4609	COMB6	Combination		160,616	0	0	-0,002	0	0	198-1	3,4609
198	6,9218	COMB6	Combination		156,484	0	0	-0,002	0	0	198-1	6,9218
199	0	COMB1	Combination		279,062	0	0	0,0051	0	0	199-1	0
199	2,8561	COMB1	Combination		275,652	0	0	0,0051	0	0	199-1	2,8561
199	5,7122	COMB1	Combination		272,241	0	0	0,0051	0	0	199-1	5,7122
199	0	COMB2	Combination		400,232	0	0	0,009	0	0	199-1	0
199	2,8561	COMB2	Combination		396,822	0	0	0,009	0	0	199-1	2,8561
199	5,7122	COMB2	Combination		393,412	0	0	0,009	0	0	199-1	5,7122
199	0	COMB3	Combination	Max	481,946	0	0	0,0046	0	0	199-1	0
199	2,8561	COMB3	Combination	Max	478,536	0	0	0,0046	0	0	199-1	2,8561
199	5,7122	COMB3	Combination	Max	475,126	0	0	0,0046	0	0	199-1	5,7122
199	0	COMB3	Combination	Min	260,749	0	0	0,0046	0	0	199-1	0
199	2,8561	COMB3	Combination	Min	257,339	0	0	0,0046	0	0	199-1	2,8561
199	5,7122	COMB3	Combination	Min	253,929	0	0	0,0046	0	0	199-1	5,7122
199	0	COMB4	Combination	Max	500,999	0	0	0,0052	0	0	199-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
199	2,8561	COMB4	Combination	Max	497,589	0	0	0,0052	0	0	199-1	2,8561
199	5,7122	COMB4	Combination	Max	494,179	0	0	0,0052	0	0	199-1	5,7122
199	0	COMB4	Combination	Min	279,802	0	0	0,0052	0	0	199-1	0
199	2,8561	COMB4	Combination	Min	276,392	0	0	0,0052	0	0	199-1	2,8561
199	5,7122	COMB4	Combination	Min	272,981	0	0	0,0052	0	0	199-1	5,7122
199	0	COMB5	Combination	Max	367,254	0	0	0,0085	0	0	199-1	0
199	2,8561	COMB5	Combination	Max	363,844	0	0	0,0085	0	0	199-1	2,8561
199	5,7122	COMB5	Combination	Max	360,434	0	0	0,0085	0	0	199-1	5,7122
199	0	COMB5	Combination	Min	365,048	0	0	0,0079	0	0	199-1	0
199	2,8561	COMB5	Combination	Min	361,638	0	0	0,0079	0	0	199-1	2,8561
199	5,7122	COMB5	Combination	Min	358,227	0	0	0,0079	0	0	199-1	5,7122
199	0	COMB6	Combination		262,301	0	0	-0,0119	0	0	199-1	0
199	2,8561	COMB6	Combination		258,891	0	0	-0,0119	0	0	199-1	2,8561
199	5,7122	COMB6	Combination		255,481	0	0	-0,0119	0	0	199-1	5,7122
200	0	COMB1	Combination		160,518	0	0	-0,0025	0	0	200-1	0
200	2,1106	COMB1	Combination		157,998	0	0	-0,0025	0	0	200-1	2,1106
200	4,2212	COMB1	Combination		155,478	0	0	-0,0025	0	0	200-1	4,2212
200	0	COMB2	Combination		227,292	0	0	-0,0013	0	0	200-1	0
200	2,1106	COMB2	Combination		224,772	0	0	-0,0013	0	0	200-1	2,1106
200	4,2212	COMB2	Combination		222,252	0	0	-0,0013	0	0	200-1	4,2212
200	0	COMB3	Combination	Max	267,499	0	0	-0,0026	0	0	200-1	0
200	2,1106	COMB3	Combination	Max	264,979	0	0	-0,0026	0	0	200-1	2,1106
200	4,2212	COMB3	Combination	Max	262,459	0	0	-0,0026	0	0	200-1	4,2212
200	0	COMB3	Combination	Min	148,04	0	0	-0,0026	0	0	200-1	0
200	2,1106	COMB3	Combination	Min	145,52	0	0	-0,0026	0	0	200-1	2,1106
200	4,2212	COMB3	Combination	Min	143	0	0	-0,0026	0	0	200-1	4,2212
200	0	COMB4	Combination	Max	278,19	0	0	-0,0027	0	0	200-1	0
200	2,1106	COMB4	Combination	Max	275,669	0	0	-0,0027	0	0	200-1	2,1106
200	4,2212	COMB4	Combination	Max	273,149	0	0	-0,0027	0	0	200-1	4,2212
200	0	COMB4	Combination	Min	158,731	0	0	-0,0027	0	0	200-1	0
200	2,1106	COMB4	Combination	Min	156,211	0	0	-0,0027	0	0	200-1	2,1106
200	4,2212	COMB4	Combination	Min	153,691	0	0	-0,0027	0	0	200-1	4,2212
200	0	COMB5	Combination	Max	209,274	0	0	-0,0015	0	0	200-1	0
200	2,1106	COMB5	Combination	Max	206,754	0	0	-0,0015	0	0	200-1	2,1106
200	4,2212	COMB5	Combination	Max	204,234	0	0	-0,0015	0	0	200-1	4,2212
200	0	COMB5	Combination	Min	208,219	0	0	-0,0016	0	0	200-1	0
200	2,1106	COMB5	Combination	Min	205,699	0	0	-0,0016	0	0	200-1	2,1106
200	4,2212	COMB5	Combination	Min	203,179	0	0	-0,0016	0	0	200-1	4,2212
200	0	COMB6	Combination		155,116	0	0	-0,000394	0	0	200-1	0
200	2,1106	COMB6	Combination		152,596	0	0	-0,000394	0	0	200-1	2,1106
200	4,2212	COMB6	Combination		150,076	0	0	-0,000394	0	0	200-1	4,2212
201	0	COMB1	Combination		388,461	0	0	0,0308	0	0	201-1	0
201	1,1826	COMB1	Combination		387,049	0	0	0,0308	0	0	201-1	1,1826
201	2,3652	COMB1	Combination		385,637	0	0	0,0308	0	0	201-1	2,3652
201	0	COMB2	Combination		560,499	0	0	0,0463	0	0	201-1	0
201	1,1826	COMB2	Combination		559,087	0	0	0,0463	0	0	201-1	1,1826
201	2,3652	COMB2	Combination		557,675	0	0	0,0463	0	0	201-1	2,3652
201	0	COMB3	Combination	Max	633,22	0	0	0,0413	0	0	201-1	0
201	1,1826	COMB3	Combination	Max	631,808	0	0	0,0413	0	0	201-1	1,1826
201	2,3652	COMB3	Combination	Max	630,396	0	0	0,0413	0	0	201-1	2,3652
201	0	COMB3	Combination	Min	368,54	0	0	0,0225	0	0	201-1	0
201	1,1826	COMB3	Combination	Min	367,128	0	0	0,0225	0	0	201-1	1,1826
201	2,3652	COMB3	Combination	Min	365,716	0	0	0,0225	0	0	201-1	2,3652
201	0	COMB4	Combination	Max	657,068	0	0	0,044	0	0	201-1	0
201	1,1826	COMB4	Combination	Max	655,656	0	0	0,044	0	0	201-1	1,1826
201	2,3652	COMB4	Combination	Max	654,244	0	0	0,044	0	0	201-1	2,3652
201	0	COMB4	Combination	Min	392,387	0	0	0,0252	0	0	201-1	0
201	1,1826	COMB4	Combination	Min	390,975	0	0	0,0252	0	0	201-1	1,1826
201	2,3652	COMB4	Combination	Min	389,563	0	0	0,0252	0	0	201-1	2,3652
201	0	COMB5	Combination	Max	518,973	0	0	0,0448	0	0	201-1	0
201	1,1826	COMB5	Combination	Max	517,561	0	0	0,0448	0	0	201-1	1,1826
201	2,3652	COMB5	Combination	Max	516,149	0	0	0,0448	0	0	201-1	2,3652
201	0	COMB5	Combination	Min	509,449	0	0	0,0414	0	0	201-1	0
201	1,1826	COMB5	Combination	Min	508,037	0	0	0,0414	0	0	201-1	1,1826
201	2,3652	COMB5	Combination	Min	506,625	0	0	0,0414	0	0	201-1	2,3652
201	0	COMB6	Combination		400,173	0	0	-0,0417	0	0	201-1	0
201	1,1826	COMB6	Combination		398,761	0	0	-0,0417	0	0	201-1	1,1826
201	2,3652	COMB6	Combination		397,349	0	0	-0,0417	0	0	201-1	2,3652
202	0	COMB1	Combination		-6,904	-5,047	0,183	0,0018	0	0	202-1	0
202	2,60744	COMB1	Combination		-6,739	-2,658	0,183	0,0018	-0,4765	10,0459	202-1	2,60744
202	5,21489	COMB1	Combination		-6,573	-0,27	0,183	0,0018	-0,953	13,8638	202-1	5,21489
202	0	COMB2	Combination		-11,438	-4,715	0,227	0,0021	0	0	202-1	0
202	2,60744	COMB2	Combination		-11,272	-2,326	0,227	0,0021	-0,5909	9,1793	202-1	2,60744
202	5,21489	COMB2	Combination		-11,107	0,062	0,227	0,0021	-1,1818	12,1306	202-1	5,21489
202	0	COMB3	Combination	Max	22,263	-4,615	0,258	0,0014	0	0	202-1	0
202	2,60744	COMB3	Combination	Max	22,428	-2,227	0,258	0,0014	-0,6018	9,411	202-1	2,60744
202	5,21489	COMB3	Combination	Max	22,594	0,162	0,258	0,0014	-1,2035	12,594	202-1	5,21489
202	0	COMB3	Combination	Min	-37,991	-4,804	0,229	0,0014	0	0	202-1	0
202	2,60744	COMB3	Combination	Min	-37,825	-2,415	0,229	0,0014	-0,6731	8,9197	202-1	2,60744
202	5,21489	COMB3	Combination	Min	-37,659	-0,026	0,229	0,0014	-1,3462	11,6115	202-1	5,21489
202	0	COMB4	Combination	Max	22,263	-5,021	0,183	0,0018	0	0	202-1	0
202	2,60744	COMB4	Combination	Max	22,428	-2,632	0,183	0,0018	-0,4062	10,4682	202-1	2,60744
202	5,21489	COMB4	Combination	Max	22,594	-0,244	0,183	0,0018	-0,8124	14,7085	202-1	5,21489
202	0	COMB4	Combination	Min	-37,991	-5,209	0,154	0,0018	0	0	202-1	0
202	2,60744	COMB4	Combination	Min	-37,825	-2,82	0,154	0,0018	-0,4776	9,977	202-1	2,60744
202	5,21489	COMB4	Combination	Min	-37,659	-0,432	0,154	0,0018	-0,9551	13,7259	202-1	5,21489
202	0	COMB5	Combination	Max	32,344	-4,006	0,293	0,0021	0	0	202-1	0
202	2,60744	COMB5	Combination	Max	32,51	-1,618	0,293	0,0021	-0,4352	11,0213	202-1	2,60744
202	5,21489	COMB5	Combination	Max	32,675	0,771	0,293	0,0021	-0,8704	15,8146	202-1	5,21489
202	0	COMB5	Combination	Min	-53,507	-5,421	0,167	0,002	0	0	202-1	0
202	2,60744	COMB5	Combination	Min	-53,342	-3,033	0,167	0,002	-0,7631	7,3323	202-1	2,60744
202	5,21489	COMB5	Combination	Min	-53,176	-0,644	0,167	0,002	-1,5262	8,4367	202-1	5,21489
202	0	COMB6	Combination		-5,295	-4,707	0,253	-0,0002319	0	0	202-1	0
202	2,60744	COMB6	Combination		-5,129	-2,318	0,253	-0,0002319	-0,6596	9,1588	202-1	2,60744
202	5,21489	COMB6	Combination		-4,963	0,07	0,253	-0,0002319	-1,3192	12,0897	202-1	5,21489
203	0	COMB1	Combination		27,66	0,245	-0,25	-0,00004056	-1,3294	13,7376	203-1	0
203	2,60744	COMB1	Combination		27,826	2,634	-0,25	-0,00004056	-0,6768	9,9842	203-1	2,60744
203	5,21489	COMB1	Combination		27,991	5,022	-0,25	-0,00004056	-0,0243	0,0029	203-1	5,21489
203	0	COMB2	Combination		-8,887	-0,091	-0,324	-0,0002356	-1,6897	11,9791	203-1	0
203	2,60744	COMB2	Combination		-8,722	2,297	-0,324	-0,0002356	-0,8448	9,1035	203-1	2,60744
203	5,21489	COMB2	Combination		-8,556	4,686	-0,324	-0,0002356	1,613E-17	-8,542E-15	203-1	5,21489
203	0	COMB3	Combination	Max	24,838	0,007339	-0,296	-0,00008427	-1,5428	12,4941	203-1	0
203	2,60744	COMB3	Combination	Max	25,003	2,396	-0,296	-0,00008427	-0,7714	9,3611	203-1	2,60744
203	5,21489	COMB3	Combination	Max	25,169	4,784	-0,296	-0,00008427	6,939E-18	-9,046E-15	203-1	5,21489
203	0	COMB3	Combination	Min	-35,438	-0,181	-0,324	-0,00008427	-1,6834	11,5114	203-1	0
203	2,60744	COMB3	Combination	Min	-35,272	2,207	-0,324	-0,00008427	-0,8417	8,8697	203-1	2,60744
203	5,21489	COMB3	Combination	Min	-35,107	4,596	-0,324	-0,00008427	6,939E-18	-9,046E-15	203-1	5,21489
203	0	COMB4	Combination	Max	63,238	0,406	-0,226	-0,0000314	-1,2053	14,5754	203-1	0
203	2,60744	COMB4	Combination	Max	63,403	2,794	-0,226	-0,0000314	-0,6173	10,4034	203-1	2,60744
203	5,21489	COMB4	Combination	Max	63,569	5,183	-0,226	-0,0000314	-0,0292	0,0034	203-1	5,21489

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
203	0	COMB4	Combination	Min	2,962	0,217	-0,253	-0,0000314	-1,3459	13,5927	203-1	0
203	2,60744	COMB4	Combination	Min	3,128	2,606	-0,253	-0,0000314	-0,6875	9,9121	203-1	2,60744
203	5,21489	COMB4	Combination	Min	3,293	4,994	-0,253	-0,0000314	-0,0292	0,0034	203-1	5,21489
203	0	COMB5	Combination	Max	120,748	0,606	-0,258	-0,00008293	-1,3824	15,6303	203-1	0
203	2,60744	COMB5	Combination	Max	120,914	2,995	-0,258	-0,00008293	-0,7085	10,9355	203-1	2,60744
203	5,21489	COMB5	Combination	Max	121,079	5,383	-0,258	-0,00008293	0,0345	0,0127	203-1	5,21489
203	0	COMB5	Combination	Min	-136,807	-0,788	-0,384	-0,0003065	-1,9693	8,3362	203-1	0
203	2,60744	COMB5	Combination	Min	-136,641	1,601	-0,384	-0,0003065	-0,9674	7,2758	203-1	2,60744
203	5,21489	COMB5	Combination	Min	-136,475	3,99	-0,384	-0,0003065	-0,0345	-0,0127	203-1	5,21489
203	0	COMB6	Combination		-2,729	-0,085	-0,302	-0,0014	-1,5724	12,0144	203-1	0
203	2,60744	COMB6	Combination		-2,563	2,304	-0,302	-0,0014	-0,7862	9,1212	203-1	2,60744
203	5,21489	COMB6	Combination		-2,398	4,692	-0,302	-0,0014	-8,327E-17	-1,007E-14	203-1	5,21489
204	0	COMB1	Combination		-36,017	-4,925	0,242	-0,0001294	0	0	204-1	0
204	2,60744	COMB1	Combination		-36,183	-2,536	0,242	-0,0001294	-0,6322	9,7266	204-1	2,60744
204	5,21489	COMB1	Combination		-36,349	-0,148	0,242	-0,0001294	-1,2644	13,2252	204-1	5,21489
204	0	COMB2	Combination		-8,545	-4,686	0,324	0,0002309	0	0	204-1	0
204	2,60744	COMB2	Combination		-8,711	-2,297	0,324	0,0002309	-0,8448	9,1036	204-1	2,60744
204	5,21489	COMB2	Combination		-8,876	0,091	0,324	0,0002309	-1,6897	11,9792	204-1	5,21489
204	0	COMB3	Combination	Max	25,178	-4,596	0,324	0,00008092	0	0	204-1	0
204	2,60744	COMB3	Combination	Max	25,012	-2,207	0,324	0,00008092	-0,7714	9,3611	204-1	2,60744
204	5,21489	COMB3	Combination	Max	24,847	0,181	0,324	0,00008092	-1,5428	12,4942	204-1	5,21489
204	0	COMB3	Combination	Min	-35,097	-4,784	0,296	0,00008092	0	0	204-1	0
204	2,60744	COMB3	Combination	Min	-35,263	-2,396	0,296	0,00008092	-0,8417	8,8698	204-1	2,60744
204	5,21489	COMB3	Combination	Min	-35,428	-0,007357	0,296	0,00008092	-1,6834	11,5115	204-1	5,21489
204	0	COMB4	Combination	Max	-13,222	-4,877	0,244	-0,0001711	0	0	204-1	0
204	2,60744	COMB4	Combination	Max	-13,388	-2,489	0,244	-0,0001711	-0,5636	10,0944	204-1	2,60744
204	5,21489	COMB4	Combination	Max	-13,553	-0,1	0,244	-0,0001711	-1,1273	13,9609	204-1	5,21489
204	0	COMB4	Combination	Min	-73,497	-5,066	0,216	-0,0001711	0	0	204-1	0
204	2,60744	COMB4	Combination	Min	-73,663	-2,677	0,216	-0,0001711	-0,6339	9,6031	204-1	2,60744
204	5,21489	COMB4	Combination	Min	-73,828	-0,289	0,216	-0,0001711	-1,2678	12,9782	204-1	5,21489
204	0	COMB5	Combination	Max	35,239	-4,141	0,384	0,0002381	0	0	204-1	0
204	2,60744	COMB5	Combination	Max	35,073	-1,753	0,384	0,0002381	-0,674	10,5266	204-1	2,60744
204	5,21489	COMB5	Combination	Max	34,907	0,636	0,384	0,0002381	-1,348	14,8252	204-1	5,21489
204	0	COMB5	Combination	Min	-50,613	-5,231	0,258	0,0001423	0	0	204-1	0
204	2,60744	COMB5	Combination	Min	-50,779	-2,843	0,258	0,0001423	-1,0019	7,6847	204-1	2,60744
204	5,21489	COMB5	Combination	Min	-50,944	-0,454	0,258	0,0001423	-2,0038	9,1415	204-1	5,21489
204	0	COMB6	Combination		-2,39	-4,692	0,302	0,0014	0	0	204-1	0
204	2,60744	COMB6	Combination		-2,555	-2,304	0,302	0,0014	-0,7862	9,1212	204-1	2,60744
204	5,21489	COMB6	Combination		-2,721	0,085	0,302	0,0014	-1,5724	12,0145	204-1	5,21489
205	0	COMB1	Combination		25,418	0,172	-0,179	-0,0014	-0,9196	13,3515	205-1	0
205	2,60744	COMB1	Combination		25,253	2,561	-0,179	-0,0014	-0,4533	9,7884	205-1	2,60744
205	5,21489	COMB1	Combination		25,087	4,949	-0,179	-0,0014	0,0131	-0,0028	205-1	5,21489
205	0	COMB2	Combination		-11,095	-0,062	-0,227	-0,0021	-1,1819	12,1307	205-1	0
205	2,60744	COMB2	Combination		-11,261	2,326	-0,227	-0,0021	-0,5909	9,1793	205-1	2,60744
205	5,21489	COMB2	Combination		-11,427	4,715	-0,227	-0,0021	-3,591E-16	-3,136E-15	205-1	5,21489
205	0	COMB3	Combination	Max	22,603	0,026	-0,229	-0,0014	-1,2035	12,5941	205-1	0
205	2,60744	COMB3	Combination	Max	22,437	2,415	-0,229	-0,0014	-0,6018	9,4111	205-1	2,60744
205	5,21489	COMB3	Combination	Max	22,272	4,804	-0,229	-0,0014	-3,234E-16	-3,442E-15	205-1	5,21489
205	0	COMB3	Combination	Min	-37,65	-0,162	-0,258	-0,0014	-1,3462	11,6116	205-1	0
205	2,60744	COMB3	Combination	Min	-37,816	2,227	-0,258	-0,0014	-0,6731	8,9198	205-1	2,60744
205	5,21489	COMB3	Combination	Min	-37,981	4,615	-0,258	-0,0014	-3,234E-16	-3,442E-15	205-1	5,21489
205	0	COMB4	Combination	Max	61,003	0,315	-0,149	-0,0014	-0,7723	14,0941	205-1	0
205	2,60744	COMB4	Combination	Max	60,837	2,703	-0,149	-0,0014	-0,3783	10,1594	205-1	2,60744
205	5,21489	COMB4	Combination	Max	60,672	5,092	-0,149	-0,0014	0,0157	-0,0034	205-1	5,21489
205	0	COMB4	Combination	Min	0,75	0,126	-0,178	-0,0014	-0,915	13,1116	205-1	0
205	2,60744	COMB4	Combination	Min	0,584	2,515	-0,178	-0,0014	-0,4496	9,6681	205-1	2,60744
205	5,21489	COMB4	Combination	Min	0,419	4,903	-0,178	-0,0014	0,0157	-0,0034	205-1	5,21489
205	0	COMB5	Combination	Max	32,686	0,492	-0,162	-0,002	-0,863	15,0182	205-1	0
205	2,60744	COMB5	Combination	Max	32,521	2,881	-0,162	-0,002	-0,4414	10,6211	205-1	2,60744
205	5,21489	COMB5	Combination	Max	32,355	5,269	-0,162	-0,002	0,0199	0,0041	205-1	5,21489
205	0	COMB5	Combination	Min	-53,165	-0,619	-0,298	-0,0021	-1,5337	9,2333	205-1	0
205	2,60744	COMB5	Combination	Min	-53,331	1,77	-0,298	-0,0021	-0,7569	7,7327	205-1	2,60744
205	5,21489	COMB5	Combination	Min	-53,497	4,158	-0,298	-0,0021	-0,0199	-0,0041	205-1	5,21489
205	0	COMB6	Combination		-4,956	-0,07	-0,253	0,000235	-1,3192	12,0898	205-1	0
205	2,60744	COMB6	Combination		-5,121	2,318	-0,253	0,000235	-0,6596	9,1589	205-1	2,60744
205	5,21489	COMB6	Combination		-5,287	4,707	-0,253	0,000235	8,604E-17	-4,307E-15	205-1	5,21489
206	0	COMB1	Combination		-4,731	-4,416	-0,204	-0,0011	0	0	206-1	0
206	2,60426	COMB1	Combination		-4,615	-2,027	-0,204	-0,0011	0,5322	8,3893	206-1	2,60426
206	5,20853	COMB1	Combination		-4,499	0,361	-0,204	-0,0011	1,0644	10,5581	206-1	5,20853
206	0	COMB2	Combination		-8,079	-4,747	-0,16	-0,0018	0	0	206-1	0
206	2,60426	COMB2	Combination		-7,963	-2,358	-0,16	-0,0018	0,4161	9,2518	206-1	2,60426
206	5,20853	COMB2	Combination		-7,848	0,03	-0,16	-0,0018	0,8322	12,2832	206-1	5,20853
206	0	COMB3	Combination	Max	29,969	-4,629	-0,16	-0,0011	0	0	206-1	0
206	2,60426	COMB3	Combination	Max	30,085	-2,241	-0,16	-0,0011	0,4792	9,5434	206-1	2,60426
206	5,20853	COMB3	Combination	Max	30,201	0,148	-0,16	-0,0011	0,9583	12,8665	206-1	5,20853
206	0	COMB3	Combination	Min	-40,776	-4,859	-0,184	-0,0011	0	0	206-1	0
206	2,60426	COMB3	Combination	Min	-40,66	-2,47	-0,184	-0,0011	0,4179	8,9461	206-1	2,60426
206	5,20853	COMB3	Combination	Min	-40,544	-0,082	-0,184	-0,0011	0,8358	11,6718	206-1	5,20853
206	0	COMB4	Combination	Max	29,969	-4,236	-0,197	-0,0011	0	0	206-1	0
206	2,60426	COMB4	Combination	Max	30,085	-1,847	-0,197	-0,0011	0,5768	8,518	206-1	2,60426
206	5,20853	COMB4	Combination	Max	30,201	0,541	-0,197	-0,0011	1,1537	10,8156	206-1	5,20853
206	0	COMB4	Combination	Min	-40,776	-4,465	-0,222	-0,0011	0	0	206-1	0
206	2,60426	COMB4	Combination	Min	-40,66	-2,077	-0,222	-0,0011	0,5156	7,9207	206-1	2,60426
206	5,20853	COMB4	Combination	Min	-40,544	0,312	-0,222	-0,0011	1,0311	9,6209	206-1	5,20853
206	0	COMB5	Combination	Max	35,558	-4,267	-0,157	-0,0016	0	0	206-1	0
206	2,60426	COMB5	Combination	Max	35,674	-1,878	-0,157	-0,0016	0,4361	10,499	206-1	2,60426
206	5,20853	COMB5	Combination	Max	35,79	0,51	-0,157	-0,0016	0,8721	14,7777	206-1	5,20853
206	0	COMB5	Combination	Min	-50,294	-5,226	-0,167	-0,0018	0	0	206-1	0
206	2,60426	COMB5	Combination	Min	-50,178	-2,837	-0,167	-0,0018	0,4088	8,0018	206-1	2,60426
206	5,20853	COMB5	Combination	Min	-50,062	-0,449	-0,167	-0,0018	0,8175	9,7832	206-1	5,20853
206	0	COMB6	Combination		-3,345	-4,742	-0,18	0,0005671	0	0	206-1	0
206	2,60426	COMB6	Combination		-3,229	-2,354	-0,18	0,0005671	0,4691	9,24	206-1	2,60426
206	5,20853	COMB6	Combination		-3,113	0,035	-0,18	0,0005671	0,9382	12,2596	206-1	5,20853
207	0	COMB1	Combination		-2,918	-0,368	0,254	0,0001472	1,3421	10,5112	207-1	0
207	2,60426	COMB1	Combination		-2,802	2,021	0,254	0,0001472	0,681	8,3586	207-1	2,60426
207	5,20853	COMB1	Combination		-2,686	4,409	0,254	0,0001472	0,02	-0,0144	207-1	5,20853
207	0	COMB2	Combination		-6,285	-0,046	0,228	0,0009047	1,1852	12,2033	207-1	0
207	2,60426	COMB2	Combination		-6,169	2,343	0,228	0,0009047	0,5926	9,2118	207-1	2,60426
207	5,20853	COMB2	Combination		-6,053	4,731	0,228	0,0009047	-2,586E-16	9,212E-15	207-1	5,20853
207	0	COMB3	Combination	Max	31,792	0,071	0,231	0,0004659	1,197	12,8104	207-1	0
207	2,60426	COMB3	Combination	Max	31,908	2,46	0,231	0,0004659	0,5985	9,5154	207-1	2,60426
207	5,20853	COMB3	Combination	Max	32,024	4,848	0,231	0,0004659	-2,033E-16	7,154E-15	207-1	5,20853
207	0	COMB3	Combination	Min	-38,972	-0,158	0,208	0,0004659	1,0818	11,6158	207-1	0
207	2,60426	COMB3	Combination	Min	-38,856	2,23	0,208	0,0004659	0,5409	8,9181	207-1	2,60426
207	5,20853	COMB3	Combination	Min	-38,74	4,619	0,208	0,0004659	-2,033E-16	7,154E-15	207-1	5,20853
207	0	COMB4	Combination	Max	31,792	-0,318	0,273	0,00008401	1,4408	10,7667	207-1	0
207	2,60426	COMB4	Combination	Max	31,908	2,07	0,273	0,00008401	0,7324	8,4849	207-1	2,60426
207	5,20853	COMB4	Combination	Max	32,024	4,459	0,273	0,00008401	0,024	-0,0173	207-1	5,20853
207	0	COMB4	Combination	Min	-38,972	-0,548	0,25	0,00008401	1,3255	9,5721	207-1	0
207	2,60426	COMB4	Combination	Min	-38,856	1,841	0,25	0,00008401	0,6748	7,8876	207-1	2,60426

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
207	5,20853	COMB4	Combination	Min	-38,74	4,23	0,25	0,00008401	0,024	-0,0173	207-1	5,20853
207	0	COMB5	Combination	Max	-5,57	0,429	0,231	0,0009382	1,2177	14,6787	207-1	0
207	2,60426	COMB5	Combination	Max	-5,454	2,818	0,231	0,0009382	0,6162	10,4512	207-1	2,60426
207	5,20853	COMB5	Combination	Max	-5,338	5,206	0,231	0,0009382	0,0146	0,0033	207-1	5,20853
207	0	COMB5	Combination	Min	-5,571	-0,519	0,221	0,0007233	1,1339	9,7322	207-1	0
207	2,60426	COMB5	Combination	Min	-5,455	1,869	0,221	0,0007233	0,5596	7,9746	207-1	2,60426
207	5,20853	COMB5	Combination	Min	-5,339	4,258	0,221	0,0007233	-0,0146	-0,0033	207-1	5,20853
207	0	COMB6	Combination		-1,529	-0,042	0,212	0,0018	1,1062	12,2217	207-1	0
207	2,60426	COMB6	Combination		-1,413	2,346	0,212	0,0018	0,5531	9,221	207-1	2,60426
207	5,20853	COMB6	Combination		-1,297	4,735	0,212	0,0018	1,783E-16	6,658E-15	207-1	5,20853
208	0	COMB1	Combination		-34,657	-4,529	-0,254	-0,0005536	0	0	208-1	0
208	2,60426	COMB1	Combination		-34,773	-2,14	-0,254	-0,0005536	0,661	8,6835	208-1	2,60426
208	5,20853	COMB1	Combination		-34,889	0,248	-0,254	-0,0005536	1,322	11,1466	208-1	5,20853
208	0	COMB2	Combination		-6,058	-4,731	-0,228	-0,0009091	0	0	208-1	0
208	2,60426	COMB2	Combination		-6,174	-2,343	-0,228	-0,0009091	0,5926	9,2118	208-1	2,60426
208	5,20853	COMB2	Combination		-6,29	0,046	-0,228	-0,0009091	1,1852	12,2032	208-1	5,20853
208	0	COMB3	Combination	Max	32,018	-4,619	-0,208	-0,000469	0	0	208-1	0
208	2,60426	COMB3	Combination	Max	31,902	-2,23	-0,208	-0,000469	0,5985	9,5154	208-1	2,60426
208	5,20853	COMB3	Combination	Max	31,786	0,158	-0,208	-0,000469	1,197	12,8104	208-1	5,20853
208	0	COMB3	Combination	Min	-38,746	-4,848	-0,231	-0,000469	0	0	208-1	0
208	2,60426	COMB3	Combination	Min	-38,862	-2,46	-0,231	-0,000469	0,5409	8,9181	208-1	2,60426
208	5,20853	COMB3	Combination	Min	-38,978	-0,071	-0,231	-0,000469	1,0818	11,6157	208-1	5,20853
208	0	COMB4	Combination	Max	-6,382	-4,373	-0,25	-0,0005699	0	0	208-1	0
208	2,60426	COMB4	Combination	Max	-6,498	-1,984	-0,25	-0,0005699	0,7084	8,8745	208-1	2,60426
208	5,20853	COMB4	Combination	Max	-6,614	0,405	-0,25	-0,0005699	1,4168	11,5286	208-1	5,20853
208	0	COMB4	Combination	Min	-77,146	-4,602	-0,273	-0,0005699	0	0	208-1	0
208	2,60426	COMB4	Combination	Min	-77,262	-2,213	-0,273	-0,0005699	0,6507	8,2772	208-1	2,60426
208	5,20853	COMB4	Combination	Min	-77,378	0,175	-0,273	-0,0005699	1,3015	10,334	208-1	5,20853
208	0	COMB5	Combination	Max	-5,344	-4,441	-0,215	-0,0007561	0	0	208-1	0
208	2,60426	COMB5	Combination	Max	-5,46	-2,053	-0,215	-0,0007561	0,6152	9,9703	208-1	2,60426
208	5,20853	COMB5	Combination	Max	-5,576	0,336	-0,215	-0,0007561	1,2304	13,7201	208-1	5,20853
208	0	COMB5	Combination	Min	-5,344	-5,023	-0,236	-0,0009137	0	0	208-1	0
208	2,60426	COMB5	Combination	Min	-5,46	-2,634	-0,236	-0,0009137	0,5606	8,4555	208-1	2,60426
208	5,20853	COMB5	Combination	Min	-5,576	-0,246	-0,236	-0,0009137	1,1212	10,6907	208-1	5,20853
208	0	COMB6	Combination		-1,302	-4,735	-0,212	-0,0018	0	0	208-1	0
208	2,60426	COMB6	Combination		-1,418	-2,346	-0,212	-0,0018	0,5531	9,221	208-1	2,60426
208	5,20853	COMB6	Combination		-1,534	0,042	-0,212	-0,0018	1,1062	12,2216	208-1	5,20853
209	0	COMB1	Combination		-36,47	-0,236	0,208	0,0016	1,0891	11,213	209-1	0
209	2,60426	COMB1	Combination		-36,586	2,152	0,208	0,0016	0,5467	8,7183	209-1	2,60426
209	5,20853	COMB1	Combination		-36,702	4,541	0,208	0,0016	0,0044	0,0033	209-1	5,20853
209	0	COMB2	Combination		-7,853	-0,03	0,16	0,0018	0,8321	12,2832	209-1	0
209	2,60426	COMB2	Combination		-7,969	2,358	0,16	0,0018	0,4161	9,2518	209-1	2,60426
209	5,20853	COMB2	Combination		-8,085	4,747	0,16	0,0018	-2,168E-17	-6,288E-15	209-1	5,20853
209	0	COMB3	Combination	Max	30,195	0,082	0,184	0,0011	0,9583	12,8664	209-1	0
209	2,60426	COMB3	Combination	Max	30,079	2,47	0,184	0,0011	0,4792	9,5434	209-1	2,60426
209	5,20853	COMB3	Combination	Max	29,963	4,859	0,184	0,0011	-3,469E-17	-7,687E-15	209-1	5,20853
209	0	COMB3	Combination	Min	-40,55	-0,148	0,16	0,0011	0,8358	11,6717	209-1	0
209	2,60426	COMB3	Combination	Min	-40,666	2,241	0,16	0,0011	0,4179	8,946	209-1	2,60426
209	5,20853	COMB3	Combination	Min	-40,782	4,629	0,16	0,0011	-3,469E-17	-7,687E-15	209-1	5,20853
209	0	COMB4	Combination	Max	-8,205	-0,162	0,227	0,0017	1,1833	11,6008	209-1	0
209	2,60426	COMB4	Combination	Max	-8,321	2,227	0,227	0,0017	0,5943	8,9126	209-1	2,60426
209	5,20853	COMB4	Combination	Max	-8,437	4,615	0,227	0,0017	0,0053	0,004	209-1	5,20853
209	0	COMB4	Combination	Min	-78,95	-0,391	0,202	0,0017	1,0608	10,4061	209-1	0
209	2,60426	COMB4	Combination	Min	-79,066	1,997	0,202	0,0017	0,533	8,3152	209-1	2,60426
209	5,20853	COMB4	Combination	Min	-79,182	4,386	0,202	0,0017	0,0053	0,004	209-1	5,20853
209	0	COMB5	Combination	Max	121,636	0,26	0,167	0,0019	0,8658	13,8105	209-1	0
209	2,60426	COMB5	Combination	Max	121,52	2,649	0,167	0,0019	0,4297	10,0231	209-1	2,60426
209	5,20853	COMB5	Combination	Max	121,404	5,037	0,167	0,0019	0,0063	0,0153	209-1	5,20853
209	0	COMB5	Combination	Min	-135,919	-0,322	0,157	0,0015	0,8238	10,7503	209-1	0
209	2,60426	COMB5	Combination	Min	-136,035	2,067	0,157	0,0015	0,4151	8,4777	209-1	2,60426
209	5,20853	COMB5	Combination	Min	-136,151	4,455	0,157	0,0015	-0,0063	-0,0153	209-1	5,20853
209	0	COMB6	Combination		-3,118	-0,035	0,18	-0,0005643	0,9382	12,2595	209-1	0
209	2,60426	COMB6	Combination		-3,233	2,354	0,18	-0,0005643	0,4691	9,2399	209-1	2,60426
209	5,20853	COMB6	Combination		-3,349	4,742	0,18	-0,0005643	-9,714E-17	-7,975E-15	209-1	5,20853
210	0	COMB1	Combination		93,153	-5,263	0,102	0,0012	0	0	210-1	0
210	2,60228	COMB1	Combination		93,222	-2,874	0,102	0,0012	-0,2651	10,5875	210-1	2,60228
210	5,20455	COMB1	Combination		93,29	-0,486	0,102	0,0012	-0,5302	14,9593	210-1	5,20455
210	0	COMB2	Combination		-5,221	-4,767	0,095	0,0009982	0	0	210-1	0
210	2,60228	COMB2	Combination		-5,152	-2,378	0,095	0,0009982	-0,2465	9,2969	210-1	2,60228
210	5,20455	COMB2	Combination		-5,084	0,01	0,095	0,0009982	-0,493	12,3781	210-1	5,20455
210	0	COMB3	Combination	Max	35,197	-4,641	0,112	0,0006467	0	0	210-1	0
210	2,60228	COMB3	Combination	Max	35,265	-2,252	0,112	0,0006467	-0,24	9,62	210-1	2,60228
210	5,20455	COMB3	Combination	Max	35,334	0,136	0,112	0,0006467	-0,4799	13,0244	210-1	5,20455
210	0	COMB3	Combination	Min	-42,957	-4,891	0,091	0,0006467	0	0	210-1	0
210	2,60228	COMB3	Combination	Min	-42,889	-2,502	0,091	0,0006467	-0,2924	8,9695	210-1	2,60228
210	5,20455	COMB3	Combination	Min	-42,82	-0,114	0,091	0,0006467	-0,5847	11,7233	210-1	5,20455
210	0	COMB4	Combination	Max	150,397	-5,237	0,112	0,0013	0	0	210-1	0
210	2,60228	COMB4	Combination	Max	150,465	-2,849	0,112	0,0013	-0,24	11,1723	210-1	2,60228
210	5,20455	COMB4	Combination	Max	150,534	-0,46	0,112	0,0013	-0,4799	16,1289	210-1	5,20455
210	0	COMB4	Combination	Min	72,243	-5,487	0,091	0,0013	0	0	210-1	0
210	2,60228	COMB4	Combination	Min	72,311	-3,099	0,091	0,0013	-0,2924	10,5217	210-1	2,60228
210	5,20455	COMB4	Combination	Min	72,38	-0,71	0,091	0,0013	-0,5847	14,8277	210-1	5,20455
210	0	COMB5	Combination	Max	38,285	-4,099	0,117	0,0014	0	0	210-1	0
210	2,60228	COMB5	Combination	Max	38,353	-1,71	0,117	0,0014	-0,1961	11,0349	210-1	2,60228
210	5,20455	COMB5	Combination	Max	38,422	0,679	0,117	0,0014	-0,3922	15,8541	210-1	5,20455
210	0	COMB5	Combination	Min	-47,567	-5,435	0,075	0,0005336	0	0	210-1	0
210	2,60228	COMB5	Combination	Min	-47,498	-3,046	0,075	0,0005336	-0,3052	7,5577	210-1	2,60228
210	5,20455	COMB5	Combination	Min	-47,43	-0,658	0,075	0,0005336	-0,6104	8,8998	210-1	5,20455
210	0	COMB6	Combination		-1,808	-4,765	0,108	-0,0011	0	0	210-1	0
210	2,60228	COMB6	Combination		-1,74	-2,376	0,108	-0,0011	-0,2802	9,2916	210-1	2,60228
210	5,20455	COMB6	Combination		-1,671	0,012	0,108	-0,0011	-0,5603	12,3676	210-1	5,20455
211	0	COMB1	Combination		-65,763	0,479	-0,133	-0,0006624	-0,6904	14,9352	211-1	0
211	2,60228	COMB1	Combination		-65,694	2,868	-0,133	-0,0006624	-0,3452	10,58	211-1	2,60228
211	5,20455	COMB1	Combination		-65,625	5,256	-0,133	-0,0006624	3,204E-16	0,0091	211-1	5,20455
211	0	COMB2	Combination		-4,153	-0,017	-0,136	-0,001	-0,707	12,3451	211-1	0
211	2,60228	COMB2	Combination		-4,084	2,372	-0,136	-0,001	-0,3535	9,2804	211-1	2,60228
211	5,20455	COMB2	Combination		-4,015	4,761	-0,136	-0,001	3,192E-16	-2,67E-15	211-1	5,20455
211	0	COMB3	Combination	Max	36,289	0,109	-0,123	-0,0004393	-0,6385	12,9977	211-1	0
211	2,60228	COMB3	Combination	Max	36,357	2,497	-0,123	-0,0004393	-0,3193	9,6067	211-1	2,60228
211	5,20455	COMB3	Combination	Max	36,426	4,886	-0,123	-0,0004393	3,199E-16	-6,791E-17	211-1	5,20455
211	0	COMB3	Combination	Min	-41,878	-0,141	-0,143	-0,0004393	-0,735	11,6967	211-1	0
211	2,60228	COMB3	Combination	Min	-41,809	2,247	-0,143	-0,0004393	-0,3675	8,9562	211-1	2,60228
211	5,20455	COMB3	Combination	Min	-41,741	4,636	-0,143	-0,0004393	3,199E-16	-6,791E-17	211-1	5,20455
211	0	COMB4	Combination	Max	-40,511	0,703	-0,123	-0,0007063	-0,6385	16,1008	211-1	0
211	2,60228	COMB4	Combination	Max	-40,443	3,091	-0,123	-0,0007063	-0,3193	11,1637	211-1	2,60228
211	5,20455	COMB4	Combination	Max	-40,374	5,48	-0,123	-0,0007063	3,199E-16	0,0109	211-1	5,20455
211	0	COMB4	Combination	Min	-118,678	0,453	-0,143	-0,0007063	-0,735	14,7998	211-1	0
211	2,60228	COMB4	Combination	Min	-118,609	2,842	-0,143	-0,0007063	-0,3675	10,5132	211-1	2,60228
211	5,20455	COMB4	Combination	Min	-118,541	5,23	-0,143	-0,0007063	3,199E-16	0,0109	211-1	5,20455
211	0	COMB5	Combination	Max	39,354	0,652	-0,119	-0,0006686	-0,5955	15,8254	211-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
211	2,60228	COMB5	Combination	Max	39,423	3,04	-0,119	-0,0006686	-0,2862	11,0216	211-1	2,60228
211	5,20455	COMB5	Combination	Max	39,492	5,429	-0,119	-0,0006686	0,023	0,0022	211-1	5,20455
211	0	COMB5	Combination	Min	-46,497	-0,684	-0,15	-0,0013	-0,8051	8,8668	211-1	0
211	2,60228	COMB5	Combination	Min	-46,429	1,704	-0,15	-0,0013	-0,414	7,5401	211-1	2,60228
211	5,20455	COMB5	Combination	Min	-46,36	4,093	-0,15	-0,0013	-0,023	-0,0022	211-1	5,20455
211	0	COMB6	Combination		-0,721	-0,015	-0,128	-0,0018	-0,6637	12,3528	211-1	0
211	2,60228	COMB6	Combination		-0,652	2,373	-0,128	-0,0018	-0,3318	9,2842	211-1	2,60228
211	5,20455	COMB6	Combination		-0,584	4,762	-0,128	-0,0018	4,17E-16	-6,625E-16	211-1	5,20455
212	0	COMB1	Combination		-1,672	-5,113	0,14	0,000021	0	0	212-1	0
212	2,60228	COMB1	Combination		-1,74	-2,724	0,14	0,000021	-0,3655	10,197	212-1	2,60228
212	5,20455	COMB1	Combination		-1,809	-0,336	0,14	0,000021	-0,7311	14,1783	212-1	5,20455
212	0	COMB2	Combination		-4,015	-4,761	0,136	0,001	0	0	212-1	0
212	2,60228	COMB2	Combination		-4,083	-2,372	0,136	0,001	-0,3535	9,2804	212-1	2,60228
212	5,20455	COMB2	Combination		-4,152	0,017	0,136	0,001	-0,707	12,3451	212-1	5,20455
212	0	COMB3	Combination	Max	36,429	-4,636	0,143	0,0004365	0	0	212-1	0
212	2,60228	COMB3	Combination	Max	36,361	-2,247	0,143	0,0004365	-0,3193	9,6067	212-1	2,60228
212	5,20455	COMB3	Combination	Max	36,292	0,141	0,143	0,0004365	-0,6385	12,9977	212-1	5,20455
212	0	COMB3	Combination	Min	-41,737	-4,886	0,123	0,0004365	0	0	212-1	0
212	2,60228	COMB3	Combination	Min	-41,806	-2,497	0,123	0,0004365	-0,3675	8,9562	212-1	2,60228
212	5,20455	COMB3	Combination	Min	-41,875	-0,109	0,123	0,0004365	-0,7351	11,6967	212-1	5,20455
212	0	COMB4	Combination	Max	36,429	-5,058	0,152	-0,00006138	0	0	212-1	0
212	2,60228	COMB4	Combination	Max	36,361	-2,669	0,152	-0,00006138	-0,3437	10,7045	212-1	2,60228
212	5,20455	COMB4	Combination	Max	36,292	-0,281	0,152	-0,00006138	-0,6873	15,1934	212-1	5,20455
212	0	COMB4	Combination	Min	-41,737	-5,308	0,132	-0,00006138	0	0	212-1	0
212	2,60228	COMB4	Combination	Min	-41,806	-2,919	0,132	-0,00006138	-0,3919	10,054	212-1	2,60228
212	5,20455	COMB4	Combination	Min	-41,875	-0,531	0,132	-0,00006138	-0,7838	13,8924	212-1	5,20455
212	0	COMB5	Combination	Max	39,493	-4,315	0,15	0,0012	0	0	212-1	0
212	2,60228	COMB5	Combination	Max	39,424	-1,927	0,15	0,0012	-0,3092	10,4399	212-1	2,60228
212	5,20455	COMB5	Combination	Max	39,355	0,462	0,15	0,0012	-0,6185	14,6642	212-1	5,20455
212	0	COMB5	Combination	Min	-46,359	-5,206	0,119	0,0007176	0	0	212-1	0
212	2,60228	COMB5	Combination	Min	-46,427	-2,818	0,119	0,0007176	-0,391	8,1218	212-1	2,60228
212	5,20455	COMB5	Combination	Min	-46,496	-0,429	0,119	0,0007176	-0,7821	10,028	212-1	5,20455
212	0	COMB6	Combination		-0,582	-4,762	0,128	0,0018	0	0	212-1	0
212	2,60228	COMB6	Combination		-0,651	-2,373	0,128	0,0018	-0,3318	9,2842	212-1	2,60228
212	5,20455	COMB6	Combination		-0,72	0,015	0,128	0,0018	-0,6637	12,3528	212-1	5,20455
213	0	COMB1	Combination		-2,756	0,34	-0,102	-0,0004984	-0,5302	14,1997	213-1	0
213	2,60228	COMB1	Combination		-2,825	2,729	-0,102	-0,0004984	-0,2651	10,2069	213-1	2,60228
213	5,20455	COMB1	Combination		-2,893	5,117	-0,102	-0,0004984	4,148E-18	-0,0016	213-1	5,20455
213	0	COMB2	Combination		-5,083	-0,01	-0,095	-0,0009946	-0,493	12,3781	213-1	0
213	2,60228	COMB2	Combination		-5,152	2,378	-0,095	-0,0009946	-0,2465	9,2969	213-1	2,60228
213	5,20455	COMB2	Combination		-5,22	4,767	-0,095	-0,0009946	-2,064E-17	-1,507E-14	213-1	5,20455
213	0	COMB3	Combination	Max	35,337	0,114	-0,091	-0,0006442	-0,4799	13,0245	213-1	0
213	2,60228	COMB3	Combination	Max	35,269	2,502	-0,091	-0,0006442	-0,24	9,6201	213-1	2,60228
213	5,20455	COMB3	Combination	Max	35,2	4,891	-0,091	-0,0006442	3,469E-18	-1,685E-14	213-1	5,20455
213	0	COMB3	Combination	Min	-42,817	-0,136	-0,112	-0,0006442	-0,5847	11,7233	213-1	0
213	2,60228	COMB3	Combination	Min	-42,885	2,252	-0,112	-0,0006442	-0,2924	8,9695	213-1	2,60228
213	5,20455	COMB3	Combination	Min	-42,954	4,641	-0,112	-0,0006442	3,469E-18	-1,685E-14	213-1	5,20455
213	0	COMB4	Combination	Max	35,337	0,536	-0,091	-0,0004699	-0,4799	15,2182	213-1	0
213	2,60228	COMB4	Combination	Max	35,269	2,924	-0,091	-0,0004699	-0,24	10,716	213-1	2,60228
213	5,20455	COMB4	Combination	Max	35,2	5,313	-0,091	-0,0004699	3,469E-18	-0,0019	213-1	5,20455
213	0	COMB4	Combination	Min	-42,817	0,286	-0,112	-0,0004699	-0,5847	13,9171	213-1	0
213	2,60228	COMB4	Combination	Min	-42,885	2,674	-0,112	-0,0004699	-0,2924	10,0654	213-1	2,60228
213	5,20455	COMB4	Combination	Min	-42,954	5,063	-0,112	-0,0004699	3,469E-18	-0,0019	213-1	5,20455
213	0	COMB5	Combination	Max	38,423	0,435	-0,081	-0,000705	-0,4175	14,7035	213-1	0
213	2,60228	COMB5	Combination	Max	38,354	2,824	-0,081	-0,000705	-0,2077	10,4638	213-1	2,60228
213	5,20455	COMB5	Combination	Max	38,286	5,212	-0,081	-0,000705	0,002	0,0085	213-1	5,20455
213	0	COMB5	Combination	Min	-47,428	-0,456	-0,112	-0,0012	-0,5851	10,0504	213-1	0
213	2,60228	COMB5	Combination	Min	-47,497	1,933	-0,112	-0,0012	-0,2936	8,1288	213-1	2,60228
213	5,20455	COMB5	Combination	Min	-47,566	4,321	-0,112	-0,0012	-0,002	-0,0085	213-1	5,20455
213	0	COMB6	Combination		-1,669	-0,012	-0,108	0,0011	-0,5603	12,3677	213-1	0
213	2,60228	COMB6	Combination		-1,738	2,376	-0,108	0,0011	-0,2802	9,2917	213-1	2,60228
213	5,20455	COMB6	Combination		-1,807	4,765	-0,108	0,0011	9,021E-17	-1,805E-14	213-1	5,20455
214	0	COMB1	Combination		-1,924	-4,691	-0,005162	-0,0002277	0	0	214-1	0
214	0,47296	COMB1	Combination		-1,92	-4,257	-0,005162	-0,0002277	0,0024	2,116	214-1	0,47296
214	0,94593	COMB1	Combination		-1,916	-3,823	-0,005162	-0,0002277	0,0049	4,0267	214-1	0,94593
214	1,41889	COMB1	Combination		-1,912	-3,388	-0,005162	-0,0002277	0,0073	5,7319	214-1	1,41889
214	1,89186	COMB1	Combination		-1,908	-2,954	-0,005162	-0,0002277	0,0098	7,2317	214-1	1,89186
214	2,36482	COMB1	Combination		-1,904	-2,52	-0,005162	-0,0002277	0,0122	8,5261	214-1	2,36482
214	2,83779	COMB1	Combination		-1,9	-2,085	-0,005162	-0,0002277	0,0146	9,6152	214-1	2,83779
214	3,31075	COMB1	Combination		-1,897	-1,651	-0,005162	-0,0002277	0,0171	10,4988	214-1	3,31075
214	3,78372	COMB1	Combination		-1,893	-1,217	-0,005162	-0,0002277	0,0195	11,177	214-1	3,78372
214	4,25668	COMB1	Combination		-1,889	-0,783	-0,005162	-0,0002277	0,022	11,6499	214-1	4,25668
214	4,72965	COMB1	Combination		-1,885	-0,348	-0,005162	-0,0002277	0,0244	11,9173	214-1	4,72965
214	5,20261	COMB1	Combination		-1,881	0,086	-0,005162	-0,0002277	0,0269	11,9793	214-1	5,20261
214	0	COMB2	Combination		-3,534	-4,777	-0,023	-0,0005931	0	0	214-1	0
214	0,47296	COMB2	Combination		-3,53	-4,343	-0,023	-0,0005931	0,0108	2,1569	214-1	0,47296
214	0,94593	COMB2	Combination		-3,526	-3,909	-0,023	-0,0005931	0,0216	4,1083	214-1	0,94593
214	1,41889	COMB2	Combination		-3,522	-3,475	-0,023	-0,0005931	0,0323	5,8544	214-1	1,41889
214	1,89186	COMB2	Combination		-3,518	-3,04	-0,023	-0,0005931	0,0431	7,395	214-1	1,89186
214	2,36482	COMB2	Combination		-3,514	-2,606	-0,023	-0,0005931	0,0539	8,7303	214-1	2,36482
214	2,83779	COMB2	Combination		-3,51	-2,172	-0,023	-0,0005931	0,0647	9,8601	214-1	2,83779
214	3,31075	COMB2	Combination		-3,506	-1,737	-0,023	-0,0005931	0,0755	10,7846	214-1	3,31075
214	3,78372	COMB2	Combination		-3,502	-1,303	-0,023	-0,0005931	0,0863	11,5036	214-1	3,78372
214	4,25668	COMB2	Combination		-3,498	-0,869	-0,023	-0,0005931	0,097	12,0173	214-1	4,25668
214	4,72965	COMB2	Combination		-3,495	-0,435	-0,023	-0,0005931	0,1078	12,3255	214-1	4,72965
214	5,20261	COMB2	Combination		-3,491	-0,0003324	-0,023	-0,0005931	0,1186	12,4284	214-1	5,20261
214	0	COMB3	Combination	Max	37,706	-4,642	-0,014	-0,000516	0	0	214-1	0
214	0,47296	COMB3	Combination	Max	37,71	-4,207	-0,014	-0,000516	0,0165	2,2206	214-1	0,47296
214	0,94593	COMB3	Combination	Max	37,714	-3,773	-0,014	-0,000516	0,0329	4,2358	214-1	0,94593
214	1,41889	COMB3	Combination	Max	37,718	-3,339	-0,014	-0,000516	0,0494	6,0456	214-1	1,41889
214	1,89186	COMB3	Combination	Max	37,722	-2,905	-0,014	-0,000516	0,0658	7,65	214-1	1,89186
214	2,36482	COMB3	Combination	Max	37,726	-2,47	-0,014	-0,000516	0,0823	9,049	214-1	2,36482
214	2,83779	COMB3	Combination	Max	37,73	-2,036	-0,014	-0,000516	0,0988	10,2426	214-1	2,83779
214	3,31075	COMB3	Combination	Max	37,734	-1,602	-0,014	-0,000516	0,1152	11,2308	214-1	3,31075
214	3,78372	COMB3	Combination	Max	37,738	-1,168	-0,014	-0,000516	0,1317	12,0136	214-1	3,78372
214	4,25668	COMB3	Combination	Max	37,741	-0,733	-0,014	-0,000516	0,1481	12,5911	214-1	4,25668
214	4,72965	COMB3	Combination	Max	37,745	-0,299	-0,014	-0,000516	0,1646	12,9631	214-1	4,72965
214	5,20261	COMB3	Combination	Max	37,749	0,135	-0,014	-0,000516	0,1811	13,1297	214-1	5,20261
214	0	COMB3	Combination	Min	-43,707	-4,912	-0,034	-0,000516	0	0	214-1	0
214	0,47296	COMB3	Combination	Min	-43,704	-4,478	-0,034	-0,000516	0,0074	2,0927	214-1	0,47296
214	0,94593	COMB3	Combination	Min	-43,7	-4,044	-0,034	-0,000516	0,0148	3,9799	214-1	0,94593
214	1,41889	COMB3	Combination	Min	-43,696	-3,609	-0,034	-0,000516	0,0222	5,6618	214-1	1,41889
214	1,89186	COMB3	Combination	Min	-43,692	-3,175	-0,034	-0,000516	0,0296	7,1383	214-1	1,89186
214	2,36482	COMB3	Combination	Min	-43,688	-2,741	-0,034	-0,000516	0,037	8,4094	214-1	2,36482
214	2,83779	COMB3	Combination	Min	-43,684	-2,307	-0,034	-0,000516	0,0444	9,475	214-1	2,83779
214	3,31075	COMB3	Combination	Min	-43,68	-1,872	-0,034	-0,000516	0,0518	10,3353	214-1	3,31075
214	3,78372	COMB3	Combination	Min	-43,676	-1,438	-0,034	-0,000516	0,0592	10,9902	214-1	3,78372
214	4,25668	COMB3	Combination	Min	-43,672	-1,004	-0,034	-0,000516	0,0666	11,4397	214-1	4,25668
214	4,72965	COMB3	Combination	Min	-43,668	-0,569	-0,034	-0,000516	0,074	11,6837	214-1	4,72965
214	5,20261	COMB3	Combination	Min	-43,665	-0,135	-0,034	-0,000516	0,0814	11,7224	214-1	5,20261

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
214	0	COMB4	Combination	Max	37,706	-4,539	0,009283	-0,0001709	0	0	214-1	0
214	0,47296	COMB4	Combination	Max	37,71	-4,105	0,009283	-0,0001709	0,0054	2,172	214-1	0,47296
214	0,94593	COMB4	Combination	Max	37,714	-3,67	0,009283	-0,0001709	0,0108	4,1385	214-1	0,94593
214	1,41889	COMB4	Combination	Max	37,718	-3,236	0,009283	-0,0001709	0,0161	5,8997	214-1	1,41889
214	1,89186	COMB4	Combination	Max	37,722	-2,802	0,009283	-0,0001709	0,0215	7,4555	214-1	1,89186
214	2,36482	COMB4	Combination	Max	37,726	-2,368	0,009283	-0,0001709	0,0269	8,8058	214-1	2,36482
214	2,83779	COMB4	Combination	Max	37,73	-1,933	0,009283	-0,0001709	0,0323	9,9508	214-1	2,83779
214	3,31075	COMB4	Combination	Max	37,734	-1,499	0,009283	-0,0001709	0,0376	10,8904	214-1	3,31075
214	3,78372	COMB4	Combination	Max	37,738	-1,065	0,009283	-0,0001709	0,043	11,6246	214-1	3,78372
214	4,25668	COMB4	Combination	Max	37,741	-0,63	0,009283	-0,0001709	0,0484	12,1533	214-1	4,25668
214	4,72965	COMB4	Combination	Max	37,745	-0,196	0,009283	-0,0001709	0,0538	12,4767	214-1	4,72965
214	5,20261	COMB4	Combination	Max	37,749	0,238	0,009283	-0,0001709	0,0591	12,5947	214-1	5,20261
214	0	COMB4	Combination	Min	-43,707	-4,809	-0,011	-0,0001709	0	0	214-1	0
214	0,47296	COMB4	Combination	Min	-43,704	-4,375	-0,011	-0,0001709	-0,0037	2,044	214-1	0,47296
214	0,94593	COMB4	Combination	Min	-43,7	-3,941	-0,011	-0,0001709	-0,0074	3,8827	214-1	0,94593
214	1,41889	COMB4	Combination	Min	-43,696	-3,507	-0,011	-0,0001709	-0,0111	5,5159	214-1	1,41889
214	1,89186	COMB4	Combination	Min	-43,692	-3,072	-0,011	-0,0001709	-0,0147	6,9437	214-1	1,89186
214	2,36482	COMB4	Combination	Min	-43,688	-2,638	-0,011	-0,0001709	-0,0184	8,1662	214-1	2,36482
214	2,83779	COMB4	Combination	Min	-43,684	-2,204	-0,011	-0,0001709	-0,0221	9,1832	214-1	2,83779
214	3,31075	COMB4	Combination	Min	-43,68	-1,769	-0,011	-0,0001709	-0,0258	9,9949	214-1	3,31075
214	3,78372	COMB4	Combination	Min	-43,676	-1,335	-0,011	-0,0001709	-0,0295	10,6011	214-1	3,78372
214	4,25668	COMB4	Combination	Min	-43,672	-0,901	-0,011	-0,0001709	-0,0332	11,0019	214-1	4,25668
214	4,72965	COMB4	Combination	Min	-43,668	-0,467	-0,011	-0,0001709	-0,0368	11,1974	214-1	4,72965
214	5,20261	COMB4	Combination	Min	-43,665	-0,032	-0,011	-0,0001709	-0,0405	11,1874	214-1	5,20261
214	0	COMB5	Combination	Max	39,933	-4,617	-0,003056	-0,00009017	0	0	214-1	0
214	0,47296	COMB5	Combination	Max	39,937	-4,183	-0,003056	-0,00009017	0,0213	2,2324	214-1	0,47296
214	0,94593	COMB5	Combination	Max	39,941	-3,749	-0,003056	-0,00009017	0,0425	4,2594	214-1	0,94593
214	1,41889	COMB5	Combination	Max	39,944	-3,315	-0,003056	-0,00009017	0,0638	6,081	214-1	1,41889
214	1,89186	COMB5	Combination	Max	39,948	-2,88	-0,003056	-0,00009017	0,0851	7,6972	214-1	1,89186
214	2,36482	COMB5	Combination	Max	39,952	-2,446	-0,003056	-0,00009017	0,1064	9,1079	214-1	2,36482
214	2,83779	COMB5	Combination	Max	39,956	-2,012	-0,003056	-0,00009017	0,1276	10,3133	214-1	2,83779
214	3,31075	COMB5	Combination	Max	39,96	-1,578	-0,003056	-0,00009017	0,1489	11,3133	214-1	3,31075
214	3,78372	COMB5	Combination	Max	39,964	-1,143	-0,003056	-0,00009017	0,1702	12,1079	214-1	3,78372
214	4,25668	COMB5	Combination	Max	39,968	-0,709	-0,003056	-0,00009017	0,1914	12,6971	214-1	4,25668
214	4,72965	COMB5	Combination	Max	39,972	-0,275	-0,003056	-0,00009017	0,2127	13,0809	214-1	4,72965
214	5,20261	COMB5	Combination	Max	39,976	0,16	-0,003056	-0,00009017	0,234	13,2593	214-1	5,20261
214	0	COMB5	Combination	Min	-45,919	-4,937	-0,045	-0,001	0	0	214-1	0
214	0,47296	COMB5	Combination	Min	-45,915	-4,503	-0,045	-0,001	0,0014	2,0812	214-1	0,47296
214	0,94593	COMB5	Combination	Min	-45,911	-4,069	-0,045	-0,001	0,0029	3,957	214-1	0,94593
214	1,41889	COMB5	Combination	Min	-45,907	-3,634	-0,045	-0,001	0,0043	5,6274	214-1	1,41889
214	1,89186	COMB5	Combination	Min	-45,903	-3,2	-0,045	-0,001	0,0058	7,0924	214-1	1,89186
214	2,36482	COMB5	Combination	Min	-45,899	-2,766	-0,045	-0,001	0,0072	8,3521	214-1	2,36482
214	2,83779	COMB5	Combination	Min	-45,895	-2,331	-0,045	-0,001	0,0087	9,4063	214-1	2,83779
214	3,31075	COMB5	Combination	Min	-45,892	-1,897	-0,045	-0,001	0,0101	10,2551	214-1	3,31075
214	3,78372	COMB5	Combination	Min	-45,888	-1,463	-0,045	-0,001	0,0116	10,8985	214-1	3,78372
214	4,25668	COMB5	Combination	Min	-45,884	-1,029	-0,045	-0,001	0,013	11,3365	214-1	4,25668
214	4,72965	COMB5	Combination	Min	-45,88	-0,594	-0,045	-0,001	0,0145	11,5691	214-1	4,72965
214	5,20261	COMB5	Combination	Min	-45,876	-0,16	-0,045	-0,001	0,0159	11,5963	214-1	5,20261
214	0	COMB6	Combination		-0,878	-4,777	-0,03	0,0012	0	0	214-1	0
214	0,47296	COMB6	Combination		-0,874	-4,342	-0,03	0,0012	0,0141	2,1564	214-1	0,47296
214	0,94593	COMB6	Combination		-0,87	-3,908	-0,03	0,0012	0,0282	4,1075	214-1	0,94593
214	1,41889	COMB6	Combination		-0,867	-3,474	-0,03	0,0012	0,0422	5,8531	214-1	1,41889
214	1,89186	COMB6	Combination		-0,863	-3,039	-0,03	0,0012	0,0563	7,3933	214-1	1,89186
214	2,36482	COMB6	Combination		-0,859	-2,605	-0,03	0,0012	0,0704	8,7282	214-1	2,36482
214	2,83779	COMB6	Combination		-0,855	-2,171	-0,03	0,0012	0,0845	9,8576	214-1	2,83779
214	3,31075	COMB6	Combination		-0,851	-1,737	-0,03	0,0012	0,0985	10,7816	214-1	3,31075
214	3,78372	COMB6	Combination		-0,847	-1,302	-0,03	0,0012	0,1126	11,5003	214-1	3,78372
214	4,25668	COMB6	Combination		-0,843	-0,868	-0,03	0,0012	0,1267	12,0135	214-1	4,25668
214	4,72965	COMB6	Combination		-0,839	-0,434	-0,03	0,0012	0,1408	12,3213	214-1	4,72965
214	5,20261	COMB6	Combination		-0,835	0,0005545	-0,03	0,0012	0,1548	12,4238	214-1	5,20261
215	0	COMB1	Combination		-65,586	-0,089	0,029	0,0008153	0,1739	11,9661	215-1	0
215	0,47296	COMB1	Combination		-65,582	0,346	0,029	0,0008153	0,1603	11,9054	215-1	0,47296
215	0,94593	COMB1	Combination		-65,578	0,78	0,029	0,0008153	0,1466	11,6393	215-1	0,94593
215	1,41889	COMB1	Combination		-65,574	1,214	0,029	0,0008153	0,1329	11,1677	215-1	1,41889
215	1,89186	COMB1	Combination		-65,57	1,648	0,029	0,0008153	0,1192	10,4908	215-1	1,89186
215	2,36482	COMB1	Combination		-65,566	2,083	0,029	0,0008153	0,1056	9,6085	215-1	2,36482
215	2,83779	COMB1	Combination		-65,562	2,517	0,029	0,0008153	0,0919	8,5207	215-1	2,83779
215	3,31075	COMB1	Combination		-65,558	2,951	0,029	0,0008153	0,0782	7,2276	215-1	3,31075
215	3,78372	COMB1	Combination		-65,554	3,386	0,029	0,0008153	0,0645	5,7291	215-1	3,78372
215	4,25668	COMB1	Combination		-65,55	3,82	0,029	0,0008153	0,0508	4,0252	215-1	4,25668
215	4,72965	COMB1	Combination		-65,547	4,254	0,029	0,0008153	0,0372	2,1158	215-1	4,72965
215	5,20261	COMB1	Combination		-65,543	4,688	0,029	0,0008153	0,0235	0,0011	215-1	5,20261
215	0	COMB2	Combination		-3,206	-0,002904	0,048	0,0024	0,2486	12,4116	215-1	0
215	0,47296	COMB2	Combination		-3,202	0,431	0,048	0,0024	0,226	12,3102	215-1	0,47296
215	0,94593	COMB2	Combination		-3,198	0,866	0,048	0,0024	0,2034	12,0035	215-1	0,94593
215	1,41889	COMB2	Combination		-3,194	1,3	0,048	0,0024	0,1808	11,4914	215-1	1,41889
215	1,89186	COMB2	Combination		-3,19	1,734	0,048	0,0024	0,1582	10,7739	215-1	1,89186
215	2,36482	COMB2	Combination		-3,186	2,168	0,048	0,0024	0,1356	9,8509	215-1	2,36482
215	2,83779	COMB2	Combination		-3,182	2,603	0,048	0,0024	0,113	8,7226	215-1	2,83779
215	3,31075	COMB2	Combination		-3,178	3,037	0,048	0,0024	0,0904	7,3889	215-1	3,31075
215	3,78372	COMB2	Combination		-3,174	3,471	0,048	0,0024	0,0678	5,8498	215-1	3,78372
215	4,25668	COMB2	Combination		-3,17	3,906	0,048	0,0024	0,0452	4,1052	215-1	4,25668
215	4,72965	COMB2	Combination		-3,167	4,34	0,048	0,0024	0,0226	2,1553	215-1	4,72965
215	5,20261	COMB2	Combination		-3,163	4,774	0,048	0,0024	-1,93E-16	2,308E-14	215-1	5,20261
215	0	COMB3	Combination	Max	38,045	0,133	0,056	0,0013	0,281	13,117	215-1	0
215	0,47296	COMB3	Combination	Max	38,049	0,567	0,056	0,0013	0,2555	12,9516	215-1	0,47296
215	0,94593	COMB3	Combination	Max	38,053	1,001	0,056	0,0013	0,2299	12,5807	215-1	0,94593
215	1,41889	COMB3	Combination	Max	38,057	1,435	0,056	0,0013	0,2044	12,0044	215-1	1,41889
215	1,89186	COMB3	Combination	Max	38,061	1,87	0,056	0,0013	0,1788	11,2228	215-1	1,89186
215	2,36482	COMB3	Combination	Max	38,065	2,304	0,056	0,0013	0,1533	10,2357	215-1	2,36482
215	2,83779	COMB3	Combination	Max	38,069	2,738	0,056	0,0013	0,1277	9,0433	215-1	2,83779
215	3,31075	COMB3	Combination	Max	38,073	3,173	0,056	0,0013	0,1022	7,6454	215-1	3,31075
215	3,78372	COMB3	Combination	Max	38,077	3,607	0,056	0,0013	0,0766	6,0422	215-1	3,78372
215	4,25668	COMB3	Combination	Max	38,08	4,041	0,056	0,0013	0,0511	4,2335	215-1	4,25668
215	4,72965	COMB3	Combination	Max	38,084	4,475	0,056	0,0013	0,0255	2,2195	215-1	4,72965
215	5,20261	COMB3	Combination	Max	38,088	4,91	0,056	0,0013	-1,939E-16	2,184E-14	215-1	5,20261
215	0	COMB3	Combination	Min	-43,373	-0,138	0,041	0,0013	0,2173	11,7099	215-1	0
215	0,47296	COMB3	Combination	Min	-43,369	0,296	0,041	0,0013	0,1975	11,6723	215-1	0,47296
215	0,94593	COMB3	Combination	Min	-43,365	0,731	0,041	0,0013	0,1778	11,4294	215-1	0,94593
215	1,41889	COMB3	Combination	Min	-43,362	1,165	0,041	0,0013	0,158	10,9811	215-1	1,41889
215	1,89186	COMB3	Combination	Min	-43,358	1,599	0,041	0,0013	0,1383	10,3273	215-1	1,89186
215	2,36482	COMB3	Combination	Min	-43,354	2,034	0,041	0,0013	0,1185	9,4682	215-1	2,36482
215	2,83779	COMB3	Combination	Min	-43,35	2,468	0,041	0,0013	0,0988	8,4037	215-1	2,83779
215	3,31075	COMB3	Combination	Min	-43,346	2,902	0,041	0,0013	0,079	7,1337	215-1	3,31075
215	3,78372	COMB3	Combination	Min	-43,342	3,336	0,041	0,0013	0,0593	5,6584	215-1	3,78372
215	4,25668	COMB3	Combination	Min	-43,338	3,771	0,041	0,0013	0,0395	3,9777	215-1	4,25668
215	4,72965	COMB3	Combination	Min	-43,334	4,205	0,041	0,0013	0,0198	2,0915	215-1	4,72965
215	5,20261	COMB3	Combination	Min	-43,33	4,639	0,041	0,0013	-1,939E-16	2,184E-14	215-1	5,20261
215	0	COMB4	Combination	Max	-38,755	0,029	0,032	0,0007222	0,1873	12,5803	215-1	0
215	0,47296	COMB4	Combination	Max	-38,751	0,464	0,032	0,0007222	0,1728	12,4637	215-1	0,47296

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
215	0,94593	COMB4	Combination	Max	-38,747	0,898	0,032	0,0007222	0,1584	12,1418	215-1	0,94593
215	1,41889	COMB4	Combination	Max	-38,743	1,332	0,032	0,0007222	0,1439	11,6145	215-1	1,41889
215	1,89186	COMB4	Combination	Max	-38,739	1,766	0,032	0,0007222	0,1294	10,8817	215-1	1,89186
215	2,36482	COMB4	Combination	Max	-38,735	2,201	0,032	0,0007222	0,115	9,9436	215-1	2,36482
215	2,83779	COMB4	Combination	Max	-38,731	2,635	0,032	0,0007222	0,1005	8,8	215-1	2,83779
215	3,31075	COMB4	Combination	Max	-38,727	3,069	0,032	0,0007222	0,086	7,4511	215-1	3,31075
215	3,78372	COMB4	Combination	Max	-38,723	3,503	0,032	0,0007222	0,0716	5,8967	215-1	3,78372
215	4,25668	COMB4	Combination	Max	-38,72	3,938	0,032	0,0007222	0,0571	4,137	215-1	4,25668
215	4,72965	COMB4	Combination	Max	-38,716	4,372	0,032	0,0007222	0,0427	2,1719	215-1	4,72965
215	5,20261	COMB4	Combination	Max	-38,712	4,806	0,032	0,0007222	0,0282	0,0013	215-1	5,20261
215	0	COMB4	Combination	Min	-120,173	-0,241	0,017	0,0007222	0,1235	11,1731	215-1	0
215	0,47296	COMB4	Combination	Min	-120,169	0,193	0,017	0,0007222	0,1148	11,1845	215-1	0,47296
215	0,94593	COMB4	Combination	Min	-120,165	0,627	0,017	0,0007222	0,1062	10,9905	215-1	0,94593
215	1,41889	COMB4	Combination	Min	-120,162	1,062	0,017	0,0007222	0,0975	10,5911	215-1	1,41889
215	1,89186	COMB4	Combination	Min	-120,158	1,496	0,017	0,0007222	0,0888	9,9863	215-1	1,89186
215	2,36482	COMB4	Combination	Min	-120,154	1,93	0,017	0,0007222	0,0802	9,176	215-1	2,36482
215	2,83779	COMB4	Combination	Min	-120,15	2,364	0,017	0,0007222	0,0715	8,1604	215-1	2,83779
215	3,31075	COMB4	Combination	Min	-120,146	2,799	0,017	0,0007222	0,0629	6,9394	215-1	3,31075
215	3,78372	COMB4	Combination	Min	-120,142	3,233	0,017	0,0007222	0,0542	5,513	215-1	3,78372
215	4,25668	COMB4	Combination	Min	-120,138	3,667	0,017	0,0007222	0,0455	3,8812	215-1	4,25668
215	4,72965	COMB4	Combination	Min	-120,134	4,102	0,017	0,0007222	0,0369	2,0439	215-1	4,72965
215	5,20261	COMB4	Combination	Min	-120,13	4,536	0,017	0,0007222	0,0282	0,0013	215-1	5,20261
215	0	COMB5	Combination	Max	-2,664	0,158	0,073	0,0026	0,3896	13,2505	215-1	0
215	0,47296	COMB5	Combination	Max	-2,661	0,593	0,073	0,0026	0,3552	13,0729	215-1	0,47296
215	0,94593	COMB5	Combination	Max	-2,657	1,027	0,073	0,0026	0,3207	12,6899	215-1	0,94593
215	1,41889	COMB5	Combination	Max	-2,653	1,461	0,073	0,0026	0,2862	12,1016	215-1	1,41889
215	1,89186	COMB5	Combination	Max	-2,649	1,895	0,073	0,0026	0,2517	11,3078	215-1	1,89186
215	2,36482	COMB5	Combination	Max	-2,645	2,33	0,073	0,0026	0,2173	10,3086	215-1	2,36482
215	2,83779	COMB5	Combination	Max	-2,641	2,764	0,073	0,0026	0,1828	9,104	215-1	2,83779
215	3,31075	COMB5	Combination	Max	-2,637	3,198	0,073	0,0026	0,1483	7,694	215-1	3,31075
215	3,78372	COMB5	Combination	Max	-2,633	3,633	0,073	0,0026	0,1138	6,0786	215-1	3,78372
215	4,25668	COMB5	Combination	Max	-2,629	4,067	0,073	0,0026	0,0794	4,2579	215-1	4,25668
215	4,72965	COMB5	Combination	Max	-2,625	4,501	0,073	0,0026	0,0449	2,2317	215-1	4,72965
215	5,20261	COMB5	Combination	Max	-2,622	4,935	0,073	0,0026	0,0104	0,000103	215-1	5,20261
215	0	COMB5	Combination	Min	-2,665	-0,164	0,02	0,0019	0,0962	11,5737	215-1	0
215	0,47296	COMB5	Combination	Min	-2,661	0,27	0,02	0,0019	0,0865	11,5485	215-1	0,47296
215	0,94593	COMB5	Combination	Min	-2,657	0,705	0,02	0,0019	0,0768	11,318	215-1	0,94593
215	1,41889	COMB5	Combination	Min	-2,653	1,139	0,02	0,0019	0,0671	10,882	215-1	1,41889
215	1,89186	COMB5	Combination	Min	-2,649	1,573	0,02	0,0019	0,0574	10,2406	215-1	1,89186
215	2,36482	COMB5	Combination	Min	-2,645	2,007	0,02	0,0019	0,0477	9,3939	215-1	2,36482
215	2,83779	COMB5	Combination	Min	-2,641	2,442	0,02	0,0019	0,0381	8,3417	215-1	2,83779
215	3,31075	COMB5	Combination	Min	-2,637	2,876	0,02	0,0019	0,0284	7,0842	215-1	3,31075
215	3,78372	COMB5	Combination	Min	-2,633	3,31	0,02	0,0019	0,0187	5,6212	215-1	3,78372
215	4,25668	COMB5	Combination	Min	-2,629	3,745	0,02	0,0019	0,009	3,9528	215-1	4,25668
215	4,72965	COMB5	Combination	Min	-2,626	4,179	0,02	0,0019	-0,0007188	2,0791	215-1	4,72965
215	5,20261	COMB5	Combination	Min	-2,622	4,613	0,02	0,0019	-0,0104	-0,000103	215-1	5,20261
215	0	COMB6	Combination		-0,531	-0,002185	0,046	0,0026	0,2375	12,4153	215-1	0
215	0,47296	COMB6	Combination		-0,527	0,432	0,046	0,0026	0,2159	12,3136	215-1	0,47296
215	0,94593	COMB6	Combination		-0,523	0,866	0,046	0,0026	0,1943	12,0066	215-1	0,94593
215	1,41889	COMB6	Combination		-0,519	1,301	0,046	0,0026	0,1727	11,4941	215-1	1,41889
215	1,89186	COMB6	Combination		-0,515	1,735	0,046	0,0026	0,1511	10,7762	215-1	1,89186
215	2,36482	COMB6	Combination		-0,511	2,169	0,046	0,0026	0,1295	9,853	215-1	2,36482
215	2,83779	COMB6	Combination		-0,507	2,603	0,046	0,0026	0,108	8,7243	215-1	2,83779
215	3,31075	COMB6	Combination		-0,503	3,038	0,046	0,0026	0,0864	7,3902	215-1	3,31075
215	3,78372	COMB6	Combination		-0,5	3,472	0,046	0,0026	0,0648	5,8508	215-1	3,78372
215	4,25668	COMB6	Combination		-0,496	3,906	0,046	0,0026	0,0432	4,1059	215-1	4,25668
215	4,72965	COMB6	Combination		-0,492	4,341	0,046	0,0026	0,0216	2,1557	215-1	4,72965
215	5,20261	COMB6	Combination		-0,488	4,775	0,046	0,0026	-3,301E-16	2,482E-14	215-1	5,20261
216	0	COMB1	Combination		30,518	-4,836	-0,037	-0,0017	0	0	216-1	0
216	0,47296	COMB1	Combination		30,514	-4,401	-0,037	-0,0017	0,0174	2,1843	216-1	0,47296
216	0,94593	COMB1	Combination		30,51	-3,967	-0,037	-0,0017	0,0347	4,1633	216-1	0,94593
216	1,41889	COMB1	Combination		30,506	-3,533	-0,037	-0,0017	0,0521	5,9368	216-1	1,41889
216	1,89186	COMB1	Combination		30,502	-3,098	-0,037	-0,0017	0,0695	7,5049	216-1	1,89186
216	2,36482	COMB1	Combination		30,498	-2,664	-0,037	-0,0017	0,0868	8,8676	216-1	2,36482
216	2,83779	COMB1	Combination		30,494	-2,23	-0,037	-0,0017	0,1042	10,025	216-1	2,83779
216	3,31075	COMB1	Combination		30,491	-1,796	-0,037	-0,0017	0,1216	10,9769	216-1	3,31075
216	3,78372	COMB1	Combination		30,487	-1,361	-0,037	-0,0017	0,1389	11,7234	216-1	3,78372
216	4,25668	COMB1	Combination		30,483	-0,927	-0,037	-0,0017	0,1563	12,2646	216-1	4,25668
216	4,72965	COMB1	Combination		30,479	-0,493	-0,037	-0,0017	0,1737	12,6003	216-1	4,72965
216	5,20261	COMB1	Combination		30,475	-0,058	-0,037	-0,0017	0,1911	12,7306	216-1	5,20261
216	0	COMB2	Combination		-3,159	-4,774	-0,048	-0,0024	0	0	216-1	0
216	0,47296	COMB2	Combination		-3,163	-4,34	-0,048	-0,0024	0,0226	2,1553	216-1	0,47296
216	0,94593	COMB2	Combination		-3,167	-3,906	-0,048	-0,0024	0,0452	4,1053	216-1	0,94593
216	1,41889	COMB2	Combination		-3,171	-3,471	-0,048	-0,0024	0,0678	5,8498	216-1	1,41889
216	1,89186	COMB2	Combination		-3,175	-3,037	-0,048	-0,0024	0,0904	7,3889	216-1	1,89186
216	2,36482	COMB2	Combination		-3,179	-2,603	-0,048	-0,0024	0,113	8,7226	216-1	2,36482
216	2,83779	COMB2	Combination		-3,183	-2,169	-0,048	-0,0024	0,1356	9,851	216-1	2,83779
216	3,31075	COMB2	Combination		-3,187	-1,734	-0,048	-0,0024	0,1582	10,7739	216-1	3,31075
216	3,78372	COMB2	Combination		-3,191	-1,3	-0,048	-0,0024	0,1808	11,4914	216-1	3,78372
216	4,25668	COMB2	Combination		-3,194	-0,866	-0,048	-0,0024	0,2034	12,0036	216-1	4,25668
216	4,72965	COMB2	Combination		-3,198	-0,431	-0,048	-0,0024	0,2259	12,3103	216-1	4,72965
216	5,20261	COMB2	Combination		-3,202	0,002891	-0,048	-0,0024	0,2485	12,4116	216-1	5,20261
216	0	COMB3	Combination	Max	38,087	-4,639	-0,041	-0,0013	0	0	216-1	0
216	0,47296	COMB3	Combination	Max	38,083	-4,205	-0,041	-0,0013	0,0255	2,2195	216-1	0,47296
216	0,94593	COMB3	Combination	Max	38,079	-3,771	-0,041	-0,0013	0,0511	4,2335	216-1	0,94593
216	1,41889	COMB3	Combination	Max	38,075	-3,336	-0,041	-0,0013	0,0766	6,0422	216-1	1,41889
216	1,89186	COMB3	Combination	Max	38,071	-2,902	-0,041	-0,0013	0,1022	7,6454	216-1	1,89186
216	2,36482	COMB3	Combination	Max	38,067	-2,468	-0,041	-0,0013	0,1277	9,0433	216-1	2,36482
216	2,83779	COMB3	Combination	Max	38,063	-2,034	-0,041	-0,0013	0,1533	10,2357	216-1	2,83779
216	3,31075	COMB3	Combination	Max	38,059	-1,599	-0,041	-0,0013	0,1788	11,2228	216-1	3,31075
216	3,78372	COMB3	Combination	Max	38,055	-1,165	-0,041	-0,0013	0,2044	12,0044	216-1	3,78372
216	4,25668	COMB3	Combination	Max	38,052	-0,731	-0,041	-0,0013	0,2299	12,5807	216-1	4,25668
216	4,72965	COMB3	Combination	Max	38,048	-0,296	-0,041	-0,0013	0,2555	12,9516	216-1	4,72965
216	5,20261	COMB3	Combination	Max	38,044	0,138	-0,041	-0,0013	0,281	13,117	216-1	5,20261
216	0	COMB3	Combination	Min	-43,332	-4,91	-0,056	-0,0013	0	0	216-1	0
216	0,47296	COMB3	Combination	Min	-43,336	-4,475	-0,056	-0,0013	0,0198	2,0915	216-1	0,47296
216	0,94593	COMB3	Combination	Min	-43,34	-4,041	-0,056	-0,0013	0,0395	3,9777	216-1	0,94593
216	1,41889	COMB3	Combination	Min	-43,344	-3,607	-0,056	-0,0013	0,0593	5,6584	216-1	1,41889
216	1,89186	COMB3	Combination	Min	-43,348	-3,173	-0,056	-0,0013	0,079	7,1337	216-1	1,89186
216	2,36482	COMB3	Combination	Min	-43,351	-2,738	-0,056	-0,0013	0,0988	8,4037	216-1	2,36482
216	2,83779	COMB3	Combination	Min	-43,355	-2,304	-0,056	-0,0013	0,1185	9,4682	216-1	2,83779
216	3,31075	COMB3	Combination	Min	-43,359	-1,87	-0,056	-0,0013	0,1383	10,3273	216-1	3,31075
216	3,78372	COMB3	Combination	Min	-43,363	-1,435	-0,056	-0,0013	0,158	10,9811	216-1	3,78372
216	4,25668	COMB3	Combination	Min	-43,367	-1,001	-0,056	-0,0013	0,1778	11,4294	216-1	4,25668
216	4,72965	COMB3	Combination	Min	-43,371	-0,567	-0,056	-0,0013	0,1975	11,6723	216-1	4,72965
216	5,20261	COMB3	Combination	Min	-43,375	-0,133	-0,056	-0,0013	0,2173	11,7099	216-1	5,20261
216	0	COMB4	Combination	Max	76,487	-4,712	-0,027	-0,0018	0	0	216-1	0
216	0,47296	COMB4	Combination	Max	76,483	-4,278	-0,027	-0,0018	0,0189	2,254	216-1	0,47296
216	0,94593	COMB4	Combination	Max	76,479	-3,844	-0,027	-0,0018	0,0378	4,3025	216-1	0,94593
216	1,41889	COMB4	Combination	Max	76,475	-3,409	-0,027	-0,0018	0,0567	6,1457	216-1	1,41889

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
216	1,89186	COMB4	Combination	Max	76,471	-2,975	-0,027	-0,0018	0,0756	7,7834	216-1	1,89186
216	2,36482	COMB4	Combination	Max	76,467	-2,541	-0,027	-0,0018	0,0945	9,2158	216-1	2,36482
216	2,83779	COMB4	Combination	Max	76,463	-2,107	-0,027	-0,0018	0,1134	10,4427	216-1	2,83779
216	3,31075	COMB4	Combination	Max	76,459	-1,672	-0,027	-0,0018	0,1323	11,4643	216-1	3,31075
216	3,78372	COMB4	Combination	Max	76,455	-1,238	-0,027	-0,0018	0,1512	12,2805	216-1	3,78372
216	4,25668	COMB4	Combination	Max	76,452	-0,804	-0,027	-0,0018	0,1701	12,8912	216-1	4,25668
216	4,72965	COMB4	Combination	Max	76,448	-0,369	-0,027	-0,0018	0,189	13,2966	216-1	4,72965
216	5,20261	COMB4	Combination	Max	76,444	0,065	-0,027	-0,0018	0,2079	13,4965	216-1	5,20261
216	0	COMB4	Combination	Min	-4,932	-4,983	-0,042	-0,0018	0	0	216-1	0
216	0,47296	COMB4	Combination	Min	-4,936	-4,548	-0,042	-0,0018	0,0131	2,126	216-1	0,47296
216	0,94593	COMB4	Combination	Min	-4,94	-4,114	-0,042	-0,0018	0,0262	4,0467	216-1	0,94593
216	1,41889	COMB4	Combination	Min	-4,944	-3,68	-0,042	-0,0018	0,0393	5,7619	216-1	1,41889
216	1,89186	COMB4	Combination	Min	-4,948	-3,246	-0,042	-0,0018	0,0524	7,2717	216-1	1,89186
216	2,36482	COMB4	Combination	Min	-4,951	-2,811	-0,042	-0,0018	0,0655	8,5762	216-1	2,36482
216	2,83779	COMB4	Combination	Min	-4,955	-2,377	-0,042	-0,0018	0,0786	9,6752	216-1	2,83779
216	3,31075	COMB4	Combination	Min	-4,959	-1,943	-0,042	-0,0018	0,0917	10,5688	216-1	3,31075
216	3,78372	COMB4	Combination	Min	-4,963	-1,508	-0,042	-0,0018	0,1048	11,2571	216-1	3,78372
216	4,25668	COMB4	Combination	Min	-4,967	-1,074	-0,042	-0,0018	0,1179	11,7399	216-1	4,25668
216	4,72965	COMB4	Combination	Min	-4,971	-0,64	-0,042	-0,0018	0,131	12,0173	216-1	4,72965
216	5,20261	COMB4	Combination	Min	-4,975	-0,206	-0,042	-0,0018	0,1441	12,0894	216-1	5,20261
216	0	COMB5	Combination	Max	126,158	-4,708	-0,01	-0,0018	0	0	216-1	0
216	0,47296	COMB5	Combination	Max	126,155	-4,274	-0,01	-0,0018	0,0394	2,1867	216-1	0,47296
216	0,94593	COMB5	Combination	Max	126,151	-3,84	-0,01	-0,0018	0,0789	4,1679	216-1	0,94593
216	1,41889	COMB5	Combination	Max	126,147	-3,405	-0,01	-0,0018	0,1183	5,9438	216-1	1,41889
216	1,89186	COMB5	Combination	Max	126,143	-2,971	-0,01	-0,0018	0,1577	7,5143	216-1	1,89186
216	2,36482	COMB5	Combination	Max	126,139	-2,537	-0,01	-0,0018	0,1972	8,8793	216-1	2,36482
216	2,83779	COMB5	Combination	Max	126,135	-2,102	-0,01	-0,0018	0,2366	10,039	216-1	2,83779
216	3,31075	COMB5	Combination	Max	126,131	-1,668	-0,01	-0,0018	0,276	10,9933	216-1	3,31075
216	3,78372	COMB5	Combination	Max	126,127	-1,234	-0,01	-0,0018	0,3155	11,7421	216-1	3,78372
216	4,25668	COMB5	Combination	Max	126,123	-0,8	-0,01	-0,0018	0,3549	12,2856	216-1	4,25668
216	4,72965	COMB5	Combination	Max	126,119	-0,365	-0,01	-0,0018	0,3943	12,6237	216-1	4,72965
216	5,20261	COMB5	Combination	Max	126,116	0,069	-0,01	-0,0018	0,4337	12,7563	216-1	5,20261
216	0	COMB5	Combination	Min	-131,396	-4,84	-0,083	-0,0028	0	0	216-1	0
216	0,47296	COMB5	Combination	Min	-131,4	-4,406	-0,083	-0,0028	0,0047	2,1241	216-1	0,47296
216	0,94593	COMB5	Combination	Min	-131,404	-3,972	-0,083	-0,0028	0,0095	4,0428	216-1	0,94593
216	1,41889	COMB5	Combination	Min	-131,408	-3,538	-0,083	-0,0028	0,0142	5,7561	216-1	1,41889
216	1,89186	COMB5	Combination	Min	-131,412	-3,103	-0,083	-0,0028	0,0189	7,264	216-1	1,89186
216	2,36482	COMB5	Combination	Min	-131,416	-2,669	-0,083	-0,0028	0,0237	8,5664	216-1	2,36482
216	2,83779	COMB5	Combination	Min	-131,42	-2,235	-0,083	-0,0028	0,0284	9,6635	216-1	2,83779
216	3,31075	COMB5	Combination	Min	-131,424	-1,8	-0,083	-0,0028	0,0331	10,5552	216-1	3,31075
216	3,78372	COMB5	Combination	Min	-131,428	-1,366	-0,083	-0,0028	0,0379	11,2415	216-1	3,78372
216	4,25668	COMB5	Combination	Min	-131,431	-0,932	-0,083	-0,0028	0,0426	11,7224	216-1	4,25668
216	4,72965	COMB5	Combination	Min	-131,435	-0,498	-0,083	-0,0028	0,0474	11,9979	216-1	4,72965
216	5,20261	COMB5	Combination	Min	-131,439	-0,063	-0,083	-0,0028	0,0521	12,068	216-1	5,20261
216	0	COMB6	Combination		-0,487	-4,775	-0,046	-0,0026	0	0	216-1	0
216	0,47296	COMB6	Combination		-0,491	-4,341	-0,046	-0,0026	0,0216	2,1557	216-1	0,47296
216	0,94593	COMB6	Combination		-0,495	-3,906	-0,046	-0,0026	0,0432	4,1059	216-1	0,94593
216	1,41889	COMB6	Combination		-0,498	-3,472	-0,046	-0,0026	0,0648	5,8508	216-1	1,41889
216	1,89186	COMB6	Combination		-0,502	-3,038	-0,046	-0,0026	0,0864	7,3903	216-1	1,89186
216	2,36482	COMB6	Combination		-0,506	-2,604	-0,046	-0,0026	0,108	8,7243	216-1	2,36482
216	2,83779	COMB6	Combination		-0,51	-2,169	-0,046	-0,0026	0,1295	9,853	216-1	2,83779
216	3,31075	COMB6	Combination		-0,514	-1,735	-0,046	-0,0026	0,1511	10,7763	216-1	3,31075
216	3,78372	COMB6	Combination		-0,518	-1,301	-0,046	-0,0026	0,1727	11,4941	216-1	3,78372
216	4,25668	COMB6	Combination		-0,522	-0,866	-0,046	-0,0026	0,1943	12,0066	216-1	4,25668
216	4,72965	COMB6	Combination		-0,526	-0,432	-0,046	-0,0026	0,2159	12,3137	216-1	4,72965
216	5,20261	COMB6	Combination		-0,53	0,00218	-0,046	-0,0026	0,2375	12,4153	216-1	5,20261
217	0	COMB1	Combination		62,179	0,06	0,013	0,0012	0,0659	12,7425	217-1	0
217	0,47296	COMB1	Combination		62,176	0,495	0,013	0,0012	0,0598	12,6113	217-1	0,47296
217	0,94593	COMB1	Combination		62,172	0,929	0,013	0,0012	0,0537	12,2746	217-1	0,94593
217	1,41889	COMB1	Combination		62,168	1,363	0,013	0,0012	0,0475	11,7325	217-1	1,41889
217	1,89186	COMB1	Combination		62,164	1,798	0,013	0,0012	0,0414	10,985	217-1	1,89186
217	2,36482	COMB1	Combination		62,16	2,232	0,013	0,0012	0,0353	10,0321	217-1	2,36482
217	2,83779	COMB1	Combination		62,156	2,666	0,013	0,0012	0,0291	8,8738	217-1	2,83779
217	3,31075	COMB1	Combination		62,152	3,1	0,013	0,0012	0,023	7,5101	217-1	3,31075
217	3,78372	COMB1	Combination		62,148	3,535	0,013	0,0012	0,0169	5,9411	217-1	3,78372
217	4,25668	COMB1	Combination		62,144	3,969	0,013	0,0012	0,0107	4,1666	217-1	4,25668
217	4,72965	COMB1	Combination		62,14	4,403	0,013	0,0012	0,0046	2,1867	217-1	4,72965
217	5,20261	COMB1	Combination		62,137	4,838	0,013	0,0012	-0,0015	0,0014	217-1	5,20261
217	0	COMB2	Combination		-3,487	0,0003447	0,023	0,0005962	0,1186	12,4285	217-1	0
217	0,47296	COMB2	Combination		-3,491	0,435	0,023	0,0005962	0,1078	12,3256	217-1	0,47296
217	0,94593	COMB2	Combination		-3,495	0,869	0,023	0,0005962	0,097	12,0173	217-1	0,94593
217	1,41889	COMB2	Combination		-3,499	1,303	0,023	0,0005962	0,0862	11,5037	217-1	1,41889
217	1,89186	COMB2	Combination		-3,503	1,737	0,023	0,0005962	0,0755	10,7846	217-1	1,89186
217	2,36482	COMB2	Combination		-3,507	2,172	0,023	0,0005962	0,0647	9,8601	217-1	2,36482
217	2,83779	COMB2	Combination		-3,511	2,606	0,023	0,0005962	0,0539	8,7303	217-1	2,83779
217	3,31075	COMB2	Combination		-3,515	3,04	0,023	0,0005962	0,0431	7,395	217-1	3,31075
217	3,78372	COMB2	Combination		-3,519	3,475	0,023	0,0005962	0,0323	5,8544	217-1	3,78372
217	4,25668	COMB2	Combination		-3,522	3,909	0,023	0,0005962	0,0216	4,1083	217-1	4,25668
217	4,72965	COMB2	Combination		-3,526	4,343	0,023	0,0005962	0,0108	2,1569	217-1	4,72965
217	5,20261	COMB2	Combination		-3,53	4,777	0,023	0,0005962	-6,512E-17	1,128E-14	217-1	5,20261
217	0	COMB3	Combination	Max	37,748	0,135	0,034	0,0005182	0,1811	13,1297	217-1	0
217	0,47296	COMB3	Combination	Max	37,744	0,569	0,034	0,0005182	0,1646	12,9631	217-1	0,47296
217	0,94593	COMB3	Combination	Max	37,74	1,004	0,034	0,0005182	0,1481	12,5911	217-1	0,94593
217	1,41889	COMB3	Combination	Max	37,736	1,438	0,034	0,0005182	0,1317	12,0136	217-1	1,41889
217	1,89186	COMB3	Combination	Max	37,732	1,872	0,034	0,0005182	0,1152	11,2308	217-1	1,89186
217	2,36482	COMB3	Combination	Max	37,728	2,307	0,034	0,0005182	0,0988	10,2426	217-1	2,36482
217	2,83779	COMB3	Combination	Max	37,724	2,741	0,034	0,0005182	0,0823	9,049	217-1	2,83779
217	3,31075	COMB3	Combination	Max	37,72	3,175	0,034	0,0005182	0,0658	7,65	217-1	3,31075
217	3,78372	COMB3	Combination	Max	37,716	3,609	0,034	0,0005182	0,0494	6,0456	217-1	3,78372
217	4,25668	COMB3	Combination	Max	37,713	4,044	0,034	0,0005182	0,0329	4,2358	217-1	4,25668
217	4,72965	COMB3	Combination	Max	37,709	4,478	0,034	0,0005182	0,0165	2,2206	217-1	4,72965
217	5,20261	COMB3	Combination	Max	37,705	4,912	0,034	0,0005182	-8,539E-17	1,16E-14	217-1	5,20261
217	0	COMB3	Combination	Min	-43,666	-0,135	0,014	0,0005182	0,0814	11,7224	217-1	0
217	0,47296	COMB3	Combination	Min	-43,67	0,299	0,014	0,0005182	0,074	11,6837	217-1	0,47296
217	0,94593	COMB3	Combination	Min	-43,674	0,733	0,014	0,0005182	0,0666	11,4397	217-1	0,94593
217	1,41889	COMB3	Combination	Min	-43,678	1,168	0,014	0,0005182	0,0592	10,9902	217-1	1,41889
217	1,89186	COMB3	Combination	Min	-43,682	1,602	0,014	0,0005182	0,0518	10,3353	217-1	1,89186
217	2,36482	COMB3	Combination	Min	-43,686	2,036	0,014	0,0005182	0,0444	9,475	217-1	2,36482
217	2,83779	COMB3	Combination	Min	-43,69	2,47	0,014	0,0005182	0,037	8,4094	217-1	2,83779
217	3,31075	COMB3	Combination	Min	-43,693	2,905	0,014	0,0005182	0,0296	7,1383	217-1	3,31075
217	3,78372	COMB3	Combination	Min	-43,697	3,339	0,014	0,0005182	0,0222	5,6618	217-1	3,78372
217	4,25668	COMB3	Combination	Min	-43,701	3,773	0,014	0,0005182	0,0148	3,9799	217-1	4,25668
217	4,72965	COMB3	Combination	Min	-43,705	4,207	0,014	0,0005182	0,0074	2,0927	217-1	4,72965
217	5,20261	COMB3	Combination	Min	-43,709	4,642	0,014	0,0005182	-8,539E-17	1,16E-14	217-1	5,20261
217	0	COMB4	Combination	Max	114,548	0,208	0,02	0,0013	0,1061	13,5094	217-1	0
217	0,47296	COMB4	Combination	Max	114,544	0,642	0,02	0,0013	0,0963	13,3084	217-1	0,47296
217	0,94593	COMB4	Combination	Max	114,54	1,076	0,02	0,0013	0,0864	12,902	217-1	0,94593
217	1,41889	COMB4	Combination	Max	114,536	1,511	0,02	0,0013	0,0766	12,2902	217-1	1,41889
217	1,89186	COMB4	Combination	Max	114,532	1,945	0,02	0,0013	0,0668	11,4731	217-1	1,89186
217	2,36482	COMB4	Combination	Max	114,528	2,379	0,02	0,0013	0,057	10,4505	217-1	2,36482

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
217	2,83779	COMB4	Combination	Max	114,524	2,813	0,02	0,0013	0,0472	9,2225	217-1	2,83779
217	3,31075	COMB4	Combination	Max	114,52	3,248	0,02	0,0013	0,0374	7,7892	217-1	3,31075
217	3,78372	COMB4	Combination	Max	114,516	3,682	0,02	0,0013	0,0276	6,1504	217-1	3,78372
217	4,25668	COMB4	Combination	Max	114,513	4,116	0,02	0,0013	0,0178	4,3062	217-1	4,25668
217	4,72965	COMB4	Combination	Max	114,509	4,551	0,02	0,0013	0,008	2,2567	217-1	4,72965
217	5,20261	COMB4	Combination	Max	114,505	4,985	0,02	0,0013	-0,0018	0,0017	217-1	5,20261
217	0	COMB4	Combination	Min	33,134	-0,063	0,00009021	0,0013	0,0064	12,1021	217-1	0
217	0,47296	COMB4	Combination	Min	33,13	0,372	0,00009021	0,0013	0,0057	12,0291	217-1	0,47296
217	0,94593	COMB4	Combination	Min	33,126	0,806	0,00009021	0,0013	0,0049	11,7506	217-1	0,94593
217	1,41889	COMB4	Combination	Min	33,122	1,24	0,00009021	0,0013	0,0042	11,2668	217-1	1,41889
217	1,89186	COMB4	Combination	Min	33,118	1,674	0,00009021	0,0013	0,0034	10,5775	217-1	1,89186
217	2,36482	COMB4	Combination	Min	33,114	2,109	0,00009021	0,0013	0,0027	9,6829	217-1	2,36482
217	2,83779	COMB4	Combination	Min	33,11	2,543	0,00009021	0,0013	0,0019	8,5829	217-1	2,83779
217	3,31075	COMB4	Combination	Min	33,107	2,977	0,00009021	0,0013	0,0012	7,2774	217-1	3,31075
217	3,78372	COMB4	Combination	Min	33,103	3,412	0,00009021	0,0013	0,0004087	5,7666	217-1	3,78372
217	4,25668	COMB4	Combination	Min	33,099	3,846	0,00009021	0,0013	-0,0003403	4,0504	217-1	4,25668
217	4,72965	COMB4	Combination	Min	33,095	4,28	0,00009021	0,0013	-0,0011	2,1287	217-1	4,72965
217	5,20261	COMB4	Combination	Min	33,091	4,714	0,00009021	0,0013	-0,0018	0,0017	217-1	5,20261
217	0	COMB5	Combination	Max	39,978	0,066	0,045	0,0011	0,2297	12,7737	217-1	0
217	0,47296	COMB5	Combination	Max	39,974	0,501	0,045	0,0011	0,2085	12,6396	217-1	0,47296
217	0,94593	COMB5	Combination	Max	39,97	0,935	0,045	0,0011	0,1872	12,3001	217-1	0,94593
217	1,41889	COMB5	Combination	Max	39,967	1,369	0,045	0,0011	0,1659	11,7552	217-1	1,41889
217	1,89186	COMB5	Combination	Max	39,963	1,804	0,045	0,0011	0,1447	11,0049	217-1	1,89186
217	2,36482	COMB5	Combination	Max	39,959	2,238	0,045	0,0011	0,1234	10,0492	217-1	2,36482
217	2,83779	COMB5	Combination	Max	39,955	2,672	0,045	0,0011	0,1021	8,8881	217-1	2,83779
217	3,31075	COMB5	Combination	Max	39,951	3,106	0,045	0,0011	0,0808	7,5216	217-1	3,31075
217	3,78372	COMB5	Combination	Max	39,947	3,541	0,045	0,0011	0,0596	5,9497	217-1	3,78372
217	4,25668	COMB5	Combination	Max	39,943	3,975	0,045	0,0011	0,0383	4,1724	217-1	4,25668
217	4,72965	COMB5	Combination	Max	39,939	4,409	0,045	0,0011	0,017	2,1898	217-1	4,72965
217	5,20261	COMB5	Combination	Max	39,935	4,843	0,045	0,0011	0,0042	0,0017	217-1	5,20261
217	0	COMB5	Combination	Min	-45,873	-0,066	0,003054	0,00001067	0,0201	12,082	217-1	0
217	0,47296	COMB5	Combination	Min	-45,877	0,368	0,003054	0,00001067	0,0187	12,0105	217-1	0,47296
217	0,94593	COMB5	Combination	Min	-45,881	0,803	0,003054	0,00001067	0,0172	11,7336	217-1	0,94593
217	1,41889	COMB5	Combination	Min	-45,885	1,237	0,003054	0,00001067	0,0158	11,2513	217-1	1,41889
217	1,89186	COMB5	Combination	Min	-45,889	1,671	0,003054	0,00001067	0,0144	10,5636	217-1	1,89186
217	2,36482	COMB5	Combination	Min	-45,893	2,105	0,003054	0,00001067	0,0129	9,6704	217-1	2,36482
217	2,83779	COMB5	Combination	Min	-45,897	2,54	0,003054	0,00001067	0,0115	8,5719	217-1	2,83779
217	3,31075	COMB5	Combination	Min	-45,901	2,974	0,003054	0,00001067	0,01	7,268	217-1	3,31075
217	3,78372	COMB5	Combination	Min	-45,905	3,408	0,003054	0,00001067	0,0086	5,7587	217-1	3,78372
217	4,25668	COMB5	Combination	Min	-45,908	3,843	0,003054	0,00001067	0,0071	4,044	217-1	4,25668
217	4,72965	COMB5	Combination	Min	-45,912	4,277	0,003054	0,00001067	0,0057	2,1239	217-1	4,72965
217	5,20261	COMB5	Combination	Min	-45,916	4,711	0,003054	0,00001067	-0,0042	-0,0017	217-1	5,20261
217	0	COMB6	Combination		-0,834	-0,0005498	0,03	-0,0012	0,1548	12,4238	217-1	0
217	0,47296	COMB6	Combination		-0,838	0,434	0,03	-0,0012	0,1407	12,3214	217-1	0,47296
217	0,94593	COMB6	Combination		-0,842	0,868	0,03	-0,0012	0,1267	12,0135	217-1	0,94593
217	1,41889	COMB6	Combination		-0,846	1,302	0,03	-0,0012	0,1126	11,5003	217-1	1,41889
217	1,89186	COMB6	Combination		-0,85	1,737	0,03	-0,0012	0,0985	10,7816	217-1	1,89186
217	2,36482	COMB6	Combination		-0,854	2,171	0,03	-0,0012	0,0844	9,8576	217-1	2,36482
217	2,83779	COMB6	Combination		-0,858	2,605	0,03	-0,0012	0,0704	8,7282	217-1	2,83779
217	3,31075	COMB6	Combination		-0,862	3,039	0,03	-0,0012	0,0563	7,3933	217-1	3,31075
217	3,78372	COMB6	Combination		-0,865	3,474	0,03	-0,0012	0,0422	5,8531	217-1	3,78372
217	4,25668	COMB6	Combination		-0,869	3,908	0,03	-0,0012	0,0281	4,1075	217-1	4,25668
217	4,72965	COMB6	Combination		-0,873	4,342	0,03	-0,0012	0,0141	2,1564	217-1	4,72965
217	5,20261	COMB6	Combination		-0,877	4,777	0,03	-0,0012	4,732E-16	1,028E-14	217-1	5,20261
218	0	COMB1	Combination		62,451	-4,79	0,056	0,0018	0	0	218-1	0
218	0,47296	COMB1	Combination		62,447	-4,356	0,056	0,0018	-0,0266	2,1628	218-1	0,47296
218	0,94593	COMB1	Combination		62,444	-3,921	0,056	0,0018	-0,0532	4,1201	218-1	0,94593
218	1,41889	COMB1	Combination		62,44	-3,487	0,056	0,0018	-0,0798	5,8721	218-1	1,41889
218	1,89186	COMB1	Combination		62,436	-3,053	0,056	0,0018	-0,1064	7,4186	218-1	1,89186
218	2,36482	COMB1	Combination		62,432	-2,619	0,056	0,0018	-0,133	8,7598	218-1	2,36482
218	2,83779	COMB1	Combination		62,428	-2,184	0,056	0,0018	-0,1596	9,8956	218-1	2,83779
218	3,31075	COMB1	Combination		62,424	-1,75	0,056	0,0018	-0,1862	10,8259	218-1	3,31075
218	3,78372	COMB1	Combination		62,42	-1,316	0,056	0,0018	-0,2129	11,5509	218-1	3,78372
218	4,25668	COMB1	Combination		62,416	-0,881	0,056	0,0018	-0,2395	12,0704	218-1	4,25668
218	4,72965	COMB1	Combination		62,412	-0,447	0,056	0,0018	-0,2661	12,3846	218-1	4,72965
218	5,20261	COMB1	Combination		62,408	-0,013	0,056	0,0018	-0,2927	12,4934	218-1	5,20261
218	0	COMB2	Combination		-3,166	-4,774	0,048	0,0024	0	0	218-1	0
218	0,47296	COMB2	Combination		-3,17	-4,34	0,048	0,0024	-0,0226	2,1553	218-1	0,47296
218	0,94593	COMB2	Combination		-3,174	-3,906	0,048	0,0024	-0,0452	4,1052	218-1	0,94593
218	1,41889	COMB2	Combination		-3,178	-3,471	0,048	0,0024	-0,0678	5,8498	218-1	1,41889
218	1,89186	COMB2	Combination		-3,181	-3,037	0,048	0,0024	-0,0904	7,3889	218-1	1,89186
218	2,36482	COMB2	Combination		-3,185	-2,603	0,048	0,0024	-0,113	8,7226	218-1	2,36482
218	2,83779	COMB2	Combination		-3,189	-2,168	0,048	0,0024	-0,1356	9,8509	218-1	2,83779
218	3,31075	COMB2	Combination		-3,193	-1,734	0,048	0,0024	-0,1582	10,7738	218-1	3,31075
218	3,78372	COMB2	Combination		-3,197	-1,3	0,048	0,0024	-0,1808	11,4914	218-1	3,78372
218	4,25668	COMB2	Combination		-3,201	-0,866	0,048	0,0024	-0,2034	12,0035	218-1	4,25668
218	4,72965	COMB2	Combination		-3,205	-0,431	0,048	0,0024	-0,226	12,3102	218-1	4,72965
218	5,20261	COMB2	Combination		-3,209	0,002908	0,048	0,0024	-0,2486	12,4115	218-1	5,20261
218	0	COMB3	Combination	Max	38,099	-4,639	0,056	0,0013	0	0	218-1	0
218	0,47296	COMB3	Combination	Max	38,095	-4,205	0,056	0,0013	-0,0196	2,2195	218-1	0,47296
218	0,94593	COMB3	Combination	Max	38,091	-3,771	0,056	0,0013	-0,0392	4,2335	218-1	0,94593
218	1,41889	COMB3	Combination	Max	38,087	-3,336	0,056	0,0013	-0,0589	6,0422	218-1	1,41889
218	1,89186	COMB3	Combination	Max	38,083	-2,902	0,056	0,0013	-0,0785	7,6454	218-1	1,89186
218	2,36482	COMB3	Combination	Max	38,079	-2,468	0,056	0,0013	-0,0981	9,0433	218-1	2,36482
218	2,83779	COMB3	Combination	Max	38,075	-2,034	0,056	0,0013	-0,1177	10,2357	218-1	2,83779
218	3,31075	COMB3	Combination	Max	38,072	-1,599	0,056	0,0013	-0,1374	11,2228	218-1	3,31075
218	3,78372	COMB3	Combination	Max	38,068	-1,165	0,056	0,0013	-0,157	12,0045	218-1	3,78372
218	4,25668	COMB3	Combination	Max	38,064	-0,731	0,056	0,0013	-0,1766	12,5807	218-1	4,25668
218	4,72965	COMB3	Combination	Max	38,06	-0,296	0,056	0,0013	-0,1962	12,9516	218-1	4,72965
218	5,20261	COMB3	Combination	Max	38,056	0,138	0,056	0,0013	-0,2158	13,117	218-1	5,20261
218	0	COMB3	Combination	Min	-43,347	-4,91	0,041	0,0013	0	0	218-1	0
218	0,47296	COMB3	Combination	Min	-43,351	-4,475	0,041	0,0013	-0,0256	2,0915	218-1	0,47296
218	0,94593	COMB3	Combination	Min	-43,355	-4,041	0,041	0,0013	-0,0512	3,9777	218-1	0,94593
218	1,41889	COMB3	Combination	Min	-43,359	-3,607	0,041	0,0013	-0,0769	5,6584	218-1	1,41889
218	1,89186	COMB3	Combination	Min	-43,363	-3,173	0,041	0,0013	-0,1025	7,1337	218-1	1,89186
218	2,36482	COMB3	Combination	Min	-43,367	-2,738	0,041	0,0013	-0,1281	8,4036	218-1	2,36482
218	2,83779	COMB3	Combination	Min	-43,371	-2,304	0,041	0,0013	-0,1537	9,4682	218-1	2,83779
218	3,31075	COMB3	Combination	Min	-43,375	-1,87	0,041	0,0013	-0,1793	10,3273	218-1	3,31075
218	3,78372	COMB3	Combination	Min	-43,378	-1,435	0,041	0,0013	-0,205	10,981	218-1	3,78372
218	4,25668	COMB3	Combination	Min	-43,382	-1,001	0,041	0,0013	-0,2306	11,4293	218-1	4,25668
218	4,72965	COMB3	Combination	Min	-43,386	-0,567	0,041	0,0013	-0,2562	11,6723	218-1	4,72965
218	5,20261	COMB3	Combination	Min	-43,39	-0,133	0,041	0,0013	-0,2818	11,7098	218-1	5,20261
218	0	COMB4	Combination	Max	114,899	-4,658	0,065	0,0019	0	0	218-1	0
218	0,47296	COMB4	Combination	Max	114,895	-4,223	0,065	0,0019	-0,0241	2,2282	218-1	0,47296
218	0,94593	COMB4	Combination	Max	114,891	-3,789	0,065	0,0019	-0,0481	4,251	218-1	0,94593
218	1,41889	COMB4	Combination	Max	114,887	-3,355	0,065	0,0019	-0,0722	6,0684	218-1	1,41889
218	1,89186	COMB4	Combination	Max	114,883	-2,921	0,065	0,0019	-0,0962	7,6803	218-1	1,89186
218	2,36482	COMB4	Combination	Max	114,879	-2,486	0,065	0,0019	-0,1203	9,0869	218-1	2,36482
218	2,83779	COMB4	Combination	Max	114,875	-2,052	0,065	0,0019	-0,1443	10,2881	218-1	2,83779
218	3,31075	COMB4	Combination	Max	114,872	-1,618	0,065	0,0019	-0,1684	11,2839	218-1	3,31075

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
218	3,78372	COMB4	Combination	Max	114,868	-1,184	0,065	0,0019	-0,1924	12,0743	218-1	3,78372
218	4,25668	COMB4	Combination	Max	114,864	-0,749	0,065	0,0019	-0,2165	12,6593	218-1	4,25668
218	4,72965	COMB4	Combination	Max	114,86	-0,315	0,065	0,0019	-0,2406	13,0389	218-1	4,72965
218	5,20261	COMB4	Combination	Max	114,856	0,119	0,065	0,0019	-0,2646	13,2131	218-1	5,20261
218	0	COMB4	Combination	Min	33,453	-4,928	0,05	0,0019	0	0	218-1	0
218	0,47296	COMB4	Combination	Min	33,449	-4,494	0,05	0,0019	-0,0301	2,1003	218-1	0,47296
218	0,94593	COMB4	Combination	Min	33,445	-4,06	0,05	0,0019	-0,0601	3,9951	218-1	0,94593
218	1,41889	COMB4	Combination	Min	33,441	-3,625	0,05	0,0019	-0,0902	5,6846	218-1	1,41889
218	1,89186	COMB4	Combination	Min	33,437	-3,191	0,05	0,0019	-0,1202	7,1686	218-1	1,89186
218	2,36482	COMB4	Combination	Min	33,433	-2,757	0,05	0,0019	-0,1503	8,4473	218-1	2,36482
218	2,83779	COMB4	Combination	Min	33,429	-2,323	0,05	0,0019	-0,1803	9,5205	218-1	2,83779
218	3,31075	COMB4	Combination	Min	33,425	-1,888	0,05	0,0019	-0,2104	10,3884	218-1	3,31075
218	3,78372	COMB4	Combination	Min	33,422	-1,454	0,05	0,0019	-0,2404	11,0509	218-1	3,78372
218	4,25668	COMB4	Combination	Min	33,418	-1,02	0,05	0,0019	-0,2705	11,5079	218-1	4,25668
218	4,72965	COMB4	Combination	Min	33,414	-0,585	0,05	0,0019	-0,3006	11,7596	218-1	4,72965
218	5,20261	COMB4	Combination	Min	33,41	-0,151	0,05	0,0019	-0,3306	11,8058	218-1	5,20261
218	0	COMB5	Combination	Max	83,227	-4,764	0,157	0,003	0	0	218-1	0
218	0,47296	COMB5	Combination	Max	83,223	-4,33	0,157	0,003	0,03	2,16	218-1	0,47296
218	0,94593	COMB5	Combination	Max	83,219	-3,896	0,157	0,003	0,0599	4,1146	218-1	0,94593
218	1,41889	COMB5	Combination	Max	83,215	-3,462	0,157	0,003	0,0899	5,8638	218-1	1,41889
218	1,89186	COMB5	Combination	Max	83,211	-3,027	0,157	0,003	0,1198	7,4077	218-1	1,89186
218	2,36482	COMB5	Combination	Max	83,208	-2,593	0,157	0,003	0,1498	8,7461	218-1	2,36482
218	2,83779	COMB5	Combination	Max	83,204	-2,159	0,157	0,003	0,1798	9,8791	218-1	2,83779
218	3,31075	COMB5	Combination	Max	83,2	-1,724	0,157	0,003	0,2097	10,8067	218-1	3,31075
218	3,78372	COMB5	Combination	Max	83,196	-1,29	0,157	0,003	0,2397	11,5289	218-1	3,78372
218	4,25668	COMB5	Combination	Max	83,192	-0,856	0,157	0,003	0,2696	12,0458	218-1	4,25668
218	4,72965	COMB5	Combination	Max	83,188	-0,422	0,157	0,003	0,2996	12,3572	218-1	4,72965
218	5,20261	COMB5	Combination	Max	83,184	0,013	0,157	0,003	0,3296	12,4632	218-1	5,20261
218	0	COMB5	Combination	Min	-88,476	-4,784	-0,063	0,0016	0	0	218-1	0
218	0,47296	COMB5	Combination	Min	-88,48	-4,35	-0,063	0,0016	-0,0741	2,1507	218-1	0,47296
218	0,94593	COMB5	Combination	Min	-88,484	-3,916	-0,063	0,0016	-0,1483	4,096	218-1	0,94593
218	1,41889	COMB5	Combination	Min	-88,488	-3,481	-0,063	0,0016	-0,2224	5,836	218-1	1,41889
218	1,89186	COMB5	Combination	Min	-88,492	-3,047	-0,063	0,0016	-0,2965	7,3705	218-1	1,89186
218	2,36482	COMB5	Combination	Min	-88,496	-2,613	-0,063	0,0016	-0,3706	8,6996	218-1	2,36482
218	2,83779	COMB5	Combination	Min	-88,5	-2,178	-0,063	0,0016	-0,4448	9,8233	218-1	2,83779
218	3,31075	COMB5	Combination	Min	-88,503	-1,744	-0,063	0,0016	-0,5189	10,7417	218-1	3,31075
218	3,78372	COMB5	Combination	Min	-88,507	-1,31	-0,063	0,0016	-0,593	11,4546	218-1	3,78372
218	4,25668	COMB5	Combination	Min	-88,511	-0,876	-0,063	0,0016	-0,6672	11,9621	218-1	4,25668
218	4,72965	COMB5	Combination	Min	-88,515	-0,441	-0,063	0,0016	-0,7413	12,2642	218-1	4,72965
218	5,20261	COMB5	Combination	Min	-88,519	-0,007024	-0,063	0,0016	-0,8154	12,361	218-1	5,20261
218	0	COMB6	Combination		-1,32	-4,775	0,047	0,0029	0	0	218-1	0
218	0,47296	COMB6	Combination		-1,324	-4,34	0,047	0,0029	-0,0223	2,1555	218-1	0,47296
218	0,94593	COMB6	Combination		-1,328	-3,906	0,047	0,0029	-0,0446	4,1056	218-1	0,94593
218	1,41889	COMB6	Combination		-1,332	-3,472	0,047	0,0029	-0,0669	5,8503	218-1	1,41889
218	1,89186	COMB6	Combination		-1,335	-3,037	0,047	0,0029	-0,0892	7,3896	218-1	1,89186
218	2,36482	COMB6	Combination		-1,339	-2,603	0,047	0,0029	-0,1115	8,7236	218-1	2,36482
218	2,83779	COMB6	Combination		-1,343	-2,169	0,047	0,0029	-0,1338	9,8521	218-1	2,83779
218	3,31075	COMB6	Combination		-1,347	-1,735	0,047	0,0029	-0,1561	10,7752	218-1	3,31075
218	3,78372	COMB6	Combination		-1,351	-1,3	0,047	0,0029	-0,1784	11,4929	218-1	3,78372
218	4,25668	COMB6	Combination		-1,355	-0,866	0,047	0,0029	-0,2007	12,0052	218-1	4,25668
218	4,72965	COMB6	Combination		-1,359	-0,432	0,047	0,0029	-0,223	12,3121	218-1	4,72965
218	5,20261	COMB6	Combination		-1,363	0,002504	0,047	0,0029	-0,2453	12,4136	218-1	5,20261
219	0	COMB1	Combination		-1,887	0,016	-0,029	-0,0012	-0,1596	12,5091	219-1	0
219	0,47296	COMB1	Combination		-1,891	0,45	-0,029	-0,0012	-0,1461	12,399	219-1	0,47296
219	0,94593	COMB1	Combination		-1,895	0,884	-0,029	-0,0012	-0,1326	12,0836	219-1	0,94593
219	1,41889	COMB1	Combination		-1,899	1,318	-0,029	-0,0012	-0,1191	11,5627	219-1	1,41889
219	1,89186	COMB1	Combination		-1,903	1,753	-0,029	-0,0012	-0,1056	10,8364	219-1	1,89186
219	2,36482	COMB1	Combination		-1,906	2,187	-0,029	-0,0012	-0,092	9,9048	219-1	2,36482
219	2,83779	COMB1	Combination		-1,91	2,621	-0,029	-0,0012	-0,0785	8,7677	219-1	2,83779
219	3,31075	COMB1	Combination		-1,914	3,056	-0,029	-0,0012	-0,065	7,4253	219-1	3,31075
219	3,78372	COMB1	Combination		-1,918	3,49	-0,029	-0,0012	-0,0515	5,8774	219-1	3,78372
219	4,25668	COMB1	Combination		-1,922	3,924	-0,029	-0,0012	-0,038	4,1241	219-1	4,25668
219	4,72965	COMB1	Combination		-1,926	4,358	-0,029	-0,0012	-0,0244	2,1655	219-1	4,72965
219	5,20261	COMB1	Combination		-1,93	4,793	-0,029	-0,0012	-0,0109	0,0014	219-1	5,20261
219	0	COMB2	Combination		-3,494	0,0003294	-0,023	-0,000597	-0,1185	12,4284	219-1	0
219	0,47296	COMB2	Combination		-3,498	0,435	-0,023	-0,000597	-0,1078	12,3255	219-1	0,47296
219	0,94593	COMB2	Combination		-3,502	0,869	-0,023	-0,000597	-0,097	12,0173	219-1	0,94593
219	1,41889	COMB2	Combination		-3,505	1,303	-0,023	-0,000597	-0,0862	11,5036	219-1	1,41889
219	1,89186	COMB2	Combination		-3,509	1,737	-0,023	-0,000597	-0,0754	10,7846	219-1	1,89186
219	2,36482	COMB2	Combination		-3,513	2,172	-0,023	-0,000597	-0,0647	9,8601	219-1	2,36482
219	2,83779	COMB2	Combination		-3,517	2,606	-0,023	-0,000597	-0,0539	8,7303	219-1	2,83779
219	3,31075	COMB2	Combination		-3,521	3,04	-0,023	-0,000597	-0,0431	7,395	219-1	3,31075
219	3,78372	COMB2	Combination		-3,525	3,475	-0,023	-0,000597	-0,0323	5,8544	219-1	3,78372
219	4,25668	COMB2	Combination		-3,529	3,909	-0,023	-0,000597	-0,0216	4,1083	219-1	4,25668
219	4,72965	COMB2	Combination		-3,533	4,343	-0,023	-0,000597	-0,0108	2,1568	219-1	4,72965
219	5,20261	COMB2	Combination		-3,537	4,777	-0,023	-0,000597	9,618E-17	6,896E-15	219-1	5,20261
219	0	COMB3	Combination	Max	37,76	0,135	-0,014	-0,0005187	-0,0806	13,1297	219-1	0
219	0,47296	COMB3	Combination	Max	37,756	0,569	-0,014	-0,0005187	-0,0732	12,9631	219-1	0,47296
219	0,94593	COMB3	Combination	Max	37,752	1,004	-0,014	-0,0005187	-0,0659	12,5911	219-1	0,94593
219	1,41889	COMB3	Combination	Max	37,748	1,438	-0,014	-0,0005187	-0,0586	12,0137	219-1	1,41889
219	1,89186	COMB3	Combination	Max	37,744	1,872	-0,014	-0,0005187	-0,0513	11,2309	219-1	1,89186
219	2,36482	COMB3	Combination	Max	37,74	2,307	-0,014	-0,0005187	-0,0439	10,2426	219-1	2,36482
219	2,83779	COMB3	Combination	Max	37,737	2,741	-0,014	-0,0005187	-0,0366	9,049	219-1	2,83779
219	3,31075	COMB3	Combination	Max	37,733	3,175	-0,014	-0,0005187	-0,0293	7,65	219-1	3,31075
219	3,78372	COMB3	Combination	Max	37,729	3,609	-0,014	-0,0005187	-0,022	6,0456	219-1	3,78372
219	4,25668	COMB3	Combination	Max	37,725	4,044	-0,014	-0,0005187	-0,0146	4,2358	219-1	4,25668
219	4,72965	COMB3	Combination	Max	37,721	4,478	-0,014	-0,0005187	-0,0073	2,2206	219-1	4,72965
219	5,20261	COMB3	Combination	Max	37,717	4,912	-0,014	-0,0005187	6,943E-17	6,479E-15	219-1	5,20261
219	0	COMB3	Combination	Min	-43,681	-0,135	-0,034	-0,0005187	-0,1807	11,7224	219-1	0
219	0,47296	COMB3	Combination	Min	-43,685	0,299	-0,034	-0,0005187	-0,1643	11,6837	219-1	0,47296
219	0,94593	COMB3	Combination	Min	-43,689	0,733	-0,034	-0,0005187	-0,1479	11,4396	219-1	0,94593
219	1,41889	COMB3	Combination	Min	-43,693	1,168	-0,034	-0,0005187	-0,1314	10,9901	219-1	1,41889
219	1,89186	COMB3	Combination	Min	-43,697	1,602	-0,034	-0,0005187	-0,115	10,3353	219-1	1,89186
219	2,36482	COMB3	Combination	Min	-43,701	2,036	-0,034	-0,0005187	-0,0986	9,475	219-1	2,36482
219	2,83779	COMB3	Combination	Min	-43,705	2,47	-0,034	-0,0005187	-0,0821	8,4093	219-1	2,83779
219	3,31075	COMB3	Combination	Min	-43,709	2,905	-0,034	-0,0005187	-0,0657	7,1383	219-1	3,31075
219	3,78372	COMB3	Combination	Min	-43,713	3,339	-0,034	-0,0005187	-0,0493	5,6618	219-1	3,78372
219	4,25668	COMB3	Combination	Min	-43,717	3,773	-0,034	-0,0005187	-0,0329	3,9799	219-1	4,25668
219	4,72965	COMB3	Combination	Min	-43,72	4,207	-0,034	-0,0005187	-0,0164	2,0927	219-1	4,72965
219	5,20261	COMB3	Combination	Min	-43,724	4,642	-0,034	-0,0005187	6,943E-17	6,479E-15	219-1	5,20261
219	0	COMB4	Combination	Max	37,76	0,154	-0,019	-0,0013	-0,1181	13,2305	219-1	0
219	0,47296	COMB4	Combination	Max	37,756	0,588	-0,019	-0,0013	-0,1085	13,0549	219-1	0,47296
219	0,94593	COMB4	Combination	Max	37,752	1,023	-0,019	-0,0013	-0,099	12,6738	219-1	0,94593
219	1,41889	COMB4	Combination	Max	37,748	1,457	-0,019	-0,0013	-0,0894	12,0874	219-1	1,41889
219	1,89186	COMB4	Combination	Max	37,744	1,891	-0,019	-0,0013	-0,0799	11,2956	219-1	1,89186
219	2,36482	COMB4	Combination	Max	37,74	2,326	-0,019	-0,0013	-0,0704	10,2984	219-1	2,36482
219	2,83779	COMB4	Combination	Max	37,737	2,76	-0,019	-0,0013	-0,0608	9,0958	219-1	2,83779
219	3,31075	COMB4	Combination	Max	37,733	3,194	-0,019	-0,0013	-0,0513	7,6878	219-1	3,31075
219	3,78372	COMB4	Combination	Max	37,729	3,628	-0,019	-0,0013	-0,0417	6,0743	219-1	3,78372
219	4,25668	COMB4	Combination	Max	37,725	4,063	-0,019	-0,0013	-0,0322	4,2555	219-1	4,25668

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
219	4,72965	COMB4	Combination	Max	37,721	4,497	-0,019	-0,0013	-0,0227	2,2313	219-1	4,72965
219	5,20261	COMB4	Combination	Max	37,717	4,931	-0,019	-0,0013	-0,0131	0,0017	219-1	5,20261
219	0	COMB4	Combination	Min	-43,681	-0,116	-0,039	-0,0013	-0,2182	11,8231	219-1	0
219	0,47296	COMB4	Combination	Min	-43,685	0,318	-0,039	-0,0013	-0,1996	11,7755	219-1	0,47296
219	0,94593	COMB4	Combination	Min	-43,689	0,752	-0,039	-0,0013	-0,1809	11,5224	219-1	0,94593
219	1,41889	COMB4	Combination	Min	-43,693	1,187	-0,039	-0,0013	-0,1623	11,0639	219-1	1,41889
219	1,89186	COMB4	Combination	Min	-43,697	1,621	-0,039	-0,0013	-0,1436	10,4	219-1	1,89186
219	2,36482	COMB4	Combination	Min	-43,701	2,055	-0,039	-0,0013	-0,125	9,5308	219-1	2,36482
219	2,83779	COMB4	Combination	Min	-43,705	2,489	-0,039	-0,0013	-0,1063	8,4561	219-1	2,83779
219	3,31075	COMB4	Combination	Min	-43,709	2,924	-0,039	-0,0013	-0,0877	7,176	219-1	3,31075
219	3,78372	COMB4	Combination	Min	-43,713	3,358	-0,039	-0,0013	-0,069	5,6905	219-1	3,78372
219	4,25668	COMB4	Combination	Min	-43,717	3,792	-0,039	-0,0013	-0,0504	3,9997	219-1	4,25668
219	4,72965	COMB4	Combination	Min	-43,72	4,227	-0,039	-0,0013	-0,0318	2,1034	219-1	4,72965
219	5,20261	COMB4	Combination	Min	-43,724	4,661	-0,039	-0,0013	-0,0131	0,0017	219-1	5,20261
219	0	COMB5	Combination	Max	-2,953	0,00939	0,081	0,000008819	0,4201	12,4776	219-1	0
219	0,47296	COMB5	Combination	Max	-2,957	0,444	0,081	0,000008819	0,3819	12,3704	219-1	0,47296
219	0,94593	COMB5	Combination	Max	-2,96	0,878	0,081	0,000008819	0,3437	12,0579	219-1	0,94593
219	1,41889	COMB5	Combination	Max	-2,964	1,312	0,081	0,000008819	0,3054	11,54	219-1	1,41889
219	1,89186	COMB5	Combination	Max	-2,968	1,747	0,081	0,000008819	0,2672	10,8166	219-1	1,89186
219	2,36482	COMB5	Combination	Max	-2,972	2,181	0,081	0,000008819	0,229	9,8879	219-1	2,36482
219	2,83779	COMB5	Combination	Max	-2,976	2,615	0,081	0,000008819	0,1908	8,7538	219-1	2,83779
219	3,31075	COMB5	Combination	Max	-2,98	3,049	0,081	0,000008819	0,1526	7,4142	219-1	3,31075
219	3,78372	COMB5	Combination	Max	-2,984	3,484	0,081	0,000008819	0,1144	5,8693	219-1	3,78372
219	4,25668	COMB5	Combination	Max	-2,988	3,918	0,081	0,000008819	0,0762	4,1189	219-1	4,25668
219	4,72965	COMB5	Combination	Max	-2,992	4,352	0,081	0,000008819	0,0379	2,1632	219-1	4,72965
219	5,20261	COMB5	Combination	Max	-2,996	4,786	0,081	0,000008819	0,0002738	0,0021	219-1	5,20261
219	0	COMB5	Combination	Min	-2,953	-0,00895	-0,129	-0,0011	-0,6698	12,378	219-1	0
219	0,47296	COMB5	Combination	Min	-2,957	0,425	-0,129	-0,0011	-0,6089	12,2796	219-1	0,47296
219	0,94593	COMB5	Combination	Min	-2,961	0,86	-0,129	-0,0011	-0,548	11,9757	219-1	0,94593
219	1,41889	COMB5	Combination	Min	-2,965	1,294	-0,129	-0,0011	-0,4871	11,4664	219-1	1,41889
219	1,89186	COMB5	Combination	Min	-2,969	1,728	-0,129	-0,0011	-0,4262	10,7518	219-1	1,89186
219	2,36482	COMB5	Combination	Min	-2,973	2,162	-0,129	-0,0011	-0,3652	9,8317	219-1	2,36482
219	2,83779	COMB5	Combination	Min	-2,977	2,597	-0,129	-0,0011	-0,3043	8,7062	219-1	2,83779
219	3,31075	COMB5	Combination	Min	-2,981	3,031	-0,129	-0,0011	-0,2434	7,3754	219-1	3,31075
219	3,78372	COMB5	Combination	Min	-2,985	3,465	-0,129	-0,0011	-0,1825	5,8391	219-1	3,78372
219	4,25668	COMB5	Combination	Min	-2,989	3,9	-0,129	-0,0011	-0,1216	4,0974	219-1	4,25668
219	4,72965	COMB5	Combination	Min	-2,992	4,334	-0,129	-0,0011	-0,0606	2,1504	219-1	4,72965
219	5,20261	COMB5	Combination	Min	-2,996	4,768	-0,129	-0,0011	-0,0002738	-0,0021	219-1	5,20261
219	0	COMB6	Combination		-1,647	-0,00005893	-0,023	0,000902	-0,121	12,4264	219-1	0
219	0,47296	COMB6	Combination		-1,651	0,434	-0,023	0,000902	-0,11	12,3237	219-1	0,47296
219	0,94593	COMB6	Combination		-1,655	0,869	-0,023	0,000902	-0,099	12,0156	219-1	0,94593
219	1,41889	COMB6	Combination		-1,659	1,303	-0,023	0,000902	-0,088	11,5021	219-1	1,41889
219	1,89186	COMB6	Combination		-1,663	1,737	-0,023	0,000902	-0,077	10,7833	219-1	1,89186
219	2,36482	COMB6	Combination		-1,667	2,171	-0,023	0,000902	-0,066	9,859	219-1	2,36482
219	2,83779	COMB6	Combination		-1,671	2,606	-0,023	0,000902	-0,055	8,7293	219-1	2,83779
219	3,31075	COMB6	Combination		-1,675	3,04	-0,023	0,000902	-0,044	7,3943	219-1	3,31075
219	3,78372	COMB6	Combination		-1,678	3,474	-0,023	0,000902	-0,033	5,8538	219-1	3,78372
219	4,25668	COMB6	Combination		-1,682	3,908	-0,023	0,000902	-0,022	4,1079	219-1	4,25668
219	4,72965	COMB6	Combination		-1,686	4,343	-0,023	0,000902	-0,011	2,1567	219-1	4,72965
219	5,20261	COMB6	Combination		-1,69	4,777	-0,023	0,000902	-1,828E-16	5,121E-15	219-1	5,20261
220	0	COMB1	Combination		135,42	-4,641	0	-0,0186	0	0	220-1	0
220	1,59133	COMB1	Combination		131,763	-5,773E-16	0	-0,0186	0	3,693	220-1	1,59133
220	3,18266	COMB1	Combination		128,107	4,641	0	-0,0186	0	2,309E-15	220-1	3,18266
220	0	COMB2	Combination		81,682	-4,641	0	-0,0395	0	0	220-1	0
220	1,59133	COMB2	Combination		78,025	-5,773E-16	0	-0,0395	0	3,693	220-1	1,59133
220	3,18266	COMB2	Combination		74,368	4,641	0	-0,0395	0	2,309E-15	220-1	3,18266
220	0	COMB3	Combination	Max	418,615	-4,641	0	-0,0148	0	0	220-1	0
220	1,59133	COMB3	Combination	Max	414,959	-5,773E-16	0	-0,0148	0	3,693	220-1	1,59133
220	3,18266	COMB3	Combination	Max	411,302	4,641	0	-0,0148	0	2,309E-15	220-1	3,18266
220	0	COMB3	Combination	Min	-70,339	-4,641	0	-0,0346	0	0	220-1	0
220	1,59133	COMB3	Combination	Min	-73,996	-5,773E-16	0	-0,0346	0	3,693	220-1	1,59133
220	3,18266	COMB3	Combination	Min	-77,652	4,641	0	-0,0346	0	2,309E-15	220-1	3,18266
220	0	COMB4	Combination	Max	481,28	-4,641	0	-0,0105	0	0	220-1	0
220	1,59133	COMB4	Combination	Max	477,624	-5,773E-16	0	-0,0105	0	3,693	220-1	1,59133
220	3,18266	COMB4	Combination	Max	473,967	4,641	0	-0,0105	0	2,309E-15	220-1	3,18266
220	0	COMB4	Combination	Min	-7,674	-4,641	0	-0,0302	0	0	220-1	0
220	1,59133	COMB4	Combination	Min	-11,33	-5,773E-16	0	-0,0302	0	3,693	220-1	1,59133
220	3,18266	COMB4	Combination	Min	-14,987	4,641	0	-0,0302	0	2,309E-15	220-1	3,18266
220	0	COMB5	Combination	Max	141,547	-4,641	0	-0,0285	0	0	220-1	0
220	1,59133	COMB5	Combination	Max	137,891	-5,773E-16	0	-0,0285	0	3,693	220-1	1,59133
220	3,18266	COMB5	Combination	Max	134,234	4,641	0	-0,0285	0	2,309E-15	220-1	3,18266
220	0	COMB5	Combination	Min	-3,503	-4,641	0	-0,0443	0	0	220-1	0
220	1,59133	COMB5	Combination	Min	-7,16	-5,773E-16	0	-0,0443	0	3,693	220-1	1,59133
220	3,18266	COMB5	Combination	Min	-10,816	4,641	0	-0,0443	0	2,309E-15	220-1	3,18266
220	0	COMB6	Combination		147,319	-4,641	0	-0,0031	0	0	220-1	0
220	1,59133	COMB6	Combination		143,662	-5,773E-16	0	-0,0031	0	3,693	220-1	1,59133
220	3,18266	COMB6	Combination		140,006	4,641	0	-0,0031	0	2,309E-15	220-1	3,18266
221	0	COMB1	Combination		225,563	-4,641	0	0,0004165	0	0	221-1	0
221	1,56475	COMB1	Combination		222,068	-5,773E-16	0	0,0004165	0	3,6313	221-1	1,56475
221	3,12951	COMB1	Combination		218,573	4,641	0	0,0004165	0	1,155E-15	221-1	3,12951
221	0	COMB2	Combination		226,319	-4,641	0	-0,0074	0	0	221-1	0
221	1,56475	COMB2	Combination		222,824	-5,773E-16	0	-0,0074	0	3,6313	221-1	1,56475
221	3,12951	COMB2	Combination		219,329	4,641	0	-0,0074	0	1,155E-15	221-1	3,12951
221	0	COMB3	Combination	Max	469,404	-4,641	0	0,0006211	0	0	221-1	0
221	1,56475	COMB3	Combination	Max	465,909	-5,773E-16	0	0,0006211	0	3,6313	221-1	1,56475
221	3,12951	COMB3	Combination	Max	462,414	4,641	0	0,0006211	0	1,155E-15	221-1	3,12951
221	0	COMB3	Combination	Min	70,536	-4,641	0	-0,0034	0	0	221-1	0
221	1,56475	COMB3	Combination	Min	67,041	-5,773E-16	0	-0,0034	0	3,6313	221-1	1,56475
221	3,12951	COMB3	Combination	Min	63,546	4,641	0	-0,0034	0	1,155E-15	221-1	3,12951
221	0	COMB4	Combination	Max	517,436	-4,641	0	0,0024	0	0	221-1	0
221	1,56475	COMB4	Combination	Max	513,941	-5,773E-16	0	0,0024	0	3,6313	221-1	1,56475
221	3,12951	COMB4	Combination	Max	510,446	4,641	0	0,0024	0	1,155E-15	221-1	3,12951
221	0	COMB4	Combination	Min	118,568	-4,641	0	-0,0016	0	0	221-1	0
221	1,56475	COMB4	Combination	Min	115,073	-5,773E-16	0	-0,0016	0	3,6313	221-1	1,56475
221	3,12951	COMB4	Combination	Min	111,578	4,641	0	-0,0016	0	1,155E-15	221-1	3,12951
221	0	COMB5	Combination	Max	260,994	-4,641	0	-0,0031	0	0	221-1	0
221	1,56475	COMB5	Combination	Max	257,499	-5,773E-16	0	-0,0031	0	3,6313	221-1	1,56475
221	3,12951	COMB5	Combination	Max	254,004	4,641	0	-0,0031	0	1,155E-15	221-1	3,12951
221	0	COMB5	Combination	Min	159,039	-4,641	0	-0,0094	0	0	221-1	0
221	1,56475	COMB5	Combination	Min	155,544	-5,773E-16	0	-0,0094	0	3,6313	221-1	1,56475
221	3,12951	COMB5	Combination	Min	152,049	4,641	0	-0,0094	0	1,155E-15	221-1	3,12951
221	0	COMB6	Combination		236,461	-4,641	0	0,0009515	0	0	221-1	0
221	1,56475	COMB6	Combination		232,966	-5,773E-16	0	0,0009515	0	3,6313	221-1	1,56475
221	3,12951	COMB6	Combination		229,471	4,641	0	0,0009515	0	1,155E-15	221-1	3,12951
222	0	COMB1	Combination		406,04	-4,641	0	-0,0017	0	0	222-1	0
222	1,56091	COMB1	Combination		402,568	-1,732E-15	0	-0,0017	0	3,6224	222-1	1,56091
222	3,12182	COMB1	Combination		399,097	4,641	0	-0,0017	0	6,35E-15	222-1	3,12182
222	0	COMB2	Combination		524,712	-4,641	0	-0,01	0	0	222-1	0
222	1,56091	COMB2	Combination		521,241	-1,732E-15	0	-0,01	0	3,6224	222-1	1,56091
222	3,12182	COMB2	Combination		517,77	4,641	0	-0,01	0	6,35E-15	222-1	3,12182

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
222	0	COMB3	Combination	Max	693,261	-4,641	0	-0,0015	0	0	222-1	0
222	1,56091	COMB3	Combination	Max	689,789	-1,732E-15	0	-0,0015	0	3,6224	222-1	1,56091
222	3,12182	COMB3	Combination	Max	686,318	4,641	0	-0,0015	0	6,35E-15	222-1	3,12182
222	0	COMB3	Combination	Min	303,799	-4,641	0	-0,0061	0	0	222-1	0
222	1,56091	COMB3	Combination	Min	300,328	-1,732E-15	0	-0,0061	0	3,6224	222-1	1,56091
222	3,12182	COMB3	Combination	Min	296,857	4,641	0	-0,0061	0	6,35E-15	222-1	3,12182
222	0	COMB4	Combination	Max	726,007	-4,641	0	0,0004544	0	0	222-1	0
222	1,56091	COMB4	Combination	Max	722,535	-1,732E-15	0	0,0004544	0	3,6224	222-1	1,56091
222	3,12182	COMB4	Combination	Max	719,064	4,641	0	0,0004544	0	6,35E-15	222-1	3,12182
222	0	COMB4	Combination	Min	336,545	-4,641	0	-0,0041	0	0	222-1	0
222	1,56091	COMB4	Combination	Min	333,074	-1,732E-15	0	-0,0041	0	3,6224	222-1	1,56091
222	3,12182	COMB4	Combination	Min	329,603	4,641	0	-0,0041	0	6,35E-15	222-1	3,12182
222	0	COMB5	Combination	Max	506,396	-4,641	0	-0,0054	0	0	222-1	0
222	1,56091	COMB5	Combination	Max	502,925	-1,732E-15	0	-0,0054	0	3,6224	222-1	1,56091
222	3,12182	COMB5	Combination	Max	499,454	4,641	0	-0,0054	0	6,35E-15	222-1	3,12182
222	0	COMB5	Combination	Min	473,699	-4,641	0	-0,0123	0	0	222-1	0
222	1,56091	COMB5	Combination	Min	470,228	-1,732E-15	0	-0,0123	0	3,6224	222-1	1,56091
222	3,12182	COMB5	Combination	Min	466,756	4,641	0	-0,0123	0	6,35E-15	222-1	3,12182
222	0	COMB6	Combination		412,327	-4,641	0	0,0029	0	0	222-1	0
222	1,56091	COMB6	Combination		408,856	-1,732E-15	0	0,0029	0	3,6224	222-1	1,56091
222	3,12182	COMB6	Combination		405,385	4,641	0	0,0029	0	6,35E-15	222-1	3,12182
223	0	COMB1	Combination		381,339	-4,641	0	0,0025	0	0	223-1	0
223	1,56846	COMB1	Combination		377,821	2,309E-15	0	0,0025	0	3,6399	223-1	1,56846
223	3,13692	COMB1	Combination		374,303	4,641	0	0,0025	0	-6,928E-15	223-1	3,13692
223	0	COMB2	Combination		551,838	-4,641	0	-0,0012	0	0	223-1	0
223	1,56846	COMB2	Combination		548,32	2,309E-15	0	-0,0012	0	3,6399	223-1	1,56846
223	3,13692	COMB2	Combination		544,802	4,641	0	-0,0012	0	-6,928E-15	223-1	3,13692
223	0	COMB3	Combination	Max	670,509	-4,641	0	0,0016	0	0	223-1	0
223	1,56846	COMB3	Combination	Max	666,992	2,309E-15	0	0,0016	0	3,6399	223-1	1,56846
223	3,13692	COMB3	Combination	Max	663,474	4,641	0	0,0016	0	-6,928E-15	223-1	3,13692
223	0	COMB3	Combination	Min	312,934	-4,641	0	0,0016	0	0	223-1	0
223	1,56846	COMB3	Combination	Min	309,416	2,309E-15	0	0,0016	0	3,6399	223-1	1,56846
223	3,13692	COMB3	Combination	Min	305,898	4,641	0	0,0016	0	-6,928E-15	223-1	3,13692
223	0	COMB4	Combination	Max	667,931	-4,641	0	0,0027	0	0	223-1	0
223	1,56846	COMB4	Combination	Max	664,413	2,309E-15	0	0,0027	0	3,6399	223-1	1,56846
223	3,13692	COMB4	Combination	Max	660,896	4,641	0	0,0027	0	-6,928E-15	223-1	3,13692
223	0	COMB4	Combination	Min	310,356	-4,641	0	0,0027	0	0	223-1	0
223	1,56846	COMB4	Combination	Min	306,838	2,309E-15	0	0,0027	0	3,6399	223-1	1,56846
223	3,13692	COMB4	Combination	Min	303,32	4,641	0	0,0027	0	-6,928E-15	223-1	3,13692
223	0	COMB5	Combination	Max	540,727	-4,641	0	0,0011	0	0	223-1	0
223	1,56846	COMB5	Combination	Max	537,209	2,309E-15	0	0,0011	0	3,6399	223-1	1,56846
223	3,13692	COMB5	Combination	Max	533,692	4,641	0	0,0011	0	-6,928E-15	223-1	3,13692
223	0	COMB5	Combination	Min	498,207	-4,641	0	-0,0024	0	0	223-1	0
223	1,56846	COMB5	Combination	Min	494,689	2,309E-15	0	-0,0024	0	3,6399	223-1	1,56846
223	3,13692	COMB5	Combination	Min	491,171	4,641	0	-0,0024	0	-6,928E-15	223-1	3,13692
223	0	COMB6	Combination		399,666	-4,641	0	0,0042	0	0	223-1	0
223	1,56846	COMB6	Combination		396,148	2,309E-15	0	0,0042	0	3,6399	223-1	1,56846
223	3,13692	COMB6	Combination		392,63	4,641	0	0,0042	0	-6,928E-15	223-1	3,13692
224	0	COMB1	Combination		406,131	-4,641	0	0,0011	0	0	224-1	0
224	1,58068	COMB1	Combination		402,538	-1,155E-15	0	0,0011	0	3,6683	224-1	1,58068
224	3,16136	COMB1	Combination		398,946	4,641	0	0,0011	0	4,041E-15	224-1	3,16136
224	0	COMB2	Combination		667,633	-4,641	0	-0,0019	0	0	224-1	0
224	1,58068	COMB2	Combination		664,041	-1,155E-15	0	-0,0019	0	3,6683	224-1	1,58068
224	3,16136	COMB2	Combination		660,449	4,641	0	-0,0019	0	4,041E-15	224-1	3,16136
224	0	COMB3	Combination	Max	732,404	-4,641	0	0,000379	0	0	224-1	0
224	1,58068	COMB3	Combination	Max	728,811	-1,155E-15	0	0,000379	0	3,6683	224-1	1,58068
224	3,16136	COMB3	Combination	Max	725,219	4,641	0	0,000379	0	4,041E-15	224-1	3,16136
224	0	COMB3	Combination	Min	303,449	-4,641	0	0,000379	0	0	224-1	0
224	1,58068	COMB3	Combination	Min	299,857	-1,155E-15	0	0,000379	0	3,6683	224-1	1,58068
224	3,16136	COMB3	Combination	Min	296,264	4,641	0	0,000379	0	4,041E-15	224-1	3,16136
224	0	COMB4	Combination	Max	696,064	-4,641	0	0,0013	0	0	224-1	0
224	1,58068	COMB4	Combination	Max	692,472	-1,155E-15	0	0,0013	0	3,6683	224-1	1,58068
224	3,16136	COMB4	Combination	Max	688,879	4,641	0	0,0013	0	4,041E-15	224-1	3,16136
224	0	COMB4	Combination	Min	267,109	-4,641	0	0,0013	0	0	224-1	0
224	1,58068	COMB4	Combination	Min	263,517	-1,155E-15	0	0,0013	0	3,6683	224-1	1,58068
224	3,16136	COMB4	Combination	Min	259,925	4,641	0	0,0013	0	4,041E-15	224-1	3,16136
224	0	COMB5	Combination	Max	701,366	-4,641	0	-0,0000468	0	0	224-1	0
224	1,58068	COMB5	Combination	Max	697,774	-1,155E-15	0	-0,0000468	0	3,6683	224-1	1,58068
224	3,16136	COMB5	Combination	Max	694,181	4,641	0	-0,0000468	0	4,041E-15	224-1	3,16136
224	0	COMB5	Combination	Min	554,896	-4,641	0	-0,003	0	0	224-1	0
224	1,58068	COMB5	Combination	Min	551,303	-1,155E-15	0	-0,003	0	3,6683	224-1	1,58068
224	3,16136	COMB5	Combination	Min	547,711	4,641	0	-0,003	0	4,041E-15	224-1	3,16136
224	0	COMB6	Combination		432,615	-4,641	0	0,003	0	0	224-1	0
224	1,58068	COMB6	Combination		429,023	-1,155E-15	0	0,003	0	3,6683	224-1	1,58068
224	3,16136	COMB6	Combination		425,43	4,641	0	0,003	0	4,041E-15	224-1	3,16136
225	0	COMB1	Combination		342,783	-4,641	0	0,0023	0	0	225-1	0
225	1,6056	COMB1	Combination		339,042	1,155E-15	0	0,0023	0	3,7261	225-1	1,6056
225	3,2112	COMB1	Combination		335,3	4,641	0	0,0023	0	-4,041E-15	225-1	3,2112
225	0	COMB2	Combination		590,864	-4,641	0	0,0014	0	0	225-1	0
225	1,6056	COMB2	Combination		587,122	1,155E-15	0	0,0014	0	3,7261	225-1	1,6056
225	3,2112	COMB2	Combination		583,381	4,641	0	0,0014	0	-4,041E-15	225-1	3,2112
225	0	COMB3	Combination	Max	659,809	-4,641	0	0,0019	0	0	225-1	0
225	1,6056	COMB3	Combination	Max	656,067	1,155E-15	0	0,0019	0	3,7261	225-1	1,6056
225	3,2112	COMB3	Combination	Max	652,326	4,641	0	0,0019	0	-4,041E-15	225-1	3,2112
225	0	COMB3	Combination	Min	183,792	-4,641	0	0,0019	0	0	225-1	0
225	1,6056	COMB3	Combination	Min	180,051	1,155E-15	0	0,0019	0	3,7261	225-1	1,6056
225	3,2112	COMB3	Combination	Min	176,309	4,641	0	0,0019	0	-4,041E-15	225-1	3,2112
225	0	COMB4	Combination	Max	641,73	-4,641	0	0,0023	0	0	225-1	0
225	1,6056	COMB4	Combination	Max	637,988	1,155E-15	0	0,0023	0	3,7261	225-1	1,6056
225	3,2112	COMB4	Combination	Max	634,246	4,641	0	0,0023	0	-4,041E-15	225-1	3,2112
225	0	COMB4	Combination	Min	165,713	-4,641	0	0,0023	0	0	225-1	0
225	1,6056	COMB4	Combination	Min	161,971	1,155E-15	0	0,0023	0	3,7261	225-1	1,6056
225	3,2112	COMB4	Combination	Min	158,23	4,641	0	0,0023	0	-4,041E-15	225-1	3,2112
225	0	COMB5	Combination	Max	610,871	-4,641	0	0,0021	0	0	225-1	0
225	1,6056	COMB5	Combination	Max	607,129	1,155E-15	0	0,0021	0	3,7261	225-1	1,6056
225	3,2112	COMB5	Combination	Max	603,387	4,641	0	0,0021	0	-4,041E-15	225-1	3,2112
225	0	COMB5	Combination	Min	510,361	-4,641	0	0,0009068	0	0	225-1	0
225	1,6056	COMB5	Combination	Min	506,619	1,155E-15	0	0,0009068	0	3,7261	225-1	1,6056
225	3,2112	COMB5	Combination	Min	502,878	4,641	0	0,0009068	0	-4,041E-15	225-1	3,2112
225	0	COMB6	Combination		331,486	-4,641	0	0,002	0	0	225-1	0
225	1,6056	COMB6	Combination		327,744	1,155E-15	0	0,002	0	3,7261	225-1	1,6056
225	3,2112	COMB6	Combination		324,003	4,641	0	0,002	0	-4,041E-15	225-1	3,2112
226	0	COMB1	Combination		315,496	-4,641	0	0,0013	0	0	226-1	0
226	1,63945	COMB1	Combination		311,557	1,155E-15	0	0,0013	0	3,8046	226-1	1,63945
226	3,2789	COMB1	Combination		307,618	4,641	0	0,0013	0	-4,041E-15	226-1	3,2789
226	0	COMB2	Combination		602,727	-4,641	0	0,0008488	0	0	226-1	0
226	1,63945	COMB2	Combination		598,788	1,155E-15	0	0,0008488	0	3,8046	226-1	1,63945
226	3,2789	COMB2	Combination		594,849	4,641	0	0,0008488	0	-4,041E-15	226-1	3,2789
226	0	COMB3	Combination	Max	626,253	-4,641	0	0,0011	0	0	226-1	0
226	1,63945	COMB3	Combination	Max	622,314	1,155E-15	0	0,0011	0	3,8046	226-1	1,63945

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
226	3,2789	COMB3	Combination	Max	618,375	4,641	0	0,0011	0	-4,041E-15	226-1	3,2789
226	0	COMB3	Combination	Min	90,91	-4,641	0	0,0011	0	0	226-1	0
226	1,63945	COMB3	Combination	Min	86,971	1,155E-15	0	0,0011	0	3,8046	226-1	1,63945
226	3,2789	COMB3	Combination	Min	83,032	4,641	0	0,0011	0	-4,041E-15	226-1	3,2789
226	0	COMB4	Combination	Max	607,574	-4,641	0	0,0014	0	0	226-1	0
226	1,63945	COMB4	Combination	Max	603,635	1,155E-15	0	0,0014	0	3,8046	226-1	1,63945
226	3,2789	COMB4	Combination	Max	599,696	4,641	0	0,0014	0	-4,041E-15	226-1	3,2789
226	0	COMB4	Combination	Min	72,232	-4,641	0	0,0014	0	0	226-1	0
226	1,63945	COMB4	Combination	Min	68,293	1,155E-15	0	0,0014	0	3,8046	226-1	1,63945
226	3,2789	COMB4	Combination	Min	64,354	4,641	0	0,0014	0	-4,041E-15	226-1	3,2789
226	0	COMB5	Combination	Max	624,391	-4,641	0	0,0013	0	0	226-1	0
226	1,63945	COMB5	Combination	Max	620,452	1,155E-15	0	0,0013	0	3,8046	226-1	1,63945
226	3,2789	COMB5	Combination	Max	616,513	4,641	0	0,0013	0	-4,041E-15	226-1	3,2789
226	0	COMB5	Combination	Min	520,76	-4,641	0	0,0004783	0	0	226-1	0
226	1,63945	COMB5	Combination	Min	516,821	1,155E-15	0	0,0004783	0	3,8046	226-1	1,63945
226	3,2789	COMB5	Combination	Min	512,882	4,641	0	0,0004783	0	-4,041E-15	226-1	3,2789
226	0	COMB6	Combination		281,985	-4,641	0	0,0007451	0	0	226-1	0
226	1,63945	COMB6	Combination		278,046	1,155E-15	0	0,0007451	0	3,8046	226-1	1,63945
226	3,2789	COMB6	Combination		274,108	4,641	0	0,0007451	0	-4,041E-15	226-1	3,2789
227	0	COMB1	Combination		105,5	-4,641	0	0,0015	0	0	227-1	0
227	1,68261	COMB1	Combination		101,318	-1,155E-15	0	0,0015	0	3,9048	227-1	1,68261
227	3,36521	COMB1	Combination		97,136	4,641	0	0,0015	0	4,041E-15	227-1	3,36521
227	0	COMB2	Combination		393,225	-4,641	0	0,002	0	0	227-1	0
227	1,68261	COMB2	Combination		389,043	-1,155E-15	0	0,002	0	3,9048	227-1	1,68261
227	3,36521	COMB2	Combination		384,861	4,641	0	0,002	0	4,041E-15	227-1	3,36521
227	0	COMB3	Combination	Max	490,228	-4,641	0	0,0015	0	0	227-1	0
227	1,68261	COMB3	Combination	Max	486,046	-1,155E-15	0	0,0015	0	3,9048	227-1	1,68261
227	3,36521	COMB3	Combination	Max	481,864	4,641	0	0,0015	0	4,041E-15	227-1	3,36521
227	0	COMB3	Combination	Min	-89,361	-4,641	0	0,0015	0	0	227-1	0
227	1,68261	COMB3	Combination	Min	-93,543	-1,155E-15	0	0,0015	0	3,9048	227-1	1,68261
227	3,36521	COMB3	Combination	Min	-97,726	4,641	0	0,0015	0	4,041E-15	227-1	3,36521
227	0	COMB4	Combination	Max	413,759	-4,641	0	0,0015	0	0	227-1	0
227	1,68261	COMB4	Combination	Max	409,577	-1,155E-15	0	0,0015	0	3,9048	227-1	1,68261
227	3,36521	COMB4	Combination	Max	405,395	4,641	0	0,0015	0	4,041E-15	227-1	3,36521
227	0	COMB4	Combination	Min	-165,83	-4,641	0	0,0015	0	0	227-1	0
227	1,68261	COMB4	Combination	Min	-170,012	-1,155E-15	0	0,0015	0	3,9048	227-1	1,68261
227	3,36521	COMB4	Combination	Min	-174,194	4,641	0	0,0015	0	4,041E-15	227-1	3,36521
227	0	COMB5	Combination	Max	487,905	-4,641	0	0,0019	0	0	227-1	0
227	1,68261	COMB5	Combination	Max	483,723	-1,155E-15	0	0,0019	0	3,9048	227-1	1,68261
227	3,36521	COMB5	Combination	Max	479,541	4,641	0	0,0019	0	4,041E-15	227-1	3,36521
227	0	COMB5	Combination	Min	271,656	-4,641	0	0,0018	0	0	227-1	0
227	1,68261	COMB5	Combination	Min	267,474	-1,155E-15	0	0,0018	0	3,9048	227-1	1,68261
227	3,36521	COMB5	Combination	Min	263,292	4,641	0	0,0018	0	4,041E-15	227-1	3,36521
227	0	COMB6	Combination		97,709	-4,641	0	0,0004497	0	0	227-1	0
227	1,68261	COMB6	Combination		93,526	-1,155E-15	0	0,0004497	0	3,9048	227-1	1,68261
227	3,36521	COMB6	Combination		89,344	4,641	0	0,0004497	0	4,041E-15	227-1	3,36521
228	0	COMB1	Combination		-18,394	-4,641	0	0,0011	0	0	228-1	0
228	1,73801	COMB1	Combination		-22,878	2,887E-15	0	0,0011	0	4,0334	228-1	1,73801
228	3,47602	COMB1	Combination		-27,362	4,641	0	0,0011	0	-9,814E-15	228-1	3,47602
228	0	COMB2	Combination		214,098	-4,641	0	0,0018	0	0	228-1	0
228	1,73801	COMB2	Combination		209,614	2,887E-15	0	0,0018	0	4,0334	228-1	1,73801
228	3,47602	COMB2	Combination		205,131	4,641	0	0,0018	0	-9,814E-15	228-1	3,47602
228	0	COMB3	Combination	Max	372,986	-4,641	0	0,0012	0	0	228-1	0
228	1,73801	COMB3	Combination	Max	368,503	2,887E-15	0	0,0012	0	4,0334	228-1	1,73801
228	3,47602	COMB3	Combination	Max	364,019	4,641	0	0,0012	0	-9,814E-15	228-1	3,47602
228	0	COMB3	Combination	Min	-241,387	-4,641	0	0,0012	0	0	228-1	0
228	1,73801	COMB3	Combination	Min	-245,87	2,887E-15	0	0,0012	0	4,0334	228-1	1,73801
228	3,47602	COMB3	Combination	Min	-250,354	4,641	0	0,0012	0	-9,814E-15	228-1	3,47602
228	0	COMB4	Combination	Max	256,985	-4,641	0	0,0011	0	0	228-1	0
228	1,73801	COMB4	Combination	Max	252,501	2,887E-15	0	0,0011	0	4,0334	228-1	1,73801
228	3,47602	COMB4	Combination	Max	248,017	4,641	0	0,0011	0	-9,814E-15	228-1	3,47602
228	0	COMB4	Combination	Min	-357,388	-4,641	0	0,0011	0	0	228-1	0
228	1,73801	COMB4	Combination	Min	-361,872	2,887E-15	0	0,0011	0	4,0334	228-1	1,73801
228	3,47602	COMB4	Combination	Min	-366,356	4,641	0	0,0011	0	-9,814E-15	228-1	3,47602
228	0	COMB5	Combination	Max	353,538	-4,641	0	0,0018	0	0	228-1	0
228	1,73801	COMB5	Combination	Max	349,054	2,887E-15	0	0,0018	0	4,0334	228-1	1,73801
228	3,47602	COMB5	Combination	Max	344,571	4,641	0	0,0018	0	-9,814E-15	228-1	3,47602
228	0	COMB5	Combination	Min	59,246	-4,641	0	0,0015	0	0	228-1	0
228	1,73801	COMB5	Combination	Min	54,763	2,887E-15	0	0,0015	0	4,0334	228-1	1,73801
228	3,47602	COMB5	Combination	Min	50,279	4,641	0	0,0015	0	-9,814E-15	228-1	3,47602
228	0	COMB6	Combination		-15,174	-4,641	0	-0,0001137	0	0	228-1	0
228	1,73801	COMB6	Combination		-19,658	2,887E-15	0	-0,0001137	0	4,0334	228-1	1,73801
228	3,47602	COMB6	Combination		-24,142	4,641	0	-0,0001137	0	-9,814E-15	228-1	3,47602
229	0	COMB1	Combination		145,656	-4,641	0	-0,0009889	0	0	229-1	0
229	1,73801	COMB1	Combination		141,173	1,155E-15	0	-0,0009889	0	4,0334	229-1	1,73801
229	3,47602	COMB1	Combination		136,689	4,641	0	-0,0009889	0	-4,041E-15	229-1	3,47602
229	0	COMB2	Combination		214,503	-4,641	0	-0,0018	0	0	229-1	0
229	1,73801	COMB2	Combination		210,019	1,155E-15	0	-0,0018	0	4,0334	229-1	1,73801
229	3,47602	COMB2	Combination		205,536	4,641	0	-0,0018	0	-4,041E-15	229-1	3,47602
229	0	COMB3	Combination	Max	373,381	-4,641	0	-0,0012	0	0	229-1	0
229	1,73801	COMB3	Combination	Max	368,897	1,155E-15	0	-0,0012	0	4,0334	229-1	1,73801
229	3,47602	COMB3	Combination	Max	364,413	4,641	0	-0,0012	0	-4,041E-15	229-1	3,47602
229	0	COMB3	Combination	Min	-241,046	-4,641	0	-0,0012	0	0	229-1	0
229	1,73801	COMB3	Combination	Min	-245,53	1,155E-15	0	-0,0012	0	4,0334	229-1	1,73801
229	3,47602	COMB3	Combination	Min	-250,014	4,641	0	-0,0012	0	-4,041E-15	229-1	3,47602
229	0	COMB4	Combination	Max	453,771	-4,641	0	-0,0009358	0	0	229-1	0
229	1,73801	COMB4	Combination	Max	449,287	1,155E-15	0	-0,0009358	0	4,0334	229-1	1,73801
229	3,47602	COMB4	Combination	Max	444,804	4,641	0	-0,0009358	0	-4,041E-15	229-1	3,47602
229	0	COMB4	Combination	Min	-160,656	-4,641	0	-0,0009358	0	0	229-1	0
229	1,73801	COMB4	Combination	Min	-165,14	1,155E-15	0	-0,0009358	0	4,0334	229-1	1,73801
229	3,47602	COMB4	Combination	Min	-169,623	4,641	0	-0,0009358	0	-4,041E-15	229-1	3,47602
229	0	COMB5	Combination	Max	307,432	-4,641	0	-0,0013	0	0	229-1	0
229	1,73801	COMB5	Combination	Max	302,948	1,155E-15	0	-0,0013	0	4,0334	229-1	1,73801
229	3,47602	COMB5	Combination	Max	298,464	4,641	0	-0,0013	0	-4,041E-15	229-1	3,47602
229	0	COMB5	Combination	Min	106,113	-4,641	0	-0,002	0	0	229-1	0
229	1,73801	COMB5	Combination	Min	101,63	1,155E-15	0	-0,002	0	4,0334	229-1	1,73801
229	3,47602	COMB5	Combination	Min	97,146	4,641	0	-0,002	0	-4,041E-15	229-1	3,47602
229	0	COMB6	Combination		192,071	-4,641	0	-0,001	0	0	229-1	0
229	1,73801	COMB6	Combination		187,587	1,155E-15	0	-0,001	0	4,0334	229-1	1,73801
229	3,47602	COMB6	Combination		183,103	4,641	0	-0,001	0	-4,041E-15	229-1	3,47602
230	0	COMB1	Combination		187,532	-4,641	0	-0,0013	0	0	230-1	0
230	1,68261	COMB1	Combination		183,349	1,155E-15	0	-0,0013	0	3,9048	230-1	1,68261
230	3,36521	COMB1	Combination		179,167	4,641	0	-0,0013	0	-4,041E-15	230-1	3,36521
230	0	COMB2	Combination		393,604	-4,641	0	-0,002	0	0	230-1	0
230	1,68261	COMB2	Combination		389,421	1,155E-15	0	-0,002	0	3,9048	230-1	1,68261
230	3,36521	COMB2	Combination		385,239	4,641	0	-0,002	0	-4,041E-15	230-1	3,36521
230	0	COMB3	Combination	Max	490,61	-4,641	0	-0,0015	0	0	230-1	0
230	1,68261	COMB3	Combination	Max	486,428	1,155E-15	0	-0,0015	0	3,9048	230-1	1,68261
230	3,36521	COMB3	Combination	Max	482,246	4,641	0	-0,0015	0	-4,041E-15	230-1	3,36521
230	0	COMB3	Combination	Min	-89,071	-4,641	0	-0,0015	0	0	230-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
230	1,68261	COMB3	Combination	Min	-93,253	1,155E-15	0	-0,0015	0	3,9048	230-1	1,68261
230	3,36521	COMB3	Combination	Min	-97,436	4,641	0	-0,0015	0	-4,041E-15	230-1	3,36521
230	0	COMB4	Combination	Max	512,137	-4,641	0	-0,0012	0	0	230-1	0
230	1,68261	COMB4	Combination	Max	507,955	1,155E-15	0	-0,0012	0	3,9048	230-1	1,68261
230	3,36521	COMB4	Combination	Max	503,773	4,641	0	-0,0012	0	-4,041E-15	230-1	3,36521
230	0	COMB4	Combination	Min	-67,544	-4,641	0	-0,0012	0	0	230-1	0
230	1,68261	COMB4	Combination	Min	-71,726	1,155E-15	0	-0,0012	0	3,9048	230-1	1,68261
230	3,36521	COMB4	Combination	Min	-75,908	4,641	0	-0,0012	0	-4,041E-15	230-1	3,36521
230	0	COMB5	Combination	Max	407,672	-4,641	0	-0,0015	0	0	230-1	0
230	1,68261	COMB5	Combination	Max	403,49	1,155E-15	0	-0,0015	0	3,9048	230-1	1,68261
230	3,36521	COMB5	Combination	Max	399,308	4,641	0	-0,0015	0	-4,041E-15	230-1	3,36521
230	0	COMB5	Combination	Min	352,6	-4,641	0	-0,0022	0	0	230-1	0
230	1,68261	COMB5	Combination	Min	348,418	1,155E-15	0	-0,0022	0	3,9048	230-1	1,68261
230	3,36521	COMB5	Combination	Min	344,235	4,641	0	-0,0022	0	-4,041E-15	230-1	3,36521
230	0	COMB6	Combination		292,347	-4,641	0	-0,0018	0	0	230-1	0
230	1,68261	COMB6	Combination		288,164	1,155E-15	0	-0,0018	0	3,9048	230-1	1,68261
230	3,36521	COMB6	Combination		283,982	4,641	0	-0,0018	0	-4,041E-15	230-1	3,36521
231	0	COMB1	Combination		308,418	-4,641	0	-0,0007597	0	0	231-1	0
231	1,63945	COMB1	Combination		304,48	1,155E-15	0	-0,0007597	0	3,8046	231-1	1,63945
231	3,2789	COMB1	Combination		300,541	4,641	0	-0,0007597	0	-4,041E-15	231-1	3,2789
231	0	COMB2	Combination		603,065	-4,641	0	-0,0008442	0	0	231-1	0
231	1,63945	COMB2	Combination		599,126	1,155E-15	0	-0,0008442	0	3,8046	231-1	1,63945
231	3,2789	COMB2	Combination		595,188	4,641	0	-0,0008442	0	-4,041E-15	231-1	3,2789
231	0	COMB3	Combination	Max	626,566	-4,641	0	-0,0011	0	0	231-1	0
231	1,63945	COMB3	Combination	Max	622,628	1,155E-15	0	-0,0011	0	3,8046	231-1	1,63945
231	3,2789	COMB3	Combination	Max	618,689	4,641	0	-0,0011	0	-4,041E-15	231-1	3,2789
231	0	COMB3	Combination	Min	91,078	-4,641	0	-0,0011	0	0	231-1	0
231	1,63945	COMB3	Combination	Min	87,139	1,155E-15	0	-0,0011	0	3,8046	231-1	1,63945
231	3,2789	COMB3	Combination	Min	83,2	4,641	0	-0,0011	0	-4,041E-15	231-1	3,2789
231	0	COMB4	Combination	Max	598,993	-4,641	0	-0,0006903	0	0	231-1	0
231	1,63945	COMB4	Combination	Max	595,054	1,155E-15	0	-0,0006903	0	3,8046	231-1	1,63945
231	3,2789	COMB4	Combination	Max	591,115	4,641	0	-0,0006903	0	-4,041E-15	231-1	3,2789
231	0	COMB4	Combination	Min	63,504	-4,641	0	-0,0006903	0	0	231-1	0
231	1,63945	COMB4	Combination	Min	59,565	1,155E-15	0	-0,0006903	0	3,8046	231-1	1,63945
231	3,2789	COMB4	Combination	Min	55,626	4,641	0	-0,0006903	0	-4,041E-15	231-1	3,2789
231	0	COMB5	Combination	Max	631,239	-4,641	0	-0,0003974	0	0	231-1	0
231	1,63945	COMB5	Combination	Max	627,3	1,155E-15	0	-0,0003974	0	3,8046	231-1	1,63945
231	3,2789	COMB5	Combination	Max	623,361	4,641	0	-0,0003974	0	-4,041E-15	231-1	3,2789
231	0	COMB5	Combination	Min	514,548	-4,641	0	-0,0014	0	0	231-1	0
231	1,63945	COMB5	Combination	Min	510,609	1,155E-15	0	-0,0014	0	3,8046	231-1	1,63945
231	3,2789	COMB5	Combination	Min	506,67	4,641	0	-0,0014	0	-4,041E-15	231-1	3,2789
231	0	COMB6	Combination		459,007	-4,641	0	-0,0052	0	0	231-1	0
231	1,63945	COMB6	Combination		455,068	1,155E-15	0	-0,0052	0	3,8046	231-1	1,63945
231	3,2789	COMB6	Combination		451,129	4,641	0	-0,0052	0	-4,041E-15	231-1	3,2789
232	0	COMB1	Combination		320,469	-4,641	0	-0,0016	0	0	232-1	0
232	1,6056	COMB1	Combination		316,727	1,155E-15	0	-0,0016	0	3,7261	232-1	1,6056
232	3,2112	COMB1	Combination		312,986	4,641	0	-0,0016	0	-4,041E-15	232-1	3,2112
232	0	COMB2	Combination		591,156	-4,641	0	-0,0014	0	0	232-1	0
232	1,6056	COMB2	Combination		587,414	1,155E-15	0	-0,0014	0	3,7261	232-1	1,6056
232	3,2112	COMB2	Combination		583,673	4,641	0	-0,0014	0	-4,041E-15	232-1	3,2112
232	0	COMB3	Combination	Max	660,076	-4,641	0	-0,0019	0	0	232-1	0
232	1,6056	COMB3	Combination	Max	656,334	1,155E-15	0	-0,0019	0	3,7261	232-1	1,6056
232	3,2112	COMB3	Combination	Max	652,592	4,641	0	-0,0019	0	-4,041E-15	232-1	3,2112
232	0	COMB3	Combination	Min	183,898	-4,641	0	-0,0019	0	0	232-1	0
232	1,6056	COMB3	Combination	Min	180,156	1,155E-15	0	-0,0019	0	3,7261	232-1	1,6056
232	3,2112	COMB3	Combination	Min	176,414	4,641	0	-0,0019	0	-4,041E-15	232-1	3,2112
232	0	COMB4	Combination	Max	614,861	-4,641	0	-0,0016	0	0	232-1	0
232	1,6056	COMB4	Combination	Max	611,12	1,155E-15	0	-0,0016	0	3,7261	232-1	1,6056
232	3,2112	COMB4	Combination	Max	607,378	4,641	0	-0,0016	0	-4,041E-15	232-1	3,2112
232	0	COMB4	Combination	Min	138,683	-4,641	0	-0,0016	0	0	232-1	0
232	1,6056	COMB4	Combination	Min	134,942	1,155E-15	0	-0,0016	0	3,7261	232-1	1,6056
232	3,2112	COMB4	Combination	Min	131,2	4,641	0	-0,0016	0	-4,041E-15	232-1	3,2112
232	0	COMB5	Combination	Max	636,869	-4,641	0	-0,001	0	0	232-1	0
232	1,6056	COMB5	Combination	Max	633,127	1,155E-15	0	-0,001	0	3,7261	232-1	1,6056
232	3,2112	COMB5	Combination	Max	629,386	4,641	0	-0,001	0	-4,041E-15	232-1	3,2112
232	0	COMB5	Combination	Min	484,911	-4,641	0	-0,0019	0	0	232-1	0
232	1,6056	COMB5	Combination	Min	481,17	1,155E-15	0	-0,0019	0	3,7261	232-1	1,6056
232	3,2112	COMB5	Combination	Min	477,428	4,641	0	-0,0019	0	-4,041E-15	232-1	3,2112
232	0	COMB6	Combination		486,432	-4,641	0	-0,0072	0	0	232-1	0
232	1,6056	COMB6	Combination		482,69	1,155E-15	0	-0,0072	0	3,7261	232-1	1,6056
232	3,2112	COMB6	Combination		478,948	4,641	0	-0,0072	0	-4,041E-15	232-1	3,2112
233	0	COMB1	Combination		399,012	-4,641	0	0,0001522	0	0	233-1	0
233	1,58068	COMB1	Combination		395,42	-1,155E-15	0	0,0001522	0	3,6683	233-1	1,58068
233	3,16136	COMB1	Combination		391,827	4,641	0	0,0001522	0	4,041E-15	233-1	3,16136
233	0	COMB2	Combination		667,895	-4,641	0	0,0019	0	0	233-1	0
233	1,58068	COMB2	Combination		664,302	-1,155E-15	0	0,0019	0	3,6683	233-1	1,58068
233	3,16136	COMB2	Combination		660,71	4,641	0	0,0019	0	4,041E-15	233-1	3,16136
233	0	COMB3	Combination	Max	732,547	-4,641	0	-0,000371	0	0	233-1	0
233	1,58068	COMB3	Combination	Max	728,954	-1,155E-15	0	-0,000371	0	3,6683	233-1	1,58068
233	3,16136	COMB3	Combination	Max	725,362	4,641	0	-0,000371	0	4,041E-15	233-1	3,16136
233	0	COMB3	Combination	Min	303,475	-4,641	0	-0,000371	0	0	233-1	0
233	1,58068	COMB3	Combination	Min	299,883	-1,155E-15	0	-0,000371	0	3,6683	233-1	1,58068
233	3,16136	COMB3	Combination	Min	296,29	4,641	0	-0,000371	0	4,041E-15	233-1	3,16136
233	0	COMB4	Combination	Max	687,344	-4,641	0	0,000224	0	0	233-1	0
233	1,58068	COMB4	Combination	Max	683,751	-1,155E-15	0	0,000224	0	3,6683	233-1	1,58068
233	3,16136	COMB4	Combination	Max	680,159	4,641	0	0,000224	0	4,041E-15	233-1	3,16136
233	0	COMB4	Combination	Min	258,272	-4,641	0	0,000224	0	0	233-1	0
233	1,58068	COMB4	Combination	Min	254,68	-1,155E-15	0	0,000224	0	3,6683	233-1	1,58068
233	3,16136	COMB4	Combination	Min	251,088	4,641	0	0,000224	0	4,041E-15	233-1	3,16136
233	0	COMB5	Combination	Max	716,701	-4,641	0	0,0021	0	0	233-1	0
233	1,58068	COMB5	Combination	Max	713,109	-1,155E-15	0	0,0021	0	3,6683	233-1	1,58068
233	3,16136	COMB5	Combination	Max	709,516	4,641	0	0,0021	0	4,041E-15	233-1	3,16136
233	0	COMB5	Combination	Min	540,051	-4,641	0	0,0009366	0	0	233-1	0
233	1,58068	COMB5	Combination	Min	536,459	-1,155E-15	0	0,0009366	0	3,6683	233-1	1,58068
233	3,16136	COMB5	Combination	Min	532,866	4,641	0	0,0009366	0	4,041E-15	233-1	3,16136
233	0	COMB6	Combination		560,063	-4,641	0	-0,0136	0	0	233-1	0
233	1,58068	COMB6	Combination		556,471	-1,155E-15	0	-0,0136	0	3,6683	233-1	1,58068
233	3,16136	COMB6	Combination		552,879	4,641	0	-0,0136	0	4,041E-15	233-1	3,16136
234	0	COMB1	Combination		361,654	-4,641	0	-0,0011	0	0	234-1	0
234	1,56846	COMB1	Combination		358,136	2,309E-15	0	-0,0011	0	3,6399	234-1	1,56846
234	3,13692	COMB1	Combination		354,618	4,641	0	-0,0011	0	-6,928E-15	234-1	3,13692
234	0	COMB2	Combination		552,158	-4,641	0	0,0012	0	0	234-1	0
234	1,56846	COMB2	Combination		548,64	2,309E-15	0	0,0012	0	3,6399	234-1	1,56846
234	3,13692	COMB2	Combination		545,122	4,641	0	0,0012	0	-6,928E-15	234-1	3,13692
234	0	COMB3	Combination	Max	670,659	-4,641	0	-0,0016	0	0	234-1	0
234	1,56846	COMB3	Combination	Max	667,141	2,309E-15	0	-0,0016	0	3,6399	234-1	1,56846
234	3,13692	COMB3	Combination	Max	663,623	4,641	0	-0,0016	0	-6,928E-15	234-1	3,13692
234	0	COMB3	Combination	Min	313,038	-4,641	0	-0,0016	0	0	234-1	0
234	1,56846	COMB3	Combination	Min	309,52	2,309E-15	0	-0,0016	0	3,6399	234-1	1,56846
234	3,13692	COMB3	Combination	Min	306,002	4,641	0	-0,0016	0	-6,928E-15	234-1	3,13692

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
234	0	COMB4	Combination	Max	644,11	-4,641	0	-0,0011	0	0	234-1	0
234	1,56846	COMB4	Combination	Max	640,592	2,309E-15	0	-0,0011	0	3,6399	234-1	1,56846
234	3,13692	COMB4	Combination	Max	637,075	4,641	0	-0,0011	0	-6,928E-15	234-1	3,13692
234	0	COMB4	Combination	Min	286,489	-4,641	0	-0,0011	0	0	234-1	0
234	1,56846	COMB4	Combination	Min	282,971	2,309E-15	0	-0,0011	0	3,6399	234-1	1,56846
234	3,13692	COMB4	Combination	Min	279,454	4,641	0	-0,0011	0	-6,928E-15	234-1	3,13692
234	0	COMB5	Combination	Max	583,932	-4,641	0	0,0012	0	0	234-1	0
234	1,56846	COMB5	Combination	Max	580,414	2,309E-15	0	0,0012	0	3,6399	234-1	1,56846
234	3,13692	COMB5	Combination	Max	576,897	4,641	0	0,0012	0	-6,928E-15	234-1	3,13692
234	0	COMB5	Combination	Min	455,599	-4,641	0	0,0001352	0	0	234-1	0
234	1,56846	COMB5	Combination	Min	452,081	2,309E-15	0	0,0001352	0	3,6399	234-1	1,56846
234	3,13692	COMB5	Combination	Min	448,563	4,641	0	0,0001352	0	-6,928E-15	234-1	3,13692
234	0	COMB6	Combination		497,337	-4,641	0	-0,0159	0	0	234-1	0
234	1,56846	COMB6	Combination		493,819	2,309E-15	0	-0,0159	0	3,6399	234-1	1,56846
234	3,13692	COMB6	Combination		490,301	4,641	0	-0,0159	0	-6,928E-15	234-1	3,13692
235	0	COMB1	Combination		371,272	-4,641	0	0,0044	0	0	235-1	0
235	1,56091	COMB1	Combination		367,8	-1,732E-15	0	0,0044	0	3,6224	235-1	1,56091
235	3,12182	COMB1	Combination		364,329	4,641	0	0,0044	0	6,35E-15	235-1	3,12182
235	0	COMB2	Combination		525,262	-4,641	0	0,01	0	0	235-1	0
235	1,56091	COMB2	Combination		521,791	-1,732E-15	0	0,01	0	3,6224	235-1	1,56091
235	3,12182	COMB2	Combination		518,32	4,641	0	0,01	0	6,35E-15	235-1	3,12182
235	0	COMB3	Combination	Max	693,34	-4,641	0	0,0062	0	0	235-1	0
235	1,56091	COMB3	Combination	Max	689,869	-1,732E-15	0	0,0062	0	3,6224	235-1	1,56091
235	3,12182	COMB3	Combination	Max	686,397	4,641	0	0,0062	0	6,35E-15	235-1	3,12182
235	0	COMB3	Combination	Min	304,334	-4,641	0	0,0015	0	0	235-1	0
235	1,56091	COMB3	Combination	Min	300,863	-1,732E-15	0	0,0015	0	3,6224	235-1	1,56091
235	3,12182	COMB3	Combination	Min	297,392	4,641	0	0,0015	0	6,35E-15	235-1	3,12182
235	0	COMB4	Combination	Max	683,866	-4,641	0	0,0072	0	0	235-1	0
235	1,56091	COMB4	Combination	Max	680,395	-1,732E-15	0	0,0072	0	3,6224	235-1	1,56091
235	3,12182	COMB4	Combination	Max	676,924	4,641	0	0,0072	0	6,35E-15	235-1	3,12182
235	0	COMB4	Combination	Min	294,86	-4,641	0	0,0026	0	0	235-1	0
235	1,56091	COMB4	Combination	Min	291,389	-1,732E-15	0	0,0026	0	3,6224	235-1	1,56091
235	3,12182	COMB4	Combination	Min	287,918	4,641	0	0,0026	0	6,35E-15	235-1	3,12182
235	0	COMB5	Combination	Max	540,731	-4,641	0	0,0097	0	0	235-1	0
235	1,56091	COMB5	Combination	Max	537,26	-1,732E-15	0	0,0097	0	3,6224	235-1	1,56091
235	3,12182	COMB5	Combination	Max	533,789	4,641	0	0,0097	0	6,35E-15	235-1	3,12182
235	0	COMB5	Combination	Min	440,386	-4,641	0	0,008	0	0	235-1	0
235	1,56091	COMB5	Combination	Min	436,915	-1,732E-15	0	0,008	0	3,6224	235-1	1,56091
235	3,12182	COMB5	Combination	Min	433,444	4,641	0	0,008	0	6,35E-15	235-1	3,12182
235	0	COMB6	Combination		483,141	-4,641	0	-0,0266	0	0	235-1	0
235	1,56091	COMB6	Combination		479,67	-1,732E-15	0	-0,0266	0	3,6224	235-1	1,56091
235	3,12182	COMB6	Combination		476,199	4,641	0	-0,0266	0	6,35E-15	235-1	3,12182
236	0	COMB1	Combination		170,399	-4,641	0	0,0019	0	0	236-1	0
236	1,56475	COMB1	Combination		166,904	-5,773E-16	0	0,0019	0	3,6313	236-1	1,56475
236	3,12951	COMB1	Combination		163,409	4,641	0	0,0019	0	1,155E-15	236-1	3,12951
236	0	COMB2	Combination		226,6	-4,641	0	0,0074	0	0	236-1	0
236	1,56475	COMB2	Combination		223,105	-5,773E-16	0	0,0074	0	3,6313	236-1	1,56475
236	3,12951	COMB2	Combination		219,61	4,641	0	0,0074	0	1,155E-15	236-1	3,12951
236	0	COMB3	Combination	Max	469,352	-4,641	0	0,0035	0	0	236-1	0
236	1,56475	COMB3	Combination	Max	465,857	-5,773E-16	0	0,0035	0	3,6313	236-1	1,56475
236	3,12951	COMB3	Combination	Max	462,362	4,641	0	0,0035	0	1,155E-15	236-1	3,12951
236	0	COMB3	Combination	Min	70,857	-4,641	0	-0,0006459	0	0	236-1	0
236	1,56475	COMB3	Combination	Min	67,362	-5,773E-16	0	-0,0006459	0	3,6313	236-1	1,56475
236	3,12951	COMB3	Combination	Min	63,867	4,641	0	-0,0006459	0	1,155E-15	236-1	3,12951
236	0	COMB4	Combination	Max	450,931	-4,641	0	0,0042	0	0	236-1	0
236	1,56475	COMB4	Combination	Max	447,436	-5,773E-16	0	0,0042	0	3,6313	236-1	1,56475
236	3,12951	COMB4	Combination	Max	443,941	4,641	0	0,0042	0	1,155E-15	236-1	3,12951
236	0	COMB4	Combination	Min	52,436	-4,641	0	0,00006366	0	0	236-1	0
236	1,56475	COMB4	Combination	Min	48,941	-5,773E-16	0	0,00006366	0	3,6313	236-1	1,56475
236	3,12951	COMB4	Combination	Min	45,446	4,641	0	0,00006366	0	1,155E-15	236-1	3,12951
236	0	COMB5	Combination	Max	245,029	-4,641	0	0,0068	0	0	236-1	0
236	1,56475	COMB5	Combination	Max	241,534	-5,773E-16	0	0,0068	0	3,6313	236-1	1,56475
236	3,12951	COMB5	Combination	Max	238,039	4,641	0	0,0068	0	1,155E-15	236-1	3,12951
236	0	COMB5	Combination	Min	175,522	-4,641	0	0,0057	0	0	236-1	0
236	1,56475	COMB5	Combination	Min	172,027	-5,773E-16	0	0,0057	0	3,6313	236-1	1,56475
236	3,12951	COMB5	Combination	Min	168,532	4,641	0	0,0057	0	1,155E-15	236-1	3,12951
236	0	COMB6	Combination		267,058	-4,641	0	-0,0225	0	0	236-1	0
236	1,56475	COMB6	Combination		263,563	-5,773E-16	0	-0,0225	0	3,6313	236-1	1,56475
236	3,12951	COMB6	Combination		260,068	4,641	0	-0,0225	0	1,155E-15	236-1	3,12951
237	0	COMB1	Combination		74,716	-4,641	0	0,0245	0	0	237-1	0
237	1,59133	COMB1	Combination		71,06	-5,773E-16	0	0,0245	0	3,693	237-1	1,59133
237	3,18266	COMB1	Combination		67,403	4,641	0	0,0245	0	2,309E-15	237-1	3,18266
237	0	COMB2	Combination		80,769	-4,641	0	0,0395	0	0	237-1	0
237	1,59133	COMB2	Combination		77,112	-5,773E-16	0	0,0395	0	3,693	237-1	1,59133
237	3,18266	COMB2	Combination		73,456	4,641	0	0,0395	0	2,309E-15	237-1	3,18266
237	0	COMB3	Combination	Max	417,466	-4,641	0	0,0351	0	0	237-1	0
237	1,59133	COMB3	Combination	Max	413,809	-5,773E-16	0	0,0351	0	3,693	237-1	1,59133
237	3,18266	COMB3	Combination	Max	410,152	4,641	0	0,0351	0	2,309E-15	237-1	3,18266
237	0	COMB3	Combination	Min	-70,794	-4,641	0	0,0148	0	0	237-1	0
237	1,59133	COMB3	Combination	Min	-74,451	-5,773E-16	0	0,0148	0	3,693	237-1	1,59133
237	3,18266	COMB3	Combination	Min	-78,108	4,641	0	0,0148	0	2,309E-15	237-1	3,18266
237	0	COMB4	Combination	Max	407,965	-4,641	0	0,0375	0	0	237-1	0
237	1,59133	COMB4	Combination	Max	404,308	-5,773E-16	0	0,0375	0	3,693	237-1	1,59133
237	3,18266	COMB4	Combination	Max	400,651	4,641	0	0,0375	0	2,309E-15	237-1	3,18266
237	0	COMB4	Combination	Min	-80,295	-4,641	0	0,0172	0	0	237-1	0
237	1,59133	COMB4	Combination	Min	-83,952	-5,773E-16	0	0,0172	0	3,693	237-1	1,59133
237	3,18266	COMB4	Combination	Min	-87,609	4,641	0	0,0172	0	2,309E-15	237-1	3,18266
237	0	COMB5	Combination	Max	90,852	-4,641	0	0,038	0	0	237-1	0
237	1,59133	COMB5	Combination	Max	87,195	-5,773E-16	0	0,038	0	3,693	237-1	1,59133
237	3,18266	COMB5	Combination	Max	83,538	4,641	0	0,038	0	2,309E-15	237-1	3,18266
237	0	COMB5	Combination	Min	45,48	-4,641	0	0,0348	0	0	237-1	0
237	1,59133	COMB5	Combination	Min	41,823	-5,773E-16	0	0,0348	0	3,693	237-1	1,59133
237	3,18266	COMB5	Combination	Min	38,166	4,641	0	0,0348	0	2,309E-15	237-1	3,18266
237	0	COMB6	Combination		145,092	-4,641	0	-0,0464	0	0	237-1	0
237	1,59133	COMB6	Combination		141,435	-5,773E-16	0	-0,0464	0	3,693	237-1	1,59133
237	3,18266	COMB6	Combination		137,778	4,641	0	-0,0464	0	2,309E-15	237-1	3,18266
238	0	COMB1	Combination		695,158	-4,641	0	-0,5623	0	0	238-1	0
238	1,6747	COMB1	Combination		691,02	1,155E-15	0	-0,5623	0	3,8864	238-1	1,6747
238	3,34939	COMB1	Combination		686,881	4,641	0	-0,5623	0	-4,041E-15	238-1	3,34939
238	0	COMB2	Combination		938,926	-4,641	0	-0,7193	0	0	238-1	0
238	1,6747	COMB2	Combination		934,787	1,155E-15	0	-0,7193	0	3,8864	238-1	1,6747
238	3,34939	COMB2	Combination		930,649	4,641	0	-0,7193	0	-4,041E-15	238-1	3,34939
238	0	COMB3	Combination	Max	836,091	-4,641	0	-0,4751	0	0	238-1	0
238	1,6747	COMB3	Combination	Max	831,952	1,155E-15	0	-0,4751	0	3,8864	238-1	1,6747
238	3,34939	COMB3	Combination	Max	827,814	4,641	0	-0,4751	0	-4,041E-15	238-1	3,34939
238	0	COMB3	Combination	Min	627,796	-4,641	0	-0,6669	0	0	238-1	0
238	1,6747	COMB3	Combination	Min	623,658	1,155E-15	0	-0,6669	0	3,8864	238-1	1,6747
238	3,34939	COMB3	Combination	Min	619,519	4,641	0	-0,6669	0	-4,041E-15	238-1	3,34939
238	0	COMB4	Combination	Max	890,111	-4,641	0	-0,5045	0	0	238-1	0
238	1,6747	COMB4	Combination	Max	885,973	1,155E-15	0	-0,5045	0	3,8864	238-1	1,6747

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
238	3,34939	COMB4	Combination	Max	881,835	4,641	0	-0,5045	0	-4,041E-15	238-1	3,34939
238	0	COMB4	Combination	Min	681,816	-4,641	0	-0,6963	0	0	238-1	0
238	1,6747	COMB4	Combination	Min	677,678	1,155E-15	0	-0,6963	0	3,8864	238-1	1,6747
238	3,34939	COMB4	Combination	Min	673,54	4,641	0	-0,6963	0	-4,041E-15	238-1	3,34939
238	0	COMB5	Combination	Max	906,454	-4,641	0	-0,6696	0	0	238-1	0
238	1,6747	COMB5	Combination	Max	902,316	1,155E-15	0	-0,6696	0	3,8864	238-1	1,6747
238	3,34939	COMB5	Combination	Max	898,178	4,641	0	-0,6696	0	-4,041E-15	238-1	3,34939
238	0	COMB5	Combination	Min	851,383	-4,641	0	-0,7028	0	0	238-1	0
238	1,6747	COMB5	Combination	Min	847,245	1,155E-15	0	-0,7028	0	3,8864	238-1	1,6747
238	3,34939	COMB5	Combination	Min	843,107	4,641	0	-0,7028	0	-4,041E-15	238-1	3,34939
238	0	COMB6	Combination		-377,179	-4,641	0	0,0955	0	0	238-1	0
238	1,6747	COMB6	Combination		-381,318	1,155E-15	0	0,0955	0	3,8864	238-1	1,6747
238	3,34939	COMB6	Combination		-385,456	4,641	0	0,0955	0	-4,041E-15	238-1	3,34939
239	0	COMB1	Combination		620,16	-4,641	0	0,5092	0	0	239-1	0
239	1,6747	COMB1	Combination		616,022	1,155E-15	0	0,5092	0	3,8864	239-1	1,6747
239	3,34939	COMB1	Combination		611,884	4,641	0	0,5092	0	-4,041E-15	239-1	3,34939
239	0	COMB2	Combination		941,872	-4,641	0	0,7217	0	0	239-1	0
239	1,6747	COMB2	Combination		937,734	1,155E-15	0	0,7217	0	3,8864	239-1	1,6747
239	3,34939	COMB2	Combination		933,596	4,641	0	0,7217	0	-4,041E-15	239-1	3,34939
239	0	COMB3	Combination	Max	839,08	-4,641	0	0,673	0	0	239-1	0
239	1,6747	COMB3	Combination	Max	834,942	1,155E-15	0	0,673	0	3,8864	239-1	1,6747
239	3,34939	COMB3	Combination	Max	830,804	4,641	0	0,673	0	-4,041E-15	239-1	3,34939
239	0	COMB3	Combination	Min	629,134	-4,641	0	0,4764	0	0	239-1	0
239	1,6747	COMB3	Combination	Min	624,995	1,155E-15	0	0,4764	0	3,8864	239-1	1,6747
239	3,34939	COMB3	Combination	Min	620,857	4,641	0	0,4764	0	-4,041E-15	239-1	3,34939
239	0	COMB4	Combination	Max	800,104	-4,641	0	0,638	0	0	239-1	0
239	1,6747	COMB4	Combination	Max	795,966	1,155E-15	0	0,638	0	3,8864	239-1	1,6747
239	3,34939	COMB4	Combination	Max	791,828	4,641	0	0,638	0	-4,041E-15	239-1	3,34939
239	0	COMB4	Combination	Min	590,157	-4,641	0	0,4413	0	0	239-1	0
239	1,6747	COMB4	Combination	Min	586,019	1,155E-15	0	0,4413	0	3,8864	239-1	1,6747
239	3,34939	COMB4	Combination	Min	581,881	4,641	0	0,4413	0	-4,041E-15	239-1	3,34939
239	0	COMB5	Combination	Max	976,604	-4,641	0	0,7599	0	0	239-1	0
239	1,6747	COMB5	Combination	Max	972,466	1,155E-15	0	0,7599	0	3,8864	239-1	1,6747
239	3,34939	COMB5	Combination	Max	968,327	4,641	0	0,7599	0	-4,041E-15	239-1	3,34939
239	0	COMB5	Combination	Min	786,78	-4,641	0	0,6172	0	0	239-1	0
239	1,6747	COMB5	Combination	Min	782,642	1,155E-15	0	0,6172	0	3,8864	239-1	1,6747
239	3,34939	COMB5	Combination	Min	778,504	4,641	0	0,6172	0	-4,041E-15	239-1	3,34939
239	0	COMB6	Combination		566,61	-4,641	0	0,3193	0	0	239-1	0
239	1,6747	COMB6	Combination		562,472	1,155E-15	0	0,3193	0	3,8864	239-1	1,6747
239	3,34939	COMB6	Combination		558,334	4,641	0	0,3193	0	-4,041E-15	239-1	3,34939
240	0	COMB1	Combination		11,09	230,191	-287,671	-0,2061	-0,8762	21,7284	240-1	0
240	0,275	COMB1	Combination		11,09	231,036	-287,671	-0,2061	78,2333	-41,6903	240-1	0,275
240	0,55	COMB1	Combination		11,09	231,88	-287,671	-0,2061	157,3427	-105,3412	240-1	0,55
240	0,55	COMB1	Combination		0,187	-66,756	0,016	-0,1847	0,0819	-105,1168	240-2	0
240	0,95	COMB1	Combination		0,187	-65,528	0,016	-0,1847	0,0757	-78,6599	240-2	0,4
240	1,35	COMB1	Combination		0,187	-64,3	0,016	-0,1847	0,0695	-52,6942	240-2	0,8
240	1,75	COMB1	Combination		0,187	-63,072	0,016	-0,1847	0,0632	-27,2199	240-2	1,2
240	1,75	COMB1	Combination		-0,746	-50,884	-1,004	-0,1847	-0,2201	-27,2199	240-3	0
240	2,05	COMB1	Combination		-0,746	-49,963	-1,004	-0,1847	0,0812	-12,0927	240-3	0,3
240	2,05	COMB1	Combination		0	-9,157	-0,044	-0,1847	-0,0482	-12,0648	240-4	0
240	2,55	COMB1	Combination		0	-7,622	-0,044	-0,1847	-0,026	-7,87	240-4	0,5
240	3,05	COMB1	Combination		0	-6,087	-0,044	-0,1847	-0,0038	-4,4428	240-4	1
240	3,55	COMB1	Combination		0	-4,552	-0,044	-0,1847	0,0184	-1,7833	240-4	1,5
240	3,55	COMB1	Combination		0	-2,928	0,038	-0,1847	0,0203	-1,7682	240-5	0
240	4,05	COMB1	Combination		0	-1,392	0,038	-0,1847	0,0012	-0,6882	240-5	0,5
240	4,55	COMB1	Combination		0	0,143	0,038	-0,1847	-0,0179	-0,3759	240-5	1
240	5,05	COMB1	Combination		0	1,678	0,038	-0,1847	-0,0371	-0,8312	240-5	1,5
240	5,05	COMB1	Combination		0	-1,592	-0,036	-0,1847	0,0025	-0,835	240-6	0
240	5,55	COMB1	Combination		0	-0,056	-0,036	-0,1847	0,0203	-0,423	240-6	0,5
240	6,05	COMB1	Combination		0	1,479	-0,036	-0,1847	0,0381	-0,7787	240-6	1
240	6,55	COMB1	Combination		0	3,014	-0,036	-0,1847	0,0559	-1,902	240-6	1,5
240	6,55	COMB1	Combination		0	5,335	0,06	-0,1847	-0,0113	-1,9179	240-7	0
240	7,05	COMB1	Combination		0	6,87	0,06	-0,1847	-0,0411	-4,9693	240-7	0,5
240	7,55	COMB1	Combination		0	8,406	0,06	-0,1847	-0,0709	-8,7883	240-7	1
240	8,05	COMB1	Combination		0	9,941	0,06	-0,1847	-0,1007	-13,3749	240-7	1,5
240	8,05	COMB1	Combination		-1,191	57,55	2,737	-0,1847	0,3033	-13,4038	240-8	0
240	8,35	COMB1	Combination		-1,191	58,472	2,737	-0,1847	-0,5178	-30,8071	240-8	0,3
240	8,35	COMB1	Combination		0,298	70,659	-0,027	-0,1847	0,1288	-30,8071	240-9	0
240	8,75	COMB1	Combination		0,298	71,887	-0,027	-0,1847	0,1395	-59,3164	240-9	0,4
240	9,15	COMB1	Combination		0,298	73,116	-0,027	-0,1847	0,1502	-88,317	240-9	0,8
240	9,55	COMB1	Combination		0,298	74,344	-0,027	-0,1847	0,1609	-117,8088	240-9	1,2
240	9,55	COMB1	Combination		-3,057	-299,608	400,496	3,367	219,1175	-124,3554	240-10	0
240	9,825	COMB1	Combination		-3,057	-298,763	400,496	3,367	108,9812	-42,0793	240-10	0,275
240	10,1	COMB1	Combination		-3,057	-297,919	400,496	3,367	-1,1551	39,9645	240-10	0,55
240	0	COMB2	Combination		16,745	347,454	-488,157	-0,2832	-1,4176	32,5423	240-1	0
240	0,275	COMB2	Combination		16,745	348,299	-488,157	-0,2832	132,8255	-63,1237	240-1	0,275
240	0,55	COMB2	Combination		16,745	349,143	-488,157	-0,2832	267,0687	-159,022	240-1	0,55
240	0,55	COMB2	Combination		0,34	-101,136	0,03	-0,2524	0,1716	-158,9872	240-2	0
240	0,95	COMB2	Combination		0,34	-99,907	0,03	-0,2524	0,1597	-118,7786	240-2	0,4
240	1,35	COMB2	Combination		0,34	-98,679	0,03	-0,2524	0,1479	-79,0613	240-2	0,8
240	1,75	COMB2	Combination		0,34	-97,451	0,03	-0,2524	0,1361	-39,8352	240-2	1,2
240	1,75	COMB2	Combination		-1,36	-71,764	-2,585	-0,2524	-0,5107	-39,8352	240-3	0
240	2,05	COMB2	Combination		-1,36	-70,842	-2,585	-0,2524	0,2647	-18,4443	240-3	0,3
240	2,05	COMB2	Combination		0	-12,941	-0,074	-0,2524	-0,1057	-18,4039	240-4	0
240	2,55	COMB2	Combination		0	-11,406	-0,074	-0,2524	-0,0688	-12,317	240-4	0,5
240	3,05	COMB2	Combination		0	-9,871	-0,074	-0,2524	-0,0319	-6,9977	240-4	1
240	3,55	COMB2	Combination		0	-8,336	-0,074	-0,2524	0,005	-2,4461	240-4	1,5
240	3,55	COMB2	Combination		0	-3,289	0,052	-0,2524	0,0541	-2,424	240-5	0
240	4,05	COMB2	Combination		0	-1,754	0,052	-0,2524	0,0279	-1,1634	240-5	0,5
240	4,55	COMB2	Combination		0	-0,218	0,052	-0,2524	0,0017	-0,6705	240-5	1
240	5,05	COMB2	Combination		0	1,317	0,052	-0,2524	-0,0245	-0,9451	240-5	1,5
240	5,05	COMB2	Combination		0	-1,358	-0,052	-0,2524	-0,0246	-0,9502	240-6	0
240	5,55	COMB2	Combination		0	0,177	-0,052	-0,2524	0,0016	-0,6551	240-6	0,5
240	6,05	COMB2	Combination		0	1,713	-0,052	-0,2524	0,0278	-1,1276	240-6	1
240	6,55	COMB2	Combination		0	3,248	-0,052	-0,2524	0,054	-2,3677	240-6	1,5
240	6,55	COMB2	Combination		0	8,002	0,074	-0,2524	0,0051	-2,3897	240-7	0
240	7,05	COMB2	Combination		0	9,538	0,074	-0,2524	-0,0318	-6,7746	240-7	0,5
240	7,55	COMB2	Combination		0	11,073	0,074	-0,2524	-0,0687	-11,9272	240-7	1
240	8,05	COMB2	Combination		0	12,608	0,074	-0,2524	-0,1056	-17,8474	240-7	1,5
240	8,05	COMB2	Combination		-1,358	67,62	2,579	-0,2524	0,264	-17,8879	240-8	0
240	8,35	COMB2	Combination		-1,358	68,541	2,579	-0,2524	-0,5097	-38,3122	240-8	0,3
240	8,35	COMB2	Combination		0,34	94,229	-0,03	-0,2524	0,1359	-38,3122	240-9	0
240	8,75	COMB2	Combination		0,34	95,457	-0,03	-0,2524	0,1477	-76,2494	240-9	0,4
240	9,15	COMB2	Combination		0,34	96,685	-0,03	-0,2524	0,1595	-114,6779	240-9	0,8
240	9,55	COMB2	Combination		0,34	97,914	-0,03	-0,2524	0,1713	-153,5977	240-9	1,2
240	9,55	COMB2	Combination		16,374	-353,347	487,92	4,4064	266,9392	-162,033	240-10	0
240	9,825	COMB2	Combination		16,374	-352,502	487,92	4,4064	132,7612	-64,9788	240-10	0,275
240	10,1	COMB2	Combination		16,374	-351,658	487,92	4,4064	-1,4167	31,8432	240-10	0,55
240	0	COMB3	Combination	Max	15,119	312,406	-221,206	-0,1972	-0,7182	29,4181	240-1	0
240	0,275	COMB3	Combination	Max	15,119	313,25	-221,206	-0,1972	129,5187	-37,996	240-1	0,275

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
240	0,55	COMB3	Combination	Max	15,119	314,095	-221,206	-0,1972	259,7556	-105,6422	240-1	0,55
240	0,55	COMB3	Combination	Max	0,398	-67,058	0,038	-0,1768	0,1808	-105,6196	240-2	0
240	0,95	COMB3	Combination	Max	0,398	-65,83	0,038	-0,1768	0,1661	-79,0421	240-2	0,4
240	1,35	COMB3	Combination	Max	0,398	-64,601	0,038	-0,1768	0,1515	-52,9558	240-2	0,8
240	1,75	COMB3	Combination	Max	0,398	-63,373	0,038	-0,1768	0,1369	-27,3609	240-2	1,2
240	1,75	COMB3	Combination	Max	-0,326	-51,186	0,145	-0,1768	0,0055	-27,3609	240-3	0
240	2,05	COMB3	Combination	Max	-0,326	-50,265	0,145	-0,1768	0,4105	-12,1434	240-3	0,3
240	2,05	COMB3	Combination	Max	0	-9,19	-0,035	-0,1768	-0,0481	-12,1168	240-4	0
240	2,55	COMB3	Combination	Max	0	-7,655	-0,035	-0,1768	-0,0254	-7,9058	240-4	0,5
240	3,05	COMB3	Combination	Max	0	-6,119	-0,035	-0,1768	-0,0028	-4,4625	240-4	1
240	3,55	COMB3	Combination	Max	0	-4,584	-0,035	-0,1768	0,0199	-1,7867	240-4	1,5
240	3,55	COMB3	Combination	Max	0	-2,94	0,049	-0,1768	0,0572	-1,7721	240-5	0
240	4,05	COMB3	Combination	Max	0	-1,405	0,049	-0,1768	0,0384	-0,6871	240-5	0,5
240	4,55	COMB3	Combination	Max	0	0,13	0,049	-0,1768	0,0196	-0,3698	240-5	1
240	5,05	COMB3	Combination	Max	0	1,666	0,049	-0,1768	0,0007824	-0,82	240-5	1,5
240	5,05	COMB3	Combination	Max	0	-1,473	-0,025	-0,1768	0,0007094	-0,8206	240-6	0
240	5,55	COMB3	Combination	Max	0	0,062	-0,025	-0,1768	0,0195	-0,3564	240-6	0,5
240	6,05	COMB3	Combination	Max	0	1,598	-0,025	-0,1768	0,0383	-0,6598	240-6	1
240	6,55	COMB3	Combination	Max	0	3,133	-0,025	-0,1768	0,0571	-1,7308	240-6	1,5
240	6,55	COMB3	Combination	Max	0	6,64	0,069	-0,1768	0,02	-1,745	240-7	0
240	7,05	COMB3	Combination	Max	0	8,175	0,069	-0,1768	-0,0027	-4,2987	240-7	0,5
240	7,55	COMB3	Combination	Max	0	9,711	0,069	-0,1768	-0,0253	-7,62	240-7	1
240	8,05	COMB3	Combination	Max	0	11,246	0,069	-0,1768	-0,0479	-11,7089	240-7	1,5
240	8,05	COMB3	Combination	Max	-0,324	70,197	3,812	-0,1768	0,41	-11,7355	240-8	0
240	8,35	COMB3	Combination	Max	-0,324	71,118	3,812	-0,1768	0,0064	-26,2446	240-8	0,3
240	8,35	COMB3	Combination	Max	0,398	83,305	-0,003617	-0,1768	0,1368	-26,2446	240-9	0
240	8,75	COMB3	Combination	Max	0,398	84,534	-0,003617	-0,1768	0,1514	-50,895	240-9	0,4
240	9,15	COMB3	Combination	Max	0,398	85,762	-0,003617	-0,1768	0,166	-76,0367	240-9	0,8
240	9,55	COMB3	Combination	Max	0,398	86,99	-0,003617	-0,1768	0,1806	-101,6697	240-9	1,2
240	9,55	COMB3	Combination	Max	14,852	-235,573	474,619	5,2322	259,6739	-107,8015	240-10	0
240	9,825	COMB3	Combination	Max	14,852	-234,729	474,619	5,2322	129,4783	-39,328	240-10	0,275
240	10,1	COMB3	Combination	Max	14,852	-233,884	474,619	5,2322	-0,7173	28,9133	240-10	0,55
240	0	COMB3	Combination	Min	11,139	230,895	-474,769	-0,339	-1,3671	21,8139	240-1	0
240	0,275	COMB3	Combination	Min	11,139	231,74	-474,769	-0,339	59,7892	-60,4126	240-1	0,275
240	0,55	COMB3	Combination	Min	11,139	232,584	-474,769	-0,339	120,9455	-142,8713	240-1	0,55
240	0,55	COMB3	Combination	Min	0,081	-89,313	0,003656	-0,3002	0,0655	-142,8478	240-2	0
240	0,95	COMB3	Combination	Min	0,081	-88,084	0,003656	-0,3002	0,063	-107,3685	240-2	0,4
240	1,35	COMB3	Combination	Min	0,081	-86,856	0,003656	-0,3002	0,0605	-72,3804	240-2	0,8
240	1,75	COMB3	Combination	Min	0,081	-85,628	0,003656	-0,3002	0,058	-37,8836	240-2	1,2
240	1,75	COMB3	Combination	Min	-1,593	-73,441	-3,816	-0,3002	-0,73	-37,8836	240-3	0
240	2,05	COMB3	Combination	Min	-1,593	-72,519	-3,816	-0,3002	-0,0364	-15,989	240-3	0,3
240	2,05	COMB3	Combination	Min	0	-11,486	-0,069	-0,3002	-0,1036	-15,9619	240-4	0
240	2,55	COMB3	Combination	Min	0	-9,951	-0,069	-0,3002	-0,0734	-10,6026	240-4	0,5
240	3,05	COMB3	Combination	Min	0	-8,416	-0,069	-0,3002	-0,0432	-6,0108	240-4	1
240	3,55	COMB3	Combination	Min	0	-6,88	-0,069	-0,3002	-0,013	-2,1866	240-4	1,5
240	3,55	COMB3	Combination	Min	0	-3,162	0,025	-0,3002	0,0178	-2,1717	240-5	0
240	4,05	COMB3	Combination	Min	0	-1,627	0,025	-0,3002	0,0004159	-0,9723	240-5	0,5
240	4,55	COMB3	Combination	Min	0	-0,092	0,025	-0,3002	-0,017	-0,5405	240-5	1
240	5,05	COMB3	Combination	Min	0	1,444	0,025	-0,3002	-0,0344	-0,8764	240-5	1,5
240	5,05	COMB3	Combination	Min	0	-1,695	-0,049	-0,3002	-0,0344	-0,8795	240-6	0
240	5,55	COMB3	Combination	Min	0	-0,16	-0,049	-0,3002	-0,0171	-0,5291	240-6	0,5
240	6,05	COMB3	Combination	Min	0	1,375	-0,049	-0,3002	0,0003272	-0,9463	240-6	1
240	6,55	COMB3	Combination	Min	0	2,911	-0,049	-0,3002	0,0177	-2,1311	240-6	1,5
240	6,55	COMB3	Combination	Min	0	4,34	0,035	-0,3002	-0,013	-2,1459	240-7	0
240	7,05	COMB3	Combination	Min	0	5,875	0,035	-0,3002	-0,0431	-5,8499	240-7	0,5
240	7,55	COMB3	Combination	Min	0	7,41	0,035	-0,3002	-0,0733	-10,3216	240-7	1
240	8,05	COMB3	Combination	Min	0	8,946	0,035	-0,3002	-0,1035	-15,5608	240-7	1,5
240	8,05	COMB3	Combination	Min	-1,592	47,903	-0,15	-0,3002	-0,0371	-15,5879	240-8	0
240	8,35	COMB3	Combination	Min	-1,592	48,824	-0,15	-0,3002	-0,7293	-36,7858	240-8	0,3
240	8,35	COMB3	Combination	Min	0,081	61,012	-0,038	-0,3002	0,0578	-36,7858	240-9	0
240	8,75	COMB3	Combination	Min	0,081	62,24	-0,038	-0,3002	0,0602	-70,3536	240-9	0,4
240	9,15	COMB3	Combination	Min	0,081	63,468	-0,038	-0,3002	0,0627	-104,4127	240-9	0,8
240	9,55	COMB3	Combination	Min	0,081	64,696	-0,038	-0,3002	0,0651	-138,963	240-9	1,2
240	9,55	COMB3	Combination	Min	10,866	-317,096	220,931	3,0692	120,7949	-145,0267	240-10	0
240	9,825	COMB3	Combination	Min	10,866	-316,252	220,931	3,0692	59,7142	-61,7479	240-10	0,275
240	10,1	COMB3	Combination	Min	10,866	-315,407	220,931	3,0692	-1,3665	21,2987	240-10	0,55
240	0	COMB4	Combination	Max	14,374	297,497	-179,979	-0,2079	-0,6109	27,999	240-1	0
240	0,275	COMB4	Combination	Max	14,374	298,342	-179,979	-0,2079	118,2886	-35,3152	240-1	0,275
240	0,55	COMB4	Combination	Max	14,374	299,186	-179,979	-0,2079	237,1882	-98,8616	240-1	0,55
240	0,55	COMB4	Combination	Max	0,404	-62,859	0,039	-0,1863	0,152	-98,5972	240-2	0
240	0,95	COMB4	Combination	Max	0,404	-61,631	0,039	-0,1863	0,1369	-73,6992	240-2	0,4
240	1,35	COMB4	Combination	Max	0,404	-60,403	0,039	-0,1863	0,1217	-49,2924	240-2	0,8
240	1,75	COMB4	Combination	Max	0,404	-59,174	0,039	-0,1863	0,1065	-25,377	240-2	1,2
240	1,75	COMB4	Combination	Max	-0,351	-46,987	0,187	-0,1863	-0,0028	-25,377	240-3	0
240	2,05	COMB4	Combination	Max	-0,351	-46,066	0,187	-0,1863	0,3896	-11,4191	240-3	0,3
240	2,05	COMB4	Combination	Max	0	-8,755	-0,03	-0,1863	-0,0209	-11,3911	240-4	0
240	2,55	COMB4	Combination	Max	0	-7,22	-0,03	-0,1863	-0,0008692	-7,3976	240-4	0,5
240	3,05	COMB4	Combination	Max	0	-5,684	-0,03	-0,1863	0,0192	-4,1717	240-4	1
240	3,55	COMB4	Combination	Max	0	-4,149	-0,03	-0,1863	0,0392	-1,7134	240-4	1,5
240	3,55	COMB4	Combination	Max	0	-2,887	0,053	-0,1863	0,037	-1,6983	240-5	0
240	4,05	COMB4	Combination	Max	0	-1,352	0,053	-0,1863	0,0165	-0,6398	240-5	0,5
240	4,55	COMB4	Combination	Max	0	0,183	0,053	-0,1863	-0,004	-0,349	240-5	1
240	5,05	COMB4	Combination	Max	0	1,719	0,053	-0,1863	-0,0244	-0,8258	240-5	1,5
240	5,05	COMB4	Combination	Max	0	-1,388	-0,027	-0,1863	0,0233	-0,8272	240-6	0
240	5,55	COMB4	Combination	Max	0	0,148	-0,027	-0,1863	0,0432	-0,4056	240-6	0,5
240	6,05	COMB4	Combination	Max	0	1,683	-0,027	-0,1863	0,0631	-0,7516	240-6	1
240	6,55	COMB4	Combination	Max	0	3,218	-0,027	-0,1863	0,083	-1,8653	240-6	1,5
240	6,55	COMB4	Combination	Max	0	7,428	0,082	-0,1863	0,0012	-1,8811	240-7	0
240	7,05	COMB4	Combination	Max	0	8,963	0,082	-0,1863	-0,028	-4,8285	240-7	0,5
240	7,55	COMB4	Combination	Max	0	10,498	0,082	-0,1863	-0,0572	-8,5435	240-7	1
240	8,05	COMB4	Combination	Max	0	12,033	0,082	-0,1863	-0,0864	-13,0261	240-7	1,5
240	8,05	COMB4	Combination	Max	-0,47	77,829	4,249	-0,1863	0,4729	-13,0552	240-8	0
240	8,35	COMB4	Combination	Max	-0,47	78,75	4,249	-0,1863	-0,0617	-29,8539	240-8	0,3
240	8,35	COMB4	Combination	Max	0,434	90,938	-0,006195	-0,1863	0,1822	-29,8539	240-9	0
240	8,75	COMB4	Combination	Max	0,434	92,166	-0,006195	-0,1863	0,1978	-57,5572	240-9	0,4
240	9,15	COMB4	Combination	Max	0,434	93,394	-0,006195	-0,1863	0,2134	-85,7517	240-9	0,8
240	9,55	COMB4	Combination	Max	0,434	94,622	-0,006195	-0,1863	0,2291	-114,4375	240-9	1,2
240	9,55	COMB4	Combination	Max	-2,555	-298,468	568,211	5,5695	310,923	-121,3359	240-10	0
240	9,825	COMB4	Combination	Max	-2,555	-297,623	568,211	5,5695	154,9897	-35,5664	240-10	0,275
240	10,1	COMB4	Combination	Max	-2,555	-296,779	568,211	5,5695	-0,9436	49,9709	240-10	0,55
240	0	COMB4	Combination	Min	10,394	215,987	-433,542	-0,3497	-1,2598	20,3948	240-1	0
240	0,275	COMB4	Combination	Min	10,394	216,831	-433,542	-0,3497	48,5591	-57,7319	240-1	0,275
240	0,55	COMB4	Combination	Min	10,394	217,675	-433,542	-0,3497	98,378	-136,0907	240-1	0,55
240	0,55	COMB4	Combination	Min	0,088	-85,114	0,00503	-0,3096	0,0367	-135,8255	240-2	0
240	0,95	COMB4	Combination	Min	0,088	-83,886	0,00503	-0,3096	0,0337	-102,0256	240-2	0,4
240	1,35	COMB4	Combination	Min	0,088	-82,657	0,00503	-0,3096	0,0307	-68,717	240-2	0,8
240	1,75	COMB4	Combination	Min	0,088	-81,429	0,00503	-0,3096	0,0276	-35,8997	240-2	1,2
240	1,75	COMB4	Combination	Min	-1,618	-69,242	-3,774	-0,3096	-0,7382	-35,8997	240-3	0
240	2,05	COMB4	Combination	Min	-1,618	-68,321	-3,774	-0,3096	-0,0573	-15,2647	240-3	0,3
240	2,05	COMB4	Combination	Min	0	-11,051	-0,064	-0,3096	-0,0765	-15,2362	240-4	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
240	2,55	COMB4	Combination	Min	0	-9,516	-0,064	-0,3096	-0,0489	-10,0943	240-4	0,5
240	3,05	COMB4	Combination	Min	0	-7,981	-0,064	-0,3096	-0,0213	-5,72	240-4	1
240	3,55	COMB4	Combination	Min	0	-6,445	-0,064	-0,3096	0,0063	-2,1134	240-4	1,5
240	3,55	COMB4	Combination	Min	0	-3,109	0,028	-0,3096	-0,0024	-2,0979	240-5	0
240	4,05	COMB4	Combination	Min	0	-1,574	0,028	-0,3096	-0,0214	-0,925	240-5	0,5
240	4,55	COMB4	Combination	Min	0	-0,039	0,028	-0,3096	-0,0405	-0,5198	240-5	1
240	5,05	COMB4	Combination	Min	0	1,497	0,028	-0,3096	-0,0596	-0,8822	240-5	1,5
240	5,05	COMB4	Combination	Min	0	-1,61	-0,052	-0,3096	-0,0118	-0,8861	240-6	0
240	5,55	COMB4	Combination	Min	0	-0,075	-0,052	-0,3096	0,0067	-0,5783	240-6	0,5
240	6,05	COMB4	Combination	Min	0	1,461	-0,052	-0,3096	0,0252	-1,0381	240-6	1
240	6,55	COMB4	Combination	Min	0	2,996	-0,052	-0,3096	0,0437	-2,2656	240-6	1,5
240	6,55	COMB4	Combination	Min	0	5,127	0,048	-0,3096	-0,0317	-2,282	240-7	0
240	7,05	COMB4	Combination	Min	0	6,663	0,048	-0,3096	-0,0685	-6,3797	240-7	0,5
240	7,55	COMB4	Combination	Min	0	8,198	0,048	-0,3096	-0,1053	-11,2451	240-7	1
240	8,05	COMB4	Combination	Min	0	9,733	0,048	-0,3096	-0,142	-16,878	240-7	1,5
240	8,05	COMB4	Combination	Min	-1,737	55,535	0,286	-0,3096	0,0258	-16,9076	240-8	0
240	8,35	COMB4	Combination	Min	-1,737	56,456	0,286	-0,3096	-0,7974	-40,3951	240-8	0,3
240	8,35	COMB4	Combination	Min	0,117	68,644	-0,041	-0,3096	0,1031	-40,3951	240-9	0
240	8,75	COMB4	Combination	Min	0,117	69,872	-0,041	-0,3096	0,1066	-77,0157	240-9	0,4
240	9,15	COMB4	Combination	Min	0,117	71,1	-0,041	-0,3096	0,1101	-114,1276	240-9	0,8
240	9,55	COMB4	Combination	Min	0,117	72,328	-0,041	-0,3096	0,1136	-151,7308	240-9	1,2
240	9,55	COMB4	Combination	Min	-6,541	-379,99	314,523	3,4065	172,044	-158,5611	240-10	0
240	9,825	COMB4	Combination	Min	-6,541	-379,146	314,523	3,4065	85,2256	-57,9863	240-10	0,275
240	10,1	COMB4	Combination	Min	-6,541	-378,302	314,523	3,4065	-1,5929	42,3563	240-10	0,55
240	0	COMB5	Combination	Max	17,504	360,485	-382,679	-0,2631	-1,136	33,9513	240-1	0
240	0,275	COMB5	Combination	Max	17,504	361,33	-382,679	-0,2631	145,5406	-52,5532	240-1	0,275
240	0,55	COMB5	Combination	Max	17,504	362,174	-382,679	-0,2631	292,6193	-132,6426	240-1	0,55
240	0,55	COMB5	Combination	Max	0,447	-82,944	0,041	-0,2337	0,2253	-132,2007	240-2	0
240	0,95	COMB5	Combination	Max	0,447	-81,716	0,041	-0,2337	0,209	-99,2687	240-2	0,4
240	1,35	COMB5	Combination	Max	0,447	-80,488	0,041	-0,2337	0,1927	-66,828	240-2	0,8
240	1,75	COMB5	Combination	Max	0,447	-79,259	0,041	-0,2337	0,1764	-34,8786	240-2	1,2
240	1,75	COMB5	Combination	Max	-0,768	-67,072	-0,617	-0,2337	-0,1597	-34,8786	240-3	0
240	2,05	COMB5	Combination	Max	-0,768	-66,151	-0,617	-0,2337	0,4722	-14,8953	240-3	0,3
240	2,05	COMB5	Combination	Max	0	-10,821	-0,064	-0,2337	-0,0653	-14,8575	240-4	0
240	2,55	COMB5	Combination	Max	0	-9,286	-0,064	-0,2337	-0,0331	-9,8306	240-4	0,5
240	3,05	COMB5	Combination	Max	0	-7,751	-0,064	-0,2337	-0,0009265	-5,5713	240-4	1
240	3,55	COMB5	Combination	Max	0	-6,216	-0,064	-0,2337	0,0313	-2,0796	240-4	1,5
240	3,55	COMB5	Combination	Max	0	-3,067	0,052	-0,2337	0,0809	-2,0591	240-5	0
240	4,05	COMB5	Combination	Max	0	-1,532	0,052	-0,2337	0,0551	-0,9093	240-5	0,5
240	4,55	COMB5	Combination	Max	0	0,003229	0,052	-0,2337	0,0293	-0,5271	240-5	1
240	5,05	COMB5	Combination	Max	0	1,538	0,052	-0,2337	0,0035	-0,9001	240-5	1,5
240	5,05	COMB5	Combination	Max	0	-1,304	-0,044	-0,2337	0,0022	-0,904	240-6	0
240	5,55	COMB5	Combination	Max	0	0,231	-0,044	-0,2337	0,0293	-0,4819	240-6	0,5
240	6,05	COMB5	Combination	Max	0	1,766	-0,044	-0,2337	0,0564	-0,8274	240-6	1
240	6,55	COMB5	Combination	Max	0	3,301	-0,044	-0,2337	0,0834	-1,9406	240-6	1,5
240	6,55	COMB5	Combination	Max	0	8,305	0,078	-0,2337	0,0312	-1,9609	240-7	0
240	7,05	COMB5	Combination	Max	0	9,841	0,078	-0,2337	0,0007514	-5,108	240-7	0,5
240	7,55	COMB5	Combination	Max	0	11,376	0,078	-0,2337	-0,0297	-9,0227	240-7	1
240	8,05	COMB5	Combination	Max	0	12,911	0,078	-0,2337	-0,0601	-13,705	240-7	1,5
240	8,05	COMB5	Combination	Max	-0,677	86,375	4,471	-0,2337	0,4971	-13,743	240-8	0
240	8,35	COMB5	Combination	Max	-0,677	87,296	4,471	-0,2337	-0,1138	-31,7249	240-8	0,3
240	8,35	COMB5	Combination	Max	0,469	99,483	-0,013	-0,2337	0,1832	-31,7249	240-9	0
240	8,75	COMB5	Combination	Max	0,469	100,711	-0,013	-0,2337	0,2004	-61,0056	240-9	0,4
240	9,15	COMB5	Combination	Max	0,469	101,94	-0,013	-0,2337	0,2176	-90,7776	240-9	0,8
240	9,55	COMB5	Combination	Max	0,469	103,168	-0,013	-0,2337	0,2348	-121,0409	240-9	1,2
240	9,55	COMB5	Combination	Max	17,831	-281,745	558,095	4,3034	305,3524	-129,0542	240-10	0
240	9,825	COMB5	Combination	Max	17,831	-280,901	558,095	4,3034	151,8762	-51,6904	240-10	0,275
240	10,1	COMB5	Combination	Max	17,831	-280,056	558,095	4,3034	-1,0725	34,4794	240-10	0,55
240	0	COMB5	Combination	Min	13,981	289,968	-534,832	-0,2769	-1,5382	27,304	240-1	0
240	0,275	COMB5	Combination	Min	13,981	290,812	-534,832	-0,2769	104,1007	-65,2983	240-1	0,275
240	0,55	COMB5	Combination	Min	13,981	291,656	-534,832	-0,2769	209,3373	-164,7802	240-1	0,55
240	0,55	COMB5	Combination	Min	0,192	-102,645	0,015	-0,2479	0,0972	-165,1562	240-2	0
240	0,95	COMB5	Combination	Min	0,192	-101,417	0,015	-0,2479	0,0913	-124,3437	240-2	0,4
240	1,35	COMB5	Combination	Min	0,192	-100,189	0,015	-0,2479	0,0853	-84,0225	240-2	0,8
240	1,75	COMB5	Combination	Min	0,192	-98,961	0,015	-0,2479	0,0794	-44,1926	240-2	1,2
240	1,75	COMB5	Combination	Min	-1,787	-86,773	-4,241	-0,2479	-0,8	-44,1926	240-3	0
240	2,05	COMB5	Combination	Min	-1,787	-85,852	-4,241	-0,2479	0,0252	-18,2987	240-3	0,3
240	2,05	COMB5	Combination	Min	0	-12,858	-0,074	-0,2479	-0,1335	-18,2593	240-4	0
240	2,55	COMB5	Combination	Min	0	-11,323	-0,074	-0,2479	-0,0963	-12,2142	240-4	0,5
240	3,05	COMB5	Combination	Min	0	-9,788	-0,074	-0,2479	-0,0591	-6,9366	240-4	1
240	3,55	COMB5	Combination	Min	0	-8,252	-0,074	-0,2479	-0,0219	-2,4267	240-4	1,5
240	3,55	COMB5	Combination	Min	0	-3,306	0,047	-0,2479	0,0209	-2,4047	240-5	0
240	4,05	COMB5	Combination	Min	0	-1,771	0,047	-0,2479	-0,0026	-1,1355	240-5	0,5
240	4,55	COMB5	Combination	Min	0	-0,235	0,047	-0,2479	-0,0261	-0,634	240-5	1
240	5,05	COMB5	Combination	Min	0	1,3	0,047	-0,2479	-0,0496	-0,9126	240-5	1,5
240	5,05	COMB5	Combination	Min	0	-1,612	-0,054	-0,2478	-0,0485	-0,9181	240-6	0
240	5,55	COMB5	Combination	Min	0	-0,077	-0,054	-0,2478	-0,0263	-0,6497	240-6	0,5
240	6,05	COMB5	Combination	Min	0	1,459	-0,054	-0,2478	-0,0041	-1,149	240-6	1
240	6,55	COMB5	Combination	Min	0	2,994	-0,054	-0,2478	0,0181	-2,4159	240-6	1,5
240	6,55	COMB5	Combination	Min	0	5,527	0,061	-0,2478	-0,0216	-2,4376	240-7	0
240	7,05	COMB5	Combination	Min	0	7,062	0,061	-0,2478	-0,0606	-6,9741	240-7	0,5
240	7,55	COMB5	Combination	Min	0	8,597	0,061	-0,2478	-0,0995	-12,2781	240-7	1
240	8,05	COMB5	Combination	Min	0	10,132	0,061	-0,2478	-0,1384	-18,3498	240-7	1,5
240	8,05	COMB5	Combination	Min	-1,875	59,479	0,376	-0,2478	-0,0009142	-18,3891	240-8	0
240	8,35	COMB5	Combination	Min	-1,875	60,4	0,376	-0,2478	-0,8442	-44,4397	240-8	0,3
240	8,35	COMB5	Combination	Min	0,169	72,588	-0,043	-0,2478	0,0722	-44,4397	240-9	0
240	8,75	COMB5	Combination	Min	0,169	73,816	-0,043	-0,2478	0,0772	-84,4786	240-9	0,4
240	9,15	COMB5	Combination	Min	0,169	75,044	-0,043	-0,2478	0,0822	-125,0088	240-9	0,8
240	9,55	COMB5	Combination	Min	0,169	76,272	-0,043	-0,2478	0,0872	-166,0302	240-9	1,2
240	9,55	COMB5	Combination	Min	12,948	-380,095	358,972	4,1024	196,3621	-174,1085	240-10	0
240	9,825	COMB5	Combination	Min	12,948	-379,251	358,972	4,1024	97,6448	-69,6984	240-10	0,275
240	10,1	COMB5	Combination	Min	12,948	-378,406	358,972	4,1024	-1,5999	25,4412	240-10	0,55
240	0	COMB6	Combination		6,763	211,368	-34,843	-0,1906	-0,2776	15,4361	240-1	0
240	0,275	COMB6	Combination		6,763	212,213	-34,843	-0,1906	9,3043	-42,8063	240-1	0,275
240	0,55	COMB6	Combination		6,763	213,057	-34,843	-0,1906	18,8862	-101,281	240-1	0,55
240	0,55	COMB6	Combination		-198,95	-64,45	0,079	-0,1708	-4,7561	-101,2577	240-2	0
240	0,95	COMB6	Combination		-198,95	-63,222	0,079	-0,1708	-4,7876	-75,7234	240-2	0,4
240	1,35	COMB6	Combination		-198,95	-61,994	0,079	-0,1708	-4,819	-50,6804	240-2	0,8
240	1,75	COMB6	Combination		-198,95	-60,765	0,079	-0,1708	-4,8505	-26,1286	240-2	1,2
240	1,75	COMB6	Combination		-4168,721	-48,578	587,633	-0,1708	106,1424	-26,1286	240-3	0
240	2,05	COMB6	Combination		-4168,721	-47,657	587,633	-0,1708	-70,1474	-11,6934	240-3	0,3
240	2,05	COMB6	Combination		-992,904	-8,921	3,816	-0,1708	3,2921	-11,6667	240-4	0
240	2,55	COMB6	Combination		-992,904	-7,386	3,816	-0,1708	1,3842	-7,5901	240-4	0,5
240	3,05	COMB6	Combination		-992,904	-5,85	3,816	-0,1708	-0,5237	-4,2811	240-4	1
240	3,55	COMB6	Combination		-992,904	-4,315	3,816	-0,1708	-2,4315	-1,7397	240-4	1,5
240	3,55	COMB6	Combination		-992,904	-2,916	1,144	-0,1708	1,1804	-1,725	240-5	0
240	4,05	COMB6	Combination		-992,904	-1,381	1,144	-0,1708	0,6083	-0,6508	240-5	0,5
240	4,55	COMB6	Combination		-992,904	0,154	1,144	-0,1708	0,0362	-0,3441	240-5	1
240	5,05	COMB6	Combination		-992,904	1,69	1,144	-0,1708	-0,5359	-0,8051	240-5	1,5
240	5,05	COMB6	Combination		-992,904	-1,717	-1,144	-0,1708	-0,5358	-0,8083	240-6	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
240	5,55	COMB6	Combination		-992,904	-0,182	-1,144	-0,1708	0,0363	-0,3335	240-6	0,5
240	6,05	COMB6	Combination		-992,904	1,353	-1,144	-0,1708	0,6084	-0,6264	240-6	1
240	6,55	COMB6	Combination		-992,904	2,889	-1,144	-0,1708	1,1806	-1,6869	240-6	1,5
240	6,55	COMB6	Combination		-992,904	4,089	-3,816	-0,1708	-2,4317	-1,7014	240-7	0
240	7,05	COMB6	Combination		-992,904	5,624	-3,816	-0,1708	-0,5238	-4,1299	240-7	0,5
240	7,55	COMB6	Combination		-992,904	7,16	-3,816	-0,1708	1,384	-7,3259	240-7	1
240	8,05	COMB6	Combination		-992,904	8,695	-3,816	-0,1708	3,2919	-11,2896	240-7	1,5
240	8,05	COMB6	Combination		-4168,723	45,473	-587,63	-0,1708	-70,147	-11,3163	240-8	0
240	8,35	COMB6	Combination		-4168,723	46,394	-587,63	-0,1708	106,1419	-25,0965	240-8	0,3
240	8,35	COMB6	Combination		-198,949	58,582	-0,079	-0,1708	-4,8502	-25,0965	240-9	0
240	8,75	COMB6	Combination		-198,949	59,81	-0,079	-0,1708	-4,8187	-48,7749	240-9	0,4
240	9,15	COMB6	Combination		-198,949	61,038	-0,079	-0,1708	-4,7872	-72,9445	240-9	0,8
240	9,55	COMB6	Combination		-198,949	62,266	-0,079	-0,1708	-4,7558	-97,6055	240-9	1,2
240	9,55	COMB6	Combination		6,512	-215,892	34,691	2,9813	18,8031	-103,3141	240-10	0
240	9,825	COMB6	Combination		6,512	-215,047	34,691	2,9813	9,263	-44,06	240-10	0,275
240	10,1	COMB6	Combination		6,512	-214,203	34,691	2,9813	-0,277	14,9619	240-10	0,55
241	0	COMB1	Combination		5,922	-418,076	-333,693	-1,2541	-50,7075	-0,6449	241-1	0
241	0,275	COMB1	Combination		5,922	-417,232	-333,693	-1,2541	41,0581	114,21	241-1	0,275
241	0,55	COMB1	Combination		5,922	-416,388	-333,693	-1,2541	132,8236	228,8326	241-1	0,55
241	0,55	COMB1	Combination		-0,267	-319,776	0,008295	0,0915	0,0284	206,3438	241-2	0
241	0,95	COMB1	Combination		-0,267	-318,547	0,008295	0,0915	0,0251	334,0084	241-2	0,4
241	1,35	COMB1	Combination		-0,267	-317,319	0,008295	0,0915	0,0218	461,1818	241-2	0,8
241	1,75	COMB1	Combination		-0,267	-316,091	0,008295	0,0915	0,0185	587,8638	241-2	1,2
241	1,75	COMB1	Combination		0,162	-291,716	-0,637	0,0915	-0,1104	587,8638	241-3	0
241	2,05	COMB1	Combination		0,162	-290,795	-0,637	0,0915	0,0806	675,2404	241-3	0,3
241	2,05	COMB1	Combination		-0,182	-177,262	-0,003591	0,0915	-0,0106	675,2126	241-4	0
241	2,55	COMB1	Combination		-0,182	-175,727	-0,003591	0,0915	-0,0088	763,4599	241-4	0,5
241	3,05	COMB1	Combination		-0,182	-174,192	-0,003591	0,0915	-0,007	850,9395	241-4	1
241	3,55	COMB1	Combination		-0,182	-172,656	-0,003591	0,0915	-0,0052	937,6514	241-4	1,5
241	3,55	COMB1	Combination		-0,213	-59,124	-0,0005912	0,0915	0,0119	937,6362	241-5	0
241	4,05	COMB1	Combination		-0,213	-57,588	-0,0005912	0,0915	0,0122	966,8142	241-5	0,5
241	4,55	COMB1	Combination		-0,213	-56,053	-0,0005912	0,0915	0,0125	995,2245	241-5	1
241	5,05	COMB1	Combination		-0,213	-54,518	-0,0005912	0,0915	0,0128	1022,8672	241-5	1,5
241	5,05	COMB1	Combination		-0,208	49,54	0,006301	0,0915	-0,0113	1022,8243	241-6	0
241	5,55	COMB1	Combination		-0,208	51,075	0,006301	0,0915	-0,0144	997,6703	241-6	0,5
241	6,05	COMB1	Combination		-0,208	52,611	0,006301	0,0915	-0,0176	971,7488	241-6	1
241	6,55	COMB1	Combination		-0,208	54,146	0,006301	0,0915	-0,0207	945,0596	241-6	1,5
241	6,55	COMB1	Combination		-0,131	167,679	0,01	0,0915	0,027	945,0752	241-7	0
241	7,05	COMB1	Combination		-0,131	169,214	0,01	0,0915	0,0219	860,852	241-7	0,5
241	7,55	COMB1	Combination		-0,131	170,749	0,01	0,0915	0,0167	775,8611	241-7	1
241	8,05	COMB1	Combination		-0,131	172,285	0,01	0,0915	0,0115	690,1027	241-7	1,5
241	8,05	COMB1	Combination		0,255	285,817	0,167	0,0915	0,0058	690,1313	241-8	0
241	8,35	COMB1	Combination		0,255	286,738	0,167	0,0915	-0,0444	604,2479	241-8	0,3
241	8,35	COMB1	Combination		-0,264	311,113	-0,012	0,0915	-0,0128	604,2479	241-9	0
241	8,75	COMB1	Combination		-0,264	312,342	-0,012	0,0915	-0,0079	479,5568	241-9	0,4
241	9,15	COMB1	Combination		-0,264	313,57	-0,012	0,0915	-0,003	354,3745	241-9	0,8
241	9,55	COMB1	Combination		-0,264	314,798	-0,012	0,0915	0,0018	228,7009	241-9	1,2
241	9,55	COMB1	Combination		-2,539	417,403	461,843	-0,1341	183,974	229,3609	241-10	0
241	9,825	COMB1	Combination		-2,539	418,248	461,843	-0,1341	56,9672	114,4589	241-10	0,275
241	10,1	COMB1	Combination		-2,539	419,092	461,843	-0,1341	-70,0395	-0,6753	241-10	0,55
241	0	COMB2	Combination		9,102	-608,239	-561,777	-1,8521	-84,4241	-1,0059	241-1	0
241	0,275	COMB2	Combination		9,102	-607,395	-561,777	-1,8521	70,0646	166,1438	241-1	0,275
241	0,55	COMB2	Combination		9,102	-606,551	-561,777	-1,8521	224,5533	333,0614	241-1	0,55
241	0,55	COMB2	Combination		-0,39	-461,9	0,014	0,1458	0,0216	295,9344	241-2	0
241	0,95	COMB2	Combination		-0,39	-460,672	0,014	0,1458	0,0158	480,4488	241-2	0,4
241	1,35	COMB2	Combination		-0,39	-459,444	0,014	0,1458	0,01	664,4719	241-2	0,8
241	1,75	COMB2	Combination		-0,39	-458,216	0,014	0,1458	0,0043	848,0038	241-2	1,2
241	1,75	COMB2	Combination		0,368	-406,841	-0,593	0,1458	-0,1144	848,0038	241-3	0
241	2,05	COMB2	Combination		0,368	-405,919	-0,593	0,1458	0,0634	969,9178	241-3	0,3
241	2,05	COMB2	Combination		-0,219	-245,687	-0,009833	0,1458	0,0007469	969,8776	241-4	0
241	2,55	COMB2	Combination		-0,219	-244,151	-0,009833	0,1458	0,0057	1092,3371	241-4	0,5
241	3,05	COMB2	Combination		-0,219	-242,616	-0,009833	0,1458	0,0106	1214,029	241-4	1
241	3,55	COMB2	Combination		-0,219	-241,081	-0,009833	0,1458	0,0155	1334,9532	241-4	1,5
241	3,55	COMB2	Combination		-0,296	-80,848	-0,004885	0,1458	-0,0063	1334,9311	241-5	0
241	4,05	COMB2	Combination		-0,296	-79,313	-0,004885	0,1458	-0,0038	1374,9713	241-5	0,5
241	4,55	COMB2	Combination		-0,296	-77,778	-0,004885	0,1458	-0,0014	1414,2439	241-5	1
241	5,05	COMB2	Combination		-0,296	-76,242	-0,004885	0,1458	0,0011	1452,7489	241-5	1,5
241	5,05	COMB2	Combination		-0,296	68,131	0,00489	0,1458	0,0011	1452,7406	241-6	0
241	5,55	COMB2	Combination		-0,296	69,666	0,00489	0,1458	-0,0013	1418,2916	241-6	0,5
241	6,05	COMB2	Combination		-0,296	71,201	0,00489	0,1458	-0,0038	1383,0749	241-6	1
241	6,55	COMB2	Combination		-0,296	72,736	0,00489	0,1458	-0,0062	1347,0906	241-6	1,5
241	6,55	COMB2	Combination		-0,22	232,969	0,009833	0,1458	0,0154	1347,1122	241-7	0
241	7,05	COMB2	Combination		-0,22	234,504	0,009833	0,1458	0,0105	1230,2439	241-7	0,5
241	7,55	COMB2	Combination		-0,22	236,04	0,009833	0,1458	0,0056	1112,6079	241-7	1
241	8,05	COMB2	Combination		-0,22	237,575	0,009833	0,1458	0,0006665	994,2043	241-7	1,5
241	8,05	COMB2	Combination		0,368	397,808	0,596	0,1458	0,0638	994,2446	241-8	0
241	8,35	COMB2	Combination		0,368	398,729	0,596	0,1458	-0,1149	874,7642	241-8	0,3
241	8,35	COMB2	Combination		-0,39	450,104	-0,014	0,1458	0,0044	874,7642	241-9	0
241	8,75	COMB2	Combination		-0,39	451,332	-0,014	0,1458	0,0101	694,477	241-9	0,4
241	9,15	COMB2	Combination		-0,39	452,56	-0,014	0,1458	0,0159	513,6986	241-9	0,8
241	9,55	COMB2	Combination		-0,39	453,788	-0,014	0,1458	0,0217	332,4289	241-9	1,2
241	9,55	COMB2	Combination		9,1	607,887	561,518	-0,5315	224,448	333,7765	241-10	0
241	9,825	COMB2	Combination		9,1	608,731	561,518	-0,5315	70,0306	166,4915	241-10	0,275
241	10,1	COMB2	Combination		9,1	609,576	561,518	-0,5315	-84,3868	-1,0256	241-10	0,55
241	0	COMB3	Combination	Max	7,753	-392,304	-264,56	-1,1169	-41,7085	-0,2693	241-1	0
241	0,275	COMB3	Combination	Max	7,753	-391,459	-264,56	-1,1169	87,6104	203,7826	241-1	0,275
241	0,55	COMB3	Combination	Max	7,753	-390,615	-264,56	-1,1169	216,9292	407,6023	241-1	0,55
241	0,55	COMB3	Combination	Max	-0,027	-293,322	0,015	0,25	0,0304	366,6603	241-2	0
241	0,95	COMB3	Combination	Max	-0,027	-292,094	0,015	0,25	0,0274	586,9853	241-2	0,4
241	1,35	COMB3	Combination	Max	-0,027	-290,866	0,015	0,25	0,0244	806,8189	241-2	0,8
241	1,75	COMB3	Combination	Max	-0,027	-289,638	0,015	0,25	0,0214	1026,1612	241-2	1,2
241	1,75	COMB3	Combination	Max	0,398	-265,263	0,339	0,25	0,0465	1026,1612	241-3	0
241	2,05	COMB3	Combination	Max	0,398	-264,342	0,339	0,25	0,1359	1193,8288	241-3	0,3
241	2,05	COMB3	Combination	Max	-0,006618	-158,109	-0,005333	0,25	0,0138	1193,7759	241-4	0
241	2,55	COMB3	Combination	Max	-0,006618	-156,574	-0,005333	0,25	0,0175	1377,3706	241-4	0,5
241	3,05	COMB3	Combination	Max	-0,006618	-155,038	-0,005333	0,25	0,0213	1560,1976	241-4	1
241	3,55	COMB3	Combination	Max	-0,006618	-153,503	-0,005333	0,25	0,0251	1742,2571	241-4	1,5
241	3,55	COMB3	Combination	Max	-0,103	-2,613	-0,001962	0,25	0,0081	1742,228	241-5	0
241	4,05	COMB3	Combination	Max	-0,103	-1,078	-0,001962	0,25	0,0105	1850,5354	241-5	0,5
241	4,55	COMB3	Combination	Max	-0,103	0,458	-0,001962	0,25	0,0129	1958,0751	241-5	1
241	5,05	COMB3	Combination	Max	-0,103	1,993	-0,001962	0,25	0,0153	2064,8473	241-5	1,5
241	5,05	COMB3	Combination	Max	-0,103	221,55	0,005178	0,25	0,0153	2064,8367	241-6	0
241	5,55	COMB3	Combination	Max	-0,103	223,085	0,005178	0,25	0,0129	1963,4985	241-6	0,5
241	6,05	COMB3	Combination	Max	-0,103	224,62	0,005178	0,25	0,0105	1861,3927	241-6	1
241	6,55	COMB3	Combination	Max	-0,103	226,155	0,005178	0,25	0,0081	1758,5193	241-6	1,5
241	6,55	COMB3	Combination	Max	-0,006757	369,062	0,008507	0,25	0,025	1758,5478	241-7	0
241	7,05	COMB3	Combination	Max	-0,006757	370,597	0,008507	0,25	0,0212	1581,864	241-7	0,5
241	7,55	COMB3	Combination	Max	-0,006757	372,132	0,008507	0,25	0,0175	1404,4126	241-7	1
241	8,05	COMB3	Combination	Max	-0,006757	373,668	0,008507	0,25	0,0137	1226,1936	241-7	1,5
241	8,05	COMB3	Combination	Max	0,399	547,688	1,155	0,25	0,1361	1226,2467	241-8	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
241	8,35	COMB3	Combination	Max	0,399	548,609	1,155	0,25	0,0461	1061,8045	241-8	0,3
241	8,35	COMB3	Combination	Max	-0,027	572,984	-0,005167	0,25	0,0215	1061,8045	241-9	0
241	8,75	COMB3	Combination	Max	-0,027	574,212	-0,005167	0,25	0,0245	844,1758	241-9	0,4
241	9,15	COMB3	Combination	Max	-0,027	575,44	-0,005167	0,25	0,0275	626,0558	241-9	0,8
241	9,55	COMB3	Combination	Max	-0,027	576,669	-0,005167	0,25	0,0305	407,4445	241-9	1,2
241	9,55	COMB3	Combination	Max	7,751	743,862	539,747	2,0177	216,863	408,4804	241-10	0
241	9,825	COMB3	Combination	Max	7,751	744,707	539,747	2,0177	87,599	204,2198	241-10	0,275
241	10,1	COMB3	Combination	Max	7,751	745,551	539,747	2,0177	-41,665	-0,2729	241-10	0,55
241	0	COMB3	Combination	Min	6,022	-743,913	-539,911	-2,48	-80,0222	-1,6786	241-1	0
241	0,275	COMB3	Combination	Min	6,022	-743,068	-539,911	-2,48	11,8886	106,6315	241-1	0,275
241	0,55	COMB3	Combination	Min	6,022	-742,224	-539,911	-2,48	103,7994	214,7094	241-1	0,55
241	0,55	COMB3	Combination	Min	-0,515	-589,129	0,005175	0,0253	-0,0009462	193,0839	241-2	0
241	0,95	COMB3	Combination	Min	-0,515	-587,9	0,005175	0,0253	-0,0057	313,433	241-2	0,4
241	1,35	COMB3	Combination	Min	-0,515	-586,672	0,005175	0,0253	-0,0105	433,2908	241-2	0,8
241	1,75	COMB3	Combination	Min	-0,515	-585,444	0,005175	0,0253	-0,0152	552,6573	241-2	1,2
241	1,75	COMB3	Combination	Min	0,117	-561,069	-1,153	0,0253	-0,2036	552,6573	241-3	0
241	2,05	COMB3	Combination	Min	0,117	-560,148	-1,153	0,0253	-0,0418	634,5391	241-3	0,3
241	2,05	COMB3	Combination	Min	-0,297	-385,967	-0,008507	0,0253	-0,0138	634,5133	241-4	0
241	2,55	COMB3	Combination	Min	-0,297	-384,432	-0,008507	0,0253	-0,0102	717,2455	241-4	0,5
241	3,05	COMB3	Combination	Min	-0,297	-382,897	-0,008507	0,0253	-0,0066	799,2102	241-4	1
241	3,55	COMB3	Combination	Min	-0,297	-381,362	-0,008507	0,0253	-0,003	880,4072	241-4	1,5
241	3,55	COMB3	Combination	Min	-0,309	-235,843	-0,005175	0,0253	-0,0169	880,3929	241-5	0
241	4,05	COMB3	Combination	Min	-0,309	-234,307	-0,005175	0,0253	-0,0158	907,7052	241-5	0,5
241	4,55	COMB3	Combination	Min	-0,309	-232,772	-0,005175	0,0253	-0,0148	934,2499	241-5	1
241	5,05	COMB3	Combination	Min	-0,309	-231,237	-0,005175	0,0253	-0,0138	960,027	241-5	1,5
241	5,05	COMB3	Combination	Min	-0,309	-9,182	0,00197	0,0253	-0,0137	960,022	241-6	0
241	5,55	COMB3	Combination	Min	-0,309	-7,646	0,00197	0,0253	-0,0148	936,6174	241-6	0,5
241	6,05	COMB3	Combination	Min	-0,309	-6,111	0,00197	0,0253	-0,0158	912,4452	241-6	1
241	6,55	COMB3	Combination	Min	-0,309	-4,576	0,00197	0,0253	-0,0168	887,5054	241-6	1,5
241	6,55	COMB3	Combination	Min	-0,297	149,375	0,005331	0,0253	-0,003	887,5194	241-7	0
241	7,05	COMB3	Combination	Min	-0,297	150,911	0,005331	0,0253	-0,0066	808,6956	241-7	0,5
241	7,55	COMB3	Combination	Min	-0,297	152,446	0,005331	0,0253	-0,0102	729,1042	241-7	1
241	8,05	COMB3	Combination	Min	-0,297	153,981	0,005331	0,0253	-0,0138	648,7451	241-7	1,5
241	8,05	COMB3	Combination	Min	0,117	260,214	-0,336	0,0253	-0,0415	648,771	241-8	0
241	8,35	COMB3	Combination	Min	0,117	261,135	-0,336	0,0253	-0,204	568,3173	241-8	0,3
241	8,35	COMB3	Combination	Min	-0,515	285,51	-0,015	0,0253	-0,0152	568,3173	241-9	0
241	8,75	COMB3	Combination	Min	-0,515	286,738	-0,015	0,0253	-0,0104	450,8658	241-9	0,4
241	9,15	COMB3	Combination	Min	-0,515	287,966	-0,015	0,0253	-0,0056	332,9229	241-9	0,8
241	9,55	COMB3	Combination	Min	-0,515	289,195	-0,015	0,0253	-0,0008753	214,4889	241-9	1,2
241	9,55	COMB3	Combination	Min	6,019	391,348	264,259	-2,9751	103,6769	215,101	241-10	0
241	9,825	COMB3	Combination	Min	6,019	392,192	264,259	-2,9751	11,8392	106,8106	241-10	0,275
241	10,1	COMB3	Combination	Min	6,019	393,036	264,259	-2,9751	-79,9985	-1,712	241-10	0,55
241	0	COMB4	Combination	Max	7,463	-422,173	-219,262	-1,1654	-35,3888	-0,3144	241-1	0
241	0,275	COMB4	Combination	Max	7,463	-421,329	-219,262	-1,1654	81,473	211,9517	241-1	0,275
241	0,55	COMB4	Combination	Max	7,463	-420,485	-219,262	-1,1654	198,3348	423,9856	241-1	0,55
241	0,55	COMB4	Combination	Max	0,153	-314,287	0,014	0,2558	0,045	382,3022	241-2	0
241	0,95	COMB4	Combination	Max	0,153	-313,059	0,014	0,2558	0,0423	611,0128	241-2	0,4
241	1,35	COMB4	Combination	Max	0,153	-311,83	0,014	0,2558	0,0396	839,2322	241-2	0,8
241	1,75	COMB4	Combination	Max	0,153	-310,602	0,014	0,2558	0,0369	1066,9602	241-2	1,2
241	1,75	COMB4	Combination	Max	0,243	-286,227	0,418	0,2558	0,078	1066,9602	241-3	0
241	2,05	COMB4	Combination	Max	0,243	-285,306	0,418	0,2558	0,1435	1240,9171	241-3	0,3
241	2,05	COMB4	Combination	Max	0,039	-170,313	-0,001847	0,2558	-0,0001483	1240,8626	241-4	0
241	2,55	COMB4	Combination	Max	0,039	-168,778	-0,001847	0,2558	0,0019	1430,5595	241-4	0,5
241	3,05	COMB4	Combination	Max	0,039	-167,243	-0,001847	0,2558	0,0039	1619,4887	241-4	1
241	3,55	COMB4	Combination	Max	0,039	-165,707	-0,001847	0,2558	0,0059	1807,6503	241-4	1,5
241	3,55	COMB4	Combination	Max	-0,092	-6,057	0,0003881	0,2558	0,0272	1807,6206	241-5	0
241	4,05	COMB4	Combination	Max	-0,092	-4,522	0,0003881	0,2558	0,0284	1917,6501	241-5	0,5
241	4,55	COMB4	Combination	Max	-0,092	-2,987	0,0003881	0,2558	0,0296	2026,912	241-5	1
241	5,05	COMB4	Combination	Max	-0,092	-1,451	0,0003881	0,2558	0,0309	2135,4063	241-5	1,5
241	5,05	COMB4	Combination	Max	-0,15	224,801	0,008082	0,2558	-0,0001747	2135,3502	241-6	0
241	5,55	COMB4	Combination	Max	-0,15	226,336	0,008082	0,2558	-0,004	2032,3863	241-6	0,5
241	6,05	COMB4	Combination	Max	-0,15	227,872	0,008082	0,2558	-0,0079	1928,6547	241-6	1
241	6,55	COMB4	Combination	Max	-0,15	229,407	0,008082	0,2558	-0,0117	1824,1556	241-6	1,5
241	6,55	COMB4	Combination	Max	-0,081	381,073	0,013	0,2558	0,0459	1824,1855	241-7	0
241	7,05	COMB4	Combination	Max	-0,081	382,609	0,013	0,2558	0,0398	1641,496	241-7	0,5
241	7,55	COMB4	Combination	Max	-0,081	384,144	0,013	0,2558	0,0338	1458,0388	241-7	1
241	8,05	COMB4	Combination	Max	-0,081	385,679	0,013	0,2558	0,0278	1273,814	241-7	1,5
241	8,05	COMB4	Combination	Max	0,469	568,459	1,255	0,2558	0,131	1273,8695	241-8	0
241	8,35	COMB4	Combination	Max	0,469	569,381	1,255	0,2558	0,0109	1103,1959	241-8	0,3
241	8,35	COMB4	Combination	Max	-0,225	593,756	-0,007594	0,2558	0,0058	1103,1959	241-9	0
241	8,75	COMB4	Combination	Max	-0,225	594,984	-0,007594	0,2558	0,0098	877,2585	241-9	0,4
241	9,15	COMB4	Combination	Max	-0,225	596,212	-0,007594	0,2558	0,0138	650,8299	241-9	0,8
241	9,55	COMB4	Combination	Max	-0,225	597,44	-0,007594	0,2558	0,0177	423,91	241-9	1,2
241	9,55	COMB4	Combination	Max	-2,694	774,048	648,081	2,1002	259,5898	425,0152	241-10	0
241	9,825	COMB4	Combination	Max	-2,694	774,892	648,081	2,1002	100,534	212,4535	241-10	0,275
241	10,1	COMB4	Combination	Max	-2,694	775,737	648,081	2,1002	-58,5218	-0,3404	241-10	0,55
241	0	COMB4	Combination	Min	5,733	-773,782	-494,612	-2,5285	-73,7025	-1,7237	241-1	0
241	0,275	COMB4	Combination	Min	5,733	-772,938	-494,612	-2,5285	5,7512	114,8006	241-1	0,275
241	0,55	COMB4	Combination	Min	5,733	-772,094	-494,612	-2,5285	85,205	231,0927	241-1	0,55
241	0,55	COMB4	Combination	Min	-0,335	-610,093	0,004418	0,0311	0,0137	208,7258	241-2	0
241	0,95	COMB4	Combination	Min	-0,335	-608,865	0,004418	0,0311	0,0092	337,4605	241-2	0,4
241	1,35	COMB4	Combination	Min	-0,335	-607,636	0,004418	0,0311	0,0047	465,704	241-2	0,8
241	1,75	COMB4	Combination	Min	-0,335	-606,408	0,004418	0,0311	0,0002702	593,4563	241-2	1,2
241	1,75	COMB4	Combination	Min	-0,039	-582,033	-1,073	0,0311	-0,1721	593,4563	241-3	0
241	2,05	COMB4	Combination	Min	-0,039	-581,112	-1,073	0,0311	-0,0342	681,6274	241-3	0,3
241	2,05	COMB4	Combination	Min	-0,251	-398,172	-0,005021	0,0311	-0,0277	681,6	241-4	0
241	2,55	COMB4	Combination	Min	-0,251	-396,636	-0,005021	0,0311	-0,0258	770,4344	241-4	0,5
241	3,05	COMB4	Combination	Min	-0,251	-395,101	-0,005021	0,0311	-0,024	858,5012	241-4	1
241	3,55	COMB4	Combination	Min	-0,251	-393,566	-0,005021	0,0311	-0,0221	945,8004	241-4	1,5
241	3,55	COMB4	Combination	Min	-0,299	-239,287	-0,002824	0,0311	0,0023	945,7854	241-5	0
241	4,05	COMB4	Combination	Min	-0,299	-237,752	-0,002824	0,0311	0,0021	974,8199	241-5	0,5
241	4,55	COMB4	Combination	Min	-0,299	-236,216	-0,002824	0,0311	0,002	1003,0867	241-5	1
241	5,05	COMB4	Combination	Min	-0,299	-234,681	-0,002824	0,0311	0,0018	1030,586	241-5	1,5
241	5,05	COMB4	Combination	Min	-0,356	-5,93	0,004874	0,0311	-0,0292	1030,5355	241-6	0
241	5,55	COMB4	Combination	Min	-0,356	-4,395	0,004874	0,0311	-0,0317	1005,5052	241-6	0,5
241	6,05	COMB4	Combination	Min	-0,356	-2,86	0,004874	0,0311	-0,0342	979,7072	241-6	1
241	6,55	COMB4	Combination	Min	-0,356	-1,324	0,004874	0,0311	-0,0367	953,1417	241-6	1,5
241	6,55	COMB4	Combination	Min	-0,371	161,387	0,009882	0,0311	0,0178	953,1571	241-7	0
241	7,05	COMB4	Combination	Min	-0,371	162,922	0,009882	0,0311	0,012	868,3276	241-7	0,5
241	7,55	COMB4	Combination	Min	-0,371	164,457	0,009882	0,0311	0,0061	782,7304	241-7	1
241	8,05	COMB4	Combination	Min	-0,371	165,993	0,009882	0,0311	0,0002378	696,3656	241-7	1,5
241	8,05	COMB4	Combination	Min	0,188	280,985	-0,236	0,0311	-0,0467	696,3938	241-8	0
241	8,35	COMB4	Combination	Min	0,188	281,907	-0,236	0,0311	-0,2392	609,7086	241-8	0,3
241	8,35	COMB4	Combination	Min	-0,713	306,282	-0,017	0,0311	-0,0308	609,7086	241-9	0
241	8,75	COMB4	Combination	Min	-0,713	307,51	-0,017	0,0311	-0,0251	483,9485	241-9	0,4
241	9,15	COMB4	Combination	Min	-0,713	308,738	-0,017	0,0311	-0,0194	357,6971	241-9	0,8
241	9,55	COMB4	Combination	Min	-0,713	309,966	-0,017	0,0311	-0,0136	230,9544	241-9	1,2
241	9,55	COMB4	Combination	Min	-4,425	421,533	372,593	-2,8926	146,4037	231,6358	241-10	0
241	9,825	COMB4	Combination	Min	-4,425	422,378	372,593	-2,8926	24,7742	115,0442	241-10	0,275
241	10,1	COMB4	Combination	Min	-4,425	423,222	372,593	-2,8926	-96,8554	-1,7795	241-10	0,55

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
241	0	COMB5	Combination	Max	9,322	-554,095	-443,653	-1,716	-67,2722	-0,9257	241-1	0
241	0,275	COMB5	Combination	Max	9,322	-553,251	-443,653	-1,716	76,9692	151,458	241-1	0,275
241	0,55	COMB5	Combination	Max	9,322	-552,407	-443,653	-1,716	245,2626	303,6482	241-1	0,55
241	0,55	COMB5	Combination	Max	-0,201	-434,32	0,016	0,1374	0,0442	269,8388	241-2	0
241	0,95	COMB5	Combination	Max	-0,201	-433,092	0,016	0,1374	0,0398	443,8642	241-2	0,4
241	1,35	COMB5	Combination	Max	-0,201	-431,864	0,016	0,1374	0,0353	617,3982	241-2	0,8
241	1,75	COMB5	Combination	Max	-0,201	-430,636	0,016	0,1374	0,0309	790,441	241-2	1,2
241	1,75	COMB5	Combination	Max	0,398	-406,305	0,301	0,1374	0,0375	790,441	241-3	0
241	2,05	COMB5	Combination	Max	0,398	-405,383	0,301	0,1374	0,1718	912,5751	241-3	0,3
241	2,05	COMB5	Combination	Max	-0,125	-245,291	-0,008994	0,1374	0,0219	912,5361	241-4	0
241	2,55	COMB5	Combination	Max	-0,125	-243,756	-0,008994	0,1374	0,0267	1035,2922	241-4	0,5
241	3,05	COMB5	Combination	Max	-0,125	-242,22	-0,008994	0,1374	0,0314	1157,2807	241-4	1
241	3,55	COMB5	Combination	Max	-0,125	-240,685	-0,008994	0,1374	0,0362	1278,5016	241-4	1,5
241	3,55	COMB5	Combination	Max	-0,265	-80,728	-0,002336	0,1374	0,014	1278,4798	241-5	0
241	4,05	COMB5	Combination	Max	-0,265	-79,192	-0,002336	0,1374	0,0174	1318,6791	241-5	0,5
241	4,55	COMB5	Combination	Max	-0,265	-77,657	-0,002336	0,1374	0,0209	1358,1107	241-5	1
241	5,05	COMB5	Combination	Max	-0,265	-76,122	-0,002336	0,1374	0,0243	1396,7747	241-5	1,5
241	5,05	COMB5	Combination	Max	-0,262	68,964	0,006575	0,1374	0,0243	1396,816	241-6	0
241	5,55	COMB5	Combination	Max	-0,262	70,499	0,006575	0,1374	0,021	1361,9503	241-6	0,5
241	6,05	COMB5	Combination	Max	-0,262	72,034	0,006575	0,1374	0,0177	1326,3171	241-6	1
241	6,55	COMB5	Combination	Max	-0,262	73,569	0,006575	0,1374	0,0145	1289,9161	241-6	1,5
241	6,55	COMB5	Combination	Max	-0,118	234,125	0,009868	0,1374	0,0369	1289,9365	241-7	0
241	7,05	COMB5	Combination	Max	-0,118	235,66	0,009868	0,1374	0,032	1172,4904	241-7	0,5
241	7,55	COMB5	Combination	Max	-0,118	237,195	0,009868	0,1374	0,0271	1054,2766	241-7	1
241	8,05	COMB5	Combination	Max	-0,118	238,73	0,009868	0,1374	0,0221	935,2951	241-7	1,5
241	8,05	COMB5	Combination	Max	0,402	399,164	1,443	0,1374	0,1749	935,3333	241-8	0
241	8,35	COMB5	Combination	Max	0,402	400,085	1,443	0,1374	0,0422	815,4458	241-8	0,3
241	8,35	COMB5	Combination	Max	-0,191	424,526	-0,01	0,1374	0,0316	815,4458	241-9	0
241	8,75	COMB5	Combination	Max	-0,191	425,754	-0,01	0,1374	0,0357	645,3897	241-9	0,4
241	9,15	COMB5	Combination	Max	-0,191	426,983	-0,01	0,1374	0,0398	474,8424	241-9	0,8
241	9,55	COMB5	Combination	Max	-0,191	428,211	-0,01	0,1374	0,0439	303,8037	241-9	1,2
241	9,55	COMB5	Combination	Max	9,659	558,246	638,165	-0,3627	255,8326	306,5476	241-10	0
241	9,825	COMB5	Combination	Max	9,659	559,091	638,165	-0,3627	80,3371	152,9138	241-10	0,275
241	10,1	COMB5	Combination	Max	9,659	559,935	638,165	-0,3627	-63,3682	-0,9523	241-10	0,55
241	0	COMB5	Combination	Min	7,745	-554,685	-611,976	-1,8072	-91,3242	-0,9644	241-1	0
241	0,275	COMB5	Combination	Min	7,745	-553,841	-611,976	-1,8072	54,7324	151,3344	241-1	0,275
241	0,55	COMB5	Combination	Min	7,745	-552,997	-611,976	-1,8072	176,7371	303,3623	241-1	0,55
241	0,55	COMB5	Combination	Min	-0,532	-435,677	0,011	0,1321	-0,0036	268,7097	241-2	0
241	0,95	COMB5	Combination	Min	-0,532	-434,449	0,011	0,1321	-0,01	442,1922	241-2	0,4
241	1,35	COMB5	Combination	Min	-0,532	-433,221	0,011	0,1321	-0,0165	615,1834	241-2	0,8
241	1,75	COMB5	Combination	Min	-0,532	-431,993	0,011	0,1321	-0,0229	787,6834	241-2	1,2
241	1,75	COMB5	Combination	Min	0,293	-407,574	-1,415	0,1321	-0,2525	787,6834	241-3	0
241	2,05	COMB5	Combination	Min	0,293	-406,653	-1,415	0,1321	-0,0527	909,4366	241-3	0,3
241	2,05	COMB5	Combination	Min	-0,288	-246,28	-0,009479	0,1321	-0,0205	909,399	241-4	0
241	2,55	COMB5	Combination	Min	-0,288	-244,745	-0,009479	0,1321	-0,016	1031,6607	241-4	0,5
241	3,05	COMB5	Combination	Min	-0,288	-243,209	-0,009479	0,1321	-0,0115	1153,1547	241-4	1
241	3,55	COMB5	Combination	Min	-0,288	-241,674	-0,009479	0,1321	-0,007	1273,8811	241-4	1,5
241	3,55	COMB5	Combination	Min	-0,292	-81,166	-0,00685	0,1321	-0,0258	1273,8605	241-5	0
241	4,05	COMB5	Combination	Min	-0,292	-79,631	-0,00685	0,1321	-0,0246	1313,8405	241-5	0,5
241	4,55	COMB5	Combination	Min	-0,292	-78,096	-0,00685	0,1321	-0,0235	1353,0529	241-5	1
241	5,05	COMB5	Combination	Min	-0,292	-76,56	-0,00685	0,1321	-0,0223	1391,4976	241-5	1,5
241	5,05	COMB5	Combination	Min	-0,295	68,725	0,002621	0,1321	-0,0222	1391,441	241-6	0
241	5,55	COMB5	Combination	Min	-0,295	70,26	0,002621	0,1321	-0,0235	1356,6947	241-6	0,5
241	6,05	COMB5	Combination	Min	-0,295	71,795	0,002621	0,1321	-0,0248	1321,1808	241-6	1
241	6,55	COMB5	Combination	Min	-0,295	73,331	0,002621	0,1321	-0,0261	1284,8992	241-6	1,5
241	6,55	COMB5	Combination	Min	-0,295	233,241	0,008604	0,1321	-0,008	1284,9204	241-7	0
241	7,05	COMB5	Combination	Min	-0,295	234,776	0,008604	0,1321	-0,0123	1167,916	241-7	0,5
241	7,55	COMB5	Combination	Min	-0,295	236,312	0,008604	0,1321	-0,0166	1050,1441	241-7	1
241	8,05	COMB5	Combination	Min	-0,295	237,847	0,008604	0,1321	-0,0209	931,6045	241-7	1,5
241	8,05	COMB5	Combination	Min	0,288	397,879	-0,324	0,1321	-0,055	931,6432	241-8	0
241	8,35	COMB5	Combination	Min	0,288	398,8	-0,324	0,1321	-0,258	812,1415	241-8	0,3
241	8,35	COMB5	Combination	Min	-0,542	423,109	-0,017	0,1321	-0,0234	812,1415	241-9	0
241	8,75	COMB5	Combination	Min	-0,542	424,337	-0,017	0,1321	-0,0167	642,6522	241-9	0,4
241	9,15	COMB5	Combination	Min	-0,542	425,565	-0,017	0,1321	-0,0099	472,6717	241-9	0,8
241	9,55	COMB5	Combination	Min	-0,542	426,794	-0,017	0,1321	-0,0032	302,1998	241-9	1,2
241	9,55	COMB5	Combination	Min	7,403	549,603	416,979	-0,5207	165,9703	301,7721	241-10	0
241	9,825	COMB5	Combination	Min	7,403	550,448	416,979	-0,5207	51,301	150,5151	241-10	0,275
241	10,1	COMB5	Combination	Min	7,403	551,292	416,979	-0,5207	-95,1583	-0,9742	241-10	0,55
241	0	COMB6	Combination		6,035	-393,17	13,992	-1,2244	-10,7604	-0,6204	241-1	0
241	0,275	COMB6	Combination		6,035	-392,326	13,992	-1,2244	-14,6081	107,3852	241-1	0,275
241	0,55	COMB6	Combination		6,035	-391,481	13,992	-1,2244	-18,4558	215,1586	241-1	0,55
241	0,55	COMB6	Combination		-127,682	-302,486	-0,69	0,0891	0,9232	192,6336	241-2	0
241	0,95	COMB6	Combination		-127,682	-301,258	-0,69	0,0891	1,1991	313,3824	241-2	0,4
241	1,35	COMB6	Combination		-127,682	-300,03	-0,69	0,0891	1,4749	433,6399	241-2	0,8
241	1,75	COMB6	Combination		-127,682	-298,802	-0,69	0,0891	1,7507	553,4062	241-2	1,2
241	1,75	COMB6	Combination		322,919	-274,427	66,838	0,0891	12,3909	553,4062	241-3	0
241	2,05	COMB6	Combination		322,919	-273,505	66,838	0,0891	-7,6607	635,5959	241-3	0,3
241	2,05	COMB6	Combination		-132,077	-167,273	1,465	0,0891	1,7343	635,5694	241-4	0
241	2,55	COMB6	Combination		-132,077	-165,737	1,465	0,0891	1,0019	718,8219	241-4	0,5
241	3,05	COMB6	Combination		-132,077	-164,202	1,465	0,0891	0,2694	801,3068	241-4	1
241	3,55	COMB6	Combination		-132,077	-162,667	1,465	0,0891	-0,463	883,024	241-4	1,5
241	3,55	COMB6	Combination		-185,259	-56,434	0,378	0,0891	0,5708	883,0093	241-5	0
241	4,05	COMB6	Combination		-185,259	-54,899	0,378	0,0891	0,382	910,8425	241-5	0,5
241	4,55	COMB6	Combination		-185,259	-53,364	0,378	0,0891	0,1932	937,9081	241-5	1
241	5,05	COMB6	Combination		-185,259	-51,828	0,378	0,0891	0,0044	964,2061	241-5	1,5
241	5,05	COMB6	Combination		-185,259	46,874	-0,378	0,0891	0,0044	964,201	241-6	0
241	5,55	COMB6	Combination		-185,259	48,409	-0,378	0,0891	0,1931	940,38	241-6	0,5
241	6,05	COMB6	Combination		-185,259	49,945	-0,378	0,0891	0,3819	915,7915	241-6	1
241	6,55	COMB6	Combination		-185,259	51,48	-0,378	0,0891	0,5707	890,4353	241-6	1,5
241	6,55	COMB6	Combination		-132,077	157,713	-1,465	0,0891	-0,4629	890,4497	241-7	0
241	7,05	COMB6	Combination		-132,077	159,248	-1,465	0,0891	0,2695	811,2095	241-7	0,5
241	7,55	COMB6	Combination		-132,077	160,783	-1,465	0,0891	1,002	731,2016	241-7	1
241	8,05	COMB6	Combination		-132,077	162,319	-1,465	0,0891	1,7344	650,4262	241-7	1,5
241	8,05	COMB6	Combination		322,92	268,551	-66,839	0,0891	-7,6608	650,4528	241-8	0
241	8,35	COMB6	Combination		322,92	269,472	-66,839	0,0891	12,3908	569,7492	241-8	0,3
241	8,35	COMB6	Combination		-127,683	293,847	0,69	0,0891	1,7507	569,7492	241-9	0
241	8,75	COMB6	Combination		-127,683	295,076	0,69	0,0891	1,4748	451,9646	241-9	0,4
241	9,15	COMB6	Combination		-127,683	296,304	0,69	0,0891	1,199	333,6887	241-9	0,8
241	9,55	COMB6	Combination		-127,683	297,532	0,69	0,0891	0,9232	214,9215	241-9	1,2
241	9,55	COMB6	Combination		6,034	392,272	-14,155	-0,2322	-18,5222	215,5813	241-10	0
241	9,825	COMB6	Combination		6,034	393,116	-14,155	-0,2322	-14,6294	107,5905	241-10	0,275
241	10,1	COMB6	Combination		6,034	393,96	-14,155	-0,2322	-10,7367	-0,6325	241-10	0,55
242	0	COMB1	Combination		0,082	-6,048	0	0,0358	0	0	242-1	0
242	0,5	COMB1	Combination		0,082	-4,838	0	0,0358	0	2,7214	242-1	0,5
242	1	COMB1	Combination		0,082	-3,629	0	0,0358	0	4,8381	242-1	1
242	1,5	COMB1	Combination		0,082	-2,419	0	0,0358	0	6,35	242-1	1,5
242	2	COMB1	Combination		0,082	-1,21	0	0,0358	0	7,2572	242-1	2
242	2,5	COMB1	Combination		0,082	1,071E-15	0	0,0358	0	7,5596	242-1	2,5
242	3	COMB1	Combination		0,082	1,21	0	0,0358	0	7,2572	242-1	3
242	3,5	COMB1	Combination		0,082	2,419	0	0,0358	0	6,35	242-1	3,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
242	4	COMB1	Combination		0,082	3,629	0	0,0358	0	4,8381	242-1	4
242	4,5	COMB1	Combination		0,082	4,838	0	0,0358	0	2,7214	242-1	4,5
242	5	COMB1	Combination		0,082	6,048	0	0,0358	0	-6,639E-15	242-1	5
242	0	COMB2	Combination		0,059	-2,398	0	0,0519	0	0	242-1	0
242	0,5	COMB2	Combination		0,059	-1,918	0	0,0519	0	1,0789	242-1	0,5
242	1	COMB2	Combination		0,059	-1,439	0	0,0519	0	1,9181	242-1	1
242	1,5	COMB2	Combination		0,059	-0,959	0	0,0519	0	2,5175	242-1	1,5
242	2	COMB2	Combination		0,059	-0,48	0	0,0519	0	2,8772	242-1	2
242	2,5	COMB2	Combination		0,059	7,216E-17	0	0,0519	0	2,9971	242-1	2,5
242	3	COMB2	Combination		0,059	0,48	0	0,0519	0	2,8772	242-1	3
242	3,5	COMB2	Combination		0,059	0,959	0	0,0519	0	2,5175	242-1	3,5
242	4	COMB2	Combination		0,059	1,439	0	0,0519	0	1,9181	242-1	4
242	4,5	COMB2	Combination		0,059	1,918	0	0,0519	0	1,0789	242-1	4,5
242	5	COMB2	Combination		0,059	2,398	0	0,0519	0	5,773E-16	242-1	5
242	0	COMB3	Combination	Max	0,462	-2,398	0	0,0652	0	0	242-1	0
242	0,5	COMB3	Combination	Max	0,462	-1,918	0	0,0652	0	1,0789	242-1	0,5
242	1	COMB3	Combination	Max	0,462	-1,439	0	0,0652	0	1,9181	242-1	1
242	1,5	COMB3	Combination	Max	0,462	-0,959	0	0,0652	0	2,5175	242-1	1,5
242	2	COMB3	Combination	Max	0,462	-0,48	0	0,0652	0	2,8772	242-1	2
242	2,5	COMB3	Combination	Max	0,462	7,216E-17	0	0,0652	0	2,9971	242-1	2,5
242	3	COMB3	Combination	Max	0,462	0,48	0	0,0652	0	2,8772	242-1	3
242	3,5	COMB3	Combination	Max	0,462	0,959	0	0,0652	0	2,5175	242-1	3,5
242	4	COMB3	Combination	Max	0,462	1,439	0	0,0652	0	1,9181	242-1	4
242	4,5	COMB3	Combination	Max	0,462	1,918	0	0,0652	0	1,0789	242-1	4,5
242	5	COMB3	Combination	Max	0,462	2,398	0	0,0652	0	5,773E-16	242-1	5
242	0	COMB3	Combination	Min	-0,388	-2,398	0	0,0343	0	0	242-1	0
242	0,5	COMB3	Combination	Min	-0,388	-1,918	0	0,0343	0	1,0789	242-1	0,5
242	1	COMB3	Combination	Min	-0,388	-1,439	0	0,0343	0	1,9181	242-1	1
242	1,5	COMB3	Combination	Min	-0,388	-0,959	0	0,0343	0	2,5175	242-1	1,5
242	2	COMB3	Combination	Min	-0,388	-0,48	0	0,0343	0	2,8772	242-1	2
242	2,5	COMB3	Combination	Min	-0,388	7,216E-17	0	0,0343	0	2,9971	242-1	2,5
242	3	COMB3	Combination	Min	-0,388	0,48	0	0,0343	0	2,8772	242-1	3
242	3,5	COMB3	Combination	Min	-0,388	0,959	0	0,0343	0	2,5175	242-1	3,5
242	4	COMB3	Combination	Min	-0,388	1,439	0	0,0343	0	1,9181	242-1	4
242	4,5	COMB3	Combination	Min	-0,388	1,918	0	0,0343	0	1,0789	242-1	4,5
242	5	COMB3	Combination	Min	-0,388	2,398	0	0,0343	0	5,773E-16	242-1	5
242	0	COMB4	Combination	Max	0,213	-6,778	0	0,067	0	0	242-1	0
242	0,5	COMB4	Combination	Max	0,213	-5,422	0	0,067	0	3,0499	242-1	0,5
242	1	COMB4	Combination	Max	0,213	-4,067	0	0,067	0	5,4221	242-1	1
242	1,5	COMB4	Combination	Max	0,213	-2,711	0	0,067	0	7,1165	242-1	1,5
242	2	COMB4	Combination	Max	0,213	-1,356	0	0,067	0	8,1332	242-1	2
242	2,5	COMB4	Combination	Max	0,213	1,271E-15	0	0,067	0	8,4721	242-1	2,5
242	3	COMB4	Combination	Max	0,213	1,356	0	0,067	0	8,1332	242-1	3
242	3,5	COMB4	Combination	Max	0,213	2,711	0	0,067	0	7,1165	242-1	3,5
242	4	COMB4	Combination	Max	0,213	4,067	0	0,067	0	5,4221	242-1	4
242	4,5	COMB4	Combination	Max	0,213	5,422	0	0,067	0	3,0499	242-1	4,5
242	5	COMB4	Combination	Max	0,213	6,778	0	0,067	0	-8,082E-15	242-1	5
242	0	COMB4	Combination	Min	-0,637	-6,778	0	0,0361	0	0	242-1	0
242	0,5	COMB4	Combination	Min	-0,637	-5,422	0	0,0361	0	3,0499	242-1	0,5
242	1	COMB4	Combination	Min	-0,637	-4,067	0	0,0361	0	5,4221	242-1	1
242	1,5	COMB4	Combination	Min	-0,637	-2,711	0	0,0361	0	7,1165	242-1	1,5
242	2	COMB4	Combination	Min	-0,637	-1,356	0	0,0361	0	8,1332	242-1	2
242	2,5	COMB4	Combination	Min	-0,637	1,271E-15	0	0,0361	0	8,4721	242-1	2,5
242	3	COMB4	Combination	Min	-0,637	1,356	0	0,0361	0	8,1332	242-1	3
242	3,5	COMB4	Combination	Min	-0,637	2,711	0	0,0361	0	7,1165	242-1	3,5
242	4	COMB4	Combination	Min	-0,637	4,067	0	0,0361	0	5,4221	242-1	4
242	4,5	COMB4	Combination	Min	-0,637	5,422	0	0,0361	0	3,0499	242-1	4,5
242	5	COMB4	Combination	Min	-0,637	6,778	0	0,0361	0	-8,082E-15	242-1	5
242	0	COMB5	Combination	Max	0,419	-2,398	0	0,0502	0	0	242-1	0
242	0,5	COMB5	Combination	Max	0,419	-1,918	0	0,0502	0	1,0789	242-1	0,5
242	1	COMB5	Combination	Max	0,419	-1,439	0	0,0502	0	1,9181	242-1	1
242	1,5	COMB5	Combination	Max	0,419	-0,959	0	0,0502	0	2,5175	242-1	1,5
242	2	COMB5	Combination	Max	0,419	-0,48	0	0,0502	0	2,8772	242-1	2
242	2,5	COMB5	Combination	Max	0,419	7,216E-17	0	0,0502	0	2,9971	242-1	2,5
242	3	COMB5	Combination	Max	0,419	0,48	0	0,0502	0	2,8772	242-1	3
242	3,5	COMB5	Combination	Max	0,419	0,959	0	0,0502	0	2,5175	242-1	3,5
242	4	COMB5	Combination	Max	0,419	1,439	0	0,0502	0	1,9181	242-1	4
242	4,5	COMB5	Combination	Max	0,419	1,918	0	0,0502	0	1,0789	242-1	4,5
242	5	COMB5	Combination	Max	0,419	2,398	0	0,0502	0	5,773E-16	242-1	5
242	0	COMB5	Combination	Min	-0,307	-2,398	0	0,0483	0	0	242-1	0
242	0,5	COMB5	Combination	Min	-0,307	-1,918	0	0,0483	0	1,0789	242-1	0,5
242	1	COMB5	Combination	Min	-0,307	-1,439	0	0,0483	0	1,9181	242-1	1
242	1,5	COMB5	Combination	Min	-0,307	-0,959	0	0,0483	0	2,5175	242-1	1,5
242	2	COMB5	Combination	Min	-0,307	-0,48	0	0,0483	0	2,8772	242-1	2
242	2,5	COMB5	Combination	Min	-0,307	7,216E-17	0	0,0483	0	2,9971	242-1	2,5
242	3	COMB5	Combination	Min	-0,307	0,48	0	0,0483	0	2,8772	242-1	3
242	3,5	COMB5	Combination	Min	-0,307	0,959	0	0,0483	0	2,5175	242-1	3,5
242	4	COMB5	Combination	Min	-0,307	1,439	0	0,0483	0	1,9181	242-1	4
242	4,5	COMB5	Combination	Min	-0,307	1,918	0	0,0483	0	1,0789	242-1	4,5
242	5	COMB5	Combination	Min	-0,307	2,398	0	0,0483	0	5,773E-16	242-1	5
242	0	COMB6	Combination		-69,137	-2,398	0	0,0342	0	0	242-1	0
242	0,5	COMB6	Combination		-69,137	-1,918	0	0,0342	0	1,0789	242-1	0,5
242	1	COMB6	Combination		-69,137	-1,439	0	0,0342	0	1,9181	242-1	1
242	1,5	COMB6	Combination		-69,137	-0,959	0	0,0342	0	2,5175	242-1	1,5
242	2	COMB6	Combination		-69,137	-0,48	0	0,0342	0	2,8772	242-1	2
242	2,5	COMB6	Combination		-69,137	7,216E-17	0	0,0342	0	2,9971	242-1	2,5
242	3	COMB6	Combination		-69,137	0,48	0	0,0342	0	2,8772	242-1	3
242	3,5	COMB6	Combination		-69,137	0,959	0	0,0342	0	2,5175	242-1	3,5
242	4	COMB6	Combination		-69,137	1,439	0	0,0342	0	1,9181	242-1	4
242	4,5	COMB6	Combination		-69,137	1,918	0	0,0342	0	1,0789	242-1	4,5
242	5	COMB6	Combination		-69,137	2,398	0	0,0342	0	5,773E-16	242-1	5
243	0	COMB1	Combination		0,203	-6,048	0	0,0279	0	0	243-1	0
243	0,5	COMB1	Combination		0,203	-4,838	0	0,0279	0	2,7214	243-1	0,5
243	1	COMB1	Combination		0,203	-3,629	0	0,0279	0	4,8381	243-1	1
243	1,5	COMB1	Combination		0,203	-2,419	0	0,0279	0	6,35	243-1	1,5
243	2	COMB1	Combination		0,203	-1,21	0	0,0279	0	7,2572	243-1	2
243	2,5	COMB1	Combination		0,203	1,071E-15	0	0,0279	0	7,5596	243-1	2,5
243	3	COMB1	Combination		0,203	1,21	0	0,0279	0	7,2572	243-1	3
243	3,5	COMB1	Combination		0,203	2,419	0	0,0279	0	6,35	243-1	3,5
243	4	COMB1	Combination		0,203	3,629	0	0,0279	0	4,8381	243-1	4
243	4,5	COMB1	Combination		0,203	4,838	0	0,0279	0	2,7214	243-1	4,5
243	5	COMB1	Combination		0,203	6,048	0	0,0279	0	-6,639E-15	243-1	5
243	0	COMB2	Combination		0,257	-2,398	0	0,0405	0	0	243-1	0
243	0,5	COMB2	Combination		0,257	-1,918	0	0,0405	0	1,0789	243-1	0,5
243	1	COMB2	Combination		0,257	-1,439	0	0,0405	0	1,9181	243-1	1
243	1,5	COMB2	Combination		0,257	-0,959	0	0,0405	0	2,5175	243-1	1,5
243	2	COMB2	Combination		0,257	-0,48	0	0,0405	0	2,8772	243-1	2
243	2,5	COMB2	Combination		0,257	7,216E-17	0	0,0405	0	2,9971	243-1	2,5
243	3	COMB2	Combination		0,257	0,48	0	0,0405	0	2,8772	243-1	3
243	3,5	COMB2	Combination		0,257	0,959	0	0,0405	0	2,5175	243-1	3,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
243	4	COMB2	Combination		0,257	1,439	0	0,0405	0	1,9181	243-1	4
243	4,5	COMB2	Combination		0,257	1,918	0	0,0405	0	1,0789	243-1	4,5
243	5	COMB2	Combination		0,257	2,398	0	0,0405	0	5,773E-16	243-1	5
243	0	COMB3	Combination	Max	0,492	-2,398	0	0,0528	0	0	243-1	0
243	0,5	COMB3	Combination	Max	0,492	-1,918	0	0,0528	0	1,0789	243-1	0,5
243	1	COMB3	Combination	Max	0,492	-1,439	0	0,0528	0	1,9181	243-1	1
243	1,5	COMB3	Combination	Max	0,492	-0,959	0	0,0528	0	2,5175	243-1	1,5
243	2	COMB3	Combination	Max	0,492	-0,48	0	0,0528	0	2,8772	243-1	2
243	2,5	COMB3	Combination	Max	0,492	7,216E-17	0	0,0528	0	2,9971	243-1	2,5
243	3	COMB3	Combination	Max	0,492	0,48	0	0,0528	0	2,8772	243-1	3
243	3,5	COMB3	Combination	Max	0,492	0,959	0	0,0528	0	2,5175	243-1	3,5
243	4	COMB3	Combination	Max	0,492	1,439	0	0,0528	0	1,9181	243-1	4
243	4,5	COMB3	Combination	Max	0,492	1,918	0	0,0528	0	1,0789	243-1	4,5
243	5	COMB3	Combination	Max	0,492	2,398	0	0,0528	0	5,773E-16	243-1	5
243	0	COMB3	Combination	Min	-0,136	-2,398	0	0,0268	0	0	243-1	0
243	0,5	COMB3	Combination	Min	-0,136	-1,918	0	0,0268	0	1,0789	243-1	0,5
243	1	COMB3	Combination	Min	-0,136	-1,439	0	0,0268	0	1,9181	243-1	1
243	1,5	COMB3	Combination	Min	-0,136	-0,959	0	0,0268	0	2,5175	243-1	1,5
243	2	COMB3	Combination	Min	-0,136	-0,48	0	0,0268	0	2,8772	243-1	2
243	2,5	COMB3	Combination	Min	-0,136	7,216E-17	0	0,0268	0	2,9971	243-1	2,5
243	3	COMB3	Combination	Min	-0,136	0,48	0	0,0268	0	2,8772	243-1	3
243	3,5	COMB3	Combination	Min	-0,136	0,959	0	0,0268	0	2,5175	243-1	3,5
243	4	COMB3	Combination	Min	-0,136	1,439	0	0,0268	0	1,9181	243-1	4
243	4,5	COMB3	Combination	Min	-0,136	1,918	0	0,0268	0	1,0789	243-1	4,5
243	5	COMB3	Combination	Min	-0,136	2,398	0	0,0268	0	5,773E-16	243-1	5
243	0	COMB4	Combination	Max	0,336	-6,778	0	0,0542	0	0	243-1	0
243	0,5	COMB4	Combination	Max	0,336	-5,422	0	0,0542	0	3,0499	243-1	0,5
243	1	COMB4	Combination	Max	0,336	-4,067	0	0,0542	0	5,4221	243-1	1
243	1,5	COMB4	Combination	Max	0,336	-2,711	0	0,0542	0	7,1165	243-1	1,5
243	2	COMB4	Combination	Max	0,336	-1,356	0	0,0542	0	8,1332	243-1	2
243	2,5	COMB4	Combination	Max	0,336	1,271E-15	0	0,0542	0	8,4721	243-1	2,5
243	3	COMB4	Combination	Max	0,336	1,356	0	0,0542	0	8,1332	243-1	3
243	3,5	COMB4	Combination	Max	0,336	2,711	0	0,0542	0	7,1165	243-1	3,5
243	4	COMB4	Combination	Max	0,336	4,067	0	0,0542	0	5,4221	243-1	4
243	4,5	COMB4	Combination	Max	0,336	5,422	0	0,0542	0	3,0499	243-1	4,5
243	5	COMB4	Combination	Max	0,336	6,778	0	0,0542	0	-8,082E-15	243-1	5
243	0	COMB4	Combination	Min	-0,293	-6,778	0	0,0282	0	0	243-1	0
243	0,5	COMB4	Combination	Min	-0,293	-5,422	0	0,0282	0	3,0499	243-1	0,5
243	1	COMB4	Combination	Min	-0,293	-4,067	0	0,0282	0	5,4221	243-1	1
243	1,5	COMB4	Combination	Min	-0,293	-2,711	0	0,0282	0	7,1165	243-1	1,5
243	2	COMB4	Combination	Min	-0,293	-1,356	0	0,0282	0	8,1332	243-1	2
243	2,5	COMB4	Combination	Min	-0,293	1,271E-15	0	0,0282	0	8,4721	243-1	2,5
243	3	COMB4	Combination	Min	-0,293	1,356	0	0,0282	0	8,1332	243-1	3
243	3,5	COMB4	Combination	Min	-0,293	2,711	0	0,0282	0	7,1165	243-1	3,5
243	4	COMB4	Combination	Min	-0,293	4,067	0	0,0282	0	5,4221	243-1	4
243	4,5	COMB4	Combination	Min	-0,293	5,422	0	0,0282	0	3,0499	243-1	4,5
243	5	COMB4	Combination	Min	-0,293	6,778	0	0,0282	0	-8,082E-15	243-1	5
243	0	COMB5	Combination	Max	0,442	-2,398	0	0,0394	0	0	243-1	0
243	0,5	COMB5	Combination	Max	0,442	-1,918	0	0,0394	0	1,0789	243-1	0,5
243	1	COMB5	Combination	Max	0,442	-1,439	0	0,0394	0	1,9181	243-1	1
243	1,5	COMB5	Combination	Max	0,442	-0,959	0	0,0394	0	2,5175	243-1	1,5
243	2	COMB5	Combination	Max	0,442	-0,48	0	0,0394	0	2,8772	243-1	2
243	2,5	COMB5	Combination	Max	0,442	7,216E-17	0	0,0394	0	2,9971	243-1	2,5
243	3	COMB5	Combination	Max	0,442	0,48	0	0,0394	0	2,8772	243-1	3
243	3,5	COMB5	Combination	Max	0,442	0,959	0	0,0394	0	2,5175	243-1	3,5
243	4	COMB5	Combination	Max	0,442	1,439	0	0,0394	0	1,9181	243-1	4
243	4,5	COMB5	Combination	Max	0,442	1,918	0	0,0394	0	1,0789	243-1	4,5
243	5	COMB5	Combination	Max	0,442	2,398	0	0,0394	0	5,773E-16	243-1	5
243	0	COMB5	Combination	Min	0,04	-2,398	0	0,0378	0	0	243-1	0
243	0,5	COMB5	Combination	Min	0,04	-1,918	0	0,0378	0	1,0789	243-1	0,5
243	1	COMB5	Combination	Min	0,04	-1,439	0	0,0378	0	1,9181	243-1	1
243	1,5	COMB5	Combination	Min	0,04	-0,959	0	0,0378	0	2,5175	243-1	1,5
243	2	COMB5	Combination	Min	0,04	-0,48	0	0,0378	0	2,8772	243-1	2
243	2,5	COMB5	Combination	Min	0,04	7,216E-17	0	0,0378	0	2,9971	243-1	2,5
243	3	COMB5	Combination	Min	0,04	0,48	0	0,0378	0	2,8772	243-1	3
243	3,5	COMB5	Combination	Min	0,04	0,959	0	0,0378	0	2,5175	243-1	3,5
243	4	COMB5	Combination	Min	0,04	1,439	0	0,0378	0	1,9181	243-1	4
243	4,5	COMB5	Combination	Min	0,04	1,918	0	0,0378	0	1,0789	243-1	4,5
243	5	COMB5	Combination	Min	0,04	2,398	0	0,0378	0	5,773E-16	243-1	5
243	0	COMB6	Combination		-21,593	-2,398	0	0,0267	0	0	243-1	0
243	0,5	COMB6	Combination		-21,593	-1,918	0	0,0267	0	1,0789	243-1	0,5
243	1	COMB6	Combination		-21,593	-1,439	0	0,0267	0	1,9181	243-1	1
243	1,5	COMB6	Combination		-21,593	-0,959	0	0,0267	0	2,5175	243-1	1,5
243	2	COMB6	Combination		-21,593	-0,48	0	0,0267	0	2,8772	243-1	2
243	2,5	COMB6	Combination		-21,593	7,216E-17	0	0,0267	0	2,9971	243-1	2,5
243	3	COMB6	Combination		-21,593	0,48	0	0,0267	0	2,8772	243-1	3
243	3,5	COMB6	Combination		-21,593	0,959	0	0,0267	0	2,5175	243-1	3,5
243	4	COMB6	Combination		-21,593	1,439	0	0,0267	0	1,9181	243-1	4
243	4,5	COMB6	Combination		-21,593	1,918	0	0,0267	0	1,0789	243-1	4,5
243	5	COMB6	Combination		-21,593	2,398	0	0,0267	0	5,773E-16	243-1	5
244	0	COMB1	Combination		0,252	-6,048	0	0,0151	0	0	244-1	0
244	0,5	COMB1	Combination		0,252	-4,838	0	0,0151	0	2,7214	244-1	0,5
244	1	COMB1	Combination		0,252	-3,629	0	0,0151	0	4,8381	244-1	1
244	1,5	COMB1	Combination		0,252	-2,419	0	0,0151	0	6,35	244-1	1,5
244	2	COMB1	Combination		0,252	-1,21	0	0,0151	0	7,2572	244-1	2
244	2,5	COMB1	Combination		0,252	1,071E-15	0	0,0151	0	7,5596	244-1	2,5
244	3	COMB1	Combination		0,252	1,21	0	0,0151	0	7,2572	244-1	3
244	3,5	COMB1	Combination		0,252	2,419	0	0,0151	0	6,35	244-1	3,5
244	4	COMB1	Combination		0,252	3,629	0	0,0151	0	4,8381	244-1	4
244	4,5	COMB1	Combination		0,252	4,838	0	0,0151	0	2,7214	244-1	4,5
244	5	COMB1	Combination		0,252	6,048	0	0,0151	0	-6,639E-15	244-1	5
244	0	COMB2	Combination		0,344	-2,398	0	0,0221	0	0	244-1	0
244	0,5	COMB2	Combination		0,344	-1,918	0	0,0221	0	1,0789	244-1	0,5
244	1	COMB2	Combination		0,344	-1,439	0	0,0221	0	1,9181	244-1	1
244	1,5	COMB2	Combination		0,344	-0,959	0	0,0221	0	2,5175	244-1	1,5
244	2	COMB2	Combination		0,344	-0,48	0	0,0221	0	2,8772	244-1	2
244	2,5	COMB2	Combination		0,344	7,216E-17	0	0,0221	0	2,9971	244-1	2,5
244	3	COMB2	Combination		0,344	0,48	0	0,0221	0	2,8772	244-1	3
244	3,5	COMB2	Combination		0,344	0,959	0	0,0221	0	2,5175	244-1	3,5
244	4	COMB2	Combination		0,344	1,439	0	0,0221	0	1,9181	244-1	4
244	4,5	COMB2	Combination		0,344	1,918	0	0,0221	0	1,0789	244-1	4,5
244	5	COMB2	Combination		0,344	2,398	0	0,0221	0	5,773E-16	244-1	5
244	0	COMB3	Combination	Max	0,49	-2,398	0	0,0297	0	0	244-1	0
244	0,5	COMB3	Combination	Max	0,49	-1,918	0	0,0297	0	1,0789	244-1	0,5
244	1	COMB3	Combination	Max	0,49	-1,439	0	0,0297	0	1,9181	244-1	1
244	1,5	COMB3	Combination	Max	0,49	-0,959	0	0,0297	0	2,5175	244-1	1,5
244	2	COMB3	Combination	Max	0,49	-0,48	0	0,0297	0	2,8772	244-1	2
244	2,5	COMB3	Combination	Max	0,49	7,216E-17	0	0,0297	0	2,9971	244-1	2,5
244	3	COMB3	Combination	Max	0,49	0,48	0	0,0297	0	2,8772	244-1	3
244	3,5	COMB3	Combination	Max	0,49	0,959	0	0,0297	0	2,5175	244-1	3,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
244	4	COMB3	Combination	Max	0,49	1,439	0	0,0297	0	1,9181	244-1	4
244	4,5	COMB3	Combination	Max	0,49	1,918	0	0,0297	0	1,0789	244-1	4,5
244	5	COMB3	Combination	Max	0,49	2,398	0	0,0297	0	5,773E-16	244-1	5
244	0	COMB3	Combination	Min	-0,012	-2,398	0	0,0147	0	0	244-1	0
244	0,5	COMB3	Combination	Min	-0,012	-1,918	0	0,0147	0	1,0789	244-1	0,5
244	1	COMB3	Combination	Min	-0,012	-1,439	0	0,0147	0	1,9181	244-1	1
244	1,5	COMB3	Combination	Min	-0,012	-0,959	0	0,0147	0	2,5175	244-1	1,5
244	2	COMB3	Combination	Min	-0,012	-0,48	0	0,0147	0	2,8772	244-1	2
244	2,5	COMB3	Combination	Min	-0,012	7,216E-17	0	0,0147	0	2,9971	244-1	2,5
244	3	COMB3	Combination	Min	-0,012	0,48	0	0,0147	0	2,8772	244-1	3
244	3,5	COMB3	Combination	Min	-0,012	0,959	0	0,0147	0	2,5175	244-1	3,5
244	4	COMB3	Combination	Min	-0,012	1,439	0	0,0147	0	1,9181	244-1	4
244	4,5	COMB3	Combination	Min	-0,012	1,918	0	0,0147	0	1,0789	244-1	4,5
244	5	COMB3	Combination	Min	-0,012	2,398	0	0,0147	0	5,773E-16	244-1	5
244	0	COMB4	Combination	Max	0,417	-6,778	0	0,0302	0	0	244-1	0
244	0,5	COMB4	Combination	Max	0,417	-5,422	0	0,0302	0	3,0499	244-1	0,5
244	1	COMB4	Combination	Max	0,417	-4,067	0	0,0302	0	5,4221	244-1	1
244	1,5	COMB4	Combination	Max	0,417	-2,711	0	0,0302	0	7,1165	244-1	1,5
244	2	COMB4	Combination	Max	0,417	-1,356	0	0,0302	0	8,1332	244-1	2
244	2,5	COMB4	Combination	Max	0,417	1,271E-15	0	0,0302	0	8,4721	244-1	2,5
244	3	COMB4	Combination	Max	0,417	1,356	0	0,0302	0	8,1332	244-1	3
244	3,5	COMB4	Combination	Max	0,417	2,711	0	0,0302	0	7,1165	244-1	3,5
244	4	COMB4	Combination	Max	0,417	4,067	0	0,0302	0	5,4221	244-1	4
244	4,5	COMB4	Combination	Max	0,417	5,422	0	0,0302	0	3,0499	244-1	4,5
244	5	COMB4	Combination	Max	0,417	6,778	0	0,0302	0	-8,082E-15	244-1	5
244	0	COMB4	Combination	Min	-0,085	-6,778	0	0,0152	0	0	244-1	0
244	0,5	COMB4	Combination	Min	-0,085	-5,422	0	0,0152	0	3,0499	244-1	0,5
244	1	COMB4	Combination	Min	-0,085	-4,067	0	0,0152	0	5,4221	244-1	1
244	1,5	COMB4	Combination	Min	-0,085	-2,711	0	0,0152	0	7,1165	244-1	1,5
244	2	COMB4	Combination	Min	-0,085	-1,356	0	0,0152	0	8,1332	244-1	2
244	2,5	COMB4	Combination	Min	-0,085	1,271E-15	0	0,0152	0	8,4721	244-1	2,5
244	3	COMB4	Combination	Min	-0,085	1,356	0	0,0152	0	8,1332	244-1	3
244	3,5	COMB4	Combination	Min	-0,085	2,711	0	0,0152	0	7,1165	244-1	3,5
244	4	COMB4	Combination	Min	-0,085	4,067	0	0,0152	0	5,4221	244-1	4
244	4,5	COMB4	Combination	Min	-0,085	5,422	0	0,0152	0	3,0499	244-1	4,5
244	5	COMB4	Combination	Min	-0,085	6,778	0	0,0152	0	-8,082E-15	244-1	5
244	0	COMB5	Combination	Max	0,416	-2,398	0	0,022	0	0	244-1	0
244	0,5	COMB5	Combination	Max	0,416	-1,918	0	0,022	0	1,0789	244-1	0,5
244	1	COMB5	Combination	Max	0,416	-1,439	0	0,022	0	1,9181	244-1	1
244	1,5	COMB5	Combination	Max	0,416	-0,959	0	0,022	0	2,5175	244-1	1,5
244	2	COMB5	Combination	Max	0,416	-0,48	0	0,022	0	2,8772	244-1	2
244	2,5	COMB5	Combination	Max	0,416	7,216E-17	0	0,022	0	2,9971	244-1	2,5
244	3	COMB5	Combination	Max	0,416	0,48	0	0,022	0	2,8772	244-1	3
244	3,5	COMB5	Combination	Max	0,416	0,959	0	0,022	0	2,5175	244-1	3,5
244	4	COMB5	Combination	Max	0,416	1,439	0	0,022	0	1,9181	244-1	4
244	4,5	COMB5	Combination	Max	0,416	1,918	0	0,022	0	1,0789	244-1	4,5
244	5	COMB5	Combination	Max	0,416	2,398	0	0,022	0	5,773E-16	244-1	5
244	0	COMB5	Combination	Min	0,232	-2,398	0	0,0205	0	0	244-1	0
244	0,5	COMB5	Combination	Min	0,232	-1,918	0	0,0205	0	1,0789	244-1	0,5
244	1	COMB5	Combination	Min	0,232	-1,439	0	0,0205	0	1,9181	244-1	1
244	1,5	COMB5	Combination	Min	0,232	-0,959	0	0,0205	0	2,5175	244-1	1,5
244	2	COMB5	Combination	Min	0,232	-0,48	0	0,0205	0	2,8772	244-1	2
244	2,5	COMB5	Combination	Min	0,232	7,216E-17	0	0,0205	0	2,9971	244-1	2,5
244	3	COMB5	Combination	Min	0,232	0,48	0	0,0205	0	2,8772	244-1	3
244	3,5	COMB5	Combination	Min	0,232	0,959	0	0,0205	0	2,5175	244-1	3,5
244	4	COMB5	Combination	Min	0,232	1,439	0	0,0205	0	1,9181	244-1	4
244	4,5	COMB5	Combination	Min	0,232	1,918	0	0,0205	0	1,0789	244-1	4,5
244	5	COMB5	Combination	Min	0,232	2,398	0	0,0205	0	5,773E-16	244-1	5
244	0	COMB6	Combination		-9,36	-2,398	0	0,0147	0	0	244-1	0
244	0,5	COMB6	Combination		-9,36	-1,918	0	0,0147	0	1,0789	244-1	0,5
244	1	COMB6	Combination		-9,36	-1,439	0	0,0147	0	1,9181	244-1	1
244	1,5	COMB6	Combination		-9,36	-0,959	0	0,0147	0	2,5175	244-1	1,5
244	2	COMB6	Combination		-9,36	-0,48	0	0,0147	0	2,8772	244-1	2
244	2,5	COMB6	Combination		-9,36	7,216E-17	0	0,0147	0	2,9971	244-1	2,5
244	3	COMB6	Combination		-9,36	0,48	0	0,0147	0	2,8772	244-1	3
244	3,5	COMB6	Combination		-9,36	0,959	0	0,0147	0	2,5175	244-1	3,5
244	4	COMB6	Combination		-9,36	1,439	0	0,0147	0	1,9181	244-1	4
244	4,5	COMB6	Combination		-9,36	1,918	0	0,0147	0	1,0789	244-1	4,5
244	5	COMB6	Combination		-9,36	2,398	0	0,0147	0	5,773E-16	244-1	5
245	0	COMB1	Combination		0,169	-11,213	0,0003561	-0,0038	0	0	245-1	0
245	0,5	COMB1	Combination		0,169	-10,003	0,0003561	-0,0038	-0,0001781	5,3041	245-1	0,5
245	1	COMB1	Combination		0,169	-8,794	0,0003561	-0,0038	-0,0003561	10,0035	245-1	1
245	1,5	COMB1	Combination		0,169	-7,584	0,0003561	-0,0038	-0,0005342	14,0981	245-1	1,5
245	2	COMB1	Combination		0,169	-6,375	0,0003561	-0,0038	-0,0007122	17,5879	245-1	2
245	2,5	COMB1	Combination		0,169	-5,165	0,0003561	-0,0038	-0,0008903	20,473	245-1	2,5
245	2,5	COMB1	Combination		0,266	-5,152	0,0004019	0,0031	0,001	-5,3208	245-2	0
245	3	COMB1	Combination		0,266	-3,943	0,0004019	0,0031	0,0008038	-3,0471	245-2	0,5
245	3,5	COMB1	Combination		0,266	-2,733	0,0004019	0,0031	0,0006028	-1,3782	245-2	1
245	4	COMB1	Combination		0,266	-1,524	0,0004019	0,0031	0,0004019	-0,314	245-2	1,5
245	4,5	COMB1	Combination		0,266	-0,314	0,0004019	0,0031	0,0002009	0,1454	245-2	2
245	5	COMB1	Combination		0,266	0,896	0,0004019	0,0031	2,355E-19	-9,171E-14	245-2	2,5
245	0	COMB2	Combination		0,258	-8,142	0,0004839	-0,0051	0	0	245-1	0
245	0,5	COMB2	Combination		0,258	-7,662	0,0004839	-0,0051	-0,0002419	3,9509	245-1	0,5
245	1	COMB2	Combination		0,258	-7,183	0,0004839	-0,0051	-0,0004839	7,6621	245-1	1
245	1,5	COMB2	Combination		0,258	-6,703	0,0004839	-0,0051	-0,0007258	11,1335	245-1	1,5
245	2	COMB2	Combination		0,258	-6,223	0,0004839	-0,0051	-0,0009678	14,3651	245-1	2
245	2,5	COMB2	Combination		0,258	-5,744	0,0004839	-0,0051	-0,0012	17,3569	245-1	2,5
245	2,5	COMB2	Combination		0,395	-8,778	0,0004793	0,0054	0,0012	-18,9491	245-2	0
245	3	COMB2	Combination		0,395	-8,299	0,0004793	0,0054	0,0009587	-14,6798	245-2	0,5
245	3,5	COMB2	Combination		0,395	-7,819	0,0004793	0,0054	0,000719	-10,6502	245-2	1
245	4	COMB2	Combination		0,395	-7,34	0,0004793	0,0054	0,0004793	-6,8604	245-2	1,5
245	4,5	COMB2	Combination		0,395	-6,86	0,0004793	0,0054	0,0002397	-3,3103	245-2	2
245	5	COMB2	Combination		0,395	-6,381	0,0004793	0,0054	3,754E-19	-1,321E-13	245-2	2,5
245	0	COMB3	Combination	Max	0,395	-6,901	0,0004839	-0,0032	0	0	245-1	0
245	0,5	COMB3	Combination	Max	0,395	-6,422	0,0004839	-0,0032	-0,0001595	4,577	245-1	0,5
245	1	COMB3	Combination	Max	0,395	-5,942	0,0004839	-0,0032	-0,0003189	8,9142	245-1	1
245	1,5	COMB3	Combination	Max	0,395	-5,463	0,0004839	-0,0032	-0,0004784	13,0117	245-1	1,5
245	2	COMB3	Combination	Max	0,395	-4,983	0,0004839	-0,0032	-0,0006379	16,8694	245-1	2
245	2,5	COMB3	Combination	Max	0,395	-4,504	0,0004839	-0,0032	-0,0007973	20,4873	245-1	2,5
245	2,5	COMB3	Combination	Max	0,486	-4,239	0,0004987	0,0093	0,0007898	-7,6008	245-2	0
245	3	COMB3	Combination	Max	0,486	-3,76	0,0004987	0,0093	0,0006319	-5,6011	245-2	0,5
245	3,5	COMB3	Combination	Max	0,486	-3,28	0,0004987	0,0093	0,0004739	-3,8412	245-2	1
245	4	COMB3	Combination	Max	0,486	-2,801	0,0004987	0,0093	0,0003159	-2,321	245-2	1,5
245	4,5	COMB3	Combination	Max	0,486	-2,321	0,0004987	0,0093	0,000158	-1,0406	245-2	2
245	5	COMB3	Combination	Max	0,486	-1,842	0,0004987	0,0093	2,128E-19	-8,494E-14	245-2	2,5
245	0	COMB3	Combination	Min	-0,035	-9,394	0,0002439	-0,0074	0	0	245-1	0
245	0,5	COMB3	Combination	Min	-0,035	-8,914	0,0002439	-0,0074	-0,0001595	3,3308	245-1	0,5
245	1	COMB3	Combination	Min	-0,035	-8,435	0,0002439	-0,0074	-0,0003189	6,4219	245-1	1
245	1,5	COMB3	Combination	Min	-0,035	-7,955	0,0002439	-0,0074	-0,0004784	9,2732	245-1	1,5
245	2	COMB3	Combination	Min	-0,035	-7,476	0,0002439	-0,0074	-0,0006379	11,8848	245-1	2

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
245	2,5	COMB3	Combination	Min	-0,035	-6,996	0,0002439	-0,0074	-0,0007973	14,2566	245-1	2,5
245	2,5	COMB3	Combination	Min	0,064	-13,485	0,0001447	0,0034	0,0007898	-30,7148	245-2	0
245	3	COMB3	Combination	Min	0,064	-13,005	0,0001447	0,0034	0,0006319	-24,0923	245-2	0,5
245	3,5	COMB3	Combination	Min	0,064	-12,526	0,0001447	0,0034	0,0004739	-17,7096	245-2	1
245	4	COMB3	Combination	Min	0,064	-12,046	0,0001447	0,0034	0,0003159	-11,5666	245-2	1,5
245	4,5	COMB3	Combination	Min	0,064	-11,567	0,0001447	0,0034	0,000158	-5,6634	245-2	2
245	5	COMB3	Combination	Min	0,064	-11,087	0,0001447	0,0034	2,128E-19	-8,494E-14	245-2	2,5
245	0	COMB4	Combination	Max	0,394	-11	0,0006839	-0,0039	0	0	245-1	0
245	0,5	COMB4	Combination	Max	0,394	-9,644	0,0006839	-0,0039	-0,0002595	6,4071	245-1	0,5
245	1	COMB4	Combination	Max	0,394	-8,289	0,0006839	-0,0039	-0,000519	12,1365	245-1	1
245	1,5	COMB4	Combination	Max	0,394	-6,933	0,0006839	-0,0039	-0,0007785	17,188	245-1	1,5
245	2	COMB4	Combination	Max	0,394	-5,578	0,0006839	-0,0039	-0,001	21,5618	245-1	2
245	2,5	COMB4	Combination	Max	0,394	-4,222	0,0006839	-0,0039	-0,0013	25,2579	245-1	2,5
245	2,5	COMB4	Combination	Max	0,492	-5,257	0,0004877	0,009	0,0007624	-4,6711	245-2	0
245	3	COMB4	Combination	Max	0,492	-3,902	0,0004877	0,009	0,0006099	-2,3813	245-2	0,5
245	3,5	COMB4	Combination	Max	0,492	-2,546	0,0004877	0,009	0,0004575	-0,7694	245-2	1
245	4	COMB4	Combination	Max	0,492	-1,191	0,0004877	0,009	0,000305	0,1649	245-2	1,5
245	4,5	COMB4	Combination	Max	0,492	0,165	0,0004877	0,009	0,0001525	0,4213	245-2	2
245	5	COMB4	Combination	Max	0,492	1,52	0,0004877	0,009	2,473E-19	-9,306E-14	245-2	2,5
245	0	COMB4	Combination	Min	-0,036	-13,492	0,0004439	-0,0082	0	0	245-1	0
245	0,5	COMB4	Combination	Min	-0,036	-12,136	0,0004439	-0,0082	-0,0002595	5,161	245-1	0,5
245	1	COMB4	Combination	Min	-0,036	-10,781	0,0004439	-0,0082	-0,000519	9,6442	245-1	1
245	1,5	COMB4	Combination	Min	-0,036	-9,425	0,0004439	-0,0082	-0,0007785	13,4496	245-1	1,5
245	2	COMB4	Combination	Min	-0,036	-8,07	0,0004439	-0,0082	-0,001	16,5773	245-1	2
245	2,5	COMB4	Combination	Min	-0,036	-6,714	0,0004439	-0,0082	-0,0013	19,0272	245-1	2,5
245	2,5	COMB4	Combination	Min	0,07	-14,503	0,0001337	0,003	0,0007624	-27,7851	245-2	0
245	3	COMB4	Combination	Min	0,07	-13,147	0,0001337	0,003	0,0006099	-20,8725	245-2	0,5
245	3,5	COMB4	Combination	Min	0,07	-11,792	0,0001337	0,003	0,0004575	-14,6378	245-2	1
245	4	COMB4	Combination	Min	0,07	-10,436	0,0001337	0,003	0,000305	-9,0807	245-2	1,5
245	4,5	COMB4	Combination	Min	0,07	-9,081	0,0001337	0,003	0,0001525	-4,2015	245-2	2
245	5	COMB4	Combination	Min	0,07	-7,725	0,0001337	0,003	2,473E-19	-9,306E-14	245-2	2,5
245	0	COMB5	Combination	Max	0,251	-8,005	0,0004933	-0,004	0	0	245-1	0
245	0,5	COMB5	Combination	Max	0,251	-7,525	0,0004933	-0,004	-0,0002082	3,9388	245-1	0,5
245	1	COMB5	Combination	Max	0,251	-7,046	0,0004933	-0,004	-0,0004163	7,6379	245-1	1
245	1,5	COMB5	Combination	Max	0,251	-6,566	0,0004933	-0,004	-0,0006245	11,0972	245-1	1,5
245	2	COMB5	Combination	Max	0,251	-6,087	0,0004933	-0,004	-0,0008327	14,3168	245-1	2
245	2,5	COMB5	Combination	Max	0,251	-5,607	0,0004933	-0,004	-0,001	17,2965	245-1	2,5
245	2,5	COMB5	Combination	Max	0,38	-8,243	0,0007699	0,0057	0,0019	-17,6101	245-2	0
245	3	COMB5	Combination	Max	0,38	-7,763	0,0007699	0,0057	0,0015	-13,6085	245-2	0,5
245	3,5	COMB5	Combination	Max	0,38	-7,284	0,0007699	0,0057	0,0012	-9,8467	245-2	1
245	4	COMB5	Combination	Max	0,38	-6,804	0,0007699	0,0057	0,0007699	-6,3247	245-2	1,5
245	4,5	COMB5	Combination	Max	0,38	-6,325	0,0007699	0,0057	0,000385	-3,0425	245-2	2
245	5	COMB5	Combination	Max	0,38	-5,845	0,0007699	0,0057	4,118E-19	-1,338E-13	245-2	2,5
245	0	COMB5	Combination	Min	0,233	-8,117	0,0004163	-0,0055	0	0	245-1	0
245	0,5	COMB5	Combination	Min	0,233	-7,638	0,0004163	-0,0055	-0,0002467	3,8826	245-1	0,5
245	1	COMB5	Combination	Min	0,233	-7,158	0,0004163	-0,0055	-0,0004933	7,5254	245-1	1
245	1,5	COMB5	Combination	Min	0,233	-6,679	0,0004163	-0,0055	-0,00074	10,9284	245-1	1,5
245	2	COMB5	Combination	Min	0,233	-6,199	0,0004163	-0,0055	-0,0009867	14,0917	245-1	2
245	2,5	COMB5	Combination	Min	0,233	-5,72	0,0004163	-0,0055	-0,0012	17,0152	245-1	2,5
245	2,5	COMB5	Combination	Min	0,362	-8,279	0,0001312	0,0043	0,0003279	-17,7008	245-2	0
245	3	COMB5	Combination	Min	0,362	-7,8	0,0001312	0,0043	0,0002624	-13,6811	245-2	0,5
245	3,5	COMB5	Combination	Min	0,362	-7,32	0,0001312	0,0043	0,0001968	-9,9012	245-2	1
245	4	COMB5	Combination	Min	0,362	-6,841	0,0001312	0,0043	0,0001312	-6,361	245-2	1,5
245	4,5	COMB5	Combination	Min	0,362	-6,361	0,0001312	0,0043	0,00006559	-3,0606	245-2	2
245	5	COMB5	Combination	Min	0,362	-5,882	0,0001312	0,0043	3,39E-19	-1,338E-13	245-2	2,5
245	0	COMB6	Combination		61,688	-7,873	-0,031	-0,0032	0	0	245-1	0
245	0,5	COMB6	Combination		61,688	-7,393	-0,031	-0,0032	0,0154	3,8165	245-1	0,5
245	1	COMB6	Combination		61,688	-6,914	-0,031	-0,0032	0,0309	7,3932	245-1	1
245	1,5	COMB6	Combination		61,688	-6,434	-0,031	-0,0032	0,0463	10,7302	245-1	1,5
245	2	COMB6	Combination		61,688	-5,955	-0,031	-0,0032	0,0618	13,8274	245-1	2
245	2,5	COMB6	Combination		61,688	-5,475	-0,031	-0,0032	0,0772	16,6849	245-1	2,5
245	2,5	COMB6	Combination		-74,853	-4,215	-0,031	0,0034	-0,0772	-7,5407	245-2	0
245	3	COMB6	Combination		-74,853	-3,736	-0,031	0,0034	-0,0617	-5,553	245-2	0,5
245	3,5	COMB6	Combination		-74,853	-3,256	-0,031	0,0034	-0,0463	-3,8051	245-2	1
245	4	COMB6	Combination		-74,853	-2,777	-0,031	0,0034	-0,0309	-2,297	245-2	1,5
245	4,5	COMB6	Combination		-74,853	-2,297	-0,031	0,0034	-0,0154	-1,0286	245-2	2
245	5	COMB6	Combination		-74,853	-1,817	-0,031	0,0034	-1,713E-17	-8,851E-14	245-2	2,5
246	0	COMB1	Combination		0,209	-6,048	0	-0,0159	0	0	246-1	0
246	0,5	COMB1	Combination		0,209	-4,838	0	-0,0159	0	2,7214	246-1	0,5
246	1	COMB1	Combination		0,209	-3,629	0	-0,0159	0	4,8381	246-1	1
246	1,5	COMB1	Combination		0,209	-2,419	0	-0,0159	0	6,35	246-1	1,5
246	2	COMB1	Combination		0,209	-1,21	0	-0,0159	0	7,2572	246-1	2
246	2,5	COMB1	Combination		0,209	1,071E-15	0	-0,0159	0	7,5596	246-1	2,5
246	3	COMB1	Combination		0,209	1,21	0	-0,0159	0	7,2572	246-1	3
246	3,5	COMB1	Combination		0,209	2,419	0	-0,0159	0	6,35	246-1	3,5
246	4	COMB1	Combination		0,209	3,629	0	-0,0159	0	4,8381	246-1	4
246	4,5	COMB1	Combination		0,209	4,838	0	-0,0159	0	2,7214	246-1	4,5
246	5	COMB1	Combination		0,209	6,048	0	-0,0159	0	-6,639E-15	246-1	5
246	0	COMB2	Combination		0,345	-2,398	0	-0,0219	0	0	246-1	0
246	0,5	COMB2	Combination		0,345	-1,918	0	-0,0219	0	1,0789	246-1	0,5
246	1	COMB2	Combination		0,345	-1,439	0	-0,0219	0	1,9181	246-1	1
246	1,5	COMB2	Combination		0,345	-0,959	0	-0,0219	0	2,5175	246-1	1,5
246	2	COMB2	Combination		0,345	-0,48	0	-0,0219	0	2,8772	246-1	2
246	2,5	COMB2	Combination		0,345	7,216E-17	0	-0,0219	0	2,9971	246-1	2,5
246	3	COMB2	Combination		0,345	0,48	0	-0,0219	0	2,8772	246-1	3
246	3,5	COMB2	Combination		0,345	0,959	0	-0,0219	0	2,5175	246-1	3,5
246	4	COMB2	Combination		0,345	1,439	0	-0,0219	0	1,9181	246-1	4
246	4,5	COMB2	Combination		0,345	1,918	0	-0,0219	0	1,0789	246-1	4,5
246	5	COMB2	Combination		0,345	2,398	0	-0,0219	0	5,773E-16	246-1	5
246	0	COMB3	Combination	Max	0,49	-2,398	0	-0,0145	0	0	246-1	0
246	0,5	COMB3	Combination	Max	0,49	-1,918	0	-0,0145	0	1,0789	246-1	0,5
246	1	COMB3	Combination	Max	0,49	-1,439	0	-0,0145	0	1,9181	246-1	1
246	1,5	COMB3	Combination	Max	0,49	-0,959	0	-0,0145	0	2,5175	246-1	1,5
246	2	COMB3	Combination	Max	0,49	-0,48	0	-0,0145	0	2,8772	246-1	2
246	2,5	COMB3	Combination	Max	0,49	7,216E-17	0	-0,0145	0	2,9971	246-1	2,5
246	3	COMB3	Combination	Max	0,49	0,48	0	-0,0145	0	2,8772	246-1	3
246	3,5	COMB3	Combination	Max	0,49	0,959	0	-0,0145	0	2,5175	246-1	3,5
246	4	COMB3	Combination	Max	0,49	1,439	0	-0,0145	0	1,9181	246-1	4
246	4,5	COMB3	Combination	Max	0,49	1,918	0	-0,0145	0	1,0789	246-1	4,5
246	5	COMB3	Combination	Max	0,49	2,398	0	-0,0145	0	5,773E-16	246-1	5
246	0	COMB3	Combination	Min	-0,012	-2,398	0	-0,0293	0	0	246-1	0
246	0,5	COMB3	Combination	Min	-0,012	-1,918	0	-0,0293	0	1,0789	246-1	0,5
246	1	COMB3	Combination	Min	-0,012	-1,439	0	-0,0293	0	1,9181	246-1	1
246	1,5	COMB3	Combination	Min	-0,012	-0,959	0	-0,0293	0	2,5175	246-1	1,5
246	2	COMB3	Combination	Min	-0,012	-0,48	0	-0,0293	0	2,8772	246-1	2
246	2,5	COMB3	Combination	Min	-0,012	7,216E-17	0	-0,0293	0	2,9971	246-1	2,5
246	3	COMB3	Combination	Min	-0,012	0,48	0	-0,0293	0	2,8772	246-1	3
246	3,5	COMB3	Combination	Min	-0,012	0,959	0	-0,0293	0	2,5175	246-1	3,5
246	4	COMB3	Combination	Min	-0,012	1,439	0	-0,0293	0	1,9181	246-1	4
246	4,5	COMB3	Combination	Min	-0,012	1,918	0	-0,0293	0	1,0789	246-1	4,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
246	5	COMB3	Combination	Min	-0,012	2,398	0	-0,0293	0	5,773E-16	246-1	5
246	0	COMB4	Combination	Max	0,57	-6,778	0	-0,0162	0	0	246-1	0
246	0,5	COMB4	Combination	Max	0,57	-5,422	0	-0,0162	0	3,0499	246-1	0,5
246	1	COMB4	Combination	Max	0,57	-4,067	0	-0,0162	0	5,4221	246-1	1
246	1,5	COMB4	Combination	Max	0,57	-2,711	0	-0,0162	0	7,1165	246-1	1,5
246	2	COMB4	Combination	Max	0,57	-1,356	0	-0,0162	0	8,1332	246-1	2
246	2,5	COMB4	Combination	Max	0,57	1,271E-15	0	-0,0162	0	8,4721	246-1	2,5
246	3	COMB4	Combination	Max	0,57	1,356	0	-0,0162	0	8,1332	246-1	3
246	3,5	COMB4	Combination	Max	0,57	2,711	0	-0,0162	0	7,1165	246-1	3,5
246	4	COMB4	Combination	Max	0,57	4,067	0	-0,0162	0	5,4221	246-1	4
246	4,5	COMB4	Combination	Max	0,57	5,422	0	-0,0162	0	3,0499	246-1	4,5
246	5	COMB4	Combination	Max	0,57	6,778	0	-0,0162	0	-8,082E-15	246-1	5
246	0	COMB4	Combination	Min	0,068	-6,778	0	-0,0309	0	0	246-1	0
246	0,5	COMB4	Combination	Min	0,068	-5,422	0	-0,0309	0	3,0499	246-1	0,5
246	1	COMB4	Combination	Min	0,068	-4,067	0	-0,0309	0	5,4221	246-1	1
246	1,5	COMB4	Combination	Min	0,068	-2,711	0	-0,0309	0	7,1165	246-1	1,5
246	2	COMB4	Combination	Min	0,068	-1,356	0	-0,0309	0	8,1332	246-1	2
246	2,5	COMB4	Combination	Min	0,068	1,271E-15	0	-0,0309	0	8,4721	246-1	2,5
246	3	COMB4	Combination	Min	0,068	1,356	0	-0,0309	0	8,1332	246-1	3
246	3,5	COMB4	Combination	Min	0,068	2,711	0	-0,0309	0	7,1165	246-1	3,5
246	4	COMB4	Combination	Min	0,068	4,067	0	-0,0309	0	5,4221	246-1	4
246	4,5	COMB4	Combination	Min	0,068	5,422	0	-0,0309	0	3,0499	246-1	4,5
246	5	COMB4	Combination	Min	0,068	6,778	0	-0,0309	0	-8,082E-15	246-1	5
246	0	COMB5	Combination	Max	0,433	-2,398	0	-0,0203	0	0	246-1	0
246	0,5	COMB5	Combination	Max	0,433	-1,918	0	-0,0203	0	1,0789	246-1	0,5
246	1	COMB5	Combination	Max	0,433	-1,439	0	-0,0203	0	1,9181	246-1	1
246	1,5	COMB5	Combination	Max	0,433	-0,959	0	-0,0203	0	2,5175	246-1	1,5
246	2	COMB5	Combination	Max	0,433	-0,48	0	-0,0203	0	2,8772	246-1	2
246	2,5	COMB5	Combination	Max	0,433	7,216E-17	0	-0,0203	0	2,9971	246-1	2,5
246	3	COMB5	Combination	Max	0,433	0,48	0	-0,0203	0	2,8772	246-1	3
246	3,5	COMB5	Combination	Max	0,433	0,959	0	-0,0203	0	2,5175	246-1	3,5
246	4	COMB5	Combination	Max	0,433	1,439	0	-0,0203	0	1,9181	246-1	4
246	4,5	COMB5	Combination	Max	0,433	1,918	0	-0,0203	0	1,0789	246-1	4,5
246	5	COMB5	Combination	Max	0,433	2,398	0	-0,0203	0	5,773E-16	246-1	5
246	0	COMB5	Combination	Min	0,215	-2,398	0	-0,0217	0	0	246-1	0
246	0,5	COMB5	Combination	Min	0,215	-1,918	0	-0,0217	0	1,0789	246-1	0,5
246	1	COMB5	Combination	Min	0,215	-1,439	0	-0,0217	0	1,9181	246-1	1
246	1,5	COMB5	Combination	Min	0,215	-0,959	0	-0,0217	0	2,5175	246-1	1,5
246	2	COMB5	Combination	Min	0,215	-0,48	0	-0,0217	0	2,8772	246-1	2
246	2,5	COMB5	Combination	Min	0,215	7,216E-17	0	-0,0217	0	2,9971	246-1	2,5
246	3	COMB5	Combination	Min	0,215	0,48	0	-0,0217	0	2,8772	246-1	3
246	3,5	COMB5	Combination	Min	0,215	0,959	0	-0,0217	0	2,5175	246-1	3,5
246	4	COMB5	Combination	Min	0,215	1,439	0	-0,0217	0	1,9181	246-1	4
246	4,5	COMB5	Combination	Min	0,215	1,918	0	-0,0217	0	1,0789	246-1	4,5
246	5	COMB5	Combination	Min	0,215	2,398	0	-0,0217	0	5,773E-16	246-1	5
246	0	COMB6	Combination		-9,359	-2,398	0	-0,0145	0	0	246-1	0
246	0,5	COMB6	Combination		-9,359	-1,918	0	-0,0145	0	1,0789	246-1	0,5
246	1	COMB6	Combination		-9,359	-1,439	0	-0,0145	0	1,9181	246-1	1
246	1,5	COMB6	Combination		-9,359	-0,959	0	-0,0145	0	2,5175	246-1	1,5
246	2	COMB6	Combination		-9,359	-0,48	0	-0,0145	0	2,8772	246-1	2
246	2,5	COMB6	Combination		-9,359	7,216E-17	0	-0,0145	0	2,9971	246-1	2,5
246	3	COMB6	Combination		-9,359	0,48	0	-0,0145	0	2,8772	246-1	3
246	3,5	COMB6	Combination		-9,359	0,959	0	-0,0145	0	2,5175	246-1	3,5
246	4	COMB6	Combination		-9,359	1,439	0	-0,0145	0	1,9181	246-1	4
246	4,5	COMB6	Combination		-9,359	1,918	0	-0,0145	0	1,0789	246-1	4,5
246	5	COMB6	Combination		-9,359	2,398	0	-0,0145	0	5,773E-16	246-1	5
247	0	COMB1	Combination		0,134	-6,048	0	-0,0289	0	0	247-1	0
247	0,5	COMB1	Combination		0,134	-4,838	0	-0,0289	0	2,7214	247-1	0,5
247	1	COMB1	Combination		0,134	-3,629	0	-0,0289	0	4,8381	247-1	1
247	1,5	COMB1	Combination		0,134	-2,419	0	-0,0289	0	6,35	247-1	1,5
247	2	COMB1	Combination		0,134	-1,21	0	-0,0289	0	7,2572	247-1	2
247	2,5	COMB1	Combination		0,134	1,071E-15	0	-0,0289	0	7,5596	247-1	2,5
247	3	COMB1	Combination		0,134	1,21	0	-0,0289	0	7,2572	247-1	3
247	3,5	COMB1	Combination		0,134	2,419	0	-0,0289	0	6,35	247-1	3,5
247	4	COMB1	Combination		0,134	3,629	0	-0,0289	0	4,8381	247-1	4
247	4,5	COMB1	Combination		0,134	4,838	0	-0,0289	0	2,7214	247-1	4,5
247	5	COMB1	Combination		0,134	6,048	0	-0,0289	0	-6,639E-15	247-1	5
247	0	COMB2	Combination		0,257	-2,398	0	-0,0405	0	0	247-1	0
247	0,5	COMB2	Combination		0,257	-1,918	0	-0,0405	0	1,0789	247-1	0,5
247	1	COMB2	Combination		0,257	-1,439	0	-0,0405	0	1,9181	247-1	1
247	1,5	COMB2	Combination		0,257	-0,959	0	-0,0405	0	2,5175	247-1	1,5
247	2	COMB2	Combination		0,257	-0,48	0	-0,0405	0	2,8772	247-1	2
247	2,5	COMB2	Combination		0,257	7,216E-17	0	-0,0405	0	2,9971	247-1	2,5
247	3	COMB2	Combination		0,257	0,48	0	-0,0405	0	2,8772	247-1	3
247	3,5	COMB2	Combination		0,257	0,959	0	-0,0405	0	2,5175	247-1	3,5
247	4	COMB2	Combination		0,257	1,439	0	-0,0405	0	1,9181	247-1	4
247	4,5	COMB2	Combination		0,257	1,918	0	-0,0405	0	1,0789	247-1	4,5
247	5	COMB2	Combination		0,257	2,398	0	-0,0405	0	5,773E-16	247-1	5
247	0	COMB3	Combination	Max	0,493	-2,398	0	-0,0268	0	0	247-1	0
247	0,5	COMB3	Combination	Max	0,493	-1,918	0	-0,0268	0	1,0789	247-1	0,5
247	1	COMB3	Combination	Max	0,493	-1,439	0	-0,0268	0	1,9181	247-1	1
247	1,5	COMB3	Combination	Max	0,493	-0,959	0	-0,0268	0	2,5175	247-1	1,5
247	2	COMB3	Combination	Max	0,493	-0,48	0	-0,0268	0	2,8772	247-1	2
247	2,5	COMB3	Combination	Max	0,493	7,216E-17	0	-0,0268	0	2,9971	247-1	2,5
247	3	COMB3	Combination	Max	0,493	0,48	0	-0,0268	0	2,8772	247-1	3
247	3,5	COMB3	Combination	Max	0,493	0,959	0	-0,0268	0	2,5175	247-1	3,5
247	4	COMB3	Combination	Max	0,493	1,439	0	-0,0268	0	1,9181	247-1	4
247	4,5	COMB3	Combination	Max	0,493	1,918	0	-0,0268	0	1,0789	247-1	4,5
247	5	COMB3	Combination	Max	0,493	2,398	0	-0,0268	0	5,773E-16	247-1	5
247	0	COMB3	Combination	Min	-0,136	-2,398	0	-0,0529	0	0	247-1	0
247	0,5	COMB3	Combination	Min	-0,136	-1,918	0	-0,0529	0	1,0789	247-1	0,5
247	1	COMB3	Combination	Min	-0,136	-1,439	0	-0,0529	0	1,9181	247-1	1
247	1,5	COMB3	Combination	Min	-0,136	-0,959	0	-0,0529	0	2,5175	247-1	1,5
247	2	COMB3	Combination	Min	-0,136	-0,48	0	-0,0529	0	2,8772	247-1	2
247	2,5	COMB3	Combination	Min	-0,136	7,216E-17	0	-0,0529	0	2,9971	247-1	2,5
247	3	COMB3	Combination	Min	-0,136	0,48	0	-0,0529	0	2,8772	247-1	3
247	3,5	COMB3	Combination	Min	-0,136	0,959	0	-0,0529	0	2,5175	247-1	3,5
247	4	COMB3	Combination	Min	-0,136	1,439	0	-0,0529	0	1,9181	247-1	4
247	4,5	COMB3	Combination	Min	-0,136	1,918	0	-0,0529	0	1,0789	247-1	4,5
247	5	COMB3	Combination	Min	-0,136	2,398	0	-0,0529	0	5,773E-16	247-1	5
247	0	COMB4	Combination	Max	0,646	-6,778	0	-0,0293	0	0	247-1	0
247	0,5	COMB4	Combination	Max	0,646	-5,422	0	-0,0293	0	3,0499	247-1	0,5
247	1	COMB4	Combination	Max	0,646	-4,067	0	-0,0293	0	5,4221	247-1	1
247	1,5	COMB4	Combination	Max	0,646	-2,711	0	-0,0293	0	7,1165	247-1	1,5
247	2	COMB4	Combination	Max	0,646	-1,356	0	-0,0293	0	8,1332	247-1	2
247	2,5	COMB4	Combination	Max	0,646	1,271E-15	0	-0,0293	0	8,4721	247-1	2,5
247	3	COMB4	Combination	Max	0,646	1,356	0	-0,0293	0	8,1332	247-1	3
247	3,5	COMB4	Combination	Max	0,646	2,711	0	-0,0293	0	7,1165	247-1	3,5
247	4	COMB4	Combination	Max	0,646	4,067	0	-0,0293	0	5,4221	247-1	4
247	4,5	COMB4	Combination	Max	0,646	5,422	0	-0,0293	0	3,0499	247-1	4,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
247	5	COMB4	Combination	Max	0,646	6,778	0	-0,0293	0	-8,082E-15	247-1	5
247	0	COMB4	Combination	Min	0,017	-6,778	0	-0,0554	0	0	247-1	0
247	0,5	COMB4	Combination	Min	0,017	-5,422	0	-0,0554	0	3,0499	247-1	0,5
247	1	COMB4	Combination	Min	0,017	-4,067	0	-0,0554	0	5,4221	247-1	1
247	1,5	COMB4	Combination	Min	0,017	-2,711	0	-0,0554	0	7,1165	247-1	1,5
247	2	COMB4	Combination	Min	0,017	-1,356	0	-0,0554	0	8,1332	247-1	2
247	2,5	COMB4	Combination	Min	0,017	1,271E-15	0	-0,0554	0	8,4721	247-1	2,5
247	3	COMB4	Combination	Min	0,017	1,356	0	-0,0554	0	8,1332	247-1	3
247	3,5	COMB4	Combination	Min	0,017	2,711	0	-0,0554	0	7,1165	247-1	3,5
247	4	COMB4	Combination	Min	0,017	4,067	0	-0,0554	0	5,4221	247-1	4
247	4,5	COMB4	Combination	Min	0,017	5,422	0	-0,0554	0	3,0499	247-1	4,5
247	5	COMB4	Combination	Min	0,017	6,778	0	-0,0554	0	-8,082E-15	247-1	5
247	0	COMB5	Combination	Max	0,465	-2,398	0	-0,038	0	0	247-1	0
247	0,5	COMB5	Combination	Max	0,465	-1,918	0	-0,038	0	1,0789	247-1	0,5
247	1	COMB5	Combination	Max	0,465	-1,439	0	-0,038	0	1,9181	247-1	1
247	1,5	COMB5	Combination	Max	0,465	-0,959	0	-0,038	0	2,5175	247-1	1,5
247	2	COMB5	Combination	Max	0,465	-0,48	0	-0,038	0	2,8772	247-1	2
247	2,5	COMB5	Combination	Max	0,465	7,216E-17	0	-0,038	0	2,9971	247-1	2,5
247	3	COMB5	Combination	Max	0,465	0,48	0	-0,038	0	2,8772	247-1	3
247	3,5	COMB5	Combination	Max	0,465	0,959	0	-0,038	0	2,5175	247-1	3,5
247	4	COMB5	Combination	Max	0,465	1,439	0	-0,038	0	1,9181	247-1	4
247	4,5	COMB5	Combination	Max	0,465	1,918	0	-0,038	0	1,0789	247-1	4,5
247	5	COMB5	Combination	Max	0,465	2,398	0	-0,038	0	5,773E-16	247-1	5
247	0	COMB5	Combination	Min	0,019	-2,398	0	-0,0393	0	0	247-1	0
247	0,5	COMB5	Combination	Min	0,019	-1,918	0	-0,0393	0	1,0789	247-1	0,5
247	1	COMB5	Combination	Min	0,019	-1,439	0	-0,0393	0	1,9181	247-1	1
247	1,5	COMB5	Combination	Min	0,019	-0,959	0	-0,0393	0	2,5175	247-1	1,5
247	2	COMB5	Combination	Min	0,019	-0,48	0	-0,0393	0	2,8772	247-1	2
247	2,5	COMB5	Combination	Min	0,019	7,216E-17	0	-0,0393	0	2,9971	247-1	2,5
247	3	COMB5	Combination	Min	0,019	0,48	0	-0,0393	0	2,8772	247-1	3
247	3,5	COMB5	Combination	Min	0,019	0,959	0	-0,0393	0	2,5175	247-1	3,5
247	4	COMB5	Combination	Min	0,019	1,439	0	-0,0393	0	1,9181	247-1	4
247	4,5	COMB5	Combination	Min	0,019	1,918	0	-0,0393	0	1,0789	247-1	4,5
247	5	COMB5	Combination	Min	0,019	2,398	0	-0,0393	0	5,773E-16	247-1	5
247	0	COMB6	Combination		-21,592	-2,398	0	-0,0268	0	0	247-1	0
247	0,5	COMB6	Combination		-21,592	-1,918	0	-0,0268	0	1,0789	247-1	0,5
247	1	COMB6	Combination		-21,592	-1,439	0	-0,0268	0	1,9181	247-1	1
247	1,5	COMB6	Combination		-21,592	-0,959	0	-0,0268	0	2,5175	247-1	1,5
247	2	COMB6	Combination		-21,592	-0,48	0	-0,0268	0	2,8772	247-1	2
247	2,5	COMB6	Combination		-21,592	7,216E-17	0	-0,0268	0	2,9971	247-1	2,5
247	3	COMB6	Combination		-21,592	0,48	0	-0,0268	0	2,8772	247-1	3
247	3,5	COMB6	Combination		-21,592	0,959	0	-0,0268	0	2,5175	247-1	3,5
247	4	COMB6	Combination		-21,592	1,439	0	-0,0268	0	1,9181	247-1	4
247	4,5	COMB6	Combination		-21,592	1,918	0	-0,0268	0	1,0789	247-1	4,5
247	5	COMB6	Combination		-21,592	2,398	0	-0,0268	0	5,773E-16	247-1	5
248	0	COMB1	Combination		-0,026	-6,048	0	-0,0372	0	0	248-1	0
248	0,5	COMB1	Combination		-0,026	-4,838	0	-0,0372	0	2,7214	248-1	0,5
248	1	COMB1	Combination		-0,026	-3,629	0	-0,0372	0	4,8381	248-1	1
248	1,5	COMB1	Combination		-0,026	-2,419	0	-0,0372	0	6,35	248-1	1,5
248	2	COMB1	Combination		-0,026	-1,21	0	-0,0372	0	7,2572	248-1	2
248	2,5	COMB1	Combination		-0,026	1,071E-15	0	-0,0372	0	7,5596	248-1	2,5
248	3	COMB1	Combination		-0,026	1,21	0	-0,0372	0	7,2572	248-1	3
248	3,5	COMB1	Combination		-0,026	2,419	0	-0,0372	0	6,35	248-1	3,5
248	4	COMB1	Combination		-0,026	3,629	0	-0,0372	0	4,8381	248-1	4
248	4,5	COMB1	Combination		-0,026	4,838	0	-0,0372	0	2,7214	248-1	4,5
248	5	COMB1	Combination		-0,026	6,048	0	-0,0372	0	-6,639E-15	248-1	5
248	0	COMB2	Combination		0,06	-2,398	0	-0,0524	0	0	248-1	0
248	0,5	COMB2	Combination		0,06	-1,918	0	-0,0524	0	1,0789	248-1	0,5
248	1	COMB2	Combination		0,06	-1,439	0	-0,0524	0	1,9181	248-1	1
248	1,5	COMB2	Combination		0,06	-0,959	0	-0,0524	0	2,5175	248-1	1,5
248	2	COMB2	Combination		0,06	-0,48	0	-0,0524	0	2,8772	248-1	2
248	2,5	COMB2	Combination		0,06	7,216E-17	0	-0,0524	0	2,9971	248-1	2,5
248	3	COMB2	Combination		0,06	0,48	0	-0,0524	0	2,8772	248-1	3
248	3,5	COMB2	Combination		0,06	0,959	0	-0,0524	0	2,5175	248-1	3,5
248	4	COMB2	Combination		0,06	1,439	0	-0,0524	0	1,9181	248-1	4
248	4,5	COMB2	Combination		0,06	1,918	0	-0,0524	0	1,0789	248-1	4,5
248	5	COMB2	Combination		0,06	2,398	0	-0,0524	0	5,773E-16	248-1	5
248	0	COMB3	Combination	Max	0,463	-2,398	0	-0,0346	0	0	248-1	0
248	0,5	COMB3	Combination	Max	0,463	-1,918	0	-0,0346	0	1,0789	248-1	0,5
248	1	COMB3	Combination	Max	0,463	-1,439	0	-0,0346	0	1,9181	248-1	1
248	1,5	COMB3	Combination	Max	0,463	-0,959	0	-0,0346	0	2,5175	248-1	1,5
248	2	COMB3	Combination	Max	0,463	-0,48	0	-0,0346	0	2,8772	248-1	2
248	2,5	COMB3	Combination	Max	0,463	7,216E-17	0	-0,0346	0	2,9971	248-1	2,5
248	3	COMB3	Combination	Max	0,463	0,48	0	-0,0346	0	2,8772	248-1	3
248	3,5	COMB3	Combination	Max	0,463	0,959	0	-0,0346	0	2,5175	248-1	3,5
248	4	COMB3	Combination	Max	0,463	1,439	0	-0,0346	0	1,9181	248-1	4
248	4,5	COMB3	Combination	Max	0,463	1,918	0	-0,0346	0	1,0789	248-1	4,5
248	5	COMB3	Combination	Max	0,463	2,398	0	-0,0346	0	5,773E-16	248-1	5
248	0	COMB3	Combination	Min	-0,387	-2,398	0	-0,0661	0	0	248-1	0
248	0,5	COMB3	Combination	Min	-0,387	-1,918	0	-0,0661	0	1,0789	248-1	0,5
248	1	COMB3	Combination	Min	-0,387	-1,439	0	-0,0661	0	1,9181	248-1	1
248	1,5	COMB3	Combination	Min	-0,387	-0,959	0	-0,0661	0	2,5175	248-1	1,5
248	2	COMB3	Combination	Min	-0,387	-0,48	0	-0,0661	0	2,8772	248-1	2
248	2,5	COMB3	Combination	Min	-0,387	7,216E-17	0	-0,0661	0	2,9971	248-1	2,5
248	3	COMB3	Combination	Min	-0,387	0,48	0	-0,0661	0	2,8772	248-1	3
248	3,5	COMB3	Combination	Min	-0,387	0,959	0	-0,0661	0	2,5175	248-1	3,5
248	4	COMB3	Combination	Min	-0,387	1,439	0	-0,0661	0	1,9181	248-1	4
248	4,5	COMB3	Combination	Min	-0,387	1,918	0	-0,0661	0	1,0789	248-1	4,5
248	5	COMB3	Combination	Min	-0,387	2,398	0	-0,0661	0	5,773E-16	248-1	5
248	0	COMB4	Combination	Max	0,685	-6,778	0	-0,0377	0	0	248-1	0
248	0,5	COMB4	Combination	Max	0,685	-5,422	0	-0,0377	0	3,0499	248-1	0,5
248	1	COMB4	Combination	Max	0,685	-4,067	0	-0,0377	0	5,4221	248-1	1
248	1,5	COMB4	Combination	Max	0,685	-2,711	0	-0,0377	0	7,1165	248-1	1,5
248	2	COMB4	Combination	Max	0,685	-1,356	0	-0,0377	0	8,1332	248-1	2
248	2,5	COMB4	Combination	Max	0,685	1,271E-15	0	-0,0377	0	8,4721	248-1	2,5
248	3	COMB4	Combination	Max	0,685	1,356	0	-0,0377	0	8,1332	248-1	3
248	3,5	COMB4	Combination	Max	0,685	2,711	0	-0,0377	0	7,1165	248-1	3,5
248	4	COMB4	Combination	Max	0,685	4,067	0	-0,0377	0	5,4221	248-1	4
248	4,5	COMB4	Combination	Max	0,685	5,422	0	-0,0377	0	3,0499	248-1	4,5
248	5	COMB4	Combination	Max	0,685	6,778	0	-0,0377	0	-8,082E-15	248-1	5
248	0	COMB4	Combination	Min	-0,165	-6,778	0	-0,0692	0	0	248-1	0
248	0,5	COMB4	Combination	Min	-0,165	-5,422	0	-0,0692	0	3,0499	248-1	0,5
248	1	COMB4	Combination	Min	-0,165	-4,067	0	-0,0692	0	5,4221	248-1	1
248	1,5	COMB4	Combination	Min	-0,165	-2,711	0	-0,0692	0	7,1165	248-1	1,5
248	2	COMB4	Combination	Min	-0,165	-1,356	0	-0,0692	0	8,1332	248-1	2
248	2,5	COMB4	Combination	Min	-0,165	1,271E-15	0	-0,0692	0	8,4721	248-1	2,5
248	3	COMB4	Combination	Min	-0,165	1,356	0	-0,0692	0	8,1332	248-1	3
248	3,5	COMB4	Combination	Min	-0,165	2,711	0	-0,0692	0	7,1165	248-1	3,5
248	4	COMB4	Combination	Min	-0,165	4,067	0	-0,0692	0	5,4221	248-1	4
248	4,5	COMB4	Combination	Min	-0,165	5,422	0	-0,0692	0	3,0499	248-1	4,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
248	5	COMB4	Combination	Min	-0,165	6,778	0	-0,0692	0	-8,082E-15	248-1	5
248	0	COMB5	Combination	Max	0,454	-2,398	0	-0,0488	0	0	248-1	0
248	0,5	COMB5	Combination	Max	0,454	-1,918	0	-0,0488	0	1,0789	248-1	0,5
248	1	COMB5	Combination	Max	0,454	-1,439	0	-0,0488	0	1,9181	248-1	1
248	1,5	COMB5	Combination	Max	0,454	-0,959	0	-0,0488	0	2,5175	248-1	1,5
248	2	COMB5	Combination	Max	0,454	-0,48	0	-0,0488	0	2,8772	248-1	2
248	2,5	COMB5	Combination	Max	0,454	7,216E-17	0	-0,0488	0	2,9971	248-1	2,5
248	3	COMB5	Combination	Max	0,454	0,48	0	-0,0488	0	2,8772	248-1	3
248	3,5	COMB5	Combination	Max	0,454	0,959	0	-0,0488	0	2,5175	248-1	3,5
248	4	COMB5	Combination	Max	0,454	1,439	0	-0,0488	0	1,9181	248-1	4
248	4,5	COMB5	Combination	Max	0,454	1,918	0	-0,0488	0	1,0789	248-1	4,5
248	5	COMB5	Combination	Max	0,454	2,398	0	-0,0488	0	5,773E-16	248-1	5
248	0	COMB5	Combination	Min	-0,341	-2,398	0	-0,0505	0	0	248-1	0
248	0,5	COMB5	Combination	Min	-0,341	-1,918	0	-0,0505	0	1,0789	248-1	0,5
248	1	COMB5	Combination	Min	-0,341	-1,439	0	-0,0505	0	1,9181	248-1	1
248	1,5	COMB5	Combination	Min	-0,341	-0,959	0	-0,0505	0	2,5175	248-1	1,5
248	2	COMB5	Combination	Min	-0,341	-0,48	0	-0,0505	0	2,8772	248-1	2
248	2,5	COMB5	Combination	Min	-0,341	7,216E-17	0	-0,0505	0	2,9971	248-1	2,5
248	3	COMB5	Combination	Min	-0,341	0,48	0	-0,0505	0	2,8772	248-1	3
248	3,5	COMB5	Combination	Min	-0,341	0,959	0	-0,0505	0	2,5175	248-1	3,5
248	4	COMB5	Combination	Min	-0,341	1,439	0	-0,0505	0	1,9181	248-1	4
248	4,5	COMB5	Combination	Min	-0,341	1,918	0	-0,0505	0	1,0789	248-1	4,5
248	5	COMB5	Combination	Min	-0,341	2,398	0	-0,0505	0	5,773E-16	248-1	5
248	0	COMB6	Combination		-69,136	-2,398	0	-0,0345	0	0	248-1	0
248	0,5	COMB6	Combination		-69,136	-1,918	0	-0,0345	0	1,0789	248-1	0,5
248	1	COMB6	Combination		-69,136	-1,439	0	-0,0345	0	1,9181	248-1	1
248	1,5	COMB6	Combination		-69,136	-0,959	0	-0,0345	0	2,5175	248-1	1,5
248	2	COMB6	Combination		-69,136	-0,48	0	-0,0345	0	2,8772	248-1	2
248	2,5	COMB6	Combination		-69,136	7,216E-17	0	-0,0345	0	2,9971	248-1	2,5
248	3	COMB6	Combination		-69,136	0,48	0	-0,0345	0	2,8772	248-1	3
248	3,5	COMB6	Combination		-69,136	0,959	0	-0,0345	0	2,5175	248-1	3,5
248	4	COMB6	Combination		-69,136	1,439	0	-0,0345	0	1,9181	248-1	4
248	4,5	COMB6	Combination		-69,136	1,918	0	-0,0345	0	1,0789	248-1	4,5
248	5	COMB6	Combination		-69,136	2,398	0	-0,0345	0	5,773E-16	248-1	5
251	0	COMB1	Combination		-20,439	-4,637	0	0,00003663	0	0	251-1	0
251	0,48095	COMB1	Combination		-20,439	-4,196	0	0,00003663	0	2,124	251-1	0,48095
251	0,9619	COMB1	Combination		-20,439	-3,754	0	0,00003663	0	4,0357	251-1	0,9619
251	1,44286	COMB1	Combination		-20,439	-3,312	0	0,00003663	0	5,7349	251-1	1,44286
251	1,92381	COMB1	Combination		-20,439	-2,871	0	0,00003663	0	7,2217	251-1	1,92381
251	2,40476	COMB1	Combination		-20,439	-2,429	0	0,00003663	0	8,4962	251-1	2,40476
251	2,88571	COMB1	Combination		-20,439	-1,987	0	0,00003663	0	9,5582	251-1	2,88571
251	3,36667	COMB1	Combination		-20,439	-1,546	0	0,00003663	0	10,4078	251-1	3,36667
251	3,84762	COMB1	Combination		-20,439	-1,104	0	0,00003663	0	11,045	251-1	3,84762
251	4,32857	COMB1	Combination		-20,439	-0,662	0	0,00003663	0	11,4698	251-1	4,32857
251	4,80952	COMB1	Combination		-20,439	-0,221	0	0,00003663	0	11,6822	251-1	4,80952
251	5,29048	COMB1	Combination		-20,439	0,221	0	0,00003663	0	11,6822	251-1	5,29048
251	5,77143	COMB1	Combination		-20,439	0,662	0	0,00003663	0	11,4698	251-1	5,77143
251	6,25238	COMB1	Combination		-20,439	1,104	0	0,00003663	0	11,045	251-1	6,25238
251	6,73333	COMB1	Combination		-20,439	1,546	0	0,00003663	0	10,4078	251-1	6,73333
251	7,21429	COMB1	Combination		-20,439	1,987	0	0,00003663	0	9,5582	251-1	7,21429
251	7,69524	COMB1	Combination		-20,439	2,429	0	0,00003663	0	8,4962	251-1	7,69524
251	8,17619	COMB1	Combination		-20,439	2,871	0	0,00003663	0	7,2217	251-1	8,17619
251	8,65714	COMB1	Combination		-20,439	3,312	0	0,00003663	0	5,7349	251-1	8,65714
251	9,1381	COMB1	Combination		-20,439	3,754	0	0,00003663	0	4,0357	251-1	9,1381
251	9,61905	COMB1	Combination		-20,439	4,196	0	0,00003663	0	2,124	251-1	9,61905
251	10,1	COMB1	Combination		-20,439	4,637	0	0,00003663	0	-2,118E-14	251-1	10,1
251	0	COMB2	Combination		14,754	-4,637	0	-0,000001473	0	0	251-1	0
251	0,48095	COMB2	Combination		14,754	-4,196	0	-0,000001473	0	2,124	251-1	0,48095
251	0,9619	COMB2	Combination		14,754	-3,754	0	-0,000001473	0	4,0357	251-1	0,9619
251	1,44286	COMB2	Combination		14,754	-3,312	0	-0,000001473	0	5,7349	251-1	1,44286
251	1,92381	COMB2	Combination		14,754	-2,871	0	-0,000001473	0	7,2217	251-1	1,92381
251	2,40476	COMB2	Combination		14,754	-2,429	0	-0,000001473	0	8,4962	251-1	2,40476
251	2,88571	COMB2	Combination		14,754	-1,987	0	-0,000001473	0	9,5582	251-1	2,88571
251	3,36667	COMB2	Combination		14,754	-1,546	0	-0,000001473	0	10,4078	251-1	3,36667
251	3,84762	COMB2	Combination		14,754	-1,104	0	-0,000001473	0	11,045	251-1	3,84762
251	4,32857	COMB2	Combination		14,754	-0,662	0	-0,000001473	0	11,4698	251-1	4,32857
251	4,80952	COMB2	Combination		14,754	-0,221	0	-0,000001473	0	11,6822	251-1	4,80952
251	5,29048	COMB2	Combination		14,754	0,221	0	-0,000001473	0	11,6822	251-1	5,29048
251	5,77143	COMB2	Combination		14,754	0,662	0	-0,000001473	0	11,4698	251-1	5,77143
251	6,25238	COMB2	Combination		14,754	1,104	0	-0,000001473	0	11,045	251-1	6,25238
251	6,73333	COMB2	Combination		14,754	1,546	0	-0,000001473	0	10,4078	251-1	6,73333
251	7,21429	COMB2	Combination		14,754	1,987	0	-0,000001473	0	9,5582	251-1	7,21429
251	7,69524	COMB2	Combination		14,754	2,429	0	-0,000001473	0	8,4962	251-1	7,69524
251	8,17619	COMB2	Combination		14,754	2,871	0	-0,000001473	0	7,2217	251-1	8,17619
251	8,65714	COMB2	Combination		14,754	3,312	0	-0,000001473	0	5,7349	251-1	8,65714
251	9,1381	COMB2	Combination		14,754	3,754	0	-0,000001473	0	4,0357	251-1	9,1381
251	9,61905	COMB2	Combination		14,754	4,196	0	-0,000001473	0	2,124	251-1	9,61905
251	10,1	COMB2	Combination		14,754	4,637	0	-0,000001473	0	-2,118E-14	251-1	10,1
251	0	COMB3	Combination	Max	15,823	-4,637	0	-0,000001036	0	0	251-1	0
251	0,48095	COMB3	Combination	Max	15,823	-4,196	0	-0,000001036	0	2,124	251-1	0,48095
251	0,9619	COMB3	Combination	Max	15,823	-3,754	0	-0,000001036	0	4,0357	251-1	0,9619
251	1,44286	COMB3	Combination	Max	15,823	-3,312	0	-0,000001036	0	5,7349	251-1	1,44286
251	1,92381	COMB3	Combination	Max	15,823	-2,871	0	-0,000001036	0	7,2217	251-1	1,92381
251	2,40476	COMB3	Combination	Max	15,823	-2,429	0	-0,000001036	0	8,4962	251-1	2,40476
251	2,88571	COMB3	Combination	Max	15,823	-1,987	0	-0,000001036	0	9,5582	251-1	2,88571
251	3,36667	COMB3	Combination	Max	15,823	-1,546	0	-0,000001036	0	10,4078	251-1	3,36667
251	3,84762	COMB3	Combination	Max	15,823	-1,104	0	-0,000001036	0	11,045	251-1	3,84762
251	4,32857	COMB3	Combination	Max	15,823	-0,662	0	-0,000001036	0	11,4698	251-1	4,32857
251	4,80952	COMB3	Combination	Max	15,823	-0,221	0	-0,000001036	0	11,6822	251-1	4,80952
251	5,29048	COMB3	Combination	Max	15,823	0,221	0	-0,000001036	0	11,6822	251-1	5,29048
251	5,77143	COMB3	Combination	Max	15,823	0,662	0	-0,000001036	0	11,4698	251-1	5,77143
251	6,25238	COMB3	Combination	Max	15,823	1,104	0	-0,000001036	0	11,045	251-1	6,25238
251	6,73333	COMB3	Combination	Max	15,823	1,546	0	-0,000001036	0	10,4078	251-1	6,73333
251	7,21429	COMB3	Combination	Max	15,823	1,987	0	-0,000001036	0	9,5582	251-1	7,21429
251	7,69524	COMB3	Combination	Max	15,823	2,429	0	-0,000001036	0	8,4962	251-1	7,69524
251	8,17619	COMB3	Combination	Max	15,823	2,871	0	-0,000001036	0	7,2217	251-1	8,17619
251	8,65714	COMB3	Combination	Max	15,823	3,312	0	-0,000001036	0	5,7349	251-1	8,65714
251	9,1381	COMB3	Combination	Max	15,823	3,754	0	-0,000001036	0	4,0357	251-1	9,1381
251	9,61905	COMB3	Combination	Max	15,823	4,196	0	-0,000001036	0	2,124	251-1	9,61905
251	10,1	COMB3	Combination	Max	15,823	4,637	0	-0,000001036	0	-2,118E-14	251-1	10,1
251	0	COMB3	Combination	Min	10,788	-4,637	0	-0,000001036	0	0	251-1	0
251	0,48095	COMB3	Combination	Min	10,788	-4,196	0	-0,000001036	0	2,124	251-1	0,48095
251	0,9619	COMB3	Combination	Min	10,788	-3,754	0	-0,000001036	0	4,0357	251-1	0,9619
251	1,44286	COMB3	Combination	Min	10,788	-3,312	0	-0,000001036	0	5,7349	251-1	1,44286
251	1,92381	COMB3	Combination	Min	10,788	-2,871	0	-0,000001036	0	7,2217	251-1	1,92381
251	2,40476	COMB3	Combination	Min	10,788	-2,429	0	-0,000001036	0	8,4962	251-1	2,40476
251	2,88571	COMB3	Combination	Min	10,788	-1,987	0	-0,000001036	0	9,5582	251-1	2,88571
251	3,36667	COMB3	Combination	Min	10,788	-1,546	0	-0,000001036	0	10,4078	251-1	3,36667
251	3,84762	COMB3	Combination	Min	10,788	-1,104	0	-0,000001036	0	11,045	251-1	3,84762
251	4,32857	COMB3	Combination	Min	10,788	-0,662	0	-0,000001036	0	11,4698	251-1	4,32857

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
251	4,80952	COMB3	Combination	Min	10,788	-0,221	0	-0,000001036	0	11,6822	251-1	4,80952
251	5,29048	COMB3	Combination	Min	10,788	0,221	0	-0,000001036	0	11,6822	251-1	5,29048
251	5,77143	COMB3	Combination	Min	10,788	0,662	0	-0,000001036	0	11,4698	251-1	5,77143
251	6,25238	COMB3	Combination	Min	10,788	1,104	0	-0,000001036	0	11,045	251-1	6,25238
251	6,73333	COMB3	Combination	Min	10,788	1,546	0	-0,000001036	0	10,4078	251-1	6,73333
251	7,21429	COMB3	Combination	Min	10,788	1,987	0	-0,000001036	0	9,5582	251-1	7,21429
251	7,69524	COMB3	Combination	Min	10,788	2,429	0	-0,000001036	0	8,4962	251-1	7,69524
251	8,17619	COMB3	Combination	Min	10,788	2,871	0	-0,000001036	0	7,2217	251-1	8,17619
251	8,65714	COMB3	Combination	Min	10,788	3,312	0	-0,000001036	0	5,7349	251-1	8,65714
251	9,1381	COMB3	Combination	Min	10,788	3,754	0	-0,000001036	0	4,0357	251-1	9,1381
251	9,61905	COMB3	Combination	Min	10,788	4,196	0	-0,000001036	0	2,124	251-1	9,61905
251	10,1	COMB3	Combination	Min	10,788	4,637	0	-0,000001036	0	-2,118E-14	251-1	10,1
251	0	COMB4	Combination	Max	-22,577	-4,637	0	0,00004424	0	0	251-1	0
251	0,48095	COMB4	Combination	Max	-22,577	-4,196	0	0,00004424	0	2,124	251-1	0,48095
251	0,9619	COMB4	Combination	Max	-22,577	-3,754	0	0,00004424	0	4,0357	251-1	0,9619
251	1,44286	COMB4	Combination	Max	-22,577	-3,312	0	0,00004424	0	5,7349	251-1	1,44286
251	1,92381	COMB4	Combination	Max	-22,577	-2,871	0	0,00004424	0	7,2217	251-1	1,92381
251	2,40476	COMB4	Combination	Max	-22,577	-2,429	0	0,00004424	0	8,4962	251-1	2,40476
251	2,88571	COMB4	Combination	Max	-22,577	-1,987	0	0,00004424	0	9,5582	251-1	2,88571
251	3,36667	COMB4	Combination	Max	-22,577	-1,546	0	0,00004424	0	10,4078	251-1	3,36667
251	3,84762	COMB4	Combination	Max	-22,577	-1,104	0	0,00004424	0	11,045	251-1	3,84762
251	4,32857	COMB4	Combination	Max	-22,577	-0,662	0	0,00004424	0	11,4698	251-1	4,32857
251	4,80952	COMB4	Combination	Max	-22,577	-0,221	0	0,00004424	0	11,6822	251-1	4,80952
251	5,29048	COMB4	Combination	Max	-22,577	0,221	0	0,00004424	0	11,6822	251-1	5,29048
251	5,77143	COMB4	Combination	Max	-22,577	0,662	0	0,00004424	0	11,4698	251-1	5,77143
251	6,25238	COMB4	Combination	Max	-22,577	1,104	0	0,00004424	0	11,045	251-1	6,25238
251	6,73333	COMB4	Combination	Max	-22,577	1,546	0	0,00004424	0	10,4078	251-1	6,73333
251	7,21429	COMB4	Combination	Max	-22,577	1,987	0	0,00004424	0	9,5582	251-1	7,21429
251	7,69524	COMB4	Combination	Max	-22,577	2,429	0	0,00004424	0	8,4962	251-1	7,69524
251	8,17619	COMB4	Combination	Max	-22,577	2,871	0	0,00004424	0	7,2217	251-1	8,17619
251	8,65714	COMB4	Combination	Max	-22,577	3,312	0	0,00004424	0	5,7349	251-1	8,65714
251	9,1381	COMB4	Combination	Max	-22,577	3,754	0	0,00004424	0	4,0357	251-1	9,1381
251	9,61905	COMB4	Combination	Max	-22,577	4,196	0	0,00004424	0	2,124	251-1	9,61905
251	10,1	COMB4	Combination	Max	-22,577	4,637	0	0,00004424	0	-2,118E-14	251-1	10,1
251	0	COMB4	Combination	Min	-27,612	-4,637	0	0,00004424	0	0	251-1	0
251	0,48095	COMB4	Combination	Min	-27,612	-4,196	0	0,00004424	0	2,124	251-1	0,48095
251	0,9619	COMB4	Combination	Min	-27,612	-3,754	0	0,00004424	0	4,0357	251-1	0,9619
251	1,44286	COMB4	Combination	Min	-27,612	-3,312	0	0,00004424	0	5,7349	251-1	1,44286
251	1,92381	COMB4	Combination	Min	-27,612	-2,871	0	0,00004424	0	7,2217	251-1	1,92381
251	2,40476	COMB4	Combination	Min	-27,612	-2,429	0	0,00004424	0	8,4962	251-1	2,40476
251	2,88571	COMB4	Combination	Min	-27,612	-1,987	0	0,00004424	0	9,5582	251-1	2,88571
251	3,36667	COMB4	Combination	Min	-27,612	-1,546	0	0,00004424	0	10,4078	251-1	3,36667
251	3,84762	COMB4	Combination	Min	-27,612	-1,104	0	0,00004424	0	11,045	251-1	3,84762
251	4,32857	COMB4	Combination	Min	-27,612	-0,662	0	0,00004424	0	11,4698	251-1	4,32857
251	4,80952	COMB4	Combination	Min	-27,612	-0,221	0	0,00004424	0	11,6822	251-1	4,80952
251	5,29048	COMB4	Combination	Min	-27,612	0,221	0	0,00004424	0	11,6822	251-1	5,29048
251	5,77143	COMB4	Combination	Min	-27,612	0,662	0	0,00004424	0	11,4698	251-1	5,77143
251	6,25238	COMB4	Combination	Min	-27,612	1,104	0	0,00004424	0	11,045	251-1	6,25238
251	6,73333	COMB4	Combination	Min	-27,612	1,546	0	0,00004424	0	10,4078	251-1	6,73333
251	7,21429	COMB4	Combination	Min	-27,612	1,987	0	0,00004424	0	9,5582	251-1	7,21429
251	7,69524	COMB4	Combination	Min	-27,612	2,429	0	0,00004424	0	8,4962	251-1	7,69524
251	8,17619	COMB4	Combination	Min	-27,612	2,871	0	0,00004424	0	7,2217	251-1	8,17619
251	8,65714	COMB4	Combination	Min	-27,612	3,312	0	0,00004424	0	5,7349	251-1	8,65714
251	9,1381	COMB4	Combination	Min	-27,612	3,754	0	0,00004424	0	4,0357	251-1	9,1381
251	9,61905	COMB4	Combination	Min	-27,612	4,196	0	0,00004424	0	2,124	251-1	9,61905
251	10,1	COMB4	Combination	Min	-27,612	4,637	0	0,00004424	0	-2,118E-14	251-1	10,1
251	0	COMB5	Combination	Max	78,296	-4,637	0	0,0001722	0	0	251-1	0
251	0,48095	COMB5	Combination	Max	78,296	-4,196	0	0,0001722	0	2,124	251-1	0,48095
251	0,9619	COMB5	Combination	Max	78,296	-3,754	0	0,0001722	0	4,0357	251-1	0,9619
251	1,44286	COMB5	Combination	Max	78,296	-3,312	0	0,0001722	0	5,7349	251-1	1,44286
251	1,92381	COMB5	Combination	Max	78,296	-2,871	0	0,0001722	0	7,2217	251-1	1,92381
251	2,40476	COMB5	Combination	Max	78,296	-2,429	0	0,0001722	0	8,4962	251-1	2,40476
251	2,88571	COMB5	Combination	Max	78,296	-1,987	0	0,0001722	0	9,5582	251-1	2,88571
251	3,36667	COMB5	Combination	Max	78,296	-1,546	0	0,0001722	0	10,4078	251-1	3,36667
251	3,84762	COMB5	Combination	Max	78,296	-1,104	0	0,0001722	0	11,045	251-1	3,84762
251	4,32857	COMB5	Combination	Max	78,296	-0,662	0	0,0001722	0	11,4698	251-1	4,32857
251	4,80952	COMB5	Combination	Max	78,296	-0,221	0	0,0001722	0	11,6822	251-1	4,80952
251	5,29048	COMB5	Combination	Max	78,296	0,221	0	0,0001722	0	11,6822	251-1	5,29048
251	5,77143	COMB5	Combination	Max	78,296	0,662	0	0,0001722	0	11,4698	251-1	5,77143
251	6,25238	COMB5	Combination	Max	78,296	1,104	0	0,0001722	0	11,045	251-1	6,25238
251	6,73333	COMB5	Combination	Max	78,296	1,546	0	0,0001722	0	10,4078	251-1	6,73333
251	7,21429	COMB5	Combination	Max	78,296	1,987	0	0,0001722	0	9,5582	251-1	7,21429
251	7,69524	COMB5	Combination	Max	78,296	2,429	0	0,0001722	0	8,4962	251-1	7,69524
251	8,17619	COMB5	Combination	Max	78,296	2,871	0	0,0001722	0	7,2217	251-1	8,17619
251	8,65714	COMB5	Combination	Max	78,296	3,312	0	0,0001722	0	5,7349	251-1	8,65714
251	9,1381	COMB5	Combination	Max	78,296	3,754	0	0,0001722	0	4,0357	251-1	9,1381
251	9,61905	COMB5	Combination	Max	78,296	4,196	0	0,0001722	0	2,124	251-1	9,61905
251	10,1	COMB5	Combination	Max	78,296	4,637	0	0,0001722	0	-2,118E-14	251-1	10,1
251	0	COMB5	Combination	Min	-50,481	-4,637	0	-0,000175	0	0	251-1	0
251	0,48095	COMB5	Combination	Min	-50,481	-4,196	0	-0,000175	0	2,124	251-1	0,48095
251	0,9619	COMB5	Combination	Min	-50,481	-3,754	0	-0,000175	0	4,0357	251-1	0,9619
251	1,44286	COMB5	Combination	Min	-50,481	-3,312	0	-0,000175	0	5,7349	251-1	1,44286
251	1,92381	COMB5	Combination	Min	-50,481	-2,871	0	-0,000175	0	7,2217	251-1	1,92381
251	2,40476	COMB5	Combination	Min	-50,481	-2,429	0	-0,000175	0	8,4962	251-1	2,40476
251	2,88571	COMB5	Combination	Min	-50,481	-1,987	0	-0,000175	0	9,5582	251-1	2,88571
251	3,36667	COMB5	Combination	Min	-50,481	-1,546	0	-0,000175	0	10,4078	251-1	3,36667
251	3,84762	COMB5	Combination	Min	-50,481	-1,104	0	-0,000175	0	11,045	251-1	3,84762
251	4,32857	COMB5	Combination	Min	-50,481	-0,662	0	-0,000175	0	11,4698	251-1	4,32857
251	4,80952	COMB5	Combination	Min	-50,481	-0,221	0	-0,000175	0	11,6822	251-1	4,80952
251	5,29048	COMB5	Combination	Min	-50,481	0,221	0	-0,000175	0	11,6822	251-1	5,29048
251	5,77143	COMB5	Combination	Min	-50,481	0,662	0	-0,000175	0	11,4698	251-1	5,77143
251	6,25238	COMB5	Combination	Min	-50,481	1,104	0	-0,000175	0	11,045	251-1	6,25238
251	6,73333	COMB5	Combination	Min	-50,481	1,546	0	-0,000175	0	10,4078	251-1	6,73333
251	7,21429	COMB5	Combination	Min	-50,481	1,987	0	-0,000175	0	9,5582	251-1	7,21429
251	7,69524	COMB5	Combination	Min	-50,481	2,429	0	-0,000175	0	8,4962	251-1	7,69524
251	8,17619	COMB5	Combination	Min	-50,481	2,871	0	-0,000175	0	7,2217	251-1	8,17619
251	8,65714	COMB5	Combination	Min	-50,481	3,312	0	-0,000175	0	5,7349	251-1	8,65714
251	9,1381	COMB5	Combination	Min	-50,481	3,754	0	-0,000175	0	4,0357	251-1	9,1381
251	9,61905	COMB5	Combination	Min	-50,481	4,196	0	-0,000175	0	2,124	251-1	9,61905
251	10,1	COMB5	Combination	Min	-50,481	4,637	0	-0,000175	0	-2,118E-14	251-1	10,1
251	0	COMB6	Combination		12,078	-4,637	0	-9,996E-07	0	0	251-1	0
251	0,48095	COMB6	Combination		12,078	-4,196	0	-9,996E-07	0	2,124	251-1	0,48095
251	0,9619	COMB6	Combination		12,078	-3,754	0	-9,996E-07	0	4,0357	251-1	0,9619
251	1,44286	COMB6	Combination		12,078	-3,312	0	-9,996E-07	0	5,7349	251-1	1,44286
251	1,92381	COMB6	Combination		12,078	-2,871	0	-9,996E-07	0	7,2217	251-1	1,92381
251	2,40476	COMB6	Combination		12,078	-2,429	0	-9,996E-07	0	8,4962	251-1	2,40476
251	2,88571	COMB6	Combination		12,078	-1,987	0	-9,996E-07	0	9,5582	251-1	2,88571
251	3,36667	COMB6	Combination		12,078	-1,546	0	-9,996E-07	0	10,4078	251-1	3,36667
251	3,84762	COMB6	Combination		12,078	-1,104	0	-9,996E-07	0	11,045	251-1	3,84762
251	4,32857	COMB6	Combination		12,078	-0,662	0	-9,996E-07	0	11,4698	251-1	4,32857

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
251	4,80952	COMB6	Combination		12,078	-0,221	0	-9,996E-07	0	11,6822	251-1	4,80952
251	5,29048	COMB6	Combination		12,078	0,221	0	-9,996E-07	0	11,6822	251-1	5,29048
251	5,77143	COMB6	Combination		12,078	0,662	0	-9,996E-07	0	11,4698	251-1	5,77143
251	6,25238	COMB6	Combination		12,078	1,104	0	-9,996E-07	0	11,045	251-1	6,25238
251	6,73333	COMB6	Combination		12,078	1,546	0	-9,996E-07	0	10,4078	251-1	6,73333
251	7,21429	COMB6	Combination		12,078	1,987	0	-9,996E-07	0	9,5582	251-1	7,21429
251	7,69524	COMB6	Combination		12,078	2,429	0	-9,996E-07	0	8,4962	251-1	7,69524
251	8,17619	COMB6	Combination		12,078	2,871	0	-9,996E-07	0	7,2217	251-1	8,17619
251	8,65714	COMB6	Combination		12,078	3,312	0	-9,996E-07	0	5,7349	251-1	8,65714
251	9,1381	COMB6	Combination		12,078	3,754	0	-9,996E-07	0	4,0357	251-1	9,1381
251	9,61905	COMB6	Combination		12,078	4,196	0	-9,996E-07	0	2,124	251-1	9,61905
251	10,1	COMB6	Combination		12,078	4,637	0	-9,996E-07	0	-2,118E-14	251-1	10,1
252	0	COMB1	Combination		-400,34	-4,641	0	-0,4894	0	0	252-1	0
252	0,5	COMB1	Combination		-400,34	-2,785	0	-0,4894	0	1,8565	252-1	0,5
252	1	COMB1	Combination		-400,34	-0,928	0	-0,4894	0	2,7848	252-1	1
252	1,5	COMB1	Combination		-400,34	0,928	0	-0,4894	0	2,7848	252-1	1,5
252	2	COMB1	Combination		-400,34	2,785	0	-0,4894	0	1,8565	252-1	2
252	2,5	COMB1	Combination		-400,34	4,641	0	-0,4894	0	3,103E-15	252-1	2,5
252	0	COMB2	Combination		-567,9	-4,641	0	-0,53	0	0	252-1	0
252	0,5	COMB2	Combination		-567,9	-2,785	0	-0,53	0	1,8565	252-1	0,5
252	1	COMB2	Combination		-567,9	-0,928	0	-0,53	0	2,7848	252-1	1
252	1,5	COMB2	Combination		-567,9	0,928	0	-0,53	0	2,7848	252-1	1,5
252	2	COMB2	Combination		-567,9	2,785	0	-0,53	0	1,8565	252-1	2
252	2,5	COMB2	Combination		-567,9	4,641	0	-0,53	0	3,103E-15	252-1	2,5
252	0	COMB3	Combination	Max	-294,188	-4,641	0	-0,4828	0	0	252-1	0
252	0,5	COMB3	Combination	Max	-294,188	-2,785	0	-0,4828	0	1,8565	252-1	0,5
252	1	COMB3	Combination	Max	-294,188	-0,928	0	-0,4828	0	2,7848	252-1	1
252	1,5	COMB3	Combination	Max	-294,188	0,928	0	-0,4828	0	2,7848	252-1	1,5
252	2	COMB3	Combination	Max	-294,188	2,785	0	-0,4828	0	1,8565	252-1	2
252	2,5	COMB3	Combination	Max	-294,188	4,641	0	-0,4828	0	3,103E-15	252-1	2,5
252	0	COMB3	Combination	Min	-525,869	-4,641	0	-0,5261	0	0	252-1	0
252	0,5	COMB3	Combination	Min	-525,869	-2,785	0	-0,5261	0	1,8565	252-1	0,5
252	1	COMB3	Combination	Min	-525,869	-0,928	0	-0,5261	0	2,7848	252-1	1
252	1,5	COMB3	Combination	Min	-525,869	0,928	0	-0,5261	0	2,7848	252-1	1,5
252	2	COMB3	Combination	Min	-525,869	2,785	0	-0,5261	0	1,8565	252-1	2
252	2,5	COMB3	Combination	Min	-525,869	4,641	0	-0,5261	0	3,103E-15	252-1	2,5
252	0	COMB4	Combination	Max	-322,499	-4,641	0	-0,4916	0	0	252-1	0
252	0,5	COMB4	Combination	Max	-322,499	-2,785	0	-0,4916	0	1,8565	252-1	0,5
252	1	COMB4	Combination	Max	-322,499	-0,928	0	-0,4916	0	2,7848	252-1	1
252	1,5	COMB4	Combination	Max	-322,499	0,928	0	-0,4916	0	2,7848	252-1	1,5
252	2	COMB4	Combination	Max	-322,499	2,785	0	-0,4916	0	1,8565	252-1	2
252	2,5	COMB4	Combination	Max	-322,499	4,641	0	-0,4916	0	3,103E-15	252-1	2,5
252	0	COMB4	Combination	Min	-554,181	-4,641	0	-0,5348	0	0	252-1	0
252	0,5	COMB4	Combination	Min	-554,181	-2,785	0	-0,5348	0	1,8565	252-1	0,5
252	1	COMB4	Combination	Min	-554,181	-0,928	0	-0,5348	0	2,7848	252-1	1
252	1,5	COMB4	Combination	Min	-554,181	0,928	0	-0,5348	0	2,7848	252-1	1,5
252	2	COMB4	Combination	Min	-554,181	2,785	0	-0,5348	0	1,8565	252-1	2
252	2,5	COMB4	Combination	Min	-554,181	4,641	0	-0,5348	0	3,103E-15	252-1	2,5
252	0	COMB5	Combination	Max	-520,709	-4,641	0	-0,5194	0	0	252-1	0
252	0,5	COMB5	Combination	Max	-520,709	-2,785	0	-0,5194	0	1,8565	252-1	0,5
252	1	COMB5	Combination	Max	-520,709	-0,928	0	-0,5194	0	2,7848	252-1	1
252	1,5	COMB5	Combination	Max	-520,709	0,928	0	-0,5194	0	2,7848	252-1	1,5
252	2	COMB5	Combination	Max	-520,709	2,785	0	-0,5194	0	1,8565	252-1	2
252	2,5	COMB5	Combination	Max	-520,709	4,641	0	-0,5194	0	3,103E-15	252-1	2,5
252	0	COMB5	Combination	Min	-545,878	-4,641	0	-0,5229	0	0	252-1	0
252	0,5	COMB5	Combination	Min	-545,878	-2,785	0	-0,5229	0	1,8565	252-1	0,5
252	1	COMB5	Combination	Min	-545,878	-0,928	0	-0,5229	0	2,7848	252-1	1
252	1,5	COMB5	Combination	Min	-545,878	0,928	0	-0,5229	0	2,7848	252-1	1,5
252	2	COMB5	Combination	Min	-545,878	2,785	0	-0,5229	0	1,8565	252-1	2
252	2,5	COMB5	Combination	Min	-545,878	4,641	0	-0,5229	0	3,103E-15	252-1	2,5
252	0	COMB6	Combination		104,417	-4,641	0	-0,4929	0	0	252-1	0
252	0,5	COMB6	Combination		104,417	-2,785	0	-0,4929	0	1,8565	252-1	0,5
252	1	COMB6	Combination		104,417	-0,928	0	-0,4929	0	2,7848	252-1	1
252	1,5	COMB6	Combination		104,417	0,928	0	-0,4929	0	2,7848	252-1	1,5
252	2	COMB6	Combination		104,417	2,785	0	-0,4929	0	1,8565	252-1	2
252	2,5	COMB6	Combination		104,417	4,641	0	-0,4929	0	3,103E-15	252-1	2,5
253	0	COMB1	Combination		-33,86	-4,89	0,025	0,0001267	0	0	253-1	0
253	0,47296	COMB1	Combination		-33,856	-4,456	0,025	0,0001267	-0,0117	2,21	253-1	0,47296
253	0,94593	COMB1	Combination		-33,852	-4,021	0,025	0,0001267	-0,0234	4,2146	253-1	0,94593
253	1,41889	COMB1	Combination		-33,848	-3,587	0,025	0,0001267	-0,035	6,0138	253-1	1,41889
253	1,89186	COMB1	Combination		-33,844	-3,153	0,025	0,0001267	-0,0467	7,6076	253-1	1,89186
253	2,36482	COMB1	Combination		-33,84	-2,718	0,025	0,0001267	-0,0584	8,996	253-1	2,36482
253	2,83779	COMB1	Combination		-33,836	-2,284	0,025	0,0001267	-0,0701	10,179	253-1	2,83779
253	3,31075	COMB1	Combination		-33,832	-1,85	0,025	0,0001267	-0,0817	11,1566	253-1	3,31075
253	3,78372	COMB1	Combination		-33,828	-1,416	0,025	0,0001267	-0,0934	11,9288	253-1	3,78372
253	4,25668	COMB1	Combination		-33,824	-0,981	0,025	0,0001267	-0,1051	12,4956	253-1	4,25668
253	4,72965	COMB1	Combination		-33,821	-0,547	0,025	0,0001267	-0,1168	12,857	253-1	4,72965
253	5,20261	COMB1	Combination		-33,817	-0,113	0,025	0,0001267	-0,1284	13,013	253-1	5,20261
253	0	COMB2	Combination		-3,53	-4,777	0,023	0,0005938	0	0	253-1	0
253	0,47296	COMB2	Combination		-3,526	-4,343	0,023	0,0005938	-0,0108	2,1569	253-1	0,47296
253	0,94593	COMB2	Combination		-3,522	-3,909	0,023	0,0005938	-0,0216	4,1083	253-1	0,94593
253	1,41889	COMB2	Combination		-3,518	-3,475	0,023	0,0005938	-0,0323	5,8544	253-1	1,41889
253	1,89186	COMB2	Combination		-3,515	-3,04	0,023	0,0005938	-0,0431	7,395	253-1	1,89186
253	2,36482	COMB2	Combination		-3,511	-2,606	0,023	0,0005938	-0,0539	8,7303	253-1	2,36482
253	2,83779	COMB2	Combination		-3,507	-2,172	0,023	0,0005938	-0,0647	9,8602	253-1	2,83779
253	3,31075	COMB2	Combination		-3,503	-1,737	0,023	0,0005938	-0,0754	10,7846	253-1	3,31075
253	3,78372	COMB2	Combination		-3,499	-1,303	0,023	0,0005938	-0,0862	11,5037	253-1	3,78372
253	4,25668	COMB2	Combination		-3,495	-0,869	0,023	0,0005938	-0,097	12,0174	253-1	4,25668
253	4,72965	COMB2	Combination		-3,491	-0,435	0,023	0,0005938	-0,1078	12,3256	253-1	4,72965
253	5,20261	COMB2	Combination		-3,487	-0,0003494	0,023	0,0005938	-0,1185	12,4285	253-1	5,20261
253	0	COMB3	Combination	Max	37,719	-4,642	0,034	0,0005164	0	0	253-1	0
253	0,47296	COMB3	Combination	Max	37,723	-4,207	0,034	0,0005164	-0,0073	2,2206	253-1	0,47296
253	0,94593	COMB3	Combination	Max	37,727	-3,773	0,034	0,0005164	-0,0146	4,2358	253-1	0,94593
253	1,41889	COMB3	Combination	Max	37,731	-3,339	0,034	0,0005164	-0,022	6,0456	253-1	1,41889
253	1,89186	COMB3	Combination	Max	37,734	-2,905	0,034	0,0005164	-0,0293	7,65	253-1	1,89186
253	2,36482	COMB3	Combination	Max	37,738	-2,47	0,034	0,0005164	-0,0366	9,049	253-1	2,36482
253	2,83779	COMB3	Combination	Max	37,742	-2,036	0,034	0,0005164	-0,0439	10,2427	253-1	2,83779
253	3,31075	COMB3	Combination	Max	37,746	-1,602	0,034	0,0005164	-0,0513	11,2309	253-1	3,31075
253	3,78372	COMB3	Combination	Max	37,75	-1,168	0,034	0,0005164	-0,0586	12,0137	253-1	3,78372
253	4,25668	COMB3	Combination	Max	37,754	-0,733	0,034	0,0005164	-0,0659	12,5911	253-1	4,25668
253	4,72965	COMB3	Combination	Max	37,758	-0,299	0,034	0,0005164	-0,0732	12,9631	253-1	4,72965
253	5,20261	COMB3	Combination	Max	37,762	0,135	0,034	0,0005164	-0,0806	13,1297	253-1	5,20261
253	0	COMB3	Combination	Min	-43,723	-4,912	0,014	0,0005164	0	0	253-1	0
253	0,47296	COMB3	Combination	Min	-43,719	-4,478	0,014	0,0005164	-0,0164	2,0927	253-1	0,47296
253	0,94593	COMB3	Combination	Min	-43,715	-4,044	0,014	0,0005164	-0,0329	3,9799	253-1	0,94593
253	1,41889	COMB3	Combination	Min	-43,711	-3,609	0,014	0,0005164	-0,0493	5,6618	253-1	1,41889
253	1,89186	COMB3	Combination	Min	-43,707	-3,175	0,014	0,0005164	-0,0657	7,1383	253-1	1,89186
253	2,36482	COMB3	Combination	Min	-43,703	-2,741	0,014	0,0005164	-0,0821	8,4094	253-1	2,36482
253	2,83779	COMB3	Combination	Min	-43,699	-2,307	0,014	0,0005164	-0,0986	9,475	253-1	2,83779
253	3,31075	COMB3	Combination	Min	-43,695	-1,872	0,014	0,0005164	-0,115	10,3353	253-1	3,31075

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
253	3,78372	COMB3	Combination	Min	-43,691	-1,438	0,014	0,0005164	-0,1314	10,9902	253-1	3,78372
253	4,25668	COMB3	Combination	Min	-43,687	-1,004	0,014	0,0005164	-0,1479	11,4396	253-1	4,25668
253	4,72965	COMB3	Combination	Min	-43,684	-0,569	0,014	0,0005164	-0,1643	11,6837	253-1	4,72965
253	5,20261	COMB3	Combination	Min	-43,68	-0,135	0,014	0,0005164	-0,1807	11,7224	253-1	5,20261
253	0	COMB4	Combination	Max	-0,681	-4,777	0,034	0,00004946	0	0	253-1	0
253	0,47296	COMB4	Combination	Max	-0,677	-4,343	0,034	0,00004946	-0,0073	2,2846	253-1	0,47296
253	0,94593	COMB4	Combination	Max	-0,673	-3,909	0,034	0,00004946	-0,0146	4,3639	253-1	0,94593
253	1,41889	COMB4	Combination	Max	-0,669	-3,474	0,034	0,00004946	-0,022	6,2377	253-1	1,41889
253	1,89186	COMB4	Combination	Max	-0,666	-3,04	0,034	0,00004946	-0,0293	7,9061	253-1	1,89186
253	2,36482	COMB4	Combination	Max	-0,662	-2,606	0,034	0,00004946	-0,0366	9,3691	253-1	2,36482
253	2,83779	COMB4	Combination	Max	-0,658	-2,171	0,034	0,00004946	-0,0439	10,6268	253-1	2,83779
253	3,31075	COMB4	Combination	Max	-0,654	-1,737	0,034	0,00004946	-0,0513	11,679	253-1	3,31075
253	3,78372	COMB4	Combination	Max	-0,65	-1,303	0,034	0,00004946	-0,0586	12,5258	253-1	3,78372
253	4,25668	COMB4	Combination	Max	-0,646	-0,869	0,034	0,00004946	-0,0659	13,1672	253-1	4,25668
253	4,72965	COMB4	Combination	Max	-0,642	-0,434	0,034	0,00004946	-0,0732	13,6033	253-1	4,72965
253	5,20261	COMB4	Combination	Max	-0,638	-0,00001965	0,034	0,00004946	-0,0806	13,8339	253-1	5,20261
253	0	COMB4	Combination	Min	-82,123	-5,048	0,014	0,00004946	0	0	253-1	0
253	0,47296	COMB4	Combination	Min	-82,119	-4,613	0,014	0,00004946	-0,0164	2,1567	253-1	0,47296
253	0,94593	COMB4	Combination	Min	-82,115	-4,179	0,014	0,00004946	-0,0329	4,108	253-1	0,94593
253	1,41889	COMB4	Combination	Min	-82,111	-3,745	0,014	0,00004946	-0,0493	5,8539	253-1	1,41889
253	1,89186	COMB4	Combination	Min	-82,107	-3,31	0,014	0,00004946	-0,0657	7,3943	253-1	1,89186
253	2,36482	COMB4	Combination	Min	-82,103	-2,876	0,014	0,00004946	-0,0821	8,7294	253-1	2,36482
253	2,83779	COMB4	Combination	Min	-82,099	-2,442	0,014	0,00004946	-0,0986	9,8591	253-1	2,83779
253	3,31075	COMB4	Combination	Min	-82,095	-2,008	0,014	0,00004946	-0,115	10,7834	253-1	3,31075
253	3,78372	COMB4	Combination	Min	-82,091	-1,573	0,014	0,00004946	-0,1314	11,5023	253-1	3,78372
253	4,25668	COMB4	Combination	Min	-82,087	-1,139	0,014	0,00004946	-0,1479	12,0158	253-1	4,25668
253	4,72965	COMB4	Combination	Min	-82,084	-0,705	0,014	0,00004946	-0,1643	12,3239	253-1	4,72965
253	5,20261	COMB4	Combination	Min	-82,08	-0,27	0,014	0,00004946	-0,1807	12,4266	253-1	5,20261
253	0	COMB5	Combination	Max	-2,99	-4,635	0,129	0,0012	0	0	253-1	0
253	0,47296	COMB5	Combination	Max	-2,986	-4,2	0,129	0,0012	0,0382	2,2243	253-1	0,47296
253	0,94593	COMB5	Combination	Max	-2,982	-3,766	0,129	0,0012	0,0764	4,2433	253-1	0,94593
253	1,41889	COMB5	Combination	Max	-2,978	-3,332	0,129	0,0012	0,1146	6,0568	253-1	1,41889
253	1,89186	COMB5	Combination	Max	-2,974	-2,897	0,129	0,0012	0,1529	7,665	253-1	1,89186
253	2,36482	COMB5	Combination	Max	-2,97	-2,463	0,129	0,0012	0,1911	9,0677	253-1	2,36482
253	2,83779	COMB5	Combination	Max	-2,966	-2,029	0,129	0,0012	0,2293	10,265	253-1	2,83779
253	3,31075	COMB5	Combination	Max	-2,963	-1,595	0,129	0,0012	0,2675	11,257	253-1	3,31075
253	3,78372	COMB5	Combination	Max	-2,959	-1,16	0,129	0,0012	0,3057	12,0435	253-1	3,78372
253	4,25668	COMB5	Combination	Max	-2,955	-0,726	0,129	0,0012	0,3439	12,6247	253-1	4,25668
253	4,72965	COMB5	Combination	Max	-2,951	-0,292	0,129	0,0012	0,3821	13,0004	253-1	4,72965
253	5,20261	COMB5	Combination	Max	-2,947	0,143	0,129	0,0012	0,4203	13,1708	253-1	5,20261
253	0	COMB5	Combination	Min	-2,991	-4,92	-0,081	-0,00006055	0	0	253-1	0
253	0,47296	COMB5	Combination	Min	-2,987	-4,486	-0,081	-0,00006055	-0,0609	2,0893	253-1	0,47296
253	0,94593	COMB5	Combination	Min	-2,983	-4,052	-0,081	-0,00006055	-0,1218	3,9731	253-1	0,94593
253	1,41889	COMB5	Combination	Min	-2,979	-3,617	-0,081	-0,00006055	-0,1828	5,6516	253-1	1,41889
253	1,89186	COMB5	Combination	Min	-2,975	-3,183	-0,081	-0,00006055	-0,2437	7,1247	253-1	1,89186
253	2,36482	COMB5	Combination	Min	-2,971	-2,749	-0,081	-0,00006055	-0,3046	8,3924	253-1	2,36482
253	2,83779	COMB5	Combination	Min	-2,967	-2,314	-0,081	-0,00006055	-0,3655	9,4546	253-1	2,83779
253	3,31075	COMB5	Combination	Min	-2,963	-1,88	-0,081	-0,00006055	-0,4264	10,3115	253-1	3,31075
253	3,78372	COMB5	Combination	Min	-2,96	-1,446	-0,081	-0,00006055	-0,4874	10,963	253-1	3,78372
253	4,25668	COMB5	Combination	Min	-2,956	-1,012	-0,081	-0,00006055	-0,5483	11,4091	253-1	4,25668
253	4,72965	COMB5	Combination	Min	-2,952	-0,577	-0,081	-0,00006055	-0,6092	11,6497	253-1	4,72965
253	5,20261	COMB5	Combination	Min	-2,948	-0,143	-0,081	-0,00006055	-0,6701	11,685	253-1	5,20261
253	0	COMB6	Combination		-1,687	-4,777	0,023	-0,0009042	0	0	253-1	0
253	0,47296	COMB6	Combination		-1,683	-4,343	0,023	-0,0009042	-0,011	2,1567	253-1	0,47296
253	0,94593	COMB6	Combination		-1,679	-3,908	0,023	-0,0009042	-0,022	4,1079	253-1	0,94593
253	1,41889	COMB6	Combination		-1,675	-3,474	0,023	-0,0009042	-0,033	5,8538	253-1	1,41889
253	1,89186	COMB6	Combination		-1,671	-3,04	0,023	-0,0009042	-0,044	7,3943	253-1	1,89186
253	2,36482	COMB6	Combination		-1,667	-2,606	0,023	-0,0009042	-0,055	8,7294	253-1	2,36482
253	2,83779	COMB6	Combination		-1,664	-2,171	0,023	-0,0009042	-0,066	9,859	253-1	2,83779
253	3,31075	COMB6	Combination		-1,66	-1,737	0,023	-0,0009042	-0,077	10,7833	253-1	3,31075
253	3,78372	COMB6	Combination		-1,656	-1,303	0,023	-0,0009042	-0,088	11,5022	253-1	3,78372
253	4,25668	COMB6	Combination		-1,652	-0,869	0,023	-0,0009042	-0,099	12,0157	253-1	4,25668
253	4,72965	COMB6	Combination		-1,648	-0,434	0,023	-0,0009042	-0,11	12,3237	253-1	4,72965
253	5,20261	COMB6	Combination		-1,644	0,00004948	0,023	-0,0009042	-0,121	12,4264	253-1	5,20261
254	0	COMB1	Combination		-33,521	0,111	-0,045	-0,0006472	-0,2208	13,0043	254-1	0
254	0,47296	COMB1	Combination		-33,517	0,545	-0,045	-0,0006472	-0,1998	12,8492	254-1	0,47296
254	0,94593	COMB1	Combination		-33,513	0,979	-0,045	-0,0006472	-0,1787	12,4888	254-1	0,94593
254	1,41889	COMB1	Combination		-33,51	1,414	-0,045	-0,0006472	-0,1576	11,9229	254-1	1,41889
254	1,89186	COMB1	Combination		-33,506	1,848	-0,045	-0,0006472	-0,1366	11,1517	254-1	1,89186
254	2,36482	COMB1	Combination		-33,502	2,282	-0,045	-0,0006472	-0,1155	10,175	254-1	2,36482
254	2,83779	COMB1	Combination		-33,498	2,716	-0,045	-0,0006472	-0,0944	8,993	254-1	2,83779
254	3,31075	COMB1	Combination		-33,494	3,151	-0,045	-0,0006472	-0,0733	7,6055	254-1	3,31075
254	3,78372	COMB1	Combination		-33,49	3,585	-0,045	-0,0006472	-0,0523	6,0127	254-1	3,78372
254	4,25668	COMB1	Combination		-33,486	4,019	-0,045	-0,0006472	-0,0312	4,2144	254-1	4,25668
254	4,72965	COMB1	Combination		-33,482	4,453	-0,045	-0,0006472	-0,0101	2,2108	254-1	4,72965
254	5,20261	COMB1	Combination		-33,478	4,888	-0,045	-0,0006472	0,0109	0,0018	254-1	5,20261
254	0	COMB2	Combination		-3,202	-0,002888	-0,048	-0,0024	-0,2486	12,4116	254-1	0
254	0,47296	COMB2	Combination		-3,198	0,431	-0,048	-0,0024	-0,226	12,3103	254-1	0,47296
254	0,94593	COMB2	Combination		-3,194	0,866	-0,048	-0,0024	-0,2034	12,0036	254-1	0,94593
254	1,41889	COMB2	Combination		-3,19	1,3	-0,048	-0,0024	-0,1808	11,4914	254-1	1,41889
254	1,89186	COMB2	Combination		-3,187	1,734	-0,048	-0,0024	-0,1582	10,7739	254-1	1,89186
254	2,36482	COMB2	Combination		-3,183	2,169	-0,048	-0,0024	-0,1356	9,851	254-1	2,36482
254	2,83779	COMB2	Combination		-3,179	2,603	-0,048	-0,0024	-0,113	8,7226	254-1	2,83779
254	3,31075	COMB2	Combination		-3,175	3,037	-0,048	-0,0024	-0,0904	7,3889	254-1	3,31075
254	3,78372	COMB2	Combination		-3,171	3,471	-0,048	-0,0024	-0,0678	5,8498	254-1	3,78372
254	4,25668	COMB2	Combination		-3,167	3,906	-0,048	-0,0024	-0,0452	4,1053	254-1	4,25668
254	4,72965	COMB2	Combination		-3,163	4,34	-0,048	-0,0024	-0,0226	2,1553	254-1	4,72965
254	5,20261	COMB2	Combination		-3,159	4,774	-0,048	-0,0024	-3,359E-17	1,183E-14	254-1	5,20261
254	0	COMB3	Combination	Max	38,058	0,133	-0,041	-0,0013	-0,2158	13,1171	254-1	0
254	0,47296	COMB3	Combination	Max	38,062	0,567	-0,041	-0,0013	-0,1962	12,9516	254-1	0,47296
254	0,94593	COMB3	Combination	Max	38,066	1,001	-0,041	-0,0013	-0,1766	12,5807	254-1	0,94593
254	1,41889	COMB3	Combination	Max	38,069	1,436	-0,041	-0,0013	-0,157	12,0045	254-1	1,41889
254	1,89186	COMB3	Combination	Max	38,073	1,87	-0,041	-0,0013	-0,1374	11,2228	254-1	1,89186
254	2,36482	COMB3	Combination	Max	38,077	2,304	-0,041	-0,0013	-0,1177	10,2358	254-1	2,36482
254	2,83779	COMB3	Combination	Max	38,081	2,738	-0,041	-0,0013	-0,0981	9,0433	254-1	2,83779
254	3,31075	COMB3	Combination	Max	38,085	3,173	-0,041	-0,0013	-0,0785	7,6454	254-1	3,31075
254	3,78372	COMB3	Combination	Max	38,089	3,607	-0,041	-0,0013	-0,0589	6,0422	254-1	3,78372
254	4,25668	COMB3	Combination	Max	38,093	4,041	-0,041	-0,0013	-0,0392	4,2335	254-1	4,25668
254	4,72965	COMB3	Combination	Max	38,097	4,475	-0,041	-0,0013	-0,0196	2,2195	254-1	4,72965
254	5,20261	COMB3	Combination	Max	38,101	4,91	-0,041	-0,0013	-1,388E-18	1,221E-14	254-1	5,20261
254	0	COMB3	Combination	Min	-43,388	-0,138	-0,056	-0,0013	-0,2818	11,7098	254-1	0
254	0,47296	COMB3	Combination	Min	-43,384	0,296	-0,056	-0,0013	-0,2562	11,6723	254-1	0,47296
254	0,94593	COMB3	Combination	Min	-43,381	0,731	-0,056	-0,0013	-0,2306	11,4294	254-1	0,94593
254	1,41889	COMB3	Combination	Min	-43,377	1,165	-0,056	-0,0013	-0,205	10,981	254-1	1,41889
254	1,89186	COMB3	Combination	Min	-43,373	1,599	-0,056	-0,0013	-0,1794	10,3273	254-1	1,89186
254	2,36482	COMB3	Combination	Min	-43,369	2,034	-0,056	-0,0013	-0,1537	9,4682	254-1	2,36482
254	2,83779	COMB3	Combination	Min	-43,365	2,468	-0,056	-0,0013	-0,1281	8,4036	254-1	2,83779
254	3,31075	COMB3	Combination	Min	-43,361	2,902	-0,056	-0,0013	-0,1025	7,1337	254-1	3,31075
254	3,78372	COMB3	Combination	Min	-43,357	3,336	-0,056	-0,0013	-0,0769	5,6584	254-1	3,78372
254	4,25668	COMB3	Combination	Min	-43,353	3,771	-0,056	-0,0013	-0,0512	3,9777	254-1	4,25668

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
254	4,72965	COMB3	Combination	Min	-43,349	4,205	-0,056	-0,0013	-0,0256	2,0915	254-1	4,72965
254	5,20261	COMB3	Combination	Min	-43,345	4,639	-0,056	-0,0013	-1,388E-18	1,221E-14	254-1	5,20261
254	0	COMB4	Combination	Max	-0,342	0,268	-0,036	-0,0005206	-0,1783	13,8249	254-1	0
254	0,47296	COMB4	Combination	Max	-0,338	0,703	-0,036	-0,0005206	-0,1609	13,5953	254-1	0,47296
254	0,94593	COMB4	Combination	Max	-0,334	1,137	-0,036	-0,0005206	-0,1435	13,1602	254-1	0,94593
254	1,41889	COMB4	Combination	Max	-0,331	1,571	-0,036	-0,0005206	-0,1261	12,5198	254-1	1,41889
254	1,89186	COMB4	Combination	Max	-0,327	2,005	-0,036	-0,0005206	-0,1087	11,674	254-1	1,89186
254	2,36482	COMB4	Combination	Max	-0,323	2,44	-0,036	-0,0005206	-0,0913	10,6228	254-1	2,36482
254	2,83779	COMB4	Combination	Max	-0,319	2,874	-0,036	-0,0005206	-0,0739	9,3662	254-1	2,83779
254	3,31075	COMB4	Combination	Max	-0,315	3,308	-0,036	-0,0005206	-0,0565	7,9042	254-1	3,31075
254	3,78372	COMB4	Combination	Max	-0,311	3,743	-0,036	-0,0005206	-0,0391	6,2367	254-1	3,78372
254	4,25668	COMB4	Combination	Max	-0,307	4,177	-0,036	-0,0005206	-0,0217	4,3639	254-1	4,25668
254	4,72965	COMB4	Combination	Max	-0,303	4,611	-0,036	-0,0005206	-0,0043	2,2857	254-1	4,72965
254	5,20261	COMB4	Combination	Max	-0,299	5,045	-0,036	-0,0005206	0,0131	0,0021	254-1	5,20261
254	0	COMB4	Combination	Min	-81,788	-0,002141	-0,051	-0,0005206	-0,2443	12,4176	254-1	0
254	0,47296	COMB4	Combination	Min	-81,784	0,432	-0,051	-0,0005206	-0,2209	12,316	254-1	0,47296
254	0,94593	COMB4	Combination	Min	-81,781	0,866	-0,051	-0,0005206	-0,1975	12,0089	254-1	0,94593
254	1,41889	COMB4	Combination	Min	-81,777	1,301	-0,051	-0,0005206	-0,1741	11,4964	254-1	1,41889
254	1,89186	COMB4	Combination	Min	-81,773	1,735	-0,051	-0,0005206	-0,1507	10,7785	254-1	1,89186
254	2,36482	COMB4	Combination	Min	-81,769	2,169	-0,051	-0,0005206	-0,1273	9,8552	254-1	2,36482
254	2,83779	COMB4	Combination	Min	-81,765	2,604	-0,051	-0,0005206	-0,1039	8,7265	254-1	2,83779
254	3,31075	COMB4	Combination	Min	-81,761	3,038	-0,051	-0,0005206	-0,0805	7,3924	254-1	3,31075
254	3,78372	COMB4	Combination	Min	-81,757	3,472	-0,051	-0,0005206	-0,0571	5,853	254-1	3,78372
254	4,25668	COMB4	Combination	Min	-81,753	3,906	-0,051	-0,0005206	-0,0337	4,1081	254-1	4,25668
254	4,72965	COMB4	Combination	Min	-81,749	4,341	-0,051	-0,0005206	-0,0103	2,1578	254-1	4,72965
254	5,20261	COMB4	Combination	Min	-81,745	4,775	-0,051	-0,0005206	0,0131	0,0021	254-1	5,20261
254	0	COMB5	Combination	Max	40,264	0,139	0,042	-0,0016	0,2182	13,1589	254-1	0
254	0,47296	COMB5	Combination	Max	40,268	0,574	0,042	-0,0016	0,1981	12,9903	254-1	0,47296
254	0,94593	COMB5	Combination	Max	40,272	1,008	0,042	-0,0016	0,1781	12,6163	254-1	0,94593
254	1,41889	COMB5	Combination	Max	40,276	1,442	0,042	-0,0016	0,158	12,0369	254-1	1,41889
254	1,89186	COMB5	Combination	Max	40,28	1,876	0,042	-0,0016	0,138	11,252	254-1	1,89186
254	2,36482	COMB5	Combination	Max	40,283	2,311	0,042	-0,0016	0,1179	10,2618	254-1	2,36482
254	2,83779	COMB5	Combination	Max	40,287	2,745	0,042	-0,0016	0,0979	9,0662	254-1	2,83779
254	3,31075	COMB5	Combination	Max	40,291	3,179	0,042	-0,0016	0,0779	7,6652	254-1	3,31075
254	3,78372	COMB5	Combination	Max	40,295	3,614	0,042	-0,0016	0,0578	6,0588	254-1	3,78372
254	4,25668	COMB5	Combination	Max	40,299	4,048	0,042	-0,0016	0,0378	4,247	254-1	4,25668
254	4,72965	COMB5	Combination	Max	40,303	4,482	0,042	-0,0016	0,0177	2,2298	254-1	4,72965
254	5,20261	COMB5	Combination	Max	40,307	4,916	0,042	-0,0016	0,0023	0,0072	254-1	5,20261
254	0	COMB5	Combination	Min	-45,588	-0,145	-0,136	-0,0029	-0,7041	11,6655	254-1	0
254	0,47296	COMB5	Combination	Min	-45,584	0,289	-0,136	-0,0029	-0,6398	11,6313	254-1	0,47296
254	0,94593	COMB5	Combination	Min	-45,58	0,724	-0,136	-0,0029	-0,5756	11,3918	254-1	0,94593
254	1,41889	COMB5	Combination	Min	-45,576	1,158	-0,136	-0,0029	-0,5114	10,9468	254-1	1,41889
254	1,89186	COMB5	Combination	Min	-45,572	1,592	-0,136	-0,0029	-0,4472	10,2965	254-1	1,89186
254	2,36482	COMB5	Combination	Min	-45,568	2,026	-0,136	-0,0029	-0,383	9,4407	254-1	2,36482
254	2,83779	COMB5	Combination	Min	-45,564	2,461	-0,136	-0,0029	-0,3188	8,3795	254-1	2,83779
254	3,31075	COMB5	Combination	Min	-45,56	2,895	-0,136	-0,0029	-0,2545	7,113	254-1	3,31075
254	3,78372	COMB5	Combination	Min	-45,556	3,329	-0,136	-0,0029	-0,1903	5,641	254-1	3,78372
254	4,25668	COMB5	Combination	Min	-45,553	3,764	-0,136	-0,0029	-0,1261	3,9637	254-1	4,25668
254	4,72965	COMB5	Combination	Min	-45,549	4,198	-0,136	-0,0029	-0,0619	2,0809	254-1	4,72965
254	5,20261	COMB5	Combination	Min	-45,545	4,632	-0,136	-0,0029	-0,0023	-0,0072	254-1	5,20261
254	0	COMB6	Combination		-1,36	-0,002495	-0,047	-0,0029	-0,2453	12,4137	254-1	0
254	0,47296	COMB6	Combination		-1,356	0,432	-0,047	-0,0029	-0,223	12,3122	254-1	0,47296
254	0,94593	COMB6	Combination		-1,352	0,866	-0,047	-0,0029	-0,2007	12,0052	254-1	0,94593
254	1,41889	COMB6	Combination		-1,348	1,3	-0,047	-0,0029	-0,1784	11,4929	254-1	1,41889
254	1,89186	COMB6	Combination		-1,344	1,735	-0,047	-0,0029	-0,1561	10,7752	254-1	1,89186
254	2,36482	COMB6	Combination		-1,34	2,169	-0,047	-0,0029	-0,1338	9,8521	254-1	2,36482
254	2,83779	COMB6	Combination		-1,336	2,603	-0,047	-0,0029	-0,1115	8,7236	254-1	2,83779
254	3,31075	COMB6	Combination		-1,332	3,037	-0,047	-0,0029	-0,0892	7,3897	254-1	3,31075
254	3,78372	COMB6	Combination		-1,328	3,472	-0,047	-0,0029	-0,0669	5,8503	254-1	3,78372
254	4,25668	COMB6	Combination		-1,325	3,906	-0,047	-0,0029	-0,0446	4,1056	254-1	4,25668
254	4,72965	COMB6	Combination		-1,321	4,34	-0,047	-0,0029	-0,0223	2,1555	254-1	4,72965
254	5,20261	COMB6	Combination		-1,317	4,775	-0,047	-0,0029	1,136E-16	9,905E-15	254-1	5,20261
255	0	COMB1	Combination		-1,689	-4,74	0,172	0,001	0	0	255-1	0
255	2,60228	COMB1	Combination		-1,758	-2,351	0,172	0,001	-0,4468	9,2261	255-1	2,60228
255	5,20455	COMB1	Combination		-1,826	0,037	0,172	0,001	-0,8937	12,2365	255-1	5,20455
255	0	COMB2	Combination		-4,021	-4,761	0,136	0,001	0	0	255-1	0
255	2,60228	COMB2	Combination		-4,09	-2,372	0,136	0,001	-0,3535	9,2803	255-1	2,60228
255	5,20455	COMB2	Combination		-4,159	0,017	0,136	0,001	-0,707	12,345	255-1	5,20455
255	0	COMB3	Combination	Max	36,454	-4,636	0,143	0,0004387	0	0	255-1	0
255	2,60228	COMB3	Combination	Max	36,385	-2,247	0,143	0,0004387	-0,3199	9,6068	255-1	2,60228
255	5,20455	COMB3	Combination	Max	36,317	0,141	0,143	0,0004387	-0,6397	12,998	255-1	5,20455
255	0	COMB3	Combination	Min	-41,773	-4,886	0,123	0,0004387	0	0	255-1	0
255	2,60228	COMB3	Combination	Min	-41,842	-2,497	0,123	0,0004387	-0,3676	8,9559	255-1	2,60228
255	5,20455	COMB3	Combination	Min	-41,911	-0,109	0,123	0,0004387	-0,7352	11,6962	255-1	5,20455
255	0	COMB4	Combination	Max	36,454	-4,61	0,189	0,0011	0	0	255-1	0
255	2,60228	COMB4	Combination	Max	36,385	-2,222	0,189	0,0011	-0,4419	9,5398	255-1	2,60228
255	5,20455	COMB4	Combination	Max	36,317	0,167	0,189	0,0011	-0,8837	12,8639	255-1	5,20455
255	0	COMB4	Combination	Min	-41,773	-4,86	0,17	0,0011	0	0	255-1	0
255	2,60228	COMB4	Combination	Min	-41,842	-2,472	0,17	0,0011	-0,4896	8,8889	255-1	2,60228
255	5,20455	COMB4	Combination	Min	-41,911	-0,083	0,17	0,0011	-0,9792	11,5621	255-1	5,20455
255	0	COMB5	Combination	Max	39,486	-4,744	0,187	0,0018	0	0	255-1	0
255	2,60228	COMB5	Combination	Max	39,418	-2,355	0,187	0,0018	-0,2138	9,3252	255-1	2,60228
255	5,20455	COMB5	Combination	Max	39,349	0,033	0,187	0,0018	-0,4276	12,4347	255-1	5,20455
255	0	COMB5	Combination	Min	-46,365	-4,778	0,082	0,0001523	0	0	255-1	0
255	2,60228	COMB5	Combination	Min	-46,434	-2,389	0,082	0,0001523	-0,4865	9,2365	255-1	2,60228
255	5,20455	COMB5	Combination	Min	-46,503	-0,000644	0,082	0,0001523	-0,973	12,2574	255-1	5,20455
255	0	COMB6	Combination		-1,637	-4,761	0,134	0,0021	0	0	255-1	0
255	2,60228	COMB6	Combination		-1,706	-2,372	0,134	0,0021	-0,3498	9,2815	255-1	2,60228
255	5,20455	COMB6	Combination		-1,774	0,016	0,134	0,0021	-0,6995	12,3474	255-1	5,20455
256	0	COMB1	Combination		189,226	-0,03	-0,141	-0,0014	-0,7332	12,2698	256-1	0
256	2,60228	COMB1	Combination		189,158	2,358	-0,141	-0,0014	-0,3665	9,2402	256-1	2,60228
256	5,20455	COMB1	Combination		189,089	4,747	-0,141	-0,0014	0,0001779	-0,005	256-1	5,20455
256	0	COMB2	Combination		-5,09	-0,01	-0,095	-0,0009988	-0,4929	12,3781	256-1	0
256	2,60228	COMB2	Combination		-5,159	2,378	-0,095	-0,0009988	-0,2464	9,2969	256-1	2,60228
256	5,20455	COMB2	Combination		-5,227	4,767	-0,095	-0,0009988	-1,683E-17	-3,362E-15	256-1	5,20455
256	0	COMB3	Combination	Max	35,362	0,114	-0,091	-0,0006471	-0,478	13,0248	256-1	0
256	2,60228	COMB3	Combination	Max	35,293	2,503	-0,091	-0,0006471	-0,239	9,6202	256-1	2,60228
256	5,20455	COMB3	Combination	Max	35,225	4,891	-0,091	-0,0006471	-2,359E-17	-4,893E-15	256-1	5,20455
256	0	COMB3	Combination	Min	-42,853	-0,136	-0,112	-0,0006471	-0,5846	11,7229	256-1	0
256	2,60228	COMB3	Combination	Min	-42,921	2,252	-0,112	-0,0006471	-0,2923	8,9693	256-1	2,60228
256	5,20455	COMB3	Combination	Min	-42,99	4,641	-0,112	-0,0006471	-2,359E-17	-4,893E-15	256-1	5,20455
256	0	COMB4	Combination	Max	265,762	0,092	-0,138	-0,0016	-0,7218	12,9029	256-1	0
256	2,60228	COMB4	Combination	Max	265,693	2,48	-0,138	-0,0016	-0,3608	9,5563	256-1	2,60228
256	5,20455	COMB4	Combination	Max	265,625	4,869	-0,138	-0,0016	0,0002135	-0,006	256-1	5,20455
256	0	COMB4	Combination	Min	187,547	-0,158	-0,159	-0,0016	-0,8284	11,601	256-1	0
256	2,60228	COMB4	Combination	Min	187,479	2,23	-0,159	-0,0016	-0,4141	8,9053	256-1	2,60228
256	5,20455	COMB4	Combination	Min	187,41	4,619	-0,159	-0,0016	0,0002135	-0,006	256-1	5,20455
256	0	COMB5	Combination	Max	-4,509	0,003963	-0,049	-0,00027	-0,2497	12,4503	256-1	0
256	2,60228	COMB5	Combination	Max	-4,578	2,393	-0,049	-0,00027	-0,1218	9,3321	256-1	2,60228
256	5,20455	COMB5	Combination	Max	-4,646	4,781	-0,049	-0,00027	0,0061	0,0016	256-1	5,20455

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
256	0	COMB5	Combination	Min	-4,509	-0,025	-0,143	-0,0016	-0,7527	12,3036	256-1	0
256	2,60228	COMB5	Combination	Min	-4,578	2,364	-0,143	-0,0016	-0,3794	9,2604	256-1	2,60228
256	5,20455	COMB5	Combination	Min	-4,647	4,752	-0,143	-0,0016	-0,0061	-0,0016	256-1	5,20455
256	0	COMB6	Combination		-2,715	-0,011	-0,098	0,0007976	-0,5124	12,3744	256-1	0
256	2,60228	COMB6	Combination		-2,783	2,378	-0,098	0,0007976	-0,2562	9,295	256-1	2,60228
256	5,20455	COMB6	Combination		-2,852	4,766	-0,098	0,0007976	4,378E-16	-6,306E-15	256-1	5,20455
257	0	COMB1	Combination		-98,832	-4,779	0,141	0,0002455	0	0	257-1	0
257	2,60228	COMB1	Combination		-98,764	-2,391	0,141	0,0002455	-0,3667	9,3297	257-1	2,60228
257	5,20455	COMB1	Combination		-98,695	-0,002377	0,141	0,0002455	-0,7335	12,4437	257-1	5,20455
257	0	COMB2	Combination		-5,218	-4,767	0,095	0,0009959	0	0	257-1	0
257	2,60228	COMB2	Combination		-5,149	-2,378	0,095	0,0009959	-0,2465	9,2969	257-1	2,60228
257	5,20455	COMB2	Combination		-5,081	0,01	0,095	0,0009959	-0,4929	12,3782	257-1	5,20455
257	0	COMB3	Combination	Max	35,229	-4,641	0,112	0,000645	0	0	257-1	0
257	2,60228	COMB3	Combination	Max	35,298	-2,252	0,112	0,000645	-0,239	9,6203	257-1	2,60228
257	5,20455	COMB3	Combination	Max	35,366	0,136	0,112	0,000645	-0,478	13,0249	257-1	5,20455
257	0	COMB3	Combination	Min	-42,986	-4,891	0,091	0,000645	0	0	257-1	0
257	2,60228	COMB3	Combination	Min	-42,917	-2,503	0,091	0,000645	-0,2923	8,9693	257-1	2,60228
257	5,20455	COMB3	Combination	Min	-42,848	-0,114	0,091	0,000645	-0,5847	11,723	257-1	5,20455
257	0	COMB4	Combination	Max	-79,971	-4,657	0,159	0,0001662	0	0	257-1	0
257	2,60228	COMB4	Combination	Max	-79,902	-2,269	0,159	0,0001662	-0,361	9,6629	257-1	2,60228
257	5,20455	COMB4	Combination	Max	-79,834	0,12	0,159	0,0001662	-0,722	13,1102	257-1	5,20455
257	0	COMB4	Combination	Min	-158,186	-4,907	0,138	0,0001662	0	0	257-1	0
257	2,60228	COMB4	Combination	Min	-158,117	-2,519	0,138	0,0001662	-0,4143	9,012	257-1	2,60228
257	5,20455	COMB4	Combination	Min	-158,048	-0,13	0,138	0,0001662	-0,8286	11,8084	257-1	5,20455
257	0	COMB5	Combination	Max	38,288	-4,714	0,17	0,0016	0	0	257-1	0
257	2,60228	COMB5	Combination	Max	38,356	-2,326	0,17	0,0016	-0,0597	9,4327	257-1	2,60228
257	5,20455	COMB5	Combination	Max	38,425	0,063	0,17	0,0016	-0,1194	12,6498	257-1	5,20455
257	0	COMB5	Combination	Min	-47,564	-4,819	0,023	0,0003016	0	0	257-1	0
257	2,60228	COMB5	Combination	Min	-47,495	-2,431	0,023	0,0003016	-0,4415	9,16	257-1	2,60228
257	5,20455	COMB5	Combination	Min	-47,427	-0,042	0,023	0,0003016	-0,883	12,1043	257-1	5,20455
257	0	COMB6	Combination		-2,847	-4,766	0,098	-0,0007995	0	0	257-1	0
257	2,60228	COMB6	Combination		-2,778	-2,378	0,098	-0,0007995	-0,2562	9,2951	257-1	2,60228
257	5,20455	COMB6	Combination		-2,709	0,011	0,098	-0,0007995	-0,5124	12,3745	257-1	5,20455
258	0	COMB1	Combination		-65,748	0,0008885	-0,18	0,0002986	-0,9248	12,4355	258-1	0
258	2,60228	COMB1	Combination		-65,679	2,389	-0,18	0,0002986	-0,4576	9,3253	258-1	2,60228
258	5,20455	COMB1	Combination		-65,611	4,778	-0,18	0,0002986	0,0096	-0,0004662	258-1	5,20455
258	0	COMB2	Combination		-4,149	-0,017	-0,136	-0,001	-0,707	12,3452	258-1	0
258	2,60228	COMB2	Combination		-4,081	2,372	-0,136	-0,001	-0,3535	9,2804	258-1	2,60228
258	5,20455	COMB2	Combination		-4,012	4,761	-0,136	-0,001	3,784E-16	2,507E-15	258-1	5,20455
258	0	COMB3	Combination	Max	36,321	0,109	-0,123	-0,0004371	-0,6398	12,9981	258-1	0
258	2,60228	COMB3	Combination	Max	36,39	2,497	-0,123	-0,0004371	-0,3199	9,6069	258-1	2,60228
258	5,20455	COMB3	Combination	Max	36,458	4,886	-0,123	-0,0004371	3,251E-16	1,951E-15	258-1	5,20455
258	0	COMB3	Combination	Min	-41,906	-0,141	-0,143	-0,0004371	-0,7353	11,6963	258-1	0
258	2,60228	COMB3	Combination	Min	-41,838	2,247	-0,143	-0,0004371	-0,3676	8,956	258-1	2,60228
258	5,20455	COMB3	Combination	Min	-41,769	4,636	-0,143	-0,0004371	3,251E-16	1,951E-15	258-1	5,20455
258	0	COMB4	Combination	Max	-40,479	0,129	-0,179	0,0004446	-0,921	13,1012	258-1	0
258	2,60228	COMB4	Combination	Max	-40,41	2,517	-0,179	0,0004446	-0,4548	9,6582	258-1	2,60228
258	5,20455	COMB4	Combination	Max	-40,342	4,906	-0,179	0,0004446	0,0115	-0,0005595	258-1	5,20455
258	0	COMB4	Combination	Min	-118,706	-0,121	-0,199	0,0004446	-1,0165	11,7994	258-1	0
258	2,60228	COMB4	Combination	Min	-118,638	2,267	-0,199	0,0004446	-0,5025	9,0073	258-1	2,60228
258	5,20455	COMB4	Combination	Min	-118,569	4,656	-0,199	0,0004446	0,0115	-0,0005595	258-1	5,20455
258	0	COMB5	Combination	Max	168,135	0,037	-0,066	-0,0002106	-0,344	12,6186	258-1	0
258	2,60228	COMB5	Combination	Max	168,203	2,426	-0,066	-0,0002106	-0,1711	9,4136	258-1	2,60228
258	5,20455	COMB5	Combination	Max	168,272	4,814	-0,066	-0,0002106	0,0018	0,0071	258-1	5,20455
258	0	COMB5	Combination	Min	-175,272	-0,07	-0,203	-0,0017	-1,0567	12,0737	258-1	0
258	2,60228	COMB5	Combination	Min	-175,203	2,318	-0,203	-0,0017	-0,5292	9,1482	258-1	2,60228
258	5,20455	COMB5	Combination	Min	-175,134	4,707	-0,203	-0,0017	-0,0018	-0,0071	258-1	5,20455
258	0	COMB6	Combination		-1,769	-0,016	-0,134	-0,0021	-0,6995	12,3475	258-1	0
258	2,60228	COMB6	Combination		-1,7	2,372	-0,134	-0,0021	-0,3498	9,2816	258-1	2,60228
258	5,20455	COMB6	Combination		-1,632	4,761	-0,134	-0,0021	3,823E-16	2,244E-15	258-1	5,20455
259	0	COMB1	Combination		61,284	-4,478	0,215	0,001	0	0	259-1	0
259	2,60426	COMB1	Combination		61,168	-2,089	0,215	0,001	-0,5593	8,5508	259-1	2,60426
259	5,20853	COMB1	Combination		61,053	0,299	0,215	0,001	-1,1186	10,8813	259-1	5,20853
259	0	COMB2	Combination		-6,065	-4,731	0,228	0,0009076	0	0	259-1	0
259	2,60426	COMB2	Combination		-6,181	-2,343	0,228	0,0009076	-0,5927	9,2118	259-1	2,60426
259	5,20853	COMB2	Combination		-6,297	0,046	0,228	0,0009076	-1,1853	12,2031	259-1	5,20853
259	0	COMB3	Combination	Max	32,053	-4,618	0,231	0,000468	0	0	259-1	0
259	2,60426	COMB3	Combination	Max	31,937	-2,23	0,231	0,000468	-0,5409	9,5156	259-1	2,60426
259	5,20853	COMB3	Combination	Max	31,821	0,159	0,231	0,000468	-1,0817	12,8109	259-1	5,20853
259	0	COMB3	Combination	Min	-38,789	-4,848	0,208	0,000468	0	0	259-1	0
259	2,60426	COMB3	Combination	Min	-38,905	-2,46	0,208	0,000468	-0,5986	8,9178	259-1	2,60426
259	5,20853	COMB3	Combination	Min	-39,021	-0,071	0,208	0,000468	-1,1973	11,6152	259-1	5,20853
259	0	COMB4	Combination	Max	108,853	-4,311	0,226	0,0011	0	0	259-1	0
259	2,60426	COMB4	Combination	Max	108,737	-1,923	0,226	0,0011	-0,5287	8,716	259-1	2,60426
259	5,20853	COMB4	Combination	Max	108,621	0,466	0,226	0,0011	-1,0573	11,2117	259-1	5,20853
259	0	COMB4	Combination	Min	38,011	-4,541	0,203	0,0011	0	0	259-1	0
259	2,60426	COMB4	Combination	Min	37,895	-2,153	0,203	0,0011	-0,5864	8,1182	259-1	2,60426
259	5,20853	COMB4	Combination	Min	37,779	0,236	0,203	0,0011	-1,1729	10,016	259-1	5,20853
259	0	COMB5	Combination	Max	80,502	-4,362	0,273	0,0017	0	0	259-1	0
259	2,60426	COMB5	Combination	Max	80,386	-1,974	0,273	0,0017	-0,4651	10,1749	259-1	2,60426
259	5,20853	COMB5	Combination	Max	80,27	0,415	0,273	0,0017	-0,9303	14,1295	259-1	5,20853
259	0	COMB5	Combination	Min	-91,202	-5,101	0,179	-0,000005821	0	0	259-1	0
259	2,60426	COMB5	Combination	Min	-91,318	-2,713	0,179	-0,000005821	-0,7108	8,2508	259-1	2,60426
259	5,20853	COMB5	Combination	Min	-91,433	-0,324	0,179	-0,000005821	-1,4215	10,2812	259-1	5,20853
259	0	COMB6	Combination		-3,171	-4,733	0,223	0,0021	0	0	259-1	0
259	2,60426	COMB6	Combination		-3,287	-2,344	0,223	0,0021	-0,5807	9,2151	259-1	2,60426
259	5,20853	COMB6	Combination		-3,403	0,044	0,223	0,0021	-1,1613	12,2099	259-1	5,20853
260	0	COMB1	Combination		-4,528	-0,285	-0,173	-0,0019	-0,8858	10,9621	260-1	0
260	2,60426	COMB1	Combination		-4,644	2,103	-0,173	-0,0019	-0,4351	8,5951	260-1	2,60426
260	5,20853	COMB1	Combination		-4,76	4,492	-0,173	-0,0019	0,0156	0,0076	260-1	5,20853
260	0	COMB2	Combination		-7,86	-0,03	-0,16	-0,0018	-0,832	12,2832	260-1	0
260	2,60426	COMB2	Combination		-7,976	2,358	-0,16	-0,0018	-0,416	9,2518	260-1	2,60426
260	5,20853	COMB2	Combination		-8,091	4,747	-0,16	-0,0018	-1,948E-16	8,899E-15	260-1	5,20853
260	0	COMB3	Combination	Max	30,23	0,082	-0,16	-0,0011	-0,8358	12,867	260-1	0
260	2,60426	COMB3	Combination	Max	30,114	2,47	-0,16	-0,0011	-0,4179	9,5437	260-1	2,60426
260	5,20853	COMB3	Combination	Max	29,998	4,859	-0,16	-0,0011	-1,409E-16	6,688E-15	260-1	5,20853
260	0	COMB3	Combination	Min	-40,592	-0,148	-0,184	-0,0011	-0,9582	11,6712	260-1	0
260	2,60426	COMB3	Combination	Min	-40,708	2,241	-0,184	-0,0011	-0,4791	8,9458	260-1	2,60426
260	5,20853	COMB3	Combination	Min	-40,824	4,629	-0,184	-0,0011	-1,409E-16	6,688E-15	260-1	5,20853
260	0	COMB4	Combination	Max	30,23	-0,221	-0,16	-0,002	-0,8171	11,3013	260-1	0
260	2,60426	COMB4	Combination	Max	30,114	2,168	-0,16	-0,002	-0,3992	8,7654	260-1	2,60426
260	5,20853	COMB4	Combination	Max	29,998	4,557	-0,16	-0,002	0,0187	0,0091	260-1	5,20853
260	0	COMB4	Combination	Min	-40,592	-0,45	-0,184	-0,002	-0,9395	10,1055	260-1	0
260	2,60426	COMB4	Combination	Min	-40,708	1,938	-0,184	-0,002	-0,4604	8,1675	260-1	2,60426
260	5,20853	COMB4	Combination	Min	-40,824	4,327	-0,184	-0,002	0,0187	0,0091	260-1	5,20853
260	0	COMB5	Combination	Max	-7,147	0,333	-0,105	-0,001	-0,5512	14,1667	260-1	0
260	2,60426	COMB5	Combination	Max	-7,263	2,722	-0,105	-0,001	-0,279	10,1884	260-1	2,60426
260	5,20853	COMB5	Combination	Max	-7,379	5,11	-0,105	-0,001	0,0068	0,0104	260-1	5,20853
260	0	COMB5	Combination	Min	-7,147	-0,395	-0,22	-0,0024	-1,1381	10,394	260-1	0
260	2,60426	COMB5	Combination	Min	-7,263	1,994	-0,22	-0,0024	-0,5657	8,3124	260-1	2,60426

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
260	5,20853	COMB5	Combination	Min	-7,379	4,382	-0,22	-0,0024	-0,0068	-0,0104	260-1	5,20853
260	0	COMB6	Combination		-4,975	-0,032	-0,167	0,0003558	-0,8678	12,2742	260-1	0
260	2,60426	COMB6	Combination		-5,091	2,357	-0,167	0,0003558	-0,4339	9,2473	260-1	2,60426
260	5,20853	COMB6	Combination		-5,206	4,745	-0,167	0,0003558	-4,254E-16	7,134E-15	260-1	5,20853
261	0	COMB1	Combination		59,323	-4,482	0,15	0,0007111	0	0	261-1	0
261	2,60426	COMB1	Combination		59,439	-2,094	0,15	0,0007111	-0,3897	8,5626	261-1	2,60426
261	5,20853	COMB1	Combination		59,555	0,295	0,15	0,0007111	-0,7795	10,9049	261-1	5,20853
261	0	COMB2	Combination		-8,08	-4,747	0,16	0,0018	0	0	261-1	0
261	2,60426	COMB2	Combination		-7,964	-2,358	0,16	0,0018	-0,416	9,2519	261-1	2,60426
261	5,20853	COMB2	Combination		-7,848	0,03	0,16	0,0018	-0,832	12,2833	261-1	5,20853
261	0	COMB3	Combination	Max	30,005	-4,629	0,184	0,0011	0	0	261-1	0
261	2,60426	COMB3	Combination	Max	30,12	-2,241	0,184	0,0011	-0,4179	9,5437	261-1	2,60426
261	5,20853	COMB3	Combination	Max	30,236	0,148	0,184	0,0011	-0,8359	12,8671	261-1	5,20853
261	0	COMB3	Combination	Min	-40,818	-4,859	0,16	0,0011	0	0	261-1	0
261	2,60426	COMB3	Combination	Min	-40,702	-2,47	0,16	0,0011	-0,4791	8,9458	261-1	2,60426
261	5,20853	COMB3	Combination	Min	-40,586	-0,082	0,16	0,0011	-0,9582	11,6713	261-1	5,20853
261	0	COMB4	Combination	Max	106,805	-4,315	0,156	0,0006303	0	0	261-1	0
261	2,60426	COMB4	Combination	Max	106,92	-1,927	0,156	0,0006303	-0,3447	8,7258	261-1	2,60426
261	5,20853	COMB4	Combination	Max	107,036	0,462	0,156	0,0006303	-0,6894	11,2313	261-1	5,20853
261	0	COMB4	Combination	Min	35,982	-4,545	0,131	0,0006303	0	0	261-1	0
261	2,60426	COMB4	Combination	Min	36,098	-2,156	0,131	0,0006303	-0,4059	8,1279	261-1	2,60426
261	5,20853	COMB4	Combination	Min	36,214	0,232	0,131	0,0006303	-0,8117	10,0355	261-1	5,20853
261	0	COMB5	Combination	Max	78,483	-4,364	0,199	0,0024	0	0	261-1	0
261	2,60426	COMB5	Combination	Max	78,599	-1,975	0,199	0,0024	-0,3268	10,2466	261-1	2,60426
261	5,20853	COMB5	Combination	Max	78,715	0,413	0,199	0,0024	-0,6536	14,2729	261-1	5,20853
261	0	COMB5	Combination	Min	-93,22	-5,129	0,125	0,001	0	0	261-1	0
261	2,60426	COMB5	Combination	Min	-93,104	-2,74	0,125	0,001	-0,5179	8,2543	261-1	2,60426
261	5,20853	COMB5	Combination	Min	-92,988	-0,352	0,125	0,001	-1,0357	10,2882	261-1	5,20853
261	0	COMB6	Combination		-5,199	-4,745	0,167	-0,0003575	0	0	261-1	0
261	2,60426	COMB6	Combination		-5,084	-2,357	0,167	-0,0003575	-0,4339	9,2474	261-1	2,60426
261	5,20853	COMB6	Combination		-4,968	0,032	0,167	-0,0003575	-0,8678	12,2743	261-1	5,20853
262	0	COMB1	Combination		-66,864	-0,305	-0,203	0,0003193	-1,0609	10,8479	262-1	0
262	2,60426	COMB1	Combination		-66,748	2,083	-0,203	0,0003193	-0,5321	8,5322	262-1	2,60426
262	5,20853	COMB1	Combination		-66,632	4,472	-0,203	0,0003193	-0,0033	-0,004	262-1	5,20853
262	0	COMB2	Combination		-6,285	-0,046	-0,228	-0,0009058	-1,1853	12,2033	262-1	0
262	2,60426	COMB2	Combination		-6,169	2,343	-0,228	-0,0009058	-0,5927	9,2119	262-1	2,60426
262	5,20853	COMB2	Combination		-6,053	4,731	-0,228	-0,0009058	-2,212E-16	3,367E-15	262-1	5,20853
262	0	COMB3	Combination	Max	31,827	0,071	-0,208	-0,0004667	-1,0817	12,8109	262-1	0
262	2,60426	COMB3	Combination	Max	31,943	2,46	-0,208	-0,0004667	-0,5409	9,5157	262-1	2,60426
262	5,20853	COMB3	Combination	Max	32,059	4,848	-0,208	-0,0004667	-1,478E-16	6,921E-15	262-1	5,20853
262	0	COMB3	Combination	Min	-39,014	-0,159	-0,231	-0,0004667	-1,1973	11,6153	262-1	0
262	2,60426	COMB3	Combination	Min	-38,898	2,23	-0,231	-0,0004667	-0,5986	8,9178	262-1	2,60426
262	5,20853	COMB3	Combination	Min	-38,782	4,619	-0,231	-0,0004667	-1,478E-16	6,921E-15	262-1	5,20853
262	0	COMB4	Combination	Max	-44,973	-0,243	-0,189	0,000475	-0,988	11,1703	262-1	0
262	2,60426	COMB4	Combination	Max	-44,857	2,146	-0,189	0,000475	-0,496	8,6929	262-1	2,60426
262	5,20853	COMB4	Combination	Max	-44,741	4,534	-0,189	0,000475	-0,0039	-0,0048	262-1	5,20853
262	0	COMB4	Combination	Min	-115,814	-0,473	-0,212	0,000475	-1,1035	9,9746	262-1	0
262	2,60426	COMB4	Combination	Min	-115,698	1,916	-0,212	0,000475	-0,5537	8,0951	262-1	2,60426
262	5,20853	COMB4	Combination	Min	-115,582	4,304	-0,212	0,000475	-0,0039	-0,0048	262-1	5,20853
262	0	COMB5	Combination	Max	80,281	0,34	-0,189	0,000006891	-1,0292	14,1967	262-1	0
262	2,60426	COMB5	Combination	Max	80,397	2,729	-0,189	0,000006891	-0,5368	10,2011	262-1	2,60426
262	5,20853	COMB5	Combination	Max	80,512	5,117	-0,189	0,000006891	0,0443	0,0148	262-1	5,20853
262	0	COMB5	Combination	Min	-91,423	-0,43	-0,262	-0,0017	-1,3226	10,2143	262-1	0
262	2,60426	COMB5	Combination	Min	-91,307	1,958	-0,262	-0,0017	-0,6391	8,2248	262-1	2,60426
262	5,20853	COMB5	Combination	Min	-91,191	4,347	-0,262	-0,0017	-0,0443	-0,0148	262-1	5,20853
262	0	COMB6	Combination		-3,396	-0,044	-0,223	-0,0021	-1,1613	12,21	262-1	0
262	2,60426	COMB6	Combination		-3,28	2,344	-0,223	-0,0021	-0,5807	9,2152	262-1	2,60426
262	5,20853	COMB6	Combination		-3,164	4,733	-0,223	-0,0021	-3,213E-16	7,724E-15	262-1	5,20853
263	0	COMB1	Combination		27,942	-4,716	0,309	0,0006423	0	0	263-1	0
263	2,60744	COMB1	Combination		27,776	-2,327	0,309	0,0006423	-0,8053	9,1814	263-1	2,60744
263	5,21489	COMB1	Combination		27,611	0,062	0,309	0,0006423	-1,6107	12,1349	263-1	5,21489
263	0	COMB2	Combination		-8,563	-4,686	0,324	0,0002335	0	0	263-1	0
263	2,60744	COMB2	Combination		-8,728	-2,297	0,324	0,0002335	-0,8449	9,1035	263-1	2,60744
263	5,21489	COMB2	Combination		-8,894	0,091	0,324	0,0002335	-1,6898	11,979	263-1	5,21489
263	0	COMB3	Combination	Max	25,214	-4,596	0,324	0,00008273	0	0	263-1	0
263	2,60744	COMB3	Combination	Max	25,048	-2,207	0,324	0,00008273	-0,7715	9,3608	263-1	2,60744
263	5,21489	COMB3	Combination	Max	24,883	0,181	0,324	0,00008273	-1,543	12,4935	263-1	5,21489
263	0	COMB3	Combination	Min	-35,159	-4,785	0,296	0,00008273	0	0	263-1	0
263	2,60744	COMB3	Combination	Min	-35,325	-2,396	0,296	0,00008273	-0,8396	8,8694	263-1	2,60744
263	5,21489	COMB3	Combination	Min	-35,491	-0,007443	0,296	0,00008273	-1,6792	11,5108	263-1	5,21489
263	0	COMB4	Combination	Max	63,614	-4,626	0,324	0,0007521	0	0	263-1	0
263	2,60744	COMB4	Combination	Max	63,448	-2,238	0,324	0,0007521	-0,7715	9,4402	263-1	2,60744
263	5,21489	COMB4	Combination	Max	63,283	0,151	0,324	0,0007521	-1,543	12,6524	263-1	5,21489
263	0	COMB4	Combination	Min	3,241	-4,815	0,296	0,0007521	0	0	263-1	0
263	2,60744	COMB4	Combination	Min	3,075	-2,426	0,296	0,0007521	-0,8396	8,9488	263-1	2,60744
263	5,21489	COMB4	Combination	Min	2,909	-0,038	0,296	0,0007521	-1,6792	11,6697	263-1	5,21489
263	0	COMB5	Combination	Max	35,222	-4,618	0,358	0,001	0	0	263-1	0
263	2,60744	COMB5	Combination	Max	35,056	-2,23	0,358	0,001	-0,7424	9,2832	263-1	2,60744
263	5,21489	COMB5	Combination	Max	34,891	0,159	0,358	0,001	-1,4847	12,3384	263-1	5,21489
263	0	COMB5	Combination	Min	-50,63	-4,755	0,285	-0,0006346	0	0	263-1	0
263	2,60744	COMB5	Combination	Min	-50,795	-2,366	0,285	-0,0006346	-0,9336	8,928	263-1	2,60744
263	5,21489	COMB5	Combination	Min	-50,961	0,023	0,285	-0,0006346	-1,8673	11,6279	263-1	5,21489
263	0	COMB6	Combination		-5,091	-4,688	0,316	0,0015	0	0	263-1	0
263	2,60744	COMB6	Combination		-5,256	-2,3	0,316	0,0015	-0,8246	9,1101	263-1	2,60744
263	5,21489	COMB6	Combination		-5,422	0,089	0,316	0,0015	-1,6493	11,9923	263-1	5,21489
264	0	COMB1	Combination		-6,622	-0,043	-0,241	-0,0021	-1,2476	12,2417	264-1	0
264	2,60744	COMB1	Combination		-6,788	2,346	-0,241	-0,0021	-0,6183	9,2389	264-1	2,60744
264	5,21489	COMB1	Combination		-6,954	4,734	-0,241	-0,0021	0,0109	0,0082	264-1	5,21489
264	0	COMB2	Combination		-11,113	-0,062	-0,227	-0,0021	-1,1817	12,1306	264-1	0
264	2,60744	COMB2	Combination		-11,279	2,326	-0,227	-0,0021	-0,5908	9,1793	264-1	2,60744
264	5,21489	COMB2	Combination		-11,444	4,715	-0,227	-0,0021	-4,004E-16	-5,596E-15	264-1	5,21489
264	0	COMB3	Combination	Max	22,639	0,027	-0,229	-0,0014	-1,2034	12,5946	264-1	0
264	2,60744	COMB3	Combination	Max	22,474	2,415	-0,229	-0,0014	-0,6017	9,4113	264-1	2,60744
264	5,21489	COMB3	Combination	Max	22,308	4,804	-0,229	-0,0014	-3,095E-16	-9,347E-16	264-1	5,21489
264	0	COMB3	Combination	Min	-37,712	-0,162	-0,258	-0,0014	-1,3461	11,6121	264-1	0
264	2,60744	COMB3	Combination	Min	-37,878	2,227	-0,258	-0,0014	-0,673	8,92	264-1	2,60744
264	5,21489	COMB3	Combination	Min	-38,043	4,615	-0,258	-0,0014	-3,095E-16	-9,347E-16	264-1	5,21489
264	0	COMB4	Combination	Max	22,639	0,057	-0,224	-0,0023	-1,1659	12,7634	264-1	0
264	2,60744	COMB4	Combination	Max	22,474	2,446	-0,224	-0,0023	-0,5764	9,5006	264-1	2,60744
264	5,21489	COMB4	Combination	Max	22,308	4,834	-0,224	-0,0023	0,0131	0,0099	264-1	5,21489
264	0	COMB4	Combination	Min	-37,712	-0,132	-0,253	-0,0023	-1,3086	11,7808	264-1	0
264	2,60744	COMB4	Combination	Min	-37,878	2,257	-0,253	-0,0023	-0,6478	9,0093	264-1	2,60744
264	5,21489	COMB4	Combination	Min	-38,043	4,646	-0,253	-0,0023	0,0131	0,0099	264-1	5,21489
264	0	COMB5	Combination	Max	32,67	-0,011	-0,183	-0,0014	-0,9676	12,4191	264-1	0
264	2,60744	COMB5	Combination	Max	32,504	2,378	-0,183	-0,0014	-0,4915	9,3336	264-1	2,60744
264	5,21489	COMB5	Combination	Max	32,338	4,766	-0,183	-0,0014	0,0154	0,0202	264-1	5,21489
264	0	COMB5	Combination	Min	-53,182	-0,116	-0,277	-0,0027	-1,4287	11,8322	264-1	0
264	2,60744	COMB5	Combination	Min	-53,348	2,273	-0,277	-0,0027	-0,7067	9,02	264-1	2,60744
264	5,21489	COMB5	Combination	Min	-53,513	4,661	-0,277	-0,0027	-0,0154	-0,0202	264-1	5,21489
264	0	COMB6	Combination		-7,646	-0,065	-0,236	0,0001049	-1,2283	12,1156	264-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
264	2,60744	COMB6	Combination		-7,811	2,323	-0,236	0,0001049	-0,6142	9,1718	264-1	2,60744
264	5,21489	COMB6	Combination		-7,977	4,712	-0,236	0,0001049	-2,609E-16	5,555E-16	264-1	5,21489
265	0	COMB1	Combination		-38,87	-4,682	0,234	0,001	0	0	265-1	0
265	2,60744	COMB1	Combination		-38,705	-2,293	0,234	0,001	-0,6089	9,0938	265-1	2,60744
265	5,21489	COMB1	Combination		-38,539	0,095	0,234	0,001	-1,2178	11,9597	265-1	5,21489
265	0	COMB2	Combination		-11,43	-4,715	0,227	0,0021	0	0	265-1	0
265	2,60744	COMB2	Combination		-11,265	-2,326	0,227	0,0021	-0,5909	9,1794	265-1	2,60744
265	5,21489	COMB2	Combination		-11,099	0,062	0,227	0,0021	-1,1817	12,1308	265-1	5,21489
265	0	COMB3	Combination	Max	22,316	-4,615	0,258	0,0014	0	0	265-1	0
265	2,60744	COMB3	Combination	Max	22,482	-2,227	0,258	0,0014	-0,6017	9,4114	265-1	2,60744
265	5,21489	COMB3	Combination	Max	22,648	0,162	0,258	0,0014	-1,2034	12,5948	265-1	5,21489
265	0	COMB3	Combination	Min	-38,035	-4,804	0,229	0,0014	0	0	265-1	0
265	2,60744	COMB3	Combination	Min	-37,87	-2,415	0,229	0,0014	-0,673	8,9201	265-1	2,60744
265	5,21489	COMB3	Combination	Min	-37,704	-0,027	0,229	0,0014	-1,3461	11,6122	265-1	5,21489
265	0	COMB4	Combination	Max	-16,084	-4,582	0,244	0,0009448	0	0	265-1	0
265	2,60744	COMB4	Combination	Max	-15,918	-2,194	0,244	0,0009448	-0,5651	9,3258	265-1	2,60744
265	5,21489	COMB4	Combination	Max	-15,752	0,195	0,244	0,0009448	-1,1301	12,4236	265-1	5,21489
265	0	COMB4	Combination	Min	-76,435	-4,771	0,215	0,0009448	0	0	265-1	0
265	2,60744	COMB4	Combination	Min	-76,27	-2,382	0,215	0,0009448	-0,6364	8,8345	265-1	2,60744
265	5,21489	COMB4	Combination	Min	-76,104	0,006213	0,215	0,0009448	-1,2728	11,4411	265-1	5,21489
265	0	COMB5	Combination	Max	32,351	-4,698	0,251	0,0027	0	0	265-1	0
265	2,60744	COMB5	Combination	Max	32,517	-2,31	0,251	0,0027	-0,5444	9,2179	265-1	2,60744
265	5,21489	COMB5	Combination	Max	32,683	0,079	0,251	0,0027	-1,0889	12,2078	265-1	5,21489
265	0	COMB5	Combination	Min	-53,5	-4,73	0,209	0,0014	0	0	265-1	0
265	2,60744	COMB5	Combination	Min	-53,335	-2,341	0,209	0,0014	-0,6537	9,1359	265-1	2,60744
265	5,21489	COMB5	Combination	Min	-53,169	0,048	0,209	0,0014	-1,3075	12,0439	265-1	5,21489
265	0	COMB6	Combination		-7,968	-4,712	0,236	-0,0001063	0	0	265-1	0
265	2,60744	COMB6	Combination		-7,803	-2,323	0,236	-0,0001063	-0,6142	9,1719	265-1	2,60744
265	5,21489	COMB6	Combination		-7,637	0,065	0,236	-0,0001063	-1,2283	12,1158	265-1	5,21489
266	0	COMB1	Combination		-4,306	-0,116	-0,297	0,0006879	-1,5483	11,863	266-1	0
266	2,60744	COMB1	Combination		-4,14	2,273	-0,297	0,0006879	-0,7735	9,0516	266-1	2,60744
266	5,21489	COMB1	Combination		-3,975	4,661	-0,297	0,0006879	0,0014	0,0122	266-1	5,21489
266	0	COMB2	Combination		-8,88	-0,091	-0,324	-0,0002321	-1,6898	11,9792	266-1	0
266	2,60744	COMB2	Combination		-8,714	2,297	-0,324	-0,0002321	-0,8449	9,1036	266-1	2,60744
266	5,21489	COMB2	Combination		-8,549	4,686	-0,324	-0,0002321	2,349E-16	-2,988E-15	266-1	5,21489
266	0	COMB3	Combination	Max	24,891	0,007465	-0,296	-0,00008172	-1,543	12,4936	266-1	0
266	2,60744	COMB3	Combination	Max	25,057	2,396	-0,296	-0,00008172	-0,7715	9,3608	266-1	2,60744
266	5,21489	COMB3	Combination	Max	25,222	4,785	-0,296	-0,00008172	2,887E-16	-3,364E-15	266-1	5,21489
266	0	COMB3	Combination	Min	-35,482	-0,181	-0,324	-0,00008172	-1,6792	11,5109	266-1	0
266	2,60744	COMB3	Combination	Min	-35,317	2,207	-0,324	-0,00008172	-0,8396	8,8695	266-1	2,60744
266	5,21489	COMB3	Combination	Min	-35,151	4,596	-0,324	-0,00008172	2,887E-16	-3,364E-15	266-1	5,21489
266	0	COMB4	Combination	Max	24,891	-0,028	-0,282	0,0008397	-1,468	12,3249	266-1	0
266	2,60744	COMB4	Combination	Max	25,057	2,361	-0,282	0,0008397	-0,7332	9,2837	266-1	2,60744
266	5,21489	COMB4	Combination	Max	25,222	4,749	-0,282	0,0008397	0,0017	0,0146	266-1	5,21489
266	0	COMB4	Combination	Min	-35,482	-0,216	-0,31	0,0008397	-1,6042	11,3422	266-1	0
266	2,60744	COMB4	Combination	Min	-35,317	2,172	-0,31	0,0008397	-0,8013	8,7924	266-1	2,60744
266	5,21489	COMB4	Combination	Min	-35,151	4,561	-0,31	0,0008397	0,0017	0,0146	266-1	5,21489
266	0	COMB5	Combination	Max	120,755	-0,08	-0,316	0,0006302	-1,6551	12,0462	266-1	0
266	2,60744	COMB5	Combination	Max	120,921	2,308	-0,316	0,0006302	-0,8307	9,1412	266-1	2,60744
266	5,21489	COMB5	Combination	Max	121,087	4,697	-0,316	0,0006302	0,0064	0,0082	266-1	5,21489
266	0	COMB5	Combination	Min	-136,799	-0,101	-0,327	-0,001	-1,697	11,9205	266-1	0
266	2,60744	COMB5	Combination	Min	-136,634	2,287	-0,327	-0,001	-0,8453	9,0701	266-1	2,60744
266	5,21489	COMB5	Combination	Min	-136,468	4,676	-0,327	-0,001	-0,0064	-0,0082	266-1	5,21489
266	0	COMB6	Combination		-5,413	-0,089	-0,316	-0,0015	-1,6493	11,9924	266-1	0
266	2,60744	COMB6	Combination		-5,248	2,3	-0,316	-0,0015	-0,8247	9,1102	266-1	2,60744
266	5,21489	COMB6	Combination		-5,082	4,688	-0,316	-0,0015	-2,665E-16	-9,813E-15	266-1	5,21489
267	0	COMB1	Combination		90,226	-5,721	-0,543	0,0008671	0	0	267-1	0
267	2,61224	COMB1	Combination		90,006	-3,332	-0,543	0,0008671	1,4192	11,8247	267-1	2,61224
267	5,22447	COMB1	Combination		89,786	-0,944	-0,543	0,0008671	2,8383	17,4099	267-1	5,22447
267	0	COMB2	Combination		-11,411	-4,619	-0,423	0,0001282	0	0	267-1	0
267	2,61224	COMB2	Combination		-11,632	-2,231	-0,423	0,0001282	1,104	8,9469	267-1	2,61224
267	5,22447	COMB2	Combination		-11,852	0,158	-0,423	0,0001282	2,208	11,6543	267-1	5,22447
267	0	COMB3	Combination	Max	19,661	-4,544	-0,389	0,0001535	0	0	267-1	0
267	2,61224	COMB3	Combination	Max	19,441	-2,156	-0,389	0,0001535	1,0947	9,1814	267-1	2,61224
267	5,22447	COMB3	Combination	Max	19,221	0,233	-0,389	0,0001535	2,1894	12,1233	267-1	5,22447
267	0	COMB3	Combination	Min	-32,474	-4,709	-0,42	0,0001535	0	0	267-1	0
267	2,61224	COMB3	Combination	Min	-32,694	-2,321	-0,42	0,0001535	1,0153	8,7509	267-1	2,61224
267	5,22447	COMB3	Combination	Min	-32,914	0,068	-0,42	0,0001535	2,0307	11,2623	267-1	5,22447
267	0	COMB4	Combination	Max	134,861	-5,857	-0,558	0,001	0	0	267-1	0
267	2,61224	COMB4	Combination	Max	134,641	-3,468	-0,558	0,001	1,5355	12,6099	267-1	2,61224
267	5,22447	COMB4	Combination	Max	134,421	-1,08	-0,558	0,001	3,0711	18,9804	267-1	5,22447
267	0	COMB4	Combination	Min	82,726	-6,022	-0,589	0,001	0	0	267-1	0
267	2,61224	COMB4	Combination	Min	82,506	-3,633	-0,589	0,001	1,4561	12,1794	267-1	2,61224
267	5,22447	COMB4	Combination	Min	82,286	-1,244	-0,589	0,001	2,9123	18,1195	267-1	5,22447
267	0	COMB5	Combination	Max	118,395	-3,18	-0,267	0,0009132	0	0	267-1	0
267	2,61224	COMB5	Combination	Max	118,175	-0,791	-0,267	0,0009132	1,4922	12,7146	267-1	2,61224
267	5,22447	COMB5	Combination	Max	117,954	1,597	-0,267	0,0009132	2,9843	19,1897	267-1	5,22447
267	0	COMB5	Combination	Min	-139,16	-6,062	-0,571	-0,0005833	0	0	267-1	0
267	2,61224	COMB5	Combination	Min	-139,38	-3,673	-0,571	-0,0005833	0,6983	5,1861	267-1	2,61224
267	5,22447	COMB5	Combination	Min	-139,6	-1,284	-0,571	-0,0005833	1,3965	4,1328	267-1	5,22447
267	0	COMB6	Combination		-7,385	-4,623	-0,413	-0,0011	0	0	267-1	0
267	2,61224	COMB6	Combination		-7,606	-2,235	-0,413	-0,0011	1,0788	8,9575	267-1	2,61224
267	5,22447	COMB6	Combination		-7,826	0,154	-0,413	-0,0011	2,1576	11,6755	267-1	5,22447
268	0	COMB1	Combination		-9,097	0,982	0,447	0,0016	2,3272	17,6248	268-1	0
268	2,61224	COMB1	Combination		-9,317	3,371	0,447	0,0016	1,1604	11,9398	268-1	2,61224
268	5,22447	COMB1	Combination		-9,537	5,759	0,447	0,0016	-0,0064	0,0153	268-1	5,22447
268	0	COMB2	Combination		-14,705	-0,105	0,287	0,0029	1,4971	11,9292	268-1	0
268	2,61224	COMB2	Combination		-14,925	2,283	0,287	0,0029	0,7486	9,0843	268-1	2,61224
268	5,22447	COMB2	Combination		-15,145	4,672	0,287	0,0029	1,116E-15	-1,62E-14	268-1	5,22447
268	0	COMB3	Combination	Max	16,329	-0,033	0,326	0,0019	1,7031	12,3083	268-1	0
268	2,61224	COMB3	Combination	Max	16,109	2,356	0,326	0,0019	0,8515	9,2739	268-1	2,61224
268	5,22447	COMB3	Combination	Max	15,889	4,744	0,326	0,0019	1,141E-15	-1,53E-14	268-1	5,22447
268	0	COMB3	Combination	Min	-35,781	-0,197	0,294	0,0019	1,54	11,4478	268-1	0
268	2,61224	COMB3	Combination	Min	-36,001	2,191	0,294	0,0019	0,77	8,8436	268-1	2,61224
268	5,22447	COMB3	Combination	Min	-36,221	4,58	0,294	0,0019	1,141E-15	-1,53E-14	268-1	5,22447
268	0	COMB4	Combination	Max	16,329	1,284	0,486	0,0016	2,5281	19,2083	268-1	0
268	2,61224	COMB4	Combination	Max	16,109	3,673	0,486	0,0016	1,2602	12,7331	268-1	2,61224
268	5,22447	COMB4	Combination	Max	15,889	6,062	0,486	0,0016	-0,0077	0,0184	268-1	5,22447
268	0	COMB4	Combination	Min	-35,781	1,12	0,453	0,0016	2,365	18,3478	268-1	0
268	2,61224	COMB4	Combination	Min	-36,001	3,508	0,453	0,0016	1,1787	12,3028	268-1	2,61224
268	5,22447	COMB4	Combination	Min	-36,221	5,897	0,453	0,0016	-0,0077	0,0184	268-1	5,22447
268	0	COMB5	Combination	Max	-13,681	1,329	0,459	0,0033	2,3812	19,4023	268-1	0
268	2,61224	COMB5	Combination	Max	-13,901	3,717	0,459	0,0033	1,1823	12,8117	268-1	2,61224
268	5,22447	COMB5	Combination	Max	-14,121	6,106	0,459	0,0033	0,0167	0,0184	268-1	5,22447
268	0	COMB5	Combination	Min	-13,682	-1,543	0,124	0,0022	0,6625	4,437	268-1	0
268	2,61224	COMB5	Combination	Min	-13,902	0,846	0,124	0,0022	0,3396	5,3474	268-1	2,61224
268	5,22447	COMB5	Combination	Min	-14,123	3,234	0,124	0,0022	-0,0167	-0,0184	268-1	5,22447
268	0	COMB6	Combination		-10,694	-0,111	0,3	0,0004627	1,5669	11,9008	268-1	0
268	2,61224	COMB6	Combination		-10,914	2,278	0,3	0,0004627	0,7835	9,0701	268-1	2,61224
268	5,22447	COMB6	Combination		-11,134	4,666	0,3	0,0004627	-3,719E-16	-1,333E-14	268-1	5,22447

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
269	0	COMB1	Combination		-9,613	-5,849	-0,454	-0,0026	0	0	269-1	0
269	2,61224	COMB1	Combination		-9,393	-3,46	-0,454	-0,0026	1,1871	12,1586	269-1	2,61224
269	5,22447	COMB1	Combination		-9,173	-1,072	-0,454	-0,0026	2,3742	18,0777	269-1	5,22447
269	0	COMB2	Combination		-15,161	-4,672	-0,287	-0,0029	0	0	269-1	0
269	2,61224	COMB2	Combination		-14,94	-2,283	-0,287	-0,0029	0,7485	9,0842	269-1	2,61224
269	5,22447	COMB2	Combination		-14,72	0,105	-0,287	-0,0029	1,4971	11,929	269-1	5,22447
269	0	COMB3	Combination	Max	15,879	-4,58	-0,294	-0,0019	0	0	269-1	0
269	2,61224	COMB3	Combination	Max	16,099	-2,191	-0,294	-0,0019	0,8515	9,2738	269-1	2,61224
269	5,22447	COMB3	Combination	Max	16,319	0,197	-0,294	-0,0019	1,7031	12,3082	269-1	5,22447
269	0	COMB3	Combination	Min	-36,231	-4,744	-0,326	-0,0019	0	0	269-1	0
269	2,61224	COMB3	Combination	Min	-36,011	-2,356	-0,326	-0,0019	0,77	8,8435	269-1	2,61224
269	5,22447	COMB3	Combination	Min	-35,791	0,033	-0,326	-0,0019	1,5399	11,4476	269-1	5,22447
269	0	COMB4	Combination	Max	15,879	-6,005	-0,463	-0,0028	0	0	269-1	0
269	2,61224	COMB4	Combination	Max	16,099	-3,616	-0,463	-0,0028	1,2923	12,9962	269-1	2,61224
269	5,22447	COMB4	Combination	Max	16,319	-1,228	-0,463	-0,0028	2,5847	19,753	269-1	5,22447
269	0	COMB4	Combination	Min	-36,231	-6,169	-0,495	-0,0028	0	0	269-1	0
269	2,61224	COMB4	Combination	Min	-36,011	-3,781	-0,495	-0,0028	1,2108	12,566	269-1	2,61224
269	5,22447	COMB4	Combination	Min	-35,791	-1,392	-0,495	-0,0028	2,4216	18,8925	269-1	5,22447
269	0	COMB5	Combination	Max	-14,136	-3,098	-0,124	-0,0022	0	0	269-1	0
269	2,61224	COMB5	Combination	Max	-13,916	-0,709	-0,124	-0,0022	1,1989	13,1859	269-1	2,61224
269	5,22447	COMB5	Combination	Max	-13,695	1,679	-0,124	-0,0022	2,3979	20,1323	269-1	5,22447
269	0	COMB5	Combination	Min	-14,137	-6,242	-0,459	-0,0033	0	0	269-1	0
269	2,61224	COMB5	Combination	Min	-13,917	-3,853	-0,459	-0,0033	0,3229	4,973	269-1	2,61224
269	5,22447	COMB5	Combination	Min	-13,697	-1,465	-0,459	-0,0033	0,6458	3,7066	269-1	5,22447
269	0	COMB6	Combination		-11,144	-4,666	-0,3	-0,0004639	0	0	269-1	0
269	2,61224	COMB6	Combination		-10,924	-2,278	-0,3	-0,0004639	0,7834	9,0701	269-1	2,61224
269	5,22447	COMB6	Combination		-10,704	0,111	-0,3	-0,0004639	1,5669	11,9007	269-1	5,22447
270	0	COMB1	Combination		-102,29	1,041	0,543	0,0003707	2,8223	17,9132	270-1	0
270	2,61224	COMB1	Combination		-102,07	3,43	0,543	0,0003707	1,4032	12,0735	270-1	2,61224
270	5,22447	COMB1	Combination		-101,85	5,818	0,543	0,0003707	-0,0159	-0,0057	270-1	5,22447
270	0	COMB2	Combination		-11,867	-0,158	0,423	-0,0001272	2,208	11,6541	270-1	0
270	2,61224	COMB2	Combination		-11,647	2,231	0,423	-0,0001272	1,104	8,9468	270-1	2,61224
270	5,22447	COMB2	Combination		-11,427	4,619	0,423	-0,0001272	1,053E-15	-1,245E-14	270-1	5,22447
270	0	COMB3	Combination	Max	19,211	-0,068	0,42	-0,0001528	2,1894	12,1232	270-1	0
270	2,61224	COMB3	Combination	Max	19,431	2,32	0,42	-0,0001528	1,0947	9,1813	270-1	2,61224
270	5,22447	COMB3	Combination	Max	19,652	4,709	0,42	-0,0001528	1,127E-15	-1,362E-14	270-1	5,22447
270	0	COMB3	Combination	Min	-32,924	-0,233	0,389	-0,0001528	2,0306	11,2622	270-1	0
270	2,61224	COMB3	Combination	Min	-32,704	2,156	0,389	-0,0001528	1,0153	8,7508	270-1	2,61224
270	5,22447	COMB3	Combination	Min	-32,483	4,544	0,389	-0,0001528	1,127E-15	-1,362E-14	270-1	5,22447
270	0	COMB4	Combination	Max	-95,989	1,362	0,589	0,0004722	3,0519	19,5857	270-1	0
270	2,61224	COMB4	Combination	Max	-95,769	3,75	0,589	0,0004722	1,5164	12,9091	270-1	2,61224
270	5,22447	COMB4	Combination	Max	-95,548	6,139	0,589	0,0004722	-0,0191	-0,0069	270-1	5,22447
270	0	COMB4	Combination	Min	-148,124	1,197	0,558	0,0004722	2,8931	18,7247	270-1	0
270	2,61224	COMB4	Combination	Min	-147,904	3,585	0,558	0,0004722	1,437	12,4786	270-1	2,61224
270	5,22447	COMB4	Combination	Min	-147,683	5,974	0,558	0,0004722	-0,0191	-0,0069	270-1	5,22447
270	0	COMB5	Combination	Max	117,94	1,41	0,592	0,000629	3,1126	19,8354	270-1	0
270	2,61224	COMB5	Combination	Max	118,16	3,799	0,592	0,000629	1,5657	13,0319	270-1	2,61224
270	5,22447	COMB5	Combination	Max	118,381	6,187	0,592	0,000629	0,0188	0,0111	270-1	5,22447
270	0	COMB5	Combination	Min	-139,615	-1,723	0,246	-0,0009569	1,2682	3,4867	270-1	0
270	2,61224	COMB5	Combination	Min	-139,395	0,665	0,246	-0,0009569	0,6247	4,8686	270-1	2,61224
270	5,22447	COMB5	Combination	Min	-139,174	3,054	0,246	-0,0009569	-0,0188	-0,0111	270-1	5,22447
270	0	COMB6	Combination		-7,836	-0,154	0,413	0,0011	2,1576	11,6754	270-1	0
270	2,61224	COMB6	Combination		-7,615	2,235	0,413	0,0011	1,0788	8,9574	270-1	2,61224
270	5,22447	COMB6	Combination		-7,395	4,623	0,413	0,0011	1,453E-15	-1,23E-14	270-1	5,22447
271	0	COMB1	Combination		79,576	-4,575	0,353	0,0016	0	0	271-1	0
271	2,61872	COMB1	Combination		79,853	-2,187	0,353	0,0016	-0,9235	8,8539	271-1	2,61872
271	5,23744	COMB1	Combination		80,131	0,202	0,353	0,0016	-1,847	11,4528	271-1	5,23744
271	0	COMB2	Combination		-25,895	-4,607	0,365	0,0026	0	0	271-1	0
271	2,61872	COMB2	Combination		-25,617	-2,219	0,365	0,0026	-0,9563	8,9379	271-1	2,61872
271	5,23744	COMB2	Combination		-25,339	0,17	0,365	0,0026	-1,9127	11,6209	271-1	5,23744
271	0	COMB3	Combination	Max	1,223	-4,524	0,406	0,0017	0	0	271-1	0
271	2,61872	COMB3	Combination	Max	1,501	-2,135	0,406	0,0017	-0,9699	9,0933	271-1	2,61872
271	5,23744	COMB3	Combination	Max	1,778	0,253	0,406	0,0017	-1,9398	11,9316	271-1	5,23744
271	0	COMB3	Combination	Min	-35,911	-4,667	0,37	0,0017	0	0	271-1	0
271	2,61872	COMB3	Combination	Min	-35,633	-2,278	0,37	0,0017	-1,0611	8,72	271-1	2,61872
271	5,23744	COMB3	Combination	Min	-35,355	0,11	0,37	0,0017	-2,1222	11,1851	271-1	5,23744
271	0	COMB4	Combination	Max	116,423	-4,501	0,359	0,0015	0	0	271-1	0
271	2,61872	COMB4	Combination	Max	116,701	-2,112	0,359	0,0015	-0,8471	9,0319	271-1	2,61872
271	5,23744	COMB4	Combination	Max	116,978	0,277	0,359	0,0015	-1,6943	11,8089	271-1	5,23744
271	0	COMB4	Combination	Min	79,289	-4,643	0,323	0,0015	0	0	271-1	0
271	2,61872	COMB4	Combination	Min	79,567	-2,255	0,323	0,0015	-0,9383	8,6586	271-1	2,61872
271	5,23744	COMB4	Combination	Min	79,845	0,134	0,323	0,0015	-1,8767	11,0624	271-1	5,23744
271	0	COMB5	Combination	Max	-24,174	-4,422	0,417	0,0026	0	0	271-1	0
271	2,61872	COMB5	Combination	Max	-23,896	-2,033	0,417	0,0026	-0,845	9,4124	271-1	2,61872
271	5,23744	COMB5	Combination	Max	-23,619	0,355	0,417	0,0026	-1,6899	12,5698	271-1	5,23744
271	0	COMB5	Combination	Min	-24,176	-4,789	0,323	0,0022	0	0	271-1	0
271	2,61872	COMB5	Combination	Min	-23,898	-2,4	0,323	0,0022	-1,0919	8,4518	271-1	2,61872
271	5,23744	COMB5	Combination	Min	-23,621	-0,011	0,323	0,0022	-2,1839	10,6487	271-1	5,23744
271	0	COMB6	Combination		-19,59	-4,602	0,376	0,0006016	0	0	271-1	0
271	2,61872	COMB6	Combination		-19,312	-2,214	0,376	0,0006016	-0,9841	8,9241	271-1	2,61872
271	5,23744	COMB6	Combination		-19,034	0,175	0,376	0,0006016	-1,9682	11,5932	271-1	5,23744
272	0	COMB1	Combination		-108,264	-0,268	-0,472	0,0014	-2,4665	11,0829	272-1	0
272	2,61872	COMB1	Combination		-107,986	2,121	-0,472	0,0014	-1,2315	8,657	272-1	2,61872
272	5,23744	COMB1	Combination		-107,708	4,509	-0,472	0,0014	0,0034	-0,0238	272-1	5,23744
272	0	COMB2	Combination		-21,709	-0,252	-0,539	0,0009423	-2,8253	11,1887	272-1	0
272	2,61872	COMB2	Combination		-21,431	2,136	-0,539	0,0009423	-1,4127	8,7218	272-1	2,61872
272	5,23744	COMB2	Combination		-21,154	4,525	-0,539	0,0009423	1,431E-15	-1,838E-15	272-1	5,23744
272	0	COMB3	Combination	Max	5,393	-0,166	-0,491	0,0007255	-2,5721	11,6421	272-1	0
272	2,61872	COMB3	Combination	Max	5,67	2,223	-0,491	0,0007255	-1,2861	8,9485	272-1	2,61872
272	5,23744	COMB3	Combination	Max	5,948	4,612	-0,491	0,0007255	1,443E-15	-2,03E-15	272-1	5,23744
272	0	COMB3	Combination	Min	-31,752	-0,309	-0,531	0,0007255	-2,7724	10,8914	272-1	0
272	2,61872	COMB3	Combination	Min	-31,474	2,079	-0,531	0,0007255	-1,3862	8,5732	272-1	2,61872
272	5,23744	COMB3	Combination	Min	-31,197	4,468	-0,531	0,0007255	1,443E-15	-2,03E-15	272-1	5,23744
272	0	COMB4	Combination	Max	-109,807	-0,203	-0,449	0,0015	-2,3471	11,4171	272-1	0
272	2,61872	COMB4	Combination	Max	-109,53	2,186	-0,449	0,0015	-1,1716	8,8217	272-1	2,61872
272	5,23744	COMB4	Combination	Max	-109,252	4,574	-0,449	0,0015	0,004	-0,0286	272-1	5,23744
272	0	COMB4	Combination	Min	-146,952	-0,347	-0,489	0,0015	-2,5474	10,6664	272-1	0
272	2,61872	COMB4	Combination	Min	-146,674	2,042	-0,489	0,0015	-1,2717	8,4464	272-1	2,61872
272	5,23744	COMB4	Combination	Min	-146,397	4,43	-0,489	0,0015	0,004	-0,0286	272-1	5,23744
272	0	COMB5	Combination	Max	-19,993	-0,066	-0,492	0,0016	-2,5648	12,209	272-1	0
272	2,61872	COMB5	Combination	Max	-19,715	2,322	-0,492	0,0016	-1,2769	9,2547	272-1	2,61872
272	5,23744	COMB5	Combination	Max	-19,438	4,711	-0,492	0,0016	0,011	0,0455	272-1	5,23744
272	0	COMB5	Combination	Min	-19,995	-0,433	-0,576	0,0002896	-3,0259	10,1969	272-1	0
272	2,61872	COMB5	Combination	Min	-19,717	1,956	-0,576	0,0002896	-1,5185	8,2031	272-1	2,61872
272	5,23744	COMB5	Combination	Min	-19,439	4,344	-0,576	0,0002896	-0,011	-0,0455	272-1	5,23744
272	0	COMB6	Combination		-15,428	-0,244	-0,523	-0,0001626	-2,738	11,2311	272-1	0
272	2,61872	COMB6	Combination		-15,151	2,144	-0,523	-0,0001626	-1,369	8,743	272-1	2,61872
272	5,23744	COMB6	Combination		-14,873	4,533	-0,523	-0,0001626	2,026E-15	-7,674E-16	272-1	5,23744
273	0	COMB1	Combination		-76,422	-4,667	-0,364	-0,000256	0	0	273-1	0
273	2,61945	COMB1	Combination		-76,139	-2,278	-0,364	-0,000256	0,9547	9,0966	273-1	2,61945

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
273	5,2389	COMB1	Combination		-75,855	0,11	-0,364	-0,000256	1,9095	11,9366	273-1	5,2389
273	0	COMB2	Combination		-15,733	-4,582	-0,408	-3,185E-07	0	0	273-1	0
273	2,61945	COMB2	Combination		-15,45	-2,194	-0,408	-3,185E-07	1,07	8,8743	273-1	2,61945
273	5,2389	COMB2	Combination		-15,166	0,195	-0,408	-3,185E-07	2,1399	11,4919	273-1	5,2389
273	0	COMB3	Combination	Max	-11,615	-4,499	-0,399	-0,000000221	0	0	273-1	0
273	2,61945	COMB3	Combination	Max	-11,332	-2,111	-0,399	-0,000000221	1,1193	9,0725	273-1	2,61945
273	5,2389	COMB3	Combination	Max	-11,048	0,278	-0,399	-0,000000221	2,2385	11,8883	273-1	5,2389
273	0	COMB3	Combination	Min	-16,852	-4,658	-0,428	-0,000000221	0	0	273-1	0
273	2,61945	COMB3	Combination	Min	-16,568	-2,269	-0,428	-0,000000221	1,0466	8,6567	273-1	2,61945
273	5,2389	COMB3	Combination	Min	-16,285	0,119	-0,428	-0,000000221	2,0932	11,0568	273-1	5,2389
273	0	COMB4	Combination	Max	-88,415	-4,607	-0,334	-0,0003038	0	0	273-1	0
273	2,61945	COMB4	Combination	Max	-88,132	-2,218	-0,334	-0,0003038	0,9474	9,3549	273-1	2,61945
273	5,2389	COMB4	Combination	Max	-87,848	0,17	-0,334	-0,0003038	1,8947	12,4531	273-1	5,2389
273	0	COMB4	Combination	Min	-93,652	-4,766	-0,362	-0,0003038	0	0	273-1	0
273	2,61945	COMB4	Combination	Min	-93,368	-2,377	-0,362	-0,0003038	0,8747	8,9392	273-1	2,61945
273	5,2389	COMB4	Combination	Min	-93,085	0,012	-0,362	-0,0003038	1,7494	11,6216	273-1	5,2389
273	0	COMB5	Combination	Max	28,071	-4,471	-0,359	0,0002845	0	0	273-1	0
273	2,61945	COMB5	Combination	Max	28,355	-2,082	-0,359	0,0002845	1,2147	9,159	273-1	2,61945
273	5,2389	COMB5	Combination	Max	28,638	0,306	-0,359	0,0002845	2,4293	12,0614	273-1	5,2389
273	0	COMB5	Combination	Min	-57,781	-4,691	-0,464	-0,0002851	0	0	273-1	0
273	2,61945	COMB5	Combination	Min	-57,497	-2,302	-0,464	-0,0002851	0,9401	8,5825	273-1	2,61945
273	5,2389	COMB5	Combination	Min	-57,214	0,086	-0,464	-0,0002851	1,8803	10,9084	273-1	5,2389
273	0	COMB6	Combination		-5,781	-4,568	-0,441	-2,144E-07	0	0	273-1	0
273	2,61945	COMB6	Combination		-5,498	-2,179	-0,441	-2,144E-07	1,1544	8,836	273-1	2,61945
273	5,2389	COMB6	Combination		-5,215	0,21	-0,441	-2,144E-07	2,3088	11,4154	273-1	5,2389
274	0	COMB1	Combination		-40,231	-0,136	0,433	-0,0005145	2,2859	11,8074	274-1	0
274	2,61945	COMB1	Combination		-39,948	2,252	0,433	-0,0005145	1,151	9,0364	274-1	2,61945
274	5,2389	COMB1	Combination		-39,665	4,641	0,433	-0,0005145	0,016	0,0089	274-1	5,2389
274	0	COMB2	Combination		-11,533	-0,236	0,497	-0,0013	2,6049	11,2757	274-1	0
274	2,61945	COMB2	Combination		-11,249	2,152	0,497	-0,0013	1,3025	8,7662	274-1	2,61945
274	5,2389	COMB2	Combination		-10,966	4,541	0,497	-0,0013	3,744E-16	-9,762E-15	274-1	5,2389
274	0	COMB3	Combination	Max	-7,433	-0,153	0,507	-0,0008131	2,6559	11,7123	274-1	0
274	2,61945	COMB3	Combination	Max	-7,149	2,236	0,507	-0,0008131	1,3279	8,9845	274-1	2,61945
274	5,2389	COMB3	Combination	Max	-6,866	4,624	0,507	-0,0008131	2,817E-16	-9,968E-15	274-1	5,2389
274	0	COMB3	Combination	Min	-12,655	-0,312	0,475	-0,0008131	2,4922	10,8804	274-1	0
274	2,61945	COMB3	Combination	Min	-12,371	2,077	0,475	-0,0008131	1,2461	8,5686	274-1	2,61945
274	5,2389	COMB3	Combination	Min	-12,088	4,465	0,475	-0,0008131	2,817E-16	-9,968E-15	274-1	5,2389
274	0	COMB4	Combination	Max	-45,833	-0,04	0,446	-0,0004576	2,3559	12,3123	274-1	0
274	2,61945	COMB4	Combination	Max	-45,549	2,348	0,446	-0,0004576	1,1876	9,2898	274-1	2,61945
274	5,2389	COMB4	Combination	Max	-45,266	4,737	0,446	-0,0004576	0,0192	0,0106	274-1	5,2389
274	0	COMB4	Combination	Min	-51,055	-0,199	0,414	-0,0004576	2,1922	11,4804	274-1	0
274	2,61945	COMB4	Combination	Min	-50,771	2,189	0,414	-0,0004576	1,1057	8,8739	274-1	2,61945
274	5,2389	COMB4	Combination	Min	-50,488	4,578	0,414	-0,0004576	0,0192	0,0106	274-1	5,2389
274	0	COMB5	Combination	Max	32,269	-0,119	0,557	-0,00074	2,9013	11,871	274-1	0
274	2,61945	COMB5	Combination	Max	32,553	2,269	0,557	-0,00074	1,4431	9,0553	274-1	2,61945
274	5,2389	COMB5	Combination	Max	32,836	4,658	0,557	-0,00074	0,015	0,0171	274-1	5,2389
274	0	COMB5	Combination	Min	-53,583	-0,35	0,431	-0,0017	2,2725	10,6973	274-1	0
274	2,61945	COMB5	Combination	Min	-53,299	2,039	0,431	-0,0017	1,1438	8,4855	274-1	2,61945
274	5,2389	COMB5	Combination	Min	-53,016	4,427	0,431	-0,0017	-0,015	-0,0171	274-1	5,2389
274	0	COMB6	Combination		-1,594	-0,22	0,462	0,000664	2,4188	11,3604	274-1	0
274	2,61945	COMB6	Combination		-1,311	2,168	0,462	0,000664	1,2094	8,8085	274-1	2,61945
274	5,2389	COMB6	Combination		-1,027	4,557	0,462	0,000664	-7,036E-16	-1,208E-14	274-1	5,2389
275	0	COMB1	Combination		-7,665	-4,535	-0,422	0,0014	0	0	275-1	0
275	2,61945	COMB1	Combination		-7,948	-2,147	-0,422	0,0014	1,1043	8,7516	275-1	2,61945
275	5,2389	COMB1	Combination		-8,231	0,242	-0,422	0,0014	2,2087	11,2466	275-1	5,2389
275	0	COMB2	Combination		-10,966	-4,541	-0,497	0,0013	0	0	275-1	0
275	2,61945	COMB2	Combination		-11,249	-2,152	-0,497	0,0013	1,3025	8,7663	275-1	2,61945
275	5,2389	COMB2	Combination		-11,533	0,236	-0,497	0,0013	2,6049	11,2759	275-1	5,2389
275	0	COMB3	Combination	Max	-6,866	-4,465	-0,475	0,0008144	0	0	275-1	0
275	2,61945	COMB3	Combination	Max	-7,149	-2,077	-0,475	0,0008144	1,328	8,9846	275-1	2,61945
275	5,2389	COMB3	Combination	Max	-7,433	0,312	-0,475	0,0008144	2,6559	11,7125	275-1	5,2389
275	0	COMB3	Combination	Min	-12,088	-4,624	-0,507	0,0008144	0	0	275-1	0
275	2,61945	COMB3	Combination	Min	-12,371	-2,236	-0,507	0,0008144	1,2461	8,5687	275-1	2,61945
275	5,2389	COMB3	Combination	Min	-12,655	0,153	-0,507	0,0008144	2,4922	10,8806	275-1	5,2389
275	0	COMB4	Combination	Max	-6,866	-4,451	-0,4	0,0015	0	0	275-1	0
275	2,61945	COMB4	Combination	Max	-7,149	-2,063	-0,4	0,0015	1,1315	8,9477	275-1	2,61945
275	5,2389	COMB4	Combination	Max	-7,433	0,326	-0,4	0,0015	2,263	11,6388	275-1	5,2389
275	0	COMB4	Combination	Min	-12,088	-4,61	-0,432	0,0015	0	0	275-1	0
275	2,61945	COMB4	Combination	Min	-12,371	-2,222	-0,432	0,0015	1,0496	8,5318	275-1	2,61945
275	5,2389	COMB4	Combination	Min	-12,655	0,167	-0,432	0,0015	2,0993	10,807	275-1	5,2389
275	0	COMB5	Combination	Max	-10,09	-4,485	-0,415	0,0016	0	0	275-1	0
275	2,61945	COMB5	Combination	Max	-10,373	-2,096	-0,415	0,0016	1,4994	8,9215	275-1	2,61945
275	5,2389	COMB5	Combination	Max	-10,657	0,292	-0,415	0,0016	2,9987	11,5864	275-1	5,2389
275	0	COMB5	Combination	Min	-10,09	-4,6	-0,572	0,0008416	0	0	275-1	0
275	2,61945	COMB5	Combination	Min	-10,373	-2,212	-0,572	0,0008416	1,0876	8,6195	275-1	2,61945
275	5,2389	COMB5	Combination	Min	-10,657	0,177	-0,572	0,0008416	2,1752	10,9824	275-1	5,2389
275	0	COMB6	Combination		-1,027	-4,557	-0,462	-0,0006628	0	0	275-1	0
275	2,61945	COMB6	Combination		-1,311	-2,168	-0,462	-0,0006628	1,2094	8,8086	275-1	2,61945
275	5,2389	COMB6	Combination		-1,594	0,22	-0,462	-0,0006628	2,4189	11,3606	275-1	5,2389
276	0	COMB1	Combination		20,145	-0,223	0,353	-0,0002411	1,8368	11,3415	276-1	0
276	2,61945	COMB1	Combination		19,861	2,165	0,353	-0,0002411	0,9127	8,798	276-1	2,61945
276	5,2389	COMB1	Combination		19,578	4,554	0,353	-0,0002411	-0,0115	-0,0022	276-1	5,2389
276	0	COMB2	Combination		-15,166	-0,195	0,408	-3,185E-07	2,14	11,4921	276-1	0
276	2,61945	COMB2	Combination		-15,45	2,194	0,408	-3,185E-07	1,07	8,8744	276-1	2,61945
276	5,2389	COMB2	Combination		-15,733	4,582	0,408	-3,185E-07	4,378E-16	-1,01E-15	276-1	5,2389
276	0	COMB3	Combination	Max	-11,048	-0,119	0,428	-0,000000221	2,2386	11,8885	276-1	0
276	2,61945	COMB3	Combination	Max	-11,332	2,269	0,428	-0,000000221	1,1193	9,0726	276-1	2,61945
276	5,2389	COMB3	Combination	Max	-11,615	4,658	0,428	-0,000000221	5,426E-16	-1,092E-15	276-1	5,2389
276	0	COMB3	Combination	Min	-16,285	-0,278	0,399	-0,000000221	2,0933	11,057	276-1	0
276	2,61945	COMB3	Combination	Min	-16,568	2,111	0,399	-0,000000221	1,0466	8,6568	276-1	2,61945
276	5,2389	COMB3	Combination	Min	-16,852	4,499	0,399	-0,000000221	5,426E-16	-1,092E-15	276-1	5,2389
276	0	COMB4	Combination	Max	27,352	-0,147	0,348	-0,0002859	1,8073	11,7385	276-1	0
276	2,61945	COMB4	Combination	Max	27,068	2,241	0,348	-0,0002859	0,8968	8,9963	276-1	2,61945
276	5,2389	COMB4	Combination	Max	26,785	4,63	0,348	-0,0002859	-0,0138	-0,0027	276-1	5,2389
276	0	COMB4	Combination	Min	22,115	-0,306	0,32	-0,0002859	1,662	10,907	276-1	0
276	2,61945	COMB4	Combination	Min	21,832	2,082	0,32	-0,0002859	0,8241	8,5805	276-1	2,61945
276	5,2389	COMB4	Combination	Min	21,548	4,471	0,32	-0,0002859	-0,0138	-0,0027	276-1	5,2389
276	0	COMB5	Combination	Max	28,638	-0,112	0,485	0,0002617	2,5321	11,9043	276-1	0
276	2,61945	COMB5	Combination	Max	28,355	2,276	0,485	0,0002617	1,2625	9,0705	276-1	2,61945
276	5,2389	COMB5	Combination	Max	28,071	4,665	0,485	0,0002617	0,007	0,02	276-1	5,2389
276	0	COMB5	Combination	Min	-57,214	-0,28	0,338	-0,0002623	1,7776	11,0659	276-1	0
276	2,61945	COMB5	Combination	Min	-57,497	2,108	0,338	-0,0002623	0,8923	8,6713	276-1	2,61945
276	5,2389	COMB5	Combination	Min	-57,781	4,497	0,338	-0,0002623	-0,007	-0,02	276-1	5,2389
276	0	COMB6	Combination		-5,215	-0,21	0,441	-2,144E-07	2,3088	11,4156	276-1	0
276	2,61945	COMB6	Combination		-5,498	2,179	0,441	-2,144E-07	1,1544	8,8361	276-1	2,61945
276	5,2389	COMB6	Combination		-5,781	4,568	0,441	-2,144E-07	8,757E-16	-1,911E-15	276-1	5,2389
277	0	COMB1	Combination		-16,215	-4,54	0,396	0,0016	0	0	277-1	0
277	2,61318	COMB1	Combination		-15,985	-2,152	0,396	0,0016	-1,0345	8,7443	277-1	2,61318
277	5,22636	COMB1	Combination		-15,756	0,237	0,396	0,0016	-2,069	11,2468	277-1	5,22636
277	0	COMB2	Combination		-20,277	-4,652	0,326	0,0028	0	0	277-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
277	2,61318	COMB2	Combination		-20,048	-2,263	0,326	0,0028	-0,8527	9,0352	277-1	2,61318
277	5,22636	COMB2	Combination		-19,818	0,125	0,326	0,0028	-1,7054	11,8287	277-1	5,22636
277	0	COMB3	Combination	Max	0,521	-4,579	0,348	0,002	0	0	277-1	0
277	2,61318	COMB3	Combination	Max	0,75	-2,191	0,348	0,002	-0,8331	9,213	277-1	2,61318
277	5,22636	COMB3	Combination	Max	0,98	0,198	0,348	0,002	-1,6662	12,1842	277-1	5,22636
277	0	COMB3	Combination	Min	-36,54	-4,72	0,319	0,002	0	0	277-1	0
277	2,61318	COMB3	Combination	Min	-36,31	-2,331	0,319	0,002	-0,9085	8,846	277-1	2,61318
277	5,22636	COMB3	Combination	Min	-36,081	0,057	0,319	0,002	-1,8169	11,4503	277-1	5,22636
277	0	COMB4	Combination	Max	0,521	-4,453	0,414	0,0016	0	0	277-1	0
277	2,61318	COMB4	Combination	Max	0,75	-2,064	0,414	0,0016	-1,0046	8,8822	277-1	2,61318
277	5,22636	COMB4	Combination	Max	0,98	0,324	0,414	0,0016	-2,0092	11,5228	277-1	5,22636
277	0	COMB4	Combination	Min	-36,54	-4,593	0,385	0,0016	0	0	277-1	0
277	2,61318	COMB4	Combination	Min	-36,31	-2,205	0,385	0,0016	-1,08	8,5153	277-1	2,61318
277	5,22636	COMB4	Combination	Min	-36,081	0,184	0,385	0,0016	-2,1599	10,7889	277-1	5,22636
277	0	COMB5	Combination	Max	-19,303	-4,493	0,409	0,0033	0	0	277-1	0
277	2,61318	COMB5	Combination	Max	-19,074	-2,105	0,409	0,0033	-0,657	9,4421	277-1	2,61318
277	5,22636	COMB5	Combination	Max	-18,844	0,284	0,409	0,0033	-1,314	12,6426	277-1	5,22636
277	0	COMB5	Combination	Min	-19,304	-4,808	0,251	0,002	0	0	277-1	0
277	2,61318	COMB5	Combination	Min	-19,074	-2,419	0,251	0,002	-1,0678	8,6206	277-1	2,61318
277	5,22636	COMB5	Combination	Min	-18,845	-0,03	0,251	0,002	-2,1356	10,9994	277-1	5,22636
277	0	COMB6	Combination		-11,875	-4,639	0,36	0,0014	0	0	277-1	0
277	2,61318	COMB6	Combination		-11,645	-2,25	0,36	0,0014	-0,9415	9,0012	277-1	2,61318
277	5,22636	COMB6	Combination		-11,416	0,138	0,36	0,0014	-1,883	11,7607	277-1	5,22636
278	0	COMB1	Combination		-12,696	-0,276	-0,478	0,0011	-2,5056	11,0397	278-1	0
278	2,61318	COMB1	Combination		-12,467	2,113	-0,478	0,0011	-1,2559	8,6398	278-1	2,61318
278	5,22636	COMB1	Combination		-12,238	4,501	-0,478	0,0011	-0,0063	-0,0017	278-1	5,22636
278	0	COMB2	Combination		-16,756	-0,169	-0,435	0,0007548	-2,2748	11,6006	278-1	0
278	2,61318	COMB2	Combination		-16,526	2,22	-0,435	0,0007548	-1,1374	8,9211	278-1	2,61318
278	5,22636	COMB2	Combination		-16,297	4,608	-0,435	0,0007548	-6,876E-16	-4,732E-15	278-1	5,22636
278	0	COMB3	Combination	Max	4,033	-0,096	-0,413	0,0004592	-2,1573	11,9789	278-1	0
278	2,61318	COMB3	Combination	Max	4,262	2,292	-0,413	0,0004592	-1,0787	9,1103	278-1	2,61318
278	5,22636	COMB3	Combination	Max	4,492	4,681	-0,413	0,0004592	-6,883E-16	-5,295E-15	278-1	5,22636
278	0	COMB3	Combination	Min	-33,013	-0,237	-0,442	0,0004592	-2,3082	11,2468	278-1	0
278	2,61318	COMB3	Combination	Min	-32,783	2,152	-0,442	0,0004592	-1,1541	8,7442	278-1	2,61318
278	5,22636	COMB3	Combination	Min	-32,554	4,54	-0,442	0,0004592	-6,883E-16	-5,295E-15	278-1	5,22636
278	0	COMB4	Combination	Max	4,033	-0,232	-0,483	0,0012	-2,5323	11,2664	278-1	0
278	2,61318	COMB4	Combination	Max	4,262	2,156	-0,483	0,0012	-1,2699	8,753	278-1	2,61318
278	5,22636	COMB4	Combination	Max	4,492	4,545	-0,483	0,0012	-0,0075	-0,002	278-1	5,22636
278	0	COMB4	Combination	Min	-33,013	-0,373	-0,513	0,0012	-2,6832	10,5343	278-1	0
278	2,61318	COMB4	Combination	Min	-32,783	2,016	-0,513	0,0012	-1,3454	8,387	278-1	2,61318
278	5,22636	COMB4	Combination	Min	-32,554	4,404	-0,513	0,0012	-0,0075	-0,002	278-1	5,22636
278	0	COMB5	Combination	Max	-15,782	-0,015	-0,348	0,0013	-1,8151	12,4048	278-1	0
278	2,61318	COMB5	Combination	Max	-15,552	2,373	-0,348	0,0013	-0,9066	9,3244	278-1	2,61318
278	5,22636	COMB5	Combination	Max	-15,323	4,762	-0,348	0,0013	0,002	0,0023	278-1	5,22636
278	0	COMB5	Combination	Min	-15,782	-0,319	-0,515	0,0001933	-2,6954	10,8118	278-1	0
278	2,61318	COMB5	Combination	Min	-15,553	2,069	-0,515	0,0001933	-1,3487	8,5256	278-1	2,61318
278	5,22636	COMB5	Combination	Min	-15,323	4,458	-0,515	0,0001933	-0,002	-0,0023	278-1	5,22636
278	0	COMB6	Combination		-8,345	-0,157	-0,403	-0,0009573	-2,1076	11,6644	278-1	0
278	2,61318	COMB6	Combination		-8,116	2,232	-0,403	-0,0009573	-1,0538	8,9531	278-1	2,61318
278	5,22636	COMB6	Combination		-7,886	4,62	-0,403	-0,0009573	-1,055E-16	-4,955E-15	278-1	5,22636
279	0	COMB1	Combination		-12,183	-4,599	0,482	-0,00008022	0	0	279-1	0
279	2,61318	COMB1	Combination		-12,412	-2,21	0,482	-0,00008022	-1,2598	8,8963	279-1	2,61318
279	5,22636	COMB1	Combination		-12,642	0,178	0,482	-0,00008022	-2,5196	11,5509	279-1	5,22636
279	0	COMB2	Combination		-16,283	-4,608	0,435	-0,0007526	0	0	279-1	0
279	2,61318	COMB2	Combination		-16,512	-2,22	0,435	-0,0007526	-1,1374	8,921	279-1	2,61318
279	5,22636	COMB2	Combination		-16,742	0,169	0,435	-0,0007526	-2,2748	11,6003	279-1	5,22636
279	0	COMB3	Combination	Max	4,501	-4,54	0,442	-0,0004577	0	0	279-1	0
279	2,61318	COMB3	Combination	Max	4,271	-2,152	0,442	-0,0004577	-1,0792	9,1102	279-1	2,61318
279	5,22636	COMB3	Combination	Max	4,042	0,237	0,442	-0,0004577	-2,1584	11,9788	279-1	5,22636
279	0	COMB3	Combination	Min	-32,545	-4,681	0,413	-0,0004577	0	0	279-1	0
279	2,61318	COMB3	Combination	Min	-32,774	-2,292	0,413	-0,0004577	-1,1541	8,7442	279-1	2,61318
279	5,22636	COMB3	Combination	Min	-33,004	0,096	0,413	-0,0004577	-2,3082	11,2466	279-1	5,22636
279	0	COMB4	Combination	Max	4,501	-4,522	0,517	-0,000007448	0	0	279-1	0
279	2,61318	COMB4	Combination	Max	4,271	-2,133	0,517	-0,000007448	-1,2752	9,0612	279-1	2,61318
279	5,22636	COMB4	Combination	Max	4,042	0,256	0,517	-0,000007448	-2,5504	11,8808	279-1	5,22636
279	0	COMB4	Combination	Min	-32,545	-4,662	0,488	-0,000007448	0	0	279-1	0
279	2,61318	COMB4	Combination	Min	-32,774	-2,273	0,488	-0,000007448	-1,3501	8,6952	279-1	2,61318
279	5,22636	COMB4	Combination	Min	-33,004	0,115	0,488	-0,000007448	-2,7002	11,1486	279-1	5,22636
279	0	COMB5	Combination	Max	-15,31	-4,604	0,526	-0,000157	0	0	279-1	0
279	2,61318	COMB5	Combination	Max	-15,539	-2,216	0,526	-0,000157	-0,8811	8,9386	279-1	2,61318
279	5,22636	COMB5	Combination	Max	-15,769	0,173	0,526	-0,000157	-1,7623	11,6355	279-1	5,22636
279	0	COMB5	Combination	Min	-15,31	-4,615	0,337	-0,0013	0	0	279-1	0
279	2,61318	COMB5	Combination	Min	-15,54	-2,226	0,337	-0,0013	-1,3741	8,9112	279-1	2,61318
279	5,22636	COMB5	Combination	Min	-15,769	0,162	0,337	-0,0013	-2,7482	11,5807	279-1	5,22636
279	0	COMB6	Combination		-7,877	-4,62	0,403	0,0009587	0	0	279-1	0
279	2,61318	COMB6	Combination		-8,107	-2,232	0,403	0,0009587	-1,0538	8,953	279-1	2,61318
279	5,22636	COMB6	Combination		-8,336	0,157	0,403	0,0009587	-2,1076	11,6643	279-1	5,22636
280	0	COMB1	Combination		-47,701	-0,147	-0,404	-0,0027	-2,1111	11,7034	280-1	0
280	2,61318	COMB1	Combination		-47,931	2,242	-0,404	-0,0027	-1,0563	8,9665	280-1	2,61318
280	5,22636	COMB1	Combination		-48,16	4,63	-0,404	-0,0027	-0,0015	-0,0121	280-1	5,22636
280	0	COMB2	Combination		-19,804	-0,125	-0,326	-0,0028	-1,7054	11,8284	280-1	0
280	2,61318	COMB2	Combination		-20,034	2,263	-0,326	-0,0028	-0,8527	9,0351	280-1	2,61318
280	5,22636	COMB2	Combination		-20,263	4,652	-0,326	-0,0028	-5,621E-17	-3,606E-15	280-1	5,22636
280	0	COMB3	Combination	Max	0,989	-0,057	-0,319	-0,002	-1,6662	12,1841	280-1	0
280	2,61318	COMB3	Combination	Max	0,759	2,331	-0,319	-0,002	-0,8331	9,2129	280-1	2,61318
280	5,22636	COMB3	Combination	Max	0,53	4,72	-0,319	-0,002	2,082E-17	-3,619E-15	280-1	5,22636
280	0	COMB3	Combination	Min	-36,072	-0,198	-0,348	-0,002	-1,8169	11,4502	280-1	0
280	2,61318	COMB3	Combination	Min	-36,301	2,191	-0,348	-0,002	-0,9085	8,8459	280-1	2,61318
280	5,22636	COMB3	Combination	Min	-36,531	4,579	-0,348	-0,002	2,082E-17	-3,619E-15	280-1	5,22636
280	0	COMB4	Combination	Max	-37,411	-0,076	-0,394	-0,0029	-2,0599	12,0716	280-1	0
280	2,61318	COMB4	Combination	Max	-37,641	2,313	-0,394	-0,0029	-1,0308	9,1494	280-1	2,61318
280	5,22636	COMB4	Combination	Max	-37,87	4,701	-0,394	-0,0029	-0,0018	-0,0145	280-1	5,22636
280	0	COMB4	Combination	Min	-74,472	-0,217	-0,423	-0,0029	-2,2107	11,3377	280-1	0
280	2,61318	COMB4	Combination	Min	-74,701	2,172	-0,423	-0,0029	-1,1062	8,7824	280-1	2,61318
280	5,22636	COMB4	Combination	Min	-74,931	4,56	-0,423	-0,0029	-0,0018	-0,0145	280-1	5,22636
280	0	COMB5	Combination	Max	67,02	-0,122	-0,23	-0,002	-1,2007	11,8627	280-1	0
280	2,61318	COMB5	Combination	Max	66,791	2,267	-0,23	-0,002	-0,5985	9,0595	280-1	2,61318
280	5,22636	COMB5	Combination	Max	66,561	4,656	-0,23	-0,002	0,0037	0,0145	280-1	5,22636
280	0	COMB5	Combination	Min	-104,683	-0,132	-0,43	-0,0033	-2,2487	11,7789	280-1	0
280	2,61318	COMB5	Combination	Min	-104,913	2,257	-0,43	-0,0033	-1,1262	9,003	280-1	2,61318
280	5,22636	COMB5	Combination	Min	-105,142	4,645	-0,43	-0,0033	-0,0037	-0,0145	280-1	5,22636
280	0	COMB6	Combination		-11,407	-0,138	-0,36	-0,0014	-1,883	11,7606	280-1	0
280	2,61318	COMB6	Combination		-11,636	2,25	-0,36	-0,0014	-0,9415	9,0011	280-1	2,61318
280	5,22636	COMB6	Combination		-11,866	4,639	-0,36	-0,0014	1,874E-16	1,693E-16	280-1	5,22636
281	0	COMB1	Combination		46,244	-4,665	0,237	0,0013	0	0	281-1	0
281	2,60891	COMB1	Combination		46,428	-2,276	0,237	0,0013	-0,6171	9,054	281-1	2,60891
281	5,21782	COMB1	Combination		46,612	0,112	0,237	0,0013	-1,2342	11,8765	281-1	5,21782
281	0	COMB2	Combination		-23,059	-4,702	0,246	0,0024	0	0	281-1	0
281	2,60891	COMB2	Combination		-22,875	-2,313	0,246	0,0024	-0,641	9,1507	281-1	2,60891
281	5,21782	COMB2	Combination		-22,691	0,075	0,246	0,0024	-1,282	12,0698	281-1	5,21782

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
281	0	COMB3	Combination	Max	6,353	-4,616	0,271	0,0017	0	0	281-1	0
281	2,60891	COMB3	Combination	Max	6,537	-2,227	0,271	0,0017	-0,6227	9,3567	281-1	2,60891
281	5,21782	COMB3	Combination	Max	6,721	0,161	0,271	0,0017	-1,2455	12,482	281-1	5,21782
281	0	COMB3	Combination	Min	-45,714	-4,781	0,239	0,0017	0	0	281-1	0
281	2,60891	COMB3	Combination	Min	-45,53	-2,392	0,239	0,0017	-0,7052	8,9267	281-1	2,60891
281	5,21782	COMB3	Combination	Min	-45,346	-0,003547	0,239	0,0017	-1,4103	11,622	281-1	5,21782
281	0	COMB4	Combination	Max	83,153	-4,579	0,238	0,0012	0	0	281-1	0
281	2,60891	COMB4	Combination	Max	83,337	-2,19	0,238	0,0012	-0,5371	9,2589	281-1	2,60891
281	5,21782	COMB4	Combination	Max	83,521	0,199	0,238	0,0012	-1,0743	12,2863	281-1	5,21782
281	0	COMB4	Combination	Min	31,086	-4,743	0,206	0,0012	0	0	281-1	0
281	2,60891	COMB4	Combination	Min	31,27	-2,355	0,206	0,0012	-0,6196	8,8289	281-1	2,60891
281	5,21782	COMB4	Combination	Min	31,454	0,034	0,206	0,0012	-1,2391	11,4263	281-1	5,21782
281	0	COMB5	Combination	Max	64,001	-4,669	0,266	0,0031	0	0	281-1	0
281	2,60891	COMB5	Combination	Max	64,185	-2,28	0,266	0,0031	-0,611	9,2291	281-1	2,60891
281	5,21782	COMB5	Combination	Max	64,369	0,108	0,266	0,0031	-1,222	12,2268	281-1	5,21782
281	0	COMB5	Combination	Min	-107,702	-4,732	0,234	0,0016	0	0	281-1	0
281	2,60891	COMB5	Combination	Min	-107,518	-2,343	0,234	0,0016	-0,693	9,0651	281-1	2,60891
281	5,21782	COMB5	Combination	Min	-107,334	0,045	0,234	0,0016	-1,3861	11,8987	281-1	5,21782
281	0	COMB6	Combination		-14,283	-4,691	0,279	0,0009736	0	0	281-1	0
281	2,60891	COMB6	Combination		-14,099	-2,303	0,279	0,0009736	-0,728	9,1237	281-1	2,60891
281	5,21782	COMB6	Combination		-13,915	0,086	0,279	0,0009736	-1,4559	12,0159	281-1	5,21782
282	0	COMB1	Combination		49,119	-0,139	-0,331	0,0007617	-1,7305	11,7233	282-1	0
282	2,60891	COMB1	Combination		49,303	2,249	-0,331	0,0007617	-0,8663	8,9706	282-1	2,60891
282	5,21782	COMB1	Combination		49,487	4,638	-0,331	0,0007617	-0,002	-0,0136	282-1	5,21782
282	0	COMB2	Combination		-20,17	-0,119	-0,38	0,0001331	-1,9836	11,843	282-1	0
282	2,60891	COMB2	Combination		-19,986	2,27	-0,38	0,0001331	-0,9918	9,0372	282-1	2,60891
282	5,21782	COMB2	Combination		-19,802	4,658	-0,38	0,0001331	-1,135E-15	6,976E-15	282-1	5,21782
282	0	COMB3	Combination	Max	9,224	-0,032	-0,352	0,00007344	-1,8435	12,2946	282-1	0
282	2,60891	COMB3	Combination	Max	9,408	2,356	-0,352	0,00007344	-0,9218	9,2631	282-1	2,60891
282	5,21782	COMB3	Combination	Max	9,592	4,745	-0,352	0,00007344	-9,076E-16	8,835E-15	282-1	5,21782
282	0	COMB3	Combination	Min	-42,828	-0,197	-0,383	0,00007344	-1,9992	11,4347	282-1	0
282	2,60891	COMB3	Combination	Min	-42,644	2,192	-0,383	0,00007344	-0,9996	8,8331	282-1	2,60891
282	5,21782	COMB3	Combination	Min	-42,46	4,58	-0,383	0,00007344	-9,076E-16	8,835E-15	282-1	5,21782
282	0	COMB4	Combination	Max	86,024	-0,065	-0,32	0,0008968	-1,6748	12,1071	282-1	0
282	2,60891	COMB4	Combination	Max	86,208	2,323	-0,32	0,0008968	-0,8386	9,1612	282-1	2,60891
282	5,21782	COMB4	Combination	Max	86,392	4,712	-0,32	0,0008968	-0,0025	-0,0163	282-1	5,21782
282	0	COMB4	Combination	Min	33,972	-0,23	-0,35	0,0008968	-1,8304	11,2472	282-1	0
282	2,60891	COMB4	Combination	Min	34,156	2,159	-0,35	0,0008968	-0,9165	8,7312	282-1	2,60891
282	5,21782	COMB4	Combination	Min	34,34	4,547	-0,35	0,0008968	-0,0025	-0,0163	282-1	5,21782
282	0	COMB5	Combination	Max	195,665	-0,091	-0,349	0,0007849	-1,8125	11,9765	282-1	0
282	2,60891	COMB5	Combination	Max	195,849	2,297	-0,349	0,0007849	-0,9012	9,0985	282-1	2,60891
282	5,21782	COMB5	Combination	Max	196,033	4,686	-0,349	0,0007849	0,01	0,0109	282-1	5,21782
282	0	COMB5	Combination	Min	-233,593	-0,144	-0,402	-0,000487	-2,1059	11,725	282-1	0
282	2,60891	COMB5	Combination	Min	-233,409	2,245	-0,402	-0,000487	-1,058	8,9837	282-1	2,60891
282	5,21782	COMB5	Combination	Min	-233,225	4,634	-0,402	-0,000487	-0,01	-0,0109	282-1	5,21782
282	0	COMB6	Combination		-11,398	-0,108	-0,346	-0,0013	-1,8049	11,8983	282-1	0
282	2,60891	COMB6	Combination		-11,214	2,28	-0,346	-0,0013	-0,9024	9,0649	282-1	2,60891
282	5,21782	COMB6	Combination		-11,03	4,669	-0,346	-0,0013	-1,255E-15	8,914E-15	282-1	5,21782
283	0	COMB1	Combination		-46,437	-4,716	0,343	0,0003364	0	0	283-1	0
283	2,60891	COMB1	Combination		-46,621	-2,327	0,343	0,0003364	-0,8947	9,1875	283-1	2,60891
283	5,21782	COMB1	Combination		-46,805	0,061	0,343	0,0003364	-1,7894	12,1435	283-1	5,21782
283	0	COMB2	Combination		-19,786	-4,658	0,38	-0,0001307	0	0	283-1	0
283	2,60891	COMB2	Combination		-19,97	-2,27	0,38	-0,0001307	-0,9918	9,0371	283-1	2,60891
283	5,21782	COMB2	Combination		-20,154	0,119	0,38	-0,0001307	-1,9836	11,8427	283-1	5,21782
283	0	COMB3	Combination	Max	9,601	-4,58	0,383	-0,00007171	0	0	283-1	0
283	2,60891	COMB3	Combination	Max	9,417	-2,192	0,383	-0,00007171	-0,9218	9,263	283-1	2,60891
283	5,21782	COMB3	Combination	Max	9,233	0,197	0,383	-0,00007171	-1,8435	12,2945	283-1	5,21782
283	0	COMB3	Combination	Min	-42,45	-4,745	0,352	-0,00007171	0	0	283-1	0
283	2,60891	COMB3	Combination	Min	-42,634	-2,356	0,352	-0,00007171	-0,9996	8,833	283-1	2,60891
283	5,21782	COMB3	Combination	Min	-42,818	0,032	0,352	-0,00007171	-1,9992	11,4345	283-1	5,21782
283	0	COMB4	Combination	Max	-28,799	-4,641	0,364	0,0004155	0	0	283-1	0
283	2,60891	COMB4	Combination	Max	-28,983	-2,253	0,364	0,0004155	-0,8728	9,422	283-1	2,60891
283	5,21782	COMB4	Combination	Max	-29,167	0,136	0,364	0,0004155	-1,7457	12,6125	283-1	5,21782
283	0	COMB4	Combination	Min	-80,85	-4,806	0,334	0,0004155	0	0	283-1	0
283	2,60891	COMB4	Combination	Min	-81,034	-2,417	0,334	0,0004155	-0,9507	8,992	283-1	2,60891
283	5,21782	COMB4	Combination	Min	-81,218	-0,029	0,334	0,0004155	-1,9013	11,7525	283-1	5,21782
283	0	COMB5	Combination	Max	153,122	-4,55	0,391	0,0004994	0	0	283-1	0
283	2,60891	COMB5	Combination	Max	152,938	-2,161	0,391	0,0004994	-0,9386	9,3281	283-1	2,60891
283	5,21782	COMB5	Combination	Max	152,754	0,227	0,391	0,0004994	-1,8772	12,4247	283-1	5,21782
283	0	COMB5	Combination	Min	-190,284	-4,77	0,36	-0,0007927	0	0	283-1	0
283	2,60891	COMB5	Combination	Min	-190,468	-2,381	0,36	-0,0007927	-1,0206	8,7539	283-1	2,60891
283	5,21782	COMB5	Combination	Min	-190,652	0,007338	0,36	-0,0007927	-2,0412	11,2764	283-1	5,21782
283	0	COMB6	Combination		-11,02	-4,669	0,346	0,0013	0	0	283-1	0
283	2,60891	COMB6	Combination		-11,204	-2,28	0,346	0,0013	-0,9024	9,0648	283-1	2,60891
283	5,21782	COMB6	Combination		-11,388	0,108	0,346	0,0013	-1,8049	11,8982	283-1	5,21782
284	0	COMB1	Combination		-113,312	-0,031	-0,237	-0,0025	-1,2361	12,2885	284-1	0
284	2,60891	COMB1	Combination		-113,496	2,358	-0,237	-0,0025	-0,6191	9,2525	284-1	2,60891
284	5,21782	COMB1	Combination		-113,68	4,747	-0,237	-0,0025	-0,002	-0,015	284-1	5,21782
284	0	COMB2	Combination		-22,675	-0,075	-0,246	-0,0024	-1,282	12,0696	284-1	0
284	2,60891	COMB2	Combination		-22,859	2,313	-0,246	-0,0024	-0,641	9,1506	284-1	2,60891
284	5,21782	COMB2	Combination		-23,043	4,702	-0,246	-0,0024	-6,151E-16	-1,462E-15	284-1	5,21782
284	0	COMB3	Combination	Max	6,731	0,003521	-0,239	-0,0017	-1,2455	12,4818	284-1	0
284	2,60891	COMB3	Combination	Max	6,547	2,392	-0,239	-0,0017	-0,6227	9,3567	284-1	2,60891
284	5,21782	COMB3	Combination	Max	6,363	4,781	-0,239	-0,0017	-5,843E-16	-2,379E-15	284-1	5,21782
284	0	COMB3	Combination	Min	-45,337	-0,161	-0,271	-0,0017	-1,4103	11,6219	284-1	0
284	2,60891	COMB3	Combination	Min	-45,521	2,227	-0,271	-0,0017	-0,7052	8,9267	284-1	2,60891
284	5,21782	COMB3	Combination	Min	-45,705	4,616	-0,271	-0,0017	-5,843E-16	-2,379E-15	284-1	5,21782
284	0	COMB4	Combination	Max	-108,469	0,064	-0,206	-0,0026	-1,0767	12,7818	284-1	0
284	2,60891	COMB4	Combination	Max	-108,653	2,453	-0,206	-0,0026	-0,5396	9,4977	284-1	2,60891
284	5,21782	COMB4	Combination	Max	-108,837	4,842	-0,206	-0,0026	-0,0025	-0,018	284-1	5,21782
284	0	COMB4	Combination	Min	-160,537	-0,1	-0,238	-0,0026	-1,2416	11,9219	284-1	0
284	2,60891	COMB4	Combination	Min	-160,721	2,288	-0,238	-0,0026	-0,622	9,0677	284-1	2,60891
284	5,21782	COMB4	Combination	Min	-160,905	4,677	-0,238	-0,0026	-0,0025	-0,018	284-1	5,21782
284	0	COMB5	Combination	Max	64,383	0,023	-0,239	-0,0015	-1,2412	12,5866	284-1	0
284	2,60891	COMB5	Combination	Max	64,199	2,411	-0,239	-0,0015	-0,6165	9,4113	284-1	2,60891
284	5,21782	COMB5	Combination	Max	64,015	4,8	-0,239	-0,0015	0,0082	0,0045	284-1	5,21782
284	0	COMB5	Combination	Min	-107,32	-0,176	-0,26	-0,0031	-1,3669	11,5386	284-1	0
284	2,60891	COMB5	Combination	Min	-107,504	2,212	-0,26	-0,0031	-0,6876	8,8828	284-1	2,60891
284	5,21782	COMB5	Combination	Min	-107,688	4,601	-0,26	-0,0031	-0,0082	-0,0045	284-1	5,21782
284	0	COMB6	Combination		-13,905	-0,086	-0,279	-0,0009744	-1,4559	12,0157	284-1	0
284	2,60891	COMB6	Combination		-14,089	2,303	-0,279	-0,0009744	-0,7279	9,1236	284-1	2,60891
284	5,21782	COMB6	Combination		-14,273	4,691	-0,279	-0,0009744	-5,843E-16	-9,708E-16	284-1	5,21782
285	0	COMB1	Combination		13,647	-4,595	0,172	0,0008367	0	0	285-1	0
285	2,60569	COMB1	Combination		13,787	-2,206	0,172	0,0008367	-0,4479	8,8604	285-1	2,60569
285	5,21137	COMB1	Combination		13,927	0,182	0,172	0,0008367	-0,8959	11,497	285-1	5,21137
285	0	COMB2	Combination		-24,148	-4,739	0,165	0,0019	0	0	285-1	0
285	2,60569	COMB2	Combination		-24,007	-2,35	0,165	0,0019	-0,4291	9,2363	285-1	2,60569
285	5,21137	COMB2	Combination		-23,867	0,038	0,165	0,0019	-0,8582	12,2488	285-1	5,21137
285	0	COMB3	Combination	Max	10,212	-4,642	0,193	0,0014	0	0	285-1	0
285	2,60569	COMB3	Combination	Max	10,352	-2,253	0,193	0,0014	-0,4273	9,4695	285-1	2,60569

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
285	5,21137	COMB3	Combination	Max	10,492	0,136	0,193	0,0014	-0,8545	12,7152	285-1	5,21137
285	0	COMB3	Combination	Min	-50,117	-4,829	0,163	0,0014	0	0	285-1	0
285	2,60569	COMB3	Combination	Min	-49,977	-2,44	0,163	0,0014	-0,5022	8,9823	285-1	2,60569
285	5,21137	COMB3	Combination	Min	-49,837	-0,052	0,163	0,0014	-1,0045	11,7408	285-1	5,21137
285	0	COMB4	Combination	Max	48,612	-4,475	0,175	0,000739	0	0	285-1	0
285	2,60569	COMB4	Combination	Max	48,752	-2,087	0,175	0,000739	-0,3784	9,0359	285-1	2,60569
285	5,21137	COMB4	Combination	Max	48,892	0,302	0,175	0,000739	-0,7568	11,848	285-1	5,21137
285	0	COMB4	Combination	Min	-11,717	-4,662	0,145	0,000739	0	0	285-1	0
285	2,60569	COMB4	Combination	Min	-11,577	-2,274	0,145	0,000739	-0,4534	8,5487	285-1	2,60569
285	5,21137	COMB4	Combination	Min	-11,437	0,115	0,145	0,000739	-0,9068	10,8736	285-1	5,21137
285	0	COMB5	Combination	Max	-22,908	-3,601	0,248	0,0026	0	0	285-1	0
285	2,60569	COMB5	Combination	Max	-22,767	-1,212	0,248	0,0026	-0,2368	12,1961	285-1	2,60569
285	5,21137	COMB5	Combination	Max	-22,627	1,176	0,248	0,0026	-0,4736	18,1684	285-1	5,21137
285	0	COMB5	Combination	Min	-22,908	-5,875	0,091	0,0011	0	0	285-1	0
285	2,60569	COMB5	Combination	Min	-22,768	-3,486	0,091	0,0011	-0,6464	6,2704	285-1	2,60569
285	5,21137	COMB5	Combination	Min	-22,628	-1,098	0,091	0,0011	-1,2929	6,317	285-1	5,21137
285	0	COMB6	Combination		-15,662	-4,731	0,199	0,0004186	0	0	285-1	0
285	2,60569	COMB6	Combination		-15,522	-2,342	0,199	0,0004186	-0,5185	9,2148	285-1	2,60569
285	5,21137	COMB6	Combination		-15,381	0,046	0,199	0,0004186	-1,0371	12,2059	285-1	5,21137
286	0	COMB1	Combination		15,87	-0,209	-0,286	0,000546	-1,5018	11,3632	286-1	0
286	2,60569	COMB1	Combination		16,01	2,18	-0,286	0,000546	-0,7556	8,7955	286-1	2,60569
286	5,21137	COMB1	Combination		16,151	4,568	-0,286	0,000546	-0,0095	0,0039	286-1	5,21137
286	0	COMB2	Combination		-21,913	-0,077	-0,32	-0,0002964	-1,667	12,0483	286-1	0
286	2,60569	COMB2	Combination		-21,773	2,312	-0,32	-0,0002964	-0,8335	9,136	286-1	2,60569
286	5,21137	COMB2	Combination		-21,632	4,7	-0,32	-0,0002964	-1,527E-16	5,272E-15	286-1	5,21137
286	0	COMB3	Combination	Max	12,429	0,021	-0,288	-0,000159	-1,5062	12,5593	286-1	0
286	2,60569	COMB3	Combination	Max	12,57	2,41	-0,288	-0,000159	-0,7531	9,3915	286-1	2,60569
286	5,21137	COMB3	Combination	Max	12,71	4,798	-0,288	-0,000159	-2,609E-16	7,341E-15	286-1	5,21137
286	0	COMB3	Combination	Min	-47,885	-0,166	-0,318	-0,000159	-1,6548	11,5846	286-1	0
286	2,60569	COMB3	Combination	Min	-47,745	2,223	-0,318	-0,000159	-0,8274	8,9042	286-1	2,60569
286	5,21137	COMB3	Combination	Min	-47,605	4,611	-0,318	-0,000159	-2,609E-16	7,341E-15	286-1	5,21137
286	0	COMB4	Combination	Max	50,829	-0,145	-0,279	0,0006847	-1,4687	11,6968	286-1	0
286	2,60569	COMB4	Combination	Max	50,97	2,244	-0,279	0,0006847	-0,74	8,9626	286-1	2,60569
286	5,21137	COMB4	Combination	Max	51,11	4,632	-0,279	0,0006847	-0,0114	0,0047	286-1	5,21137
286	0	COMB4	Combination	Min	-9,485	-0,332	-0,308	0,0006847	-1,6173	10,7221	286-1	0
286	2,60569	COMB4	Combination	Min	-9,345	2,056	-0,308	0,0006847	-0,8143	8,4753	286-1	2,60569
286	5,21137	COMB4	Combination	Min	-9,205	4,445	-0,308	0,0006847	-0,0114	0,0047	286-1	5,21137
286	0	COMB5	Combination	Max	22,252	1,062	-0,241	0,000395	-1,2422	17,9864	286-1	0
286	2,60569	COMB5	Combination	Max	22,392	3,45	-0,241	0,000395	-0,6131	12,1081	286-1	2,60569
286	5,21137	COMB5	Combination	Max	22,532	5,839	-0,241	0,000395	0,0159	0,0059	286-1	5,21137
286	0	COMB5	Combination	Min	-63,6	-1,212	-0,388	-0,0009156	-2,0387	6,1231	286-1	0
286	2,60569	COMB5	Combination	Min	-63,46	1,176	-0,388	-0,0009156	-1,0273	6,1705	286-1	2,60569
286	5,21137	COMB5	Combination	Min	-63,319	3,565	-0,388	-0,0009156	-0,0159	-0,0059	286-1	5,21137
286	0	COMB6	Combination		-13,431	-0,068	-0,285	-0,0015	-1,4834	12,0922	286-1	0
286	2,60569	COMB6	Combination		-13,29	2,32	-0,285	-0,0015	-0,7417	9,158	286-1	2,60569
286	5,21137	COMB6	Combination		-13,15	4,709	-0,285	-0,0015	-1,082E-16	2,93E-15	286-1	5,21137
287	0	COMB1	Combination		-47,766	-4,623	0,286	0,0006249	0	0	287-1	0
287	2,60569	COMB1	Combination		-47,906	-2,234	0,286	0,0006249	-0,7461	8,9334	287-1	2,60569
287	5,21137	COMB1	Combination		-48,047	0,154	0,286	0,0006249	-1,4922	11,6431	287-1	5,21137
287	0	COMB2	Combination		-21,618	-4,7	0,32	0,0002991	0	0	287-1	0
287	2,60569	COMB2	Combination		-21,759	-2,312	0,32	0,0002991	-0,8335	9,1359	287-1	2,60569
287	5,21137	COMB2	Combination		-21,899	0,077	0,32	0,0002991	-1,667	12,0481	287-1	5,21137
287	0	COMB3	Combination	Max	12,718	-4,611	0,318	0,0001609	0	0	287-1	0
287	2,60569	COMB3	Combination	Max	12,578	-2,223	0,318	0,0001609	-0,7531	9,3915	287-1	2,60569
287	5,21137	COMB3	Combination	Max	12,438	0,166	0,318	0,0001609	-1,5062	12,5592	287-1	5,21137
287	0	COMB3	Combination	Min	-47,597	-4,798	0,288	0,0001609	0	0	287-1	0
287	2,60569	COMB3	Combination	Min	-47,737	-2,41	0,288	0,0001609	-0,8274	8,9041	287-1	2,60569
287	5,21137	COMB3	Combination	Min	-47,877	-0,021	0,288	0,0001609	-1,6547	11,5844	287-1	5,21137
287	0	COMB4	Combination	Max	-25,682	-4,51	0,308	0,0007155	0	0	287-1	0
287	2,60569	COMB4	Combination	Max	-25,822	-2,122	0,308	0,0007155	-0,7287	9,1289	287-1	2,60569
287	5,21137	COMB4	Combination	Max	-25,962	0,267	0,308	0,0007155	-1,4573	12,034	287-1	5,21137
287	0	COMB4	Combination	Min	-85,997	-4,698	0,279	0,0007155	0	0	287-1	0
287	2,60569	COMB4	Combination	Min	-86,137	-2,309	0,279	0,0007155	-0,8029	8,6415	287-1	2,60569
287	5,21137	COMB4	Combination	Min	-86,277	0,079	0,279	0,0007155	-1,6059	11,0592	287-1	5,21137
287	0	COMB5	Combination	Max	108,397	-3,641	0,383	0,000992	0	0	287-1	0
287	2,60569	COMB5	Combination	Max	108,257	-1,252	0,383	0,000992	-0,6427	11,9041	287-1	2,60569
287	5,21137	COMB5	Combination	Max	108,116	1,137	0,383	0,000992	-1,2855	17,5843	287-1	5,21137
287	0	COMB5	Combination	Min	-149,158	-5,763	0,247	-0,0004662	0	0	287-1	0
287	2,60569	COMB5	Combination	Min	-149,298	-3,374	0,247	-0,0004662	-0,9977	6,3743	287-1	2,60569
287	5,21137	COMB5	Combination	Min	-149,439	-0,986	0,247	-0,0004662	-1,9955	6,5248	287-1	5,21137
287	0	COMB6	Combination		-13,141	-4,709	0,285	0,0015	0	0	287-1	0
287	2,60569	COMB6	Combination		-13,282	-2,32	0,285	0,0015	-0,7417	9,158	287-1	2,60569
287	5,21137	COMB6	Combination		-13,422	0,068	0,285	0,0015	-1,4834	12,0921	287-1	5,21137
288	0	COMB1	Combination		-113,989	-0,134	-0,176	-0,0022	-0,9303	11,7498	288-1	0
288	2,60569	COMB1	Combination		-114,13	2,255	-0,176	-0,0022	-0,4723	8,9865	288-1	2,60569
288	5,21137	COMB1	Combination		-114,27	4,643	-0,176	-0,0022	-0,0142	-0,0005409	288-1	5,21137
288	0	COMB2	Combination		-23,853	-0,038	-0,165	-0,0019	-0,8582	12,2486	288-1	0
288	2,60569	COMB2	Combination		-23,993	2,35	-0,165	-0,0019	-0,4291	9,2362	288-1	2,60569
288	5,21137	COMB2	Combination		-24,134	4,739	-0,165	-0,0019	1,135E-16	8,039E-15	288-1	5,21137
288	0	COMB3	Combination	Max	10,5	0,052	-0,163	-0,0014	-0,8545	12,7151	288-1	0
288	2,60569	COMB3	Combination	Max	10,36	2,44	-0,163	-0,0014	-0,4273	9,4694	288-1	2,60569
288	5,21137	COMB3	Combination	Max	10,22	4,829	-0,163	-0,0014	1,305E-16	7,294E-15	288-1	5,21137
288	0	COMB3	Combination	Min	-49,828	-0,136	-0,193	-0,0014	-1,0045	11,7407	288-1	0
288	2,60569	COMB3	Combination	Min	-49,969	2,253	-0,193	-0,0014	-0,5022	8,9823	288-1	2,60569
288	5,21137	COMB3	Combination	Min	-50,109	4,641	-0,193	-0,0014	1,305E-16	7,294E-15	288-1	5,21137
288	0	COMB4	Combination	Max	-104,7	-0,056	-0,149	-0,0023	-0,7983	12,1526	288-1	0
288	2,60569	COMB4	Combination	Max	-104,84	2,332	-0,149	-0,0023	-0,4077	9,1879	288-1	2,60569
288	5,21137	COMB4	Combination	Max	-104,98	4,721	-0,149	-0,0023	-0,017	-0,000649	288-1	5,21137
288	0	COMB4	Combination	Min	-165,028	-0,243	-0,179	-0,0023	-0,9482	11,1782	288-1	0
288	2,60569	COMB4	Combination	Min	-165,169	2,145	-0,179	-0,0023	-0,4826	8,7007	288-1	2,60569
288	5,21137	COMB4	Combination	Min	-165,309	4,534	-0,179	-0,0023	-0,017	-0,000649	288-1	5,21137
288	0	COMB5	Combination	Max	63,237	1,03	-0,086	-0,0009937	-0,464	17,8178	288-1	0
288	2,60569	COMB5	Combination	Max	63,097	3,418	-0,086	-0,0009937	-0,2409	12,0231	288-1	2,60569
288	5,21137	COMB5	Combination	Max	62,957	5,807	-0,086	-0,0009937	0,0177	0,0046	288-1	5,21137
288	0	COMB5	Combination	Min	-108,466	-1,108	-0,253	-0,0027	-1,3024	6,6672	288-1	0
288	2,60569	COMB5	Combination	Min	-108,606	1,28	-0,253	-0,0027	-0,6424	6,4432	288-1	2,60569
288	5,21137	COMB5	Combination	Min	-108,747	3,669	-0,253	-0,0027	-0,0177	-0,0046	288-1	5,21137
288	0	COMB6	Combination		-15,373	-0,046	-0,199	-0,0004197	-1,0371	12,2058	288-1	0
288	2,60569	COMB6	Combination		-15,513	2,342	-0,199	-0,0004197	-0,5185	9,2148	288-1	2,60569
288	5,21137	COMB6	Combination		-15,653	4,731	-0,199	-0,0004197	-2,096E-16	2,902E-15	288-1	5,21137
289	0	COMB1	Combination		12,602	-4,886	0,124	0,0005183	0	0	289-1	0
289	2,60343	COMB1	Combination		12,701	-2,497	0,124	0,0005183	-0,3229	9,6111	289-1	2,60343
289	5,20685	COMB1	Combination		12,8	-0,109	0,124	0,0005183	-0,6457	13,0038	289-1	5,20685
289	0	COMB2	Combination		-26,288	-4,764	0,084	0,0015	0	0	289-1	0
289	2,60343	COMB2	Combination		-26,19	-2,375	0,084	0,0015	-0,2194	9,2934	289-1	2,60343
289	5,20685	COMB2	Combination		-26,091	0,013	0,084	0,0015	-0,4388	12,3683	289-1	5,20685
289	0	COMB3	Combination	Max	13,921	-4,646	0,117	0,0011	0	0	289-1	0
289	2,60343	COMB3	Combination	Max	14,02	-2,257	0,117	0,0011	-0,2274	9,5818	289-1	2,60343
289	5,20685	COMB3	Combination	Max	14,118	0,131	0,117	0,0011	-0,4548	12,9452	289-1	5,20685
289	0	COMB3	Combination	Min	-56,894	-4,875	0,087	0,0011	0	0	289-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
289	2,60343	COMB3	Combination	Min	-56,795	-2,486	0,087	0,0011	-0,3021	8,9861	289-1	2,60343
289	5,20685	COMB3	Combination	Min	-56,697	-0,098	0,087	0,0011	-0,6041	11,7538	289-1	5,20685
289	0	COMB4	Combination	Max	52,321	-4,798	0,131	0,0004138	0	0	289-1	0
289	2,60343	COMB4	Combination	Max	52,42	-2,41	0,131	0,0004138	-0,264	9,9784	289-1	2,60343
289	5,20685	COMB4	Combination	Max	52,518	-0,021	0,131	0,0004138	-0,528	13,7385	289-1	5,20685
289	0	COMB4	Combination	Min	-18,494	-5,027	0,101	0,0004138	0	0	289-1	0
289	2,60343	COMB4	Combination	Min	-18,395	-2,639	0,101	0,0004138	-0,3387	9,3827	289-1	2,60343
289	5,20685	COMB4	Combination	Min	-18,297	-0,25	0,101	0,0004138	-0,6773	12,547	289-1	5,20685
289	0	COMB5	Combination	Max	18,007	-4,582	0,111	0,0023	0	0	289-1	0
289	2,60343	COMB5	Combination	Max	18,105	-2,194	0,111	0,0023	-0,1789	9,7615	289-1	2,60343
289	5,20685	COMB5	Combination	Max	18,204	0,195	0,111	0,0023	-0,3577	13,3047	289-1	5,20685
289	0	COMB5	Combination	Min	-67,845	-4,944	0,069	0,0005897	0	0	289-1	0
289	2,60343	COMB5	Combination	Min	-67,746	-2,555	0,069	0,0005897	-0,288	8,8202	289-1	2,60343
289	5,20685	COMB5	Combination	Min	-67,647	-0,167	0,069	0,0005897	-0,576	11,4221	289-1	5,20685
289	0	COMB6	Combination		-17,405	-4,758	0,121	-0,00004809	0	0	289-1	0
289	2,60343	COMB6	Combination		-17,306	-2,369	0,121	-0,00004809	-0,3141	9,2769	289-1	2,60343
289	5,20685	COMB6	Combination		-17,208	0,019	0,121	-0,00004809	-0,6282	12,3355	289-1	5,20685
290	0	COMB1	Combination		-17,82	0,088	-0,245	0,0002962	-1,2573	12,8834	290-1	0
290	2,60343	COMB1	Combination		-17,722	2,477	-0,245	0,0002962	-0,6192	9,5446	290-1	2,60343
290	5,20685	COMB1	Combination		-17,623	4,865	-0,245	0,0002962	0,0189	-0,0126	290-1	5,20685
290	0	COMB2	Combination		-24,701	-0,044	-0,26	-0,0008145	-1,3537	12,2062	290-1	0
290	2,60343	COMB2	Combination		-24,603	2,344	-0,26	-0,0008145	-0,6768	9,2123	290-1	2,60343
290	5,20685	COMB2	Combination		-24,504	4,733	-0,26	-0,0008145	8,396E-17	5,579E-15	290-1	5,20685
290	0	COMB3	Combination	Max	15,493	0,074	-0,225	-0,0004052	-1,1743	12,8226	290-1	0
290	2,60343	COMB3	Combination	Max	15,592	2,463	-0,225	-0,0004052	-0,5872	9,5205	290-1	2,60343
290	5,20685	COMB3	Combination	Max	15,691	4,851	-0,225	-0,0004052	1,305E-16	7,954E-15	290-1	5,20685
290	0	COMB3	Combination	Min	-55,31	-0,155	-0,253	-0,0004052	-1,3162	11,6312	290-1	0
290	2,60343	COMB3	Combination	Min	-55,211	2,234	-0,253	-0,0004052	-0,6581	8,9248	290-1	2,60343
290	5,20685	COMB3	Combination	Min	-55,112	4,622	-0,253	-0,0004052	1,305E-16	7,954E-15	290-1	5,20685
290	0	COMB4	Combination	Max	15,493	0,226	-0,243	0,0004345	-1,2493	13,6007	290-1	0
290	2,60343	COMB4	Combination	Max	15,592	2,615	-0,243	0,0004345	-0,6133	9,902	290-1	2,60343
290	5,20685	COMB4	Combination	Max	15,691	5,003	-0,243	0,0004345	0,0226	-0,0151	290-1	5,20685
290	0	COMB4	Combination	Min	-55,31	-0,002505	-0,272	0,0004345	-1,3912	12,4093	290-1	0
290	2,60343	COMB4	Combination	Min	-55,211	2,386	-0,272	0,0004345	-0,6843	9,3063	290-1	2,60343
290	5,20685	COMB4	Combination	Min	-55,112	4,775	-0,272	0,0004345	0,0226	-0,0151	290-1	5,20685
290	0	COMB5	Combination	Max	-23,332	0,132	-0,234	-0,00005732	-1,2413	13,1439	290-1	0
290	2,60343	COMB5	Combination	Max	-23,233	2,521	-0,234	-0,00005732	-0,6333	9,6905	290-1	2,60343
290	5,20685	COMB5	Combination	Max	-23,135	4,909	-0,234	-0,00005732	0,0253	0,0187	290-1	5,20685
290	0	COMB5	Combination	Min	-23,333	-0,219	-0,275	-0,0014	-1,409	11,2785	290-1	0
290	2,60343	COMB5	Combination	Min	-23,234	2,17	-0,275	-0,0014	-0,6918	8,7391	290-1	2,60343
290	5,20685	COMB5	Combination	Min	-23,135	4,558	-0,275	-0,0014	-0,0253	-0,0187	290-1	5,20685
290	0	COMB6	Combination		-15,821	-0,038	-0,223	-0,0018	-1,1602	12,2396	290-1	0
290	2,60343	COMB6	Combination		-15,722	2,351	-0,223	-0,0018	-0,5801	9,229	290-1	2,60343
290	5,20685	COMB6	Combination		-15,623	4,739	-0,223	-0,0018	3,317E-16	9,714E-15	290-1	5,20685
291	0	COMB1	Combination		-17,54	-4,869	0,241	0,0008776	0	0	291-1	0
291	2,60343	COMB1	Combination		-17,639	-2,48	0,241	0,0008776	-0,6279	9,5668	291-1	2,60343
291	5,20685	COMB1	Combination		-17,737	-0,092	0,241	0,0008776	-1,2557	12,9151	291-1	5,20685
291	0	COMB2	Combination		-24,492	-4,733	0,26	0,0008174	0	0	291-1	0
291	2,60343	COMB2	Combination		-24,591	-2,344	0,26	0,0008174	-0,6768	9,2122	291-1	2,60343
291	5,20685	COMB2	Combination		-24,689	0,044	0,26	0,0008174	-1,3537	12,206	291-1	5,20685
291	0	COMB3	Combination	Max	15,697	-4,622	0,253	0,0004074	0	0	291-1	0
291	2,60343	COMB3	Combination	Max	15,598	-2,234	0,253	0,0004074	-0,5872	9,5204	291-1	2,60343
291	5,20685	COMB3	Combination	Max	15,499	0,155	0,253	0,0004074	-1,1743	12,8225	291-1	5,20685
291	0	COMB3	Combination	Min	-55,106	-4,851	0,225	0,0004074	0	0	291-1	0
291	2,60343	COMB3	Combination	Min	-55,205	-2,463	0,225	0,0004074	-0,6581	8,9248	291-1	2,60343
291	5,20685	COMB3	Combination	Min	-55,304	-0,074	0,225	0,0004074	-1,3162	11,6311	291-1	5,20685
291	0	COMB4	Combination	Max	15,697	-4,779	0,267	0,0009698	0	0	291-1	0
291	2,60343	COMB4	Combination	Max	15,598	-2,391	0,267	0,0009698	-0,6238	9,9292	291-1	2,60343
291	5,20685	COMB4	Combination	Max	15,499	-0,002166	0,267	0,0009698	-1,2475	13,6401	291-1	5,20685
291	0	COMB4	Combination	Min	-55,106	-5,008	0,239	0,0009698	0	0	291-1	0
291	2,60343	COMB4	Combination	Min	-55,205	-2,62	0,239	0,0009698	-0,6947	9,3336	291-1	2,60343
291	5,20685	COMB4	Combination	Min	-55,304	-0,231	0,239	0,0009698	-1,3894	12,4488	291-1	5,20685
291	0	COMB5	Combination	Max	62,728	-4,54	0,281	0,0014	0	0	291-1	0
291	2,60343	COMB5	Combination	Max	62,629	-2,151	0,281	0,0014	-0,5944	9,7195	291-1	2,60343
291	5,20685	COMB5	Combination	Max	62,53	0,237	0,281	0,0014	-1,1887	13,2205	291-1	5,20685
291	0	COMB5	Combination	Min	-108,976	-4,928	0,228	0,00006125	0	0	291-1	0
291	2,60343	COMB5	Combination	Min	-109,074	-2,539	0,228	0,00006125	-0,7308	8,71	291-1	2,60343
291	5,20685	COMB5	Combination	Min	-109,173	-0,151	0,228	0,00006125	-1,4616	11,2015	291-1	5,20685
291	0	COMB6	Combination		-15,617	-4,739	0,223	0,0018	0	0	291-1	0
291	2,60343	COMB6	Combination		-15,715	-2,351	0,223	0,0018	-0,5801	9,229	291-1	2,60343
291	5,20685	COMB6	Combination		-15,814	0,038	0,223	0,0018	-1,1602	12,2395	291-1	5,20685
292	0	COMB1	Combination		-51,117	0,116	-0,124	-0,0019	-0,6315	13,0368	292-1	0
292	2,60343	COMB1	Combination		-51,216	2,505	-0,124	-0,0019	-0,3087	9,6244	292-1	2,60343
292	5,20685	COMB1	Combination		-51,314	4,894	-0,124	-0,0019	0,0141	-0,0064	292-1	5,20685
292	0	COMB2	Combination		-26,079	-0,013	-0,084	-0,0015	-0,4388	12,3681	292-1	0
292	2,60343	COMB2	Combination		-26,178	2,375	-0,084	-0,0015	-0,2194	9,2933	292-1	2,60343
292	5,20685	COMB2	Combination		-26,277	4,764	-0,084	-0,0015	-1,076E-17	-1,296E-15	292-1	5,20685
292	0	COMB3	Combination	Max	14,125	0,098	-0,087	-0,0011	-0,4547	12,9452	292-1	0
292	2,60343	COMB3	Combination	Max	14,026	2,486	-0,087	-0,0011	-0,2274	9,5818	292-1	2,60343
292	5,20685	COMB3	Combination	Max	13,927	4,875	-0,087	-0,0011	0	-4,668E-15	292-1	5,20685
292	0	COMB3	Combination	Min	-56,69	-0,131	-0,117	-0,0011	-0,6041	11,7537	292-1	0
292	2,60343	COMB3	Combination	Min	-56,789	2,257	-0,117	-0,0011	-0,3021	8,9861	292-1	2,60343
292	5,20685	COMB3	Combination	Min	-56,888	4,646	-0,117	-0,0011	0	-4,668E-15	292-1	5,20685
292	0	COMB4	Combination	Max	-24,275	0,259	-0,101	-0,002	-0,511	13,7795	292-1	0
292	2,60343	COMB4	Combination	Max	-24,374	2,648	-0,101	-0,002	-0,247	9,9951	292-1	2,60343
292	5,20685	COMB4	Combination	Max	-24,473	5,037	-0,101	-0,002	0,017	-0,0077	292-1	5,20685
292	0	COMB4	Combination	Min	-95,09	0,031	-0,131	-0,002	-0,6604	12,5881	292-1	0
292	2,60343	COMB4	Combination	Min	-95,189	2,419	-0,131	-0,002	-0,3217	9,3994	292-1	2,60343
292	5,20685	COMB4	Combination	Min	-95,288	4,808	-0,131	-0,002	0,017	-0,0077	292-1	5,20685
292	0	COMB5	Combination	Max	61,141	0,182	-0,063	-0,0006253	-0,2992	13,3903	292-1	0
292	2,60343	COMB5	Combination	Max	61,042	2,571	-0,063	-0,0006253	-0,1339	9,8063	292-1	2,60343
292	5,20685	COMB5	Combination	Max	60,943	4,959	-0,063	-0,0006253	0,0313	0,0039	292-1	5,20685
292	0	COMB5	Combination	Min	-110,562	-0,211	-0,116	-0,0023	-0,6345	11,3362	292-1	0
292	2,60343	COMB5	Combination	Min	-110,661	2,178	-0,116	-0,0023	-0,3329	8,7753	292-1	2,60343
292	5,20685	COMB5	Combination	Min	-110,76	4,566	-0,116	-0,0023	-0,0313	-0,0039	292-1	5,20685
292	0	COMB6	Combination		-17,201	-0,019	-0,121	0,00004689	-0,6282	12,3354	292-1	0
292	2,60343	COMB6	Combination		-17,299	2,369	-0,121	0,00004689	-0,3141	9,2769	292-1	2,60343
292	5,20685	COMB6	Combination		-17,398	4,758	-0,121	0,00004689	-5,065E-16	-2,917E-15	292-1	5,20685
293	0	COMB1	Combination		44,475	-4,799	0,073	0,0001773	0	0	293-1	0
293	2,60199	COMB1	Combination		44,534	-2,41	0,073	0,0001773	-0,1891	9,3792	293-1	2,60199
293	5,20398	COMB1	Combination		44,592	-0,022	0,073	0,0001773	-0,3781	12,5434	293-1	5,20398
293	0	COMB2	Combination		-27,284	-4,777	0,009046	0,0008984	0	0	293-1	0
293	2,60199	COMB2	Combination		-27,225	-2,388	0,009046	0,0008984	-0,0235	9,322	293-1	2,60199
293	5,20398	COMB2	Combination		-27,167	0,0001656	0,009046	0,0008984	-0,0471	12,4291	293-1	5,20398
293	0	COMB3	Combination	Max	18,141	-4,649	0,044	0,0006941	0	0	293-1	0
293	2,60199	COMB3	Combination	Max	18,199	-2,261	0,044	0,0006941	-0,0468	9,6388	293-1	2,60199
293	5,20398	COMB3	Combination	Max	18,258	0,128	0,044	0,0006941	-0,0936	13,0626	293-1	5,20398
293	0	COMB3	Combination	Min	-60,141	-4,899	0,018	0,0006941	0	0	293-1	0
293	2,60199	COMB3	Combination	Min	-60,082	-2,51	0,018	0,0006941	-0,1132	8,99	293-1	2,60199
293	5,20398	COMB3	Combination	Min	-60,024	-0,122	0,018	0,0006941	-0,2265	11,7651	293-1	5,20398

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
293	0	COMB4	Combination	Max	94,941	-4,68	0,081	0,00007651	0	0	293-1	0
293	2,60199	COMB4	Combination	Max	94,999	-2,291	0,081	0,00007651	-0,1444	9,7181	293-1	2,60199
293	5,20398	COMB4	Combination	Max	95,058	0,097	0,081	0,00007651	-0,2887	13,2212	293-1	5,20398
293	0	COMB4	Combination	Min	16,659	-4,929	0,055	0,00007651	0	0	293-1	0
293	2,60199	COMB4	Combination	Min	16,718	-2,541	0,055	0,00007651	-0,2108	9,0693	293-1	2,60199
293	5,20398	COMB4	Combination	Min	16,776	-0,152	0,055	0,00007651	-0,4216	11,9236	293-1	5,20398
293	0	COMB5	Combination	Max	102,884	-4,758	0,046	0,0017	0	0	293-1	0
293	2,60199	COMB5	Combination	Max	102,943	-2,369	0,046	0,0017	0,0438	9,3682	293-1	2,60199
293	5,20398	COMB5	Combination	Max	103,001	0,019	0,046	0,0017	0,0876	12,5214	293-1	5,20398
293	0	COMB5	Combination	Min	-154,671	-4,795	-0,017	0,00005347	0	0	293-1	0
293	2,60199	COMB5	Combination	Min	-154,612	-2,406	-0,017	0,00005347	-0,1198	9,2728	293-1	2,60199
293	5,20398	COMB5	Combination	Min	-154,553	-0,018	-0,017	0,00005347	-0,2397	12,3306	293-1	5,20398
293	0	COMB6	Combination		-18,071	-4,773	0,047	-0,0005666	0	0	293-1	0
293	2,60199	COMB6	Combination		-18,012	-2,384	0,047	-0,0005666	-0,1226	9,3116	293-1	2,60199
293	5,20398	COMB6	Combination		-17,953	0,004183	0,047	-0,0005666	-0,2451	12,4081	293-1	5,20398
294	0	COMB1	Combination		-82,583	0,005979	-0,198	0,0002577	-1,0353	12,4691	294-1	0
294	2,60199	COMB1	Combination		-82,524	2,395	-0,198	0,0002577	-0,5199	9,3461	294-1	2,60199
294	5,20398	COMB1	Combination		-82,465	4,783	-0,198	0,0002577	-0,0045	0,0081	294-1	5,20398
294	0	COMB2	Combination		-26,335	-0,02	-0,197	-0,0009522	-1,025	12,3245	294-1	0
294	2,60199	COMB2	Combination		-26,276	2,368	-0,197	-0,0009522	-0,5125	9,2697	294-1	2,60199
294	5,20398	COMB2	Combination		-26,217	4,757	-0,197	-0,0009522	3,192E-17	-1,081E-14	294-1	5,20398
294	0	COMB3	Combination	Max	19,081	0,107	-0,16	-0,0003779	-0,8368	12,9888	294-1	0
294	2,60199	COMB3	Combination	Max	19,139	2,496	-0,16	-0,0003779	-0,4184	9,6019	294-1	2,60199
294	5,20398	COMB3	Combination	Max	19,198	4,884	-0,16	-0,0003779	1,027E-16	-1,261E-14	294-1	5,20398
294	0	COMB3	Combination	Min	-59,194	-0,142	-0,186	-0,0003779	-0,9677	11,6913	294-1	0
294	2,60199	COMB3	Combination	Min	-59,135	2,247	-0,186	-0,0003779	-0,4839	8,9532	294-1	2,60199
294	5,20398	COMB3	Combination	Min	-59,076	4,635	-0,186	-0,0003779	1,027E-16	-1,261E-14	294-1	5,20398
294	0	COMB4	Combination	Max	-57,719	0,134	-0,202	0,0003833	-1,0618	13,1388	294-1	0
294	2,60199	COMB4	Combination	Max	-57,661	2,523	-0,202	0,0003833	-0,5336	9,6818	294-1	2,60199
294	5,20398	COMB4	Combination	Max	-57,602	4,911	-0,202	0,0003833	-0,0055	0,0097	294-1	5,20398
294	0	COMB4	Combination	Min	-135,994	-0,115	-0,228	0,0003833	-1,1927	11,8413	294-1	0
294	2,60199	COMB4	Combination	Min	-135,935	2,274	-0,228	0,0003833	-0,5991	9,033	294-1	2,60199
294	5,20398	COMB4	Combination	Min	-135,876	4,662	-0,228	0,0003833	-0,0055	0,0097	294-1	5,20398
294	0	COMB5	Combination	Max	17,982	-0,002644	-0,17	-0,0002742	-0,87	12,4114	294-1	0
294	2,60199	COMB5	Combination	Max	18,04	2,386	-0,17	-0,0002742	-0,4266	9,3108	294-1	2,60199
294	5,20398	COMB5	Combination	Max	18,099	4,774	-0,17	-0,0002742	0,0167	0,0048	294-1	5,20398
294	0	COMB5	Combination	Min	-67,87	-0,037	-0,212	-0,0015	-1,1215	12,2437	294-1	0
294	2,60199	COMB5	Combination	Min	-67,811	2,352	-0,212	-0,0015	-0,5691	9,2317	294-1	2,60199
294	5,20398	COMB5	Combination	Min	-67,753	4,74	-0,212	-0,0015	-0,0167	-0,0048	294-1	5,20398
294	0	COMB6	Combination		-17,121	-0,016	-0,159	-0,0018	-0,8268	12,3453	294-1	0
294	2,60199	COMB6	Combination		-17,062	2,372	-0,159	-0,0018	-0,4134	9,2801	294-1	2,60199
294	5,20398	COMB6	Combination		-17,004	4,761	-0,159	-0,0018	-7,057E-16	-1,171E-14	294-1	5,20398
295	0	COMB1	Combination		-18,387	-4,737	0,198	0,0008518	0	0	295-1	0
295	2,60199	COMB1	Combination		-18,445	-2,348	0,198	0,0008518	-0,5154	9,218	295-1	2,60199
295	5,20398	COMB1	Combination		-18,504	0,04	0,198	0,0008518	-1,0308	12,221	295-1	5,20398
295	0	COMB2	Combination		-26,208	-4,757	0,197	0,0009554	0	0	295-1	0
295	2,60199	COMB2	Combination		-26,266	-2,368	0,197	0,0009554	-0,5125	9,2696	295-1	2,60199
295	5,20398	COMB2	Combination		-26,325	0,02	0,197	0,0009554	-1,025	12,3243	295-1	5,20398
295	0	COMB3	Combination	Max	19,202	-4,635	0,186	0,0003802	0	0	295-1	0
295	2,60199	COMB3	Combination	Max	19,143	-2,247	0,186	0,0003802	-0,4184	9,6019	295-1	2,60199
295	5,20398	COMB3	Combination	Max	19,084	0,142	0,186	0,0003802	-0,8368	12,9888	295-1	5,20398
295	0	COMB3	Combination	Min	-59,072	-4,884	0,16	0,0003802	0	0	295-1	0
295	2,60199	COMB3	Combination	Min	-59,131	-2,496	0,16	0,0003802	-0,4839	8,9531	295-1	2,60199
295	5,20398	COMB3	Combination	Min	-59,189	-0,107	0,16	0,0003802	-0,9677	11,6913	295-1	5,20398
295	0	COMB4	Combination	Max	19,202	-4,607	0,228	0,0009445	0	0	295-1	0
295	2,60199	COMB4	Combination	Max	19,143	-2,218	0,228	0,0009445	-0,5282	9,5287	295-1	2,60199
295	5,20398	COMB4	Combination	Max	19,084	0,17	0,228	0,0009445	-1,0563	12,8424	295-1	5,20398
295	0	COMB4	Combination	Min	-59,072	-4,856	0,202	0,0009445	0	0	295-1	0
295	2,60199	COMB4	Combination	Min	-59,131	-2,468	0,202	0,0009445	-0,5936	8,8799	295-1	2,60199
295	5,20398	COMB4	Combination	Min	-59,189	-0,079	0,202	0,0009445	-1,1873	11,5449	295-1	5,20398
295	0	COMB5	Combination	Max	-24,818	-4,71	0,197	0,0016	0	0	295-1	0
295	2,60199	COMB5	Combination	Max	-24,877	-2,322	0,197	0,0016	-0,4842	9,3939	295-1	2,60199
295	5,20398	COMB5	Combination	Max	-24,935	0,067	0,197	0,0016	-0,9684	12,5728	295-1	5,20398
295	0	COMB5	Combination	Min	-24,819	-4,805	0,186	0,0002196	0	0	295-1	0
295	2,60199	COMB5	Combination	Min	-24,878	-2,416	0,186	0,0002196	-0,5115	9,1485	295-1	2,60199
295	5,20398	COMB5	Combination	Min	-24,936	-0,027	0,186	0,0002196	-1,023	12,082	295-1	5,20398
295	0	COMB6	Combination		-16,999	-4,761	0,159	0,0018	0	0	295-1	0
295	2,60199	COMB6	Combination		-17,057	-2,372	0,159	0,0018	-0,4134	9,2801	295-1	2,60199
295	5,20398	COMB6	Combination		-17,116	0,016	0,159	0,0018	-0,8268	12,3453	295-1	5,20398
296	0	COMB1	Combination		-19,329	-0,027	-0,069	-0,0015	-0,3405	12,2929	296-1	0
296	2,60199	COMB1	Combination		-19,388	2,361	-0,069	-0,0015	-0,1616	9,2563	296-1	2,60199
296	5,20398	COMB1	Combination		-19,447	4,75	-0,069	-0,0015	0,0173	0,0048	296-1	5,20398
296	0	COMB2	Combination		-27,157	-0,0001925	-0,009046	-0,0009004	-0,0471	12,4289	296-1	0
296	2,60199	COMB2	Combination		-27,216	2,388	-0,009046	-0,0009004	-0,0235	9,3219	296-1	2,60199
296	5,20398	COMB2	Combination		-27,275	4,777	-0,009046	-0,0009004	-7,425E-17	7,007E-15	296-1	5,20398
296	0	COMB3	Combination	Max	18,262	0,122	-0,018	-0,0006955	-0,0936	13,0626	296-1	0
296	2,60199	COMB3	Combination	Max	18,203	2,51	-0,018	-0,0006955	-0,0468	9,6388	296-1	2,60199
296	5,20398	COMB3	Combination	Max	18,144	4,899	-0,018	-0,0006955	-1,082E-16	7,056E-15	296-1	5,20398
296	0	COMB3	Combination	Min	-60,019	-0,128	-0,044	-0,0006955	-0,2265	11,765	296-1	0
296	2,60199	COMB3	Combination	Min	-60,078	2,261	-0,044	-0,0006955	-0,1132	8,99	296-1	2,60199
296	5,20398	COMB3	Combination	Min	-60,137	4,649	-0,044	-0,0006955	-1,082E-16	7,056E-15	296-1	5,20398
296	0	COMB4	Combination	Max	18,262	0,094	-0,05	-0,0017	-0,2436	12,922	296-1	0
296	2,60199	COMB4	Combination	Max	18,203	2,482	-0,05	-0,0017	-0,1114	9,5713	296-1	2,60199
296	5,20398	COMB4	Combination	Max	18,144	4,871	-0,05	-0,0017	0,0208	0,0057	296-1	5,20398
296	0	COMB4	Combination	Min	-60,019	-0,156	-0,077	-0,0017	-0,3765	11,6244	296-1	0
296	2,60199	COMB4	Combination	Min	-60,078	2,233	-0,077	-0,0017	-0,1779	8,9225	296-1	2,60199
296	5,20398	COMB4	Combination	Min	-60,137	4,621	-0,077	-0,0017	0,0208	0,0057	296-1	5,20398
296	0	COMB5	Combination	Max	-25,768	0,05	-0,015	-0,00005427	-0,0551	12,6984	296-1	0
296	2,60199	COMB5	Combination	Max	-25,826	2,439	-0,015	-0,00005427	-0,0171	9,46	296-1	2,60199
296	5,20398	COMB5	Combination	Max	-25,885	4,827	-0,015	-0,00005427	0,021	0,0066	296-1	5,20398
296	0	COMB5	Combination	Min	-25,768	-0,052	-0,015	-0,0017	-0,097	12,1534	296-1	0
296	2,60199	COMB5	Combination	Min	-25,826	2,337	-0,015	-0,0017	-0,059	9,1809	296-1	2,60199
296	5,20398	COMB5	Combination	Min	-25,885	4,725	-0,015	-0,0017	-0,021	-0,0066	296-1	5,20398
296	0	COMB6	Combination		-17,948	-0,004198	-0,047	0,0005652	-0,2451	12,4081	296-1	0
296	2,60199	COMB6	Combination		-18,007	2,384	-0,047	0,0005652	-0,1226	9,3115	296-1	2,60199
296	5,20398	COMB6	Combination		-18,065	4,773	-0,047	0,0005652	-1,603E-16	8,711E-15	296-1	5,20398
297	0	COMB1	Combination		-147,439	-4,89	-0,04	0,00007467	0	0	297-1	0
297	0,47296	COMB1	Combination		-147,435	-4,455	-0,04	0,00007467	0,0187	2,2099	297-1	0,47296
297	0,94592	COMB1	Combination		-147,432	-4,021	-0,04	0,00007467	0,0374	4,2144	297-1	0,94592
297	1,41888	COMB1	Combination		-147,428	-3,587	-0,04	0,00007467	0,0561	6,0135	297-1	1,41888
297	1,89185	COMB1	Combination		-147,425	-3,152	-0,04	0,00007467	0,0747	7,6072	297-1	1,89185
297	2,36481	COMB1	Combination		-147,421	-2,718	-0,04	0,00007467	0,0934	8,9955	297-1	2,36481
297	2,83777	COMB1	Combination		-147,418	-2,284	-0,04	0,00007467	0,1121	10,1784	297-1	2,83777
297	3,31073	COMB1	Combination		-147,414	-1,85	-0,04	0,00007467	0,1308	11,1559	297-1	3,31073
297	3,78369	COMB1	Combination		-147,411	-1,415	-0,04	0,00007467	0,1495	11,9281	297-1	3,78369
297	4,25665	COMB1	Combination		-147,407	-0,981	-0,04	0,00007467	0,1682	12,4948	297-1	4,25665
297	4,72961	COMB1	Combination		-147,403	-0,547	-0,04	0,00007467	0,1868	12,8561	297-1	4,72961
297	5,20258	COMB1	Combination		-147,4	-0,113	-0,04	0,00007467	0,2055	13,012	297-1	5,20258
297	0	COMB2	Combination		-27,932	-4,78	-0,063	0,0005274	0	0	297-1	0
297	0,47296	COMB2	Combination		-27,928	-4,346	-0,063	0,0005274	0,0299	2,1582	297-1	0,47296

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
297	0,94592	COMB2	Combination		-27,925	-3,912	-0,063	0,0005274	0,0599	4,111	297-1	0,94592
297	1,41888	COMB2	Combination		-27,921	-3,477	-0,063	0,0005274	0,0898	5,8583	297-1	1,41888
297	1,89185	COMB2	Combination		-27,918	-3,043	-0,063	0,0005274	0,1198	7,4003	297-1	1,89185
297	2,36481	COMB2	Combination		-27,914	-2,609	-0,063	0,0005274	0,1497	8,7369	297-1	2,36481
297	2,83777	COMB2	Combination		-27,911	-2,175	-0,063	0,0005274	0,1797	9,8681	297-1	2,83777
297	3,31073	COMB2	Combination		-27,907	-1,74	-0,063	0,0005274	0,2096	10,7939	297-1	3,31073
297	3,78369	COMB2	Combination		-27,903	-1,306	-0,063	0,0005274	0,2396	11,5143	297-1	3,78369
297	4,25665	COMB2	Combination		-27,9	-0,872	-0,063	0,0005274	0,2695	12,0293	297-1	4,25665
297	4,72961	COMB2	Combination		-27,896	-0,437	-0,063	0,0005274	0,2995	12,3388	297-1	4,72961
297	5,20258	COMB2	Combination		-27,893	-0,003165	-0,063	0,0005274	0,3294	12,443	297-1	5,20258
297	0	COMB3	Combination	Max	19,683	-4,653	-0,027	0,0005576	0	0	297-1	0
297	0,47296	COMB3	Combination	Max	19,687	-4,219	-0,027	0,0005576	0,0243	2,217	297-1	0,47296
297	0,94592	COMB3	Combination	Max	19,69	-3,785	-0,027	0,0005576	0,0485	4,2287	297-1	0,94592
297	1,41888	COMB3	Combination	Max	19,694	-3,35	-0,027	0,0005576	0,0728	6,0349	297-1	1,41888
297	1,89185	COMB3	Combination	Max	19,698	-2,916	-0,027	0,0005576	0,097	7,6358	297-1	1,89185
297	2,36481	COMB3	Combination	Max	19,701	-2,482	-0,027	0,0005576	0,1213	9,0312	297-1	2,36481
297	2,83777	COMB3	Combination	Max	19,705	-2,048	-0,027	0,0005576	0,1456	10,2213	297-1	2,83777
297	3,31073	COMB3	Combination	Max	19,708	-1,613	-0,027	0,0005576	0,1698	11,2059	297-1	3,31073
297	3,78369	COMB3	Combination	Max	19,712	-1,179	-0,027	0,0005576	0,1941	11,9852	297-1	3,78369
297	4,25665	COMB3	Combination	Max	19,715	-0,745	-0,027	0,0005576	0,2184	12,559	297-1	4,25665
297	4,72961	COMB3	Combination	Max	19,719	-0,31	-0,027	0,0005576	0,2426	12,9275	297-1	4,72961
297	5,20258	COMB3	Combination	Max	19,722	0,124	-0,027	0,0005576	0,2669	13,0906	297-1	5,20258
297	0	COMB3	Combination	Min	-61,762	-4,905	-0,05	0,0005576	0	0	297-1	0
297	0,47296	COMB3	Combination	Min	-61,758	-4,47	-0,05	0,0005576	0,0131	2,0981	297-1	0,47296
297	0,94592	COMB3	Combination	Min	-61,755	-4,036	-0,05	0,0005576	0,0263	3,9908	297-1	0,94592
297	1,41888	COMB3	Combination	Min	-61,751	-3,602	-0,05	0,0005576	0,0394	5,6781	297-1	1,41888
297	1,89185	COMB3	Combination	Min	-61,748	-3,168	-0,05	0,0005576	0,0526	7,16	297-1	1,89185
297	2,36481	COMB3	Combination	Min	-61,744	-2,733	-0,05	0,0005576	0,0657	8,4365	297-1	2,36481
297	2,83777	COMB3	Combination	Min	-61,741	-2,299	-0,05	0,0005576	0,0789	9,5076	297-1	2,83777
297	3,31073	COMB3	Combination	Min	-61,737	-1,865	-0,05	0,0005576	0,092	10,3733	297-1	3,31073
297	3,78369	COMB3	Combination	Min	-61,734	-1,431	-0,05	0,0005576	0,1051	11,0336	297-1	3,78369
297	4,25665	COMB3	Combination	Min	-61,73	-0,996	-0,05	0,0005576	0,1183	11,4885	297-1	4,25665
297	4,72961	COMB3	Combination	Min	-61,727	-0,562	-0,05	0,0005576	0,1314	11,738	297-1	4,72961
297	5,20258	COMB3	Combination	Min	-61,723	-0,128	-0,05	0,0005576	0,1446	11,7821	297-1	5,20258
297	0	COMB4	Combination	Max	-133,917	-4,786	-0,041	-0,00002011	0	0	297-1	0
297	0,47296	COMB4	Combination	Max	-133,913	-4,352	-0,041	-0,00002011	0,0309	2,2799	297-1	0,47296
297	0,94592	COMB4	Combination	Max	-133,91	-3,918	-0,041	-0,00002011	0,0618	4,3545	297-1	0,94592
297	1,41888	COMB4	Combination	Max	-133,906	-3,483	-0,041	-0,00002011	0,0927	6,2236	297-1	1,41888
297	1,89185	COMB4	Combination	Max	-133,902	-3,049	-0,041	-0,00002011	0,1237	7,8874	297-1	1,89185
297	2,36481	COMB4	Combination	Max	-133,899	-2,615	-0,041	-0,00002011	0,1546	9,3458	297-1	2,36481
297	2,83777	COMB4	Combination	Max	-133,895	-2,181	-0,041	-0,00002011	0,1855	10,5987	297-1	2,83777
297	3,31073	COMB4	Combination	Max	-133,892	-1,746	-0,041	-0,00002011	0,2164	11,6463	297-1	3,31073
297	3,78369	COMB4	Combination	Max	-133,888	-1,312	-0,041	-0,00002011	0,2473	12,4884	297-1	3,78369
297	4,25665	COMB4	Combination	Max	-133,885	-0,878	-0,041	-0,00002011	0,2782	13,1252	297-1	4,25665
297	4,72961	COMB4	Combination	Max	-133,881	-0,443	-0,041	-0,00002011	0,3091	13,5566	297-1	4,72961
297	5,20258	COMB4	Combination	Max	-133,878	-0,009207	-0,041	-0,00002011	0,34	13,7825	297-1	5,20258
297	0	COMB4	Combination	Min	-215,362	-5,038	-0,065	-0,00002011	0	0	297-1	0
297	0,47296	COMB4	Combination	Min	-215,358	-4,603	-0,065	-0,00002011	0,0198	2,161	297-1	0,47296
297	0,94592	COMB4	Combination	Min	-215,355	-4,169	-0,065	-0,00002011	0,0396	4,1166	297-1	0,94592
297	1,41888	COMB4	Combination	Min	-215,351	-3,735	-0,065	-0,00002011	0,0594	5,8668	297-1	1,41888
297	1,89185	COMB4	Combination	Min	-215,348	-3,301	-0,065	-0,00002011	0,0792	7,4116	297-1	1,89185
297	2,36481	COMB4	Combination	Min	-215,344	-2,866	-0,065	-0,00002011	0,099	8,751	297-1	2,36481
297	2,83777	COMB4	Combination	Min	-215,341	-2,432	-0,065	-0,00002011	0,1188	9,885	297-1	2,83777
297	3,31073	COMB4	Combination	Min	-215,337	-1,998	-0,065	-0,00002011	0,1386	10,8136	297-1	3,31073
297	3,78369	COMB4	Combination	Min	-215,334	-1,564	-0,065	-0,00002011	0,1583	11,5368	297-1	3,78369
297	4,25665	COMB4	Combination	Min	-215,33	-1,129	-0,065	-0,00002011	0,1781	12,0546	297-1	4,25665
297	4,72961	COMB4	Combination	Min	-215,327	-0,695	-0,065	-0,00002011	0,1979	12,367	297-1	4,72961
297	5,20258	COMB4	Combination	Min	-215,323	-0,261	-0,065	-0,00002011	0,2177	12,4741	297-1	5,20258
297	0	COMB5	Combination	Max	102,263	-4,635	0,047	0,0013	0	0	297-1	0
297	0,47296	COMB5	Combination	Max	102,267	-4,2	0,047	0,0013	0,0768	2,2268	297-1	0,47296
297	0,94592	COMB5	Combination	Max	102,27	-3,766	0,047	0,0013	0,1536	4,2483	297-1	0,94592
297	1,41888	COMB5	Combination	Max	102,274	-3,332	0,047	0,0013	0,2304	6,0643	297-1	1,41888
297	1,89185	COMB5	Combination	Max	102,277	-2,897	0,047	0,0013	0,3073	7,6749	297-1	1,89185
297	2,36481	COMB5	Combination	Max	102,281	-2,463	0,047	0,0013	0,3841	9,0802	297-1	2,36481
297	2,83777	COMB5	Combination	Max	102,284	-2,029	0,047	0,0013	0,4609	10,28	297-1	2,83777
297	3,31073	COMB5	Combination	Max	102,288	-1,595	0,047	0,0013	0,5377	11,2744	297-1	3,31073
297	3,78369	COMB5	Combination	Max	102,291	-1,16	0,047	0,0013	0,6145	12,0635	297-1	3,78369
297	4,25665	COMB5	Combination	Max	102,295	-0,726	0,047	0,0013	0,6913	12,6471	297-1	4,25665
297	4,72961	COMB5	Combination	Max	102,299	-0,292	0,047	0,0013	0,7681	13,0254	297-1	4,72961
297	5,20258	COMB5	Combination	Max	102,302	0,142	0,047	0,0013	0,8449	13,1982	297-1	5,20258
297	0	COMB5	Combination	Min	-155,292	-4,925	-0,162	-0,0002389	0	0	297-1	0
297	0,47296	COMB5	Combination	Min	-155,288	-4,491	-0,162	-0,0002389	-0,0223	2,0893	297-1	0,47296
297	0,94592	COMB5	Combination	Min	-155,285	-4,057	-0,162	-0,0002389	-0,0446	3,9732	297-1	0,94592
297	1,41888	COMB5	Combination	Min	-155,281	-3,623	-0,162	-0,0002389	-0,067	5,6517	297-1	1,41888
297	1,89185	COMB5	Combination	Min	-155,278	-3,188	-0,162	-0,0002389	-0,0893	7,1247	297-1	1,89185
297	2,36481	COMB5	Combination	Min	-155,274	-2,754	-0,162	-0,0002389	-0,1116	8,3924	297-1	2,36481
297	2,83777	COMB5	Combination	Min	-155,27	-2,32	-0,162	-0,0002389	-0,1339	9,4547	297-1	2,83777
297	3,31073	COMB5	Combination	Min	-155,267	-1,885	-0,162	-0,0002389	-0,1562	10,3116	297-1	3,31073
297	3,78369	COMB5	Combination	Min	-155,263	-1,451	-0,162	-0,0002389	-0,1786	10,9631	297-1	3,78369
297	4,25665	COMB5	Combination	Min	-155,26	-1,017	-0,162	-0,0002389	-0,2009	11,4092	297-1	4,25665
297	4,72961	COMB5	Combination	Min	-155,256	-0,583	-0,162	-0,0002389	-0,2232	11,6499	297-1	4,72961
297	5,20258	COMB5	Combination	Min	-155,253	-0,148	-0,162	-0,0002389	-0,2455	11,6852	297-1	5,20258
297	0	COMB6	Combination		-18,712	-4,779	-0,025	-0,0008616	0	0	297-1	0
297	0,47296	COMB6	Combination		-18,709	-4,344	-0,025	-0,0008616	0,0119	2,1574	297-1	0,47296
297	0,94592	COMB6	Combination		-18,705	-3,91	-0,025	-0,0008616	0,0237	4,1094	297-1	0,94592
297	1,41888	COMB6	Combination		-18,702	-3,476	-0,025	-0,0008616	0,0356	5,8559	297-1	1,41888
297	1,89185	COMB6	Combination		-18,698	-3,041	-0,025	-0,0008616	0,0474	7,3971	297-1	1,89185
297	2,36481	COMB6	Combination		-18,695	-2,607	-0,025	-0,0008616	0,0593	8,7329	297-1	2,36481
297	2,83777	COMB6	Combination		-18,691	-2,173	-0,025	-0,0008616	0,0711	9,8633	297-1	2,83777
297	3,31073	COMB6	Combination		-18,688	-1,739	-0,025	-0,0008616	0,083	10,7883	297-1	3,31073
297	3,78369	COMB6	Combination		-18,684	-1,304	-0,025	-0,0008616	0,0948	11,5079	297-1	3,78369
297	4,25665	COMB6	Combination		-18,681	-0,87	-0,025	-0,0008616	0,1067	12,0221	297-1	4,25665
297	4,72961	COMB6	Combination		-18,677	-0,436	-0,025	-0,0008616	0,1185	12,3309	297-1	4,72961
297	5,20258	COMB6	Combination		-18,674	-0,001484	-0,025	-0,0008616	0,1304	12,4343	297-1	5,20258
298	0	COMB1	Combination		-147,127	0,106	-0,084	-0,000636	-0,4493	12,9814	298-1	0
298	0,47296	COMB1	Combination		-147,123	0,541	-0,084	-0,000636	-0,4097	12,8284	298-1	0,47296
298	0,94592	COMB1	Combination		-147,12	0,975	-0,084	-0,000636	-0,3702	12,47	298-1	0,94592
298	1,41888	COMB1	Combination		-147,116	1,409	-0,084	-0,000636	-0,3306	11,9062	298-1	1,41888
298	1,89185	COMB1	Combination		-147,113	1,844	-0,084	-0,000636	-0,291	11,137	298-1	1,89185
298	2,36481	COMB1	Combination		-147,109	2,278	-0,084	-0,000636	-0,2515	10,1624	298-1	2,36481
298	2,83777	COMB1	Combination		-147,106	2,712	-0,084	-0,000636	-0,2119	8,9824	298-1	2,83777
298	3,31073	COMB1	Combination		-147,102	3,146	-0,084	-0,000636	-0,1724	7,597	298-1	3,31073
298	3,78369	COMB1	Combination		-147,099	3,581	-0,084	-0,000636	-0,1328	6,0062	298-1	3,78369
298	4,25665	COMB1	Combination		-147,095	4,015	-0,084	-0,000636	-0,0932	4,21	298-1	4,25665
298	4,72961	COMB1	Combination		-147,091	4,449	-0,084	-0,000636	-0,0537	2,2084	298-1	4,72961
298	5,20258	COMB1	Combination		-147,088	4,883	-0,084	-0,000636	-0,0141	0,0014	298-1	5,20258
298	0	COMB2	Combination		-27,62	-0,00537	-0,131	-0,0022	-0,6805	12,3986	298-1	0
298	0,47296	COMB2	Combination		-27,617	0,429	-0,131	-0,0022	-0,6186	12,2985	298-1	0,47296
298	0,94592	COMB2	Combination		-27,613	0,863	-0,131	-0,0022	-0,5568	11,9929	298-1	0,94592
298	1,41888	COMB2	Combination		-27,61	1,297	-0,131	-0,0022	-0,4949	11,482	298-1	1,41888

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
298	1,89185	COMB2	Combination		-27,606	1,732	-0,131	-0,0022	-0,433	10,7656	298-1	1,89185
298	2,36481	COMB2	Combination		-27,602	2,166	-0,131	-0,0022	-0,3712	9,8439	298-1	2,36481
298	2,83777	COMB2	Combination		-27,599	2,6	-0,131	-0,0022	-0,3093	8,7167	298-1	2,83777
298	3,31073	COMB2	Combination		-27,595	3,035	-0,131	-0,0022	-0,2474	7,3842	298-1	3,31073
298	3,78369	COMB2	Combination		-27,592	3,469	-0,131	-0,0022	-0,1856	5,8462	298-1	3,78369
298	4,25665	COMB2	Combination		-27,588	3,903	-0,131	-0,0022	-0,1237	4,1029	298-1	4,25665
298	4,72961	COMB2	Combination		-27,585	4,337	-0,131	-0,0022	-0,0619	2,1541	298-1	4,72961
298	5,20258	COMB2	Combination		-27,581	4,772	-0,131	-0,0022	-6,189E-17	5,092E-16	298-1	5,20258
298	0	COMB3	Combination	Max	19,993	0,122	-0,095	-0,0012	-0,4962	13,0595	298-1	0
298	0,47296	COMB3	Combination	Max	19,997	0,556	-0,095	-0,0012	-0,4511	12,8992	298-1	0,47296
298	0,94592	COMB3	Combination	Max	20	0,99	-0,095	-0,0012	-0,406	12,5336	298-1	0,94592
298	1,41888	COMB3	Combination	Max	20,004	1,424	-0,095	-0,0012	-0,3609	11,9626	298-1	1,41888
298	1,89185	COMB3	Combination	Max	20,007	1,859	-0,095	-0,0012	-0,3157	11,1861	298-1	1,89185
298	2,36481	COMB3	Combination	Max	20,011	2,293	-0,095	-0,0012	-0,2706	10,2043	298-1	2,36481
298	2,83777	COMB3	Combination	Max	20,014	2,727	-0,095	-0,0012	-0,2255	9,0171	298-1	2,83777
298	3,31073	COMB3	Combination	Max	20,018	3,162	-0,095	-0,0012	-0,1804	7,6245	298-1	3,31073
298	3,78369	COMB3	Combination	Max	20,022	3,596	-0,095	-0,0012	-0,1353	6,0264	298-1	3,78369
298	4,25665	COMB3	Combination	Max	20,025	4,03	-0,095	-0,0012	-0,0902	4,223	298-1	4,25665
298	4,72961	COMB3	Combination	Max	20,029	4,464	-0,095	-0,0012	-0,0451	2,2142	298-1	4,72961
298	5,20258	COMB3	Combination	Max	20,032	4,899	-0,095	-0,0012	-1,31E-16	4,861E-15	298-1	5,20258
298	0	COMB3	Combination	Min	-61,448	-0,13	-0,118	-0,0012	-0,6187	11,7511	298-1	0
298	0,47296	COMB3	Combination	Min	-61,444	0,304	-0,118	-0,0012	-0,5625	11,7098	298-1	0,47296
298	0,94592	COMB3	Combination	Min	-61,441	0,739	-0,118	-0,0012	-0,5062	11,4631	298-1	0,94592
298	1,41888	COMB3	Combination	Min	-61,437	1,173	-0,118	-0,0012	-0,45	11,011	298-1	1,41888
298	1,89185	COMB3	Combination	Min	-61,434	1,607	-0,118	-0,0012	-0,3937	10,3535	298-1	1,89185
298	2,36481	COMB3	Combination	Min	-61,43	2,042	-0,118	-0,0012	-0,3375	9,4907	298-1	2,36481
298	2,83777	COMB3	Combination	Min	-61,427	2,476	-0,118	-0,0012	-0,2812	8,4224	298-1	2,83777
298	3,31073	COMB3	Combination	Min	-61,423	2,91	-0,118	-0,0012	-0,225	7,1487	298-1	3,31073
298	3,78369	COMB3	Combination	Min	-61,419	3,344	-0,118	-0,0012	-0,1687	5,6696	298-1	3,78369
298	4,25665	COMB3	Combination	Min	-61,416	3,779	-0,118	-0,0012	-0,1125	3,9851	298-1	4,25665
298	4,72961	COMB3	Combination	Min	-61,412	4,213	-0,118	-0,0012	-0,0562	2,0953	298-1	4,72961
298	5,20258	COMB3	Combination	Min	-61,409	4,647	-0,118	-0,0012	-1,31E-16	4,861E-15	298-1	5,20258
298	0	COMB4	Combination	Max	-133,607	0,254	-0,081	-0,0005298	-0,4399	13,7485	298-1	0
298	0,47296	COMB4	Combination	Max	-133,603	0,688	-0,081	-0,0005298	-0,4015	13,5258	298-1	0,47296
298	0,94592	COMB4	Combination	Max	-133,6	1,122	-0,081	-0,0005298	-0,363	13,0977	298-1	0,94592
298	1,41888	COMB4	Combination	Max	-133,596	1,557	-0,081	-0,0005298	-0,3246	12,4642	298-1	1,41888
298	1,89185	COMB4	Combination	Max	-133,593	1,991	-0,081	-0,0005298	-0,2861	11,6252	298-1	1,89185
298	2,36481	COMB4	Combination	Max	-133,589	2,425	-0,081	-0,0005298	-0,2476	10,5809	298-1	2,36481
298	2,83777	COMB4	Combination	Max	-133,586	2,859	-0,081	-0,0005298	-0,2092	9,3312	298-1	2,83777
298	3,31073	COMB4	Combination	Max	-133,582	3,294	-0,081	-0,0005298	-0,1707	7,8761	298-1	3,31073
298	3,78369	COMB4	Combination	Max	-133,578	3,728	-0,081	-0,0005298	-0,1323	6,2156	298-1	3,78369
298	4,25665	COMB4	Combination	Max	-133,575	4,162	-0,081	-0,0005298	-0,0938	4,3497	298-1	4,25665
298	4,72961	COMB4	Combination	Max	-133,571	4,597	-0,081	-0,0005298	-0,0554	2,2784	298-1	4,72961
298	5,20258	COMB4	Combination	Max	-133,568	5,031	-0,081	-0,0005298	-0,0169	0,0017	298-1	5,20258
298	0	COMB4	Combination	Min	-215,048	0,002243	-0,104	-0,0005298	-0,5625	12,4402	298-1	0
298	0,47296	COMB4	Combination	Min	-215,044	0,437	-0,104	-0,0005298	-0,5129	12,3364	298-1	0,47296
298	0,94592	COMB4	Combination	Min	-215,041	0,871	-0,104	-0,0005298	-0,4633	12,0272	298-1	0,94592
298	1,41888	COMB4	Combination	Min	-215,037	1,305	-0,104	-0,0005298	-0,4137	11,5126	298-1	1,41888
298	1,89185	COMB4	Combination	Min	-215,034	1,739	-0,104	-0,0005298	-0,3641	10,7926	298-1	1,89185
298	2,36481	COMB4	Combination	Min	-215,03	2,174	-0,104	-0,0005298	-0,3145	9,8673	298-1	2,36481
298	2,83777	COMB4	Combination	Min	-215,027	2,608	-0,104	-0,0005298	-0,2649	8,7365	298-1	2,83777
298	3,31073	COMB4	Combination	Min	-215,023	3,042	-0,104	-0,0005298	-0,2153	7,4003	298-1	3,31073
298	3,78369	COMB4	Combination	Min	-215,019	3,476	-0,104	-0,0005298	-0,1657	5,8587	298-1	3,78369
298	4,25665	COMB4	Combination	Min	-215,016	3,911	-0,104	-0,0005298	-0,1161	4,1118	298-1	4,25665
298	4,72961	COMB4	Combination	Min	-215,012	4,345	-0,104	-0,0005298	-0,0665	2,1594	298-1	4,72961
298	5,20258	COMB4	Combination	Min	-215,009	4,779	-0,104	-0,0005298	-0,0169	0,0017	298-1	5,20258
298	0	COMB5	Combination	Max	59,649	0,141	-0,015	-0,0016	-0,064	13,1545	298-1	0
298	0,47296	COMB5	Combination	Max	59,653	0,575	-0,015	-0,0016	-0,0569	12,9851	298-1	0,47296
298	0,94592	COMB5	Combination	Max	59,656	1,01	-0,015	-0,0016	-0,0498	12,6104	298-1	0,94592
298	1,41888	COMB5	Combination	Max	59,66	1,444	-0,015	-0,0016	-0,0427	12,0302	298-1	1,41888
298	1,89185	COMB5	Combination	Max	59,663	1,878	-0,015	-0,0016	-0,0355	11,2447	298-1	1,89185
298	2,36481	COMB5	Combination	Max	59,667	2,312	-0,015	-0,0016	-0,0284	10,2537	298-1	2,36481
298	2,83777	COMB5	Combination	Max	59,67	2,747	-0,015	-0,0016	-0,0213	9,0574	298-1	2,83777
298	3,31073	COMB5	Combination	Max	59,674	3,181	-0,015	-0,0016	-0,0141	7,6556	298-1	3,31073
298	3,78369	COMB5	Combination	Max	59,677	3,615	-0,015	-0,0016	-0,007	6,0485	298-1	3,78369
298	4,25665	COMB5	Combination	Max	59,681	4,049	-0,015	-0,0016	0,0001278	4,2359	298-1	4,25665
298	4,72961	COMB5	Combination	Max	59,684	4,484	-0,015	-0,0016	0,0073	2,218	298-1	4,72961
298	5,20258	COMB5	Combination	Max	59,688	4,918	-0,015	-0,0016	0,0144	0,0054	298-1	5,20258
298	0	COMB5	Combination	Min	-112,054	-0,151	-0,235	-0,0026	-1,2378	11,6454	298-1	0
298	0,47296	COMB5	Combination	Min	-112,051	0,283	-0,235	-0,0026	-1,1266	11,6142	298-1	0,47296
298	0,94592	COMB5	Combination	Min	-112,047	0,717	-0,235	-0,0026	-1,0154	11,3776	298-1	0,94592
298	1,41888	COMB5	Combination	Min	-112,044	1,152	-0,235	-0,0026	-0,9041	10,9356	298-1	1,41888
298	1,89185	COMB5	Combination	Min	-112,04	1,586	-0,235	-0,0026	-0,7929	10,2882	298-1	1,89185
298	2,36481	COMB5	Combination	Min	-112,037	2,02	-0,235	-0,0026	-0,6817	9,4354	298-1	2,36481
298	2,83777	COMB5	Combination	Min	-112,033	2,454	-0,235	-0,0026	-0,5705	8,3772	298-1	2,83777
298	3,31073	COMB5	Combination	Min	-112,029	2,889	-0,235	-0,0026	-0,4593	7,1137	298-1	3,31073
298	3,78369	COMB5	Combination	Min	-112,026	3,323	-0,235	-0,0026	-0,348	5,6447	298-1	3,78369
298	4,25665	COMB5	Combination	Min	-112,022	3,757	-0,235	-0,0026	-0,2368	3,9703	298-1	4,25665
298	4,72961	COMB5	Combination	Min	-112,019	4,192	-0,235	-0,0026	-0,1256	2,0905	298-1	4,72961
298	5,20258	COMB5	Combination	Min	-112,015	4,626	-0,235	-0,0026	-0,0144	-0,0054	298-1	5,20258
298	0	COMB6	Combination		-18,4	-0,003707	-0,093	-0,0025	-0,4827	12,4073	298-1	0
298	0,47296	COMB6	Combination		-18,396	0,431	-0,093	-0,0025	-0,4388	12,3063	298-1	0,47296
298	0,94592	COMB6	Combination		-18,393	0,865	-0,093	-0,0025	-0,3949	12	298-1	0,94592
298	1,41888	COMB6	Combination		-18,389	1,299	-0,093	-0,0025	-0,3511	11,4883	298-1	1,41888
298	1,89185	COMB6	Combination		-18,386	1,733	-0,093	-0,0025	-0,3072	10,7711	298-1	1,89185
298	2,36481	COMB6	Combination		-18,382	2,168	-0,093	-0,0025	-0,2633	9,8486	298-1	2,36481
298	2,83777	COMB6	Combination		-18,379	2,602	-0,093	-0,0025	-0,2194	8,7206	298-1	2,83777
298	3,31073	COMB6	Combination		-18,375	3,036	-0,093	-0,0025	-0,1755	7,3873	298-1	3,31073
298	3,78369	COMB6	Combination		-18,372	3,471	-0,093	-0,0025	-0,1316	5,8486	298-1	3,78369
298	4,25665	COMB6	Combination		-18,368	3,905	-0,093	-0,0025	-0,0878	4,1045	298-1	4,25665
298	4,72961	COMB6	Combination		-18,364	4,339	-0,093	-0,0025	-0,0439	2,1549	298-1	4,72961
298	5,20258	COMB6	Combination		-18,361	4,773	-0,093	-0,0025	-3,164E-16	4,893E-15	298-1	5,20258
299	0	COMB1	Combination		76,982	-4,794	0,08	0,0016	0	0	299-1	0
299	0,47296	COMB1	Combination		76,979	-4,359	0,08	0,0016	-0,0377	2,1645	299-1	0,47296
299	0,94592	COMB1	Combination		76,975	-3,925	0,08	0,0016	-0,0754	4,1237	299-1	0,94592
299	1,41888	COMB1	Combination		76,972	-3,491	0,08	0,0016	-0,1132	5,8774	299-1	1,41888
299	1,89185	COMB1	Combination		76,968	-3,057	0,08	0,0016	-0,1509	7,4257	299-1	1,89185
299	2,36481	COMB1	Combination		76,965	-2,622	0,08	0,0016	-0,1886	8,7687	299-1	2,36481
299	2,83777	COMB1	Combination		76,961	-2,188	0,08	0,0016	-0,2263	9,9062	299-1	2,83777
299	3,31073	COMB1	Combination		76,958	-1,754	0,08	0,0016	-0,264	10,8383	299-1	3,31073
299	3,78369	COMB1	Combination		76,954	-1,319	0,08	0,0016	-0,3017	11,5651	299-1	3,78369
299	4,25665	COMB1	Combination		76,951	-0,885	0,08	0,0016	-0,3395	12,0864	299-1	4,25665
299	4,72961	COMB1	Combination		76,947	-0,451	0,08	0,0016	-0,3772	12,4024	299-1	4,72961
299	5,20258	COMB1	Combination		76,943	-0,017	0,08	0,0016	-0,4149	12,5129	299-1	5,20258
299	0	COMB2	Combination		-27,575	-4,772	0,131	0,0022	0	0	299-1	0
299	0,47296	COMB2	Combination		-27,578	-4,337	0,131	0,0022	-0,0619	2,1541	299-1	0,47296
299	0,94592	COMB2	Combination		-27,582	-3,903	0,131	0,0022	-0,1237	4,1029	299-1	0,94592
299	1,41888	COMB2	Combination		-27,585	-3,469	0,131	0,0022	-0,1856	5,8462	299-1	1,41888
299	1,89185	COMB2	Combination		-27,589	-3,035	0,131	0,0022	-0,2475	7,3841	299-1	1,89185
299	2,36481	COMB2	Combination		-27,592	-2,6	0,131	0,0022	-0,3093	8,7167	299-1	2,36481

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
299	2,83777	COMB2	Combination		-27,596	-2,166	0,131	0,0022	-0,3712	9,8438	299-1	2,83777
299	3,31073	COMB2	Combination		-27,6	-1,732	0,131	0,0022	-0,433	10,7656	299-1	3,31073
299	3,78369	COMB2	Combination		-27,603	-1,297	0,131	0,0022	-0,4949	11,4819	299-1	3,78369
299	4,25665	COMB2	Combination		-27,607	-0,863	0,131	0,0022	-0,5568	11,9928	299-1	4,25665
299	4,72961	COMB2	Combination		-27,61	-0,429	0,131	0,0022	-0,6186	12,2984	299-1	4,72961
299	5,20258	COMB2	Combination		-27,614	0,005389	0,131	0,0022	-0,6805	12,3985	299-1	5,20258
299	0	COMB3	Combination	Max	20,034	-4,647	0,118	0,0012	0	0	299-1	0
299	0,47296	COMB3	Combination	Max	20,03	-4,213	0,118	0,0012	-0,0451	2,2142	299-1	0,47296
299	0,94592	COMB3	Combination	Max	20,027	-3,779	0,118	0,0012	-0,0902	4,223	299-1	0,94592
299	1,41888	COMB3	Combination	Max	20,023	-3,344	0,118	0,0012	-0,1353	6,0264	299-1	1,41888
299	1,89185	COMB3	Combination	Max	20,02	-2,91	0,118	0,0012	-0,1804	7,6245	299-1	1,89185
299	2,36481	COMB3	Combination	Max	20,016	-2,476	0,118	0,0012	-0,2255	9,0171	299-1	2,36481
299	2,83777	COMB3	Combination	Max	20,013	-2,042	0,118	0,0012	-0,2706	10,2043	299-1	2,83777
299	3,31073	COMB3	Combination	Max	20,009	-1,607	0,118	0,0012	-0,3158	11,1861	299-1	3,31073
299	3,78369	COMB3	Combination	Max	20,006	-1,173	0,118	0,0012	-0,3609	11,9626	299-1	3,78369
299	4,25665	COMB3	Combination	Max	20,002	-0,739	0,118	0,0012	-0,406	12,5336	299-1	4,25665
299	4,72961	COMB3	Combination	Max	19,999	-0,304	0,118	0,0012	-0,4511	12,8992	299-1	4,72961
299	5,20258	COMB3	Combination	Max	19,995	0,13	0,118	0,0012	-0,4962	13,0594	299-1	5,20258
299	0	COMB3	Combination	Min	-61,407	-4,899	0,095	0,0012	0	0	299-1	0
299	0,47296	COMB3	Combination	Min	-61,411	-4,464	0,095	0,0012	-0,0562	2,0953	299-1	0,47296
299	0,94592	COMB3	Combination	Min	-61,414	-4,03	0,095	0,0012	-0,1125	3,9851	299-1	0,94592
299	1,41888	COMB3	Combination	Min	-61,418	-3,596	0,095	0,0012	-0,1687	5,6696	299-1	1,41888
299	1,89185	COMB3	Combination	Min	-61,421	-3,162	0,095	0,0012	-0,225	7,1487	299-1	1,89185
299	2,36481	COMB3	Combination	Min	-61,425	-2,727	0,095	0,0012	-0,2812	8,4224	299-1	2,36481
299	2,83777	COMB3	Combination	Min	-61,428	-2,293	0,095	0,0012	-0,3375	9,4906	299-1	2,83777
299	3,31073	COMB3	Combination	Min	-61,432	-1,859	0,095	0,0012	-0,3937	10,3535	299-1	3,31073
299	3,78369	COMB3	Combination	Min	-61,435	-1,424	0,095	0,0012	-0,45	11,011	299-1	3,78369
299	4,25665	COMB3	Combination	Min	-61,439	-0,99	0,095	0,0012	-0,5062	11,4631	299-1	4,25665
299	4,72961	COMB3	Combination	Min	-61,442	-0,556	0,095	0,0012	-0,5625	11,7098	299-1	4,72961
299	5,20258	COMB3	Combination	Min	-61,446	-0,122	0,095	0,0012	-0,6187	11,7511	299-1	5,20258
299	0	COMB4	Combination	Max	135,234	-4,672	0,099	0,0017	0	0	299-1	0
299	0,47296	COMB4	Combination	Max	135,23	-4,238	0,099	0,0017	-0,0362	2,2259	299-1	0,47296
299	0,94592	COMB4	Combination	Max	135,227	-3,803	0,099	0,0017	-0,0725	4,2463	299-1	0,94592
299	1,41888	COMB4	Combination	Max	135,223	-3,369	0,099	0,0017	-0,1087	6,0614	299-1	1,41888
299	1,89185	COMB4	Combination	Max	135,22	-2,935	0,099	0,0017	-0,145	7,671	299-1	1,89185
299	2,36481	COMB4	Combination	Max	135,216	-2,5	0,099	0,0017	-0,1812	9,0753	299-1	2,36481
299	2,83777	COMB4	Combination	Max	135,213	-2,066	0,099	0,0017	-0,2174	10,2741	299-1	2,83777
299	3,31073	COMB4	Combination	Max	135,209	-1,632	0,099	0,0017	-0,2537	11,2676	299-1	3,31073
299	3,78369	COMB4	Combination	Max	135,206	-1,198	0,099	0,0017	-0,2899	12,0557	299-1	3,78369
299	4,25665	COMB4	Combination	Max	135,202	-0,763	0,099	0,0017	-0,3262	12,6383	299-1	4,25665
299	4,72961	COMB4	Combination	Max	135,199	-0,329	0,099	0,0017	-0,3624	13,0156	299-1	4,72961
299	5,20258	COMB4	Combination	Max	135,195	0,105	0,099	0,0017	-0,3986	13,1875	299-1	5,20258
299	0	COMB4	Combination	Min	53,793	-4,923	0,076	0,0017	0	0	299-1	0
299	0,47296	COMB4	Combination	Min	53,789	-4,489	0,076	0,0017	-0,0474	2,1069	299-1	0,47296
299	0,94592	COMB4	Combination	Min	53,786	-4,055	0,076	0,0017	-0,0948	4,0084	299-1	0,94592
299	1,41888	COMB4	Combination	Min	53,782	-3,62	0,076	0,0017	-0,1421	5,7045	299-1	1,41888
299	1,89185	COMB4	Combination	Min	53,779	-3,186	0,076	0,0017	-0,1895	7,1952	299-1	1,89185
299	2,36481	COMB4	Combination	Min	53,775	-2,752	0,076	0,0017	-0,2369	8,4806	299-1	2,36481
299	2,83777	COMB4	Combination	Min	53,772	-2,318	0,076	0,0017	-0,2843	9,5605	299-1	2,83777
299	3,31073	COMB4	Combination	Min	53,768	-1,883	0,076	0,0017	-0,3316	10,435	299-1	3,31073
299	3,78369	COMB4	Combination	Min	53,765	-1,449	0,076	0,0017	-0,379	11,1041	299-1	3,78369
299	4,25665	COMB4	Combination	Min	53,761	-1,015	0,076	0,0017	-0,4264	11,5678	299-1	4,25665
299	4,72961	COMB4	Combination	Min	53,758	-0,58	0,076	0,0017	-0,4738	11,8262	299-1	4,72961
299	5,20258	COMB4	Combination	Min	53,754	-0,146	0,076	0,0017	-0,5212	11,8791	299-1	5,20258
299	0	COMB5	Combination	Max	145,545	-4,766	0,225	0,0027	0	0	299-1	0
299	0,47296	COMB5	Combination	Max	145,542	-4,332	0,225	0,0027	-0,0121	2,157	299-1	0,47296
299	0,94592	COMB5	Combination	Max	145,538	-3,897	0,225	0,0027	-0,0242	4,1087	299-1	0,94592
299	1,41888	COMB5	Combination	Max	145,535	-3,463	0,225	0,0027	-0,0363	5,8549	299-1	1,41888
299	1,89185	COMB5	Combination	Max	145,531	-3,029	0,225	0,0027	-0,0483	7,3958	299-1	1,89185
299	2,36481	COMB5	Combination	Max	145,528	-2,595	0,225	0,0027	-0,0604	8,7312	299-1	2,36481
299	2,83777	COMB5	Combination	Max	145,524	-2,16	0,225	0,0027	-0,0725	9,8612	299-1	2,83777
299	3,31073	COMB5	Combination	Max	145,52	-1,726	0,225	0,0027	-0,0846	10,7859	299-1	3,31073
299	3,78369	COMB5	Combination	Max	145,517	-1,292	0,225	0,0027	-0,0967	11,5051	299-1	3,78369
299	4,25665	COMB5	Combination	Max	145,513	-0,858	0,225	0,0027	-0,1088	12,019	299-1	4,25665
299	4,72961	COMB5	Combination	Max	145,51	-0,423	0,225	0,0027	-0,1209	12,3275	299-1	4,72961
299	5,20258	COMB5	Combination	Max	145,506	0,011	0,225	0,0027	-0,133	12,4305	299-1	5,20258
299	0	COMB5	Combination	Min	-197,861	-4,778	0,026	0,0015	0	0	299-1	0
299	0,47296	COMB5	Combination	Min	-197,865	-4,344	0,026	0,0015	-0,1063	2,1515	299-1	0,47296
299	0,94592	COMB5	Combination	Min	-197,868	-3,909	0,026	0,0015	-0,2125	4,0975	299-1	0,94592
299	1,41888	COMB5	Combination	Min	-197,872	-3,475	0,026	0,0015	-0,3188	5,8382	299-1	1,41888
299	1,89185	COMB5	Combination	Min	-197,875	-3,041	0,026	0,0015	-0,4251	7,3735	299-1	1,89185
299	2,36481	COMB5	Combination	Min	-197,879	-2,606	0,026	0,0015	-0,5313	8,7033	299-1	2,36481
299	2,83777	COMB5	Combination	Min	-197,882	-2,172	0,026	0,0015	-0,6376	9,8278	299-1	2,83777
299	3,31073	COMB5	Combination	Min	-197,886	-1,738	0,026	0,0015	-0,7438	10,7469	299-1	3,31073
299	3,78369	COMB5	Combination	Min	-197,89	-1,304	0,026	0,0015	-0,8501	11,4605	299-1	3,78369
299	4,25665	COMB5	Combination	Min	-197,893	-0,869	0,026	0,0015	-0,9564	11,9688	299-1	4,25665
299	4,72961	COMB5	Combination	Min	-197,897	-0,435	0,026	0,0015	-1,0626	12,2717	299-1	4,72961
299	5,20258	COMB5	Combination	Min	-197,9	-0,0007562	0,026	0,0015	-1,1689	12,3692	299-1	5,20258
299	0	COMB6	Combination		-18,358	-4,773	0,093	0,0025	0	0	299-1	0
299	0,47296	COMB6	Combination		-18,361	-4,339	0,093	0,0025	-0,0439	2,1549	299-1	0,47296
299	0,94592	COMB6	Combination		-18,365	-3,905	0,093	0,0025	-0,0878	4,1044	299-1	0,94592
299	1,41888	COMB6	Combination		-18,368	-3,471	0,093	0,0025	-0,1316	5,8486	299-1	1,41888
299	1,89185	COMB6	Combination		-18,372	-3,036	0,093	0,0025	-0,1755	7,3873	299-1	1,89185
299	2,36481	COMB6	Combination		-18,376	-2,602	0,093	0,0025	-0,2194	8,7206	299-1	2,36481
299	2,83777	COMB6	Combination		-18,379	-2,168	0,093	0,0025	-0,2633	9,8486	299-1	2,83777
299	3,31073	COMB6	Combination		-18,383	-1,733	0,093	0,0025	-0,3072	10,7711	299-1	3,31073
299	3,78369	COMB6	Combination		-18,386	-1,299	0,093	0,0025	-0,3511	11,4882	299-1	3,78369
299	4,25665	COMB6	Combination		-18,39	-0,865	0,093	0,0025	-0,3949	12	299-1	4,25665
299	4,72961	COMB6	Combination		-18,393	-0,431	0,093	0,0025	-0,4388	12,3063	299-1	4,72961
299	5,20258	COMB6	Combination		-18,397	0,003716	0,093	0,0025	-0,4827	12,4072	299-1	5,20258
300	0	COMB1	Combination		108,67	0,022	0,051	-0,0013	0,2539	12,5418	300-1	0
300	0,47296	COMB1	Combination		108,667	0,456	0,051	-0,0013	0,2297	12,4287	300-1	0,47296
300	0,94592	COMB1	Combination		108,663	0,891	0,051	-0,0013	0,2055	12,1102	300-1	0,94592
300	1,41888	COMB1	Combination		108,66	1,325	0,051	-0,0013	0,1813	11,5863	300-1	1,41888
300	1,89185	COMB1	Combination		108,656	1,759	0,051	-0,0013	0,157	10,857	300-1	1,89185
300	2,36481	COMB1	Combination		108,653	2,193	0,051	-0,0013	0,1328	9,9223	300-1	2,36481
300	2,83777	COMB1	Combination		108,649	2,628	0,051	-0,0013	0,1086	8,7822	300-1	2,83777
300	3,31073	COMB1	Combination		108,646	3,062	0,051	-0,0013	0,0843	7,4367	300-1	3,31073
300	3,78369	COMB1	Combination		108,642	3,496	0,051	-0,0013	0,0601	5,8858	300-1	3,78369
300	4,25665	COMB1	Combination		108,639	3,931	0,051	-0,0013	0,0359	4,1295	300-1	4,25665
300	4,72961	COMB1	Combination		108,635	4,365	0,051	-0,0013	0,0117	2,1678	300-1	4,72961
300	5,20258	COMB1	Combination		108,631	4,799	0,051	-0,0013	-0,0126	0,0007284	300-1	5,20258
300	0	COMB2	Combination		-27,886	0,003146	0,063	-0,0005297	0,3294	12,4429	300-1	0
300	0,47296	COMB2	Combination		-27,89	0,437	0,063	-0,0005297	0,2994	12,3388	300-1	0,47296
300	0,94592	COMB2	Combination		-27,893	0,872	0,063	-0,0005297	0,2695	12,0292	300-1	0,94592
300	1,41888	COMB2	Combination		-27,897	1,306	0,063	-0,0005297	0,2396	11,5142	300-1	1,41888
300	1,89185	COMB2	Combination		-27,9	1,74	0,063	-0,0005297	0,2096	10,7938	300-1	1,89185
300	2,36481	COMB2	Combination		-27,904	2,175	0,063	-0,0005297	0,1797	9,868	300-1	2,36481
300	2,83777	COMB2	Combination		-27,908	2,609	0,063	-0,0005297	0,1497	8,7369	300-1	2,83777
300	3,31073	COMB2	Combination		-27,911	3,043	0,063	-0,0005297	0,1198	7,4003	300-1	3,31073

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
300	3,78369	COMB2	Combination		-27,915	3,477	0,063	-0,0005297	0,0898	5,8583	300-1	3,78369
300	4,25665	COMB2	Combination		-27,918	3,912	0,063	-0,0005297	0,0599	4,1109	300-1	4,25665
300	4,72961	COMB2	Combination		-27,922	4,346	0,063	-0,0005297	0,0299	2,1582	300-1	4,72961
300	5,20258	COMB2	Combination		-27,925	4,78	0,063	-0,0005297	-1,354E-16	9,426E-15	300-1	5,20258
300	0	COMB3	Combination	Max	19,724	0,128	0,05	-0,0005593	0,2669	13,0905	300-1	0
300	0,47296	COMB3	Combination	Max	19,721	0,562	0,05	-0,0005593	0,2426	12,9275	300-1	0,47296
300	0,94592	COMB3	Combination	Max	19,717	0,996	0,05	-0,0005593	0,2184	12,559	300-1	0,94592
300	1,41888	COMB3	Combination	Max	19,714	1,431	0,05	-0,0005593	0,1941	11,9852	300-1	1,41888
300	1,89185	COMB3	Combination	Max	19,71	1,865	0,05	-0,0005593	0,1698	11,2059	300-1	1,89185
300	2,36481	COMB3	Combination	Max	19,706	2,299	0,05	-0,0005593	0,1456	10,2213	300-1	2,36481
300	2,83777	COMB3	Combination	Max	19,703	2,733	0,05	-0,0005593	0,1213	9,0312	300-1	2,83777
300	3,31073	COMB3	Combination	Max	19,699	3,168	0,05	-0,0005593	0,097	7,6358	300-1	3,31073
300	3,78369	COMB3	Combination	Max	19,696	3,602	0,05	-0,0005593	0,0728	6,0349	300-1	3,78369
300	4,25665	COMB3	Combination	Max	19,692	4,036	0,05	-0,0005593	0,0485	4,2287	300-1	4,25665
300	4,72961	COMB3	Combination	Max	19,689	4,47	0,05	-0,0005593	0,0243	2,217	300-1	4,72961
300	5,20258	COMB3	Combination	Max	19,685	4,905	0,05	-0,0005593	-4,649E-17	1,135E-14	300-1	5,20258
300	0	COMB3	Combination	Min	-61,721	-0,124	0,027	-0,0005593	0,1446	11,782	300-1	0
300	0,47296	COMB3	Combination	Min	-61,725	0,31	0,027	-0,0005593	0,1314	11,7379	300-1	0,47296
300	0,94592	COMB3	Combination	Min	-61,728	0,745	0,027	-0,0005593	0,1183	11,4884	300-1	0,94592
300	1,41888	COMB3	Combination	Min	-61,732	1,179	0,027	-0,0005593	0,1051	11,0335	300-1	1,41888
300	1,89185	COMB3	Combination	Min	-61,735	1,613	0,027	-0,0005593	0,092	10,3732	300-1	1,89185
300	2,36481	COMB3	Combination	Min	-61,739	2,048	0,027	-0,0005593	0,0789	9,5075	300-1	2,36481
300	2,83777	COMB3	Combination	Min	-61,742	2,482	0,027	-0,0005593	0,0657	8,4364	300-1	2,83777
300	3,31073	COMB3	Combination	Min	-61,746	2,916	0,027	-0,0005593	0,0526	7,16	300-1	3,31073
300	3,78369	COMB3	Combination	Min	-61,75	3,35	0,027	-0,0005593	0,0394	5,6781	300-1	3,78369
300	4,25665	COMB3	Combination	Min	-61,753	3,785	0,027	-0,0005593	0,0263	3,9908	300-1	4,25665
300	4,72961	COMB3	Combination	Min	-61,757	4,219	0,027	-0,0005593	0,0131	2,0981	300-1	4,72961
300	5,20258	COMB3	Combination	Min	-61,76	4,653	0,027	-0,0005593	-4,649E-17	1,135E-14	300-1	5,20258
300	0	COMB4	Combination	Max	173,324	0,152	0,079	-0,0014	0,3981	13,2194	300-1	0
300	0,47296	COMB4	Combination	Max	173,321	0,587	0,079	-0,0014	0,3606	13,0447	300-1	0,47296
300	0,94592	COMB4	Combination	Max	173,317	1,021	0,079	-0,0014	0,323	12,6646	300-1	0,94592
300	1,41888	COMB4	Combination	Max	173,314	1,455	0,079	-0,0014	0,2854	12,0791	300-1	1,41888
300	1,89185	COMB4	Combination	Max	173,31	1,889	0,079	-0,0014	0,2479	11,2883	300-1	1,89185
300	2,36481	COMB4	Combination	Max	173,306	2,324	0,079	-0,0014	0,2103	10,292	300-1	2,36481
300	2,83777	COMB4	Combination	Max	173,303	2,758	0,079	-0,0014	0,1727	9,0903	300-1	2,83777
300	3,31073	COMB4	Combination	Max	173,299	3,192	0,079	-0,0014	0,1352	7,6832	300-1	3,31073
300	3,78369	COMB4	Combination	Max	173,296	3,627	0,079	-0,0014	0,0976	6,0707	300-1	3,78369
300	4,25665	COMB4	Combination	Max	173,292	4,061	0,079	-0,0014	0,0601	4,2528	300-1	4,25665
300	4,72961	COMB4	Combination	Max	173,289	4,495	0,079	-0,0014	0,0225	2,2296	300-1	4,72961
300	5,20258	COMB4	Combination	Max	173,285	4,929	0,079	-0,0014	-0,0151	0,0008741	300-1	5,20258
300	0	COMB4	Combination	Min	91,879	-0,099	0,055	-0,0014	0,2758	11,911	300-1	0
300	0,47296	COMB4	Combination	Min	91,875	0,335	0,055	-0,0014	0,2494	11,8552	300-1	0,47296
300	0,94592	COMB4	Combination	Min	91,872	0,769	0,055	-0,0014	0,2229	11,5941	300-1	0,94592
300	1,41888	COMB4	Combination	Min	91,868	1,204	0,055	-0,0014	0,1965	11,1275	300-1	1,41888
300	1,89185	COMB4	Combination	Min	91,865	1,638	0,055	-0,0014	0,17	10,4556	300-1	1,89185
300	2,36481	COMB4	Combination	Min	91,861	2,072	0,055	-0,0014	0,1436	9,5783	300-1	2,36481
300	2,83777	COMB4	Combination	Min	91,858	2,506	0,055	-0,0014	0,1171	8,4955	300-1	2,83777
300	3,31073	COMB4	Combination	Min	91,854	2,941	0,055	-0,0014	0,0907	7,2074	300-1	3,31073
300	3,78369	COMB4	Combination	Min	91,85	3,375	0,055	-0,0014	0,0643	5,7139	300-1	3,78369
300	4,25665	COMB4	Combination	Min	91,847	3,809	0,055	-0,0014	0,0378	4,0149	300-1	4,25665
300	4,72961	COMB4	Combination	Min	91,843	4,244	0,055	-0,0014	0,0114	2,1106	300-1	4,72961
300	5,20258	COMB4	Combination	Min	91,84	4,678	0,055	-0,0014	-0,0151	0,0008741	300-1	5,20258
300	0	COMB5	Combination	Max	102,308	0,008138	0,147	0,0002031	0,7818	12,4705	300-1	0
300	0,47296	COMB5	Combination	Max	102,304	0,442	0,147	0,0002031	0,7124	12,3639	300-1	0,47296
300	0,94592	COMB5	Combination	Max	102,301	0,877	0,147	0,0002031	0,643	12,052	300-1	0,94592
300	1,41888	COMB5	Combination	Max	102,297	1,311	0,147	0,0002031	0,5737	11,5346	300-1	1,41888
300	1,89185	COMB5	Combination	Max	102,294	1,745	0,147	0,0002031	0,5043	10,8119	300-1	1,89185
300	2,36481	COMB5	Combination	Max	102,29	2,18	0,147	0,0002031	0,4349	9,8838	300-1	2,36481
300	2,83777	COMB5	Combination	Max	102,286	2,614	0,147	0,0002031	0,3655	8,7502	300-1	2,83777
300	3,31073	COMB5	Combination	Max	102,283	3,048	0,147	0,0002031	0,2961	7,4113	300-1	3,31073
300	3,78369	COMB5	Combination	Max	102,279	3,482	0,147	0,0002031	0,2268	5,8669	300-1	3,78369
300	4,25665	COMB5	Combination	Max	102,276	3,917	0,147	0,0002031	0,1574	4,1172	300-1	4,25665
300	4,72961	COMB5	Combination	Max	102,272	4,351	0,147	0,0002031	0,088	2,1621	300-1	4,72961
300	5,20258	COMB5	Combination	Max	102,269	4,785	0,147	0,0002031	0,0186	0,0016	300-1	5,20258
300	0	COMB5	Combination	Min	-155,247	-0,002343	-0,031	-0,0012	-0,1824	12,4128	300-1	0
300	0,47296	COMB5	Combination	Min	-155,251	0,432	-0,031	-0,0012	-0,1675	12,3112	300-1	0,47296
300	0,94592	COMB5	Combination	Min	-155,254	0,866	-0,031	-0,0012	-0,1526	12,0042	300-1	0,94592
300	1,41888	COMB5	Combination	Min	-155,258	1,3	-0,031	-0,0012	-0,1377	11,4919	300-1	1,41888
300	1,89185	COMB5	Combination	Min	-155,261	1,735	-0,031	-0,0012	-0,1228	10,7741	300-1	1,89185
300	2,36481	COMB5	Combination	Min	-155,265	2,169	-0,031	-0,0012	-0,1079	9,8509	300-1	2,36481
300	2,83777	COMB5	Combination	Min	-155,268	2,603	-0,031	-0,0012	-0,0931	8,7223	300-1	2,83777
300	3,31073	COMB5	Combination	Min	-155,272	3,038	-0,031	-0,0012	-0,0782	7,3883	300-1	3,31073
300	3,78369	COMB5	Combination	Min	-155,275	3,472	-0,031	-0,0012	-0,0633	5,849	300-1	3,78369
300	4,25665	COMB5	Combination	Min	-155,279	3,906	-0,031	-0,0012	-0,0484	4,1042	300-1	4,25665
300	4,72961	COMB5	Combination	Min	-155,283	4,34	-0,031	-0,0012	-0,0335	2,154	300-1	4,72961
300	5,20258	COMB5	Combination	Min	-155,286	4,775	-0,031	-0,0012	-0,0186	-0,0016	300-1	5,20258
300	0	COMB6	Combination		-18,67	0,001475	0,025	0,00086	0,1304	12,4343	300-1	0
300	0,47296	COMB6	Combination		-18,674	0,436	0,025	0,00086	0,1185	12,3309	300-1	0,47296
300	0,94592	COMB6	Combination		-18,677	0,87	0,025	0,00086	0,1067	12,0221	300-1	0,94592
300	1,41888	COMB6	Combination		-18,681	1,304	0,025	0,00086	0,0948	11,5079	300-1	1,41888
300	1,89185	COMB6	Combination		-18,685	1,739	0,025	0,00086	0,083	10,7883	300-1	1,89185
300	2,36481	COMB6	Combination		-18,688	2,173	0,025	0,00086	0,0711	9,8633	300-1	2,36481
300	2,83777	COMB6	Combination		-18,692	2,607	0,025	0,00086	0,0593	8,7329	300-1	2,83777
300	3,31073	COMB6	Combination		-18,695	3,041	0,025	0,00086	0,0474	7,3971	300-1	3,31073
300	3,78369	COMB6	Combination		-18,699	3,476	0,025	0,00086	0,0356	5,8559	300-1	3,78369
300	4,25665	COMB6	Combination		-18,702	3,91	0,025	0,00086	0,0237	4,1094	300-1	4,25665
300	4,72961	COMB6	Combination		-18,706	4,344	0,025	0,00086	0,0119	2,1574	300-1	4,72961
300	5,20258	COMB6	Combination		-18,709	4,779	0,025	0,00086	4,713E-16	1,387E-14	300-1	5,20258
301	0	COMB1	Combination		-179,083	-5,031	-0,103	-0,0017	0	0	301-1	0
301	0,47296	COMB1	Combination		-179,086	-4,596	-0,103	-0,0017	0,0488	2,2766	301-1	0,47296
301	0,94592	COMB1	Combination		-179,09	-4,162	-0,103	-0,0017	0,0976	4,3478	301-1	0,94592
301	1,41888	COMB1	Combination		-179,094	-3,728	-0,103	-0,0017	0,1464	6,2137	301-1	1,41888
301	1,89185	COMB1	Combination		-179,097	-3,294	-0,103	-0,0017	0,1952	7,8741	301-1	1,89185
301	2,36481	COMB1	Combination		-179,101	-2,859	-0,103	-0,0017	0,244	9,3291	301-1	2,36481
301	2,83777	COMB1	Combination		-179,104	-2,425	-0,103	-0,0017	0,2928	10,5788	301-1	2,83777
301	3,31073	COMB1	Combination		-179,108	-1,991	-0,103	-0,0017	0,3416	11,623	301-1	3,31073
301	3,78369	COMB1	Combination		-179,111	-1,556	-0,103	-0,0017	0,3904	12,4618	301-1	3,78369
301	4,25665	COMB1	Combination		-179,115	-1,122	-0,103	-0,0017	0,4392	13,0953	301-1	4,25665
301	4,72961	COMB1	Combination		-179,118	-0,688	-0,103	-0,0017	0,488	13,5233	301-1	4,72961
301	5,20258	COMB1	Combination		-179,122	-0,254	-0,103	-0,0017	0,5368	13,7459	301-1	5,20258
301	0	COMB2	Combination		-27,579	-4,772	-0,131	-0,0022	0	0	301-1	0
301	0,47296	COMB2	Combination		-27,583	-4,337	-0,131	-0,0022	0,0619	2,1541	301-1	0,47296
301	0,94592	COMB2	Combination		-27,587	-3,903	-0,131	-0,0022	0,1237	4,1029	301-1	0,94592
301	1,41888	COMB2	Combination		-27,59	-3,469	-0,131	-0,0022	0,1856	5,8462	301-1	1,41888
301	1,89185	COMB2	Combination		-27,594	-3,035	-0,131	-0,0022	0,2475	7,3842	301-1	1,89185
301	2,36481	COMB2	Combination		-27,597	-2,6	-0,131	-0,0022	0,3093	8,7167	301-1	2,36481
301	2,83777	COMB2	Combination		-27,601	-2,166	-0,131	-0,0022	0,3712	9,8439	301-1	2,83777
301	3,31073	COMB2	Combination		-27,604	-1,732	-0,131	-0,0022	0,433	10,7656	301-1	3,31073
301	3,78369	COMB2	Combination		-27,608	-1,297	-0,131	-0,0022	0,4949	11,482	301-1	3,78369
301	4,25665	COMB2	Combination		-27,611	-0,863	-0,131	-0,0022	0,5568	11,9929	301-1	4,25665

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
301	4,72961	COMB2	Combination		-27,615	-0,429	-0,131	-0,0022	0,6186	12,2985	301-1	4,72961
301	5,20258	COMB2	Combination		-27,618	0,005374	-0,131	-0,0022	0,6805	12,3986	301-1	5,20258
301	0	COMB3	Combination	Max	20,02	-4,647	-0,095	-0,0012	0	0	301-1	0
301	0,47296	COMB3	Combination	Max	20,017	-4,213	-0,095	-0,0012	0,0563	2,2142	301-1	0,47296
301	0,94592	COMB3	Combination	Max	20,013	-3,779	-0,095	-0,0012	0,1126	4,223	301-1	0,94592
301	1,41888	COMB3	Combination	Max	20,009	-3,344	-0,095	-0,0012	0,1689	6,0264	301-1	1,41888
301	1,89185	COMB3	Combination	Max	20,006	-2,91	-0,095	-0,0012	0,2252	7,6245	301-1	1,89185
301	2,36481	COMB3	Combination	Max	20,002	-2,476	-0,095	-0,0012	0,2815	9,0171	301-1	2,36481
301	2,83777	COMB3	Combination	Max	19,999	-2,042	-0,095	-0,0012	0,3378	10,2043	301-1	2,83777
301	3,31073	COMB3	Combination	Max	19,995	-1,607	-0,095	-0,0012	0,3941	11,1861	301-1	3,31073
301	3,78369	COMB3	Combination	Max	19,992	-1,173	-0,095	-0,0012	0,4504	11,9625	301-1	3,78369
301	4,25665	COMB3	Combination	Max	19,988	-0,739	-0,095	-0,0012	0,5067	12,5336	301-1	4,25665
301	4,72961	COMB3	Combination	Max	19,985	-0,304	-0,095	-0,0012	0,563	12,8992	301-1	4,72961
301	5,20258	COMB3	Combination	Max	19,981	0,13	-0,095	-0,0012	0,6193	13,0594	301-1	5,20258
301	0	COMB3	Combination	Min	-61,393	-4,899	-0,118	-0,0012	0	0	301-1	0
301	0,47296	COMB3	Combination	Min	-61,397	-4,464	-0,118	-0,0012	0,0451	2,0953	301-1	0,47296
301	0,94592	COMB3	Combination	Min	-61,4	-4,03	-0,118	-0,0012	0,0902	3,9851	301-1	0,94592
301	1,41888	COMB3	Combination	Min	-61,404	-3,596	-0,118	-0,0012	0,1353	5,6696	301-1	1,41888
301	1,89185	COMB3	Combination	Min	-61,407	-3,162	-0,118	-0,0012	0,1804	7,1487	301-1	1,89185
301	2,36481	COMB3	Combination	Min	-61,411	-2,727	-0,118	-0,0012	0,2255	8,4224	301-1	2,36481
301	2,83777	COMB3	Combination	Min	-61,415	-2,293	-0,118	-0,0012	0,2706	9,4907	301-1	2,83777
301	3,31073	COMB3	Combination	Min	-61,418	-1,859	-0,118	-0,0012	0,3158	10,3536	301-1	3,31073
301	3,78369	COMB3	Combination	Min	-61,422	-1,424	-0,118	-0,0012	0,3609	11,011	301-1	3,78369
301	4,25665	COMB3	Combination	Min	-61,425	-0,99	-0,118	-0,0012	0,406	11,4631	301-1	4,25665
301	4,72961	COMB3	Combination	Min	-61,429	-0,556	-0,118	-0,0012	0,4511	11,7098	301-1	4,72961
301	5,20258	COMB3	Combination	Min	-61,432	-0,122	-0,118	-0,0012	0,4962	11,7511	301-1	5,20258
301	0	COMB4	Combination	Max	-171,98	-4,956	-0,104	-0,0018	0	0	301-1	0
301	0,47296	COMB4	Combination	Max	-171,983	-4,522	-0,104	-0,0018	0,0607	2,3603	301-1	0,47296
301	0,94592	COMB4	Combination	Max	-171,987	-4,087	-0,104	-0,0018	0,1215	4,5151	301-1	0,94592
301	1,41888	COMB4	Combination	Max	-171,991	-3,653	-0,104	-0,0018	0,1822	6,4646	301-1	1,41888
301	1,89185	COMB4	Combination	Max	-171,994	-3,219	-0,104	-0,0018	0,2429	8,2086	301-1	1,89185
301	2,36481	COMB4	Combination	Max	-171,998	-2,785	-0,104	-0,0018	0,3037	9,7473	301-1	2,36481
301	2,83777	COMB4	Combination	Max	-172,001	-2,35	-0,104	-0,0018	0,3644	11,0806	301-1	2,83777
301	3,31073	COMB4	Combination	Max	-172,005	-1,916	-0,104	-0,0018	0,4251	12,2084	301-1	3,31073
301	3,78369	COMB4	Combination	Max	-172,008	-1,482	-0,104	-0,0018	0,4859	13,1309	301-1	3,78369
301	4,25665	COMB4	Combination	Max	-172,012	-1,047	-0,104	-0,0018	0,5466	13,848	301-1	4,25665
301	4,72961	COMB4	Combination	Max	-172,015	-0,613	-0,104	-0,0018	0,6073	14,3597	301-1	4,72961
301	5,20258	COMB4	Combination	Max	-172,019	-0,179	-0,104	-0,0018	0,6681	14,6659	301-1	5,20258
301	0	COMB4	Combination	Min	-253,393	-5,207	-0,127	-0,0018	0	0	301-1	0
301	0,47296	COMB4	Combination	Min	-253,397	-4,773	-0,127	-0,0018	0,0495	2,2413	301-1	0,47296
301	0,94592	COMB4	Combination	Min	-253,4	-4,339	-0,127	-0,0018	0,0991	4,2772	301-1	0,94592
301	1,41888	COMB4	Combination	Min	-253,404	-3,905	-0,127	-0,0018	0,1486	6,1078	301-1	1,41888
301	1,89185	COMB4	Combination	Min	-253,407	-3,47	-0,127	-0,0018	0,1982	7,7329	301-1	1,89185
301	2,36481	COMB4	Combination	Min	-253,411	-3,036	-0,127	-0,0018	0,2477	9,1526	301-1	2,36481
301	2,83777	COMB4	Combination	Min	-253,415	-2,602	-0,127	-0,0018	0,2972	10,3669	301-1	2,83777
301	3,31073	COMB4	Combination	Min	-253,418	-2,167	-0,127	-0,0018	0,3468	11,3759	301-1	3,31073
301	3,78369	COMB4	Combination	Min	-253,422	-1,733	-0,127	-0,0018	0,3963	12,1794	301-1	3,78369
301	4,25665	COMB4	Combination	Min	-253,425	-1,299	-0,127	-0,0018	0,4459	12,7775	301-1	4,25665
301	4,72961	COMB4	Combination	Min	-253,429	-0,865	-0,127	-0,0018	0,4954	13,1703	301-1	4,72961
301	5,20258	COMB4	Combination	Min	-253,432	-0,43	-0,127	-0,0018	0,545	13,3576	301-1	5,20258
301	0	COMB5	Combination	Max	188,467	-4,383	-0,057	-0,0014	0	0	301-1	0
301	0,47296	COMB5	Combination	Max	188,463	-3,949	-0,057	-0,0014	0,0914	2,3383	301-1	0,47296
301	0,94592	COMB5	Combination	Max	188,46	-3,514	-0,057	-0,0014	0,1828	4,4711	301-1	0,94592
301	1,41888	COMB5	Combination	Max	188,456	-3,08	-0,057	-0,0014	0,2742	6,3986	301-1	1,41888
301	1,89185	COMB5	Combination	Max	188,453	-2,646	-0,057	-0,0014	0,3656	8,1207	301-1	1,89185
301	2,36481	COMB5	Combination	Max	188,449	-2,211	-0,057	-0,0014	0,457	9,6374	301-1	2,36481
301	2,83777	COMB5	Combination	Max	188,446	-1,777	-0,057	-0,0014	0,5484	10,9486	301-1	2,83777
301	3,31073	COMB5	Combination	Max	188,442	-1,343	-0,057	-0,0014	0,6398	12,0545	301-1	3,31073
301	3,78369	COMB5	Combination	Max	188,439	-0,909	-0,057	-0,0014	0,7311	12,955	301-1	3,78369
301	4,25665	COMB5	Combination	Max	188,435	-0,474	-0,057	-0,0014	0,8225	13,6501	301-1	4,25665
301	4,72961	COMB5	Combination	Max	188,432	-0,04	-0,057	-0,0014	0,9139	14,1398	301-1	4,72961
301	5,20258	COMB5	Combination	Max	188,428	0,394	-0,057	-0,0014	1,0053	14,4241	301-1	5,20258
301	0	COMB5	Combination	Min	-240,791	-5,161	-0,193	-0,0027	0	0	301-1	0
301	0,47296	COMB5	Combination	Min	-240,795	-4,727	-0,193	-0,0027	0,027	1,9702	301-1	0,47296
301	0,94592	COMB5	Combination	Min	-240,798	-4,292	-0,193	-0,0027	0,0539	3,7351	301-1	0,94592
301	1,41888	COMB5	Combination	Min	-240,802	-3,858	-0,193	-0,0027	0,0809	5,2945	301-1	1,41888
301	1,89185	COMB5	Combination	Min	-240,805	-3,424	-0,193	-0,0027	0,1078	6,6486	301-1	1,89185
301	2,36481	COMB5	Combination	Min	-240,809	-2,99	-0,193	-0,0027	0,1348	7,7972	301-1	2,36481
301	2,83777	COMB5	Combination	Min	-240,812	-2,555	-0,193	-0,0027	0,1617	8,7405	301-1	2,83777
301	3,31073	COMB5	Combination	Min	-240,816	-2,121	-0,193	-0,0027	0,1887	9,4783	301-1	3,31073
301	3,78369	COMB5	Combination	Min	-240,819	-1,687	-0,193	-0,0027	0,2157	10,0108	301-1	3,78369
301	4,25665	COMB5	Combination	Min	-240,823	-1,253	-0,193	-0,0027	0,2426	10,3378	301-1	4,25665
301	4,72961	COMB5	Combination	Min	-240,826	-0,818	-0,193	-0,0027	0,2696	10,4595	301-1	4,72961
301	5,20258	COMB5	Combination	Min	-240,83	-0,384	-0,193	-0,0027	0,2965	10,3758	301-1	5,20258
301	0	COMB6	Combination		-18,299	-4,773	-0,093	-0,0026	0	0	301-1	0
301	0,47296	COMB6	Combination		-18,303	-4,339	-0,093	-0,0026	0,0438	2,1549	301-1	0,47296
301	0,94592	COMB6	Combination		-18,306	-3,905	-0,093	-0,0026	0,0877	4,1045	301-1	0,94592
301	1,41888	COMB6	Combination		-18,31	-3,471	-0,093	-0,0026	0,1315	5,8486	301-1	1,41888
301	1,89185	COMB6	Combination		-18,313	-3,036	-0,093	-0,0026	0,1753	7,3873	301-1	1,89185
301	2,36481	COMB6	Combination		-18,317	-2,602	-0,093	-0,0026	0,2192	8,7207	301-1	2,36481
301	2,83777	COMB6	Combination		-18,32	-2,168	-0,093	-0,0026	0,263	9,8486	301-1	2,83777
301	3,31073	COMB6	Combination		-18,324	-1,733	-0,093	-0,0026	0,3068	10,7711	301-1	3,31073
301	3,78369	COMB6	Combination		-18,327	-1,299	-0,093	-0,0026	0,3506	11,4883	301-1	3,78369
301	4,25665	COMB6	Combination		-18,331	-0,865	-0,093	-0,0026	0,3945	12	301-1	4,25665
301	4,72961	COMB6	Combination		-18,334	-0,431	-0,093	-0,0026	0,4383	12,3064	301-1	4,72961
301	5,20258	COMB6	Combination		-18,338	0,003703	-0,093	-0,0026	0,4821	12,4073	301-1	5,20258
302	0	COMB1	Combination		-147,395	0,26	-0,02	0,0011	-0,1133	13,7791	302-1	0
302	0,47296	COMB1	Combination		-147,398	0,694	-0,02	0,0011	-0,1039	13,5534	302-1	0,47296
302	0,94592	COMB1	Combination		-147,402	1,129	-0,02	0,0011	-0,0944	13,1223	302-1	0,94592
302	1,41888	COMB1	Combination		-147,406	1,563	-0,02	0,0011	-0,085	12,4859	302-1	1,41888
302	1,89185	COMB1	Combination		-147,409	1,997	-0,02	0,0011	-0,0755	11,644	302-1	1,89185
302	2,36481	COMB1	Combination		-147,413	2,431	-0,02	0,0011	-0,0661	10,5968	302-1	2,36481
302	2,83777	COMB1	Combination		-147,416	2,866	-0,02	0,0011	-0,0566	9,3441	302-1	2,83777
302	3,31073	COMB1	Combination		-147,42	3,3	-0,02	0,0011	-0,0472	7,8861	302-1	3,31073
302	3,78369	COMB1	Combination		-147,423	3,734	-0,02	0,0011	-0,0377	6,2226	302-1	3,78369
302	4,25665	COMB1	Combination		-147,427	4,169	-0,02	0,0011	-0,0283	4,3538	302-1	4,25665
302	4,72961	COMB1	Combination		-147,43	4,603	-0,02	0,0011	-0,0188	2,2796	302-1	4,72961
302	5,20258	COMB1	Combination		-147,434	5,037	-0,02	0,0011	-0,0094	-0,00007957	302-1	5,20258
302	0	COMB2	Combination		-27,891	0,003161	-0,063	0,00053	-0,3294	12,443	302-1	0
302	0,47296	COMB2	Combination		-27,895	0,437	-0,063	0,00053	-0,2994	12,3388	302-1	0,47296
302	0,94592	COMB2	Combination		-27,898	0,872	-0,063	0,00053	-0,2695	12,0292	302-1	0,94592
302	1,41888	COMB2	Combination		-27,902	1,306	-0,063	0,00053	-0,2396	11,5142	302-1	1,41888
302	1,89185	COMB2	Combination		-27,905	1,74	-0,063	0,00053	-0,2096	10,7939	302-1	1,89185
302	2,36481	COMB2	Combination		-27,909	2,175	-0,063	0,00053	-0,1797	9,8681	302-1	2,36481
302	2,83777	COMB2	Combination		-27,912	2,609	-0,063	0,00053	-0,1497	8,7369	302-1	2,83777
302	3,31073	COMB2	Combination		-27,916	3,043	-0,063	0,00053	-0,1198	7,4003	302-1	3,31073
302	3,78369	COMB2	Combination		-27,919	3,477	-0,063	0,00053	-0,0898	5,8583	302-1	3,78369
302	4,25665	COMB2	Combination		-27,923	3,912	-0,063	0,00053	-0,0599	4,1109	302-1	4,25665
302	4,72961	COMB2	Combination		-27,927	4,346	-0,063	0,00053	-0,0299	2,1582	302-1	4,72961
302	5,20258	COMB2	Combination		-27,93	4,78	-0,063	0,00053	7,776E-17	1,555E-14	302-1	5,20258

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
302	0	COMB3	Combination	Max	19,71	0,128	-0,027	0,0005595	-0,1446	13,0905	302-1	0
302	0,47296	COMB3	Combination	Max	19,707	0,562	-0,027	0,0005595	-0,1314	12,9275	302-1	0,47296
302	0,94592	COMB3	Combination	Max	19,703	0,996	-0,027	0,0005595	-0,1183	12,559	302-1	0,94592
302	1,41888	COMB3	Combination	Max	19,7	1,431	-0,027	0,0005595	-0,1051	11,9851	302-1	1,41888
302	1,89185	COMB3	Combination	Max	19,696	1,865	-0,027	0,0005595	-0,092	11,2059	302-1	1,89185
302	2,36481	COMB3	Combination	Max	19,693	2,299	-0,027	0,0005595	-0,0789	10,2212	302-1	2,36481
302	2,83777	COMB3	Combination	Max	19,689	2,733	-0,027	0,0005595	-0,0657	9,0312	302-1	2,83777
302	3,31073	COMB3	Combination	Max	19,685	3,168	-0,027	0,0005595	-0,0526	7,6358	302-1	3,31073
302	3,78369	COMB3	Combination	Max	19,682	3,602	-0,027	0,0005595	-0,0394	6,0349	302-1	3,78369
302	4,25665	COMB3	Combination	Max	19,678	4,036	-0,027	0,0005595	-0,0263	4,2287	302-1	4,25665
302	4,72961	COMB3	Combination	Max	19,675	4,47	-0,027	0,0005595	-0,0131	2,217	302-1	4,72961
302	5,20258	COMB3	Combination	Max	19,671	4,905	-0,027	0,0005595	2,706E-17	1,555E-14	302-1	5,20258
302	0	COMB3	Combination	Min	-61,707	-0,124	-0,05	0,0005595	-0,2674	11,7821	302-1	0
302	0,47296	COMB3	Combination	Min	-61,711	0,31	-0,05	0,0005595	-0,2431	11,738	302-1	0,47296
302	0,94592	COMB3	Combination	Min	-61,715	0,745	-0,05	0,0005595	-0,2188	11,4885	302-1	0,94592
302	1,41888	COMB3	Combination	Min	-61,718	1,179	-0,05	0,0005595	-0,1945	11,0336	302-1	1,41888
302	1,89185	COMB3	Combination	Min	-61,722	1,613	-0,05	0,0005595	-0,1702	10,3733	302-1	1,89185
302	2,36481	COMB3	Combination	Min	-61,725	2,048	-0,05	0,0005595	-0,1458	9,5076	302-1	2,36481
302	2,83777	COMB3	Combination	Min	-61,729	2,482	-0,05	0,0005595	-0,1215	8,4365	302-1	2,83777
302	3,31073	COMB3	Combination	Min	-61,732	2,916	-0,05	0,0005595	-0,0972	7,16	302-1	3,31073
302	3,78369	COMB3	Combination	Min	-61,736	3,35	-0,05	0,0005595	-0,0729	5,6781	302-1	3,78369
302	4,25665	COMB3	Combination	Min	-61,739	3,785	-0,05	0,0005595	-0,0486	3,9908	302-1	4,25665
302	4,72961	COMB3	Combination	Min	-61,743	4,219	-0,05	0,0005595	-0,0243	2,0981	302-1	4,72961
302	5,20258	COMB3	Combination	Min	-61,746	4,653	-0,05	0,0005595	2,706E-17	1,555E-14	302-1	5,20258
302	0	COMB4	Combination	Max	-133,89	0,438	-0,018	0,0012	-0,1071	14,703	302-1	0
302	0,47296	COMB4	Combination	Max	-133,893	0,872	-0,018	0,0012	-0,0984	14,3934	302-1	0,47296
302	0,94592	COMB4	Combination	Max	-133,897	1,306	-0,018	0,0012	-0,0896	13,8783	302-1	0,94592
302	1,41888	COMB4	Combination	Max	-133,9	1,74	-0,018	0,0012	-0,0809	13,1578	302-1	1,41888
302	1,89185	COMB4	Combination	Max	-133,904	2,175	-0,018	0,0012	-0,0722	12,232	302-1	1,89185
302	2,36481	COMB4	Combination	Max	-133,907	2,609	-0,018	0,0012	-0,0635	11,1007	302-1	2,36481
302	2,83777	COMB4	Combination	Max	-133,911	3,043	-0,018	0,0012	-0,0548	9,7641	302-1	2,83777
302	3,31073	COMB4	Combination	Max	-133,915	3,478	-0,018	0,0012	-0,0461	8,2221	302-1	3,31073
302	3,78369	COMB4	Combination	Max	-133,918	3,912	-0,018	0,0012	-0,0374	6,4746	302-1	3,78369
302	4,25665	COMB4	Combination	Max	-133,922	4,346	-0,018	0,0012	-0,0287	4,5218	302-1	4,25665
302	4,72961	COMB4	Combination	Max	-133,925	4,78	-0,018	0,0012	-0,02	2,3635	302-1	4,72961
302	5,20258	COMB4	Combination	Max	-133,929	5,215	-0,018	0,0012	-0,0113	-0,00009548	302-1	5,20258
302	0	COMB4	Combination	Min	-215,307	0,186	-0,041	0,0012	-0,2299	13,3946	302-1	0
302	0,47296	COMB4	Combination	Min	-215,311	0,62	-0,041	0,0012	-0,21	13,2039	302-1	0,47296
302	0,94592	COMB4	Combination	Min	-215,315	1,055	-0,041	0,0012	-0,1901	12,8078	302-1	0,94592
302	1,41888	COMB4	Combination	Min	-215,318	1,489	-0,041	0,0012	-0,1703	12,2063	302-1	1,41888
302	1,89185	COMB4	Combination	Min	-215,322	1,923	-0,041	0,0012	-0,1504	11,3994	302-1	1,89185
302	2,36481	COMB4	Combination	Min	-215,325	2,358	-0,041	0,0012	-0,1305	10,3871	302-1	2,36481
302	2,83777	COMB4	Combination	Min	-215,329	2,792	-0,041	0,0012	-0,1106	9,1694	302-1	2,83777
302	3,31073	COMB4	Combination	Min	-215,332	3,226	-0,041	0,0012	-0,0908	7,7463	302-1	3,31073
302	3,78369	COMB4	Combination	Min	-215,336	3,66	-0,041	0,0012	-0,0709	6,1178	302-1	3,78369
302	4,25665	COMB4	Combination	Min	-215,339	4,095	-0,041	0,0012	-0,051	4,2839	302-1	4,25665
302	4,72961	COMB4	Combination	Min	-215,343	4,529	-0,041	0,0012	-0,0311	2,2446	302-1	4,72961
302	5,20258	COMB4	Combination	Min	-215,346	4,963	-0,041	0,0012	-0,0113	-0,00009548	302-1	5,20258
302	0	COMB5	Combination	Max	102,304	0,392	0,00003172	0,00092	-0,0063	14,467	302-1	0
302	0,47296	COMB5	Combination	Max	102,3	0,826	0,00003172	0,00092	-0,0063	14,1789	302-1	0,47296
302	0,94592	COMB5	Combination	Max	102,297	1,261	0,00003172	0,00092	-0,0063	13,6854	302-1	0,94592
302	1,41888	COMB5	Combination	Max	102,293	1,695	0,00003172	0,00092	-0,0063	12,9865	302-1	1,41888
302	1,89185	COMB5	Combination	Max	102,29	2,129	0,00003172	0,00092	-0,0063	12,0822	302-1	1,89185
302	2,36481	COMB5	Combination	Max	102,286	2,563	0,00003172	0,00092	-0,0063	10,9725	302-1	2,36481
302	2,83777	COMB5	Combination	Max	102,282	2,998	0,00003172	0,00092	-0,0064	9,6575	302-1	2,83777
302	3,31073	COMB5	Combination	Max	102,279	3,432	0,00003172	0,00092	-0,0064	8,137	302-1	3,31073
302	3,78369	COMB5	Combination	Max	102,275	3,866	0,00003172	0,00092	-0,0064	6,4111	302-1	3,78369
302	4,25665	COMB5	Combination	Max	102,272	4,301	0,00003172	0,00092	-0,0064	4,4798	302-1	4,25665
302	4,72961	COMB5	Combination	Max	102,268	4,735	0,00003172	0,00092	-0,0064	2,3432	302-1	4,72961
302	5,20258	COMB5	Combination	Max	102,265	5,169	0,00003172	0,00092	0,0064	0,0011	302-1	5,20258
302	0	COMB5	Combination	Min	-155,251	-0,386	-0,115	0,0001014	-0,5931	10,4165	302-1	0
302	0,47296	COMB5	Combination	Min	-155,255	0,048	-0,115	0,0001014	-0,5386	10,4964	302-1	0,47296
302	0,94592	COMB5	Combination	Min	-155,258	0,482	-0,115	0,0001014	-0,4841	10,3709	302-1	0,94592
302	1,41888	COMB5	Combination	Min	-155,262	0,917	-0,115	0,0001014	-0,4296	10,0401	302-1	1,41888
302	1,89185	COMB5	Combination	Min	-155,265	1,351	-0,115	0,0001014	-0,3751	9,5038	302-1	1,89185
302	2,36481	COMB5	Combination	Min	-155,269	1,785	-0,115	0,0001014	-0,3206	8,7622	302-1	2,36481
302	2,83777	COMB5	Combination	Min	-155,272	2,22	-0,115	0,0001014	-0,2661	7,8151	302-1	2,83777
302	3,31073	COMB5	Combination	Min	-155,276	2,654	-0,115	0,0001014	-0,2116	6,6627	302-1	3,31073
302	3,78369	COMB5	Combination	Min	-155,279	3,088	-0,115	0,0001014	-0,1571	5,3048	302-1	3,78369
302	4,25665	COMB5	Combination	Min	-155,283	3,522	-0,115	0,0001014	-0,1026	3,7416	302-1	4,25665
302	4,72961	COMB5	Combination	Min	-155,287	3,957	-0,115	0,0001014	-0,0481	1,9729	302-1	4,72961
302	5,20258	COMB5	Combination	Min	-155,29	4,391	-0,115	0,0001014	-0,0064	-0,0011	302-1	5,20258
302	0	COMB6	Combination		-18,611	0,001483	-0,025	-0,0008843	-0,131	12,4343	302-1	0
302	0,47296	COMB6	Combination		-18,614	0,436	-0,025	-0,0008843	-0,1191	12,3309	302-1	0,47296
302	0,94592	COMB6	Combination		-18,618	0,87	-0,025	-0,0008843	-0,1072	12,0221	302-1	0,94592
302	1,41888	COMB6	Combination		-18,621	1,304	-0,025	-0,0008843	-0,0953	11,5079	302-1	1,41888
302	1,89185	COMB6	Combination		-18,625	1,739	-0,025	-0,0008843	-0,0834	10,7883	302-1	1,89185
302	2,36481	COMB6	Combination		-18,628	2,173	-0,025	-0,0008843	-0,0715	9,8633	302-1	2,36481
302	2,83777	COMB6	Combination		-18,632	2,607	-0,025	-0,0008843	-0,0596	8,7329	302-1	2,83777
302	3,31073	COMB6	Combination		-18,635	3,041	-0,025	-0,0008843	-0,0477	7,3971	302-1	3,31073
302	3,78369	COMB6	Combination		-18,639	3,476	-0,025	-0,0008843	-0,0357	5,8559	302-1	3,78369
302	4,25665	COMB6	Combination		-18,643	3,91	-0,025	-0,0008843	-0,0238	4,1094	302-1	4,25665
302	4,72961	COMB6	Combination		-18,646	4,344	-0,025	-0,0008843	-0,0119	2,1574	302-1	4,72961
302	5,20258	COMB6	Combination		-18,65	4,779	-0,025	-0,0008843	7,329E-18	1,417E-14	302-1	5,20258
303	0	COMB1	Combination		76,627	-4,898	0,012	-0,0003354	0	0	303-1	0
303	0,47296	COMB1	Combination		76,63	-4,464	0,012	-0,0003354	-0,0058	2,214	303-1	0,47296
303	0,94592	COMB1	Combination		76,634	-4,03	0,012	-0,0003354	-0,0115	4,2225	303-1	0,94592
303	1,41888	COMB1	Combination		76,637	-3,595	0,012	-0,0003354	-0,0173	6,0257	303-1	1,41888
303	1,89185	COMB1	Combination		76,641	-3,161	0,012	-0,0003354	-0,023	7,6235	303-1	1,89185
303	2,36481	COMB1	Combination		76,644	-2,727	0,012	-0,0003354	-0,0288	9,0159	303-1	2,36481
303	2,83777	COMB1	Combination		76,648	-2,293	0,012	-0,0003354	-0,0345	10,2028	303-1	2,83777
303	3,31073	COMB1	Combination		76,651	-1,858	0,012	-0,0003354	-0,0403	11,1844	303-1	3,31073
303	3,78369	COMB1	Combination		76,655	-1,424	0,012	-0,0003354	-0,046	11,9606	303-1	3,78369
303	4,25665	COMB1	Combination		76,658	-0,99	0,012	-0,0003354	-0,0518	12,5314	303-1	4,25665
303	4,72961	COMB1	Combination		76,662	-0,555	0,012	-0,0003354	-0,0575	12,8968	303-1	4,72961
303	5,20258	COMB1	Combination		76,666	-0,121	0,012	-0,0003354	-0,0633	13,0568	303-1	5,20258
303	0	COMB2	Combination		-27,927	-4,78	0,063	-0,0005264	0	0	303-1	0
303	0,47296	COMB2	Combination		-27,923	-4,346	0,063	-0,0005264	-0,0299	2,1582	303-1	0,47296
303	0,94592	COMB2	Combination		-27,92	-3,912	0,063	-0,0005264	-0,0599	4,1109	303-1	0,94592
303	1,41888	COMB2	Combination		-27,916	-3,477	0,063	-0,0005264	-0,0898	5,8583	303-1	1,41888
303	1,89185	COMB2	Combination		-27,913	-3,043	0,063	-0,0005264	-0,1198	7,4003	303-1	1,89185
303	2,36481	COMB2	Combination		-27,909	-2,609	0,063	-0,0005264	-0,1497	8,7369	303-1	2,36481
303	2,83777	COMB2	Combination		-27,906	-2,175	0,063	-0,0005264	-0,1797	9,868	303-1	2,83777
303	3,31073	COMB2	Combination		-27,902	-1,74	0,063	-0,0005264	-0,2096	10,7938	303-1	3,31073
303	3,78369	COMB2	Combination		-27,898	-1,306	0,063	-0,0005264	-0,2396	11,5142	303-1	3,78369
303	4,25665	COMB2	Combination		-27,895	-0,872	0,063	-0,0005264	-0,2695	12,0292	303-1	4,25665
303	4,72961	COMB2	Combination		-27,891	-0,437	0,063	-0,0005264	-0,2995	12,3388	303-1	4,72961
303	5,20258	COMB2	Combination		-27,888	-0,003149	0,063	-0,0005264	-0,3294	12,443	303-1	5,20258
303	0	COMB3	Combination	Max	19,67	-4,653	0,05	-0,0005569	0	0	303-1	0
303	0,47296	COMB3	Combination	Max	19,673	-4,219	0,05	-0,0005569	-0,0131	2,217	303-1	0,47296

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
303	0,94592	COMB3	Combination	Max	19,677	-3,785	0,05	-0,0005569	-0,0263	4,2287	303-1	0,94592
303	1,41888	COMB3	Combination	Max	19,68	-3,35	0,05	-0,0005569	-0,0394	6,0349	303-1	1,41888
303	1,89185	COMB3	Combination	Max	19,684	-2,916	0,05	-0,0005569	-0,0526	7,6358	303-1	1,89185
303	2,36481	COMB3	Combination	Max	19,687	-2,482	0,05	-0,0005569	-0,0657	9,0312	303-1	2,36481
303	2,83777	COMB3	Combination	Max	19,691	-2,048	0,05	-0,0005569	-0,0789	10,2212	303-1	2,83777
303	3,31073	COMB3	Combination	Max	19,694	-1,613	0,05	-0,0005569	-0,092	11,2059	303-1	3,31073
303	3,78369	COMB3	Combination	Max	19,698	-1,179	0,05	-0,0005569	-0,1051	11,9851	303-1	3,78369
303	4,25665	COMB3	Combination	Max	19,702	-0,745	0,05	-0,0005569	-0,1183	12,559	303-1	4,25665
303	4,72961	COMB3	Combination	Max	19,705	-0,31	0,05	-0,0005569	-0,1314	12,9274	303-1	4,72961
303	5,20258	COMB3	Combination	Max	19,709	0,124	0,05	-0,0005569	-0,1446	13,0905	303-1	5,20258
303	0	COMB3	Combination	Min	-61,748	-4,905	0,027	-0,0005569	0	0	303-1	0
303	0,47296	COMB3	Combination	Min	-61,745	-4,47	0,027	-0,0005569	-0,0243	2,0981	303-1	0,47296
303	0,94592	COMB3	Combination	Min	-61,741	-4,036	0,027	-0,0005569	-0,0486	3,9908	303-1	0,94592
303	1,41888	COMB3	Combination	Min	-61,737	-3,602	0,027	-0,0005569	-0,0729	5,6781	303-1	1,41888
303	1,89185	COMB3	Combination	Min	-61,734	-3,168	0,027	-0,0005569	-0,0972	7,16	303-1	1,89185
303	2,36481	COMB3	Combination	Min	-61,73	-2,733	0,027	-0,0005569	-0,1215	8,4365	303-1	2,36481
303	2,83777	COMB3	Combination	Min	-61,727	-2,299	0,027	-0,0005569	-0,1459	9,5076	303-1	2,83777
303	3,31073	COMB3	Combination	Min	-61,723	-1,865	0,027	-0,0005569	-0,1702	10,3733	303-1	3,31073
303	3,78369	COMB3	Combination	Min	-61,72	-1,431	0,027	-0,0005569	-0,1945	11,0336	303-1	3,78369
303	4,25665	COMB3	Combination	Min	-61,716	-0,996	0,027	-0,0005569	-0,2188	11,4885	303-1	4,25665
303	4,72961	COMB3	Combination	Min	-61,713	-0,562	0,027	-0,0005569	-0,2431	11,738	303-1	4,72961
303	5,20258	COMB3	Combination	Min	-61,709	-0,128	0,027	-0,0005569	-0,2674	11,7821	303-1	5,20258
303	0	COMB4	Combination	Max	134,87	-4,797	0,032	-0,0002921	0	0	303-1	0
303	0,47296	COMB4	Combination	Max	134,873	-4,363	0,032	-0,0002921	-0,0043	2,2849	303-1	0,47296
303	0,94592	COMB4	Combination	Max	134,877	-3,928	0,032	-0,0002921	-0,0085	4,3645	303-1	0,94592
303	1,41888	COMB4	Combination	Max	134,88	-3,494	0,032	-0,0002921	-0,0128	6,2386	303-1	1,41888
303	1,89185	COMB4	Combination	Max	134,884	-3,06	0,032	-0,0002921	-0,0171	7,9073	303-1	1,89185
303	2,36481	COMB4	Combination	Max	134,887	-2,625	0,032	-0,0002921	-0,0214	9,3707	303-1	2,36481
303	2,83777	COMB4	Combination	Max	134,891	-2,191	0,032	-0,0002921	-0,0256	10,6286	303-1	2,83777
303	3,31073	COMB4	Combination	Max	134,894	-1,757	0,032	-0,0002921	-0,0299	11,6812	303-1	3,31073
303	3,78369	COMB4	Combination	Max	134,898	-1,323	0,032	-0,0002921	-0,0342	12,5283	303-1	3,78369
303	4,25665	COMB4	Combination	Max	134,902	-0,888	0,032	-0,0002921	-0,0385	13,1701	303-1	4,25665
303	4,72961	COMB4	Combination	Max	134,905	-0,454	0,032	-0,0002921	-0,0427	13,6064	303-1	4,72961
303	5,20258	COMB4	Combination	Max	134,909	-0,02	0,032	-0,0002921	-0,047	13,8374	303-1	5,20258
303	0	COMB4	Combination	Min	53,452	-5,048	0,008445	-0,0002921	0	0	303-1	0
303	0,47296	COMB4	Combination	Min	53,455	-4,614	0,008445	-0,0002921	-0,0154	2,166	303-1	0,47296
303	0,94592	COMB4	Combination	Min	53,459	-4,18	0,008445	-0,0002921	-0,0309	4,1266	303-1	0,94592
303	1,41888	COMB4	Combination	Min	53,463	-3,745	0,008445	-0,0002921	-0,0463	5,8818	303-1	1,41888
303	1,89185	COMB4	Combination	Min	53,466	-3,311	0,008445	-0,0002921	-0,0618	7,4316	303-1	1,89185
303	2,36481	COMB4	Combination	Min	53,47	-2,877	0,008445	-0,0002921	-0,0772	8,7759	303-1	2,36481
303	2,83777	COMB4	Combination	Min	53,473	-2,443	0,008445	-0,0002921	-0,0926	9,9149	303-1	2,83777
303	3,31073	COMB4	Combination	Min	53,477	-2,008	0,008445	-0,0002921	-0,1081	10,8485	303-1	3,31073
303	3,78369	COMB4	Combination	Min	53,48	-1,574	0,008445	-0,0002921	-0,1235	11,5767	303-1	3,78369
303	4,25665	COMB4	Combination	Min	53,484	-1,14	0,008445	-0,0002921	-0,139	12,0995	303-1	4,25665
303	4,72961	COMB4	Combination	Min	53,487	-0,705	0,008445	-0,0002921	-0,1544	12,4169	303-1	4,72961
303	5,20258	COMB4	Combination	Min	53,491	-0,271	0,008445	-0,0002921	-0,1698	12,5289	303-1	5,20258
303	0	COMB5	Combination	Max	145,193	-4,603	0,147	-0,0001569	0	0	303-1	0
303	0,47296	COMB5	Combination	Max	145,197	-4,169	0,147	-0,0001569	0,0149	2,2417	303-1	0,47296
303	0,94592	COMB5	Combination	Max	145,2	-3,735	0,147	-0,0001569	0,0298	4,278	303-1	0,94592
303	1,41888	COMB5	Combination	Max	145,204	-3,3	0,147	-0,0001569	0,0447	6,1089	303-1	1,41888
303	1,89185	COMB5	Combination	Max	145,207	-2,866	0,147	-0,0001569	0,0595	7,7344	303-1	1,89185
303	2,36481	COMB5	Combination	Max	145,211	-2,432	0,147	-0,0001569	0,0744	9,1545	303-1	2,36481
303	2,83777	COMB5	Combination	Max	145,214	-1,997	0,147	-0,0001569	0,0893	10,3692	303-1	2,83777
303	3,31073	COMB5	Combination	Max	145,218	-1,563	0,147	-0,0001569	0,1042	11,3785	303-1	3,31073
303	3,78369	COMB5	Combination	Max	145,221	-1,129	0,147	-0,0001569	0,1191	12,1824	303-1	3,78369
303	4,25665	COMB5	Combination	Max	145,225	-0,695	0,147	-0,0001569	0,134	12,7809	303-1	4,25665
303	4,72961	COMB5	Combination	Max	145,229	-0,26	0,147	-0,0001569	0,1488	13,174	303-1	4,72961
303	5,20258	COMB5	Combination	Max	145,232	0,174	0,147	-0,0001569	0,1637	13,3617	303-1	5,20258
303	0	COMB5	Combination	Min	-198,213	-4,957	-0,031	-0,0008575	0	0	303-1	0
303	0,47296	COMB5	Combination	Min	-198,21	-4,523	-0,031	-0,0008575	-0,0694	2,0744	303-1	0,47296
303	0,94592	COMB5	Combination	Min	-198,206	-4,088	-0,031	-0,0008575	-0,1388	3,9434	303-1	0,94592
303	1,41888	COMB5	Combination	Min	-198,203	-3,654	-0,031	-0,0008575	-0,2081	5,607	303-1	1,41888
303	1,89185	COMB5	Combination	Min	-198,199	-3,22	-0,031	-0,0008575	-0,2775	7,0652	303-1	1,89185
303	2,36481	COMB5	Combination	Min	-198,196	-2,785	-0,031	-0,0008575	-0,3469	8,3181	303-1	2,36481
303	2,83777	COMB5	Combination	Min	-198,192	-2,351	-0,031	-0,0008575	-0,4163	9,3655	303-1	2,83777
303	3,31073	COMB5	Combination	Min	-198,189	-1,917	-0,031	-0,0008575	-0,4856	10,2075	303-1	3,31073
303	3,78369	COMB5	Combination	Min	-198,185	-1,483	-0,031	-0,0008575	-0,555	10,8441	303-1	3,78369
303	4,25665	COMB5	Combination	Min	-198,181	-1,048	-0,031	-0,0008575	-0,6244	11,2753	303-1	4,25665
303	4,72961	COMB5	Combination	Min	-198,178	-0,614	-0,031	-0,0008575	-0,6938	11,5012	303-1	4,72961
303	5,20258	COMB5	Combination	Min	-198,174	-0,18	-0,031	-0,0008575	-0,7632	11,5216	303-1	5,20258
303	0	COMB6	Combination		-18,649	-4,779	0,025	0,0008867	0	0	303-1	0
303	0,47296	COMB6	Combination		-18,645	-4,344	0,025	0,0008867	-0,0119	2,1574	303-1	0,47296
303	0,94592	COMB6	Combination		-18,641	-3,91	0,025	0,0008867	-0,0238	4,1094	303-1	0,94592
303	1,41888	COMB6	Combination		-18,638	-3,476	0,025	0,0008867	-0,0357	5,8559	303-1	1,41888
303	1,89185	COMB6	Combination		-18,634	-3,041	0,025	0,0008867	-0,0477	7,3971	303-1	1,89185
303	2,36481	COMB6	Combination		-18,631	-2,607	0,025	0,0008867	-0,0596	8,7329	303-1	2,36481
303	2,83777	COMB6	Combination		-18,627	-2,173	0,025	0,0008867	-0,0715	9,8633	303-1	2,83777
303	3,31073	COMB6	Combination		-18,624	-1,739	0,025	0,0008867	-0,0834	10,7883	303-1	3,31073
303	3,78369	COMB6	Combination		-18,62	-1,304	0,025	0,0008867	-0,0953	11,5079	303-1	3,78369
303	4,25665	COMB6	Combination		-18,617	-0,87	0,025	0,0008867	-0,1072	12,0221	303-1	4,25665
303	4,72961	COMB6	Combination		-18,613	-0,436	0,025	0,0008867	-0,1191	12,3309	303-1	4,72961
303	5,20258	COMB6	Combination		-18,61	-0,001479	0,025	0,0008867	-0,1311	12,4343	303-1	5,20258
304	0	COMB1	Combination		108,939	0,115	0,115	0,0006196	0,5899	13,0254	304-1	0
304	0,47296	COMB1	Combination		108,942	0,55	0,115	0,0006196	0,5356	12,8681	304-1	0,47296
304	0,94592	COMB1	Combination		108,946	0,984	0,115	0,0006196	0,4812	12,5054	304-1	0,94592
304	1,41888	COMB1	Combination		108,949	1,418	0,115	0,0006196	0,4269	11,9372	304-1	1,41888
304	1,89185	COMB1	Combination		108,953	1,853	0,115	0,0006196	0,3725	11,1637	304-1	1,89185
304	2,36481	COMB1	Combination		108,956	2,287	0,115	0,0006196	0,3182	10,1848	304-1	2,36481
304	2,83777	COMB1	Combination		108,96	2,721	0,115	0,0006196	0,2639	9,0005	304-1	2,83777
304	3,31073	COMB1	Combination		108,963	3,155	0,115	0,0006196	0,2095	7,6108	304-1	3,31073
304	3,78369	COMB1	Combination		108,967	3,59	0,115	0,0006196	0,1552	6,0157	304-1	3,78369
304	4,25665	COMB1	Combination		108,97	4,024	0,115	0,0006196	0,1008	4,2152	304-1	4,25665
304	4,72961	COMB1	Combination		108,974	4,458	0,115	0,0006196	0,0465	2,2093	304-1	4,72961
304	5,20258	COMB1	Combination		108,978	4,893	0,115	0,0006196	-0,0079	-0,002	304-1	5,20258
304	0	COMB2	Combination		-27,615	-0,005385	0,131	0,0022	0,6805	12,3986	304-1	0
304	0,47296	COMB2	Combination		-27,612	0,429	0,131	0,0022	0,6186	12,2984	304-1	0,47296
304	0,94592	COMB2	Combination		-27,608	0,863	0,131	0,0022	0,5568	11,9929	304-1	0,94592
304	1,41888	COMB2	Combination		-27,605	1,297	0,131	0,0022	0,4949	11,4819	304-1	1,41888
304	1,89185	COMB2	Combination		-27,601	1,732	0,131	0,0022	0,433	10,7656	304-1	1,89185
304	2,36481	COMB2	Combination		-27,597	2,166	0,131	0,0022	0,3712	9,8438	304-1	2,36481
304	2,83777	COMB2	Combination		-27,594	2,6	0,131	0,0022	0,3093	8,7167	304-1	2,83777
304	3,31073	COMB2	Combination		-27,59	3,035	0,131	0,0022	0,2474	7,3841	304-1	3,31073
304	3,78369	COMB2	Combination		-27,587	3,469	0,131	0,0022	0,1856	5,8462	304-1	3,78369
304	4,25665	COMB2	Combination		-27,583	3,903	0,131	0,0022	0,1237	4,1029	304-1	4,25665
304	4,72961	COMB2	Combination		-27,58	4,337	0,131	0,0022	0,0619	2,1541	304-1	4,72961
304	5,20258	COMB2	Combination		-27,576	4,772	0,131	0,0022	2,707E-16	-2,677E-15	304-1	5,20258
304	0	COMB3	Combination	Max	19,98	0,122	0,118	0,0012	0,6193	13,0594	304-1	0
304	0,47296	COMB3	Combination	Max	19,983	0,556	0,118	0,0012	0,563	12,8992	304-1	0,47296
304	0,94592	COMB3	Combination	Max	19,987	0,99	0,118	0,0012	0,5067	12,5336	304-1	0,94592
304	1,41888	COMB3	Combination	Max	19,99	1,424	0,118	0,0012	0,4504	11,9625	304-1	1,41888

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
304	1,89185	COMB3	Combination	Max	19,994	1,859	0,118	0,0012	0,3941	11,1861	304-1	1,89185
304	2,36481	COMB3	Combination	Max	19,997	2,293	0,118	0,0012	0,3378	10,2043	304-1	2,36481
304	2,83777	COMB3	Combination	Max	20,001	2,727	0,118	0,0012	0,2815	9,0171	304-1	2,83777
304	3,31073	COMB3	Combination	Max	20,004	3,162	0,118	0,0012	0,2252	7,6245	304-1	3,31073
304	3,78369	COMB3	Combination	Max	20,008	3,596	0,118	0,0012	0,1689	6,0264	304-1	3,78369
304	4,25665	COMB3	Combination	Max	20,011	4,03	0,118	0,0012	0,1126	4,223	304-1	4,25665
304	4,72961	COMB3	Combination	Max	20,015	4,464	0,118	0,0012	0,0563	2,2142	304-1	4,72961
304	5,20258	COMB3	Combination	Max	20,019	4,899	0,118	0,0012	3,339E-16	-1,319E-15	304-1	5,20258
304	0	COMB3	Combination	Min	-61,434	-0,13	0,095	0,0012	0,4962	11,7511	304-1	0
304	0,47296	COMB3	Combination	Min	-61,43	0,304	0,095	0,0012	0,4511	11,7098	304-1	0,47296
304	0,94592	COMB3	Combination	Min	-61,427	0,739	0,095	0,0012	0,406	11,4631	304-1	0,94592
304	1,41888	COMB3	Combination	Min	-61,423	1,173	0,095	0,0012	0,3609	11,011	304-1	1,41888
304	1,89185	COMB3	Combination	Min	-61,42	1,607	0,095	0,0012	0,3157	10,3535	304-1	1,89185
304	2,36481	COMB3	Combination	Min	-61,416	2,042	0,095	0,0012	0,2706	9,4907	304-1	2,36481
304	2,83777	COMB3	Combination	Min	-61,413	2,476	0,095	0,0012	0,2255	8,4224	304-1	2,83777
304	3,31073	COMB3	Combination	Min	-61,409	2,91	0,095	0,0012	0,1804	7,1487	304-1	3,31073
304	3,78369	COMB3	Combination	Min	-61,406	3,344	0,095	0,0012	0,1353	5,6696	304-1	3,78369
304	4,25665	COMB3	Combination	Min	-61,402	3,779	0,095	0,0012	0,0902	3,9851	304-1	4,25665
304	4,72961	COMB3	Combination	Min	-61,398	4,213	0,095	0,0012	0,0451	2,0953	304-1	4,72961
304	5,20258	COMB3	Combination	Min	-61,395	4,647	0,095	0,0012	3,339E-16	-1,319E-15	304-1	5,20258
304	0	COMB4	Combination	Max	173,58	0,265	0,141	0,0005101	0,7318	13,8024	304-1	0
304	0,47296	COMB4	Combination	Max	173,583	0,699	0,141	0,0005101	0,6644	13,5744	304-1	0,47296
304	0,94592	COMB4	Combination	Max	173,587	1,133	0,141	0,0005101	0,597	13,141	304-1	0,94592
304	1,41888	COMB4	Combination	Max	173,59	1,568	0,141	0,0005101	0,5296	12,5022	304-1	1,41888
304	1,89185	COMB4	Combination	Max	173,594	2,002	0,141	0,0005101	0,4622	11,6581	304-1	1,89185
304	2,36481	COMB4	Combination	Max	173,597	2,436	0,141	0,0005101	0,3949	10,6085	304-1	2,36481
304	2,83777	COMB4	Combination	Max	173,601	2,871	0,141	0,0005101	0,3275	9,3535	304-1	2,83777
304	3,31073	COMB4	Combination	Max	173,604	3,305	0,141	0,0005101	0,2601	7,8931	304-1	3,31073
304	3,78369	COMB4	Combination	Max	173,608	3,739	0,141	0,0005101	0,1927	6,2273	304-1	3,78369
304	4,25665	COMB4	Combination	Max	173,611	4,173	0,141	0,0005101	0,1253	4,3562	304-1	4,25665
304	4,72961	COMB4	Combination	Max	173,615	4,608	0,141	0,0005101	0,0579	2,2796	304-1	4,72961
304	5,20258	COMB4	Combination	Max	173,619	5,042	0,141	0,0005101	-0,0094	-0,0024	304-1	5,20258
304	0	COMB4	Combination	Min	92,166	0,013	0,118	0,0005101	0,6087	12,4941	304-1	0
304	0,47296	COMB4	Combination	Min	92,17	0,448	0,118	0,0005101	0,5525	12,385	304-1	0,47296
304	0,94592	COMB4	Combination	Min	92,173	0,882	0,118	0,0005101	0,4963	12,0706	304-1	0,94592
304	1,41888	COMB4	Combination	Min	92,177	1,316	0,118	0,0005101	0,4401	11,5507	304-1	1,41888
304	1,89185	COMB4	Combination	Min	92,18	1,751	0,118	0,0005101	0,3839	10,8255	304-1	1,89185
304	2,36481	COMB4	Combination	Min	92,184	2,185	0,118	0,0005101	0,3277	9,8948	304-1	2,36481
304	2,83777	COMB4	Combination	Min	92,187	2,619	0,118	0,0005101	0,2715	8,7588	304-1	2,83777
304	3,31073	COMB4	Combination	Min	92,191	3,053	0,118	0,0005101	0,2153	7,4174	304-1	3,31073
304	3,78369	COMB4	Combination	Min	92,194	3,488	0,118	0,0005101	0,1591	5,8705	304-1	3,78369
304	4,25665	COMB4	Combination	Min	92,198	3,922	0,118	0,0005101	0,1029	4,1183	304-1	4,25665
304	4,72961	COMB4	Combination	Min	92,202	4,356	0,118	0,0005101	0,0468	2,1607	304-1	4,72961
304	5,20258	COMB4	Combination	Min	92,205	4,79	0,118	0,0005101	-0,0094	-0,0024	304-1	5,20258
304	0	COMB5	Combination	Max	145,505	0,169	0,219	0,0026	1,133	13,309	304-1	0
304	0,47296	COMB5	Combination	Max	145,508	0,603	0,219	0,0026	1,0292	13,1263	304-1	0,47296
304	0,94592	COMB5	Combination	Max	145,512	1,038	0,219	0,0026	0,9254	12,7382	304-1	0,94592
304	1,41888	COMB5	Combination	Max	145,515	1,472	0,219	0,0026	0,8216	12,1448	304-1	1,41888
304	1,89185	COMB5	Combination	Max	145,519	1,906	0,219	0,0026	0,7179	11,3459	304-1	1,89185
304	2,36481	COMB5	Combination	Max	145,523	2,34	0,219	0,0026	0,6141	10,3416	304-1	2,36481
304	2,83777	COMB5	Combination	Max	145,526	2,775	0,219	0,0026	0,5103	9,132	304-1	2,83777
304	3,31073	COMB5	Combination	Max	145,53	3,209	0,219	0,0026	0,4065	7,7169	304-1	3,31073
304	3,78369	COMB5	Combination	Max	145,533	3,643	0,219	0,0026	0,3027	6,0965	304-1	3,78369
304	4,25665	COMB5	Combination	Max	145,537	4,078	0,219	0,0026	0,1989	4,2706	304-1	4,25665
304	4,72961	COMB5	Combination	Max	145,54	4,512	0,219	0,0026	0,0952	2,2393	304-1	4,72961
304	5,20258	COMB5	Combination	Max	145,544	4,946	0,219	0,0026	0,0086	0,0027	304-1	5,20258
304	0	COMB5	Combination	Min	-197,902	-0,179	0,031	0,0015	0,1688	11,4907	304-1	0
304	0,47296	COMB5	Combination	Min	-197,898	0,255	0,031	0,0015	0,1543	11,4729	304-1	0,47296
304	0,94592	COMB5	Combination	Min	-197,895	0,689	0,031	0,0015	0,1397	11,2496	304-1	0,94592
304	1,41888	COMB5	Combination	Min	-197,891	1,123	0,031	0,0015	0,1251	10,8209	304-1	1,41888
304	1,89185	COMB5	Combination	Min	-197,887	1,558	0,031	0,0015	0,1106	10,1869	304-1	1,89185
304	2,36481	COMB5	Combination	Min	-197,884	1,992	0,031	0,0015	0,096	9,3474	304-1	2,36481
304	2,83777	COMB5	Combination	Min	-197,88	2,426	0,031	0,0015	0,0815	8,3026	304-1	2,83777
304	3,31073	COMB5	Combination	Min	-197,877	2,861	0,031	0,0015	0,0669	7,0523	304-1	3,31073
304	3,78369	COMB5	Combination	Min	-197,873	3,295	0,031	0,0015	0,0523	5,5966	304-1	3,78369
304	4,25665	COMB5	Combination	Min	-197,87	3,729	0,031	0,0015	0,0378	3,9356	304-1	4,25665
304	4,72961	COMB5	Combination	Min	-197,866	4,163	0,031	0,0015	0,0232	2,0692	304-1	4,72961
304	5,20258	COMB5	Combination	Min	-197,863	4,598	0,031	0,0015	-0,0086	-0,0027	304-1	5,20258
304	0	COMB6	Combination		-18,337	-0,003708	0,093	0,0026	0,4821	12,4073	304-1	0
304	0,47296	COMB6	Combination		-18,333	0,431	0,093	0,0026	0,4383	12,3063	304-1	0,47296
304	0,94592	COMB6	Combination		-18,33	0,865	0,093	0,0026	0,3945	12	304-1	0,94592
304	1,41888	COMB6	Combination		-18,326	1,299	0,093	0,0026	0,3506	11,4883	304-1	1,41888
304	1,89185	COMB6	Combination		-18,323	1,733	0,093	0,0026	0,3068	10,7711	304-1	1,89185
304	2,36481	COMB6	Combination		-18,319	2,168	0,093	0,0026	0,263	9,8486	304-1	2,36481
304	2,83777	COMB6	Combination		-18,316	2,602	0,093	0,0026	0,2192	8,7206	304-1	2,83777
304	3,31073	COMB6	Combination		-18,312	3,036	0,093	0,0026	0,1753	7,3873	304-1	3,31073
304	3,78369	COMB6	Combination		-18,309	3,471	0,093	0,0026	0,1315	5,8486	304-1	3,78369
304	4,25665	COMB6	Combination		-18,305	3,905	0,093	0,0026	0,0877	4,1045	304-1	4,25665
304	4,72961	COMB6	Combination		-18,302	4,339	0,093	0,0026	0,0438	2,1549	304-1	4,72961
304	5,20258	COMB6	Combination		-18,298	4,773	0,093	0,0026	7,605E-16	-2,141E-15	304-1	5,20258
305	0	COMB1	Combination		-50,451	-4,836	-0,128	-0,0006967	0	0	305-1	0
305	2,60199	COMB1	Combination		-50,509	-2,447	-0,128	-0,0006967	0,3325	9,4751	305-1	2,60199
305	5,20398	COMB1	Combination		-50,568	-0,059	-0,128	-0,0006967	0,6649	12,7353	305-1	5,20398
305	0	COMB2	Combination		-26,214	-4,757	-0,197	-0,0009552	0	0	305-1	0
305	2,60199	COMB2	Combination		-26,273	-2,368	-0,197	-0,0009552	0,5125	9,2697	305-1	2,60199
305	5,20398	COMB2	Combination		-26,332	0,02	-0,197	-0,0009552	1,0251	12,3244	305-1	5,20398
305	0	COMB3	Combination	Max	19,171	-4,635	-0,16	-0,0003801	0	0	305-1	0
305	2,60199	COMB3	Combination	Max	19,112	-2,247	-0,16	-0,0003801	0,484	9,6017	305-1	2,60199
305	5,20398	COMB3	Combination	Max	19,053	0,142	-0,16	-0,0003801	0,9681	12,9884	305-1	5,20398
305	0	COMB3	Combination	Min	-59,047	-4,884	-0,186	-0,0003801	0	0	305-1	0
305	2,60199	COMB3	Combination	Min	-59,106	-2,496	-0,186	-0,0003801	0,4184	8,9533	305-1	2,60199
305	5,20398	COMB3	Combination	Min	-59,165	-0,107	-0,186	-0,0003801	0,8368	11,6917	305-1	5,20398
305	0	COMB4	Combination	Max	-19,229	-4,725	-0,118	-0,0007591	0	0	305-1	0
305	2,60199	COMB4	Combination	Max	-19,288	-2,337	-0,118	-0,0007591	0,3743	9,8365	305-1	2,60199
305	5,20398	COMB4	Combination	Max	-19,347	0,052	-0,118	-0,0007591	0,7485	13,458	305-1	5,20398
305	0	COMB4	Combination	Min	-97,447	-4,975	-0,144	-0,0007591	0	0	305-1	0
305	2,60199	COMB4	Combination	Min	-97,506	-2,586	-0,144	-0,0007591	0,3086	9,1881	305-1	2,60199
305	5,20398	COMB4	Combination	Min	-97,565	-0,197	-0,144	-0,0007591	0,6173	12,1612	305-1	5,20398
305	0	COMB5	Combination	Max	146,879	-4,62	-0,16	-0,0004476	0	0	305-1	0
305	2,60199	COMB5	Combination	Max	146,82	-2,231	-0,16	-0,0004476	0,5797	9,6291	305-1	2,60199
305	5,20398	COMB5	Combination	Max	146,761	0,157	-0,16	-0,0004476	1,1593	13,0433	305-1	5,20398
305	0	COMB5	Combination	Min	-196,528	-4,895	-0,223	-0,0013	0	0	305-1	0
305	2,60199	COMB5	Combination	Min	-196,586	-2,506	-0,223	-0,0013	0,4161	8,9133	305-1	2,60199
305	5,20398	COMB5	Combination	Min	-196,645	-0,118	-0,223	-0,0013	0,8321	11,6117	305-1	5,20398
305	0	COMB6	Combination		-18,264	-4,761	-0,161	-0,0019	0	0	305-1	0
305	2,60199	COMB6	Combination		-18,323	-2,372	-0,161	-0,0019	0,42	9,2796	305-1	2,60199
305	5,20398	COMB6	Combination		-18,381	0,016	-0,161	-0,0019	0,8399	12,3443	305-1	5,20398
306	0	COMB1	Combination		-115,393	0,075	-0,001566	0,0011	-0,0189	12,8173	306-1	0
306	2,60199	COMB1	Combination		-115,452	2,463	-0,001566	0,0011	-0,0148	9,516	306-1	2,60199
306	5,20398	COMB1	Combination		-115,511	4,852	-0,001566	0,0011	-0,0108	-0,0003106	306-1	5,20398

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
306	0	COMB2	Combination		-27,164	-0,0001776	0,009037	0,0009006	0,047	12,429	306-1	0
306	2,60199	COMB2	Combination		-27,223	2,388	0,009037	0,0009006	0,0235	9,322	306-1	2,60199
306	5,20398	COMB2	Combination		-27,281	4,777	0,009037	0,0009006	6,8E-17	1,462E-14	306-1	5,20398
306	0	COMB3	Combination	Max	18,231	0,122	0,044	0,0006956	0,2255	13,0622	306-1	0
306	2,60199	COMB3	Combination	Max	18,172	2,51	0,044	0,0006956	0,1128	9,6386	306-1	2,60199
306	5,20398	COMB3	Combination	Max	18,113	4,899	0,044	0,0006956	8,049E-17	1,325E-14	306-1	5,20398
306	0	COMB3	Combination	Min	-59,995	-0,128	0,018	0,0006956	0,0931	11,7654	306-1	0
306	2,60199	COMB3	Combination	Min	-60,054	2,261	0,018	0,0006956	0,0466	8,9902	306-1	2,60199
306	5,20398	COMB3	Combination	Min	-60,112	4,649	0,018	0,0006956	8,049E-17	1,325E-14	306-1	5,20398
306	0	COMB4	Combination	Max	-96,969	0,215	-0,00766	0,0012	-0,0557	13,5497	306-1	0
306	2,60199	COMB4	Combination	Max	-97,028	2,604	-0,00766	0,0012	-0,0343	9,8822	306-1	2,60199
306	5,20398	COMB4	Combination	Max	-97,087	4,992	-0,00766	0,0012	-0,0129	-0,0003727	306-1	5,20398
306	0	COMB4	Combination	Min	-175,195	-0,034	-0,034	0,0012	-0,1881	12,2529	306-1	0
306	2,60199	COMB4	Combination	Min	-175,254	2,355	-0,034	0,0012	-0,1005	9,2337	306-1	2,60199
306	5,20398	COMB4	Combination	Min	-175,312	4,743	-0,034	0,0012	-0,0129	-0,0003727	306-1	5,20398
306	0	COMB5	Combination	Max	17,152	0,137	0,057	0,0011	0,2856	13,1386	306-1	0
306	2,60199	COMB5	Combination	Max	17,094	2,525	0,057	0,0011	0,1385	9,6752	306-1	2,60199
306	5,20398	COMB5	Combination	Max	17,035	4,914	0,057	0,0011	0,0086	0,0032	306-1	5,20398
306	0	COMB5	Combination	Min	-68,699	-0,138	-0,027	0,0006242	-0,1336	11,7133	306-1	0
306	2,60199	COMB5	Combination	Min	-68,758	2,25	-0,027	0,0006242	-0,0625	8,9657	306-1	2,60199
306	5,20398	COMB5	Combination	Min	-68,817	4,639	-0,027	0,0006242	-0,0086	-0,0032	306-1	5,20398
306	0	COMB6	Combination		-19,201	-0,003711	0,042	-0,0007682	0,2167	12,4106	306-1	0
306	2,60199	COMB6	Combination		-19,26	2,385	0,042	-0,0007682	0,1083	9,3128	306-1	2,60199
306	5,20398	COMB6	Combination		-19,319	4,773	0,042	-0,0007682	2,416E-16	1,321E-14	306-1	5,20398
307	0	COMB1	Combination		12,536	-4,702	-0,002332	-0,0006147	0	0	307-1	0
307	2,60199	COMB1	Combination		12,594	-2,313	-0,002332	-0,0006147	0,0061	9,1271	307-1	2,60199
307	5,20398	COMB1	Combination		12,653	0,075	-0,002332	-0,0006147	0,0121	12,0393	307-1	5,20398
307	0	COMB2	Combination		-27,282	-4,777	-0,009035	-0,0008968	0	0	307-1	0
307	2,60199	COMB2	Combination		-27,223	-2,388	-0,009035	-0,0008968	0,0235	9,322	307-1	2,60199
307	5,20398	COMB2	Combination		-27,165	0,000179	-0,009035	-0,0008968	0,047	12,429	307-1	5,20398
307	0	COMB3	Combination	Max	18,11	-4,65	-0,018	-0,0006929	0	0	307-1	0
307	2,60199	COMB3	Combination	Max	18,168	-2,261	-0,018	-0,0006929	0,1128	9,6386	307-1	2,60199
307	5,20398	COMB3	Combination	Max	18,227	0,128	-0,018	-0,0006929	0,2255	13,0623	307-1	5,20398
307	0	COMB3	Combination	Min	-60,116	-4,899	-0,044	-0,0006929	0	0	307-1	0
307	2,60199	COMB3	Combination	Min	-60,057	-2,51	-0,044	-0,0006929	0,0466	8,9902	307-1	2,60199
307	5,20398	COMB3	Combination	Min	-59,999	-0,122	-0,044	-0,0006929	0,0931	11,7654	307-1	5,20398
307	0	COMB4	Combination	Max	56,51	-4,564	0,029	-0,0005998	0	0	307-1	0
307	2,60199	COMB4	Combination	Max	56,568	-2,175	0,029	-0,0005998	-0,0092	9,416	307-1	2,60199
307	5,20398	COMB4	Combination	Max	56,627	0,213	0,029	-0,0005998	-0,0184	12,6171	307-1	5,20398
307	0	COMB4	Combination	Min	-21,716	-4,813	0,002974	-0,0005998	0	0	307-1	0
307	2,60199	COMB4	Combination	Min	-21,657	-2,425	0,002974	-0,0005998	-0,0754	8,7676	307-1	2,60199
307	5,20398	COMB4	Combination	Min	-21,599	-0,036	0,002974	-0,0005998	-0,1508	11,3202	307-1	5,20398
307	0	COMB5	Combination	Max	102,885	-4,683	0,022	-0,0007463	0	0	307-1	0
307	2,60199	COMB5	Combination	Max	102,944	-2,295	0,022	-0,0007463	0,1334	9,5625	307-1	2,60199
307	5,20398	COMB5	Combination	Max	103,003	0,094	0,022	-0,0007463	0,2669	12,91	307-1	5,20398
307	0	COMB5	Combination	Min	-154,669	-4,869	-0,051	-0,001	0	0	307-1	0
307	2,60199	COMB5	Combination	Min	-154,611	-2,481	-0,051	-0,001	-0,0574	9,0784	307-1	2,60199
307	5,20398	COMB5	Combination	Min	-154,552	-0,092	-0,051	-0,001	-0,1149	11,9419	307-1	5,20398
307	0	COMB6	Combination		-19,32	-4,773	-0,042	0,0007709	0	0	307-1	0
307	2,60199	COMB6	Combination		-19,262	-2,385	-0,042	0,0007709	0,1083	9,3128	307-1	2,60199
307	5,20398	COMB6	Combination		-19,203	0,003709	-0,042	0,0007709	0,2167	12,4106	307-1	5,20398
308	0	COMB1	Combination		77,478	-0,087	0,128	-0,0001171	0,6603	11,9799	308-1	0
308	2,60199	COMB1	Combination		77,537	2,302	0,128	-0,0001171	0,3279	9,0987	308-1	2,60199
308	5,20398	COMB1	Combination		77,596	4,69	0,128	-0,0001171	-0,0045	0,0026	308-1	5,20398
308	0	COMB2	Combination		-26,333	-0,02	0,197	0,0009524	1,025	12,3244	308-1	0
308	2,60199	COMB2	Combination		-26,274	2,368	0,197	0,0009524	0,5125	9,2697	308-1	2,60199
308	5,20398	COMB2	Combination		-26,215	4,757	0,197	0,0009524	-1,103E-16	5,966E-15	308-1	5,20398
308	0	COMB3	Combination	Max	19,05	0,107	0,186	0,000378	0,9681	12,9884	308-1	0
308	2,60199	COMB3	Combination	Max	19,108	2,496	0,186	0,000378	0,484	9,6017	308-1	2,60199
308	5,20398	COMB3	Combination	Max	19,167	4,884	0,186	0,000378	-8,882E-17	4,696E-15	308-1	5,20398
308	0	COMB3	Combination	Min	-59,169	-0,142	0,16	0,000378	0,8368	11,6917	308-1	0
308	2,60199	COMB3	Combination	Min	-59,11	2,247	0,16	0,000378	0,4184	8,9533	308-1	2,60199
308	5,20398	COMB3	Combination	Min	-59,051	4,635	0,16	0,000378	-8,882E-17	4,696E-15	308-1	5,20398
308	0	COMB4	Combination	Max	134,25	0,023	0,144	-0,0002153	0,7431	12,5525	308-1	0
308	2,60199	COMB4	Combination	Max	134,308	2,411	0,144	-0,0002153	0,3688	9,3853	308-1	2,60199
308	5,20398	COMB4	Combination	Max	134,367	4,8	0,144	-0,0002153	-0,0055	0,0031	308-1	5,20398
308	0	COMB4	Combination	Min	56,031	-0,226	0,118	-0,0002153	0,6118	11,2558	308-1	0
308	2,60199	COMB4	Combination	Min	56,09	2,162	0,118	-0,0002153	0,3032	8,7369	308-1	2,60199
308	5,20398	COMB4	Combination	Min	56,149	4,551	0,118	-0,0002153	-0,0055	0,0031	308-1	5,20398
308	0	COMB5	Combination	Max	103,835	0,075	0,223	0,0013	1,1634	12,8096	308-1	0
308	2,60199	COMB5	Combination	Max	103,893	2,463	0,223	0,0013	0,5837	9,5079	308-1	2,60199
308	5,20398	COMB5	Combination	Max	103,952	4,852	0,223	0,0013	0,0041	0,0088	308-1	5,20398
308	0	COMB5	Combination	Min	-153,72	-0,114	0,16	0,0005084	0,8281	11,8454	308-1	0
308	2,60199	COMB5	Combination	Min	-153,662	2,275	0,16	0,0005084	0,412	9,0346	308-1	2,60199
308	5,20398	COMB5	Combination	Min	-153,603	4,663	0,16	0,0005084	-0,0041	-0,0088	308-1	5,20398
308	0	COMB6	Combination		-18,383	-0,016	0,161	0,0019	0,8399	12,3443	308-1	0
308	2,60199	COMB6	Combination		-18,324	2,372	0,161	0,0019	0,42	9,2796	308-1	2,60199
308	5,20398	COMB6	Combination		-18,265	4,761	0,161	0,0019	-4,514E-16	5,913E-15	308-1	5,20398
309	0	COMB1	Combination		-17,598	-4,652	-0,272	-0,000592	0	0	309-1	0
309	2,60343	COMB1	Combination		-17,697	-2,264	-0,272	-0,000592	0,7093	9,0028	309-1	2,60343
309	5,20685	COMB1	Combination		-17,796	0,125	-0,272	-0,000592	1,4185	11,7872	309-1	5,20685
309	0	COMB2	Combination		-24,499	-4,733	-0,26	-0,0008179	0	0	309-1	0
309	2,60343	COMB2	Combination		-24,598	-2,344	-0,26	-0,0008179	0,6769	9,2122	309-1	2,60343
309	5,20685	COMB2	Combination		-24,696	0,044	-0,26	-0,0008179	1,3538	12,2061	309-1	5,20685
309	0	COMB3	Combination	Max	15,655	-4,622	-0,225	-0,0004077	0	0	309-1	0
309	2,60343	COMB3	Combination	Max	15,556	-2,234	-0,225	-0,0004077	0,6587	9,5202	309-1	2,60343
309	5,20685	COMB3	Combination	Max	15,457	0,155	-0,225	-0,0004077	1,3174	12,8219	309-1	5,20685
309	0	COMB3	Combination	Min	-55,071	-4,851	-0,253	-0,0004077	0	0	309-1	0
309	2,60343	COMB3	Combination	Min	-55,17	-2,462	-0,253	-0,0004077	0,5871	8,925	309-1	2,60343
309	5,20685	COMB3	Combination	Min	-55,268	-0,074	-0,253	-0,0004077	1,1742	11,6317	309-1	5,20685
309	0	COMB4	Combination	Max	15,655	-4,519	-0,276	-0,0006282	0	0	309-1	0
309	2,60343	COMB4	Combination	Max	15,556	-2,131	-0,276	-0,0006282	0,793	9,2517	309-1	2,60343
309	5,20685	COMB4	Combination	Max	15,457	0,258	-0,276	-0,0006282	1,5859	12,285	309-1	5,20685
309	0	COMB4	Combination	Min	-55,071	-4,748	-0,305	-0,0006282	0	0	309-1	0
309	2,60343	COMB4	Combination	Min	-55,17	-2,359	-0,305	-0,0006282	0,7213	8,6565	309-1	2,60343
309	5,20685	COMB4	Combination	Min	-55,268	0,029	-0,305	-0,0006282	1,4426	11,0947	309-1	5,20685
309	0	COMB5	Combination	Max	19,796	-4,632	-0,181	-0,0005172	0	0	309-1	0
309	2,60343	COMB5	Combination	Max	19,697	-2,243	-0,181	-0,0005172	0,8536	9,4808	309-1	2,60343
309	5,20685	COMB5	Combination	Max	19,598	0,146	-0,181	-0,0005172	1,7072	12,7431	309-1	5,20685
309	0	COMB5	Combination	Min	-66,056	-4,836	-0,328	-0,0009925	0	0	309-1	0
309	2,60343	COMB5	Combination	Min	-66,155	-2,447	-0,328	-0,0009925	0,4716	8,9487	309-1	2,60343
309	5,20685	COMB5	Combination	Min	-66,254	-0,059	-0,328	-0,0009925	0,9432	11,679	309-1	5,20685
309	0	COMB6	Combination		-17,627	-4,738	-0,23	-0,002	0	0	309-1	0
309	2,60343	COMB6	Combination		-17,726	-2,35	-0,23	-0,002	0,5978	9,2262	309-1	2,60343
309	5,20685	COMB6	Combination		-17,825	0,039	-0,23	-0,002	1,1955	12,234	309-1	5,20685
310	0	COMB1	Combination		-51,175	-0,102	0,151	0,0014	0,7878	11,9049	310-1	0
310	2,60343	COMB1	Combination		-51,274	2,286	0,151	0,0014	0,3938	9,0615	310-1	2,60343
310	5,20685	COMB1	Combination		-51,373	4,675	0,151	0,0014	-0,0002676	-0,0002059	310-1	5,20685
310	0	COMB2	Combination		-26,086	-0,013	0,084	0,0015	0,4387	12,3682	310-1	0
310	2,60343	COMB2	Combination		-26,185	2,375	0,084	0,0015	0,2194	9,2933	310-1	2,60343

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
310	5,20685	COMB2	Combination		-26,284	4,764	0,084	0,0015	-3,123E-18	2,354E-15	310-1	5,20685
310	0	COMB3	Combination	Max	14,083	0,098	0,117	0,0011	0,6052	12,9446	310-1	0
310	2,60343	COMB3	Combination	Max	13,984	2,486	0,117	0,0011	0,3026	9,5815	310-1	2,60343
310	5,20685	COMB3	Combination	Max	13,885	4,875	0,117	0,0011	0	5,11E-15	310-1	5,20685
310	0	COMB3	Combination	Min	-56,655	-0,131	0,087	0,0011	0,4541	11,7543	310-1	0
310	2,60343	COMB3	Combination	Min	-56,754	2,257	0,087	0,0011	0,227	8,9863	310-1	2,60343
310	5,20685	COMB3	Combination	Min	-56,853	4,646	0,087	0,0011	0	5,11E-15	310-1	5,20685
310	0	COMB4	Combination	Max	-24,317	-0,00312	0,164	0,0014	0,8489	12,4196	310-1	0
310	2,60343	COMB4	Combination	Max	-24,416	2,385	0,164	0,0014	0,4243	9,3189	310-1	2,60343
310	5,20685	COMB4	Combination	Max	-24,515	4,774	0,164	0,0014	-0,0003211	-0,0002471	310-1	5,20685
310	0	COMB4	Combination	Min	-95,055	-0,232	0,134	0,0014	0,6978	11,2293	310-1	0
310	2,60343	COMB4	Combination	Min	-95,154	2,157	0,134	0,0014	0,3487	8,7237	310-1	2,60343
310	5,20685	COMB4	Combination	Min	-95,253	4,545	0,134	0,0014	-0,0003211	-0,0002471	310-1	5,20685
310	0	COMB5	Combination	Max	-24,716	0,091	0,158	0,0015	0,8021	12,9187	310-1	0
310	2,60343	COMB5	Combination	Max	-24,815	2,479	0,158	0,0015	0,3914	9,5734	310-1	2,60343
310	5,20685	COMB5	Combination	Max	-24,913	4,868	0,158	0,0015	0,0193	0,0098	310-1	5,20685
310	0	COMB5	Combination	Min	-24,718	-0,119	0,022	0,0014	0,1314	11,8079	310-1	0
310	2,60343	COMB5	Combination	Min	-24,817	2,27	0,022	0,0014	0,0754	9,0082	310-1	2,60343
310	5,20685	COMB5	Combination	Min	-24,916	4,658	0,022	0,0014	-0,0193	-0,0098	310-1	5,20685
310	0	COMB6	Combination		-19,201	-0,018	0,111	-0,0003647	0,5793	12,3433	310-1	0
310	2,60343	COMB6	Combination		-19,3	2,371	0,111	-0,0003647	0,2897	9,2808	310-1	2,60343
310	5,20685	COMB6	Combination		-19,398	4,759	0,111	-0,0003647	3,27E-16	4,228E-15	310-1	5,20685
311	0	COMB1	Combination		-19,344	-4,55	-0,144	-0,0011	0	0	311-1	0
311	2,60343	COMB1	Combination		-19,245	-2,161	-0,144	-0,0011	0,3737	8,7361	311-1	2,60343
311	5,20685	COMB1	Combination		-19,146	0,227	-0,144	-0,0011	0,7473	11,2538	311-1	5,20685
311	0	COMB2	Combination		-26,289	-4,764	-0,084	-0,0015	0	0	311-1	0
311	2,60343	COMB2	Combination		-26,19	-2,375	-0,084	-0,0015	0,2193	9,2933	311-1	2,60343
311	5,20685	COMB2	Combination		-26,091	0,013	-0,084	-0,0015	0,4387	12,3683	311-1	5,20685
311	0	COMB3	Combination	Max	13,879	-4,646	-0,087	-0,0011	0	0	311-1	0
311	2,60343	COMB3	Combination	Max	13,978	-2,257	-0,087	-0,0011	0,3027	9,5816	311-1	2,60343
311	5,20685	COMB3	Combination	Max	14,077	0,131	-0,087	-0,0011	0,6053	12,9447	311-1	5,20685
311	0	COMB3	Combination	Min	-56,859	-4,875	-0,117	-0,0011	0	0	311-1	0
311	2,60343	COMB3	Combination	Min	-56,76	-2,486	-0,117	-0,0011	0,227	8,9864	311-1	2,60343
311	5,20685	COMB3	Combination	Min	-56,661	-0,098	-0,117	-0,0011	0,4541	11,7543	311-1	5,20685
311	0	COMB4	Combination	Max	13,879	-4,395	-0,125	-0,0011	0	0	311-1	0
311	2,60343	COMB4	Combination	Max	13,978	-2,007	-0,125	-0,0011	0,4003	8,9287	311-1	2,60343
311	5,20685	COMB4	Combination	Max	14,077	0,382	-0,125	-0,0011	0,8006	11,6389	311-1	5,20685
311	0	COMB4	Combination	Min	-56,859	-4,624	-0,154	-0,0011	0	0	311-1	0
311	2,60343	COMB4	Combination	Min	-56,76	-2,235	-0,154	-0,0011	0,3247	8,3335	311-1	2,60343
311	5,20685	COMB4	Combination	Min	-56,661	0,153	-0,154	-0,0011	0,6493	10,4486	311-1	5,20685
311	0	COMB5	Combination	Max	18,006	-4,674	-0,032	-0,0014	0	0	311-1	0
311	2,60343	COMB5	Combination	Max	18,105	-2,285	-0,032	-0,0014	0,3834	9,5228	311-1	2,60343
311	5,20685	COMB5	Combination	Max	18,203	0,103	-0,032	-0,0014	0,7669	12,8272	311-1	5,20685
311	0	COMB5	Combination	Min	-67,846	-4,852	-0,147	-0,0015	0	0	311-1	0
311	2,60343	COMB5	Combination	Min	-67,747	-2,464	-0,147	-0,0015	0,0833	9,059	311-1	2,60343
311	5,20685	COMB5	Combination	Min	-67,648	-0,075	-0,147	-0,0015	0,1666	11,8995	311-1	5,20685
311	0	COMB6	Combination		-19,403	-4,759	-0,111	0,0003675	0	0	311-1	0
311	2,60343	COMB6	Combination		-19,304	-2,371	-0,111	0,0003675	0,2897	9,2809	311-1	2,60343
311	5,20685	COMB6	Combination		-19,205	0,018	-0,111	0,0003675	0,5793	12,3433	311-1	5,20685
312	0	COMB1	Combination		46,233	-0,25	0,265	-0,000003482	1,4135	11,1326	312-1	0
312	2,60343	COMB1	Combination		46,332	2,139	0,265	-0,000003482	0,7246	8,6739	312-1	2,60343
312	5,20685	COMB1	Combination		46,431	4,527	0,265	-0,000003482	0,0357	-0,0032	312-1	5,20685
312	0	COMB2	Combination		-24,702	-0,044	0,26	0,0008147	1,3537	12,2061	312-1	0
312	2,60343	COMB2	Combination		-24,603	2,344	0,26	0,0008147	0,6769	9,2123	312-1	2,60343
312	5,20685	COMB2	Combination		-24,504	4,733	0,26	0,0008147	8,327E-18	1,199E-14	312-1	5,20685
312	0	COMB3	Combination	Max	15,451	0,074	0,253	0,0004054	1,3174	12,822	312-1	0
312	2,60343	COMB3	Combination	Max	15,55	2,462	0,253	0,0004054	0,6587	9,5202	312-1	2,60343
312	5,20685	COMB3	Combination	Max	15,649	4,851	0,253	0,0004054	-4,163E-17	1,22E-14	312-1	5,20685
312	0	COMB3	Combination	Min	-55,274	-0,155	0,225	0,0004054	1,1742	11,6317	312-1	0
312	2,60343	COMB3	Combination	Min	-55,176	2,234	0,225	0,0004054	0,5871	8,9251	312-1	2,60343
312	5,20685	COMB3	Combination	Min	-55,077	4,622	0,225	0,0004054	-4,163E-17	1,22E-14	312-1	5,20685
312	0	COMB4	Combination	Max	92,251	-0,179	0,295	-0,0000846	1,5799	11,5001	312-1	0
312	2,60343	COMB4	Combination	Max	92,35	2,209	0,295	-0,0000846	0,8114	8,8573	312-1	2,60343
312	5,20685	COMB4	Combination	Max	92,449	4,598	0,295	-0,0000846	0,0428	-0,0039	312-1	5,20685
312	0	COMB4	Combination	Min	21,526	-0,408	0,267	-0,0000846	1,4367	10,3098	312-1	0
312	2,60343	COMB4	Combination	Min	21,624	1,981	0,267	-0,0000846	0,7397	8,2622	312-1	2,60343
312	5,20685	COMB4	Combination	Min	21,723	4,369	0,267	-0,0000846	0,0428	-0,0039	312-1	5,20685
312	0	COMB5	Combination	Max	-23,332	0,043	0,317	0,001	1,6606	12,6618	312-1	0
312	2,60343	COMB5	Combination	Max	-23,233	2,432	0,317	0,001	0,8343	9,4403	312-1	2,60343
312	5,20685	COMB5	Combination	Max	-23,135	4,82	0,317	0,001	0,008	0,0004557	312-1	5,20685
312	0	COMB5	Combination	Min	-23,334	-0,13	0,192	0,0004938	0,9898	11,7605	312-1	0
312	2,60343	COMB5	Combination	Min	-23,236	2,259	0,192	0,0004938	0,4909	8,9892	312-1	2,60343
312	5,20685	COMB5	Combination	Min	-23,137	4,647	0,192	0,0004938	-0,008	-0,0004557	312-1	5,20685
312	0	COMB6	Combination		-17,829	-0,039	0,23	0,002	1,1955	12,234	312-1	0
312	2,60343	COMB6	Combination		-17,731	2,35	0,23	0,002	0,5978	9,2262	312-1	2,60343
312	5,20685	COMB6	Combination		-17,632	4,738	0,23	0,002	-1,04E-16	1,161E-14	312-1	5,20685
313	0	COMB1	Combination		-47,816	-3,748	-0,212	-0,000221	0	0	313-1	0
313	2,60569	COMB1	Combination		-47,956	-1,359	-0,212	-0,000221	0,5528	6,6538	313-1	2,60569
313	5,21137	COMB1	Combination		-48,096	1,029	-0,212	-0,000221	1,1056	7,0838	313-1	5,21137
313	0	COMB2	Combination		-21,625	-4,7	-0,32	-0,0003001	0	0	313-1	0
313	2,60569	COMB2	Combination		-21,765	-2,312	-0,32	-0,0003001	0,8335	9,1359	313-1	2,60569
313	5,21137	COMB2	Combination		-21,906	0,077	-0,32	-0,0003001	1,6671	12,0481	313-1	5,21137
313	0	COMB3	Combination	Max	12,666	-4,611	-0,288	-0,0001616	0	0	313-1	0
313	2,60569	COMB3	Combination	Max	12,526	-2,223	-0,288	-0,0001616	0,8283	9,3911	313-1	2,60569
313	5,21137	COMB3	Combination	Max	12,385	0,166	-0,288	-0,0001616	1,6566	12,5585	313-1	5,21137
313	0	COMB3	Combination	Min	-47,551	-4,798	-0,318	-0,0001616	0	0	313-1	0
313	2,60569	COMB3	Combination	Min	-47,691	-2,41	-0,318	-0,0001616	0,7528	8,9038	313-1	2,60569
313	5,21137	COMB3	Combination	Min	-47,831	-0,021	-0,318	-0,0001616	1,5055	11,5838	313-1	5,21137
313	0	COMB4	Combination	Max	-25,734	-3,461	-0,19	-0,0002323	0	0	313-1	0
313	2,60569	COMB4	Combination	Max	-25,874	-1,072	-0,19	-0,0002323	0,5718	6,3926	313-1	2,60569
313	5,21137	COMB4	Combination	Max	-26,015	1,317	-0,19	-0,0002323	1,1436	6,5613	313-1	5,21137
313	0	COMB4	Combination	Min	-85,951	-3,648	-0,219	-0,0002323	0	0	313-1	0
313	2,60569	COMB4	Combination	Min	-86,091	-1,259	-0,219	-0,0002323	0,4963	5,9052	313-1	2,60569
313	5,21137	COMB4	Combination	Min	-86,231	1,13	-0,219	-0,0002323	0,9925	5,5867	313-1	5,21137
313	0	COMB5	Combination	Max	65,465	-3,269	-0,2	-0,0001887	0	0	313-1	0
313	2,60569	COMB5	Combination	Max	65,325	-0,88	-0,2	-0,0001887	1,1207	12,8735	313-1	2,60569
313	5,21137	COMB5	Combination	Max	65,184	1,509	-0,2	-0,0001887	2,2413	19,5232	313-1	5,21137
313	0	COMB5	Combination	Min	-106,238	-6,135	-0,43	-0,000339	0	0	313-1	0
313	2,60569	COMB5	Combination	Min	-106,379	-3,746	-0,43	-0,000339	0,5199	5,4049	313-1	2,60569
313	5,21137	COMB5	Combination	Min	-106,519	-1,358	-0,43	-0,000339	1,0398	4,586	313-1	5,21137
313	0	COMB6	Combination		-16,047	-4,706	-0,296	-0,0017	0	0	313-1	0
313	2,60569	COMB6	Combination		-16,187	-2,318	-0,296	-0,0017	0,77	9,1515	313-1	2,60569
313	5,21137	COMB6	Combination		-16,328	0,071	-0,296	-0,0017	1,5401	12,0792	313-1	5,21137
314	0	COMB1	Combination		-18,039	-1,011	0,105	0,0015	0,5397	7,1723	314-1	0
314	2,60569	COMB1	Combination		-18,179	1,378	0,105	0,0015	0,2648	6,6938	314-1	2,60569
314	5,21137	COMB1	Combination		-18,319	3,766	0,105	0,0015	-0,01	-0,0085	314-1	5,21137
314	0	COMB2	Combination		-23,86	-0,038	0,165	0,0019	0,858	12,2487	314-1	0
314	2,60569	COMB2	Combination		-24	2,35	0,165	0,0019	0,429	9,2363	314-1	2,60569
314	5,21137	COMB2	Combination		-24,14	4,739	0,165	0,0019	-2,748E-16	2,081E-14	314-1	5,21137
314	0	COMB3	Combination	Max	10,448	0,051	0,193	0,0014	1,0042	12,7158	314-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
314	2,60569	COMB3	Combination	Max	10,308	2,44	0,193	0,0014	0,5021	9,4698	314-1	2,60569
314	5,21137	COMB3	Combination	Max	10,168	4,829	0,193	0,0014	-2,748E-16	2,215E-14	314-1	5,21137
314	0	COMB3	Combination	Min	-49,783	-0,135	0,163	0,0014	0,854	11,7415	314-1	0
314	2,60569	COMB3	Combination	Min	-49,923	2,253	0,163	0,0014	0,427	8,9826	314-1	2,60569
314	5,21137	COMB3	Combination	Min	-50,063	4,642	0,163	0,0014	-2,748E-16	2,215E-14	314-1	5,21137
314	0	COMB4	Combination	Max	10,448	-1,109	0,095	0,0016	0,4792	6,6595	314-1	0
314	2,60569	COMB4	Combination	Max	10,308	1,28	0,095	0,0016	0,2336	6,4365	314-1	2,60569
314	5,21137	COMB4	Combination	Max	10,168	3,668	0,095	0,0016	-0,012	-0,0102	314-1	5,21137
314	0	COMB4	Combination	Min	-49,783	-1,296	0,065	0,0016	0,329	5,6852	314-1	0
314	2,60569	COMB4	Combination	Min	-49,923	1,093	0,065	0,0016	0,1585	5,9494	314-1	2,60569
314	5,21137	COMB4	Combination	Min	-50,063	3,481	0,065	0,0016	-0,012	-0,0102	314-1	5,21137
314	0	COMB5	Combination	Max	63,231	1,407	0,28	0,002	1,449	19,7672	314-1	0
314	2,60569	COMB5	Combination	Max	63,091	3,795	0,28	0,002	0,7208	12,9893	314-1	2,60569
314	5,21137	COMB5	Combination	Max	62,951	6,184	0,28	0,002	0,0075	0,0123	314-1	5,21137
314	0	COMB5	Combination	Min	-108,472	-1,486	0,059	0,0017	0,3172	4,718	314-1	0
314	2,60569	COMB5	Combination	Min	-108,612	0,903	0,059	0,0017	0,1624	5,477	314-1	2,60569
314	5,21137	COMB5	Combination	Min	-108,753	3,292	0,059	0,0017	-0,0075	-0,0123	314-1	5,21137
314	0	COMB6	Combination		-18,268	-0,043	0,186	-0,00002821	0,9668	12,2219	314-1	0
314	2,60569	COMB6	Combination		-18,408	2,345	0,186	-0,00002821	0,4834	9,2229	314-1	2,60569
314	5,21137	COMB6	Combination		-18,548	4,734	0,186	-0,00002821	-4,934E-16	2,112E-14	314-1	5,21137
315	0	COMB1	Combination		-50,311	-3,661	-0,098	-0,0015	0	0	315-1	0
315	2,60569	COMB1	Combination		-50,171	-1,272	-0,098	-0,0015	0,2545	6,4274	315-1	2,60569
315	5,21137	COMB1	Combination		-50,03	1,116	-0,098	-0,0015	0,5089	6,6311	315-1	5,21137
315	0	COMB2	Combination		-24,152	-4,739	-0,165	-0,0019	0	0	315-1	0
315	2,60569	COMB2	Combination		-24,011	-2,35	-0,165	-0,0019	0,429	9,2363	315-1	2,60569
315	5,21137	COMB2	Combination		-23,871	0,038	-0,165	-0,0019	0,858	12,2488	315-1	5,21137
315	0	COMB3	Combination	Max	10,158	-4,642	-0,163	-0,0013	0	0	315-1	0
315	2,60569	COMB3	Combination	Max	10,298	-2,253	-0,163	-0,0013	0,5021	9,4698	315-1	2,60569
315	5,21137	COMB3	Combination	Max	10,439	0,135	-0,163	-0,0013	1,0042	12,7159	315-1	5,21137
315	0	COMB3	Combination	Min	-50,072	-4,829	-0,193	-0,0013	0	0	315-1	0
315	2,60569	COMB3	Combination	Min	-49,932	-2,44	-0,193	-0,0013	0,427	8,9827	315-1	2,60569
315	5,21137	COMB3	Combination	Min	-49,792	-0,052	-0,193	-0,0013	0,8541	11,7416	315-1	5,21137
315	0	COMB4	Combination	Max	-28,242	-3,355	-0,056	-0,0015	0	0	315-1	0
315	2,60569	COMB4	Combination	Max	-28,102	-0,966	-0,056	-0,0015	0,2212	6,1171	315-1	2,60569
315	5,21137	COMB4	Combination	Max	-27,961	1,422	-0,056	-0,0015	0,4423	6,0103	315-1	5,21137
315	0	COMB4	Combination	Min	-88,472	-3,542	-0,086	-0,0015	0	0	315-1	0
315	2,60569	COMB4	Combination	Min	-88,332	-1,153	-0,086	-0,0015	0,1461	5,6299	315-1	2,60569
315	5,21137	COMB4	Combination	Min	-88,192	1,235	-0,086	-0,0015	0,2922	5,036	315-1	5,21137
315	0	COMB5	Combination	Max	-22,911	-3,134	-0,054	-0,0017	0	0	315-1	0
315	2,60569	COMB5	Combination	Max	-22,771	-0,746	-0,054	-0,0017	0,7419	13,4113	315-1	2,60569
315	5,21137	COMB5	Combination	Max	-22,63	1,643	-0,054	-0,0017	1,4839	20,5987	315-1	5,21137
315	0	COMB5	Combination	Min	-22,913	-6,341	-0,285	-0,002	0	0	315-1	0
315	2,60569	COMB5	Combination	Min	-22,772	-3,953	-0,285	-0,002	0,1412	5,0552	315-1	2,60569
315	5,21137	COMB5	Combination	Min	-22,632	-1,564	-0,285	-0,002	0,2824	3,8866	315-1	5,21137
315	0	COMB6	Combination		-18,556	-4,734	-0,186	0,00003116	0	0	315-1	0
315	2,60569	COMB6	Combination		-18,416	-2,345	-0,186	0,00003116	0,4834	9,2229	315-1	2,60569
315	5,21137	COMB6	Combination		-18,275	0,043	-0,186	0,00003116	0,9668	12,222	315-1	5,21137
316	0	COMB1	Combination		-16,088	-1,139	0,208	-0,0001768	1,0643	6,5031	316-1	0
316	2,60569	COMB1	Combination		-15,947	1,25	0,208	-0,0001768	0,5217	6,3582	316-1	2,60569
316	5,21137	COMB1	Combination		-15,807	3,638	0,208	-0,0001768	-0,0209	-0,0105	316-1	5,21137
316	0	COMB2	Combination		-21,917	-0,077	0,32	0,0002966	1,6671	12,0482	316-1	0
316	2,60569	COMB2	Combination		-21,777	2,312	0,32	0,0002966	0,8335	9,136	316-1	2,60569
316	5,21137	COMB2	Combination		-21,636	4,7	0,32	0,0002966	3,865E-16	8,427E-15	316-1	5,21137
316	0	COMB3	Combination	Max	12,376	0,021	0,318	0,0001591	1,6566	12,5586	316-1	0
316	2,60569	COMB3	Combination	Max	12,516	2,41	0,318	0,0001591	0,8283	9,3912	316-1	2,60569
316	5,21137	COMB3	Combination	Max	12,656	4,798	0,318	0,0001591	3,511E-16	7,887E-15	316-1	5,21137
316	0	COMB3	Combination	Min	-47,84	-0,166	0,288	0,0001591	1,5055	11,5839	316-1	0
316	2,60569	COMB3	Combination	Min	-47,7	2,223	0,288	0,0001591	0,7528	8,9039	316-1	2,60569
316	5,21137	COMB3	Combination	Min	-47,56	4,611	0,288	0,0001591	3,511E-16	7,887E-15	316-1	5,21137
316	0	COMB4	Combination	Max	12,376	-1,261	0,215	-0,0002435	1,0941	5,8648	316-1	0
316	2,60569	COMB4	Combination	Max	12,516	1,128	0,215	-0,0002435	0,5345	6,038	316-1	2,60569
316	5,21137	COMB4	Combination	Max	12,656	3,516	0,215	-0,0002435	-0,0251	-0,0126	316-1	5,21137
316	0	COMB4	Combination	Min	-47,84	-1,448	0,185	-0,0002435	0,943	4,8902	316-1	0
316	2,60569	COMB4	Combination	Min	-47,7	0,941	0,185	-0,0002435	0,459	5,5507	316-1	2,60569
316	5,21137	COMB4	Combination	Min	-47,56	3,329	0,185	-0,0002435	-0,0251	-0,0126	316-1	5,21137
316	0	COMB5	Combination	Max	65,173	1,528	0,43	0,0003652	2,2694	20,3967	316-1	0
316	2,60569	COMB5	Combination	Max	65,314	3,917	0,43	0,0003652	1,1487	13,3032	316-1	2,60569
316	5,21137	COMB5	Combination	Max	65,454	6,305	0,43	0,0003652	0,028	0,014	316-1	5,21137
316	0	COMB5	Combination	Min	-106,53	-1,679	0,2	0,0001558	1,0118	3,7127	316-1	0
316	2,60569	COMB5	Combination	Min	-106,389	0,71	0,2	0,0001558	0,4919	4,9753	316-1	2,60569
316	5,21137	COMB5	Combination	Min	-106,249	3,098	0,2	0,0001558	-0,028	-0,014	316-1	5,21137
316	0	COMB6	Combination		-16,335	-0,071	0,296	0,0017	1,5401	12,0793	316-1	0
316	2,60569	COMB6	Combination		-16,195	2,318	0,296	0,0017	0,77	9,1516	316-1	2,60569
316	5,21137	COMB6	Combination		-16,055	4,706	0,296	0,0017	7,076E-16	7,779E-15	316-1	5,21137
317	0	COMB1	Combination		-110,473	-4,716	-0,327	0,0001054	0	0	317-1	0
317	2,60891	COMB1	Combination		-110,657	-2,327	-0,327	0,0001054	0,854	9,1877	317-1	2,60891
317	5,21782	COMB1	Combination		-110,841	0,061	-0,327	0,0001054	1,7081	12,1439	317-1	5,21782
317	0	COMB2	Combination		-19,791	-4,658	-0,38	0,0001291	0	0	317-1	0
317	2,60891	COMB2	Combination		-19,975	-2,27	-0,38	0,0001291	0,9919	9,0371	317-1	2,60891
317	5,21782	COMB2	Combination		-20,16	0,119	-0,38	0,0001291	1,9837	11,8427	317-1	5,21782
317	0	COMB3	Combination	Max	9,564	-4,58	-0,352	0,00007059	0	0	317-1	0
317	2,60891	COMB3	Combination	Max	9,38	-2,192	-0,352	0,00007059	0,9969	9,2627	317-1	2,60891
317	5,21782	COMB3	Combination	Max	9,196	0,197	-0,352	0,00007059	1,9937	12,294	317-1	5,21782
317	0	COMB3	Combination	Min	-42,417	-4,745	-0,383	0,00007059	0	0	317-1	0
317	2,60891	COMB3	Combination	Min	-42,601	-2,356	-0,383	0,00007059	0,9222	8,8336	317-1	2,60891
317	5,21782	COMB3	Combination	Min	-42,785	0,032	-0,383	0,00007059	1,8445	11,4356	317-1	5,21782
317	0	COMB4	Combination	Max	-105,636	-4,641	-0,315	0,0001128	0	0	317-1	0
317	2,60891	COMB4	Combination	Max	-105,82	-2,253	-0,315	0,0001128	0,899	9,4217	317-1	2,60891
317	5,21782	COMB4	Combination	Max	-106,004	0,136	-0,315	0,0001128	1,798	12,6119	317-1	5,21782
317	0	COMB4	Combination	Min	-157,617	-4,806	-0,346	0,0001128	0	0	317-1	0
317	2,60891	COMB4	Combination	Min	-157,801	-2,417	-0,346	0,0001128	0,8244	8,9925	317-1	2,60891
317	5,21782	COMB4	Combination	Min	-157,985	-0,028	-0,346	0,0001128	1,6488	11,7536	317-1	5,21782
317	0	COMB5	Combination	Max	110,191	-4,565	-0,37	0,0001818	0	0	317-1	0
317	2,60891	COMB5	Combination	Max	110,007	-2,177	-0,37	0,0001818	0,9933	9,2871	317-1	2,60891
317	5,21782	COMB5	Combination	Max	109,823	0,212	-0,37	0,0001818	1,9867	12,3426	317-1	5,21782
317	0	COMB5	Combination	Min	-147,364	-4,754	-0,381	0,0001085	0	0	317-1	0
317	2,60891	COMB5	Combination	Min	-147,548	-2,365	-0,381	0,0001085	0,966	8,7949	317-1	2,60891
317	5,21782	COMB5	Combination	Min	-147,732	0,023	-0,381	0,0001085	1,932	11,3583	317-1	5,21782
317	0	COMB6	Combination		-14,771	-4,664	-0,361	-0,0015	0	0	317-1	0
317	2,60891	COMB6	Combination		-14,955	-2,276	-0,361	-0,0015	0,9409	9,0533	317-1	2,60891
317	5,21782	COMB6	Combination		-15,139	0,113	-0,361	-0,0015	1,8818	11,8751	317-1	5,21782
318	0	COMB1	Combination		-113,348	-0,034	0,225	0,0018	1,1736	12,289	318-1	0
318	2,60891	COMB1	Combination		-113,532	2,354	0,225	0,0018	0,5871	9,2629	318-1	2,60891
318	5,21782	COMB1	Combination		-113,716	4,743	0,225	0,0018	0,0006961	0,0054	318-1	5,21782
318	0	COMB2	Combination		-22,68	-0,075	0,246	0,0024	1,2818	12,0697	318-1	0
318	2,60891	COMB2	Combination		-22,864	2,313	0,246	0,0024	0,6409	9,1506	318-1	2,60891
318	5,21782	COMB2	Combination		-23,048	4,702	0,246	0,0024	8,969E-16	-5,291E-15	318-1	5,21782
318	0	COMB3	Combination	Max	6,694	0,003426	0,271	0,0017	1,4101	12,4807	318-1	0
318	2,60891	COMB3	Combination	Max	6,51	2,392	0,271	0,0017	0,7051	9,3561	318-1	2,60891
318	5,21782	COMB3	Combination	Max	6,326	4,781	0,271	0,0017	8,799E-16	-6,679E-15	318-1	5,21782

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
318	0	COMB3	Combination	Min	-45,304	-0,161	0,239	0,0017	1,2451	11,6224	318-1	0
318	2,60891	COMB3	Combination	Min	-45,488	2,228	0,239	0,0017	0,6225	8,9269	318-1	2,60891
318	5,21782	COMB3	Combination	Min	-45,672	4,616	0,239	0,0017	8,799E-16	-6,679E-15	318-1	5,21782
318	0	COMB4	Combination	Max	-108,506	0,06	0,224	0,0018	1,1664	12,7807	318-1	0
318	2,60891	COMB4	Combination	Max	-108,69	2,448	0,224	0,0018	0,5836	9,5094	318-1	2,60891
318	5,21782	COMB4	Combination	Max	-108,874	4,837	0,224	0,0018	0,0008353	0,0065	318-1	5,21782
318	0	COMB4	Combination	Min	-160,504	-0,105	0,192	0,0018	1,0013	11,9224	318-1	0
318	2,60891	COMB4	Combination	Min	-160,688	2,284	0,192	0,0018	0,5011	9,0802	318-1	2,60891
318	5,21782	COMB4	Combination	Min	-160,872	4,672	0,192	0,0018	0,0008353	0,0065	318-1	5,21782
318	0	COMB5	Combination	Max	150,23	0,018	0,25	0,0026	1,304	12,5237	318-1	0
318	2,60891	COMB5	Combination	Max	150,046	2,406	0,25	0,0026	0,652	9,3621	318-1	2,60891
318	5,21782	COMB5	Combination	Max	149,862	4,795	0,25	0,0026	8,937E-16	0,031	318-1	5,21782
318	0	COMB5	Combination	Min	-193,177	-0,171	0,25	0,002	1,3038	11,6015	318-1	0
318	2,60891	COMB5	Combination	Min	-193,361	2,217	0,25	0,002	0,6519	8,932	318-1	2,60891
318	5,21782	COMB5	Combination	Min	-193,545	4,606	0,25	0,002	8,937E-16	-0,031	318-1	5,21782
318	0	COMB6	Combination		-17,644	-0,08	0,261	0,0003856	1,3628	12,0438	318-1	0
318	2,60891	COMB6	Combination		-17,828	2,308	0,261	0,0003856	0,6814	9,1376	318-1	2,60891
318	5,21782	COMB6	Combination		-18,012	4,697	0,261	0,0003856	1,001E-15	-6,155E-15	318-1	5,21782
319	0	COMB1	Combination		78,271	-4,661	-0,217	-0,002	0	0	319-1	0
319	2,60891	COMB1	Combination		78,455	-2,272	-0,217	-0,002	0,5661	9,0436	319-1	2,60891
319	5,21782	COMB1	Combination		78,639	0,116	-0,217	-0,002	1,1321	11,8557	319-1	5,21782
319	0	COMB2	Combination		-23,067	-4,702	-0,246	-0,0024	0	0	319-1	0
319	2,60891	COMB2	Combination		-22,883	-2,313	-0,246	-0,0024	0,6409	9,1507	319-1	2,60891
319	5,21782	COMB2	Combination		-22,699	0,075	-0,246	-0,0024	1,2818	12,0699	319-1	5,21782
319	0	COMB3	Combination	Max	6,311	-4,616	-0,239	-0,0017	0	0	319-1	0
319	2,60891	COMB3	Combination	Max	6,495	-2,228	-0,239	-0,0017	0,7051	9,3562	319-1	2,60891
319	5,21782	COMB3	Combination	Max	6,679	0,161	-0,239	-0,0017	1,4101	12,4809	319-1	5,21782
319	0	COMB3	Combination	Min	-45,686	-4,781	-0,271	-0,0017	0	0	319-1	0
319	2,60891	COMB3	Combination	Min	-45,502	-2,392	-0,271	-0,0017	0,6225	8,927	319-1	2,60891
319	5,21782	COMB3	Combination	Min	-45,318	-0,003458	-0,271	-0,0017	1,2451	11,6226	319-1	5,21782
319	0	COMB4	Combination	Max	121,511	-4,574	-0,183	-0,002	0	0	319-1	0
319	2,60891	COMB4	Combination	Max	121,695	-2,185	-0,183	-0,002	0,5583	9,2461	319-1	2,60891
319	5,21782	COMB4	Combination	Max	121,879	0,203	-0,183	-0,002	1,1166	12,2608	319-1	5,21782
319	0	COMB4	Combination	Min	69,514	-4,738	-0,215	-0,002	0	0	319-1	0
319	2,60891	COMB4	Combination	Min	69,698	-2,35	-0,215	-0,002	0,4758	8,817	319-1	2,60891
319	5,21782	COMB4	Combination	Min	69,882	0,039	-0,215	-0,002	0,9516	11,4024	319-1	5,21782
319	0	COMB5	Combination	Max	149,845	-4,669	-0,234	-0,0019	0	0	319-1	0
319	2,60891	COMB5	Combination	Max	150,029	-2,28	-0,234	-0,0019	0,693	9,2292	319-1	2,60891
319	5,21782	COMB5	Combination	Max	150,213	0,108	-0,234	-0,0019	1,3859	12,2269	319-1	5,21782
319	0	COMB5	Combination	Min	-193,562	-4,732	-0,266	-0,0027	0	0	319-1	0
319	2,60891	COMB5	Combination	Min	-193,378	-2,343	-0,266	-0,0027	0,6109	9,0651	319-1	2,60891
319	5,21782	COMB5	Combination	Min	-193,194	0,045	-0,266	-0,0027	1,2219	11,8988	319-1	5,21782
319	0	COMB6	Combination		-18,023	-4,697	-0,261	-0,0003825	0	0	319-1	0
319	2,60891	COMB6	Combination		-17,839	-2,308	-0,261	-0,0003825	0,6814	9,1377	319-1	2,60891
319	5,21782	COMB6	Combination		-17,655	0,08	-0,261	-0,0003825	1,3628	12,0439	319-1	5,21782
320	0	COMB1	Combination		49,146	-0,147	0,316	-0,0003419	1,6524	11,7228	320-1	0
320	2,60891	COMB1	Combination		49,33	2,241	0,316	-0,0003419	0,8289	8,9908	320-1	2,60891
320	5,21782	COMB1	Combination		49,514	4,63	0,316	-0,0003419	0,0055	0,0272	320-1	5,21782
320	0	COMB2	Combination		-20,178	-0,119	0,38	-0,000133	1,9837	11,8429	320-1	0
320	2,60891	COMB2	Combination		-19,994	2,27	0,38	-0,000133	0,9919	9,0372	320-1	2,60891
320	5,21782	COMB2	Combination		-19,81	4,658	0,38	-0,000133	4,909E-16	-3,089E-15	320-1	5,21782
320	0	COMB3	Combination	Max	9,181	-0,032	0,383	-0,0000734	1,9937	12,2941	320-1	0
320	2,60891	COMB3	Combination	Max	9,365	2,356	0,383	-0,0000734	0,9969	9,2628	320-1	2,60891
320	5,21782	COMB3	Combination	Max	9,549	4,745	0,383	-0,0000734	6,051E-16	-4,449E-15	320-1	5,21782
320	0	COMB3	Combination	Min	-42,799	-0,197	0,352	-0,0000734	1,8445	11,4358	320-1	0
320	2,60891	COMB3	Combination	Min	-42,615	2,192	0,352	-0,0000734	0,9223	8,8336	320-1	2,60891
320	5,21782	COMB3	Combination	Min	-42,431	4,58	0,352	-0,0000734	6,051E-16	-4,449E-15	320-1	5,21782
320	0	COMB4	Combination	Max	85,981	-0,075	0,332	-0,0003951	1,7312	12,1066	320-1	0
320	2,60891	COMB4	Combination	Max	86,165	2,314	0,332	-0,0003951	0,8689	9,1854	320-1	2,60891
320	5,21782	COMB4	Combination	Max	86,349	4,702	0,332	-0,0003951	0,0065	0,0326	320-1	5,21782
320	0	COMB4	Combination	Min	34,001	-0,239	0,301	-0,0003951	1,582	11,2483	320-1	0
320	2,60891	COMB4	Combination	Min	34,185	2,15	0,301	-0,0003951	0,7943	8,7562	320-1	2,60891
320	5,21782	COMB4	Combination	Min	34,369	4,538	0,301	-0,0003951	0,0065	0,0326	320-1	5,21782
320	0	COMB5	Combination	Max	23,954	-0,086	0,402	-0,000131	2,0641	12,0184	320-1	0
320	2,60891	COMB5	Combination	Max	24,138	2,303	0,402	-0,000131	1,0161	9,1267	320-1	2,60891
320	5,21782	COMB5	Combination	Max	24,322	4,691	0,402	-0,000131	0,0319	0,0036	320-1	5,21782
320	0	COMB5	Combination	Min	-61,897	-0,149	0,349	-0,0001669	1,8545	11,683	320-1	0
320	2,60891	COMB5	Combination	Min	-61,713	2,24	0,349	-0,0001669	0,9432	8,9554	320-1	2,60891
320	5,21782	COMB5	Combination	Min	-61,529	4,628	0,349	-0,0001669	-0,0319	-0,0036	320-1	5,21782
320	0	COMB6	Combination		-15,151	-0,113	0,361	0,0015	1,8818	11,8753	320-1	0
320	2,60891	COMB6	Combination		-14,967	2,276	0,361	0,0015	0,9409	9,0534	320-1	2,60891
320	5,21782	COMB6	Combination		-14,782	4,664	0,361	0,0015	4,125E-16	-4,277E-15	320-1	5,21782
321	0	COMB1	Combination		-44,201	-4,638	-0,439	0,0005442	0	0	321-1	0
321	2,61318	COMB1	Combination		-44,431	-2,249	-0,439	0,0005442	1,1476	8,9984	321-1	2,61318
321	5,22636	COMB1	Combination		-44,66	0,139	-0,439	0,0005442	2,2952	11,7552	321-1	5,22636
321	0	COMB2	Combination		-16,287	-4,608	-0,435	0,0007506	0	0	321-1	0
321	2,61318	COMB2	Combination		-16,516	-2,22	-0,435	0,0007506	1,1375	8,9209	321-1	2,61318
321	5,22636	COMB2	Combination		-16,745	0,169	-0,435	0,0007506	2,275	11,6002	321-1	5,22636
321	0	COMB3	Combination	Max	4,492	-4,54	-0,413	0,0004562	0	0	321-1	0
321	2,61318	COMB3	Combination	Max	4,262	-2,152	-0,413	0,0004562	1,1533	9,1107	321-1	2,61318
321	5,22636	COMB3	Combination	Max	4,033	0,237	-0,413	0,0004562	2,3067	11,9796	321-1	5,22636
321	0	COMB3	Combination	Min	-32,533	-4,681	-0,442	0,0004562	0	0	321-1	0
321	2,61318	COMB3	Combination	Min	-32,762	-2,292	-0,442	0,0004562	1,0787	8,7441	321-1	2,61318
321	5,22636	COMB3	Combination	Min	-32,992	0,096	-0,442	0,0004562	2,1575	11,2466	321-1	5,22636
321	0	COMB4	Combination	Max	-33,908	-4,568	-0,436	0,0005622	0	0	321-1	0
321	2,61318	COMB4	Combination	Max	-34,138	-2,18	-0,436	0,0005622	1,2146	9,1842	321-1	2,61318
321	5,22636	COMB4	Combination	Max	-34,367	0,209	-0,436	0,0005622	2,4292	12,1266	321-1	5,22636
321	0	COMB4	Combination	Min	-70,933	-4,709	-0,466	0,0005622	0	0	321-1	0
321	2,61318	COMB4	Combination	Min	-71,162	-2,32	-0,466	0,0005622	1,14	8,8176	321-1	2,61318
321	5,22636	COMB4	Combination	Min	-71,392	0,068	-0,466	0,0005622	2,28	11,3936	321-1	5,22636
321	0	COMB5	Combination	Max	-15,313	-4,583	-0,426	0,0008702	0	0	321-1	0
321	2,61318	COMB5	Combination	Max	-15,543	-2,195	-0,426	0,0008702	1,1414	8,9933	321-1	2,61318
321	5,22636	COMB5	Combination	Max	-15,772	0,194	-0,426	0,0008702	2,2828	11,7449	321-1	5,22636
321	0	COMB5	Combination	Min	-15,314	-4,636	-0,437	0,0005857	0	0	321-1	0
321	2,61318	COMB5	Combination	Min	-15,544	-2,247	-0,437	0,0005857	1,114	8,8563	321-1	2,61318
321	5,22636	COMB5	Combination	Min	-15,773	0,141	-0,437	0,0005857	2,228	11,471	321-1	5,22636
321	0	COMB6	Combination		-12,502	-4,613	-0,422	-0,0011	0	0	321-1	0
321	2,61318	COMB6	Combination		-12,732	-2,225	-0,422	-0,0011	1,1034	8,9344	321-1	2,61318
321	5,22636	COMB6	Combination		-12,961	0,164	-0,422	-0,0011	2,2067	11,6271	321-1	5,22636
322	0	COMB1	Combination		-47,72	-0,112	0,353	0,002	1,8454	11,9223	322-1	0
322	2,61318	COMB1	Combination		-47,949	2,277	0,353	0,002	0,9233	9,0935	322-1	2,61318
322	5,22636	COMB1	Combination		-48,179	4,665	0,353	0,002	0,0013	0,0229	322-1	5,22636
322	0	COMB2	Combination		-19,808	-0,125	0,326	0,0028	1,7052	11,8284	322-1	0
322	2,61318	COMB2	Combination		-20,038	2,263	0,326	0,0028	0,8526	9,0351	322-1	2,61318
322	5,22636	COMB2	Combination		-20,267	4,652	0,326	0,0028	-6,488E-17	-4,899E-15	322-1	5,22636
322	0	COMB3	Combination	Max	0,98	-0,057	0,348	0,002	1,8167	12,1844	322-1	0
322	2,61318	COMB3	Combination	Max	0,75	2,331	0,348	0,002	0,9083	9,213	322-1	2,61318
322	5,22636	COMB3	Combination	Max	0,521	4,72	0,348	0,002	0	-3,776E-15	322-1	5,22636
322	0	COMB3	Combination	Min	-36,06	-0,198	0,319	0,002	1,6707	11,4491	322-1	0
322	2,61318	COMB3	Combination	Min	-36,289	2,191	0,319	0,002	0,8354	8,8454	322-1	2,61318

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
322	5,22636	COMB3	Combination	Min	-36,519	4,579	0,319	0,002	0	-3,776E-15	322-1	5,22636
322	0	COMB4	Combination	Max	-37,42	-0,034	0,362	0,0021	1,8917	12,3344	322-1	0
322	2,61318	COMB4	Combination	Max	-37,65	2,355	0,362	0,0021	0,9466	9,3018	322-1	2,61318
322	5,22636	COMB4	Combination	Max	-37,879	4,743	0,362	0,0021	0,0015	0,0275	322-1	5,22636
322	0	COMB4	Combination	Min	-74,46	-0,174	0,333	0,0021	1,7457	11,5991	322-1	0
322	2,61318	COMB4	Combination	Min	-74,689	2,214	0,333	0,0021	0,8736	8,9342	322-1	2,61318
322	5,22636	COMB4	Combination	Min	-74,919	4,603	0,333	0,0021	0,0015	0,0275	322-1	5,22636
322	0	COMB5	Combination	Max	24,091	-0,106	0,335	0,003	1,7665	11,9046	322-1	0
322	2,61318	COMB5	Combination	Max	23,861	2,283	0,335	0,003	0,8905	9,0603	322-1	2,61318
322	5,22636	COMB5	Combination	Max	23,632	4,671	0,335	0,003	0,0145	0,0257	322-1	5,22636
322	0	COMB5	Combination	Min	-61,761	-0,148	0,325	0,0023	1,6826	11,7369	322-1	0
322	2,61318	COMB5	Combination	Min	-61,99	2,241	0,325	0,0023	0,834	9,0022	322-1	2,61318
322	5,22636	COMB5	Combination	Min	-62,22	4,629	0,325	0,0023	-0,0145	-0,0257	322-1	5,22636
322	0	COMB6	Combination		-16,021	-0,13	0,339	0,0007128	1,7695	11,8032	322-1	0
322	2,61318	COMB6	Combination		-16,25	2,258	0,339	0,0007128	0,8848	9,0224	322-1	2,61318
322	5,22636	COMB6	Combination		-16,48	4,647	0,339	0,0007128	1,613E-16	-3,807E-15	322-1	5,22636
323	0	COMB1	Combination		15,792	-4,619	-0,353	-0,0024	0	0	323-1	0
323	2,61318	COMB1	Combination		16,022	-2,23	-0,353	-0,0024	0,9221	8,9483	323-1	2,61318
323	5,22636	COMB1	Combination		16,251	0,158	-0,353	-0,0024	1,8442	11,655	323-1	5,22636
323	0	COMB2	Combination		-20,29	-4,652	-0,326	-0,0028	0	0	323-1	0
323	2,61318	COMB2	Combination		-20,061	-2,263	-0,326	-0,0028	0,8526	9,0353	323-1	2,61318
323	5,22636	COMB2	Combination		-19,831	0,125	-0,326	-0,0028	1,7052	11,8289	323-1	5,22636
323	0	COMB3	Combination	Max	0,5	-4,579	-0,319	-0,002	0	0	323-1	0
323	2,61318	COMB3	Combination	Max	0,729	-2,191	-0,319	-0,002	0,9084	9,2132	323-1	2,61318
323	5,22636	COMB3	Combination	Max	0,959	0,198	-0,319	-0,002	1,8167	12,1847	323-1	5,22636
323	0	COMB3	Combination	Min	-36,537	-4,72	-0,348	-0,002	0	0	323-1	0
323	2,61318	COMB3	Combination	Min	-36,308	-2,331	-0,348	-0,002	0,8354	8,8456	323-1	2,61318
323	5,22636	COMB3	Combination	Min	-36,078	0,057	-0,348	-0,002	1,6708	11,4495	323-1	5,22636
323	0	COMB4	Combination	Max	38,9	-4,546	-0,333	-0,0025	0	0	323-1	0
323	2,61318	COMB4	Combination	Max	39,129	-2,158	-0,333	-0,0025	0,9451	9,1274	323-1	2,61318
323	5,22636	COMB4	Combination	Max	39,359	0,231	-0,333	-0,0025	1,8902	12,0132	323-1	5,22636
323	0	COMB4	Combination	Min	1,863	-4,687	-0,362	-0,0025	0	0	323-1	0
323	2,61318	COMB4	Combination	Min	2,092	-2,299	-0,362	-0,0025	0,8721	8,7599	323-1	2,61318
323	5,22636	COMB4	Combination	Min	2,322	0,09	-0,362	-0,0025	1,7442	11,278	323-1	5,22636
323	0	COMB5	Combination	Max	23,61	-4,593	-0,299	-0,0022	0	0	323-1	0
323	2,61318	COMB5	Combination	Max	23,84	-2,204	-0,299	-0,0022	0,9444	9,1821	323-1	2,61318
323	5,22636	COMB5	Combination	Max	24,069	0,184	-0,299	-0,0022	1,8889	12,1224	323-1	5,22636
323	0	COMB5	Combination	Min	-62,241	-4,708	-0,361	-0,0032	0	0	323-1	0
323	2,61318	COMB5	Combination	Min	-62,012	-2,319	-0,361	-0,0032	0,7801	8,8808	323-1	2,61318
323	5,22636	COMB5	Combination	Min	-61,782	0,069	-0,361	-0,0032	1,5603	11,5199	323-1	5,22636
323	0	COMB6	Combination		-16,494	-4,647	-0,339	-0,0007093	0	0	323-1	0
323	2,61318	COMB6	Combination		-16,265	-2,258	-0,339	-0,0007093	0,8848	9,0226	323-1	2,61318
323	5,22636	COMB6	Combination		-16,035	0,13	-0,339	-0,0007093	1,7696	11,8035	323-1	5,22636
324	0	COMB1	Combination		51,311	-0,198	0,435	-0,0006786	2,2713	11,4457	324-1	0
324	2,61318	COMB1	Combination		51,54	2,191	0,435	-0,0006786	1,1339	8,8418	324-1	2,61318
324	5,22636	COMB1	Combination		51,77	4,579	0,435	-0,0006786	-0,0035	-0,0038	324-1	5,22636
324	0	COMB2	Combination		-16,769	-0,169	0,435	-0,0007551	2,275	11,6006	324-1	0
324	2,61318	COMB2	Combination		-16,539	2,22	0,435	-0,0007551	1,1375	8,9211	324-1	2,61318
324	5,22636	COMB2	Combination		-16,31	4,608	0,435	-0,0007551	2,616E-16	-6,014E-15	324-1	5,22636
324	0	COMB3	Combination	Max	4,012	-0,096	0,442	-0,0004594	2,3067	11,98	324-1	0
324	2,61318	COMB3	Combination	Max	4,241	2,292	0,442	-0,0004594	1,1534	9,1108	324-1	2,61318
324	5,22636	COMB3	Combination	Max	4,471	4,681	0,442	-0,0004594	1,707E-16	-5,957E-15	324-1	5,22636
324	0	COMB3	Combination	Min	-33,01	-0,237	0,413	-0,0004594	2,1575	11,2469	324-1	0
324	2,61318	COMB3	Combination	Min	-32,78	2,152	0,413	-0,0004594	1,0788	8,7443	324-1	2,61318
324	5,22636	COMB3	Combination	Min	-32,551	4,54	0,413	-0,0004594	1,707E-16	-5,957E-15	324-1	5,22636
324	0	COMB4	Combination	Max	80,812	-0,139	0,461	-0,000722	2,4005	11,755	324-1	0
324	2,61318	COMB4	Combination	Max	81,041	2,25	0,461	-0,000722	1,1981	8,9961	324-1	2,61318
324	5,22636	COMB4	Combination	Max	81,271	4,639	0,461	-0,000722	-0,0042	-0,0045	324-1	5,22636
324	0	COMB4	Combination	Min	43,79	-0,279	0,431	-0,000722	2,2513	11,0219	324-1	0
324	2,61318	COMB4	Combination	Min	44,02	2,11	0,431	-0,000722	1,1235	8,6295	324-1	2,61318
324	5,22636	COMB4	Combination	Min	44,249	4,498	0,431	-0,000722	-0,0042	-0,0045	324-1	5,22636
324	0	COMB5	Combination	Max	-15,794	-0,11	0,442	-0,0006302	2,3393	11,9227	324-1	0
324	2,61318	COMB5	Combination	Max	-15,564	2,279	0,442	-0,0006302	1,1842	9,0888	324-1	2,61318
324	5,22636	COMB5	Combination	Max	-15,335	4,667	0,442	-0,0006302	0,0291	0,0132	324-1	5,22636
324	0	COMB5	Combination	Min	-15,795	-0,225	0,421	-0,0008342	2,1716	11,2939	324-1	0
324	2,61318	COMB5	Combination	Min	-15,565	2,163	0,421	-0,0008342	1,0713	8,7612	324-1	2,61318
324	5,22636	COMB5	Combination	Min	-15,336	4,552	0,421	-0,0008342	-0,0291	-0,0132	324-1	5,22636
324	0	COMB6	Combination		-12,976	-0,164	0,422	0,0011	2,2067	11,6273	324-1	0
324	2,61318	COMB6	Combination		-12,746	2,225	0,422	0,0011	1,1034	8,9345	324-1	2,61318
324	5,22636	COMB6	Combination		-12,517	4,613	0,422	0,0011	1,985E-16	-5,797E-15	324-1	5,22636
325	0	COMB1	Combination		-39,675	-4,519	-0,484	0,001	0	0	325-1	0
325	2,61945	COMB1	Combination		-39,958	-2,131	-0,484	0,001	1,268	8,7102	325-1	2,61945
325	5,2389	COMB1	Combination		-40,241	0,258	-0,484	0,001	2,5361	11,1638	325-1	5,2389
325	0	COMB2	Combination		-10,981	-4,541	-0,497	0,0013	0	0	325-1	0
325	2,61945	COMB2	Combination		-11,264	-2,152	-0,497	0,0013	1,3026	8,766	325-1	2,61945
325	5,2389	COMB2	Combination		-11,548	0,236	-0,497	0,0013	2,6051	11,2753	325-1	5,2389
325	0	COMB3	Combination	Max	-6,879	-4,465	-0,475	0,0008114	0	0	325-1	0
325	2,61945	COMB3	Combination	Max	-7,163	-2,077	-0,475	0,0008114	1,3285	8,9848	325-1	2,61945
325	5,2389	COMB3	Combination	Max	-7,446	0,312	-0,475	0,0008114	2,6569	11,7128	325-1	5,2389
325	0	COMB3	Combination	Min	-12,094	-4,624	-0,507	0,0008114	0	0	325-1	0
325	2,61945	COMB3	Combination	Min	-12,377	-2,236	-0,507	0,0008114	1,2471	8,568	325-1	2,61945
325	5,2389	COMB3	Combination	Min	-12,661	0,153	-0,507	0,0008114	2,4941	10,8794	325-1	5,2389
325	0	COMB4	Combination	Max	-45,279	-4,432	-0,475	0,0011	0	0	325-1	0
325	2,61945	COMB4	Combination	Max	-45,563	-2,044	-0,475	0,0011	1,3285	8,8988	325-1	2,61945
325	5,2389	COMB4	Combination	Max	-45,846	0,345	-0,475	0,0011	2,6569	11,5409	325-1	5,2389
325	0	COMB4	Combination	Min	-50,494	-4,592	-0,507	0,0011	0	0	325-1	0
325	2,61945	COMB4	Combination	Min	-50,777	-2,203	-0,507	0,0011	1,2471	8,4821	325-1	2,61945
325	5,2389	COMB4	Combination	Min	-51,061	0,186	-0,507	0,0011	2,4941	10,7075	325-1	5,2389
325	0	COMB5	Combination	Max	-10,104	-4,527	-0,452	0,0015	0	0	325-1	0
325	2,61945	COMB5	Combination	Max	-10,387	-2,138	-0,452	0,0015	1,4034	8,8114	325-1	2,61945
325	5,2389	COMB5	Combination	Max	-10,671	0,25	-0,452	0,0015	2,8067	11,3661	325-1	5,2389
325	0	COMB5	Combination	Min	-10,104	-4,558	-0,536	0,0009561	0	0	325-1	0
325	2,61945	COMB5	Combination	Min	-10,388	-2,17	-0,536	0,0009561	1,1837	8,729	325-1	2,61945
325	5,2389	COMB5	Combination	Min	-10,671	0,219	-0,536	0,0009561	2,3675	11,2014	325-1	5,2389
325	0	COMB6	Combination		-8,207	-4,545	-0,487	-0,0006912	0	0	325-1	0
325	2,61945	COMB6	Combination		-8,491	-2,156	-0,487	-0,0006912	1,2754	8,777	325-1	2,61945
325	5,2389	COMB6	Combination		-8,774	0,232	-0,487	-0,0006912	2,5508	11,2973	325-1	5,2389
326	0	COMB1	Combination		-11,865	-0,208	0,415	-0,00005919	2,1802	11,4032	326-1	0
326	2,61945	COMB1	Combination		-12,149	2,181	0,415	-0,00005919	1,0925	8,8192	326-1	2,61945
326	5,2389	COMB1	Combination		-12,432	4,569	0,415	-0,00005919	0,0048	-0,0216	326-1	5,2389
326	0	COMB2	Combination		-15,181	-0,195	0,408	0,000001528	2,1396	11,4917	326-1	0
326	2,61945	COMB2	Combination		-15,465	2,194	0,408	0,000001528	1,0698	8,8742	326-1	2,61945
326	5,2389	COMB2	Combination		-15,748	4,582	0,408	0,000001528	-9,645E-17	-6,743E-15	326-1	5,2389
326	0	COMB3	Combination	Max	-11,062	-0,119	0,428	0,000001075	2,2385	11,889	326-1	0
326	2,61945	COMB3	Combination	Max	-11,346	2,269	0,428	0,000001075	1,1193	9,0729	326-1	2,61945
326	5,2389	COMB3	Combination	Max	-11,629	4,658	0,428	0,000001075	-3,469E-17	-5,903E-15	326-1	5,2389
326	0	COMB3	Combination	Min	-16,291	-0,278	0,399	0,000001075	2,0931	11,056	326-1	0
326	2,61945	COMB3	Combination	Min	-16,575	2,11	0,399	0,000001075	1,0466	8,6563	326-1	2,61945
326	5,2389	COMB3	Combination	Min	-16,858	4,499	0,399	0,000001075	-3,469E-17	-5,903E-15	326-1	5,2389
326	0	COMB4	Combination	Max	-11,062	-0,129	0,423	-0,00007133	2,2198	11,814	326-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
326	2,61945	COMB4	Combination	Max	-11,346	2,26	0,423	-0,00007133	1,1128	9,0224	326-1	2,61945
326	5,2389	COMB4	Combination	Max	-11,629	4,649	0,423	-0,00007133	0,0058	-0,0259	326-1	5,2389
326	0	COMB4	Combination	Min	-16,291	-0,288	0,395	-0,00007133	2,0744	10,981	326-1	0
326	2,61945	COMB4	Combination	Min	-16,575	2,101	0,395	-0,00007133	1,0401	8,6059	326-1	2,61945
326	5,2389	COMB4	Combination	Min	-16,858	4,49	0,395	-0,00007133	0,0058	-0,0259	326-1	5,2389
326	0	COMB5	Combination	Max	-14,301	-0,181	0,458	0,0002111	2,406	11,5686	326-1	0
326	2,61945	COMB5	Combination	Max	-14,585	2,208	0,458	0,0002111	1,2052	8,9134	326-1	2,61945
326	5,2389	COMB5	Combination	Max	-14,868	4,596	0,458	0,0002111	0,0045	0,0015	326-1	5,2389
326	0	COMB5	Combination	Min	-14,303	-0,212	0,364	-0,0002082	1,903	11,4009	326-1	0
326	2,61945	COMB5	Combination	Min	-14,586	2,176	0,364	-0,0002082	0,9493	8,828	326-1	2,61945
326	5,2389	COMB5	Combination	Min	-14,869	4,565	0,364	-0,0002082	-0,0045	-0,0015	326-1	5,2389
326	0	COMB6	Combination		-12,402	-0,199	0,418	0,000001037	2,1873	11,4732	326-1	0
326	2,61945	COMB6	Combination		-12,686	2,19	0,418	0,000001037	1,0936	8,8649	326-1	2,61945
326	5,2389	COMB6	Combination		-12,969	4,579	0,418	0,000001037	1,023E-16	-6,26E-15	326-1	5,2389
327	0	COMB1	Combination		-44,432	-4,542	-0,423	-0,00001021	0	0	327-1	0
327	2,61945	COMB1	Combination		-44,149	-2,154	-0,423	-0,00001021	1,1082	8,7697	327-1	2,61945
327	5,2389	COMB1	Combination		-43,865	0,235	-0,423	-0,00001021	2,2164	11,2827	327-1	5,2389
327	0	COMB2	Combination		-15,748	-4,582	-0,408	0,000001528	0	0	327-1	0
327	2,61945	COMB2	Combination		-15,465	-2,194	-0,408	0,000001528	1,0699	8,8746	327-1	2,61945
327	5,2389	COMB2	Combination		-15,181	0,195	-0,408	0,000001528	2,1397	11,4925	327-1	5,2389
327	0	COMB3	Combination	Max	-11,629	-4,499	-0,399	0,000001075	0	0	327-1	0
327	2,61945	COMB3	Combination	Max	-11,346	-2,11	-0,399	0,000001075	1,1193	9,0731	327-1	2,61945
327	5,2389	COMB3	Combination	Max	-11,062	0,278	-0,399	0,000001075	2,2386	11,8895	327-1	5,2389
327	0	COMB3	Combination	Min	-16,858	-4,658	-0,428	0,000001075	0	0	327-1	0
327	2,61945	COMB3	Combination	Min	-16,575	-2,269	-0,428	0,000001075	1,0466	8,6566	327-1	2,61945
327	5,2389	COMB3	Combination	Min	-16,291	0,119	-0,428	0,000001075	2,0932	11,0565	327-1	5,2389
327	0	COMB4	Combination	Max	-50,029	-4,457	-0,404	-0,00001254	0	0	327-1	0
327	2,61945	COMB4	Combination	Max	-49,746	-2,068	-0,404	-0,00001254	1,1316	8,9626	327-1	2,61945
327	5,2389	COMB4	Combination	Max	-49,462	0,32	-0,404	-0,00001254	2,2632	11,6685	327-1	5,2389
327	0	COMB4	Combination	Min	-55,258	-4,616	-0,433	-0,00001254	0	0	327-1	0
327	2,61945	COMB4	Combination	Min	-54,975	-2,227	-0,433	-0,00001254	1,0589	8,5461	327-1	2,61945
327	5,2389	COMB4	Combination	Min	-54,691	0,161	-0,433	-0,00001254	2,1178	10,8354	327-1	5,2389
327	0	COMB5	Combination	Max	70,983	-4,57	-0,359	0,0001242	0	0	327-1	0
327	2,61945	COMB5	Combination	Max	71,266	-2,182	-0,359	0,0001242	1,2146	8,8986	327-1	2,61945
327	5,2389	COMB5	Combination	Max	71,55	0,207	-0,359	0,0001242	2,4291	11,5404	327-1	5,2389
327	0	COMB5	Combination	Min	-100,72	-4,591	-0,464	-0,0001212	0	0	327-1	0
327	2,61945	COMB5	Combination	Min	-100,437	-2,203	-0,464	-0,0001212	0,9401	8,8437	327-1	2,61945
327	5,2389	COMB5	Combination	Min	-100,154	0,186	-0,464	-0,0001212	1,8801	11,4306	327-1	5,2389
327	0	COMB6	Combination		-12,969	-4,579	-0,418	0,000001037	0	0	327-1	0
327	2,61945	COMB6	Combination		-12,686	-2,19	-0,418	0,000001037	1,0937	8,8652	327-1	2,61945
327	5,2389	COMB6	Combination		-12,402	0,198	-0,418	0,000001037	2,1873	11,4737	327-1	5,2389
328	0	COMB1	Combination		23,759	-0,269	0,484	-0,0011	2,5206	11,1207	328-1	0
328	2,61945	COMB1	Combination		24,042	2,119	0,484	-0,0011	1,2525	8,6972	328-1	2,61945
328	5,2389	COMB1	Combination		24,325	4,508	0,484	-0,0011	-0,0156	0,0171	328-1	5,2389
328	0	COMB2	Combination		-11,548	-0,236	0,497	-0,0013	2,6052	11,2761	328-1	0
328	2,61945	COMB2	Combination		-11,264	2,152	0,497	-0,0013	1,3026	8,7664	328-1	2,61945
328	5,2389	COMB2	Combination		-10,981	4,541	0,497	-0,0013	2,352E-16	-7,289E-15	328-1	5,2389
328	0	COMB3	Combination	Max	-7,446	-0,153	0,507	-0,0008151	2,657	11,7133	328-1	0
328	2,61945	COMB3	Combination	Max	-7,163	2,236	0,507	-0,0008151	1,3285	8,985	328-1	2,61945
328	5,2389	COMB3	Combination	Max	-6,879	4,624	0,507	-0,0008151	2,887E-16	-7,757E-15	328-1	5,2389
328	0	COMB3	Combination	Min	-12,661	-0,312	0,475	-0,0008151	2,4942	10,8799	328-1	0
328	2,61945	COMB3	Combination	Min	-12,377	2,077	0,475	-0,0008151	1,2471	8,5683	328-1	2,61945
328	5,2389	COMB3	Combination	Min	-12,094	4,465	0,475	-0,0008151	2,887E-16	-7,757E-15	328-1	5,2389
328	0	COMB4	Combination	Max	30,954	-0,2	0,507	-0,0011	2,6383	11,4883	328-1	0
328	2,61945	COMB4	Combination	Max	31,237	2,189	0,507	-0,0011	1,3098	8,8828	328-1	2,61945
328	5,2389	COMB4	Combination	Max	31,521	4,578	0,507	-0,0011	-0,0187	0,0206	328-1	5,2389
328	0	COMB4	Combination	Min	25,739	-0,359	0,475	-0,0011	2,4755	10,6549	328-1	0
328	2,61945	COMB4	Combination	Min	26,023	2,03	0,475	-0,0011	1,2284	8,4661	328-1	2,61945
328	5,2389	COMB4	Combination	Min	26,306	4,418	0,475	-0,0011	-0,0187	0,0206	328-1	5,2389
328	0	COMB5	Combination	Max	32,255	-0,229	0,531	-0,0011	2,7759	11,3684	328-1	0
328	2,61945	COMB5	Combination	Max	32,538	2,159	0,531	-0,0011	1,3862	8,8407	328-1	2,61945
328	5,2389	COMB5	Combination	Max	32,822	4,548	0,531	-0,0011	0,0035	0,0564	328-1	5,2389
328	0	COMB5	Combination	Min	-53,597	-0,24	0,457	-0,0013	2,3986	11,2007	328-1	0
328	2,61945	COMB5	Combination	Min	-53,313	2,149	0,457	-0,0013	1,2011	8,7005	328-1	2,61945
328	5,2389	COMB5	Combination	Min	-53,03	4,537	0,457	-0,0013	-0,0035	-0,0564	328-1	5,2389
328	0	COMB6	Combination		-8,774	-0,232	0,487	0,0006877	2,5509	11,2979	328-1	0
328	2,61945	COMB6	Combination		-8,491	2,157	0,487	0,0006877	1,2754	8,7773	328-1	2,61945
328	5,2389	COMB6	Combination		-8,207	4,545	0,487	0,0006877	3,737E-16	-8,064E-15	328-1	5,2389
329	0	COMB1	Combination		-36,649	-1,888	0,0009744	-0,0022	0	0	329-1	0
329	2,64158	COMB1	Combination		-35,936	0,431	0,0009744	-0,0022	-0,0026	1,9246	329-1	2,64158
329	5,28316	COMB1	Combination		-35,223	2,749	0,0009744	-0,0022	-0,0051	-2,2754	329-1	5,28316
329	0	COMB2	Combination		-2,078	-1,857	-0,001275	-0,0026	0	0	329-1	0
329	2,64158	COMB2	Combination		-1,366	0,461	-0,001275	-0,0026	0,0034	1,8444	329-1	2,64158
329	5,28316	COMB2	Combination		-0,653	2,78	-0,001275	-0,0026	0,0067	-2,436	329-1	5,28316
329	0	COMB3	Combination	Max	14,404	-1,814	0,024	-0,0017	0	0	329-1	0
329	2,64158	COMB3	Combination	Max	15,117	0,504	0,024	-0,0017	0,0672	1,8502	329-1	2,64158
329	5,28316	COMB3	Combination	Max	15,829	2,823	0,024	-0,0017	0,1345	-2,4242	329-1	5,28316
329	0	COMB3	Combination	Min	-22,4	-1,861	-0,026	-0,0017	0	0	329-1	0
329	2,64158	COMB3	Combination	Min	-21,688	0,458	-0,026	-0,0017	-0,0616	1,7315	329-1	2,64158
329	5,28316	COMB3	Combination	Min	-20,975	2,776	-0,026	-0,0017	-0,1232	-2,6616	329-1	5,28316
329	0	COMB4	Combination	Max	-23,996	-1,871	0,026	-0,0023	0	0	329-1	0
329	2,64158	COMB4	Combination	Max	-23,283	0,448	0,026	-0,0023	0,0612	1,9988	329-1	2,64158
329	5,28316	COMB4	Combination	Max	-22,571	2,766	0,026	-0,0023	0,1225	-2,1271	329-1	5,28316
329	0	COMB4	Combination	Min	-60,8	-1,917	-0,024	-0,0023	0	0	329-1	0
329	2,64158	COMB4	Combination	Min	-60,088	0,401	-0,024	-0,0023	-0,0676	1,8801	329-1	2,64158
329	5,28316	COMB4	Combination	Min	-59,375	2,72	-0,024	-0,0023	-0,1352	-2,3645	329-1	5,28316
329	0	COMB5	Combination	Max	-2,675	-1,751	-0,000243	-0,002	0	0	329-1	0
329	2,64158	COMB5	Combination	Max	-1,962	0,568	-0,000243	-0,002	0,0057	2,1159	329-1	2,64158
329	5,28316	COMB5	Combination	Max	-1,25	2,886	-0,000243	-0,002	0,0114	-1,8928	329-1	5,28316
329	0	COMB5	Combination	Min	-2,677	-1,96	-0,002167	-0,0028	0	0	329-1	0
329	2,64158	COMB5	Combination	Min	-1,964	0,358	-0,002167	-0,0028	0,0006418	1,5623	329-1	2,64158
329	5,28316	COMB5	Combination	Min	-1,251	2,677	-0,002167	-0,0028	0,0013	-3,0002	329-1	5,28316
329	0	COMB6	Combination		-5,146	-1,835	-0,0007071	-0,0008445	0	0	329-1	0
329	2,64158	COMB6	Combination		-4,433	0,483	-0,0007071	-0,0008445	0,0019	1,7861	329-1	2,64158
329	5,28316	COMB6	Combination		-3,721	2,802	-0,0007071	-0,0008445	0,0037	-2,5525	329-1	5,28316
330	0	COMB1	Combination		79,172	-2,827	-0,002803	0,0015	-0,0148	-2,6615	330-1	0
330	2,64158	COMB1	Combination		79,884	-0,508	-0,002803	0,0015	-0,0074	1,7428	330-1	2,64158
330	5,28316	COMB1	Combination		80,597	1,811	-0,002803	0,0015	-6,773E-16	0,0224	330-1	5,28316
330	0	COMB2	Combination		17,716	-2,867	-0,001235	0,0015	-0,0065	-2,8949	330-1	0
330	2,64158	COMB2	Combination		18,429	-0,548	-0,001235	0,0015	-0,0033	1,6149	330-1	2,64158
330	5,28316	COMB2	Combination		19,142	1,771	-0,001235	0,0015	-4,866E-16	-2,59E-15	330-1	5,28316
330	0	COMB3	Combination	Max	34,261	-2,846	0,024	0,0012	0,1243	-2,7932	330-1	0
330	2,64158	COMB3	Combination	Max	34,973	-0,527	0,024	0,0012	0,0621	1,6657	330-1	2,64158
330	5,28316	COMB3	Combination	Max	35,686	1,792	0,024	0,0012	-3,229E-16	-2,129E-15	330-1	5,28316
330	0	COMB3	Combination	Min	-2,546	-2,889	-0,026	0,0012	-0,135	-3,0196	330-1	0
330	2,64158	COMB3	Combination	Min	-1,833	-0,571	-0,026	0,0012	-0,0675	1,5526	330-1	2,64158
330	5,28316	COMB3	Combination	Min	-1,121	1,748	-0,026	0,0012	-3,229E-16	-2,129E-15	330-1	5,28316
330	0	COMB4	Combination	Max	111,061	-2,808	0,022	0,0016	0,1119	-2,5682	330-1	0
330	2,64158	COMB4	Combination	Max	111,773	-0,489	0,022	0,0016	0,0559	1,7917	330-1	2,64158
330	5,28316	COMB4	Combination	Max	112,486	1,829	0,022	0,0016	-7,475E-16	0,0269	330-1	5,28316

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
330	0	COMB4	Combination	Min	74,254	-2,852	-0,028	0,0016	-0,1474	-2,7946	330-1	0
330	2,64158	COMB4	Combination	Min	74,967	-0,533	-0,028	0,0016	-0,0737	1,6785	330-1	2,64158
330	5,28316	COMB4	Combination	Min	75,679	1,786	-0,028	0,0016	-7,475E-16	0,0269	330-1	5,28316
330	0	COMB5	Combination	Max	102,969	-2,78	-0,0002402	0,0019	-0,0013	-2,4626	330-1	0
330	2,64158	COMB5	Combination	Max	103,682	-0,462	-0,0002402	0,0019	-0,0006346	1,8192	330-1	2,64158
330	5,28316	COMB5	Combination	Max	104,394	1,857	-0,0002402	0,0019	-9,305E-17	0,0237	330-1	5,28316
330	0	COMB5	Combination	Min	-68,734	-2,948	-0,002097	0,001	-0,0111	-3,301	330-1	0
330	2,64158	COMB5	Combination	Min	-68,022	-0,629	-0,002097	0,001	-0,0055	1,4237	330-1	2,64158
330	5,28316	COMB5	Combination	Min	-67,309	1,689	-0,002097	0,001	-8,272E-16	-0,0237	330-1	5,28316
330	0	COMB6	Combination		14,714	-2,865	-0,0006833	0,0014	-0,0036	-2,8849	330-1	0
330	2,64158	COMB6	Combination		15,427	-0,546	-0,0006833	0,0014	-0,0018	1,6199	330-1	2,64158
330	5,28316	COMB6	Combination		16,14	1,773	-0,0006833	0,0014	-1,245E-16	-1,803E-15	330-1	5,28316
331	0	COMB1	Combination		-15,432	-1,826	-0,0009371	-0,0008451	0	0	331-1	0
331	2,64158	COMB1	Combination		-16,145	0,492	-0,0009371	-0,0008451	0,0025	1,7617	331-1	2,64158
331	5,28316	COMB1	Combination		-16,858	2,811	-0,0009371	-0,0008451	0,005	-2,6014	331-1	5,28316
331	0	COMB2	Combination		19,118	-1,771	0,001275	-0,0015	0	0	331-1	0
331	2,64158	COMB2	Combination		18,406	0,548	0,001275	-0,0015	-0,0034	1,6149	331-1	2,64158
331	5,28316	COMB2	Combination		17,693	2,867	0,001275	-0,0015	-0,0067	-2,8949	331-1	5,28316
331	0	COMB3	Combination	Max	35,667	-1,748	0,026	-0,0012	0	0	331-1	0
331	2,64158	COMB3	Combination	Max	34,954	0,571	0,026	-0,0012	0,0621	1,6657	331-1	2,64158
331	5,28316	COMB3	Combination	Max	34,242	2,889	0,026	-0,0012	0,1241	-2,7932	331-1	5,28316
331	0	COMB3	Combination	Min	-1,141	-1,792	-0,024	-0,0012	0	0	331-1	0
331	2,64158	COMB3	Combination	Min	-1,854	0,527	-0,024	-0,0012	-0,0676	1,5526	331-1	2,64158
331	5,28316	COMB3	Combination	Min	-2,566	2,846	-0,024	-0,0012	-0,1351	-3,0195	331-1	5,28316
331	0	COMB4	Combination	Max	-2,733	-1,804	0,024	-0,0007755	0	0	331-1	0
331	2,64158	COMB4	Combination	Max	-3,446	0,514	0,024	-0,0007755	0,0679	1,8143	331-1	2,64158
331	5,28316	COMB4	Combination	Max	-4,158	2,833	0,024	-0,0007755	0,1359	-2,496	331-1	5,28316
331	0	COMB4	Combination	Min	-39,541	-1,848	-0,026	-0,0007755	0	0	331-1	0
331	2,64158	COMB4	Combination	Min	-40,254	0,471	-0,026	-0,0007755	-0,0617	1,7012	331-1	2,64158
331	5,28316	COMB4	Combination	Min	-40,966	2,789	-0,026	-0,0007755	-0,1234	-2,7223	331-1	5,28316
331	0	COMB5	Combination	Max	18,522	-1,647	0,00556	-0,0009572	0	0	331-1	0
331	2,64158	COMB5	Combination	Max	17,809	0,671	0,00556	-0,0009572	0,0083	1,9537	331-1	2,64158
331	5,28316	COMB5	Combination	Max	17,096	2,99	0,00556	-0,0009572	0,0166	-2,2173	331-1	5,28316
331	0	COMB5	Combination	Min	18,52	-1,899	-0,00315	-0,0019	0	0	331-1	0
331	2,64158	COMB5	Combination	Min	17,808	0,42	-0,00315	-0,0019	-0,0147	1,2893	331-1	2,64158
331	5,28316	COMB5	Combination	Min	17,095	2,738	-0,00315	-0,0019	-0,0294	-3,5462	331-1	5,28316
331	0	COMB6	Combination		16,125	-1,773	0,0007071	-0,0014	0	0	331-1	0
331	2,64158	COMB6	Combination		15,413	0,546	0,0007071	-0,0014	-0,0019	1,6199	331-1	2,64158
331	5,28316	COMB6	Combination		14,7	2,865	0,0007071	-0,0014	-0,0037	-2,8849	331-1	5,28316
332	0	COMB1	Combination		28,747	-2,749	0,00284	0,0015	0,015	-2,2106	332-1	0
332	2,64158	COMB1	Combination		28,035	-0,431	0,00284	0,0015	0,0075	1,9895	332-1	2,64158
332	5,28316	COMB1	Combination		27,322	1,888	0,00284	0,0015	3,123E-16	0,0649	332-1	5,28316
332	0	COMB2	Combination		-0,677	-2,78	0,001235	0,0026	0,0065	-2,436	332-1	0
332	2,64158	COMB2	Combination		-1,389	-0,461	0,001235	0,0026	0,0033	1,8444	332-1	2,64158
332	5,28316	COMB2	Combination		-2,102	1,857	0,001235	0,0026	5,081E-16	-1,647E-15	332-1	5,28316
332	0	COMB3	Combination	Max	15,81	-2,776	0,026	0,0017	0,1343	-2,4242	332-1	0
332	2,64158	COMB3	Combination	Max	15,098	-0,458	0,026	0,0017	0,0672	1,8502	332-1	2,64158
332	5,28316	COMB3	Combination	Max	14,385	1,861	0,026	0,0017	3,981E-16	-2,344E-15	332-1	5,28316
332	0	COMB3	Combination	Min	-20,995	-2,823	-0,024	0,0017	-0,1233	-2,6616	332-1	0
332	2,64158	COMB3	Combination	Min	-21,708	-0,504	-0,024	0,0017	-0,0617	1,7315	332-1	2,64158
332	5,28316	COMB3	Combination	Min	-22,421	1,814	-0,024	0,0017	3,981E-16	-2,344E-15	332-1	5,28316
332	0	COMB4	Combination	Max	54,21	-2,72	0,028	0,0015	0,147	-2,0492	332-1	0
332	2,64158	COMB4	Combination	Max	53,498	-0,401	0,028	0,0015	0,0735	2,0767	332-1	2,64158
332	5,28316	COMB4	Combination	Max	52,785	1,917	0,028	0,0015	2,961E-16	0,0778	332-1	5,28316
332	0	COMB4	Combination	Min	17,405	-2,766	-0,022	0,0015	-0,1107	-2,2866	332-1	0
332	2,64158	COMB4	Combination	Min	16,692	-0,448	-0,022	0,0015	-0,0554	1,9579	332-1	2,64158
332	5,28316	COMB4	Combination	Min	15,979	1,871	-0,022	0,0015	2,961E-16	0,0778	332-1	5,28316
332	0	COMB5	Combination	Max	-1,272	-2,656	0,005575	0,0027	0,0295	-1,7757	332-1	0
332	2,64158	COMB5	Combination	Max	-1,985	-0,337	0,005575	0,0027	0,0147	2,1776	332-1	2,64158
332	5,28316	COMB5	Combination	Max	-2,697	1,981	0,005575	0,0027	8,447E-16	0,0063	332-1	5,28316
332	0	COMB5	Combination	Min	-1,273	-2,907	-0,003238	0,0021	-0,0171	-3,1172	332-1	0
332	2,64158	COMB5	Combination	Min	-1,985	-0,589	-0,003238	0,0021	-0,0086	1,5006	332-1	2,64158
332	5,28316	COMB5	Combination	Min	-2,698	1,73	-0,003238	0,0021	1,28E-16	-0,0063	332-1	5,28316
332	0	COMB6	Combination		-3,735	-2,802	0,0006834	0,0008432	0,0036	-2,5525	332-1	0
332	2,64158	COMB6	Combination		-4,448	-0,483	0,0006834	0,0008432	0,0018	1,7861	332-1	2,64158
332	5,28316	COMB6	Combination		-5,161	1,835	0,0006834	0,0008432	4,816E-16	-2,431E-15	332-1	5,28316
333	0	COMB1	Combination		84,163	-1,686	-0,007589	-0,001	0	0	333-1	0
333	2,62664	COMB1	Combination		83,498	0,632	-0,007589	-0,001	0,0199	1,3841	333-1	2,62664
333	5,25327	COMB1	Combination		82,834	2,951	-0,007589	-0,001	0,0399	-3,3219	333-1	5,25327
333	0	COMB2	Combination		24,266	-1,783	0,001223	-0,0017	0	0	333-1	0
333	2,62664	COMB2	Combination		23,601	0,535	0,001223	-0,0017	-0,0032	1,6388	333-1	2,62664
333	5,25327	COMB2	Combination		22,937	2,854	0,001223	-0,0017	-0,0064	-2,8124	333-1	5,25327
333	0	COMB3	Combination	Max	33,551	-1,757	0,022	-0,0013	0	0	333-1	0
333	2,62664	COMB3	Combination	Max	32,887	0,562	0,022	-0,0013	0,0511	1,6903	333-1	2,62664
333	5,25327	COMB3	Combination	Max	32,222	2,88	0,022	-0,0013	0,1023	-2,7095	333-1	5,25327
333	0	COMB3	Combination	Min	9,619	-1,804	-0,02	-0,0013	0	0	333-1	0
333	2,62664	COMB3	Combination	Min	8,955	0,515	-0,02	-0,0013	-0,0559	1,5691	333-1	2,62664
333	5,25327	COMB3	Combination	Min	8,29	2,833	-0,02	-0,0013	-0,1117	-2,9519	333-1	5,25327
333	0	COMB4	Combination	Max	110,351	-1,635	0,012	-0,0009671	0	0	333-1	0
333	2,62664	COMB4	Combination	Max	109,687	0,684	0,012	-0,0009671	0,0777	1,3702	333-1	2,62664
333	5,25327	COMB4	Combination	Max	109,022	3,002	0,012	-0,0009671	0,1554	-3,3497	333-1	5,25327
333	0	COMB4	Combination	Min	86,419	-1,682	-0,031	-0,0009671	0	0	333-1	0
333	2,62664	COMB4	Combination	Min	85,755	0,637	-0,031	-0,0009671	-0,0293	1,249	333-1	2,62664
333	5,25327	COMB4	Combination	Min	85,09	2,955	-0,031	-0,0009671	-0,0587	-3,5921	333-1	5,25327
333	0	COMB5	Combination	Max	23,357	-1,701	0,036	-0,0013	0	0	333-1	0
333	2,62664	COMB5	Combination	Max	22,692	0,618	0,036	-0,0013	0,0885	1,8628	333-1	2,62664
333	5,25327	COMB5	Combination	Max	22,028	2,936	0,036	-0,0013	0,1771	-2,3644	333-1	5,25327
333	0	COMB5	Combination	Min	23,355	-1,868	-0,034	-0,0019	0	0	333-1	0
333	2,62664	COMB5	Combination	Min	22,691	0,45	-0,034	-0,0019	-0,0946	1,4224	333-1	2,62664
333	5,25327	COMB5	Combination	Min	22,027	2,769	-0,034	-0,0019	-0,1892	-3,2453	333-1	5,25327
333	0	COMB6	Combination		19,453	-1,779	0,0007776	-0,0015	0	0	333-1	0
333	2,62664	COMB6	Combination		18,788	0,539	0,0007776	-0,0015	-0,002	1,6284	333-1	2,62664
333	5,25327	COMB6	Combination		18,124	2,858	0,0007776	-0,0015	-0,0041	-2,8333	333-1	5,25327
334	0	COMB1	Combination		-64,832	-2,919	0,009352	0,0009947	0,0491	-3,1449	334-1	0
334	2,62664	COMB1	Combination		-65,496	-0,601	0,009352	0,0009947	0,0246	1,4776	334-1	2,62664
334	5,25327	COMB1	Combination		-66,161	1,718	0,009352	0,0009947	-3,137E-17	0,0102	334-1	5,25327
334	0	COMB2	Combination		3,351	-2,759	0,001198	0,002	0,0063	-2,3133	334-1	0
334	2,62664	COMB2	Combination		2,686	-0,44	0,001198	0,002	0,0031	1,8884	334-1	2,62664
334	5,25327	COMB2	Combination		2,022	1,878	0,001198	0,002	-2,908E-16	-1,741E-15	334-1	5,25327
334	0	COMB3	Combination	Max	12,536	-2,761	0,022	0,0012	0,1117	-2,3282	334-1	0
334	2,62664	COMB3	Combination	Max	11,872	-0,442	0,022	0,0012	0,0558	1,8809	334-1	2,62664
334	5,25327	COMB3	Combination	Max	11,207	1,876	0,022	0,0012	-2,467E-16	-3,206E-16	334-1	5,25327
334	0	COMB3	Combination	Min	-11,4	-2,816	-0,02	0,0012	-0,1024	-2,6129	334-1	0
334	2,62664	COMB3	Combination	Min	-12,065	-0,498	-0,02	0,0012	-0,0512	1,7386	334-1	2,62664
334	5,25327	COMB3	Combination	Min	-12,729	1,821	-0,02	0,0012	-2,467E-16	-3,206E-16	334-1	5,25327
334	0	COMB4	Combination	Max	-64,264	-2,92	0,033	0,0009566	0,1656	-3,1532	334-1	0
334	2,62664	COMB4	Combination	Max	-64,928	-0,602	0,033	0,0009566	0,0828	1,4746	334-1	2,62664
334	5,25327	COMB4	Combination	Max	-65,593	1,717	0,033	0,0009566	1,147E-17	0,0122	334-1	5,25327
334	0	COMB4	Combination	Min	-88,2	-2,976	-0,01	0,0009566	-0,0485	-3,4379	334-1	0
334	2,62664	COMB4	Combination	Min	-88,865	-0,657	-0,01	0,0009566	-0,0243	1,3322	334-1	2,62664

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
334	5,25327	COMB4	Combination	Min	-89,529	1,661	-0,01	0,0009566	1,147E-17	0,0122	334-1	5,25327
334	0	COMB5	Combination	Max	2,433	-2,616	0,036	0,0022	0,1895	-1,5781	334-1	0
334	2,62664	COMB5	Combination	Max	1,769	-0,297	0,036	0,0022	0,0947	2,2478	334-1	2,62664
334	5,25327	COMB5	Combination	Max	1,104	2,021	0,036	0,0022	-1,339E-16	0,0162	334-1	5,25327
334	0	COMB5	Combination	Min	2,433	-2,909	-0,034	0,0014	-0,1777	-3,0873	334-1	0
334	2,62664	COMB5	Combination	Min	1,769	-0,591	-0,034	0,0014	-0,0888	1,5095	334-1	2,62664
334	5,25327	COMB5	Combination	Min	1,104	1,728	-0,034	0,0014	-4,318E-16	-0,0162	334-1	5,25327
334	0	COMB6	Combination		-1,61	-2,797	0,000762	0,0008354	0,004	-2,5146	334-1	0
334	2,62664	COMB6	Combination		-2,274	-0,479	0,000762	0,0008354	0,002	1,7877	334-1	2,62664
334	5,25327	COMB6	Combination		-2,939	1,84	0,000762	0,0008354	-2,787E-16	-5,357E-16	334-1	5,25327
335	0	COMB1	Combination		-11,853	-1,71	-0,00932	0,0015	0	0	335-1	0
335	2,62664	COMB1	Combination		-12,517	0,609	-0,00932	0,0015	0,0245	1,4457	335-1	2,62664
335	5,25327	COMB1	Combination		-13,182	2,927	-0,00932	0,0015	0,049	-3,1987	335-1	5,25327
335	0	COMB2	Combination		24,261	-1,783	-0,001198	0,0017	0	0	335-1	0
335	2,62664	COMB2	Combination		23,596	0,535	-0,001198	0,0017	0,0031	1,6389	335-1	2,62664
335	5,25327	COMB2	Combination		22,932	2,854	-0,001198	0,0017	0,0063	-2,8123	335-1	5,25327
335	0	COMB3	Combination	Max	33,55	-1,757	0,02	0,0013	0	0	335-1	0
335	2,62664	COMB3	Combination	Max	32,885	0,562	0,02	0,0013	0,0558	1,6903	335-1	2,62664
335	5,25327	COMB3	Combination	Max	32,221	2,88	0,02	0,0013	0,1116	-2,7094	335-1	5,25327
335	0	COMB3	Combination	Min	9,618	-1,804	-0,022	0,0013	0	0	335-1	0
335	2,62664	COMB3	Combination	Min	8,954	0,515	-0,022	0,0013	-0,0512	1,5691	335-1	2,62664
335	5,25327	COMB3	Combination	Min	8,289	2,833	-0,022	0,0013	-0,1024	-2,9519	335-1	5,25327
335	0	COMB4	Combination	Max	-4,85	-1,663	0,01	0,0016	0	0	335-1	0
335	2,62664	COMB4	Combination	Max	-5,515	0,656	0,01	0,0016	0,0827	1,4441	335-1	2,62664
335	5,25327	COMB4	Combination	Max	-6,179	2,974	0,01	0,0016	0,1654	-3,2019	335-1	5,25327
335	0	COMB4	Combination	Min	-28,782	-1,71	-0,032	0,0016	0	0	335-1	0
335	2,62664	COMB4	Combination	Min	-29,446	0,609	-0,032	0,0016	-0,0243	1,3228	335-1	2,62664
335	5,25327	COMB4	Combination	Min	-30,111	2,927	-0,032	0,0016	-0,0487	-3,4444	335-1	5,25327
335	0	COMB5	Combination	Max	23,352	-1,638	0,00724	0,002	0	0	335-1	0
335	2,62664	COMB5	Combination	Max	22,688	0,681	0,00724	0,002	0,0249	2,028	335-1	2,62664
335	5,25327	COMB5	Combination	Max	22,023	2,999	0,00724	0,002	0,0498	-2,0341	335-1	5,25327
335	0	COMB5	Combination	Min	23,352	-1,931	-0,009489	0,0012	0	0	335-1	0
335	2,62664	COMB5	Combination	Min	22,687	0,387	-0,009489	0,0012	-0,019	1,2572	335-1	2,62664
335	5,25327	COMB5	Combination	Min	22,023	2,706	-0,009489	0,0012	-0,038	-3,5756	335-1	5,25327
335	0	COMB6	Combination		19,45	-1,779	-0,000762	0,0015	0	0	335-1	0
335	2,62664	COMB6	Combination		18,786	0,539	-0,000762	0,0015	0,002	1,6284	335-1	2,62664
335	5,25327	COMB6	Combination		18,121	2,858	-0,000762	0,0015	0,004	-2,8333	335-1	5,25327
336	0	COMB1	Combination		63,152	-2,825	0,007621	-0,0017	0,04	-2,6449	336-1	0
336	2,62664	COMB1	Combination		62,488	-0,507	0,007621	-0,0017	0,02	1,7314	336-1	2,62664
336	5,25327	COMB1	Combination		61,824	1,812	0,007621	-0,0017	1,776E-16	0,0177	336-1	5,25327
336	0	COMB2	Combination		3,346	-2,759	-0,001223	-0,002	-0,0064	-2,3133	336-1	0
336	2,62664	COMB2	Combination		2,681	-0,44	-0,001223	-0,002	-0,0032	1,8884	336-1	2,62664
336	5,25327	COMB2	Combination		2,017	1,878	-0,001223	-0,002	2,187E-16	-9,364E-16	336-1	5,25327
336	0	COMB3	Combination	Max	12,535	-2,761	0,02	-0,0012	0,1023	-2,3281	336-1	0
336	2,62664	COMB3	Combination	Max	11,87	-0,442	0,02	-0,0012	0,0512	1,8809	336-1	2,62664
336	5,25327	COMB3	Combination	Max	11,206	1,876	0,02	-0,0012	1,777E-16	-9,895E-16	336-1	5,25327
336	0	COMB3	Combination	Min	-11,402	-2,816	-0,022	-0,0012	-0,1118	-2,6128	336-1	0
336	2,62664	COMB3	Combination	Min	-12,066	-0,498	-0,022	-0,0012	-0,0559	1,7386	336-1	2,62664
336	5,25327	COMB3	Combination	Min	-12,731	1,821	-0,022	-0,0012	1,777E-16	-9,895E-16	336-1	5,25327
336	0	COMB4	Combination	Max	89,335	-2,808	0,031	-0,0017	0,1556	-2,5531	336-1	0
336	2,62664	COMB4	Combination	Max	88,67	-0,489	0,031	-0,0017	0,0778	1,7791	336-1	2,62664
336	5,25327	COMB4	Combination	Max	88,006	1,829	0,031	-0,0017	1,777E-16	0,0212	336-1	5,25327
336	0	COMB4	Combination	Min	65,398	-2,863	-0,012	-0,0017	-0,0585	-2,8378	336-1	0
336	2,62664	COMB4	Combination	Min	64,734	-0,545	-0,012	-0,0017	-0,0293	1,6367	336-1	2,62664
336	5,25327	COMB4	Combination	Min	64,069	1,774	-0,012	-0,0017	1,777E-16	0,0212	336-1	5,25327
336	0	COMB5	Combination	Max	45,355	-2,658	0,007218	-0,0013	0,0379	-1,7458	336-1	0
336	2,62664	COMB5	Combination	Max	44,69	-0,339	0,007218	-0,0013	0,019	2,1903	336-1	2,62664
336	5,25327	COMB5	Combination	Max	44,026	1,979	0,007218	-0,0013	3,045E-16	0,0363	336-1	5,25327
336	0	COMB5	Combination	Min	-40,497	-2,867	-0,009513	-0,0023	-0,05	-2,9196	336-1	0
336	2,62664	COMB5	Combination	Min	-41,161	-0,549	-0,009513	-0,0023	-0,025	1,5671	336-1	2,62664
336	5,25327	COMB5	Combination	Min	-41,826	1,77	-0,009513	-0,0023	9,977E-17	-0,0363	336-1	5,25327
336	0	COMB6	Combination		-1,613	-2,797	-0,0007776	-0,0008353	-0,0041	-2,5146	336-1	0
336	2,62664	COMB6	Combination		-2,277	-0,479	-0,0007776	-0,0008353	-0,002	1,7877	336-1	2,62664
336	5,25327	COMB6	Combination		-2,941	1,84	-0,0007776	-0,0008353	1,219E-16	-8,091E-16	336-1	5,25327
337	0	COMB1	Combination		148,699	-1,963	-0,012	-0,0011	0	0	337-1	0
337	2,61604	COMB1	Combination		148,071	0,356	-0,012	-0,0011	0,0316	2,1018	337-1	2,61604
337	5,23209	COMB1	Combination		147,443	2,674	-0,012	-0,0011	0,0632	-1,8619	337-1	5,23209
337	0	COMB2	Combination		24,497	-1,767	0,001355	-0,0018	0	0	337-1	0
337	2,61604	COMB2	Combination		23,869	0,551	0,001355	-0,0018	-0,0035	1,5911	337-1	2,61604
337	5,23209	COMB2	Combination		23,24	2,87	0,001355	-0,0018	-0,0071	-2,8833	337-1	5,23209
337	0	COMB3	Combination	Max	35,811	-1,755	0,026	-0,0013	0	0	337-1	0
337	2,61604	COMB3	Combination	Max	35,183	0,564	0,026	-0,0013	0,0618	1,6588	337-1	2,61604
337	5,23209	COMB3	Combination	Max	34,555	2,882	0,026	-0,0013	0,1237	-2,748	337-1	5,23209
337	0	COMB3	Combination	Min	9,058	-1,795	-0,024	-0,0013	0	0	337-1	0
337	2,61604	COMB3	Combination	Min	8,43	0,524	-0,024	-0,0013	-0,0669	1,5545	337-1	2,61604
337	5,23209	COMB3	Combination	Min	7,802	2,842	-0,024	-0,0013	-0,1339	-2,9564	337-1	5,23209
337	0	COMB4	Combination	Max	189,411	-1,97	0,01	-0,0011	0	0	337-1	0
337	2,61604	COMB4	Combination	Max	188,783	0,348	0,01	-0,0011	0,1025	2,2228	337-1	2,61604
337	5,23209	COMB4	Combination	Max	188,155	2,667	0,01	-0,0011	0,205	-1,6198	337-1	5,23209
337	0	COMB4	Combination	Min	162,658	-2,011	-0,039	-0,0011	0	0	337-1	0
337	2,61604	COMB4	Combination	Min	162,03	0,308	-0,039	-0,0011	-0,0263	2,1186	337-1	2,61604
337	5,23209	COMB4	Combination	Min	161,402	2,627	-0,039	-0,0011	-0,0525	-1,8283	337-1	5,23209
337	0	COMB5	Combination	Max	195,288	-1,561	0,024	-0,0015	0	0	337-1	0
337	2,61604	COMB5	Combination	Max	194,66	0,758	0,024	-0,0015	0,0554	2,1465	337-1	2,61604
337	5,23209	COMB5	Combination	Max	194,032	3,077	0,024	-0,0015	0,1108	-1,7725	337-1	5,23209
337	0	COMB5	Combination	Min	-148,118	-1,98	-0,021	-0,002	0	0	337-1	0
337	2,61604	COMB5	Combination	Min	-148,747	0,339	-0,021	-0,002	-0,0621	1,0498	337-1	2,61604
337	5,23209	COMB5	Combination	Min	-149,375	2,657	-0,021	-0,002	-0,1242	-3,9658	337-1	5,23209
337	0	COMB6	Combination		20,303	-1,777	0,0008256	-0,0015	0	0	337-1	0
337	2,61604	COMB6	Combination		19,674	0,542	0,0008256	-0,0015	-0,0022	1,616	337-1	2,61604
337	5,23209	COMB6	Combination		19,046	2,86	0,0008256	-0,0015	-0,0043	-2,8334	337-1	5,23209
338	0	COMB1	Combination		-1,471	-2,602	0,014	0,0011	0,073	-1,5217	338-1	0
338	2,61604	COMB1	Combination		-2,099	-0,283	0,014	0,0011	0,0365	2,2513	338-1	2,61604
338	5,23209	COMB1	Combination		-2,728	2,036	0,014	0,0011	9,292E-17	-0,0411	338-1	5,23209
338	0	COMB2	Combination		2,31	-2,801	0,001341	0,002	0,007	-2,5267	338-1	0
338	2,61604	COMB2	Combination		1,682	-0,483	0,001341	0,002	0,0035	1,7694	338-1	2,61604
338	5,23209	COMB2	Combination		1,053	1,836	0,001341	0,002	4,239E-16	-3,909E-15	338-1	5,23209
338	0	COMB3	Combination	Max	13,612	-2,789	0,026	0,0012	0,1339	-2,4713	338-1	0
338	2,61604	COMB3	Combination	Max	12,984	-0,47	0,026	0,0012	0,0669	1,7971	338-1	2,61604
338	5,23209	COMB3	Combination	Max	12,356	1,848	0,026	0,0012	3,016E-16	-2,23E-15	338-1	5,23209
338	0	COMB3	Combination	Min	-13,137	-2,851	-0,024	0,0012	-0,1238	-2,7875	338-1	0
338	2,61604	COMB3	Combination	Min	-13,766	-0,533	-0,024	0,0012	-0,0619	1,639	338-1	2,61604
338	5,23209	COMB3	Combination	Min	-14,394	1,786	-0,024	0,0012	3,016E-16	-2,23E-15	338-1	5,23209
338	0	COMB4	Combination	Max	13,612	-2,536	0,041	0,001	0,216	-1,1963	338-1	0
338	2,61604	COMB4	Combination	Max	12,984	-0,217	0,041	0,001	0,108	2,4099	338-1	2,61604
338	5,23209	COMB4	Combination	Max	12,356	2,101	0,041	0,001	5,182E-17	-0,0494	338-1	5,23209
338	0	COMB4	Combination	Min	-13,137	-2,598	-0,007961	0,001	-0,0417	-1,5125	338-1	0
338	2,61604	COMB4	Combination	Min	-13,766	-0,28	-0,007961	0,001	-0,0208	2,2518	338-1	2,61604
338	5,23209	COMB4	Combination	Min	-14,394	2,039	-0,007961	0,001	5,182E-17	-0,0494	338-1	5,23209
338	0	COMB5	Combination	Max	87,259	-2,571	0,024	0,0022	0,1245	-1,2703	338-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
338	2,61604	COMB5	Combination	Max	86,63	-0,253	0,024	0,0022	0,0622	2,4232	338-1	2,61604
338	5,23209	COMB5	Combination	Max	86,002	2,066	0,024	0,0022	6,416E-16	0,0513	338-1	5,23209
338	0	COMB5	Combination	Min	-84,445	-3,032	-0,021	0,0016	-0,1113	-3,7855	338-1	0
338	2,61604	COMB5	Combination	Min	-85,073	-0,714	-0,021	0,0016	-0,0556	1,1144	338-1	2,61604
338	5,23209	COMB5	Combination	Min	-85,701	1,605	-0,021	0,0016	1,576E-16	-0,0513	338-1	5,23209
338	0	COMB6	Combination		-1,93	-2,823	0,000816	0,0008529	0,0043	-2,6417	338-1	0
338	2,61604	COMB6	Combination		-2,559	-0,505	0,000816	0,0008529	0,0021	1,7119	338-1	2,61604
338	5,23209	COMB6	Combination		-3,187	1,814	0,000816	0,0008529	4,266E-16	-1,689E-15	338-1	5,23209
339	0	COMB1	Combination		-34,75	-2,051	0,012	-0,0016	0	0	339-1	0
339	2,61604	COMB1	Combination		-34,121	0,267	0,012	-0,0016	-0,0316	2,3334	339-1	2,61604
339	5,23209	COMB1	Combination		-33,493	2,586	0,012	-0,0016	-0,0633	-1,3987	339-1	5,23209
339	0	COMB2	Combination		1,046	-1,836	-0,001355	-0,002	0	0	339-1	0
339	2,61604	COMB2	Combination		1,675	0,483	-0,001355	-0,002	0,0035	1,7694	339-1	2,61604
339	5,23209	COMB2	Combination		2,303	2,801	-0,001355	-0,002	0,0071	-2,5267	339-1	5,23209
339	0	COMB3	Combination	Max	12,354	-1,786	0,024	-0,0012	0	0	339-1	0
339	2,61604	COMB3	Combination	Max	12,982	0,533	0,024	-0,0012	0,067	1,7971	339-1	2,61604
339	5,23209	COMB3	Combination	Max	13,61	2,851	0,024	-0,0012	0,1339	-2,4713	339-1	5,23209
339	0	COMB3	Combination	Min	-14,397	-1,848	-0,026	-0,0012	0	0	339-1	0
339	2,61604	COMB3	Combination	Min	-13,769	0,47	-0,026	-0,0012	-0,0619	1,639	339-1	2,61604
339	5,23209	COMB3	Combination	Min	-13,141	2,789	-0,026	-0,0012	-0,1237	-2,7875	339-1	5,23209
339	0	COMB4	Combination	Max	-26,046	-2,058	0,039	-0,0017	0	0	339-1	0
339	2,61604	COMB4	Combination	Max	-25,418	0,261	0,039	-0,0017	0,0262	2,5083	339-1	2,61604
339	5,23209	COMB4	Combination	Max	-24,79	2,579	0,039	-0,0017	0,0524	-1,0489	339-1	5,23209
339	0	COMB4	Combination	Min	-52,797	-2,12	-0,01	-0,0017	0	0	339-1	0
339	2,61604	COMB4	Combination	Min	-52,169	0,199	-0,01	-0,0017	-0,1026	2,3502	339-1	2,61604
339	5,23209	COMB4	Combination	Min	-51,541	2,517	-0,01	-0,0017	-0,2052	-1,365	339-1	5,23209
339	0	COMB5	Combination	Max	0,145	-1,542	0,017	-0,0015	0	0	339-1	0
339	2,61604	COMB5	Combination	Max	0,773	0,777	0,017	-0,0015	0,0499	2,5365	339-1	2,61604
339	5,23209	COMB5	Combination	Max	1,401	3,095	0,017	-0,0015	0,0998	-0,9926	339-1	5,23209
339	0	COMB5	Combination	Min	0,144	-2,129	-0,019	-0,0023	0	0	339-1	0
339	2,61604	COMB5	Combination	Min	0,772	0,19	-0,019	-0,0023	-0,0433	1,0012	339-1	2,61604
339	5,23209	COMB5	Combination	Min	1,401	2,508	-0,019	-0,0023	-0,0865	-4,0632	339-1	5,23209
339	0	COMB6	Combination		-3,191	-1,814	-0,0008256	-0,0008525	0	0	339-1	0
339	2,61604	COMB6	Combination		-2,563	0,505	-0,0008256	-0,0008525	0,0022	1,7119	339-1	2,61604
339	5,23209	COMB6	Combination		-1,934	2,823	-0,0008256	-0,0008525	0,0043	-2,6417	339-1	5,23209
340	0	COMB1	Combination		-12,579	-2,635	-0,014	0,0015	-0,0729	-1,6771	340-1	0
340	2,61604	COMB1	Combination		-11,951	-0,317	-0,014	0,0015	-0,0365	2,1845	340-1	2,61604
340	5,23209	COMB1	Combination		-11,323	2,002	-0,014	0,0015	-1,848E-16	-0,0195	340-1	5,23209
340	0	COMB2	Combination		23,233	-2,87	-0,001341	0,0018	-0,007	-2,8832	340-1	0
340	2,61604	COMB2	Combination		23,862	-0,551	-0,001341	0,0018	-0,0035	1,5911	340-1	2,61604
340	5,23209	COMB2	Combination		24,49	1,768	-0,001341	0,0018	-7,688E-17	4,118E-15	340-1	5,23209
340	0	COMB3	Combination	Max	34,552	-2,842	0,024	0,0013	0,1237	-2,748	340-1	0
340	2,61604	COMB3	Combination	Max	35,181	-0,524	0,024	0,0013	0,0619	1,6588	340-1	2,61604
340	5,23209	COMB3	Combination	Max	35,809	1,795	0,024	0,0013	-4,573E-17	4,173E-15	340-1	5,23209
340	0	COMB3	Combination	Min	7,799	-2,882	-0,026	0,0013	-0,1338	-2,9564	340-1	0
340	2,61604	COMB3	Combination	Min	8,427	-0,564	-0,026	0,0013	-0,0669	1,5545	340-1	2,61604
340	5,23209	COMB3	Combination	Min	9,055	1,755	-0,026	0,0013	-4,573E-17	4,173E-15	340-1	5,23209
340	0	COMB4	Combination	Max	-3,848	-2,58	0,007978	0,0016	0,0417	-1,398	340-1	0
340	2,61604	COMB4	Combination	Max	-3,219	-0,261	0,007978	0,0016	0,0209	2,322	340-1	2,61604
340	5,23209	COMB4	Combination	Max	-2,591	2,057	0,007978	0,0016	-2,123E-16	-0,0234	340-1	5,23209
340	0	COMB4	Combination	Min	-30,601	-2,62	-0,041	0,0016	-0,2158	-1,6064	340-1	0
340	2,61604	COMB4	Combination	Min	-29,973	-0,301	-0,041	0,0016	-0,1079	2,2178	340-1	2,61604
340	5,23209	COMB4	Combination	Min	-29,345	2,017	-0,041	0,0016	-2,123E-16	-0,0234	340-1	5,23209
340	0	COMB5	Combination	Max	108,174	-2,615	0,017	0,002	0,0866	-1,5277	340-1	0
340	2,61604	COMB5	Combination	Max	108,802	-0,297	0,017	0,002	0,0433	2,2816	340-1	2,61604
340	5,23209	COMB5	Combination	Max	109,43	2,022	0,017	0,002	3,049E-16	0,0255	340-1	5,23209
340	0	COMB5	Combination	Min	-63,529	-3,118	-0,019	0,0014	-0,0998	-4,2106	340-1	0
340	2,61604	COMB5	Combination	Min	-62,901	-0,8	-0,019	0,0014	-0,0499	0,9147	340-1	2,61604
340	5,23209	COMB5	Combination	Min	-62,273	1,519	-0,019	0,0014	-4,397E-16	-0,0255	340-1	5,23209
340	0	COMB6	Combination		19,042	-2,86	-0,000816	0,0015	-0,0043	-2,8334	340-1	0
340	2,61604	COMB6	Combination		19,67	-0,542	-0,000816	0,0015	-0,0021	1,616	340-1	2,61604
340	5,23209	COMB6	Combination		20,299	1,777	-0,000816	0,0015	5,656E-17	4,041E-15	340-1	5,23209
341	0	COMB1	Combination		-10,691	-1,748	-0,016	-0,0011	0	0	341-1	0
341	2,60899	COMB1	Combination		-11,294	0,57	-0,016	-0,0011	0,041	1,5372	341-1	2,60899
341	5,21797	COMB1	Combination		-11,897	2,889	-0,016	-0,0011	0,082	-2,9748	341-1	5,21797
341	0	COMB2	Combination		25,019	-1,755	0,001411	-0,0018	0	0	341-1	0
341	2,60899	COMB2	Combination		24,416	0,564	0,001411	-0,0018	-0,0037	1,5543	341-1	2,60899
341	5,21797	COMB2	Combination		23,813	2,882	0,001411	-0,0018	-0,0074	-2,9406	341-1	5,21797
341	0	COMB3	Combination	Max	35,944	-1,75	0,029	-0,0012	0	0	341-1	0
341	2,60899	COMB3	Combination	Max	35,341	0,568	0,029	-0,0012	0,0669	1,6404	341-1	2,60899
341	5,21797	COMB3	Combination	Max	34,738	2,887	0,029	-0,0012	0,1339	-2,7684	341-1	5,21797
341	0	COMB3	Combination	Min	9,633	-1,789	-0,027	-0,0012	0	0	341-1	0
341	2,60899	COMB3	Combination	Min	9,03	0,53	-0,027	-0,0012	-0,072	1,5438	341-1	2,60899
341	5,21797	COMB3	Combination	Min	8,427	2,848	-0,027	-0,0012	-0,144	-2,9616	341-1	5,21797
341	0	COMB4	Combination	Max	-2,456	-1,713	0,009427	-0,0011	0	0	341-1	0
341	2,60899	COMB4	Combination	Max	-3,059	0,606	0,009427	-0,0011	0,1189	1,5425	341-1	2,60899
341	5,21797	COMB4	Combination	Max	-3,662	2,924	0,009427	-0,0011	0,2378	-2,9641	341-1	5,21797
341	0	COMB4	Combination	Min	-28,767	-1,752	-0,047	-0,0011	0	0	341-1	0
341	2,60899	COMB4	Combination	Min	-29,37	0,567	-0,047	-0,0011	-0,02	1,4459	341-1	2,60899
341	5,21797	COMB4	Combination	Min	-29,973	2,886	-0,047	-0,0011	-0,04	-3,1572	341-1	5,21797
341	0	COMB5	Combination	Max	67,033	-1,717	0,014	-0,0015	0	0	341-1	0
341	2,60899	COMB5	Combination	Max	66,43	0,602	0,014	-0,0015	0,0308	1,673	341-1	2,60899
341	5,21797	COMB5	Combination	Max	65,827	2,92	0,014	-0,0015	0,0616	-2,7031	341-1	5,21797
341	0	COMB5	Combination	Min	-18,819	-1,801	-0,012	-0,0019	0	0	341-1	0
341	2,60899	COMB5	Combination	Min	-19,422	0,518	-0,012	-0,0019	-0,0377	1,4543	341-1	2,60899
341	5,21797	COMB5	Combination	Min	-20,025	2,837	-0,012	-0,0019	-0,0755	-3,1406	341-1	5,21797
341	0	COMB6	Combination		21,036	-1,776	0,0008053	-0,0014	0	0	341-1	0
341	2,60899	COMB6	Combination		20,433	0,543	0,0008053	-0,0014	-0,0021	1,6085	341-1	2,60899
341	5,21797	COMB6	Combination		19,83	2,861	0,0008053	-0,0014	-0,0042	-2,8321	341-1	5,21797
342	0	COMB1	Combination		3,795	-421,109	-165,94	0,076	-25,8214	-0,0007882	342-1	0
342	0,275	COMB1	Combination		3,795	-420,264	-165,94	0,076	19,8122	115,688	342-1	0,275
342	0,55	COMB1	Combination		3,795	-419,42	-165,94	0,076	65,4458	231,1446	342-1	0,55
342	0,55	COMB1	Combination		-0,3	-316,94	0,003478	-0,0058	0,0098	225,6153	342-2	0
342	0,95	COMB1	Combination		-0,3	-315,711	0,003478	-0,0058	0,0084	352,1455	342-2	0,4
342	1,35	COMB1	Combination		-0,3	-314,483	0,003478	-0,0058	0,007	478,1845	342-2	0,8
342	1,75	COMB1	Combination		-0,3	-313,255	0,003478	-0,0058	0,0056	603,7321	342-2	1,2
342	1,75	COMB1	Combination		0,111	-288,88	-0,504	-0,0058	-0,0988	603,7321	342-3	0
342	2,05	COMB1	Combination		0,111	-287,959	-0,504	-0,0058	0,0524	690,2579	342-3	0,3
342	2,05	COMB1	Combination		-0,125	-174,426	-0,007221	-0,0058	-0,0011	690,2582	342-4	0
342	2,55	COMB1	Combination		-0,125	-172,891	-0,007221	-0,0058	0,0025	777,0874	342-4	0,5
342	3,05	COMB1	Combination		-0,125	-171,356	-0,007221	-0,0058	0,0061	863,149	342-4	1
342	3,55	COMB1	Combination		-0,125	-169,82	-0,007221	-0,0058	0,0097	948,443	342-4	1,5
342	3,55	COMB1	Combination		-0,104	-56,287	0,006216	-0,0058	-0,0042	948,4434	342-5	0
342	4,05	COMB1	Combination		-0,104	-54,752	0,006216	-0,0058	-0,0073	976,2034	342-5	0,5
342	4,55	COMB1	Combination		-0,104	-53,217	0,006216	-0,0058	-0,0104	1003,1957	342-5	1
342	5,05	COMB1	Combination		-0,104	-51,682	0,006216	-0,0058	-0,0135	1029,4204	342-5	1,5
342	5,05	COMB1	Combination		-0,087	51,84	0,0001071	-0,0058	0,0156	1029,4194	342-6	0
342	5,55	COMB1	Combination		-0,087	53,375	0,0001071	-0,0058	0,0155	1003,1157	342-6	0,5
342	6,05	COMB1	Combination		-0,087	54,91	0,0001071	-0,0058	0,0155	976,0444	342-6	1
342	6,55	COMB1	Combination		-0,087	56,445	0,0001071	-0,0058	0,0154	948,2054	342-6	1,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
342	6,55	COMB1	Combination		-0,114	169,978	0,013	-0,0058	-0,011	948,2062	342-7	0
342	7,05	COMB1	Combination		-0,114	171,514	0,013	-0,0058	-0,0177	862,8332	342-7	0,5
342	7,55	COMB1	Combination		-0,114	173,049	0,013	-0,0058	-0,0245	776,6926	342-7	1
342	8,05	COMB1	Combination		-0,114	174,584	0,013	-0,0058	-0,0312	689,7844	342-7	1,5
342	8,05	COMB1	Combination		0,192	288,117	1,391	-0,0058	0,1751	689,7852	342-8	0
342	8,35	COMB1	Combination		0,192	289,038	1,391	-0,0058	-0,2422	603,212	342-8	0,3
342	8,35	COMB1	Combination		-0,288	313,413	-0,005493	-0,0058	0,0395	603,212	342-9	0
342	8,75	COMB1	Combination		-0,288	314,641	-0,005493	-0,0058	0,0417	477,6011	342-9	0,4
342	9,15	COMB1	Combination		-0,288	315,869	-0,005493	-0,0058	0,0439	351,499	342-9	0,8
342	9,55	COMB1	Combination		-0,288	317,098	-0,005493	-0,0058	0,0461	224,9056	342-9	1,2
342	9,55	COMB1	Combination		-6,086	419,744	230,652	-0,0232	90,9397	231,3141	342-10	0
342	9,825	COMB1	Combination		-6,086	420,588	230,652	-0,0232	27,5106	115,7685	342-10	0,275
342	10,1	COMB1	Combination		-6,086	421,432	230,652	-0,0232	-35,9186	-0,0093	342-10	0,55
342	0	COMB2	Combination		6,463	-611,7	-281,564	0,1285	-43,8839	-0,0112	342-1	0
342	0,275	COMB2	Combination		6,463	-610,856	-281,564	0,1285	33,5462	168,0903	342-1	0,275
342	0,55	COMB2	Combination		6,463	-610,012	-281,564	0,1285	110,9763	335,9595	342-1	0,55
342	0,55	COMB2	Combination		-0,425	-457,716	0,006403	-0,0077	0,0395	324,1294	342-2	0
342	0,95	COMB2	Combination		-0,425	-456,488	0,006403	-0,0077	0,037	506,9701	342-2	0,4
342	1,35	COMB2	Combination		-0,425	-455,259	0,006403	-0,0077	0,0344	689,3195	342-2	0,8
342	1,75	COMB2	Combination		-0,425	-454,031	0,006403	-0,0077	0,0318	871,1777	342-2	1,2
342	1,75	COMB2	Combination		0,251	-402,656	-1,33	-0,0077	-0,2391	871,1777	342-3	0
342	2,05	COMB2	Combination		0,251	-401,735	-1,33	-0,0077	0,1599	991,8364	342-3	0,3
342	2,05	COMB2	Combination		-0,169	-241,502	-0,015	-0,0077	-0,0228	991,8359	342-4	0
342	2,55	COMB2	Combination		-0,169	-239,967	-0,015	-0,0077	-0,0155	1112,2033	342-4	0,5
342	3,05	COMB2	Combination		-0,169	-238,432	-0,015	-0,0077	-0,0082	1231,803	342-4	1
342	3,55	COMB2	Combination		-0,169	-236,897	-0,015	-0,0077	-0,0009237	1350,6351	342-4	1,5
342	3,55	COMB2	Combination		-0,135	-76,664	0,004334	-0,0077	0,008	1350,635	342-5	0
342	4,05	COMB2	Combination		-0,135	-75,129	0,004334	-0,0077	0,0058	1388,583	342-5	0,5
342	4,55	COMB2	Combination		-0,135	-73,593	0,004334	-0,0077	0,0037	1425,7635	342-5	1
342	5,05	COMB2	Combination		-0,135	-72,058	0,004334	-0,0077	0,0015	1462,1763	342-5	1,5
342	5,05	COMB2	Combination		-0,135	72,569	-0,00433	-0,0077	0,0014	1462,1739	342-6	0
342	5,55	COMB2	Combination		-0,135	74,104	-0,00433	-0,0077	0,0036	1425,5055	342-6	0,5
342	6,05	COMB2	Combination		-0,135	75,64	-0,00433	-0,0077	0,0058	1388,0695	342-6	1
342	6,55	COMB2	Combination		-0,135	77,175	-0,00433	-0,0077	0,0079	1349,8658	342-6	1,5
342	6,55	COMB2	Combination		-0,17	237,408	0,015	-0,0077	-0,0008552	1349,8661	342-7	0
342	7,05	COMB2	Combination		-0,17	238,943	0,015	-0,0077	-0,0082	1230,7784	342-7	0,5
342	7,55	COMB2	Combination		-0,17	240,478	0,015	-0,0077	-0,0155	1110,9231	342-7	1
342	8,05	COMB2	Combination		-0,17	242,014	0,015	-0,0077	-0,0228	990,3001	342-7	1,5
342	8,05	COMB2	Combination		0,25	402,246	1,328	-0,0077	0,1596	990,3005	342-8	0
342	8,35	COMB2	Combination		0,25	403,167	1,328	-0,0077	-0,2388	869,4885	342-8	0,3
342	8,35	COMB2	Combination		-0,425	454,542	-0,006403	-0,0077	0,0317	869,4885	342-9	0
342	8,75	COMB2	Combination		-0,425	455,771	-0,006403	-0,0077	0,0343	687,4258	342-9	0,4
342	9,15	COMB2	Combination		-0,425	456,999	-0,006403	-0,0077	0,0369	504,8719	342-9	0,8
342	9,55	COMB2	Combination		-0,425	458,227	-0,006403	-0,0077	0,0394	321,8267	342-9	1,2
342	9,55	COMB2	Combination		6,46	609,196	281,43	-0,0026	110,9237	335,5184	342-10	0
342	9,825	COMB2	Combination		6,46	610,04	281,43	-0,0026	33,5304	167,8734	342-10	0,275
342	10,1	COMB2	Combination		6,46	610,885	281,43	-0,0026	-43,8629	-0,0039	342-10	0,55
342	0	COMB3	Combination	Max	6,295	-394,528	-127,787	1,3933	-19,7983	0,3537	342-1	0
342	0,275	COMB3	Combination	Max	6,295	-393,684	-127,787	1,3933	43,9877	204,9753	342-1	0,275
342	0,55	COMB3	Combination	Max	6,295	-392,839	-127,787	1,3933	107,7737	409,3648	342-1	0,55
342	0,55	COMB3	Combination	Max	-0,17	-290,229	0,005382	0,0059	0,0458	385,5142	342-2	0
342	0,95	COMB3	Combination	Max	-0,17	-289,001	0,005382	0,0059	0,044	604,5763	342-2	0,4
342	1,35	COMB3	Combination	Max	-0,17	-287,773	0,005382	0,0059	0,0423	823,1471	342-2	0,8
342	1,75	COMB3	Combination	Max	-0,17	-286,545	0,005382	0,0059	0,0405	1041,2267	342-2	1,2
342	1,75	COMB3	Combination	Max	0,837	-262,17	-0,234	0,0059	-0,0426	1041,2267	342-3	0
342	2,05	COMB3	Combination	Max	0,837	-261,248	-0,234	0,0059	0,1914	1207,8563	342-3	0,3
342	2,05	COMB3	Combination	Max	0,11	-155,016	-0,006599	0,0059	-0,0043	1207,8348	342-4	0
342	2,55	COMB3	Combination	Max	0,11	-153,48	-0,006599	0,0059	0,0008115	1389,6996	342-4	0,5
342	3,05	COMB3	Combination	Max	0,11	-151,945	-0,006599	0,0059	0,006	1570,7969	342-4	1
342	3,55	COMB3	Combination	Max	0,11	-150,41	-0,006599	0,0059	0,0111	1751,1265	342-4	1,5
342	3,55	COMB3	Combination	Max	0,11	0,655	0,004604	0,0059	0,0183	1751,115	342-5	0
342	4,05	COMB3	Combination	Max	0,11	2,19	0,004604	0,0059	0,0166	1857,631	342-5	0,5
342	4,55	COMB3	Combination	Max	0,11	3,726	0,004604	0,0059	0,0148	1963,3792	342-5	1
342	5,05	COMB3	Combination	Max	0,11	5,261	0,004604	0,0059	0,0131	2068,3599	342-5	1,5
342	5,05	COMB3	Combination	Max	0,11	227,999	-0,001769	0,0059	0,0131	2068,359	342-6	0
342	5,55	COMB3	Combination	Max	0,11	229,534	-0,001769	0,0059	0,0148	1963,2773	342-6	0,5
342	6,05	COMB3	Combination	Max	0,11	231,069	-0,001769	0,0059	0,0165	1857,428	342-6	1
342	6,55	COMB3	Combination	Max	0,11	232,604	-0,001769	0,0059	0,0183	1750,8111	342-6	1,5
342	6,55	COMB3	Combination	Max	0,11	377,922	0,014	0,0059	0,0112	1750,8227	342-7	0
342	7,05	COMB3	Combination	Max	0,11	379,457	0,014	0,0059	0,006	1570,3969	342-7	0,5
342	7,55	COMB3	Combination	Max	0,11	380,992	0,014	0,0059	0,0008661	1389,2035	342-7	1
342	8,05	COMB3	Combination	Max	0,11	382,528	0,014	0,0059	-0,0043	1207,2424	342-7	1,5
342	8,05	COMB3	Combination	Max	0,836	556,76	1,646	0,0059	0,1912	1207,264	342-8	0
342	8,35	COMB3	Combination	Max	0,836	557,681	1,646	0,0059	-0,0423	1040,5766	342-8	0,3
342	8,35	COMB3	Combination	Max	-0,17	582,056	-0,003785	0,0059	0,0405	1040,5766	342-9	0
342	8,75	COMB3	Combination	Max	-0,17	583,284	-0,003785	0,0059	0,0422	822,3681	342-9	0,4
342	9,15	COMB3	Combination	Max	-0,17	584,512	-0,003785	0,0059	0,044	603,6684	342-9	0,8
342	9,55	COMB3	Combination	Max	-0,17	585,74	-0,003785	0,0059	0,0457	384,4773	342-9	1,2
342	9,55	COMB3	Combination	Max	6,293	743,374	273,526	1,2586	107,7406	409,1657	342-10	0
342	9,825	COMB3	Combination	Max	6,293	744,218	273,526	1,2586	43,9833	204,8818	342-10	0,275
342	10,1	COMB3	Combination	Max	6,293	745,062	273,526	1,2586	-19,7741	0,3657	342-10	0,55
342	0	COMB3	Combination	Min	2,88	-745,43	-273,61	-1,1927	-42,714	-0,6812	342-1	0
342	0,275	COMB3	Combination	Min	2,88	-744,586	-273,61	-1,1927	3,8847	108,0413	342-1	0,275
342	0,55	COMB3	Combination	Min	2,88	-743,742	-273,61	-1,1927	50,4834	216,5316	342-1	0,55
342	0,55	COMB3	Combination	Min	-0,437	-585,587	0,003785	-0,0202	0,0083	211,2351	342-2	0
342	0,95	COMB3	Combination	Min	-0,437	-584,359	0,003785	-0,0202	0,0068	330,4987	342-2	0,4
342	1,35	COMB3	Combination	Min	-0,437	-583,131	0,003785	-0,0202	0,0053	449,2711	342-2	0,8
342	1,75	COMB3	Combination	Min	-0,437	-581,903	0,003785	-0,0202	0,0038	567,5522	342-2	1,2
342	1,75	COMB3	Combination	Min	-0,464	-557,528	-1,647	-0,0202	-0,293	567,5522	342-3	0
342	2,05	COMB3	Combination	Min	-0,464	-556,607	-1,647	-0,0202	0,0299	648,6202	342-3	0,3
342	2,05	COMB3	Combination	Min	-0,347	-382,383	-0,014	-0,0202	-0,0285	648,6206	342-4	0
342	2,55	COMB3	Combination	Min	-0,347	-380,848	-0,014	-0,0202	-0,0232	729,9958	342-4	0,5
342	3,05	COMB3	Combination	Min	-0,347	-379,313	-0,014	-0,0202	-0,0179	810,6034	342-4	1
342	3,55	COMB3	Combination	Min	-0,347	-377,778	-0,014	-0,0202	-0,0126	890,4434	342-4	1,5
342	3,55	COMB3	Combination	Min	-0,299	-232,419	0,001775	-0,0202	-0,0083	890,4437	342-5	0
342	4,05	COMB3	Combination	Min	-0,299	-230,884	0,001775	-0,0202	-0,0089	916,3988	342-5	0,5
342	4,55	COMB3	Combination	Min	-0,299	-229,349	0,001775	-0,0202	-0,0095	941,5864	342-5	1
342	5,05	COMB3	Combination	Min	-0,299	-227,813	0,001775	-0,0202	-0,01	966,0064	342-5	1,5
342	5,05	COMB3	Combination	Min	-0,299	-4,634	-0,004601	-0,0202	-0,0101	966,005	342-6	0
342	5,55	COMB3	Combination	Min	-0,299	-3,098	-0,004601	-0,0202	-0,0095	941,436	342-6	0,5
342	6,05	COMB3	Combination	Min	-0,299	-1,563	-0,004601	-0,0202	-0,009	916,0993	342-6	1
342	6,55	COMB3	Combination	Min	-0,299	-0,028	-0,004601	-0,0202	-0,0084	889,9951	342-6	1,5
342	6,55	COMB3	Combination	Min	-0,348	151,077	0,006596	-0,0202	-0,0125	889,9949	342-7	0
342	7,05	COMB3	Combination	Min	-0,348	152,613	0,006596	-0,0202	-0,0178	810,0058	342-7	0,5
342	7,55	COMB3	Combination	Min	-0,348	154,148	0,006596	-0,0202	-0,0231	729,249	342-7	1
342	8,05	COMB3	Combination	Min	-0,348	155,683	0,006596	-0,0202	-0,0285	647,7245	342-7	1,5
342	8,05	COMB3	Combination	Min	-0,465	261,916	0,232	-0,0202	0,0296	647,7241	342-8	0
342	8,35	COMB3	Combination	Min	-0,465	262,837	0,232	-0,0202	-0,2928	566,5655	342-8	0,3
342	8,35	COMB3	Combination	Min	-0,437	287,212	-0,005382	-0,0202	0,0037	566,5655	342-9	0
342	8,75	COMB3	Combination	Min	-0,437	288,44	-0,005382	-0,0202	0,0052	448,1642	342-9	0,4

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
342	9,15	COMB3	Combination	Min	-0,437	289,668	-0,005382	-0,0202	0,0067	329,2715	342-9	0,8
342	9,55	COMB3	Combination	Min	-0,437	290,897	-0,005382	-0,0202	0,0082	209,8876	342-9	1,2
342	9,55	COMB3	Combination	Min	2,877	392,364	127,631	-1,2114	50,422	216,2743	342-10	0
342	9,825	COMB3	Combination	Min	2,877	393,208	127,631	-1,2114	3,8606	107,9134	342-10	0,275
342	10,1	COMB3	Combination	Min	2,877	394,053	127,631	-1,2114	-42,7008	-0,6797	342-10	0,55
342	0	COMB4	Combination	Max	5,742	-425,352	-103,829	1,3839	-16,0245	0,3609	342-1	0
342	0,275	COMB4	Combination	Max	5,742	-424,507	-103,829	1,3839	41,1731	213,459	342-1	0,275
342	0,55	COMB4	Combination	Max	5,742	-423,663	-103,829	1,3839	98,3708	426,3249	342-1	0,55
342	0,55	COMB4	Combination	Max	-0,081	-311,068	0,003418	0,0045	0,0261	402,3636	342-2	0
342	0,95	COMB4	Combination	Max	-0,081	-309,84	0,003418	0,0045	0,0252	629,7613	342-2	0,4
342	1,35	COMB4	Combination	Max	-0,081	-308,612	0,003418	0,0045	0,0242	856,6677	342-2	0,8
342	1,75	COMB4	Combination	Max	-0,081	-307,384	0,003418	0,0045	0,0232	1083,0828	342-2	1,2
342	1,75	COMB4	Combination	Max	1,057	-283,009	0,143	0,0045	0,0114	1083,0828	342-3	0
342	2,05	COMB4	Combination	Max	1,057	-282,087	0,143	0,0045	0,1322	1255,9641	342-3	0,3
342	2,05	COMB4	Combination	Max	0,186	-167,095	-0,003652	0,0045	0,0125	1255,9432	342-4	0
342	2,55	COMB4	Combination	Max	0,186	-165,559	-0,003652	0,0045	0,0162	1443,8476	342-4	0,5
342	3,05	COMB4	Combination	Max	0,186	-164,024	-0,003652	0,0045	0,0199	1630,9843	342-4	1
342	3,55	COMB4	Combination	Max	0,186	-162,489	-0,003652	0,0045	0,0235	1817,3534	342-4	1,5
342	3,55	COMB4	Combination	Max	0,122	-2,664	0,007892	0,0045	0,0061	1817,3426	342-5	0
342	4,05	COMB4	Combination	Max	0,122	-1,129	0,007892	0,0045	0,0027	1925,518	342-5	0,5
342	4,55	COMB4	Combination	Max	0,122	0,407	0,007892	0,0045	-0,0006552	2032,9258	342-5	1
342	5,05	COMB4	Combination	Max	0,122	1,942	0,007892	0,0045	-0,004	2139,5659	342-5	1,5
342	5,05	COMB4	Combination	Max	0,083	231,143	0,001045	0,0045	0,0304	2139,5655	342-6	0
342	5,55	COMB4	Combination	Max	0,083	232,678	0,001045	0,0045	0,0307	2032,9118	342-6	0,5
342	6,05	COMB4	Combination	Max	0,083	234,213	0,001045	0,0045	0,031	1925,4905	342-6	1
342	6,55	COMB4	Combination	Max	0,083	235,749	0,001045	0,0045	0,0314	1817,3015	342-6	1,5
342	6,55	COMB4	Combination	Max	0,015	389,826	0,018	0,0045	-0,0014	1817,3138	342-7	0
342	7,05	COMB4	Combination	Max	0,015	391,361	0,018	0,0045	-0,0089	1630,936	342-7	0,5
342	7,55	COMB4	Combination	Max	0,015	392,896	0,018	0,0045	-0,0163	1443,7905	342-7	1
342	8,05	COMB4	Combination	Max	0,015	394,432	0,018	0,0045	-0,0237	1255,8775	342-7	1,5
342	8,05	COMB4	Combination	Max	0,58	577,424	2,191	0,0045	0,2703	1255,8997	342-8	0
342	8,35	COMB4	Combination	Max	0,58	578,345	2,191	0,0045	-0,1266	1083,0131	342-8	0,3
342	8,35	COMB4	Combination	Max	-0,289	602,72	-0,006359	0,0045	0,0615	1083,0131	342-9	0
342	8,75	COMB4	Combination	Max	-0,289	603,948	-0,006359	0,0045	0,0643	856,539	342-9	0,4
342	9,15	COMB4	Combination	Max	-0,289	605,176	-0,006359	0,0045	0,0671	629,5736	342-9	0,8
342	9,55	COMB4	Combination	Max	-0,289	606,405	-0,006359	0,0045	0,0699	402,117	342-9	1,2
342	9,55	COMB4	Combination	Max	-6,121	775,167	327,184	1,2414	128,9131	426,6439	342-10	0
342	9,825	COMB4	Combination	Max	-6,121	776,012	327,184	1,2414	50,3999	213,6167	342-10	0,275
342	10,1	COMB4	Combination	Max	-6,121	776,856	327,184	1,2414	-28,1134	0,3574	342-10	0,55
342	0	COMB4	Combination	Min	2,328	-776,254	-249,652	-1,2021	-38,9402	-0,6741	342-1	0
342	0,275	COMB4	Combination	Min	2,328	-775,409	-249,652	-1,2021	1,0701	116,5249	342-1	0,275
342	0,55	COMB4	Combination	Min	2,328	-774,565	-249,652	-1,2021	41,0804	233,4917	342-1	0,55
342	0,55	COMB4	Combination	Min	-0,348	-606,426	0,001821	-0,0217	-0,0113	228,0844	342-2	0
342	0,95	COMB4	Combination	Min	-0,348	-605,198	0,001821	-0,0217	-0,0121	355,6837	342-2	0,4
342	1,35	COMB4	Combination	Min	-0,348	-603,97	0,001821	-0,0217	-0,0128	482,7916	342-2	0,8
342	1,75	COMB4	Combination	Min	-0,348	-602,742	0,001821	-0,0217	-0,0135	609,4083	342-2	1,2
342	1,75	COMB4	Combination	Min	-0,244	-578,367	-1,27	-0,0217	-0,239	609,4083	342-3	0
342	2,05	COMB4	Combination	Min	-0,244	-577,446	-1,27	-0,0217	-0,0294	696,728	342-3	0,3
342	2,05	COMB4	Combination	Min	-0,272	-394,462	-0,011	-0,0217	-0,0117	696,7291	342-4	0
342	2,55	COMB4	Combination	Min	-0,272	-392,927	-0,011	-0,0217	-0,0078	784,1437	342-4	0,5
342	3,05	COMB4	Combination	Min	-0,272	-391,392	-0,011	-0,0217	-0,004	870,7908	342-4	1
342	3,55	COMB4	Combination	Min	-0,272	-389,857	-0,011	-0,0217	-0,0001206	956,6703	342-4	1,5
342	3,55	COMB4	Combination	Min	-0,287	-235,738	0,005064	-0,0217	-0,0205	956,6712	342-5	0
342	4,05	COMB4	Combination	Min	-0,287	-234,203	0,005064	-0,0217	-0,0228	984,2859	342-5	0,5
342	4,55	COMB4	Combination	Min	-0,287	-232,668	0,005064	-0,0217	-0,025	1011,1329	342-5	1
342	5,05	COMB4	Combination	Min	-0,287	-231,132	0,005064	-0,0217	-0,0272	1037,2124	342-5	1,5
342	5,05	COMB4	Combination	Min	-0,327	-1,49	-0,001788	-0,0217	0,0072	1037,2115	342-6	0
342	5,55	COMB4	Combination	Min	-0,327	0,046	-0,001788	-0,0217	0,0064	1011,0704	342-6	0,5
342	6,05	COMB4	Combination	Min	-0,327	1,581	-0,001788	-0,0217	0,0056	984,1618	342-6	1
342	6,55	COMB4	Combination	Min	-0,327	3,116	-0,001788	-0,0217	0,0047	956,4855	342-6	1,5
342	6,55	COMB4	Combination	Min	-0,442	162,981	0,011	-0,0217	-0,0251	956,486	342-7	0
342	7,05	COMB4	Combination	Min	-0,442	164,517	0,011	-0,0217	-0,0327	870,5448	342-7	0,5
342	7,55	COMB4	Combination	Min	-0,442	166,052	0,011	-0,0217	-0,0403	783,836	342-7	1
342	8,05	COMB4	Combination	Min	-0,442	167,587	0,011	-0,0217	-0,0479	696,3596	342-7	1,5
342	8,05	COMB4	Combination	Min	-0,721	282,58	0,777	-0,0217	0,1086	696,3598	342-8	0
342	8,35	COMB4	Combination	Min	-0,721	283,501	0,777	-0,0217	-0,3772	609,002	342-8	0,3
342	8,35	COMB4	Combination	Min	-0,556	307,876	-0,007956	-0,0217	0,0248	609,002	342-9	0
342	8,75	COMB4	Combination	Min	-0,556	309,104	-0,007956	-0,0217	0,0273	482,3351	342-9	0,4
342	9,15	COMB4	Combination	Min	-0,556	310,332	-0,007956	-0,0217	0,0299	355,1768	342-9	0,8
342	9,55	COMB4	Combination	Min	-0,556	311,561	-0,007956	-0,0217	0,0324	227,5273	342-9	1,2
342	9,55	COMB4	Combination	Min	-9,537	424,157	181,289	-1,2286	71,5945	233,7525	342-10	0
342	9,825	COMB4	Combination	Min	-9,537	425,002	181,289	-1,2286	10,2772	116,6483	342-10	0,275
342	10,1	COMB4	Combination	Min	-9,537	425,846	181,289	-1,2286	-51,0402	-0,6881	342-10	0,55
342	0	COMB5	Combination	Max	7,085	-555,082	-220,824	0,1442	-34,3746	-0,0034	342-1	0
342	0,275	COMB5	Combination	Max	7,085	-554,238	-220,824	0,1442	36,6912	153,9523	342-1	0,275
342	0,55	COMB5	Combination	Max	7,085	-553,393	-220,824	0,1442	121,4844	307,6758	342-1	0,55
342	0,55	COMB5	Combination	Max	-0,336	-429,875	0,006147	-0,0055	0,0639	296,2786	342-2	0
342	0,95	COMB5	Combination	Max	-0,336	-428,647	0,006147	-0,0055	0,0616	468,5498	342-2	0,4
342	1,35	COMB5	Combination	Max	-0,336	-427,419	0,006147	-0,0055	0,0592	640,6553	342-2	0,8
342	1,75	COMB5	Combination	Max	-0,336	-426,191	0,006147	-0,0055	0,0568	812,2695	342-2	1,2
342	1,75	COMB5	Combination	Max	0,639	-401,923	-0,59	-0,0055	-0,1141	812,2695	342-3	0
342	2,05	COMB5	Combination	Max	0,639	-401,002	-0,59	-0,0055	0,2377	933,313	342-3	0,3
342	2,05	COMB5	Combination	Max	-0,072	-241,064	-0,014	-0,0055	-0,0021	933,3132	342-4	0
342	2,55	COMB5	Combination	Max	-0,072	-239,529	-0,014	-0,0055	0,0046	1054,1743	342-4	0,5
342	3,05	COMB5	Combination	Max	-0,072	-237,994	-0,014	-0,0055	0,0114	1174,2678	342-4	1
342	3,55	COMB5	Combination	Max	-0,072	-236,459	-0,014	-0,0055	0,0182	1293,5937	342-4	1,5
342	3,55	COMB5	Combination	Max	-0,092	-76,607	0,005743	-0,0055	0,0279	1293,5943	342-5	0
342	4,05	COMB5	Combination	Max	-0,092	-75,072	0,005743	-0,0055	0,025	1331,8456	342-5	0,5
342	4,55	COMB5	Combination	Max	-0,092	-73,536	0,005743	-0,0055	0,0221	1369,3293	342-5	1
342	5,05	COMB5	Combination	Max	-0,092	-72,001	0,005743	-0,0055	0,0193	1406,0453	342-5	1,5
342	5,05	COMB5	Combination	Max	-0,071	72,875	-0,002162	-0,0055	0,0193	1406,0438	342-6	0
342	5,55	COMB5	Combination	Max	-0,071	74,41	-0,002162	-0,0055	0,0223	1369,2227	342-6	0,5
342	6,05	COMB5	Combination	Max	-0,071	75,945	-0,002162	-0,0055	0,0253	1331,6339	342-6	1
342	6,55	COMB5	Combination	Max	-0,071	77,48	-0,002162	-0,0055	0,0283	1293,2775	342-6	1,5
342	6,55	COMB5	Combination	Max	-0,053	238,104	0,015	-0,0055	0,0184	1293,2788	342-7	0
342	7,05	COMB5	Combination	Max	-0,053	239,64	0,015	-0,0055	0,012	1173,8427	342-7	0,5
342	7,55	COMB5	Combination	Max	-0,053	241,175	0,015	-0,0055	0,0056	1053,6391	342-7	1
342	8,05	COMB5	Combination	Max	-0,053	242,71	0,015	-0,0055	-0,0007626	932,6678	342-7	1,5
342	8,05	COMB5	Combination	Max	0,709	403,251	2,002	-0,0055	0,2484	932,6692	342-8	0
342	8,35	COMB5	Combination	Max	0,709	404,173	2,002	-0,0055	-0,0965	811,5556	342-8	0,3
342	8,35	COMB5	Combination	Max	-0,338	428,659	-0,005928	-0,0055	0,0588	811,5556	342-9	0
342	8,75	COMB5	Combination	Max	-0,338	429,887	-0,005928	-0,0055	0,0613	639,8465	342-9	0,4
342	9,15	COMB5	Combination	Max	-0,338	431,115	-0,005928	-0,0055	0,0637	467,646	342-9	0,8
342	9,55	COMB5	Combination	Max	-0,338	432,343	-0,005928	-0,0055	0,0661	294,9543	342-9	1,2
342	9,55	COMB5	Combination	Max	7,399	556,827	321,683	0,0083	126,7354	306,7282	342-10	0
342	9,825	COMB5	Combination	Max	7,399	557,672	321,683	0,0083	38,2724	153,4846	342-10	0,275
342	10,1	COMB5	Combination	Max	7,399	558,516	321,683	0,0083	-32,2468	0,0088	342-10	0,55
342	0	COMB5	Combination	Min	5,065	-560,261	-308,339	0,0988	-48,102	-0,0182	342-1	0
342	0,275	COMB5	Combination	Min	5,065	-559,417	-308,339	0,0988	26,352	152,5132	342-1	0,275
342	0,55	COMB5	Combination	Min	5,065	-558,572	-308,339	0,0988	87,0787	304,8125	342-1	0,55

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
342	0,55	COMB5	Combination	Min	-0,462	-432,106	0,005886	-0,0087	0,0104	295,953	342-2	0
342	0,95	COMB5	Combination	Min	-0,462	-430,878	0,005886	-0,0087	0,0079	467,983	342-2	0,4
342	1,35	COMB5	Combination	Min	-0,462	-429,65	0,005886	-0,0087	0,0055	639,1961	342-2	0,8
342	1,75	COMB5	Combination	Min	-0,462	-428,421	0,005886	-0,0087	0,003	809,918	342-2	1,2
342	1,75	COMB5	Combination	Min	-0,167	-403,939	-1,91	-0,0087	-0,3353	809,918	342-3	0
342	2,05	COMB5	Combination	Min	-0,167	-403,018	-1,91	-0,0087	0,0627	930,3568	342-3	0,3
342	2,05	COMB5	Combination	Min	-0,246	-242,49	-0,014	-0,0087	-0,0408	930,3556	342-4	0
342	2,55	COMB5	Combination	Min	-0,246	-240,955	-0,014	-0,0087	-0,0338	1050,5039	342-4	0,5
342	3,05	COMB5	Combination	Min	-0,246	-239,419	-0,014	-0,0087	-0,0269	1169,8846	342-4	1
342	3,55	COMB5	Combination	Min	-0,246	-237,884	-0,014	-0,0087	-0,0199	1288,4977	342-4	1,5
342	3,55	COMB5	Combination	Min	-0,162	-77,27	0,002404	-0,0087	-0,0129	1288,4968	342-5	0
342	4,05	COMB5	Combination	Min	-0,162	-75,735	0,002404	-0,0087	-0,0141	1326,4164	342-5	0,5
342	4,55	COMB5	Combination	Min	-0,162	-74,2	0,002404	-0,0087	-0,0153	1363,5684	342-5	1
342	5,05	COMB5	Combination	Min	-0,162	-72,664	0,002404	-0,0087	-0,0165	1399,9527	342-5	1,5
342	5,05	COMB5	Combination	Min	-0,183	72,736	-0,005976	-0,0087	-0,0166	1399,9498	342-6	0
342	5,55	COMB5	Combination	Min	-0,183	74,271	-0,005976	-0,0087	-0,0155	1363,1981	342-6	0,5
342	6,05	COMB5	Combination	Min	-0,183	75,806	-0,005976	-0,0087	-0,0145	1325,6787	342-6	1
342	6,55	COMB5	Combination	Min	-0,183	77,342	-0,005976	-0,0087	-0,0134	1287,3916	342-6	1,5
342	6,55	COMB5	Combination	Min	-0,266	237,183	0,013	-0,0087	-0,02	1287,391	342-7	0
342	7,05	COMB5	Combination	Min	-0,266	238,718	0,013	-0,0087	-0,0274	1168,4156	342-7	0,5
342	7,55	COMB5	Combination	Min	-0,266	240,254	0,013	-0,0087	-0,0347	1048,6725	342-7	1
342	8,05	COMB5	Combination	Min	-0,266	241,789	0,013	-0,0087	-0,042	928,1619	342-7	1,5
342	8,05	COMB5	Combination	Min	-0,239	401,713	0,493	-0,0087	0,0514	928,1612	342-8	0
342	8,35	COMB5	Combination	Min	-0,239	402,635	0,493	-0,0087	-0,3522	807,509	342-8	0,3
342	8,35	COMB5	Combination	Min	-0,461	426,898	-0,006105	-0,0087	0,0008502	807,509	342-9	0
342	8,75	COMB5	Combination	Min	-0,461	428,127	-0,006105	-0,0087	0,0032	636,504	342-9	0,4
342	9,15	COMB5	Combination	Min	-0,461	429,355	-0,006105	-0,0087	0,0056	465,0078	342-9	0,8
342	9,55	COMB5	Combination	Min	-0,461	430,583	-0,006105	-0,0087	0,008	293,0203	342-9	1,2
342	9,55	COMB5	Combination	Min	4,744	553,631	207,229	-0,0186	81,7293	304,9445	342-10	0
342	9,825	COMB5	Combination	Min	4,744	554,475	207,229	-0,0186	24,7412	152,58	342-10	0,275
342	10,1	COMB5	Combination	Min	4,744	555,319	207,229	-0,0186	-50,1905	-0,0168	342-10	0,55
342	0	COMB6	Combination		-1,113	-395,417	-57,815	0,0854	-4,5955	-0,0068	342-1	0
342	0,275	COMB6	Combination		-1,113	-394,572	-57,815	0,0854	11,3037	108,6168	342-1	0,275
342	0,55	COMB6	Combination		-1,113	-393,728	-57,815	0,0854	27,2029	217,0081	342-1	0,55
342	0,55	COMB6	Combination		-199,303	-299,738	0,055	-0,0047	-0,2476	210,997	342-2	0
342	0,95	COMB6	Combination		-199,303	-298,51	0,055	-0,0047	-0,2697	330,6466	342-2	0,4
342	1,35	COMB6	Combination		-199,303	-297,282	0,055	-0,0047	-0,2919	449,8048	342-2	0,8
342	1,75	COMB6	Combination		-199,303	-296,053	0,055	-0,0047	-0,314	568,4718	342-2	1,2
342	1,75	COMB6	Combination		-35,082	-271,678	-141,804	-0,0047	-27,6527	568,4718	342-3	0
342	2,05	COMB6	Combination		-35,082	-270,757	-141,804	-0,0047	14,8885	649,8371	342-3	0,3
342	2,05	COMB6	Combination		-108,56	-164,524	-0,88	-0,0047	-0,8033	649,8369	342-4	0
342	2,55	COMB6	Combination		-108,56	-162,989	-0,88	-0,0047	-0,3635	731,7153	342-4	0,5
342	3,05	COMB6	Combination		-108,56	-161,454	-0,88	-0,0047	0,0763	812,826	342-4	1
342	3,55	COMB6	Combination		-108,56	-159,919	-0,88	-0,0047	0,5161	893,1692	342-4	1,5
342	3,55	COMB6	Combination		-89,562	-53,686	-0,15	-0,0047	0,0271	893,1691	342-5	0
342	4,05	COMB6	Combination		-89,562	-52,151	-0,15	-0,0047	0,1019	919,6282	342-5	0,5
342	4,55	COMB6	Combination		-89,562	-50,615	-0,15	-0,0047	0,1767	945,3197	342-5	1
342	5,05	COMB6	Combination		-89,562	-49,08	-0,15	-0,0047	0,2514	970,2436	342-5	1,5
342	5,05	COMB6	Combination		-89,562	49,393	0,15	-0,0047	0,2515	970,2421	342-6	0
342	5,55	COMB6	Combination		-89,562	50,928	0,15	-0,0047	0,1767	945,162	342-6	0,5
342	6,05	COMB6	Combination		-89,562	52,463	0,15	-0,0047	0,102	919,3143	342-6	1
342	6,55	COMB6	Combination		-89,562	53,998	0,15	-0,0047	0,0272	892,699	342-6	1,5
342	6,55	COMB6	Combination		-108,56	160,231	0,88	-0,0047	0,5161	892,6992	342-7	0
342	7,05	COMB6	Combination		-108,56	161,766	0,88	-0,0047	0,0763	812,1999	342-7	0,5
342	7,55	COMB6	Combination		-108,56	163,302	0,88	-0,0047	-0,3635	730,9329	342-7	1
342	8,05	COMB6	Combination		-108,56	164,837	0,88	-0,0047	-0,8033	648,8983	342-7	1,5
342	8,05	COMB6	Combination		-35,083	271,07	141,804	-0,0047	14,8886	648,8985	342-8	0
342	8,35	COMB6	Combination		-35,083	271,991	141,804	-0,0047	-27,6527	567,4395	342-8	0,3
342	8,35	COMB6	Combination		-199,303	296,366	-0,055	-0,0047	-0,314	567,4395	342-9	0
342	8,75	COMB6	Combination		-199,303	297,594	-0,055	-0,0047	-0,2918	448,6475	342-9	0,4
342	9,15	COMB6	Combination		-199,303	298,822	-0,055	-0,0047	-0,2697	329,3643	342-9	0,8
342	9,55	COMB6	Combination		-199,303	300,05	-0,055	-0,0047	-0,2475	209,5898	342-9	1,2
342	9,55	COMB6	Combination		-1,115	393,23	57,73	-0,0085	27,1694	216,7385	342-10	0
342	9,825	COMB6	Combination		-1,115	394,074	57,73	-0,0085	11,2936	108,4842	342-10	0,275
342	10,1	COMB6	Combination		-1,115	394,918	57,73	-0,0085	-4,5823	-0,0023	342-10	0,55
343	0	COMB1	Combination		0,445	-6,048	0	0,0003805	0	0	343-1	0
343	0,5	COMB1	Combination		0,445	-4,838	0	0,0003805	0	2,7214	343-1	0,5
343	1	COMB1	Combination		0,445	-3,629	0	0,0003805	0	4,8381	343-1	1
343	1,5	COMB1	Combination		0,445	-2,419	0	0,0003805	0	6,35	343-1	1,5
343	2	COMB1	Combination		0,445	-1,21	0	0,0003805	0	7,2572	343-1	2
343	2,5	COMB1	Combination		0,445	1,071E-15	0	0,0003805	0	7,5596	343-1	2,5
343	3	COMB1	Combination		0,445	1,21	0	0,0003805	0	7,2572	343-1	3
343	3,5	COMB1	Combination		0,445	2,419	0	0,0003805	0	6,35	343-1	3,5
343	4	COMB1	Combination		0,445	3,629	0	0,0003805	0	4,8381	343-1	4
343	4,5	COMB1	Combination		0,445	4,838	0	0,0003805	0	2,7214	343-1	4,5
343	5	COMB1	Combination		0,445	6,048	0	0,0003805	0	-6,639E-15	343-1	5
343	0	COMB2	Combination		0,636	-2,398	0	0,0007263	0	0	343-1	0
343	0,5	COMB2	Combination		0,636	-1,918	0	0,0007263	0	1,0789	343-1	0,5
343	1	COMB2	Combination		0,636	-1,439	0	0,0007263	0	1,9181	343-1	1
343	1,5	COMB2	Combination		0,636	-0,959	0	0,0007263	0	2,5175	343-1	1,5
343	2	COMB2	Combination		0,636	-0,48	0	0,0007263	0	2,8772	343-1	2
343	2,5	COMB2	Combination		0,636	7,216E-17	0	0,0007263	0	2,9971	343-1	2,5
343	3	COMB2	Combination		0,636	0,48	0	0,0007263	0	2,8772	343-1	3
343	3,5	COMB2	Combination		0,636	0,959	0	0,0007263	0	2,5175	343-1	3,5
343	4	COMB2	Combination		0,636	1,439	0	0,0007263	0	1,9181	343-1	4
343	4,5	COMB2	Combination		0,636	1,918	0	0,0007263	0	1,0789	343-1	4,5
343	5	COMB2	Combination		0,636	2,398	0	0,0007263	0	5,773E-16	343-1	5
343	0	COMB3	Combination	Max	0,692	-2,398	0	0,0302	0	0	343-1	0
343	0,5	COMB3	Combination	Max	0,692	-1,918	0	0,0302	0	1,0789	343-1	0,5
343	1	COMB3	Combination	Max	0,692	-1,439	0	0,0302	0	1,9181	343-1	1
343	1,5	COMB3	Combination	Max	0,692	-0,959	0	0,0302	0	2,5175	343-1	1,5
343	2	COMB3	Combination	Max	0,692	-0,48	0	0,0302	0	2,8772	343-1	2
343	2,5	COMB3	Combination	Max	0,692	7,216E-17	0	0,0302	0	2,9971	343-1	2,5
343	3	COMB3	Combination	Max	0,692	0,48	0	0,0302	0	2,8772	343-1	3
343	3,5	COMB3	Combination	Max	0,692	0,959	0	0,0302	0	2,5175	343-1	3,5
343	4	COMB3	Combination	Max	0,692	1,439	0	0,0302	0	1,9181	343-1	4
343	4,5	COMB3	Combination	Max	0,692	1,918	0	0,0302	0	1,0789	343-1	4,5
343	5	COMB3	Combination	Max	0,692	2,398	0	0,0302	0	5,773E-16	343-1	5
343	0	COMB3	Combination	Min	0,194	-2,398	0	-0,0297	0	0	343-1	0
343	0,5	COMB3	Combination	Min	0,194	-1,918	0	-0,0297	0	1,0789	343-1	0,5
343	1	COMB3	Combination	Min	0,194	-1,439	0	-0,0297	0	1,9181	343-1	1
343	1,5	COMB3	Combination	Min	0,194	-0,959	0	-0,0297	0	2,5175	343-1	1,5
343	2	COMB3	Combination	Min	0,194	-0,48	0	-0,0297	0	2,8772	343-1	2
343	2,5	COMB3	Combination	Min	0,194	7,216E-17	0	-0,0297	0	2,9971	343-1	2,5
343	3	COMB3	Combination	Min	0,194	0,48	0	-0,0297	0	2,8772	343-1	3
343	3,5	COMB3	Combination	Min	0,194	0,959	0	-0,0297	0	2,5175	343-1	3,5
343	4	COMB3	Combination	Min	0,194	1,439	0	-0,0297	0	1,9181	343-1	4
343	4,5	COMB3	Combination	Min	0,194	1,918	0	-0,0297	0	1,0789	343-1	4,5
343	5	COMB3	Combination	Min	0,194	2,398	0	-0,0297	0	5,773E-16	343-1	5
343	0	COMB4	Combination	Max	0,49	-6,778	0	0,0301	0	0	343-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
343	0,5	COMB4	Combination	Max	0,49	-5,422	0	0,0301	0	3,0499	343-1	0,5
343	1	COMB4	Combination	Max	0,49	-4,067	0	0,0301	0	5,4221	343-1	1
343	1,5	COMB4	Combination	Max	0,49	-2,711	0	0,0301	0	7,1165	343-1	1,5
343	2	COMB4	Combination	Max	0,49	-1,356	0	0,0301	0	8,1332	343-1	2
343	2,5	COMB4	Combination	Max	0,49	1,271E-15	0	0,0301	0	8,4721	343-1	2,5
343	3	COMB4	Combination	Max	0,49	1,356	0	0,0301	0	8,1332	343-1	3
343	3,5	COMB4	Combination	Max	0,49	2,711	0	0,0301	0	7,1165	343-1	3,5
343	4	COMB4	Combination	Max	0,49	4,067	0	0,0301	0	5,4221	343-1	4
343	4,5	COMB4	Combination	Max	0,49	5,422	0	0,0301	0	3,0499	343-1	4,5
343	5	COMB4	Combination	Max	0,49	6,778	0	0,0301	0	-8,082E-15	343-1	5
343	0	COMB4	Combination	Min	-0,0075	-6,778	0	-0,0298	0	0	343-1	0
343	0,5	COMB4	Combination	Min	-0,0075	-5,422	0	-0,0298	0	3,0499	343-1	0,5
343	1	COMB4	Combination	Min	-0,0075	-4,067	0	-0,0298	0	5,4221	343-1	1
343	1,5	COMB4	Combination	Min	-0,0075	-2,711	0	-0,0298	0	7,1165	343-1	1,5
343	2	COMB4	Combination	Min	-0,0075	-1,356	0	-0,0298	0	8,1332	343-1	2
343	2,5	COMB4	Combination	Min	-0,0075	1,271E-15	0	-0,0298	0	8,4721	343-1	2,5
343	3	COMB4	Combination	Min	-0,0075	1,356	0	-0,0298	0	8,1332	343-1	3
343	3,5	COMB4	Combination	Min	-0,0075	2,711	0	-0,0298	0	7,1165	343-1	3,5
343	4	COMB4	Combination	Min	-0,0075	4,067	0	-0,0298	0	5,4221	343-1	4
343	4,5	COMB4	Combination	Min	-0,0075	5,422	0	-0,0298	0	3,0499	343-1	4,5
343	5	COMB4	Combination	Min	-0,0075	6,778	0	-0,0298	0	-8,082E-15	343-1	5
343	0	COMB5	Combination	Max	0,749	-2,398	0	0,0007275	0	0	343-1	0
343	0,5	COMB5	Combination	Max	0,749	-1,918	0	0,0007275	0	1,0789	343-1	0,5
343	1	COMB5	Combination	Max	0,749	-1,439	0	0,0007275	0	1,9181	343-1	1
343	1,5	COMB5	Combination	Max	0,749	-0,959	0	0,0007275	0	2,5175	343-1	1,5
343	2	COMB5	Combination	Max	0,749	-0,48	0	0,0007275	0	2,8772	343-1	2
343	2,5	COMB5	Combination	Max	0,749	7,216E-17	0	0,0007275	0	2,9971	343-1	2,5
343	3	COMB5	Combination	Max	0,749	0,48	0	0,0007275	0	2,8772	343-1	3
343	3,5	COMB5	Combination	Max	0,749	0,959	0	0,0007275	0	2,5175	343-1	3,5
343	4	COMB5	Combination	Max	0,749	1,439	0	0,0007275	0	1,9181	343-1	4
343	4,5	COMB5	Combination	Max	0,749	1,918	0	0,0007275	0	1,0789	343-1	4,5
343	5	COMB5	Combination	Max	0,749	2,398	0	0,0007275	0	5,773E-16	343-1	5
343	0	COMB5	Combination	Min	0,445	-2,398	0	0,0006593	0	0	343-1	0
343	0,5	COMB5	Combination	Min	0,445	-1,918	0	0,0006593	0	1,0789	343-1	0,5
343	1	COMB5	Combination	Min	0,445	-1,439	0	0,0006593	0	1,9181	343-1	1
343	1,5	COMB5	Combination	Min	0,445	-0,959	0	0,0006593	0	2,5175	343-1	1,5
343	2	COMB5	Combination	Min	0,445	-0,48	0	0,0006593	0	2,8772	343-1	2
343	2,5	COMB5	Combination	Min	0,445	7,216E-17	0	0,0006593	0	2,9971	343-1	2,5
343	3	COMB5	Combination	Min	0,445	0,48	0	0,0006593	0	2,8772	343-1	3
343	3,5	COMB5	Combination	Min	0,445	0,959	0	0,0006593	0	2,5175	343-1	3,5
343	4	COMB5	Combination	Min	0,445	1,439	0	0,0006593	0	1,9181	343-1	4
343	4,5	COMB5	Combination	Min	0,445	1,918	0	0,0006593	0	1,0789	343-1	4,5
343	5	COMB5	Combination	Min	0,445	2,398	0	0,0006593	0	5,773E-16	343-1	5
343	0	COMB6	Combination		1,505	-2,398	0	0,0004773	0	0	343-1	0
343	0,5	COMB6	Combination		1,505	-1,918	0	0,0004773	0	1,0789	343-1	0,5
343	1	COMB6	Combination		1,505	-1,439	0	0,0004773	0	1,9181	343-1	1
343	1,5	COMB6	Combination		1,505	-0,959	0	0,0004773	0	2,5175	343-1	1,5
343	2	COMB6	Combination		1,505	-0,48	0	0,0004773	0	2,8772	343-1	2
343	2,5	COMB6	Combination		1,505	7,216E-17	0	0,0004773	0	2,9971	343-1	2,5
343	3	COMB6	Combination		1,505	0,48	0	0,0004773	0	2,8772	343-1	3
343	3,5	COMB6	Combination		1,505	0,959	0	0,0004773	0	2,5175	343-1	3,5
343	4	COMB6	Combination		1,505	1,439	0	0,0004773	0	1,9181	343-1	4
343	4,5	COMB6	Combination		1,505	1,918	0	0,0004773	0	1,0789	343-1	4,5
343	5	COMB6	Combination		1,505	2,398	0	0,0004773	0	5,773E-16	343-1	5
344	0	COMB1	Combination		0,359	-6,048	0	0,0001103	0	0	344-1	0
344	0,5	COMB1	Combination		0,359	-4,838	0	0,0001103	0	2,7214	344-1	0,5
344	1	COMB1	Combination		0,359	-3,629	0	0,0001103	0	4,8381	344-1	1
344	1,5	COMB1	Combination		0,359	-2,419	0	0,0001103	0	6,35	344-1	1,5
344	2	COMB1	Combination		0,359	-1,21	0	0,0001103	0	7,2572	344-1	2
344	2,5	COMB1	Combination		0,359	1,071E-15	0	0,0001103	0	7,5596	344-1	2,5
344	3	COMB1	Combination		0,359	1,21	0	0,0001103	0	7,2572	344-1	3
344	3,5	COMB1	Combination		0,359	2,419	0	0,0001103	0	6,35	344-1	3,5
344	4	COMB1	Combination		0,359	3,629	0	0,0001103	0	4,8381	344-1	4
344	4,5	COMB1	Combination		0,359	4,838	0	0,0001103	0	2,7214	344-1	4,5
344	5	COMB1	Combination		0,359	6,048	0	0,0001103	0	-6,639E-15	344-1	5
344	0	COMB2	Combination		0,505	-2,398	0	0,0003315	0	0	344-1	0
344	0,5	COMB2	Combination		0,505	-1,918	0	0,0003315	0	1,0789	344-1	0,5
344	1	COMB2	Combination		0,505	-1,439	0	0,0003315	0	1,9181	344-1	1
344	1,5	COMB2	Combination		0,505	-0,959	0	0,0003315	0	2,5175	344-1	1,5
344	2	COMB2	Combination		0,505	-0,48	0	0,0003315	0	2,8772	344-1	2
344	2,5	COMB2	Combination		0,505	7,216E-17	0	0,0003315	0	2,9971	344-1	2,5
344	3	COMB2	Combination		0,505	0,48	0	0,0003315	0	2,8772	344-1	3
344	3,5	COMB2	Combination		0,505	0,959	0	0,0003315	0	2,5175	344-1	3,5
344	4	COMB2	Combination		0,505	1,439	0	0,0003315	0	1,9181	344-1	4
344	4,5	COMB2	Combination		0,505	1,918	0	0,0003315	0	1,0789	344-1	4,5
344	5	COMB2	Combination		0,505	2,398	0	0,0003315	0	5,773E-16	344-1	5
344	0	COMB3	Combination	Max	0,621	-2,398	0	0,0255	0	0	344-1	0
344	0,5	COMB3	Combination	Max	0,621	-1,918	0	0,0255	0	1,0789	344-1	0,5
344	1	COMB3	Combination	Max	0,621	-1,439	0	0,0255	0	1,9181	344-1	1
344	1,5	COMB3	Combination	Max	0,621	-0,959	0	0,0255	0	2,5175	344-1	1,5
344	2	COMB3	Combination	Max	0,621	-0,48	0	0,0255	0	2,8772	344-1	2
344	2,5	COMB3	Combination	Max	0,621	7,216E-17	0	0,0255	0	2,9971	344-1	2,5
344	3	COMB3	Combination	Max	0,621	0,48	0	0,0255	0	2,8772	344-1	3
344	3,5	COMB3	Combination	Max	0,621	0,959	0	0,0255	0	2,5175	344-1	3,5
344	4	COMB3	Combination	Max	0,621	1,439	0	0,0255	0	1,9181	344-1	4
344	4,5	COMB3	Combination	Max	0,621	1,918	0	0,0255	0	1,0789	344-1	4,5
344	5	COMB3	Combination	Max	0,621	2,398	0	0,0255	0	5,773E-16	344-1	5
344	0	COMB3	Combination	Min	0,084	-2,398	0	-0,025	0	0	344-1	0
344	0,5	COMB3	Combination	Min	0,084	-1,918	0	-0,025	0	1,0789	344-1	0,5
344	1	COMB3	Combination	Min	0,084	-1,439	0	-0,025	0	1,9181	344-1	1
344	1,5	COMB3	Combination	Min	0,084	-0,959	0	-0,025	0	2,5175	344-1	1,5
344	2	COMB3	Combination	Min	0,084	-0,48	0	-0,025	0	2,8772	344-1	2
344	2,5	COMB3	Combination	Min	0,084	7,216E-17	0	-0,025	0	2,9971	344-1	2,5
344	3	COMB3	Combination	Min	0,084	0,48	0	-0,025	0	2,8772	344-1	3
344	3,5	COMB3	Combination	Min	0,084	0,959	0	-0,025	0	2,5175	344-1	3,5
344	4	COMB3	Combination	Min	0,084	1,439	0	-0,025	0	1,9181	344-1	4
344	4,5	COMB3	Combination	Min	0,084	1,918	0	-0,025	0	1,0789	344-1	4,5
344	5	COMB3	Combination	Min	0,084	2,398	0	-0,025	0	5,773E-16	344-1	5
344	0	COMB4	Combination	Max	0,482	-6,778	0	0,0254	0	0	344-1	0
344	0,5	COMB4	Combination	Max	0,482	-5,422	0	0,0254	0	3,0499	344-1	0,5
344	1	COMB4	Combination	Max	0,482	-4,067	0	0,0254	0	5,4221	344-1	1
344	1,5	COMB4	Combination	Max	0,482	-2,711	0	0,0254	0	7,1165	344-1	1,5
344	2	COMB4	Combination	Max	0,482	-1,356	0	0,0254	0	8,1332	344-1	2
344	2,5	COMB4	Combination	Max	0,482	1,271E-15	0	0,0254	0	8,4721	344-1	2,5
344	3	COMB4	Combination	Max	0,482	1,356	0	0,0254	0	8,1332	344-1	3
344	3,5	COMB4	Combination	Max	0,482	2,711	0	0,0254	0	7,1165	344-1	3,5
344	4	COMB4	Combination	Max	0,482	4,067	0	0,0254	0	5,4221	344-1	4
344	4,5	COMB4	Combination	Max	0,482	5,422	0	0,0254	0	3,0499	344-1	4,5
344	5	COMB4	Combination	Max	0,482	6,778	0	0,0254	0	-8,082E-15	344-1	5
344	0	COMB4	Combination	Min	-0,056	-6,778	0	-0,0252	0	0	344-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
344	0,5	COMB4	Combination	Min	-0,056	-5,422	0	-0,0252	0	3,0499	344-1	0,5
344	1	COMB4	Combination	Min	-0,056	-4,067	0	-0,0252	0	5,4221	344-1	1
344	1,5	COMB4	Combination	Min	-0,056	-2,711	0	-0,0252	0	7,1165	344-1	1,5
344	2	COMB4	Combination	Min	-0,056	-1,356	0	-0,0252	0	8,1332	344-1	2
344	2,5	COMB4	Combination	Min	-0,056	1,271E-15	0	-0,0252	0	8,4721	344-1	2,5
344	3	COMB4	Combination	Min	-0,056	1,356	0	-0,0252	0	8,1332	344-1	3
344	3,5	COMB4	Combination	Min	-0,056	2,711	0	-0,0252	0	7,1165	344-1	3,5
344	4	COMB4	Combination	Min	-0,056	4,067	0	-0,0252	0	5,4221	344-1	4
344	4,5	COMB4	Combination	Min	-0,056	5,422	0	-0,0252	0	3,0499	344-1	4,5
344	5	COMB4	Combination	Min	-0,056	6,778	0	-0,0252	0	-8,082E-15	344-1	5
344	0	COMB5	Combination	Max	0,617	-2,398	0	0,0003793	0	0	344-1	0
344	0,5	COMB5	Combination	Max	0,617	-1,918	0	0,0003793	0	1,0789	344-1	0,5
344	1	COMB5	Combination	Max	0,617	-1,439	0	0,0003793	0	1,9181	344-1	1
344	1,5	COMB5	Combination	Max	0,617	-0,959	0	0,0003793	0	2,5175	344-1	1,5
344	2	COMB5	Combination	Max	0,617	-0,48	0	0,0003793	0	2,8772	344-1	2
344	2,5	COMB5	Combination	Max	0,617	7,216E-17	0	0,0003793	0	2,9971	344-1	2,5
344	3	COMB5	Combination	Max	0,617	0,48	0	0,0003793	0	2,8772	344-1	3
344	3,5	COMB5	Combination	Max	0,617	0,959	0	0,0003793	0	2,5175	344-1	3,5
344	4	COMB5	Combination	Max	0,617	1,439	0	0,0003793	0	1,9181	344-1	4
344	4,5	COMB5	Combination	Max	0,617	1,918	0	0,0003793	0	1,0789	344-1	4,5
344	5	COMB5	Combination	Max	0,617	2,398	0	0,0003793	0	5,773E-16	344-1	5
344	0	COMB5	Combination	Min	0,332	-2,398	0	0,0002562	0	0	344-1	0
344	0,5	COMB5	Combination	Min	0,332	-1,918	0	0,0002562	0	1,0789	344-1	0,5
344	1	COMB5	Combination	Min	0,332	-1,439	0	0,0002562	0	1,9181	344-1	1
344	1,5	COMB5	Combination	Min	0,332	-0,959	0	0,0002562	0	2,5175	344-1	1,5
344	2	COMB5	Combination	Min	0,332	-0,48	0	0,0002562	0	2,8772	344-1	2
344	2,5	COMB5	Combination	Min	0,332	7,216E-17	0	0,0002562	0	2,9971	344-1	2,5
344	3	COMB5	Combination	Min	0,332	0,48	0	0,0002562	0	2,8772	344-1	3
344	3,5	COMB5	Combination	Min	0,332	0,959	0	0,0002562	0	2,5175	344-1	3,5
344	4	COMB5	Combination	Min	0,332	1,439	0	0,0002562	0	1,9181	344-1	4
344	4,5	COMB5	Combination	Min	0,332	1,918	0	0,0002562	0	1,0789	344-1	4,5
344	5	COMB5	Combination	Min	0,332	2,398	0	0,0002562	0	5,773E-16	344-1	5
344	0	COMB6	Combination		-66,152	-2,398	0	0,0002204	0	0	344-1	0
344	0,5	COMB6	Combination		-66,152	-1,918	0	0,0002204	0	1,0789	344-1	0,5
344	1	COMB6	Combination		-66,152	-1,439	0	0,0002204	0	1,9181	344-1	1
344	1,5	COMB6	Combination		-66,152	-0,959	0	0,0002204	0	2,5175	344-1	1,5
344	2	COMB6	Combination		-66,152	-0,48	0	0,0002204	0	2,8772	344-1	2
344	2,5	COMB6	Combination		-66,152	7,216E-17	0	0,0002204	0	2,9971	344-1	2,5
344	3	COMB6	Combination		-66,152	0,48	0	0,0002204	0	2,8772	344-1	3
344	3,5	COMB6	Combination		-66,152	0,959	0	0,0002204	0	2,5175	344-1	3,5
344	4	COMB6	Combination		-66,152	1,439	0	0,0002204	0	1,9181	344-1	4
344	4,5	COMB6	Combination		-66,152	1,918	0	0,0002204	0	1,0789	344-1	4,5
344	5	COMB6	Combination		-66,152	2,398	0	0,0002204	0	5,773E-16	344-1	5
345	0	COMB1	Combination		0,308	-6,048	0	-0,00009326	0	0	345-1	0
345	0,5	COMB1	Combination		0,308	-4,838	0	-0,00009326	0	2,7214	345-1	0,5
345	1	COMB1	Combination		0,308	-3,629	0	-0,00009326	0	4,8381	345-1	1
345	1,5	COMB1	Combination		0,308	-2,419	0	-0,00009326	0	6,35	345-1	1,5
345	2	COMB1	Combination		0,308	-1,21	0	-0,00009326	0	7,2572	345-1	2
345	2,5	COMB1	Combination		0,308	1,071E-15	0	-0,00009326	0	7,5596	345-1	2,5
345	3	COMB1	Combination		0,308	1,21	0	-0,00009326	0	7,2572	345-1	3
345	3,5	COMB1	Combination		0,308	2,419	0	-0,00009326	0	6,35	345-1	3,5
345	4	COMB1	Combination		0,308	3,629	0	-0,00009326	0	4,8381	345-1	4
345	4,5	COMB1	Combination		0,308	4,838	0	-0,00009326	0	2,7214	345-1	4,5
345	5	COMB1	Combination		0,308	6,048	0	-0,00009326	0	-6,639E-15	345-1	5
345	0	COMB2	Combination		0,443	-2,398	0	0,00003486	0	0	345-1	0
345	0,5	COMB2	Combination		0,443	-1,918	0	0,00003486	0	1,0789	345-1	0,5
345	1	COMB2	Combination		0,443	-1,439	0	0,00003486	0	1,9181	345-1	1
345	1,5	COMB2	Combination		0,443	-0,959	0	0,00003486	0	2,5175	345-1	1,5
345	2	COMB2	Combination		0,443	-0,48	0	0,00003486	0	2,8772	345-1	2
345	2,5	COMB2	Combination		0,443	7,216E-17	0	0,00003486	0	2,9971	345-1	2,5
345	3	COMB2	Combination		0,443	0,48	0	0,00003486	0	2,8772	345-1	3
345	3,5	COMB2	Combination		0,443	0,959	0	0,00003486	0	2,5175	345-1	3,5
345	4	COMB2	Combination		0,443	1,439	0	0,00003486	0	1,9181	345-1	4
345	4,5	COMB2	Combination		0,443	1,918	0	0,00003486	0	1,0789	345-1	4,5
345	5	COMB2	Combination		0,443	2,398	0	0,00003486	0	5,773E-16	345-1	5
345	0	COMB3	Combination	Max	0,558	-2,398	0	0,0147	0	0	345-1	0
345	0,5	COMB3	Combination	Max	0,558	-1,918	0	0,0147	0	1,0789	345-1	0,5
345	1	COMB3	Combination	Max	0,558	-1,439	0	0,0147	0	1,9181	345-1	1
345	1,5	COMB3	Combination	Max	0,558	-0,959	0	0,0147	0	2,5175	345-1	1,5
345	2	COMB3	Combination	Max	0,558	-0,48	0	0,0147	0	2,8772	345-1	2
345	2,5	COMB3	Combination	Max	0,558	7,216E-17	0	0,0147	0	2,9971	345-1	2,5
345	3	COMB3	Combination	Max	0,558	0,48	0	0,0147	0	2,8772	345-1	3
345	3,5	COMB3	Combination	Max	0,558	0,959	0	0,0147	0	2,5175	345-1	3,5
345	4	COMB3	Combination	Max	0,558	1,439	0	0,0147	0	1,9181	345-1	4
345	4,5	COMB3	Combination	Max	0,558	1,918	0	0,0147	0	1,0789	345-1	4,5
345	5	COMB3	Combination	Max	0,558	2,398	0	0,0147	0	5,773E-16	345-1	5
345	0	COMB3	Combination	Min	0,06	-2,398	0	-0,0146	0	0	345-1	0
345	0,5	COMB3	Combination	Min	0,06	-1,918	0	-0,0146	0	1,0789	345-1	0,5
345	1	COMB3	Combination	Min	0,06	-1,439	0	-0,0146	0	1,9181	345-1	1
345	1,5	COMB3	Combination	Min	0,06	-0,959	0	-0,0146	0	2,5175	345-1	1,5
345	2	COMB3	Combination	Min	0,06	-0,48	0	-0,0146	0	2,8772	345-1	2
345	2,5	COMB3	Combination	Min	0,06	7,216E-17	0	-0,0146	0	2,9971	345-1	2,5
345	3	COMB3	Combination	Min	0,06	0,48	0	-0,0146	0	2,8772	345-1	3
345	3,5	COMB3	Combination	Min	0,06	0,959	0	-0,0146	0	2,5175	345-1	3,5
345	4	COMB3	Combination	Min	0,06	1,439	0	-0,0146	0	1,9181	345-1	4
345	4,5	COMB3	Combination	Min	0,06	1,918	0	-0,0146	0	1,0789	345-1	4,5
345	5	COMB3	Combination	Min	0,06	2,398	0	-0,0146	0	5,773E-16	345-1	5
345	0	COMB4	Combination	Max	0,491	-6,778	0	0,0145	0	0	345-1	0
345	0,5	COMB4	Combination	Max	0,491	-5,422	0	0,0145	0	3,0499	345-1	0,5
345	1	COMB4	Combination	Max	0,491	-4,067	0	0,0145	0	5,4221	345-1	1
345	1,5	COMB4	Combination	Max	0,491	-2,711	0	0,0145	0	7,1165	345-1	1,5
345	2	COMB4	Combination	Max	0,491	-1,356	0	0,0145	0	8,1332	345-1	2
345	2,5	COMB4	Combination	Max	0,491	1,271E-15	0	0,0145	0	8,4721	345-1	2,5
345	3	COMB4	Combination	Max	0,491	1,356	0	0,0145	0	8,1332	345-1	3
345	3,5	COMB4	Combination	Max	0,491	2,711	0	0,0145	0	7,1165	345-1	3,5
345	4	COMB4	Combination	Max	0,491	4,067	0	0,0145	0	5,4221	345-1	4
345	4,5	COMB4	Combination	Max	0,491	5,422	0	0,0145	0	3,0499	345-1	4,5
345	5	COMB4	Combination	Max	0,491	6,778	0	0,0145	0	-8,082E-15	345-1	5
345	0	COMB4	Combination	Min	-0,006496	-6,778	0	-0,0148	0	0	345-1	0
345	0,5	COMB4	Combination	Min	-0,006496	-5,422	0	-0,0148	0	3,0499	345-1	0,5
345	1	COMB4	Combination	Min	-0,006496	-4,067	0	-0,0148	0	5,4221	345-1	1
345	1,5	COMB4	Combination	Min	-0,006496	-2,711	0	-0,0148	0	7,1165	345-1	1,5
345	2	COMB4	Combination	Min	-0,006496	-1,356	0	-0,0148	0	8,1332	345-1	2
345	2,5	COMB4	Combination	Min	-0,006496	1,271E-15	0	-0,0148	0	8,4721	345-1	2,5
345	3	COMB4	Combination	Min	-0,006496	1,356	0	-0,0148	0	8,1332	345-1	3
345	3,5	COMB4	Combination	Min	-0,006496	2,711	0	-0,0148	0	7,1165	345-1	3,5
345	4	COMB4	Combination	Min	-0,006496	4,067	0	-0,0148	0	5,4221	345-1	4
345	4,5	COMB4	Combination	Min	-0,006496	5,422	0	-0,0148	0	3,0499	345-1	4,5
345	5	COMB4	Combination	Min	-0,006496	6,778	0	-0,0148	0	-8,082E-15	345-1	5
345	0	COMB5	Combination	Max	0,486	-2,398	0	0,0001601	0	0	345-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
345	0,5	COMB5	Combination	Max	0,486	-1,918	0	0,0001601	0	1,0789	345-1	0,5
345	1	COMB5	Combination	Max	0,486	-1,439	0	0,0001601	0	1,9181	345-1	1
345	1,5	COMB5	Combination	Max	0,486	-0,959	0	0,0001601	0	2,5175	345-1	1,5
345	2	COMB5	Combination	Max	0,486	-0,48	0	0,0001601	0	2,8772	345-1	2
345	2,5	COMB5	Combination	Max	0,486	7,216E-17	0	0,0001601	0	2,9971	345-1	2,5
345	3	COMB5	Combination	Max	0,486	0,48	0	0,0001601	0	2,8772	345-1	3
345	3,5	COMB5	Combination	Max	0,486	0,959	0	0,0001601	0	2,5175	345-1	3,5
345	4	COMB5	Combination	Max	0,486	1,439	0	0,0001601	0	1,9181	345-1	4
345	4,5	COMB5	Combination	Max	0,486	1,918	0	0,0001601	0	1,0789	345-1	4,5
345	5	COMB5	Combination	Max	0,486	2,398	0	0,0001601	0	5,773E-16	345-1	5
345	0	COMB5	Combination	Min	0,347	-2,398	0	-0,00008756	0	0	345-1	0
345	0,5	COMB5	Combination	Min	0,347	-1,918	0	-0,00008756	0	1,0789	345-1	0,5
345	1	COMB5	Combination	Min	0,347	-1,439	0	-0,00008756	0	1,9181	345-1	1
345	1,5	COMB5	Combination	Min	0,347	-0,959	0	-0,00008756	0	2,5175	345-1	1,5
345	2	COMB5	Combination	Min	0,347	-0,48	0	-0,00008756	0	2,8772	345-1	2
345	2,5	COMB5	Combination	Min	0,347	7,216E-17	0	-0,00008756	0	2,9971	345-1	2,5
345	3	COMB5	Combination	Min	0,347	0,48	0	-0,00008756	0	2,8772	345-1	3
345	3,5	COMB5	Combination	Min	0,347	0,959	0	-0,00008756	0	2,5175	345-1	3,5
345	4	COMB5	Combination	Min	0,347	1,439	0	-0,00008756	0	1,9181	345-1	4
345	4,5	COMB5	Combination	Min	0,347	1,918	0	-0,00008756	0	1,0789	345-1	4,5
345	5	COMB5	Combination	Min	0,347	2,398	0	-0,00008756	0	5,773E-16	345-1	5
345	0	COMB6	Combination		-72,518	-2,398	0	0,00002802	0	0	345-1	0
345	0,5	COMB6	Combination		-72,518	-1,918	0	0,00002802	0	1,0789	345-1	0,5
345	1	COMB6	Combination		-72,518	-1,439	0	0,00002802	0	1,9181	345-1	1
345	1,5	COMB6	Combination		-72,518	-0,959	0	0,00002802	0	2,5175	345-1	1,5
345	2	COMB6	Combination		-72,518	-0,48	0	0,00002802	0	2,8772	345-1	2
345	2,5	COMB6	Combination		-72,518	7,216E-17	0	0,00002802	0	2,9971	345-1	2,5
345	3	COMB6	Combination		-72,518	0,48	0	0,00002802	0	2,8772	345-1	3
345	3,5	COMB6	Combination		-72,518	0,959	0	0,00002802	0	2,5175	345-1	3,5
345	4	COMB6	Combination		-72,518	1,439	0	0,00002802	0	1,9181	345-1	4
345	4,5	COMB6	Combination		-72,518	1,918	0	0,00002802	0	1,0789	345-1	4,5
345	5	COMB6	Combination		-72,518	2,398	0	0,00002802	0	5,773E-16	345-1	5
346	0	COMB1	Combination		0,303	-1,724	-0,00002218	-0,0019	0	0	346-1	0
346	0,5	COMB1	Combination		0,303	-0,514	-0,00002218	-0,0019	0,00001109	0,5596	346-1	0,5
346	1	COMB1	Combination		0,303	0,695	-0,00002218	-0,0019	0,00002218	0,5144	346-1	1
346	1,5	COMB1	Combination		0,303	1,905	-0,00002218	-0,0019	0,00003327	-0,1356	346-1	1,5
346	2	COMB1	Combination		0,303	3,114	-0,00002218	-0,0019	0,00004436	-1,3903	346-1	2
346	2,5	COMB1	Combination		0,303	4,324	-0,00002218	-0,0019	0,00005545	-3,2498	346-1	2,5
346	2,5	COMB1	Combination		0,399	-4,901	-0,00002621	0,0015	-0,00006553	-4,6942	346-2	0
346	3	COMB1	Combination		0,399	-3,692	-0,00002621	0,0015	-0,00005243	-2,5458	346-2	0,5
346	3,5	COMB1	Combination		0,399	-2,482	-0,00002621	0,0015	-0,00003932	-1,0022	346-2	1
346	4	COMB1	Combination		0,399	-1,273	-0,00002621	0,0015	-0,00002621	-0,0634	346-2	1,5
346	4,5	COMB1	Combination		0,399	-0,063	-0,00002621	0,0015	-0,00001311	0,2707	346-2	2
346	5	COMB1	Combination		0,399	1,146	-0,00002621	0,0015	8,429E-19	9,996E-14	346-2	2,5
346	0	COMB2	Combination		0,447	4,684	-2,207E-08	-0,0028	0	0	346-1	0
346	0,5	COMB2	Combination		0,447	5,163	-2,207E-08	-0,0028	1,103E-08	-2,4618	346-1	0,5
346	1	COMB2	Combination		0,447	5,643	-2,207E-08	-0,0028	2,207E-08	-5,1634	346-1	1
346	1,5	COMB2	Combination		0,447	6,122	-2,207E-08	-0,0028	3,31E-08	-8,1047	346-1	1,5
346	2	COMB2	Combination		0,447	6,602	-2,207E-08	-0,0028	4,414E-08	-11,2858	346-1	2
346	2,5	COMB2	Combination		0,447	7,082	-2,207E-08	-0,0028	5,517E-08	-14,7067	346-1	2,5
346	2,5	COMB2	Combination		0,583	-7,732	-9,19E-08	0,0025	-2,298E-07	-16,3338	346-2	0
346	3	COMB2	Combination		0,583	-7,253	-9,19E-08	0,0025	-1,838E-07	-12,5875	346-2	0,5
346	3,5	COMB2	Combination		0,583	-6,773	-9,19E-08	0,0025	-1,379E-07	-9,081	346-2	1
346	4	COMB2	Combination		0,583	-6,294	-9,19E-08	0,0025	-9,19E-08	-5,8142	346-2	1,5
346	4,5	COMB2	Combination		0,583	-5,814	-9,19E-08	0,0025	-4,595E-08	-2,7872	346-2	2
346	5	COMB2	Combination		0,583	-5,335	-9,19E-08	0,0025	0	8,347E-14	346-2	2,5
346	0	COMB3	Combination	Max	0,513	9,063	-1,059E-08	0,0002791	0	0	346-1	0
346	0,5	COMB3	Combination	Max	0,513	9,543	-1,059E-08	0,0002791	5,294E-09	0,1841	346-1	0,5
346	1	COMB3	Combination	Max	0,513	10,022	-1,059E-08	0,0002791	1,059E-08	0,1285	346-1	1
346	1,5	COMB3	Combination	Max	0,513	10,502	-1,059E-08	0,0002791	1,588E-08	-0,1669	346-1	1,5
346	2	COMB3	Combination	Max	0,513	10,981	-1,059E-08	0,0002791	2,118E-08	-0,702	346-1	2
346	2,5	COMB3	Combination	Max	0,513	11,461	-1,059E-08	0,0002791	2,647E-08	-1,4769	346-1	2,5
346	2,5	COMB3	Combination	Max	0,594	-3,432	-5,932E-08	0,0049	-1,483E-07	-5,582	346-2	0
346	3	COMB3	Combination	Max	0,594	-2,952	-5,932E-08	0,0049	-1,186E-07	-3,986	346-2	0,5
346	3,5	COMB3	Combination	Max	0,594	-2,473	-5,932E-08	0,0049	-8,899E-08	-2,6299	346-2	1
346	4	COMB3	Combination	Max	0,594	-1,993	-5,932E-08	0,0049	-5,932E-08	-1,5135	346-2	1,5
346	4,5	COMB3	Combination	Max	0,594	-1,513	-5,932E-08	0,0049	-2,966E-08	-0,6369	346-2	2
346	5	COMB3	Combination	Max	0,594	-1,034	-5,932E-08	0,0049	0	1,036E-13	346-2	2,5
346	0	COMB3	Combination	Min	0,108	-0,608	-1,059E-08	-0,0051	0	0	346-1	0
346	0,5	COMB3	Combination	Min	0,108	-0,129	-1,059E-08	-0,0051	5,294E-09	-4,6514	346-1	0,5
346	1	COMB3	Combination	Min	0,108	0,351	-1,059E-08	-0,0051	1,059E-08	-9,5426	346-1	1
346	1,5	COMB3	Combination	Min	0,108	0,831	-1,059E-08	-0,0051	1,588E-08	-14,6735	346-1	1,5
346	2	COMB3	Combination	Min	0,108	1,31	-1,059E-08	-0,0051	2,118E-08	-20,0442	346-1	2
346	2,5	COMB3	Combination	Min	0,108	1,79	-1,059E-08	-0,0051	2,647E-08	-25,6546	346-1	2,5
346	2,5	COMB3	Combination	Min	0,217	-11,135	-5,932E-08	-0,0005626	-1,483E-07	-24,8398	346-2	0
346	3	COMB3	Combination	Min	0,217	-10,655	-5,932E-08	-0,0005626	-1,186E-07	-19,3923	346-2	0,5
346	3,5	COMB3	Combination	Min	0,217	-10,176	-5,932E-08	-0,0005626	-8,899E-08	-14,1846	346-2	1
346	4	COMB3	Combination	Min	0,217	-9,696	-5,932E-08	-0,0005626	-5,932E-08	-9,2166	346-2	1,5
346	4,5	COMB3	Combination	Min	0,217	-9,217	-5,932E-08	-0,0005626	-2,966E-08	-4,4884	346-2	2
346	5	COMB3	Combination	Min	0,217	-8,737	-5,932E-08	-0,0005626	0	1,036E-13	346-2	2,5
346	0	COMB4	Combination	Max	0,522	5,73	0,00004363	-0,000006334	0	0	346-1	0
346	0,5	COMB4	Combination	Max	0,522	7,086	0,00004363	-0,000006334	-0,00002181	1,6314	346-1	0,5
346	1	COMB4	Combination	Max	0,522	8,442	0,00004363	-0,000006334	-0,00004363	2,5851	346-1	1
346	1,5	COMB4	Combination	Max	0,522	9,797	0,00004363	-0,000006334	-0,00006544	2,861	346-1	1,5
346	2	COMB4	Combination	Max	0,522	11,153	0,00004363	-0,000006334	-0,00008726	2,4592	346-1	2
346	2,5	COMB4	Combination	Max	0,522	12,508	0,00004363	-0,000006334	-0,0001091	1,3796	346-1	2,5
346	2,5	COMB4	Combination	Max	0,611	-4,555	-0,000109	0,0049	-0,0002725	-2,9156	346-2	0
346	3	COMB4	Combination	Max	0,611	-3,2	-0,000109	0,0049	-0,000218	-0,977	346-2	0,5
346	3,5	COMB4	Combination	Max	0,611	-1,844	-0,000109	0,0049	-0,0001635	0,2839	346-2	1
346	4	COMB4	Combination	Max	0,611	-0,488	-0,000109	0,0049	-0,000109	0,867	346-2	1,5
346	4,5	COMB4	Combination	Max	0,611	0,867	-0,000109	0,0049	-0,0000545	0,7724	346-2	2
346	5	COMB4	Combination	Max	0,611	2,223	-0,000109	0,0049	6,748E-19	9,923E-14	346-2	2,5
346	0	COMB4	Combination	Min	0,118	-3,941	0,00004363	-0,0054	0	0	346-1	0
346	0,5	COMB4	Combination	Min	0,118	-2,585	0,00004363	-0,0054	-0,00002181	-3,2041	346-1	0,5
346	1	COMB4	Combination	Min	0,118	-1,23	0,00004363	-0,0054	-0,00004363	-7,086	346-1	1
346	1,5	COMB4	Combination	Min	0,118	0,126	0,00004363	-0,0054	-0,00006544	-11,6456	346-1	1,5
346	2	COMB4	Combination	Min	0,118	1,481	0,00004363	-0,0054	-0,00008726	-16,883	346-1	2
346	2,5	COMB4	Combination	Min	0,118	2,837	0,00004363	-0,0054	-0,0001091	-22,7982	346-1	2,5
346	2,5	COMB4	Combination	Min	0,234	-12,258	-0,000109	-0,0005946	-0,0002725	-22,1734	346-2	0
346	3	COMB4	Combination	Min	0,234	-10,903	-0,000109	-0,0005946	-0,000218	-16,3832	346-2	0,5
346	3,5	COMB4	Combination	Min	0,234	-9,547	-0,000109	-0,0005946	-0,0001635	-11,2708	346-2	1
346	4	COMB4	Combination	Min	0,234	-8,192	-0,000109	-0,0005946	-0,000109	-6,8361	346-2	1,5
346	4,5	COMB4	Combination	Min	0,234	-6,836	-0,000109	-0,0005946	-0,0000545	-3,0792	346-2	2
346	5	COMB4	Combination	Min	0,234	-5,481	-0,000109	-0,0005946	6,748E-19	9,923E-14	346-2	2,5
346	0	COMB5	Combination	Max	0,426	4,41	0,00003006	-0,0024	0	0	346-1	0
346	0,5	COMB5	Combination	Max	0,426	4,89	0,00003006	-0,0024	0,00001505	-2,3035	346-1	0,5
346	1	COMB5	Combination	Max	0,426	5,369	0,00003006	-0,0024	0,0000301	-4,8467	346-1	1
346	1,5	COMB5	Combination	Max	0,426	5,849	0,00003006	-0,0024	0,00004515	-7,6297	346-1	1,5
346	2	COMB5	Combination	Max	0,426	6,328	0,00003006	-0,0024	0,00006021	-10,6524	346-1	2
346	2,5	COMB5	Combination	Max	0,426	6,808	0,00003006	-0,0024	0,00007526	-13,9149	346-1	2,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
346	2,5	COMB5	Combination	Max	0,551	-7,439	0,0001016	0,0025	0,000254	-15,5996	346-2	0
346	3	COMB5	Combination	Max	0,551	-6,959	0,0001016	0,0025	0,0002032	-12,0002	346-2	0,5
346	3,5	COMB5	Combination	Max	0,551	-6,48	0,0001016	0,0025	0,0001524	-8,6405	346-2	1
346	4	COMB5	Combination	Max	0,551	-6	0,0001016	0,0025	0,0001016	-5,5205	346-2	1,5
346	4,5	COMB5	Combination	Max	0,551	-5,521	0,0001016	0,0025	0,00005081	-2,6404	346-2	2
346	5	COMB5	Combination	Max	0,551	-5,041	0,0001016	0,0025	4,18E-19	8,431E-14	346-2	2,5
346	0	COMB5	Combination	Min	0,413	4,367	-0,0000301	-0,0029	0	0	346-1	0
346	0,5	COMB5	Combination	Min	0,413	4,847	-0,0000301	-0,0029	-0,00001503	-2,325	346-1	0,5
346	1	COMB5	Combination	Min	0,413	5,326	-0,0000301	-0,0029	-0,00003006	-4,8898	346-1	1
346	1,5	COMB5	Combination	Min	0,413	5,806	-0,0000301	-0,0029	-0,00004509	-7,6943	346-1	1,5
346	2	COMB5	Combination	Min	0,413	6,285	-0,0000301	-0,0029	-0,00006013	-10,7386	346-1	2
346	2,5	COMB5	Combination	Min	0,413	6,765	-0,0000301	-0,0029	-0,00007516	-14,0227	346-1	2,5
346	2,5	COMB5	Combination	Min	0,544	-7,47	-0,0001018	0,0022	-0,0002545	-15,6783	346-2	0
346	3	COMB5	Combination	Min	0,544	-6,991	-0,0001018	0,0022	-0,0002036	-12,0631	346-2	0,5
346	3,5	COMB5	Combination	Min	0,544	-6,511	-0,0001018	0,0022	-0,0001527	-8,6877	346-2	1
346	4	COMB5	Combination	Min	0,544	-6,032	-0,0001018	0,0022	-0,0001018	-5,552	346-2	1,5
346	4,5	COMB5	Combination	Min	0,544	-5,552	-0,0001018	0,0022	-0,00005089	-2,6561	346-2	2
346	5	COMB5	Combination	Min	0,544	-5,072	-0,0001018	0,0022	-4,183E-19	8,253E-14	346-2	2,5
346	0	COMB6	Combination		-81,981	0,918	1,163E-08	-0,0017	0	0	346-1	0
346	0,5	COMB6	Combination		-81,981	1,397	1,163E-08	-0,0017	-5,816E-09	-0,5786	346-1	0,5
346	1	COMB6	Combination		-81,981	1,877	1,163E-08	-0,0017	-1,163E-08	-1,397	346-1	1
346	1,5	COMB6	Combination		-81,981	2,356	1,163E-08	-0,0017	-1,745E-08	-2,4552	346-1	1,5
346	2	COMB6	Combination		-81,981	2,836	1,163E-08	-0,0017	-2,326E-08	-3,7531	346-1	2
346	2,5	COMB6	Combination		-81,981	3,315	1,163E-08	-0,0017	-2,908E-08	-5,2909	346-1	2,5
346	2,5	COMB6	Combination		-63,049	-3,808	-7,429E-08	0,0015	-1,857E-07	-6,5224	346-2	0
346	3	COMB6	Combination		-63,049	-3,328	-7,429E-08	0,0015	-1,486E-07	-4,7384	346-2	0,5
346	3,5	COMB6	Combination		-63,049	-2,849	-7,429E-08	0,0015	-1,114E-07	-3,1941	346-2	1
346	4	COMB6	Combination		-63,049	-2,369	-7,429E-08	0,0015	-7,429E-08	-1,8897	346-2	1,5
346	4,5	COMB6	Combination		-63,049	-1,89	-7,429E-08	0,0015	-3,715E-08	-0,8249	346-2	2
346	5	COMB6	Combination		-63,049	-1,41	-7,429E-08	0,0015	0	1,044E-13	346-2	2,5
347	0	COMB1	Combination		0,292	-6,048	0	-0,0003068	0	0	347-1	0
347	0,5	COMB1	Combination		0,292	-4,838	0	-0,0003068	0	2,7214	347-1	0,5
347	1	COMB1	Combination		0,292	-3,629	0	-0,0003068	0	4,8381	347-1	1
347	1,5	COMB1	Combination		0,292	-2,419	0	-0,0003068	0	6,35	347-1	1,5
347	2	COMB1	Combination		0,292	-1,21	0	-0,0003068	0	7,2572	347-1	2
347	2,5	COMB1	Combination		0,292	1,071E-15	0	-0,0003068	0	7,5596	347-1	2,5
347	3	COMB1	Combination		0,292	1,21	0	-0,0003068	0	7,2572	347-1	3
347	3,5	COMB1	Combination		0,292	2,419	0	-0,0003068	0	6,35	347-1	3,5
347	4	COMB1	Combination		0,292	3,629	0	-0,0003068	0	4,8381	347-1	4
347	4,5	COMB1	Combination		0,292	4,838	0	-0,0003068	0	2,7214	347-1	4,5
347	5	COMB1	Combination		0,292	6,048	0	-0,0003068	0	-6,639E-15	347-1	5
347	0	COMB2	Combination		0,443	-2,398	0	-0,0002594	0	0	347-1	0
347	0,5	COMB2	Combination		0,443	-1,918	0	-0,0002594	0	1,0789	347-1	0,5
347	1	COMB2	Combination		0,443	-1,439	0	-0,0002594	0	1,9181	347-1	1
347	1,5	COMB2	Combination		0,443	-0,959	0	-0,0002594	0	2,5175	347-1	1,5
347	2	COMB2	Combination		0,443	-0,48	0	-0,0002594	0	2,8772	347-1	2
347	2,5	COMB2	Combination		0,443	7,216E-17	0	-0,0002594	0	2,9971	347-1	2,5
347	3	COMB2	Combination		0,443	0,48	0	-0,0002594	0	2,8772	347-1	3
347	3,5	COMB2	Combination		0,443	0,959	0	-0,0002594	0	2,5175	347-1	3,5
347	4	COMB2	Combination		0,443	1,439	0	-0,0002594	0	1,9181	347-1	4
347	4,5	COMB2	Combination		0,443	1,918	0	-0,0002594	0	1,0789	347-1	4,5
347	5	COMB2	Combination		0,443	2,398	0	-0,0002594	0	5,773E-16	347-1	5
347	0	COMB3	Combination	Max	0,558	-2,398	0	0,0143	0	0	347-1	0
347	0,5	COMB3	Combination	Max	0,558	-1,918	0	0,0143	0	1,0789	347-1	0,5
347	1	COMB3	Combination	Max	0,558	-1,439	0	0,0143	0	1,9181	347-1	1
347	1,5	COMB3	Combination	Max	0,558	-0,959	0	0,0143	0	2,5175	347-1	1,5
347	2	COMB3	Combination	Max	0,558	-0,48	0	0,0143	0	2,8772	347-1	2
347	2,5	COMB3	Combination	Max	0,558	7,216E-17	0	0,0143	0	2,9971	347-1	2,5
347	3	COMB3	Combination	Max	0,558	0,48	0	0,0143	0	2,8772	347-1	3
347	3,5	COMB3	Combination	Max	0,558	0,959	0	0,0143	0	2,5175	347-1	3,5
347	4	COMB3	Combination	Max	0,558	1,439	0	0,0143	0	1,9181	347-1	4
347	4,5	COMB3	Combination	Max	0,558	1,918	0	0,0143	0	1,0789	347-1	4,5
347	5	COMB3	Combination	Max	0,558	2,398	0	0,0143	0	5,773E-16	347-1	5
347	0	COMB3	Combination	Min	0,06	-2,398	0	-0,0147	0	0	347-1	0
347	0,5	COMB3	Combination	Min	0,06	-1,918	0	-0,0147	0	1,0789	347-1	0,5
347	1	COMB3	Combination	Min	0,06	-1,439	0	-0,0147	0	1,9181	347-1	1
347	1,5	COMB3	Combination	Min	0,06	-0,959	0	-0,0147	0	2,5175	347-1	1,5
347	2	COMB3	Combination	Min	0,06	-0,48	0	-0,0147	0	2,8772	347-1	2
347	2,5	COMB3	Combination	Min	0,06	7,216E-17	0	-0,0147	0	2,9971	347-1	2,5
347	3	COMB3	Combination	Min	0,06	0,48	0	-0,0147	0	2,8772	347-1	3
347	3,5	COMB3	Combination	Min	0,06	0,959	0	-0,0147	0	2,5175	347-1	3,5
347	4	COMB3	Combination	Min	0,06	1,439	0	-0,0147	0	1,9181	347-1	4
347	4,5	COMB3	Combination	Min	0,06	1,918	0	-0,0147	0	1,0789	347-1	4,5
347	5	COMB3	Combination	Min	0,06	2,398	0	-0,0147	0	5,773E-16	347-1	5
347	0	COMB4	Combination	Max	0,643	-6,778	0	0,0141	0	0	347-1	0
347	0,5	COMB4	Combination	Max	0,643	-5,422	0	0,0141	0	3,0499	347-1	0,5
347	1	COMB4	Combination	Max	0,643	-4,067	0	0,0141	0	5,4221	347-1	1
347	1,5	COMB4	Combination	Max	0,643	-2,711	0	0,0141	0	7,1165	347-1	1,5
347	2	COMB4	Combination	Max	0,643	-1,356	0	0,0141	0	8,1332	347-1	2
347	2,5	COMB4	Combination	Max	0,643	1,271E-15	0	0,0141	0	8,4721	347-1	2,5
347	3	COMB4	Combination	Max	0,643	1,356	0	0,0141	0	8,1332	347-1	3
347	3,5	COMB4	Combination	Max	0,643	2,711	0	0,0141	0	7,1165	347-1	3,5
347	4	COMB4	Combination	Max	0,643	4,067	0	0,0141	0	5,4221	347-1	4
347	4,5	COMB4	Combination	Max	0,643	5,422	0	0,0141	0	3,0499	347-1	4,5
347	5	COMB4	Combination	Max	0,643	6,778	0	0,0141	0	-8,082E-15	347-1	5
347	0	COMB4	Combination	Min	0,145	-6,778	0	-0,0149	0	0	347-1	0
347	0,5	COMB4	Combination	Min	0,145	-5,422	0	-0,0149	0	3,0499	347-1	0,5
347	1	COMB4	Combination	Min	0,145	-4,067	0	-0,0149	0	5,4221	347-1	1
347	1,5	COMB4	Combination	Min	0,145	-2,711	0	-0,0149	0	7,1165	347-1	1,5
347	2	COMB4	Combination	Min	0,145	-1,356	0	-0,0149	0	8,1332	347-1	2
347	2,5	COMB4	Combination	Min	0,145	1,271E-15	0	-0,0149	0	8,4721	347-1	2,5
347	3	COMB4	Combination	Min	0,145	1,356	0	-0,0149	0	8,1332	347-1	3
347	3,5	COMB4	Combination	Min	0,145	2,711	0	-0,0149	0	7,1165	347-1	3,5
347	4	COMB4	Combination	Min	0,145	4,067	0	-0,0149	0	5,4221	347-1	4
347	4,5	COMB4	Combination	Min	0,145	5,422	0	-0,0149	0	3,0499	347-1	4,5
347	5	COMB4	Combination	Min	0,145	6,778	0	-0,0149	0	-8,082E-15	347-1	5
347	0	COMB5	Combination	Max	0,5	-2,398	0	0,00005133	0	0	347-1	0
347	0,5	COMB5	Combination	Max	0,5	-1,918	0	0,00005133	0	1,0789	347-1	0,5
347	1	COMB5	Combination	Max	0,5	-1,439	0	0,00005133	0	1,9181	347-1	1
347	1,5	COMB5	Combination	Max	0,5	-0,959	0	0,00005133	0	2,5175	347-1	1,5
347	2	COMB5	Combination	Max	0,5	-0,48	0	0,00005133	0	2,8772	347-1	2
347	2,5	COMB5	Combination	Max	0,5	7,216E-17	0	0,00005133	0	2,9971	347-1	2,5
347	3	COMB5	Combination	Max	0,5	0,48	0	0,00005133	0	2,8772	347-1	3
347	3,5	COMB5	Combination	Max	0,5	0,959	0	0,00005133	0	2,5175	347-1	3,5
347	4	COMB5	Combination	Max	0,5	1,439	0	0,00005133	0	1,9181	347-1	4
347	4,5	COMB5	Combination	Max	0,5	1,918	0	0,00005133	0	1,0789	347-1	4,5
347	5	COMB5	Combination	Max	0,5	2,398	0	0,00005133	0	5,773E-16	347-1	5
347	0	COMB5	Combination	Min	0,333	-2,398	0	-0,0005388	0	0	347-1	0
347	0,5	COMB5	Combination	Min	0,333	-1,918	0	-0,0005388	0	1,0789	347-1	0,5
347	1	COMB5	Combination	Min	0,333	-1,439	0	-0,0005388	0	1,9181	347-1	1

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
347	1,5	COMB5	Combination	Min	0,333	-0,959	0	-0,0005388	0	2,5175	347-1	1,5
347	2	COMB5	Combination	Min	0,333	-0,48	0	-0,0005388	0	2,8772	347-1	2
347	2,5	COMB5	Combination	Min	0,333	7,216E-17	0	-0,0005388	0	2,9971	347-1	2,5
347	3	COMB5	Combination	Min	0,333	0,48	0	-0,0005388	0	2,8772	347-1	3
347	3,5	COMB5	Combination	Min	0,333	0,959	0	-0,0005388	0	2,5175	347-1	3,5
347	4	COMB5	Combination	Min	0,333	1,439	0	-0,0005388	0	1,9181	347-1	4
347	4,5	COMB5	Combination	Min	0,333	1,918	0	-0,0005388	0	1,0789	347-1	4,5
347	5	COMB5	Combination	Min	0,333	2,398	0	-0,0005388	0	5,773E-16	347-1	5
347	0	COMB6	Combination		-72,518	-2,398	0	-0,0001651	0	0	347-1	0
347	0,5	COMB6	Combination		-72,518	-1,918	0	-0,0001651	0	1,0789	347-1	0,5
347	1	COMB6	Combination		-72,518	-1,439	0	-0,0001651	0	1,9181	347-1	1
347	1,5	COMB6	Combination		-72,518	-0,959	0	-0,0001651	0	2,5175	347-1	1,5
347	2	COMB6	Combination		-72,518	-0,48	0	-0,0001651	0	2,8772	347-1	2
347	2,5	COMB6	Combination		-72,518	7,216E-17	0	-0,0001651	0	2,9971	347-1	2,5
347	3	COMB6	Combination		-72,518	0,48	0	-0,0001651	0	2,8772	347-1	3
347	3,5	COMB6	Combination		-72,518	0,959	0	-0,0001651	0	2,5175	347-1	3,5
347	4	COMB6	Combination		-72,518	1,439	0	-0,0001651	0	1,9181	347-1	4
347	4,5	COMB6	Combination		-72,518	1,918	0	-0,0001651	0	1,0789	347-1	4,5
347	5	COMB6	Combination		-72,518	2,398	0	-0,0001651	0	5,773E-16	347-1	5
348	0	COMB1	Combination		0,329	-6,048	0	-0,000329	0	0	348-1	0
348	0,5	COMB1	Combination		0,329	-4,838	0	-0,000329	0	2,7214	348-1	0,5
348	1	COMB1	Combination		0,329	-3,629	0	-0,000329	0	4,8381	348-1	1
348	1,5	COMB1	Combination		0,329	-2,419	0	-0,000329	0	6,35	348-1	1,5
348	2	COMB1	Combination		0,329	-1,21	0	-0,000329	0	7,2572	348-1	2
348	2,5	COMB1	Combination		0,329	1,071E-15	0	-0,000329	0	7,5596	348-1	2,5
348	3	COMB1	Combination		0,329	1,21	0	-0,000329	0	7,2572	348-1	3
348	3,5	COMB1	Combination		0,329	2,419	0	-0,000329	0	6,35	348-1	3,5
348	4	COMB1	Combination		0,329	3,629	0	-0,000329	0	4,8381	348-1	4
348	4,5	COMB1	Combination		0,329	4,838	0	-0,000329	0	2,7214	348-1	4,5
348	5	COMB1	Combination		0,329	6,048	0	-0,000329	0	-6,639E-15	348-1	5
348	0	COMB2	Combination		0,505	-2,398	0	-0,0002503	0	0	348-1	0
348	0,5	COMB2	Combination		0,505	-1,918	0	-0,0002503	0	1,0789	348-1	0,5
348	1	COMB2	Combination		0,505	-1,439	0	-0,0002503	0	1,9181	348-1	1
348	1,5	COMB2	Combination		0,505	-0,959	0	-0,0002503	0	2,5175	348-1	1,5
348	2	COMB2	Combination		0,505	-0,48	0	-0,0002503	0	2,8772	348-1	2
348	2,5	COMB2	Combination		0,505	7,216E-17	0	-0,0002503	0	2,9971	348-1	2,5
348	3	COMB2	Combination		0,505	0,48	0	-0,0002503	0	2,8772	348-1	3
348	3,5	COMB2	Combination		0,505	0,959	0	-0,0002503	0	2,5175	348-1	3,5
348	4	COMB2	Combination		0,505	1,439	0	-0,0002503	0	1,9181	348-1	4
348	4,5	COMB2	Combination		0,505	1,918	0	-0,0002503	0	1,0789	348-1	4,5
348	5	COMB2	Combination		0,505	2,398	0	-0,0002503	0	5,773E-16	348-1	5
348	0	COMB3	Combination	Max	0,622	-2,398	0	0,0252	0	0	348-1	0
348	0,5	COMB3	Combination	Max	0,622	-1,918	0	0,0252	0	1,0789	348-1	0,5
348	1	COMB3	Combination	Max	0,622	-1,439	0	0,0252	0	1,9181	348-1	1
348	1,5	COMB3	Combination	Max	0,622	-0,959	0	0,0252	0	2,5175	348-1	1,5
348	2	COMB3	Combination	Max	0,622	-0,48	0	0,0252	0	2,8772	348-1	2
348	2,5	COMB3	Combination	Max	0,622	7,216E-17	0	0,0252	0	2,9971	348-1	2,5
348	3	COMB3	Combination	Max	0,622	0,48	0	0,0252	0	2,8772	348-1	3
348	3,5	COMB3	Combination	Max	0,622	0,959	0	0,0252	0	2,5175	348-1	3,5
348	4	COMB3	Combination	Max	0,622	1,439	0	0,0252	0	1,9181	348-1	4
348	4,5	COMB3	Combination	Max	0,622	1,918	0	0,0252	0	1,0789	348-1	4,5
348	5	COMB3	Combination	Max	0,622	2,398	0	0,0252	0	5,773E-16	348-1	5
348	0	COMB3	Combination	Min	0,084	-2,398	0	-0,0255	0	0	348-1	0
348	0,5	COMB3	Combination	Min	0,084	-1,918	0	-0,0255	0	1,0789	348-1	0,5
348	1	COMB3	Combination	Min	0,084	-1,439	0	-0,0255	0	1,9181	348-1	1
348	1,5	COMB3	Combination	Min	0,084	-0,959	0	-0,0255	0	2,5175	348-1	1,5
348	2	COMB3	Combination	Min	0,084	-0,48	0	-0,0255	0	2,8772	348-1	2
348	2,5	COMB3	Combination	Min	0,084	7,216E-17	0	-0,0255	0	2,9971	348-1	2,5
348	3	COMB3	Combination	Min	0,084	0,48	0	-0,0255	0	2,8772	348-1	3
348	3,5	COMB3	Combination	Min	0,084	0,959	0	-0,0255	0	2,5175	348-1	3,5
348	4	COMB3	Combination	Min	0,084	1,439	0	-0,0255	0	1,9181	348-1	4
348	4,5	COMB3	Combination	Min	0,084	1,918	0	-0,0255	0	1,0789	348-1	4,5
348	5	COMB3	Combination	Min	0,084	2,398	0	-0,0255	0	5,773E-16	348-1	5
348	0	COMB4	Combination	Max	0,787	-6,778	0	0,025	0	0	348-1	0
348	0,5	COMB4	Combination	Max	0,787	-5,422	0	0,025	0	3,0499	348-1	0,5
348	1	COMB4	Combination	Max	0,787	-4,067	0	0,025	0	5,4221	348-1	1
348	1,5	COMB4	Combination	Max	0,787	-2,711	0	0,025	0	7,1165	348-1	1,5
348	2	COMB4	Combination	Max	0,787	-1,356	0	0,025	0	8,1332	348-1	2
348	2,5	COMB4	Combination	Max	0,787	1,271E-15	0	0,025	0	8,4721	348-1	2,5
348	3	COMB4	Combination	Max	0,787	1,356	0	0,025	0	8,1332	348-1	3
348	3,5	COMB4	Combination	Max	0,787	2,711	0	0,025	0	7,1165	348-1	3,5
348	4	COMB4	Combination	Max	0,787	4,067	0	0,025	0	5,4221	348-1	4
348	4,5	COMB4	Combination	Max	0,787	5,422	0	0,025	0	3,0499	348-1	4,5
348	5	COMB4	Combination	Max	0,787	6,778	0	0,025	0	-8,082E-15	348-1	5
348	0	COMB4	Combination	Min	0,249	-6,778	0	-0,0257	0	0	348-1	0
348	0,5	COMB4	Combination	Min	0,249	-5,422	0	-0,0257	0	3,0499	348-1	0,5
348	1	COMB4	Combination	Min	0,249	-4,067	0	-0,0257	0	5,4221	348-1	1
348	1,5	COMB4	Combination	Min	0,249	-2,711	0	-0,0257	0	7,1165	348-1	1,5
348	2	COMB4	Combination	Min	0,249	-1,356	0	-0,0257	0	8,1332	348-1	2
348	2,5	COMB4	Combination	Min	0,249	1,271E-15	0	-0,0257	0	8,4721	348-1	2,5
348	3	COMB4	Combination	Min	0,249	1,356	0	-0,0257	0	8,1332	348-1	3
348	3,5	COMB4	Combination	Min	0,249	2,711	0	-0,0257	0	7,1165	348-1	3,5
348	4	COMB4	Combination	Min	0,249	4,067	0	-0,0257	0	5,4221	348-1	4
348	4,5	COMB4	Combination	Min	0,249	5,422	0	-0,0257	0	3,0499	348-1	4,5
348	5	COMB4	Combination	Min	0,249	6,778	0	-0,0257	0	-8,082E-15	348-1	5
348	0	COMB5	Combination	Max	0,627	-2,398	0	0,0001276	0	0	348-1	0
348	0,5	COMB5	Combination	Max	0,627	-1,918	0	0,0001276	0	1,0789	348-1	0,5
348	1	COMB5	Combination	Max	0,627	-1,439	0	0,0001276	0	1,9181	348-1	1
348	1,5	COMB5	Combination	Max	0,627	-0,959	0	0,0001276	0	2,5175	348-1	1,5
348	2	COMB5	Combination	Max	0,627	-0,48	0	0,0001276	0	2,8772	348-1	2
348	2,5	COMB5	Combination	Max	0,627	7,216E-17	0	0,0001276	0	2,9971	348-1	2,5
348	3	COMB5	Combination	Max	0,627	0,48	0	0,0001276	0	2,8772	348-1	3
348	3,5	COMB5	Combination	Max	0,627	0,959	0	0,0001276	0	2,5175	348-1	3,5
348	4	COMB5	Combination	Max	0,627	1,439	0	0,0001276	0	1,9181	348-1	4
348	4,5	COMB5	Combination	Max	0,627	1,918	0	0,0001276	0	1,0789	348-1	4,5
348	5	COMB5	Combination	Max	0,627	2,398	0	0,0001276	0	5,773E-16	348-1	5
348	0	COMB5	Combination	Min	0,322	-2,398	0	-0,000613	0	0	348-1	0
348	0,5	COMB5	Combination	Min	0,322	-1,918	0	-0,000613	0	1,0789	348-1	0,5
348	1	COMB5	Combination	Min	0,322	-1,439	0	-0,000613	0	1,9181	348-1	1
348	1,5	COMB5	Combination	Min	0,322	-0,959	0	-0,000613	0	2,5175	348-1	1,5
348	2	COMB5	Combination	Min	0,322	-0,48	0	-0,000613	0	2,8772	348-1	2
348	2,5	COMB5	Combination	Min	0,322	7,216E-17	0	-0,000613	0	2,9971	348-1	2,5
348	3	COMB5	Combination	Min	0,322	0,48	0	-0,000613	0	2,8772	348-1	3
348	3,5	COMB5	Combination	Min	0,322	0,959	0	-0,000613	0	2,5175	348-1	3,5
348	4	COMB5	Combination	Min	0,322	1,439	0	-0,000613	0	1,9181	348-1	4
348	4,5	COMB5	Combination	Min	0,322	1,918	0	-0,000613	0	1,0789	348-1	4,5
348	5	COMB5	Combination	Min	0,322	2,398	0	-0,000613	0	5,773E-16	348-1	5
348	0	COMB6	Combination		-66,151	-2,398	0	-0,0001707	0	0	348-1	0
348	0,5	COMB6	Combination		-66,151	-1,918	0	-0,0001707	0	1,0789	348-1	0,5
348	1	COMB6	Combination		-66,151	-1,439	0	-0,0001707	0	1,9181	348-1	1

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
348	1,5	COMB6	Combination		-66,151	-0,959	0	-0,0001707	0	2,5175	348-1	1,5
348	2	COMB6	Combination		-66,151	-0,48	0	-0,0001707	0	2,8772	348-1	2
348	2,5	COMB6	Combination		-66,151	7,216E-17	0	-0,0001707	0	2,9971	348-1	2,5
348	3	COMB6	Combination		-66,151	0,48	0	-0,0001707	0	2,8772	348-1	3
348	3,5	COMB6	Combination		-66,151	0,959	0	-0,0001707	0	2,5175	348-1	3,5
348	4	COMB6	Combination		-66,151	1,439	0	-0,0001707	0	1,9181	348-1	4
348	4,5	COMB6	Combination		-66,151	1,918	0	-0,0001707	0	1,0789	348-1	4,5
348	5	COMB6	Combination		-66,151	2,398	0	-0,0001707	0	5,773E-16	348-1	5
349	0	COMB1	Combination		0,433	-6,048	0	-0,0002963	0	0	349-1	0
349	0,5	COMB1	Combination		0,433	-4,838	0	-0,0002963	0	2,7214	349-1	0,5
349	1	COMB1	Combination		0,433	-3,629	0	-0,0002963	0	4,8381	349-1	1
349	1,5	COMB1	Combination		0,433	-2,419	0	-0,0002963	0	6,35	349-1	1,5
349	2	COMB1	Combination		0,433	-1,21	0	-0,0002963	0	7,2572	349-1	2
349	2,5	COMB1	Combination		0,433	1,071E-15	0	-0,0002963	0	7,5596	349-1	2,5
349	3	COMB1	Combination		0,433	1,21	0	-0,0002963	0	7,2572	349-1	3
349	3,5	COMB1	Combination		0,433	2,419	0	-0,0002963	0	6,35	349-1	3,5
349	4	COMB1	Combination		0,433	3,629	0	-0,0002963	0	4,8381	349-1	4
349	4,5	COMB1	Combination		0,433	4,838	0	-0,0002963	0	2,7214	349-1	4,5
349	5	COMB1	Combination		0,433	6,048	0	-0,0002963	0	-6,639E-15	349-1	5
349	0	COMB2	Combination		0,636	-2,398	0	-0,0001357	0	0	349-1	0
349	0,5	COMB2	Combination		0,636	-1,918	0	-0,0001357	0	1,0789	349-1	0,5
349	1	COMB2	Combination		0,636	-1,439	0	-0,0001357	0	1,9181	349-1	1
349	1,5	COMB2	Combination		0,636	-0,959	0	-0,0001357	0	2,5175	349-1	1,5
349	2	COMB2	Combination		0,636	-0,48	0	-0,0001357	0	2,8772	349-1	2
349	2,5	COMB2	Combination		0,636	7,216E-17	0	-0,0001357	0	2,9971	349-1	2,5
349	3	COMB2	Combination		0,636	0,48	0	-0,0001357	0	2,8772	349-1	3
349	3,5	COMB2	Combination		0,636	0,959	0	-0,0001357	0	2,5175	349-1	3,5
349	4	COMB2	Combination		0,636	1,439	0	-0,0001357	0	1,9181	349-1	4
349	4,5	COMB2	Combination		0,636	1,918	0	-0,0001357	0	1,0789	349-1	4,5
349	5	COMB2	Combination		0,636	2,398	0	-0,0001357	0	5,773E-16	349-1	5
349	0	COMB3	Combination	Max	0,692	-2,398	0	0,0307	0	0	349-1	0
349	0,5	COMB3	Combination	Max	0,692	-1,918	0	0,0307	0	1,0789	349-1	0,5
349	1	COMB3	Combination	Max	0,692	-1,439	0	0,0307	0	1,9181	349-1	1
349	1,5	COMB3	Combination	Max	0,692	-0,959	0	0,0307	0	2,5175	349-1	1,5
349	2	COMB3	Combination	Max	0,692	-0,48	0	0,0307	0	2,8772	349-1	2
349	2,5	COMB3	Combination	Max	0,692	7,216E-17	0	0,0307	0	2,9971	349-1	2,5
349	3	COMB3	Combination	Max	0,692	0,48	0	0,0307	0	2,8772	349-1	3
349	3,5	COMB3	Combination	Max	0,692	0,959	0	0,0307	0	2,5175	349-1	3,5
349	4	COMB3	Combination	Max	0,692	1,439	0	0,0307	0	1,9181	349-1	4
349	4,5	COMB3	Combination	Max	0,692	1,918	0	0,0307	0	1,0789	349-1	4,5
349	5	COMB3	Combination	Max	0,692	2,398	0	0,0307	0	5,773E-16	349-1	5
349	0	COMB3	Combination	Min	0,194	-2,398	0	-0,0301	0	0	349-1	0
349	0,5	COMB3	Combination	Min	0,194	-1,918	0	-0,0301	0	1,0789	349-1	0,5
349	1	COMB3	Combination	Min	0,194	-1,439	0	-0,0301	0	1,9181	349-1	1
349	1,5	COMB3	Combination	Min	0,194	-0,959	0	-0,0301	0	2,5175	349-1	1,5
349	2	COMB3	Combination	Min	0,194	-0,48	0	-0,0301	0	2,8772	349-1	2
349	2,5	COMB3	Combination	Min	0,194	7,216E-17	0	-0,0301	0	2,9971	349-1	2,5
349	3	COMB3	Combination	Min	0,194	0,48	0	-0,0301	0	2,8772	349-1	3
349	3,5	COMB3	Combination	Min	0,194	0,959	0	-0,0301	0	2,5175	349-1	3,5
349	4	COMB3	Combination	Min	0,194	1,439	0	-0,0301	0	1,9181	349-1	4
349	4,5	COMB3	Combination	Min	0,194	1,918	0	-0,0301	0	1,0789	349-1	4,5
349	5	COMB3	Combination	Min	0,194	2,398	0	-0,0301	0	5,773E-16	349-1	5
349	0	COMB4	Combination	Max	0,937	-6,778	0	0,0305	0	0	349-1	0
349	0,5	COMB4	Combination	Max	0,937	-5,422	0	0,0305	0	3,0499	349-1	0,5
349	1	COMB4	Combination	Max	0,937	-4,067	0	0,0305	0	5,4221	349-1	1
349	1,5	COMB4	Combination	Max	0,937	-2,711	0	0,0305	0	7,1165	349-1	1,5
349	2	COMB4	Combination	Max	0,937	-1,356	0	0,0305	0	8,1332	349-1	2
349	2,5	COMB4	Combination	Max	0,937	1,271E-15	0	0,0305	0	8,4721	349-1	2,5
349	3	COMB4	Combination	Max	0,937	1,356	0	0,0305	0	8,1332	349-1	3
349	3,5	COMB4	Combination	Max	0,937	2,711	0	0,0305	0	7,1165	349-1	3,5
349	4	COMB4	Combination	Max	0,937	4,067	0	0,0305	0	5,4221	349-1	4
349	4,5	COMB4	Combination	Max	0,937	5,422	0	0,0305	0	3,0499	349-1	4,5
349	5	COMB4	Combination	Max	0,937	6,778	0	0,0305	0	-8,082E-15	349-1	5
349	0	COMB4	Combination	Min	0,439	-6,778	0	-0,0303	0	0	349-1	0
349	0,5	COMB4	Combination	Min	0,439	-5,422	0	-0,0303	0	3,0499	349-1	0,5
349	1	COMB4	Combination	Min	0,439	-4,067	0	-0,0303	0	5,4221	349-1	1
349	1,5	COMB4	Combination	Min	0,439	-2,711	0	-0,0303	0	7,1165	349-1	1,5
349	2	COMB4	Combination	Min	0,439	-1,356	0	-0,0303	0	8,1332	349-1	2
349	2,5	COMB4	Combination	Min	0,439	1,271E-15	0	-0,0303	0	8,4721	349-1	2,5
349	3	COMB4	Combination	Min	0,439	1,356	0	-0,0303	0	8,1332	349-1	3
349	3,5	COMB4	Combination	Min	0,439	2,711	0	-0,0303	0	7,1165	349-1	3,5
349	4	COMB4	Combination	Min	0,439	4,067	0	-0,0303	0	5,4221	349-1	4
349	4,5	COMB4	Combination	Min	0,439	5,422	0	-0,0303	0	3,0499	349-1	4,5
349	5	COMB4	Combination	Min	0,439	6,778	0	-0,0303	0	-8,082E-15	349-1	5
349	0	COMB5	Combination	Max	0,749	-2,398	0	0,0002694	0	0	349-1	0
349	0,5	COMB5	Combination	Max	0,749	-1,918	0	0,0002694	0	1,0789	349-1	0,5
349	1	COMB5	Combination	Max	0,749	-1,439	0	0,0002694	0	1,9181	349-1	1
349	1,5	COMB5	Combination	Max	0,749	-0,959	0	0,0002694	0	2,5175	349-1	1,5
349	2	COMB5	Combination	Max	0,749	-0,48	0	0,0002694	0	2,8772	349-1	2
349	2,5	COMB5	Combination	Max	0,749	7,216E-17	0	0,0002694	0	2,9971	349-1	2,5
349	3	COMB5	Combination	Max	0,749	0,48	0	0,0002694	0	2,8772	349-1	3
349	3,5	COMB5	Combination	Max	0,749	0,959	0	0,0002694	0	2,5175	349-1	3,5
349	4	COMB5	Combination	Max	0,749	1,439	0	0,0002694	0	1,9181	349-1	4
349	4,5	COMB5	Combination	Max	0,749	1,918	0	0,0002694	0	1,0789	349-1	4,5
349	5	COMB5	Combination	Max	0,749	2,398	0	0,0002694	0	5,773E-16	349-1	5
349	0	COMB5	Combination	Min	0,446	-2,398	0	-0,0005643	0	0	349-1	0
349	0,5	COMB5	Combination	Min	0,446	-1,918	0	-0,0005643	0	1,0789	349-1	0,5
349	1	COMB5	Combination	Min	0,446	-1,439	0	-0,0005643	0	1,9181	349-1	1
349	1,5	COMB5	Combination	Min	0,446	-0,959	0	-0,0005643	0	2,5175	349-1	1,5
349	2	COMB5	Combination	Min	0,446	-0,48	0	-0,0005643	0	2,8772	349-1	2
349	2,5	COMB5	Combination	Min	0,446	7,216E-17	0	-0,0005643	0	2,9971	349-1	2,5
349	3	COMB5	Combination	Min	0,446	0,48	0	-0,0005643	0	2,8772	349-1	3
349	3,5	COMB5	Combination	Min	0,446	0,959	0	-0,0005643	0	2,5175	349-1	3,5
349	4	COMB5	Combination	Min	0,446	1,439	0	-0,0005643	0	1,9181	349-1	4
349	4,5	COMB5	Combination	Min	0,446	1,918	0	-0,0005643	0	1,0789	349-1	4,5
349	5	COMB5	Combination	Min	0,446	2,398	0	-0,0005643	0	5,773E-16	349-1	5
349	0	COMB6	Combination		1,505	-2,398	0	-0,0001165	0	0	349-1	0
349	0,5	COMB6	Combination		1,505	-1,918	0	-0,0001165	0	1,0789	349-1	0,5
349	1	COMB6	Combination		1,505	-1,439	0	-0,0001165	0	1,9181	349-1	1
349	1,5	COMB6	Combination		1,505	-0,959	0	-0,0001165	0	2,5175	349-1	1,5
349	2	COMB6	Combination		1,505	-0,48	0	-0,0001165	0	2,8772	349-1	2
349	2,5	COMB6	Combination		1,505	7,216E-17	0	-0,0001165	0	2,9971	349-1	2,5
349	3	COMB6	Combination		1,505	0,48	0	-0,0001165	0	2,8772	349-1	3
349	3,5	COMB6	Combination		1,505	0,959	0	-0,0001165	0	2,5175	349-1	3,5
349	4	COMB6	Combination		1,505	1,439	0	-0,0001165	0	1,9181	349-1	4
349	4,5	COMB6	Combination		1,505	1,918	0	-0,0001165	0	1,0789	349-1	4,5
349	5	COMB6	Combination		1,505	2,398	0	-0,0001165	0	5,773E-16	349-1	5
352	0	COMB1	Combination		-33,748	-2,872	0,018	0,0011	0,0919	-2,8935	352-1	0
352	2,60899	COMB1	Combination		-34,351	-0,553	0,018	0,0011	0,046	1,5751	352-1	2,60899
352	5,21797	COMB1	Combination		-34,954	1,765	0,018	0,0011	1,253E-16	-0,0054	352-1	5,21797

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
352	0	COMB2	Combination		1,877	-2,823	0,001403	0,002	0,0073	-2,6306	352-1	0
352	2,60899	COMB2	Combination		1,274	-0,504	0,001403	0,002	0,0037	1,7093	352-1	2,60899
352	5,21797	COMB2	Combination		0,671	1,814	0,001403	0,002	-5,175E-16	2,757E-15	352-1	5,21797
352	0	COMB3	Combination	Max	12,846	-2,803	0,029	0,0012	0,144	-2,5333	352-1	0
352	2,60899	COMB3	Combination	Max	12,243	-0,484	0,029	0,0012	0,072	1,7579	352-1	2,60899
352	5,21797	COMB3	Combination	Max	11,64	1,835	0,029	0,0012	-2,779E-16	1,89E-15	352-1	5,21797
352	0	COMB3	Combination	Min	-13,47	-2,862	-0,027	0,0012	-0,134	-2,8449	352-1	0
352	2,60899	COMB3	Combination	Min	-14,073	-0,544	-0,027	0,0012	-0,067	1,6021	352-1	2,60899
352	5,21797	COMB3	Combination	Min	-14,676	1,775	-0,027	0,0012	-2,779E-16	1,89E-15	352-1	5,21797
352	0	COMB4	Combination	Max	-25,554	-2,859	0,049	0,001	0,2487	-2,8333	352-1	0
352	2,60899	COMB4	Combination	Max	-26,157	-0,54	0,049	0,001	0,1244	1,6047	352-1	2,60899
352	5,21797	COMB4	Combination	Max	-26,76	1,778	0,049	0,001	2,051E-16	-0,0065	352-1	5,21797
352	0	COMB4	Combination	Min	-51,87	-2,918	-0,007362	0,001	-0,0293	-3,1449	352-1	0
352	2,60899	COMB4	Combination	Min	-52,473	-0,6	-0,007362	0,001	-0,0146	1,4489	352-1	2,60899
352	5,21797	COMB4	Combination	Min	-53,076	1,719	-0,007362	0,001	2,051E-16	-0,0065	352-1	5,21797
352	0	COMB5	Combination	Max	0,983	-2,78	0,015	0,0022	0,0758	-2,373	352-1	0
352	2,60899	COMB5	Combination	Max	0,38	-0,461	0,015	0,0022	0,0379	1,8545	352-1	2,60899
352	5,21797	COMB5	Combination	Max	-0,223	1,858	0,015	0,0022	1,348E-16	0,0328	352-1	5,21797
352	0	COMB5	Combination	Min	0,983	-2,863	-0,012	0,0016	-0,0619	-2,876	352-1	0
352	2,60899	COMB5	Combination	Min	0,38	-0,545	-0,012	0,0016	-0,031	1,5702	352-1	2,60899
352	5,21797	COMB5	Combination	Min	-0,223	1,774	-0,012	0,0016	-1,094E-15	-0,0328	352-1	5,21797
352	0	COMB6	Combination		-2,079	-2,836	0,0007996	0,0008058	0,0042	-2,7013	352-1	0
352	2,60899	COMB6	Combination		-2,682	-0,518	0,0007996	0,0008058	0,0021	1,6739	352-1	2,60899
352	5,21797	COMB6	Combination		-3,285	1,801	0,0007996	0,0008058	-4,237E-16	1,883E-15	352-1	5,21797
353	0	COMB1	Combination		1,95	-419,813	-77,806	-0,0128	-12,0871	0,0872	353-1	0
353	0,275	COMB1	Combination		1,95	-418,969	-77,806	-0,0128	9,3095	115,4197	353-1	0,275
353	0,55	COMB1	Combination		1,95	-418,124	-77,806	-0,0128	30,706	230,52	353-1	0,55
353	0,55	COMB1	Combination		-0,342	-317,422	0,002215	-0,004	0,0156	222,5225	353-2	0
353	0,95	COMB1	Combination		-0,342	-316,194	0,002215	-0,004	0,0147	349,2457	353-2	0,4
353	1,35	COMB1	Combination		-0,342	-314,966	0,002215	-0,004	0,0138	475,4776	353-2	0,8
353	1,75	COMB1	Combination		-0,342	-313,737	0,002215	-0,004	0,0129	601,2182	353-2	1,2
353	1,75	COMB1	Combination		-0,202	-289,362	-0,286	-0,004	-0,0447	601,2182	353-3	0
353	2,05	COMB1	Combination		-0,202	-288,441	-0,286	-0,004	0,0412	687,8887	353-3	0,3
353	2,05	COMB1	Combination		-0,285	-174,908	-0,001356	-0,004	-0,0097	687,8891	353-4	0
353	2,55	COMB1	Combination		-0,285	-173,373	-0,001356	-0,004	-0,009	774,9595	353-4	0,5
353	3,05	COMB1	Combination		-0,285	-171,838	-0,001356	-0,004	-0,0084	861,2623	353-4	1
353	3,55	COMB1	Combination		-0,285	-170,303	-0,001356	-0,004	-0,0077	946,7975	353-4	1,5
353	3,55	COMB1	Combination		-0,248	-56,77	0,003088	-0,004	0,0116	946,7978	353-5	0
353	4,05	COMB1	Combination		-0,248	-55,235	0,003088	-0,004	0,0101	974,799	353-5	0,5
353	4,55	COMB1	Combination		-0,248	-53,699	0,003088	-0,004	0,0085	1002,0325	353-5	1
353	5,05	COMB1	Combination		-0,248	-52,164	0,003088	-0,004	0,007	1028,4984	353-5	1,5
353	5,05	COMB1	Combination		-0,257	52,139	0,003561	-0,004	-0,0074	1028,4987	353-6	0
353	5,55	COMB1	Combination		-0,257	53,675	0,003561	-0,004	-0,0092	1002,0452	353-6	0,5
353	6,05	COMB1	Combination		-0,257	55,21	0,003561	-0,004	-0,0109	974,824	353-6	1
353	6,55	COMB1	Combination		-0,257	56,745	0,003561	-0,004	-0,0127	946,8353	353-6	1,5
353	6,55	COMB1	Combination		-0,276	170,278	0,006621	-0,004	0,0147	946,8355	353-7	0
353	7,05	COMB1	Combination		-0,276	171,813	0,006621	-0,004	0,0113	861,3128	353-7	0,5
353	7,55	COMB1	Combination		-0,276	173,348	0,006621	-0,004	0,008	775,0223	353-7	1
353	8,05	COMB1	Combination		-0,276	174,884	0,006621	-0,004	0,0047	687,9643	353-7	1,5
353	8,05	COMB1	Combination		-0,294	288,417	0,002245	-0,004	-0,0058	687,9646	353-8	0
353	8,35	COMB1	Combination		-0,294	289,338	0,002245	-0,004	-0,0065	601,3015	353-8	0,3
353	8,35	COMB1	Combination		-0,329	313,713	-0,003755	-0,004	-0,0093	601,3015	353-9	0
353	8,75	COMB1	Combination		-0,329	314,941	-0,003755	-0,004	-0,0078	475,5707	353-9	0,4
353	9,15	COMB1	Combination		-0,329	316,169	-0,003755	-0,004	-0,0063	349,3488	353-9	0,8
353	9,55	COMB1	Combination		-0,329	317,397	-0,003755	-0,004	-0,0048	222,6355	353-9	1,2
353	9,55	COMB1	Combination		-8,683	418,711	110,292	-0,0709	43,5495	230,7005	353-10	0
353	9,825	COMB1	Combination		-8,683	419,555	110,292	-0,0709	13,2191	115,4389	353-10	0,275
353	10,1	COMB1	Combination		-8,683	420,4	110,292	-0,0709	-17,1113	-0,0549	353-10	0,55
353	0	COMB2	Combination		3,25	-610,016	-133,401	0,0519	-20,6977	0,0118	353-1	0
353	0,275	COMB2	Combination		3,25	-609,171	-133,401	0,0519	15,9876	167,65	353-1	0,275
353	0,55	COMB2	Combination		3,25	-608,327	-133,401	0,0519	52,6729	335,0559	353-1	0,55
353	0,55	COMB2	Combination		-0,487	-457,96	0,004211	0,0003969	0,0078	318,6946	353-2	0
353	0,95	COMB2	Combination		-0,487	-456,732	0,004211	0,0003969	0,0061	501,6331	353-2	0,4
353	1,35	COMB2	Combination		-0,487	-455,504	0,004211	0,0003969	0,0044	684,0803	353-2	0,8
353	1,75	COMB2	Combination		-0,487	-454,276	0,004211	0,0003969	0,0028	866,0363	353-2	1,2
353	1,75	COMB2	Combination		-0,28	-402,901	-0,213	0,0003969	-0,0379	866,0363	353-3	0
353	2,05	COMB2	Combination		-0,28	-401,98	-0,213	0,0003969	0,0261	986,7683	353-3	0,3
353	2,05	COMB2	Combination		-0,392	-241,747	-0,005672	0,0003969	-0,0036	986,769	353-4	0
353	2,55	COMB2	Combination		-0,392	-240,212	-0,005672	0,0003969	-0,0007763	1107,2586	353-4	0,5
353	3,05	COMB2	Combination		-0,392	-238,676	-0,005672	0,0003969	0,0021	1226,9805	353-4	1
353	3,55	COMB2	Combination		-0,392	-237,141	-0,005672	0,0003969	0,0049	1345,9348	353-4	1,5
353	3,55	COMB2	Combination		-0,353	-76,908	-0,000316	0,0003969	-0,0007683	1345,9352	353-5	0
353	4,05	COMB2	Combination		-0,353	-75,373	-0,000316	0,0003969	-0,0006103	1384,0055	353-5	0,5
353	4,55	COMB2	Combination		-0,353	-73,838	-0,000316	0,0003969	-0,0004524	1421,3082	353-5	1
353	5,05	COMB2	Combination		-0,353	-72,302	-0,000316	0,0003969	-0,0002944	1457,8432	353-5	1,5
353	5,05	COMB2	Combination		-0,353	72,276	0,0003173	0,0003969	-0,00024	1457,8433	353-6	0
353	5,55	COMB2	Combination		-0,353	73,811	0,0003173	0,0003969	-0,0003987	1421,3215	353-6	0,5
353	6,05	COMB2	Combination		-0,353	75,347	0,0003173	0,0003969	-0,0005573	1384,0319	353-6	1
353	6,55	COMB2	Combination		-0,353	76,882	0,0003173	0,0003969	-0,0007159	1345,9748	353-6	1,5
353	6,55	COMB2	Combination		-0,392	237,115	0,005671	0,0003969	0,0048	1345,9745	353-7	0
353	7,05	COMB2	Combination		-0,392	238,65	0,005671	0,0003969	0,002	1227,0333	353-7	0,5
353	7,55	COMB2	Combination		-0,392	240,185	0,005671	0,0003969	-0,0008285	1107,3245	353-7	1
353	8,05	COMB2	Combination		-0,392	241,72	0,005671	0,0003969	-0,0037	986,8481	353-7	1,5
353	8,05	COMB2	Combination		-0,279	401,953	0,215	0,0003969	0,0263	986,8475	353-8	0
353	8,35	COMB2	Combination		-0,279	402,874	0,215	0,0003969	-0,0381	866,1233	353-8	0,3
353	8,35	COMB2	Combination		-0,487	454,249	-0,004209	0,0003969	0,0028	866,1233	353-9	0
353	8,75	COMB2	Combination		-0,487	455,478	-0,004209	0,0003969	0,0045	684,1779	353-9	0,4
353	9,15	COMB2	Combination		-0,487	456,706	-0,004209	0,0003969	0,0062	501,7413	353-9	0,8
353	9,55	COMB2	Combination		-0,487	457,934	-0,004209	0,0003969	0,0079	318,8133	353-9	1,2
353	9,55	COMB2	Combination		3,249	608,369	133,334	-0,0584	52,6464	335,0786	353-10	0
353	9,825	COMB2	Combination		3,249	609,213	133,334	-0,0584	15,9795	167,6611	353-10	0,275
353	10,1	COMB2	Combination		3,249	610,058	133,334	-0,0584	-20,6873	0,0113	353-10	0,55
353	0	COMB3	Combination	Max	3,078	-393,85	-58,082	1,2955	-9,0215	0,3549	353-1	0
353	0,275	COMB3	Combination	Max	3,078	-393,005	-58,082	1,2955	21,4776	204,7595	353-1	0,275
353	0,55	COMB3	Combination	Max	3,078	-392,161	-58,082	1,2955	51,9767	408,9319	353-1	0,55
353	0,55	COMB3	Combination	Max	-0,17	-291,425	0,004273	0,016	0,017	381,5035	353-2	0
353	0,95	COMB3	Combination	Max	-0,17	-290,197	0,004273	0,016	0,016	600,8421	353-2	0,4
353	1,35	COMB3	Combination	Max	-0,17	-288,969	0,004273	0,016	0,015	819,6894	353-2	0,8
353	1,75	COMB3	Combination	Max	-0,17	-287,74	0,004273	0,016	0,014	1038,0454	353-2	1,2
353	1,75	COMB3	Combination	Max	-0,117	-263,365	0,195	0,016	0,0225	1038,0454	353-3	0
353	2,05	COMB3	Combination	Max	-0,117	-262,444	0,195	0,016	0,0638	1204,8132	353-3	0,3
353	2,05	COMB3	Combination	Max	-0,16	-156,211	-0,002892	0,016	0,0067	1204,792	353-4	0
353	2,55	COMB3	Combination	Max	-0,16	-154,676	-0,002892	0,016	0,0085	1386,8871	353-4	0,5
353	3,05	COMB3	Combination	Max	-0,16	-153,141	-0,002892	0,016	0,0102	1568,2146	353-4	1
353	3,55	COMB3	Combination	Max	-0,16	-151,606	-0,002892	0,016	0,0119	1748,7744	353-4	1,5
353	3,55	COMB3	Combination	Max	-0,136	-0,482	0,000265	0,016	0,0086	1748,763	353-5	0
353	4,05	COMB3	Combination	Max	-0,136	1,053	0,000265	0,016	0,0088	1855,4998	353-5	0,5
353	4,55	COMB3	Combination	Max	-0,136	2,588	0,000265	0,016	0,0089	1961,4689	353-5	1
353	5,05	COMB3	Combination	Max	-0,136	4,123	0,000265	0,016	0,0091	2066,6705	353-5	1,5
353	5,05	COMB3	Combination	Max	-0,136	228,162	0,0006752	0,016	0,0091	2066,6705	353-6	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
353	5,55	COMB3	Combination	Max	-0,136	229,697	0,0006752	0,016	0,009	1961,4757	353-6	0,5
353	6,05	COMB3	Combination	Max	-0,136	231,232	0,0006752	0,016	0,0088	1855,5133	353-6	1
353	6,55	COMB3	Combination	Max	-0,136	232,767	0,0006752	0,016	0,0086	1748,7833	353-6	1,5
353	6,55	COMB3	Combination	Max	-0,16	378,073	0,005045	0,016	0,0118	1748,7946	353-7	0
353	7,05	COMB3	Combination	Max	-0,16	379,609	0,005045	0,016	0,0101	1568,2415	353-7	0,5
353	7,55	COMB3	Combination	Max	-0,16	381,144	0,005045	0,016	0,0084	1386,9208	353-7	1
353	8,05	COMB3	Combination	Max	-0,16	382,679	0,005045	0,016	0,0067	1204,8325	353-7	1,5
353	8,05	COMB3	Combination	Max	-0,117	556,92	0,487	0,016	0,064	1204,8536	353-8	0
353	8,35	COMB3	Combination	Max	-0,117	557,841	0,487	0,016	0,0223	1038,0899	353-8	0,3
353	8,35	COMB3	Combination	Max	-0,171	582,216	-0,001551	0,016	0,0141	1038,0899	353-9	0
353	8,75	COMB3	Combination	Max	-0,171	583,444	-0,001551	0,016	0,0151	819,74	353-9	0,4
353	9,15	COMB3	Combination	Max	-0,171	584,672	-0,001551	0,016	0,0161	600,8988	353-9	0,8
353	9,55	COMB3	Combination	Max	-0,171	585,901	-0,001551	0,016	0,017	381,5663	353-9	1,2
353	9,55	COMB3	Combination	Max	3,077	742,966	131,576	1,2427	51,96	408,9438	353-10	0
353	9,825	COMB3	Combination	Max	3,077	743,81	131,576	1,2427	21,4756	204,7654	353-10	0,275
353	10,1	COMB3	Combination	Max	3,077	744,655	131,576	1,2427	-9,0089	0,3548	353-10	0,55
353	0	COMB3	Combination	Min	1,582	-744,632	-131,618	-1,2464	-20,4142	-0,6715	353-1	0
353	0,275	COMB3	Combination	Min	1,582	-743,788	-131,618	-1,2464	1,2543	107,8628	353-1	0,275
353	0,55	COMB3	Combination	Min	1,582	-742,944	-131,618	-1,2464	22,9229	216,165	353-1	0,55
353	0,55	COMB3	Combination	Min	-0,523	-585,914	0,001554	-0,0156	-0,0054	207,2912	353-2	0
353	0,95	COMB3	Combination	Min	-0,523	-584,686	0,001554	-0,0156	-0,0067	326,8302	353-2	0,4
353	1,35	COMB3	Combination	Min	-0,523	-583,458	0,001554	-0,0156	-0,0081	445,8779	353-2	0,8
353	1,75	COMB3	Combination	Min	-0,523	-582,23	0,001554	-0,0156	-0,0095	564,4343	353-2	1,2
353	1,75	COMB3	Combination	Min	-0,298	-557,855	-0,486	-0,0156	-0,0779	564,4343	353-3	0
353	2,05	COMB3	Combination	Min	-0,298	-556,934	-0,486	-0,0156	-0,0246	645,7167	353-3	0,3
353	2,05	COMB3	Combination	Min	-0,397	-382,693	-0,005046	-0,0156	-0,0113	645,7173	353-4	0
353	2,55	COMB3	Combination	Min	-0,397	-381,158	-0,005046	-0,0156	-0,0098	727,4575	353-4	0,5
353	3,05	COMB3	Combination	Min	-0,397	-379,622	-0,005046	-0,0156	-0,0082	808,4301	353-4	1
353	3,55	COMB3	Combination	Min	-0,397	-378,087	-0,005046	-0,0156	-0,0067	888,635	353-4	1,5
353	3,55	COMB3	Combination	Min	-0,361	-232,782	-0,0006744	-0,0156	-0,0102	888,6353	353-5	0
353	4,05	COMB3	Combination	Min	-0,361	-231,246	-0,0006744	-0,0156	-0,0103	914,8768	353-5	0,5
353	4,55	COMB3	Combination	Min	-0,361	-229,711	-0,0006744	-0,0156	-0,0104	940,3507	353-5	1
353	5,05	COMB3	Combination	Min	-0,361	-228,176	-0,0006744	-0,0156	-0,0105	965,057	353-5	1,5
353	5,05	COMB3	Combination	Min	-0,361	-4,138	-0,0002636	-0,0156	-0,0104	965,0571	353-6	0
353	5,55	COMB3	Combination	Min	-0,361	-2,603	-0,0002636	-0,0156	-0,0104	940,3731	353-6	0,5
353	6,05	COMB3	Combination	Min	-0,361	-1,068	-0,0002636	-0,0156	-0,0103	914,9216	353-6	1
353	6,55	COMB3	Combination	Min	-0,361	0,468	-0,0002636	-0,0156	-0,0102	888,7024	353-6	1,5
353	6,55	COMB3	Combination	Min	-0,397	151,591	0,002891	-0,0156	-0,0068	888,7021	353-7	0
353	7,05	COMB3	Combination	Min	-0,397	153,126	0,002891	-0,0156	-0,0083	808,5195	353-7	0,5
353	7,55	COMB3	Combination	Min	-0,397	154,661	0,002891	-0,0156	-0,0098	727,5692	353-7	1
353	8,05	COMB3	Combination	Min	-0,397	156,196	0,002891	-0,0156	-0,0113	645,8514	353-7	1,5
353	8,05	COMB3	Combination	Min	-0,298	262,429	-0,193	-0,0156	-0,0244	645,8507	353-8	0
353	8,35	COMB3	Combination	Min	-0,298	263,35	-0,193	-0,0156	-0,078	564,5817	353-8	0,3
353	8,35	COMB3	Combination	Min	-0,523	287,725	-0,004271	-0,0156	-0,0094	564,5817	353-9	0
353	8,75	COMB3	Combination	Min	-0,523	288,953	-0,004271	-0,0156	-0,0081	446,0431	353-9	0,4
353	9,15	COMB3	Combination	Min	-0,523	290,182	-0,004271	-0,0156	-0,0067	327,0133	353-9	0,8
353	9,55	COMB3	Combination	Min	-0,523	291,41	-0,004271	-0,0156	-0,0053	207,4922	353-9	1,2
353	9,55	COMB3	Combination	Min	1,58	392,199	58,004	-1,2982	22,8918	216,1883	353-10	0
353	9,825	COMB3	Combination	Min	1,58	393,044	58,004	-1,2982	1,242	107,8744	353-10	0,275
353	10,1	COMB3	Combination	Min	1,58	393,888	58,004	-1,2982	-20,4077	-0,6718	353-10	0,55
353	0	COMB4	Combination	Max	2,842	-423,904	-45,66	1,2487	-7,1137	0,4585	353-1	0
353	0,275	COMB4	Combination	Max	2,842	-423,059	-45,66	1,2487	19,9695	213,128	353-1	0,275
353	0,55	COMB4	Combination	Max	2,842	-422,215	-45,66	1,2487	47,0528	425,5652	353-1	0,55
353	0,55	COMB4	Combination	Max	-0,069	-312,183	0,003395	0,0109	0,0291	398,6867	353-2	0
353	0,95	COMB4	Combination	Max	-0,069	-310,955	0,003395	0,0109	0,0284	626,3286	353-2	0,4
353	1,35	COMB4	Combination	Max	-0,069	-309,727	0,003395	0,0109	0,0278	853,4791	353-2	0,8
353	1,75	COMB4	Combination	Max	-0,069	-308,499	0,003395	0,0109	0,0272	1080,1384	353-2	1,2
353	1,75	COMB4	Combination	Max	-0,153	-284,124	0,136	0,0109	0,0204	1080,1384	353-3	0
353	2,05	COMB4	Combination	Max	-0,153	-283,202	0,136	0,0109	0,0794	1253,1336	353-3	0,3
353	2,05	COMB4	Combination	Max	-0,136	-168,21	0,00001165	0,0109	-0,0024	1253,1128	353-4	0
353	2,55	COMB4	Combination	Max	-0,136	-166,674	0,00001165	0,0109	-0,0021	1441,207	353-4	0,5
353	3,05	COMB4	Combination	Max	-0,136	-165,139	0,00001165	0,0109	-0,0019	1628,5335	353-4	1
353	3,55	COMB4	Combination	Max	-0,136	-163,604	0,00001165	0,0109	-0,0016	1815,0925	353-4	1,5
353	3,55	COMB4	Combination	Max	-0,135	-3,721	0,003252	0,0109	0,0224	1815,0815	353-5	0
353	4,05	COMB4	Combination	Max	-0,135	-2,185	0,003252	0,0109	0,0211	1923,4373	353-5	0,5
353	4,55	COMB4	Combination	Max	-0,135	-0,65	0,003252	0,0109	0,0198	2031,0255	353-5	1
353	5,05	COMB4	Combination	Max	-0,135	0,885	0,003252	0,0109	0,0185	2137,8461	353-5	1,5
353	5,05	COMB4	Combination	Max	-0,182	231,389	0,003731	0,0109	-0,0002949	2137,8465	353-6	0
353	5,55	COMB4	Combination	Max	-0,182	232,924	0,003731	0,0109	-0,002	2031,038	353-6	0,5
353	6,05	COMB4	Combination	Max	-0,182	234,46	0,003731	0,0109	-0,0037	1923,4619	353-6	1
353	6,55	COMB4	Combination	Max	-0,182	235,995	0,003731	0,0109	-0,0054	1815,1182	353-6	1,5
353	6,55	COMB4	Combination	Max	-0,233	390,061	0,008528	0,0109	0,026	1815,1299	353-7	0
353	7,05	COMB4	Combination	Max	-0,233	391,596	0,008528	0,0109	0,0225	1628,5831	353-7	0,5
353	7,55	COMB4	Combination	Max	-0,233	393,131	0,008528	0,0109	0,0191	1441,2687	353-7	1
353	8,05	COMB4	Combination	Max	-0,233	394,666	0,008528	0,0109	0,0156	1253,1867	353-7	1,5
353	8,05	COMB4	Combination	Max	-0,23	577,667	0,435	0,0109	0,0493	1253,2083	353-8	0
353	8,35	COMB4	Combination	Max	-0,23	578,588	0,435	0,0109	0,0233	1080,2203	353-8	0,3
353	8,35	COMB4	Combination	Max	-0,304	602,963	-0,002918	0,0109	0,0008389	1080,2203	353-9	0
353	8,75	COMB4	Combination	Max	-0,304	604,192	-0,002918	0,0109	0,0024	853,5714	353-9	0,4
353	9,15	COMB4	Combination	Max	-0,304	605,42	-0,002918	0,0109	0,0039	626,4313	353-9	0,8
353	9,55	COMB4	Combination	Max	-0,304	606,648	-0,002918	0,0109	0,0054	398,7999	353-9	1,2
353	9,55	COMB4	Combination	Max	-9,922	773,693	158,271	1,1937	62,504	425,7775	353-10	0
353	9,825	COMB4	Combination	Max	-9,922	774,538	158,271	1,1937	24,6782	213,149	353-10	0,275
353	10,1	COMB4	Combination	Max	-9,922	775,382	158,271	1,1937	-13,1475	0,2883	353-10	0,55
353	0	COMB4	Combination	Min	1,346	-774,686	-119,197	-1,2932	-18,5064	-0,5679	353-1	0
353	0,275	COMB4	Combination	Min	1,346	-773,842	-119,197	-1,2932	-0,2537	116,2313	353-1	0,275
353	0,55	COMB4	Combination	Min	1,346	-772,998	-119,197	-1,2932	17,999	232,7983	353-1	0,55
353	0,55	COMB4	Combination	Min	-0,421	-606,673	0,0006768	-0,0208	0,0067	224,4744	353-2	0
353	0,95	COMB4	Combination	Min	-0,421	-605,444	0,0006768	-0,0208	0,0057	352,3166	353-2	0,4
353	1,35	COMB4	Combination	Min	-0,421	-604,216	0,0006768	-0,0208	0,0047	479,6676	353-2	0,8
353	1,75	COMB4	Combination	Min	-0,421	-602,988	0,0006768	-0,0208	0,0037	606,5273	353-2	1,2
353	1,75	COMB4	Combination	Min	-0,334	-578,613	-0,545	-0,0208	-0,08	606,5273	353-3	0
353	2,05	COMB4	Combination	Min	-0,334	-577,692	-0,545	-0,0208	-0,009	694,0372	353-3	0,3
353	2,05	COMB4	Combination	Min	-0,374	-394,691	-0,002142	-0,0208	-0,0204	694,0382	353-4	0
353	2,55	COMB4	Combination	Min	-0,374	-393,156	-0,002142	-0,0208	-0,0203	781,7774	353-4	0,5
353	3,05	COMB4	Combination	Min	-0,374	-391,62	-0,002142	-0,0208	-0,0203	868,7491	353-4	1
353	3,55	COMB4	Combination	Min	-0,374	-390,085	-0,002142	-0,0208	-0,0202	954,9531	353-4	1,5
353	3,55	COMB4	Combination	Min	-0,36	-236,02	0,002313	-0,0208	0,0036	954,9538	353-5	0
353	4,05	COMB4	Combination	Min	-0,36	-234,485	0,002313	-0,0208	0,002	982,8143	353-5	0,5
353	4,55	COMB4	Combination	Min	-0,36	-232,949	0,002313	-0,0208	0,0004569	1009,9073	353-5	1
353	5,05	COMB4	Combination	Min	-0,36	-231,414	0,002313	-0,0208	-0,0011	1036,2327	353-5	1,5
353	5,05	COMB4	Combination	Min	-0,407	-0,911	0,002792	-0,0208	-0,0199	1036,233	353-6	0
353	5,55	COMB4	Combination	Min	-0,407	0,625	0,002792	-0,0208	-0,0213	1009,9354	353-6	0,5
353	6,05	COMB4	Combination	Min	-0,407	2,16	0,002792	-0,0208	-0,0228	982,8702	353-6	1
353	6,55	COMB4	Combination	Min	-0,407	3,695	0,002792	-0,0208	-0,0242	955,0374	353-6	1,5
353	6,55	COMB4	Combination	Min	-0,471	163,578	0,006373	-0,0208	0,0074	955,0374	353-7	0
353	7,05	COMB4	Combination	Min	-0,471	165,113	0,006373	-0,0208	0,0041	868,8611	353-7	0,5
353	7,55	COMB4	Combination	Min	-0,471	166,648	0,006373	-0,0208	0,0008835	781,9172	353-7	1
353	8,05	COMB4	Combination	Min	-0,471	168,184	0,006373	-0,0208	-0,0024	694,2056	353-7	1,5
353	8,05	COMB4	Combination	Min	-0,411	283,176	-0,246	-0,0208	-0,0391	694,2054	353-8	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
353	8,35	COMB4	Combination	Min	-0,411	284,098	-0,246	-0,0208	-0,0771	606,7121	353-8	0,3
353	8,35	COMB4	Combination	Min	-0,656	308,473	-0,005638	-0,0208	-0,0227	606,7121	353-9	0
353	8,75	COMB4	Combination	Min	-0,656	309,701	-0,005638	-0,0208	-0,0208	479,8746	353-9	0,4
353	9,15	COMB4	Combination	Min	-0,656	310,929	-0,005638	-0,0208	-0,0188	352,5458	353-9	0,8
353	9,55	COMB4	Combination	Min	-0,656	312,157	-0,005638	-0,0208	-0,0169	224,7257	353-9	1,2
353	9,55	COMB4	Combination	Min	-11,418	422,927	84,7	-1,3472	33,4358	233,0219	353-10	0
353	9,825	COMB4	Combination	Min	-11,418	423,771	84,7	-1,3472	4,4447	116,2579	353-10	0,275
353	10,1	COMB4	Combination	Min	-11,418	424,616	84,7	-1,3472	-24,5464	-0,7383	353-10	0,55
353	0	COMB5	Combination	Max	3,516	-555,732	-103,307	0,106	-16,0459	0,0387	353-1	0
353	0,275	COMB5	Combination	Max	3,516	-554,887	-103,307	0,106	17,6828	152,8528	353-1	0,275
353	0,55	COMB5	Combination	Max	3,516	-554,043	-103,307	0,106	58,2174	305,4885	353-1	0,55
353	0,55	COMB5	Combination	Max	-0,394	-430,593	0,004516	0,0069	0,024	291,263	353-2	0
353	0,95	COMB5	Combination	Max	-0,394	-429,364	0,004516	0,0069	0,0226	463,7038	353-2	0,4
353	1,35	COMB5	Combination	Max	-0,394	-428,136	0,004516	0,0069	0,0213	635,6533	353-2	0,8
353	1,75	COMB5	Combination	Max	-0,394	-426,908	0,004516	0,0069	0,0199	807,1115	353-2	1,2
353	1,75	COMB5	Combination	Max	-0,16	-402,599	0,198	0,0069	0,0266	807,1115	353-3	0
353	2,05	COMB5	Combination	Max	-0,16	-401,677	0,198	0,0069	0,0817	928,0506	353-3	0,3
353	2,05	COMB5	Combination	Max	-0,346	-241,611	-0,005122	0,0069	0,011	928,0517	353-4	0
353	2,55	COMB5	Combination	Max	-0,346	-240,076	-0,005122	0,0069	0,0138	1048,8032	353-4	0,5
353	3,05	COMB5	Combination	Max	-0,346	-238,54	-0,005122	0,0069	0,0165	1168,7871	353-4	1
353	3,55	COMB5	Combination	Max	-0,346	-237,005	-0,005122	0,0069	0,0193	1288,0034	353-4	1,5
353	3,55	COMB5	Combination	Max	-0,329	-76,943	0,0002492	0,0069	0,0139	1288,0042	353-5	0
353	4,05	COMB5	Combination	Max	-0,329	-75,408	0,0002492	0,0069	0,0143	1326,251	353-5	0,5
353	4,55	COMB5	Combination	Max	-0,329	-73,873	0,0002492	0,0069	0,0147	1363,7302	353-5	1
353	5,05	COMB5	Combination	Max	-0,329	-72,337	0,0002492	0,0069	0,0151	1400,4418	353-5	1,5
353	5,05	COMB5	Combination	Max	-0,332	72,506	0,0007843	0,0069	0,0153	1400,4423	353-6	0
353	5,55	COMB5	Combination	Max	-0,332	74,041	0,0007843	0,0069	0,0149	1363,8055	353-6	0,5
353	6,05	COMB5	Combination	Max	-0,332	75,576	0,0007843	0,0069	0,0145	1326,4011	353-6	1
353	6,55	COMB5	Combination	Max	-0,332	77,112	0,0007843	0,0069	0,0141	1288,2291	353-6	1,5
353	6,55	COMB5	Combination	Max	-0,346	237,576	0,005785	0,0069	0,0197	1288,2292	353-7	0
353	7,05	COMB5	Combination	Max	-0,346	239,111	0,005785	0,0069	0,0168	1169,0574	353-7	0,5
353	7,55	COMB5	Combination	Max	-0,346	240,647	0,005785	0,0069	0,0139	1049,1179	353-7	1
353	8,05	COMB5	Combination	Max	-0,346	242,182	0,005785	0,0069	0,011	928,4108	353-7	1,5
353	8,05	COMB5	Combination	Max	-0,146	402,644	0,607	0,0069	0,0827	928,4107	353-8	0
353	8,35	COMB5	Combination	Max	-0,146	403,565	0,607	0,0069	0,0278	807,4793	353-8	0,3
353	8,35	COMB5	Combination	Max	-0,394	428,026	-0,003143	0,0069	0,0203	807,4793	353-9	0
353	8,75	COMB5	Combination	Max	-0,394	429,254	-0,003143	0,0069	0,0216	636,0233	353-9	0,4
353	9,15	COMB5	Combination	Max	-0,394	430,482	-0,003143	0,0069	0,0229	464,0761	353-9	0,8
353	9,55	COMB5	Combination	Max	-0,394	431,71	-0,003143	0,0069	0,0241	291,6376	353-9	1,2
353	9,55	COMB5	Combination	Max	3,659	555,217	153,806	0,0112	60,7326	305,8529	353-10	0
353	9,825	COMB5	Combination	Max	3,659	556,061	153,806	0,0112	18,436	153,0522	353-10	0,275
353	10,1	COMB5	Combination	Max	3,659	556,906	153,806	0,0112	-15,0178	0,0193	353-10	0,55
353	0	COMB5	Combination	Min	2,592	-556,306	-147,399	-0,0062	-22,8518	-0,0151	353-1	0
353	0,275	COMB5	Combination	Min	2,592	-555,461	-147,399	-0,0062	12,3636	152,7487	353-1	0,275
353	0,55	COMB5	Combination	Min	2,592	-554,617	-147,399	-0,0062	40,773	305,2266	353-1	0,55
353	0,55	COMB5	Combination	Min	-0,522	-431,716	0,003397	-0,0062	-0,0093	290,6748	353-2	0
353	0,95	COMB5	Combination	Min	-0,522	-430,488	0,003397	-0,0062	-0,0112	462,6662	353-2	0,4
353	1,35	COMB5	Combination	Min	-0,522	-429,26	0,003397	-0,0062	-0,013	634,1664	353-2	0,8
353	1,75	COMB5	Combination	Min	-0,522	-428,031	0,003397	-0,0062	-0,0148	805,1753	353-2	1,2
353	1,75	COMB5	Combination	Min	-0,366	-403,591	-0,598	-0,0062	-0,0979	805,1753	353-3	0
353	2,05	COMB5	Combination	Min	-0,366	-402,67	-0,598	-0,0062	-0,0326	925,8167	353-3	0,3
353	2,05	COMB5	Combination	Min	-0,39	-242,271	-0,005538	-0,0062	-0,0178	925,8169	353-4	0
353	2,55	COMB5	Combination	Min	-0,39	-240,735	-0,005538	-0,0062	-0,0152	1046,2386	353-4	0,5
353	3,05	COMB5	Combination	Min	-0,39	-239,2	-0,005538	-0,0062	-0,0127	1165,8926	353-4	1
353	3,55	COMB5	Combination	Min	-0,39	-237,665	-0,005538	-0,0062	-0,0101	1284,779	353-4	1,5
353	3,55	COMB5	Combination	Min	-0,335	-77,261	-0,0008434	-0,0062	-0,0153	1284,7789	353-5	0
353	4,05	COMB5	Combination	Min	-0,335	-75,726	-0,0008434	-0,0062	-0,0155	1322,8667	353-5	0,5
353	4,55	COMB5	Combination	Min	-0,335	-74,191	-0,0008434	-0,0062	-0,0156	1360,1868	353-5	1
353	5,05	COMB5	Combination	Min	-0,335	-72,656	-0,0008434	-0,0062	-0,0157	1396,7393	353-5	1,5
353	5,05	COMB5	Combination	Min	-0,332	72,438	-0,0001876	-0,0062	-0,0157	1396,7391	353-6	0
353	5,55	COMB5	Combination	Min	-0,332	73,974	-0,0001876	-0,0062	-0,0156	1360,1361	353-6	0,5
353	6,05	COMB5	Combination	Min	-0,332	75,509	-0,0001876	-0,0062	-0,0155	1322,7655	353-6	1
353	6,55	COMB5	Combination	Min	-0,332	77,044	-0,0001876	-0,0062	-0,0154	1284,6273	353-6	1,5
353	6,55	COMB5	Combination	Min	-0,391	237,045	0,004873	-0,0062	-0,0106	1284,6264	353-7	0
353	7,05	COMB5	Combination	Min	-0,391	238,581	0,004873	-0,0062	-0,013	1165,72	353-7	0,5
353	7,55	COMB5	Combination	Min	-0,391	240,116	0,004873	-0,0062	-0,0154	1046,0459	353-7	1
353	8,05	COMB5	Combination	Min	-0,391	241,651	0,004873	-0,0062	-0,0179	925,6041	353-7	1,5
353	8,05	COMB5	Combination	Min	-0,379	401,655	-0,204	-0,0062	-0,0333	925,6029	353-8	0
353	8,35	COMB5	Combination	Min	-0,379	402,576	-0,204	-0,0062	-0,0995	804,9684	353-8	0,3
353	8,35	COMB5	Combination	Min	-0,522	426,865	-0,004766	-0,0062	-0,0151	804,9684	353-9	0
353	8,75	COMB5	Combination	Min	-0,522	428,093	-0,004766	-0,0062	-0,0132	633,9768	353-9	0,4
353	9,15	COMB5	Combination	Min	-0,522	429,321	-0,004766	-0,0062	-0,0112	462,4939	353-9	0,8
353	9,55	COMB5	Combination	Min	-0,522	430,55	-0,004766	-0,0062	-0,0093	290,5197	353-9	1,2
353	9,55	COMB5	Combination	Min	2,446	553,521	96,775	-0,1231	38,2083	304,9042	353-10	0
353	9,825	COMB5	Combination	Min	2,446	554,365	96,775	-0,1231	11,5952	152,5699	353-10	0,275
353	10,1	COMB5	Combination	Min	2,446	555,209	96,775	-0,1231	-23,8605	0,0034	353-10	0,55
353	0	COMB6	Combination		0,611	-394,758	-3,933	0,0251	-2,7025	0,0008357	353-1	0
353	0,275	COMB6	Combination		0,611	-393,914	-3,933	0,0251	-1,6208	108,4433	353-1	0,275
353	0,55	COMB6	Combination		0,611	-393,07	-3,933	0,0251	-0,5392	216,6536	353-1	0,55
353	0,55	COMB6	Combination		-148,709	-300,292	0,246	0,0002426	0,5065	207,6161	353-2	0
353	0,95	COMB6	Combination		-148,709	-299,064	0,246	0,0002426	0,408	327,4874	353-2	0,4
353	1,35	COMB6	Combination		-148,709	-297,836	0,246	0,0002426	0,3094	446,8673	353-2	0,8
353	1,75	COMB6	Combination		-148,709	-296,608	0,246	0,0002426	0,2109	565,7559	353-2	1,2
353	1,75	COMB6	Combination		-293,819	-272,233	59,163	0,0002426	12,5369	565,7559	353-3	0
353	2,05	COMB6	Combination		-293,819	-271,311	59,163	0,0002426	-5,2121	647,2875	353-3	0,3
353	2,05	COMB6	Combination		-191,087	-165,079	0,003972	0,0002426	-0,1008	647,2875	353-4	0
353	2,55	COMB6	Combination		-191,087	-163,543	0,003972	0,0002426	-0,1027	729,443	353-4	0,5
353	3,05	COMB6	Combination		-191,087	-162,008	0,003972	0,0002426	-0,1047	810,8309	353-4	1
353	3,55	COMB6	Combination		-191,087	-160,473	0,003972	0,0002426	-0,1067	891,4511	353-4	1,5
353	3,55	COMB6	Combination		-182,693	-54,24	-0,123	0,0002426	-0,2104	891,4511	353-5	0
353	4,05	COMB6	Combination		-182,693	-52,705	-0,123	0,0002426	-0,1488	918,1873	353-5	0,5
353	4,55	COMB6	Combination		-182,693	-51,17	-0,123	0,0002426	-0,0872	944,1559	353-5	1
353	5,05	COMB6	Combination		-182,693	-49,634	-0,123	0,0002426	-0,0255	969,3568	353-5	1,5
353	5,05	COMB6	Combination		-182,693	49,618	0,123	0,0002426	-0,0256	969,3569	353-6	0
353	5,55	COMB6	Combination		-182,693	51,153	0,123	0,0002426	-0,0872	944,164	353-6	0,5
353	6,05	COMB6	Combination		-182,693	52,689	0,123	0,0002426	-0,1488	918,2035	353-6	1
353	6,55	COMB6	Combination		-182,693	54,224	0,123	0,0002426	-0,2105	891,4753	353-6	1,5
353	6,55	COMB6	Combination		-191,087	160,457	-0,003971	0,0002426	-0,1067	891,4753	353-7	0
353	7,05	COMB6	Combination		-191,087	161,992	-0,003971	0,0002426	-0,1047	810,8631	353-7	0,5
353	7,55	COMB6	Combination		-191,087	163,527	-0,003971	0,0002426	-0,1027	729,4833	353-7	1
353	8,05	COMB6	Combination		-191,087	165,062	-0,003971	0,0002426	-0,1007	647,3359	353-7	1,5
353	8,05	COMB6	Combination		-293,819	271,295	-59,164	0,0002426	-5,2122	647,3359	353-8	0
353	8,35	COMB6	Combination		-293,819	272,216	-59,164	0,0002426	12,537	565,8091	353-8	0,3
353	8,35	COMB6	Combination		-148,709	296,591	-0,246	0,0002426	0,2109	565,8091	353-9	0
353	8,75	COMB6	Combination		-148,709	297,82	-0,246	0,0002426	0,3094	446,9269	353-9	0,4
353	9,15	COMB6	Combination		-148,709	299,048	-0,246	0,0002426	0,4079	327,5534	353-9	0,8
353	9,55	COMB6	Combination		-148,709	300,276	-0,246	0,0002426	0,5065	207,6887	353-9	1,2
353	9,55	COMB6	Combination		0,61	393,095	3,891	-0,0291	-0,5558	216,6674	353-10	0
353	9,825	COMB6	Combination		0,61	393,94	3,891	-0,0291	-1,6259	108,4501	353-10	0,275
353	10,1	COMB6	Combination		0,61	394,784	3,891	-0,0291	-2,696	0,0005611	353-10	0,55

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
354	0	COMB1	Combination		0,485	-6,048	0	0,0003232	0	0	354-1	0
354	0,5	COMB1	Combination		0,485	-4,838	0	0,0003232	0	2,7214	354-1	0,5
354	1	COMB1	Combination		0,485	-3,629	0	0,0003232	0	4,8381	354-1	1
354	1,5	COMB1	Combination		0,485	-2,419	0	0,0003232	0	6,35	354-1	1,5
354	2	COMB1	Combination		0,485	-1,21	0	0,0003232	0	7,2572	354-1	2
354	2,5	COMB1	Combination		0,485	1,071E-15	0	0,0003232	0	7,5596	354-1	2,5
354	3	COMB1	Combination		0,485	1,21	0	0,0003232	0	7,2572	354-1	3
354	3,5	COMB1	Combination		0,485	2,419	0	0,0003232	0	6,35	354-1	3,5
354	4	COMB1	Combination		0,485	3,629	0	0,0003232	0	4,8381	354-1	4
354	4,5	COMB1	Combination		0,485	4,838	0	0,0003232	0	2,7214	354-1	4,5
354	5	COMB1	Combination		0,485	6,048	0	0,0003232	0	-6,639E-15	354-1	5
354	0	COMB2	Combination		0,682	-2,398	0	-0,00022	0	0	354-1	0
354	0,5	COMB2	Combination		0,682	-1,918	0	-0,00022	0	1,0789	354-1	0,5
354	1	COMB2	Combination		0,682	-1,439	0	-0,00022	0	1,9181	354-1	1
354	1,5	COMB2	Combination		0,682	-0,959	0	-0,00022	0	2,5175	354-1	1,5
354	2	COMB2	Combination		0,682	-0,48	0	-0,00022	0	2,8772	354-1	2
354	2,5	COMB2	Combination		0,682	7,216E-17	0	-0,00022	0	2,9971	354-1	2,5
354	3	COMB2	Combination		0,682	0,48	0	-0,00022	0	2,8772	354-1	3
354	3,5	COMB2	Combination		0,682	0,959	0	-0,00022	0	2,5175	354-1	3,5
354	4	COMB2	Combination		0,682	1,439	0	-0,00022	0	1,9181	354-1	4
354	4,5	COMB2	Combination		0,682	1,918	0	-0,00022	0	1,0789	354-1	4,5
354	5	COMB2	Combination		0,682	2,398	0	-0,00022	0	5,773E-16	354-1	5
354	0	COMB3	Combination	Max	0,77	-2,398	0	0,0295	0	0	354-1	0
354	0,5	COMB3	Combination	Max	0,77	-1,918	0	0,0295	0	1,0789	354-1	0,5
354	1	COMB3	Combination	Max	0,77	-1,439	0	0,0295	0	1,9181	354-1	1
354	1,5	COMB3	Combination	Max	0,77	-0,959	0	0,0295	0	2,5175	354-1	1,5
354	2	COMB3	Combination	Max	0,77	-0,48	0	0,0295	0	2,8772	354-1	2
354	2,5	COMB3	Combination	Max	0,77	7,216E-17	0	0,0295	0	2,9971	354-1	2,5
354	3	COMB3	Combination	Max	0,77	0,48	0	0,0295	0	2,8772	354-1	3
354	3,5	COMB3	Combination	Max	0,77	0,959	0	0,0295	0	2,5175	354-1	3,5
354	4	COMB3	Combination	Max	0,77	1,439	0	0,0295	0	1,9181	354-1	4
354	4,5	COMB3	Combination	Max	0,77	1,918	0	0,0295	0	1,0789	354-1	4,5
354	5	COMB3	Combination	Max	0,77	2,398	0	0,0295	0	5,773E-16	354-1	5
354	0	COMB3	Combination	Min	0,195	-2,398	0	-0,0298	0	0	354-1	0
354	0,5	COMB3	Combination	Min	0,195	-1,918	0	-0,0298	0	1,0789	354-1	0,5
354	1	COMB3	Combination	Min	0,195	-1,439	0	-0,0298	0	1,9181	354-1	1
354	1,5	COMB3	Combination	Min	0,195	-0,959	0	-0,0298	0	2,5175	354-1	1,5
354	2	COMB3	Combination	Min	0,195	-0,48	0	-0,0298	0	2,8772	354-1	2
354	2,5	COMB3	Combination	Min	0,195	7,216E-17	0	-0,0298	0	2,9971	354-1	2,5
354	3	COMB3	Combination	Min	0,195	0,48	0	-0,0298	0	2,8772	354-1	3
354	3,5	COMB3	Combination	Min	0,195	0,959	0	-0,0298	0	2,5175	354-1	3,5
354	4	COMB3	Combination	Min	0,195	1,439	0	-0,0298	0	1,9181	354-1	4
354	4,5	COMB3	Combination	Min	0,195	1,918	0	-0,0298	0	1,0789	354-1	4,5
354	5	COMB3	Combination	Min	0,195	2,398	0	-0,0298	0	5,773E-16	354-1	5
354	0	COMB4	Combination	Max	0,577	-6,778	0	0,03	0	0	354-1	0
354	0,5	COMB4	Combination	Max	0,577	-5,422	0	0,03	0	3,0499	354-1	0,5
354	1	COMB4	Combination	Max	0,577	-4,067	0	0,03	0	5,4221	354-1	1
354	1,5	COMB4	Combination	Max	0,577	-2,711	0	0,03	0	7,1165	354-1	1,5
354	2	COMB4	Combination	Max	0,577	-1,356	0	0,03	0	8,1332	354-1	2
354	2,5	COMB4	Combination	Max	0,577	1,271E-15	0	0,03	0	8,4721	354-1	2,5
354	3	COMB4	Combination	Max	0,577	1,356	0	0,03	0	8,1332	354-1	3
354	3,5	COMB4	Combination	Max	0,577	2,711	0	0,03	0	7,1165	354-1	3,5
354	4	COMB4	Combination	Max	0,577	4,067	0	0,03	0	5,4221	354-1	4
354	4,5	COMB4	Combination	Max	0,577	5,422	0	0,03	0	3,0499	354-1	4,5
354	5	COMB4	Combination	Max	0,577	6,778	0	0,03	0	-8,082E-15	354-1	5
354	0	COMB4	Combination	Min	0,002627	-6,778	0	-0,0293	0	0	354-1	0
354	0,5	COMB4	Combination	Min	0,002627	-5,422	0	-0,0293	0	3,0499	354-1	0,5
354	1	COMB4	Combination	Min	0,002627	-4,067	0	-0,0293	0	5,4221	354-1	1
354	1,5	COMB4	Combination	Min	0,002627	-2,711	0	-0,0293	0	7,1165	354-1	1,5
354	2	COMB4	Combination	Min	0,002627	-1,356	0	-0,0293	0	8,1332	354-1	2
354	2,5	COMB4	Combination	Min	0,002627	1,271E-15	0	-0,0293	0	8,4721	354-1	2,5
354	3	COMB4	Combination	Min	0,002627	1,356	0	-0,0293	0	8,1332	354-1	3
354	3,5	COMB4	Combination	Min	0,002627	2,711	0	-0,0293	0	7,1165	354-1	3,5
354	4	COMB4	Combination	Min	0,002627	4,067	0	-0,0293	0	5,4221	354-1	4
354	4,5	COMB4	Combination	Min	0,002627	5,422	0	-0,0293	0	3,0499	354-1	4,5
354	5	COMB4	Combination	Min	0,002627	6,778	0	-0,0293	0	-8,082E-15	354-1	5
354	0	COMB5	Combination	Max	0,784	-2,398	0	0,000393	0	0	354-1	0
354	0,5	COMB5	Combination	Max	0,784	-1,918	0	0,000393	0	1,0789	354-1	0,5
354	1	COMB5	Combination	Max	0,784	-1,439	0	0,000393	0	1,9181	354-1	1
354	1,5	COMB5	Combination	Max	0,784	-0,959	0	0,000393	0	2,5175	354-1	1,5
354	2	COMB5	Combination	Max	0,784	-0,48	0	0,000393	0	2,8772	354-1	2
354	2,5	COMB5	Combination	Max	0,784	7,216E-17	0	0,000393	0	2,9971	354-1	2,5
354	3	COMB5	Combination	Max	0,784	0,48	0	0,000393	0	2,8772	354-1	3
354	3,5	COMB5	Combination	Max	0,784	0,959	0	0,000393	0	2,5175	354-1	3,5
354	4	COMB5	Combination	Max	0,784	1,439	0	0,000393	0	1,9181	354-1	4
354	4,5	COMB5	Combination	Max	0,784	1,918	0	0,000393	0	1,0789	354-1	4,5
354	5	COMB5	Combination	Max	0,784	2,398	0	0,000393	0	5,773E-16	354-1	5
354	0	COMB5	Combination	Min	0,498	-2,398	0	-0,0008246	0	0	354-1	0
354	0,5	COMB5	Combination	Min	0,498	-1,918	0	-0,0008246	0	1,0789	354-1	0,5
354	1	COMB5	Combination	Min	0,498	-1,439	0	-0,0008246	0	1,9181	354-1	1
354	1,5	COMB5	Combination	Min	0,498	-0,959	0	-0,0008246	0	2,5175	354-1	1,5
354	2	COMB5	Combination	Min	0,498	-0,48	0	-0,0008246	0	2,8772	354-1	2
354	2,5	COMB5	Combination	Min	0,498	7,216E-17	0	-0,0008246	0	2,9971	354-1	2,5
354	3	COMB5	Combination	Min	0,498	0,48	0	-0,0008246	0	2,8772	354-1	3
354	3,5	COMB5	Combination	Min	0,498	0,959	0	-0,0008246	0	2,5175	354-1	3,5
354	4	COMB5	Combination	Min	0,498	1,439	0	-0,0008246	0	1,9181	354-1	4
354	4,5	COMB5	Combination	Min	0,498	1,918	0	-0,0008246	0	1,0789	354-1	4,5
354	5	COMB5	Combination	Min	0,498	2,398	0	-0,0008246	0	5,773E-16	354-1	5
354	0	COMB6	Combination		-72,043	-2,398	0	-0,00009422	0	0	354-1	0
354	0,5	COMB6	Combination		-72,043	-1,918	0	-0,00009422	0	1,0789	354-1	0,5
354	1	COMB6	Combination		-72,043	-1,439	0	-0,00009422	0	1,9181	354-1	1
354	1,5	COMB6	Combination		-72,043	-0,959	0	-0,00009422	0	2,5175	354-1	1,5
354	2	COMB6	Combination		-72,043	-0,48	0	-0,00009422	0	2,8772	354-1	2
354	2,5	COMB6	Combination		-72,043	7,216E-17	0	-0,00009422	0	2,9971	354-1	2,5
354	3	COMB6	Combination		-72,043	0,48	0	-0,00009422	0	2,8772	354-1	3
354	3,5	COMB6	Combination		-72,043	0,959	0	-0,00009422	0	2,5175	354-1	3,5
354	4	COMB6	Combination		-72,043	1,439	0	-0,00009422	0	1,9181	354-1	4
354	4,5	COMB6	Combination		-72,043	1,918	0	-0,00009422	0	1,0789	354-1	4,5
354	5	COMB6	Combination		-72,043	2,398	0	-0,00009422	0	5,773E-16	354-1	5
355	0	COMB1	Combination		0,46	-6,048	0	0,0003662	0	0	355-1	0
355	0,5	COMB1	Combination		0,46	-4,838	0	0,0003662	0	2,7214	355-1	0,5
355	1	COMB1	Combination		0,46	-3,629	0	0,0003662	0	4,8381	355-1	1
355	1,5	COMB1	Combination		0,46	-2,419	0	0,0003662	0	6,35	355-1	1,5
355	2	COMB1	Combination		0,46	-1,21	0	0,0003662	0	7,2572	355-1	2
355	2,5	COMB1	Combination		0,46	1,071E-15	0	0,0003662	0	7,5596	355-1	2,5
355	3	COMB1	Combination		0,46	1,21	0	0,0003662	0	7,2572	355-1	3
355	3,5	COMB1	Combination		0,46	2,419	0	0,0003662	0	6,35	355-1	3,5
355	4	COMB1	Combination		0,46	3,629	0	0,0003662	0	4,8381	355-1	4
355	4,5	COMB1	Combination		0,46	4,838	0	0,0003662	0	2,7214	355-1	4,5
355	5	COMB1	Combination		0,46	6,048	0	0,0003662	0	-6,639E-15	355-1	5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
355	0	COMB2	Combination		0,656	-2,398	0	-0,0001372	0	0	355-1	0
355	0,5	COMB2	Combination		0,656	-1,918	0	-0,0001372	0	1,0789	355-1	0,5
355	1	COMB2	Combination		0,656	-1,439	0	-0,0001372	0	1,9181	355-1	1
355	1,5	COMB2	Combination		0,656	-0,959	0	-0,0001372	0	2,5175	355-1	1,5
355	2	COMB2	Combination		0,656	-0,48	0	-0,0001372	0	2,8772	355-1	2
355	2,5	COMB2	Combination		0,656	7,216E-17	0	-0,0001372	0	2,9971	355-1	2,5
355	3	COMB2	Combination		0,656	0,48	0	-0,0001372	0	2,8772	355-1	3
355	3,5	COMB2	Combination		0,656	0,959	0	-0,0001372	0	2,5175	355-1	3,5
355	4	COMB2	Combination		0,656	1,439	0	-0,0001372	0	1,9181	355-1	4
355	4,5	COMB2	Combination		0,656	1,918	0	-0,0001372	0	1,0789	355-1	4,5
355	5	COMB2	Combination		0,656	2,398	0	-0,0001372	0	5,773E-16	355-1	5
355	0	COMB3	Combination	Max	0,701	-2,398	0	0,0251	0	0	355-1	0
355	0,5	COMB3	Combination	Max	0,701	-1,918	0	0,0251	0	1,0789	355-1	0,5
355	1	COMB3	Combination	Max	0,701	-1,439	0	0,0251	0	1,9181	355-1	1
355	1,5	COMB3	Combination	Max	0,701	-0,959	0	0,0251	0	2,5175	355-1	1,5
355	2	COMB3	Combination	Max	0,701	-0,48	0	0,0251	0	2,8772	355-1	2
355	2,5	COMB3	Combination	Max	0,701	7,216E-17	0	0,0251	0	2,9971	355-1	2,5
355	3	COMB3	Combination	Max	0,701	0,48	0	0,0251	0	2,8772	355-1	3
355	3,5	COMB3	Combination	Max	0,701	0,959	0	0,0251	0	2,5175	355-1	3,5
355	4	COMB3	Combination	Max	0,701	1,439	0	0,0251	0	1,9181	355-1	4
355	4,5	COMB3	Combination	Max	0,701	1,918	0	0,0251	0	1,0789	355-1	4,5
355	5	COMB3	Combination	Max	0,701	2,398	0	0,0251	0	5,773E-16	355-1	5
355	0	COMB3	Combination	Min	0,225	-2,398	0	-0,0252	0	0	355-1	0
355	0,5	COMB3	Combination	Min	0,225	-1,918	0	-0,0252	0	1,0789	355-1	0,5
355	1	COMB3	Combination	Min	0,225	-1,439	0	-0,0252	0	1,9181	355-1	1
355	1,5	COMB3	Combination	Min	0,225	-0,959	0	-0,0252	0	2,5175	355-1	1,5
355	2	COMB3	Combination	Min	0,225	-0,48	0	-0,0252	0	2,8772	355-1	2
355	2,5	COMB3	Combination	Min	0,225	7,216E-17	0	-0,0252	0	2,9971	355-1	2,5
355	3	COMB3	Combination	Min	0,225	0,48	0	-0,0252	0	2,8772	355-1	3
355	3,5	COMB3	Combination	Min	0,225	0,959	0	-0,0252	0	2,5175	355-1	3,5
355	4	COMB3	Combination	Min	0,225	1,439	0	-0,0252	0	1,9181	355-1	4
355	4,5	COMB3	Combination	Min	0,225	1,918	0	-0,0252	0	1,0789	355-1	4,5
355	5	COMB3	Combination	Min	0,225	2,398	0	-0,0252	0	5,773E-16	355-1	5
355	0	COMB4	Combination	Max	0,587	-6,778	0	0,0256	0	0	355-1	0
355	0,5	COMB4	Combination	Max	0,587	-5,422	0	0,0256	0	3,0499	355-1	0,5
355	1	COMB4	Combination	Max	0,587	-4,067	0	0,0256	0	5,4221	355-1	1
355	1,5	COMB4	Combination	Max	0,587	-2,711	0	0,0256	0	7,1165	355-1	1,5
355	2	COMB4	Combination	Max	0,587	-1,356	0	0,0256	0	8,1332	355-1	2
355	2,5	COMB4	Combination	Max	0,587	1,271E-15	0	0,0256	0	8,4721	355-1	2,5
355	3	COMB4	Combination	Max	0,587	1,356	0	0,0256	0	8,1332	355-1	3
355	3,5	COMB4	Combination	Max	0,587	2,711	0	0,0256	0	7,1165	355-1	3,5
355	4	COMB4	Combination	Max	0,587	4,067	0	0,0256	0	5,4221	355-1	4
355	4,5	COMB4	Combination	Max	0,587	5,422	0	0,0256	0	3,0499	355-1	4,5
355	5	COMB4	Combination	Max	0,587	6,778	0	0,0256	0	-8,082E-15	355-1	5
355	0	COMB4	Combination	Min	0,111	-6,778	0	-0,0247	0	0	355-1	0
355	0,5	COMB4	Combination	Min	0,111	-5,422	0	-0,0247	0	3,0499	355-1	0,5
355	1	COMB4	Combination	Min	0,111	-4,067	0	-0,0247	0	5,4221	355-1	1
355	1,5	COMB4	Combination	Min	0,111	-2,711	0	-0,0247	0	7,1165	355-1	1,5
355	2	COMB4	Combination	Min	0,111	-1,356	0	-0,0247	0	8,1332	355-1	2
355	2,5	COMB4	Combination	Min	0,111	1,271E-15	0	-0,0247	0	8,4721	355-1	2,5
355	3	COMB4	Combination	Min	0,111	1,356	0	-0,0247	0	8,1332	355-1	3
355	3,5	COMB4	Combination	Min	0,111	2,711	0	-0,0247	0	7,1165	355-1	3,5
355	4	COMB4	Combination	Min	0,111	4,067	0	-0,0247	0	5,4221	355-1	4
355	4,5	COMB4	Combination	Min	0,111	5,422	0	-0,0247	0	3,0499	355-1	4,5
355	5	COMB4	Combination	Min	0,111	6,778	0	-0,0247	0	-8,082E-15	355-1	5
355	0	COMB5	Combination	Max	0,696	-2,398	0	0,0004715	0	0	355-1	0
355	0,5	COMB5	Combination	Max	0,696	-1,918	0	0,0004715	0	1,0789	355-1	0,5
355	1	COMB5	Combination	Max	0,696	-1,439	0	0,0004715	0	1,9181	355-1	1
355	1,5	COMB5	Combination	Max	0,696	-0,959	0	0,0004715	0	2,5175	355-1	1,5
355	2	COMB5	Combination	Max	0,696	-0,48	0	0,0004715	0	2,8772	355-1	2
355	2,5	COMB5	Combination	Max	0,696	7,216E-17	0	0,0004715	0	2,9971	355-1	2,5
355	3	COMB5	Combination	Max	0,696	0,48	0	0,0004715	0	2,8772	355-1	3
355	3,5	COMB5	Combination	Max	0,696	0,959	0	0,0004715	0	2,5175	355-1	3,5
355	4	COMB5	Combination	Max	0,696	1,439	0	0,0004715	0	1,9181	355-1	4
355	4,5	COMB5	Combination	Max	0,696	1,918	0	0,0004715	0	1,0789	355-1	4,5
355	5	COMB5	Combination	Max	0,696	2,398	0	0,0004715	0	5,773E-16	355-1	5
355	0	COMB5	Combination	Min	0,537	-2,398	0	-0,0007447	0	0	355-1	0
355	0,5	COMB5	Combination	Min	0,537	-1,918	0	-0,0007447	0	1,0789	355-1	0,5
355	1	COMB5	Combination	Min	0,537	-1,439	0	-0,0007447	0	1,9181	355-1	1
355	1,5	COMB5	Combination	Min	0,537	-0,959	0	-0,0007447	0	2,5175	355-1	1,5
355	2	COMB5	Combination	Min	0,537	-0,48	0	-0,0007447	0	2,8772	355-1	2
355	2,5	COMB5	Combination	Min	0,537	7,216E-17	0	-0,0007447	0	2,9971	355-1	2,5
355	3	COMB5	Combination	Min	0,537	0,48	0	-0,0007447	0	2,8772	355-1	3
355	3,5	COMB5	Combination	Min	0,537	0,959	0	-0,0007447	0	2,5175	355-1	3,5
355	4	COMB5	Combination	Min	0,537	1,439	0	-0,0007447	0	1,9181	355-1	4
355	4,5	COMB5	Combination	Min	0,537	1,918	0	-0,0007447	0	1,0789	355-1	4,5
355	5	COMB5	Combination	Min	0,537	2,398	0	-0,0007447	0	5,773E-16	355-1	5
355	0	COMB6	Combination		-43,139	-2,398	0	-0,00004749	0	0	355-1	0
355	0,5	COMB6	Combination		-43,139	-1,918	0	-0,00004749	0	1,0789	355-1	0,5
355	1	COMB6	Combination		-43,139	-1,439	0	-0,00004749	0	1,9181	355-1	1
355	1,5	COMB6	Combination		-43,139	-0,959	0	-0,00004749	0	2,5175	355-1	1,5
355	2	COMB6	Combination		-43,139	-0,48	0	-0,00004749	0	2,8772	355-1	2
355	2,5	COMB6	Combination		-43,139	7,216E-17	0	-0,00004749	0	2,9971	355-1	2,5
355	3	COMB6	Combination		-43,139	0,48	0	-0,00004749	0	2,8772	355-1	3
355	3,5	COMB6	Combination		-43,139	0,959	0	-0,00004749	0	2,5175	355-1	3,5
355	4	COMB6	Combination		-43,139	1,439	0	-0,00004749	0	1,9181	355-1	4
355	4,5	COMB6	Combination		-43,139	1,918	0	-0,00004749	0	1,0789	355-1	4,5
355	5	COMB6	Combination		-43,139	2,398	0	-0,00004749	0	5,773E-16	355-1	5
356	0	COMB1	Combination		0,452	-6,048	0	0,0003978	0	0	356-1	0
356	0,5	COMB1	Combination		0,452	-4,838	0	0,0003978	0	2,7214	356-1	0,5
356	1	COMB1	Combination		0,452	-3,629	0	0,0003978	0	4,8381	356-1	1
356	1,5	COMB1	Combination		0,452	-2,419	0	0,0003978	0	6,35	356-1	1,5
356	2	COMB1	Combination		0,452	-1,21	0	0,0003978	0	7,2572	356-1	2
356	2,5	COMB1	Combination		0,452	1,071E-15	0	0,0003978	0	7,5596	356-1	2,5
356	3	COMB1	Combination		0,452	1,21	0	0,0003978	0	7,2572	356-1	3
356	3,5	COMB1	Combination		0,452	2,419	0	0,0003978	0	6,35	356-1	3,5
356	4	COMB1	Combination		0,452	3,629	0	0,0003978	0	4,8381	356-1	4
356	4,5	COMB1	Combination		0,452	4,838	0	0,0003978	0	2,7214	356-1	4,5
356	5	COMB1	Combination		0,452	6,048	0	0,0003978	0	-6,639E-15	356-1	5
356	0	COMB2	Combination		0,649	-2,398	0	-0,00006027	0	0	356-1	0
356	0,5	COMB2	Combination		0,649	-1,918	0	-0,00006027	0	1,0789	356-1	0,5
356	1	COMB2	Combination		0,649	-1,439	0	-0,00006027	0	1,9181	356-1	1
356	1,5	COMB2	Combination		0,649	-0,959	0	-0,00006027	0	2,5175	356-1	1,5
356	2	COMB2	Combination		0,649	-0,48	0	-0,00006027	0	2,8772	356-1	2
356	2,5	COMB2	Combination		0,649	7,216E-17	0	-0,00006027	0	2,9971	356-1	2,5
356	3	COMB2	Combination		0,649	0,48	0	-0,00006027	0	2,8772	356-1	3
356	3,5	COMB2	Combination		0,649	0,959	0	-0,00006027	0	2,5175	356-1	3,5
356	4	COMB2	Combination		0,649	1,439	0	-0,00006027	0	1,9181	356-1	4
356	4,5	COMB2	Combination		0,649	1,918	0	-0,00006027	0	1,0789	356-1	4,5
356	5	COMB2	Combination		0,649	2,398	0	-0,00006027	0	5,773E-16	356-1	5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
356	0	COMB3	Combination	Max	0,659	-2,398	0	0,0145	0	0	356-1	0
356	0,5	COMB3	Combination	Max	0,659	-1,918	0	0,0145	0	1,0789	356-1	0,5
356	1	COMB3	Combination	Max	0,659	-1,439	0	0,0145	0	1,9181	356-1	1
356	1,5	COMB3	Combination	Max	0,659	-0,959	0	0,0145	0	2,5175	356-1	1,5
356	2	COMB3	Combination	Max	0,659	-0,48	0	0,0145	0	2,8772	356-1	2
356	2,5	COMB3	Combination	Max	0,659	7,216E-17	0	0,0145	0	2,9971	356-1	2,5
356	3	COMB3	Combination	Max	0,659	0,48	0	0,0145	0	2,8772	356-1	3
356	3,5	COMB3	Combination	Max	0,659	0,959	0	0,0145	0	2,5175	356-1	3,5
356	4	COMB3	Combination	Max	0,659	1,439	0	0,0145	0	1,9181	356-1	4
356	4,5	COMB3	Combination	Max	0,659	1,918	0	0,0145	0	1,0789	356-1	4,5
356	5	COMB3	Combination	Max	0,659	2,398	0	0,0145	0	5,773E-16	356-1	5
356	0	COMB3	Combination	Min	0,25	-2,398	0	-0,0146	0	0	356-1	0
356	0,5	COMB3	Combination	Min	0,25	-1,918	0	-0,0146	0	1,0789	356-1	0,5
356	1	COMB3	Combination	Min	0,25	-1,439	0	-0,0146	0	1,9181	356-1	1
356	1,5	COMB3	Combination	Min	0,25	-0,959	0	-0,0146	0	2,5175	356-1	1,5
356	2	COMB3	Combination	Min	0,25	-0,48	0	-0,0146	0	2,8772	356-1	2
356	2,5	COMB3	Combination	Min	0,25	7,216E-17	0	-0,0146	0	2,9971	356-1	2,5
356	3	COMB3	Combination	Min	0,25	0,48	0	-0,0146	0	2,8772	356-1	3
356	3,5	COMB3	Combination	Min	0,25	0,959	0	-0,0146	0	2,5175	356-1	3,5
356	4	COMB3	Combination	Min	0,25	1,439	0	-0,0146	0	1,9181	356-1	4
356	4,5	COMB3	Combination	Min	0,25	1,918	0	-0,0146	0	1,0789	356-1	4,5
356	5	COMB3	Combination	Min	0,25	2,398	0	-0,0146	0	5,773E-16	356-1	5
356	0	COMB4	Combination	Max	0,613	-6,778	0	0,015	0	0	356-1	0
356	0,5	COMB4	Combination	Max	0,613	-5,422	0	0,015	0	3,0499	356-1	0,5
356	1	COMB4	Combination	Max	0,613	-4,067	0	0,015	0	5,4221	356-1	1
356	1,5	COMB4	Combination	Max	0,613	-2,711	0	0,015	0	7,1165	356-1	1,5
356	2	COMB4	Combination	Max	0,613	-1,356	0	0,015	0	8,1332	356-1	2
356	2,5	COMB4	Combination	Max	0,613	1,271E-15	0	0,015	0	8,4721	356-1	2,5
356	3	COMB4	Combination	Max	0,613	1,356	0	0,015	0	8,1332	356-1	3
356	3,5	COMB4	Combination	Max	0,613	2,711	0	0,015	0	7,1165	356-1	3,5
356	4	COMB4	Combination	Max	0,613	4,067	0	0,015	0	5,4221	356-1	4
356	4,5	COMB4	Combination	Max	0,613	5,422	0	0,015	0	3,0499	356-1	4,5
356	5	COMB4	Combination	Max	0,613	6,778	0	0,015	0	-8,082E-15	356-1	5
356	0	COMB4	Combination	Min	0,204	-6,778	0	-0,0141	0	0	356-1	0
356	0,5	COMB4	Combination	Min	0,204	-5,422	0	-0,0141	0	3,0499	356-1	0,5
356	1	COMB4	Combination	Min	0,204	-4,067	0	-0,0141	0	5,4221	356-1	1
356	1,5	COMB4	Combination	Min	0,204	-2,711	0	-0,0141	0	7,1165	356-1	1,5
356	2	COMB4	Combination	Min	0,204	-1,356	0	-0,0141	0	8,1332	356-1	2
356	2,5	COMB4	Combination	Min	0,204	1,271E-15	0	-0,0141	0	8,4721	356-1	2,5
356	3	COMB4	Combination	Min	0,204	1,356	0	-0,0141	0	8,1332	356-1	3
356	3,5	COMB4	Combination	Min	0,204	2,711	0	-0,0141	0	7,1165	356-1	3,5
356	4	COMB4	Combination	Min	0,204	4,067	0	-0,0141	0	5,4221	356-1	4
356	4,5	COMB4	Combination	Min	0,204	5,422	0	-0,0141	0	3,0499	356-1	4,5
356	5	COMB4	Combination	Min	0,204	6,778	0	-0,0141	0	-8,082E-15	356-1	5
356	0	COMB5	Combination	Max	0,653	-2,398	0	0,000557	0	0	356-1	0
356	0,5	COMB5	Combination	Max	0,653	-1,918	0	0,000557	0	1,0789	356-1	0,5
356	1	COMB5	Combination	Max	0,653	-1,439	0	0,000557	0	1,9181	356-1	1
356	1,5	COMB5	Combination	Max	0,653	-0,959	0	0,000557	0	2,5175	356-1	1,5
356	2	COMB5	Combination	Max	0,653	-0,48	0	0,000557	0	2,8772	356-1	2
356	2,5	COMB5	Combination	Max	0,653	7,216E-17	0	0,000557	0	2,9971	356-1	2,5
356	3	COMB5	Combination	Max	0,653	0,48	0	0,000557	0	2,8772	356-1	3
356	3,5	COMB5	Combination	Max	0,653	0,959	0	0,000557	0	2,5175	356-1	3,5
356	4	COMB5	Combination	Max	0,653	1,439	0	0,000557	0	1,9181	356-1	4
356	4,5	COMB5	Combination	Max	0,653	1,918	0	0,000557	0	1,0789	356-1	4,5
356	5	COMB5	Combination	Max	0,653	2,398	0	0,000557	0	5,773E-16	356-1	5
356	0	COMB5	Combination	Min	0,567	-2,398	0	-0,0006797	0	0	356-1	0
356	0,5	COMB5	Combination	Min	0,567	-1,918	0	-0,0006797	0	1,0789	356-1	0,5
356	1	COMB5	Combination	Min	0,567	-1,439	0	-0,0006797	0	1,9181	356-1	1
356	1,5	COMB5	Combination	Min	0,567	-0,959	0	-0,0006797	0	2,5175	356-1	1,5
356	2	COMB5	Combination	Min	0,567	-0,48	0	-0,0006797	0	2,8772	356-1	2
356	2,5	COMB5	Combination	Min	0,567	7,216E-17	0	-0,0006797	0	2,9971	356-1	2,5
356	3	COMB5	Combination	Min	0,567	0,48	0	-0,0006797	0	2,8772	356-1	3
356	3,5	COMB5	Combination	Min	0,567	0,959	0	-0,0006797	0	2,5175	356-1	3,5
356	4	COMB5	Combination	Min	0,567	1,439	0	-0,0006797	0	1,9181	356-1	4
356	4,5	COMB5	Combination	Min	0,567	1,918	0	-0,0006797	0	1,0789	356-1	4,5
356	5	COMB5	Combination	Min	0,567	2,398	0	-0,0006797	0	5,773E-16	356-1	5
356	0	COMB6	Combination		-54,229	-2,398	0	-0,00001387	0	0	356-1	0
356	0,5	COMB6	Combination		-54,229	-1,918	0	-0,00001387	0	1,0789	356-1	0,5
356	1	COMB6	Combination		-54,229	-1,439	0	-0,00001387	0	1,9181	356-1	1
356	1,5	COMB6	Combination		-54,229	-0,959	0	-0,00001387	0	2,5175	356-1	1,5
356	2	COMB6	Combination		-54,229	-0,48	0	-0,00001387	0	2,8772	356-1	2
356	2,5	COMB6	Combination		-54,229	7,216E-17	0	-0,00001387	0	2,9971	356-1	2,5
356	3	COMB6	Combination		-54,229	0,48	0	-0,00001387	0	2,8772	356-1	3
356	3,5	COMB6	Combination		-54,229	0,959	0	-0,00001387	0	2,5175	356-1	3,5
356	4	COMB6	Combination		-54,229	1,439	0	-0,00001387	0	1,9181	356-1	4
356	4,5	COMB6	Combination		-54,229	1,918	0	-0,00001387	0	1,0789	356-1	4,5
356	5	COMB6	Combination		-54,229	2,398	0	-0,00001387	0	5,773E-16	356-1	5
357	0	COMB1	Combination		0,366	-0,938	-0,00001032	0,0004485	0	0	357-1	0
357	0,5	COMB1	Combination		0,366	0,271	-0,00001032	0,0004485	0,00000516	0,1667	357-1	0,5
357	1	COMB1	Combination		0,366	1,481	-0,00001032	0,0004485	0,00001032	-0,2714	357-1	1
357	1,5	COMB1	Combination		0,366	2,69	-0,00001032	0,0004485	0,00001548	-1,3143	357-1	1,5
357	2	COMB1	Combination		0,366	3,9	-0,00001032	0,0004485	0,00002064	-2,9619	357-1	2
357	2,5	COMB1	Combination		0,366	5,11	-0,00001032	0,0004485	0,0000258	-5,2143	357-1	2,5
357	2,5	COMB1	Combination		0,441	-4,853	0,000001452	0,0003877	0,000003631	-4,573	357-2	0
357	3	COMB1	Combination		0,441	-3,644	0,000001452	0,0003877	0,000002905	-2,4489	357-2	0,5
357	3,5	COMB1	Combination		0,441	-2,434	0,000001452	0,0003877	0,000002179	-0,9295	357-2	1
357	4	COMB1	Combination		0,441	-1,224	0,000001452	0,0003877	0,000001452	-0,0149	357-2	1,5
357	4,5	COMB1	Combination		0,441	-0,015	0,000001452	0,0003877	7,262E-07	0,2949	357-2	2
357	5	COMB1	Combination		0,441	1,195	0,000001452	0,0003877	-4,536E-19	9,731E-15	357-2	2,5
357	0	COMB2	Combination		0,536	5,476	-8,057E-08	0,000152	0	0	357-1	0
357	0,5	COMB2	Combination		0,536	5,955	-8,057E-08	0,000152	4,028E-08	-2,8576	357-1	0,5
357	1	COMB2	Combination		0,536	6,435	-8,057E-08	0,000152	8,057E-08	-5,9551	357-1	1
357	1,5	COMB2	Combination		0,536	6,914	-8,057E-08	0,000152	1,209E-07	-9,2922	357-1	1,5
357	2	COMB2	Combination		0,536	7,394	-8,057E-08	0,000152	1,611E-07	-12,8692	357-1	2
357	2,5	COMB2	Combination		0,536	7,873	-8,057E-08	0,000152	2,014E-07	-16,6859	357-1	2,5
357	2,5	COMB2	Combination		0,642	-7,489	-1,654E-07	-0,0001302	-4,134E-07	-15,7266	357-2	0
357	3	COMB2	Combination		0,642	-7,01	-1,654E-07	-0,0001302	-3,307E-07	-12,1018	357-2	0,5
357	3,5	COMB2	Combination		0,642	-6,53	-1,654E-07	-0,0001302	-0,000000248	-8,7167	357-2	1
357	4	COMB2	Combination		0,642	-6,051	-1,654E-07	-0,0001302	-1,654E-07	-5,5714	357-2	1,5
357	4,5	COMB2	Combination		0,642	-5,571	-1,654E-07	-0,0001302	-8,268E-08	-2,6658	357-2	2
357	5	COMB2	Combination		0,642	-5,092	-1,654E-07	-0,0001302	0	-4,335E-14	357-2	2,5
357	0	COMB3	Combination	Max	0,575	8,979	-4,822E-08	0,0034	0	0	357-1	0
357	0,5	COMB3	Combination	Max	0,575	9,459	-4,822E-08	0,0034	2,411E-08	-0,4052	357-1	0,5
357	1	COMB3	Combination	Max	0,575	9,938	-4,822E-08	0,0034	4,822E-08	-1,0501	357-1	1
357	1,5	COMB3	Combination	Max	0,575	10,418	-4,822E-08	0,0034	7,233E-08	-1,9348	357-1	1,5
357	2	COMB3	Combination	Max	0,575	10,897	-4,822E-08	0,0034	9,644E-08	-3,0592	357-1	2
357	2,5	COMB3	Combination	Max	0,575	11,377	-4,822E-08	0,0034	1,205E-07	-4,4235	357-1	2,5
357	2,5	COMB3	Combination	Max	0,626	-2,666	-1,075E-07	0,0017	-2,687E-07	-3,6674	357-2	0
357	3	COMB3	Combination	Max	0,626	-2,186	-1,075E-07	0,0017	-0,000000215	-2,4544	357-2	0,5
357	3,5	COMB3	Combination	Max	0,626	-1,707	-1,075E-07	0,0017	-1,612E-07	-1,4811	357-2	1

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
357	4	COMB3	Combination	Max	0,626	-1,227	-1,075E-07	0,0017	-1,075E-07	-0,7476	357-2	1,5
357	4,5	COMB3	Combination	Max	0,626	-0,748	-1,075E-07	0,0017	-5,375E-08	-0,2539	357-2	2
357	5	COMB3	Combination	Max	0,626	-0,268	-1,075E-07	0,0017	0	4,513E-15	357-2	2,5
357	0	COMB3	Combination	Min	0,172	0,571	-4,822E-08	-0,0032	0	0	357-1	0
357	0,5	COMB3	Combination	Min	0,172	1,05	-4,822E-08	-0,0032	2,411E-08	-4,6095	357-1	0,5
357	1	COMB3	Combination	Min	0,172	1,53	-4,822E-08	-0,0032	4,822E-08	-9,4587	357-1	1
357	1,5	COMB3	Combination	Min	0,172	2,009	-4,822E-08	-0,0032	7,233E-08	-14,5477	357-1	1,5
357	2	COMB3	Combination	Min	0,172	2,489	-4,822E-08	-0,0032	9,644E-08	-19,8765	357-1	2
357	2,5	COMB3	Combination	Min	0,172	2,968	-4,822E-08	-0,0032	1,205E-07	-25,445	357-1	2,5
357	2,5	COMB3	Combination	Min	0,267	-11,31	-1,075E-07	-0,0019	-2,687E-07	-25,2767	357-2	0
357	3	COMB3	Combination	Min	0,267	-10,83	-1,075E-07	-0,0019	-0,000000215	-19,7418	357-2	0,5
357	3,5	COMB3	Combination	Min	0,267	-10,35	-1,075E-07	-0,0019	-1,612E-07	-14,4467	357-2	1
357	4	COMB3	Combination	Min	0,267	-9,871	-1,075E-07	-0,0019	-1,075E-07	-9,3914	357-2	1,5
357	4,5	COMB3	Combination	Min	0,267	-9,391	-1,075E-07	-0,0019	-5,375E-08	-4,5758	357-2	2
357	5	COMB3	Combination	Min	0,267	-8,912	-1,075E-07	-0,0019	0	4,513E-15	357-2	2,5
357	0	COMB4	Combination	Max	0,589	5,772	0,00007669	0,0038	0	0	357-1	0
357	0,5	COMB4	Combination	Max	0,589	7,128	0,00007669	0,0038	-0,00003835	0,9792	357-1	0,5
357	1	COMB4	Combination	Max	0,589	8,483	0,00007669	0,0038	-0,00007669	1,2807	357-1	1
357	1,5	COMB4	Combination	Max	0,589	9,839	0,00007669	0,0038	-0,000115	0,9044	357-1	1,5
357	2	COMB4	Combination	Max	0,589	11,195	0,00007669	0,0038	-0,0001534	-0,1497	357-1	2
357	2,5	COMB4	Combination	Max	0,589	12,55	0,00007669	0,0038	-0,0001917	-1,8815	357-1	2,5
357	2,5	COMB4	Combination	Max	0,646	-3,824	-0,00007786	0,0023	-0,0001947	-1,0881	357-2	0
357	3	COMB4	Combination	Max	0,646	-2,469	-0,00007786	0,0023	-0,0001557	0,4851	357-2	0,5
357	3,5	COMB4	Combination	Max	0,646	-1,113	-0,00007786	0,0023	-0,0001168	1,3805	357-2	1
357	4	COMB4	Combination	Max	0,646	0,243	-0,00007786	0,0023	-0,00007786	1,5981	357-2	1,5
357	4,5	COMB4	Combination	Max	0,646	1,598	-0,00007786	0,0023	-0,00003893	1,1379	357-2	2
357	5	COMB4	Combination	Max	0,646	2,954	-0,00007786	0,0023	-7,639E-19	1,077E-14	357-2	2,5
357	0	COMB4	Combination	Min	0,186	-2,636	0,00007669	-0,0028	0	0	357-1	0
357	0,5	COMB4	Combination	Min	0,186	-1,281	0,00007669	-0,0028	-0,00003835	-3,2251	357-1	0,5
357	1	COMB4	Combination	Min	0,186	0,075	0,00007669	-0,0028	-0,00007669	-7,1279	357-1	1
357	1,5	COMB4	Combination	Min	0,186	1,43	0,00007669	-0,0028	-0,000115	-11,7085	357-1	1,5
357	2	COMB4	Combination	Min	0,186	2,786	0,00007669	-0,0028	-0,0001534	-16,9669	357-1	2
357	2,5	COMB4	Combination	Min	0,186	4,141	0,00007669	-0,0028	-0,0001917	-22,9031	357-1	2,5
357	2,5	COMB4	Combination	Min	0,287	-12,468	-0,00007786	-0,0013	-0,0001947	-22,6974	357-2	0
357	3	COMB4	Combination	Min	0,287	-11,112	-0,00007786	-0,0013	-0,0001557	-16,8024	357-2	0,5
357	3,5	COMB4	Combination	Min	0,287	-9,757	-0,00007786	-0,0013	-0,0001168	-11,5851	357-2	1
357	4	COMB4	Combination	Min	0,287	-8,401	-0,00007786	-0,0013	-0,00007786	-7,0456	357-2	1,5
357	4,5	COMB4	Combination	Min	0,287	-7,046	-0,00007786	-0,0013	-0,00003893	-3,1839	357-2	2
357	5	COMB4	Combination	Min	0,287	-5,69	-0,00007786	-0,0013	-7,639E-19	1,077E-14	357-2	2,5
357	0	COMB5	Combination	Max	0,509	5,264	0,00003204	0,0006876	0	0	357-1	0
357	0,5	COMB5	Combination	Max	0,509	5,744	0,00003204	0,0006876	0,0000161	-2,7305	357-1	0,5
357	1	COMB5	Combination	Max	0,509	6,223	0,00003204	0,0006876	0,00003219	-5,7007	357-1	1
357	1,5	COMB5	Combination	Max	0,509	6,703	0,00003204	0,0006876	0,00004829	-8,9107	357-1	1,5
357	2	COMB5	Combination	Max	0,509	7,182	0,00003204	0,0006876	0,00006438	-12,3604	357-1	2
357	2,5	COMB5	Combination	Max	0,509	7,662	0,00003204	0,0006876	0,00008048	-16,0499	357-1	2,5
357	2,5	COMB5	Combination	Max	0,605	-7,248	0,0001227	0,0006028	0,0003067	-15,1224	357-2	0
357	3	COMB5	Combination	Max	0,605	-6,768	0,0001227	0,0006028	0,0002454	-11,6184	357-2	0,5
357	3,5	COMB5	Combination	Max	0,605	-6,289	0,0001227	0,0006028	0,000184	-8,3541	357-2	1
357	4	COMB5	Combination	Max	0,605	-5,809	0,0001227	0,0006028	0,0001227	-5,3297	357-2	1,5
357	4,5	COMB5	Combination	Max	0,605	-5,33	0,0001227	0,0006028	0,00006135	-2,5449	357-2	2
357	5	COMB5	Combination	Max	0,605	-4,85	0,0001227	0,0006028	1,773E-18	-3,701E-14	357-2	2,5
357	0	COMB5	Combination	Min	0,499	5,221	-0,00003219	-0,0004067	0	0	357-1	0
357	0,5	COMB5	Combination	Min	0,499	5,701	-0,00003219	-0,0004067	-0,00001602	-2,752	357-1	0,5
357	1	COMB5	Combination	Min	0,499	6,18	-0,00003219	-0,0004067	-0,00003204	-5,7438	357-1	1
357	1,5	COMB5	Combination	Min	0,499	6,66	-0,00003219	-0,0004067	-0,00004806	-8,9753	357-1	1,5
357	2	COMB5	Combination	Min	0,499	7,139	-0,00003219	-0,0004067	-0,00006408	-12,4466	357-1	2
357	2,5	COMB5	Combination	Min	0,499	7,619	-0,00003219	-0,0004067	-0,0000801	-16,1576	357-1	2,5
357	2,5	COMB5	Combination	Min	0,601	-7,303	-0,000123	-0,0008434	-0,0003075	-15,2592	357-2	0
357	3	COMB5	Combination	Min	0,601	-6,823	-0,000123	-0,0008434	-0,000246	-11,7279	357-2	0,5
357	3,5	COMB5	Combination	Min	0,601	-6,343	-0,000123	-0,0008434	-0,0001845	-8,4362	357-2	1
357	4	COMB5	Combination	Min	0,601	-5,864	-0,000123	-0,0008434	-0,000123	-5,3844	357-2	1,5
357	4,5	COMB5	Combination	Min	0,601	-5,384	-0,000123	-0,0008434	-0,0000615	-2,5723	357-2	2
357	5	COMB5	Combination	Min	0,601	-4,905	-0,000123	-0,0008434	-1,772E-18	-3,701E-14	357-2	2,5
357	0	COMB6	Combination		-62,328	1,555	4,781E-09	0,00009287	0	0	357-1	0
357	0,5	COMB6	Combination		-62,328	2,034	4,781E-09	0,00009287	-2,39E-09	-0,8973	357-1	0,5
357	1	COMB6	Combination		-62,328	2,514	4,781E-09	0,00009287	-4,781E-09	-2,0343	357-1	1
357	1,5	COMB6	Combination		-62,328	2,993	4,781E-09	0,00009287	-7,171E-09	-3,411	357-1	1,5
357	2	COMB6	Combination		-62,328	3,473	4,781E-09	0,00009287	-9,561E-09	-5,0276	357-1	2
357	2,5	COMB6	Combination		-62,328	3,952	4,781E-09	0,00009287	-1,195E-08	-6,8839	357-1	2,5
357	2,5	COMB6	Combination		-54,244	-3,709	-3,776E-08	-0,00007955	-9,44E-08	-6,276	357-2	0
357	3	COMB6	Combination		-54,244	-3,23	-3,776E-08	-0,00007955	-7,552E-08	-4,5413	357-2	0,5
357	3,5	COMB6	Combination		-54,244	-2,75	-3,776E-08	-0,00007955	-5,664E-08	-3,0463	357-2	1
357	4	COMB6	Combination		-54,244	-2,271	-3,776E-08	-0,00007955	-3,776E-08	-1,7911	357-2	1,5
357	4,5	COMB6	Combination		-54,244	-1,791	-3,776E-08	-0,00007955	-1,888E-08	-0,7757	357-2	2
357	5	COMB6	Combination		-54,244	-1,312	-3,776E-08	-0,00007955	0	5,36E-15	357-2	2,5
358	0	COMB1	Combination		0,441	-6,048	0	0,0004361	0	0	358-1	0
358	0,5	COMB1	Combination		0,441	-4,838	0	0,0004361	0	2,7214	358-1	0,5
358	1	COMB1	Combination		0,441	-3,629	0	0,0004361	0	4,8381	358-1	1
358	1,5	COMB1	Combination		0,441	-2,419	0	0,0004361	0	6,35	358-1	1,5
358	2	COMB1	Combination		0,441	-1,21	0	0,0004361	0	7,2572	358-1	2
358	2,5	COMB1	Combination		0,441	1,071E-15	0	0,0004361	0	7,5596	358-1	2,5
358	3	COMB1	Combination		0,441	1,21	0	0,0004361	0	7,2572	358-1	3
358	3,5	COMB1	Combination		0,441	2,419	0	0,0004361	0	6,35	358-1	3,5
358	4	COMB1	Combination		0,441	3,629	0	0,0004361	0	4,8381	358-1	4
358	4,5	COMB1	Combination		0,441	4,838	0	0,0004361	0	2,7214	358-1	4,5
358	5	COMB1	Combination		0,441	6,048	0	0,0004361	0	-6,639E-15	358-1	5
358	0	COMB2	Combination		0,649	-2,398	0	0,00007569	0	0	358-1	0
358	0,5	COMB2	Combination		0,649	-1,918	0	0,00007569	0	1,0789	358-1	0,5
358	1	COMB2	Combination		0,649	-1,439	0	0,00007569	0	1,9181	358-1	1
358	1,5	COMB2	Combination		0,649	-0,959	0	0,00007569	0	2,5175	358-1	1,5
358	2	COMB2	Combination		0,649	-0,48	0	0,00007569	0	2,8772	358-1	2
358	2,5	COMB2	Combination		0,649	7,216E-17	0	0,00007569	0	2,9971	358-1	2,5
358	3	COMB2	Combination		0,649	0,48	0	0,00007569	0	2,8772	358-1	3
358	3,5	COMB2	Combination		0,649	0,959	0	0,00007569	0	2,5175	358-1	3,5
358	4	COMB2	Combination		0,649	1,439	0	0,00007569	0	1,9181	358-1	4
358	4,5	COMB2	Combination		0,649	1,918	0	0,00007569	0	1,0789	358-1	4,5
358	5	COMB2	Combination		0,649	2,398	0	0,00007569	0	5,773E-16	358-1	5
358	0	COMB3	Combination	Max	0,659	-2,398	0	0,0149	0	0	358-1	0
358	0,5	COMB3	Combination	Max	0,659	-1,918	0	0,0149	0	1,0789	358-1	0,5
358	1	COMB3	Combination	Max	0,659	-1,439	0	0,0149	0	1,9181	358-1	1
358	1,5	COMB3	Combination	Max	0,659	-0,959	0	0,0149	0	2,5175	358-1	1,5
358	2	COMB3	Combination	Max	0,659	-0,48	0	0,0149	0	2,8772	358-1	2
358	2,5	COMB3	Combination	Max	0,659	7,216E-17	0	0,0149	0	2,9971	358-1	2,5
358	3	COMB3	Combination	Max	0,659	0,48	0	0,0149	0	2,8772	358-1	3
358	3,5	COMB3	Combination	Max	0,659	0,959	0	0,0149	0	2,5175	358-1	3,5
358	4	COMB3	Combination	Max	0,659	1,439	0	0,0149	0	1,9181	358-1	4
358	4,5	COMB3	Combination	Max	0,659	1,918	0	0,0149	0	1,0789	358-1	4,5
358	5	COMB3	Combination	Max	0,659	2,398	0	0,0149	0	5,773E-16	358-1	5
358	0	COMB3	Combination	Min	0,25	-2,398	0	-0,0145	0	0	358-1	0
358	0,5	COMB3	Combination	Min	0,25	-1,918	0	-0,0145	0	1,0789	358-1	0,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
358	1	COMB3	Combination	Min	0,25	-1,439	0	-0,0145	0	1,9181	358-1	1
358	1,5	COMB3	Combination	Min	0,25	-0,959	0	-0,0145	0	2,5175	358-1	1,5
358	2	COMB3	Combination	Min	0,25	-0,48	0	-0,0145	0	2,8772	358-1	2
358	2,5	COMB3	Combination	Min	0,25	7,216E-17	0	-0,0145	0	2,9971	358-1	2,5
358	3	COMB3	Combination	Min	0,25	0,48	0	-0,0145	0	2,8772	358-1	3
358	3,5	COMB3	Combination	Min	0,25	0,959	0	-0,0145	0	2,5175	358-1	3,5
358	4	COMB3	Combination	Min	0,25	1,439	0	-0,0145	0	1,9181	358-1	4
358	4,5	COMB3	Combination	Min	0,25	1,918	0	-0,0145	0	1,0789	358-1	4,5
358	5	COMB3	Combination	Min	0,25	2,398	0	-0,0145	0	5,773E-16	358-1	5
358	0	COMB4	Combination	Max	0,747	-6,778	0	0,0154	0	0	358-1	0
358	0,5	COMB4	Combination	Max	0,747	-5,422	0	0,0154	0	3,0499	358-1	0,5
358	1	COMB4	Combination	Max	0,747	-4,067	0	0,0154	0	5,4221	358-1	1
358	1,5	COMB4	Combination	Max	0,747	-2,711	0	0,0154	0	7,1165	358-1	1,5
358	2	COMB4	Combination	Max	0,747	-1,356	0	0,0154	0	8,1332	358-1	2
358	2,5	COMB4	Combination	Max	0,747	1,271E-15	0	0,0154	0	8,4721	358-1	2,5
358	3	COMB4	Combination	Max	0,747	1,356	0	0,0154	0	8,1332	358-1	3
358	3,5	COMB4	Combination	Max	0,747	2,711	0	0,0154	0	7,1165	358-1	3,5
358	4	COMB4	Combination	Max	0,747	4,067	0	0,0154	0	5,4221	358-1	4
358	4,5	COMB4	Combination	Max	0,747	5,422	0	0,0154	0	3,0499	358-1	4,5
358	5	COMB4	Combination	Max	0,747	6,778	0	0,0154	0	-8,082E-15	358-1	5
358	0	COMB4	Combination	Min	0,338	-6,778	0	-0,014	0	0	358-1	0
358	0,5	COMB4	Combination	Min	0,338	-5,422	0	-0,014	0	3,0499	358-1	0,5
358	1	COMB4	Combination	Min	0,338	-4,067	0	-0,014	0	5,4221	358-1	1
358	1,5	COMB4	Combination	Min	0,338	-2,711	0	-0,014	0	7,1165	358-1	1,5
358	2	COMB4	Combination	Min	0,338	-1,356	0	-0,014	0	8,1332	358-1	2
358	2,5	COMB4	Combination	Min	0,338	1,271E-15	0	-0,014	0	8,4721	358-1	2,5
358	3	COMB4	Combination	Min	0,338	1,356	0	-0,014	0	8,1332	358-1	3
358	3,5	COMB4	Combination	Min	0,338	2,711	0	-0,014	0	7,1165	358-1	3,5
358	4	COMB4	Combination	Min	0,338	4,067	0	-0,014	0	5,4221	358-1	4
358	4,5	COMB4	Combination	Min	0,338	5,422	0	-0,014	0	3,0499	358-1	4,5
358	5	COMB4	Combination	Min	0,338	6,778	0	-0,014	0	-8,082E-15	358-1	5
358	0	COMB5	Combination	Max	0,655	-2,398	0	0,0007291	0	0	358-1	0
358	0,5	COMB5	Combination	Max	0,655	-1,918	0	0,0007291	0	1,0789	358-1	0,5
358	1	COMB5	Combination	Max	0,655	-1,439	0	0,0007291	0	1,9181	358-1	1
358	1,5	COMB5	Combination	Max	0,655	-0,959	0	0,0007291	0	2,5175	358-1	1,5
358	2	COMB5	Combination	Max	0,655	-0,48	0	0,0007291	0	2,8772	358-1	2
358	2,5	COMB5	Combination	Max	0,655	7,216E-17	0	0,0007291	0	2,9971	358-1	2,5
358	3	COMB5	Combination	Max	0,655	0,48	0	0,0007291	0	2,8772	358-1	3
358	3,5	COMB5	Combination	Max	0,655	0,959	0	0,0007291	0	2,5175	358-1	3,5
358	4	COMB5	Combination	Max	0,655	1,439	0	0,0007291	0	1,9181	358-1	4
358	4,5	COMB5	Combination	Max	0,655	1,918	0	0,0007291	0	1,0789	358-1	4,5
358	5	COMB5	Combination	Max	0,655	2,398	0	0,0007291	0	5,773E-16	358-1	5
358	0	COMB5	Combination	Min	0,564	-2,398	0	-0,000578	0	0	358-1	0
358	0,5	COMB5	Combination	Min	0,564	-1,918	0	-0,000578	0	1,0789	358-1	0,5
358	1	COMB5	Combination	Min	0,564	-1,439	0	-0,000578	0	1,9181	358-1	1
358	1,5	COMB5	Combination	Min	0,564	-0,959	0	-0,000578	0	2,5175	358-1	1,5
358	2	COMB5	Combination	Min	0,564	-0,48	0	-0,000578	0	2,8772	358-1	2
358	2,5	COMB5	Combination	Min	0,564	7,216E-17	0	-0,000578	0	2,9971	358-1	2,5
358	3	COMB5	Combination	Min	0,564	0,48	0	-0,000578	0	2,8772	358-1	3
358	3,5	COMB5	Combination	Min	0,564	0,959	0	-0,000578	0	2,5175	358-1	3,5
358	4	COMB5	Combination	Min	0,564	1,439	0	-0,000578	0	1,9181	358-1	4
358	4,5	COMB5	Combination	Min	0,564	1,918	0	-0,000578	0	1,0789	358-1	4,5
358	5	COMB5	Combination	Min	0,564	2,398	0	-0,000578	0	5,773E-16	358-1	5
358	0	COMB6	Combination		-54,229	-2,398	0	0,00002328	0	0	358-1	0
358	0,5	COMB6	Combination		-54,229	-1,918	0	0,00002328	0	1,0789	358-1	0,5
358	1	COMB6	Combination		-54,229	-1,439	0	0,00002328	0	1,9181	358-1	1
358	1,5	COMB6	Combination		-54,229	-0,959	0	0,00002328	0	2,5175	358-1	1,5
358	2	COMB6	Combination		-54,229	-0,48	0	0,00002328	0	2,8772	358-1	2
358	2,5	COMB6	Combination		-54,229	7,216E-17	0	0,00002328	0	2,9971	358-1	2,5
358	3	COMB6	Combination		-54,229	0,48	0	0,00002328	0	2,8772	358-1	3
358	3,5	COMB6	Combination		-54,229	0,959	0	0,00002328	0	2,5175	358-1	3,5
358	4	COMB6	Combination		-54,229	1,439	0	0,00002328	0	1,9181	358-1	4
358	4,5	COMB6	Combination		-54,229	1,918	0	0,00002328	0	1,0789	358-1	4,5
358	5	COMB6	Combination		-54,229	2,398	0	0,00002328	0	5,773E-16	358-1	5
359	0	COMB1	Combination		0,442	-6,048	0	0,0004613	0	0	359-1	0
359	0,5	COMB1	Combination		0,442	-4,838	0	0,0004613	0	2,7214	359-1	0,5
359	1	COMB1	Combination		0,442	-3,629	0	0,0004613	0	4,8381	359-1	1
359	1,5	COMB1	Combination		0,442	-2,419	0	0,0004613	0	6,35	359-1	1,5
359	2	COMB1	Combination		0,442	-1,21	0	0,0004613	0	7,2572	359-1	2
359	2,5	COMB1	Combination		0,442	1,071E-15	0	0,0004613	0	7,5596	359-1	2,5
359	3	COMB1	Combination		0,442	1,21	0	0,0004613	0	7,2572	359-1	3
359	3,5	COMB1	Combination		0,442	2,419	0	0,0004613	0	6,35	359-1	3,5
359	4	COMB1	Combination		0,442	3,629	0	0,0004613	0	4,8381	359-1	4
359	4,5	COMB1	Combination		0,442	4,838	0	0,0004613	0	2,7214	359-1	4,5
359	5	COMB1	Combination		0,442	6,048	0	0,0004613	0	-6,639E-15	359-1	5
359	0	COMB2	Combination		0,656	-2,398	0	0,0001336	0	0	359-1	0
359	0,5	COMB2	Combination		0,656	-1,918	0	0,0001336	0	1,0789	359-1	0,5
359	1	COMB2	Combination		0,656	-1,439	0	0,0001336	0	1,9181	359-1	1
359	1,5	COMB2	Combination		0,656	-0,959	0	0,0001336	0	2,5175	359-1	1,5
359	2	COMB2	Combination		0,656	-0,48	0	0,0001336	0	2,8772	359-1	2
359	2,5	COMB2	Combination		0,656	7,216E-17	0	0,0001336	0	2,9971	359-1	2,5
359	3	COMB2	Combination		0,656	0,48	0	0,0001336	0	2,8772	359-1	3
359	3,5	COMB2	Combination		0,656	0,959	0	0,0001336	0	2,5175	359-1	3,5
359	4	COMB2	Combination		0,656	1,439	0	0,0001336	0	1,9181	359-1	4
359	4,5	COMB2	Combination		0,656	1,918	0	0,0001336	0	1,0789	359-1	4,5
359	5	COMB2	Combination		0,656	2,398	0	0,0001336	0	5,773E-16	359-1	5
359	0	COMB3	Combination	Max	0,701	-2,398	0	0,0252	0	0	359-1	0
359	0,5	COMB3	Combination	Max	0,701	-1,918	0	0,0252	0	1,0789	359-1	0,5
359	1	COMB3	Combination	Max	0,701	-1,439	0	0,0252	0	1,9181	359-1	1
359	1,5	COMB3	Combination	Max	0,701	-0,959	0	0,0252	0	2,5175	359-1	1,5
359	2	COMB3	Combination	Max	0,701	-0,48	0	0,0252	0	2,8772	359-1	2
359	2,5	COMB3	Combination	Max	0,701	7,216E-17	0	0,0252	0	2,9971	359-1	2,5
359	3	COMB3	Combination	Max	0,701	0,48	0	0,0252	0	2,8772	359-1	3
359	3,5	COMB3	Combination	Max	0,701	0,959	0	0,0252	0	2,5175	359-1	3,5
359	4	COMB3	Combination	Max	0,701	1,439	0	0,0252	0	1,9181	359-1	4
359	4,5	COMB3	Combination	Max	0,701	1,918	0	0,0252	0	1,0789	359-1	4,5
359	5	COMB3	Combination	Max	0,701	2,398	0	0,0252	0	5,773E-16	359-1	5
359	0	COMB3	Combination	Min	0,225	-2,398	0	-0,0251	0	0	359-1	0
359	0,5	COMB3	Combination	Min	0,225	-1,918	0	-0,0251	0	1,0789	359-1	0,5
359	1	COMB3	Combination	Min	0,225	-1,439	0	-0,0251	0	1,9181	359-1	1
359	1,5	COMB3	Combination	Min	0,225	-0,959	0	-0,0251	0	2,5175	359-1	1,5
359	2	COMB3	Combination	Min	0,225	-0,48	0	-0,0251	0	2,8772	359-1	2
359	2,5	COMB3	Combination	Min	0,225	7,216E-17	0	-0,0251	0	2,9971	359-1	2,5
359	3	COMB3	Combination	Min	0,225	0,48	0	-0,0251	0	2,8772	359-1	3
359	3,5	COMB3	Combination	Min	0,225	0,959	0	-0,0251	0	2,5175	359-1	3,5
359	4	COMB3	Combination	Min	0,225	1,439	0	-0,0251	0	1,9181	359-1	4
359	4,5	COMB3	Combination	Min	0,225	1,918	0	-0,0251	0	1,0789	359-1	4,5
359	5	COMB3	Combination	Min	0,225	2,398	0	-0,0251	0	5,773E-16	359-1	5
359	0	COMB4	Combination	Max	0,856	-6,778	0	0,0257	0	0	359-1	0
359	0,5	COMB4	Combination	Max	0,856	-5,422	0	0,0257	0	3,0499	359-1	0,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
359	1	COMB4	Combination	Max	0,856	-4,067	0	0,0257	0	5,4221	359-1	1
359	1,5	COMB4	Combination	Max	0,856	-2,711	0	0,0257	0	7,1165	359-1	1,5
359	2	COMB4	Combination	Max	0,856	-1,356	0	0,0257	0	8,1332	359-1	2
359	2,5	COMB4	Combination	Max	0,856	1,271E-15	0	0,0257	0	8,4721	359-1	2,5
359	3	COMB4	Combination	Max	0,856	1,356	0	0,0257	0	8,1332	359-1	3
359	3,5	COMB4	Combination	Max	0,856	2,711	0	0,0257	0	7,1165	359-1	3,5
359	4	COMB4	Combination	Max	0,856	4,067	0	0,0257	0	5,4221	359-1	4
359	4,5	COMB4	Combination	Max	0,856	5,422	0	0,0257	0	3,0499	359-1	4,5
359	5	COMB4	Combination	Max	0,856	6,778	0	0,0257	0	-8,082E-15	359-1	5
359	0	COMB4	Combination	Min	0,38	-6,778	0	-0,0246	0	0	359-1	0
359	0,5	COMB4	Combination	Min	0,38	-5,422	0	-0,0246	0	3,0499	359-1	0,5
359	1	COMB4	Combination	Min	0,38	-4,067	0	-0,0246	0	5,4221	359-1	1
359	1,5	COMB4	Combination	Min	0,38	-2,711	0	-0,0246	0	7,1165	359-1	1,5
359	2	COMB4	Combination	Min	0,38	-1,356	0	-0,0246	0	8,1332	359-1	2
359	2,5	COMB4	Combination	Min	0,38	1,271E-15	0	-0,0246	0	8,4721	359-1	2,5
359	3	COMB4	Combination	Min	0,38	1,356	0	-0,0246	0	8,1332	359-1	3
359	3,5	COMB4	Combination	Min	0,38	2,711	0	-0,0246	0	7,1165	359-1	3,5
359	4	COMB4	Combination	Min	0,38	4,067	0	-0,0246	0	5,4221	359-1	4
359	4,5	COMB4	Combination	Min	0,38	5,422	0	-0,0246	0	3,0499	359-1	4,5
359	5	COMB4	Combination	Min	0,38	6,778	0	-0,0246	0	-8,082E-15	359-1	5
359	0	COMB5	Combination	Max	0,699	-2,398	0	0,0008025	0	0	359-1	0
359	0,5	COMB5	Combination	Max	0,699	-1,918	0	0,0008025	0	1,0789	359-1	0,5
359	1	COMB5	Combination	Max	0,699	-1,439	0	0,0008025	0	1,9181	359-1	1
359	1,5	COMB5	Combination	Max	0,699	-0,959	0	0,0008025	0	2,5175	359-1	1,5
359	2	COMB5	Combination	Max	0,699	-0,48	0	0,0008025	0	2,8772	359-1	2
359	2,5	COMB5	Combination	Max	0,699	7,216E-17	0	0,0008025	0	2,9971	359-1	2,5
359	3	COMB5	Combination	Max	0,699	0,48	0	0,0008025	0	2,8772	359-1	3
359	3,5	COMB5	Combination	Max	0,699	0,959	0	0,0008025	0	2,5175	359-1	3,5
359	4	COMB5	Combination	Max	0,699	1,439	0	0,0008025	0	1,9181	359-1	4
359	4,5	COMB5	Combination	Max	0,699	1,918	0	0,0008025	0	1,0789	359-1	4,5
359	5	COMB5	Combination	Max	0,699	2,398	0	0,0008025	0	5,773E-16	359-1	5
359	0	COMB5	Combination	Min	0,534	-2,398	0	-0,000536	0	0	359-1	0
359	0,5	COMB5	Combination	Min	0,534	-1,918	0	-0,000536	0	1,0789	359-1	0,5
359	1	COMB5	Combination	Min	0,534	-1,439	0	-0,000536	0	1,9181	359-1	1
359	1,5	COMB5	Combination	Min	0,534	-0,959	0	-0,000536	0	2,5175	359-1	1,5
359	2	COMB5	Combination	Min	0,534	-0,48	0	-0,000536	0	2,8772	359-1	2
359	2,5	COMB5	Combination	Min	0,534	7,216E-17	0	-0,000536	0	2,9971	359-1	2,5
359	3	COMB5	Combination	Min	0,534	0,48	0	-0,000536	0	2,8772	359-1	3
359	3,5	COMB5	Combination	Min	0,534	0,959	0	-0,000536	0	2,5175	359-1	3,5
359	4	COMB5	Combination	Min	0,534	1,439	0	-0,000536	0	1,9181	359-1	4
359	4,5	COMB5	Combination	Min	0,534	1,918	0	-0,000536	0	1,0789	359-1	4,5
359	5	COMB5	Combination	Min	0,534	2,398	0	-0,000536	0	5,773E-16	359-1	5
359	0	COMB6	Combination		-43,139	-2,398	0	0,00004523	0	0	359-1	0
359	0,5	COMB6	Combination		-43,139	-1,918	0	0,00004523	0	1,0789	359-1	0,5
359	1	COMB6	Combination		-43,139	-1,439	0	0,00004523	0	1,9181	359-1	1
359	1,5	COMB6	Combination		-43,139	-0,959	0	0,00004523	0	2,5175	359-1	1,5
359	2	COMB6	Combination		-43,139	-0,48	0	0,00004523	0	2,8772	359-1	2
359	2,5	COMB6	Combination		-43,139	7,216E-17	0	0,00004523	0	2,9971	359-1	2,5
359	3	COMB6	Combination		-43,139	0,48	0	0,00004523	0	2,8772	359-1	3
359	3,5	COMB6	Combination		-43,139	0,959	0	0,00004523	0	2,5175	359-1	3,5
359	4	COMB6	Combination		-43,139	1,439	0	0,00004523	0	1,9181	359-1	4
359	4,5	COMB6	Combination		-43,139	1,918	0	0,00004523	0	1,0789	359-1	4,5
359	5	COMB6	Combination		-43,139	2,398	0	0,00004523	0	5,773E-16	359-1	5
360	0	COMB1	Combination		0,452	-6,048	0	0,0004935	0	0	360-1	0
360	0,5	COMB1	Combination		0,452	-4,838	0	0,0004935	0	2,7214	360-1	0,5
360	1	COMB1	Combination		0,452	-3,629	0	0,0004935	0	4,8381	360-1	1
360	1,5	COMB1	Combination		0,452	-2,419	0	0,0004935	0	6,35	360-1	1,5
360	2	COMB1	Combination		0,452	-1,21	0	0,0004935	0	7,2572	360-1	2
360	2,5	COMB1	Combination		0,452	1,071E-15	0	0,0004935	0	7,5596	360-1	2,5
360	3	COMB1	Combination		0,452	1,21	0	0,0004935	0	7,2572	360-1	3
360	3,5	COMB1	Combination		0,452	2,419	0	0,0004935	0	6,35	360-1	3,5
360	4	COMB1	Combination		0,452	3,629	0	0,0004935	0	4,8381	360-1	4
360	4,5	COMB1	Combination		0,452	4,838	0	0,0004935	0	2,7214	360-1	4,5
360	5	COMB1	Combination		0,452	6,048	0	0,0004935	0	-6,639E-15	360-1	5
360	0	COMB2	Combination		0,682	-2,398	0	0,0001845	0	0	360-1	0
360	0,5	COMB2	Combination		0,682	-1,918	0	0,0001845	0	1,0789	360-1	0,5
360	1	COMB2	Combination		0,682	-1,439	0	0,0001845	0	1,9181	360-1	1
360	1,5	COMB2	Combination		0,682	-0,959	0	0,0001845	0	2,5175	360-1	1,5
360	2	COMB2	Combination		0,682	-0,48	0	0,0001845	0	2,8772	360-1	2
360	2,5	COMB2	Combination		0,682	7,216E-17	0	0,0001845	0	2,9971	360-1	2,5
360	3	COMB2	Combination		0,682	0,48	0	0,0001845	0	2,8772	360-1	3
360	3,5	COMB2	Combination		0,682	0,959	0	0,0001845	0	2,5175	360-1	3,5
360	4	COMB2	Combination		0,682	1,439	0	0,0001845	0	1,9181	360-1	4
360	4,5	COMB2	Combination		0,682	1,918	0	0,0001845	0	1,0789	360-1	4,5
360	5	COMB2	Combination		0,682	2,398	0	0,0001845	0	5,773E-16	360-1	5
360	0	COMB3	Combination	Max	0,77	-2,398	0	0,0298	0	0	360-1	0
360	0,5	COMB3	Combination	Max	0,77	-1,918	0	0,0298	0	1,0789	360-1	0,5
360	1	COMB3	Combination	Max	0,77	-1,439	0	0,0298	0	1,9181	360-1	1
360	1,5	COMB3	Combination	Max	0,77	-0,959	0	0,0298	0	2,5175	360-1	1,5
360	2	COMB3	Combination	Max	0,77	-0,48	0	0,0298	0	2,8772	360-1	2
360	2,5	COMB3	Combination	Max	0,77	7,216E-17	0	0,0298	0	2,9971	360-1	2,5
360	3	COMB3	Combination	Max	0,77	0,48	0	0,0298	0	2,8772	360-1	3
360	3,5	COMB3	Combination	Max	0,77	0,959	0	0,0298	0	2,5175	360-1	3,5
360	4	COMB3	Combination	Max	0,77	1,439	0	0,0298	0	1,9181	360-1	4
360	4,5	COMB3	Combination	Max	0,77	1,918	0	0,0298	0	1,0789	360-1	4,5
360	5	COMB3	Combination	Max	0,77	2,398	0	0,0298	0	5,773E-16	360-1	5
360	0	COMB3	Combination	Min	0,196	-2,398	0	-0,0295	0	0	360-1	0
360	0,5	COMB3	Combination	Min	0,196	-1,918	0	-0,0295	0	1,0789	360-1	0,5
360	1	COMB3	Combination	Min	0,196	-1,439	0	-0,0295	0	1,9181	360-1	1
360	1,5	COMB3	Combination	Min	0,196	-0,959	0	-0,0295	0	2,5175	360-1	1,5
360	2	COMB3	Combination	Min	0,196	-0,48	0	-0,0295	0	2,8772	360-1	2
360	2,5	COMB3	Combination	Min	0,196	7,216E-17	0	-0,0295	0	2,9971	360-1	2,5
360	3	COMB3	Combination	Min	0,196	0,48	0	-0,0295	0	2,8772	360-1	3
360	3,5	COMB3	Combination	Min	0,196	0,959	0	-0,0295	0	2,5175	360-1	3,5
360	4	COMB3	Combination	Min	0,196	1,439	0	-0,0295	0	1,9181	360-1	4
360	4,5	COMB3	Combination	Min	0,196	1,918	0	-0,0295	0	1,0789	360-1	4,5
360	5	COMB3	Combination	Min	0,196	2,398	0	-0,0295	0	5,773E-16	360-1	5
360	0	COMB4	Combination	Max	1,006	-6,778	0	0,0303	0	0	360-1	0
360	0,5	COMB4	Combination	Max	1,006	-5,422	0	0,0303	0	3,0499	360-1	0,5
360	1	COMB4	Combination	Max	1,006	-4,067	0	0,0303	0	5,4221	360-1	1
360	1,5	COMB4	Combination	Max	1,006	-2,711	0	0,0303	0	7,1165	360-1	1,5
360	2	COMB4	Combination	Max	1,006	-1,356	0	0,0303	0	8,1332	360-1	2
360	2,5	COMB4	Combination	Max	1,006	1,271E-15	0	0,0303	0	8,4721	360-1	2,5
360	3	COMB4	Combination	Max	1,006	1,356	0	0,0303	0	8,1332	360-1	3
360	3,5	COMB4	Combination	Max	1,006	2,711	0	0,0303	0	7,1165	360-1	3,5
360	4	COMB4	Combination	Max	1,006	4,067	0	0,0303	0	5,4221	360-1	4
360	4,5	COMB4	Combination	Max	1,006	5,422	0	0,0303	0	3,0499	360-1	4,5
360	5	COMB4	Combination	Max	1,006	6,778	0	0,0303	0	-8,082E-15	360-1	5
360	0	COMB4	Combination	Min	0,431	-6,778	0	-0,029	0	0	360-1	0
360	0,5	COMB4	Combination	Min	0,431	-5,422	0	-0,029	0	3,0499	360-1	0,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
360	1	COMB4	Combination	Min	0,431	-4,067	0	-0,029	0	5,4221	360-1	1
360	1,5	COMB4	Combination	Min	0,431	-2,711	0	-0,029	0	7,1165	360-1	1,5
360	2	COMB4	Combination	Min	0,431	-1,356	0	-0,029	0	8,1332	360-1	2
360	2,5	COMB4	Combination	Min	0,431	1,271E-15	0	-0,029	0	8,4721	360-1	2,5
360	3	COMB4	Combination	Min	0,431	1,356	0	-0,029	0	8,1332	360-1	3
360	3,5	COMB4	Combination	Min	0,431	2,711	0	-0,029	0	7,1165	360-1	3,5
360	4	COMB4	Combination	Min	0,431	4,067	0	-0,029	0	5,4221	360-1	4
360	4,5	COMB4	Combination	Min	0,431	5,422	0	-0,029	0	3,0499	360-1	4,5
360	5	COMB4	Combination	Min	0,431	6,778	0	-0,029	0	-8,082E-15	360-1	5
360	0	COMB5	Combination	Max	0,788	-2,398	0	0,0008622	0	0	360-1	0
360	0,5	COMB5	Combination	Max	0,788	-1,918	0	0,0008622	0	1,0789	360-1	0,5
360	1	COMB5	Combination	Max	0,788	-1,439	0	0,0008622	0	1,9181	360-1	1
360	1,5	COMB5	Combination	Max	0,788	-0,959	0	0,0008622	0	2,5175	360-1	1,5
360	2	COMB5	Combination	Max	0,788	-0,48	0	0,0008622	0	2,8772	360-1	2
360	2,5	COMB5	Combination	Max	0,788	7,216E-17	0	0,0008622	0	2,9971	360-1	2,5
360	3	COMB5	Combination	Max	0,788	0,48	0	0,0008622	0	2,8772	360-1	3
360	3,5	COMB5	Combination	Max	0,788	0,959	0	0,0008622	0	2,5175	360-1	3,5
360	4	COMB5	Combination	Max	0,788	1,439	0	0,0008622	0	1,9181	360-1	4
360	4,5	COMB5	Combination	Max	0,788	1,918	0	0,0008622	0	1,0789	360-1	4,5
360	5	COMB5	Combination	Max	0,788	2,398	0	0,0008622	0	5,773E-16	360-1	5
360	0	COMB5	Combination	Min	0,495	-2,398	0	-0,0004962	0	0	360-1	0
360	0,5	COMB5	Combination	Min	0,495	-1,918	0	-0,0004962	0	1,0789	360-1	0,5
360	1	COMB5	Combination	Min	0,495	-1,439	0	-0,0004962	0	1,9181	360-1	1
360	1,5	COMB5	Combination	Min	0,495	-0,959	0	-0,0004962	0	2,5175	360-1	1,5
360	2	COMB5	Combination	Min	0,495	-0,48	0	-0,0004962	0	2,8772	360-1	2
360	2,5	COMB5	Combination	Min	0,495	7,216E-17	0	-0,0004962	0	2,9971	360-1	2,5
360	3	COMB5	Combination	Min	0,495	0,48	0	-0,0004962	0	2,8772	360-1	3
360	3,5	COMB5	Combination	Min	0,495	0,959	0	-0,0004962	0	2,5175	360-1	3,5
360	4	COMB5	Combination	Min	0,495	1,439	0	-0,0004962	0	1,9181	360-1	4
360	4,5	COMB5	Combination	Min	0,495	1,918	0	-0,0004962	0	1,0789	360-1	4,5
360	5	COMB5	Combination	Min	0,495	2,398	0	-0,0004962	0	5,773E-16	360-1	5
360	0	COMB6	Combination		-72,043	-2,398	0	0,00007253	0	0	360-1	0
360	0,5	COMB6	Combination		-72,043	-1,918	0	0,00007253	0	1,0789	360-1	0,5
360	1	COMB6	Combination		-72,043	-1,439	0	0,00007253	0	1,9181	360-1	1
360	1,5	COMB6	Combination		-72,043	-0,959	0	0,00007253	0	2,5175	360-1	1,5
360	2	COMB6	Combination		-72,043	-0,48	0	0,00007253	0	2,8772	360-1	2
360	2,5	COMB6	Combination		-72,043	7,216E-17	0	0,00007253	0	2,9971	360-1	2,5
360	3	COMB6	Combination		-72,043	0,48	0	0,00007253	0	2,8772	360-1	3
360	3,5	COMB6	Combination		-72,043	0,959	0	0,00007253	0	2,5175	360-1	3,5
360	4	COMB6	Combination		-72,043	1,439	0	0,00007253	0	1,9181	360-1	4
360	4,5	COMB6	Combination		-72,043	1,918	0	0,00007253	0	1,0789	360-1	4,5
360	5	COMB6	Combination		-72,043	2,398	0	0,00007253	0	5,773E-16	360-1	5
363	0	COMB1	Combination		-34,974	-1,781	0,016	-0,0015	0	0	363-1	0
363	2,60899	COMB1	Combination		-34,371	0,538	0,016	-0,0015	-0,0411	1,6213	363-1	2,60899
363	5,21797	COMB1	Combination		-33,768	2,856	0,016	-0,0015	-0,0821	-2,8065	363-1	5,21797
363	0	COMB2	Combination		0,665	-1,814	-0,001411	-0,002	0	0	363-1	0
363	2,60899	COMB2	Combination		1,268	0,504	-0,001411	-0,002	0,0037	1,7093	363-1	2,60899
363	5,21797	COMB2	Combination		1,871	2,823	-0,001411	-0,002	0,0074	-2,6306	363-1	5,21797
363	0	COMB3	Combination	Max	11,637	-1,775	0,027	-0,0012	0	0	363-1	0
363	2,60899	COMB3	Combination	Max	12,24	0,544	0,027	-0,0012	0,072	1,7579	363-1	2,60899
363	5,21797	COMB3	Combination	Max	12,843	2,862	0,027	-0,0012	0,1441	-2,5333	363-1	5,21797
363	0	COMB3	Combination	Min	-14,679	-1,835	-0,029	-0,0012	0	0	363-1	0
363	2,60899	COMB3	Combination	Min	-14,076	0,484	-0,029	-0,0012	-0,067	1,6021	363-1	2,60899
363	5,21797	COMB3	Combination	Min	-13,473	2,803	-0,029	-0,0012	-0,1339	-2,8449	363-1	5,21797
363	0	COMB4	Combination	Max	-26,763	-1,738	0,047	-0,0016	0	0	363-1	0
363	2,60899	COMB4	Combination	Max	-26,16	0,581	0,047	-0,0016	0,02	1,6601	363-1	2,60899
363	5,21797	COMB4	Combination	Max	-25,557	2,9	0,047	-0,0016	0,0399	-2,729	363-1	5,21797
363	0	COMB4	Combination	Min	-53,079	-1,797	-0,009425	-0,0016	0	0	363-1	0
363	2,60899	COMB4	Combination	Min	-52,476	0,521	-0,009425	-0,0016	-0,119	1,5043	363-1	2,60899
363	5,21797	COMB4	Combination	Min	-51,873	2,84	-0,009425	-0,0016	-0,238	-3,0406	363-1	5,21797
363	0	COMB5	Combination	Max	-0,228	-1,774	0,037	-0,0016	0	0	363-1	0
363	2,60899	COMB5	Combination	Max	0,375	0,545	0,037	-0,0016	0,1027	1,8217	363-1	2,60899
363	5,21797	COMB5	Combination	Max	0,978	2,863	0,037	-0,0016	0,2055	-2,4057	363-1	5,21797
363	0	COMB5	Combination	Min	-0,229	-1,858	-0,039	-0,0022	0	0	363-1	0
363	2,60899	COMB5	Combination	Min	0,374	0,461	-0,039	-0,0022	-0,0958	1,603	363-1	2,60899
363	5,21797	COMB5	Combination	Min	0,977	2,78	-0,039	-0,0022	-0,1916	-2,8432	363-1	5,21797
363	0	COMB6	Combination		-3,288	-1,801	-0,0008053	-0,0008052	0	0	363-1	0
363	2,60899	COMB6	Combination		-2,685	0,518	-0,0008053	-0,0008052	0,0021	1,6739	363-1	2,60899
363	5,21797	COMB6	Combination		-2,082	2,836	-0,0008053	-0,0008052	0,0042	-2,7013	363-1	5,21797
364	0	COMB1	Combination		1,175	-419,041	-29,448	-0,0224	-4,563	0,0015	364-1	0
364	0,275	COMB1	Combination		1,175	-418,197	-29,448	-0,0224	3,5351	115,1217	364-1	0,275
364	0,55	COMB1	Combination		1,175	-417,352	-29,448	-0,0224	11,6332	230,0096	364-1	0,55
364	0,55	COMB1	Combination		-0,35	-317,973	0,0003422	-0,006	-0,0094	220,7365	364-2	0
364	0,95	COMB1	Combination		-0,35	-316,745	0,0003422	-0,006	-0,0095	347,6801	364-2	0,4
364	1,35	COMB1	Combination		-0,35	-315,517	0,0003422	-0,006	-0,0096	474,1325	364-2	0,8
364	1,75	COMB1	Combination		-0,35	-314,289	0,0003422	-0,006	-0,0098	600,0936	364-2	1,2
364	1,75	COMB1	Combination		-0,317	-289,914	0,159	-0,006	0,0208	600,0936	364-3	0
364	2,05	COMB1	Combination		-0,317	-288,993	0,159	-0,006	-0,0268	686,9296	364-3	0,3
364	2,05	COMB1	Combination		-0,313	-175,46	0,0006838	-0,006	0,0092	686,9297	364-4	0
364	2,55	COMB1	Combination		-0,313	-173,924	0,0006838	-0,006	0,0088	774,2757	364-4	0,5
364	3,05	COMB1	Combination		-0,313	-172,389	0,0006838	-0,006	0,0085	860,8542	364-4	1
364	3,55	COMB1	Combination		-0,313	-170,854	0,0006838	-0,006	0,0082	946,665	364-4	1,5
364	3,55	COMB1	Combination		-0,312	-57,321	0,003343	-0,006	-0,0056	946,6651	364-5	0
364	4,05	COMB1	Combination		-0,312	-55,786	0,003343	-0,006	-0,0073	974,9419	364-5	0,5
364	4,55	COMB1	Combination		-0,312	-54,251	0,003343	-0,006	-0,0089	1002,451	364-5	1
364	5,05	COMB1	Combination		-0,312	-52,715	0,003343	-0,006	-0,0106	1029,1926	364-5	1,5
364	5,05	COMB1	Combination		-0,3	52,88	0,002923	-0,006	0,0102	1029,1927	364-6	0
364	5,55	COMB1	Combination		-0,3	54,415	0,002923	-0,006	0,0087	1002,3688	364-6	0,5
364	6,05	COMB1	Combination		-0,3	55,951	0,002923	-0,006	0,0073	974,7773	364-6	1
364	6,55	COMB1	Combination		-0,3	57,486	0,002923	-0,006	0,0058	946,4182	364-6	1,5
364	6,55	COMB1	Combination		-0,3	171,019	0,003713	-0,006	-0,0052	946,4183	364-7	0
364	7,05	COMB1	Combination		-0,3	172,554	0,003713	-0,006	-0,0071	860,5252	364-7	0,5
364	7,55	COMB1	Combination		-0,3	174,089	0,003713	-0,006	-0,009	773,8644	364-7	1
364	8,05	COMB1	Combination		-0,3	175,624	0,003713	-0,006	-0,0108	686,436	364-7	1,5
364	8,05	COMB1	Combination		-0,317	289,157	0,358	-0,006	0,0473	686,4361	364-8	0
364	8,35	COMB1	Combination		-0,317	290,078	0,358	-0,006	-0,0601	599,5508	364-8	0,3
364	8,35	COMB1	Combination		-0,307	314,453	-0,001437	-0,006	0,0107	599,5508	364-9	0
364	8,75	COMB1	Combination		-0,307	315,682	-0,001437	-0,006	0,0113	473,5238	364-9	0,4
364	9,15	COMB1	Combination		-0,307	316,91	-0,001437	-0,006	0,0119	347,0055	364-9	0,8
364	9,55	COMB1	Combination		-0,307	318,138	-0,001437	-0,006	0,0125	219,996	364-9	1,2
364	9,55	COMB1	Combination		-9,811	423,455	46,109	-0,0871	18,1982	233,3632	364-10	0
364	9,825	COMB1	Combination		-9,811	424,3	46,109	-0,0871	5,5183	116,797	364-10	0,275
364	10,1	COMB1	Combination		-9,811	425,144	46,109	-0,0871	-7,1615	-0,0015	364-10	0,55
364	0	COMB2	Combination		1,911	-614,883	-53,298	-0,9803	-8,2711	0,2881	364-1	0
364	0,275	COMB2	Combination		1,911	-614,039	-53,298	-0,9803	6,3859	169,2648	364-1	0,275
364	0,55	COMB2	Combination		1,911	-613,194	-53,298	-0,9803	21,0429	338,0093	364-1	0,55
364	0,55	COMB2	Combination		-0,476	-458,512	0,001266	-0,00002009	0,0019	333,8662	364-2	0
364	0,95	COMB2	Combination		-0,476	-457,283	0,001266	-0,00002009	0,0014	517,0252	364-2	0,4
364	1,35	COMB2	Combination		-0,476	-456,055	0,001266	-0,00002009	0,0008898	699,6929	364-2	0,8
364	1,75	COMB2	Combination		-0,476	-454,827	0,001266	-0,00002009	0,0003832	881,8694	364-2	1,2

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
364	1,75	COMB2	Combination		-0,403	-403,452	-0,133	-0,00002009	-0,0264	881,8694	364-3	0
364	2,05	COMB2	Combination		-0,403	-402,531	-0,133	-0,00002009	0,0134	1002,7668	364-3	0,3
364	2,05	COMB2	Combination		-0,433	-242,298	-0,00212	-0,00002009	-0,0009907	1002,7867	364-4	0
364	2,55	COMB2	Combination		-0,433	-240,763	-0,00212	-0,00002009	0,00006928	1123,5519	364-4	0,5
364	3,05	COMB2	Combination		-0,433	-239,228	-0,00212	-0,00002009	0,0011	1243,5494	364-4	1
364	3,55	COMB2	Combination		-0,433	-237,692	-0,00212	-0,00002009	0,0022	1362,7794	364-4	1,5
364	3,55	COMB2	Combination		-0,43	-77,459	0,0002709	-0,00002009	0,00009182	1362,7904	364-5	0
364	4,05	COMB2	Combination		-0,43	-75,924	0,0002709	-0,00002009	-0,00004363	1401,1364	364-5	0,5
364	4,55	COMB2	Combination		-0,43	-74,389	0,0002709	-0,00002009	-0,0001791	1438,7147	364-5	1
364	5,05	COMB2	Combination		-0,43	-72,854	0,0002709	-0,00002009	-0,0003145	1475,5254	364-5	1,5
364	5,05	COMB2	Combination		-0,43	72,855	-0,0002701	-0,00002009	-0,0003579	1475,5254	364-6	0
364	5,55	COMB2	Combination		-0,43	74,39	-0,0002701	-0,00002009	-0,0002229	1438,714	364-6	0,5
364	6,05	COMB2	Combination		-0,43	75,926	-0,0002701	-0,00002009	-0,00008785	1401,135	364-6	1
364	6,55	COMB2	Combination		-0,43	77,461	-0,0002701	-0,00002009	0,00004718	1362,7884	364-6	1,5
364	6,55	COMB2	Combination		-0,433	237,694	0,00212	-0,00002009	0,0022	1362,7774	364-7	0
364	7,05	COMB2	Combination		-0,433	239,229	0,00212	-0,00002009	0,0012	1243,5468	364-7	0,5
364	7,55	COMB2	Combination		-0,433	240,764	0,00212	-0,00002009	0,0001131	1123,5485	364-7	1
364	8,05	COMB2	Combination		-0,433	242,299	0,00212	-0,00002009	-0,0009467	1002,7827	364-7	1,5
364	8,05	COMB2	Combination		-0,404	402,532	0,132	-0,00002009	0,0132	1002,7628	364-8	0
364	8,35	COMB2	Combination		-0,404	403,453	0,132	-0,00002009	-0,0263	881,865	364-8	0,3
364	8,35	COMB2	Combination		-0,476	454,828	-0,001266	-0,00002009	0,0003277	881,865	364-9	0
364	8,75	COMB2	Combination		-0,476	456,057	-0,001266	-0,00002009	0,0008341	699,688	364-9	0,4
364	9,15	COMB2	Combination		-0,476	457,285	-0,001266	-0,00002009	0,0013	517,0197	364-9	0,8
364	9,55	COMB2	Combination		-0,476	458,513	-0,001266	-0,00002009	0,0018	333,8602	364-9	1,2
364	9,55	COMB2	Combination		1,91	613,192	53,265	0,9806	21,0297	338,0082	364-10	0
364	9,825	COMB2	Combination		1,91	614,036	53,265	0,9806	6,3819	169,2643	364-10	0,275
364	10,1	COMB2	Combination		1,91	614,881	53,265	0,9806	-8,2659	0,2882	364-10	0,55
364	0	COMB3	Combination	Max	1,738	-393,898	-17,688	1,3013	-2,7387	0,3532	364-1	0
364	0,275	COMB3	Combination	Max	1,738	-393,053	-17,688	1,3013	9,9315	204,7628	364-1	0,275
364	0,55	COMB3	Combination	Max	1,738	-392,209	-17,688	1,3013	22,6016	408,9401	364-1	0,55
364	0,55	COMB3	Combination	Max	-0,194	-292,07	0,001119	0,0187	0,0121	379,3796	364-2	0
364	0,95	COMB3	Combination	Max	-0,194	-290,842	0,001119	0,0187	0,0117	598,9843	364-2	0,4
364	1,35	COMB3	Combination	Max	-0,194	-289,614	0,001119	0,0187	0,0113	818,0976	364-2	0,8
364	1,75	COMB3	Combination	Max	-0,194	-288,386	0,001119	0,0187	0,0109	1036,7197	364-2	1,2
364	1,75	COMB3	Combination	Max	0,005903	-264,011	0,218	0,0187	0,0273	1036,7197	364-3	0
364	2,05	COMB3	Combination	Max	0,005903	-263,089	0,218	0,0187	0,0511	1203,6841	364-3	0,3
364	2,05	COMB3	Combination	Max	-0,154	-156,857	-0,0005289	0,0187	0,0077	1203,6629	364-4	0
364	2,55	COMB3	Combination	Max	-0,154	-155,321	-0,0005289	0,0187	0,0084	1386,0857	364-4	0,5
364	3,05	COMB3	Combination	Max	-0,154	-153,786	-0,0005289	0,0187	0,009	1567,7408	364-4	1
364	3,55	COMB3	Combination	Max	-0,154	-152,251	-0,0005289	0,0187	0,0096	1748,6284	364-4	1,5
364	3,55	COMB3	Combination	Max	-0,18	-1,137	0,0006232	0,0187	0,0088	1748,617	364-5	0
364	4,05	COMB3	Combination	Max	-0,18	0,398	0,0006232	0,0187	0,0087	1855,6815	364-5	0,5
364	4,55	COMB3	Combination	Max	-0,18	1,933	0,0006232	0,0187	0,0086	1961,9784	364-5	1
364	5,05	COMB3	Combination	Max	-0,18	3,469	0,0006232	0,0187	0,0085	2067,5077	364-5	1,5
364	5,05	COMB3	Combination	Max	-0,18	228,812	0,0002733	0,0187	0,0084	2067,5077	364-6	0
364	5,55	COMB3	Combination	Max	-0,18	230,347	0,0002733	0,0187	0,0085	1961,978	364-6	0,5
364	6,05	COMB3	Combination	Max	-0,18	231,882	0,0002733	0,0187	0,0086	1855,6807	364-6	1
364	6,55	COMB3	Combination	Max	-0,18	233,417	0,0002733	0,0187	0,0087	1748,6158	364-6	1,5
364	6,55	COMB3	Combination	Max	-0,154	378,732	0,00226	0,0187	0,0096	1748,6272	364-7	0
364	7,05	COMB3	Combination	Max	-0,154	380,268	0,00226	0,0187	0,009	1567,7393	364-7	0,5
364	7,55	COMB3	Combination	Max	-0,154	381,803	0,00226	0,0187	0,0084	1386,0837	364-7	1
364	8,05	COMB3	Combination	Max	-0,154	383,338	0,00226	0,0187	0,0078	1203,6606	364-7	1,5
364	8,05	COMB3	Combination	Max	0,005691	557,579	0,405	0,0187	0,051	1203,6818	364-8	0
364	8,35	COMB3	Combination	Max	0,005691	558,501	0,405	0,0187	0,0274	1036,7172	364-8	0,3
364	8,35	COMB3	Combination	Max	-0,194	582,876	-0,0006592	0,0187	0,0109	1036,7172	364-9	0
364	8,75	COMB3	Combination	Max	-0,194	584,104	-0,0006592	0,0187	0,0113	818,0948	364-9	0,4
364	9,15	COMB3	Combination	Max	-0,194	585,332	-0,0006592	0,0187	0,0117	598,9811	364-9	0,8
364	9,55	COMB3	Combination	Max	-0,194	586,56	-0,0006592	0,0187	0,0121	379,3761	364-9	1,2
364	9,55	COMB3	Combination	Max	1,738	742,959	57,238	1,2429	22,5932	408,9394	364-10	0
364	9,825	COMB3	Combination	Max	1,738	743,803	57,238	1,2429	9,9304	204,7624	364-10	0,275
364	10,1	COMB3	Combination	Max	1,738	744,647	57,238	1,2429	-2,7324	0,3533	364-10	0,55
364	0	COMB3	Combination	Min	1,028	-744,649	-57,259	-1,2427	-8,8922	-0,6725	364-1	0
364	0,275	COMB3	Combination	Min	1,028	-743,804	-57,259	-1,2427	-0,9515	107,8754	364-1	0,275
364	0,55	COMB3	Combination	Min	1,028	-742,96	-57,259	-1,2427	6,9892	216,1911	364-1	0,55
364	0,55	COMB3	Combination	Min	-0,49	-586,559	0,0006598	-0,0187	-0,0097	205,4985	364-2	0
364	0,95	COMB3	Combination	Min	-0,49	-585,331	0,0006598	-0,0187	-0,01	325,2688	364-2	0,4
364	1,35	COMB3	Combination	Min	-0,49	-584,103	0,0006598	-0,0187	-0,0103	444,5478	364-2	0,8
364	1,75	COMB3	Combination	Min	-0,49	-582,875	0,0006598	-0,0187	-0,0106	563,3355	364-2	1,2
364	1,75	COMB3	Combination	Min	-0,567	-558,5	-0,406	-0,0187	-0,0632	563,3355	364-3	0
364	2,05	COMB3	Combination	Min	-0,567	-557,579	-0,406	-0,0187	-0,0328	644,7859	364-3	0,3
364	2,05	COMB3	Combination	Min	-0,456	-383,337	-0,002261	-0,0187	-0,0082	644,7865	364-4	0
364	2,55	COMB3	Combination	Min	-0,456	-381,802	-0,002261	-0,0187	-0,0076	726,8065	364-4	0,5
364	3,05	COMB3	Combination	Min	-0,456	-380,267	-0,002261	-0,0187	-0,0069	808,0588	364-4	1
364	3,55	COMB3	Combination	Min	-0,456	-378,731	-0,002261	-0,0187	-0,0063	888,5435	364-4	1,5
364	3,55	COMB3	Combination	Min	-0,422	-233,417	-0,0002727	-0,0187	-0,0084	888,5439	364-5	0
364	4,05	COMB3	Combination	Min	-0,422	-231,881	-0,0002727	-0,0187	-0,0084	915,1086	364-5	0,5
364	4,55	COMB3	Combination	Min	-0,422	-230,346	-0,0002727	-0,0187	-0,0085	940,9056	364-5	1
364	5,05	COMB3	Combination	Min	-0,422	-228,811	-0,0002727	-0,0187	-0,0085	965,9351	364-5	1,5
364	5,05	COMB3	Combination	Min	-0,422	-3,468	-0,0006227	-0,0187	-0,0086	965,9351	364-6	0
364	5,55	COMB3	Combination	Min	-0,422	-1,933	-0,0006227	-0,0187	-0,0085	940,9054	364-6	0,5
364	6,05	COMB3	Combination	Min	-0,422	-0,397	-0,0006227	-0,0187	-0,0085	915,1081	364-6	1
364	6,55	COMB3	Combination	Min	-0,422	1,138	-0,0006227	-0,0187	-0,0084	888,5432	364-6	1,5
364	6,55	COMB3	Combination	Min	-0,456	152,252	0,0005284	-0,0187	-0,0063	888,5429	364-7	0
364	7,05	COMB3	Combination	Min	-0,456	153,787	0,0005284	-0,0187	-0,0069	808,0579	364-7	0,5
364	7,55	COMB3	Combination	Min	-0,456	155,322	0,0005284	-0,0187	-0,0075	726,8053	364-7	1
364	8,05	COMB3	Combination	Min	-0,456	156,857	0,0005284	-0,0187	-0,0082	644,785	364-7	1,5
364	8,05	COMB3	Combination	Min	-0,567	263,09	-0,219	-0,0187	-0,0329	644,7844	364-8	0
364	8,35	COMB3	Combination	Min	-0,567	264,011	-0,219	-0,0187	-0,0607	563,3338	364-8	0,3
364	8,35	COMB3	Combination	Min	-0,49	288,386	-0,001119	-0,0187	-0,0106	563,3338	364-9	0
364	8,75	COMB3	Combination	Min	-0,49	289,615	-0,001119	-0,0187	-0,0103	444,544	364-9	0,4
364	9,15	COMB3	Combination	Min	-0,49	290,843	-0,001119	-0,0187	-0,01	325,263	364-9	0,8
364	9,55	COMB3	Combination	Min	-0,49	292,071	-0,001119	-0,0187	-0,0097	205,4906	364-9	1,2
364	9,55	COMB3	Combination	Min	1,027	392,208	17,649	-1,3012	6,973	216,1909	364-10	0
364	9,825	COMB3	Combination	Min	1,027	393,053	17,649	-1,3012	-0,9579	107,8753	364-10	0,275
364	10,1	COMB3	Combination	Min	1,027	393,897	17,649	-1,3012	-8,8888	-0,6725	364-10	0,55
364	0	COMB4	Combination	Max	1,634	-422,982	-10,701	1,2378	-1,6461	0,3554	364-1	0
364	0,275	COMB4	Combination	Max	1,634	-422,137	-10,701	1,2378	9,1025	212,7629	364-1	0,275
364	0,55	COMB4	Combination	Max	1,634	-421,293	-10,701	1,2378	19,8512	424,9383	364-1	0,55
364	0,55	COMB4	Combination	Max	-0,142	-312,761	-0,00004375	0,0115	-0,0014	396,708	364-2	0
364	0,95	COMB4	Combination	Max	-0,142	-311,533	-0,00004375	0,0115	-0,0013	624,5891	364-2	0,4
364	1,35	COMB4	Combination	Max	-0,142	-310,305	-0,00004375	0,0115	-0,0012	851,9789	364-2	0,8
364	1,75	COMB4	Combination	Max	-0,142	-309,077	-0,00004375	0,0115	-0,0011	1078,8774	364-2	1,2
364	1,75	COMB4	Combination	Max	0,081	-284,702	0,555	0,0115	0,079	1078,8774	364-3	0
364	2,05	COMB4	Combination	Max	0,081	-283,781	0,555	0,0115	0,0018	1252,0492	364-3	0,3
364	2,05	COMB4	Combination	Max	-0,121	-168,788	0,002031	0,0115	0,0196	1252,0281	364-4	0
364	2,55	COMB4	Combination	Max	-0,121	-167,252	0,002031	0,0115	0,0189	1440,4164	364-4	0,5
364	3,05	COMB4	Combination	Max	-0,121	-165,717	0,002031	0,0115	0,0183	1628,0371	364-4	1
364	3,55	COMB4	Combination	Max	-0,121	-164,182	0,002031	0,0115	0,0176	1814,8902	364-4	1,5
364	3,55	COMB4	Combination	Max	-0,192	-4,308	0,003565	0,0115	0,0012	1814,879	364-5	0
364	4,05	COMB4	Combination	Max	-0,192	-2,773	0,003565	0,0115	-0,0003892	1923,529	364-5	0,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
364	4,55	COMB4	Combination	Max	-0,192	-1,238	0,003565	0,0115	-0,002	2031,4115	364-5	1
364	5,05	COMB4	Combination	Max	-0,192	0,297	0,003565	0,0115	-0,0035	2138,5263	364-5	1,5
364	5,05	COMB4	Combination	Max	-0,219	232,179	0,003141	0,0115	0,0205	2138,5265	364-6	0
364	5,55	COMB4	Combination	Max	-0,219	233,715	0,003141	0,0115	0,0191	2031,3129	364-6	0,5
364	6,05	COMB4	Combination	Max	-0,219	235,25	0,003141	0,0115	0,0178	1923,3316	364-6	1
364	6,55	COMB4	Combination	Max	-0,219	236,785	0,003141	0,0115	0,0165	1814,5828	364-6	1,5
364	6,55	COMB4	Combination	Max	-0,236	390,86	0,005096	0,0115	0,0016	1814,5944	364-7	0
364	7,05	COMB4	Combination	Max	-0,236	392,395	0,005096	0,0115	-0,0004239	1627,6425	364-7	0,5
364	7,55	COMB4	Combination	Max	-0,236	393,931	0,005096	0,0115	-0,0025	1439,923	364-7	1
364	8,05	COMB4	Combination	Max	-0,236	395,466	0,005096	0,0115	-0,0045	1251,4359	364-7	1,5
364	8,05	COMB4	Combination	Max	-0,193	578,467	0,77	0,0115	0,1037	1251,4573	364-8	0
364	8,35	COMB4	Combination	Max	-0,193	579,389	0,77	0,0115	-0,0297	1078,2263	364-8	0,3
364	8,35	COMB4	Combination	Max	-0,282	603,764	-0,001951	0,0115	0,0236	1078,2263	364-9	0
364	8,75	COMB4	Combination	Max	-0,282	604,992	-0,001951	0,0115	0,0245	851,2487	364-9	0,4
364	9,15	COMB4	Combination	Max	-0,282	606,22	-0,001951	0,0115	0,0254	623,7799	364-9	0,8
364	9,55	COMB4	Combination	Max	-0,282	607,448	-0,001951	0,0115	0,0263	395,8198	364-9	1,2
364	9,55	COMB4	Combination	Max	-11,551	779,367	70,42	1,175	27,79	428,9627	364-10	0
364	9,825	COMB4	Combination	Max	-11,551	780,211	70,42	1,175	11,5021	214,7733	364-10	0,275
364	10,1	COMB4	Combination	Max	-11,551	781,056	70,42	1,175	-4,7857	0,3518	364-10	0,55
364	0	COMB4	Combination	Min	0,924	-773,732	-50,272	-1,3063	-7,7996	-0,6704	364-1	0
364	0,275	COMB4	Combination	Min	0,924	-772,888	-50,272	-1,3063	-1,7804	115,8756	364-1	0,275
364	0,55	COMB4	Combination	Min	0,924	-772,044	-50,272	-1,3063	4,2387	232,1893	364-1	0,55
364	0,55	COMB4	Combination	Min	-0,437	-607,251	-0,0005029	-0,026	-0,0232	222,8269	364-2	0
364	0,95	COMB4	Combination	Min	-0,437	-606,022	-0,0005029	-0,026	-0,023	350,8736	364-2	0,4
364	1,35	COMB4	Combination	Min	-0,437	-604,794	-0,0005029	-0,026	-0,0229	478,429	364-2	0,8
364	1,75	COMB4	Combination	Min	-0,437	-603,566	-0,0005029	-0,026	-0,0227	605,4932	364-2	1,2
364	1,75	COMB4	Combination	Min	-0,492	-579,191	-0,069	-0,026	-0,0115	605,4932	364-3	0
364	2,05	COMB4	Combination	Min	-0,492	-578,27	-0,069	-0,026	-0,0821	693,1509	364-3	0,3
364	2,05	COMB4	Combination	Min	-0,424	-395,268	0,0002994	-0,026	0,0037	693,1517	364-4	0
364	2,55	COMB4	Combination	Min	-0,424	-393,733	0,0002994	-0,026	0,003	781,1372	364-4	0,5
364	3,05	COMB4	Combination	Min	-0,424	-392,198	0,0002994	-0,026	0,0024	868,3551	364-4	1
364	3,55	COMB4	Combination	Min	-0,424	-390,663	0,0002994	-0,026	0,0017	954,8054	364-4	1,5
364	3,55	COMB4	Combination	Min	-0,433	-236,588	0,002669	-0,026	-0,016	954,8059	364-5	0
364	4,05	COMB4	Combination	Min	-0,433	-235,052	0,002669	-0,026	-0,0175	982,9561	364-5	0,5
364	4,55	COMB4	Combination	Min	-0,433	-233,517	0,002669	-0,026	-0,019	1010,3387	364-5	1
364	5,05	COMB4	Combination	Min	-0,433	-231,982	0,002669	-0,026	-0,0205	1036,9537	364-5	1,5
364	5,05	COMB4	Combination	Min	-0,461	-0,1	0,002245	-0,026	0,0035	1036,9539	364-6	0
364	5,55	COMB4	Combination	Min	-0,461	1,435	0,002245	-0,026	0,0021	1010,2403	364-6	0,5
364	6,05	COMB4	Combination	Min	-0,461	2,971	0,002245	-0,026	0,0007103	982,759	364-6	1
364	6,55	COMB4	Combination	Min	-0,461	4,506	0,002245	-0,026	-0,0006701	954,5102	364-6	1,5
364	6,55	COMB4	Combination	Min	-0,539	164,38	0,003364	-0,026	-0,0143	954,51	364-7	0
364	7,05	COMB4	Combination	Min	-0,539	165,915	0,003364	-0,026	-0,0163	867,9611	364-7	0,5
364	7,55	COMB4	Combination	Min	-0,539	167,45	0,003364	-0,026	-0,0184	780,6445	364-7	1
364	8,05	COMB4	Combination	Min	-0,539	168,985	0,003364	-0,026	-0,0204	692,5604	364-7	1,5
364	8,05	COMB4	Combination	Min	-0,766	283,978	0,147	-0,026	0,0197	692,5598	364-8	0
364	8,35	COMB4	Combination	Min	-0,766	284,899	0,147	-0,026	-0,1177	604,8429	364-8	0,3
364	8,35	COMB4	Combination	Min	-0,577	309,274	-0,00241	-0,026	0,002	604,8429	364-9	0
364	8,75	COMB4	Combination	Min	-0,577	310,502	-0,00241	-0,026	0,0029	477,698	364-9	0,4
364	9,15	COMB4	Combination	Min	-0,577	311,731	-0,00241	-0,026	0,0037	350,0618	364-9	0,8
364	9,55	COMB4	Combination	Min	-0,577	312,959	-0,00241	-0,026	0,0045	221,9343	364-9	1,2
364	9,55	COMB4	Combination	Min	-12,262	428,617	30,831	-1,3691	12,1698	236,2142	364-10	0
364	9,825	COMB4	Combination	Min	-12,262	429,461	30,831	-1,3691	0,6138	117,8862	364-10	0,275
364	10,1	COMB4	Combination	Min	-12,262	430,306	30,831	-1,3691	-10,9422	-0,6739	364-10	0,55
364	0	COMB5	Combination	Max	2,023	-560,418	-38,722	-0,8999	-6,0002	0,2924	364-1	0
364	0,275	COMB5	Combination	Max	2,023	-559,574	-38,722	-0,8999	7,3531	154,5385	364-1	0,275
364	0,55	COMB5	Combination	Max	2,023	-558,729	-38,722	-0,8999	24,2503	308,5608	364-1	0,55
364	0,55	COMB5	Combination	Max	-0,401	-431,292	0,001269	0,0093	0,0178	306,8635	364-2	0
364	0,95	COMB5	Combination	Max	-0,401	-430,064	0,001269	0,0093	0,0173	479,1346	364-2	0,4
364	1,35	COMB5	Combination	Max	-0,401	-428,835	0,001269	0,0093	0,0168	650,9144	364-2	0,8
364	1,75	COMB5	Combination	Max	-0,401	-427,607	0,001269	0,0093	0,0163	822,203	364-2	1,2
364	1,75	COMB5	Combination	Max	-0,237	-403,211	0,204	0,0093	0,0264	822,203	364-3	0
364	2,05	COMB5	Combination	Max	-0,237	-402,29	0,204	0,0093	0,06	943,0292	364-3	0,3
364	2,05	COMB5	Combination	Max	-0,37	-242,029	-0,001961	0,0093	0,0116	943,0493	364-4	0
364	2,55	COMB5	Combination	Max	-0,37	-240,494	-0,001961	0,0093	0,0126	1064,0718	364-4	0,5
364	3,05	COMB5	Combination	Max	-0,37	-238,958	-0,001961	0,0093	0,0136	1184,3456	364-4	1
364	3,55	COMB5	Combination	Max	-0,37	-237,423	-0,001961	0,0093	0,0146	1303,8518	364-4	1,5
364	3,55	COMB5	Combination	Max	-0,387	-77,299	0,0005675	0,0093	0,0131	1303,8625	364-5	0
364	4,05	COMB5	Combination	Max	-0,387	-75,764	0,0005675	0,0093	0,0128	1342,4301	364-5	0,5
364	4,55	COMB5	Combination	Max	-0,387	-74,229	0,0005675	0,0093	0,0125	1380,2301	364-5	1
364	5,05	COMB5	Combination	Max	-0,387	-72,694	0,0005675	0,0093	0,0122	1417,2625	364-5	1,5
364	5,05	COMB5	Combination	Max	-0,386	73,11	0,0001255	0,0093	0,0122	1417,2623	364-6	0
364	5,55	COMB5	Combination	Max	-0,386	74,645	0,0001255	0,0093	0,0126	1380,437	364-6	0,5
364	6,05	COMB5	Combination	Max	-0,386	76,181	0,0001255	0,0093	0,0129	1342,844	364-6	1
364	6,55	COMB5	Combination	Max	-0,386	77,716	0,0001255	0,0093	0,0132	1304,4835	364-6	1,5
364	6,55	COMB5	Combination	Max	-0,368	237,889	0,00218	0,0093	0,0148	1304,4723	364-7	0
364	7,05	COMB5	Combination	Max	-0,368	239,424	0,00218	0,0093	0,0139	1185,1442	364-7	0,5
364	7,55	COMB5	Combination	Max	-0,368	240,959	0,00218	0,0093	0,013	1065,0485	364-7	1
364	8,05	COMB5	Combination	Max	-0,368	242,494	0,00218	0,0093	0,0121	944,1852	364-7	1,5
364	8,05	COMB5	Combination	Max	-0,223	402,805	0,476	0,0093	0,0627	944,1653	364-8	0
364	8,35	COMB5	Combination	Max	-0,223	403,726	0,476	0,0093	0,0308	823,1857	364-8	0,3
364	8,35	COMB5	Combination	Max	-0,403	428,124	-0,001058	0,0093	0,0169	823,1857	364-9	0
364	8,75	COMB5	Combination	Max	-0,403	429,352	-0,001058	0,0093	0,0174	651,6906	364-9	0,4
364	9,15	COMB5	Combination	Max	-0,403	430,58	-0,001058	0,0093	0,0179	479,7043	364-9	0,8
364	9,55	COMB5	Combination	Max	-0,403	431,808	-0,001058	0,0093	0,0185	307,2266	364-9	1,2
364	9,55	COMB5	Combination	Max	2,086	563,107	64,554	1,0708	25,4769	310,4611	364-10	0
364	9,825	COMB5	Combination	Max	2,086	563,951	64,554	1,0708	7,7244	155,4906	364-10	0,275
364	10,1	COMB5	Combination	Max	2,086	564,796	64,554	1,0708	-5,5064	0,2884	364-10	0,55
364	0	COMB5	Combination	Min	1,568	-561,348	-61,444	-1,066	-9,5441	0,284	364-1	0
364	0,275	COMB5	Combination	Min	1,568	-560,503	-61,444	-1,066	4,6482	154,2912	364-1	0,275
364	0,55	COMB5	Combination	Min	1,568	-559,659	-61,444	-1,066	15,2966	308,0578	364-1	0,55
364	0,55	COMB5	Combination	Min	-0,493	-432,015	0,001112	-0,0094	-0,0142	305,7494	364-2	0
364	0,95	COMB5	Combination	Min	-0,493	-430,786	0,001112	-0,0094	-0,0147	478,3096	364-2	0,4
364	1,35	COMB5	Combination	Min	-0,493	-429,558	0,001112	-0,0094	-0,0151	650,3785	364-2	0,8
364	1,75	COMB5	Combination	Min	-0,493	-428,33	0,001112	-0,0094	-0,0156	821,9561	364-2	1,2
364	1,75	COMB5	Combination	Min	-0,521	-403,976	-0,454	-0,0094	-0,0761	821,9561	364-3	0
364	2,05	COMB5	Combination	Min	-0,521	-403,055	-0,454	-0,0094	-0,0348	943,0097	364-3	0,3
364	2,05	COMB5	Combination	Min	-0,443	-242,85	-0,002023	-0,0094	-0,0135	943,0293	364-4	0
364	2,55	COMB5	Combination	Min	-0,443	-241,315	-0,002023	-0,0094	-0,0125	1063,6788	364-4	0,5
364	3,05	COMB5	Combination	Min	-0,443	-239,78	-0,002023	-0,0094	-0,0115	1183,5418	364-4	1
364	3,55	COMB5	Combination	Min	-0,443	-238,245	-0,002023	-0,0094	-0,0105	1302,6372	364-4	1,5
364	3,55	COMB5	Combination	Min	-0,422	-77,903	-0,00005846	-0,0094	-0,0129	1302,6486	364-5	0
364	4,05	COMB5	Combination	Min	-0,422	-76,368	-0,00005846	-0,0094	-0,0129	1340,9144	364-5	0,5
364	4,55	COMB5	Combination	Min	-0,422	-74,832	-0,00005846	-0,0094	-0,0129	1378,4127	364-5	1
364	5,05	COMB5	Combination	Min	-0,422	-73,297	-0,00005846	-0,0094	-0,0128	1415,1433	364-5	1,5
364	5,05	COMB5	Combination	Min	-0,423	72,883	-0,000633	-0,0094	-0,0129	1415,1435	364-6	0
364	5,55	COMB5	Combination	Min	-0,423	74,418	-0,000633	-0,0094	-0,013	1378,2046	364-6	0,5
364	6,05	COMB5	Combination	Min	-0,423	75,953	-0,000633	-0,0094	-0,013	1340,4981	364-6	1
364	6,55	COMB5	Combination	Min	-0,423	77,489	-0,000633	-0,0094	-0,0131	1302,0239	364-6	1,5
364	6,55	COMB5	Combination	Min	-0,445	237,782	0,001803	-0,0094	-0,0106	1302,013	364-7	0
364	7,05	COMB5	Combination	Min	-0,445	239,317	0,001803	-0,0094	-0,0117	1182,7383	364-7	0,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
364	7,55	COMB5	Combination	Min	-0,445	240,852	0,001803	-0,0094	-0,0128	1062,696	364-7	1
364	8,05	COMB5	Combination	Min	-0,445	242,388	0,001803	-0,0094	-0,0138	941,886	364-7	1,5
364	8,05	COMB5	Combination	Min	-0,536	402,543	-0,229	-0,0094	-0,0378	941,8662	364-8	0
364	8,35	COMB5	Combination	Min	-0,536	403,464	-0,229	-0,0094	-0,0801	820,9652	364-8	0,3
364	8,35	COMB5	Combination	Min	-0,491	427,816	-0,001322	-0,0094	-0,0163	820,9652	364-9	0
364	8,75	COMB5	Combination	Min	-0,491	429,044	-0,001322	-0,0094	-0,0158	649,5931	364-9	0,4
364	9,15	COMB5	Combination	Min	-0,491	430,272	-0,001322	-0,0094	-0,0154	477,7298	364-9	0,8
364	9,55	COMB5	Combination	Min	-0,491	431,501	-0,001322	-0,0094	-0,015	305,3751	364-9	1,2
364	9,55	COMB5	Combination	Min	1,505	555,277	35,549	0,8958	14,0453	306,1554	364-10	0
364	9,825	COMB5	Combination	Min	1,505	556,122	35,549	0,8958	4,2694	153,338	364-10	0,275
364	10,1	COMB5	Combination	Min	1,505	556,966	35,549	0,8958	-10,0281	0,2879	364-10	0,55
364	0	COMB6	Combination		-0,466	-394,79	-29,942	0,026	-3,5442	-0,0002305	364-1	0
364	0,275	COMB6	Combination		-0,466	-393,946	-29,942	0,026	4,6897	108,4509	364-1	0,275
364	0,55	COMB6	Combination		-0,466	-393,101	-29,942	0,026	12,9237	216,6699	364-1	0,55
364	0,55	COMB6	Combination		-172,024	-300,837	-0,141	-0,00001214	-0,4849	205,896	364-2	0
364	0,95	COMB6	Combination		-172,024	-299,609	-0,141	-0,00001214	-0,4285	325,9852	364-2	0,4
364	1,35	COMB6	Combination		-172,024	-298,381	-0,141	-0,00001214	-0,3722	445,5832	364-2	0,8
364	1,75	COMB6	Combination		-172,024	-297,153	-0,141	-0,00001214	-0,3158	564,6898	364-2	1,2
364	1,75	COMB6	Combination		-84,122	-272,778	-19,465	-0,00001214	-4,527	564,6898	364-3	0
364	2,05	COMB6	Combination		-84,122	-271,856	-19,465	-0,00001214	1,3125	646,3849	364-3	0,3
364	2,05	COMB6	Combination		-152,933	-165,624	0,076	-0,00001214	0,2162	646,3849	364-4	0
364	2,55	COMB6	Combination		-152,933	-164,088	0,076	-0,00001214	0,1781	728,8129	364-4	0,5
364	3,05	COMB6	Combination		-152,933	-162,553	0,076	-0,00001214	0,14	810,4732	364-4	1
364	3,55	COMB6	Combination		-152,933	-161,018	0,076	-0,00001214	0,102	891,366	364-4	1,5
364	3,55	COMB6	Combination		-162,516	-54,785	0,08	-0,00001214	0,0784	891,366	364-5	0
364	4,05	COMB6	Combination		-162,516	-53,25	0,08	-0,00001214	0,0386	918,3747	364-5	0,5
364	4,55	COMB6	Combination		-162,516	-51,715	0,08	-0,00001214	-0,0012	944,6158	364-5	1
364	5,05	COMB6	Combination		-162,516	-50,179	0,08	-0,00001214	-0,041	970,0892	364-5	1,5
364	5,05	COMB6	Combination		-162,516	50,18	-0,08	-0,00001214	-0,041	970,0892	364-6	0
364	5,55	COMB6	Combination		-162,516	51,715	-0,08	-0,00001214	-0,0012	944,6153	364-6	0,5
364	6,05	COMB6	Combination		-162,516	53,251	-0,08	-0,00001214	0,0386	918,3739	364-6	1
364	6,55	COMB6	Combination		-162,516	54,786	-0,08	-0,00001214	0,0784	891,3647	364-6	1,5
364	6,55	COMB6	Combination		-152,933	161,019	-0,076	-0,00001214	0,102	891,3647	364-7	0
364	7,05	COMB6	Combination		-152,933	162,554	-0,076	-0,00001214	0,14	810,4716	364-7	0,5
364	7,55	COMB6	Combination		-152,933	164,089	-0,076	-0,00001214	0,1781	728,8108	364-7	1
364	8,05	COMB6	Combination		-152,933	165,624	-0,076	-0,00001214	0,2161	646,3824	364-7	1,5
364	8,05	COMB6	Combination		-84,122	271,857	19,466	-0,00001214	1,3126	646,3825	364-8	0
364	8,35	COMB6	Combination		-84,122	272,778	19,466	-0,00001214	-4,5271	564,6871	364-8	0,3
364	8,35	COMB6	Combination		-172,024	297,153	0,141	-0,00001214	-0,3158	564,6871	364-9	0
364	8,75	COMB6	Combination		-172,024	298,382	0,141	-0,00001214	-0,3721	445,5801	364-9	0,4
364	9,15	COMB6	Combination		-172,024	299,61	0,141	-0,00001214	-0,4285	325,9819	364-9	0,8
364	9,55	COMB6	Combination		-172,024	300,838	0,141	-0,00001214	-0,4848	205,8923	364-9	1,2
364	9,55	COMB6	Combination		-0,467	393,1	29,92	-0,0258	12,9151	216,6692	364-10	0
364	9,825	COMB6	Combination		-0,467	393,944	29,92	-0,0258	4,6871	108,4506	364-10	0,275
364	10,1	COMB6	Combination		-0,467	394,789	29,92	-0,0258	-3,5409	-0,0002182	364-10	0,55
365	0	COMB1	Combination		0,549	-6,048	0	0,0006998	0	0	365-1	0
365	0,5	COMB1	Combination		0,549	-4,838	0	0,0006998	0	2,7214	365-1	0,5
365	1	COMB1	Combination		0,549	-3,629	0	0,0006998	0	4,8381	365-1	1
365	1,5	COMB1	Combination		0,549	-2,419	0	0,0006998	0	6,35	365-1	1,5
365	2	COMB1	Combination		0,549	-1,21	0	0,0006998	0	7,2572	365-1	2
365	2,5	COMB1	Combination		0,549	1,071E-15	0	0,0006998	0	7,5596	365-1	2,5
365	3	COMB1	Combination		0,549	1,21	0	0,0006998	0	7,2572	365-1	3
365	3,5	COMB1	Combination		0,549	2,419	0	0,0006998	0	6,35	365-1	3,5
365	4	COMB1	Combination		0,549	3,629	0	0,0006998	0	4,8381	365-1	4
365	4,5	COMB1	Combination		0,549	4,838	0	0,0006998	0	2,7214	365-1	4,5
365	5	COMB1	Combination		0,549	6,048	0	0,0006998	0	-6,639E-15	365-1	5
365	0	COMB2	Combination		0,757	-2,398	0	0,000776	0	0	365-1	0
365	0,5	COMB2	Combination		0,757	-1,918	0	0,000776	0	1,0789	365-1	0,5
365	1	COMB2	Combination		0,757	-1,439	0	0,000776	0	1,9181	365-1	1
365	1,5	COMB2	Combination		0,757	-0,959	0	0,000776	0	2,5175	365-1	1,5
365	2	COMB2	Combination		0,757	-0,48	0	0,000776	0	2,8772	365-1	2
365	2,5	COMB2	Combination		0,757	7,216E-17	0	0,000776	0	2,9971	365-1	2,5
365	3	COMB2	Combination		0,757	0,48	0	0,000776	0	2,8772	365-1	3
365	3,5	COMB2	Combination		0,757	0,959	0	0,000776	0	2,5175	365-1	3,5
365	4	COMB2	Combination		0,757	1,439	0	0,000776	0	1,9181	365-1	4
365	4,5	COMB2	Combination		0,757	1,918	0	0,000776	0	1,0789	365-1	4,5
365	5	COMB2	Combination		0,757	2,398	0	0,000776	0	5,773E-16	365-1	5
365	0	COMB3	Combination	Max	0,8	-2,398	0	0,0296	0	0	365-1	0
365	0,5	COMB3	Combination	Max	0,8	-1,918	0	0,0296	0	1,0789	365-1	0,5
365	1	COMB3	Combination	Max	0,8	-1,439	0	0,0296	0	1,9181	365-1	1
365	1,5	COMB3	Combination	Max	0,8	-0,959	0	0,0296	0	2,5175	365-1	1,5
365	2	COMB3	Combination	Max	0,8	-0,48	0	0,0296	0	2,8772	365-1	2
365	2,5	COMB3	Combination	Max	0,8	7,216E-17	0	0,0296	0	2,9971	365-1	2,5
365	3	COMB3	Combination	Max	0,8	0,48	0	0,0296	0	2,8772	365-1	3
365	3,5	COMB3	Combination	Max	0,8	0,959	0	0,0296	0	2,5175	365-1	3,5
365	4	COMB3	Combination	Max	0,8	1,439	0	0,0296	0	1,9181	365-1	4
365	4,5	COMB3	Combination	Max	0,8	1,918	0	0,0296	0	1,0789	365-1	4,5
365	5	COMB3	Combination	Max	0,8	2,398	0	0,0296	0	5,773E-16	365-1	5
365	0	COMB3	Combination	Min	0,29	-2,398	0	-0,0297	0	0	365-1	0
365	0,5	COMB3	Combination	Min	0,29	-1,918	0	-0,0297	0	1,0789	365-1	0,5
365	1	COMB3	Combination	Min	0,29	-1,439	0	-0,0297	0	1,9181	365-1	1
365	1,5	COMB3	Combination	Min	0,29	-0,959	0	-0,0297	0	2,5175	365-1	1,5
365	2	COMB3	Combination	Min	0,29	-0,48	0	-0,0297	0	2,8772	365-1	2
365	2,5	COMB3	Combination	Min	0,29	7,216E-17	0	-0,0297	0	2,9971	365-1	2,5
365	3	COMB3	Combination	Min	0,29	0,48	0	-0,0297	0	2,8772	365-1	3
365	3,5	COMB3	Combination	Min	0,29	0,959	0	-0,0297	0	2,5175	365-1	3,5
365	4	COMB3	Combination	Min	0,29	1,439	0	-0,0297	0	1,9181	365-1	4
365	4,5	COMB3	Combination	Min	0,29	1,918	0	-0,0297	0	1,0789	365-1	4,5
365	5	COMB3	Combination	Min	0,29	2,398	0	-0,0297	0	5,773E-16	365-1	5
365	0	COMB4	Combination	Max	0,669	-6,778	0	0,0305	0	0	365-1	0
365	0,5	COMB4	Combination	Max	0,669	-5,422	0	0,0305	0	3,0499	365-1	0,5
365	1	COMB4	Combination	Max	0,669	-4,067	0	0,0305	0	5,4221	365-1	1
365	1,5	COMB4	Combination	Max	0,669	-2,711	0	0,0305	0	7,1165	365-1	1,5
365	2	COMB4	Combination	Max	0,669	-1,356	0	0,0305	0	8,1332	365-1	2
365	2,5	COMB4	Combination	Max	0,669	1,271E-15	0	0,0305	0	8,4721	365-1	2,5
365	3	COMB4	Combination	Max	0,669	1,356	0	0,0305	0	8,1332	365-1	3
365	3,5	COMB4	Combination	Max	0,669	2,711	0	0,0305	0	7,1165	365-1	3,5
365	4	COMB4	Combination	Max	0,669	4,067	0	0,0305	0	5,4221	365-1	4
365	4,5	COMB4	Combination	Max	0,669	5,422	0	0,0305	0	3,0499	365-1	4,5
365	5	COMB4	Combination	Max	0,669	6,778	0	0,0305	0	-8,082E-15	365-1	5
365	0	COMB4	Combination	Min	0,159	-6,778	0	-0,0288	0	0	365-1	0
365	0,5	COMB4	Combination	Min	0,159	-5,422	0	-0,0288	0	3,0499	365-1	0,5
365	1	COMB4	Combination	Min	0,159	-4,067	0	-0,0288	0	5,4221	365-1	1
365	1,5	COMB4	Combination	Min	0,159	-2,711	0	-0,0288	0	7,1165	365-1	1,5
365	2	COMB4	Combination	Min	0,159	-1,356	0	-0,0288	0	8,1332	365-1	2
365	2,5	COMB4	Combination	Min	0,159	1,271E-15	0	-0,0288	0	8,4721	365-1	2,5
365	3	COMB4	Combination	Min	0,159	1,356	0	-0,0288	0	8,1332	365-1	3
365	3,5	COMB4	Combination	Min	0,159	2,711	0	-0,0288	0	7,1165	365-1	3,5
365	4	COMB4	Combination	Min	0,159	4,067	0	-0,0288	0	5,4221	365-1	4
365	4,5	COMB4	Combination	Min	0,159	5,422	0	-0,0288	0	3,0499	365-1	4,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
365	5	COMB4	Combination	Min	0,159	6,778	0	-0,0288	0	-8,082E-15	365-1	5
365	0	COMB5	Combination	Max	0,797	-2,398	0	0,0018	0	0	365-1	0
365	0,5	COMB5	Combination	Max	0,797	-1,918	0	0,0018	0	1,0789	365-1	0,5
365	1	COMB5	Combination	Max	0,797	-1,439	0	0,0018	0	1,9181	365-1	1
365	1,5	COMB5	Combination	Max	0,797	-0,959	0	0,0018	0	2,5175	365-1	1,5
365	2	COMB5	Combination	Max	0,797	-0,48	0	0,0018	0	2,8772	365-1	2
365	2,5	COMB5	Combination	Max	0,797	7,216E-17	0	0,0018	0	2,9971	365-1	2,5
365	3	COMB5	Combination	Max	0,797	0,48	0	0,0018	0	2,8772	365-1	3
365	3,5	COMB5	Combination	Max	0,797	0,959	0	0,0018	0	2,5175	365-1	3,5
365	4	COMB5	Combination	Max	0,797	1,439	0	0,0018	0	1,9181	365-1	4
365	4,5	COMB5	Combination	Max	0,797	1,918	0	0,0018	0	1,0789	365-1	4,5
365	5	COMB5	Combination	Max	0,797	2,398	0	0,0018	0	5,773E-16	365-1	5
365	0	COMB5	Combination	Min	0,626	-2,398	0	-0,0002667	0	0	365-1	0
365	0,5	COMB5	Combination	Min	0,626	-1,918	0	-0,0002667	0	1,0789	365-1	0,5
365	1	COMB5	Combination	Min	0,626	-1,439	0	-0,0002667	0	1,9181	365-1	1
365	1,5	COMB5	Combination	Min	0,626	-0,959	0	-0,0002667	0	2,5175	365-1	1,5
365	2	COMB5	Combination	Min	0,626	-0,48	0	-0,0002667	0	2,8772	365-1	2
365	2,5	COMB5	Combination	Min	0,626	7,216E-17	0	-0,0002667	0	2,9971	365-1	2,5
365	3	COMB5	Combination	Min	0,626	0,48	0	-0,0002667	0	2,8772	365-1	3
365	3,5	COMB5	Combination	Min	0,626	0,959	0	-0,0002667	0	2,5175	365-1	3,5
365	4	COMB5	Combination	Min	0,626	1,439	0	-0,0002667	0	1,9181	365-1	4
365	4,5	COMB5	Combination	Min	0,626	1,918	0	-0,0002667	0	1,0789	365-1	4,5
365	5	COMB5	Combination	Min	0,626	2,398	0	-0,0002667	0	5,773E-16	365-1	5
365	0	COMB6	Combination		-44,383	-2,398	0	-0,00002378	0	0	365-1	0
365	0,5	COMB6	Combination		-44,383	-1,918	0	-0,00002378	0	1,0789	365-1	0,5
365	1	COMB6	Combination		-44,383	-1,439	0	-0,00002378	0	1,9181	365-1	1
365	1,5	COMB6	Combination		-44,383	-0,959	0	-0,00002378	0	2,5175	365-1	1,5
365	2	COMB6	Combination		-44,383	-0,48	0	-0,00002378	0	2,8772	365-1	2
365	2,5	COMB6	Combination		-44,383	7,216E-17	0	-0,00002378	0	2,9971	365-1	2,5
365	3	COMB6	Combination		-44,383	0,48	0	-0,00002378	0	2,8772	365-1	3
365	3,5	COMB6	Combination		-44,383	0,959	0	-0,00002378	0	2,5175	365-1	3,5
365	4	COMB6	Combination		-44,383	1,439	0	-0,00002378	0	1,9181	365-1	4
365	4,5	COMB6	Combination		-44,383	1,918	0	-0,00002378	0	1,0789	365-1	4,5
365	5	COMB6	Combination		-44,383	2,398	0	-0,00002378	0	5,773E-16	365-1	5
366	0	COMB1	Combination		0,517	-6,048	0	0,0007214	0	0	366-1	0
366	0,5	COMB1	Combination		0,517	-4,838	0	0,0007214	0	2,7214	366-1	0,5
366	1	COMB1	Combination		0,517	-3,629	0	0,0007214	0	4,8381	366-1	1
366	1,5	COMB1	Combination		0,517	-2,419	0	0,0007214	0	6,35	366-1	1,5
366	2	COMB1	Combination		0,517	-1,21	0	0,0007214	0	7,2572	366-1	2
366	2,5	COMB1	Combination		0,517	1,071E-15	0	0,0007214	0	7,5596	366-1	2,5
366	3	COMB1	Combination		0,517	1,21	0	0,0007214	0	7,2572	366-1	3
366	3,5	COMB1	Combination		0,517	2,419	0	0,0007214	0	6,35	366-1	3,5
366	4	COMB1	Combination		0,517	3,629	0	0,0007214	0	4,8381	366-1	4
366	4,5	COMB1	Combination		0,517	4,838	0	0,0007214	0	2,7214	366-1	4,5
366	5	COMB1	Combination		0,517	6,048	0	0,0007214	0	-6,639E-15	366-1	5
366	0	COMB2	Combination		0,721	-2,398	0	0,0005304	0	0	366-1	0
366	0,5	COMB2	Combination		0,721	-1,918	0	0,0005304	0	1,0789	366-1	0,5
366	1	COMB2	Combination		0,721	-1,439	0	0,0005304	0	1,9181	366-1	1
366	1,5	COMB2	Combination		0,721	-0,959	0	0,0005304	0	2,5175	366-1	1,5
366	2	COMB2	Combination		0,721	-0,48	0	0,0005304	0	2,8772	366-1	2
366	2,5	COMB2	Combination		0,721	7,216E-17	0	0,0005304	0	2,9971	366-1	2,5
366	3	COMB2	Combination		0,721	0,48	0	0,0005304	0	2,8772	366-1	3
366	3,5	COMB2	Combination		0,721	0,959	0	0,0005304	0	2,5175	366-1	3,5
366	4	COMB2	Combination		0,721	1,439	0	0,0005304	0	1,9181	366-1	4
366	4,5	COMB2	Combination		0,721	1,918	0	0,0005304	0	1,0789	366-1	4,5
366	5	COMB2	Combination		0,721	2,398	0	0,0005304	0	5,773E-16	366-1	5
366	0	COMB3	Combination	Max	0,743	-2,398	0	0,0251	0	0	366-1	0
366	0,5	COMB3	Combination	Max	0,743	-1,918	0	0,0251	0	1,0789	366-1	0,5
366	1	COMB3	Combination	Max	0,743	-1,439	0	0,0251	0	1,9181	366-1	1
366	1,5	COMB3	Combination	Max	0,743	-0,959	0	0,0251	0	2,5175	366-1	1,5
366	2	COMB3	Combination	Max	0,743	-0,48	0	0,0251	0	2,8772	366-1	2
366	2,5	COMB3	Combination	Max	0,743	7,216E-17	0	0,0251	0	2,9971	366-1	2,5
366	3	COMB3	Combination	Max	0,743	0,48	0	0,0251	0	2,8772	366-1	3
366	3,5	COMB3	Combination	Max	0,743	0,959	0	0,0251	0	2,5175	366-1	3,5
366	4	COMB3	Combination	Max	0,743	1,439	0	0,0251	0	1,9181	366-1	4
366	4,5	COMB3	Combination	Max	0,743	1,918	0	0,0251	0	1,0789	366-1	4,5
366	5	COMB3	Combination	Max	0,743	2,398	0	0,0251	0	5,773E-16	366-1	5
366	0	COMB3	Combination	Min	0,283	-2,398	0	-0,0252	0	0	366-1	0
366	0,5	COMB3	Combination	Min	0,283	-1,918	0	-0,0252	0	1,0789	366-1	0,5
366	1	COMB3	Combination	Min	0,283	-1,439	0	-0,0252	0	1,9181	366-1	1
366	1,5	COMB3	Combination	Min	0,283	-0,959	0	-0,0252	0	2,5175	366-1	1,5
366	2	COMB3	Combination	Min	0,283	-0,48	0	-0,0252	0	2,8772	366-1	2
366	2,5	COMB3	Combination	Min	0,283	7,216E-17	0	-0,0252	0	2,9971	366-1	2,5
366	3	COMB3	Combination	Min	0,283	0,48	0	-0,0252	0	2,8772	366-1	3
366	3,5	COMB3	Combination	Min	0,283	0,959	0	-0,0252	0	2,5175	366-1	3,5
366	4	COMB3	Combination	Min	0,283	1,439	0	-0,0252	0	1,9181	366-1	4
366	4,5	COMB3	Combination	Min	0,283	1,918	0	-0,0252	0	1,0789	366-1	4,5
366	5	COMB3	Combination	Min	0,283	2,398	0	-0,0252	0	5,773E-16	366-1	5
366	0	COMB4	Combination	Max	0,659	-6,778	0	0,026	0	0	366-1	0
366	0,5	COMB4	Combination	Max	0,659	-5,422	0	0,026	0	3,0499	366-1	0,5
366	1	COMB4	Combination	Max	0,659	-4,067	0	0,026	0	5,4221	366-1	1
366	1,5	COMB4	Combination	Max	0,659	-2,711	0	0,026	0	7,1165	366-1	1,5
366	2	COMB4	Combination	Max	0,659	-1,356	0	0,026	0	8,1332	366-1	2
366	2,5	COMB4	Combination	Max	0,659	1,271E-15	0	0,026	0	8,4721	366-1	2,5
366	3	COMB4	Combination	Max	0,659	1,356	0	0,026	0	8,1332	366-1	3
366	3,5	COMB4	Combination	Max	0,659	2,711	0	0,026	0	7,1165	366-1	3,5
366	4	COMB4	Combination	Max	0,659	4,067	0	0,026	0	5,4221	366-1	4
366	4,5	COMB4	Combination	Max	0,659	5,422	0	0,026	0	3,0499	366-1	4,5
366	5	COMB4	Combination	Max	0,659	6,778	0	0,026	0	-8,082E-15	366-1	5
366	0	COMB4	Combination	Min	0,2	-6,778	0	-0,0243	0	0	366-1	0
366	0,5	COMB4	Combination	Min	0,2	-5,422	0	-0,0243	0	3,0499	366-1	0,5
366	1	COMB4	Combination	Min	0,2	-4,067	0	-0,0243	0	5,4221	366-1	1
366	1,5	COMB4	Combination	Min	0,2	-2,711	0	-0,0243	0	7,1165	366-1	1,5
366	2	COMB4	Combination	Min	0,2	-1,356	0	-0,0243	0	8,1332	366-1	2
366	2,5	COMB4	Combination	Min	0,2	1,271E-15	0	-0,0243	0	8,4721	366-1	2,5
366	3	COMB4	Combination	Min	0,2	1,356	0	-0,0243	0	8,1332	366-1	3
366	3,5	COMB4	Combination	Min	0,2	2,711	0	-0,0243	0	7,1165	366-1	3,5
366	4	COMB4	Combination	Min	0,2	4,067	0	-0,0243	0	5,4221	366-1	4
366	4,5	COMB4	Combination	Min	0,2	5,422	0	-0,0243	0	3,0499	366-1	4,5
366	5	COMB4	Combination	Min	0,2	6,778	0	-0,0243	0	-8,082E-15	366-1	5
366	0	COMB5	Combination	Max	0,746	-2,398	0	0,0016	0	0	366-1	0
366	0,5	COMB5	Combination	Max	0,746	-1,918	0	0,0016	0	1,0789	366-1	0,5
366	1	COMB5	Combination	Max	0,746	-1,439	0	0,0016	0	1,9181	366-1	1
366	1,5	COMB5	Combination	Max	0,746	-0,959	0	0,0016	0	2,5175	366-1	1,5
366	2	COMB5	Combination	Max	0,746	-0,48	0	0,0016	0	2,8772	366-1	2
366	2,5	COMB5	Combination	Max	0,746	7,216E-17	0	0,0016	0	2,9971	366-1	2,5
366	3	COMB5	Combination	Max	0,746	0,48	0	0,0016	0	2,8772	366-1	3
366	3,5	COMB5	Combination	Max	0,746	0,959	0	0,0016	0	2,5175	366-1	3,5
366	4	COMB5	Combination	Max	0,746	1,439	0	0,0016	0	1,9181	366-1	4
366	4,5	COMB5	Combination	Max	0,746	1,918	0	0,0016	0	1,0789	366-1	4,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
366	5	COMB5	Combination	Max	0,746	2,398	0	0,0016	0	5,773E-16	366-1	5
366	0	COMB5	Combination	Min	0,608	-2,398	0	-0,000521	0	0	366-1	0
366	0,5	COMB5	Combination	Min	0,608	-1,918	0	-0,000521	0	1,0789	366-1	0,5
366	1	COMB5	Combination	Min	0,608	-1,439	0	-0,000521	0	1,9181	366-1	1
366	1,5	COMB5	Combination	Min	0,608	-0,959	0	-0,000521	0	2,5175	366-1	1,5
366	2	COMB5	Combination	Min	0,608	-0,48	0	-0,000521	0	2,8772	366-1	2
366	2,5	COMB5	Combination	Min	0,608	7,216E-17	0	-0,000521	0	2,9971	366-1	2,5
366	3	COMB5	Combination	Min	0,608	0,48	0	-0,000521	0	2,8772	366-1	3
366	3,5	COMB5	Combination	Min	0,608	0,959	0	-0,000521	0	2,5175	366-1	3,5
366	4	COMB5	Combination	Min	0,608	1,439	0	-0,000521	0	1,9181	366-1	4
366	4,5	COMB5	Combination	Min	0,608	1,918	0	-0,000521	0	1,0789	366-1	4,5
366	5	COMB5	Combination	Min	0,608	2,398	0	-0,000521	0	5,773E-16	366-1	5
366	0	COMB6	Combination		-57,701	-2,398	0	-0,000003111	0	0	366-1	0
366	0,5	COMB6	Combination		-57,701	-1,918	0	-0,000003111	0	1,0789	366-1	0,5
366	1	COMB6	Combination		-57,701	-1,439	0	-0,000003111	0	1,9181	366-1	1
366	1,5	COMB6	Combination		-57,701	-0,959	0	-0,000003111	0	2,5175	366-1	1,5
366	2	COMB6	Combination		-57,701	-0,48	0	-0,000003111	0	2,8772	366-1	2
366	2,5	COMB6	Combination		-57,701	7,216E-17	0	-0,000003111	0	2,9971	366-1	2,5
366	3	COMB6	Combination		-57,701	0,48	0	-0,000003111	0	2,8772	366-1	3
366	3,5	COMB6	Combination		-57,701	0,959	0	-0,000003111	0	2,5175	366-1	3,5
366	4	COMB6	Combination		-57,701	1,439	0	-0,000003111	0	1,9181	366-1	4
366	4,5	COMB6	Combination		-57,701	1,918	0	-0,000003111	0	1,0789	366-1	4,5
366	5	COMB6	Combination		-57,701	2,398	0	-0,000003111	0	5,773E-16	366-1	5
367	0	COMB1	Combination		0,503	-6,048	0	0,00073	0	0	367-1	0
367	0,5	COMB1	Combination		0,503	-4,838	0	0,00073	0	2,7214	367-1	0,5
367	1	COMB1	Combination		0,503	-3,629	0	0,00073	0	4,8381	367-1	1
367	1,5	COMB1	Combination		0,503	-2,419	0	0,00073	0	6,35	367-1	1,5
367	2	COMB1	Combination		0,503	-1,21	0	0,00073	0	7,2572	367-1	2
367	2,5	COMB1	Combination		0,503	1,071E-15	0	0,00073	0	7,5596	367-1	2,5
367	3	COMB1	Combination		0,503	1,21	0	0,00073	0	7,2572	367-1	3
367	3,5	COMB1	Combination		0,503	2,419	0	0,00073	0	6,35	367-1	3,5
367	4	COMB1	Combination		0,503	3,629	0	0,00073	0	4,8381	367-1	4
367	4,5	COMB1	Combination		0,503	4,838	0	0,00073	0	2,7214	367-1	4,5
367	5	COMB1	Combination		0,503	6,048	0	0,00073	0	-6,639E-15	367-1	5
367	0	COMB2	Combination		0,717	-2,398	0	0,0002715	0	0	367-1	0
367	0,5	COMB2	Combination		0,717	-1,918	0	0,0002715	0	1,0789	367-1	0,5
367	1	COMB2	Combination		0,717	-1,439	0	0,0002715	0	1,9181	367-1	1
367	1,5	COMB2	Combination		0,717	-0,959	0	0,0002715	0	2,5175	367-1	1,5
367	2	COMB2	Combination		0,717	-0,48	0	0,0002715	0	2,8772	367-1	2
367	2,5	COMB2	Combination		0,717	7,216E-17	0	0,0002715	0	2,9971	367-1	2,5
367	3	COMB2	Combination		0,717	0,48	0	0,0002715	0	2,8772	367-1	3
367	3,5	COMB2	Combination		0,717	0,959	0	0,0002715	0	2,5175	367-1	3,5
367	4	COMB2	Combination		0,717	1,439	0	0,0002715	0	1,9181	367-1	4
367	4,5	COMB2	Combination		0,717	1,918	0	0,0002715	0	1,0789	367-1	4,5
367	5	COMB2	Combination		0,717	2,398	0	0,0002715	0	5,773E-16	367-1	5
367	0	COMB3	Combination	Max	0,711	-2,398	0	0,0146	0	0	367-1	0
367	0,5	COMB3	Combination	Max	0,711	-1,918	0	0,0146	0	1,0789	367-1	0,5
367	1	COMB3	Combination	Max	0,711	-1,439	0	0,0146	0	1,9181	367-1	1
367	1,5	COMB3	Combination	Max	0,711	-0,959	0	0,0146	0	2,5175	367-1	1,5
367	2	COMB3	Combination	Max	0,711	-0,48	0	0,0146	0	2,8772	367-1	2
367	2,5	COMB3	Combination	Max	0,711	7,216E-17	0	0,0146	0	2,9971	367-1	2,5
367	3	COMB3	Combination	Max	0,711	0,48	0	0,0146	0	2,8772	367-1	3
367	3,5	COMB3	Combination	Max	0,711	0,959	0	0,0146	0	2,5175	367-1	3,5
367	4	COMB3	Combination	Max	0,711	1,439	0	0,0146	0	1,9181	367-1	4
367	4,5	COMB3	Combination	Max	0,711	1,918	0	0,0146	0	1,0789	367-1	4,5
367	5	COMB3	Combination	Max	0,711	2,398	0	0,0146	0	5,773E-16	367-1	5
367	0	COMB3	Combination	Min	0,301	-2,398	0	-0,0145	0	0	367-1	0
367	0,5	COMB3	Combination	Min	0,301	-1,918	0	-0,0145	0	1,0789	367-1	0,5
367	1	COMB3	Combination	Min	0,301	-1,439	0	-0,0145	0	1,9181	367-1	1
367	1,5	COMB3	Combination	Min	0,301	-0,959	0	-0,0145	0	2,5175	367-1	1,5
367	2	COMB3	Combination	Min	0,301	-0,48	0	-0,0145	0	2,8772	367-1	2
367	2,5	COMB3	Combination	Min	0,301	7,216E-17	0	-0,0145	0	2,9971	367-1	2,5
367	3	COMB3	Combination	Min	0,301	0,48	0	-0,0145	0	2,8772	367-1	3
367	3,5	COMB3	Combination	Min	0,301	0,959	0	-0,0145	0	2,5175	367-1	3,5
367	4	COMB3	Combination	Min	0,301	1,439	0	-0,0145	0	1,9181	367-1	4
367	4,5	COMB3	Combination	Min	0,301	1,918	0	-0,0145	0	1,0789	367-1	4,5
367	5	COMB3	Combination	Min	0,301	2,398	0	-0,0145	0	5,773E-16	367-1	5
367	0	COMB4	Combination	Max	0,682	-6,778	0	0,0154	0	0	367-1	0
367	0,5	COMB4	Combination	Max	0,682	-5,422	0	0,0154	0	3,0499	367-1	0,5
367	1	COMB4	Combination	Max	0,682	-4,067	0	0,0154	0	5,4221	367-1	1
367	1,5	COMB4	Combination	Max	0,682	-2,711	0	0,0154	0	7,1165	367-1	1,5
367	2	COMB4	Combination	Max	0,682	-1,356	0	0,0154	0	8,1332	367-1	2
367	2,5	COMB4	Combination	Max	0,682	1,271E-15	0	0,0154	0	8,4721	367-1	2,5
367	3	COMB4	Combination	Max	0,682	1,356	0	0,0154	0	8,1332	367-1	3
367	3,5	COMB4	Combination	Max	0,682	2,711	0	0,0154	0	7,1165	367-1	3,5
367	4	COMB4	Combination	Max	0,682	4,067	0	0,0154	0	5,4221	367-1	4
367	4,5	COMB4	Combination	Max	0,682	5,422	0	0,0154	0	3,0499	367-1	4,5
367	5	COMB4	Combination	Max	0,682	6,778	0	0,0154	0	-8,082E-15	367-1	5
367	0	COMB4	Combination	Min	0,271	-6,778	0	-0,0137	0	0	367-1	0
367	0,5	COMB4	Combination	Min	0,271	-5,422	0	-0,0137	0	3,0499	367-1	0,5
367	1	COMB4	Combination	Min	0,271	-4,067	0	-0,0137	0	5,4221	367-1	1
367	1,5	COMB4	Combination	Min	0,271	-2,711	0	-0,0137	0	7,1165	367-1	1,5
367	2	COMB4	Combination	Min	0,271	-1,356	0	-0,0137	0	8,1332	367-1	2
367	2,5	COMB4	Combination	Min	0,271	1,271E-15	0	-0,0137	0	8,4721	367-1	2,5
367	3	COMB4	Combination	Min	0,271	1,356	0	-0,0137	0	8,1332	367-1	3
367	3,5	COMB4	Combination	Min	0,271	2,711	0	-0,0137	0	7,1165	367-1	3,5
367	4	COMB4	Combination	Min	0,271	4,067	0	-0,0137	0	5,4221	367-1	4
367	4,5	COMB4	Combination	Min	0,271	5,422	0	-0,0137	0	3,0499	367-1	4,5
367	5	COMB4	Combination	Min	0,271	6,778	0	-0,0137	0	-8,082E-15	367-1	5
367	0	COMB5	Combination	Max	0,704	-2,398	0	0,0013	0	0	367-1	0
367	0,5	COMB5	Combination	Max	0,704	-1,918	0	0,0013	0	1,0789	367-1	0,5
367	1	COMB5	Combination	Max	0,704	-1,439	0	0,0013	0	1,9181	367-1	1
367	1,5	COMB5	Combination	Max	0,704	-0,959	0	0,0013	0	2,5175	367-1	1,5
367	2	COMB5	Combination	Max	0,704	-0,48	0	0,0013	0	2,8772	367-1	2
367	2,5	COMB5	Combination	Max	0,704	7,216E-17	0	0,0013	0	2,9971	367-1	2,5
367	3	COMB5	Combination	Max	0,704	0,48	0	0,0013	0	2,8772	367-1	3
367	3,5	COMB5	Combination	Max	0,704	0,959	0	0,0013	0	2,5175	367-1	3,5
367	4	COMB5	Combination	Max	0,704	1,439	0	0,0013	0	1,9181	367-1	4
367	4,5	COMB5	Combination	Max	0,704	1,918	0	0,0013	0	1,0789	367-1	4,5
367	5	COMB5	Combination	Max	0,704	2,398	0	0,0013	0	5,773E-16	367-1	5
367	0	COMB5	Combination	Min	0,643	-2,398	0	-0,0008069	0	0	367-1	0
367	0,5	COMB5	Combination	Min	0,643	-1,918	0	-0,0008069	0	1,0789	367-1	0,5
367	1	COMB5	Combination	Min	0,643	-1,439	0	-0,0008069	0	1,9181	367-1	1
367	1,5	COMB5	Combination	Min	0,643	-0,959	0	-0,0008069	0	2,5175	367-1	1,5
367	2	COMB5	Combination	Min	0,643	-0,48	0	-0,0008069	0	2,8772	367-1	2
367	2,5	COMB5	Combination	Min	0,643	7,216E-17	0	-0,0008069	0	2,9971	367-1	2,5
367	3	COMB5	Combination	Min	0,643	0,48	0	-0,0008069	0	2,8772	367-1	3
367	3,5	COMB5	Combination	Min	0,643	0,959	0	-0,0008069	0	2,5175	367-1	3,5
367	4	COMB5	Combination	Min	0,643	1,439	0	-0,0008069	0	1,9181	367-1	4
367	4,5	COMB5	Combination	Min	0,643	1,918	0	-0,0008069	0	1,0789	367-1	4,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
367	5	COMB5	Combination	Min	0,643	2,398	0	-0,0008069	0	5,773E-16	367-1	5
367	0	COMB6	Combination		-49,794	-2,398	0	0,000004673	0	0	367-1	0
367	0,5	COMB6	Combination		-49,794	-1,918	0	0,000004673	0	1,0789	367-1	0,5
367	1	COMB6	Combination		-49,794	-1,439	0	0,000004673	0	1,9181	367-1	1
367	1,5	COMB6	Combination		-49,794	-0,959	0	0,000004673	0	2,5175	367-1	1,5
367	2	COMB6	Combination		-49,794	-0,48	0	0,000004673	0	2,8772	367-1	2
367	2,5	COMB6	Combination		-49,794	7,216E-17	0	0,000004673	0	2,9971	367-1	2,5
367	3	COMB6	Combination		-49,794	0,48	0	0,000004673	0	2,8772	367-1	3
367	3,5	COMB6	Combination		-49,794	0,959	0	0,000004673	0	2,5175	367-1	3,5
367	4	COMB6	Combination		-49,794	1,439	0	0,000004673	0	1,9181	367-1	4
367	4,5	COMB6	Combination		-49,794	1,918	0	0,000004673	0	1,0789	367-1	4,5
367	5	COMB6	Combination		-49,794	2,398	0	0,000004673	0	5,773E-16	367-1	5
368	0	COMB1	Combination		0,486	-1,671	-0,00005977	0,0006893	0	0	368-1	0
368	0,5	COMB1	Combination		0,486	-0,462	-0,00005977	0,0006893	0,00002988	0,5334	368-1	0,5
368	1	COMB1	Combination		0,486	0,748	-0,00005977	0,0006893	0,00005977	0,462	368-1	1
368	1,5	COMB1	Combination		0,486	1,957	-0,00005977	0,0006893	0,00008965	-0,2142	368-1	1,5
368	2	COMB1	Combination		0,486	3,167	-0,00005977	0,0006893	0,0001195	-1,4952	368-1	2
368	2,5	COMB1	Combination		0,486	4,376	-0,00005977	0,0006893	0,0001494	-3,3809	368-1	2,5
368	2,5	COMB1	Combination		0,508	-4,189	-0,00003557	0,0007619	-0,00008893	-2,9122	368-2	0
368	3	COMB1	Combination		0,508	-2,979	-0,00003557	0,0007619	-0,00007115	-1,1203	368-2	0,5
368	3,5	COMB1	Combination		0,508	-1,77	-0,00003557	0,0007619	-0,00005336	0,067	368-2	1
368	4	COMB1	Combination		0,508	-0,56	-0,00003557	0,0007619	-0,00003557	0,6494	368-2	1,5
368	4,5	COMB1	Combination		0,508	0,649	-0,00003557	0,0007619	-0,00001779	0,6271	368-2	2
368	5	COMB1	Combination		0,508	1,859	-0,00003557	0,0007619	-1,986E-18	-2,643E-14	368-2	2,5
368	0	COMB2	Combination		0,704	5,767	3,699E-08	-0,000007948	0	0	368-1	0
368	0,5	COMB2	Combination		0,704	6,247	3,699E-08	-0,000007948	-1,85E-08	-3,0034	368-1	0,5
368	1	COMB2	Combination		0,704	6,726	3,699E-08	-0,000007948	-3,699E-08	-6,2466	368-1	1
368	1,5	COMB2	Combination		0,704	7,206	3,699E-08	-0,000007948	-5,549E-08	-9,7295	368-1	1,5
368	2	COMB2	Combination		0,704	7,685	3,699E-08	-0,000007948	-7,399E-08	-13,4522	368-1	2
368	2,5	COMB2	Combination		0,704	8,165	3,699E-08	-0,000007948	-9,248E-08	-17,4146	368-1	2,5
368	2,5	COMB2	Combination		0,736	-9,415	-1,134E-08	0,000006607	-2,834E-08	-20,5407	368-2	0
368	3	COMB2	Combination		0,736	-8,936	-1,134E-08	0,000006607	-2,268E-08	-15,953	368-2	0,5
368	3,5	COMB2	Combination		0,736	-8,456	-1,134E-08	0,000006607	-1,701E-08	-11,6051	368-2	1
368	4	COMB2	Combination		0,736	-7,977	-1,134E-08	0,000006607	-1,134E-08	-7,497	368-2	1,5
368	4,5	COMB2	Combination		0,736	-7,497	-1,134E-08	0,000006607	-5,669E-09	-3,6286	368-2	2
368	5	COMB2	Combination		0,736	-7,017	-1,134E-08	0,000006607	0	-1,643E-14	368-2	2,5
368	0	COMB3	Combination	Max	0,654	8,277	2,66E-08	0,0033	0	0	368-1	0
368	0,5	COMB3	Combination	Max	0,654	8,756	2,66E-08	0,0033	-1,33E-08	-0,024	368-1	0,5
368	1	COMB3	Combination	Max	0,654	9,236	2,66E-08	0,0033	-2,66E-08	-0,2877	368-1	1
368	1,5	COMB3	Combination	Max	0,654	9,715	2,66E-08	0,0033	-3,991E-08	-0,7913	368-1	1,5
368	2	COMB3	Combination	Max	0,654	10,195	2,66E-08	0,0033	-5,321E-08	-1,5346	368-1	2
368	2,5	COMB3	Combination	Max	0,654	10,674	2,66E-08	0,0033	-6,651E-08	-2,5176	368-1	2,5
368	2,5	COMB3	Combination	Max	0,677	-1,982	-9,656E-09	0,0033	-2,414E-08	-1,9577	368-2	0
368	3	COMB3	Combination	Max	0,677	-1,502	-9,656E-09	0,0033	-1,931E-08	-1,0867	368-2	0,5
368	3,5	COMB3	Combination	Max	0,677	-1,023	-9,656E-09	0,0033	-1,448E-08	-0,4553	368-2	1
368	4	COMB3	Combination	Max	0,677	-0,543	-9,656E-09	0,0033	-9,656E-09	-0,0638	368-2	1,5
368	4,5	COMB3	Combination	Max	0,677	-0,064	-9,656E-09	0,0033	-4,828E-09	0,088	368-2	2
368	5	COMB3	Combination	Max	0,677	0,416	-9,656E-09	0,0033	0	-2,099E-14	368-2	2,5
368	0	COMB3	Combination	Min	0,334	-0,192	2,66E-08	-0,0034	0	0	368-1	0
368	0,5	COMB3	Combination	Min	0,334	0,288	2,66E-08	-0,0034	-1,33E-08	-4,2583	368-1	0,5
368	1	COMB3	Combination	Min	0,334	0,767	2,66E-08	-0,0034	-2,66E-08	-8,7564	368-1	1
368	1,5	COMB3	Combination	Min	0,334	1,247	2,66E-08	-0,0034	-3,991E-08	-13,4942	368-1	1,5
368	2	COMB3	Combination	Min	0,334	1,726	2,66E-08	-0,0034	-5,321E-08	-18,4718	368-1	2
368	2,5	COMB3	Combination	Min	0,334	2,206	2,66E-08	-0,0034	-6,651E-08	-23,6892	368-1	2,5
368	2,5	COMB3	Combination	Min	0,358	-10,624	-9,656E-09	-0,0033	-2,414E-08	-23,5626	368-2	0
368	3	COMB3	Combination	Min	0,358	-10,144	-9,656E-09	-0,0033	-1,931E-08	-18,3705	368-2	0,5
368	3,5	COMB3	Combination	Min	0,358	-9,665	-9,656E-09	-0,0033	-1,448E-08	-13,4183	368-2	1
368	4	COMB3	Combination	Min	0,358	-9,185	-9,656E-09	-0,0033	-9,656E-09	-8,7057	368-2	1,5
368	4,5	COMB3	Combination	Min	0,358	-8,706	-9,656E-09	-0,0033	-4,828E-09	-4,233	368-2	2
368	5	COMB3	Combination	Min	0,358	-8,226	-9,656E-09	-0,0033	0	-2,099E-14	368-2	2,5
368	0	COMB4	Combination	Max	0,679	5,033	-0,00000277	0,0042	0	0	368-1	0
368	0,5	COMB4	Combination	Max	0,679	6,389	-0,00000277	0,0042	0,000001385	1,3789	368-1	0,5
368	1	COMB4	Combination	Max	0,679	7,744	-0,00000277	0,0042	0,00000277	2,0801	368-1	1
368	1,5	COMB4	Combination	Max	0,679	9,1	-0,00000277	0,0042	0,000004156	2,1034	368-1	1,5
368	2	COMB4	Combination	Max	0,679	10,455	-0,00000277	0,0042	0,000005541	1,4491	368-1	2
368	2,5	COMB4	Combination	Max	0,679	11,811	-0,00000277	0,0042	0,000006926	0,1169	368-1	2,5
368	2,5	COMB4	Combination	Max	0,703	-3,11	-0,0001091	0,0042	-0,0002726	0,6969	368-2	0
368	3	COMB4	Combination	Max	0,703	-1,755	-0,0001091	0,0042	-0,0002181	1,913	368-2	0,5
368	3,5	COMB4	Combination	Max	0,703	-0,399	-0,0001091	0,0042	-0,0001636	2,4514	368-2	1
368	4	COMB4	Combination	Max	0,703	0,957	-0,0001091	0,0042	-0,0001091	2,3121	368-2	1,5
368	4,5	COMB4	Combination	Max	0,703	2,312	-0,0001091	0,0042	-0,00005453	1,4949	368-2	2
368	5	COMB4	Combination	Max	0,703	3,668	-0,0001091	0,0042	-4,957E-19	-2,752E-14	368-2	2,5
368	0	COMB4	Combination	Min	0,358	-3,436	-0,00000277	-0,0025	0	0	368-1	0
368	0,5	COMB4	Combination	Min	0,358	-2,08	-0,00000277	-0,0025	0,000001385	-2,8554	368-1	0,5
368	1	COMB4	Combination	Min	0,358	-0,725	-0,00000277	-0,0025	0,00000277	-6,3886	368-1	1
368	1,5	COMB4	Combination	Min	0,358	0,631	-0,00000277	-0,0025	0,000004156	-10,5995	368-1	1,5
368	2	COMB4	Combination	Min	0,358	1,987	-0,00000277	-0,0025	0,000005541	-15,4882	368-1	2
368	2,5	COMB4	Combination	Min	0,358	3,342	-0,00000277	-0,0025	0,000006926	-21,0546	368-1	2,5
368	2,5	COMB4	Combination	Min	0,384	-11,752	-0,0001091	-0,0024	-0,0002726	-20,908	368-2	0
368	3	COMB4	Combination	Min	0,384	-10,396	-0,0001091	-0,0024	-0,0002181	-15,3708	368-2	0,5
368	3,5	COMB4	Combination	Min	0,384	-9,041	-0,0001091	-0,0024	-0,0001636	-10,5115	368-2	1
368	4	COMB4	Combination	Min	0,384	-7,685	-0,0001091	-0,0024	-0,0001091	-6,3299	368-2	1,5
368	4,5	COMB4	Combination	Min	0,384	-6,33	-0,0001091	-0,0024	-0,00005453	-2,8261	368-2	2
368	5	COMB4	Combination	Min	0,384	-4,974	-0,0001091	-0,0024	-4,957E-19	-2,752E-14	368-2	2,5
368	0	COMB5	Combination	Max	0,662	5,617	0,00002559	0,0011	0	0	368-1	0
368	0,5	COMB5	Combination	Max	0,662	6,096	0,00002559	0,0011	0,00001276	-2,9029	368-1	0,5
368	1	COMB5	Combination	Max	0,662	6,576	0,00002559	0,0011	0,00002552	-6,0456	368-1	1
368	1,5	COMB5	Combination	Max	0,662	7,055	0,00002559	0,0011	0,00003828	-9,428	368-1	1,5
368	2	COMB5	Combination	Max	0,662	7,535	0,00002559	0,0011	0,00005104	-13,0502	368-1	2
368	2,5	COMB5	Combination	Max	0,662	8,014	0,00002559	0,0011	0,0000638	-16,9121	368-1	2,5
368	2,5	COMB5	Combination	Max	0,693	-9,244	0,00003198	0,0012	0,00007996	-20,1135	368-2	0
368	3	COMB5	Combination	Max	0,693	-8,765	0,00003198	0,0012	0,00006397	-15,6113	368-2	0,5
368	3,5	COMB5	Combination	Max	0,693	-8,285	0,00003198	0,0012	0,00004797	-11,3488	368-2	1
368	4	COMB5	Combination	Max	0,693	-7,806	0,00003198	0,0012	0,00003198	-7,3261	368-2	1,5
368	4,5	COMB5	Combination	Max	0,693	-7,326	0,00003198	0,0012	0,00001599	-3,5432	368-2	2
368	5	COMB5	Combination	Max	0,693	-6,847	0,00003198	0,0012	2,846E-19	-1,937E-14	368-2	2,5
368	0	COMB5	Combination	Min	0,661	5,566	-0,00002552	-0,0011	0	0	368-1	0
368	0,5	COMB5	Combination	Min	0,661	6,046	-0,00002552	-0,0011	-0,00001279	-2,9282	368-1	0,5
368	1	COMB5	Combination	Min	0,661	6,525	-0,00002552	-0,0011	-0,00002559	-6,0962	368-1	1
368	1,5	COMB5	Combination	Min	0,661	7,005	-0,00002552	-0,0011	-0,00003838	-9,5039	368-1	1,5
368	2	COMB5	Combination	Min	0,661	7,484	-0,00002552	-0,0011	-0,00005118	-13,1514	368-1	2
368	2,5	COMB5	Combination	Min	0,661	7,964	-0,00002552	-0,0011	-0,00006397	-17,0387	368-1	2,5
368	2,5	COMB5	Combination	Min	0,691	-9,266	-0,00003201	-0,0012	-0,00008001	-20,1688	368-2	0
368	3	COMB5	Combination	Min	0,691	-8,787	-0,00003201	-0,0012	-0,00006401	-15,6555	368-2	0,5
368	3,5	COMB5	Combination	Min	0,691	-8,307	-0,00003201	-0,0012	-0,00004801	-11,382	368-2	1
368	4	COMB5	Combination	Min	0,691	-7,828	-0,00003201	-0,0012	-0,00003201	-7,3482	368-2	1,5
368	4,5	COMB5	Combination	Min	0,691	-7,348	-0,00003201	-0,0012	-0,000016	-3,5542	368-2	2
368	5	COMB5	Combination	Min	0,691	-6,869	-0,00003201	-0,0012	-2,835E-19	-1,996E-14	368-2	2,5
368	0	COMB6	Combination		-46,155	0,873	-2,684E-08	-0,000004875	0	0	368-1	0
368	0,5	COMB6	Combination		-46,155	1,353	-2,684E-08	-0,000004875	1,342E-08	-0,5566	368-1	0,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
368	1	COMB6	Combination		-46,155	1,833	-2,684E-08	-0,000004875	2,684E-08	-1,353	368-1	1
368	1,5	COMB6	Combination		-46,155	2,312	-2,684E-08	-0,000004875	4,026E-08	-2,3892	368-1	1,5
368	2	COMB6	Combination		-46,155	2,792	-2,684E-08	-0,000004875	5,368E-08	-3,6651	368-1	2
368	2,5	COMB6	Combination		-46,155	3,271	-2,684E-08	-0,000004875	6,711E-08	-5,1808	368-1	2,5
368	2,5	COMB6	Combination		-50,994	-3,108	-6,517E-08	0,000004019	-1,629E-07	-4,7721	368-2	0
368	3	COMB6	Combination		-50,994	-2,628	-6,517E-08	0,000004019	-1,303E-07	-3,3382	368-2	0,5
368	3,5	COMB6	Combination		-50,994	-2,149	-6,517E-08	0,000004019	-9,776E-08	-2,144	368-2	1
368	4	COMB6	Combination		-50,994	-1,669	-6,517E-08	0,000004019	-6,517E-08	-1,1895	368-2	1,5
368	4,5	COMB6	Combination		-50,994	-1,19	-6,517E-08	0,000004019	-3,259E-08	-0,4749	368-2	2
368	5	COMB6	Combination		-50,994	-0,71	-6,517E-08	0,000004019	0	-1,214E-14	368-2	2,5
369	0	COMB1	Combination		0,484	-6,048	0	0,0007234	0	0	369-1	0
369	0,5	COMB1	Combination		0,484	-4,838	0	0,0007234	0	2,7214	369-1	0,5
369	1	COMB1	Combination		0,484	-3,629	0	0,0007234	0	4,8381	369-1	1
369	1,5	COMB1	Combination		0,484	-2,419	0	0,0007234	0	6,35	369-1	1,5
369	2	COMB1	Combination		0,484	-1,21	0	0,0007234	0	7,2572	369-1	2
369	2,5	COMB1	Combination		0,484	1,071E-15	0	0,0007234	0	7,5596	369-1	2,5
369	3	COMB1	Combination		0,484	1,21	0	0,0007234	0	7,2572	369-1	3
369	3,5	COMB1	Combination		0,484	2,419	0	0,0007234	0	6,35	369-1	3,5
369	4	COMB1	Combination		0,484	3,629	0	0,0007234	0	4,8381	369-1	4
369	4,5	COMB1	Combination		0,484	4,838	0	0,0007234	0	2,7214	369-1	4,5
369	5	COMB1	Combination		0,484	6,048	0	0,0007234	0	-6,639E-15	369-1	5
369	0	COMB2	Combination		0,717	-2,398	0	-0,0002725	0	0	369-1	0
369	0,5	COMB2	Combination		0,717	-1,918	0	-0,0002725	0	1,0789	369-1	0,5
369	1	COMB2	Combination		0,717	-1,439	0	-0,0002725	0	1,9181	369-1	1
369	1,5	COMB2	Combination		0,717	-0,959	0	-0,0002725	0	2,5175	369-1	1,5
369	2	COMB2	Combination		0,717	-0,48	0	-0,0002725	0	2,8772	369-1	2
369	2,5	COMB2	Combination		0,717	7,216E-17	0	-0,0002725	0	2,9971	369-1	2,5
369	3	COMB2	Combination		0,717	0,48	0	-0,0002725	0	2,8772	369-1	3
369	3,5	COMB2	Combination		0,717	0,959	0	-0,0002725	0	2,5175	369-1	3,5
369	4	COMB2	Combination		0,717	1,439	0	-0,0002725	0	1,9181	369-1	4
369	4,5	COMB2	Combination		0,717	1,918	0	-0,0002725	0	1,0789	369-1	4,5
369	5	COMB2	Combination		0,717	2,398	0	-0,0002725	0	5,773E-16	369-1	5
369	0	COMB3	Combination	Max	0,711	-2,398	0	0,0145	0	0	369-1	0
369	0,5	COMB3	Combination	Max	0,711	-1,918	0	0,0145	0	1,0789	369-1	0,5
369	1	COMB3	Combination	Max	0,711	-1,439	0	0,0145	0	1,9181	369-1	1
369	1,5	COMB3	Combination	Max	0,711	-0,959	0	0,0145	0	2,5175	369-1	1,5
369	2	COMB3	Combination	Max	0,711	-0,48	0	0,0145	0	2,8772	369-1	2
369	2,5	COMB3	Combination	Max	0,711	7,216E-17	0	0,0145	0	2,9971	369-1	2,5
369	3	COMB3	Combination	Max	0,711	0,48	0	0,0145	0	2,8772	369-1	3
369	3,5	COMB3	Combination	Max	0,711	0,959	0	0,0145	0	2,5175	369-1	3,5
369	4	COMB3	Combination	Max	0,711	1,439	0	0,0145	0	1,9181	369-1	4
369	4,5	COMB3	Combination	Max	0,711	1,918	0	0,0145	0	1,0789	369-1	4,5
369	5	COMB3	Combination	Max	0,711	2,398	0	0,0145	0	5,773E-16	369-1	5
369	0	COMB3	Combination	Min	0,301	-2,398	0	-0,0146	0	0	369-1	0
369	0,5	COMB3	Combination	Min	0,301	-1,918	0	-0,0146	0	1,0789	369-1	0,5
369	1	COMB3	Combination	Min	0,301	-1,439	0	-0,0146	0	1,9181	369-1	1
369	1,5	COMB3	Combination	Min	0,301	-0,959	0	-0,0146	0	2,5175	369-1	1,5
369	2	COMB3	Combination	Min	0,301	-0,48	0	-0,0146	0	2,8772	369-1	2
369	2,5	COMB3	Combination	Min	0,301	7,216E-17	0	-0,0146	0	2,9971	369-1	2,5
369	3	COMB3	Combination	Min	0,301	0,48	0	-0,0146	0	2,8772	369-1	3
369	3,5	COMB3	Combination	Min	0,301	0,959	0	-0,0146	0	2,5175	369-1	3,5
369	4	COMB3	Combination	Min	0,301	1,439	0	-0,0146	0	1,9181	369-1	4
369	4,5	COMB3	Combination	Min	0,301	1,918	0	-0,0146	0	1,0789	369-1	4,5
369	5	COMB3	Combination	Min	0,301	2,398	0	-0,0146	0	5,773E-16	369-1	5
369	0	COMB4	Combination	Max	0,788	-6,778	0	0,0154	0	0	369-1	0
369	0,5	COMB4	Combination	Max	0,788	-5,422	0	0,0154	0	3,0499	369-1	0,5
369	1	COMB4	Combination	Max	0,788	-4,067	0	0,0154	0	5,4221	369-1	1
369	1,5	COMB4	Combination	Max	0,788	-2,711	0	0,0154	0	7,1165	369-1	1,5
369	2	COMB4	Combination	Max	0,788	-1,356	0	0,0154	0	8,1332	369-1	2
369	2,5	COMB4	Combination	Max	0,788	1,271E-15	0	0,0154	0	8,4721	369-1	2,5
369	3	COMB4	Combination	Max	0,788	1,356	0	0,0154	0	8,1332	369-1	3
369	3,5	COMB4	Combination	Max	0,788	2,711	0	0,0154	0	7,1165	369-1	3,5
369	4	COMB4	Combination	Max	0,788	4,067	0	0,0154	0	5,4221	369-1	4
369	4,5	COMB4	Combination	Max	0,788	5,422	0	0,0154	0	3,0499	369-1	4,5
369	5	COMB4	Combination	Max	0,788	6,778	0	0,0154	0	-8,082E-15	369-1	5
369	0	COMB4	Combination	Min	0,378	-6,778	0	-0,0137	0	0	369-1	0
369	0,5	COMB4	Combination	Min	0,378	-5,422	0	-0,0137	0	3,0499	369-1	0,5
369	1	COMB4	Combination	Min	0,378	-4,067	0	-0,0137	0	5,4221	369-1	1
369	1,5	COMB4	Combination	Min	0,378	-2,711	0	-0,0137	0	7,1165	369-1	1,5
369	2	COMB4	Combination	Min	0,378	-1,356	0	-0,0137	0	8,1332	369-1	2
369	2,5	COMB4	Combination	Min	0,378	1,271E-15	0	-0,0137	0	8,4721	369-1	2,5
369	3	COMB4	Combination	Min	0,378	1,356	0	-0,0137	0	8,1332	369-1	3
369	3,5	COMB4	Combination	Min	0,378	2,711	0	-0,0137	0	7,1165	369-1	3,5
369	4	COMB4	Combination	Min	0,378	4,067	0	-0,0137	0	5,4221	369-1	4
369	4,5	COMB4	Combination	Min	0,378	5,422	0	-0,0137	0	3,0499	369-1	4,5
369	5	COMB4	Combination	Min	0,378	6,778	0	-0,0137	0	-8,082E-15	369-1	5
369	0	COMB5	Combination	Max	0,705	-2,398	0	0,0008932	0	0	369-1	0
369	0,5	COMB5	Combination	Max	0,705	-1,918	0	0,0008932	0	1,0789	369-1	0,5
369	1	COMB5	Combination	Max	0,705	-1,439	0	0,0008932	0	1,9181	369-1	1
369	1,5	COMB5	Combination	Max	0,705	-0,959	0	0,0008932	0	2,5175	369-1	1,5
369	2	COMB5	Combination	Max	0,705	-0,48	0	0,0008932	0	2,8772	369-1	2
369	2,5	COMB5	Combination	Max	0,705	7,216E-17	0	0,0008932	0	2,9971	369-1	2,5
369	3	COMB5	Combination	Max	0,705	0,48	0	0,0008932	0	2,8772	369-1	3
369	3,5	COMB5	Combination	Max	0,705	0,959	0	0,0008932	0	2,5175	369-1	3,5
369	4	COMB5	Combination	Max	0,705	1,439	0	0,0008932	0	1,9181	369-1	4
369	4,5	COMB5	Combination	Max	0,705	1,918	0	0,0008932	0	1,0789	369-1	4,5
369	5	COMB5	Combination	Max	0,705	2,398	0	0,0008932	0	5,773E-16	369-1	5
369	0	COMB5	Combination	Min	0,642	-2,398	0	-0,0014	0	0	369-1	0
369	0,5	COMB5	Combination	Min	0,642	-1,918	0	-0,0014	0	1,0789	369-1	0,5
369	1	COMB5	Combination	Min	0,642	-1,439	0	-0,0014	0	1,9181	369-1	1
369	1,5	COMB5	Combination	Min	0,642	-0,959	0	-0,0014	0	2,5175	369-1	1,5
369	2	COMB5	Combination	Min	0,642	-0,48	0	-0,0014	0	2,8772	369-1	2
369	2,5	COMB5	Combination	Min	0,642	7,216E-17	0	-0,0014	0	2,9971	369-1	2,5
369	3	COMB5	Combination	Min	0,642	0,48	0	-0,0014	0	2,8772	369-1	3
369	3,5	COMB5	Combination	Min	0,642	0,959	0	-0,0014	0	2,5175	369-1	3,5
369	4	COMB5	Combination	Min	0,642	1,439	0	-0,0014	0	1,9181	369-1	4
369	4,5	COMB5	Combination	Min	0,642	1,918	0	-0,0014	0	1,0789	369-1	4,5
369	5	COMB5	Combination	Min	0,642	2,398	0	-0,0014	0	5,773E-16	369-1	5
369	0	COMB6	Combination		-49,794	-2,398	0	-0,000005327	0	0	369-1	0
369	0,5	COMB6	Combination		-49,794	-1,918	0	-0,000005327	0	1,0789	369-1	0,5
369	1	COMB6	Combination		-49,794	-1,439	0	-0,000005327	0	1,9181	369-1	1
369	1,5	COMB6	Combination		-49,794	-0,959	0	-0,000005327	0	2,5175	369-1	1,5
369	2	COMB6	Combination		-49,794	-0,48	0	-0,000005327	0	2,8772	369-1	2
369	2,5	COMB6	Combination		-49,794	7,216E-17	0	-0,000005327	0	2,9971	369-1	2,5
369	3	COMB6	Combination		-49,794	0,48	0	-0,000005327	0	2,8772	369-1	3
369	3,5	COMB6	Combination		-49,794	0,959	0	-0,000005327	0	2,5175	369-1	3,5
369	4	COMB6	Combination		-49,794	1,439	0	-0,000005327	0	1,9181	369-1	4
369	4,5	COMB6	Combination		-49,794	1,918	0	-0,000005327	0	1,0789	369-1	4,5
369	5	COMB6	Combination		-49,794	2,398	0	-0,000005327	0	5,773E-16	369-1	5
370	0	COMB1	Combination		0,477	-6,048	0	0,0007387	0	0	370-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
370	0,5	COMB1	Combination		0,477	-4,838	0	0,0007387	0	2,7214	370-1	0,5
370	1	COMB1	Combination		0,477	-3,629	0	0,0007387	0	4,8381	370-1	1
370	1,5	COMB1	Combination		0,477	-2,419	0	0,0007387	0	6,35	370-1	1,5
370	2	COMB1	Combination		0,477	-1,21	0	0,0007387	0	7,2572	370-1	2
370	2,5	COMB1	Combination		0,477	1,071E-15	0	0,0007387	0	7,5596	370-1	2,5
370	3	COMB1	Combination		0,477	1,21	0	0,0007387	0	7,2572	370-1	3
370	3,5	COMB1	Combination		0,477	2,419	0	0,0007387	0	6,35	370-1	3,5
370	4	COMB1	Combination		0,477	3,629	0	0,0007387	0	4,8381	370-1	4
370	4,5	COMB1	Combination		0,477	4,838	0	0,0007387	0	2,7214	370-1	4,5
370	5	COMB1	Combination		0,477	6,048	0	0,0007387	0	-6,639E-15	370-1	5
370	0	COMB2	Combination		0,721	-2,398	0	-0,0005305	0	0	370-1	0
370	0,5	COMB2	Combination		0,721	-1,918	0	-0,0005305	0	1,0789	370-1	0,5
370	1	COMB2	Combination		0,721	-1,439	0	-0,0005305	0	1,9181	370-1	1
370	1,5	COMB2	Combination		0,721	-0,959	0	-0,0005305	0	2,5175	370-1	1,5
370	2	COMB2	Combination		0,721	-0,48	0	-0,0005305	0	2,8772	370-1	2
370	2,5	COMB2	Combination		0,721	7,216E-17	0	-0,0005305	0	2,9971	370-1	2,5
370	3	COMB2	Combination		0,721	0,48	0	-0,0005305	0	2,8772	370-1	3
370	3,5	COMB2	Combination		0,721	0,959	0	-0,0005305	0	2,5175	370-1	3,5
370	4	COMB2	Combination		0,721	1,439	0	-0,0005305	0	1,9181	370-1	4
370	4,5	COMB2	Combination		0,721	1,918	0	-0,0005305	0	1,0789	370-1	4,5
370	5	COMB2	Combination		0,721	2,398	0	-0,0005305	0	5,773E-16	370-1	5
370	0	COMB3	Combination	Max	0,743	-2,398	0	0,0252	0	0	370-1	0
370	0,5	COMB3	Combination	Max	0,743	-1,918	0	0,0252	0	1,0789	370-1	0,5
370	1	COMB3	Combination	Max	0,743	-1,439	0	0,0252	0	1,9181	370-1	1
370	1,5	COMB3	Combination	Max	0,743	-0,959	0	0,0252	0	2,5175	370-1	1,5
370	2	COMB3	Combination	Max	0,743	-0,48	0	0,0252	0	2,8772	370-1	2
370	2,5	COMB3	Combination	Max	0,743	7,216E-17	0	0,0252	0	2,9971	370-1	2,5
370	3	COMB3	Combination	Max	0,743	0,48	0	0,0252	0	2,8772	370-1	3
370	3,5	COMB3	Combination	Max	0,743	0,959	0	0,0252	0	2,5175	370-1	3,5
370	4	COMB3	Combination	Max	0,743	1,439	0	0,0252	0	1,9181	370-1	4
370	4,5	COMB3	Combination	Max	0,743	1,918	0	0,0252	0	1,0789	370-1	4,5
370	5	COMB3	Combination	Max	0,743	2,398	0	0,0252	0	5,773E-16	370-1	5
370	0	COMB3	Combination	Min	0,283	-2,398	0	-0,0251	0	0	370-1	0
370	0,5	COMB3	Combination	Min	0,283	-1,918	0	-0,0251	0	1,0789	370-1	0,5
370	1	COMB3	Combination	Min	0,283	-1,439	0	-0,0251	0	1,9181	370-1	1
370	1,5	COMB3	Combination	Min	0,283	-0,959	0	-0,0251	0	2,5175	370-1	1,5
370	2	COMB3	Combination	Min	0,283	-0,48	0	-0,0251	0	2,8772	370-1	2
370	2,5	COMB3	Combination	Min	0,283	7,216E-17	0	-0,0251	0	2,9971	370-1	2,5
370	3	COMB3	Combination	Min	0,283	0,48	0	-0,0251	0	2,8772	370-1	3
370	3,5	COMB3	Combination	Min	0,283	0,959	0	-0,0251	0	2,5175	370-1	3,5
370	4	COMB3	Combination	Min	0,283	1,439	0	-0,0251	0	1,9181	370-1	4
370	4,5	COMB3	Combination	Min	0,283	1,918	0	-0,0251	0	1,0789	370-1	4,5
370	5	COMB3	Combination	Min	0,283	2,398	0	-0,0251	0	5,773E-16	370-1	5
370	0	COMB4	Combination	Max	0,875	-6,778	0	0,026	0	0	370-1	0
370	0,5	COMB4	Combination	Max	0,875	-5,422	0	0,026	0	3,0499	370-1	0,5
370	1	COMB4	Combination	Max	0,875	-4,067	0	0,026	0	5,4221	370-1	1
370	1,5	COMB4	Combination	Max	0,875	-2,711	0	0,026	0	7,1165	370-1	1,5
370	2	COMB4	Combination	Max	0,875	-1,356	0	0,026	0	8,1332	370-1	2
370	2,5	COMB4	Combination	Max	0,875	1,271E-15	0	0,026	0	8,4721	370-1	2,5
370	3	COMB4	Combination	Max	0,875	1,356	0	0,026	0	8,1332	370-1	3
370	3,5	COMB4	Combination	Max	0,875	2,711	0	0,026	0	7,1165	370-1	3,5
370	4	COMB4	Combination	Max	0,875	4,067	0	0,026	0	5,4221	370-1	4
370	4,5	COMB4	Combination	Max	0,875	5,422	0	0,026	0	3,0499	370-1	4,5
370	5	COMB4	Combination	Max	0,875	6,778	0	0,026	0	-8,082E-15	370-1	5
370	0	COMB4	Combination	Min	0,416	-6,778	0	-0,0243	0	0	370-1	0
370	0,5	COMB4	Combination	Min	0,416	-5,422	0	-0,0243	0	3,0499	370-1	0,5
370	1	COMB4	Combination	Min	0,416	-4,067	0	-0,0243	0	5,4221	370-1	1
370	1,5	COMB4	Combination	Min	0,416	-2,711	0	-0,0243	0	7,1165	370-1	1,5
370	2	COMB4	Combination	Min	0,416	-1,356	0	-0,0243	0	8,1332	370-1	2
370	2,5	COMB4	Combination	Min	0,416	1,271E-15	0	-0,0243	0	8,4721	370-1	2,5
370	3	COMB4	Combination	Min	0,416	1,356	0	-0,0243	0	8,1332	370-1	3
370	3,5	COMB4	Combination	Min	0,416	2,711	0	-0,0243	0	7,1165	370-1	3,5
370	4	COMB4	Combination	Min	0,416	4,067	0	-0,0243	0	5,4221	370-1	4
370	4,5	COMB4	Combination	Min	0,416	5,422	0	-0,0243	0	3,0499	370-1	4,5
370	5	COMB4	Combination	Min	0,416	6,778	0	-0,0243	0	-8,082E-15	370-1	5
370	0	COMB5	Combination	Max	0,746	-2,398	0	0,0006784	0	0	370-1	0
370	0,5	COMB5	Combination	Max	0,746	-1,918	0	0,0006784	0	1,0789	370-1	0,5
370	1	COMB5	Combination	Max	0,746	-1,439	0	0,0006784	0	1,9181	370-1	1
370	1,5	COMB5	Combination	Max	0,746	-0,959	0	0,0006784	0	2,5175	370-1	1,5
370	2	COMB5	Combination	Max	0,746	-0,48	0	0,0006784	0	2,8772	370-1	2
370	2,5	COMB5	Combination	Max	0,746	7,216E-17	0	0,0006784	0	2,9971	370-1	2,5
370	3	COMB5	Combination	Max	0,746	0,48	0	0,0006784	0	2,8772	370-1	3
370	3,5	COMB5	Combination	Max	0,746	0,959	0	0,0006784	0	2,5175	370-1	3,5
370	4	COMB5	Combination	Max	0,746	1,439	0	0,0006784	0	1,9181	370-1	4
370	4,5	COMB5	Combination	Max	0,746	1,918	0	0,0006784	0	1,0789	370-1	4,5
370	5	COMB5	Combination	Max	0,746	2,398	0	0,0006784	0	5,773E-16	370-1	5
370	0	COMB5	Combination	Min	0,609	-2,398	0	-0,0017	0	0	370-1	0
370	0,5	COMB5	Combination	Min	0,609	-1,918	0	-0,0017	0	1,0789	370-1	0,5
370	1	COMB5	Combination	Min	0,609	-1,439	0	-0,0017	0	1,9181	370-1	1
370	1,5	COMB5	Combination	Min	0,609	-0,959	0	-0,0017	0	2,5175	370-1	1,5
370	2	COMB5	Combination	Min	0,609	-0,48	0	-0,0017	0	2,8772	370-1	2
370	2,5	COMB5	Combination	Min	0,609	7,216E-17	0	-0,0017	0	2,9971	370-1	2,5
370	3	COMB5	Combination	Min	0,609	0,48	0	-0,0017	0	2,8772	370-1	3
370	3,5	COMB5	Combination	Min	0,609	0,959	0	-0,0017	0	2,5175	370-1	3,5
370	4	COMB5	Combination	Min	0,609	1,439	0	-0,0017	0	1,9181	370-1	4
370	4,5	COMB5	Combination	Min	0,609	1,918	0	-0,0017	0	1,0789	370-1	4,5
370	5	COMB5	Combination	Min	0,609	2,398	0	-0,0017	0	5,773E-16	370-1	5
370	0	COMB6	Combination		-57,701	-2,398	0	0,000003057	0	0	370-1	0
370	0,5	COMB6	Combination		-57,701	-1,918	0	0,000003057	0	1,0789	370-1	0,5
370	1	COMB6	Combination		-57,701	-1,439	0	0,000003057	0	1,9181	370-1	1
370	1,5	COMB6	Combination		-57,701	-0,959	0	0,000003057	0	2,5175	370-1	1,5
370	2	COMB6	Combination		-57,701	-0,48	0	0,000003057	0	2,8772	370-1	2
370	2,5	COMB6	Combination		-57,701	7,216E-17	0	0,000003057	0	2,9971	370-1	2,5
370	3	COMB6	Combination		-57,701	0,48	0	0,000003057	0	2,8772	370-1	3
370	3,5	COMB6	Combination		-57,701	0,959	0	0,000003057	0	2,5175	370-1	3,5
370	4	COMB6	Combination		-57,701	1,439	0	0,000003057	0	1,9181	370-1	4
370	4,5	COMB6	Combination		-57,701	1,918	0	0,000003057	0	1,0789	370-1	4,5
370	5	COMB6	Combination		-57,701	2,398	0	0,000003057	0	5,773E-16	370-1	5
371	0	COMB1	Combination		0,496	-6,048	0	0,0007716	0	0	371-1	0
371	0,5	COMB1	Combination		0,496	-4,838	0	0,0007716	0	2,7214	371-1	0,5
371	1	COMB1	Combination		0,496	-3,629	0	0,0007716	0	4,8381	371-1	1
371	1,5	COMB1	Combination		0,496	-2,419	0	0,0007716	0	6,35	371-1	1,5
371	2	COMB1	Combination		0,496	-1,21	0	0,0007716	0	7,2572	371-1	2
371	2,5	COMB1	Combination		0,496	1,071E-15	0	0,0007716	0	7,5596	371-1	2,5
371	3	COMB1	Combination		0,496	1,21	0	0,0007716	0	7,2572	371-1	3
371	3,5	COMB1	Combination		0,496	2,419	0	0,0007716	0	6,35	371-1	3,5
371	4	COMB1	Combination		0,496	3,629	0	0,0007716	0	4,8381	371-1	4
371	4,5	COMB1	Combination		0,496	4,838	0	0,0007716	0	2,7214	371-1	4,5
371	5	COMB1	Combination		0,496	6,048	0	0,0007716	0	-6,639E-15	371-1	5
371	0	COMB2	Combination		0,757	-2,398	0	-0,0007744	0	0	371-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
371	0,5	COMB2	Combination		0,757	-1,918	0	-0,0007744	0	1,0789	371-1	0,5
371	1	COMB2	Combination		0,757	-1,439	0	-0,0007744	0	1,9181	371-1	1
371	1,5	COMB2	Combination		0,757	-0,959	0	-0,0007744	0	2,5175	371-1	1,5
371	2	COMB2	Combination		0,757	-0,48	0	-0,0007744	0	2,8772	371-1	2
371	2,5	COMB2	Combination		0,757	7,216E-17	0	-0,0007744	0	2,9971	371-1	2,5
371	3	COMB2	Combination		0,757	0,48	0	-0,0007744	0	2,8772	371-1	3
371	3,5	COMB2	Combination		0,757	0,959	0	-0,0007744	0	2,5175	371-1	3,5
371	4	COMB2	Combination		0,757	1,439	0	-0,0007744	0	1,9181	371-1	4
371	4,5	COMB2	Combination		0,757	1,918	0	-0,0007744	0	1,0789	371-1	4,5
371	5	COMB2	Combination		0,757	2,398	0	-0,0007744	0	5,773E-16	371-1	5
371	0	COMB3	Combination	Max	0,8	-2,398	0	0,0297	0	0	371-1	0
371	0,5	COMB3	Combination	Max	0,8	-1,918	0	0,0297	0	1,0789	371-1	0,5
371	1	COMB3	Combination	Max	0,8	-1,439	0	0,0297	0	1,9181	371-1	1
371	1,5	COMB3	Combination	Max	0,8	-0,959	0	0,0297	0	2,5175	371-1	1,5
371	2	COMB3	Combination	Max	0,8	-0,48	0	0,0297	0	2,8772	371-1	2
371	2,5	COMB3	Combination	Max	0,8	7,216E-17	0	0,0297	0	2,9971	371-1	2,5
371	3	COMB3	Combination	Max	0,8	0,48	0	0,0297	0	2,8772	371-1	3
371	3,5	COMB3	Combination	Max	0,8	0,959	0	0,0297	0	2,5175	371-1	3,5
371	4	COMB3	Combination	Max	0,8	1,439	0	0,0297	0	1,9181	371-1	4
371	4,5	COMB3	Combination	Max	0,8	1,918	0	0,0297	0	1,0789	371-1	4,5
371	5	COMB3	Combination	Max	0,8	2,398	0	0,0297	0	5,773E-16	371-1	5
371	0	COMB3	Combination	Min	0,29	-2,398	0	-0,0296	0	0	371-1	0
371	0,5	COMB3	Combination	Min	0,29	-1,918	0	-0,0296	0	1,0789	371-1	0,5
371	1	COMB3	Combination	Min	0,29	-1,439	0	-0,0296	0	1,9181	371-1	1
371	1,5	COMB3	Combination	Min	0,29	-0,959	0	-0,0296	0	2,5175	371-1	1,5
371	2	COMB3	Combination	Min	0,29	-0,48	0	-0,0296	0	2,8772	371-1	2
371	2,5	COMB3	Combination	Min	0,29	7,216E-17	0	-0,0296	0	2,9971	371-1	2,5
371	3	COMB3	Combination	Min	0,29	0,48	0	-0,0296	0	2,8772	371-1	3
371	3,5	COMB3	Combination	Min	0,29	0,959	0	-0,0296	0	2,5175	371-1	3,5
371	4	COMB3	Combination	Min	0,29	1,439	0	-0,0296	0	1,9181	371-1	4
371	4,5	COMB3	Combination	Min	0,29	1,918	0	-0,0296	0	1,0789	371-1	4,5
371	5	COMB3	Combination	Min	0,29	2,398	0	-0,0296	0	5,773E-16	371-1	5
371	0	COMB4	Combination	Max	0,984	-6,778	0	0,0305	0	0	371-1	0
371	0,5	COMB4	Combination	Max	0,984	-5,422	0	0,0305	0	3,0499	371-1	0,5
371	1	COMB4	Combination	Max	0,984	-4,067	0	0,0305	0	5,4221	371-1	1
371	1,5	COMB4	Combination	Max	0,984	-2,711	0	0,0305	0	7,1165	371-1	1,5
371	2	COMB4	Combination	Max	0,984	-1,356	0	0,0305	0	8,1332	371-1	2
371	2,5	COMB4	Combination	Max	0,984	1,271E-15	0	0,0305	0	8,4721	371-1	2,5
371	3	COMB4	Combination	Max	0,984	1,356	0	0,0305	0	8,1332	371-1	3
371	3,5	COMB4	Combination	Max	0,984	2,711	0	0,0305	0	7,1165	371-1	3,5
371	4	COMB4	Combination	Max	0,984	4,067	0	0,0305	0	5,4221	371-1	4
371	4,5	COMB4	Combination	Max	0,984	5,422	0	0,0305	0	3,0499	371-1	4,5
371	5	COMB4	Combination	Max	0,984	6,778	0	0,0305	0	-8,082E-15	371-1	5
371	0	COMB4	Combination	Min	0,474	-6,778	0	-0,0287	0	0	371-1	0
371	0,5	COMB4	Combination	Min	0,474	-5,422	0	-0,0287	0	3,0499	371-1	0,5
371	1	COMB4	Combination	Min	0,474	-4,067	0	-0,0287	0	5,4221	371-1	1
371	1,5	COMB4	Combination	Min	0,474	-2,711	0	-0,0287	0	7,1165	371-1	1,5
371	2	COMB4	Combination	Min	0,474	-1,356	0	-0,0287	0	8,1332	371-1	2
371	2,5	COMB4	Combination	Min	0,474	1,271E-15	0	-0,0287	0	8,4721	371-1	2,5
371	3	COMB4	Combination	Min	0,474	1,356	0	-0,0287	0	8,1332	371-1	3
371	3,5	COMB4	Combination	Min	0,474	2,711	0	-0,0287	0	7,1165	371-1	3,5
371	4	COMB4	Combination	Min	0,474	4,067	0	-0,0287	0	5,4221	371-1	4
371	4,5	COMB4	Combination	Min	0,474	5,422	0	-0,0287	0	3,0499	371-1	4,5
371	5	COMB4	Combination	Min	0,474	6,778	0	-0,0287	0	-8,082E-15	371-1	5
371	0	COMB5	Combination	Max	0,795	-2,398	0	0,0004644	0	0	371-1	0
371	0,5	COMB5	Combination	Max	0,795	-1,918	0	0,0004644	0	1,0789	371-1	0,5
371	1	COMB5	Combination	Max	0,795	-1,439	0	0,0004644	0	1,9181	371-1	1
371	1,5	COMB5	Combination	Max	0,795	-0,959	0	0,0004644	0	2,5175	371-1	1,5
371	2	COMB5	Combination	Max	0,795	-0,48	0	0,0004644	0	2,8772	371-1	2
371	2,5	COMB5	Combination	Max	0,795	7,216E-17	0	0,0004644	0	2,9971	371-1	2,5
371	3	COMB5	Combination	Max	0,795	0,48	0	0,0004644	0	2,8772	371-1	3
371	3,5	COMB5	Combination	Max	0,795	0,959	0	0,0004644	0	2,5175	371-1	3,5
371	4	COMB5	Combination	Max	0,795	1,439	0	0,0004644	0	1,9181	371-1	4
371	4,5	COMB5	Combination	Max	0,795	1,918	0	0,0004644	0	1,0789	371-1	4,5
371	5	COMB5	Combination	Max	0,795	2,398	0	0,0004644	0	5,773E-16	371-1	5
371	0	COMB5	Combination	Min	0,628	-2,398	0	-0,002	0	0	371-1	0
371	0,5	COMB5	Combination	Min	0,628	-1,918	0	-0,002	0	1,0789	371-1	0,5
371	1	COMB5	Combination	Min	0,628	-1,439	0	-0,002	0	1,9181	371-1	1
371	1,5	COMB5	Combination	Min	0,628	-0,959	0	-0,002	0	2,5175	371-1	1,5
371	2	COMB5	Combination	Min	0,628	-0,48	0	-0,002	0	2,8772	371-1	2
371	2,5	COMB5	Combination	Min	0,628	7,216E-17	0	-0,002	0	2,9971	371-1	2,5
371	3	COMB5	Combination	Min	0,628	0,48	0	-0,002	0	2,8772	371-1	3
371	3,5	COMB5	Combination	Min	0,628	0,959	0	-0,002	0	2,5175	371-1	3,5
371	4	COMB5	Combination	Min	0,628	1,439	0	-0,002	0	1,9181	371-1	4
371	4,5	COMB5	Combination	Min	0,628	1,918	0	-0,002	0	1,0789	371-1	4,5
371	5	COMB5	Combination	Min	0,628	2,398	0	-0,002	0	5,773E-16	371-1	5
371	0	COMB6	Combination		-44,382	-2,398	0	0,00002472	0	0	371-1	0
371	0,5	COMB6	Combination		-44,382	-1,918	0	0,00002472	0	1,0789	371-1	0,5
371	1	COMB6	Combination		-44,382	-1,439	0	0,00002472	0	1,9181	371-1	1
371	1,5	COMB6	Combination		-44,382	-0,959	0	0,00002472	0	2,5175	371-1	1,5
371	2	COMB6	Combination		-44,382	-0,48	0	0,00002472	0	2,8772	371-1	2
371	2,5	COMB6	Combination		-44,382	7,216E-17	0	0,00002472	0	2,9971	371-1	2,5
371	3	COMB6	Combination		-44,382	0,48	0	0,00002472	0	2,8772	371-1	3
371	3,5	COMB6	Combination		-44,382	0,959	0	0,00002472	0	2,5175	371-1	3,5
371	4	COMB6	Combination		-44,382	1,439	0	0,00002472	0	1,9181	371-1	4
371	4,5	COMB6	Combination		-44,382	1,918	0	0,00002472	0	1,0789	371-1	4,5
371	5	COMB6	Combination		-44,382	2,398	0	0,00002472	0	5,773E-16	371-1	5
374	0	COMB1	Combination		-11,917	-2,873	-0,018	0,0014	-0,0918	-2,9367	374-1	0
374	2,60899	COMB1	Combination		-11,314	-0,554	-0,018	0,0014	-0,0459	1,5345	374-1	2,60899
374	5,21797	COMB1	Combination		-10,711	1,764	-0,018	0,0014	6,763E-16	-0,0435	374-1	5,21797
374	0	COMB2	Combination		23,808	-2,882	-0,001403	0,0018	-0,0073	-2,9406	374-1	0
374	2,60899	COMB2	Combination		24,41	-0,564	-0,001403	0,0018	-0,0037	1,5543	374-1	2,60899
374	5,21797	COMB2	Combination		25,013	1,755	-0,001403	0,0018	6,733E-16	3,535E-15	374-1	5,21797
374	0	COMB3	Combination	Max	34,735	-2,848	0,027	0,0012	0,1339	-2,7684	374-1	0
374	2,60899	COMB3	Combination	Max	35,338	-0,53	0,027	0,0012	0,0669	1,6404	374-1	2,60899
374	5,21797	COMB3	Combination	Max	35,941	1,789	0,027	0,0012	4,256E-16	2,856E-15	374-1	5,21797
374	0	COMB3	Combination	Min	8,425	-2,887	-0,029	0,0012	-0,1439	-2,9616	374-1	0
374	2,60899	COMB3	Combination	Min	9,027	-0,568	-0,029	0,0012	-0,072	1,5438	374-1	2,60899
374	5,21797	COMB3	Combination	Min	9,63	1,75	-0,029	0,0012	4,256E-16	2,856E-15	374-1	5,21797
374	0	COMB4	Combination	Max	-3,665	-2,867	0,007364	0,0015	0,0293	-2,9184	374-1	0
374	2,60899	COMB4	Combination	Max	-3,062	-0,548	0,007364	0,0015	0,0147	1,5393	374-1	2,60899
374	5,21797	COMB4	Combination	Max	-2,459	1,77	0,007364	0,0015	7,254E-16	-0,0522	374-1	5,21797
374	0	COMB4	Combination	Min	-29,975	-2,906	-0,049	0,0015	-0,2485	-3,1116	374-1	0
374	2,60899	COMB4	Combination	Min	-29,373	-0,587	-0,049	0,0015	-0,1243	1,4427	374-1	2,60899
374	5,21797	COMB4	Combination	Min	-28,77	1,732	-0,049	0,0015	7,254E-16	-0,0522	374-1	5,21797
374	0	COMB5	Combination	Max	151,673	-2,795	0,037	0,002	0,1916	-2,5026	374-1	0
374	2,60899	COMB5	Combination	Max	152,276	-0,476	0,037	0,002	0,0958	1,7641	374-1	2,60899
374	5,21797	COMB5	Combination	Max	152,879	1,842	0,037	0,002	1,01E-15	0,0183	374-1	5,21797
374	0	COMB5	Combination	Min	-105,881	-2,962	-0,039	0,0015	-0,2054	-3,341	374-1	0
374	2,60899	COMB5	Combination	Min	-105,279	-0,644	-0,039	0,0015	-0,1027	1,3632	374-1	2,60899

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
374	5,21797	COMB5	Combination	Min	-104,676	1,675	-0,039	0,0015	2,65E-16	-0,0183	374-1	5,21797
374	0	COMB6	Combination		19,827	-2,861	-0,0007996	0,0014	-0,0042	-2,8321	374-1	0
374	2,60899	COMB6	Combination		20,43	-0,543	-0,0007996	0,0014	-0,0021	1,6085	374-1	2,60899
374	5,21797	COMB6	Combination		21,032	1,776	-0,0007996	0,0014	-2,74E-17	2,866E-15	374-1	5,21797
375	0	COMB1	Combination		0,991	-420,172	4,255	-0,0504	0,6488	-0,0039	375-1	0
375	0,275	COMB1	Combination		0,991	-419,328	4,255	-0,0504	-0,5215	115,4274	375-1	0,275
375	0,55	COMB1	Combination		0,991	-418,483	4,255	-0,0504	-1,6917	230,6264	375-1	0,55
375	0,55	COMB1	Combination		-0,387	-318,472	-0,0003448	-0,005	0,015	218,7076	375-2	0
375	0,95	COMB1	Combination		-0,387	-317,244	-0,0003448	-0,005	0,0152	345,8509	375-2	0,4
375	1,35	COMB1	Combination		-0,387	-316,016	-0,0003448	-0,005	0,0153	472,503	375-2	0,8
375	1,75	COMB1	Combination		-0,387	-314,788	-0,0003448	-0,005	0,0154	598,6638	375-2	1,2
375	1,75	COMB1	Combination		-0,177	-290,413	-0,245	-0,005	-0,0355	598,6638	375-3	0
375	2,05	COMB1	Combination		-0,177	-289,492	-0,245	-0,005	0,038	685,6495	375-3	0,3
375	2,05	COMB1	Combination		-0,327	-176,008	0,001419	-0,005	-0,0092	685,4948	375-4	0
375	2,55	COMB1	Combination		-0,327	-174,473	0,001419	-0,005	-0,0099	773,115	375-4	0,5
375	3,05	COMB1	Combination		-0,327	-172,937	0,001419	-0,005	-0,0106	859,9675	375-4	1
375	3,55	COMB1	Combination		-0,327	-171,402	0,001419	-0,005	-0,0113	946,0525	375-4	1,5
375	3,55	COMB1	Combination		-0,313	-57,869	0,003314	-0,005	0,0107	946,052	375-5	0
375	4,05	COMB1	Combination		-0,313	-56,334	0,003314	-0,005	0,009	974,6029	375-5	0,5
375	4,55	COMB1	Combination		-0,313	-54,799	0,003314	-0,005	0,0074	1002,3862	375-5	1
375	5,05	COMB1	Combination		-0,313	-53,264	0,003314	-0,005	0,0057	1029,4018	375-5	1,5
375	5,05	COMB1	Combination		-0,31	53,154	0,002378	-0,005	-0,0039	1029,398	375-6	0
375	5,55	COMB1	Combination		-0,31	54,689	0,002378	-0,005	-0,005	1002,4371	375-6	0,5
375	6,05	COMB1	Combination		-0,31	56,224	0,002378	-0,005	-0,0062	974,7087	375-6	1
375	6,55	COMB1	Combination		-0,31	57,76	0,002378	-0,005	-0,0074	946,2127	375-6	1,5
375	6,55	COMB1	Combination		-0,302	171,293	0,002335	-0,005	0,0046	946,2122	375-7	0
375	7,05	COMB1	Combination		-0,302	172,828	0,002335	-0,005	0,0035	860,1821	375-7	0,5
375	7,55	COMB1	Combination		-0,302	174,363	0,002335	-0,005	0,0023	773,3844	375-7	1
375	8,05	COMB1	Combination		-0,302	175,898	0,002335	-0,005	0,0011	685,8191	375-7	1,5
375	8,05	COMB1	Combination		-0,234	289,431	0,026	-0,005	0,0021	685,8186	375-8	0
375	8,35	COMB1	Combination		-0,234	290,352	0,026	-0,005	-0,0057	598,8511	375-8	0,3
375	8,35	COMB1	Combination		-0,333	314,727	-0,0003139	-0,005	-0,0009833	598,8511	375-9	0
375	8,75	COMB1	Combination		-0,333	315,955	-0,0003139	-0,005	-0,0008578	472,7146	375-9	0,4
375	9,15	COMB1	Combination		-0,333	317,184	-0,0003139	-0,005	-0,0007322	346,0868	375-9	0,8
375	9,55	COMB1	Combination		-0,333	318,412	-0,0003139	-0,005	-0,0006067	218,9677	375-9	1,2
375	9,55	COMB1	Combination		-10,183	419,298	5,324	-0,0503	2,1019	231,0844	375-10	0
375	9,825	COMB1	Combination		-10,183	420,143	5,324	-0,0503	0,6377	115,6613	375-10	0,275
375	10,1	COMB1	Combination		-10,183	420,987	5,324	-0,0503	-0,8265	0,0059	375-10	0,55
375	0	COMB2	Combination		1,523	-925,506	0,004382	-0,0000192	-0,0082	-0,5947	375-1	0
375	0,275	COMB2	Combination		1,523	-907,145	0,004382	-0,0000192	-0,0094	251,3949	375-1	0,275
375	0,55	COMB2	Combination		1,523	-888,783	0,004382	-0,0000192	-0,0106	498,3349	375-1	0,55
375	0,55	COMB2	Combination		-0,522	-744,68	-0,00004691	3,684E-07	0,0106	433,0781	375-2	0
375	0,95	COMB2	Combination		-0,522	-717,972	-0,00004691	3,684E-07	0,0106	725,6086	375-2	0,4
375	1,35	COMB2	Combination		-0,522	-691,264	-0,00004691	3,684E-07	0,0106	1007,4558	375-2	0,8
375	1,75	COMB2	Combination		-0,522	-664,556	-0,00004691	3,684E-07	0,0106	1278,6197	375-2	1,2
375	1,75	COMB2	Combination		-0,223	-613,181	-0,199	3,684E-07	-0,0303	1278,6197	375-3	0
375	2,05	COMB2	Combination		-0,223	-593,15	-0,199	3,684E-07	0,0295	1459,5692	375-3	0,3
375	2,05	COMB2	Combination		-0,441	-432,917	-0,0006394	3,684E-07	-0,0059	1459,5284	375-4	0
375	2,55	COMB2	Combination		-0,441	-399,531	-0,0006394	3,684E-07	-0,0056	1667,6404	375-4	0,5
375	3,05	COMB2	Combination		-0,441	-366,146	-0,0006394	3,684E-07	-0,0053	1859,0598	375-4	1
375	3,55	COMB2	Combination		-0,441	-332,761	-0,0006394	3,684E-07	-0,005	2033,7866	375-4	1,5
375	3,55	COMB2	Combination		-0,438	-172,528	0,0006849	3,684E-07	0,0024	2033,764	375-5	0
375	4,05	COMB2	Combination		-0,438	-139,143	0,0006849	3,684E-07	0,002	2111,6817	375-5	0,5
375	4,55	COMB2	Combination		-0,438	-105,758	0,0006849	3,684E-07	0,0017	2172,9069	375-5	1
375	5,05	COMB2	Combination		-0,438	-72,372	0,0006849	3,684E-07	0,0014	2217,4394	375-5	1,5
375	5,05	COMB2	Combination		-0,438	72,372	-0,0006847	3,684E-07	0,0014	2217,4394	375-6	0
375	5,55	COMB2	Combination		-0,438	105,758	-0,0006847	3,684E-07	0,0017	2172,9069	375-6	0,5
375	6,05	COMB2	Combination		-0,438	139,143	-0,0006847	3,684E-07	0,0021	2111,6818	375-6	1
375	6,55	COMB2	Combination		-0,438	172,528	-0,0006847	3,684E-07	0,0024	2033,7641	375-6	1,5
375	6,55	COMB2	Combination		-0,441	332,761	0,0006389	3,684E-07	-0,005	2033,7868	375-7	0
375	7,05	COMB2	Combination		-0,441	366,146	0,0006389	3,684E-07	-0,0053	1859,06	375-7	0,5
375	7,55	COMB2	Combination		-0,441	399,531	0,0006389	3,684E-07	-0,0056	1667,6406	375-7	1
375	8,05	COMB2	Combination		-0,441	432,917	0,0006389	3,684E-07	-0,006	1459,5287	375-7	1,5
375	8,05	COMB2	Combination		-0,223	593,149	0,2	3,684E-07	0,0296	1459,5695	375-8	0
375	8,35	COMB2	Combination		-0,223	613,181	0,2	3,684E-07	-0,0304	1278,62	375-8	0,3
375	8,35	COMB2	Combination		-0,522	664,556	0,00004721	3,684E-07	0,0107	1278,62	375-9	0
375	8,75	COMB2	Combination		-0,522	691,264	0,00004721	3,684E-07	0,0107	1007,4561	375-9	0,4
375	9,15	COMB2	Combination		-0,522	717,972	0,00004721	3,684E-07	0,0106	725,609	375-9	0,8
375	9,55	COMB2	Combination		-0,522	744,68	0,00004721	3,684E-07	0,0106	433,0785	375-9	1,2
375	9,55	COMB2	Combination		1,523	888,783	-0,023	-0,00001202	-0,0178	498,3349	375-10	0
375	9,825	COMB2	Combination		1,523	907,145	-0,023	-0,00001202	-0,0116	251,3949	375-10	0,275
375	10,1	COMB2	Combination		1,523	925,507	-0,023	-0,00001202	-0,0054	-0,5947	375-10	0,55
375	0	COMB3	Combination	Max	1,322	-393,689	14,343	1,2728	2,2148	0,3546	375-1	0
375	0,275	COMB3	Combination	Max	1,322	-392,845	14,343	1,2728	3,9379	204,6965	375-1	0,275
375	0,55	COMB3	Combination	Max	1,322	-392	14,343	1,2728	5,661	408,8062	375-1	0,55
375	0,55	COMB3	Combination	Max	-0,212	-292,536	0,0003878	0,0215	0,0176	377,0901	375-2	0
375	0,95	COMB3	Combination	Max	-0,212	-291,308	0,0003878	0,0215	0,0174	596,8745	375-2	0,4
375	1,35	COMB3	Combination	Max	-0,212	-290,079	0,0003878	0,0215	0,0171	816,1677	375-2	0,8
375	1,75	COMB3	Combination	Max	-0,212	-288,851	0,0003878	0,0215	0,0169	1034,9695	375-2	1,2
375	1,75	COMB3	Combination	Max	-0,102	-264,476	0,102	0,0215	0,0144	1034,9695	375-3	0
375	2,05	COMB3	Combination	Max	-0,102	-263,555	0,102	0,0215	0,0529	1202,066	375-3	0,3
375	2,05	COMB3	Combination	Max	-0,195	-157,322	-0,00003654	0,0215	0,0035	1202,0448	375-4	0
375	2,55	COMB3	Combination	Max	-0,195	-155,787	-0,00003654	0,0215	0,0034	1384,6876	375-4	0,5
375	3,05	COMB3	Combination	Max	-0,195	-154,252	-0,00003654	0,0215	0,0034	1566,5628	375-4	1
375	3,55	COMB3	Combination	Max	-0,195	-152,717	-0,00003654	0,0215	0,0033	1747,6704	375-4	1,5
375	3,55	COMB3	Combination	Max	-0,201	-1,607	0,0007833	0,0215	0,0091	1747,659	375-5	0
375	4,05	COMB3	Combination	Max	-0,201	-0,072	0,0007833	0,0215	0,0088	1854,9435	375-5	0,5
375	4,55	COMB3	Combination	Max	-0,201	1,463	0,0007833	0,0215	0,0084	1961,4605	375-5	1
375	5,05	COMB3	Combination	Max	-0,201	2,999	0,0007833	0,0215	0,0081	2067,2098	375-5	1,5
375	5,05	COMB3	Combination	Max	-0,201	229,214	-0,0002599	0,0215	0,0082	2067,2098	375-6	0
375	5,55	COMB3	Combination	Max	-0,201	230,749	-0,0002599	0,0215	0,0085	1961,4605	375-6	0,5
375	6,05	COMB3	Combination	Max	-0,201	232,284	-0,0002599	0,0215	0,0088	1854,9436	375-6	1
375	6,55	COMB3	Combination	Max	-0,201	233,82	-0,0002599	0,0215	0,0091	1747,6591	375-6	1,5
375	6,55	COMB3	Combination	Max	-0,195	379,139	0,0008122	0,0215	0,0033	1747,6704	375-7	0
375	7,05	COMB3	Combination	Max	-0,195	380,674	0,0008122	0,0215	0,0033	1566,5629	375-7	0,5
375	7,55	COMB3	Combination	Max	-0,195	382,209	0,0008122	0,0215	0,0034	1384,6877	375-7	1
375	8,05	COMB3	Combination	Max	-0,195	383,745	0,0008122	0,0215	0,0035	1202,045	375-7	1,5
375	8,05	COMB3	Combination	Max	-0,102	557,987	0,375	0,0215	0,053	1202,0661	375-8	0
375	8,35	COMB3	Combination	Max	-0,102	558,908	0,375	0,0215	0,0143	1034,9697	375-8	0,3
375	8,35	COMB3	Combination	Max	-0,212	583,283	0,0004648	0,0215	0,0169	1034,9697	375-9	0
375	8,75	COMB3	Combination	Max	-0,212	584,511	0,0004648	0,0215	0,0172	816,1679	375-9	0,4
375	9,15	COMB3	Combination	Max	-0,212	585,739	0,0004648	0,0215	0,0174	596,8747	375-9	0,8
375	9,55	COMB3	Combination	Max	-0,212	586,967	0,0004648	0,0215	0,0177	377,0904	375-9	1,2
375	9,55	COMB3	Combination	Max	1,322	742,713	14,329	1,2728	5,6563	408,8063	375-10	0
375	9,825	COMB3	Combination	Max	1,322	743,557	14,329	1,2728	3,9364	204,6965	375-10	0,275
375	10,1	COMB3	Combination	Max	1,322	744,401	14,329	1,2728	2,2165	0,3546	375-10	0,55
375	0	COMB3	Combination	Min	0,967	-744,401	-14,341	-1,2728	-2,2271	-0,6708	375-1	0
375	0,275	COMB3	Combination	Min	0,967	-743,557	-14,341	-1,2728	-3,9508	107,8198	375-1	0,275
375	0,55	COMB3	Combination	Min	0,967	-742,712	-14,341	-1,2728	-5,6746	216,0782	375-1	0,55
375	0,55	COMB3	Combination	Min	-0,54	-586,967	-0,0004646	-0,0215	-0,0018	203,6606	375-2	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
375	0,95	COMB3	Combination	Min	-0,54	-585,739	-0,0004646	-0,0215	-0,0019	323,5627	375-2	0,4
375	1,35	COMB3	Combination	Min	-0,54	-584,511	-0,0004646	-0,0215	-0,002	442,9735	375-2	0,8
375	1,75	COMB3	Combination	Min	-0,54	-583,283	-0,0004646	-0,0215	-0,002	561,893	375-2	1,2
375	1,75	COMB3	Combination	Min	-0,219	-558,908	-0,375	-0,0215	-0,0525	561,893	375-3	0
375	2,05	COMB3	Combination	Min	-0,219	-557,987	-0,375	-0,0215	-0,0156	643,4478	375-3	0,3
375	2,05	COMB3	Combination	Min	-0,434	-383,745	-0,0008125	-0,0215	-0,0104	643,4485	375-4	0
375	2,55	COMB3	Combination	Min	-0,434	-382,209	-0,0008125	-0,0215	-0,0107	725,6425	375-4	0,5
375	3,05	COMB3	Combination	Min	-0,434	-380,674	-0,0008125	-0,0215	-0,011	807,0688	375-4	1
375	3,55	COMB3	Combination	Min	-0,434	-379,139	-0,0008125	-0,0215	-0,0112	887,7276	375-4	1,5
375	3,55	COMB3	Combination	Min	-0,419	-233,82	0,0002601	-0,0215	-0,007	887,728	375-5	0
375	4,05	COMB3	Combination	Min	-0,419	-232,284	0,0002601	-0,0215	-0,0071	914,5028	375-5	0,5
375	4,55	COMB3	Combination	Min	-0,419	-230,749	0,0002601	-0,0215	-0,0072	940,51	375-5	1
375	5,05	COMB3	Combination	Min	-0,419	-229,214	0,0002601	-0,0215	-0,0074	965,7496	375-5	1,5
375	5,05	COMB3	Combination	Min	-0,419	-2,999	-0,0007831	-0,0215	-0,0073	965,7496	375-6	0
375	5,55	COMB3	Combination	Min	-0,419	-1,463	-0,0007831	-0,0215	-0,0072	940,51	375-6	0,5
375	6,05	COMB3	Combination	Min	-0,419	0,072	-0,0007831	-0,0215	-0,0071	914,5028	375-6	1
375	6,55	COMB3	Combination	Min	-0,419	1,607	-0,0007831	-0,0215	-0,0069	887,728	375-6	1,5
375	6,55	COMB3	Combination	Min	-0,434	152,716	0,00003614	-0,0215	-0,0113	887,7277	375-7	0
375	7,05	COMB3	Combination	Min	-0,434	154,252	0,00003614	-0,0215	-0,011	807,0689	375-7	0,5
375	7,55	COMB3	Combination	Min	-0,434	155,787	0,00003614	-0,0215	-0,0107	725,6426	375-7	1
375	8,05	COMB3	Combination	Min	-0,434	157,322	0,00003614	-0,0215	-0,0104	643,4487	375-7	1,5
375	8,05	COMB3	Combination	Min	-0,219	263,555	-0,102	-0,0215	-0,0155	643,4479	375-8	0
375	8,35	COMB3	Combination	Min	-0,219	264,476	-0,102	-0,0215	-0,0526	561,8932	375-8	0,3
375	8,35	COMB3	Combination	Min	-0,54	288,851	-0,0003876	-0,0215	-0,002	561,8932	375-9	0
375	8,75	COMB3	Combination	Min	-0,54	290,079	-0,0003876	-0,0215	-0,002	442,9737	375-9	0,4
375	9,15	COMB3	Combination	Min	-0,54	291,308	-0,0003876	-0,0215	-0,0019	323,5629	375-9	0,8
375	9,55	COMB3	Combination	Min	-0,54	292,536	-0,0003876	-0,0215	-0,0018	203,6608	375-9	1,2
375	9,55	COMB3	Combination	Min	0,967	392,001	-14,354	-1,2728	-5,6791	216,0783	375-10	0
375	9,825	COMB3	Combination	Min	0,967	392,845	-14,354	-1,2728	-3,9522	107,8198	375-10	0,275
375	10,1	COMB3	Combination	Min	0,967	393,689	-14,354	-1,2728	-2,2253	-0,6708	375-10	0,55
375	0	COMB4	Combination	Max	1,305	-424,371	19,568	1,2124	3,0179	0,3485	375-1	0
375	0,275	COMB4	Combination	Max	1,305	-423,527	19,568	1,2124	3,304	213,128	375-1	0,275
375	0,55	COMB4	Combination	Max	1,305	-422,683	19,568	1,2124	3,59	425,6752	375-1	0,55
375	0,55	COMB4	Combination	Max	-0,176	-313,354	-0,0003979	0,0155	0,027	394,3605	375-2	0
375	0,95	COMB4	Combination	Max	-0,176	-312,126	-0,0003979	0,0155	0,0271	622,4723	375-2	0,4
375	1,35	COMB4	Combination	Max	-0,176	-310,898	-0,0003979	0,0155	0,0272	850,0929	375-2	0,8
375	1,75	COMB4	Combination	Max	-0,176	-309,67	-0,0003979	0,0155	0,0272	1077,2221	375-2	1,2
375	1,75	COMB4	Combination	Max	-0,096	-285,295	0,032	0,0155	0,0073	1077,2221	375-3	0
375	2,05	COMB4	Combination	Max	-0,096	-284,374	0,032	0,0155	0,0668	1250,5641	375-3	0,3
375	2,05	COMB4	Combination	Max	-0,192	-169,44	0,002198	0,0155	-0,0032	1250,3573	375-4	0
375	2,55	COMB4	Combination	Max	-0,192	-167,904	0,002198	0,0155	-0,0044	1439,0587	375-4	0,5
375	3,05	COMB4	Combination	Max	-0,192	-166,369	0,002198	0,0155	-0,0055	1626,9925	375-4	1
375	3,55	COMB4	Combination	Max	-0,192	-164,834	0,002198	0,0155	-0,0067	1814,1587	375-4	1,5
375	3,55	COMB4	Combination	Max	-0,213	-4,964	0,003325	0,0155	0,0193	1814,1468	375-5	0
375	4,05	COMB4	Combination	Max	-0,213	-3,429	0,003325	0,0155	0,0178	1923,11	375-5	0,5
375	4,55	COMB4	Combination	Max	-0,213	-1,894	0,003325	0,0155	0,0162	2031,3056	375-5	1
375	5,05	COMB4	Combination	Max	-0,213	-0,359	0,003325	0,0155	0,0146	2138,7336	375-5	1,5
375	5,05	COMB4	Combination	Max	-0,241	232,44	0,002241	0,0155	0,0017	2138,7289	375-6	0
375	5,55	COMB4	Combination	Max	-0,241	233,975	0,002241	0,0155	0,000796	2031,3667	375-6	0,5
375	6,05	COMB4	Combination	Max	-0,241	235,51	0,002241	0,0155	-0,0001471	1923,2369	375-6	1
375	6,55	COMB4	Combination	Max	-0,241	237,045	0,002241	0,0155	-0,0011	1814,3395	375-6	1,5
375	6,55	COMB4	Combination	Max	-0,254	391,125	0,003135	0,0155	0,0131	1814,3504	375-7	0
375	7,05	COMB4	Combination	Max	-0,254	392,66	0,003135	0,0155	0,0121	1627,2499	375-7	0,5
375	7,55	COMB4	Combination	Max	-0,254	394,195	0,003135	0,0155	0,011	1439,3819	375-7	1
375	8,05	COMB4	Combination	Max	-0,254	395,73	0,003135	0,0155	0,0099	1250,7462	375-7	1,5
375	8,05	COMB4	Combination	Max	-0,247	578,732	0,315	0,0155	0,0404	1250,7668	375-8	0
375	8,35	COMB4	Combination	Max	-0,247	579,654	0,315	0,0155	0,0199	1077,4467	375-8	0,3
375	8,35	COMB4	Combination	Max	-0,285	604,029	-0,0003579	0,0155	0,0071	1077,4467	375-9	0
375	8,75	COMB4	Combination	Max	-0,285	605,257	-0,0003579	0,0155	0,0076	850,3466	375-9	0,4
375	9,15	COMB4	Combination	Max	-0,285	606,485	-0,0003579	0,0155	0,0082	622,7551	375-9	0,8
375	9,55	COMB4	Combination	Max	-0,285	607,713	-0,0003579	0,0155	0,0088	394,6724	375-9	1,2
375	9,55	COMB4	Combination	Max	-12,107	774,372	20,856	1,2125	8,2411	426,2249	375-10	0
375	9,825	COMB4	Combination	Max	-12,107	775,217	20,856	1,2125	4,7261	213,4086	375-10	0,275
375	10,1	COMB4	Combination	Max	-12,107	776,061	20,856	1,2125	1,2112	0,3602	375-10	0,55
375	0	COMB4	Combination	Min	0,95	-775,083	-9,115	-1,3331	-1,424	-0,6769	375-1	0
375	0,275	COMB4	Combination	Min	0,95	-774,239	-9,115	-1,3331	-4,5848	116,2513	375-1	0,275
375	0,55	COMB4	Combination	Min	0,95	-773,394	-9,115	-1,3331	-7,7456	232,9472	375-1	0,55
375	0,55	COMB4	Combination	Min	-0,504	-607,786	-0,00125	-0,0275	0,0076	220,931	375-2	0
375	0,95	COMB4	Combination	Min	-0,504	-606,558	-0,00125	-0,0275	0,0078	349,1605	375-2	0,4
375	1,35	COMB4	Combination	Min	-0,504	-605,329	-0,00125	-0,0275	0,008	476,8987	375-2	0,8
375	1,75	COMB4	Combination	Min	-0,504	-604,101	-0,00125	-0,0275	0,0083	604,1456	375-2	1,2
375	1,75	COMB4	Combination	Min	-0,213	-579,726	-0,445	-0,0275	-0,0596	604,1456	375-3	0
375	2,05	COMB4	Combination	Min	-0,213	-578,805	-0,445	-0,0275	-0,0017	691,9459	375-3	0,3
375	2,05	COMB4	Combination	Min	-0,43	-395,862	0,001422	-0,0275	-0,0171	691,761	375-4	0
375	2,55	COMB4	Combination	Min	-0,43	-394,327	0,001422	-0,0275	-0,0185	780,0136	375-4	0,5
375	3,05	COMB4	Combination	Min	-0,43	-392,791	0,001422	-0,0275	-0,0199	867,4986	375-4	1
375	3,55	COMB4	Combination	Min	-0,43	-391,256	0,001422	-0,0275	-0,0213	954,216	375-4	1,5
375	3,55	COMB4	Combination	Min	-0,431	-237,177	0,002801	-0,0275	0,0033	954,2158	375-5	0
375	4,05	COMB4	Combination	Min	-0,431	-235,642	0,002801	-0,0275	0,0019	982,6693	375-5	0,5
375	4,55	COMB4	Combination	Min	-0,431	-234,106	0,002801	-0,0275	0,0005071	1010,3551	375-5	1
375	5,05	COMB4	Combination	Min	-0,431	-232,571	0,002801	-0,0275	-0,0008996	1037,2734	375-5	1,5
375	5,05	COMB4	Combination	Min	-0,459	0,227	0,001718	-0,0275	-0,0138	1037,2687	375-6	0
375	5,55	COMB4	Combination	Min	-0,459	1,762	0,001718	-0,0275	-0,0149	1010,4163	375-6	0,5
375	6,05	COMB4	Combination	Min	-0,459	3,298	0,001718	-0,0275	-0,016	982,7962	375-6	1
375	6,55	COMB4	Combination	Min	-0,459	4,833	0,001718	-0,0275	-0,0171	954,4085	375-6	1,5
375	6,55	COMB4	Combination	Min	-0,493	164,702	0,002359	-0,0275	-0,0014	954,4076	375-7	0
375	7,05	COMB4	Combination	Min	-0,493	166,238	0,002359	-0,0275	-0,0023	867,756	375-7	0,5
375	7,55	COMB4	Combination	Min	-0,493	167,773	0,002359	-0,0275	-0,0032	780,3368	375-7	1
375	8,05	COMB4	Combination	Min	-0,493	169,308	0,002359	-0,0275	-0,004	692,1499	375-7	1,5
375	8,05	COMB4	Combination	Min	-0,364	284,301	-0,162	-0,0275	-0,0281	692,1486	375-8	0
375	8,35	COMB4	Combination	Min	-0,364	285,222	-0,162	-0,0275	-0,0469	604,3702	375-8	0,3
375	8,35	COMB4	Combination	Min	-0,613	309,597	-0,00121	-0,0275	-0,0119	604,3702	375-9	0
375	8,75	COMB4	Combination	Min	-0,613	310,825	-0,00121	-0,0275	-0,0115	477,1523	375-9	0,4
375	9,15	COMB4	Combination	Min	-0,613	312,053	-0,00121	-0,0275	-0,0111	349,4432	375-9	0,8
375	9,55	COMB4	Combination	Min	-0,613	313,282	-0,00121	-0,0275	-0,0107	221,2429	375-9	1,2
375	9,55	COMB4	Combination	Min	-12,462	423,661	-7,827	-1,333	-3,0944	233,4968	375-10	0
375	9,825	COMB4	Combination	Min	-12,462	424,505	-7,827	-1,333	-3,1625	116,5319	375-10	0,275
375	10,1	COMB4	Combination	Min	-12,462	425,349	-7,827	-1,333	-3,2306	-0,6652	375-10	0,55
375	0	COMB5	Combination	Max	1,527	-870,637	6,714	0,0772	1,028	-0,5857	375-1	0
375	0,275	COMB5	Combination	Max	1,527	-852,275	6,714	0,0772	0,8008	236,7847	375-1	0,275
375	0,55	COMB5	Combination	Max	1,527	-833,914	6,714	0,0772	2,6451	469,1237	375-1	0,55
375	0,55	COMB5	Combination	Max	-0,45	-717,545	0,00006888	0,0079	0,0223	406,1839	375-2	0
375	0,95	COMB5	Combination	Max	-0,45	-690,837	0,00006888	0,0079	0,0224	688,0537	375-2	0,4
375	1,35	COMB5	Combination	Max	-0,45	-664,129	0,00006888	0,0079	0,0224	959,2402	375-2	0,8
375	1,75	COMB5	Combination	Max	-0,45	-637,42	0,00006888	0,0079	0,0225	1219,7434	375-2	1,2
375	1,75	COMB5	Combination	Max	-0,199	-613,088	0,055	0,0079	0,0077	1219,7434	375-3	0
375	2,05	COMB5	Combination	Max	-0,199	-593,057	0,055	0,0079	0,0642	1400,7847	375-3	0,3
375	2,05	COMB5	Combination	Max	-0,391	-432,835	-0,0004561	0,0078	0,0048	1400,493	375-4	0
375	2,55	COMB5	Combination	Max	-0,391	-399,45	-0,0004561	0,0078	0,0051	1608,7526	375-4	0,5
375	3,05	COMB5	Combination	Max	-0,391	-366,064	-0,0004561	0,0078	0,0055	1800,3195	375-4	1

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
375	3,55	COMB5	Combination	Max	-0,391	-332,679	-0,0004561	0,0078	0,0059	1975,1938	375-4	1,5
375	3,55	COMB5	Combination	Max	-0,406	-172,538	0,000785	0,0078	0,0128	1975,1704	375-5	0
375	4,05	COMB5	Combination	Max	-0,406	-139,152	0,000785	0,0078	0,0126	2053,19	375-5	0,5
375	4,55	COMB5	Combination	Max	-0,406	-105,767	0,000785	0,0078	0,0123	2114,5169	375-5	1
375	5,05	COMB5	Combination	Max	-0,406	-72,382	0,000785	0,0078	0,0121	2159,1513	375-5	1,5
375	5,05	COMB5	Combination	Max	-0,407	72,483	-0,000508	0,0078	0,0121	2159,1165	375-6	0
375	5,55	COMB5	Combination	Max	-0,407	105,868	-0,000508	0,0078	0,0124	2114,5329	375-6	0,5
375	6,05	COMB5	Combination	Max	-0,407	139,254	-0,000508	0,0078	0,0126	2053,2566	375-6	1
375	6,55	COMB5	Combination	Max	-0,407	172,639	-0,000508	0,0078	0,0129	1975,2877	375-6	1,5
375	6,55	COMB5	Combination	Max	-0,393	332,915	0,0007945	0,0078	0,006	1975,3097	375-7	0
375	7,05	COMB5	Combination	Max	-0,393	366,3	0,0007945	0,0078	0,0056	1800,506	375-7	0,5
375	7,55	COMB5	Combination	Max	-0,393	399,685	0,0007945	0,0078	0,0052	1609,0097	375-7	1
375	8,05	COMB5	Combination	Max	-0,393	433,071	0,0007945	0,0078	0,0048	1400,8207	375-7	1,5
375	8,05	COMB5	Combination	Max	-0,196	593,321	0,434	0,0078	0,065	1400,8609	375-8	0
375	8,35	COMB5	Combination	Max	-0,196	613,352	0,434	0,0078	0,0082	1219,8601	375-8	0,3
375	8,35	COMB5	Combination	Max	-0,452	637,731	0,0002051	0,0078	0,0227	1219,8601	375-9	0
375	8,75	COMB5	Combination	Max	-0,452	664,439	0,0002051	0,0078	0,0227	959,4262	375-9	0,4
375	9,15	COMB5	Combination	Max	-0,452	691,147	0,0002051	0,0078	0,0226	688,3091	375-9	0,8
375	9,55	COMB5	Combination	Max	-0,452	717,855	0,0002051	0,0078	0,0225	406,5087	375-9	1,2
375	9,55	COMB5	Combination	Max	1,565	835,731	8,118	0,0785	3,2086	469,1621	375-10	0
375	9,825	COMB5	Combination	Max	1,565	854,093	8,118	0,0785	0,976	236,8113	375-10	0,275
375	10,1	COMB5	Combination	Max	1,565	872,454	8,118	0,0785	1,2463	-0,5889	375-10	0,55
375	0	COMB5	Combination	Min	1,336	-872,412	-6,706	-0,0772	-1,0434	-0,6038	375-1	0
375	0,275	COMB5	Combination	Min	1,336	-854,05	-6,706	-0,0772	-0,8184	236,3148	375-1	0,275
375	0,55	COMB5	Combination	Min	1,336	-835,688	-6,706	-0,0772	-2,6649	468,1658	375-1	0,55
375	0,55	COMB5	Combination	Min	-0,531	-718,029	-0,000157	-0,0079	-0,0024	405,2082	375-2	0
375	0,95	COMB5	Combination	Min	-0,531	-691,32	-0,000157	-0,0079	-0,0024	686,8846	375-2	0,4
375	1,35	COMB5	Combination	Min	-0,531	-664,612	-0,000157	-0,0079	-0,0025	957,8776	375-2	0,8
375	1,75	COMB5	Combination	Min	-0,531	-637,904	-0,000157	-0,0079	-0,0025	1218,1874	375-2	1,2
375	1,75	COMB5	Combination	Min	-0,22	-613,486	-0,429	-0,0079	-0,0645	1218,1874	375-3	0
375	2,05	COMB5	Combination	Min	-0,22	-593,455	-0,429	-0,0079	-0,0088	1399,1092	375-3	0,3
375	2,05	COMB5	Combination	Min	-0,438	-433,212	-0,0007458	-0,0078	-0,0159	1399,3193	375-4	0
375	2,55	COMB5	Combination	Min	-0,438	-399,826	-0,0007458	-0,0078	-0,0157	1607,3903	375-4	0,5
375	3,05	COMB5	Combination	Min	-0,438	-366,441	-0,0007458	-0,0078	-0,0154	1798,7688	375-4	1
375	3,55	COMB5	Combination	Min	-0,438	-333,056	-0,0007458	-0,0078	-0,0152	1973,4546	375-4	1,5
375	3,55	COMB5	Combination	Min	-0,416	-172,732	0,0005025	-0,0078	-0,0083	1973,4327	375-5	0
375	4,05	COMB5	Combination	Min	-0,416	-139,347	0,0005025	-0,0078	-0,0087	2051,3552	375-5	0,5
375	4,55	COMB5	Combination	Min	-0,416	-105,961	0,0005025	-0,0078	-0,0091	2112,5851	375-5	1
375	5,05	COMB5	Combination	Min	-0,416	-72,576	0,0005025	-0,0078	-0,0095	2157,1223	375-5	1,5
375	5,05	COMB5	Combination	Min	-0,415	72,475	-0,000779	-0,0078	-0,0095	2157,1571	375-6	0
375	5,55	COMB5	Combination	Min	-0,415	105,86	-0,000779	-0,0078	-0,0091	2112,5692	375-6	0,5
375	6,05	COMB5	Combination	Min	-0,415	139,245	-0,000779	-0,0078	-0,0087	2051,2887	375-6	1
375	6,55	COMB5	Combination	Min	-0,415	172,63	-0,000779	-0,0078	-0,0084	1973,3156	375-6	1,5
375	6,55	COMB5	Combination	Min	-0,436	332,82	0,0004065	-0,0078	-0,0154	1973,3389	375-7	0
375	7,05	COMB5	Combination	Min	-0,436	366,205	0,0004065	-0,0078	-0,0156	1798,5826	375-7	0,5
375	7,55	COMB5	Combination	Min	-0,436	399,591	0,0004065	-0,0078	-0,0158	1607,1336	375-7	1
375	8,05	COMB5	Combination	Min	-0,436	432,976	0,0004065	-0,0078	-0,016	1398,992	375-7	1,5
375	8,05	COMB5	Combination	Min	-0,223	593,191	-0,058	-0,0078	-0,0093	1399,0334	375-8	0
375	8,35	COMB5	Combination	Min	-0,223	613,222	-0,058	-0,0078	-0,0653	1218,0713	375-8	0,3
375	8,35	COMB5	Combination	Min	-0,529	637,594	-0,0001164	-0,0078	-0,0027	1218,0713	375-9	0
375	8,75	COMB5	Combination	Min	-0,529	664,302	-0,0001164	-0,0078	-0,0026	957,6922	375-9	0,4
375	9,15	COMB5	Combination	Min	-0,529	691,01	-0,0001164	-0,0078	-0,0026	686,6298	375-9	0,8
375	9,55	COMB5	Combination	Min	-0,529	717,718	-0,0001164	-0,0078	-0,0025	404,8842	375-9	1,2
375	9,55	COMB5	Combination	Min	1,297	833,871	-8,16	-0,0785	-3,2419	468,1275	375-10	0
375	9,825	COMB5	Combination	Min	1,297	852,233	-8,16	-0,0785	-0,9978	236,2882	375-10	0,275
375	10,1	COMB5	Combination	Min	1,297	870,595	-8,16	-0,0785	-1,2565	-0,6007	375-10	0,55
375	0	COMB6	Combination		-0,563	-394,604	-31,155	-0,0074	-5,4623	0,0012	375-1	0
375	0,275	COMB6	Combination		-0,563	-393,759	-31,155	-0,0074	3,1053	108,4011	375-1	0,275
375	0,55	COMB6	Combination		-0,563	-392,915	-31,155	-0,0074	11,6729	216,5688	375-1	0,55
375	0,55	COMB6	Combination		-161,818	-301,102	0,058	3,477E-07	0,3704	204,3856	375-2	0
375	0,95	COMB6	Combination		-161,818	-299,874	0,058	3,477E-07	0,3471	324,5809	375-2	0,4
375	1,35	COMB6	Combination		-161,818	-298,646	0,058	3,477E-07	0,3238	444,285	375-2	0,8
375	1,75	COMB6	Combination		-161,818	-297,418	0,058	3,477E-07	0,3005	563,4978	375-2	1,2
375	1,75	COMB6	Combination		-205,558	-273,043	5,791	3,477E-07	1,5619	563,4978	375-3	0
375	2,05	COMB6	Combination		-205,558	-272,122	5,791	3,477E-07	-0,1754	645,2725	375-3	0,3
375	2,05	COMB6	Combination		-170,617	-165,889	-0,041	3,477E-07	-0,1796	645,2726	375-4	0
375	2,55	COMB6	Combination		-170,617	-164,354	-0,041	3,477E-07	-0,1592	727,8332	375-4	0,5
375	3,05	COMB6	Combination		-170,617	-162,818	-0,041	3,477E-07	-0,1387	809,6263	375-4	1
375	3,55	COMB6	Combination		-170,617	-161,283	-0,041	3,477E-07	-0,1182	890,6517	375-4	1,5
375	3,55	COMB6	Combination		-165,146	-55,05	-0,024	3,477E-07	0,0045	890,6517	375-5	0
375	4,05	COMB6	Combination		-165,146	-53,515	-0,024	3,477E-07	0,0165	917,7931	375-5	0,5
375	4,55	COMB6	Combination		-165,146	-51,98	-0,024	3,477E-07	0,0285	944,1668	375-5	1
375	5,05	COMB6	Combination		-165,146	-50,445	-0,024	3,477E-07	0,0405	969,773	375-5	1,5
375	5,05	COMB6	Combination		-165,146	50,445	0,024	3,477E-07	0,0405	969,773	375-6	0
375	5,55	COMB6	Combination		-165,146	51,98	0,024	3,477E-07	0,0285	944,1669	375-6	0,5
375	6,05	COMB6	Combination		-165,146	53,515	0,024	3,477E-07	0,0165	917,7931	375-6	1
375	6,55	COMB6	Combination		-165,146	55,05	0,024	3,477E-07	0,0044	890,6518	375-6	1,5
375	6,55	COMB6	Combination		-170,617	161,283	0,041	3,477E-07	-0,1182	890,6518	375-7	0
375	7,05	COMB6	Combination		-170,617	162,818	0,041	3,477E-07	-0,1387	809,6264	375-7	0,5
375	7,55	COMB6	Combination		-170,617	164,354	0,041	3,477E-07	-0,1591	727,8334	375-7	1
375	8,05	COMB6	Combination		-170,617	165,889	0,041	3,477E-07	-0,1796	645,2727	375-7	1,5
375	8,05	COMB6	Combination		-205,558	272,122	-5,791	3,477E-07	-0,1754	645,2727	375-8	0
375	8,35	COMB6	Combination		-205,558	273,043	-5,791	3,477E-07	1,5619	563,498	375-8	0,3
375	8,35	COMB6	Combination		-161,818	297,418	-0,058	3,477E-07	0,3004	563,498	375-9	0
375	8,75	COMB6	Combination		-161,818	298,646	-0,058	3,477E-07	0,3237	444,2852	375-9	0,4
375	9,15	COMB6	Combination		-161,818	299,874	-0,058	3,477E-07	0,3471	324,5812	375-9	0,8
375	9,55	COMB6	Combination		-161,818	301,102	-0,058	3,477E-07	0,3704	204,3858	375-9	1,2
375	9,55	COMB6	Combination		-0,563	392,915	31,143	0,0073	11,6683	216,5689	375-10	0
375	9,825	COMB6	Combination		-0,563	393,759	31,143	0,0073	3,1039	108,4011	375-10	0,275
375	10,1	COMB6	Combination		-0,563	394,604	31,143	0,0073	-5,4605	0,0012	375-10	0,55
376	0	COMB1	Combination		0,567	-6,048	0	0,0008207	0	0	376-1	0
376	0,5	COMB1	Combination		0,567	-4,838	0	0,0008207	0	2,7214	376-1	0,5
376	1	COMB1	Combination		0,567	-3,629	0	0,0008207	0	4,8381	376-1	1
376	1,5	COMB1	Combination		0,567	-2,419	0	0,0008207	0	6,35	376-1	1,5
376	2	COMB1	Combination		0,567	-1,21	0	0,0008207	0	7,2572	376-1	2
376	2,5	COMB1	Combination		0,567	1,071E-15	0	0,0008207	0	7,5596	376-1	2,5
376	3	COMB1	Combination		0,567	1,21	0	0,0008207	0	7,2572	376-1	3
376	3,5	COMB1	Combination		0,567	2,419	0	0,0008207	0	6,35	376-1	3,5
376	4	COMB1	Combination		0,567	3,629	0	0,0008207	0	4,8381	376-1	4
376	4,5	COMB1	Combination		0,567	4,838	0	0,0008207	0	2,7214	376-1	4,5
376	5	COMB1	Combination		0,567	6,048	0	0,0008207	0	-6,639E-15	376-1	5
376	0	COMB2	Combination		0,755	-2,398	0	0,025	0	0	376-1	0
376	0,5	COMB2	Combination		0,755	-1,918	0	0,025	0	1,0789	376-1	0,5
376	1	COMB2	Combination		0,755	-1,439	0	0,025	0	1,9181	376-1	1
376	1,5	COMB2	Combination		0,755	-0,959	0	0,025	0	2,5175	376-1	1,5
376	2	COMB2	Combination		0,755	-0,48	0	0,025	0	2,8772	376-1	2
376	2,5	COMB2	Combination		0,755	7,216E-17	0	0,025	0	2,9971	376-1	2,5
376	3	COMB2	Combination		0,755	0,48	0	0,025	0	2,8772	376-1	3
376	3,5	COMB2	Combination		0,755	0,959	0	0,025	0	2,5175	376-1	3,5
376	4	COMB2	Combination		0,755	1,439	0	0,025	0	1,9181	376-1	4

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
376	4,5	COMB2	Combination		0,755	1,918	0	0,025	0	1,0789	376-1	4,5
376	5	COMB2	Combination		0,755	2,398	0	0,025	0	5,773E-16	376-1	5
376	0	COMB3	Combination	Max	0,802	-2,398	0	0,0296	0	0	376-1	0
376	0,5	COMB3	Combination	Max	0,802	-1,918	0	0,0296	0	1,0789	376-1	0,5
376	1	COMB3	Combination	Max	0,802	-1,439	0	0,0296	0	1,9181	376-1	1
376	1,5	COMB3	Combination	Max	0,802	-0,959	0	0,0296	0	2,5175	376-1	1,5
376	2	COMB3	Combination	Max	0,802	-0,48	0	0,0296	0	2,8772	376-1	2
376	2,5	COMB3	Combination	Max	0,802	7,216E-17	0	0,0296	0	2,9971	376-1	2,5
376	3	COMB3	Combination	Max	0,802	0,48	0	0,0296	0	2,8772	376-1	3
376	3,5	COMB3	Combination	Max	0,802	0,959	0	0,0296	0	2,5175	376-1	3,5
376	4	COMB3	Combination	Max	0,802	1,439	0	0,0296	0	1,9181	376-1	4
376	4,5	COMB3	Combination	Max	0,802	1,918	0	0,0296	0	1,0789	376-1	4,5
376	5	COMB3	Combination	Max	0,802	2,398	0	0,0296	0	5,773E-16	376-1	5
376	0	COMB3	Combination	Min	0,283	-2,398	0	-0,0297	0	0	376-1	0
376	0,5	COMB3	Combination	Min	0,283	-1,918	0	-0,0297	0	1,0789	376-1	0,5
376	1	COMB3	Combination	Min	0,283	-1,439	0	-0,0297	0	1,9181	376-1	1
376	1,5	COMB3	Combination	Min	0,283	-0,959	0	-0,0297	0	2,5175	376-1	1,5
376	2	COMB3	Combination	Min	0,283	-0,48	0	-0,0297	0	2,8772	376-1	2
376	2,5	COMB3	Combination	Min	0,283	7,216E-17	0	-0,0297	0	2,9971	376-1	2,5
376	3	COMB3	Combination	Min	0,283	0,48	0	-0,0297	0	2,8772	376-1	3
376	3,5	COMB3	Combination	Min	0,283	0,959	0	-0,0297	0	2,5175	376-1	3,5
376	4	COMB3	Combination	Min	0,283	1,439	0	-0,0297	0	1,9181	376-1	4
376	4,5	COMB3	Combination	Min	0,283	1,918	0	-0,0297	0	1,0789	376-1	4,5
376	5	COMB3	Combination	Min	0,283	2,398	0	-0,0297	0	5,773E-16	376-1	5
376	0	COMB4	Combination	Max	0,714	-6,778	0	0,0306	0	0	376-1	0
376	0,5	COMB4	Combination	Max	0,714	-5,422	0	0,0306	0	3,0499	376-1	0,5
376	1	COMB4	Combination	Max	0,714	-4,067	0	0,0306	0	5,4221	376-1	1
376	1,5	COMB4	Combination	Max	0,714	-2,711	0	0,0306	0	7,1165	376-1	1,5
376	2	COMB4	Combination	Max	0,714	-1,356	0	0,0306	0	8,1332	376-1	2
376	2,5	COMB4	Combination	Max	0,714	1,271E-15	0	0,0306	0	8,4721	376-1	2,5
376	3	COMB4	Combination	Max	0,714	1,356	0	0,0306	0	8,1332	376-1	3
376	3,5	COMB4	Combination	Max	0,714	2,711	0	0,0306	0	7,1165	376-1	3,5
376	4	COMB4	Combination	Max	0,714	4,067	0	0,0306	0	5,4221	376-1	4
376	4,5	COMB4	Combination	Max	0,714	5,422	0	0,0306	0	3,0499	376-1	4,5
376	5	COMB4	Combination	Max	0,714	6,778	0	0,0306	0	-8,082E-15	376-1	5
376	0	COMB4	Combination	Min	0,195	-6,778	0	-0,0286	0	0	376-1	0
376	0,5	COMB4	Combination	Min	0,195	-5,422	0	-0,0286	0	3,0499	376-1	0,5
376	1	COMB4	Combination	Min	0,195	-4,067	0	-0,0286	0	5,4221	376-1	1
376	1,5	COMB4	Combination	Min	0,195	-2,711	0	-0,0286	0	7,1165	376-1	1,5
376	2	COMB4	Combination	Min	0,195	-1,356	0	-0,0286	0	8,1332	376-1	2
376	2,5	COMB4	Combination	Min	0,195	1,271E-15	0	-0,0286	0	8,4721	376-1	2,5
376	3	COMB4	Combination	Min	0,195	1,356	0	-0,0286	0	8,1332	376-1	3
376	3,5	COMB4	Combination	Min	0,195	2,711	0	-0,0286	0	7,1165	376-1	3,5
376	4	COMB4	Combination	Min	0,195	4,067	0	-0,0286	0	5,4221	376-1	4
376	4,5	COMB4	Combination	Min	0,195	5,422	0	-0,0286	0	3,0499	376-1	4,5
376	5	COMB4	Combination	Min	0,195	6,778	0	-0,0286	0	-8,082E-15	376-1	5
376	0	COMB5	Combination	Max	0,793	-2,398	0	0,0264	0	0	376-1	0
376	0,5	COMB5	Combination	Max	0,793	-1,918	0	0,0264	0	1,0789	376-1	0,5
376	1	COMB5	Combination	Max	0,793	-1,439	0	0,0264	0	1,9181	376-1	1
376	1,5	COMB5	Combination	Max	0,793	-0,959	0	0,0264	0	2,5175	376-1	1,5
376	2	COMB5	Combination	Max	0,793	-0,48	0	0,0264	0	2,8772	376-1	2
376	2,5	COMB5	Combination	Max	0,793	7,216E-17	0	0,0264	0	2,9971	376-1	2,5
376	3	COMB5	Combination	Max	0,793	0,48	0	0,0264	0	2,8772	376-1	3
376	3,5	COMB5	Combination	Max	0,793	0,959	0	0,0264	0	2,5175	376-1	3,5
376	4	COMB5	Combination	Max	0,793	1,439	0	0,0264	0	1,9181	376-1	4
376	4,5	COMB5	Combination	Max	0,793	1,918	0	0,0264	0	1,0789	376-1	4,5
376	5	COMB5	Combination	Max	0,793	2,398	0	0,0264	0	5,773E-16	376-1	5
376	0	COMB5	Combination	Min	0,626	-2,398	0	0,0236	0	0	376-1	0
376	0,5	COMB5	Combination	Min	0,626	-1,918	0	0,0236	0	1,0789	376-1	0,5
376	1	COMB5	Combination	Min	0,626	-1,439	0	0,0236	0	1,9181	376-1	1
376	1,5	COMB5	Combination	Min	0,626	-0,959	0	0,0236	0	2,5175	376-1	1,5
376	2	COMB5	Combination	Min	0,626	-0,48	0	0,0236	0	2,8772	376-1	2
376	2,5	COMB5	Combination	Min	0,626	7,216E-17	0	0,0236	0	2,9971	376-1	2,5
376	3	COMB5	Combination	Min	0,626	0,48	0	0,0236	0	2,8772	376-1	3
376	3,5	COMB5	Combination	Min	0,626	0,959	0	0,0236	0	2,5175	376-1	3,5
376	4	COMB5	Combination	Min	0,626	1,439	0	0,0236	0	1,9181	376-1	4
376	4,5	COMB5	Combination	Min	0,626	1,918	0	0,0236	0	1,0789	376-1	4,5
376	5	COMB5	Combination	Min	0,626	2,398	0	0,0236	0	5,773E-16	376-1	5
376	0	COMB6	Combination		-56,486	-2,398	0	-0,00004316	0	0	376-1	0
376	0,5	COMB6	Combination		-56,486	-1,918	0	-0,00004316	0	1,0789	376-1	0,5
376	1	COMB6	Combination		-56,486	-1,439	0	-0,00004316	0	1,9181	376-1	1
376	1,5	COMB6	Combination		-56,486	-0,959	0	-0,00004316	0	2,5175	376-1	1,5
376	2	COMB6	Combination		-56,486	-0,48	0	-0,00004316	0	2,8772	376-1	2
376	2,5	COMB6	Combination		-56,486	7,216E-17	0	-0,00004316	0	2,9971	376-1	2,5
376	3	COMB6	Combination		-56,486	0,48	0	-0,00004316	0	2,8772	376-1	3
376	3,5	COMB6	Combination		-56,486	0,959	0	-0,00004316	0	2,5175	376-1	3,5
376	4	COMB6	Combination		-56,486	1,439	0	-0,00004316	0	1,9181	376-1	4
376	4,5	COMB6	Combination		-56,486	1,918	0	-0,00004316	0	1,0789	376-1	4,5
376	5	COMB6	Combination		-56,486	2,398	0	-0,00004316	0	5,773E-16	376-1	5
377	0	COMB1	Combination		0,56	-6,048	0	0,0008468	0	0	377-1	0
377	0,5	COMB1	Combination		0,56	-4,838	0	0,0008468	0	2,7214	377-1	0,5
377	1	COMB1	Combination		0,56	-3,629	0	0,0008468	0	4,8381	377-1	1
377	1,5	COMB1	Combination		0,56	-2,419	0	0,0008468	0	6,35	377-1	1,5
377	2	COMB1	Combination		0,56	-1,21	0	0,0008468	0	7,2572	377-1	2
377	2,5	COMB1	Combination		0,56	1,071E-15	0	0,0008468	0	7,5596	377-1	2,5
377	3	COMB1	Combination		0,56	1,21	0	0,0008468	0	7,2572	377-1	3
377	3,5	COMB1	Combination		0,56	2,419	0	0,0008468	0	6,35	377-1	3,5
377	4	COMB1	Combination		0,56	3,629	0	0,0008468	0	4,8381	377-1	4
377	4,5	COMB1	Combination		0,56	4,838	0	0,0008468	0	2,7214	377-1	4,5
377	5	COMB1	Combination		0,56	6,048	0	0,0008468	0	-6,639E-15	377-1	5
377	0	COMB2	Combination		0,769	-2,398	0	0,0204	0	0	377-1	0
377	0,5	COMB2	Combination		0,769	-1,918	0	0,0204	0	1,0789	377-1	0,5
377	1	COMB2	Combination		0,769	-1,439	0	0,0204	0	1,9181	377-1	1
377	1,5	COMB2	Combination		0,769	-0,959	0	0,0204	0	2,5175	377-1	1,5
377	2	COMB2	Combination		0,769	-0,48	0	0,0204	0	2,8772	377-1	2
377	2,5	COMB2	Combination		0,769	7,216E-17	0	0,0204	0	2,9971	377-1	2,5
377	3	COMB2	Combination		0,769	0,48	0	0,0204	0	2,8772	377-1	3
377	3,5	COMB2	Combination		0,769	0,959	0	0,0204	0	2,5175	377-1	3,5
377	4	COMB2	Combination		0,769	1,439	0	0,0204	0	1,9181	377-1	4
377	4,5	COMB2	Combination		0,769	1,918	0	0,0204	0	1,0789	377-1	4,5
377	5	COMB2	Combination		0,769	2,398	0	0,0204	0	5,773E-16	377-1	5
377	0	COMB3	Combination	Max	0,78	-2,398	0	0,0251	0	0	377-1	0
377	0,5	COMB3	Combination	Max	0,78	-1,918	0	0,0251	0	1,0789	377-1	0,5
377	1	COMB3	Combination	Max	0,78	-1,439	0	0,0251	0	1,9181	377-1	1
377	1,5	COMB3	Combination	Max	0,78	-0,959	0	0,0251	0	2,5175	377-1	1,5
377	2	COMB3	Combination	Max	0,78	-0,48	0	0,0251	0	2,8772	377-1	2
377	2,5	COMB3	Combination	Max	0,78	7,216E-17	0	0,0251	0	2,9971	377-1	2,5
377	3	COMB3	Combination	Max	0,78	0,48	0	0,0251	0	2,8772	377-1	3
377	3,5	COMB3	Combination	Max	0,78	0,959	0	0,0251	0	2,5175	377-1	3,5
377	4	COMB3	Combination	Max	0,78	1,439	0	0,0251	0	1,9181	377-1	4

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
377	4,5	COMB3	Combination	Max	0,78	1,918	0	0,0251	0	1,0789	377-1	4,5
377	5	COMB3	Combination	Max	0,78	2,398	0	0,0251	0	5,773E-16	377-1	5
377	0	COMB3	Combination	Min	0,321	-2,398	0	-0,0252	0	0	377-1	0
377	0,5	COMB3	Combination	Min	0,321	-1,918	0	-0,0252	0	1,0789	377-1	0,5
377	1	COMB3	Combination	Min	0,321	-1,439	0	-0,0252	0	1,9181	377-1	1
377	1,5	COMB3	Combination	Min	0,321	-0,959	0	-0,0252	0	2,5175	377-1	1,5
377	2	COMB3	Combination	Min	0,321	-0,48	0	-0,0252	0	2,8772	377-1	2
377	2,5	COMB3	Combination	Min	0,321	7,216E-17	0	-0,0252	0	2,9971	377-1	2,5
377	3	COMB3	Combination	Min	0,321	0,48	0	-0,0252	0	2,8772	377-1	3
377	3,5	COMB3	Combination	Min	0,321	0,959	0	-0,0252	0	2,5175	377-1	3,5
377	4	COMB3	Combination	Min	0,321	1,439	0	-0,0252	0	1,9181	377-1	4
377	4,5	COMB3	Combination	Min	0,321	1,918	0	-0,0252	0	1,0789	377-1	4,5
377	5	COMB3	Combination	Min	0,321	2,398	0	-0,0252	0	5,773E-16	377-1	5
377	0	COMB4	Combination	Max	0,731	-6,778	0	0,0262	0	0	377-1	0
377	0,5	COMB4	Combination	Max	0,731	-5,422	0	0,0262	0	3,0499	377-1	0,5
377	1	COMB4	Combination	Max	0,731	-4,067	0	0,0262	0	5,4221	377-1	1
377	1,5	COMB4	Combination	Max	0,731	-2,711	0	0,0262	0	7,1165	377-1	1,5
377	2	COMB4	Combination	Max	0,731	-1,356	0	0,0262	0	8,1332	377-1	2
377	2,5	COMB4	Combination	Max	0,731	1,271E-15	0	0,0262	0	8,4721	377-1	2,5
377	3	COMB4	Combination	Max	0,731	1,356	0	0,0262	0	8,1332	377-1	3
377	3,5	COMB4	Combination	Max	0,731	2,711	0	0,0262	0	7,1165	377-1	3,5
377	4	COMB4	Combination	Max	0,731	4,067	0	0,0262	0	5,4221	377-1	4
377	4,5	COMB4	Combination	Max	0,731	5,422	0	0,0262	0	3,0499	377-1	4,5
377	5	COMB4	Combination	Max	0,731	6,778	0	0,0262	0	-8,082E-15	377-1	5
377	0	COMB4	Combination	Min	0,273	-6,778	0	-0,0241	0	0	377-1	0
377	0,5	COMB4	Combination	Min	0,273	-5,422	0	-0,0241	0	3,0499	377-1	0,5
377	1	COMB4	Combination	Min	0,273	-4,067	0	-0,0241	0	5,4221	377-1	1
377	1,5	COMB4	Combination	Min	0,273	-2,711	0	-0,0241	0	7,1165	377-1	1,5
377	2	COMB4	Combination	Min	0,273	-1,356	0	-0,0241	0	8,1332	377-1	2
377	2,5	COMB4	Combination	Min	0,273	1,271E-15	0	-0,0241	0	8,4721	377-1	2,5
377	3	COMB4	Combination	Min	0,273	1,356	0	-0,0241	0	8,1332	377-1	3
377	3,5	COMB4	Combination	Min	0,273	2,711	0	-0,0241	0	7,1165	377-1	3,5
377	4	COMB4	Combination	Min	0,273	4,067	0	-0,0241	0	5,4221	377-1	4
377	4,5	COMB4	Combination	Min	0,273	5,422	0	-0,0241	0	3,0499	377-1	4,5
377	5	COMB4	Combination	Min	0,273	6,778	0	-0,0241	0	-8,082E-15	377-1	5
377	0	COMB5	Combination	Max	0,774	-2,398	0	0,0218	0	0	377-1	0
377	0,5	COMB5	Combination	Max	0,774	-1,918	0	0,0218	0	1,0789	377-1	0,5
377	1	COMB5	Combination	Max	0,774	-1,439	0	0,0218	0	1,9181	377-1	1
377	1,5	COMB5	Combination	Max	0,774	-0,959	0	0,0218	0	2,5175	377-1	1,5
377	2	COMB5	Combination	Max	0,774	-0,48	0	0,0218	0	2,8772	377-1	2
377	2,5	COMB5	Combination	Max	0,774	7,216E-17	0	0,0218	0	2,9971	377-1	2,5
377	3	COMB5	Combination	Max	0,774	0,48	0	0,0218	0	2,8772	377-1	3
377	3,5	COMB5	Combination	Max	0,774	0,959	0	0,0218	0	2,5175	377-1	3,5
377	4	COMB5	Combination	Max	0,774	1,439	0	0,0218	0	1,9181	377-1	4
377	4,5	COMB5	Combination	Max	0,774	1,918	0	0,0218	0	1,0789	377-1	4,5
377	5	COMB5	Combination	Max	0,774	2,398	0	0,0218	0	5,773E-16	377-1	5
377	0	COMB5	Combination	Min	0,671	-2,398	0	0,019	0	0	377-1	0
377	0,5	COMB5	Combination	Min	0,671	-1,918	0	0,019	0	1,0789	377-1	0,5
377	1	COMB5	Combination	Min	0,671	-1,439	0	0,019	0	1,9181	377-1	1
377	1,5	COMB5	Combination	Min	0,671	-0,959	0	0,019	0	2,5175	377-1	1,5
377	2	COMB5	Combination	Min	0,671	-0,48	0	0,019	0	2,8772	377-1	2
377	2,5	COMB5	Combination	Min	0,671	7,216E-17	0	0,019	0	2,9971	377-1	2,5
377	3	COMB5	Combination	Min	0,671	0,48	0	0,019	0	2,8772	377-1	3
377	3,5	COMB5	Combination	Min	0,671	0,959	0	0,019	0	2,5175	377-1	3,5
377	4	COMB5	Combination	Min	0,671	1,439	0	0,019	0	1,9181	377-1	4
377	4,5	COMB5	Combination	Min	0,671	1,918	0	0,019	0	1,0789	377-1	4,5
377	5	COMB5	Combination	Min	0,671	2,398	0	0,019	0	5,773E-16	377-1	5
377	0	COMB6	Combination		-49,596	-2,398	0	-0,0000225	0	0	377-1	0
377	0,5	COMB6	Combination		-49,596	-1,918	0	-0,0000225	0	1,0789	377-1	0,5
377	1	COMB6	Combination		-49,596	-1,439	0	-0,0000225	0	1,9181	377-1	1
377	1,5	COMB6	Combination		-49,596	-0,959	0	-0,0000225	0	2,5175	377-1	1,5
377	2	COMB6	Combination		-49,596	-0,48	0	-0,0000225	0	2,8772	377-1	2
377	2,5	COMB6	Combination		-49,596	7,216E-17	0	-0,0000225	0	2,9971	377-1	2,5
377	3	COMB6	Combination		-49,596	0,48	0	-0,0000225	0	2,8772	377-1	3
377	3,5	COMB6	Combination		-49,596	0,959	0	-0,0000225	0	2,5175	377-1	3,5
377	4	COMB6	Combination		-49,596	1,439	0	-0,0000225	0	1,9181	377-1	4
377	4,5	COMB6	Combination		-49,596	1,918	0	-0,0000225	0	1,0789	377-1	4,5
377	5	COMB6	Combination		-49,596	2,398	0	-0,0000225	0	5,773E-16	377-1	5
378	0	COMB1	Combination		0,52	-6,048	0	0,0008629	0	0	378-1	0
378	0,5	COMB1	Combination		0,52	-4,838	0	0,0008629	0	2,7214	378-1	0,5
378	1	COMB1	Combination		0,52	-3,629	0	0,0008629	0	4,8381	378-1	1
378	1,5	COMB1	Combination		0,52	-2,419	0	0,0008629	0	6,35	378-1	1,5
378	2	COMB1	Combination		0,52	-1,21	0	0,0008629	0	7,2572	378-1	2
378	2,5	COMB1	Combination		0,52	1,071E-15	0	0,0008629	0	7,5596	378-1	2,5
378	3	COMB1	Combination		0,52	1,21	0	0,0008629	0	7,2572	378-1	3
378	3,5	COMB1	Combination		0,52	2,419	0	0,0008629	0	6,35	378-1	3,5
378	4	COMB1	Combination		0,52	3,629	0	0,0008629	0	4,8381	378-1	4
378	4,5	COMB1	Combination		0,52	4,838	0	0,0008629	0	2,7214	378-1	4,5
378	5	COMB1	Combination		0,52	6,048	0	0,0008629	0	-6,639E-15	378-1	5
378	0	COMB2	Combination		0,732	-2,398	0	0,0113	0	0	378-1	0
378	0,5	COMB2	Combination		0,732	-1,918	0	0,0113	0	1,0789	378-1	0,5
378	1	COMB2	Combination		0,732	-1,439	0	0,0113	0	1,9181	378-1	1
378	1,5	COMB2	Combination		0,732	-0,959	0	0,0113	0	2,5175	378-1	1,5
378	2	COMB2	Combination		0,732	-0,48	0	0,0113	0	2,8772	378-1	2
378	2,5	COMB2	Combination		0,732	7,216E-17	0	0,0113	0	2,9971	378-1	2,5
378	3	COMB2	Combination		0,732	0,48	0	0,0113	0	2,8772	378-1	3
378	3,5	COMB2	Combination		0,732	0,959	0	0,0113	0	2,5175	378-1	3,5
378	4	COMB2	Combination		0,732	1,439	0	0,0113	0	1,9181	378-1	4
378	4,5	COMB2	Combination		0,732	1,918	0	0,0113	0	1,0789	378-1	4,5
378	5	COMB2	Combination		0,732	2,398	0	0,0113	0	5,773E-16	378-1	5
378	0	COMB3	Combination	Max	0,706	-2,398	0	0,0145	0	0	378-1	0
378	0,5	COMB3	Combination	Max	0,706	-1,918	0	0,0145	0	1,0789	378-1	0,5
378	1	COMB3	Combination	Max	0,706	-1,439	0	0,0145	0	1,9181	378-1	1
378	1,5	COMB3	Combination	Max	0,706	-0,959	0	0,0145	0	2,5175	378-1	1,5
378	2	COMB3	Combination	Max	0,706	-0,48	0	0,0145	0	2,8772	378-1	2
378	2,5	COMB3	Combination	Max	0,706	7,216E-17	0	0,0145	0	2,9971	378-1	2,5
378	3	COMB3	Combination	Max	0,706	0,48	0	0,0145	0	2,8772	378-1	3
378	3,5	COMB3	Combination	Max	0,706	0,959	0	0,0145	0	2,5175	378-1	3,5
378	4	COMB3	Combination	Max	0,706	1,439	0	0,0145	0	1,9181	378-1	4
378	4,5	COMB3	Combination	Max	0,706	1,918	0	0,0145	0	1,0789	378-1	4,5
378	5	COMB3	Combination	Max	0,706	2,398	0	0,0145	0	5,773E-16	378-1	5
378	0	COMB3	Combination	Min	0,332	-2,398	0	-0,0146	0	0	378-1	0
378	0,5	COMB3	Combination	Min	0,332	-1,918	0	-0,0146	0	1,0789	378-1	0,5
378	1	COMB3	Combination	Min	0,332	-1,439	0	-0,0146	0	1,9181	378-1	1
378	1,5	COMB3	Combination	Min	0,332	-0,959	0	-0,0146	0	2,5175	378-1	1,5
378	2	COMB3	Combination	Min	0,332	-0,48	0	-0,0146	0	2,8772	378-1	2
378	2,5	COMB3	Combination	Min	0,332	7,216E-17	0	-0,0146	0	2,9971	378-1	2,5
378	3	COMB3	Combination	Min	0,332	0,48	0	-0,0146	0	2,8772	378-1	3
378	3,5	COMB3	Combination	Min	0,332	0,959	0	-0,0146	0	2,5175	378-1	3,5
378	4	COMB3	Combination	Min	0,332	1,439	0	-0,0146	0	1,9181	378-1	4

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
378	4,5	COMB3	Combination	Min	0,332	1,918	0	-0,0146	0	1,0789	378-1	4,5
378	5	COMB3	Combination	Min	0,332	2,398	0	-0,0146	0	5,773E-16	378-1	5
378	0	COMB4	Combination	Max	0,694	-6,778	0	0,0156	0	0	378-1	0
378	0,5	COMB4	Combination	Max	0,694	-5,422	0	0,0156	0	3,0499	378-1	0,5
378	1	COMB4	Combination	Max	0,694	-4,067	0	0,0156	0	5,4221	378-1	1
378	1,5	COMB4	Combination	Max	0,694	-2,711	0	0,0156	0	7,1165	378-1	1,5
378	2	COMB4	Combination	Max	0,694	-1,356	0	0,0156	0	8,1332	378-1	2
378	2,5	COMB4	Combination	Max	0,694	1,271E-15	0	0,0156	0	8,4721	378-1	2,5
378	3	COMB4	Combination	Max	0,694	1,356	0	0,0156	0	8,1332	378-1	3
378	3,5	COMB4	Combination	Max	0,694	2,711	0	0,0156	0	7,1165	378-1	3,5
378	4	COMB4	Combination	Max	0,694	4,067	0	0,0156	0	5,4221	378-1	4
378	4,5	COMB4	Combination	Max	0,694	5,422	0	0,0156	0	3,0499	378-1	4,5
378	5	COMB4	Combination	Max	0,694	6,778	0	0,0156	0	-8,082E-15	378-1	5
378	0	COMB4	Combination	Min	0,32	-6,778	0	-0,0135	0	0	378-1	0
378	0,5	COMB4	Combination	Min	0,32	-5,422	0	-0,0135	0	3,0499	378-1	0,5
378	1	COMB4	Combination	Min	0,32	-4,067	0	-0,0135	0	5,4221	378-1	1
378	1,5	COMB4	Combination	Min	0,32	-2,711	0	-0,0135	0	7,1165	378-1	1,5
378	2	COMB4	Combination	Min	0,32	-1,356	0	-0,0135	0	8,1332	378-1	2
378	2,5	COMB4	Combination	Min	0,32	1,271E-15	0	-0,0135	0	8,4721	378-1	2,5
378	3	COMB4	Combination	Min	0,32	1,356	0	-0,0135	0	8,1332	378-1	3
378	3,5	COMB4	Combination	Min	0,32	2,711	0	-0,0135	0	7,1165	378-1	3,5
378	4	COMB4	Combination	Min	0,32	4,067	0	-0,0135	0	5,4221	378-1	4
378	4,5	COMB4	Combination	Min	0,32	5,422	0	-0,0135	0	3,0499	378-1	4,5
378	5	COMB4	Combination	Min	0,32	6,778	0	-0,0135	0	-8,082E-15	378-1	5
378	0	COMB5	Combination	Max	0,717	-2,398	0	0,0127	0	0	378-1	0
378	0,5	COMB5	Combination	Max	0,717	-1,918	0	0,0127	0	1,0789	378-1	0,5
378	1	COMB5	Combination	Max	0,717	-1,439	0	0,0127	0	1,9181	378-1	1
378	1,5	COMB5	Combination	Max	0,717	-0,959	0	0,0127	0	2,5175	378-1	1,5
378	2	COMB5	Combination	Max	0,717	-0,48	0	0,0127	0	2,8772	378-1	2
378	2,5	COMB5	Combination	Max	0,717	7,216E-17	0	0,0127	0	2,9971	378-1	2,5
378	3	COMB5	Combination	Max	0,717	0,48	0	0,0127	0	2,8772	378-1	3
378	3,5	COMB5	Combination	Max	0,717	0,959	0	0,0127	0	2,5175	378-1	3,5
378	4	COMB5	Combination	Max	0,717	1,439	0	0,0127	0	1,9181	378-1	4
378	4,5	COMB5	Combination	Max	0,717	1,918	0	0,0127	0	1,0789	378-1	4,5
378	5	COMB5	Combination	Max	0,717	2,398	0	0,0127	0	5,773E-16	378-1	5
378	0	COMB5	Combination	Min	0,658	-2,398	0	0,0099	0	0	378-1	0
378	0,5	COMB5	Combination	Min	0,658	-1,918	0	0,0099	0	1,0789	378-1	0,5
378	1	COMB5	Combination	Min	0,658	-1,439	0	0,0099	0	1,9181	378-1	1
378	1,5	COMB5	Combination	Min	0,658	-0,959	0	0,0099	0	2,5175	378-1	1,5
378	2	COMB5	Combination	Min	0,658	-0,48	0	0,0099	0	2,8772	378-1	2
378	2,5	COMB5	Combination	Min	0,658	7,216E-17	0	0,0099	0	2,9971	378-1	2,5
378	3	COMB5	Combination	Min	0,658	0,48	0	0,0099	0	2,8772	378-1	3
378	3,5	COMB5	Combination	Min	0,658	0,959	0	0,0099	0	2,5175	378-1	3,5
378	4	COMB5	Combination	Min	0,658	1,439	0	0,0099	0	1,9181	378-1	4
378	4,5	COMB5	Combination	Min	0,658	1,918	0	0,0099	0	1,0789	378-1	4,5
378	5	COMB5	Combination	Min	0,658	2,398	0	0,0099	0	5,773E-16	378-1	5
378	0	COMB6	Combination		-53,695	-2,398	0	-0,000008102	0	0	378-1	0
378	0,5	COMB6	Combination		-53,695	-1,918	0	-0,000008102	0	1,0789	378-1	0,5
378	1	COMB6	Combination		-53,695	-1,439	0	-0,000008102	0	1,9181	378-1	1
378	1,5	COMB6	Combination		-53,695	-0,959	0	-0,000008102	0	2,5175	378-1	1,5
378	2	COMB6	Combination		-53,695	-0,48	0	-0,000008102	0	2,8772	378-1	2
378	2,5	COMB6	Combination		-53,695	7,216E-17	0	-0,000008102	0	2,9971	378-1	2,5
378	3	COMB6	Combination		-53,695	0,48	0	-0,000008102	0	2,8772	378-1	3
378	3,5	COMB6	Combination		-53,695	0,959	0	-0,000008102	0	2,5175	378-1	3,5
378	4	COMB6	Combination		-53,695	1,439	0	-0,000008102	0	1,9181	378-1	4
378	4,5	COMB6	Combination		-53,695	1,918	0	-0,000008102	0	1,0789	378-1	4,5
378	5	COMB6	Combination		-53,695	2,398	0	-0,000008102	0	5,773E-16	378-1	5
379	0	COMB1	Combination		0,519	-2,299	-0,00004276	0,0008837	0	0	379-1	0
379	0,5	COMB1	Combination		0,519	-1,089	-0,00004276	0,0008837	0,00002138	0,847	379-1	0,5
379	1	COMB1	Combination		0,519	0,12	-0,00004276	0,0008837	0,00004276	1,0893	379-1	1
379	1,5	COMB1	Combination		0,519	1,33	-0,00004276	0,0008837	0,00006414	0,7268	379-1	1,5
379	2	COMB1	Combination		0,519	2,539	-0,00004276	0,0008837	0,00008552	-0,2405	379-1	2
379	2,5	COMB1	Combination		0,519	3,749	-0,00004276	0,0008837	0,0001069	-1,8126	379-1	2,5
379	2,5	COMB1	Combination		0,529	-3,546	-0,000006172	0,0008484	-0,00001543	-1,3064	379-2	0
379	3	COMB1	Combination		0,529	-2,337	-0,000006172	0,0008484	-0,00001234	0,1644	379-2	0,5
379	3,5	COMB1	Combination		0,529	-1,127	-0,000006172	0,0008484	-0,000009258	1,0305	379-2	1
379	4	COMB1	Combination		0,529	0,082	-0,000006172	0,0008484	-0,000006172	1,2918	379-2	1,5
379	4,5	COMB1	Combination		0,529	1,292	-0,000006172	0,0008484	-0,000003086	0,9483	379-2	2
379	5	COMB1	Combination		0,529	2,501	-0,000006172	0,0008484	-7,393E-19	-1,261E-13	379-2	2,5
379	0	COMB2	Combination		0,754	2,711	-2,908E-08	4,176E-07	0	0	379-1	0
379	0,5	COMB2	Combination		0,754	3,191	-2,908E-08	4,176E-07	1,454E-08	-1,4755	379-1	0,5
379	1	COMB2	Combination		0,754	3,67	-2,908E-08	4,176E-07	2,908E-08	-3,1908	379-1	1
379	1,5	COMB2	Combination		0,754	4,15	-2,908E-08	4,176E-07	4,363E-08	-5,1458	379-1	1,5
379	2	COMB2	Combination		0,754	4,629	-2,908E-08	4,176E-07	5,817E-08	-7,3406	379-1	2
379	2,5	COMB2	Combination		0,754	5,109	-2,908E-08	4,176E-07	7,271E-08	-9,7752	379-1	2,5
379	2,5	COMB2	Combination		0,767	-7,744	-6,654E-08	-2,962E-07	-1,663E-07	-16,363	379-2	0
379	3	COMB2	Combination		0,767	-7,265	-6,654E-08	-2,962E-07	-1,331E-07	-12,6109	379-2	0,5
379	3,5	COMB2	Combination		0,767	-6,785	-6,654E-08	-2,962E-07	-9,981E-08	-9,0985	379-2	1
379	4	COMB2	Combination		0,767	-6,305	-6,654E-08	-2,962E-07	-6,654E-08	-5,8259	379-2	1,5
379	4,5	COMB2	Combination		0,767	-5,826	-6,654E-08	-2,962E-07	-3,327E-08	-2,7931	379-2	2
379	5	COMB2	Combination		0,767	-5,346	-6,654E-08	-2,962E-07	0	-2,204E-13	379-2	2,5
379	0	COMB3	Combination	Max	0,704	7,687	-1,537E-08	0,0034	0	0	379-1	0
379	0,5	COMB3	Combination	Max	0,704	8,167	-1,537E-08	0,0034	7,685E-09	0,2881	379-1	0,5
379	1	COMB3	Combination	Max	0,704	8,646	-1,537E-08	0,0034	1,537E-08	0,3365	379-1	1
379	1,5	COMB3	Combination	Max	0,704	9,126	-1,537E-08	0,0034	2,305E-08	0,145	379-1	1,5
379	2	COMB3	Combination	Max	0,704	9,605	-1,537E-08	0,0034	3,074E-08	-0,2861	379-1	2
379	2,5	COMB3	Combination	Max	0,704	10,085	-1,537E-08	0,0034	3,842E-08	-0,9571	379-1	2,5
379	2,5	COMB3	Combination	Max	0,709	-1,367	-4,483E-08	0,0034	-1,121E-07	-0,4212	379-2	0
379	3	COMB3	Combination	Max	0,709	-0,888	-4,483E-08	0,0034	-8,965E-08	0,1425	379-2	0,5
379	3,5	COMB3	Combination	Max	0,709	-0,408	-4,483E-08	0,0034	-6,724E-08	0,4666	379-2	1
379	4	COMB3	Combination	Max	0,709	0,071	-4,483E-08	0,0034	-4,483E-08	0,5508	379-2	1,5
379	4,5	COMB3	Combination	Max	0,709	0,551	-4,483E-08	0,0034	-2,241E-08	0,3953	379-2	2
379	5	COMB3	Combination	Max	0,709	1,03	-4,483E-08	0,0034	0	-1,264E-13	379-2	2,5
379	0	COMB3	Combination	Min	0,353	-0,816	-1,537E-08	-0,0034	0	0	379-1	0
379	0,5	COMB3	Combination	Min	0,353	-0,336	-1,537E-08	-0,0034	7,685E-09	-3,9634	379-1	0,5
379	1	COMB3	Combination	Min	0,353	0,143	-1,537E-08	-0,0034	1,537E-08	-8,1666	379-1	1
379	1,5	COMB3	Combination	Min	0,353	0,623	-1,537E-08	-0,0034	2,305E-08	-12,6096	379-1	1,5
379	2	COMB3	Combination	Min	0,353	1,102	-1,537E-08	-0,0034	3,074E-08	-17,2923	379-1	2
379	2,5	COMB3	Combination	Min	0,353	1,582	-1,537E-08	-0,0034	3,842E-08	-22,2148	379-1	2,5
379	2,5	COMB3	Combination	Min	0,37	-9,944	-4,483E-08	-0,0034	-1,121E-07	-21,863	379-2	0
379	3	COMB3	Combination	Min	0,37	-9,465	-4,483E-08	-0,0034	-8,965E-08	-17,0109	379-2	0,5
379	3,5	COMB3	Combination	Min	0,37	-8,985	-4,483E-08	-0,0034	-6,724E-08	-12,3985	379-2	1
379	4	COMB3	Combination	Min	0,37	-8,505	-4,483E-08	-0,0034	-4,483E-08	-8,0259	379-2	1,5
379	4,5	COMB3	Combination	Min	0,37	-8,026	-4,483E-08	-0,0034	-2,241E-08	-3,8931	379-2	2
379	5	COMB3	Combination	Min	0,37	-7,546	-4,483E-08	-0,0034	0	-1,264E-13	379-2	2,5
379	0	COMB4	Combination	Max	0,729	4,4	0,00001187	0,0045	0	0	379-1	0
379	0,5	COMB4	Combination	Max	0,729	5,756	0,00001187	0,0045	-0,000005937	1,7125	379-1	0,5
379	1	COMB4	Combination	Max	0,729	7,111	0,00001187	0,0045	-0,00001187	2,7472	379-1	1
379	1,5	COMB4	Combination	Max	0,729	8,467	0,00001187	0,0045	-0,00001781	3,1041	379-1	1,5
379	2	COMB4	Combination	Max	0,729	9,823	0,00001187	0,0045	-0,00002375	2,7833	379-1	2

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
379	2,5	COMB4	Combination	Max	0,729	11,178	0,00001187	0,0045	-0,00002968	1,7847	379-1	2,5
379	2,5	COMB4	Combination	Max	0,735	-2,442	-0,00006413	0,0044	-0,0001603	2,3662	379-2	0
379	3	COMB4	Combination	Max	0,735	-1,087	-0,00006413	0,0044	-0,0001283	3,2485	379-2	0,5
379	3,5	COMB4	Combination	Max	0,735	0,269	-0,00006413	0,0044	-0,0000962	3,453	379-2	1
379	4	COMB4	Combination	Max	0,735	1,624	-0,00006413	0,0044	-0,00006413	2,9798	379-2	1,5
379	4,5	COMB4	Combination	Max	0,735	2,98	-0,00006413	0,0044	-0,00003207	1,8288	379-2	2
379	5	COMB4	Combination	Max	0,735	4,335	-0,00006413	0,0044	5,363E-19	-1,26E-13	379-2	2,5
379	0	COMB4	Combination	Min	0,379	-4,103	0,00001187	-0,0023	0	0	379-1	0
379	0,5	COMB4	Combination	Min	0,379	-2,747	0,00001187	-0,0023	-0,000005937	-2,5391	379-1	0,5
379	1	COMB4	Combination	Min	0,379	-1,392	0,00001187	-0,0023	-0,00001187	-5,7559	379-1	1
379	1,5	COMB4	Combination	Min	0,379	-0,036	0,00001187	-0,0023	-0,00001781	-9,6505	379-1	1,5
379	2	COMB4	Combination	Min	0,379	1,319	0,00001187	-0,0023	-0,00002375	-14,2229	379-1	2
379	2,5	COMB4	Combination	Min	0,379	2,675	0,00001187	-0,0023	-0,00002968	-19,473	379-1	2,5
379	2,5	COMB4	Combination	Min	0,396	-11,019	-0,00006413	-0,0024	-0,0001603	-19,0756	379-2	0
379	3	COMB4	Combination	Min	0,396	-9,664	-0,00006413	-0,0024	-0,0001283	-13,905	379-2	0,5
379	3,5	COMB4	Combination	Min	0,396	-8,308	-0,00006413	-0,0024	-0,0000962	-9,4121	379-2	1
379	4	COMB4	Combination	Min	0,396	-6,952	-0,00006413	-0,0024	-0,00006413	-5,597	379-2	1,5
379	4,5	COMB4	Combination	Min	0,396	-5,597	-0,00006413	-0,0024	-0,00003207	-2,4596	379-2	2
379	5	COMB4	Combination	Min	0,396	-4,241	-0,00006413	-0,0024	5,363E-19	-1,26E-13	379-2	2,5
379	0	COMB5	Combination	Max	0,709	2,595	0,000002144	0,0014	0	0	379-1	0
379	0,5	COMB5	Combination	Max	0,709	3,075	0,000002144	0,0014	0,000001098	-1,4102	379-1	0,5
379	1	COMB5	Combination	Max	0,709	3,554	0,000002144	0,0014	0,000002196	-3,0601	379-1	1
379	1,5	COMB5	Combination	Max	0,709	4,034	0,000002144	0,0014	0,000003294	-4,9499	379-1	1,5
379	2	COMB5	Combination	Max	0,709	4,513	0,000002144	0,0014	0,000004393	-7,0793	379-1	2
379	2,5	COMB5	Combination	Max	0,709	4,993	0,000002144	0,0014	0,000005491	-9,4486	379-1	2,5
379	2,5	COMB5	Combination	Max	0,722	-7,618	0,00005166	0,0013	0,0001292	-16,0491	379-2	0
379	3	COMB5	Combination	Max	0,722	-7,139	0,00005166	0,0013	0,0001033	-12,3598	379-2	0,5
379	3,5	COMB5	Combination	Max	0,722	-6,659	0,00005166	0,0013	0,00007749	-8,9102	379-2	1
379	4	COMB5	Combination	Max	0,722	-6,18	0,00005166	0,0013	0,00005166	-5,7003	379-2	1,5
379	4,5	COMB5	Combination	Max	0,722	-5,7	0,00005166	0,0013	0,00002583	-2,7303	379-2	2
379	5	COMB5	Combination	Max	0,722	-5,221	0,00005166	0,0013	4,076E-18	-2,108E-13	379-2	2,5
379	0	COMB5	Combination	Min	0,708	2,581	-0,000002196	-0,0014	0	0	379-1	0
379	0,5	COMB5	Combination	Min	0,708	3,06	-0,000002196	-0,0014	-0,000001072	-1,4175	379-1	0,5
379	1	COMB5	Combination	Min	0,708	3,54	-0,000002196	-0,0014	-0,000002144	-3,0747	379-1	1
379	1,5	COMB5	Combination	Min	0,708	4,019	-0,000002196	-0,0014	-0,000003215	-4,9717	379-1	1,5
379	2	COMB5	Combination	Min	0,708	4,499	-0,000002196	-0,0014	-0,000004287	-7,1084	379-1	2
379	2,5	COMB5	Combination	Min	0,708	4,978	-0,000002196	-0,0014	-0,000005359	-9,4849	379-1	2,5
379	2,5	COMB5	Combination	Min	0,721	-7,656	-0,00005179	-0,0013	-0,0001295	-16,1442	379-2	0
379	3	COMB5	Combination	Min	0,721	-7,177	-0,00005179	-0,0013	-0,0001036	-12,4358	379-2	0,5
379	3,5	COMB5	Combination	Min	0,721	-6,697	-0,00005179	-0,0013	-0,00007768	-8,9672	379-2	1
379	4	COMB5	Combination	Min	0,721	-6,218	-0,00005179	-0,0013	-0,00005179	-5,7384	379-2	1,5
379	4,5	COMB5	Combination	Min	0,721	-5,738	-0,00005179	-0,0013	-0,00002589	-2,7493	379-2	2
379	5	COMB5	Combination	Min	0,721	-5,259	-0,00005179	-0,0013	-4,078E-18	-2,108E-13	379-2	2,5
379	0	COMB6	Combination		-54,212	0,368	2,62E-08	2,364E-07	0	0	379-1	0
379	0,5	COMB6	Combination		-54,212	0,848	2,62E-08	2,364E-07	-1,31E-08	-0,3039	379-1	0,5
379	1	COMB6	Combination		-54,212	1,327	2,62E-08	2,364E-07	-2,62E-08	-0,8476	379-1	1
379	1,5	COMB6	Combination		-54,212	1,807	2,62E-08	2,364E-07	-3,93E-08	-1,631	379-1	1,5
379	2	COMB6	Combination		-54,212	2,286	2,62E-08	2,364E-07	-5,24E-08	-2,6542	379-1	2
379	2,5	COMB6	Combination		-54,212	2,766	2,62E-08	2,364E-07	-6,55E-08	-3,9172	379-1	2,5
379	2,5	COMB6	Combination		-52,167	-2,622	2,911E-11	-1,993E-07	7,276E-11	-3,5589	379-2	0
379	3	COMB6	Combination		-52,167	-2,143	2,911E-11	-1,993E-07	5,821E-11	-2,3676	379-2	0,5
379	3,5	COMB6	Combination		-52,167	-1,663	2,911E-11	-1,993E-07	4,366E-11	-1,416	379-2	1
379	4	COMB6	Combination		-52,167	-1,184	2,911E-11	-1,993E-07	2,911E-11	-0,7043	379-2	1,5
379	4,5	COMB6	Combination		-52,167	-0,704	2,911E-11	-1,993E-07	1,455E-11	-0,2322	379-2	2
379	5	COMB6	Combination		-52,167	-0,225	2,911E-11	-1,993E-07	0	-1,513E-13	379-2	2,5
380	0	COMB1	Combination		0,49	-6,048	0	0,0008661	0	0	380-1	0
380	0,5	COMB1	Combination		0,49	-4,838	0	0,0008661	0	2,7214	380-1	0,5
380	1	COMB1	Combination		0,49	-3,629	0	0,0008661	0	4,8381	380-1	1
380	1,5	COMB1	Combination		0,49	-2,419	0	0,0008661	0	6,35	380-1	1,5
380	2	COMB1	Combination		0,49	-1,21	0	0,0008661	0	7,2572	380-1	2
380	2,5	COMB1	Combination		0,49	1,071E-15	0	0,0008661	0	7,5596	380-1	2,5
380	3	COMB1	Combination		0,49	1,21	0	0,0008661	0	7,2572	380-1	3
380	3,5	COMB1	Combination		0,49	2,419	0	0,0008661	0	6,35	380-1	3,5
380	4	COMB1	Combination		0,49	3,629	0	0,0008661	0	4,8381	380-1	4
380	4,5	COMB1	Combination		0,49	4,838	0	0,0008661	0	2,7214	380-1	4,5
380	5	COMB1	Combination		0,49	6,048	0	0,0008661	0	-6,639E-15	380-1	5
380	0	COMB2	Combination		0,732	-2,398	0	-0,0113	0	0	380-1	0
380	0,5	COMB2	Combination		0,732	-1,918	0	-0,0113	0	1,0789	380-1	0,5
380	1	COMB2	Combination		0,732	-1,439	0	-0,0113	0	1,9181	380-1	1
380	1,5	COMB2	Combination		0,732	-0,959	0	-0,0113	0	2,5175	380-1	1,5
380	2	COMB2	Combination		0,732	-0,48	0	-0,0113	0	2,8772	380-1	2
380	2,5	COMB2	Combination		0,732	7,216E-17	0	-0,0113	0	2,9971	380-1	2,5
380	3	COMB2	Combination		0,732	0,48	0	-0,0113	0	2,8772	380-1	3
380	3,5	COMB2	Combination		0,732	0,959	0	-0,0113	0	2,5175	380-1	3,5
380	4	COMB2	Combination		0,732	1,439	0	-0,0113	0	1,9181	380-1	4
380	4,5	COMB2	Combination		0,732	1,918	0	-0,0113	0	1,0789	380-1	4,5
380	5	COMB2	Combination		0,732	2,398	0	-0,0113	0	5,773E-16	380-1	5
380	0	COMB3	Combination	Max	0,706	-2,398	0	0,0146	0	0	380-1	0
380	0,5	COMB3	Combination	Max	0,706	-1,918	0	0,0146	0	1,0789	380-1	0,5
380	1	COMB3	Combination	Max	0,706	-1,439	0	0,0146	0	1,9181	380-1	1
380	1,5	COMB3	Combination	Max	0,706	-0,959	0	0,0146	0	2,5175	380-1	1,5
380	2	COMB3	Combination	Max	0,706	-0,48	0	0,0146	0	2,8772	380-1	2
380	2,5	COMB3	Combination	Max	0,706	7,216E-17	0	0,0146	0	2,9971	380-1	2,5
380	3	COMB3	Combination	Max	0,706	0,48	0	0,0146	0	2,8772	380-1	3
380	3,5	COMB3	Combination	Max	0,706	0,959	0	0,0146	0	2,5175	380-1	3,5
380	4	COMB3	Combination	Max	0,706	1,439	0	0,0146	0	1,9181	380-1	4
380	4,5	COMB3	Combination	Max	0,706	1,918	0	0,0146	0	1,0789	380-1	4,5
380	5	COMB3	Combination	Max	0,706	2,398	0	0,0146	0	5,773E-16	380-1	5
380	0	COMB3	Combination	Min	0,332	-2,398	0	-0,0145	0	0	380-1	0
380	0,5	COMB3	Combination	Min	0,332	-1,918	0	-0,0145	0	1,0789	380-1	0,5
380	1	COMB3	Combination	Min	0,332	-1,439	0	-0,0145	0	1,9181	380-1	1
380	1,5	COMB3	Combination	Min	0,332	-0,959	0	-0,0145	0	2,5175	380-1	1,5
380	2	COMB3	Combination	Min	0,332	-0,48	0	-0,0145	0	2,8772	380-1	2
380	2,5	COMB3	Combination	Min	0,332	7,216E-17	0	-0,0145	0	2,9971	380-1	2,5
380	3	COMB3	Combination	Min	0,332	0,48	0	-0,0145	0	2,8772	380-1	3
380	3,5	COMB3	Combination	Min	0,332	0,959	0	-0,0145	0	2,5175	380-1	3,5
380	4	COMB3	Combination	Min	0,332	1,439	0	-0,0145	0	1,9181	380-1	4
380	4,5	COMB3	Combination	Min	0,332	1,918	0	-0,0145	0	1,0789	380-1	4,5
380	5	COMB3	Combination	Min	0,332	2,398	0	-0,0145	0	5,773E-16	380-1	5
380	0	COMB4	Combination	Max	0,77	-6,778	0	0,0156	0	0	380-1	0
380	0,5	COMB4	Combination	Max	0,77	-5,422	0	0,0156	0	3,0499	380-1	0,5
380	1	COMB4	Combination	Max	0,77	-4,067	0	0,0156	0	5,4221	380-1	1
380	1,5	COMB4	Combination	Max	0,77	-2,711	0	0,0156	0	7,1165	380-1	1,5
380	2	COMB4	Combination	Max	0,77	-1,356	0	0,0156	0	8,1332	380-1	2
380	2,5	COMB4	Combination	Max	0,77	1,271E-15	0	0,0156	0	8,4721	380-1	2,5
380	3	COMB4	Combination	Max	0,77	1,356	0	0,0156	0	8,1332	380-1	3
380	3,5	COMB4	Combination	Max	0,77	2,711	0	0,0156	0	7,1165	380-1	3,5
380	4	COMB4	Combination	Max	0,77	4,067	0	0,0156	0	5,4221	380-1	4
380	4,5	COMB4	Combination	Max	0,77	5,422	0	0,0156	0	3,0499	380-1	4,5
380	5	COMB4	Combination	Max	0,77	6,778	0	0,0156	0	-8,082E-15	380-1	5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
380	0	COMB4	Combination	Min	0,397	-6,778	0	-0,0135	0	0	380-1	0
380	0,5	COMB4	Combination	Min	0,397	-5,422	0	-0,0135	0	3,0499	380-1	0,5
380	1	COMB4	Combination	Min	0,397	-4,067	0	-0,0135	0	5,4221	380-1	1
380	1,5	COMB4	Combination	Min	0,397	-2,711	0	-0,0135	0	7,1165	380-1	1,5
380	2	COMB4	Combination	Min	0,397	-1,356	0	-0,0135	0	8,1332	380-1	2
380	2,5	COMB4	Combination	Min	0,397	1,271E-15	0	-0,0135	0	8,4721	380-1	2,5
380	3	COMB4	Combination	Min	0,397	1,356	0	-0,0135	0	8,1332	380-1	3
380	3,5	COMB4	Combination	Min	0,397	2,711	0	-0,0135	0	7,1165	380-1	3,5
380	4	COMB4	Combination	Min	0,397	4,067	0	-0,0135	0	5,4221	380-1	4
380	4,5	COMB4	Combination	Min	0,397	5,422	0	-0,0135	0	3,0499	380-1	4,5
380	5	COMB4	Combination	Min	0,397	6,778	0	-0,0135	0	-8,082E-15	380-1	5
380	0	COMB5	Combination	Max	0,714	-2,398	0	-0,01	0	0	380-1	0
380	0,5	COMB5	Combination	Max	0,714	-1,918	0	-0,01	0	1,0789	380-1	0,5
380	1	COMB5	Combination	Max	0,714	-1,439	0	-0,01	0	1,9181	380-1	1
380	1,5	COMB5	Combination	Max	0,714	-0,959	0	-0,01	0	2,5175	380-1	1,5
380	2	COMB5	Combination	Max	0,714	-0,48	0	-0,01	0	2,8772	380-1	2
380	2,5	COMB5	Combination	Max	0,714	7,216E-17	0	-0,01	0	2,9971	380-1	2,5
380	3	COMB5	Combination	Max	0,714	0,48	0	-0,01	0	2,8772	380-1	3
380	3,5	COMB5	Combination	Max	0,714	0,959	0	-0,01	0	2,5175	380-1	3,5
380	4	COMB5	Combination	Max	0,714	1,439	0	-0,01	0	1,9181	380-1	4
380	4,5	COMB5	Combination	Max	0,714	1,918	0	-0,01	0	1,0789	380-1	4,5
380	5	COMB5	Combination	Max	0,714	2,398	0	-0,01	0	5,773E-16	380-1	5
380	0	COMB5	Combination	Min	0,661	-2,398	0	-0,0126	0	0	380-1	0
380	0,5	COMB5	Combination	Min	0,661	-1,918	0	-0,0126	0	1,0789	380-1	0,5
380	1	COMB5	Combination	Min	0,661	-1,439	0	-0,0126	0	1,9181	380-1	1
380	1,5	COMB5	Combination	Min	0,661	-0,959	0	-0,0126	0	2,5175	380-1	1,5
380	2	COMB5	Combination	Min	0,661	-0,48	0	-0,0126	0	2,8772	380-1	2
380	2,5	COMB5	Combination	Min	0,661	7,216E-17	0	-0,0126	0	2,9971	380-1	2,5
380	3	COMB5	Combination	Min	0,661	0,48	0	-0,0126	0	2,8772	380-1	3
380	3,5	COMB5	Combination	Min	0,661	0,959	0	-0,0126	0	2,5175	380-1	3,5
380	4	COMB5	Combination	Min	0,661	1,439	0	-0,0126	0	1,9181	380-1	4
380	4,5	COMB5	Combination	Min	0,661	1,918	0	-0,0126	0	1,0789	380-1	4,5
380	5	COMB5	Combination	Min	0,661	2,398	0	-0,0126	0	5,773E-16	380-1	5
380	0	COMB6	Combination		-53,695	-2,398	0	0,000008129	0	0	380-1	0
380	0,5	COMB6	Combination		-53,695	-1,918	0	0,000008129	0	1,0789	380-1	0,5
380	1	COMB6	Combination		-53,695	-1,439	0	0,000008129	0	1,9181	380-1	1
380	1,5	COMB6	Combination		-53,695	-0,959	0	0,000008129	0	2,5175	380-1	1,5
380	2	COMB6	Combination		-53,695	-0,48	0	0,000008129	0	2,8772	380-1	2
380	2,5	COMB6	Combination		-53,695	7,216E-17	0	0,000008129	0	2,9971	380-1	2,5
380	3	COMB6	Combination		-53,695	0,48	0	0,000008129	0	2,8772	380-1	3
380	3,5	COMB6	Combination		-53,695	0,959	0	0,000008129	0	2,5175	380-1	3,5
380	4	COMB6	Combination		-53,695	1,439	0	0,000008129	0	1,9181	380-1	4
380	4,5	COMB6	Combination		-53,695	1,918	0	0,000008129	0	1,0789	380-1	4,5
380	5	COMB6	Combination		-53,695	2,398	0	0,000008129	0	5,773E-16	380-1	5
381	0	COMB1	Combination		0,501	-6,048	0	0,0008726	0	0	381-1	0
381	0,5	COMB1	Combination		0,501	-4,838	0	0,0008726	0	2,7214	381-1	0,5
381	1	COMB1	Combination		0,501	-3,629	0	0,0008726	0	4,8381	381-1	1
381	1,5	COMB1	Combination		0,501	-2,419	0	0,0008726	0	6,35	381-1	1,5
381	2	COMB1	Combination		0,501	-1,21	0	0,0008726	0	7,2572	381-1	2
381	2,5	COMB1	Combination		0,501	1,071E-15	0	0,0008726	0	7,5596	381-1	2,5
381	3	COMB1	Combination		0,501	1,21	0	0,0008726	0	7,2572	381-1	3
381	3,5	COMB1	Combination		0,501	2,419	0	0,0008726	0	6,35	381-1	3,5
381	4	COMB1	Combination		0,501	3,629	0	0,0008726	0	4,8381	381-1	4
381	4,5	COMB1	Combination		0,501	4,838	0	0,0008726	0	2,7214	381-1	4,5
381	5	COMB1	Combination		0,501	6,048	0	0,0008726	0	-6,639E-15	381-1	5
381	0	COMB2	Combination		0,769	-2,398	0	-0,0204	0	0	381-1	0
381	0,5	COMB2	Combination		0,769	-1,918	0	-0,0204	0	1,0789	381-1	0,5
381	1	COMB2	Combination		0,769	-1,439	0	-0,0204	0	1,9181	381-1	1
381	1,5	COMB2	Combination		0,769	-0,959	0	-0,0204	0	2,5175	381-1	1,5
381	2	COMB2	Combination		0,769	-0,48	0	-0,0204	0	2,8772	381-1	2
381	2,5	COMB2	Combination		0,769	7,216E-17	0	-0,0204	0	2,9971	381-1	2,5
381	3	COMB2	Combination		0,769	0,48	0	-0,0204	0	2,8772	381-1	3
381	3,5	COMB2	Combination		0,769	0,959	0	-0,0204	0	2,5175	381-1	3,5
381	4	COMB2	Combination		0,769	1,439	0	-0,0204	0	1,9181	381-1	4
381	4,5	COMB2	Combination		0,769	1,918	0	-0,0204	0	1,0789	381-1	4,5
381	5	COMB2	Combination		0,769	2,398	0	-0,0204	0	5,773E-16	381-1	5
381	0	COMB3	Combination	Max	0,78	-2,398	0	0,0252	0	0	381-1	0
381	0,5	COMB3	Combination	Max	0,78	-1,918	0	0,0252	0	1,0789	381-1	0,5
381	1	COMB3	Combination	Max	0,78	-1,439	0	0,0252	0	1,9181	381-1	1
381	1,5	COMB3	Combination	Max	0,78	-0,959	0	0,0252	0	2,5175	381-1	1,5
381	2	COMB3	Combination	Max	0,78	-0,48	0	0,0252	0	2,8772	381-1	2
381	2,5	COMB3	Combination	Max	0,78	7,216E-17	0	0,0252	0	2,9971	381-1	2,5
381	3	COMB3	Combination	Max	0,78	0,48	0	0,0252	0	2,8772	381-1	3
381	3,5	COMB3	Combination	Max	0,78	0,959	0	0,0252	0	2,5175	381-1	3,5
381	4	COMB3	Combination	Max	0,78	1,439	0	0,0252	0	1,9181	381-1	4
381	4,5	COMB3	Combination	Max	0,78	1,918	0	0,0252	0	1,0789	381-1	4,5
381	5	COMB3	Combination	Max	0,78	2,398	0	0,0252	0	5,773E-16	381-1	5
381	0	COMB3	Combination	Min	0,321	-2,398	0	-0,0251	0	0	381-1	0
381	0,5	COMB3	Combination	Min	0,321	-1,918	0	-0,0251	0	1,0789	381-1	0,5
381	1	COMB3	Combination	Min	0,321	-1,439	0	-0,0251	0	1,9181	381-1	1
381	1,5	COMB3	Combination	Min	0,321	-0,959	0	-0,0251	0	2,5175	381-1	1,5
381	2	COMB3	Combination	Min	0,321	-0,48	0	-0,0251	0	2,8772	381-1	2
381	2,5	COMB3	Combination	Min	0,321	7,216E-17	0	-0,0251	0	2,9971	381-1	2,5
381	3	COMB3	Combination	Min	0,321	0,48	0	-0,0251	0	2,8772	381-1	3
381	3,5	COMB3	Combination	Min	0,321	0,959	0	-0,0251	0	2,5175	381-1	3,5
381	4	COMB3	Combination	Min	0,321	1,439	0	-0,0251	0	1,9181	381-1	4
381	4,5	COMB3	Combination	Min	0,321	1,918	0	-0,0251	0	1,0789	381-1	4,5
381	5	COMB3	Combination	Min	0,321	2,398	0	-0,0251	0	5,773E-16	381-1	5
381	0	COMB4	Combination	Max	0,882	-6,778	0	0,0262	0	0	381-1	0
381	0,5	COMB4	Combination	Max	0,882	-5,422	0	0,0262	0	3,0499	381-1	0,5
381	1	COMB4	Combination	Max	0,882	-4,067	0	0,0262	0	5,4221	381-1	1
381	1,5	COMB4	Combination	Max	0,882	-2,711	0	0,0262	0	7,1165	381-1	1,5
381	2	COMB4	Combination	Max	0,882	-1,356	0	0,0262	0	8,1332	381-1	2
381	2,5	COMB4	Combination	Max	0,882	1,271E-15	0	0,0262	0	8,4721	381-1	2,5
381	3	COMB4	Combination	Max	0,882	1,356	0	0,0262	0	8,1332	381-1	3
381	3,5	COMB4	Combination	Max	0,882	2,711	0	0,0262	0	7,1165	381-1	3,5
381	4	COMB4	Combination	Max	0,882	4,067	0	0,0262	0	5,4221	381-1	4
381	4,5	COMB4	Combination	Max	0,882	5,422	0	0,0262	0	3,0499	381-1	4,5
381	5	COMB4	Combination	Max	0,882	6,778	0	0,0262	0	-8,082E-15	381-1	5
381	0	COMB4	Combination	Min	0,423	-6,778	0	-0,0241	0	0	381-1	0
381	0,5	COMB4	Combination	Min	0,423	-5,422	0	-0,0241	0	3,0499	381-1	0,5
381	1	COMB4	Combination	Min	0,423	-4,067	0	-0,0241	0	5,4221	381-1	1
381	1,5	COMB4	Combination	Min	0,423	-2,711	0	-0,0241	0	7,1165	381-1	1,5
381	2	COMB4	Combination	Min	0,423	-1,356	0	-0,0241	0	8,1332	381-1	2
381	2,5	COMB4	Combination	Min	0,423	1,271E-15	0	-0,0241	0	8,4721	381-1	2,5
381	3	COMB4	Combination	Min	0,423	1,356	0	-0,0241	0	8,1332	381-1	3
381	3,5	COMB4	Combination	Min	0,423	2,711	0	-0,0241	0	7,1165	381-1	3,5
381	4	COMB4	Combination	Min	0,423	4,067	0	-0,0241	0	5,4221	381-1	4
381	4,5	COMB4	Combination	Min	0,423	5,422	0	-0,0241	0	3,0499	381-1	4,5
381	5	COMB4	Combination	Min	0,423	6,778	0	-0,0241	0	-8,082E-15	381-1	5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
381	0	COMB5	Combination	Max	0,772	-2,398	0	-0,0191	0	0	381-1	0
381	0,5	COMB5	Combination	Max	0,772	-1,918	0	-0,0191	0	1,0789	381-1	0,5
381	1	COMB5	Combination	Max	0,772	-1,439	0	-0,0191	0	1,9181	381-1	1
381	1,5	COMB5	Combination	Max	0,772	-0,959	0	-0,0191	0	2,5175	381-1	1,5
381	2	COMB5	Combination	Max	0,772	-0,48	0	-0,0191	0	2,8772	381-1	2
381	2,5	COMB5	Combination	Max	0,772	7,216E-17	0	-0,0191	0	2,9971	381-1	2,5
381	3	COMB5	Combination	Max	0,772	0,48	0	-0,0191	0	2,8772	381-1	3
381	3,5	COMB5	Combination	Max	0,772	0,959	0	-0,0191	0	2,5175	381-1	3,5
381	4	COMB5	Combination	Max	0,772	1,439	0	-0,0191	0	1,9181	381-1	4
381	4,5	COMB5	Combination	Max	0,772	1,918	0	-0,0191	0	1,0789	381-1	4,5
381	5	COMB5	Combination	Max	0,772	2,398	0	-0,0191	0	5,773E-16	381-1	5
381	0	COMB5	Combination	Min	0,673	-2,398	0	-0,0217	0	0	381-1	0
381	0,5	COMB5	Combination	Min	0,673	-1,918	0	-0,0217	0	1,0789	381-1	0,5
381	1	COMB5	Combination	Min	0,673	-1,439	0	-0,0217	0	1,9181	381-1	1
381	1,5	COMB5	Combination	Min	0,673	-0,959	0	-0,0217	0	2,5175	381-1	1,5
381	2	COMB5	Combination	Min	0,673	-0,48	0	-0,0217	0	2,8772	381-1	2
381	2,5	COMB5	Combination	Min	0,673	7,216E-17	0	-0,0217	0	2,9971	381-1	2,5
381	3	COMB5	Combination	Min	0,673	0,48	0	-0,0217	0	2,8772	381-1	3
381	3,5	COMB5	Combination	Min	0,673	0,959	0	-0,0217	0	2,5175	381-1	3,5
381	4	COMB5	Combination	Min	0,673	1,439	0	-0,0217	0	1,9181	381-1	4
381	4,5	COMB5	Combination	Min	0,673	1,918	0	-0,0217	0	1,0789	381-1	4,5
381	5	COMB5	Combination	Min	0,673	2,398	0	-0,0217	0	5,773E-16	381-1	5
381	0	COMB6	Combination		-49,596	-2,398	0	0,00002249	0	0	381-1	0
381	0,5	COMB6	Combination		-49,596	-1,918	0	0,00002249	0	1,0789	381-1	0,5
381	1	COMB6	Combination		-49,596	-1,439	0	0,00002249	0	1,9181	381-1	1
381	1,5	COMB6	Combination		-49,596	-0,959	0	0,00002249	0	2,5175	381-1	1,5
381	2	COMB6	Combination		-49,596	-0,48	0	0,00002249	0	2,8772	381-1	2
381	2,5	COMB6	Combination		-49,596	7,216E-17	0	0,00002249	0	2,9971	381-1	2,5
381	3	COMB6	Combination		-49,596	0,48	0	0,00002249	0	2,8772	381-1	3
381	3,5	COMB6	Combination		-49,596	0,959	0	0,00002249	0	2,5175	381-1	3,5
381	4	COMB6	Combination		-49,596	1,439	0	0,00002249	0	1,9181	381-1	4
381	4,5	COMB6	Combination		-49,596	1,918	0	0,00002249	0	1,0789	381-1	4,5
381	5	COMB6	Combination		-49,596	2,398	0	0,00002249	0	5,773E-16	381-1	5
382	0	COMB1	Combination		0,476	-6,048	0	0,0008855	0	0	382-1	0
382	0,5	COMB1	Combination		0,476	-4,838	0	0,0008855	0	2,7214	382-1	0,5
382	1	COMB1	Combination		0,476	-3,629	0	0,0008855	0	4,8381	382-1	1
382	1,5	COMB1	Combination		0,476	-2,419	0	0,0008855	0	6,35	382-1	1,5
382	2	COMB1	Combination		0,476	-1,21	0	0,0008855	0	7,2572	382-1	2
382	2,5	COMB1	Combination		0,476	1,071E-15	0	0,0008855	0	7,5596	382-1	2,5
382	3	COMB1	Combination		0,476	1,21	0	0,0008855	0	7,2572	382-1	3
382	3,5	COMB1	Combination		0,476	2,419	0	0,0008855	0	6,35	382-1	3,5
382	4	COMB1	Combination		0,476	3,629	0	0,0008855	0	4,8381	382-1	4
382	4,5	COMB1	Combination		0,476	4,838	0	0,0008855	0	2,7214	382-1	4,5
382	5	COMB1	Combination		0,476	6,048	0	0,0008855	0	-6,639E-15	382-1	5
382	0	COMB2	Combination		0,755	-2,398	0	-0,025	0	0	382-1	0
382	0,5	COMB2	Combination		0,755	-1,918	0	-0,025	0	1,0789	382-1	0,5
382	1	COMB2	Combination		0,755	-1,439	0	-0,025	0	1,9181	382-1	1
382	1,5	COMB2	Combination		0,755	-0,959	0	-0,025	0	2,5175	382-1	1,5
382	2	COMB2	Combination		0,755	-0,48	0	-0,025	0	2,8772	382-1	2
382	2,5	COMB2	Combination		0,755	7,216E-17	0	-0,025	0	2,9971	382-1	2,5
382	3	COMB2	Combination		0,755	0,48	0	-0,025	0	2,8772	382-1	3
382	3,5	COMB2	Combination		0,755	0,959	0	-0,025	0	2,5175	382-1	3,5
382	4	COMB2	Combination		0,755	1,439	0	-0,025	0	1,9181	382-1	4
382	4,5	COMB2	Combination		0,755	1,918	0	-0,025	0	1,0789	382-1	4,5
382	5	COMB2	Combination		0,755	2,398	0	-0,025	0	5,773E-16	382-1	5
382	0	COMB3	Combination	Max	0,802	-2,398	0	0,0297	0	0	382-1	0
382	0,5	COMB3	Combination	Max	0,802	-1,918	0	0,0297	0	1,0789	382-1	0,5
382	1	COMB3	Combination	Max	0,802	-1,439	0	0,0297	0	1,9181	382-1	1
382	1,5	COMB3	Combination	Max	0,802	-0,959	0	0,0297	0	2,5175	382-1	1,5
382	2	COMB3	Combination	Max	0,802	-0,48	0	0,0297	0	2,8772	382-1	2
382	2,5	COMB3	Combination	Max	0,802	7,216E-17	0	0,0297	0	2,9971	382-1	2,5
382	3	COMB3	Combination	Max	0,802	0,48	0	0,0297	0	2,8772	382-1	3
382	3,5	COMB3	Combination	Max	0,802	0,959	0	0,0297	0	2,5175	382-1	3,5
382	4	COMB3	Combination	Max	0,802	1,439	0	0,0297	0	1,9181	382-1	4
382	4,5	COMB3	Combination	Max	0,802	1,918	0	0,0297	0	1,0789	382-1	4,5
382	5	COMB3	Combination	Max	0,802	2,398	0	0,0297	0	5,773E-16	382-1	5
382	0	COMB3	Combination	Min	0,283	-2,398	0	-0,0296	0	0	382-1	0
382	0,5	COMB3	Combination	Min	0,283	-1,918	0	-0,0296	0	1,0789	382-1	0,5
382	1	COMB3	Combination	Min	0,283	-1,439	0	-0,0296	0	1,9181	382-1	1
382	1,5	COMB3	Combination	Min	0,283	-0,959	0	-0,0296	0	2,5175	382-1	1,5
382	2	COMB3	Combination	Min	0,283	-0,48	0	-0,0296	0	2,8772	382-1	2
382	2,5	COMB3	Combination	Min	0,283	7,216E-17	0	-0,0296	0	2,9971	382-1	2,5
382	3	COMB3	Combination	Min	0,283	0,48	0	-0,0296	0	2,8772	382-1	3
382	3,5	COMB3	Combination	Min	0,283	0,959	0	-0,0296	0	2,5175	382-1	3,5
382	4	COMB3	Combination	Min	0,283	1,439	0	-0,0296	0	1,9181	382-1	4
382	4,5	COMB3	Combination	Min	0,283	1,918	0	-0,0296	0	1,0789	382-1	4,5
382	5	COMB3	Combination	Min	0,283	2,398	0	-0,0296	0	5,773E-16	382-1	5
382	0	COMB4	Combination	Max	0,943	-6,778	0	0,0307	0	0	382-1	0
382	0,5	COMB4	Combination	Max	0,943	-5,422	0	0,0307	0	3,0499	382-1	0,5
382	1	COMB4	Combination	Max	0,943	-4,067	0	0,0307	0	5,4221	382-1	1
382	1,5	COMB4	Combination	Max	0,943	-2,711	0	0,0307	0	7,1165	382-1	1,5
382	2	COMB4	Combination	Max	0,943	-1,356	0	0,0307	0	8,1332	382-1	2
382	2,5	COMB4	Combination	Max	0,943	1,271E-15	0	0,0307	0	8,4721	382-1	2,5
382	3	COMB4	Combination	Max	0,943	1,356	0	0,0307	0	8,1332	382-1	3
382	3,5	COMB4	Combination	Max	0,943	2,711	0	0,0307	0	7,1165	382-1	3,5
382	4	COMB4	Combination	Max	0,943	4,067	0	0,0307	0	5,4221	382-1	4
382	4,5	COMB4	Combination	Max	0,943	5,422	0	0,0307	0	3,0499	382-1	4,5
382	5	COMB4	Combination	Max	0,943	6,778	0	0,0307	0	-8,082E-15	382-1	5
382	0	COMB4	Combination	Min	0,424	-6,778	0	-0,0286	0	0	382-1	0
382	0,5	COMB4	Combination	Min	0,424	-5,422	0	-0,0286	0	3,0499	382-1	0,5
382	1	COMB4	Combination	Min	0,424	-4,067	0	-0,0286	0	5,4221	382-1	1
382	1,5	COMB4	Combination	Min	0,424	-2,711	0	-0,0286	0	7,1165	382-1	1,5
382	2	COMB4	Combination	Min	0,424	-1,356	0	-0,0286	0	8,1332	382-1	2
382	2,5	COMB4	Combination	Min	0,424	1,271E-15	0	-0,0286	0	8,4721	382-1	2,5
382	3	COMB4	Combination	Min	0,424	1,356	0	-0,0286	0	8,1332	382-1	3
382	3,5	COMB4	Combination	Min	0,424	2,711	0	-0,0286	0	7,1165	382-1	3,5
382	4	COMB4	Combination	Min	0,424	4,067	0	-0,0286	0	5,4221	382-1	4
382	4,5	COMB4	Combination	Min	0,424	5,422	0	-0,0286	0	3,0499	382-1	4,5
382	5	COMB4	Combination	Min	0,424	6,778	0	-0,0286	0	-8,082E-15	382-1	5
382	0	COMB5	Combination	Max	0,79	-2,398	0	-0,0237	0	0	382-1	0
382	0,5	COMB5	Combination	Max	0,79	-1,918	0	-0,0237	0	1,0789	382-1	0,5
382	1	COMB5	Combination	Max	0,79	-1,439	0	-0,0237	0	1,9181	382-1	1
382	1,5	COMB5	Combination	Max	0,79	-0,959	0	-0,0237	0	2,5175	382-1	1,5
382	2	COMB5	Combination	Max	0,79	-0,48	0	-0,0237	0	2,8772	382-1	2
382	2,5	COMB5	Combination	Max	0,79	7,216E-17	0	-0,0237	0	2,9971	382-1	2,5
382	3	COMB5	Combination	Max	0,79	0,48	0	-0,0237	0	2,8772	382-1	3
382	3,5	COMB5	Combination	Max	0,79	0,959	0	-0,0237	0	2,5175	382-1	3,5
382	4	COMB5	Combination	Max	0,79	1,439	0	-0,0237	0	1,9181	382-1	4
382	4,5	COMB5	Combination	Max	0,79	1,918	0	-0,0237	0	1,0789	382-1	4,5
382	5	COMB5	Combination	Max	0,79	2,398	0	-0,0237	0	5,773E-16	382-1	5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
382	0	COMB5	Combination	Min	0,629	-2,398	0	-0,0262	0	0	382-1	0
382	0,5	COMB5	Combination	Min	0,629	-1,918	0	-0,0262	0	1,0789	382-1	0,5
382	1	COMB5	Combination	Min	0,629	-1,439	0	-0,0262	0	1,9181	382-1	1
382	1,5	COMB5	Combination	Min	0,629	-0,959	0	-0,0262	0	2,5175	382-1	1,5
382	2	COMB5	Combination	Min	0,629	-0,48	0	-0,0262	0	2,8772	382-1	2
382	2,5	COMB5	Combination	Min	0,629	7,216E-17	0	-0,0262	0	2,9971	382-1	2,5
382	3	COMB5	Combination	Min	0,629	0,48	0	-0,0262	0	2,8772	382-1	3
382	3,5	COMB5	Combination	Min	0,629	0,959	0	-0,0262	0	2,5175	382-1	3,5
382	4	COMB5	Combination	Min	0,629	1,439	0	-0,0262	0	1,9181	382-1	4
382	4,5	COMB5	Combination	Min	0,629	1,918	0	-0,0262	0	1,0789	382-1	4,5
382	5	COMB5	Combination	Min	0,629	2,398	0	-0,0262	0	5,773E-16	382-1	5
382	0	COMB6	Combination		-56,486	-2,398	0	0,00004311	0	0	382-1	0
382	0,5	COMB6	Combination		-56,486	-1,918	0	0,00004311	0	1,0789	382-1	0,5
382	1	COMB6	Combination		-56,486	-1,439	0	0,00004311	0	1,9181	382-1	1
382	1,5	COMB6	Combination		-56,486	-0,959	0	0,00004311	0	2,5175	382-1	1,5
382	2	COMB6	Combination		-56,486	-0,48	0	0,00004311	0	2,8772	382-1	2
382	2,5	COMB6	Combination		-56,486	7,216E-17	0	0,00004311	0	2,9971	382-1	2,5
382	3	COMB6	Combination		-56,486	0,48	0	0,00004311	0	2,8772	382-1	3
382	3,5	COMB6	Combination		-56,486	0,959	0	0,00004311	0	2,5175	382-1	3,5
382	4	COMB6	Combination		-56,486	1,439	0	0,00004311	0	1,9181	382-1	4
382	4,5	COMB6	Combination		-56,486	1,918	0	0,00004311	0	1,0789	382-1	4,5
382	5	COMB6	Combination		-56,486	2,398	0	0,00004311	0	5,773E-16	382-1	5
385	0	COMB1	Combination		22,527	-1,745	-0,017	-0,001	0	0	385-1	0
385	2,60435	COMB1	Combination		21,941	0,574	-0,017	-0,001	0,0447	1,5249	385-1	2,60435
385	5,2087	COMB1	Combination		21,355	2,892	-0,017	-0,001	0,0894	-2,9885	385-1	5,2087
385	0	COMB2	Combination		26,748	-1,754	0,001377	-0,0017	0	0	385-1	0
385	2,60435	COMB2	Combination		26,162	0,565	0,001377	-0,0017	-0,0036	1,5483	385-1	2,60435
385	5,2087	COMB2	Combination		25,576	2,883	0,001377	-0,0017	-0,0072	-2,9417	385-1	5,2087
385	0	COMB3	Combination	Max	36,113	-1,757	0,033	-0,0011	0	0	385-1	0
385	2,60435	COMB3	Combination	Max	35,527	0,562	0,033	-0,0011	0,0804	1,648	385-1	2,60435
385	5,2087	COMB3	Combination	Max	34,941	2,88	0,033	-0,0011	0,1608	-2,7423	385-1	5,2087
385	0	COMB3	Combination	Min	12,256	-1,793	-0,032	-0,0011	0	0	385-1	0
385	2,60435	COMB3	Combination	Min	11,67	0,525	-0,032	-0,0011	-0,0852	1,5537	385-1	2,60435
385	5,2087	COMB3	Combination	Min	11,084	2,844	-0,032	-0,0011	-0,1704	-2,931	385-1	5,2087
385	0	COMB4	Combination	Max	36,113	-1,71	0,012	-0,001	0	0	385-1	0
385	2,60435	COMB4	Combination	Max	35,527	0,608	0,012	-0,001	0,1366	1,526	385-1	2,60435
385	5,2087	COMB4	Combination	Max	34,941	2,927	0,012	-0,001	0,2732	-2,9864	385-1	5,2087
385	0	COMB4	Combination	Min	12,256	-1,746	-0,053	-0,001	0	0	385-1	0
385	2,60435	COMB4	Combination	Min	11,67	0,572	-0,053	-0,001	-0,029	1,4316	385-1	2,60435
385	5,2087	COMB4	Combination	Min	11,084	2,891	-0,053	-0,001	-0,058	-3,1752	385-1	5,2087
385	0	COMB5	Combination	Max	111,592	-1,569	0,049	-0,0015	0	0	385-1	0
385	2,60435	COMB5	Combination	Max	111,007	0,75	0,049	-0,0015	0,122	2,0487	385-1	2,60435
385	5,2087	COMB5	Combination	Max	110,421	3,068	0,049	-0,0015	0,244	-1,9409	385-1	5,2087
385	0	COMB5	Combination	Min	-60,111	-1,946	-0,047	-0,0018	0	0	385-1	0
385	2,60435	COMB5	Combination	Min	-60,697	0,373	-0,047	-0,0018	-0,1288	1,0662	385-1	2,60435
385	5,2087	COMB5	Combination	Min	-61,282	2,691	-0,047	-0,0018	-0,2576	-3,906	385-1	5,2087
385	0	COMB6	Combination		22,358	-1,783	0,0007228	-0,0012	0	0	385-1	0
385	2,60435	COMB6	Combination		21,773	0,536	0,0007228	-0,0012	-0,0019	1,624	385-1	2,60435
385	5,2087	COMB6	Combination		21,187	2,854	0,0007228	-0,0012	-0,0038	-2,7903	385-1	5,2087
386	0	COMB1	Combination		1,31	-422,778	39,695	-0,0367	6,178	-0,0083	386-1	0
386	0,275	COMB1	Combination		1,31	-421,933	39,695	-0,0367	-4,7381	116,1395	386-1	0,275
386	0,55	COMB1	Combination		1,31	-421,089	39,695	-0,0367	-15,6541	232,0551	386-1	0,55
386	0,55	COMB1	Combination		-0,353	-318,019	-0,001068	-0,0008151	-0,025	221,2027	386-2	0
386	0,95	COMB1	Combination		-0,353	-316,791	-0,001068	-0,0008151	-0,0246	348,1646	386-2	0,4
386	1,35	COMB1	Combination		-0,353	-315,562	-0,001068	-0,0008151	-0,0241	474,6352	386-2	0,8
386	1,75	COMB1	Combination		-0,353	-314,334	-0,001068	-0,0008151	-0,0237	600,6146	386-2	1,2
386	1,75	COMB1	Combination		-0,476	-289,959	0,556	-0,0008151	0,0888	600,6146	386-3	0
386	2,05	COMB1	Combination		-0,476	-289,038	0,556	-0,0008151	-0,0779	687,4642	386-3	0,3
386	2,05	COMB1	Combination		-0,342	-175,505	0,003946	-0,0008151	0,0169	687,4635	386-4	0
386	2,55	COMB1	Combination		-0,342	-173,97	0,003946	-0,0008151	0,0149	774,8324	386-4	0,5
386	3,05	COMB1	Combination		-0,342	-172,435	0,003946	-0,0008151	0,013	861,4336	386-4	1
386	3,55	COMB1	Combination		-0,342	-170,9	0,003946	-0,0008151	0,011	947,2672	386-4	1,5
386	3,55	COMB1	Combination		-0,31	-57,367	0,001373	-0,0008151	-0,0077	947,2666	386-5	0
386	4,05	COMB1	Combination		-0,31	-55,832	0,001373	-0,0008151	-0,0084	975,5661	386-5	0,5
386	4,55	COMB1	Combination		-0,31	-54,296	0,001373	-0,0008151	-0,009	1003,0981	386-5	1
386	5,05	COMB1	Combination		-0,31	-52,761	0,001373	-0,0008151	-0,0097	1029,8624	386-5	1,5
386	5,05	COMB1	Combination		-0,298	52,865	0,003629	-0,0008151	0,0061	1029,862	386-6	0
386	5,55	COMB1	Combination		-0,298	54,4	0,003629	-0,0008151	0,0043	1003,0457	386-6	0,5
386	6,05	COMB1	Combination		-0,298	55,935	0,003629	-0,0008151	0,0025	975,4618	386-6	1
386	6,55	COMB1	Combination		-0,298	57,471	0,003629	-0,0008151	0,0006651	947,1104	386-6	1,5
386	6,55	COMB1	Combination		-0,313	171,003	-0,0008989	-0,0008151	0,0005804	947,1098	386-7	0
386	7,05	COMB1	Combination		-0,313	172,539	-0,0008989	-0,0008151	0,001	861,2242	386-7	0,5
386	7,55	COMB1	Combination		-0,313	174,074	-0,0008989	-0,0008151	0,0015	774,5711	386-7	1
386	8,05	COMB1	Combination		-0,313	175,609	-0,0008989	-0,0008151	0,0019	687,1503	386-7	1,5
386	8,05	COMB1	Combination		-0,479	289,142	-0,215	-0,0008151	-0,0279	687,1498	386-8	0
386	8,35	COMB1	Combination		-0,479	290,063	-0,215	-0,0008151	0,0367	600,269	386-8	0,3
386	8,35	COMB1	Combination		-0,281	314,438	0,0005442	-0,0008151	-0,0084	600,269	386-9	0
386	8,75	COMB1	Combination		-0,281	315,666	0,0005442	-0,0008151	-0,0086	474,2481	386-9	0,4
386	9,15	COMB1	Combination		-0,281	316,894	0,0005442	-0,0008151	-0,0088	347,736	386-9	0,8
386	9,55	COMB1	Combination		-0,281	318,123	0,0005442	-0,0008151	-0,0091	220,7325	386-9	1,2
386	9,55	COMB1	Combination		-9,983	418,753	-32,777	0,0271	-12,933	230,7851	386-10	0
386	9,825	COMB1	Combination		-9,983	419,597	-32,777	0,0271	-3,9193	115,5119	386-10	0,275
386	10,1	COMB1	Combination		-9,983	420,442	-32,777	0,0271	5,0945	0,0065	386-10	0,55
386	0	COMB2	Combination		1,91	-614,879	53,007	0,9805	8,2454	0,2882	386-1	0
386	0,275	COMB2	Combination		1,91	-614,035	53,007	0,9805	-6,3314	169,2638	386-1	0,275
386	0,55	COMB2	Combination		1,91	-613,19	53,007	0,9805	-20,9083	338,0071	386-1	0,55
386	0,55	COMB2	Combination		-0,458	-458,51	-0,001185	-0,000001389	-0,025	333,8615	386-2	0
386	0,95	COMB2	Combination		-0,458	-457,281	-0,001185	-0,000001389	-0,0245	517,0197	386-2	0,4
386	1,35	COMB2	Combination		-0,458	-456,053	-0,001185	-0,000001389	-0,024	699,6867	386-2	0,8
386	1,75	COMB2	Combination		-0,458	-454,825	-0,001185	-0,000001389	-0,0235	881,8623	386-2	1,2
386	1,75	COMB2	Combination		-0,632	-403,45	0,564	-0,000001389	0,0917	881,8623	386-3	0
386	2,05	COMB2	Combination		-0,632	-402,529	0,564	-0,000001389	-0,0774	1002,7592	386-3	0,3
386	2,05	COMB2	Combination		-0,461	-242,296	0,003548	-0,000001389	0,0138	1002,7791	386-4	0
386	2,55	COMB2	Combination		-0,461	-240,761	0,003548	-0,000001389	0,012	1123,5433	386-4	0,5
386	3,05	COMB2	Combination		-0,461	-239,226	0,003548	-0,000001389	0,0103	1243,5399	386-4	1
386	3,55	COMB2	Combination		-0,461	-237,69	0,003548	-0,000001389	0,0085	1362,769	386-4	1,5
386	3,55	COMB2	Combination		-0,427	-77,458	-0,001646	-0,000001389	-0,0051	1362,78	386-5	0
386	4,05	COMB2	Combination		-0,427	-75,922	-0,001646	-0,000001389	-0,0043	1401,125	386-5	0,5
386	4,55	COMB2	Combination		-0,427	-74,387	-0,001646	-0,000001389	-0,0035	1438,7024	386-5	1
386	5,05	COMB2	Combination		-0,427	-72,852	-0,001646	-0,000001389	-0,0026	1475,5121	386-5	1,5
386	5,05	COMB2	Combination		-0,427	72,852	0,001646	-0,000001389	-0,0027	1475,5121	386-6	0
386	5,55	COMB2	Combination		-0,427	74,387	0,001646	-0,000001389	-0,0035	1438,7024	386-6	0,5
386	6,05	COMB2	Combination		-0,427	75,922	0,001646	-0,000001389	-0,0043	1401,125	386-6	1
386	6,55	COMB2	Combination		-0,427	77,458	0,001646	-0,000001389	-0,0051	1362,78	386-6	1,5
386	6,55	COMB2	Combination		-0,462	237,69	-0,003548	-0,000001389	0,0085	1362,769	386-7	0
386	7,05	COMB2	Combination		-0,462	239,226	-0,003548	-0,000001389	0,0103	1243,54	386-7	0,5
386	7,55	COMB2	Combination		-0,462	240,761	-0,003548	-0,000001389	0,0121	1123,5433	386-7	1
386	8,05	COMB2	Combination		-0,462	242,296	-0,003548	-0,000001389	0,0138	1002,7791	386-7	1,5
386	8,05	COMB2	Combination		-0,632	402,529	-0,564	-0,000001389	-0,0775	1002,7592	386-8	0
386	8,35	COMB2	Combination		-0,632	403,45	-0,564	-0,000001389	0,0918	881,8624	386-8	0,3

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
386	8,35	COMB2	Combination		-0,458	454,825	0,001186	-0,000001389	-0,0236	881,8624	386-9	0
386	8,75	COMB2	Combination		-0,458	456,053	0,001186	-0,000001389	-0,0241	699,6867	386-9	0,4
386	9,15	COMB2	Combination		-0,458	457,281	0,001186	-0,000001389	-0,0245	517,0197	386-9	0,8
386	9,55	COMB2	Combination		-0,458	458,51	0,001186	-0,000001389	-0,025	333,8615	386-9	1,2
386	9,55	COMB2	Combination		1,91	613,19	-53,018	-0,9806	-20,9127	338,0072	386-10	0
386	9,825	COMB2	Combination		1,91	614,035	-53,018	-0,9806	-6,3328	169,2638	386-10	0,275
386	10,1	COMB2	Combination		1,91	614,879	-53,018	-0,9806	8,2472	0,2882	386-10	0,55
386	0	COMB3	Combination	Max	1,735	-393,896	56,928	1,2425	8,8574	0,3533	386-1	0
386	0,275	COMB3	Combination	Max	1,735	-393,052	56,928	1,2425	0,954	204,7621	386-1	0,275
386	0,55	COMB3	Combination	Max	1,735	-392,207	56,928	1,2425	-6,9494	408,9388	386-1	0,55
386	0,55	COMB3	Combination	Max	-0,19	-292,069	-0,0004978	0,0187	-0,0054	379,3777	386-2	0
386	0,95	COMB3	Combination	Max	-0,19	-290,841	-0,0004978	0,0187	-0,0052	598,9818	386-2	0,4
386	1,35	COMB3	Combination	Max	-0,19	-289,613	-0,0004978	0,0187	-0,0051	818,0946	386-2	0,8
386	1,75	COMB3	Combination	Max	-0,19	-288,384	-0,0004978	0,0187	-0,005	1036,7161	386-2	1,2
386	1,75	COMB3	Combination	Max	-0,229	-264,009	0,68	0,0187	0,1044	1036,7161	386-3	0
386	2,05	COMB3	Combination	Max	-0,229	-263,088	0,68	0,0187	-0,0125	1203,6801	386-3	0,3
386	2,05	COMB3	Combination	Max	-0,197	-156,855	0,003517	0,0187	0,0179	1203,6589	386-4	0
386	2,55	COMB3	Combination	Max	-0,197	-155,32	0,003517	0,0187	0,0165	1386,081	386-4	0,5
386	3,05	COMB3	Combination	Max	-0,197	-153,785	0,003517	0,0187	0,0151	1567,7355	386-4	1
386	3,55	COMB3	Combination	Max	-0,197	-152,25	0,003517	0,0187	0,0138	1748,6224	386-4	1,5
386	3,55	COMB3	Combination	Max	-0,201	-1,136	-0,0007359	0,0187	0,0044	1748,611	386-5	0
386	4,05	COMB3	Combination	Max	-0,201	0,399	-0,0007359	0,0187	0,005	1855,6749	386-5	0,5
386	4,55	COMB3	Combination	Max	-0,201	1,935	-0,0007359	0,0187	0,0055	1961,9711	386-5	1
386	5,05	COMB3	Combination	Max	-0,201	3,47	-0,0007359	0,0187	0,0061	2067,4997	386-5	1,5
386	5,05	COMB3	Combination	Max	-0,201	228,81	0,001562	0,0187	0,0061	2067,4997	386-6	0
386	5,55	COMB3	Combination	Max	-0,201	230,345	0,001562	0,0187	0,0055	1961,9711	386-6	0,5
386	6,05	COMB3	Combination	Max	-0,201	231,88	0,001562	0,0187	0,005	1855,6749	386-6	1
386	6,55	COMB3	Combination	Max	-0,201	233,415	0,001562	0,0187	0,0044	1748,611	386-6	1,5
386	6,55	COMB3	Combination	Max	-0,197	378,73	-0,00151	0,0187	0,0138	1748,6224	386-7	0
386	7,05	COMB3	Combination	Max	-0,197	380,265	-0,00151	0,0187	0,0151	1567,7356	386-7	0,5
386	7,55	COMB3	Combination	Max	-0,197	381,801	-0,00151	0,0187	0,0165	1386,0811	386-7	1
386	8,05	COMB3	Combination	Max	-0,197	383,336	-0,00151	0,0187	0,0179	1203,6589	386-7	1,5
386	8,05	COMB3	Combination	Max	-0,229	557,577	-0,097	0,0187	-0,0125	1203,6802	386-8	0
386	8,35	COMB3	Combination	Max	-0,229	558,499	-0,097	0,0187	0,1045	1036,7162	386-8	0,3
386	8,35	COMB3	Combination	Max	-0,19	582,874	0,001226	0,0187	-0,005	1036,7162	386-9	0
386	8,75	COMB3	Combination	Max	-0,19	584,102	0,001226	0,0187	-0,0052	818,0946	386-9	0,4
386	9,15	COMB3	Combination	Max	-0,19	585,33	0,001226	0,0187	-0,0053	598,9818	386-9	0,8
386	9,55	COMB3	Combination	Max	-0,19	586,558	0,001226	0,0187	-0,0054	379,3777	386-9	1,2
386	9,55	COMB3	Combination	Max	1,735	742,958	-17,622	1,3012	-6,9525	408,9388	386-10	0
386	9,825	COMB3	Combination	Max	1,735	743,802	-17,622	1,3012	0,953	204,7621	386-10	0,275
386	10,1	COMB3	Combination	Max	1,735	744,646	-17,622	1,3012	8,8585	0,3533	386-10	0,55
386	0	COMB3	Combination	Min	1,03	-744,646	17,614	-1,3012	2,7376	-0,6725	386-1	0
386	0,275	COMB3	Combination	Min	1,03	-743,802	17,614	-1,3012	-9,8585	107,8752	386-1	0,275
386	0,55	COMB3	Combination	Min	1,03	-742,957	17,614	-1,3012	-22,4546	216,1907	386-1	0,55
386	0,55	COMB3	Combination	Min	-0,472	-586,558	-0,001226	-0,0187	-0,028	205,4914	386-2	0
386	0,95	COMB3	Combination	Min	-0,472	-585,33	-0,001226	-0,0187	-0,0276	325,2634	386-2	0,4
386	1,35	COMB3	Combination	Min	-0,472	-584,102	-0,001226	-0,0187	-0,0271	444,544	386-2	0,8
386	1,75	COMB3	Combination	Min	-0,472	-582,874	-0,001226	-0,0187	-0,0267	563,3334	386-2	1,2
386	1,75	COMB3	Combination	Min	-0,664	-558,499	0,097	-0,0187	0,0215	563,3334	386-3	0
386	2,05	COMB3	Combination	Min	-0,664	-557,577	0,097	-0,0187	-0,0926	644,7835	386-3	0,3
386	2,05	COMB3	Combination	Min	-0,463	-383,336	0,00151	-0,0187	0,0012	644,7841	386-4	0
386	2,55	COMB3	Combination	Min	-0,463	-381,801	0,00151	-0,0187	0,0004331	726,8037	386-4	0,5
386	3,05	COMB3	Combination	Min	-0,463	-380,265	0,00151	-0,0187	-0,000324	808,0557	386-4	1
386	3,55	COMB3	Combination	Min	-0,463	-378,73	0,00151	-0,0187	-0,0011	888,5401	386-4	1,5
386	3,55	COMB3	Combination	Min	-0,401	-233,415	-0,001562	-0,0187	-0,0122	888,5404	386-5	0
386	4,05	COMB3	Combination	Min	-0,401	-231,88	-0,001562	-0,0187	-0,0113	915,1036	386-5	0,5
386	4,55	COMB3	Combination	Min	-0,401	-230,345	-0,001562	-0,0187	-0,0104	940,8992	386-5	1
386	5,05	COMB3	Combination	Min	-0,401	-228,81	-0,001562	-0,0187	-0,0095	965,9271	386-5	1,5
386	5,05	COMB3	Combination	Min	-0,401	-3,47	0,0007359	-0,0187	-0,0095	965,9271	386-6	0
386	5,55	COMB3	Combination	Min	-0,401	-1,935	0,0007359	-0,0187	-0,0104	940,8992	386-6	0,5
386	6,05	COMB3	Combination	Min	-0,401	-0,399	0,0007359	-0,0187	-0,0113	915,1036	386-6	1
386	6,55	COMB3	Combination	Min	-0,401	1,136	0,0007359	-0,0187	-0,0122	888,5404	386-6	1,5
386	6,55	COMB3	Combination	Min	-0,463	152,25	-0,003517	-0,0187	-0,0011	888,5401	386-7	0
386	7,05	COMB3	Combination	Min	-0,463	153,785	-0,003517	-0,0187	-0,0003041	808,0557	386-7	0,5
386	7,55	COMB3	Combination	Min	-0,463	155,32	-0,003517	-0,0187	0,0004531	726,8038	386-7	1
386	8,05	COMB3	Combination	Min	-0,463	156,855	-0,003517	-0,0187	0,0012	644,7841	386-7	1,5
386	8,05	COMB3	Combination	Min	-0,664	263,088	-0,68	-0,0187	-0,0927	644,7835	386-8	0
386	8,35	COMB3	Combination	Min	-0,664	264,009	-0,68	-0,0187	0,0216	563,3334	386-8	0,3
386	8,35	COMB3	Combination	Min	-0,472	288,384	0,000498	-0,0187	-0,0267	563,3334	386-9	0
386	8,75	COMB3	Combination	Min	-0,472	289,613	0,000498	-0,0187	-0,0272	444,544	386-9	0,4
386	9,15	COMB3	Combination	Min	-0,472	290,841	0,000498	-0,0187	-0,0276	325,2634	386-9	0,8
386	9,55	COMB3	Combination	Min	-0,472	292,069	0,000498	-0,0187	-0,028	205,4914	386-9	1,2
386	9,55	COMB3	Combination	Min	1,03	392,207	-56,936	-1,2425	-22,4575	216,1907	386-10	0
386	9,825	COMB3	Combination	Min	1,03	393,052	-56,936	-1,2425	-9,8594	107,8752	386-10	0,275
386	10,1	COMB3	Combination	Min	1,03	393,896	-56,936	-1,2425	2,7388	-0,6725	386-10	0,55
386	0	COMB4	Combination	Max	1,795	-427,467	62,71	1,2351	9,7607	0,3436	386-1	0
386	0,275	COMB4	Combination	Max	1,795	-426,622	62,71	1,2351	0,2673	213,9844	386-1	0,275
386	0,55	COMB4	Combination	Max	1,795	-425,778	62,71	1,2351	-9,226	427,393	386-1	0,55
386	0,55	COMB4	Combination	Max	-0,182	-312,816	-0,00132	0,0178	-0,0164	397,2686	386-2	0
386	0,95	COMB4	Combination	Max	-0,182	-311,588	-0,00132	0,0178	-0,0159	625,1716	386-2	0,4
386	1,35	COMB4	Combination	Max	-0,182	-310,36	-0,00132	0,0178	-0,0155	852,5833	386-2	0,8
386	1,75	COMB4	Combination	Max	-0,182	-309,132	-0,00132	0,0178	-0,0151	1079,5038	386-2	1,2
386	1,75	COMB4	Combination	Max	-0,234	-284,757	0,962	0,0178	0,1483	1079,5038	386-3	0
386	2,05	COMB4	Combination	Max	-0,234	-283,835	0,962	0,0178	-0,0531	1252,692	386-3	0,3
386	2,05	COMB4	Combination	Max	-0,2	-168,843	0,005499	0,0178	0,0273	1252,6699	386-4	0
386	2,55	COMB4	Combination	Max	-0,2	-167,307	0,005499	0,0178	0,0249	1441,0857	386-4	0,5
386	3,05	COMB4	Combination	Max	-0,2	-165,772	0,005499	0,0178	0,0225	1628,7338	386-4	1
386	3,55	COMB4	Combination	Max	-0,2	-164,237	0,005499	0,0178	0,0202	1815,6144	386-4	1,5
386	3,55	COMB4	Combination	Max	-0,221	-4,363	0,001325	0,0178	-0,0016	1815,6022	386-5	0
386	4,05	COMB4	Combination	Max	-0,221	-2,828	0,001325	0,0178	-0,0021	1924,2797	386-5	0,5
386	4,55	COMB4	Combination	Max	-0,221	-1,293	0,001325	0,0178	-0,0025	2032,1896	386-5	1
386	5,05	COMB4	Combination	Max	-0,221	0,243	0,001325	0,0178	-0,003	2139,3318	386-5	1,5
386	5,05	COMB4	Combination	Max	-0,235	232,161	0,003725	0,0178	0,0151	2139,3313	386-6	0
386	5,55	COMB4	Combination	Max	-0,235	233,697	0,003725	0,0178	0,0134	2032,1267	386-6	0,5
386	6,05	COMB4	Combination	Max	-0,235	235,232	0,003725	0,0178	0,0118	1924,1545	386-6	1
386	6,55	COMB4	Combination	Max	-0,235	236,767	0,003725	0,0178	0,0101	1815,4147	386-6	1,5
386	6,55	COMB4	Combination	Max	-0,248	390,842	0,0002786	0,0178	0,0078	1815,4254	386-7	0
386	7,05	COMB4	Combination	Max	-0,248	392,377	0,0002786	0,0178	0,0083	1628,4826	386-7	0,5
386	7,55	COMB4	Combination	Max	-0,248	393,913	0,0002786	0,0178	0,0088	1440,7721	386-7	1
386	8,05	COMB4	Combination	Max	-0,248	395,448	0,0002786	0,0178	0,0092	1252,2941	386-7	1,5
386	8,05	COMB4	Combination	Max	-0,371	578,449	0,153	0,0178	0,0238	1252,3146	386-8	0
386	8,35	COMB4	Combination	Max	-0,371	579,37	0,153	0,0178	0,0658	1079,089	386-8	0,3
386	8,35	COMB4	Combination	Max	-0,233	603,745	0,000459	0,0178	0,0038	1079,089	386-9	0
386	8,75	COMB4	Combination	Max	-0,233	604,974	0,000459	0,0178	0,0039	852,1187	386-9	0,4
386	9,15	COMB4	Combination	Max	-0,233	606,202	0,000459	0,0178	0,0041	624,6572	386-9	0,8
386	9,55	COMB4	Combination	Max	-0,233	607,43	0,000459	0,0178	0,0043	396,7043	386-9	1,2
386	9,55	COMB4	Combination	Max	-11,76	773,725	-14,766	1,2973	-5,8306	425,8691	386-10	0
386	9,825	COMB4	Combination	Max	-11,76	774,569	-14,766	1,2973	1,2895	213,2313	386-10	0,275
386	10,1	COMB4	Combination	Max	-11,76	775,414	-14,766	1,2973	8,4096	0,3614	386-10	0,55
386	0	COMB4	Combination	Min	1,09	-778,217	23,396	-1,3086	3,6409	-0,6821	386-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
386	0,275	COMB4	Combination	Min	1,09	-777,373	23,396	-1,3086	-10,5452	117,0975	386-1	0,275
386	0,55	COMB4	Combination	Min	1,09	-776,528	23,396	-1,3086	-24,7312	234,6449	386-1	0,55
386	0,55	COMB4	Combination	Min	-0,464	-607,305	-0,002048	-0,0197	-0,039	223,3823	386-2	0
386	0,95	COMB4	Combination	Min	-0,464	-606,077	-0,002048	-0,0197	-0,0383	351,4532	386-2	0,4
386	1,35	COMB4	Combination	Min	-0,464	-604,849	-0,002048	-0,0197	-0,0375	479,0327	386-2	0,8
386	1,75	COMB4	Combination	Min	-0,464	-603,621	-0,002048	-0,0197	-0,0368	606,121	386-2	1,2
386	1,75	COMB4	Combination	Min	-0,669	-579,246	0,378	-0,0197	0,0655	606,121	386-3	0
386	2,05	COMB4	Combination	Min	-0,669	-578,325	0,378	-0,0197	-0,1332	693,7953	386-3	0,3
386	2,05	COMB4	Combination	Min	-0,466	-395,323	0,003493	-0,0197	0,0106	693,7952	386-4	0
386	2,55	COMB4	Combination	Min	-0,466	-393,788	0,003493	-0,0197	0,0088	781,8084	386-4	0,5
386	3,05	COMB4	Combination	Min	-0,466	-392,253	0,003493	-0,0197	0,0071	869,054	386-4	1
386	3,55	COMB4	Combination	Min	-0,466	-390,717	0,003493	-0,0197	0,0053	955,532	386-4	1,5
386	3,55	COMB4	Combination	Min	-0,421	-236,643	0,0004986	-0,0197	-0,0182	955,5316	386-5	0
386	4,05	COMB4	Combination	Min	-0,421	-235,107	0,0004986	-0,0197	-0,0183	983,7084	386-5	0,5
386	4,55	COMB4	Combination	Min	-0,421	-233,572	0,0004986	-0,0197	-0,0185	1011,1176	386-5	1
386	5,05	COMB4	Combination	Min	-0,421	-232,037	0,0004986	-0,0197	-0,0186	1037,7592	386-5	1,5
386	5,05	COMB4	Combination	Min	-0,434	-0,118	0,002898	-0,0197	-0,000554	1037,7587	386-6	0
386	5,55	COMB4	Combination	Min	-0,434	1,417	0,002898	-0,0197	-0,0025	1011,0548	386-6	0,5
386	6,05	COMB4	Combination	Min	-0,434	2,953	0,002898	-0,0197	-0,0045	983,5833	386-6	1
386	6,55	COMB4	Combination	Min	-0,434	4,488	0,002898	-0,0197	-0,0065	955,3441	386-6	1,5
386	6,55	COMB4	Combination	Min	-0,514	164,362	-0,001728	-0,0197	-0,007	955,3431	386-7	0
386	7,05	COMB4	Combination	Min	-0,514	165,897	-0,001728	-0,0197	-0,0072	868,8028	386-7	0,5
386	7,55	COMB4	Combination	Min	-0,514	167,432	-0,001728	-0,0197	-0,0073	781,4948	386-7	1
386	8,05	COMB4	Combination	Min	-0,514	168,967	-0,001728	-0,0197	-0,0074	693,4193	386-7	1,5
386	8,05	COMB4	Combination	Min	-0,806	283,96	-0,43	-0,0197	-0,0563	693,4179	386-8	0
386	8,35	COMB4	Combination	Min	-0,806	284,881	-0,43	-0,0197	-0,0171	605,7063	386-8	0,3
386	8,35	COMB4	Combination	Min	-0,515	309,256	-0,000269	-0,0197	-0,0179	605,7063	386-9	0
386	8,75	COMB4	Combination	Min	-0,515	310,484	-0,000269	-0,0197	-0,0181	478,5682	386-9	0,4
386	9,15	COMB4	Combination	Min	-0,515	311,713	-0,000269	-0,0197	-0,0182	350,9388	386-9	0,8
386	9,55	COMB4	Combination	Min	-0,515	312,941	-0,000269	-0,0197	-0,0183	222,8181	386-9	1,2
386	9,55	COMB4	Combination	Min	-12,465	422,975	-54,08	-1,2464	-21,3357	233,1209	386-10	0
386	9,825	COMB4	Combination	Min	-12,465	423,819	-54,08	-1,2464	-9,5229	116,3444	386-10	0,275
386	10,1	COMB4	Combination	Min	-12,465	424,664	-54,08	-1,2464	2,2899	-0,6643	386-10	0,55
386	0	COMB5	Combination	Max	1,808	-560,496	54,973	0,9896	8,5532	0,2995	386-1	0
386	0,275	COMB5	Combination	Max	1,808	-559,651	54,973	0,9896	-5,3345	154,508	386-1	0,275
386	0,55	COMB5	Combination	Max	1,808	-558,807	54,973	0,9896	-17,6116	308,5068	386-1	0,55
386	0,55	COMB5	Combination	Max	-0,392	-431,21	-0,0009858	0,0013	-0,0114	307,5859	386-2	0
386	0,95	COMB5	Combination	Max	-0,392	-429,982	-0,0009858	0,0013	-0,011	479,8244	386-2	0,4
386	1,35	COMB5	Combination	Max	-0,392	-428,754	-0,0009858	0,0013	-0,0106	651,5716	386-2	0,8
386	1,75	COMB5	Combination	Max	-0,392	-427,526	-0,0009858	0,0013	-0,0102	822,8276	386-2	1,2
386	1,75	COMB5	Combination	Max	-0,531	-403,142	0,759	0,0013	0,1207	822,8276	386-3	0
386	2,05	COMB5	Combination	Max	-0,531	-402,221	0,759	0,0013	-0,0385	943,632	386-3	0,3
386	2,05	COMB5	Combination	Max	-0,41	-241,98	0,003412	0,0013	0,0225	943,6509	386-4	0
386	2,55	COMB5	Combination	Max	-0,41	-240,445	0,003412	0,0013	0,0208	1064,2571	386-4	0,5
386	3,05	COMB5	Combination	Max	-0,41	-238,909	0,003412	0,0013	0,0191	1184,0958	386-4	1
386	3,55	COMB5	Combination	Max	-0,41	-237,374	0,003412	0,0013	0,0174	1303,3037	386-4	1,5
386	3,55	COMB5	Combination	Max	-0,391	-77,23	-0,001485	0,0013	0,0048	1303,3157	386-5	0
386	4,05	COMB5	Combination	Max	-0,391	-75,695	-0,001485	0,0013	0,0055	1341,9159	386-5	0,5
386	4,55	COMB5	Combination	Max	-0,391	-74,159	-0,001485	0,0013	0,0063	1379,7488	386-5	1
386	5,05	COMB5	Combination	Max	-0,391	-72,624	-0,001485	0,0013	0,007	1416,8142	386-5	1,5
386	5,05	COMB5	Combination	Max	-0,393	73,228	0,001638	0,0013	0,007	1416,8149	386-6	0
386	5,55	COMB5	Combination	Max	-0,393	74,764	0,001638	0,0013	0,0063	1380,0517	386-6	0,5
386	6,05	COMB5	Combination	Max	-0,393	76,299	0,001638	0,0013	0,0056	1342,5209	386-6	1
386	6,55	COMB5	Combination	Max	-0,393	77,834	0,001638	0,0013	0,0048	1304,2225	386-6	1,5
386	6,55	COMB5	Combination	Max	-0,411	237,833	-0,003229	0,0013	0,0175	1304,2124	386-7	0
386	7,05	COMB5	Combination	Max	-0,411	239,369	-0,003229	0,0013	0,0193	1184,9126	386-7	0,5
386	7,55	COMB5	Combination	Max	-0,411	240,904	-0,003229	0,0013	0,021	1064,8451	386-7	1
386	8,05	COMB5	Combination	Max	-0,411	242,439	-0,003229	0,0013	0,0227	944,0101	386-7	1,5
386	8,05	COMB5	Combination	Max	-0,53	402,887	-0,295	0,0013	-0,0378	943,9912	386-8	0
386	8,35	COMB5	Combination	Max	-0,53	403,809	-0,295	0,0013	0,1218	822,9868	386-8	0,3
386	8,35	COMB5	Combination	Max	-0,395	428,265	0,00125	0,0013	-0,01	822,9868	386-9	0
386	8,75	COMB5	Combination	Max	-0,395	429,493	0,00125	0,0013	-0,0104	651,435	386-9	0,4
386	9,15	COMB5	Combination	Max	-0,395	430,722	0,00125	0,0013	-0,0108	479,392	386-9	0,8
386	9,55	COMB5	Combination	Max	-0,395	431,95	0,00125	0,0013	-0,0112	306,8577	386-9	1,2
386	9,55	COMB5	Combination	Max	1,834	562,076	-44,177	-0,9746	-17,4327	309,882	386-10	0
386	9,825	COMB5	Combination	Max	1,834	562,92	-44,177	-0,9746	-5,284	155,1952	386-10	0,275
386	10,1	COMB5	Combination	Max	1,834	563,764	-44,177	-0,9746	8,6344	0,3003	386-10	0,55
386	0	COMB5	Combination	Min	1,781	-561,262	44,644	0,9769	6,9426	0,2769	386-1	0
386	0,275	COMB5	Combination	Min	1,781	-560,418	44,644	0,9769	-6,5644	154,3197	386-1	0,275
386	0,55	COMB5	Combination	Min	1,781	-559,574	44,644	0,9769	-21,6819	308,1078	386-1	0,55
386	0,55	COMB5	Combination	Min	-0,469	-432,093	-0,001242	-0,0013	-0,0355	305,0182	386-2	0
386	0,95	COMB5	Combination	Min	-0,469	-430,864	-0,001242	-0,0013	-0,035	477,6096	386-2	0,4
386	1,35	COMB5	Combination	Min	-0,469	-429,636	-0,001242	-0,0013	-0,0345	649,7097	386-2	0,8
386	1,75	COMB5	Combination	Min	-0,469	-428,408	-0,001242	-0,0013	-0,034	821,3185	386-2	1,2
386	1,75	COMB5	Combination	Min	-0,657	-404,042	0,301	-0,0013	0,0517	821,3185	386-3	0
386	2,05	COMB5	Combination	Min	-0,657	-403,121	0,301	-0,0013	-0,107	942,3929	386-3	0,3
386	2,05	COMB5	Combination	Min	-0,457	-242,896	0,003256	-0,0013	0,0034	942,4137	386-4	0
386	2,55	COMB5	Combination	Min	-0,457	-241,361	0,003256	-0,0013	0,0018	1063,4778	386-4	0,5
386	3,05	COMB5	Combination	Min	-0,457	-239,825	0,003256	-0,0013	0,00014	1183,7741	386-4	1
386	3,55	COMB5	Combination	Min	-0,457	-238,29	0,003256	-0,0013	-0,0015	1303,1659	386-4	1,5
386	3,55	COMB5	Combination	Min	-0,411	-77,969	-0,001609	-0,0013	-0,0144	1303,1761	386-5	0
386	4,05	COMB5	Combination	Min	-0,411	-76,434	-0,001609	-0,0013	-0,0136	1341,4076	386-5	0,5
386	4,55	COMB5	Combination	Min	-0,411	-74,898	-0,001609	-0,0013	-0,0128	1378,8712	386-5	1
386	5,05	COMB5	Combination	Min	-0,411	-73,363	-0,001609	-0,0013	-0,012	1415,5671	386-5	1,5
386	5,05	COMB5	Combination	Min	-0,409	72,759	0,001456	-0,0013	-0,0121	1415,5663	386-6	0
386	5,55	COMB5	Combination	Min	-0,409	74,294	0,001456	-0,0013	-0,0129	1378,5683	386-6	0,5
386	6,05	COMB5	Combination	Min	-0,409	75,829	0,001456	-0,0013	-0,0137	1340,8026	386-6	1
386	6,55	COMB5	Combination	Min	-0,409	77,364	0,001456	-0,0013	-0,0145	1302,2693	386-6	1,5
386	6,55	COMB5	Combination	Min	-0,456	237,831	-0,00344	-0,0013	-0,0016	1302,2573	386-7	0
386	7,05	COMB5	Combination	Min	-0,456	239,366	-0,00344	-0,0013	0,00006172	1182,9574	386-7	0,5
386	7,55	COMB5	Combination	Min	-0,456	240,901	-0,00344	-0,0013	0,0017	1062,8898	386-7	1
386	8,05	COMB5	Combination	Min	-0,456	242,437	-0,00344	-0,0013	0,0033	942,0546	386-7	1,5
386	8,05	COMB5	Combination	Min	-0,658	402,454	-0,766	-0,0013	-0,1079	942,0337	386-8	0
386	8,35	COMB5	Combination	Min	-0,658	403,375	-0,766	-0,0013	0,0508	821,1593	386-8	0,3
386	8,35	COMB5	Combination	Min	-0,466	427,668	0,0009785	-0,0013	-0,0343	821,1593	386-9	0
386	8,75	COMB5	Combination	Min	-0,466	428,897	0,0009785	-0,0013	-0,0348	649,8463	386-9	0,4
386	9,15	COMB5	Combination	Min	-0,466	430,125	0,0009785	-0,0013	-0,0353	478,042	386-9	0,8
386	9,55	COMB5	Combination	Min	-0,466	431,353	0,0009785	-0,0013	-0,0358	305,7465	386-9	1,2
386	9,55	COMB5	Combination	Min	1,755	556,305	-55,461	-0,9919	-21,8691	306,7325	386-10	0
386	9,825	COMB5	Combination	Min	1,755	557,15	-55,461	-0,9919	-6,6174	153,6325	386-10	0,275
386	10,1	COMB5	Combination	Min	1,755	557,994	-55,461	-0,9919	6,8648	0,2761	386-10	0,55
386	0	COMB6	Combination		-1,482	-394,795	-71,013	-0,0382	-10,6693	-0,0002597	386-1	0
386	0,275	COMB6	Combination		-1,482	-393,951	-71,013	-0,0382	8,8592	108,4523	386-1	0,275
386	0,55	COMB6	Combination		-1,482	-393,106	-71,013	-0,0382	28,3878	216,6726	386-1	0,55
386	0,55	COMB6	Combination		-166,676	-300,56	-0,022	-7,823E-07	-0,2482	206,8271	386-2	0
386	0,95	COMB6	Combination		-166,676	-299,332	-0,022	-7,823E-07	-0,2395	326,8054	386-2	0,4
386	1,35	COMB6	Combination		-166,676	-298,103	-0,022	-7,823E-07	-0,2308	446,2924	386-2	0,8
386	1,75	COMB6	Combination		-166,676	-296,875	-0,022	-7,823E-07	-0,222	565,288	386-2	1,2
386	1,75	COMB6	Combination		-141,253	-272,5	-1,258	-7,823E-07	-0,5039	565,288	386-3	0
386	2,05	COMB6	Combination		-141,253	-271,579	-1,258	-7,823E-07	-0,1264	646,8999	386-3	0,3

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
386	2,05	COMB6	Combination		-161,655	-165,346	0,018	-7,823E-07	0,1282	646,8999	386-4	0
386	2,55	COMB6	Combination		-161,655	-163,811	0,018	-7,823E-07	0,1193	729,1892	386-4	0,5
386	3,05	COMB6	Combination		-161,655	-162,276	0,018	-7,823E-07	0,1104	810,7108	386-4	1
386	3,55	COMB6	Combination		-161,655	-160,74	0,018	-7,823E-07	0,1016	891,4648	386-4	1,5
386	3,55	COMB6	Combination		-164,368	-54,508	0,003173	-7,823E-07	-0,0256	891,4648	386-5	0
386	4,05	COMB6	Combination		-164,368	-52,972	0,003173	-7,823E-07	-0,0271	918,3348	386-5	0,5
386	4,55	COMB6	Combination		-164,368	-51,437	0,003173	-7,823E-07	-0,0287	944,4372	386-5	1
386	5,05	COMB6	Combination		-164,368	-49,902	0,003173	-7,823E-07	-0,0303	969,7719	386-5	1,5
386	5,05	COMB6	Combination		-164,368	49,902	-0,003173	-7,823E-07	-0,0303	969,7719	386-6	0
386	5,55	COMB6	Combination		-164,368	51,437	-0,003173	-7,823E-07	-0,0287	944,4372	386-6	0,5
386	6,05	COMB6	Combination		-164,368	52,972	-0,003173	-7,823E-07	-0,0271	918,3348	386-6	1
386	6,55	COMB6	Combination		-164,368	54,508	-0,003173	-7,823E-07	-0,0255	891,4648	386-6	1,5
386	6,55	COMB6	Combination		-161,655	160,74	-0,018	-7,823E-07	0,1016	891,4648	386-7	0
386	7,05	COMB6	Combination		-161,655	162,276	-0,018	-7,823E-07	0,1104	810,7108	386-7	0,5
386	7,55	COMB6	Combination		-161,655	163,811	-0,018	-7,823E-07	0,1193	729,1892	386-7	1
386	8,05	COMB6	Combination		-161,655	165,346	-0,018	-7,823E-07	0,1282	646,8999	386-7	1,5
386	8,05	COMB6	Combination		-141,253	271,579	1,259	-7,823E-07	-0,1264	646,8999	386-8	0
386	8,35	COMB6	Combination		-141,253	272,5	1,259	-7,823E-07	-0,504	565,2881	386-8	0,3
386	8,35	COMB6	Combination		-166,676	296,875	0,022	-7,823E-07	-0,222	565,2881	386-9	0
386	8,75	COMB6	Combination		-166,676	298,103	0,022	-7,823E-07	-0,2308	446,2924	386-9	0,4
386	9,15	COMB6	Combination		-166,676	299,332	0,022	-7,823E-07	-0,2395	326,8054	386-9	0,8
386	9,55	COMB6	Combination		-166,676	300,56	0,022	-7,823E-07	-0,2482	206,8272	386-9	1,2
386	9,55	COMB6	Combination		-1,482	393,106	71,005	0,0382	28,3847	216,6726	386-10	0
386	9,825	COMB6	Combination		-1,482	393,951	71,005	0,0382	8,8583	108,4523	386-10	0,275
386	10,1	COMB6	Combination		-1,482	394,795	71,005	0,0382	-10,6681	-0,0002609	386-10	0,55
387	0	COMB1	Combination		0,604	-6,048	0	0,0004957	0	0	387-1	0
387	0,5	COMB1	Combination		0,604	-4,838	0	0,0004957	0	2,7214	387-1	0,5
387	1	COMB1	Combination		0,604	-3,629	0	0,0004957	0	4,8381	387-1	1
387	1,5	COMB1	Combination		0,604	-2,419	0	0,0004957	0	6,35	387-1	1,5
387	2	COMB1	Combination		0,604	-1,21	0	0,0004957	0	7,2572	387-1	2
387	2,5	COMB1	Combination		0,604	1,071E-15	0	0,0004957	0	7,5596	387-1	2,5
387	3	COMB1	Combination		0,604	1,21	0	0,0004957	0	7,2572	387-1	3
387	3,5	COMB1	Combination		0,604	2,419	0	0,0004957	0	6,35	387-1	3,5
387	4	COMB1	Combination		0,604	3,629	0	0,0004957	0	4,8381	387-1	4
387	4,5	COMB1	Combination		0,604	4,838	0	0,0004957	0	2,7214	387-1	4,5
387	5	COMB1	Combination		0,604	6,048	0	0,0004957	0	-6,639E-15	387-1	5
387	0	COMB2	Combination		0,789	-2,398	0	-0,025	0	0	387-1	0
387	0,5	COMB2	Combination		0,789	-1,918	0	-0,025	0	1,0789	387-1	0,5
387	1	COMB2	Combination		0,789	-1,439	0	-0,025	0	1,9181	387-1	1
387	1,5	COMB2	Combination		0,789	-0,959	0	-0,025	0	2,5175	387-1	1,5
387	2	COMB2	Combination		0,789	-0,48	0	-0,025	0	2,8772	387-1	2
387	2,5	COMB2	Combination		0,789	7,216E-17	0	-0,025	0	2,9971	387-1	2,5
387	3	COMB2	Combination		0,789	0,48	0	-0,025	0	2,8772	387-1	3
387	3,5	COMB2	Combination		0,789	0,959	0	-0,025	0	2,5175	387-1	3,5
387	4	COMB2	Combination		0,789	1,439	0	-0,025	0	1,9181	387-1	4
387	4,5	COMB2	Combination		0,789	1,918	0	-0,025	0	1,0789	387-1	4,5
387	5	COMB2	Combination		0,789	2,398	0	-0,025	0	5,773E-16	387-1	5
387	0	COMB3	Combination	Max	0,827	-2,398	0	0,0297	0	0	387-1	0
387	0,5	COMB3	Combination	Max	0,827	-1,918	0	0,0297	0	1,0789	387-1	0,5
387	1	COMB3	Combination	Max	0,827	-1,439	0	0,0297	0	1,9181	387-1	1
387	1,5	COMB3	Combination	Max	0,827	-0,959	0	0,0297	0	2,5175	387-1	1,5
387	2	COMB3	Combination	Max	0,827	-0,48	0	0,0297	0	2,8772	387-1	2
387	2,5	COMB3	Combination	Max	0,827	7,216E-17	0	0,0297	0	2,9971	387-1	2,5
387	3	COMB3	Combination	Max	0,827	0,48	0	0,0297	0	2,8772	387-1	3
387	3,5	COMB3	Combination	Max	0,827	0,959	0	0,0297	0	2,5175	387-1	3,5
387	4	COMB3	Combination	Max	0,827	1,439	0	0,0297	0	1,9181	387-1	4
387	4,5	COMB3	Combination	Max	0,827	1,918	0	0,0297	0	1,0789	387-1	4,5
387	5	COMB3	Combination	Max	0,827	2,398	0	0,0297	0	5,773E-16	387-1	5
387	0	COMB3	Combination	Min	0,312	-2,398	0	-0,0296	0	0	387-1	0
387	0,5	COMB3	Combination	Min	0,312	-1,918	0	-0,0296	0	1,0789	387-1	0,5
387	1	COMB3	Combination	Min	0,312	-1,439	0	-0,0296	0	1,9181	387-1	1
387	1,5	COMB3	Combination	Min	0,312	-0,959	0	-0,0296	0	2,5175	387-1	1,5
387	2	COMB3	Combination	Min	0,312	-0,48	0	-0,0296	0	2,8772	387-1	2
387	2,5	COMB3	Combination	Min	0,312	7,216E-17	0	-0,0296	0	2,9971	387-1	2,5
387	3	COMB3	Combination	Min	0,312	0,48	0	-0,0296	0	2,8772	387-1	3
387	3,5	COMB3	Combination	Min	0,312	0,959	0	-0,0296	0	2,5175	387-1	3,5
387	4	COMB3	Combination	Min	0,312	1,439	0	-0,0296	0	1,9181	387-1	4
387	4,5	COMB3	Combination	Min	0,312	1,918	0	-0,0296	0	1,0789	387-1	4,5
387	5	COMB3	Combination	Min	0,312	2,398	0	-0,0296	0	5,773E-16	387-1	5
387	0	COMB4	Combination	Max	0,789	-6,778	0	0,0302	0	0	387-1	0
387	0,5	COMB4	Combination	Max	0,789	-5,422	0	0,0302	0	3,0499	387-1	0,5
387	1	COMB4	Combination	Max	0,789	-4,067	0	0,0302	0	5,4221	387-1	1
387	1,5	COMB4	Combination	Max	0,789	-2,711	0	0,0302	0	7,1165	387-1	1,5
387	2	COMB4	Combination	Max	0,789	-1,356	0	0,0302	0	8,1332	387-1	2
387	2,5	COMB4	Combination	Max	0,789	1,271E-15	0	0,0302	0	8,4721	387-1	2,5
387	3	COMB4	Combination	Max	0,789	1,356	0	0,0302	0	8,1332	387-1	3
387	3,5	COMB4	Combination	Max	0,789	2,711	0	0,0302	0	7,1165	387-1	3,5
387	4	COMB4	Combination	Max	0,789	4,067	0	0,0302	0	5,4221	387-1	4
387	4,5	COMB4	Combination	Max	0,789	5,422	0	0,0302	0	3,0499	387-1	4,5
387	5	COMB4	Combination	Max	0,789	6,778	0	0,0302	0	-8,082E-15	387-1	5
387	0	COMB4	Combination	Min	0,274	-6,778	0	-0,029	0	0	387-1	0
387	0,5	COMB4	Combination	Min	0,274	-5,422	0	-0,029	0	3,0499	387-1	0,5
387	1	COMB4	Combination	Min	0,274	-4,067	0	-0,029	0	5,4221	387-1	1
387	1,5	COMB4	Combination	Min	0,274	-2,711	0	-0,029	0	7,1165	387-1	1,5
387	2	COMB4	Combination	Min	0,274	-1,356	0	-0,029	0	8,1332	387-1	2
387	2,5	COMB4	Combination	Min	0,274	1,271E-15	0	-0,029	0	8,4721	387-1	2,5
387	3	COMB4	Combination	Min	0,274	1,356	0	-0,029	0	8,1332	387-1	3
387	3,5	COMB4	Combination	Min	0,274	2,711	0	-0,029	0	7,1165	387-1	3,5
387	4	COMB4	Combination	Min	0,274	4,067	0	-0,029	0	5,4221	387-1	4
387	4,5	COMB4	Combination	Min	0,274	5,422	0	-0,029	0	3,0499	387-1	4,5
387	5	COMB4	Combination	Min	0,274	6,778	0	-0,029	0	-8,082E-15	387-1	5
387	0	COMB5	Combination	Max	0,812	-2,398	0	-0,0243	0	0	387-1	0
387	0,5	COMB5	Combination	Max	0,812	-1,918	0	-0,0243	0	1,0789	387-1	0,5
387	1	COMB5	Combination	Max	0,812	-1,439	0	-0,0243	0	1,9181	387-1	1
387	1,5	COMB5	Combination	Max	0,812	-0,959	0	-0,0243	0	2,5175	387-1	1,5
387	2	COMB5	Combination	Max	0,812	-0,48	0	-0,0243	0	2,8772	387-1	2
387	2,5	COMB5	Combination	Max	0,812	7,216E-17	0	-0,0243	0	2,9971	387-1	2,5
387	3	COMB5	Combination	Max	0,812	0,48	0	-0,0243	0	2,8772	387-1	3
387	3,5	COMB5	Combination	Max	0,812	0,959	0	-0,0243	0	2,5175	387-1	3,5
387	4	COMB5	Combination	Max	0,812	1,439	0	-0,0243	0	1,9181	387-1	4
387	4,5	COMB5	Combination	Max	0,812	1,918	0	-0,0243	0	1,0789	387-1	4,5
387	5	COMB5	Combination	Max	0,812	2,398	0	-0,0243	0	5,773E-16	387-1	5
387	0	COMB5	Combination	Min	0,671	-2,398	0	-0,0256	0	0	387-1	0
387	0,5	COMB5	Combination	Min	0,671	-1,918	0	-0,0256	0	1,0789	387-1	0,5
387	1	COMB5	Combination	Min	0,671	-1,439	0	-0,0256	0	1,9181	387-1	1
387	1,5	COMB5	Combination	Min	0,671	-0,959	0	-0,0256	0	2,5175	387-1	1,5
387	2	COMB5	Combination	Min	0,671	-0,48	0	-0,0256	0	2,8772	387-1	2
387	2,5	COMB5	Combination	Min	0,671	7,216E-17	0	-0,0256	0	2,9971	387-1	2,5
387	3	COMB5	Combination	Min	0,671	0,48	0	-0,0256	0	2,8772	387-1	3
387	3,5	COMB5	Combination	Min	0,671	0,959	0	-0,0256	0	2,5175	387-1	3,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
387	4	COMB5	Combination	Min	0,671	1,439	0	-0,0256	0	1,9181	387-1	4
387	4,5	COMB5	Combination	Min	0,671	1,918	0	-0,0256	0	1,0789	387-1	4,5
387	5	COMB5	Combination	Min	0,671	2,398	0	-0,0256	0	5,773E-16	387-1	5
387	0	COMB6	Combination		-50,215	-2,398	0	0,00005777	0	0	387-1	0
387	0,5	COMB6	Combination		-50,215	-1,918	0	0,00005777	0	1,0789	387-1	0,5
387	1	COMB6	Combination		-50,215	-1,439	0	0,00005777	0	1,9181	387-1	1
387	1,5	COMB6	Combination		-50,215	-0,959	0	0,00005777	0	2,5175	387-1	1,5
387	2	COMB6	Combination		-50,215	-0,48	0	0,00005777	0	2,8772	387-1	2
387	2,5	COMB6	Combination		-50,215	7,216E-17	0	0,00005777	0	2,9971	387-1	2,5
387	3	COMB6	Combination		-50,215	0,48	0	0,00005777	0	2,8772	387-1	3
387	3,5	COMB6	Combination		-50,215	0,959	0	0,00005777	0	2,5175	387-1	3,5
387	4	COMB6	Combination		-50,215	1,439	0	0,00005777	0	1,9181	387-1	4
387	4,5	COMB6	Combination		-50,215	1,918	0	0,00005777	0	1,0789	387-1	4,5
387	5	COMB6	Combination		-50,215	2,398	0	0,00005777	0	5,773E-16	387-1	5
388	0	COMB1	Combination		0,541	-6,048	0	0,0004617	0	0	388-1	0
388	0,5	COMB1	Combination		0,541	-4,838	0	0,0004617	0	2,7214	388-1	0,5
388	1	COMB1	Combination		0,541	-3,629	0	0,0004617	0	4,8381	388-1	1
388	1,5	COMB1	Combination		0,541	-2,419	0	0,0004617	0	6,35	388-1	1,5
388	2	COMB1	Combination		0,541	-1,21	0	0,0004617	0	7,2572	388-1	2
388	2,5	COMB1	Combination		0,541	1,071E-15	0	0,0004617	0	7,5596	388-1	2,5
388	3	COMB1	Combination		0,541	1,21	0	0,0004617	0	7,2572	388-1	3
388	3,5	COMB1	Combination		0,541	2,419	0	0,0004617	0	6,35	388-1	3,5
388	4	COMB1	Combination		0,541	3,629	0	0,0004617	0	4,8381	388-1	4
388	4,5	COMB1	Combination		0,541	4,838	0	0,0004617	0	2,7214	388-1	4,5
388	5	COMB1	Combination		0,541	6,048	0	0,0004617	0	-6,639E-15	388-1	5
388	0	COMB2	Combination		0,726	-2,398	0	-0,0204	0	0	388-1	0
388	0,5	COMB2	Combination		0,726	-1,918	0	-0,0204	0	1,0789	388-1	0,5
388	1	COMB2	Combination		0,726	-1,439	0	-0,0204	0	1,9181	388-1	1
388	1,5	COMB2	Combination		0,726	-0,959	0	-0,0204	0	2,5175	388-1	1,5
388	2	COMB2	Combination		0,726	-0,48	0	-0,0204	0	2,8772	388-1	2
388	2,5	COMB2	Combination		0,726	7,216E-17	0	-0,0204	0	2,9971	388-1	2,5
388	3	COMB2	Combination		0,726	0,48	0	-0,0204	0	2,8772	388-1	3
388	3,5	COMB2	Combination		0,726	0,959	0	-0,0204	0	2,5175	388-1	3,5
388	4	COMB2	Combination		0,726	1,439	0	-0,0204	0	1,9181	388-1	4
388	4,5	COMB2	Combination		0,726	1,918	0	-0,0204	0	1,0789	388-1	4,5
388	5	COMB2	Combination		0,726	2,398	0	-0,0204	0	5,773E-16	388-1	5
388	0	COMB3	Combination	Max	0,732	-2,398	0	0,0252	0	0	388-1	0
388	0,5	COMB3	Combination	Max	0,732	-1,918	0	0,0252	0	1,0789	388-1	0,5
388	1	COMB3	Combination	Max	0,732	-1,439	0	0,0252	0	1,9181	388-1	1
388	1,5	COMB3	Combination	Max	0,732	-0,959	0	0,0252	0	2,5175	388-1	1,5
388	2	COMB3	Combination	Max	0,732	-0,48	0	0,0252	0	2,8772	388-1	2
388	2,5	COMB3	Combination	Max	0,732	7,216E-17	0	0,0252	0	2,9971	388-1	2,5
388	3	COMB3	Combination	Max	0,732	0,48	0	0,0252	0	2,8772	388-1	3
388	3,5	COMB3	Combination	Max	0,732	0,959	0	0,0252	0	2,5175	388-1	3,5
388	4	COMB3	Combination	Max	0,732	1,439	0	0,0252	0	1,9181	388-1	4
388	4,5	COMB3	Combination	Max	0,732	1,918	0	0,0252	0	1,0789	388-1	4,5
388	5	COMB3	Combination	Max	0,732	2,398	0	0,0252	0	5,773E-16	388-1	5
388	0	COMB3	Combination	Min	0,31	-2,398	0	-0,0251	0	0	388-1	0
388	0,5	COMB3	Combination	Min	0,31	-1,918	0	-0,0251	0	1,0789	388-1	0,5
388	1	COMB3	Combination	Min	0,31	-1,439	0	-0,0251	0	1,9181	388-1	1
388	1,5	COMB3	Combination	Min	0,31	-0,959	0	-0,0251	0	2,5175	388-1	1,5
388	2	COMB3	Combination	Min	0,31	-0,48	0	-0,0251	0	2,8772	388-1	2
388	2,5	COMB3	Combination	Min	0,31	7,216E-17	0	-0,0251	0	2,9971	388-1	2,5
388	3	COMB3	Combination	Min	0,31	0,48	0	-0,0251	0	2,8772	388-1	3
388	3,5	COMB3	Combination	Min	0,31	0,959	0	-0,0251	0	2,5175	388-1	3,5
388	4	COMB3	Combination	Min	0,31	1,439	0	-0,0251	0	1,9181	388-1	4
388	4,5	COMB3	Combination	Min	0,31	1,918	0	-0,0251	0	1,0789	388-1	4,5
388	5	COMB3	Combination	Min	0,31	2,398	0	-0,0251	0	5,773E-16	388-1	5
388	0	COMB4	Combination	Max	0,712	-6,778	0	0,0257	0	0	388-1	0
388	0,5	COMB4	Combination	Max	0,712	-5,422	0	0,0257	0	3,0499	388-1	0,5
388	1	COMB4	Combination	Max	0,712	-4,067	0	0,0257	0	5,4221	388-1	1
388	1,5	COMB4	Combination	Max	0,712	-2,711	0	0,0257	0	7,1165	388-1	1,5
388	2	COMB4	Combination	Max	0,712	-1,356	0	0,0257	0	8,1332	388-1	2
388	2,5	COMB4	Combination	Max	0,712	1,271E-15	0	0,0257	0	8,4721	388-1	2,5
388	3	COMB4	Combination	Max	0,712	1,356	0	0,0257	0	8,1332	388-1	3
388	3,5	COMB4	Combination	Max	0,712	2,711	0	0,0257	0	7,1165	388-1	3,5
388	4	COMB4	Combination	Max	0,712	4,067	0	0,0257	0	5,4221	388-1	4
388	4,5	COMB4	Combination	Max	0,712	5,422	0	0,0257	0	3,0499	388-1	4,5
388	5	COMB4	Combination	Max	0,712	6,778	0	0,0257	0	-8,082E-15	388-1	5
388	0	COMB4	Combination	Min	0,29	-6,778	0	-0,0246	0	0	388-1	0
388	0,5	COMB4	Combination	Min	0,29	-5,422	0	-0,0246	0	3,0499	388-1	0,5
388	1	COMB4	Combination	Min	0,29	-4,067	0	-0,0246	0	5,4221	388-1	1
388	1,5	COMB4	Combination	Min	0,29	-2,711	0	-0,0246	0	7,1165	388-1	1,5
388	2	COMB4	Combination	Min	0,29	-1,356	0	-0,0246	0	8,1332	388-1	2
388	2,5	COMB4	Combination	Min	0,29	1,271E-15	0	-0,0246	0	8,4721	388-1	2,5
388	3	COMB4	Combination	Min	0,29	1,356	0	-0,0246	0	8,1332	388-1	3
388	3,5	COMB4	Combination	Min	0,29	2,711	0	-0,0246	0	7,1165	388-1	3,5
388	4	COMB4	Combination	Min	0,29	4,067	0	-0,0246	0	5,4221	388-1	4
388	4,5	COMB4	Combination	Min	0,29	5,422	0	-0,0246	0	3,0499	388-1	4,5
388	5	COMB4	Combination	Min	0,29	6,778	0	-0,0246	0	-8,082E-15	388-1	5
388	0	COMB5	Combination	Max	0,732	-2,398	0	-0,0198	0	0	388-1	0
388	0,5	COMB5	Combination	Max	0,732	-1,918	0	-0,0198	0	1,0789	388-1	0,5
388	1	COMB5	Combination	Max	0,732	-1,439	0	-0,0198	0	1,9181	388-1	1
388	1,5	COMB5	Combination	Max	0,732	-0,959	0	-0,0198	0	2,5175	388-1	1,5
388	2	COMB5	Combination	Max	0,732	-0,48	0	-0,0198	0	2,8772	388-1	2
388	2,5	COMB5	Combination	Max	0,732	7,216E-17	0	-0,0198	0	2,9971	388-1	2,5
388	3	COMB5	Combination	Max	0,732	0,48	0	-0,0198	0	2,8772	388-1	3
388	3,5	COMB5	Combination	Max	0,732	0,959	0	-0,0198	0	2,5175	388-1	3,5
388	4	COMB5	Combination	Max	0,732	1,439	0	-0,0198	0	1,9181	388-1	4
388	4,5	COMB5	Combination	Max	0,732	1,918	0	-0,0198	0	1,0789	388-1	4,5
388	5	COMB5	Combination	Max	0,732	2,398	0	-0,0198	0	5,773E-16	388-1	5
388	0	COMB5	Combination	Min	0,632	-2,398	0	-0,021	0	0	388-1	0
388	0,5	COMB5	Combination	Min	0,632	-1,918	0	-0,021	0	1,0789	388-1	0,5
388	1	COMB5	Combination	Min	0,632	-1,439	0	-0,021	0	1,9181	388-1	1
388	1,5	COMB5	Combination	Min	0,632	-0,959	0	-0,021	0	2,5175	388-1	1,5
388	2	COMB5	Combination	Min	0,632	-0,48	0	-0,021	0	2,8772	388-1	2
388	2,5	COMB5	Combination	Min	0,632	7,216E-17	0	-0,021	0	2,9971	388-1	2,5
388	3	COMB5	Combination	Min	0,632	0,48	0	-0,021	0	2,8772	388-1	3
388	3,5	COMB5	Combination	Min	0,632	0,959	0	-0,021	0	2,5175	388-1	3,5
388	4	COMB5	Combination	Min	0,632	1,439	0	-0,021	0	1,9181	388-1	4
388	4,5	COMB5	Combination	Min	0,632	1,918	0	-0,021	0	1,0789	388-1	4,5
388	5	COMB5	Combination	Min	0,632	2,398	0	-0,021	0	5,773E-16	388-1	5
388	0	COMB6	Combination		-53,746	-2,398	0	0,0000257	0	0	388-1	0
388	0,5	COMB6	Combination		-53,746	-1,918	0	0,0000257	0	1,0789	388-1	0,5
388	1	COMB6	Combination		-53,746	-1,439	0	0,0000257	0	1,9181	388-1	1
388	1,5	COMB6	Combination		-53,746	-0,959	0	0,0000257	0	2,5175	388-1	1,5
388	2	COMB6	Combination		-53,746	-0,48	0	0,0000257	0	2,8772	388-1	2
388	2,5	COMB6	Combination		-53,746	7,216E-17	0	0,0000257	0	2,9971	388-1	2,5
388	3	COMB6	Combination		-53,746	0,48	0	0,0000257	0	2,8772	388-1	3
388	3,5	COMB6	Combination		-53,746	0,959	0	0,0000257	0	2,5175	388-1	3,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
388	4	COMB6	Combination		-53,746	1,439	0	0,0000257	0	1,9181	388-1	4
388	4,5	COMB6	Combination		-53,746	1,918	0	0,0000257	0	1,0789	388-1	4,5
388	5	COMB6	Combination		-53,746	2,398	0	0,0000257	0	5,773E-16	388-1	5
389	0	COMB1	Combination		0,561	-6,048	0	0,0004366	0	0	389-1	0
389	0,5	COMB1	Combination		0,561	-4,838	0	0,0004366	0	2,7214	389-1	0,5
389	1	COMB1	Combination		0,561	-3,629	0	0,0004366	0	4,8381	389-1	1
389	1,5	COMB1	Combination		0,561	-2,419	0	0,0004366	0	6,35	389-1	1,5
389	2	COMB1	Combination		0,561	-1,21	0	0,0004366	0	7,2572	389-1	2
389	2,5	COMB1	Combination		0,561	1,071E-15	0	0,0004366	0	7,5596	389-1	2,5
389	3	COMB1	Combination		0,561	1,21	0	0,0004366	0	7,2572	389-1	3
389	3,5	COMB1	Combination		0,561	2,419	0	0,0004366	0	6,35	389-1	3,5
389	4	COMB1	Combination		0,561	3,629	0	0,0004366	0	4,8381	389-1	4
389	4,5	COMB1	Combination		0,561	4,838	0	0,0004366	0	2,7214	389-1	4,5
389	5	COMB1	Combination		0,561	6,048	0	0,0004366	0	-6,639E-15	389-1	5
389	0	COMB2	Combination		0,785	-2,398	0	-0,0113	0	0	389-1	0
389	0,5	COMB2	Combination		0,785	-1,918	0	-0,0113	0	1,0789	389-1	0,5
389	1	COMB2	Combination		0,785	-1,439	0	-0,0113	0	1,9181	389-1	1
389	1,5	COMB2	Combination		0,785	-0,959	0	-0,0113	0	2,5175	389-1	1,5
389	2	COMB2	Combination		0,785	-0,48	0	-0,0113	0	2,8772	389-1	2
389	2,5	COMB2	Combination		0,785	7,216E-17	0	-0,0113	0	2,9971	389-1	2,5
389	3	COMB2	Combination		0,785	0,48	0	-0,0113	0	2,8772	389-1	3
389	3,5	COMB2	Combination		0,785	0,959	0	-0,0113	0	2,5175	389-1	3,5
389	4	COMB2	Combination		0,785	1,439	0	-0,0113	0	1,9181	389-1	4
389	4,5	COMB2	Combination		0,785	1,918	0	-0,0113	0	1,0789	389-1	4,5
389	5	COMB2	Combination		0,785	2,398	0	-0,0113	0	5,773E-16	389-1	5
389	0	COMB3	Combination	Max	0,756	-2,398	0	0,0146	0	0	389-1	0
389	0,5	COMB3	Combination	Max	0,756	-1,918	0	0,0146	0	1,0789	389-1	0,5
389	1	COMB3	Combination	Max	0,756	-1,439	0	0,0146	0	1,9181	389-1	1
389	1,5	COMB3	Combination	Max	0,756	-0,959	0	0,0146	0	2,5175	389-1	1,5
389	2	COMB3	Combination	Max	0,756	-0,48	0	0,0146	0	2,8772	389-1	2
389	2,5	COMB3	Combination	Max	0,756	7,216E-17	0	0,0146	0	2,9971	389-1	2,5
389	3	COMB3	Combination	Max	0,756	0,48	0	0,0146	0	2,8772	389-1	3
389	3,5	COMB3	Combination	Max	0,756	0,959	0	0,0146	0	2,5175	389-1	3,5
389	4	COMB3	Combination	Max	0,756	1,439	0	0,0146	0	1,9181	389-1	4
389	4,5	COMB3	Combination	Max	0,756	1,918	0	0,0146	0	1,0789	389-1	4,5
389	5	COMB3	Combination	Max	0,756	2,398	0	0,0146	0	5,773E-16	389-1	5
389	0	COMB3	Combination	Min	0,359	-2,398	0	-0,0145	0	0	389-1	0
389	0,5	COMB3	Combination	Min	0,359	-1,918	0	-0,0145	0	1,0789	389-1	0,5
389	1	COMB3	Combination	Min	0,359	-1,439	0	-0,0145	0	1,9181	389-1	1
389	1,5	COMB3	Combination	Min	0,359	-0,959	0	-0,0145	0	2,5175	389-1	1,5
389	2	COMB3	Combination	Min	0,359	-0,48	0	-0,0145	0	2,8772	389-1	2
389	2,5	COMB3	Combination	Min	0,359	7,216E-17	0	-0,0145	0	2,9971	389-1	2,5
389	3	COMB3	Combination	Min	0,359	0,48	0	-0,0145	0	2,8772	389-1	3
389	3,5	COMB3	Combination	Min	0,359	0,959	0	-0,0145	0	2,5175	389-1	3,5
389	4	COMB3	Combination	Min	0,359	1,439	0	-0,0145	0	1,9181	389-1	4
389	4,5	COMB3	Combination	Min	0,359	1,918	0	-0,0145	0	1,0789	389-1	4,5
389	5	COMB3	Combination	Min	0,359	2,398	0	-0,0145	0	5,773E-16	389-1	5
389	0	COMB4	Combination	Max	0,761	-6,778	0	0,0151	0	0	389-1	0
389	0,5	COMB4	Combination	Max	0,761	-5,422	0	0,0151	0	3,0499	389-1	0,5
389	1	COMB4	Combination	Max	0,761	-4,067	0	0,0151	0	5,4221	389-1	1
389	1,5	COMB4	Combination	Max	0,761	-2,711	0	0,0151	0	7,1165	389-1	1,5
389	2	COMB4	Combination	Max	0,761	-1,356	0	0,0151	0	8,1332	389-1	2
389	2,5	COMB4	Combination	Max	0,761	1,271E-15	0	0,0151	0	8,4721	389-1	2,5
389	3	COMB4	Combination	Max	0,761	1,356	0	0,0151	0	8,1332	389-1	3
389	3,5	COMB4	Combination	Max	0,761	2,711	0	0,0151	0	7,1165	389-1	3,5
389	4	COMB4	Combination	Max	0,761	4,067	0	0,0151	0	5,4221	389-1	4
389	4,5	COMB4	Combination	Max	0,761	5,422	0	0,0151	0	3,0499	389-1	4,5
389	5	COMB4	Combination	Max	0,761	6,778	0	0,0151	0	-8,082E-15	389-1	5
389	0	COMB4	Combination	Min	0,364	-6,778	0	-0,014	0	0	389-1	0
389	0,5	COMB4	Combination	Min	0,364	-5,422	0	-0,014	0	3,0499	389-1	0,5
389	1	COMB4	Combination	Min	0,364	-4,067	0	-0,014	0	5,4221	389-1	1
389	1,5	COMB4	Combination	Min	0,364	-2,711	0	-0,014	0	7,1165	389-1	1,5
389	2	COMB4	Combination	Min	0,364	-1,356	0	-0,014	0	8,1332	389-1	2
389	2,5	COMB4	Combination	Min	0,364	1,271E-15	0	-0,014	0	8,4721	389-1	2,5
389	3	COMB4	Combination	Min	0,364	1,356	0	-0,014	0	8,1332	389-1	3
389	3,5	COMB4	Combination	Min	0,364	2,711	0	-0,014	0	7,1165	389-1	3,5
389	4	COMB4	Combination	Min	0,364	4,067	0	-0,014	0	5,4221	389-1	4
389	4,5	COMB4	Combination	Min	0,364	5,422	0	-0,014	0	3,0499	389-1	4,5
389	5	COMB4	Combination	Min	0,364	6,778	0	-0,014	0	-8,082E-15	389-1	5
389	0	COMB5	Combination	Max	0,762	-2,398	0	-0,0107	0	0	389-1	0
389	0,5	COMB5	Combination	Max	0,762	-1,918	0	-0,0107	0	1,0789	389-1	0,5
389	1	COMB5	Combination	Max	0,762	-1,439	0	-0,0107	0	1,9181	389-1	1
389	1,5	COMB5	Combination	Max	0,762	-0,959	0	-0,0107	0	2,5175	389-1	1,5
389	2	COMB5	Combination	Max	0,762	-0,48	0	-0,0107	0	2,8772	389-1	2
389	2,5	COMB5	Combination	Max	0,762	7,216E-17	0	-0,0107	0	2,9971	389-1	2,5
389	3	COMB5	Combination	Max	0,762	0,48	0	-0,0107	0	2,8772	389-1	3
389	3,5	COMB5	Combination	Max	0,762	0,959	0	-0,0107	0	2,5175	389-1	3,5
389	4	COMB5	Combination	Max	0,762	1,439	0	-0,0107	0	1,9181	389-1	4
389	4,5	COMB5	Combination	Max	0,762	1,918	0	-0,0107	0	1,0789	389-1	4,5
389	5	COMB5	Combination	Max	0,762	2,398	0	-0,0107	0	5,773E-16	389-1	5
389	0	COMB5	Combination	Min	0,714	-2,398	0	-0,012	0	0	389-1	0
389	0,5	COMB5	Combination	Min	0,714	-1,918	0	-0,012	0	1,0789	389-1	0,5
389	1	COMB5	Combination	Min	0,714	-1,439	0	-0,012	0	1,9181	389-1	1
389	1,5	COMB5	Combination	Min	0,714	-0,959	0	-0,012	0	2,5175	389-1	1,5
389	2	COMB5	Combination	Min	0,714	-0,48	0	-0,012	0	2,8772	389-1	2
389	2,5	COMB5	Combination	Min	0,714	7,216E-17	0	-0,012	0	2,9971	389-1	2,5
389	3	COMB5	Combination	Min	0,714	0,48	0	-0,012	0	2,8772	389-1	3
389	3,5	COMB5	Combination	Min	0,714	0,959	0	-0,012	0	2,5175	389-1	3,5
389	4	COMB5	Combination	Min	0,714	1,439	0	-0,012	0	1,9181	389-1	4
389	4,5	COMB5	Combination	Min	0,714	1,918	0	-0,012	0	1,0789	389-1	4,5
389	5	COMB5	Combination	Min	0,714	2,398	0	-0,012	0	5,773E-16	389-1	5
389	0	COMB6	Combination		-51,502	-2,398	0	0,000006473	0	0	389-1	0
389	0,5	COMB6	Combination		-51,502	-1,918	0	0,000006473	0	1,0789	389-1	0,5
389	1	COMB6	Combination		-51,502	-1,439	0	0,000006473	0	1,9181	389-1	1
389	1,5	COMB6	Combination		-51,502	-0,959	0	0,000006473	0	2,5175	389-1	1,5
389	2	COMB6	Combination		-51,502	-0,48	0	0,000006473	0	2,8772	389-1	2
389	2,5	COMB6	Combination		-51,502	7,216E-17	0	0,000006473	0	2,9971	389-1	2,5
389	3	COMB6	Combination		-51,502	0,48	0	0,000006473	0	2,8772	389-1	3
389	3,5	COMB6	Combination		-51,502	0,959	0	0,000006473	0	2,5175	389-1	3,5
389	4	COMB6	Combination		-51,502	1,439	0	0,000006473	0	1,9181	389-1	4
389	4,5	COMB6	Combination		-51,502	1,918	0	0,000006473	0	1,0789	389-1	4,5
389	5	COMB6	Combination		-51,502	2,398	0	0,000006473	0	5,773E-16	389-1	5
390	0	COMB1	Combination		0,492	-2,513	-0,0000618	0,0004972	0	0	390-1	0
390	0,5	COMB1	Combination		0,492	-1,303	-0,0000618	0,0004972	0,0000309	0,954	390-1	0,5
390	1	COMB1	Combination		0,492	-0,094	-0,0000618	0,0004972	0,0000618	1,3033	390-1	1
390	1,5	COMB1	Combination		0,492	1,116	-0,0000618	0,0004972	0,0000927	1,0478	390-1	1,5
390	2	COMB1	Combination		0,492	2,325	-0,0000618	0,0004972	0,0001236	0,1876	390-1	2
390	2,5	COMB1	Combination		0,492	3,535	-0,0000618	0,0004972	0,0001545	-1,2774	390-1	2,5
390	2,5	COMB1	Combination		0,484	-3,733	-0,00001224	0,0003497	-0,0000306	-1,7729	390-2	0
390	3	COMB1	Combination		0,484	-2,523	-0,00001224	0,0003497	-0,00002448	-0,2088	390-2	0,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
390	3,5	COMB1	Combination		0,484	-1,314	-0,00001224	0,0003497	-0,00001836	0,7506	390-2	1
390	4	COMB1	Combination		0,484	-0,104	-0,00001224	0,0003497	-0,00001224	1,1052	390-2	1,5
390	4,5	COMB1	Combination		0,484	1,105	-0,00001224	0,0003497	-0,00000612	0,855	390-2	2
390	5	COMB1	Combination		0,484	2,315	-0,00001224	0,0003497	1,916E-18	-7,573E-14	390-2	2,5
390	0	COMB2	Combination		0,712	5,346	3,268E-08	1,137E-07	0	0	390-1	0
390	0,5	COMB2	Combination		0,712	5,826	3,268E-08	1,137E-07	-1,634E-08	-2,7931	390-1	0,5
390	1	COMB2	Combination		0,712	6,305	3,268E-08	1,137E-07	-3,268E-08	-5,8259	390-1	1
390	1,5	COMB2	Combination		0,712	6,785	3,268E-08	1,137E-07	-4,902E-08	-9,0985	390-1	1,5
390	2	COMB2	Combination		0,712	7,265	3,268E-08	1,137E-07	-6,536E-08	-12,6109	390-1	2
390	2,5	COMB2	Combination		0,712	7,744	3,268E-08	1,137E-07	-8,169E-08	-16,3631	390-1	2,5
390	2,5	COMB2	Combination		0,701	-5,109	-2,224E-09	1,751E-07	-5,561E-09	-9,7749	390-2	0
390	3	COMB2	Combination		0,701	-4,629	-2,224E-09	1,751E-07	-4,449E-09	-7,3404	390-2	0,5
390	3,5	COMB2	Combination		0,701	-4,15	-2,224E-09	1,751E-07	-3,337E-09	-5,1456	390-2	1
390	4	COMB2	Combination		0,701	-3,67	-2,224E-09	1,751E-07	-2,224E-09	-3,1907	390-2	1,5
390	4,5	COMB2	Combination		0,701	-3,191	-2,224E-09	1,751E-07	-1,112E-09	-1,4754	390-2	2
390	5	COMB2	Combination		0,701	-2,711	-2,224E-09	1,751E-07	0	-2,905E-14	390-2	2,5
390	0	COMB3	Combination	Max	0,649	7,546	2,329E-08	0,0034	0	0	390-1	0
390	0,5	COMB3	Combination	Max	0,649	8,026	2,329E-08	0,0034	-1,164E-08	0,3952	390-1	0,5
390	1	COMB3	Combination	Max	0,649	8,505	2,329E-08	0,0034	-2,329E-08	0,5507	390-1	1
390	1,5	COMB3	Combination	Max	0,649	8,985	2,329E-08	0,0034	-3,493E-08	0,4664	390-1	1,5
390	2	COMB3	Combination	Max	0,649	9,465	2,329E-08	0,0034	-4,658E-08	0,1424	390-1	2
390	2,5	COMB3	Combination	Max	0,649	9,944	2,329E-08	0,0034	-5,822E-08	-0,4215	390-1	2,5
390	2,5	COMB3	Combination	Max	0,636	-1,582	-4,769E-09	0,0034	-1,192E-08	-0,9572	390-2	0
390	3	COMB3	Combination	Max	0,636	-1,102	-4,769E-09	0,0034	-9,538E-09	-0,2862	390-2	0,5
390	3,5	COMB3	Combination	Max	0,636	-0,623	-4,769E-09	0,0034	-7,154E-09	0,145	390-2	1
390	4	COMB3	Combination	Max	0,636	-0,143	-4,769E-09	0,0034	-4,769E-09	0,3364	390-2	1,5
390	4,5	COMB3	Combination	Max	0,636	0,336	-4,769E-09	0,0034	-2,385E-09	0,2881	390-2	2
390	5	COMB3	Combination	Max	0,636	0,816	-4,769E-09	0,0034	0	-8,494E-14	390-2	2,5
390	0	COMB3	Combination	Min	0,354	-1,03	2,329E-08	-0,0034	0	0	390-1	0
390	0,5	COMB3	Combination	Min	0,354	-0,551	2,329E-08	-0,0034	-1,164E-08	-3,8931	390-1	0,5
390	1	COMB3	Combination	Min	0,354	-0,071	2,329E-08	-0,0034	-2,329E-08	-8,0259	390-1	1
390	1,5	COMB3	Combination	Min	0,354	0,408	2,329E-08	-0,0034	-3,493E-08	-12,3985	390-1	1,5
390	2	COMB3	Combination	Min	0,354	0,888	2,329E-08	-0,0034	-4,658E-08	-17,0109	390-1	2
390	2,5	COMB3	Combination	Min	0,354	1,367	2,329E-08	-0,0034	-5,822E-08	-21,863	390-1	2,5
390	2,5	COMB3	Combination	Min	0,351	-10,085	-4,769E-09	-0,0034	-1,192E-08	-22,2153	390-2	0
390	3	COMB3	Combination	Min	0,351	-9,605	-4,769E-09	-0,0034	-9,538E-09	-17,2927	390-2	0,5
390	3,5	COMB3	Combination	Min	0,351	-9,126	-4,769E-09	-0,0034	-7,154E-09	-12,6099	390-2	1
390	4	COMB3	Combination	Min	0,351	-8,646	-4,769E-09	-0,0034	-4,769E-09	-8,1668	390-2	1,5
390	4,5	COMB3	Combination	Min	0,351	-8,167	-4,769E-09	-0,0034	-2,385E-09	-3,9635	390-2	2
390	5	COMB3	Combination	Min	0,351	-7,687	-4,769E-09	-0,0034	0	-8,494E-14	390-2	2,5
390	0	COMB4	Combination	Max	0,674	4,228	-0,00002274	0,004	0	0	390-1	0
390	0,5	COMB4	Combination	Max	0,674	5,583	-0,00002274	0,004	0,00001137	1,8357	390-1	0,5
390	1	COMB4	Combination	Max	0,674	6,939	-0,00002274	0,004	0,00002274	2,9936	390-1	1
390	1,5	COMB4	Combination	Max	0,674	8,294	-0,00002274	0,004	0,00003411	3,4737	390-1	1,5
390	2	COMB4	Combination	Max	0,674	9,65	-0,00002274	0,004	0,00004548	3,2761	390-1	2
390	2,5	COMB4	Combination	Max	0,674	11,005	-0,00002274	0,004	0,00005685	2,4007	390-1	2,5
390	2,5	COMB4	Combination	Max	0,662	-2,656	-0,00006167	0,0038	-0,0001542	1,8321	390-2	0
390	3	COMB4	Combination	Max	0,662	-1,3	-0,00006167	0,0038	-0,0001233	2,8212	390-2	0,5
390	3,5	COMB4	Combination	Max	0,662	0,055	-0,00006167	0,0038	-0,0000925	3,1325	390-2	1
390	4	COMB4	Combination	Max	0,662	1,411	-0,00006167	0,0038	-0,00006167	2,7661	390-2	1,5
390	4,5	COMB4	Combination	Max	0,662	2,766	-0,00006167	0,0038	-0,00003083	1,7219	390-2	2
390	5	COMB4	Combination	Max	0,662	4,122	-0,00006167	0,0038	4,184E-18	-7,389E-14	390-2	2,5
390	0	COMB4	Combination	Min	0,38	-4,349	-0,00002274	-0,0028	0	0	390-1	0
390	0,5	COMB4	Combination	Min	0,38	-2,994	-0,00002274	-0,0028	0,00001137	-2,4526	390-1	0,5
390	1	COMB4	Combination	Min	0,38	-1,638	-0,00002274	-0,0028	0,00002274	-5,583	390-1	1
390	1,5	COMB4	Combination	Min	0,38	-0,283	-0,00002274	-0,0028	0,00003411	-9,3912	390-1	1,5
390	2	COMB4	Combination	Min	0,38	1,073	-0,00002274	-0,0028	0,00004548	-13,8771	390-1	2
390	2,5	COMB4	Combination	Min	0,38	2,429	-0,00002274	-0,0028	0,00005685	-19,0408	390-1	2,5
390	2,5	COMB4	Combination	Min	0,376	-11,159	-0,00006167	-0,003	-0,0001542	-19,426	390-2	0
390	3	COMB4	Combination	Min	0,376	-9,804	-0,00006167	-0,003	-0,0001233	-14,1853	390-2	0,5
390	3,5	COMB4	Combination	Min	0,376	-8,448	-0,00006167	-0,003	-0,0000925	-9,6223	390-2	1
390	4	COMB4	Combination	Min	0,376	-7,093	-0,00006167	-0,003	-0,00006167	-5,7371	390-2	1,5
390	4,5	COMB4	Combination	Min	0,376	-5,737	-0,00006167	-0,003	-0,00003083	-2,5297	390-2	2
390	5	COMB4	Combination	Min	0,376	-4,382	-0,00006167	-0,003	4,184E-18	-7,389E-14	390-2	2,5
390	0	COMB5	Combination	Max	0,671	5,275	0,00002366	0,0007714	0	0	390-1	0
390	0,5	COMB5	Combination	Max	0,671	5,755	0,00002366	0,0007714	0,0000118	-2,7222	390-1	0,5
390	1	COMB5	Combination	Max	0,671	6,234	0,00002366	0,0007714	0,0000236	-5,6841	390-1	1
390	1,5	COMB5	Combination	Max	0,671	6,714	0,00002366	0,0007714	0,0000354	-8,8859	390-1	1,5
390	2	COMB5	Combination	Max	0,671	7,193	0,00002366	0,0007714	0,00004719	-12,3274	390-1	2
390	2,5	COMB5	Combination	Max	0,671	7,673	0,00002366	0,0007714	0,00005899	-16,0086	390-1	2,5
390	2,5	COMB5	Combination	Max	0,66	-4,951	0,00002059	0,0005406	0,00005146	-9,3794	390-2	0
390	3	COMB5	Combination	Max	0,66	-4,471	0,00002059	0,0005406	0,00004117	-7,024	390-2	0,5
390	3,5	COMB5	Combination	Max	0,66	-3,992	0,00002059	0,0005406	0,00003088	-4,9083	390-2	1
390	4	COMB5	Combination	Max	0,66	-3,512	0,00002059	0,0005406	0,00002059	-3,0325	390-2	1,5
390	4,5	COMB5	Combination	Max	0,66	-3,032	0,00002059	0,0005406	0,00001029	-1,3964	390-2	2
390	5	COMB5	Combination	Max	0,66	-2,553	0,00002059	0,0005406	1,159E-18	-4,158E-14	390-2	2,5
390	0	COMB5	Combination	Min	0,667	5,205	-0,0000236	-0,0007712	0	0	390-1	0
390	0,5	COMB5	Combination	Min	0,667	5,684	-0,0000236	-0,0007712	-0,00001183	-2,7574	390-1	0,5
390	1	COMB5	Combination	Min	0,667	6,164	-0,0000236	-0,0007712	-0,00002366	-5,7546	390-1	1
390	1,5	COMB5	Combination	Min	0,667	6,643	-0,0000236	-0,0007712	-0,00003549	-8,9915	390-1	1,5
390	2	COMB5	Combination	Min	0,667	7,123	-0,0000236	-0,0007712	-0,00004732	-12,4682	390-1	2
390	2,5	COMB5	Combination	Min	0,667	7,602	-0,0000236	-0,0007712	-0,00005915	-16,1847	390-1	2,5
390	2,5	COMB5	Combination	Min	0,656	-5,02	-0,00002059	-0,0005403	-0,00005148	-9,5536	390-2	0
390	3	COMB5	Combination	Min	0,656	-4,541	-0,00002059	-0,0005403	-0,00004118	-7,1634	390-2	0,5
390	3,5	COMB5	Combination	Min	0,656	-4,061	-0,00002059	-0,0005403	-0,00003089	-5,0129	390-2	1
390	4	COMB5	Combination	Min	0,656	-3,582	-0,00002059	-0,0005403	-0,00002059	-3,1022	390-2	1,5
390	4,5	COMB5	Combination	Min	0,656	-3,102	-0,00002059	-0,0005403	-0,0000103	-1,4312	390-2	2
390	5	COMB5	Combination	Min	0,656	-2,623	-0,00002059	-0,0005403	-1,159E-18	-4,215E-14	390-2	2,5
390	0	COMB6	Combination		-51,93	0,324	-1,092E-08	5,44E-08	0	0	390-1	0
390	0,5	COMB6	Combination		-51,93	0,803	-1,092E-08	5,44E-08	5,461E-09	-0,2816	390-1	0,5
390	1	COMB6	Combination		-51,93	1,283	-1,092E-08	5,44E-08	1,092E-08	-0,803	390-1	1
390	1,5	COMB6	Combination		-51,93	1,762	-1,092E-08	5,44E-08	1,638E-08	-1,5642	390-1	1,5
390	2	COMB6	Combination		-51,93	2,242	-1,092E-08	5,44E-08	2,184E-08	-2,5651	390-1	2
390	2,5	COMB6	Combination		-51,93	2,721	-1,092E-08	5,44E-08	2,731E-08	-3,8058	390-1	2,5
390	2,5	COMB6	Combination		-52,855	-2,951	-3,667E-08	9,391E-08	-9,168E-08	-4,3812	390-2	0
390	3	COMB6	Combination		-52,855	-2,472	-3,667E-08	9,391E-08	-7,335E-08	-3,0254	390-2	0,5
390	3,5	COMB6	Combination		-52,855	-1,992	-3,667E-08	9,391E-08	-5,501E-08	-1,9094	390-2	1
390	4	COMB6	Combination		-52,855	-1,513	-3,667E-08	9,391E-08	-3,667E-08	-1,0332	390-2	1,5
390	4,5	COMB6	Combination		-52,855	-1,033	-3,667E-08	9,391E-08	-1,834E-08	-0,3967	390-2	2
390	5	COMB6	Combination		-52,855	-0,554	-3,667E-08	9,391E-08	0	-8,492E-14	390-2	2,5
391	0	COMB1	Combination		0,522	-6,048	0	0,0004127	0	0	391-1	0
391	0,5	COMB1	Combination		0,522	-4,838	0	0,0004127	0	2,7214	391-1	0,5
391	1	COMB1	Combination		0,522	-3,629	0	0,0004127	0	4,8381	391-1	1
391	1,5	COMB1	Combination		0,522	-2,419	0	0,0004127	0	6,35	391-1	1,5
391	2	COMB1	Combination		0,522	-1,21	0	0,0004127	0	7,2572	391-1	2
391	2,5	COMB1	Combination		0,522	1,071E-15	0	0,0004127	0	7,5596	391-1	2,5
391	3	COMB1	Combination		0,522	1,21	0	0,0004127	0	7,2572	391-1	3
391	3,5	COMB1	Combination		0,522	2,419	0	0,0004127	0	6,35	391-1	3,5
391	4	COMB1	Combination		0,522	3,629	0	0,0004127	0	4,8381	391-1	4
391	4,5	COMB1	Combination		0,522	4,838	0	0,0004127	0	2,7214	391-1	4,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
391	5	COMB1	Combination		0,522	6,048	0	0,0004127	0	-6,639E-15	391-1	5
391	0	COMB2	Combination		0,785	-2,398	0	0,0113	0	0	391-1	0
391	0,5	COMB2	Combination		0,785	-1,918	0	0,0113	0	1,0789	391-1	0,5
391	1	COMB2	Combination		0,785	-1,439	0	0,0113	0	1,9181	391-1	1
391	1,5	COMB2	Combination		0,785	-0,959	0	0,0113	0	2,5175	391-1	1,5
391	2	COMB2	Combination		0,785	-0,48	0	0,0113	0	2,8772	391-1	2
391	2,5	COMB2	Combination		0,785	7,216E-17	0	0,0113	0	2,9971	391-1	2,5
391	3	COMB2	Combination		0,785	0,48	0	0,0113	0	2,8772	391-1	3
391	3,5	COMB2	Combination		0,785	0,959	0	0,0113	0	2,5175	391-1	3,5
391	4	COMB2	Combination		0,785	1,439	0	0,0113	0	1,9181	391-1	4
391	4,5	COMB2	Combination		0,785	1,918	0	0,0113	0	1,0789	391-1	4,5
391	5	COMB2	Combination		0,785	2,398	0	0,0113	0	5,773E-16	391-1	5
391	0	COMB3	Combination	Max	0,756	-2,398	0	0,0145	0	0	391-1	0
391	0,5	COMB3	Combination	Max	0,756	-1,918	0	0,0145	0	1,0789	391-1	0,5
391	1	COMB3	Combination	Max	0,756	-1,439	0	0,0145	0	1,9181	391-1	1
391	1,5	COMB3	Combination	Max	0,756	-0,959	0	0,0145	0	2,5175	391-1	1,5
391	2	COMB3	Combination	Max	0,756	-0,48	0	0,0145	0	2,8772	391-1	2
391	2,5	COMB3	Combination	Max	0,756	7,216E-17	0	0,0145	0	2,9971	391-1	2,5
391	3	COMB3	Combination	Max	0,756	0,48	0	0,0145	0	2,8772	391-1	3
391	3,5	COMB3	Combination	Max	0,756	0,959	0	0,0145	0	2,5175	391-1	3,5
391	4	COMB3	Combination	Max	0,756	1,439	0	0,0145	0	1,9181	391-1	4
391	4,5	COMB3	Combination	Max	0,756	1,918	0	0,0145	0	1,0789	391-1	4,5
391	5	COMB3	Combination	Max	0,756	2,398	0	0,0145	0	5,773E-16	391-1	5
391	0	COMB3	Combination	Min	0,359	-2,398	0	-0,0146	0	0	391-1	0
391	0,5	COMB3	Combination	Min	0,359	-1,918	0	-0,0146	0	1,0789	391-1	0,5
391	1	COMB3	Combination	Min	0,359	-1,439	0	-0,0146	0	1,9181	391-1	1
391	1,5	COMB3	Combination	Min	0,359	-0,959	0	-0,0146	0	2,5175	391-1	1,5
391	2	COMB3	Combination	Min	0,359	-0,48	0	-0,0146	0	2,8772	391-1	2
391	2,5	COMB3	Combination	Min	0,359	7,216E-17	0	-0,0146	0	2,9971	391-1	2,5
391	3	COMB3	Combination	Min	0,359	0,48	0	-0,0146	0	2,8772	391-1	3
391	3,5	COMB3	Combination	Min	0,359	0,959	0	-0,0146	0	2,5175	391-1	3,5
391	4	COMB3	Combination	Min	0,359	1,439	0	-0,0146	0	1,9181	391-1	4
391	4,5	COMB3	Combination	Min	0,359	1,918	0	-0,0146	0	1,0789	391-1	4,5
391	5	COMB3	Combination	Min	0,359	2,398	0	-0,0146	0	5,773E-16	391-1	5
391	0	COMB4	Combination	Max	0,806	-6,778	0	0,0151	0	0	391-1	0
391	0,5	COMB4	Combination	Max	0,806	-5,422	0	0,0151	0	3,0499	391-1	0,5
391	1	COMB4	Combination	Max	0,806	-4,067	0	0,0151	0	5,4221	391-1	1
391	1,5	COMB4	Combination	Max	0,806	-2,711	0	0,0151	0	7,1165	391-1	1,5
391	2	COMB4	Combination	Max	0,806	-1,356	0	0,0151	0	8,1332	391-1	2
391	2,5	COMB4	Combination	Max	0,806	1,271E-15	0	0,0151	0	8,4721	391-1	2,5
391	3	COMB4	Combination	Max	0,806	1,356	0	0,0151	0	8,1332	391-1	3
391	3,5	COMB4	Combination	Max	0,806	2,711	0	0,0151	0	7,1165	391-1	3,5
391	4	COMB4	Combination	Max	0,806	4,067	0	0,0151	0	5,4221	391-1	4
391	4,5	COMB4	Combination	Max	0,806	5,422	0	0,0151	0	3,0499	391-1	4,5
391	5	COMB4	Combination	Max	0,806	6,778	0	0,0151	0	-8,082E-15	391-1	5
391	0	COMB4	Combination	Min	0,409	-6,778	0	-0,0141	0	0	391-1	0
391	0,5	COMB4	Combination	Min	0,409	-5,422	0	-0,0141	0	3,0499	391-1	0,5
391	1	COMB4	Combination	Min	0,409	-4,067	0	-0,0141	0	5,4221	391-1	1
391	1,5	COMB4	Combination	Min	0,409	-2,711	0	-0,0141	0	7,1165	391-1	1,5
391	2	COMB4	Combination	Min	0,409	-1,356	0	-0,0141	0	8,1332	391-1	2
391	2,5	COMB4	Combination	Min	0,409	1,271E-15	0	-0,0141	0	8,4721	391-1	2,5
391	3	COMB4	Combination	Min	0,409	1,356	0	-0,0141	0	8,1332	391-1	3
391	3,5	COMB4	Combination	Min	0,409	2,711	0	-0,0141	0	7,1165	391-1	3,5
391	4	COMB4	Combination	Min	0,409	4,067	0	-0,0141	0	5,4221	391-1	4
391	4,5	COMB4	Combination	Min	0,409	5,422	0	-0,0141	0	3,0499	391-1	4,5
391	5	COMB4	Combination	Min	0,409	6,778	0	-0,0141	0	-8,082E-15	391-1	5
391	0	COMB5	Combination	Max	0,759	-2,398	0	0,012	0	0	391-1	0
391	0,5	COMB5	Combination	Max	0,759	-1,918	0	0,012	0	1,0789	391-1	0,5
391	1	COMB5	Combination	Max	0,759	-1,439	0	0,012	0	1,9181	391-1	1
391	1,5	COMB5	Combination	Max	0,759	-0,959	0	0,012	0	2,5175	391-1	1,5
391	2	COMB5	Combination	Max	0,759	-0,48	0	0,012	0	2,8772	391-1	2
391	2,5	COMB5	Combination	Max	0,759	7,216E-17	0	0,012	0	2,9971	391-1	2,5
391	3	COMB5	Combination	Max	0,759	0,48	0	0,012	0	2,8772	391-1	3
391	3,5	COMB5	Combination	Max	0,759	0,959	0	0,012	0	2,5175	391-1	3,5
391	4	COMB5	Combination	Max	0,759	1,439	0	0,012	0	1,9181	391-1	4
391	4,5	COMB5	Combination	Max	0,759	1,918	0	0,012	0	1,0789	391-1	4,5
391	5	COMB5	Combination	Max	0,759	2,398	0	0,012	0	5,773E-16	391-1	5
391	0	COMB5	Combination	Min	0,716	-2,398	0	0,0106	0	0	391-1	0
391	0,5	COMB5	Combination	Min	0,716	-1,918	0	0,0106	0	1,0789	391-1	0,5
391	1	COMB5	Combination	Min	0,716	-1,439	0	0,0106	0	1,9181	391-1	1
391	1,5	COMB5	Combination	Min	0,716	-0,959	0	0,0106	0	2,5175	391-1	1,5
391	2	COMB5	Combination	Min	0,716	-0,48	0	0,0106	0	2,8772	391-1	2
391	2,5	COMB5	Combination	Min	0,716	7,216E-17	0	0,0106	0	2,9971	391-1	2,5
391	3	COMB5	Combination	Min	0,716	0,48	0	0,0106	0	2,8772	391-1	3
391	3,5	COMB5	Combination	Min	0,716	0,959	0	0,0106	0	2,5175	391-1	3,5
391	4	COMB5	Combination	Min	0,716	1,439	0	0,0106	0	1,9181	391-1	4
391	4,5	COMB5	Combination	Min	0,716	1,918	0	0,0106	0	1,0789	391-1	4,5
391	5	COMB5	Combination	Min	0,716	2,398	0	0,0106	0	5,773E-16	391-1	5
391	0	COMB6	Combination		-51,502	-2,398	0	-0,000006324	0	0	391-1	0
391	0,5	COMB6	Combination		-51,502	-1,918	0	-0,000006324	0	1,0789	391-1	0,5
391	1	COMB6	Combination		-51,502	-1,439	0	-0,000006324	0	1,9181	391-1	1
391	1,5	COMB6	Combination		-51,502	-0,959	0	-0,000006324	0	2,5175	391-1	1,5
391	2	COMB6	Combination		-51,502	-0,48	0	-0,000006324	0	2,8772	391-1	2
391	2,5	COMB6	Combination		-51,502	7,216E-17	0	-0,000006324	0	2,9971	391-1	2,5
391	3	COMB6	Combination		-51,502	0,48	0	-0,000006324	0	2,8772	391-1	3
391	3,5	COMB6	Combination		-51,502	0,959	0	-0,000006324	0	2,5175	391-1	3,5
391	4	COMB6	Combination		-51,502	1,439	0	-0,000006324	0	1,9181	391-1	4
391	4,5	COMB6	Combination		-51,502	1,918	0	-0,000006324	0	1,0789	391-1	4,5
391	5	COMB6	Combination		-51,502	2,398	0	-0,000006324	0	5,773E-16	391-1	5
392	0	COMB1	Combination		0,462	-6,048	0	0,0003951	0	0	392-1	0
392	0,5	COMB1	Combination		0,462	-4,838	0	0,0003951	0	2,7214	392-1	0,5
392	1	COMB1	Combination		0,462	-3,629	0	0,0003951	0	4,8381	392-1	1
392	1,5	COMB1	Combination		0,462	-2,419	0	0,0003951	0	6,35	392-1	1,5
392	2	COMB1	Combination		0,462	-1,21	0	0,0003951	0	7,2572	392-1	2
392	2,5	COMB1	Combination		0,462	1,071E-15	0	0,0003951	0	7,5596	392-1	2,5
392	3	COMB1	Combination		0,462	1,21	0	0,0003951	0	7,2572	392-1	3
392	3,5	COMB1	Combination		0,462	2,419	0	0,0003951	0	6,35	392-1	3,5
392	4	COMB1	Combination		0,462	3,629	0	0,0003951	0	4,8381	392-1	4
392	4,5	COMB1	Combination		0,462	4,838	0	0,0003951	0	2,7214	392-1	4,5
392	5	COMB1	Combination		0,462	6,048	0	0,0003951	0	-6,639E-15	392-1	5
392	0	COMB2	Combination		0,726	-2,398	0	0,0204	0	0	392-1	0
392	0,5	COMB2	Combination		0,726	-1,918	0	0,0204	0	1,0789	392-1	0,5
392	1	COMB2	Combination		0,726	-1,439	0	0,0204	0	1,9181	392-1	1
392	1,5	COMB2	Combination		0,726	-0,959	0	0,0204	0	2,5175	392-1	1,5
392	2	COMB2	Combination		0,726	-0,48	0	0,0204	0	2,8772	392-1	2
392	2,5	COMB2	Combination		0,726	7,216E-17	0	0,0204	0	2,9971	392-1	2,5
392	3	COMB2	Combination		0,726	0,48	0	0,0204	0	2,8772	392-1	3
392	3,5	COMB2	Combination		0,726	0,959	0	0,0204	0	2,5175	392-1	3,5
392	4	COMB2	Combination		0,726	1,439	0	0,0204	0	1,9181	392-1	4
392	4,5	COMB2	Combination		0,726	1,918	0	0,0204	0	1,0789	392-1	4,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
392	5	COMB2	Combination		0,726	2,398	0	0,0204	0	5,773E-16	392-1	5
392	0	COMB3	Combination	Max	0,733	-2,398	0	0,0251	0	0	392-1	0
392	0,5	COMB3	Combination	Max	0,733	-1,918	0	0,0251	0	1,0789	392-1	0,5
392	1	COMB3	Combination	Max	0,733	-1,439	0	0,0251	0	1,9181	392-1	1
392	1,5	COMB3	Combination	Max	0,733	-0,959	0	0,0251	0	2,5175	392-1	1,5
392	2	COMB3	Combination	Max	0,733	-0,48	0	0,0251	0	2,8772	392-1	2
392	2,5	COMB3	Combination	Max	0,733	7,216E-17	0	0,0251	0	2,9971	392-1	2,5
392	3	COMB3	Combination	Max	0,733	0,48	0	0,0251	0	2,8772	392-1	3
392	3,5	COMB3	Combination	Max	0,733	0,959	0	0,0251	0	2,5175	392-1	3,5
392	4	COMB3	Combination	Max	0,733	1,439	0	0,0251	0	1,9181	392-1	4
392	4,5	COMB3	Combination	Max	0,733	1,918	0	0,0251	0	1,0789	392-1	4,5
392	5	COMB3	Combination	Max	0,733	2,398	0	0,0251	0	5,773E-16	392-1	5
392	0	COMB3	Combination	Min	0,31	-2,398	0	-0,0252	0	0	392-1	0
392	0,5	COMB3	Combination	Min	0,31	-1,918	0	-0,0252	0	1,0789	392-1	0,5
392	1	COMB3	Combination	Min	0,31	-1,439	0	-0,0252	0	1,9181	392-1	1
392	1,5	COMB3	Combination	Min	0,31	-0,959	0	-0,0252	0	2,5175	392-1	1,5
392	2	COMB3	Combination	Min	0,31	-0,48	0	-0,0252	0	2,8772	392-1	2
392	2,5	COMB3	Combination	Min	0,31	7,216E-17	0	-0,0252	0	2,9971	392-1	2,5
392	3	COMB3	Combination	Min	0,31	0,48	0	-0,0252	0	2,8772	392-1	3
392	3,5	COMB3	Combination	Min	0,31	0,959	0	-0,0252	0	2,5175	392-1	3,5
392	4	COMB3	Combination	Min	0,31	1,439	0	-0,0252	0	1,9181	392-1	4
392	4,5	COMB3	Combination	Min	0,31	1,918	0	-0,0252	0	1,0789	392-1	4,5
392	5	COMB3	Combination	Min	0,31	2,398	0	-0,0252	0	5,773E-16	392-1	5
392	0	COMB4	Combination	Max	0,805	-6,778	0	0,0256	0	0	392-1	0
392	0,5	COMB4	Combination	Max	0,805	-5,422	0	0,0256	0	3,0499	392-1	0,5
392	1	COMB4	Combination	Max	0,805	-4,067	0	0,0256	0	5,4221	392-1	1
392	1,5	COMB4	Combination	Max	0,805	-2,711	0	0,0256	0	7,1165	392-1	1,5
392	2	COMB4	Combination	Max	0,805	-1,356	0	0,0256	0	8,1332	392-1	2
392	2,5	COMB4	Combination	Max	0,805	1,271E-15	0	0,0256	0	8,4721	392-1	2,5
392	3	COMB4	Combination	Max	0,805	1,356	0	0,0256	0	8,1332	392-1	3
392	3,5	COMB4	Combination	Max	0,805	2,711	0	0,0256	0	7,1165	392-1	3,5
392	4	COMB4	Combination	Max	0,805	4,067	0	0,0256	0	5,4221	392-1	4
392	4,5	COMB4	Combination	Max	0,805	5,422	0	0,0256	0	3,0499	392-1	4,5
392	5	COMB4	Combination	Max	0,805	6,778	0	0,0256	0	-8,082E-15	392-1	5
392	0	COMB4	Combination	Min	0,382	-6,778	0	-0,0247	0	0	392-1	0
392	0,5	COMB4	Combination	Min	0,382	-5,422	0	-0,0247	0	3,0499	392-1	0,5
392	1	COMB4	Combination	Min	0,382	-4,067	0	-0,0247	0	5,4221	392-1	1
392	1,5	COMB4	Combination	Min	0,382	-2,711	0	-0,0247	0	7,1165	392-1	1,5
392	2	COMB4	Combination	Min	0,382	-1,356	0	-0,0247	0	8,1332	392-1	2
392	2,5	COMB4	Combination	Min	0,382	1,271E-15	0	-0,0247	0	8,4721	392-1	2,5
392	3	COMB4	Combination	Min	0,382	1,356	0	-0,0247	0	8,1332	392-1	3
392	3,5	COMB4	Combination	Min	0,382	2,711	0	-0,0247	0	7,1165	392-1	3,5
392	4	COMB4	Combination	Min	0,382	4,067	0	-0,0247	0	5,4221	392-1	4
392	4,5	COMB4	Combination	Min	0,382	5,422	0	-0,0247	0	3,0499	392-1	4,5
392	5	COMB4	Combination	Min	0,382	6,778	0	-0,0247	0	-8,082E-15	392-1	5
392	0	COMB5	Combination	Max	0,728	-2,398	0	0,0211	0	0	392-1	0
392	0,5	COMB5	Combination	Max	0,728	-1,918	0	0,0211	0	1,0789	392-1	0,5
392	1	COMB5	Combination	Max	0,728	-1,439	0	0,0211	0	1,9181	392-1	1
392	1,5	COMB5	Combination	Max	0,728	-0,959	0	0,0211	0	2,5175	392-1	1,5
392	2	COMB5	Combination	Max	0,728	-0,48	0	0,0211	0	2,8772	392-1	2
392	2,5	COMB5	Combination	Max	0,728	7,216E-17	0	0,0211	0	2,9971	392-1	2,5
392	3	COMB5	Combination	Max	0,728	0,48	0	0,0211	0	2,8772	392-1	3
392	3,5	COMB5	Combination	Max	0,728	0,959	0	0,0211	0	2,5175	392-1	3,5
392	4	COMB5	Combination	Max	0,728	1,439	0	0,0211	0	1,9181	392-1	4
392	4,5	COMB5	Combination	Max	0,728	1,918	0	0,0211	0	1,0789	392-1	4,5
392	5	COMB5	Combination	Max	0,728	2,398	0	0,0211	0	5,773E-16	392-1	5
392	0	COMB5	Combination	Min	0,636	-2,398	0	0,0197	0	0	392-1	0
392	0,5	COMB5	Combination	Min	0,636	-1,918	0	0,0197	0	1,0789	392-1	0,5
392	1	COMB5	Combination	Min	0,636	-1,439	0	0,0197	0	1,9181	392-1	1
392	1,5	COMB5	Combination	Min	0,636	-0,959	0	0,0197	0	2,5175	392-1	1,5
392	2	COMB5	Combination	Min	0,636	-0,48	0	0,0197	0	2,8772	392-1	2
392	2,5	COMB5	Combination	Min	0,636	7,216E-17	0	0,0197	0	2,9971	392-1	2,5
392	3	COMB5	Combination	Min	0,636	0,48	0	0,0197	0	2,8772	392-1	3
392	3,5	COMB5	Combination	Min	0,636	0,959	0	0,0197	0	2,5175	392-1	3,5
392	4	COMB5	Combination	Min	0,636	1,439	0	0,0197	0	1,9181	392-1	4
392	4,5	COMB5	Combination	Min	0,636	1,918	0	0,0197	0	1,0789	392-1	4,5
392	5	COMB5	Combination	Min	0,636	2,398	0	0,0197	0	5,773E-16	392-1	5
392	0	COMB6	Combination		-53,746	-2,398	0	-0,00002555	0	0	392-1	0
392	0,5	COMB6	Combination		-53,746	-1,918	0	-0,00002555	0	1,0789	392-1	0,5
392	1	COMB6	Combination		-53,746	-1,439	0	-0,00002555	0	1,9181	392-1	1
392	1,5	COMB6	Combination		-53,746	-0,959	0	-0,00002555	0	2,5175	392-1	1,5
392	2	COMB6	Combination		-53,746	-0,48	0	-0,00002555	0	2,8772	392-1	2
392	2,5	COMB6	Combination		-53,746	7,216E-17	0	-0,00002555	0	2,9971	392-1	2,5
392	3	COMB6	Combination		-53,746	0,48	0	-0,00002555	0	2,8772	392-1	3
392	3,5	COMB6	Combination		-53,746	0,959	0	-0,00002555	0	2,5175	392-1	3,5
392	4	COMB6	Combination		-53,746	1,439	0	-0,00002555	0	1,9181	392-1	4
392	4,5	COMB6	Combination		-53,746	1,918	0	-0,00002555	0	1,0789	392-1	4,5
392	5	COMB6	Combination		-53,746	2,398	0	-0,00002555	0	5,773E-16	392-1	5
393	0	COMB1	Combination		0,485	-6,048	0	0,0003708	0	0	393-1	0
393	0,5	COMB1	Combination		0,485	-4,838	0	0,0003708	0	2,7214	393-1	0,5
393	1	COMB1	Combination		0,485	-3,629	0	0,0003708	0	4,8381	393-1	1
393	1,5	COMB1	Combination		0,485	-2,419	0	0,0003708	0	6,35	393-1	1,5
393	2	COMB1	Combination		0,485	-1,21	0	0,0003708	0	7,2572	393-1	2
393	2,5	COMB1	Combination		0,485	1,071E-15	0	0,0003708	0	7,5596	393-1	2,5
393	3	COMB1	Combination		0,485	1,21	0	0,0003708	0	7,2572	393-1	3
393	3,5	COMB1	Combination		0,485	2,419	0	0,0003708	0	6,35	393-1	3,5
393	4	COMB1	Combination		0,485	3,629	0	0,0003708	0	4,8381	393-1	4
393	4,5	COMB1	Combination		0,485	4,838	0	0,0003708	0	2,7214	393-1	4,5
393	5	COMB1	Combination		0,485	6,048	0	0,0003708	0	-6,639E-15	393-1	5
393	0	COMB2	Combination		0,789	-2,398	0	0,025	0	0	393-1	0
393	0,5	COMB2	Combination		0,789	-1,918	0	0,025	0	1,0789	393-1	0,5
393	1	COMB2	Combination		0,789	-1,439	0	0,025	0	1,9181	393-1	1
393	1,5	COMB2	Combination		0,789	-0,959	0	0,025	0	2,5175	393-1	1,5
393	2	COMB2	Combination		0,789	-0,48	0	0,025	0	2,8772	393-1	2
393	2,5	COMB2	Combination		0,789	7,216E-17	0	0,025	0	2,9971	393-1	2,5
393	3	COMB2	Combination		0,789	0,48	0	0,025	0	2,8772	393-1	3
393	3,5	COMB2	Combination		0,789	0,959	0	0,025	0	2,5175	393-1	3,5
393	4	COMB2	Combination		0,789	1,439	0	0,025	0	1,9181	393-1	4
393	4,5	COMB2	Combination		0,789	1,918	0	0,025	0	1,0789	393-1	4,5
393	5	COMB2	Combination		0,789	2,398	0	0,025	0	5,773E-16	393-1	5
393	0	COMB3	Combination	Max	0,827	-2,398	0	0,0296	0	0	393-1	0
393	0,5	COMB3	Combination	Max	0,827	-1,918	0	0,0296	0	1,0789	393-1	0,5
393	1	COMB3	Combination	Max	0,827	-1,439	0	0,0296	0	1,9181	393-1	1
393	1,5	COMB3	Combination	Max	0,827	-0,959	0	0,0296	0	2,5175	393-1	1,5
393	2	COMB3	Combination	Max	0,827	-0,48	0	0,0296	0	2,8772	393-1	2
393	2,5	COMB3	Combination	Max	0,827	7,216E-17	0	0,0296	0	2,9971	393-1	2,5
393	3	COMB3	Combination	Max	0,827	0,48	0	0,0296	0	2,8772	393-1	3
393	3,5	COMB3	Combination	Max	0,827	0,959	0	0,0296	0	2,5175	393-1	3,5
393	4	COMB3	Combination	Max	0,827	1,439	0	0,0296	0	1,9181	393-1	4
393	4,5	COMB3	Combination	Max	0,827	1,918	0	0,0296	0	1,0789	393-1	4,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
393	5	COMB3	Combination	Max	0,827	2,398	0	0,0296	0	5,773E-16	393-1	5
393	0	COMB3	Combination	Min	0,312	-2,398	0	-0,0297	0	0	393-1	0
393	0,5	COMB3	Combination	Min	0,312	-1,918	0	-0,0297	0	1,0789	393-1	0,5
393	1	COMB3	Combination	Min	0,312	-1,439	0	-0,0297	0	1,9181	393-1	1
393	1,5	COMB3	Combination	Min	0,312	-0,959	0	-0,0297	0	2,5175	393-1	1,5
393	2	COMB3	Combination	Min	0,312	-0,48	0	-0,0297	0	2,8772	393-1	2
393	2,5	COMB3	Combination	Min	0,312	7,216E-17	0	-0,0297	0	2,9971	393-1	2,5
393	3	COMB3	Combination	Min	0,312	0,48	0	-0,0297	0	2,8772	393-1	3
393	3,5	COMB3	Combination	Min	0,312	0,959	0	-0,0297	0	2,5175	393-1	3,5
393	4	COMB3	Combination	Min	0,312	1,439	0	-0,0297	0	1,9181	393-1	4
393	4,5	COMB3	Combination	Min	0,312	1,918	0	-0,0297	0	1,0789	393-1	4,5
393	5	COMB3	Combination	Min	0,312	2,398	0	-0,0297	0	5,773E-16	393-1	5
393	0	COMB4	Combination	Max	0,922	-6,778	0	0,0301	0	0	393-1	0
393	0,5	COMB4	Combination	Max	0,922	-5,422	0	0,0301	0	3,0499	393-1	0,5
393	1	COMB4	Combination	Max	0,922	-4,067	0	0,0301	0	5,4221	393-1	1
393	1,5	COMB4	Combination	Max	0,922	-2,711	0	0,0301	0	7,1165	393-1	1,5
393	2	COMB4	Combination	Max	0,922	-1,356	0	0,0301	0	8,1332	393-1	2
393	2,5	COMB4	Combination	Max	0,922	1,271E-15	0	0,0301	0	8,4721	393-1	2,5
393	3	COMB4	Combination	Max	0,922	1,356	0	0,0301	0	8,1332	393-1	3
393	3,5	COMB4	Combination	Max	0,922	2,711	0	0,0301	0	7,1165	393-1	3,5
393	4	COMB4	Combination	Max	0,922	4,067	0	0,0301	0	5,4221	393-1	4
393	4,5	COMB4	Combination	Max	0,922	5,422	0	0,0301	0	3,0499	393-1	4,5
393	5	COMB4	Combination	Max	0,922	6,778	0	0,0301	0	-8,082E-15	393-1	5
393	0	COMB4	Combination	Min	0,407	-6,778	0	-0,0292	0	0	393-1	0
393	0,5	COMB4	Combination	Min	0,407	-5,422	0	-0,0292	0	3,0499	393-1	0,5
393	1	COMB4	Combination	Min	0,407	-4,067	0	-0,0292	0	5,4221	393-1	1
393	1,5	COMB4	Combination	Min	0,407	-2,711	0	-0,0292	0	7,1165	393-1	1,5
393	2	COMB4	Combination	Min	0,407	-1,356	0	-0,0292	0	8,1332	393-1	2
393	2,5	COMB4	Combination	Min	0,407	1,271E-15	0	-0,0292	0	8,4721	393-1	2,5
393	3	COMB4	Combination	Min	0,407	1,356	0	-0,0292	0	8,1332	393-1	3
393	3,5	COMB4	Combination	Min	0,407	2,711	0	-0,0292	0	7,1165	393-1	3,5
393	4	COMB4	Combination	Min	0,407	4,067	0	-0,0292	0	5,4221	393-1	4
393	4,5	COMB4	Combination	Min	0,407	5,422	0	-0,0292	0	3,0499	393-1	4,5
393	5	COMB4	Combination	Min	0,407	6,778	0	-0,0292	0	-8,082E-15	393-1	5
393	0	COMB5	Combination	Max	0,808	-2,398	0	0,0257	0	0	393-1	0
393	0,5	COMB5	Combination	Max	0,808	-1,918	0	0,0257	0	1,0789	393-1	0,5
393	1	COMB5	Combination	Max	0,808	-1,439	0	0,0257	0	1,9181	393-1	1
393	1,5	COMB5	Combination	Max	0,808	-0,959	0	0,0257	0	2,5175	393-1	1,5
393	2	COMB5	Combination	Max	0,808	-0,48	0	0,0257	0	2,8772	393-1	2
393	2,5	COMB5	Combination	Max	0,808	7,216E-17	0	0,0257	0	2,9971	393-1	2,5
393	3	COMB5	Combination	Max	0,808	0,48	0	0,0257	0	2,8772	393-1	3
393	3,5	COMB5	Combination	Max	0,808	0,959	0	0,0257	0	2,5175	393-1	3,5
393	4	COMB5	Combination	Max	0,808	1,439	0	0,0257	0	1,9181	393-1	4
393	4,5	COMB5	Combination	Max	0,808	1,918	0	0,0257	0	1,0789	393-1	4,5
393	5	COMB5	Combination	Max	0,808	2,398	0	0,0257	0	5,773E-16	393-1	5
393	0	COMB5	Combination	Min	0,675	-2,398	0	0,0242	0	0	393-1	0
393	0,5	COMB5	Combination	Min	0,675	-1,918	0	0,0242	0	1,0789	393-1	0,5
393	1	COMB5	Combination	Min	0,675	-1,439	0	0,0242	0	1,9181	393-1	1
393	1,5	COMB5	Combination	Min	0,675	-0,959	0	0,0242	0	2,5175	393-1	1,5
393	2	COMB5	Combination	Min	0,675	-0,48	0	0,0242	0	2,8772	393-1	2
393	2,5	COMB5	Combination	Min	0,675	7,216E-17	0	0,0242	0	2,9971	393-1	2,5
393	3	COMB5	Combination	Min	0,675	0,48	0	0,0242	0	2,8772	393-1	3
393	3,5	COMB5	Combination	Min	0,675	0,959	0	0,0242	0	2,5175	393-1	3,5
393	4	COMB5	Combination	Min	0,675	1,439	0	0,0242	0	1,9181	393-1	4
393	4,5	COMB5	Combination	Min	0,675	1,918	0	0,0242	0	1,0789	393-1	4,5
393	5	COMB5	Combination	Min	0,675	2,398	0	0,0242	0	5,773E-16	393-1	5
393	0	COMB6	Combination		-50,215	-2,398	0	-0,00005761	0	0	393-1	0
393	0,5	COMB6	Combination		-50,215	-1,918	0	-0,00005761	0	1,0789	393-1	0,5
393	1	COMB6	Combination		-50,215	-1,439	0	-0,00005761	0	1,9181	393-1	1
393	1,5	COMB6	Combination		-50,215	-0,959	0	-0,00005761	0	2,5175	393-1	1,5
393	2	COMB6	Combination		-50,215	-0,48	0	-0,00005761	0	2,8772	393-1	2
393	2,5	COMB6	Combination		-50,215	7,216E-17	0	-0,00005761	0	2,9971	393-1	2,5
393	3	COMB6	Combination		-50,215	0,48	0	-0,00005761	0	2,8772	393-1	3
393	3,5	COMB6	Combination		-50,215	0,959	0	-0,00005761	0	2,5175	393-1	3,5
393	4	COMB6	Combination		-50,215	1,439	0	-0,00005761	0	1,9181	393-1	4
393	4,5	COMB6	Combination		-50,215	1,918	0	-0,00005761	0	1,0789	393-1	4,5
393	5	COMB6	Combination		-50,215	2,398	0	-0,00005761	0	5,773E-16	393-1	5
396	0	COMB1	Combination		-65,195	-2,868	0,019	0,001	0,0988	-2,9261	396-1	0
396	2,60435	COMB1	Combination		-65,781	-0,549	0,019	0,001	0,0494	1,5234	396-1	2,60435
396	5,2087	COMB1	Combination		-66,367	1,769	0,019	0,001	3,309E-17	-0,0654	396-1	5,2087
396	0	COMB2	Combination		2,858	-2,857	0,001374	0,0019	0,0072	-2,8029	396-1	0
396	2,60435	COMB2	Combination		2,273	-0,538	0,001374	0,0019	0,0036	1,6177	396-1	2,60435
396	5,2087	COMB2	Combination		1,687	1,78	0,001374	0,0019	2,588E-16	-5,028E-15	396-1	5,2087
396	0	COMB3	Combination	Max	12,342	-2,824	0,033	0,0011	0,1706	-2,6396	396-1	0
396	2,60435	COMB3	Combination	Max	11,757	-0,506	0,033	0,0011	0,0853	1,6994	396-1	2,60435
396	5,2087	COMB3	Combination	Max	11,171	1,813	0,033	0,0011	1,721E-16	-9,008E-15	396-1	5,2087
396	0	COMB3	Combination	Min	-11,513	-2,886	-0,032	0,0011	-0,1609	-2,9548	396-1	0
396	2,60435	COMB3	Combination	Min	-12,099	-0,567	-0,032	0,0011	-0,0804	1,5418	396-1	2,60435
396	5,2087	COMB3	Combination	Min	-12,685	1,751	-0,032	0,0011	1,721E-16	-9,008E-15	396-1	5,2087
396	0	COMB4	Combination	Max	-64,458	-2,852	0,055	0,000994	0,2838	-2,8646	396-1	0
396	2,60435	COMB4	Combination	Max	-65,043	-0,534	0,055	0,000994	0,1419	1,5476	396-1	2,60435
396	5,2087	COMB4	Combination	Max	-65,629	1,785	0,055	0,000994	5,529E-18	-0,0785	396-1	5,2087
396	0	COMB4	Combination	Min	-88,313	-2,914	-0,009916	0,000994	-0,0477	-3,1798	396-1	0
396	2,60435	COMB4	Combination	Min	-88,899	-0,595	-0,009916	0,000994	-0,0238	1,39	396-1	2,60435
396	5,2087	COMB4	Combination	Min	-89,485	1,723	-0,009916	0,000994	5,529E-18	-0,0785	396-1	5,2087
396	0	COMB5	Combination	Max	44,804	-2,707	0,049	0,002	0,2572	-1,8629	396-1	0
396	2,60435	COMB5	Combination	Max	44,218	-0,388	0,049	0,002	0,1286	2,1668	396-1	2,60435
396	5,2087	COMB5	Combination	Max	43,633	1,931	0,049	0,002	3,675E-16	0,158	396-1	5,2087
396	0	COMB5	Combination	Min	-41,047	-3	-0,047	0,0015	-0,2437	-3,7073	396-1	0
396	2,60435	COMB5	Combination	Min	-41,633	-0,681	-0,047	0,0015	-0,1218	1,0865	396-1	2,60435
396	5,2087	COMB5	Combination	Min	-42,219	1,637	-0,047	0,0015	1,441E-16	-0,158	396-1	5,2087
396	0	COMB6	Combination		-1,407	-2,854	0,0007201	0,0007058	0,0038	-2,7902	396-1	0
396	2,60435	COMB6	Combination		-1,992	-0,536	0,0007201	0,0007058	0,0019	1,6241	396-1	2,60435
396	5,2087	COMB6	Combination		-2,578	1,783	0,0007201	0,0007058	6,006E-17	-8,162E-15	396-1	5,2087
397	0	COMB1	Combination		2,28	-420,574	95,696	-0,0037	14,8252	-0,2296	397-1	0
397	0,275	COMB1	Combination		2,28	-419,729	95,696	-0,0037	-11,4913	115,3121	397-1	0,275
397	0,55	COMB1	Combination		2,28	-418,885	95,696	-0,0037	-37,8078	230,6216	397-1	0,55
397	0,55	COMB1	Combination		-0,4	-317,4	-0,002748	0,0029	0,0215	222,5121	397-2	0
397	0,95	COMB1	Combination		-0,4	-316,171	-0,002748	0,0029	0,0226	349,2262	397-2	0,4
397	1,35	COMB1	Combination		-0,4	-314,943	-0,002748	0,0029	0,0237	475,4491	397-2	0,8
397	1,75	COMB1	Combination		-0,4	-313,715	-0,002748	0,0029	0,0248	601,1807	397-2	1,2
397	1,75	COMB1	Combination		0,155	-289,34	-0,342	0,0029	-0,0461	601,1807	397-3	0
397	2,05	COMB1	Combination		0,155	-288,419	-0,342	0,0029	0,0565	687,8446	397-3	0,3
397	2,05	COMB1	Combination		-0,256	-174,886	0,003489	0,0029	-0,0131	687,8443	397-4	0
397	2,55	COMB1	Combination		-0,256	-173,351	0,003489	0,0029	-0,0148	774,9035	397-4	0,5
397	3,05	COMB1	Combination		-0,256	-171,815	0,003489	0,0029	-0,0166	861,1951	397-4	1
397	3,55	COMB1	Combination		-0,256	-170,28	0,003489	0,0029	-0,0183	946,719	397-4	1,5
397	3,55	COMB1	Combination		-0,287	-56,747	0,003012	0,0029	0,0115	946,7187	397-5	0
397	4,05	COMB1	Combination		-0,287	-55,212	0,003012	0,0029	0,01	974,7086	397-5	0,5
397	4,55	COMB1	Combination		-0,287	-53,677	0,003012	0,0029	0,0085	1001,9309	397-5	1

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
397	5,05	COMB1	Combination		-0,287	-52,142	0,003012	0,0029	0,007	1028,3855	397-5	1,5
397	5,05	COMB1	Combination		-0,277	52,165	0,00116	0,0029	-0,0013	1028,3853	397-6	0
397	5,55	COMB1	Combination		-0,277	53,7	0,00116	0,0029	-0,0019	1001,9192	397-6	0,5
397	6,05	COMB1	Combination		-0,277	55,235	0,00116	0,0029	-0,0025	974,6854	397-6	1
397	6,55	COMB1	Combination		-0,277	56,77	0,00116	0,0029	-0,0031	946,6841	397-6	1,5
397	6,55	COMB1	Combination		-0,227	170,303	-0,001073	0,0029	-0,0055	946,6836	397-7	0
397	7,05	COMB1	Combination		-0,227	171,838	-0,001073	0,0029	-0,005	861,1482	397-7	0,5
397	7,55	COMB1	Combination		-0,227	173,374	-0,001073	0,0029	-0,0045	774,8452	397-7	1
397	8,05	COMB1	Combination		-0,227	174,909	-0,001073	0,0029	-0,0039	687,7746	397-7	1,5
397	8,05	COMB1	Combination		0,094	288,442	0,112	0,0029	0,0199	687,7741	397-8	0
397	8,35	COMB1	Combination		0,094	289,363	0,112	0,0029	-0,0136	601,1034	397-8	0,3
397	8,35	COMB1	Combination		-0,323	313,738	0,0026	0,0029	0,0109	601,1034	397-9	0
397	8,75	COMB1	Combination		-0,323	314,966	0,0026	0,0029	0,0098	475,3626	397-9	0,4
397	9,15	COMB1	Combination		-0,323	316,194	0,0026	0,0029	0,0088	349,1306	397-9	0,8
397	9,55	COMB1	Combination		-0,323	317,422	0,0026	0,0029	0,0078	222,4072	397-9	1,2
397	9,55	COMB1	Combination		-9,112	418,58	-87,71	0,059	-34,6348	230,6823	397-10	0
397	9,825	COMB1	Combination		-9,112	419,424	-87,71	0,059	-10,5146	115,4568	397-10	0,275
397	10,1	COMB1	Combination		-9,112	420,269	-87,71	0,059	13,6056	-0,001	397-10	0,55
397	0	COMB2	Combination		3,244	-610,029	133,331	-0,0588	20,6617	0,0129	397-1	0
397	0,275	COMB2	Combination		3,244	-609,184	133,331	-0,0588	-16,0044	167,6547	397-1	0,275
397	0,55	COMB2	Combination		3,244	-608,34	133,331	-0,0588	-52,6704	335,0642	397-1	0,55
397	0,55	COMB2	Combination		-0,524	-457,922	-0,003882	-0,000001787	0,0215	318,8103	397-2	0
397	0,95	COMB2	Combination		-0,524	-456,694	-0,003882	-0,000001787	0,023	501,7335	397-2	0,4
397	1,35	COMB2	Combination		-0,524	-455,466	-0,003882	-0,000001787	0,0246	684,1654	397-2	0,8
397	1,75	COMB2	Combination		-0,524	-454,237	-0,003882	-0,000001787	0,0261	866,106	397-2	1,2
397	1,75	COMB2	Combination		0,261	-402,862	-0,33	-0,000001787	-0,0432	866,106	397-3	0
397	2,05	COMB2	Combination		0,261	-401,941	-0,33	-0,000001787	0,0558	986,8266	397-3	0,3
397	2,05	COMB2	Combination		-0,333	-241,709	0,003312	-0,000001787	-0,0125	986,8273	397-4	0
397	2,55	COMB2	Combination		-0,333	-240,173	0,003312	-0,000001787	-0,0141	1107,2978	397-4	0,5
397	3,05	COMB2	Combination		-0,333	-238,638	0,003312	-0,000001787	-0,0158	1227,0006	397-4	1
397	3,55	COMB2	Combination		-0,333	-237,103	0,003312	-0,000001787	-0,0174	1345,9358	397-4	1,5
397	3,55	COMB2	Combination		-0,392	-76,87	0,001359	-0,000001787	0,0062	1345,9362	397-5	0
397	4,05	COMB2	Combination		-0,392	-75,335	0,001359	-0,000001787	0,0055	1383,9874	397-5	0,5
397	4,55	COMB2	Combination		-0,392	-73,799	0,001359	-0,000001787	0,0048	1421,2709	397-5	1
397	5,05	COMB2	Combination		-0,392	-72,264	0,001359	-0,000001787	0,0041	1457,7868	397-5	1,5
397	5,05	COMB2	Combination		-0,392	72,264	-0,001359	-0,000001787	0,0041	1457,7868	397-6	0
397	5,55	COMB2	Combination		-0,392	73,799	-0,001359	-0,000001787	0,0048	1421,2709	397-6	0,5
397	6,05	COMB2	Combination		-0,392	75,335	-0,001359	-0,000001787	0,0055	1383,9874	397-6	1
397	6,55	COMB2	Combination		-0,392	76,87	-0,001359	-0,000001787	0,0062	1345,9362	397-6	1,5
397	6,55	COMB2	Combination		-0,333	237,103	-0,003313	-0,000001787	-0,0175	1345,9358	397-7	0
397	7,05	COMB2	Combination		-0,333	238,638	-0,003313	-0,000001787	-0,0158	1227,0006	397-7	0,5
397	7,55	COMB2	Combination		-0,333	240,173	-0,003313	-0,000001787	-0,0141	1107,2978	397-7	1
397	8,05	COMB2	Combination		-0,333	241,708	-0,003313	-0,000001787	-0,0125	986,8274	397-7	1,5
397	8,05	COMB2	Combination		0,261	401,941	0,33	-0,000001787	0,0558	986,8266	397-8	0
397	8,35	COMB2	Combination		0,261	402,862	0,33	-0,000001787	-0,0433	866,106	397-8	0,3
397	8,35	COMB2	Combination		-0,524	454,237	0,003883	-0,000001787	0,0261	866,106	397-9	0
397	8,75	COMB2	Combination		-0,524	455,466	0,003883	-0,000001787	0,0246	684,1654	397-9	0,4
397	9,15	COMB2	Combination		-0,524	456,694	0,003883	-0,000001787	0,023	501,7335	397-9	0,8
397	9,55	COMB2	Combination		-0,524	457,922	0,003883	-0,000001787	0,0215	318,8103	397-9	1,2
397	9,55	COMB2	Combination		3,244	608,34	-133,342	0,0588	-52,6747	335,0642	397-10	0
397	9,825	COMB2	Combination		3,244	609,184	-133,342	0,0588	-16,0057	167,6547	397-10	0,275
397	10,1	COMB2	Combination		3,244	610,029	-133,342	0,0588	20,6633	0,0129	397-10	0,55
397	0	COMB3	Combination	Max	3,068	-393,865	131,387	1,2424	20,3546	0,3553	397-1	0
397	0,275	COMB3	Combination	Max	3,068	-393,02	131,387	1,2424	-1,3215	204,762	397-1	0,275
397	0,55	COMB3	Combination	Max	3,068	-392,176	131,387	1,2424	-22,9977	408,9364	397-1	0,55
397	0,55	COMB3	Combination	Max	-0,218	-291,403	-0,001924	0,0158	0,0252	381,5667	397-2	0
397	0,95	COMB3	Combination	Max	-0,218	-290,175	-0,001924	0,0158	0,0264	600,8966	397-2	0,4
397	1,35	COMB3	Combination	Max	-0,218	-288,946	-0,001924	0,0158	0,0276	819,7353	397-2	0,8
397	1,75	COMB3	Combination	Max	-0,218	-287,718	-0,001924	0,0158	0,0288	1038,0826	397-2	1,2
397	1,75	COMB3	Combination	Max	0,256	-263,343	0,031	0,0158	0,0048	1038,0826	397-3	0
397	2,05	COMB3	Combination	Max	0,256	-262,422	0,031	0,0158	0,0741	1204,8444	397-3	0,3
397	2,05	COMB3	Combination	Max	-0,152	-156,189	0,00309	0,0158	0,0001583	1204,8233	397-4	0
397	2,55	COMB3	Combination	Max	-0,152	-154,654	0,00309	0,0158	-0,0008121	1386,9084	397-4	0,5
397	3,05	COMB3	Combination	Max	-0,152	-153,119	0,00309	0,0158	-0,0018	1568,2259	397-4	1
397	3,55	COMB3	Combination	Max	-0,152	-151,583	0,00309	0,0158	-0,0028	1748,7758	397-4	1,5
397	3,55	COMB3	Combination	Max	-0,186	-0,461	0,001277	0,0158	0,0129	1748,7644	397-5	0
397	4,05	COMB3	Combination	Max	-0,186	1,074	0,001277	0,0158	0,0124	1855,4913	397-5	0,5
397	4,55	COMB3	Combination	Max	-0,186	2,61	0,001277	0,0158	0,012	1961,4505	397-5	1
397	5,05	COMB3	Combination	Max	-0,186	4,145	0,001277	0,0158	0,0116	2066,6421	397-5	1,5
397	5,05	COMB3	Combination	Max	-0,186	228,155	-0,000583	0,0158	0,0116	2066,6421	397-6	0
397	5,55	COMB3	Combination	Max	-0,186	229,69	-0,000583	0,0158	0,012	1961,4505	397-6	0,5
397	6,05	COMB3	Combination	Max	-0,186	231,225	-0,000583	0,0158	0,0125	1855,4913	397-6	1
397	6,55	COMB3	Combination	Max	-0,186	232,761	-0,000583	0,0158	0,0129	1748,7645	397-6	1,5
397	6,55	COMB3	Combination	Max	-0,152	378,067	-0,001671	0,0158	-0,0028	1748,7758	397-7	0
397	7,05	COMB3	Combination	Max	-0,152	379,602	-0,001671	0,0158	-0,0018	1568,2259	397-7	0,5
397	7,55	COMB3	Combination	Max	-0,152	381,137	-0,001671	0,0158	-0,0008295	1386,9084	397-7	1
397	8,05	COMB3	Combination	Max	-0,152	382,672	-0,001671	0,0158	0,000141	1204,8233	397-7	1,5
397	8,05	COMB3	Combination	Max	0,256	556,913	0,486	0,0158	0,0742	1204,8445	397-8	0
397	8,35	COMB3	Combination	Max	0,256	557,834	0,486	0,0158	0,0048	1038,0826	397-8	0,3
397	8,35	COMB3	Combination	Max	-0,218	582,209	0,003588	0,0158	0,0289	1038,0826	397-9	0
397	8,75	COMB3	Combination	Max	-0,218	583,438	0,003588	0,0158	0,0276	819,7353	397-9	0,4
397	9,15	COMB3	Combination	Max	-0,218	584,666	0,003588	0,0158	0,0264	600,8967	397-9	0,8
397	9,55	COMB3	Combination	Max	-0,218	585,894	0,003588	0,0158	0,0252	381,5667	397-9	1,2
397	9,55	COMB3	Combination	Max	3,068	742,951	-58,25	1,2985	-23,0009	408,9364	397-10	0
397	9,825	COMB3	Combination	Max	3,068	743,795	-58,25	1,2985	-1,3225	204,762	397-10	0,275
397	10,1	COMB3	Combination	Max	3,068	744,64	-58,25	1,2985	20,356	0,3553	397-10	0,55
397	0	COMB3	Combination	Min	1,585	-744,64	58,242	-1,2985	9,0344	-0,6708	397-1	0
397	0,275	COMB3	Combination	Min	1,585	-743,795	58,242	-1,2985	-21,4374	107,8691	397-1	0,275
397	0,55	COMB3	Combination	Min	1,585	-742,951	58,242	-1,2985	-51,9091	216,1769	397-1	0,55
397	0,55	COMB3	Combination	Min	-0,54	-585,894	-0,003588	-0,0158	0,0035	207,4813	397-2	0
397	0,95	COMB3	Combination	Min	-0,54	-584,666	-0,003588	-0,0158	0,0045	326,9949	397-2	0,4
397	1,35	COMB3	Combination	Min	-0,54	-583,438	-0,003588	-0,0158	0,0054	446,0171	397-2	0,8
397	1,75	COMB3	Combination	Min	-0,54	-582,209	-0,003588	-0,0158	0,0064	564,5481	397-2	1,2
397	1,75	COMB3	Combination	Min	0,106	-557,834	-0,485	-0,0158	-0,0615	564,5481	397-3	0
397	2,05	COMB3	Combination	Min	0,106	-556,913	-0,485	-0,0158	-0,000211	645,8114	397-3	0,3
397	2,05	COMB3	Combination	Min	-0,326	-382,672	0,00167	-0,0158	-0,0167	645,8122	397-4	0
397	2,55	COMB3	Combination	Min	-0,326	-381,137	0,00167	-0,0158	-0,0179	727,5205	397-4	0,5
397	3,05	COMB3	Combination	Min	-0,326	-379,602	0,00167	-0,0158	-0,0191	808,4613	397-4	1
397	3,55	COMB3	Combination	Min	-0,326	-378,067	0,00167	-0,0158	-0,0203	888,6344	397-4	1,5
397	3,55	COMB3	Combination	Min	-0,371	-232,761	0,000583	-0,0158	-0,0054	888,6348	397-5	0
397	4,05	COMB3	Combination	Min	-0,371	-231,225	0,000583	-0,0158	-0,0059	914,8656	397-5	0,5
397	4,55	COMB3	Combination	Min	-0,371	-229,69	0,000583	-0,0158	-0,0064	940,3288	397-5	1
397	5,05	COMB3	Combination	Min	-0,371	-228,155	0,000583	-0,0158	-0,007	965,0243	397-5	1,5
397	5,05	COMB3	Combination	Min	-0,371	-4,145	-0,001277	-0,0158	-0,007	965,0243	397-6	0
397	5,55	COMB3	Combination	Min	-0,371	-2,61	-0,001277	-0,0158	-0,0064	940,3288	397-6	0,5
397	6,05	COMB3	Combination	Min	-0,371	-1,074	-0,001277	-0,0158	-0,0059	914,8656	397-6	1
397	6,55	COMB3	Combination	Min	-0,371	0,461	-0,001277	-0,0158	-0,0053	888,6348	397-6	1,5
397	6,55	COMB3	Combination	Min	-0,326	151,583	-0,00309	-0,0158	-0,0203	888,6344	397-7	0
397	7,05	COMB3	Combination	Min	-0,326	153,119	-0,00309	-0,0158	-0,0191	808,4613	397-7	0,5
397	7,55	COMB3	Combination	Min	-0,326	154,654	-0,00309	-0,0158	-0,0179	727,5205	397-7	1

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
397	8,05	COMB3	Combination	Min	-0,326	156,189	-0,00309	-0,0158	-0,0167	645,8122	397-7	1,5
397	8,05	COMB3	Combination	Min	0,106	262,422	-0,031	-0,0158	-0,0001534	645,8114	397-8	0
397	8,35	COMB3	Combination	Min	0,106	263,343	-0,031	-0,0158	-0,0616	564,5481	397-8	0,3
397	8,35	COMB3	Combination	Min	-0,54	287,718	0,001924	-0,0158	0,0064	564,5481	397-9	0
397	8,75	COMB3	Combination	Min	-0,54	288,946	0,001924	-0,0158	0,0054	446,0171	397-9	0,4
397	9,15	COMB3	Combination	Min	-0,54	290,175	0,001924	-0,0158	0,0045	326,9949	397-9	0,8
397	9,55	COMB3	Combination	Min	-0,54	291,403	0,001924	-0,0158	0,0035	207,4814	397-9	1,2
397	9,55	COMB3	Combination	Min	1,585	392,176	-131,395	-1,2425	-51,9125	216,1769	397-10	0
397	9,825	COMB3	Combination	Min	1,585	393,02	-131,395	-1,2425	-21,4384	107,8691	397-10	0,275
397	10,1	COMB3	Combination	Min	1,585	393,865	-131,395	-1,2425	9,0356	-0,6708	397-10	0,55
397	0	COMB4	Combination	Max	3,233	-424,822	140,78	1,2746	21,8032	0,078	397-1	0
397	0,275	COMB4	Combination	Max	3,233	-423,977	140,78	1,2746	-2,4562	212,9979	397-1	0,275
397	0,55	COMB4	Combination	Max	3,233	-423,133	140,78	1,2746	-26,7157	425,6855	397-1	0,55
397	0,55	COMB4	Combination	Max	-0,228	-312,161	-0,002595	0,0194	0,0337	398,6538	397-2	0
397	0,95	COMB4	Combination	Max	-0,228	-310,933	-0,002595	0,0194	0,0352	626,2871	397-2	0,4
397	1,35	COMB4	Combination	Max	-0,228	-309,705	-0,002595	0,0194	0,0367	853,4292	397-2	0,8
397	1,75	COMB4	Combination	Max	-0,228	-308,477	-0,002595	0,0194	0,0382	1080,08	397-2	1,2
397	1,75	COMB4	Combination	Max	0,28	-284,102	-0,06	0,0194	-0,0065	1080,08	397-3	0
397	2,05	COMB4	Combination	Max	0,28	-283,181	-0,06	0,0194	0,0903	1253,0694	397-3	0,3
397	2,05	COMB4	Combination	Max	-0,162	-168,188	0,004679	0,0194	-0,006	1253,0479	397-4	0
397	2,55	COMB4	Combination	Max	-0,162	-166,653	0,004679	0,0194	-0,0078	1441,1324	397-4	0,5
397	3,05	COMB4	Combination	Max	-0,162	-165,117	0,004679	0,0194	-0,0095	1628,4492	397-4	1
397	3,55	COMB4	Combination	Max	-0,162	-163,582	0,004679	0,0194	-0,0113	1814,9984	397-4	1,5
397	3,55	COMB4	Combination	Max	-0,208	-3,699	0,002925	0,0194	0,0212	1814,9866	397-5	0
397	4,05	COMB4	Combination	Max	-0,208	-2,164	0,002925	0,0194	0,0199	1923,3328	397-5	0,5
397	4,55	COMB4	Combination	Max	-0,208	-0,629	0,002925	0,0194	0,0187	2030,9113	397-5	1
397	5,05	COMB4	Combination	Max	-0,208	0,906	0,002925	0,0194	0,0174	2137,7222	397-5	1,5
397	5,05	COMB4	Combination	Max	-0,219	231,421	0,000992	0,0194	0,006	2137,7219	397-6	0
397	5,55	COMB4	Combination	Max	-0,219	232,956	0,000992	0,0194	0,0057	2030,8973	397-6	0,5
397	6,05	COMB4	Combination	Max	-0,219	234,492	0,000992	0,0194	0,0053	1923,305	397-6	1
397	6,55	COMB4	Combination	Max	-0,219	236,027	0,000992	0,0194	0,0049	1814,9451	397-6	1,5
397	6,55	COMB4	Combination	Max	-0,192	390,093	-0,0002966	0,0194	0,0048	1814,956	397-7	0
397	7,05	COMB4	Combination	Max	-0,192	391,628	-0,0002966	0,0194	0,005	1628,3931	397-7	0,5
397	7,55	COMB4	Combination	Max	-0,192	393,163	-0,0002966	0,0194	0,0053	1441,0626	397-7	1
397	8,05	COMB4	Combination	Max	-0,192	394,698	-0,0002966	0,0194	0,0056	1252,9644	397-7	1,5
397	8,05	COMB4	Combination	Max	0,122	577,699	0,417	0,0194	0,0615	1252,985	397-8	0
397	8,35	COMB4	Combination	Max	0,122	578,62	0,417	0,0194	0,0128	1079,9874	397-8	0,3
397	8,35	COMB4	Combination	Max	-0,243	602,995	0,00318	0,0194	0,021	1079,9874	397-9	0
397	8,75	COMB4	Combination	Max	-0,243	604,224	0,00318	0,0194	0,0199	853,3256	397-9	0,4
397	9,15	COMB4	Combination	Max	-0,243	605,452	0,00318	0,0194	0,0188	626,1725	397-9	0,8
397	9,55	COMB4	Combination	Max	-0,243	606,68	0,00318	0,0194	0,0178	398,5282	397-9	1,2
397	9,55	COMB4	Combination	Max	-10,442	773,542	-57,56	1,333	-22,7109	425,7585	397-10	0
397	9,825	COMB4	Combination	Max	-10,442	774,386	-57,56	1,333	-1,2224	213,1715	397-10	0,275
397	10,1	COMB4	Combination	Max	-10,442	775,231	-57,56	1,333	20,266	0,3523	397-10	0,55
397	0	COMB4	Combination	Min	1,75	-775,597	67,636	-1,2664	10,483	-0,9481	397-1	0
397	0,275	COMB4	Combination	Min	1,75	-774,752	67,636	-1,2664	-22,5721	116,105	397-1	0,275
397	0,55	COMB4	Combination	Min	1,75	-773,908	67,636	-1,2664	-55,6271	232,9259	397-1	0,55
397	0,55	COMB4	Combination	Min	-0,551	-606,653	-0,004259	-0,0123	0,0121	224,5684	397-2	0
397	0,95	COMB4	Combination	Min	-0,551	-605,424	-0,004259	-0,0123	0,0133	352,3854	397-2	0,4
397	1,35	COMB4	Combination	Min	-0,551	-604,196	-0,004259	-0,0123	0,0145	479,7111	397-2	0,8
397	1,75	COMB4	Combination	Min	-0,551	-602,968	-0,004259	-0,0123	0,0157	606,5455	397-2	1,2
397	1,75	COMB4	Combination	Min	0,129	-578,593	-0,577	-0,0123	-0,0728	606,5455	397-3	0
397	2,05	COMB4	Combination	Min	0,129	-577,672	-0,577	-0,0123	0,016	694,0364	397-3	0,3
397	2,05	COMB4	Combination	Min	-0,336	-394,671	0,003259	-0,0123	-0,0229	694,0368	397-4	0
397	2,55	COMB4	Combination	Min	-0,336	-393,136	0,003259	-0,0123	-0,0249	781,7445	397-4	0,5
397	3,05	COMB4	Combination	Min	-0,336	-391,601	0,003259	-0,0123	-0,0269	868,6845	397-4	1
397	3,55	COMB4	Combination	Min	-0,336	-390,065	0,003259	-0,0123	-0,0289	954,857	397-4	1,5
397	3,55	COMB4	Combination	Min	-0,393	-235,999	0,002231	-0,0123	0,0029	954,857	397-5	0
397	4,05	COMB4	Combination	Min	-0,393	-234,464	0,002231	-0,0123	0,0016	982,7071	397-5	0,5
397	4,55	COMB4	Combination	Min	-0,393	-232,929	0,002231	-0,0123	0,0002178	1009,7896	397-5	1
397	5,05	COMB4	Combination	Min	-0,393	-231,394	0,002231	-0,0123	-0,0011	1036,1044	397-5	1,5
397	5,05	COMB4	Combination	Min	-0,403	-0,879	0,0002981	-0,0123	-0,0125	1036,1041	397-6	0
397	5,55	COMB4	Combination	Min	-0,403	0,656	0,0002981	-0,0123	-0,0128	1009,7755	397-6	0,5
397	6,05	COMB4	Combination	Min	-0,403	2,192	0,0002981	-0,0123	-0,013	982,6793	397-6	1
397	6,55	COMB4	Combination	Min	-0,403	3,727	0,0002981	-0,0123	-0,0133	954,8155	397-6	1,5
397	6,55	COMB4	Combination	Min	-0,366	163,61	-0,001716	-0,0123	-0,0128	954,8146	397-7	0
397	7,05	COMB4	Combination	Min	-0,366	165,145	-0,001716	-0,0123	-0,0123	868,6284	397-7	0,5
397	7,55	COMB4	Combination	Min	-0,366	166,68	-0,001716	-0,0123	-0,0118	781,6747	397-7	1
397	8,05	COMB4	Combination	Min	-0,366	168,215	-0,001716	-0,0123	-0,0112	693,9533	397-7	1,5
397	8,05	COMB4	Combination	Min	-0,029	283,208	-0,1	-0,0123	-0,0128	693,952	397-8	0
397	8,35	COMB4	Combination	Min	-0,029	284,129	-0,1	-0,0123	-0,0536	606,4528	397-8	0,3
397	8,35	COMB4	Combination	Min	-0,565	308,504	0,001515	-0,0123	-0,0015	606,4528	397-9	0
397	8,75	COMB4	Combination	Min	-0,565	309,732	0,001515	-0,0123	-0,0023	479,6074	397-9	0,4
397	9,15	COMB4	Combination	Min	-0,565	310,961	0,001515	-0,0123	-0,0031	352,2708	397-9	0,8
397	9,55	COMB4	Combination	Min	-0,565	312,189	0,001515	-0,0123	-0,0039	224,4428	397-9	1,2
397	9,55	COMB4	Combination	Min	-11,925	422,767	-130,704	-1,2079	-51,6225	232,9989	397-10	0
397	9,825	COMB4	Combination	Min	-11,925	423,611	-130,704	-1,2079	-21,3384	116,2786	397-10	0,275
397	10,1	COMB4	Combination	Min	-11,925	424,456	-130,704	-1,2079	8,9457	-0,6739	397-10	0,55
397	0	COMB5	Combination	Max	3,115	-555,303	131,804	-0,0158	20,4247	0,1272	397-1	0
397	0,275	COMB5	Combination	Max	3,115	-554,458	131,804	-0,0158	-14,2562	152,891	397-1	0,275
397	0,55	COMB5	Combination	Max	3,115	-553,614	131,804	-0,0158	-46,9175	305,6513	397-1	0,55
397	0,55	COMB5	Combination	Max	-0,456	-431,028	-0,003579	0,0044	0,0307	291,2665	397-2	0
397	0,95	COMB5	Combination	Max	-0,456	-429,8	-0,003579	0,0044	0,0322	463,5048	397-2	0,4
397	1,35	COMB5	Combination	Max	-0,456	-428,572	-0,003579	0,0044	0,0337	635,2517	397-2	0,8
397	1,75	COMB5	Combination	Max	-0,456	-427,344	-0,003579	0,0044	0,0352	806,5074	397-2	1,2
397	1,75	COMB5	Combination	Max	0,253	-402,956	-0,118	0,0044	-0,0127	806,5074	397-3	0
397	2,05	COMB5	Combination	Max	0,253	-402,035	-0,118	0,0044	0,0822	927,3181	397-3	0,3
397	2,05	COMB5	Combination	Max	-0,296	-241,77	0,003252	0,0044	-0,0031	927,3194	397-4	0
397	2,55	COMB5	Combination	Max	-0,296	-240,235	0,003252	0,0044	-0,0045	1047,9559	397-4	0,5
397	3,05	COMB5	Combination	Max	-0,296	-238,7	0,003252	0,0044	-0,006	1167,8248	397-4	1
397	3,55	COMB5	Combination	Max	-0,296	-237,164	0,003252	0,0044	-0,0075	1286,9262	397-4	1,5
397	3,55	COMB5	Combination	Max	-0,362	-76,914	0,001377	0,0044	0,0145	1286,9271	397-5	0
397	4,05	COMB5	Combination	Max	-0,362	-75,379	0,001377	0,0044	0,0139	1325,1532	397-5	0,5
397	4,55	COMB5	Combination	Max	-0,362	-73,843	0,001377	0,0044	0,0133	1362,6118	397-5	1
397	5,05	COMB5	Combination	Max	-0,362	-72,308	0,001377	0,0044	0,0127	1399,3027	397-5	1,5
397	5,05	COMB5	Combination	Max	-0,363	72,607	-0,001196	0,0044	0,0128	1399,3031	397-6	0
397	5,55	COMB5	Combination	Max	-0,363	74,142	-0,001196	0,0044	0,0134	1362,7617	397-6	0,5
397	6,05	COMB5	Combination	Max	-0,363	75,678	-0,001196	0,0044	0,014	1325,4526	397-6	1
397	6,55	COMB5	Combination	Max	-0,363	77,213	-0,001196	0,0044	0,0146	1287,376	397-6	1,5
397	6,55	COMB5	Combination	Max	-0,298	237,305	-0,002996	0,0044	-0,0075	1287,3762	397-7	0
397	7,05	COMB5	Combination	Max	-0,298	238,841	-0,002996	0,0044	-0,006	1168,3449	397-7	0,5
397	7,55	COMB5	Combination	Max	-0,298	240,376	-0,002996	0,0044	-0,0045	1048,5459	397-7	1
397	8,05	COMB5	Combination	Max	-0,298	241,911	-0,002996	0,0044	-0,003	927,9793	397-7	1,5
397	8,05	COMB5	Combination	Max	0,254	402,315	0,507	0,0044	0,0828	927,9792	397-8	0
397	8,35	COMB5	Combination	Max	0,254	403,236	0,507	0,0044	-0,012	807,1465	397-8	0,3
397	8,35	COMB5	Combination	Max	-0,459	427,683	0,003715	0,0044	0,0353	807,1465	397-9	0
397	8,75	COMB5	Combination	Max	-0,459	428,911	0,003715	0,0044	0,0339	635,8277	397-9	0,4
397	9,15	COMB5	Combination	Max	-0,459	430,139	0,003715	0,0044	0,0324	464,0176	397-9	0,8
397	9,55	COMB5	Combination	Max	-0,459	431,367	0,003715	0,0044	0,0309	291,7163	397-9	1,2
397	9,55	COMB5	Combination	Max	3,089	554,889	-119,136	0,1006	-47,0464	305,8578	397-10	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
397	9,825	COMB5	Combination	Max	3,089	555,734	-119,136	0,1006	-14,284	153,1471	397-10	0,275
397	10,1	COMB5	Combination	Max	3,089	556,578	-119,136	0,1006	20,3545	0,2042	397-10	0,55
397	0	COMB5	Combination	Min	2,982	-556,759	118,768	-0,0967	18,4051	-0,1016	397-1	0
397	0,275	COMB5	Combination	Min	2,982	-555,914	118,768	-0,0967	-15,8215	152,7193	397-1	0,275
397	0,55	COMB5	Combination	Min	2,982	-555,07	118,768	-0,0967	-52,0676	305,0792	397-1	0,55
397	0,55	COMB5	Combination	Min	-0,53	-431,21	-0,003717	-0,0044	0,0097	290,8854	397-2	0
397	0,95	COMB5	Combination	Min	-0,53	-429,982	-0,003717	-0,0044	0,0111	463,0511	397-2	0,4
397	1,35	COMB5	Combination	Min	-0,53	-428,753	-0,003717	-0,0044	0,0125	634,7254	397-2	0,8
397	1,75	COMB5	Combination	Min	-0,53	-427,525	-0,003717	-0,0044	0,0139	805,9085	397-2	1,2
397	1,75	COMB5	Combination	Min	0,238	-403,163	-0,502	-0,0044	-0,0685	805,9085	397-3	0
397	2,05	COMB5	Combination	Min	0,238	-402,242	-0,502	-0,0044	0,0227	926,6571	397-3	0,3
397	2,05	COMB5	Combination	Min	-0,33	-242,041	0,002972	-0,0044	-0,0204	926,6574	397-4	0
397	2,55	COMB5	Combination	Min	-0,33	-240,505	0,002972	-0,0044	-0,022	1047,1586	397-4	0,5
397	3,05	COMB5	Combination	Min	-0,33	-238,97	0,002972	-0,0044	-0,0236	1166,8922	397-4	1
397	3,55	COMB5	Combination	Min	-0,33	-237,435	0,002972	-0,0044	-0,0253	1285,8582	397-4	1,5
397	3,55	COMB5	Combination	Min	-0,376	-77,22	0,001178	-0,0044	-0,0029	1285,8581	397-5	0
397	4,05	COMB5	Combination	Min	-0,376	-75,685	0,001178	-0,0044	-0,0036	1323,9312	397-5	0,5
397	4,55	COMB5	Combination	Min	-0,376	-74,149	0,001178	-0,0044	-0,0043	1361,2366	397-5	1
397	5,05	COMB5	Combination	Min	-0,376	-72,614	0,001178	-0,0044	-0,005	1397,7745	397-5	1,5
397	5,05	COMB5	Combination	Min	-0,374	72,315	-0,001359	-0,0044	-0,005	1397,7741	397-6	0
397	5,55	COMB5	Combination	Min	-0,374	73,85	-0,001359	-0,0044	-0,0043	1361,0867	397-6	0,5
397	6,05	COMB5	Combination	Min	-0,374	75,386	-0,001359	-0,0044	-0,0036	1323,6318	397-6	1
397	6,55	COMB5	Combination	Min	-0,374	76,921	-0,001359	-0,0044	-0,0029	1285,4092	397-6	1,5
397	6,55	COMB5	Combination	Min	-0,328	237,294	-0,003228	-0,0044	-0,0253	1285,4082	397-7	0
397	7,05	COMB5	Combination	Min	-0,328	238,829	-0,003228	-0,0044	-0,0237	1166,3722	397-7	0,5
397	7,55	COMB5	Combination	Min	-0,328	240,365	-0,003228	-0,0044	-0,0221	1046,5687	397-7	1
397	8,05	COMB5	Combination	Min	-0,328	241,9	-0,003228	-0,0044	-0,0205	925,9975	397-7	1,5
397	8,05	COMB5	Combination	Min	0,238	401,961	0,114	-0,0044	0,0222	925,9961	397-8	0
397	8,35	COMB5	Combination	Min	0,238	402,882	0,114	-0,0044	-0,0694	805,2695	397-8	0,3
397	8,35	COMB5	Combination	Min	-0,527	427,186	0,003582	-0,0044	0,0138	805,2695	397-9	0
397	8,75	COMB5	Combination	Min	-0,527	428,414	0,003582	-0,0044	0,0124	634,1495	397-9	0,4
397	9,15	COMB5	Combination	Min	-0,527	429,642	0,003582	-0,0044	0,011	462,5383	397-9	0,8
397	9,55	COMB5	Combination	Min	-0,527	430,87	0,003582	-0,0044	0,0095	290,4357	397-9	1,2
397	9,55	COMB5	Combination	Min	3,008	553,794	-131,457	0,0119	-51,9469	304,8728	397-10	0
397	9,825	COMB5	Combination	Min	3,008	554,639	-131,457	0,0119	-15,7962	152,4632	397-10	0,275
397	10,1	COMB5	Combination	Min	3,008	555,483	-131,457	0,0119	18,4785	-0,1786	397-10	0,55
397	0	COMB6	Combination		-2,793	-394,77	-133,595	-0,0396	-20,8774	0,0015	397-1	0
397	0,275	COMB6	Combination		-2,793	-393,926	-133,595	-0,0396	15,8612	108,4471	397-1	0,275
397	0,55	COMB6	Combination		-2,793	-393,081	-133,595	-0,0396	52,5998	216,6605	397-1	0,55
397	0,55	COMB6	Combination		-164,25	-299,749	0,014	-0,000001113	0,1765	209,4062	397-2	0
397	0,95	COMB6	Combination		-164,25	-298,521	0,014	-0,000001113	0,1709	329,0604	397-2	0,4
397	1,35	COMB6	Combination		-164,25	-297,293	0,014	-0,000001113	0,1652	448,2232	397-2	0,8
397	1,75	COMB6	Combination		-164,25	-296,065	0,014	-0,000001113	0,1596	566,8948	397-2	1,2
397	1,75	COMB6	Combination		-174,227	-271,69	-0,868	-0,000001113	-0,0052	566,8948	397-3	0
397	2,05	COMB6	Combination		-174,227	-270,769	-0,868	-0,000001113	0,2551	648,2636	397-3	0,3
397	2,05	COMB6	Combination		-166,22	-164,536	-0,018	-0,000001113	-0,0954	648,2637	397-4	0
397	2,55	COMB6	Combination		-166,22	-163,001	-0,018	-0,000001113	-0,0865	730,1479	397-4	0,5
397	3,05	COMB6	Combination		-166,22	-161,465	-0,018	-0,000001113	-0,0776	811,2644	397-4	1
397	3,55	COMB6	Combination		-166,22	-159,93	-0,018	-0,000001113	-0,0687	891,6133	397-4	1,5
397	3,55	COMB6	Combination		-164,891	-53,697	0,003656	-0,000001113	0,0263	891,6134	397-5	0
397	4,05	COMB6	Combination		-164,891	-52,162	0,003656	-0,000001113	0,0245	918,0782	397-5	0,5
397	4,55	COMB6	Combination		-164,891	-50,627	0,003656	-0,000001113	0,0227	943,7755	397-5	1
397	5,05	COMB6	Combination		-164,891	-49,092	0,003656	-0,000001113	0,0209	968,7051	397-5	1,5
397	5,05	COMB6	Combination		-164,891	49,092	-0,003656	-0,000001113	0,0209	968,7051	397-6	0
397	5,55	COMB6	Combination		-164,891	50,627	-0,003656	-0,000001113	0,0227	943,7755	397-6	0,5
397	6,05	COMB6	Combination		-164,891	52,162	-0,003656	-0,000001113	0,0245	918,0783	397-6	1
397	6,55	COMB6	Combination		-164,891	53,697	-0,003656	-0,000001113	0,0263	891,6134	397-6	1,5
397	6,55	COMB6	Combination		-166,22	159,93	0,018	-0,000001113	-0,0687	891,6133	397-7	0
397	7,05	COMB6	Combination		-166,22	161,465	0,018	-0,000001113	-0,0776	811,2644	397-7	0,5
397	7,55	COMB6	Combination		-166,22	163,001	0,018	-0,000001113	-0,0865	730,1479	397-7	1
397	8,05	COMB6	Combination		-166,22	164,536	0,018	-0,000001113	-0,0954	648,2637	397-7	1,5
397	8,05	COMB6	Combination		-174,227	270,769	0,867	-0,000001113	0,2551	648,2636	397-8	0
397	8,35	COMB6	Combination		-174,227	271,69	0,867	-0,000001113	-0,0051	566,8949	397-8	0,3
397	8,35	COMB6	Combination		-164,25	296,065	-0,014	-0,000001113	0,1596	566,8949	397-9	0
397	8,75	COMB6	Combination		-164,25	297,293	-0,014	-0,000001113	0,1652	448,2233	397-9	0,4
397	9,15	COMB6	Combination		-164,25	298,521	-0,014	-0,000001113	0,1708	329,0604	397-9	0,8
397	9,55	COMB6	Combination		-164,25	299,749	-0,014	-0,000001113	0,1765	209,4062	397-9	1,2
397	9,55	COMB6	Combination		-2,793	393,081	133,588	0,0396	52,5969	216,6606	397-10	0
397	9,825	COMB6	Combination		-2,793	393,926	133,588	0,0396	15,8604	108,4471	397-10	0,275
397	10,1	COMB6	Combination		-2,793	394,77	133,588	0,0396	-20,8762	0,0015	397-10	0,55
398	0	COMB1	Combination		0,56	-6,048	0	-0,0002004	0	0	398-1	0
398	0,5	COMB1	Combination		0,56	-4,838	0	-0,0002004	0	2,7214	398-1	0,5
398	1	COMB1	Combination		0,56	-3,629	0	-0,0002004	0	4,8381	398-1	1
398	1,5	COMB1	Combination		0,56	-2,419	0	-0,0002004	0	6,35	398-1	1,5
398	2	COMB1	Combination		0,56	-1,21	0	-0,0002004	0	7,2572	398-1	2
398	2,5	COMB1	Combination		0,56	1,071E-15	0	-0,0002004	0	7,5596	398-1	2,5
398	3	COMB1	Combination		0,56	1,21	0	-0,0002004	0	7,2572	398-1	3
398	3,5	COMB1	Combination		0,56	2,419	0	-0,0002004	0	6,35	398-1	3,5
398	4	COMB1	Combination		0,56	3,629	0	-0,0002004	0	4,8381	398-1	4
398	4,5	COMB1	Combination		0,56	4,838	0	-0,0002004	0	2,7214	398-1	4,5
398	5	COMB1	Combination		0,56	6,048	0	-0,0002004	0	-6,639E-15	398-1	5
398	0	COMB2	Combination		0,713	-2,398	0	-0,0007747	0	0	398-1	0
398	0,5	COMB2	Combination		0,713	-1,918	0	-0,0007747	0	1,0789	398-1	0,5
398	1	COMB2	Combination		0,713	-1,439	0	-0,0007747	0	1,9181	398-1	1
398	1,5	COMB2	Combination		0,713	-0,959	0	-0,0007747	0	2,5175	398-1	1,5
398	2	COMB2	Combination		0,713	-0,48	0	-0,0007747	0	2,8772	398-1	2
398	2,5	COMB2	Combination		0,713	7,216E-17	0	-0,0007747	0	2,9971	398-1	2,5
398	3	COMB2	Combination		0,713	0,48	0	-0,0007747	0	2,8772	398-1	3
398	3,5	COMB2	Combination		0,713	0,959	0	-0,0007747	0	2,5175	398-1	3,5
398	4	COMB2	Combination		0,713	1,439	0	-0,0007747	0	1,9181	398-1	4
398	4,5	COMB2	Combination		0,713	1,918	0	-0,0007747	0	1,0789	398-1	4,5
398	5	COMB2	Combination		0,713	2,398	0	-0,0007747	0	5,773E-16	398-1	5
398	0	COMB3	Combination	Max	0,752	-2,398	0	0,0297	0	0	398-1	0
398	0,5	COMB3	Combination	Max	0,752	-1,918	0	0,0297	0	1,0789	398-1	0,5
398	1	COMB3	Combination	Max	0,752	-1,439	0	0,0297	0	1,9181	398-1	1
398	1,5	COMB3	Combination	Max	0,752	-0,959	0	0,0297	0	2,5175	398-1	1,5
398	2	COMB3	Combination	Max	0,752	-0,48	0	0,0297	0	2,8772	398-1	2
398	2,5	COMB3	Combination	Max	0,752	7,216E-17	0	0,0297	0	2,9971	398-1	2,5
398	3	COMB3	Combination	Max	0,752	0,48	0	0,0297	0	2,8772	398-1	3
398	3,5	COMB3	Combination	Max	0,752	0,959	0	0,0297	0	2,5175	398-1	3,5
398	4	COMB3	Combination	Max	0,752	1,439	0	0,0297	0	1,9181	398-1	4
398	4,5	COMB3	Combination	Max	0,752	1,918	0	0,0297	0	1,0789	398-1	4,5
398	5	COMB3	Combination	Max	0,752	2,398	0	0,0297	0	5,773E-16	398-1	5
398	0	COMB3	Combination	Min	0,269	-2,398	0	-0,0296	0	0	398-1	0
398	0,5	COMB3	Combination	Min	0,269	-1,918	0	-0,0296	0	1,0789	398-1	0,5
398	1	COMB3	Combination	Min	0,269	-1,439	0	-0,0296	0	1,9181	398-1	1
398	1,5	COMB3	Combination	Min	0,269	-0,959	0	-0,0296	0	2,5175	398-1	1,5
398	2	COMB3	Combination	Min	0,269	-0,48	0	-0,0296	0	2,8772	398-1	2
398	2,5	COMB3	Combination	Min	0,269	7,216E-17	0	-0,0296	0	2,9971	398-1	2,5
398	3	COMB3	Combination	Min	0,269	0,48	0	-0,0296	0	2,8772	398-1	3

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
398	3,5	COMB3	Combination	Min	0,269	0,959	0	-0,0296	0	2,5175	398-1	3,5
398	4	COMB3	Combination	Min	0,269	1,439	0	-0,0296	0	1,9181	398-1	4
398	4,5	COMB3	Combination	Min	0,269	1,918	0	-0,0296	0	1,0789	398-1	4,5
398	5	COMB3	Combination	Min	0,269	2,398	0	-0,0296	0	5,773E-16	398-1	5
398	0	COMB4	Combination	Max	0,747	-6,778	0	0,0294	0	0	398-1	0
398	0,5	COMB4	Combination	Max	0,747	-5,422	0	0,0294	0	3,0499	398-1	0,5
398	1	COMB4	Combination	Max	0,747	-4,067	0	0,0294	0	5,4221	398-1	1
398	1,5	COMB4	Combination	Max	0,747	-2,711	0	0,0294	0	7,1165	398-1	1,5
398	2	COMB4	Combination	Max	0,747	-1,356	0	0,0294	0	8,1332	398-1	2
398	2,5	COMB4	Combination	Max	0,747	1,271E-15	0	0,0294	0	8,4721	398-1	2,5
398	3	COMB4	Combination	Max	0,747	1,356	0	0,0294	0	8,1332	398-1	3
398	3,5	COMB4	Combination	Max	0,747	2,711	0	0,0294	0	7,1165	398-1	3,5
398	4	COMB4	Combination	Max	0,747	4,067	0	0,0294	0	5,4221	398-1	4
398	4,5	COMB4	Combination	Max	0,747	5,422	0	0,0294	0	3,0499	398-1	4,5
398	5	COMB4	Combination	Max	0,747	6,778	0	0,0294	0	-8,082E-15	398-1	5
398	0	COMB4	Combination	Min	0,264	-6,778	0	-0,0299	0	0	398-1	0
398	0,5	COMB4	Combination	Min	0,264	-5,422	0	-0,0299	0	3,0499	398-1	0,5
398	1	COMB4	Combination	Min	0,264	-4,067	0	-0,0299	0	5,4221	398-1	1
398	1,5	COMB4	Combination	Min	0,264	-2,711	0	-0,0299	0	7,1165	398-1	1,5
398	2	COMB4	Combination	Min	0,264	-1,356	0	-0,0299	0	8,1332	398-1	2
398	2,5	COMB4	Combination	Min	0,264	1,271E-15	0	-0,0299	0	8,4721	398-1	2,5
398	3	COMB4	Combination	Min	0,264	1,356	0	-0,0299	0	8,1332	398-1	3
398	3,5	COMB4	Combination	Min	0,264	2,711	0	-0,0299	0	7,1165	398-1	3,5
398	4	COMB4	Combination	Min	0,264	4,067	0	-0,0299	0	5,4221	398-1	4
398	4,5	COMB4	Combination	Min	0,264	5,422	0	-0,0299	0	3,0499	398-1	4,5
398	5	COMB4	Combination	Min	0,264	6,778	0	-0,0299	0	-8,082E-15	398-1	5
398	0	COMB5	Combination	Max	0,736	-2,398	0	-0,0004481	0	0	398-1	0
398	0,5	COMB5	Combination	Max	0,736	-1,918	0	-0,0004481	0	1,0789	398-1	0,5
398	1	COMB5	Combination	Max	0,736	-1,439	0	-0,0004481	0	1,9181	398-1	1
398	1,5	COMB5	Combination	Max	0,736	-0,959	0	-0,0004481	0	2,5175	398-1	1,5
398	2	COMB5	Combination	Max	0,736	-0,48	0	-0,0004481	0	2,8772	398-1	2
398	2,5	COMB5	Combination	Max	0,736	7,216E-17	0	-0,0004481	0	2,9971	398-1	2,5
398	3	COMB5	Combination	Max	0,736	0,48	0	-0,0004481	0	2,8772	398-1	3
398	3,5	COMB5	Combination	Max	0,736	0,959	0	-0,0004481	0	2,5175	398-1	3,5
398	4	COMB5	Combination	Max	0,736	1,439	0	-0,0004481	0	1,9181	398-1	4
398	4,5	COMB5	Combination	Max	0,736	1,918	0	-0,0004481	0	1,0789	398-1	4,5
398	5	COMB5	Combination	Max	0,736	2,398	0	-0,0004481	0	5,773E-16	398-1	5
398	0	COMB5	Combination	Min	0,604	-2,398	0	-0,0011	0	0	398-1	0
398	0,5	COMB5	Combination	Min	0,604	-1,918	0	-0,0011	0	1,0789	398-1	0,5
398	1	COMB5	Combination	Min	0,604	-1,439	0	-0,0011	0	1,9181	398-1	1
398	1,5	COMB5	Combination	Min	0,604	-0,959	0	-0,0011	0	2,5175	398-1	1,5
398	2	COMB5	Combination	Min	0,604	-0,48	0	-0,0011	0	2,8772	398-1	2
398	2,5	COMB5	Combination	Min	0,604	7,216E-17	0	-0,0011	0	2,9971	398-1	2,5
398	3	COMB5	Combination	Min	0,604	0,48	0	-0,0011	0	2,8772	398-1	3
398	3,5	COMB5	Combination	Min	0,604	0,959	0	-0,0011	0	2,5175	398-1	3,5
398	4	COMB5	Combination	Min	0,604	1,439	0	-0,0011	0	1,9181	398-1	4
398	4,5	COMB5	Combination	Min	0,604	1,918	0	-0,0011	0	1,0789	398-1	4,5
398	5	COMB5	Combination	Min	0,604	2,398	0	-0,0011	0	5,773E-16	398-1	5
398	0	COMB6	Combination		-53,35	-2,398	0	0,00003588	0	0	398-1	0
398	0,5	COMB6	Combination		-53,35	-1,918	0	0,00003588	0	1,0789	398-1	0,5
398	1	COMB6	Combination		-53,35	-1,439	0	0,00003588	0	1,9181	398-1	1
398	1,5	COMB6	Combination		-53,35	-0,959	0	0,00003588	0	2,5175	398-1	1,5
398	2	COMB6	Combination		-53,35	-0,48	0	0,00003588	0	2,8772	398-1	2
398	2,5	COMB6	Combination		-53,35	7,216E-17	0	0,00003588	0	2,9971	398-1	2,5
398	3	COMB6	Combination		-53,35	0,48	0	0,00003588	0	2,8772	398-1	3
398	3,5	COMB6	Combination		-53,35	0,959	0	0,00003588	0	2,5175	398-1	3,5
398	4	COMB6	Combination		-53,35	1,439	0	0,00003588	0	1,9181	398-1	4
398	4,5	COMB6	Combination		-53,35	1,918	0	0,00003588	0	1,0789	398-1	4,5
398	5	COMB6	Combination		-53,35	2,398	0	0,00003588	0	5,773E-16	398-1	5
399	0	COMB1	Combination		0,58	-6,048	0	-0,0002138	0	0	399-1	0
399	0,5	COMB1	Combination		0,58	-4,838	0	-0,0002138	0	2,7214	399-1	0,5
399	1	COMB1	Combination		0,58	-3,629	0	-0,0002138	0	4,8381	399-1	1
399	1,5	COMB1	Combination		0,58	-2,419	0	-0,0002138	0	6,35	399-1	1,5
399	2	COMB1	Combination		0,58	-1,21	0	-0,0002138	0	7,2572	399-1	2
399	2,5	COMB1	Combination		0,58	1,071E-15	0	-0,0002138	0	7,5596	399-1	2,5
399	3	COMB1	Combination		0,58	1,21	0	-0,0002138	0	7,2572	399-1	3
399	3,5	COMB1	Combination		0,58	2,419	0	-0,0002138	0	6,35	399-1	3,5
399	4	COMB1	Combination		0,58	3,629	0	-0,0002138	0	4,8381	399-1	4
399	4,5	COMB1	Combination		0,58	4,838	0	-0,0002138	0	2,7214	399-1	4,5
399	5	COMB1	Combination		0,58	6,048	0	-0,0002138	0	-6,639E-15	399-1	5
399	0	COMB2	Combination		0,777	-2,398	0	-0,0005305	0	0	399-1	0
399	0,5	COMB2	Combination		0,777	-1,918	0	-0,0005305	0	1,0789	399-1	0,5
399	1	COMB2	Combination		0,777	-1,439	0	-0,0005305	0	1,9181	399-1	1
399	1,5	COMB2	Combination		0,777	-0,959	0	-0,0005305	0	2,5175	399-1	1,5
399	2	COMB2	Combination		0,777	-0,48	0	-0,0005305	0	2,8772	399-1	2
399	2,5	COMB2	Combination		0,777	7,216E-17	0	-0,0005305	0	2,9971	399-1	2,5
399	3	COMB2	Combination		0,777	0,48	0	-0,0005305	0	2,8772	399-1	3
399	3,5	COMB2	Combination		0,777	0,959	0	-0,0005305	0	2,5175	399-1	3,5
399	4	COMB2	Combination		0,777	1,439	0	-0,0005305	0	1,9181	399-1	4
399	4,5	COMB2	Combination		0,777	1,918	0	-0,0005305	0	1,0789	399-1	4,5
399	5	COMB2	Combination		0,777	2,398	0	-0,0005305	0	5,773E-16	399-1	5
399	0	COMB3	Combination	Max	0,78	-2,398	0	0,0252	0	0	399-1	0
399	0,5	COMB3	Combination	Max	0,78	-1,918	0	0,0252	0	1,0789	399-1	0,5
399	1	COMB3	Combination	Max	0,78	-1,439	0	0,0252	0	1,9181	399-1	1
399	1,5	COMB3	Combination	Max	0,78	-0,959	0	0,0252	0	2,5175	399-1	1,5
399	2	COMB3	Combination	Max	0,78	-0,48	0	0,0252	0	2,8772	399-1	2
399	2,5	COMB3	Combination	Max	0,78	7,216E-17	0	0,0252	0	2,9971	399-1	2,5
399	3	COMB3	Combination	Max	0,78	0,48	0	0,0252	0	2,8772	399-1	3
399	3,5	COMB3	Combination	Max	0,78	0,959	0	0,0252	0	2,5175	399-1	3,5
399	4	COMB3	Combination	Max	0,78	1,439	0	0,0252	0	1,9181	399-1	4
399	4,5	COMB3	Combination	Max	0,78	1,918	0	0,0252	0	1,0789	399-1	4,5
399	5	COMB3	Combination	Max	0,78	2,398	0	0,0252	0	5,773E-16	399-1	5
399	0	COMB3	Combination	Min	0,336	-2,398	0	-0,0251	0	0	399-1	0
399	0,5	COMB3	Combination	Min	0,336	-1,918	0	-0,0251	0	1,0789	399-1	0,5
399	1	COMB3	Combination	Min	0,336	-1,439	0	-0,0251	0	1,9181	399-1	1
399	1,5	COMB3	Combination	Min	0,336	-0,959	0	-0,0251	0	2,5175	399-1	1,5
399	2	COMB3	Combination	Min	0,336	-0,48	0	-0,0251	0	2,8772	399-1	2
399	2,5	COMB3	Combination	Min	0,336	7,216E-17	0	-0,0251	0	2,9971	399-1	2,5
399	3	COMB3	Combination	Min	0,336	0,48	0	-0,0251	0	2,8772	399-1	3
399	3,5	COMB3	Combination	Min	0,336	0,959	0	-0,0251	0	2,5175	399-1	3,5
399	4	COMB3	Combination	Min	0,336	1,439	0	-0,0251	0	1,9181	399-1	4
399	4,5	COMB3	Combination	Min	0,336	1,918	0	-0,0251	0	1,0789	399-1	4,5
399	5	COMB3	Combination	Min	0,336	2,398	0	-0,0251	0	5,773E-16	399-1	5
399	0	COMB4	Combination	Max	0,787	-6,778	0	0,0249	0	0	399-1	0
399	0,5	COMB4	Combination	Max	0,787	-5,422	0	0,0249	0	3,0499	399-1	0,5
399	1	COMB4	Combination	Max	0,787	-4,067	0	0,0249	0	5,4221	399-1	1
399	1,5	COMB4	Combination	Max	0,787	-2,711	0	0,0249	0	7,1165	399-1	1,5
399	2	COMB4	Combination	Max	0,787	-1,356	0	0,0249	0	8,1332	399-1	2
399	2,5	COMB4	Combination	Max	0,787	1,271E-15	0	0,0249	0	8,4721	399-1	2,5
399	3	COMB4	Combination	Max	0,787	1,356	0	0,0249	0	8,1332	399-1	3

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
399	3,5	COMB4	Combination	Max	0,787	2,711	0	0,0249	0	7,1165	399-1	3,5
399	4	COMB4	Combination	Max	0,787	4,067	0	0,0249	0	5,4221	399-1	4
399	4,5	COMB4	Combination	Max	0,787	5,422	0	0,0249	0	3,0499	399-1	4,5
399	5	COMB4	Combination	Max	0,787	6,778	0	0,0249	0	-8,082E-15	399-1	5
399	0	COMB4	Combination	Min	0,343	-6,778	0	-0,0254	0	0	399-1	0
399	0,5	COMB4	Combination	Min	0,343	-5,422	0	-0,0254	0	3,0499	399-1	0,5
399	1	COMB4	Combination	Min	0,343	-4,067	0	-0,0254	0	5,4221	399-1	1
399	1,5	COMB4	Combination	Min	0,343	-2,711	0	-0,0254	0	7,1165	399-1	1,5
399	2	COMB4	Combination	Min	0,343	-1,356	0	-0,0254	0	8,1332	399-1	2
399	2,5	COMB4	Combination	Min	0,343	1,271E-15	0	-0,0254	0	8,4721	399-1	2,5
399	3	COMB4	Combination	Min	0,343	1,356	0	-0,0254	0	8,1332	399-1	3
399	3,5	COMB4	Combination	Min	0,343	2,711	0	-0,0254	0	7,1165	399-1	3,5
399	4	COMB4	Combination	Min	0,343	4,067	0	-0,0254	0	5,4221	399-1	4
399	4,5	COMB4	Combination	Min	0,343	5,422	0	-0,0254	0	3,0499	399-1	4,5
399	5	COMB4	Combination	Min	0,343	6,778	0	-0,0254	0	-8,082E-15	399-1	5
399	0	COMB5	Combination	Max	0,774	-2,398	0	-0,0002209	0	0	399-1	0
399	0,5	COMB5	Combination	Max	0,774	-1,918	0	-0,0002209	0	1,0789	399-1	0,5
399	1	COMB5	Combination	Max	0,774	-1,439	0	-0,0002209	0	1,9181	399-1	1
399	1,5	COMB5	Combination	Max	0,774	-0,959	0	-0,0002209	0	2,5175	399-1	1,5
399	2	COMB5	Combination	Max	0,774	-0,48	0	-0,0002209	0	2,8772	399-1	2
399	2,5	COMB5	Combination	Max	0,774	7,216E-17	0	-0,0002209	0	2,9971	399-1	2,5
399	3	COMB5	Combination	Max	0,774	0,48	0	-0,0002209	0	2,8772	399-1	3
399	3,5	COMB5	Combination	Max	0,774	0,959	0	-0,0002209	0	2,5175	399-1	3,5
399	4	COMB5	Combination	Max	0,774	1,439	0	-0,0002209	0	1,9181	399-1	4
399	4,5	COMB5	Combination	Max	0,774	1,918	0	-0,0002209	0	1,0789	399-1	4,5
399	5	COMB5	Combination	Max	0,774	2,398	0	-0,0002209	0	5,773E-16	399-1	5
399	0	COMB5	Combination	Min	0,686	-2,398	0	-0,0008407	0	0	399-1	0
399	0,5	COMB5	Combination	Min	0,686	-1,918	0	-0,0008407	0	1,0789	399-1	0,5
399	1	COMB5	Combination	Min	0,686	-1,439	0	-0,0008407	0	1,9181	399-1	1
399	1,5	COMB5	Combination	Min	0,686	-0,959	0	-0,0008407	0	2,5175	399-1	1,5
399	2	COMB5	Combination	Min	0,686	-0,48	0	-0,0008407	0	2,8772	399-1	2
399	2,5	COMB5	Combination	Min	0,686	7,216E-17	0	-0,0008407	0	2,9971	399-1	2,5
399	3	COMB5	Combination	Min	0,686	0,48	0	-0,0008407	0	2,8772	399-1	3
399	3,5	COMB5	Combination	Min	0,686	0,959	0	-0,0008407	0	2,5175	399-1	3,5
399	4	COMB5	Combination	Min	0,686	1,439	0	-0,0008407	0	1,9181	399-1	4
399	4,5	COMB5	Combination	Min	0,686	1,918	0	-0,0008407	0	1,0789	399-1	4,5
399	5	COMB5	Combination	Min	0,686	2,398	0	-0,0008407	0	5,773E-16	399-1	5
399	0	COMB6	Combination		-51,558	-2,398	0	0,00000481	0	0	399-1	0
399	0,5	COMB6	Combination		-51,558	-1,918	0	0,00000481	0	1,0789	399-1	0,5
399	1	COMB6	Combination		-51,558	-1,439	0	0,00000481	0	1,9181	399-1	1
399	1,5	COMB6	Combination		-51,558	-0,959	0	0,00000481	0	2,5175	399-1	1,5
399	2	COMB6	Combination		-51,558	-0,48	0	0,00000481	0	2,8772	399-1	2
399	2,5	COMB6	Combination		-51,558	7,216E-17	0	0,00000481	0	2,9971	399-1	2,5
399	3	COMB6	Combination		-51,558	0,48	0	0,00000481	0	2,8772	399-1	3
399	3,5	COMB6	Combination		-51,558	0,959	0	0,00000481	0	2,5175	399-1	3,5
399	4	COMB6	Combination		-51,558	1,439	0	0,00000481	0	1,9181	399-1	4
399	4,5	COMB6	Combination		-51,558	1,918	0	0,00000481	0	1,0789	399-1	4,5
399	5	COMB6	Combination		-51,558	2,398	0	0,00000481	0	5,773E-16	399-1	5
400	0	COMB1	Combination		0,475	-6,048	0	-0,0002124	0	0	400-1	0
400	0,5	COMB1	Combination		0,475	-4,838	0	-0,0002124	0	2,7214	400-1	0,5
400	1	COMB1	Combination		0,475	-3,629	0	-0,0002124	0	4,8381	400-1	1
400	1,5	COMB1	Combination		0,475	-2,419	0	-0,0002124	0	6,35	400-1	1,5
400	2	COMB1	Combination		0,475	-1,21	0	-0,0002124	0	7,2572	400-1	2
400	2,5	COMB1	Combination		0,475	1,071E-15	0	-0,0002124	0	7,5596	400-1	2,5
400	3	COMB1	Combination		0,475	1,21	0	-0,0002124	0	7,2572	400-1	3
400	3,5	COMB1	Combination		0,475	2,419	0	-0,0002124	0	6,35	400-1	3,5
400	4	COMB1	Combination		0,475	3,629	0	-0,0002124	0	4,8381	400-1	4
400	4,5	COMB1	Combination		0,475	4,838	0	-0,0002124	0	2,7214	400-1	4,5
400	5	COMB1	Combination		0,475	6,048	0	-0,0002124	0	-6,639E-15	400-1	5
400	0	COMB2	Combination		0,655	-2,398	0	-0,0002722	0	0	400-1	0
400	0,5	COMB2	Combination		0,655	-1,918	0	-0,0002722	0	1,0789	400-1	0,5
400	1	COMB2	Combination		0,655	-1,439	0	-0,0002722	0	1,9181	400-1	1
400	1,5	COMB2	Combination		0,655	-0,959	0	-0,0002722	0	2,5175	400-1	1,5
400	2	COMB2	Combination		0,655	-0,48	0	-0,0002722	0	2,8772	400-1	2
400	2,5	COMB2	Combination		0,655	7,216E-17	0	-0,0002722	0	2,9971	400-1	2,5
400	3	COMB2	Combination		0,655	0,48	0	-0,0002722	0	2,8772	400-1	3
400	3,5	COMB2	Combination		0,655	0,959	0	-0,0002722	0	2,5175	400-1	3,5
400	4	COMB2	Combination		0,655	1,439	0	-0,0002722	0	1,9181	400-1	4
400	4,5	COMB2	Combination		0,655	1,918	0	-0,0002722	0	1,0789	400-1	4,5
400	5	COMB2	Combination		0,655	2,398	0	-0,0002722	0	5,773E-16	400-1	5
400	0	COMB3	Combination	Max	0,627	-2,398	0	0,0145	0	0	400-1	0
400	0,5	COMB3	Combination	Max	0,627	-1,918	0	0,0145	0	1,0789	400-1	0,5
400	1	COMB3	Combination	Max	0,627	-1,439	0	0,0145	0	1,9181	400-1	1
400	1,5	COMB3	Combination	Max	0,627	-0,959	0	0,0145	0	2,5175	400-1	1,5
400	2	COMB3	Combination	Max	0,627	-0,48	0	0,0145	0	2,8772	400-1	2
400	2,5	COMB3	Combination	Max	0,627	7,216E-17	0	0,0145	0	2,9971	400-1	2,5
400	3	COMB3	Combination	Max	0,627	0,48	0	0,0145	0	2,8772	400-1	3
400	3,5	COMB3	Combination	Max	0,627	0,959	0	0,0145	0	2,5175	400-1	3,5
400	4	COMB3	Combination	Max	0,627	1,439	0	0,0145	0	1,9181	400-1	4
400	4,5	COMB3	Combination	Max	0,627	1,918	0	0,0145	0	1,0789	400-1	4,5
400	5	COMB3	Combination	Max	0,627	2,398	0	0,0145	0	5,773E-16	400-1	5
400	0	COMB3	Combination	Min	0,306	-2,398	0	-0,0146	0	0	400-1	0
400	0,5	COMB3	Combination	Min	0,306	-1,918	0	-0,0146	0	1,0789	400-1	0,5
400	1	COMB3	Combination	Min	0,306	-1,439	0	-0,0146	0	1,9181	400-1	1
400	1,5	COMB3	Combination	Min	0,306	-0,959	0	-0,0146	0	2,5175	400-1	1,5
400	2	COMB3	Combination	Min	0,306	-0,48	0	-0,0146	0	2,8772	400-1	2
400	2,5	COMB3	Combination	Min	0,306	7,216E-17	0	-0,0146	0	2,9971	400-1	2,5
400	3	COMB3	Combination	Min	0,306	0,48	0	-0,0146	0	2,8772	400-1	3
400	3,5	COMB3	Combination	Min	0,306	0,959	0	-0,0146	0	2,5175	400-1	3,5
400	4	COMB3	Combination	Min	0,306	1,439	0	-0,0146	0	1,9181	400-1	4
400	4,5	COMB3	Combination	Min	0,306	1,918	0	-0,0146	0	1,0789	400-1	4,5
400	5	COMB3	Combination	Min	0,306	2,398	0	-0,0146	0	5,773E-16	400-1	5
400	0	COMB4	Combination	Max	0,64	-6,778	0	0,0143	0	0	400-1	0
400	0,5	COMB4	Combination	Max	0,64	-5,422	0	0,0143	0	3,0499	400-1	0,5
400	1	COMB4	Combination	Max	0,64	-4,067	0	0,0143	0	5,4221	400-1	1
400	1,5	COMB4	Combination	Max	0,64	-2,711	0	0,0143	0	7,1165	400-1	1,5
400	2	COMB4	Combination	Max	0,64	-1,356	0	0,0143	0	8,1332	400-1	2
400	2,5	COMB4	Combination	Max	0,64	1,271E-15	0	0,0143	0	8,4721	400-1	2,5
400	3	COMB4	Combination	Max	0,64	1,356	0	0,0143	0	8,1332	400-1	3
400	3,5	COMB4	Combination	Max	0,64	2,711	0	0,0143	0	7,1165	400-1	3,5
400	4	COMB4	Combination	Max	0,64	4,067	0	0,0143	0	5,4221	400-1	4
400	4,5	COMB4	Combination	Max	0,64	5,422	0	0,0143	0	3,0499	400-1	4,5
400	5	COMB4	Combination	Max	0,64	6,778	0	0,0143	0	-8,082E-15	400-1	5
400	0	COMB4	Combination	Min	0,318	-6,778	0	-0,0148	0	0	400-1	0
400	0,5	COMB4	Combination	Min	0,318	-5,422	0	-0,0148	0	3,0499	400-1	0,5
400	1	COMB4	Combination	Min	0,318	-4,067	0	-0,0148	0	5,4221	400-1	1
400	1,5	COMB4	Combination	Min	0,318	-2,711	0	-0,0148	0	7,1165	400-1	1,5
400	2	COMB4	Combination	Min	0,318	-1,356	0	-0,0148	0	8,1332	400-1	2
400	2,5	COMB4	Combination	Min	0,318	1,271E-15	0	-0,0148	0	8,4721	400-1	2,5
400	3	COMB4	Combination	Min	0,318	1,356	0	-0,0148	0	8,1332	400-1	3

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
400	3,5	COMB4	Combination	Min	0,318	2,711	0	-0,0148	0	7,1165	400-1	3,5
400	4	COMB4	Combination	Min	0,318	4,067	0	-0,0148	0	5,4221	400-1	4
400	4,5	COMB4	Combination	Min	0,318	5,422	0	-0,0148	0	3,0499	400-1	4,5
400	5	COMB4	Combination	Min	0,318	6,778	0	-0,0148	0	-8,082E-15	400-1	5
400	0	COMB5	Combination	Max	0,638	-2,398	0	0,00002705	0	0	400-1	0
400	0,5	COMB5	Combination	Max	0,638	-1,918	0	0,00002705	0	1,0789	400-1	0,5
400	1	COMB5	Combination	Max	0,638	-1,439	0	0,00002705	0	1,9181	400-1	1
400	1,5	COMB5	Combination	Max	0,638	-0,959	0	0,00002705	0	2,5175	400-1	1,5
400	2	COMB5	Combination	Max	0,638	-0,48	0	0,00002705	0	2,8772	400-1	2
400	2,5	COMB5	Combination	Max	0,638	7,216E-17	0	0,00002705	0	2,9971	400-1	2,5
400	3	COMB5	Combination	Max	0,638	0,48	0	0,00002705	0	2,8772	400-1	3
400	3,5	COMB5	Combination	Max	0,638	0,959	0	0,00002705	0	2,5175	400-1	3,5
400	4	COMB5	Combination	Max	0,638	1,439	0	0,00002705	0	1,9181	400-1	4
400	4,5	COMB5	Combination	Max	0,638	1,918	0	0,00002705	0	1,0789	400-1	4,5
400	5	COMB5	Combination	Max	0,638	2,398	0	0,00002705	0	5,773E-16	400-1	5
400	0	COMB5	Combination	Min	0,592	-2,398	0	-0,0005704	0	0	400-1	0
400	0,5	COMB5	Combination	Min	0,592	-1,918	0	-0,0005704	0	1,0789	400-1	0,5
400	1	COMB5	Combination	Min	0,592	-1,439	0	-0,0005704	0	1,9181	400-1	1
400	1,5	COMB5	Combination	Min	0,592	-0,959	0	-0,0005704	0	2,5175	400-1	1,5
400	2	COMB5	Combination	Min	0,592	-0,48	0	-0,0005704	0	2,8772	400-1	2
400	2,5	COMB5	Combination	Min	0,592	7,216E-17	0	-0,0005704	0	2,9971	400-1	2,5
400	3	COMB5	Combination	Min	0,592	0,48	0	-0,0005704	0	2,8772	400-1	3
400	3,5	COMB5	Combination	Min	0,592	0,959	0	-0,0005704	0	2,5175	400-1	3,5
400	4	COMB5	Combination	Min	0,592	1,439	0	-0,0005704	0	1,9181	400-1	4
400	4,5	COMB5	Combination	Min	0,592	1,918	0	-0,0005704	0	1,0789	400-1	4,5
400	5	COMB5	Combination	Min	0,592	2,398	0	-0,0005704	0	5,773E-16	400-1	5
400	0	COMB6	Combination		-52,844	-2,398	0	-0,000007107	0	0	400-1	0
400	0,5	COMB6	Combination		-52,844	-1,918	0	-0,000007107	0	1,0789	400-1	0,5
400	1	COMB6	Combination		-52,844	-1,439	0	-0,000007107	0	1,9181	400-1	1
400	1,5	COMB6	Combination		-52,844	-0,959	0	-0,000007107	0	2,5175	400-1	1,5
400	2	COMB6	Combination		-52,844	-0,48	0	-0,000007107	0	2,8772	400-1	2
400	2,5	COMB6	Combination		-52,844	7,216E-17	0	-0,000007107	0	2,9971	400-1	2,5
400	3	COMB6	Combination		-52,844	0,48	0	-0,000007107	0	2,8772	400-1	3
400	3,5	COMB6	Combination		-52,844	0,959	0	-0,000007107	0	2,5175	400-1	3,5
400	4	COMB6	Combination		-52,844	1,439	0	-0,000007107	0	1,9181	400-1	4
400	4,5	COMB6	Combination		-52,844	1,918	0	-0,000007107	0	1,0789	400-1	4,5
400	5	COMB6	Combination		-52,844	2,398	0	-0,000007107	0	5,773E-16	400-1	5
401	0	COMB1	Combination		0,551	-1,873	-0,00004935	-0,0001309	0	0	401-1	0
401	0,5	COMB1	Combination		0,551	-0,664	-0,00004935	-0,0001309	0,00002468	0,6343	401-1	0,5
401	1	COMB1	Combination		0,551	0,546	-0,00004935	-0,0001309	0,00004935	0,6639	401-1	1
401	1,5	COMB1	Combination		0,551	1,755	-0,00004935	-0,0001309	0,00007403	0,0887	401-1	1,5
401	2	COMB1	Combination		0,551	2,965	-0,00004935	-0,0001309	0,0000987	-1,0913	401-1	2
401	2,5	COMB1	Combination		0,551	4,174	-0,00004935	-0,0001309	0,0001234	-2,876	401-1	2,5
401	2,5	COMB1	Combination		0,526	-4,366	0,000003979	-0,0002621	0,000009948	-3,3543	401-2	0
401	3	COMB1	Combination		0,526	-3,156	0,000003979	-0,0002621	0,000007958	-1,4739	401-2	0,5
401	3,5	COMB1	Combination		0,526	-1,947	0,000003979	-0,0002621	0,000005969	-0,1983	401-2	1
401	4	COMB1	Combination		0,526	-0,737	0,000003979	-0,0002621	0,000003979	0,4726	401-2	1,5
401	4,5	COMB1	Combination		0,526	0,473	0,000003979	-0,0002621	0,00000199	0,5387	401-2	2
401	5	COMB1	Combination		0,526	1,682	0,000003979	-0,0002621	3,991E-18	-2,986E-15	401-2	2,5
401	0	COMB2	Combination		0,799	7,023	-5,419E-09	2,095E-07	0	0	401-1	0
401	0,5	COMB2	Combination		0,799	7,502	-5,419E-09	2,095E-07	2,709E-09	-3,6312	401-1	0,5
401	1	COMB2	Combination		0,799	7,982	-5,419E-09	2,095E-07	5,419E-09	-7,5022	401-1	1
401	1,5	COMB2	Combination		0,799	8,461	-5,419E-09	2,095E-07	8,128E-09	-11,6129	401-1	1,5
401	2	COMB2	Combination		0,799	8,941	-5,419E-09	2,095E-07	1,084E-08	-15,9635	401-1	2
401	2,5	COMB2	Combination		0,799	9,42	-5,419E-09	2,095E-07	1,355E-08	-20,5537	401-1	2,5
401	2,5	COMB2	Combination		0,761	-8,175	-3,451E-08	2,235E-07	-8,629E-08	-17,4403	401-2	0
401	3	COMB2	Combination		0,761	-7,695	-3,451E-08	2,235E-07	-6,903E-08	-13,4727	401-2	0,5
401	3,5	COMB2	Combination		0,761	-7,216	-3,451E-08	2,235E-07	-5,177E-08	-9,7449	401-2	1
401	4	COMB2	Combination		0,761	-6,736	-3,451E-08	2,235E-07	-3,451E-08	-6,2568	401-2	1,5
401	4,5	COMB2	Combination		0,761	-6,257	-3,451E-08	2,235E-07	-1,726E-08	-3,0085	401-2	2
401	5	COMB2	Combination		0,761	-5,777	-3,451E-08	2,235E-07	0	-7,673E-14	401-2	2,5
401	0	COMB3	Combination	Max	0,731	8,229	-4,209E-10	0,0033	0	0	401-1	0
401	0,5	COMB3	Combination	Max	0,731	8,709	-4,209E-10	0,0033	2,105E-10	0,0863	401-1	0,5
401	1	COMB3	Combination	Max	0,731	9,189	-4,209E-10	0,0033	4,209E-10	-0,0671	401-1	1
401	1,5	COMB3	Combination	Max	0,731	9,668	-4,209E-10	0,0033	6,314E-10	-0,4603	401-1	1,5
401	2	COMB3	Combination	Max	0,731	10,148	-4,209E-10	0,0033	8,419E-10	-1,0932	401-1	2
401	2,5	COMB3	Combination	Max	0,731	10,627	-4,209E-10	0,0033	1,052E-09	-1,966	401-1	2,5
401	2,5	COMB3	Combination	Max	0,695	-2,212	-2,454E-08	0,0033	-6,136E-08	-2,5332	401-2	0
401	3	COMB3	Combination	Max	0,695	-1,733	-2,454E-08	0,0033	-4,909E-08	-1,547	401-2	0,5
401	3,5	COMB3	Combination	Max	0,695	-1,253	-2,454E-08	0,0033	-3,682E-08	-0,8006	401-2	1
401	4	COMB3	Combination	Max	0,695	-0,774	-2,454E-08	0,0033	-2,454E-08	-0,294	401-2	1,5
401	4,5	COMB3	Combination	Max	0,695	-0,294	-2,454E-08	0,0033	-1,227E-08	-0,0271	401-2	2
401	5	COMB3	Combination	Max	0,695	0,186	-2,454E-08	0,0033	0	-8,205E-15	401-2	2,5
401	0	COMB3	Combination	Min	0,393	-0,412	-4,209E-10	-0,0033	0	0	401-1	0
401	0,5	COMB3	Combination	Min	0,393	0,067	-4,209E-10	-0,0033	2,105E-10	-4,2346	401-1	0,5
401	1	COMB3	Combination	Min	0,393	0,547	-4,209E-10	-0,0033	4,209E-10	-8,709	401-1	1
401	1,5	COMB3	Combination	Min	0,393	1,026	-4,209E-10	-0,0033	6,314E-10	-13,4232	401-1	1,5
401	2	COMB3	Combination	Min	0,393	1,506	-4,209E-10	-0,0033	8,419E-10	-18,3771	401-1	2
401	2,5	COMB3	Combination	Min	0,393	1,985	-4,209E-10	-0,0033	1,052E-09	-23,5708	401-1	2,5
401	2,5	COMB3	Combination	Min	0,377	-10,679	-2,454E-08	-0,0033	-6,136E-08	-23,6993	401-2	0
401	3	COMB3	Combination	Min	0,377	-10,199	-2,454E-08	-0,0033	-4,909E-08	-18,4799	401-2	0,5
401	3,5	COMB3	Combination	Min	0,377	-9,719	-2,454E-08	-0,0033	-3,682E-08	-13,5003	401-2	1
401	4	COMB3	Combination	Min	0,377	-9,24	-2,454E-08	-0,0033	-2,454E-08	-8,7604	401-2	1,5
401	4,5	COMB3	Combination	Min	0,377	-8,76	-2,454E-08	-0,0033	-1,227E-08	-4,2603	401-2	2
401	5	COMB3	Combination	Min	0,377	-8,281	-2,454E-08	-0,0033	0	-8,205E-15	401-2	2,5
401	0	COMB4	Combination	Max	0,759	4,956	-0,00001686	0,0031	0	0	401-1	0
401	0,5	COMB4	Combination	Max	0,759	6,312	-0,00001686	0,0031	0,000008431	1,5039	401-1	0,5
401	1	COMB4	Combination	Max	0,759	7,667	-0,00001686	0,0031	0,00001686	2,33	401-1	1
401	1,5	COMB4	Combination	Max	0,759	9,023	-0,00001686	0,0031	0,00002529	2,4783	401-1	1,5
401	2	COMB4	Combination	Max	0,759	10,379	-0,00001686	0,0031	0,00003372	1,9489	401-1	2
401	2,5	COMB4	Combination	Max	0,759	11,734	-0,00001686	0,0031	0,00004215	0,7417	401-1	2,5
401	2,5	COMB4	Combination	Max	0,722	-3,328	-0,0000319	0,003	-0,00007975	0,1518	401-2	0
401	3	COMB4	Combination	Max	0,722	-1,973	-0,0000319	0,003	-0,0000638	1,4769	401-2	0,5
401	3,5	COMB4	Combination	Max	0,722	-0,617	-0,0000319	0,003	-0,00004785	2,1244	401-2	1
401	4	COMB4	Combination	Max	0,722	0,738	-0,0000319	0,003	-0,0000319	2,094	401-2	1,5
401	4,5	COMB4	Combination	Max	0,722	2,094	-0,0000319	0,003	-0,00001595	1,3859	401-2	2
401	5	COMB4	Combination	Max	0,722	3,45	-0,0000319	0,003	1,05E-18	-1,943E-15	401-2	2,5
401	0	COMB4	Combination	Min	0,421	-3,686	-0,00001686	-0,0035	0	0	401-1	0
401	0,5	COMB4	Combination	Min	0,421	-2,33	-0,00001686	-0,0035	0,000008431	-2,8171	401-1	0,5
401	1	COMB4	Combination	Min	0,421	-0,974	-0,00001686	-0,0035	0,00001686	-6,312	401-1	1
401	1,5	COMB4	Combination	Min	0,421	0,381	-0,00001686	-0,0035	0,00002529	-10,4846	401-1	1,5
401	2	COMB4	Combination	Min	0,421	1,737	-0,00001686	-0,0035	0,00003372	-15,335	401-1	2
401	2,5	COMB4	Combination	Min	0,421	3,092	-0,00001686	-0,0035	0,00004215	-20,8631	401-1	2,5
401	2,5	COMB4	Combination	Min	0,404	-11,795	-0,0000319	-0,0037	-0,00007975	-21,0143	401-2	0
401	3	COMB4	Combination	Min	0,404	-10,439	-0,0000319	-0,0037	-0,0000638	-15,4559	401-2	0,5
401	3,5	COMB4	Combination	Min	0,404	-9,084	-0,0000319	-0,0037	-0,00004785	-10,5753	401-2	1
401	4	COMB4	Combination	Min	0,404	-7,728	-0,0000319	-0,0037	-0,0000319	-6,3724	401-2	1,5
401	4,5	COMB4	Combination	Min	0,404	-6,372	-0,0000319	-0,0037	-0,00001595	-2,8473	401-2	2
401	5	COMB4	Combination	Min	0,404	-5,017	-0,0000319	-0,0037	1,05E-18	-1,943E-15	401-2	2,5
401	0	COMB5	Combination	Max	0,753	6,874	0,000008826	0,0001924	0	0	401-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
401	0,5	COMB5	Combination	Max	0,753	7,353	0,000008826	0,0001924	0,000004417	-3,5454	401-1	0,5
401	1	COMB5	Combination	Max	0,753	7,833	0,000008826	0,0001924	0,000008835	-7,3306	401-1	1
401	1,5	COMB5	Combination	Max	0,753	8,313	0,000008826	0,0001924	0,00001325	-11,3555	401-1	1,5
401	2	COMB5	Combination	Max	0,753	8,792	0,000008826	0,0001924	0,00001767	-15,6202	401-1	2
401	2,5	COMB5	Combination	Max	0,753	9,272	0,000008826	0,0001924	0,00002209	-20,1247	401-1	2,5
401	2,5	COMB5	Combination	Max	0,717	-7,989	0,00002857	0,000396	0,00007142	-16,9755	401-2	0
401	3	COMB5	Combination	Max	0,717	-7,51	0,00002857	0,000396	0,00005713	-13,1009	401-2	0,5
401	3,5	COMB5	Combination	Max	0,717	-7,03	0,00002857	0,000396	0,00004285	-9,466	401-2	1
401	4	COMB5	Combination	Max	0,717	-6,55	0,00002857	0,000396	0,00002857	-6,0709	401-2	1,5
401	4,5	COMB5	Combination	Max	0,717	-6,071	0,00002857	0,000396	0,00001428	-2,9156	401-2	2
401	5	COMB5	Combination	Max	0,717	-5,591	0,00002857	0,000396	1,738E-18	-7,837E-14	401-2	2,5
401	0	COMB5	Combination	Min	0,75	6,851	-0,000008835	-0,000192	0	0	401-1	0
401	0,5	COMB5	Combination	Min	0,75	7,331	-0,000008835	-0,000192	-0,000004413	-3,5568	401-1	0,5
401	1	COMB5	Combination	Min	0,75	7,81	-0,000008835	-0,000192	-0,000008826	-7,3535	401-1	1
401	1,5	COMB5	Combination	Min	0,75	8,29	-0,000008835	-0,000192	-0,00001324	-11,3898	401-1	1,5
401	2	COMB5	Combination	Min	0,75	8,769	-0,000008835	-0,000192	-0,00001765	-15,666	401-1	2
401	2,5	COMB5	Combination	Min	0,75	9,249	-0,000008835	-0,000192	-0,00002207	-20,1819	401-1	2,5
401	2,5	COMB5	Combination	Min	0,714	-8,008	-0,00002863	-0,0003956	-0,00007158	-17,0228	401-2	0
401	3	COMB5	Combination	Min	0,714	-7,528	-0,00002863	-0,0003956	-0,00005726	-13,1387	401-2	0,5
401	3,5	COMB5	Combination	Min	0,714	-7,049	-0,00002863	-0,0003956	-0,00004295	-9,4944	401-2	1
401	4	COMB5	Combination	Min	0,714	-6,569	-0,00002863	-0,0003956	-0,00002863	-6,0898	401-2	1,5
401	4,5	COMB5	Combination	Min	0,714	-6,09	-0,00002863	-0,0003956	-0,00001432	-2,925	401-2	2
401	5	COMB5	Combination	Min	0,714	-5,61	-0,00002863	-0,0003956	-1,739E-18	-7,837E-14	401-2	2,5
401	0	COMB6	Combination		-52,306	1,08	2,317E-08	0,000000123	0	0	401-1	0
401	0,5	COMB6	Combination		-52,306	1,56	2,317E-08	0,000000123	-1,159E-08	-0,6599	401-1	0,5
401	1	COMB6	Combination		-52,306	2,039	2,317E-08	0,000000123	-2,317E-08	-1,5596	401-1	1
401	1,5	COMB6	Combination		-52,306	2,519	2,317E-08	0,000000123	-3,476E-08	-2,6991	401-1	1,5
401	2	COMB6	Combination		-52,306	2,998	2,317E-08	0,000000123	-4,634E-08	-4,0783	401-1	2
401	2,5	COMB6	Combination		-52,306	3,478	2,317E-08	0,000000123	-5,793E-08	-5,6973	401-1	2,5
401	2,5	COMB6	Combination		-51,806	-3,717	5,666E-10	1,346E-07	1,417E-09	-6,2965	401-2	0
401	3	COMB6	Combination		-51,806	-3,238	5,666E-10	1,346E-07	1,133E-09	-4,5577	401-2	0,5
401	3,5	COMB6	Combination		-51,806	-2,758	5,666E-10	1,346E-07	8,499E-10	-3,0586	401-2	1
401	4	COMB6	Combination		-51,806	-2,279	5,666E-10	1,346E-07	5,666E-10	-1,7993	401-2	1,5
401	4,5	COMB6	Combination		-51,806	-1,799	5,666E-10	1,346E-07	2,833E-10	-0,7798	401-2	2
401	5	COMB6	Combination		-51,806	-1,32	5,666E-10	1,346E-07	0	6,062E-15	401-2	2,5
402	0	COMB1	Combination		0,431	-6,048	0	-0,0001815	0	0	402-1	0
402	0,5	COMB1	Combination		0,431	-4,838	0	-0,0001815	0	2,7214	402-1	0,5
402	1	COMB1	Combination		0,431	-3,629	0	-0,0001815	0	4,8381	402-1	1
402	1,5	COMB1	Combination		0,431	-2,419	0	-0,0001815	0	6,35	402-1	1,5
402	2	COMB1	Combination		0,431	-1,21	0	-0,0001815	0	7,2572	402-1	2
402	2,5	COMB1	Combination		0,431	1,071E-15	0	-0,0001815	0	7,5596	402-1	2,5
402	3	COMB1	Combination		0,431	1,21	0	-0,0001815	0	7,2572	402-1	3
402	3,5	COMB1	Combination		0,431	2,419	0	-0,0001815	0	6,35	402-1	3,5
402	4	COMB1	Combination		0,431	3,629	0	-0,0001815	0	4,8381	402-1	4
402	4,5	COMB1	Combination		0,431	4,838	0	-0,0001815	0	2,7214	402-1	4,5
402	5	COMB1	Combination		0,431	6,048	0	-0,0001815	0	-6,639E-15	402-1	5
402	0	COMB2	Combination		0,655	-2,398	0	0,0002726	0	0	402-1	0
402	0,5	COMB2	Combination		0,655	-1,918	0	0,0002726	0	1,0789	402-1	0,5
402	1	COMB2	Combination		0,655	-1,439	0	0,0002726	0	1,9181	402-1	1
402	1,5	COMB2	Combination		0,655	-0,959	0	0,0002726	0	2,5175	402-1	1,5
402	2	COMB2	Combination		0,655	-0,48	0	0,0002726	0	2,8772	402-1	2
402	2,5	COMB2	Combination		0,655	7,216E-17	0	0,0002726	0	2,9971	402-1	2,5
402	3	COMB2	Combination		0,655	0,48	0	0,0002726	0	2,8772	402-1	3
402	3,5	COMB2	Combination		0,655	0,959	0	0,0002726	0	2,5175	402-1	3,5
402	4	COMB2	Combination		0,655	1,439	0	0,0002726	0	1,9181	402-1	4
402	4,5	COMB2	Combination		0,655	1,918	0	0,0002726	0	1,0789	402-1	4,5
402	5	COMB2	Combination		0,655	2,398	0	0,0002726	0	5,773E-16	402-1	5
402	0	COMB3	Combination	Max	0,627	-2,398	0	0,0146	0	0	402-1	0
402	0,5	COMB3	Combination	Max	0,627	-1,918	0	0,0146	0	1,0789	402-1	0,5
402	1	COMB3	Combination	Max	0,627	-1,439	0	0,0146	0	1,9181	402-1	1
402	1,5	COMB3	Combination	Max	0,627	-0,959	0	0,0146	0	2,5175	402-1	1,5
402	2	COMB3	Combination	Max	0,627	-0,48	0	0,0146	0	2,8772	402-1	2
402	2,5	COMB3	Combination	Max	0,627	7,216E-17	0	0,0146	0	2,9971	402-1	2,5
402	3	COMB3	Combination	Max	0,627	0,48	0	0,0146	0	2,8772	402-1	3
402	3,5	COMB3	Combination	Max	0,627	0,959	0	0,0146	0	2,5175	402-1	3,5
402	4	COMB3	Combination	Max	0,627	1,439	0	0,0146	0	1,9181	402-1	4
402	4,5	COMB3	Combination	Max	0,627	1,918	0	0,0146	0	1,0789	402-1	4,5
402	5	COMB3	Combination	Max	0,627	2,398	0	0,0146	0	5,773E-16	402-1	5
402	0	COMB3	Combination	Min	0,306	-2,398	0	-0,0145	0	0	402-1	0
402	0,5	COMB3	Combination	Min	0,306	-1,918	0	-0,0145	0	1,0789	402-1	0,5
402	1	COMB3	Combination	Min	0,306	-1,439	0	-0,0145	0	1,9181	402-1	1
402	1,5	COMB3	Combination	Min	0,306	-0,959	0	-0,0145	0	2,5175	402-1	1,5
402	2	COMB3	Combination	Min	0,306	-0,48	0	-0,0145	0	2,8772	402-1	2
402	2,5	COMB3	Combination	Min	0,306	7,216E-17	0	-0,0145	0	2,9971	402-1	2,5
402	3	COMB3	Combination	Min	0,306	0,48	0	-0,0145	0	2,8772	402-1	3
402	3,5	COMB3	Combination	Min	0,306	0,959	0	-0,0145	0	2,5175	402-1	3,5
402	4	COMB3	Combination	Min	0,306	1,439	0	-0,0145	0	1,9181	402-1	4
402	4,5	COMB3	Combination	Min	0,306	1,918	0	-0,0145	0	1,0789	402-1	4,5
402	5	COMB3	Combination	Min	0,306	2,398	0	-0,0145	0	5,773E-16	402-1	5
402	0	COMB4	Combination	Max	0,663	-6,778	0	0,0143	0	0	402-1	0
402	0,5	COMB4	Combination	Max	0,663	-5,422	0	0,0143	0	3,0499	402-1	0,5
402	1	COMB4	Combination	Max	0,663	-4,067	0	0,0143	0	5,4221	402-1	1
402	1,5	COMB4	Combination	Max	0,663	-2,711	0	0,0143	0	7,1165	402-1	1,5
402	2	COMB4	Combination	Max	0,663	-1,356	0	0,0143	0	8,1332	402-1	2
402	2,5	COMB4	Combination	Max	0,663	1,271E-15	0	0,0143	0	8,4721	402-1	2,5
402	3	COMB4	Combination	Max	0,663	1,356	0	0,0143	0	8,1332	402-1	3
402	3,5	COMB4	Combination	Max	0,663	2,711	0	0,0143	0	7,1165	402-1	3,5
402	4	COMB4	Combination	Max	0,663	4,067	0	0,0143	0	5,4221	402-1	4
402	4,5	COMB4	Combination	Max	0,663	5,422	0	0,0143	0	3,0499	402-1	4,5
402	5	COMB4	Combination	Max	0,663	6,778	0	0,0143	0	-8,082E-15	402-1	5
402	0	COMB4	Combination	Min	0,341	-6,778	0	-0,0148	0	0	402-1	0
402	0,5	COMB4	Combination	Min	0,341	-5,422	0	-0,0148	0	3,0499	402-1	0,5
402	1	COMB4	Combination	Min	0,341	-4,067	0	-0,0148	0	5,4221	402-1	1
402	1,5	COMB4	Combination	Min	0,341	-2,711	0	-0,0148	0	7,1165	402-1	1,5
402	2	COMB4	Combination	Min	0,341	-1,356	0	-0,0148	0	8,1332	402-1	2
402	2,5	COMB4	Combination	Min	0,341	1,271E-15	0	-0,0148	0	8,4721	402-1	2,5
402	3	COMB4	Combination	Min	0,341	1,356	0	-0,0148	0	8,1332	402-1	3
402	3,5	COMB4	Combination	Min	0,341	2,711	0	-0,0148	0	7,1165	402-1	3,5
402	4	COMB4	Combination	Min	0,341	4,067	0	-0,0148	0	5,4221	402-1	4
402	4,5	COMB4	Combination	Min	0,341	5,422	0	-0,0148	0	3,0499	402-1	4,5
402	5	COMB4	Combination	Min	0,341	6,778	0	-0,0148	0	-8,082E-15	402-1	5
402	0	COMB5	Combination	Max	0,634	-2,398	0	0,0005649	0	0	402-1	0
402	0,5	COMB5	Combination	Max	0,634	-1,918	0	0,0005649	0	1,0789	402-1	0,5
402	1	COMB5	Combination	Max	0,634	-1,439	0	0,0005649	0	1,9181	402-1	1
402	1,5	COMB5	Combination	Max	0,634	-0,959	0	0,0005649	0	2,5175	402-1	1,5
402	2	COMB5	Combination	Max	0,634	-0,48	0	0,0005649	0	2,8772	402-1	2
402	2,5	COMB5	Combination	Max	0,634	7,216E-17	0	0,0005649	0	2,9971	402-1	2,5
402	3	COMB5	Combination	Max	0,634	0,48	0	0,0005649	0	2,8772	402-1	3
402	3,5	COMB5	Combination	Max	0,634	0,959	0	0,0005649	0	2,5175	402-1	3,5
402	4	COMB5	Combination	Max	0,634	1,439	0	0,0005649	0	1,9181	402-1	4

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
402	4,5	COMB5	Combination	Max	0,634	1,918	0	0,0005649	0	1,0789	402-1	4,5
402	5	COMB5	Combination	Max	0,634	2,398	0	0,0005649	0	5,773E-16	402-1	5
402	0	COMB5	Combination	Min	0,596	-2,398	0	-0,00002073	0	0	402-1	0
402	0,5	COMB5	Combination	Min	0,596	-1,918	0	-0,00002073	0	1,0789	402-1	0,5
402	1	COMB5	Combination	Min	0,596	-1,439	0	-0,00002073	0	1,9181	402-1	1
402	1,5	COMB5	Combination	Min	0,596	-0,959	0	-0,00002073	0	2,5175	402-1	1,5
402	2	COMB5	Combination	Min	0,596	-0,48	0	-0,00002073	0	2,8772	402-1	2
402	2,5	COMB5	Combination	Min	0,596	7,216E-17	0	-0,00002073	0	2,9971	402-1	2,5
402	3	COMB5	Combination	Min	0,596	0,48	0	-0,00002073	0	2,8772	402-1	3
402	3,5	COMB5	Combination	Min	0,596	0,959	0	-0,00002073	0	2,5175	402-1	3,5
402	4	COMB5	Combination	Min	0,596	1,439	0	-0,00002073	0	1,9181	402-1	4
402	4,5	COMB5	Combination	Min	0,596	1,918	0	-0,00002073	0	1,0789	402-1	4,5
402	5	COMB5	Combination	Min	0,596	2,398	0	-0,00002073	0	5,773E-16	402-1	5
402	0	COMB6	Combination		-52,844	-2,398	0	0,000007364	0	0	402-1	0
402	0,5	COMB6	Combination		-52,844	-1,918	0	0,000007364	0	1,0789	402-1	0,5
402	1	COMB6	Combination		-52,844	-1,439	0	0,000007364	0	1,9181	402-1	1
402	1,5	COMB6	Combination		-52,844	-0,959	0	0,000007364	0	2,5175	402-1	1,5
402	2	COMB6	Combination		-52,844	-0,48	0	0,000007364	0	2,8772	402-1	2
402	2,5	COMB6	Combination		-52,844	7,216E-17	0	0,000007364	0	2,9971	402-1	2,5
402	3	COMB6	Combination		-52,844	0,48	0	0,000007364	0	2,8772	402-1	3
402	3,5	COMB6	Combination		-52,844	0,959	0	0,000007364	0	2,5175	402-1	3,5
402	4	COMB6	Combination		-52,844	1,439	0	0,000007364	0	1,9181	402-1	4
402	4,5	COMB6	Combination		-52,844	1,918	0	0,000007364	0	1,0789	402-1	4,5
402	5	COMB6	Combination		-52,844	2,398	0	0,000007364	0	5,773E-16	402-1	5
403	0	COMB1	Combination		0,491	-6,048	0	-0,0001831	0	0	403-1	0
403	0,5	COMB1	Combination		0,491	-4,838	0	-0,0001831	0	2,7214	403-1	0,5
403	1	COMB1	Combination		0,491	-3,629	0	-0,0001831	0	4,8381	403-1	1
403	1,5	COMB1	Combination		0,491	-2,419	0	-0,0001831	0	6,35	403-1	1,5
403	2	COMB1	Combination		0,491	-1,21	0	-0,0001831	0	7,2572	403-1	2
403	2,5	COMB1	Combination		0,491	1,071E-15	0	-0,0001831	0	7,5596	403-1	2,5
403	3	COMB1	Combination		0,491	1,21	0	-0,0001831	0	7,2572	403-1	3
403	3,5	COMB1	Combination		0,491	2,419	0	-0,0001831	0	6,35	403-1	3,5
403	4	COMB1	Combination		0,491	3,629	0	-0,0001831	0	4,8381	403-1	4
403	4,5	COMB1	Combination		0,491	4,838	0	-0,0001831	0	2,7214	403-1	4,5
403	5	COMB1	Combination		0,491	6,048	0	-0,0001831	0	-6,639E-15	403-1	5
403	0	COMB2	Combination		0,777	-2,398	0	0,0005309	0	0	403-1	0
403	0,5	COMB2	Combination		0,777	-1,918	0	0,0005309	0	1,0789	403-1	0,5
403	1	COMB2	Combination		0,777	-1,439	0	0,0005309	0	1,9181	403-1	1
403	1,5	COMB2	Combination		0,777	-0,959	0	0,0005309	0	2,5175	403-1	1,5
403	2	COMB2	Combination		0,777	-0,48	0	0,0005309	0	2,8772	403-1	2
403	2,5	COMB2	Combination		0,777	7,216E-17	0	0,0005309	0	2,9971	403-1	2,5
403	3	COMB2	Combination		0,777	0,48	0	0,0005309	0	2,8772	403-1	3
403	3,5	COMB2	Combination		0,777	0,959	0	0,0005309	0	2,5175	403-1	3,5
403	4	COMB2	Combination		0,777	1,439	0	0,0005309	0	1,9181	403-1	4
403	4,5	COMB2	Combination		0,777	1,918	0	0,0005309	0	1,0789	403-1	4,5
403	5	COMB2	Combination		0,777	2,398	0	0,0005309	0	5,773E-16	403-1	5
403	0	COMB3	Combination	Max	0,78	-2,398	0	0,0251	0	0	403-1	0
403	0,5	COMB3	Combination	Max	0,78	-1,918	0	0,0251	0	1,0789	403-1	0,5
403	1	COMB3	Combination	Max	0,78	-1,439	0	0,0251	0	1,9181	403-1	1
403	1,5	COMB3	Combination	Max	0,78	-0,959	0	0,0251	0	2,5175	403-1	1,5
403	2	COMB3	Combination	Max	0,78	-0,48	0	0,0251	0	2,8772	403-1	2
403	2,5	COMB3	Combination	Max	0,78	7,216E-17	0	0,0251	0	2,9971	403-1	2,5
403	3	COMB3	Combination	Max	0,78	0,48	0	0,0251	0	2,8772	403-1	3
403	3,5	COMB3	Combination	Max	0,78	0,959	0	0,0251	0	2,5175	403-1	3,5
403	4	COMB3	Combination	Max	0,78	1,439	0	0,0251	0	1,9181	403-1	4
403	4,5	COMB3	Combination	Max	0,78	1,918	0	0,0251	0	1,0789	403-1	4,5
403	5	COMB3	Combination	Max	0,78	2,398	0	0,0251	0	5,773E-16	403-1	5
403	0	COMB3	Combination	Min	0,336	-2,398	0	-0,0252	0	0	403-1	0
403	0,5	COMB3	Combination	Min	0,336	-1,918	0	-0,0252	0	1,0789	403-1	0,5
403	1	COMB3	Combination	Min	0,336	-1,439	0	-0,0252	0	1,9181	403-1	1
403	1,5	COMB3	Combination	Min	0,336	-0,959	0	-0,0252	0	2,5175	403-1	1,5
403	2	COMB3	Combination	Min	0,336	-0,48	0	-0,0252	0	2,8772	403-1	2
403	2,5	COMB3	Combination	Min	0,336	7,216E-17	0	-0,0252	0	2,9971	403-1	2,5
403	3	COMB3	Combination	Min	0,336	0,48	0	-0,0252	0	2,8772	403-1	3
403	3,5	COMB3	Combination	Min	0,336	0,959	0	-0,0252	0	2,5175	403-1	3,5
403	4	COMB3	Combination	Min	0,336	1,439	0	-0,0252	0	1,9181	403-1	4
403	4,5	COMB3	Combination	Min	0,336	1,918	0	-0,0252	0	1,0789	403-1	4,5
403	5	COMB3	Combination	Min	0,336	2,398	0	-0,0252	0	5,773E-16	403-1	5
403	0	COMB4	Combination	Max	0,827	-6,778	0	0,0249	0	0	403-1	0
403	0,5	COMB4	Combination	Max	0,827	-5,422	0	0,0249	0	3,0499	403-1	0,5
403	1	COMB4	Combination	Max	0,827	-4,067	0	0,0249	0	5,4221	403-1	1
403	1,5	COMB4	Combination	Max	0,827	-2,711	0	0,0249	0	7,1165	403-1	1,5
403	2	COMB4	Combination	Max	0,827	-1,356	0	0,0249	0	8,1332	403-1	2
403	2,5	COMB4	Combination	Max	0,827	1,271E-15	0	0,0249	0	8,4721	403-1	2,5
403	3	COMB4	Combination	Max	0,827	1,356	0	0,0249	0	8,1332	403-1	3
403	3,5	COMB4	Combination	Max	0,827	2,711	0	0,0249	0	7,1165	403-1	3,5
403	4	COMB4	Combination	Max	0,827	4,067	0	0,0249	0	5,4221	403-1	4
403	4,5	COMB4	Combination	Max	0,827	5,422	0	0,0249	0	3,0499	403-1	4,5
403	5	COMB4	Combination	Max	0,827	6,778	0	0,0249	0	-8,082E-15	403-1	5
403	0	COMB4	Combination	Min	0,383	-6,778	0	-0,0254	0	0	403-1	0
403	0,5	COMB4	Combination	Min	0,383	-5,422	0	-0,0254	0	3,0499	403-1	0,5
403	1	COMB4	Combination	Min	0,383	-4,067	0	-0,0254	0	5,4221	403-1	1
403	1,5	COMB4	Combination	Min	0,383	-2,711	0	-0,0254	0	7,1165	403-1	1,5
403	2	COMB4	Combination	Min	0,383	-1,356	0	-0,0254	0	8,1332	403-1	2
403	2,5	COMB4	Combination	Min	0,383	1,271E-15	0	-0,0254	0	8,4721	403-1	2,5
403	3	COMB4	Combination	Min	0,383	1,356	0	-0,0254	0	8,1332	403-1	3
403	3,5	COMB4	Combination	Min	0,383	2,711	0	-0,0254	0	7,1165	403-1	3,5
403	4	COMB4	Combination	Min	0,383	4,067	0	-0,0254	0	5,4221	403-1	4
403	4,5	COMB4	Combination	Min	0,383	5,422	0	-0,0254	0	3,0499	403-1	4,5
403	5	COMB4	Combination	Min	0,383	6,778	0	-0,0254	0	-8,082E-15	403-1	5
403	0	COMB5	Combination	Max	0,771	-2,398	0	0,0008239	0	0	403-1	0
403	0,5	COMB5	Combination	Max	0,771	-1,918	0	0,0008239	0	1,0789	403-1	0,5
403	1	COMB5	Combination	Max	0,771	-1,439	0	0,0008239	0	1,9181	403-1	1
403	1,5	COMB5	Combination	Max	0,771	-0,959	0	0,0008239	0	2,5175	403-1	1,5
403	2	COMB5	Combination	Max	0,771	-0,48	0	0,0008239	0	2,8772	403-1	2
403	2,5	COMB5	Combination	Max	0,771	7,216E-17	0	0,0008239	0	2,9971	403-1	2,5
403	3	COMB5	Combination	Max	0,771	0,48	0	0,0008239	0	2,8772	403-1	3
403	3,5	COMB5	Combination	Max	0,771	0,959	0	0,0008239	0	2,5175	403-1	3,5
403	4	COMB5	Combination	Max	0,771	1,439	0	0,0008239	0	1,9181	403-1	4
403	4,5	COMB5	Combination	Max	0,771	1,918	0	0,0008239	0	1,0789	403-1	4,5
403	5	COMB5	Combination	Max	0,771	2,398	0	0,0008239	0	5,773E-16	403-1	5
403	0	COMB5	Combination	Min	0,689	-2,398	0	0,0002386	0	0	403-1	0
403	0,5	COMB5	Combination	Min	0,689	-1,918	0	0,0002386	0	1,0789	403-1	0,5
403	1	COMB5	Combination	Min	0,689	-1,439	0	0,0002386	0	1,9181	403-1	1
403	1,5	COMB5	Combination	Min	0,689	-0,959	0	0,0002386	0	2,5175	403-1	1,5
403	2	COMB5	Combination	Min	0,689	-0,48	0	0,0002386	0	2,8772	403-1	2
403	2,5	COMB5	Combination	Min	0,689	7,216E-17	0	0,0002386	0	2,9971	403-1	2,5
403	3	COMB5	Combination	Min	0,689	0,48	0	0,0002386	0	2,8772	403-1	3
403	3,5	COMB5	Combination	Min	0,689	0,959	0	0,0002386	0	2,5175	403-1	3,5
403	4	COMB5	Combination	Min	0,689	1,439	0	0,0002386	0	1,9181	403-1	4

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
403	4,5	COMB5	Combination	Min	0,689	1,918	0	0,0002386	0	1,0789	403-1	4,5
403	5	COMB5	Combination	Min	0,689	2,398	0	0,0002386	0	5,773E-16	403-1	5
403	0	COMB6	Combination		-51,558	-2,398	0	-0,000004552	0	0	403-1	0
403	0,5	COMB6	Combination		-51,558	-1,918	0	-0,000004552	0	1,0789	403-1	0,5
403	1	COMB6	Combination		-51,558	-1,439	0	-0,000004552	0	1,9181	403-1	1
403	1,5	COMB6	Combination		-51,558	-0,959	0	-0,000004552	0	2,5175	403-1	1,5
403	2	COMB6	Combination		-51,558	-0,48	0	-0,000004552	0	2,8772	403-1	2
403	2,5	COMB6	Combination		-51,558	7,216E-17	0	-0,000004552	0	2,9971	403-1	2,5
403	3	COMB6	Combination		-51,558	0,48	0	-0,000004552	0	2,8772	403-1	3
403	3,5	COMB6	Combination		-51,558	0,959	0	-0,000004552	0	2,5175	403-1	3,5
403	4	COMB6	Combination		-51,558	1,439	0	-0,000004552	0	1,9181	403-1	4
403	4,5	COMB6	Combination		-51,558	1,918	0	-0,000004552	0	1,0789	403-1	4,5
403	5	COMB6	Combination		-51,558	2,398	0	-0,000004552	0	5,773E-16	403-1	5
404	0	COMB1	Combination		0,426	-6,048	0	-0,0002012	0	0	404-1	0
404	0,5	COMB1	Combination		0,426	-4,838	0	-0,0002012	0	2,7214	404-1	0,5
404	1	COMB1	Combination		0,426	-3,629	0	-0,0002012	0	4,8381	404-1	1
404	1,5	COMB1	Combination		0,426	-2,419	0	-0,0002012	0	6,35	404-1	1,5
404	2	COMB1	Combination		0,426	-1,21	0	-0,0002012	0	7,2572	404-1	2
404	2,5	COMB1	Combination		0,426	1,071E-15	0	-0,0002012	0	7,5596	404-1	2,5
404	3	COMB1	Combination		0,426	1,21	0	-0,0002012	0	7,2572	404-1	3
404	3,5	COMB1	Combination		0,426	2,419	0	-0,0002012	0	6,35	404-1	3,5
404	4	COMB1	Combination		0,426	3,629	0	-0,0002012	0	4,8381	404-1	4
404	4,5	COMB1	Combination		0,426	4,838	0	-0,0002012	0	2,7214	404-1	4,5
404	5	COMB1	Combination		0,426	6,048	0	-0,0002012	0	-6,639E-15	404-1	5
404	0	COMB2	Combination		0,713	-2,398	0	0,0007751	0	0	404-1	0
404	0,5	COMB2	Combination		0,713	-1,918	0	0,0007751	0	1,0789	404-1	0,5
404	1	COMB2	Combination		0,713	-1,439	0	0,0007751	0	1,9181	404-1	1
404	1,5	COMB2	Combination		0,713	-0,959	0	0,0007751	0	2,5175	404-1	1,5
404	2	COMB2	Combination		0,713	-0,48	0	0,0007751	0	2,8772	404-1	2
404	2,5	COMB2	Combination		0,713	7,216E-17	0	0,0007751	0	2,9971	404-1	2,5
404	3	COMB2	Combination		0,713	0,48	0	0,0007751	0	2,8772	404-1	3
404	3,5	COMB2	Combination		0,713	0,959	0	0,0007751	0	2,5175	404-1	3,5
404	4	COMB2	Combination		0,713	1,439	0	0,0007751	0	1,9181	404-1	4
404	4,5	COMB2	Combination		0,713	1,918	0	0,0007751	0	1,0789	404-1	4,5
404	5	COMB2	Combination		0,713	2,398	0	0,0007751	0	5,773E-16	404-1	5
404	0	COMB3	Combination	Max	0,752	-2,398	0	0,0296	0	0	404-1	0
404	0,5	COMB3	Combination	Max	0,752	-1,918	0	0,0296	0	1,0789	404-1	0,5
404	1	COMB3	Combination	Max	0,752	-1,439	0	0,0296	0	1,9181	404-1	1
404	1,5	COMB3	Combination	Max	0,752	-0,959	0	0,0296	0	2,5175	404-1	1,5
404	2	COMB3	Combination	Max	0,752	-0,48	0	0,0296	0	2,8772	404-1	2
404	2,5	COMB3	Combination	Max	0,752	7,216E-17	0	0,0296	0	2,9971	404-1	2,5
404	3	COMB3	Combination	Max	0,752	0,48	0	0,0296	0	2,8772	404-1	3
404	3,5	COMB3	Combination	Max	0,752	0,959	0	0,0296	0	2,5175	404-1	3,5
404	4	COMB3	Combination	Max	0,752	1,439	0	0,0296	0	1,9181	404-1	4
404	4,5	COMB3	Combination	Max	0,752	1,918	0	0,0296	0	1,0789	404-1	4,5
404	5	COMB3	Combination	Max	0,752	2,398	0	0,0296	0	5,773E-16	404-1	5
404	0	COMB3	Combination	Min	0,269	-2,398	0	-0,0297	0	0	404-1	0
404	0,5	COMB3	Combination	Min	0,269	-1,918	0	-0,0297	0	1,0789	404-1	0,5
404	1	COMB3	Combination	Min	0,269	-1,439	0	-0,0297	0	1,9181	404-1	1
404	1,5	COMB3	Combination	Min	0,269	-0,959	0	-0,0297	0	2,5175	404-1	1,5
404	2	COMB3	Combination	Min	0,269	-0,48	0	-0,0297	0	2,8772	404-1	2
404	2,5	COMB3	Combination	Min	0,269	7,216E-17	0	-0,0297	0	2,9971	404-1	2,5
404	3	COMB3	Combination	Min	0,269	0,48	0	-0,0297	0	2,8772	404-1	3
404	3,5	COMB3	Combination	Min	0,269	0,959	0	-0,0297	0	2,5175	404-1	3,5
404	4	COMB3	Combination	Min	0,269	1,439	0	-0,0297	0	1,9181	404-1	4
404	4,5	COMB3	Combination	Min	0,269	1,918	0	-0,0297	0	1,0789	404-1	4,5
404	5	COMB3	Combination	Min	0,269	2,398	0	-0,0297	0	5,773E-16	404-1	5
404	0	COMB4	Combination	Max	0,81	-6,778	0	0,0294	0	0	404-1	0
404	0,5	COMB4	Combination	Max	0,81	-5,422	0	0,0294	0	3,0499	404-1	0,5
404	1	COMB4	Combination	Max	0,81	-4,067	0	0,0294	0	5,4221	404-1	1
404	1,5	COMB4	Combination	Max	0,81	-2,711	0	0,0294	0	7,1165	404-1	1,5
404	2	COMB4	Combination	Max	0,81	-1,356	0	0,0294	0	8,1332	404-1	2
404	2,5	COMB4	Combination	Max	0,81	1,271E-15	0	0,0294	0	8,4721	404-1	2,5
404	3	COMB4	Combination	Max	0,81	1,356	0	0,0294	0	8,1332	404-1	3
404	3,5	COMB4	Combination	Max	0,81	2,711	0	0,0294	0	7,1165	404-1	3,5
404	4	COMB4	Combination	Max	0,81	4,067	0	0,0294	0	5,4221	404-1	4
404	4,5	COMB4	Combination	Max	0,81	5,422	0	0,0294	0	3,0499	404-1	4,5
404	5	COMB4	Combination	Max	0,81	6,778	0	0,0294	0	-8,082E-15	404-1	5
404	0	COMB4	Combination	Min	0,327	-6,778	0	-0,0299	0	0	404-1	0
404	0,5	COMB4	Combination	Min	0,327	-5,422	0	-0,0299	0	3,0499	404-1	0,5
404	1	COMB4	Combination	Min	0,327	-4,067	0	-0,0299	0	5,4221	404-1	1
404	1,5	COMB4	Combination	Min	0,327	-2,711	0	-0,0299	0	7,1165	404-1	1,5
404	2	COMB4	Combination	Min	0,327	-1,356	0	-0,0299	0	8,1332	404-1	2
404	2,5	COMB4	Combination	Min	0,327	1,271E-15	0	-0,0299	0	8,4721	404-1	2,5
404	3	COMB4	Combination	Min	0,327	1,356	0	-0,0299	0	8,1332	404-1	3
404	3,5	COMB4	Combination	Min	0,327	2,711	0	-0,0299	0	7,1165	404-1	3,5
404	4	COMB4	Combination	Min	0,327	4,067	0	-0,0299	0	5,4221	404-1	4
404	4,5	COMB4	Combination	Min	0,327	5,422	0	-0,0299	0	3,0499	404-1	4,5
404	5	COMB4	Combination	Min	0,327	6,778	0	-0,0299	0	-8,082E-15	404-1	5
404	0	COMB5	Combination	Max	0,732	-2,398	0	0,0011	0	0	404-1	0
404	0,5	COMB5	Combination	Max	0,732	-1,918	0	0,0011	0	1,0789	404-1	0,5
404	1	COMB5	Combination	Max	0,732	-1,439	0	0,0011	0	1,9181	404-1	1
404	1,5	COMB5	Combination	Max	0,732	-0,959	0	0,0011	0	2,5175	404-1	1,5
404	2	COMB5	Combination	Max	0,732	-0,48	0	0,0011	0	2,8772	404-1	2
404	2,5	COMB5	Combination	Max	0,732	7,216E-17	0	0,0011	0	2,9971	404-1	2,5
404	3	COMB5	Combination	Max	0,732	0,48	0	0,0011	0	2,8772	404-1	3
404	3,5	COMB5	Combination	Max	0,732	0,959	0	0,0011	0	2,5175	404-1	3,5
404	4	COMB5	Combination	Max	0,732	1,439	0	0,0011	0	1,9181	404-1	4
404	4,5	COMB5	Combination	Max	0,732	1,918	0	0,0011	0	1,0789	404-1	4,5
404	5	COMB5	Combination	Max	0,732	2,398	0	0,0011	0	5,773E-16	404-1	5
404	0	COMB5	Combination	Min	0,608	-2,398	0	0,0004856	0	0	404-1	0
404	0,5	COMB5	Combination	Min	0,608	-1,918	0	0,0004856	0	1,0789	404-1	0,5
404	1	COMB5	Combination	Min	0,608	-1,439	0	0,0004856	0	1,9181	404-1	1
404	1,5	COMB5	Combination	Min	0,608	-0,959	0	0,0004856	0	2,5175	404-1	1,5
404	2	COMB5	Combination	Min	0,608	-0,48	0	0,0004856	0	2,8772	404-1	2
404	2,5	COMB5	Combination	Min	0,608	7,216E-17	0	0,0004856	0	2,9971	404-1	2,5
404	3	COMB5	Combination	Min	0,608	0,48	0	0,0004856	0	2,8772	404-1	3
404	3,5	COMB5	Combination	Min	0,608	0,959	0	0,0004856	0	2,5175	404-1	3,5
404	4	COMB5	Combination	Min	0,608	1,439	0	0,0004856	0	1,9181	404-1	4
404	4,5	COMB5	Combination	Min	0,608	1,918	0	0,0004856	0	1,0789	404-1	4,5
404	5	COMB5	Combination	Min	0,608	2,398	0	0,0004856	0	5,773E-16	404-1	5
404	0	COMB6	Combination		-53,35	-2,398	0	-0,00003562	0	0	404-1	0
404	0,5	COMB6	Combination		-53,35	-1,918	0	-0,00003562	0	1,0789	404-1	0,5
404	1	COMB6	Combination		-53,35	-1,439	0	-0,00003562	0	1,9181	404-1	1
404	1,5	COMB6	Combination		-53,35	-0,959	0	-0,00003562	0	2,5175	404-1	1,5
404	2	COMB6	Combination		-53,35	-0,48	0	-0,00003562	0	2,8772	404-1	2
404	2,5	COMB6	Combination		-53,35	7,216E-17	0	-0,00003562	0	2,9971	404-1	2,5
404	3	COMB6	Combination		-53,35	0,48	0	-0,00003562	0	2,8772	404-1	3
404	3,5	COMB6	Combination		-53,35	0,959	0	-0,00003562	0	2,5175	404-1	3,5
404	4	COMB6	Combination		-53,35	1,439	0	-0,00003562	0	1,9181	404-1	4

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
404	4,5	COMB6	Combination		-53,35	1,918	0	-0,00003562	0	1,0789	404-1	4,5
404	5	COMB6	Combination		-53,35	2,398	0	-0,00003562	0	5,773E-16	404-1	5
407	0	COMB1	Combination		125,616	-1,808	0,017	-0,0014	0	0	407-1	0
407	2,60435	COMB1	Combination		126,202	0,51	0,017	-0,0014	-0,0447	1,6906	407-1	2,60435
407	5,2087	COMB1	Combination		126,788	2,829	0,017	-0,0014	-0,0895	-2,6571	407-1	5,2087
407	0	COMB2	Combination		1,682	-1,78	-0,001377	-0,0019	0	0	407-1	0
407	2,60435	COMB2	Combination		2,268	0,538	-0,001377	-0,0019	0,0036	1,6177	407-1	2,60435
407	5,2087	COMB2	Combination		2,854	2,857	-0,001377	-0,0019	0,0072	-2,8029	407-1	5,2087
407	0	COMB3	Combination	Max	11,168	-1,751	0,032	-0,0011	0	0	407-1	0
407	2,60435	COMB3	Combination	Max	11,754	0,567	0,032	-0,0011	0,0853	1,6994	407-1	2,60435
407	5,2087	COMB3	Combination	Max	12,34	2,886	0,032	-0,0011	0,1706	-2,6396	407-1	5,2087
407	0	COMB3	Combination	Min	-12,688	-1,813	-0,033	-0,0011	0	0	407-1	0
407	2,60435	COMB3	Combination	Min	-12,102	0,506	-0,033	-0,0011	-0,0804	1,5418	407-1	2,60435
407	5,2087	COMB3	Combination	Min	-11,516	2,824	-0,033	-0,0011	-0,1609	-2,9548	407-1	5,2087
407	0	COMB4	Combination	Max	164,768	-1,77	0,053	-0,0014	0	0	407-1	0
407	2,60435	COMB4	Combination	Max	165,354	0,549	0,053	-0,0014	0,029	1,7482	407-1	2,60435
407	5,2087	COMB4	Combination	Max	165,94	2,867	0,053	-0,0014	0,0581	-2,5419	407-1	5,2087
407	0	COMB4	Combination	Min	140,912	-1,832	-0,012	-0,0014	0	0	407-1	0
407	2,60435	COMB4	Combination	Min	141,498	0,487	-0,012	-0,0014	-0,1367	1,5906	407-1	2,60435
407	5,2087	COMB4	Combination	Min	142,084	2,806	-0,012	-0,0014	-0,2734	-2,8572	407-1	5,2087
407	0	COMB5	Combination	Max	43,628	-1,616	0,103	-0,0015	0	0	407-1	0
407	2,60435	COMB5	Combination	Max	44,214	0,702	0,103	-0,0015	0,2749	2,0633	407-1	2,60435
407	5,2087	COMB5	Combination	Max	44,8	3,021	0,103	-0,0015	0,5497	-1,9117	407-1	5,2087
407	0	COMB5	Combination	Min	-42,223	-1,952	-0,106	-0,0021	0	0	407-1	0
407	2,60435	COMB5	Combination	Min	-41,638	0,367	-0,106	-0,0021	-0,2681	1,1899	407-1	2,60435
407	5,2087	COMB5	Combination	Min	-41,052	2,686	-0,106	-0,0021	-0,5362	-3,6585	407-1	5,2087
407	0	COMB6	Combination		-2,581	-1,783	-0,0007228	-0,000705	0	0	407-1	0
407	2,60435	COMB6	Combination		-1,995	0,536	-0,0007228	-0,000705	0,0019	1,6241	407-1	2,60435
407	5,2087	COMB6	Combination		-1,41	2,854	-0,0007228	-0,000705	0,0038	-2,7902	407-1	5,2087
408	0	COMB1	Combination		4,57	-422,315	199,753	-0,0257	31,1631	-0,0129	408-1	0
408	0,275	COMB1	Combination		4,57	-421,47	199,753	-0,0257	-23,7688	116,0075	408-1	0,275
408	0,55	COMB1	Combination		4,57	-420,626	199,753	-0,0257	-78,7008	231,7957	408-1	0,55
408	0,55	COMB1	Combination		-0,272	-317,552	-0,005716	0,0046	-0,0621	226,1484	408-2	0
408	0,95	COMB1	Combination		-0,272	-316,324	-0,005716	0,0046	-0,0598	352,9238	408-2	0,4
408	1,35	COMB1	Combination		-0,272	-315,096	-0,005716	0,0046	-0,0575	479,2078	408-2	0,8
408	1,75	COMB1	Combination		-0,272	-313,868	-0,005716	0,0046	-0,0553	605,0006	408-2	1,2
408	1,75	COMB1	Combination		-0,654	-289,493	1,486	0,0046	0,2442	605,0006	408-3	0
408	2,05	COMB1	Combination		-0,654	-288,572	1,486	0,0046	-0,2017	691,7103	408-3	0,3
408	2,05	COMB1	Combination		-0,247	-175,039	0,014	0,0046	0,0372	691,7096	408-4	0
408	2,55	COMB1	Combination		-0,247	-173,504	0,014	0,0046	0,0303	778,8452	408-4	0,5
408	3,05	COMB1	Combination		-0,247	-171,968	0,014	0,0046	0,0235	865,2132	408-4	1
408	3,55	COMB1	Combination		-0,247	-170,433	0,014	0,0046	0,0166	950,8136	408-4	1,5
408	3,55	COMB1	Combination		-0,079	-56,9	-0,001019	0,0046	-0,013	950,8132	408-5	0
408	4,05	COMB1	Combination		-0,079	-55,365	-0,001019	0,0046	-0,0124	978,8796	408-5	0,5
408	4,55	COMB1	Combination		-0,079	-53,83	-0,001019	0,0046	-0,0119	1006,1783	408-5	1
408	5,05	COMB1	Combination		-0,079	-52,295	-0,001019	0,0046	-0,0114	1032,7094	408-5	1,5
408	5,05	COMB1	Combination		-0,077	52,168	0,004225	0,0046	0,0022	1032,7093	408-6	0
408	5,55	COMB1	Combination		-0,077	53,703	0,004225	0,0046	0,00004819	1006,2416	408-6	0,5
408	6,05	COMB1	Combination		-0,077	55,238	0,004225	0,0046	-0,0021	979,0062	408-6	1
408	6,55	COMB1	Combination		-0,077	56,774	0,004225	0,0046	-0,0042	951,0032	408-6	1,5
408	6,55	COMB1	Combination		-0,224	170,306	-0,012	0,0046	0,006	951,0034	408-7	0
408	7,05	COMB1	Combination		-0,224	171,842	-0,012	0,0046	0,0119	865,4664	408-7	0,5
408	7,55	COMB1	Combination		-0,224	173,377	-0,012	0,0046	0,0179	779,1617	408-7	1
408	8,05	COMB1	Combination		-0,224	174,912	-0,012	0,0046	0,0238	692,0894	408-7	1,5
408	8,05	COMB1	Combination		-0,668	288,445	-1,221	0,0046	-0,1615	692,09	408-8	0
408	8,35	COMB1	Combination		-0,668	289,366	-1,221	0,0046	0,2046	605,4183	408-8	0,3
408	8,35	COMB1	Combination		-0,206	313,741	0,005537	0,0046	-0,0401	605,4183	408-9	0
408	8,75	COMB1	Combination		-0,206	314,969	0,005537	0,0046	-0,0423	479,6762	408-9	0,4
408	9,15	COMB1	Combination		-0,206	316,198	0,005537	0,0046	-0,0445	353,4428	408-9	0,8
408	9,55	COMB1	Combination		-0,206	317,426	0,005537	0,0046	-0,0467	226,7181	408-9	1,2
408	9,55	COMB1	Combination		-7,081	422,387	-186,76	0,1128	-73,6704	232,766	408-10	0
408	9,825	COMB1	Combination		-7,081	423,231	-186,76	0,1128	-22,3115	116,4936	408-10	0,275
408	10,1	COMB1	Combination		-7,081	424,075	-186,76	0,1128	29,0475	-0,011	408-10	0,55
408	0	COMB2	Combination		6,455	-612,242	280,826	-0,0972	43,8051	-0,0173	408-1	0
408	0,275	COMB2	Combination		6,455	-611,397	280,826	-0,0972	-33,4221	168,2332	408-1	0,275
408	0,55	COMB2	Combination		6,455	-610,553	280,826	-0,0972	-110,6493	336,2514	408-1	0,55
408	0,55	COMB2	Combination		-0,343	-458,709	-0,008154	-0,000002156	-0,0794	323,8101	408-2	0
408	0,95	COMB2	Combination		-0,343	-457,481	-0,008154	-0,000002156	-0,0761	507,0482	408-2	0,4
408	1,35	COMB2	Combination		-0,343	-456,253	-0,008154	-0,000002156	-0,0728	689,7951	408-2	0,8
408	1,75	COMB2	Combination		-0,343	-455,025	-0,008154	-0,000002156	-0,0696	872,0506	408-2	1,2
408	1,75	COMB2	Combination		-0,896	-403,65	1,965	-0,000002156	0,3256	872,0506	408-3	0
408	2,05	COMB2	Combination		-0,896	-402,729	1,965	-0,000002156	-0,2638	993,0074	408-3	0,3
408	2,05	COMB2	Combination		-0,33	-242,496	0,019	-0,000002156	0,0444	993,0065	408-4	0
408	2,55	COMB2	Combination		-0,33	-240,961	0,019	-0,000002156	0,0351	1113,8706	408-4	0,5
408	3,05	COMB2	Combination		-0,33	-239,425	0,019	-0,000002156	0,0258	1233,9671	408-4	1
408	3,55	COMB2	Combination		-0,33	-237,89	0,019	-0,000002156	0,0166	1353,296	408-4	1,5
408	3,55	COMB2	Combination		-0,102	-77,657	-0,003856	-0,000002156	-0,0125	1353,2955	408-5	0
408	4,05	COMB2	Combination		-0,102	-76,122	-0,003856	-0,000002156	-0,0106	1391,7404	408-5	0,5
408	4,55	COMB2	Combination		-0,102	-74,587	-0,003856	-0,000002156	-0,0087	1429,4176	408-5	1
408	5,05	COMB2	Combination		-0,102	-73,052	-0,003856	-0,000002156	-0,0067	1466,3272	408-5	1,5
408	5,05	COMB2	Combination		-0,102	73,052	0,003856	-0,000002156	-0,0068	1466,3272	408-6	0
408	5,55	COMB2	Combination		-0,102	74,587	0,003856	-0,000002156	-0,0087	1429,4176	408-6	0,5
408	6,05	COMB2	Combination		-0,102	76,122	0,003856	-0,000002156	-0,0106	1391,7404	408-6	1
408	6,55	COMB2	Combination		-0,102	77,657	0,003856	-0,000002156	-0,0125	1353,2955	408-6	1,5
408	6,55	COMB2	Combination		-0,33	237,89	-0,019	-0,000002156	0,0166	1353,296	408-7	0
408	7,05	COMB2	Combination		-0,33	239,425	-0,019	-0,000002156	0,0259	1233,9671	408-7	0,5
408	7,55	COMB2	Combination		-0,33	240,961	-0,019	-0,000002156	0,0351	1113,8706	408-7	1
408	8,05	COMB2	Combination		-0,33	242,496	-0,019	-0,000002156	0,0444	993,0065	408-7	1,5
408	8,05	COMB2	Combination		-0,896	402,729	-1,965	-0,000002156	-0,2639	993,0074	408-8	0
408	8,35	COMB2	Combination		-0,896	403,65	-1,965	-0,000002156	0,3257	872,0507	408-8	0,3
408	8,35	COMB2	Combination		-0,343	455,025	0,008154	-0,000002156	-0,0696	872,0507	408-9	0
408	8,75	COMB2	Combination		-0,343	456,253	0,008154	-0,000002156	-0,0729	689,7951	408-9	0,4
408	9,15	COMB2	Combination		-0,343	457,481	0,008154	-0,000002156	-0,0761	507,0482	408-9	0,8
408	9,55	COMB2	Combination		-0,343	458,709	0,008154	-0,000002156	-0,0794	323,8101	408-9	1,2
408	9,55	COMB2	Combination		6,455	610,553	-280,841	0,0971	-110,6552	336,2514	408-10	0
408	9,825	COMB2	Combination		6,455	611,397	-280,841	0,0971	-33,4238	168,2332	408-10	0,275
408	10,1	COMB2	Combination		6,455	612,242	-280,841	0,0971	43,8075	-0,0173	408-10	0,55
408	0	COMB3	Combination	Max	6,273	-394,848	272,506	1,2085	42,573	0,3443	408-1	0
408	0,275	COMB3	Combination	Max	6,273	-394,004	272,506	1,2085	-3,9692	205,0393	408-1	0,275
408	0,55	COMB3	Combination	Max	6,273	-393,16	272,506	1,2085	-50,5114	409,502	408-1	0,55
408	0,55	COMB3	Combination	Max	-0,145	-291,388	-0,004034	0,0142	-0,0354	385,3731	408-2	0
408	0,95	COMB3	Combination	Max	-0,145	-290,16	-0,004034	0,0142	-0,0337	604,5994	408-2	0,4
408	1,35	COMB3	Combination	Max	-0,145	-288,932	-0,004034	0,0142	-0,0321	823,3343	408-2	0,8
408	1,75	COMB3	Combination	Max	-0,145	-287,704	-0,004034	0,0142	-0,0304	1041,578	408-2	1,2
408	1,75	COMB3	Combination	Max	-0,348	-263,329	1,966	0,0142	0,3142	1041,578	408-3	0
408	2,05	COMB3	Combination	Max	-0,348	-262,408	1,966	0,0142	-0,1112	1208,325	408-3	0,3
408	2,05	COMB3	Combination	Max	-0,133	-156,175	0,017	0,0142	0,0438	1208,3033	408-4	0
408	2,55	COMB3	Combination	Max	-0,133	-154,64	0,017	0,0142	0,0366	1390,3638	408-4	0,5
408	3,05	COMB3	Combination	Max	-0,133	-153,104	0,017	0,0142	0,0295	1571,6566	408-4	1
408	3,55	COMB3	Combination	Max	-0,133	-151,569	0,017	0,0142	0,0223	1752,1819	408-4	1,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
408	3,55	COMB3	Combination	Max	-0,044	-0,436	-0,001672	0,0142	0,0026	1752,1703	408-5	0
408	4,05	COMB3	Combination	Max	-0,044	1,099	-0,001672	0,0142	0,0036	1858,8688	408-5	0,5
408	4,55	COMB3	Combination	Max	-0,044	2,635	-0,001672	0,0142	0,0046	1964,7998	408-5	1
408	5,05	COMB3	Combination	Max	-0,044	4,17	-0,001672	0,0142	0,0056	2069,9632	408-5	1,5
408	5,05	COMB3	Combination	Max	-0,044	228,196	0,003742	0,0142	0,0056	2069,9632	408-6	0
408	5,55	COMB3	Combination	Max	-0,044	229,732	0,003742	0,0142	0,0046	1964,7998	408-6	0,5
408	6,05	COMB3	Combination	Max	-0,044	231,267	0,003742	0,0142	0,0036	1858,8688	408-6	1
408	6,55	COMB3	Combination	Max	-0,044	232,802	0,003742	0,0142	0,0026	1752,1703	408-6	1,5
408	6,55	COMB3	Combination	Max	-0,133	378,096	-0,008923	0,0142	0,0223	1752,1819	408-7	0
408	7,05	COMB3	Combination	Max	-0,133	379,632	-0,008923	0,0142	0,0295	1571,6566	408-7	0,5
408	7,55	COMB3	Combination	Max	-0,133	381,167	-0,008923	0,0142	0,0367	1390,3638	408-7	1
408	8,05	COMB3	Combination	Max	-0,133	382,702	-0,008923	0,0142	0,0438	1208,3033	408-7	1,5
408	8,05	COMB3	Combination	Max	-0,348	556,939	-0,821	0,0142	-0,1112	1208,325	408-8	0
408	8,35	COMB3	Combination	Max	-0,348	557,86	-0,821	0,0142	0,3143	1041,578	408-8	0,3
408	8,35	COMB3	Combination	Max	-0,146	582,235	0,007452	0,0142	-0,0304	1041,578	408-9	0
408	8,75	COMB3	Combination	Max	-0,146	583,463	0,007452	0,0142	-0,0321	823,3343	408-9	0,4
408	9,15	COMB3	Combination	Max	-0,146	584,691	0,007452	0,0142	-0,0338	604,5994	408-9	0,8
408	9,55	COMB3	Combination	Max	-0,146	585,919	0,007452	0,0142	-0,0354	385,3732	408-9	1,2
408	9,55	COMB3	Combination	Max	6,273	743,997	-127,918	1,3448	-50,5162	409,502	408-10	0
408	9,825	COMB3	Combination	Max	6,273	744,841	-127,918	1,3448	-3,9705	205,0393	408-10	0,275
408	10,1	COMB3	Combination	Max	6,273	745,685	-127,918	1,3448	42,5751	0,3443	408-10	0,55
408	0	COMB3	Combination	Min	2,891	-745,685	127,906	-1,3448	19,8364	-0,683	408-1	0
408	0,275	COMB3	Combination	Min	2,891	-744,841	127,906	-1,3448	-43,7356	108,1266	408-1	0,275
408	0,55	COMB3	Combination	Min	2,891	-743,997	127,906	-1,3448	-107,3076	216,704	408-1	0,55
408	0,55	COMB3	Combination	Min	-0,353	-585,919	-0,007451	-0,0142	-0,0788	211,0494	408-2	0
408	0,95	COMB3	Combination	Min	-0,353	-584,691	-0,007451	-0,0142	-0,0753	330,5469	408-2	0,4
408	1,35	COMB3	Combination	Min	-0,353	-583,463	-0,007451	-0,0142	-0,0719	449,5531	408-2	0,8
408	1,75	COMB3	Combination	Min	-0,353	-582,235	-0,007451	-0,0142	-0,0684	568,0681	408-2	1,2
408	1,75	COMB3	Combination	Min	-0,925	-557,86	0,82	-0,0142	0,1422	568,0681	408-3	0
408	2,05	COMB3	Combination	Min	-0,925	-556,939	0,82	-0,0142	-0,2585	649,3109	408-3	0,3
408	2,05	COMB3	Combination	Min	-0,342	-382,702	0,008922	-0,0142	0,0187	649,311	408-4	0
408	2,55	COMB3	Combination	Min	-0,342	-381,167	0,008922	-0,0142	0,0129	730,9779	408-4	0,5
408	3,05	COMB3	Combination	Min	-0,342	-379,632	0,008922	-0,0142	0,0071	811,8771	408-4	1
408	3,55	COMB3	Combination	Min	-0,342	-378,096	0,008922	-0,0142	0,0013	892,0087	408-4	1,5
408	3,55	COMB3	Combination	Min	-0,101	-232,802	-0,003742	-0,0142	-0,0206	892,0088	408-5	0
408	4,05	COMB3	Combination	Min	-0,101	-231,267	-0,003742	-0,0142	-0,0186	918,2557	408-5	0,5
408	4,55	COMB3	Combination	Min	-0,101	-229,732	-0,003742	-0,0142	-0,0166	943,7351	408-5	1
408	5,05	COMB3	Combination	Min	-0,101	-228,196	-0,003742	-0,0142	-0,0146	968,4468	408-5	1,5
408	5,05	COMB3	Combination	Min	-0,101	-4,17	0,001672	-0,0142	-0,0146	968,4468	408-6	0
408	5,55	COMB3	Combination	Min	-0,101	-2,635	0,001672	-0,0142	-0,0166	943,7351	408-6	0,5
408	6,05	COMB3	Combination	Min	-0,101	-1,099	0,001672	-0,0142	-0,0186	918,2557	408-6	1
408	6,55	COMB3	Combination	Min	-0,101	0,436	0,001672	-0,0142	-0,0206	892,0088	408-6	1,5
408	6,55	COMB3	Combination	Min	-0,342	151,569	-0,017	-0,0142	0,0013	892,0087	408-7	0
408	7,05	COMB3	Combination	Min	-0,342	153,104	-0,017	-0,0142	0,0071	811,8771	408-7	0,5
408	7,55	COMB3	Combination	Min	-0,342	154,64	-0,017	-0,0142	0,0129	730,9779	408-7	1
408	8,05	COMB3	Combination	Min	-0,342	156,175	-0,017	-0,0142	0,0187	649,3111	408-7	1,5
408	8,05	COMB3	Combination	Min	-0,925	262,408	-1,966	-0,0142	-0,2586	649,3109	408-8	0
408	8,35	COMB3	Combination	Min	-0,925	263,329	-1,966	-0,0142	0,1423	568,0681	408-8	0,3
408	8,35	COMB3	Combination	Min	-0,353	287,704	0,004034	-0,0142	-0,0684	568,0681	408-9	0
408	8,75	COMB3	Combination	Min	-0,353	288,932	0,004034	-0,0142	-0,0719	449,5532	408-9	0,4
408	9,15	COMB3	Combination	Min	-0,353	290,16	0,004034	-0,0142	-0,0753	330,5469	408-9	0,8
408	9,55	COMB3	Combination	Min	-0,353	291,388	0,004034	-0,0142	-0,0788	211,0494	408-9	1,2
408	9,55	COMB3	Combination	Min	2,892	393,16	-272,52	-1,2085	-107,3128	216,704	408-10	0
408	9,825	COMB3	Combination	Min	2,892	394,004	-272,52	-1,2085	-43,7373	108,1266	408-10	0,275
408	10,1	COMB3	Combination	Min	2,892	394,848	-272,52	-1,2085	19,8383	-0,683	408-10	0,55
408	0	COMB4	Combination	Max	6,672	-426,728	290,076	1,2559	45,34	0,3415	408-1	0
408	0,275	COMB4	Combination	Max	6,672	-425,884	290,076	1,2559	-6,0338	213,8033	408-1	0,275
408	0,55	COMB4	Combination	Max	6,672	-425,039	290,076	1,2559	-57,4076	427,0329	408-1	0,55
408	0,55	COMB4	Combination	Max	-0,16	-312,25	-0,004875	0,0197	-0,048	403,0886	408-2	0
408	0,95	COMB4	Combination	Max	-0,16	-311,022	-0,004875	0,0197	-0,046	630,6594	408-2	0,4
408	1,35	COMB4	Combination	Max	-0,16	-309,793	-0,004875	0,0197	-0,044	857,7389	408-2	0,8
408	1,75	COMB4	Combination	Max	-0,16	-308,565	-0,004875	0,0197	-0,0419	1084,3272	408-2	1,2
408	1,75	COMB4	Combination	Max	-0,408	-284,19	2,257	0,0197	0,3599	1084,3272	408-3	0
408	2,05	COMB4	Combination	Max	-0,408	-283,269	2,257	0,0197	-0,1529	1257,3327	408-3	0,3
408	2,05	COMB4	Combination	Max	-0,153	-168,276	0,019	0,0197	0,0533	1257,3107	408-4	0
408	2,55	COMB4	Combination	Max	-0,153	-166,741	0,019	0,0197	0,0452	1445,422	408-4	0,5
408	3,05	COMB4	Combination	Max	-0,153	-165,206	0,019	0,0197	0,0371	1632,7656	408-4	1
408	3,55	COMB4	Combination	Max	-0,153	-163,671	0,019	0,0197	0,029	1819,3416	408-4	1,5
408	3,55	COMB4	Combination	Max	-0,054	-3,777	-0,0006971	0,0197	-0,0039	1819,3298	408-5	0
408	4,05	COMB4	Combination	Max	-0,054	-2,242	-0,0006971	0,0197	-0,0034	1927,6992	408-5	0,5
408	4,55	COMB4	Combination	Max	-0,054	-0,707	-0,0006971	0,0197	-0,0028	2035,3009	408-5	1
408	5,05	COMB4	Combination	Max	-0,054	0,828	-0,0006971	0,0197	-0,0023	2142,135	408-5	1,5
408	5,05	COMB4	Combination	Max	-0,059	231,386	0,004906	0,0197	0,0131	2142,1349	408-6	0
408	5,55	COMB4	Combination	Max	-0,059	232,921	0,004906	0,0197	0,0115	2035,3769	408-6	0,5
408	6,05	COMB4	Combination	Max	-0,059	234,456	0,004906	0,0197	0,0099	1927,8512	408-6	1
408	6,55	COMB4	Combination	Max	-0,059	235,991	0,004906	0,0197	0,0083	1819,558	408-6	1,5
408	6,55	COMB4	Combination	Max	-0,156	390,046	-0,008401	0,0197	0,0164	1819,5696	408-7	0
408	7,05	COMB4	Combination	Max	-0,156	391,581	-0,008401	0,0197	0,0234	1633,0696	408-7	0,5
408	7,55	COMB4	Combination	Max	-0,156	393,116	-0,008401	0,0197	0,0303	1445,8021	408-7	1
408	8,05	COMB4	Combination	Max	-0,156	394,651	-0,008401	0,0197	0,0372	1257,7669	408-7	1,5
408	8,05	COMB4	Combination	Max	-0,462	577,648	-0,665	0,0197	-0,0874	1257,7886	408-8	0
408	8,35	COMB4	Combination	Max	-0,462	578,569	-0,665	0,0197	0,2912	1084,8288	408-8	0,3
408	8,35	COMB4	Combination	Max	-0,16	602,944	0,007187	0,0197	-0,0231	1084,8288	408-9	0
408	8,75	COMB4	Combination	Max	-0,16	604,172	0,007187	0,0197	-0,0246	858,3014	408-9	0,4
408	9,15	COMB4	Combination	Max	-0,16	605,401	0,007187	0,0197	-0,0262	631,2827	408-9	0,8
408	9,55	COMB4	Combination	Max	-0,16	606,629	0,007187	0,0197	-0,0278	403,7727	408-9	1,2
408	9,55	COMB4	Combination	Max	-7,346	777,989	-129,022	1,402	-51,051	428,1974	408-10	0
408	9,825	COMB4	Combination	Max	-7,346	778,834	-129,022	1,402	-4,2018	214,3866	408-10	0,275
408	10,1	COMB4	Combination	Max	-7,346	779,678	-129,022	1,402	42,6475	0,3437	408-10	0,55
408	0	COMB4	Combination	Min	3,29	-777,565	145,475	-1,2974	22,6034	-0,6858	408-1	0
408	0,275	COMB4	Combination	Min	3,29	-776,721	145,475	-1,2974	-45,8002	116,8907	408-1	0,275
408	0,55	COMB4	Combination	Min	3,29	-775,876	145,475	-1,2974	-114,2038	234,235	408-1	0,55
408	0,55	COMB4	Combination	Min	-0,368	-606,781	-0,008292	-0,0086	-0,0913	228,7648	408-2	0
408	0,95	COMB4	Combination	Min	-0,368	-605,553	-0,008292	-0,0086	-0,0876	356,6069	408-2	0,4
408	1,35	COMB4	Combination	Min	-0,368	-604,324	-0,008292	-0,0086	-0,0838	483,9578	408-2	0,8
408	1,75	COMB4	Combination	Min	-0,368	-603,096	-0,008292	-0,0086	-0,08	610,8173	408-2	1,2
408	1,75	COMB4	Combination	Min	-0,985	-578,721	1,112	-0,0086	0,1879	610,8173	408-3	0
408	2,05	COMB4	Combination	Min	-0,985	-577,8	1,112	-0,0086	-0,3002	698,3186	408-3	0,3
408	2,05	COMB4	Combination	Min	-0,361	-394,804	0,011	-0,0086	0,0282	698,3185	408-4	0
408	2,55	COMB4	Combination	Min	-0,361	-393,268	0,011	-0,0086	0,0215	786,0361	408-4	0,5
408	3,05	COMB4	Combination	Min	-0,361	-391,733	0,011	-0,0086	0,0148	872,9861	408-4	1
408	3,55	COMB4	Combination	Min	-0,361	-390,198	0,011	-0,0086	0,0081	959,1684	408-4	1,5
408	3,55	COMB4	Combination	Min	-0,111	-236,144	-0,002767	-0,0086	-0,027	959,1684	408-5	0
408	4,05	COMB4	Combination	Min	-0,111	-234,608	-0,002767	-0,0086	-0,0255	987,0861	408-5	0,5
408	4,55	COMB4	Combination	Min	-0,111	-233,073	-0,002767	-0,0086	-0,024	1014,2361	408-5	1
408	5,05	COMB4	Combination	Min	-0,111	-231,538	-0,002767	-0,0086	-0,0225	1040,6186	408-5	1,5
408	5,05	COMB4	Combination	Min	-0,116	-0,98	0,002837	-0,0086	-0,0071	1040,6185	408-6	0
408	5,55	COMB4	Combination	Min	-0,116	0,555	0,002837	-0,0086	-0,0097	1014,3121	408-6	0,5
408	6,05	COMB4	Combination	Min	-0,116	2,09	0,002837	-0,0086	-0,0123	987,2381	408-6	1
408	6,55	COMB4	Combination	Min	-0,116	3,625	0,002837	-0,0086	-0,0148	959,3965	408-6	1,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
408	6,55	COMB4	Combination	Min	-0,365	163,518	-0,017	-0,0086	-0,0045	959,3963	408-7	0
408	7,05	COMB4	Combination	Min	-0,365	165,054	-0,017	-0,0086	0,0009861	873,2901	408-7	0,5
408	7,55	COMB4	Combination	Min	-0,365	166,589	-0,017	-0,0086	0,0065	786,4162	408-7	1
408	8,05	COMB4	Combination	Min	-0,365	168,124	-0,017	-0,0086	0,0121	698,7747	408-7	1,5
408	8,05	COMB4	Combination	Min	-1,038	283,117	-1,81	-0,0086	-0,2347	698,7745	408-8	0
408	8,35	COMB4	Combination	Min	-1,038	284,038	-1,81	-0,0086	0,1192	611,3189	408-8	0,3
408	8,35	COMB4	Combination	Min	-0,368	308,413	0,003769	-0,0086	-0,0611	611,3189	408-9	0
408	8,75	COMB4	Combination	Min	-0,368	309,641	0,003769	-0,0086	-0,0644	484,5202	408-9	0,4
408	9,15	COMB4	Combination	Min	-0,368	310,87	0,003769	-0,0086	-0,0678	357,2302	408-9	0,8
408	9,55	COMB4	Combination	Min	-0,368	312,098	0,003769	-0,0086	-0,0711	229,449	408-9	1,2
408	9,55	COMB4	Combination	Min	-10,728	427,152	-273,624	-1,1512	-107,8477	235,3995	408-10	0
408	9,825	COMB4	Combination	Min	-10,728	427,997	-273,624	-1,1512	-43,9685	117,474	408-10	0,275
408	10,1	COMB4	Combination	Min	-10,728	428,841	-273,624	-1,1512	19,9107	-0,6837	408-10	0,55
408	0	COMB5	Combination	Max	6,278	-555,847	274,624	-0,0236	42,8549	-0,0122	408-1	0
408	0,275	COMB5	Combination	Max	6,278	-555,002	274,624	-0,0236	-30,1427	154,0008	408-1	0,275
408	0,55	COMB5	Combination	Max	6,278	-554,158	274,624	-0,0236	-99,7586	307,7898	408-1	0,55
408	0,55	COMB5	Combination	Max	-0,296	-431,837	-0,007413	0,0071	-0,0624	296,3841	408-2	0
408	0,95	COMB5	Combination	Max	-0,296	-430,608	-0,007413	0,0071	-0,0595	468,9317	408-2	0,4
408	1,35	COMB5	Combination	Max	-0,296	-429,38	-0,007413	0,0071	-0,0565	640,988	408-2	0,8
408	1,75	COMB5	Combination	Max	-0,296	-428,152	-0,007413	0,0071	-0,0535	812,5531	408-2	1,2
408	1,75	COMB5	Combination	Max	-0,778	-403,764	2,069	0,0071	0,3394	812,5531	408-3	0
408	2,05	COMB5	Combination	Max	-0,778	-402,843	2,069	0,0071	-0,2146	933,596	408-3	0,3
408	2,05	COMB5	Combination	Max	-0,287	-242,579	0,018	0,0071	0,0509	933,5948	408-4	0
408	2,55	COMB5	Combination	Max	-0,287	-241,044	0,018	0,0071	0,0421	1054,618	408-4	0,5
408	3,05	COMB5	Combination	Max	-0,287	-239,508	0,018	0,0071	0,0333	1174,8735	408-4	1
408	3,55	COMB5	Combination	Max	-0,287	-237,973	0,018	0,0071	0,0244	1294,3615	408-4	1,5
408	3,55	COMB5	Combination	Max	-0,091	-77,737	-0,003438	0,0071	-0,0028	1294,3608	408-5	0
408	4,05	COMB5	Combination	Max	-0,091	-76,202	-0,003438	0,0071	-0,0011	1332,9664	408-5	0,5
408	4,55	COMB5	Combination	Max	-0,091	-74,666	-0,003438	0,0071	0,0006052	1370,8044	408-5	1
408	5,05	COMB5	Combination	Max	-0,091	-73,131	-0,003438	0,0071	0,0023	1407,8747	408-5	1,5
408	5,05	COMB5	Combination	Max	-0,092	73,32	0,003832	0,0071	0,0023	1407,8746	408-6	0
408	5,55	COMB5	Combination	Max	-0,092	74,855	0,003832	0,0071	0,0005941	1370,8985	408-6	0,5
408	6,05	COMB5	Combination	Max	-0,092	76,39	0,003832	0,0071	-0,0011	1333,1547	408-6	1
408	6,55	COMB5	Combination	Max	-0,092	77,925	0,003832	0,0071	-0,0028	1294,6434	408-6	1,5
408	6,55	COMB5	Combination	Max	-0,289	238,101	-0,017	0,0071	0,0245	1294,6437	408-7	0
408	7,05	COMB5	Combination	Max	-0,289	239,636	-0,017	0,0071	0,0333	1175,2194	408-7	0,5
408	7,55	COMB5	Combination	Max	-0,289	241,171	-0,017	0,0071	0,0422	1055,0274	408-7	1
408	8,05	COMB5	Combination	Max	-0,289	242,707	-0,017	0,0071	0,051	934,0679	408-7	1,5
408	8,05	COMB5	Combination	Max	-0,782	402,943	-1,625	0,0071	-0,2148	934,0688	408-8	0
408	8,35	COMB5	Combination	Max	-0,782	403,865	-1,625	0,0071	0,3393	813,0478	408-8	0,3
408	8,35	COMB5	Combination	Max	-0,298	428,242	0,00788	0,0071	-0,0535	813,0478	408-9	0
408	8,75	COMB5	Combination	Max	-0,298	429,47	0,00788	0,0071	-0,0565	641,5058	408-9	0,4
408	9,15	COMB5	Combination	Max	-0,298	430,698	0,00788	0,0071	-0,0595	469,4725	408-9	0,8
408	9,55	COMB5	Combination	Max	-0,298	431,926	0,00788	0,0071	-0,0624	296,948	408-9	1,2
408	9,55	COMB5	Combination	Max	6,256	558,624	-253,991	0,1575	-100,0988	307,6903	408-10	0
408	9,825	COMB5	Combination	Max	6,256	559,469	-253,991	0,1575	-30,2512	153,9525	408-10	0,275
408	10,1	COMB5	Combination	Max	6,256	560,313	-253,991	0,1575	42,7362	-0,0153	408-10	0,55
408	0	COMB5	Combination	Min	5,856	-560,5	253,149	-0,1615	39,4732	-0,0205	408-1	0
408	0,275	COMB5	Combination	Min	5,856	-559,655	253,149	-0,1615	-32,6668	152,7295	408-1	0,275
408	0,55	COMB5	Combination	Min	5,856	-558,811	253,149	-0,1615	-108,1885	305,239	408-1	0,55
408	0,55	COMB5	Combination	Min	-0,349	-431,983	-0,007911	-0,0071	-0,0868	295,2576	408-2	0
408	0,95	COMB5	Combination	Min	-0,349	-430,755	-0,007911	-0,0071	-0,0836	467,7467	408-2	0,4
408	1,35	COMB5	Combination	Min	-0,349	-429,527	-0,007911	-0,0071	-0,0804	639,7445	408-2	0,8
408	1,75	COMB5	Combination	Min	-0,349	-428,299	-0,007911	-0,0071	-0,0773	811,251	408-2	1,2
408	1,75	COMB5	Combination	Min	-0,906	-403,937	1,624	-0,0071	0,2726	811,251	408-3	0
408	2,05	COMB5	Combination	Min	-0,906	-403,016	1,624	-0,0071	-0,2813	932,242	408-3	0,3
408	2,05	COMB5	Combination	Min	-0,333	-242,814	0,017	-0,0071	0,0325	932,2414	408-4	0
408	2,55	COMB5	Combination	Min	-0,333	-241,279	0,017	-0,0071	0,0239	1053,1471	408-4	0,5
408	3,05	COMB5	Combination	Min	-0,333	-239,743	0,017	-0,0071	0,0153	1173,2851	408-4	1
408	3,55	COMB5	Combination	Min	-0,333	-238,208	0,017	-0,0071	0,0067	1292,6555	408-4	1,5
408	3,55	COMB5	Combination	Min	-0,101	-77,979	-0,003811	-0,0071	-0,0207	1292,6553	408-5	0
408	4,05	COMB5	Combination	Min	-0,101	-76,444	-0,003811	-0,0071	-0,0188	1331,14	408-5	0,5
408	4,55	COMB5	Combination	Min	-0,101	-74,908	-0,003811	-0,0071	-0,0169	1368,8571	408-5	1
408	5,05	COMB5	Combination	Min	-0,101	-73,373	-0,003811	-0,0071	-0,015	1405,8065	408-5	1,5
408	5,05	COMB5	Combination	Min	-0,101	73,185	0,003417	-0,0071	-0,015	1405,8066	408-6	0
408	5,55	COMB5	Combination	Min	-0,101	74,72	0,003417	-0,0071	-0,0169	1368,7629	408-6	0,5
408	6,05	COMB5	Combination	Min	-0,101	76,255	0,003417	-0,0071	-0,0188	1330,9517	408-6	1
408	6,55	COMB5	Combination	Min	-0,101	77,79	0,003417	-0,0071	-0,0207	1292,3728	408-6	1,5
408	6,55	COMB5	Combination	Min	-0,331	238,081	-0,018	-0,0071	0,0067	1292,3733	408-7	0
408	7,05	COMB5	Combination	Min	-0,331	239,616	-0,018	-0,0071	0,0153	1172,9393	408-7	0,5
408	7,55	COMB5	Combination	Min	-0,331	241,151	-0,018	-0,0071	0,0239	1052,7377	408-7	1
408	8,05	COMB5	Combination	Min	-0,331	242,686	-0,018	-0,0071	0,0325	931,7684	408-7	1,5
408	8,05	COMB5	Combination	Min	-0,902	402,915	-2,069	-0,0071	-0,2813	931,7693	408-8	0
408	8,35	COMB5	Combination	Min	-0,902	403,836	-2,069	-0,0071	0,2728	810,7564	408-8	0,3
408	8,35	COMB5	Combination	Min	-0,348	428,209	0,007444	-0,0071	-0,0774	810,7564	408-9	0
408	8,75	COMB5	Combination	Min	-0,348	429,437	0,007444	-0,0071	-0,0805	639,2268	408-9	0,4
408	9,15	COMB5	Combination	Min	-0,348	430,666	0,007444	-0,0071	-0,0837	467,2059	408-9	0,8
408	9,55	COMB5	Combination	Min	-0,348	431,894	0,007444	-0,0071	-0,0868	294,6937	408-9	1,2
408	9,55	COMB5	Combination	Min	5,878	554,344	-273,811	0,0275	-107,8598	305,3385	408-10	0
408	9,825	COMB5	Combination	Min	5,878	555,189	-273,811	0,0275	-32,5618	152,7777	408-10	0,275
408	10,1	COMB5	Combination	Min	5,878	556,033	-273,811	0,0275	39,5965	-0,0175	408-10	0,55
408	0	COMB6	Combination		-7,095	-395,696	-274,791	-0,0762	-43,597	-0,0097	408-1	0
408	0,275	COMB6	Combination		-7,095	-394,851	-274,791	-0,0762	31,9706	108,6905	408-1	0,275
408	0,55	COMB6	Combination		-7,095	-394,007	-274,791	-0,0762	107,5382	217,1585	408-1	0,55
408	0,55	COMB6	Combination		-165,602	-299,558	0,003392	-0,000001433	-0,0664	213,2098	408-2	0
408	0,95	COMB6	Combination		-165,602	-298,33	0,003392	-0,000001433	-0,0678	332,7876	408-2	0,4
408	1,35	COMB6	Combination		-165,602	-297,102	0,003392	-0,000001433	-0,0691	451,874	408-2	0,8
408	1,75	COMB6	Combination		-165,602	-295,874	0,003392	-0,000001433	-0,0705	570,4691	408-2	1,2
408	1,75	COMB6	Combination		-157,495	-271,499	-0,269	-0,000001433	-0,1247	570,4691	408-3	0
408	2,05	COMB6	Combination		-157,495	-270,578	-0,269	-0,000001433	-0,044	651,7806	408-3	0,3
408	2,05	COMB6	Combination		-164,136	-164,345	-0,008209	-0,000001433	0,0373	651,7801	408-4	0
408	2,55	COMB6	Combination		-164,136	-162,81	-0,008209	-0,000001433	0,0415	733,5687	408-4	0,5
408	3,05	COMB6	Combination		-164,136	-161,274	-0,008209	-0,000001433	0,0456	814,5896	408-4	1
408	3,55	COMB6	Combination		-164,136	-159,739	-0,008209	-0,000001433	0,0497	894,843	408-4	1,5
408	3,55	COMB6	Combination		-164,947	-53,506	-0,00247	-0,000001433	-0,016	894,8427	408-5	0
408	4,05	COMB6	Combination		-164,947	-51,971	-0,00247	-0,000001433	-0,0148	921,2121	408-5	0,5
408	4,55	COMB6	Combination		-164,947	-50,436	-0,00247	-0,000001433	-0,0135	946,8138	408-5	1
408	5,05	COMB6	Combination		-164,947	-48,901	-0,00247	-0,000001433	-0,0123	971,6478	408-5	1,5
408	5,05	COMB6	Combination		-164,947	48,901	0,00247	-0,000001433	-0,0123	971,6478	408-6	0
408	5,55	COMB6	Combination		-164,947	50,436	0,00247	-0,000001433	-0,0135	946,8138	408-6	0,5
408	6,05	COMB6	Combination		-164,947	51,971	0,00247	-0,000001433	-0,0147	921,2121	408-6	1
408	6,55	COMB6	Combination		-164,947	53,506	0,00247	-0,000001433	-0,016	894,8428	408-6	1,5
408	6,55	COMB6	Combination		-164,136	159,739	0,008209	-0,000001433	0,0497	894,843	408-7	0
408	7,05	COMB6	Combination		-164,136	161,274	0,008209	-0,000001433	0,0455	814,5896	408-7	0,5
408	7,55	COMB6	Combination		-164,136	162,81	0,008209	-0,000001433	0,0414	733,5687	408-7	1
408	8,05	COMB6	Combination		-164,136	164,345	0,008209	-0,000001433	0,0373	651,7801	408-7	1,5
408	8,05	COMB6	Combination		-157,495	270,578	0,269	-0,000001433	-0,044	651,7806	408-8	0
408	8,35	COMB6	Combination		-157,495	271,499	0,269	-0,000001433	-0,1248	570,4691	408-8	0,3
408	8,35	COMB6	Combination		-165,602	295,874	-0,003392	-0,000001433	-0,0705	570,4691	408-9	0
408	8,75	COMB6	Combination		-165,602	297,102	-0,003392	-0,000001433	-0,0691	451,874	408-9	0,4

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
408	9,15	COMB6	Combination		-165,602	298,33	-0,003392	-0,000001433	-0,0678	332,7876	408-9	0,8
408	9,55	COMB6	Combination		-165,602	299,558	-0,003392	-0,000001433	-0,0664	213,2099	408-9	1,2
408	9,55	COMB6	Combination		-7,095	394,007	274,78	0,0762	107,5338	217,1585	408-10	0
408	9,825	COMB6	Combination		-7,095	394,851	274,78	0,0762	31,9693	108,6905	408-10	0,275
408	10,1	COMB6	Combination		-7,095	395,696	274,78	0,0762	-43,5953	-0,0097	408-10	0,55
409	0	COMB1	Combination		0,579	-6,048	0	-0,0003733	0	0	409-1	0
409	0,5	COMB1	Combination		0,579	-4,838	0	-0,0003733	0	2,7214	409-1	0,5
409	1	COMB1	Combination		0,579	-3,629	0	-0,0003733	0	4,8381	409-1	1
409	1,5	COMB1	Combination		0,579	-2,419	0	-0,0003733	0	6,35	409-1	1,5
409	2	COMB1	Combination		0,579	-1,21	0	-0,0003733	0	7,2572	409-1	2
409	2,5	COMB1	Combination		0,579	1,071E-15	0	-0,0003733	0	7,5596	409-1	2,5
409	3	COMB1	Combination		0,579	1,21	0	-0,0003733	0	7,2572	409-1	3
409	3,5	COMB1	Combination		0,579	2,419	0	-0,0003733	0	6,35	409-1	3,5
409	4	COMB1	Combination		0,579	3,629	0	-0,0003733	0	4,8381	409-1	4
409	4,5	COMB1	Combination		0,579	4,838	0	-0,0003733	0	2,7214	409-1	4,5
409	5	COMB1	Combination		0,579	6,048	0	-0,0003733	0	-6,639E-15	409-1	5
409	0	COMB2	Combination		0,739	-2,398	0	0,0003203	0	0	409-1	0
409	0,5	COMB2	Combination		0,739	-1,918	0	0,0003203	0	1,0789	409-1	0,5
409	1	COMB2	Combination		0,739	-1,439	0	0,0003203	0	1,9181	409-1	1
409	1,5	COMB2	Combination		0,739	-0,959	0	0,0003203	0	2,5175	409-1	1,5
409	2	COMB2	Combination		0,739	-0,48	0	0,0003203	0	2,8772	409-1	2
409	2,5	COMB2	Combination		0,739	7,216E-17	0	0,0003203	0	2,9971	409-1	2,5
409	3	COMB2	Combination		0,739	0,48	0	0,0003203	0	2,8772	409-1	3
409	3,5	COMB2	Combination		0,739	0,959	0	0,0003203	0	2,5175	409-1	3,5
409	4	COMB2	Combination		0,739	1,439	0	0,0003203	0	1,9181	409-1	4
409	4,5	COMB2	Combination		0,739	1,918	0	0,0003203	0	1,0789	409-1	4,5
409	5	COMB2	Combination		0,739	2,398	0	0,0003203	0	5,773E-16	409-1	5
409	0	COMB3	Combination	Max	0,774	-2,398	0	0,0298	0	0	409-1	0
409	0,5	COMB3	Combination	Max	0,774	-1,918	0	0,0298	0	1,0789	409-1	0,5
409	1	COMB3	Combination	Max	0,774	-1,439	0	0,0298	0	1,9181	409-1	1
409	1,5	COMB3	Combination	Max	0,774	-0,959	0	0,0298	0	2,5175	409-1	1,5
409	2	COMB3	Combination	Max	0,774	-0,48	0	0,0298	0	2,8772	409-1	2
409	2,5	COMB3	Combination	Max	0,774	7,216E-17	0	0,0298	0	2,9971	409-1	2,5
409	3	COMB3	Combination	Max	0,774	0,48	0	0,0298	0	2,8772	409-1	3
409	3,5	COMB3	Combination	Max	0,774	0,959	0	0,0298	0	2,5175	409-1	3,5
409	4	COMB3	Combination	Max	0,774	1,439	0	0,0298	0	1,9181	409-1	4
409	4,5	COMB3	Combination	Max	0,774	1,918	0	0,0298	0	1,0789	409-1	4,5
409	5	COMB3	Combination	Max	0,774	2,398	0	0,0298	0	5,773E-16	409-1	5
409	0	COMB3	Combination	Min	0,296	-2,398	0	-0,0295	0	0	409-1	0
409	0,5	COMB3	Combination	Min	0,296	-1,918	0	-0,0295	0	1,0789	409-1	0,5
409	1	COMB3	Combination	Min	0,296	-1,439	0	-0,0295	0	1,9181	409-1	1
409	1,5	COMB3	Combination	Min	0,296	-0,959	0	-0,0295	0	2,5175	409-1	1,5
409	2	COMB3	Combination	Min	0,296	-0,48	0	-0,0295	0	2,8772	409-1	2
409	2,5	COMB3	Combination	Min	0,296	7,216E-17	0	-0,0295	0	2,9971	409-1	2,5
409	3	COMB3	Combination	Min	0,296	0,48	0	-0,0295	0	2,8772	409-1	3
409	3,5	COMB3	Combination	Min	0,296	0,959	0	-0,0295	0	2,5175	409-1	3,5
409	4	COMB3	Combination	Min	0,296	1,439	0	-0,0295	0	1,9181	409-1	4
409	4,5	COMB3	Combination	Min	0,296	1,918	0	-0,0295	0	1,0789	409-1	4,5
409	5	COMB3	Combination	Min	0,296	2,398	0	-0,0295	0	5,773E-16	409-1	5
409	0	COMB4	Combination	Max	0,8	-6,778	0	0,0292	0	0	409-1	0
409	0,5	COMB4	Combination	Max	0,8	-5,422	0	0,0292	0	3,0499	409-1	0,5
409	1	COMB4	Combination	Max	0,8	-4,067	0	0,0292	0	5,4221	409-1	1
409	1,5	COMB4	Combination	Max	0,8	-2,711	0	0,0292	0	7,1165	409-1	1,5
409	2	COMB4	Combination	Max	0,8	-1,356	0	0,0292	0	8,1332	409-1	2
409	2,5	COMB4	Combination	Max	0,8	1,271E-15	0	0,0292	0	8,4721	409-1	2,5
409	3	COMB4	Combination	Max	0,8	1,356	0	0,0292	0	8,1332	409-1	3
409	3,5	COMB4	Combination	Max	0,8	2,711	0	0,0292	0	7,1165	409-1	3,5
409	4	COMB4	Combination	Max	0,8	4,067	0	0,0292	0	5,4221	409-1	4
409	4,5	COMB4	Combination	Max	0,8	5,422	0	0,0292	0	3,0499	409-1	4,5
409	5	COMB4	Combination	Max	0,8	6,778	0	0,0292	0	-8,082E-15	409-1	5
409	0	COMB4	Combination	Min	0,322	-6,778	0	-0,0301	0	0	409-1	0
409	0,5	COMB4	Combination	Min	0,322	-5,422	0	-0,0301	0	3,0499	409-1	0,5
409	1	COMB4	Combination	Min	0,322	-4,067	0	-0,0301	0	5,4221	409-1	1
409	1,5	COMB4	Combination	Min	0,322	-2,711	0	-0,0301	0	7,1165	409-1	1,5
409	2	COMB4	Combination	Min	0,322	-1,356	0	-0,0301	0	8,1332	409-1	2
409	2,5	COMB4	Combination	Min	0,322	1,271E-15	0	-0,0301	0	8,4721	409-1	2,5
409	3	COMB4	Combination	Min	0,322	1,356	0	-0,0301	0	8,1332	409-1	3
409	3,5	COMB4	Combination	Min	0,322	2,711	0	-0,0301	0	7,1165	409-1	3,5
409	4	COMB4	Combination	Min	0,322	4,067	0	-0,0301	0	5,4221	409-1	4
409	4,5	COMB4	Combination	Min	0,322	5,422	0	-0,0301	0	3,0499	409-1	4,5
409	5	COMB4	Combination	Min	0,322	6,778	0	-0,0301	0	-8,082E-15	409-1	5
409	0	COMB5	Combination	Max	0,755	-2,398	0	0,0011	0	0	409-1	0
409	0,5	COMB5	Combination	Max	0,755	-1,918	0	0,0011	0	1,0789	409-1	0,5
409	1	COMB5	Combination	Max	0,755	-1,439	0	0,0011	0	1,9181	409-1	1
409	1,5	COMB5	Combination	Max	0,755	-0,959	0	0,0011	0	2,5175	409-1	1,5
409	2	COMB5	Combination	Max	0,755	-0,48	0	0,0011	0	2,8772	409-1	2
409	2,5	COMB5	Combination	Max	0,755	7,216E-17	0	0,0011	0	2,9971	409-1	2,5
409	3	COMB5	Combination	Max	0,755	0,48	0	0,0011	0	2,8772	409-1	3
409	3,5	COMB5	Combination	Max	0,755	0,959	0	0,0011	0	2,5175	409-1	3,5
409	4	COMB5	Combination	Max	0,755	1,439	0	0,0011	0	1,9181	409-1	4
409	4,5	COMB5	Combination	Max	0,755	1,918	0	0,0011	0	1,0789	409-1	4,5
409	5	COMB5	Combination	Max	0,755	2,398	0	0,0011	0	5,773E-16	409-1	5
409	0	COMB5	Combination	Min	0,633	-2,398	0	-0,0004916	0	0	409-1	0
409	0,5	COMB5	Combination	Min	0,633	-1,918	0	-0,0004916	0	1,0789	409-1	0,5
409	1	COMB5	Combination	Min	0,633	-1,439	0	-0,0004916	0	1,9181	409-1	1
409	1,5	COMB5	Combination	Min	0,633	-0,959	0	-0,0004916	0	2,5175	409-1	1,5
409	2	COMB5	Combination	Min	0,633	-0,48	0	-0,0004916	0	2,8772	409-1	2
409	2,5	COMB5	Combination	Min	0,633	7,216E-17	0	-0,0004916	0	2,9971	409-1	2,5
409	3	COMB5	Combination	Min	0,633	0,48	0	-0,0004916	0	2,8772	409-1	3
409	3,5	COMB5	Combination	Min	0,633	0,959	0	-0,0004916	0	2,5175	409-1	3,5
409	4	COMB5	Combination	Min	0,633	1,439	0	-0,0004916	0	1,9181	409-1	4
409	4,5	COMB5	Combination	Min	0,633	1,918	0	-0,0004916	0	1,0789	409-1	4,5
409	5	COMB5	Combination	Min	0,633	2,398	0	-0,0004916	0	5,773E-16	409-1	5
409	0	COMB6	Combination		-51,764	-2,398	0	0,0001597	0	0	409-1	0
409	0,5	COMB6	Combination		-51,764	-1,918	0	0,0001597	0	1,0789	409-1	0,5
409	1	COMB6	Combination		-51,764	-1,439	0	0,0001597	0	1,9181	409-1	1
409	1,5	COMB6	Combination		-51,764	-0,959	0	0,0001597	0	2,5175	409-1	1,5
409	2	COMB6	Combination		-51,764	-0,48	0	0,0001597	0	2,8772	409-1	2
409	2,5	COMB6	Combination		-51,764	7,216E-17	0	0,0001597	0	2,9971	409-1	2,5
409	3	COMB6	Combination		-51,764	0,48	0	0,0001597	0	2,8772	409-1	3
409	3,5	COMB6	Combination		-51,764	0,959	0	0,0001597	0	2,5175	409-1	3,5
409	4	COMB6	Combination		-51,764	1,439	0	0,0001597	0	1,9181	409-1	4
409	4,5	COMB6	Combination		-51,764	1,918	0	0,0001597	0	1,0789	409-1	4,5
409	5	COMB6	Combination		-51,764	2,398	0	0,0001597	0	5,773E-16	409-1	5
410	0	COMB1	Combination		0,436	-6,048	0	-0,0004324	0	0	410-1	0
410	0,5	COMB1	Combination		0,436	-4,838	0	-0,0004324	0	2,7214	410-1	0,5
410	1	COMB1	Combination		0,436	-3,629	0	-0,0004324	0	4,8381	410-1	1
410	1,5	COMB1	Combination		0,436	-2,419	0	-0,0004324	0	6,35	410-1	1,5
410	2	COMB1	Combination		0,436	-1,21	0	-0,0004324	0	7,2572	410-1	2
410	2,5	COMB1	Combination		0,436	1,071E-15	0	-0,0004324	0	7,5596	410-1	2,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
410	3	COMB1	Combination		0,436	1,21	0	-0,0004324	0	7,2572	410-1	3
410	3,5	COMB1	Combination		0,436	2,419	0	-0,0004324	0	6,35	410-1	3,5
410	4	COMB1	Combination		0,436	3,629	0	-0,0004324	0	4,8381	410-1	4
410	4,5	COMB1	Combination		0,436	4,838	0	-0,0004324	0	2,7214	410-1	4,5
410	5	COMB1	Combination		0,436	6,048	0	-0,0004324	0	-6,639E-15	410-1	5
410	0	COMB2	Combination		0,567	-2,398	0	0,0002322	0	0	410-1	0
410	0,5	COMB2	Combination		0,567	-1,918	0	0,0002322	0	1,0789	410-1	0,5
410	1	COMB2	Combination		0,567	-1,439	0	0,0002322	0	1,9181	410-1	1
410	1,5	COMB2	Combination		0,567	-0,959	0	0,0002322	0	2,5175	410-1	1,5
410	2	COMB2	Combination		0,567	-0,48	0	0,0002322	0	2,8772	410-1	2
410	2,5	COMB2	Combination		0,567	7,216E-17	0	0,0002322	0	2,9971	410-1	2,5
410	3	COMB2	Combination		0,567	0,48	0	0,0002322	0	2,8772	410-1	3
410	3,5	COMB2	Combination		0,567	0,959	0	0,0002322	0	2,5175	410-1	3,5
410	4	COMB2	Combination		0,567	1,439	0	0,0002322	0	1,9181	410-1	4
410	4,5	COMB2	Combination		0,567	1,918	0	0,0002322	0	1,0789	410-1	4,5
410	5	COMB2	Combination		0,567	2,398	0	0,0002322	0	5,773E-16	410-1	5
410	0	COMB3	Combination	Max	0,575	-2,398	0	0,0253	0	0	410-1	0
410	0,5	COMB3	Combination	Max	0,575	-1,918	0	0,0253	0	1,0789	410-1	0,5
410	1	COMB3	Combination	Max	0,575	-1,439	0	0,0253	0	1,9181	410-1	1
410	1,5	COMB3	Combination	Max	0,575	-0,959	0	0,0253	0	2,5175	410-1	1,5
410	2	COMB3	Combination	Max	0,575	-0,48	0	0,0253	0	2,8772	410-1	2
410	2,5	COMB3	Combination	Max	0,575	7,216E-17	0	0,0253	0	2,9971	410-1	2,5
410	3	COMB3	Combination	Max	0,575	0,48	0	0,0253	0	2,8772	410-1	3
410	3,5	COMB3	Combination	Max	0,575	0,959	0	0,0253	0	2,5175	410-1	3,5
410	4	COMB3	Combination	Max	0,575	1,439	0	0,0253	0	1,9181	410-1	4
410	4,5	COMB3	Combination	Max	0,575	1,918	0	0,0253	0	1,0789	410-1	4,5
410	5	COMB3	Combination	Max	0,575	2,398	0	0,0253	0	5,773E-16	410-1	5
410	0	COMB3	Combination	Min	0,245	-2,398	0	-0,025	0	0	410-1	0
410	0,5	COMB3	Combination	Min	0,245	-1,918	0	-0,025	0	1,0789	410-1	0,5
410	1	COMB3	Combination	Min	0,245	-1,439	0	-0,025	0	1,9181	410-1	1
410	1,5	COMB3	Combination	Min	0,245	-0,959	0	-0,025	0	2,5175	410-1	1,5
410	2	COMB3	Combination	Min	0,245	-0,48	0	-0,025	0	2,8772	410-1	2
410	2,5	COMB3	Combination	Min	0,245	7,216E-17	0	-0,025	0	2,9971	410-1	2,5
410	3	COMB3	Combination	Min	0,245	0,48	0	-0,025	0	2,8772	410-1	3
410	3,5	COMB3	Combination	Min	0,245	0,959	0	-0,025	0	2,5175	410-1	3,5
410	4	COMB3	Combination	Min	0,245	1,439	0	-0,025	0	1,9181	410-1	4
410	4,5	COMB3	Combination	Min	0,245	1,918	0	-0,025	0	1,0789	410-1	4,5
410	5	COMB3	Combination	Min	0,245	2,398	0	-0,025	0	5,773E-16	410-1	5
410	0	COMB4	Combination	Max	0,591	-6,778	0	0,0246	0	0	410-1	0
410	0,5	COMB4	Combination	Max	0,591	-5,422	0	0,0246	0	3,0499	410-1	0,5
410	1	COMB4	Combination	Max	0,591	-4,067	0	0,0246	0	5,4221	410-1	1
410	1,5	COMB4	Combination	Max	0,591	-2,711	0	0,0246	0	7,1165	410-1	1,5
410	2	COMB4	Combination	Max	0,591	-1,356	0	0,0246	0	8,1332	410-1	2
410	2,5	COMB4	Combination	Max	0,591	1,271E-15	0	0,0246	0	8,4721	410-1	2,5
410	3	COMB4	Combination	Max	0,591	1,356	0	0,0246	0	8,1332	410-1	3
410	3,5	COMB4	Combination	Max	0,591	2,711	0	0,0246	0	7,1165	410-1	3,5
410	4	COMB4	Combination	Max	0,591	4,067	0	0,0246	0	5,4221	410-1	4
410	4,5	COMB4	Combination	Max	0,591	5,422	0	0,0246	0	3,0499	410-1	4,5
410	5	COMB4	Combination	Max	0,591	6,778	0	0,0246	0	-8,082E-15	410-1	5
410	0	COMB4	Combination	Min	0,262	-6,778	0	-0,0257	0	0	410-1	0
410	0,5	COMB4	Combination	Min	0,262	-5,422	0	-0,0257	0	3,0499	410-1	0,5
410	1	COMB4	Combination	Min	0,262	-4,067	0	-0,0257	0	5,4221	410-1	1
410	1,5	COMB4	Combination	Min	0,262	-2,711	0	-0,0257	0	7,1165	410-1	1,5
410	2	COMB4	Combination	Min	0,262	-1,356	0	-0,0257	0	8,1332	410-1	2
410	2,5	COMB4	Combination	Min	0,262	1,271E-15	0	-0,0257	0	8,4721	410-1	2,5
410	3	COMB4	Combination	Min	0,262	1,356	0	-0,0257	0	8,1332	410-1	3
410	3,5	COMB4	Combination	Min	0,262	2,711	0	-0,0257	0	7,1165	410-1	3,5
410	4	COMB4	Combination	Min	0,262	4,067	0	-0,0257	0	5,4221	410-1	4
410	4,5	COMB4	Combination	Min	0,262	5,422	0	-0,0257	0	3,0499	410-1	4,5
410	5	COMB4	Combination	Min	0,262	6,778	0	-0,0257	0	-8,082E-15	410-1	5
410	0	COMB5	Combination	Max	0,571	-2,398	0	0,001	0	0	410-1	0
410	0,5	COMB5	Combination	Max	0,571	-1,918	0	0,001	0	1,0789	410-1	0,5
410	1	COMB5	Combination	Max	0,571	-1,439	0	0,001	0	1,9181	410-1	1
410	1,5	COMB5	Combination	Max	0,571	-0,959	0	0,001	0	2,5175	410-1	1,5
410	2	COMB5	Combination	Max	0,571	-0,48	0	0,001	0	2,8772	410-1	2
410	2,5	COMB5	Combination	Max	0,571	7,216E-17	0	0,001	0	2,9971	410-1	2,5
410	3	COMB5	Combination	Max	0,571	0,48	0	0,001	0	2,8772	410-1	3
410	3,5	COMB5	Combination	Max	0,571	0,959	0	0,001	0	2,5175	410-1	3,5
410	4	COMB5	Combination	Max	0,571	1,439	0	0,001	0	1,9181	410-1	4
410	4,5	COMB5	Combination	Max	0,571	1,918	0	0,001	0	1,0789	410-1	4,5
410	5	COMB5	Combination	Max	0,571	2,398	0	0,001	0	5,773E-16	410-1	5
410	0	COMB5	Combination	Min	0,495	-2,398	0	-0,0005896	0	0	410-1	0
410	0,5	COMB5	Combination	Min	0,495	-1,918	0	-0,0005896	0	1,0789	410-1	0,5
410	1	COMB5	Combination	Min	0,495	-1,439	0	-0,0005896	0	1,9181	410-1	1
410	1,5	COMB5	Combination	Min	0,495	-0,959	0	-0,0005896	0	2,5175	410-1	1,5
410	2	COMB5	Combination	Min	0,495	-0,48	0	-0,0005896	0	2,8772	410-1	2
410	2,5	COMB5	Combination	Min	0,495	7,216E-17	0	-0,0005896	0	2,9971	410-1	2,5
410	3	COMB5	Combination	Min	0,495	0,48	0	-0,0005896	0	2,8772	410-1	3
410	3,5	COMB5	Combination	Min	0,495	0,959	0	-0,0005896	0	2,5175	410-1	3,5
410	4	COMB5	Combination	Min	0,495	1,439	0	-0,0005896	0	1,9181	410-1	4
410	4,5	COMB5	Combination	Min	0,495	1,918	0	-0,0005896	0	1,0789	410-1	4,5
410	5	COMB5	Combination	Min	0,495	2,398	0	-0,0005896	0	5,773E-16	410-1	5
410	0	COMB6	Combination		-52,598	-2,398	0	0,000102	0	0	410-1	0
410	0,5	COMB6	Combination		-52,598	-1,918	0	0,000102	0	1,0789	410-1	0,5
410	1	COMB6	Combination		-52,598	-1,439	0	0,000102	0	1,9181	410-1	1
410	1,5	COMB6	Combination		-52,598	-0,959	0	0,000102	0	2,5175	410-1	1,5
410	2	COMB6	Combination		-52,598	-0,48	0	0,000102	0	2,8772	410-1	2
410	2,5	COMB6	Combination		-52,598	7,216E-17	0	0,000102	0	2,9971	410-1	2,5
410	3	COMB6	Combination		-52,598	0,48	0	0,000102	0	2,8772	410-1	3
410	3,5	COMB6	Combination		-52,598	0,959	0	0,000102	0	2,5175	410-1	3,5
410	4	COMB6	Combination		-52,598	1,439	0	0,000102	0	1,9181	410-1	4
410	4,5	COMB6	Combination		-52,598	1,918	0	0,000102	0	1,0789	410-1	4,5
410	5	COMB6	Combination		-52,598	2,398	0	0,000102	0	5,773E-16	410-1	5
411	0	COMB1	Combination		0,536	-6,048	0	-0,0004951	0	0	411-1	0
411	0,5	COMB1	Combination		0,536	-4,838	0	-0,0004951	0	2,7214	411-1	0,5
411	1	COMB1	Combination		0,536	-3,629	0	-0,0004951	0	4,8381	411-1	1
411	1,5	COMB1	Combination		0,536	-2,419	0	-0,0004951	0	6,35	411-1	1,5
411	2	COMB1	Combination		0,536	-1,21	0	-0,0004951	0	7,2572	411-1	2
411	2,5	COMB1	Combination		0,536	1,071E-15	0	-0,0004951	0	7,5596	411-1	2,5
411	3	COMB1	Combination		0,536	1,21	0	-0,0004951	0	7,2572	411-1	3
411	3,5	COMB1	Combination		0,536	2,419	0	-0,0004951	0	6,35	411-1	3,5
411	4	COMB1	Combination		0,536	3,629	0	-0,0004951	0	4,8381	411-1	4
411	4,5	COMB1	Combination		0,536	4,838	0	-0,0004951	0	2,7214	411-1	4,5
411	5	COMB1	Combination		0,536	6,048	0	-0,0004951	0	-6,639E-15	411-1	5
411	0	COMB2	Combination		0,745	-2,398	0	0,0001256	0	0	411-1	0
411	0,5	COMB2	Combination		0,745	-1,918	0	0,0001256	0	1,0789	411-1	0,5
411	1	COMB2	Combination		0,745	-1,439	0	0,0001256	0	1,9181	411-1	1
411	1,5	COMB2	Combination		0,745	-0,959	0	0,0001256	0	2,5175	411-1	1,5
411	2	COMB2	Combination		0,745	-0,48	0	0,0001256	0	2,8772	411-1	2
411	2,5	COMB2	Combination		0,745	7,216E-17	0	0,0001256	0	2,9971	411-1	2,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
411	3	COMB2	Combination		0,745	0,48	0	0,0001256	0	2,8772	411-1	3
411	3,5	COMB2	Combination		0,745	0,959	0	0,0001256	0	2,5175	411-1	3,5
411	4	COMB2	Combination		0,745	1,439	0	0,0001256	0	1,9181	411-1	4
411	4,5	COMB2	Combination		0,745	1,918	0	0,0001256	0	1,0789	411-1	4,5
411	5	COMB2	Combination		0,745	2,398	0	0,0001256	0	5,773E-16	411-1	5
411	0	COMB3	Combination	Max	0,714	-2,398	0	0,015	0	0	411-1	0
411	0,5	COMB3	Combination	Max	0,714	-1,918	0	0,015	0	1,0789	411-1	0,5
411	1	COMB3	Combination	Max	0,714	-1,439	0	0,015	0	1,9181	411-1	1
411	1,5	COMB3	Combination	Max	0,714	-0,959	0	0,015	0	2,5175	411-1	1,5
411	2	COMB3	Combination	Max	0,714	-0,48	0	0,015	0	2,8772	411-1	2
411	2,5	COMB3	Combination	Max	0,714	7,216E-17	0	0,015	0	2,9971	411-1	2,5
411	3	COMB3	Combination	Max	0,714	0,48	0	0,015	0	2,8772	411-1	3
411	3,5	COMB3	Combination	Max	0,714	0,959	0	0,015	0	2,5175	411-1	3,5
411	4	COMB3	Combination	Max	0,714	1,439	0	0,015	0	1,9181	411-1	4
411	4,5	COMB3	Combination	Max	0,714	1,918	0	0,015	0	1,0789	411-1	4,5
411	5	COMB3	Combination	Max	0,714	2,398	0	0,015	0	5,773E-16	411-1	5
411	0	COMB3	Combination	Min	0,346	-2,398	0	-0,0145	0	0	411-1	0
411	0,5	COMB3	Combination	Min	0,346	-1,918	0	-0,0145	0	1,0789	411-1	0,5
411	1	COMB3	Combination	Min	0,346	-1,439	0	-0,0145	0	1,9181	411-1	1
411	1,5	COMB3	Combination	Min	0,346	-0,959	0	-0,0145	0	2,5175	411-1	1,5
411	2	COMB3	Combination	Min	0,346	-0,48	0	-0,0145	0	2,8772	411-1	2
411	2,5	COMB3	Combination	Min	0,346	7,216E-17	0	-0,0145	0	2,9971	411-1	2,5
411	3	COMB3	Combination	Min	0,346	0,48	0	-0,0145	0	2,8772	411-1	3
411	3,5	COMB3	Combination	Min	0,346	0,959	0	-0,0145	0	2,5175	411-1	3,5
411	4	COMB3	Combination	Min	0,346	1,439	0	-0,0145	0	1,9181	411-1	4
411	4,5	COMB3	Combination	Min	0,346	1,918	0	-0,0145	0	1,0789	411-1	4,5
411	5	COMB3	Combination	Min	0,346	2,398	0	-0,0145	0	5,773E-16	411-1	5
411	0	COMB4	Combination	Max	0,74	-6,778	0	0,0143	0	0	411-1	0
411	0,5	COMB4	Combination	Max	0,74	-5,422	0	0,0143	0	3,0499	411-1	0,5
411	1	COMB4	Combination	Max	0,74	-4,067	0	0,0143	0	5,4221	411-1	1
411	1,5	COMB4	Combination	Max	0,74	-2,711	0	0,0143	0	7,1165	411-1	1,5
411	2	COMB4	Combination	Max	0,74	-1,356	0	0,0143	0	8,1332	411-1	2
411	2,5	COMB4	Combination	Max	0,74	1,271E-15	0	0,0143	0	8,4721	411-1	2,5
411	3	COMB4	Combination	Max	0,74	1,356	0	0,0143	0	8,1332	411-1	3
411	3,5	COMB4	Combination	Max	0,74	2,711	0	0,0143	0	7,1165	411-1	3,5
411	4	COMB4	Combination	Max	0,74	4,067	0	0,0143	0	5,4221	411-1	4
411	4,5	COMB4	Combination	Max	0,74	5,422	0	0,0143	0	3,0499	411-1	4,5
411	5	COMB4	Combination	Max	0,74	6,778	0	0,0143	0	-8,082E-15	411-1	5
411	0	COMB4	Combination	Min	0,372	-6,778	0	-0,0152	0	0	411-1	0
411	0,5	COMB4	Combination	Min	0,372	-5,422	0	-0,0152	0	3,0499	411-1	0,5
411	1	COMB4	Combination	Min	0,372	-4,067	0	-0,0152	0	5,4221	411-1	1
411	1,5	COMB4	Combination	Min	0,372	-2,711	0	-0,0152	0	7,1165	411-1	1,5
411	2	COMB4	Combination	Min	0,372	-1,356	0	-0,0152	0	8,1332	411-1	2
411	2,5	COMB4	Combination	Min	0,372	1,271E-15	0	-0,0152	0	8,4721	411-1	2,5
411	3	COMB4	Combination	Min	0,372	1,356	0	-0,0152	0	8,1332	411-1	3
411	3,5	COMB4	Combination	Min	0,372	2,711	0	-0,0152	0	7,1165	411-1	3,5
411	4	COMB4	Combination	Min	0,372	4,067	0	-0,0152	0	5,4221	411-1	4
411	4,5	COMB4	Combination	Min	0,372	5,422	0	-0,0152	0	3,0499	411-1	4,5
411	5	COMB4	Combination	Min	0,372	6,778	0	-0,0152	0	-8,082E-15	411-1	5
411	0	COMB5	Combination	Max	0,722	-2,398	0	0,0009547	0	0	411-1	0
411	0,5	COMB5	Combination	Max	0,722	-1,918	0	0,0009547	0	1,0789	411-1	0,5
411	1	COMB5	Combination	Max	0,722	-1,439	0	0,0009547	0	1,9181	411-1	1
411	1,5	COMB5	Combination	Max	0,722	-0,959	0	0,0009547	0	2,5175	411-1	1,5
411	2	COMB5	Combination	Max	0,722	-0,48	0	0,0009547	0	2,8772	411-1	2
411	2,5	COMB5	Combination	Max	0,722	7,216E-17	0	0,0009547	0	2,9971	411-1	2,5
411	3	COMB5	Combination	Max	0,722	0,48	0	0,0009547	0	2,8772	411-1	3
411	3,5	COMB5	Combination	Max	0,722	0,959	0	0,0009547	0	2,5175	411-1	3,5
411	4	COMB5	Combination	Max	0,722	1,439	0	0,0009547	0	1,9181	411-1	4
411	4,5	COMB5	Combination	Max	0,722	1,918	0	0,0009547	0	1,0789	411-1	4,5
411	5	COMB5	Combination	Max	0,722	2,398	0	0,0009547	0	5,773E-16	411-1	5
411	0	COMB5	Combination	Min	0,679	-2,398	0	-0,0007112	0	0	411-1	0
411	0,5	COMB5	Combination	Min	0,679	-1,918	0	-0,0007112	0	1,0789	411-1	0,5
411	1	COMB5	Combination	Min	0,679	-1,439	0	-0,0007112	0	1,9181	411-1	1
411	1,5	COMB5	Combination	Min	0,679	-0,959	0	-0,0007112	0	2,5175	411-1	1,5
411	2	COMB5	Combination	Min	0,679	-0,48	0	-0,0007112	0	2,8772	411-1	2
411	2,5	COMB5	Combination	Min	0,679	7,216E-17	0	-0,0007112	0	2,9971	411-1	2,5
411	3	COMB5	Combination	Min	0,679	0,48	0	-0,0007112	0	2,8772	411-1	3
411	3,5	COMB5	Combination	Min	0,679	0,959	0	-0,0007112	0	2,5175	411-1	3,5
411	4	COMB5	Combination	Min	0,679	1,439	0	-0,0007112	0	1,9181	411-1	4
411	4,5	COMB5	Combination	Min	0,679	1,918	0	-0,0007112	0	1,0789	411-1	4,5
411	5	COMB5	Combination	Min	0,679	2,398	0	-0,0007112	0	5,773E-16	411-1	5
411	0	COMB6	Combination		-51,872	-2,398	0	0,00004881	0	0	411-1	0
411	0,5	COMB6	Combination		-51,872	-1,918	0	0,00004881	0	1,0789	411-1	0,5
411	1	COMB6	Combination		-51,872	-1,439	0	0,00004881	0	1,9181	411-1	1
411	1,5	COMB6	Combination		-51,872	-0,959	0	0,00004881	0	2,5175	411-1	1,5
411	2	COMB6	Combination		-51,872	-0,48	0	0,00004881	0	2,8772	411-1	2
411	2,5	COMB6	Combination		-51,872	7,216E-17	0	0,00004881	0	2,9971	411-1	2,5
411	3	COMB6	Combination		-51,872	0,48	0	0,00004881	0	2,8772	411-1	3
411	3,5	COMB6	Combination		-51,872	0,959	0	0,00004881	0	2,5175	411-1	3,5
411	4	COMB6	Combination		-51,872	1,439	0	0,00004881	0	1,9181	411-1	4
411	4,5	COMB6	Combination		-51,872	1,918	0	0,00004881	0	1,0789	411-1	4,5
411	5	COMB6	Combination		-51,872	2,398	0	0,00004881	0	5,773E-16	411-1	5
412	0	COMB1	Combination		0,401	-1,187	-0,00004455	-0,0005312	0	0	412-1	0
412	0,5	COMB1	Combination		0,401	0,023	-0,00004455	-0,0005312	0,00002227	0,291	412-1	0,5
412	1	COMB1	Combination		0,401	1,232	-0,00004455	-0,0005312	0,00004455	-0,0228	412-1	1
412	1,5	COMB1	Combination		0,401	2,442	-0,00004455	-0,0005312	0,00006682	-0,9414	412-1	1,5
412	2	COMB1	Combination		0,401	3,651	-0,00004455	-0,0005312	0,00008909	-2,4647	412-1	2
412	2,5	COMB1	Combination		0,401	4,861	-0,00004455	-0,0005312	0,0001114	-4,5928	412-1	2,5
412	2,5	COMB1	Combination		0,348	-5,156	0,00001482	-0,0005918	0,00003706	-5,33	412-2	0
412	3	COMB1	Combination		0,348	-3,946	0,00001482	-0,0005918	0,00002964	-3,0544	412-2	0,5
412	3,5	COMB1	Combination		0,348	-2,737	0,00001482	-0,0005918	0,00002223	-1,3837	412-2	1
412	4	COMB1	Combination		0,348	-1,527	0,00001482	-0,0005918	0,00001482	-0,3177	412-2	1,5
412	4,5	COMB1	Combination		0,348	-0,318	0,00001482	-0,0005918	0,000007411	0,1435	412-2	2
412	5	COMB1	Combination		0,348	0,892	0,00001482	-0,0005918	8,232E-18	6,649E-14	412-2	2,5
412	0	COMB2	Combination		0,58	5,132	1,594E-08	2,666E-07	0	0	412-1	0
412	0,5	COMB2	Combination		0,58	5,611	1,594E-08	2,666E-07	-7,969E-09	-2,6858	412-1	0,5
412	1	COMB2	Combination		0,58	6,091	1,594E-08	2,666E-07	-1,594E-08	-5,6113	412-1	1
412	1,5	COMB2	Combination		0,58	6,57	1,594E-08	2,666E-07	-2,391E-08	-8,7766	412-1	1,5
412	2	COMB2	Combination		0,58	7,05	1,594E-08	2,666E-07	-3,188E-08	-12,1817	412-1	2
412	2,5	COMB2	Combination		0,58	7,529	1,594E-08	2,666E-07	-3,985E-08	-15,8265	412-1	2,5
412	2,5	COMB2	Combination		0,503	-7,975	-1,424E-08	2,795E-07	-3,56E-08	-16,941	412-2	0
412	3	COMB2	Combination		0,503	-7,496	-1,424E-08	2,795E-07	-2,848E-08	-13,0733	412-2	0,5
412	3,5	COMB2	Combination		0,503	-7,016	-1,424E-08	2,795E-07	-2,136E-08	-9,4453	412-2	1
412	4	COMB2	Combination		0,503	-6,537	-1,424E-08	2,795E-07	-1,424E-08	-6,0571	412-2	1,5
412	4,5	COMB2	Combination		0,503	-6,057	-1,424E-08	2,795E-07	-7,121E-09	-2,9087	412-2	2
412	5	COMB2	Combination		0,503	-5,578	-1,424E-08	2,795E-07	0	9,596E-14	412-2	2,5
412	0	COMB3	Combination	Max	0,525	8,935	1,102E-08	0,0018	0	0	412-1	0
412	0,5	COMB3	Combination	Max	0,525	9,415	1,102E-08	0,0018	-5,511E-09	-0,2616	412-1	0,5
412	1	COMB3	Combination	Max	0,525	9,894	1,102E-08	0,0018	-1,102E-08	-0,763	412-1	1
412	1,5	COMB3	Combination	Max	0,525	10,374	1,102E-08	0,0018	-1,653E-08	-1,5042	412-1	1,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
412	2	COMB3	Combination	Max	0,525	10,853	1,102E-08	0,0018	-2,204E-08	-2,4851	412-1	2
412	2,5	COMB3	Combination	Max	0,525	11,333	1,102E-08	0,0018	-2,756E-08	-3,7058	412-1	2,5
412	2,5	COMB3	Combination	Max	0,455	-3,024	0,00003735	0,0033	-3,434E-08	-4,5627	412-2	0
412	3	COMB3	Combination	Max	0,455	-2,544	0,00003735	0,0033	-2,747E-08	-3,1706	412-2	0,5
412	3,5	COMB3	Combination	Max	0,455	-2,065	0,00003735	0,0033	-2,06E-08	-2,0183	412-2	1
412	4	COMB3	Combination	Max	0,455	-1,585	0,00003735	0,0033	-1,374E-08	-1,1058	412-2	1,5
412	4,5	COMB3	Combination	Max	0,455	-1,106	0,00003735	0,0033	-6,868E-09	-0,433	412-2	2
412	5	COMB3	Combination	Max	0,455	-0,626	0,00003735	0,0033	0	5,95E-14	412-2	2,5
412	0	COMB3	Combination	Min	0,293	0,283	1,102E-08	-0,0018	0	0	412-1	0
412	0,5	COMB3	Combination	Min	0,293	0,763	1,102E-08	-0,0018	-5,511E-09	-4,5874	412-1	0,5
412	1	COMB3	Combination	Min	0,293	1,243	1,102E-08	-0,0018	-1,102E-08	-9,4146	412-1	1
412	1,5	COMB3	Combination	Min	0,293	1,722	1,102E-08	-0,0018	-1,653E-08	-14,4816	412-1	1,5
412	2	COMB3	Combination	Min	0,293	2,202	1,102E-08	-0,0018	-2,204E-08	-19,7883	412-1	2
412	2,5	COMB3	Combination	Min	0,293	2,681	1,102E-08	-0,0018	-2,756E-08	-25,3348	412-1	2,5
412	2,5	COMB3	Combination	Min	0,254	-11,509	-0,00003738	-0,0033	-3,434E-08	-25,7758	412-2	0
412	3	COMB3	Combination	Min	0,254	-11,03	-0,00003738	-0,0033	-2,747E-08	-20,1411	412-2	0,5
412	3,5	COMB3	Combination	Min	0,254	-10,55	-0,00003738	-0,0033	-2,06E-08	-14,7462	412-2	1
412	4	COMB3	Combination	Min	0,254	-10,071	-0,00003738	-0,0033	-1,374E-08	-9,591	412-2	1,5
412	4,5	COMB3	Combination	Min	0,254	-9,591	-0,00003738	-0,0033	-6,868E-09	-4,6756	412-2	2
412	5	COMB3	Combination	Min	0,254	-9,111	-0,00003738	-0,0033	0	5,95E-14	412-2	2,5
412	0	COMB4	Combination	Max	0,546	5,694	-0,00002058	0,0012	0	0	412-1	0
412	0,5	COMB4	Combination	Max	0,546	7,05	-0,00002058	0,0012	0,00001029	1,1397	412-1	0,5
412	1	COMB4	Combination	Max	0,546	8,405	-0,00002058	0,0012	0,00002058	1,6017	412-1	1
412	1,5	COMB4	Combination	Max	0,546	9,761	-0,00002058	0,0012	0,00003087	1,3859	412-1	1,5
412	2	COMB4	Combination	Max	0,546	11,116	-0,00002058	0,0012	0,00004116	0,4924	412-1	2
412	2,5	COMB4	Combination	Max	0,546	12,472	-0,00002058	0,0012	0,00005145	-1,0789	412-1	2,5
412	2,5	COMB4	Combination	Max	0,474	-4,18	0,00002768	0,0026	-0,00002422	-1,9775	412-2	0
412	3	COMB4	Combination	Max	0,474	-2,824	0,00002768	0,0026	-0,00001937	-0,2264	412-2	0,5
412	3,5	COMB4	Combination	Max	0,474	-1,469	0,00002768	0,0026	-0,00001453	0,8468	412-2	1
412	4	COMB4	Combination	Max	0,474	-0,113	0,00002768	0,0026	-0,000009686	1,2423	412-2	1,5
412	4,5	COMB4	Combination	Max	0,474	1,242	0,00002768	0,0026	-0,000004843	0,96	412-2	2
412	5	COMB4	Combination	Max	0,474	2,598	0,00002768	0,0026	5,204E-18	6,789E-14	412-2	2,5
412	0	COMB4	Combination	Min	0,314	-2,957	-0,00002058	-0,0025	0	0	412-1	0
412	0,5	COMB4	Combination	Min	0,314	-1,602	-0,00002058	-0,0025	0,00001029	-3,1861	412-1	0,5
412	1	COMB4	Combination	Min	0,314	-0,246	-0,00002058	-0,0025	0,00002058	-7,0499	412-1	1
412	1,5	COMB4	Combination	Min	0,314	1,109	-0,00002058	-0,0025	0,00003087	-11,5915	412-1	1,5
412	2	COMB4	Combination	Min	0,314	2,465	-0,00002058	-0,0025	0,00004116	-16,8108	412-1	2
412	2,5	COMB4	Combination	Min	0,314	3,82	-0,00002058	-0,0025	0,00005145	-22,7079	412-1	2,5
412	2,5	COMB4	Combination	Min	0,273	-12,665	-0,00004705	-0,004	-0,00002422	-23,1906	412-2	0
412	3	COMB4	Combination	Min	0,273	-11,31	-0,00004705	-0,004	-0,00001937	-17,197	412-2	0,5
412	3,5	COMB4	Combination	Min	0,273	-9,954	-0,00004705	-0,004	-0,00001453	-11,8811	412-2	1
412	4	COMB4	Combination	Min	0,273	-8,598	-0,00004705	-0,004	-0,000009686	-7,2429	412-2	1,5
412	4,5	COMB4	Combination	Min	0,273	-7,243	-0,00004705	-0,004	-0,000004843	-3,2826	412-2	2
412	5	COMB4	Combination	Min	0,273	-5,887	-0,00004705	-0,004	5,204E-18	6,789E-14	412-2	2,5
412	0	COMB5	Combination	Max	0,547	4,945	0,000006333	0,0008103	0	0	412-1	0
412	0,5	COMB5	Combination	Max	0,547	5,425	0,000006333	0,0008103	0,000003151	-2,5618	412-1	0,5
412	1	COMB5	Combination	Max	0,547	5,904	0,000006333	0,0008103	0,000006302	-5,3633	412-1	1
412	1,5	COMB5	Combination	Max	0,547	6,384	0,000006333	0,0008103	0,000009454	-8,4046	412-1	1,5
412	2	COMB5	Combination	Max	0,547	6,863	0,000006333	0,0008103	0,0000126	-11,6857	412-1	2
412	2,5	COMB5	Combination	Max	0,547	7,343	0,000006333	0,0008103	0,00001576	-15,2066	412-1	2,5
412	2,5	COMB5	Combination	Max	0,474	-7,706	0,00002898	0,0009063	0,00007244	-16,2683	412-2	0
412	3	COMB5	Combination	Max	0,474	-7,227	0,00002898	0,0009063	0,00005795	-12,5351	412-2	0,5
412	3,5	COMB5	Combination	Max	0,474	-6,747	0,00002898	0,0009063	0,00004347	-9,0417	412-2	1
412	4	COMB5	Combination	Max	0,474	-6,268	0,00002898	0,0009063	0,00002898	-5,788	412-2	1,5
412	4,5	COMB5	Combination	Max	0,474	-5,788	0,00002898	0,0009063	0,00001449	-2,7741	412-2	2
412	5	COMB5	Combination	Max	0,474	-5,308	0,00002898	0,0009063	0	9,621E-14	412-2	2,5
412	0	COMB5	Combination	Min	0,543	4,884	-0,000006302	-0,0008098	0	0	412-1	0
412	0,5	COMB5	Combination	Min	0,543	5,363	-0,000006302	-0,0008098	-0,000003166	-2,5924	412-1	0,5
412	1	COMB5	Combination	Min	0,543	5,843	-0,000006302	-0,0008098	-0,000006333	-5,4246	412-1	1
412	1,5	COMB5	Combination	Min	0,543	6,322	-0,000006302	-0,0008098	-0,000009499	-8,4965	412-1	1,5
412	2	COMB5	Combination	Min	0,543	6,802	-0,000006302	-0,0008098	-0,00001267	-11,8082	412-1	2
412	2,5	COMB5	Combination	Min	0,543	7,281	-0,000006302	-0,0008098	-0,00001583	-15,3597	412-1	2,5
412	2,5	COMB5	Combination	Min	0,471	-7,763	-0,00002901	-0,0009058	-0,00007252	-16,411	412-2	0
412	3	COMB5	Combination	Min	0,471	-7,284	-0,00002901	-0,0009058	-0,00005801	-12,6492	412-2	0,5
412	3,5	COMB5	Combination	Min	0,471	-6,804	-0,00002901	-0,0009058	-0,00004351	-9,1273	412-2	1
412	4	COMB5	Combination	Min	0,471	-6,325	-0,00002901	-0,0009058	-0,00002901	-5,8451	412-2	1,5
412	4,5	COMB5	Combination	Min	0,471	-5,845	-0,00002901	-0,0009058	-0,0000145	-2,8027	412-2	2
412	5	COMB5	Combination	Min	0,471	-5,366	-0,00002901	-0,0009058	-1,127E-20	9,562E-14	412-2	2,5
412	0	COMB6	Combination		-52,356	1,934	-6,502E-09	1,705E-07	0	0	412-1	0
412	0,5	COMB6	Combination		-52,356	2,414	-6,502E-09	1,705E-07	3,251E-09	-1,0871	412-1	0,5
412	1	COMB6	Combination		-52,356	2,893	-6,502E-09	1,705E-07	6,502E-09	-2,414	412-1	1
412	1,5	COMB6	Combination		-52,356	3,373	-6,502E-09	1,705E-07	9,752E-09	-3,9806	412-1	1,5
412	2	COMB6	Combination		-52,356	3,853	-6,502E-09	1,705E-07	0,000000013	-5,787	412-1	2
412	2,5	COMB6	Combination		-52,356	4,332	-6,502E-09	1,705E-07	1,625E-08	-7,8331	412-1	2,5
412	2,5	COMB6	Combination		-52,492	-4,678	-2,822E-08	1,818E-07	-7,056E-08	-8,6972	412-2	0
412	3	COMB6	Combination		-52,492	-4,198	-2,822E-08	1,818E-07	-5,644E-08	-6,4782	412-2	0,5
412	3,5	COMB6	Combination		-52,492	-3,719	-2,822E-08	1,818E-07	-4,233E-08	-4,499	412-2	1
412	4	COMB6	Combination		-52,492	-3,239	-2,822E-08	1,818E-07	-2,822E-08	-2,7596	412-2	1,5
412	4,5	COMB6	Combination		-52,492	-2,76	-2,822E-08	1,818E-07	-1,411E-08	-1,2599	412-2	2
412	5	COMB6	Combination		-52,492	-2,28	-2,822E-08	1,818E-07	0	3,119E-14	412-2	2,5
413	0	COMB1	Combination		0,492	-6,048	0	-0,0006296	0	0	413-1	0
413	0,5	COMB1	Combination		0,492	-4,838	0	-0,0006296	0	2,7214	413-1	0,5
413	1	COMB1	Combination		0,492	-3,629	0	-0,0006296	0	4,8381	413-1	1
413	1,5	COMB1	Combination		0,492	-2,419	0	-0,0006296	0	6,35	413-1	1,5
413	2	COMB1	Combination		0,492	-1,21	0	-0,0006296	0	7,2572	413-1	2
413	2,5	COMB1	Combination		0,492	1,071E-15	0	-0,0006296	0	7,5596	413-1	2,5
413	3	COMB1	Combination		0,492	1,21	0	-0,0006296	0	7,2572	413-1	3
413	3,5	COMB1	Combination		0,492	2,419	0	-0,0006296	0	6,35	413-1	3,5
413	4	COMB1	Combination		0,492	3,629	0	-0,0006296	0	4,8381	413-1	4
413	4,5	COMB1	Combination		0,492	4,838	0	-0,0006296	0	2,7214	413-1	4,5
413	5	COMB1	Combination		0,492	6,048	0	-0,0006296	0	-6,639E-15	413-1	5
413	0	COMB2	Combination		0,745	-2,398	0	-0,000125	0	0	413-1	0
413	0,5	COMB2	Combination		0,745	-1,918	0	-0,000125	0	1,0789	413-1	0,5
413	1	COMB2	Combination		0,745	-1,439	0	-0,000125	0	1,9181	413-1	1
413	1,5	COMB2	Combination		0,745	-0,959	0	-0,000125	0	2,5175	413-1	1,5
413	2	COMB2	Combination		0,745	-0,48	0	-0,000125	0	2,8772	413-1	2
413	2,5	COMB2	Combination		0,745	7,216E-17	0	-0,000125	0	2,9971	413-1	2,5
413	3	COMB2	Combination		0,745	0,48	0	-0,000125	0	2,8772	413-1	3
413	3,5	COMB2	Combination		0,745	0,959	0	-0,000125	0	2,5175	413-1	3,5
413	4	COMB2	Combination		0,745	1,439	0	-0,000125	0	1,9181	413-1	4
413	4,5	COMB2	Combination		0,745	1,918	0	-0,000125	0	1,0789	413-1	4,5
413	5	COMB2	Combination		0,745	2,398	0	-0,000125	0	5,773E-16	413-1	5
413	0	COMB3	Combination	Max	0,714	-2,398	0	0,0145	0	0	413-1	0
413	0,5	COMB3	Combination	Max	0,714	-1,918	0	0,0145	0	1,0789	413-1	0,5
413	1	COMB3	Combination	Max	0,714	-1,439	0	0,0145	0	1,9181	413-1	1
413	1,5	COMB3	Combination	Max	0,714	-0,959	0	0,0145	0	2,5175	413-1	1,5
413	2	COMB3	Combination	Max	0,714	-0,48	0	0,0145	0	2,8772	413-1	2
413	2,5	COMB3	Combination	Max	0,714	7,216E-17	0	0,0145	0	2,9971	413-1	2,5
413	3	COMB3	Combination	Max	0,714	0,48	0	0,0145	0	2,8772	413-1	3
413	3,5	COMB3	Combination	Max	0,714	0,959	0	0,0145	0	2,5175	413-1	3,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
413	4	COMB3	Combination	Max	0,714	1,439	0	0,0145	0	1,9181	413-1	4
413	4,5	COMB3	Combination	Max	0,714	1,918	0	0,0145	0	1,0789	413-1	4,5
413	5	COMB3	Combination	Max	0,714	2,398	0	0,0145	0	5,773E-16	413-1	5
413	0	COMB3	Combination	Min	0,346	-2,398	0	-0,015	0	0	413-1	0
413	0,5	COMB3	Combination	Min	0,346	-1,918	0	-0,015	0	1,0789	413-1	0,5
413	1	COMB3	Combination	Min	0,346	-1,439	0	-0,015	0	1,9181	413-1	1
413	1,5	COMB3	Combination	Min	0,346	-0,959	0	-0,015	0	2,5175	413-1	1,5
413	2	COMB3	Combination	Min	0,346	-0,48	0	-0,015	0	2,8772	413-1	2
413	2,5	COMB3	Combination	Min	0,346	7,216E-17	0	-0,015	0	2,9971	413-1	2,5
413	3	COMB3	Combination	Min	0,346	0,48	0	-0,015	0	2,8772	413-1	3
413	3,5	COMB3	Combination	Min	0,346	0,959	0	-0,015	0	2,5175	413-1	3,5
413	4	COMB3	Combination	Min	0,346	1,439	0	-0,015	0	1,9181	413-1	4
413	4,5	COMB3	Combination	Min	0,346	1,918	0	-0,015	0	1,0789	413-1	4,5
413	5	COMB3	Combination	Min	0,346	2,398	0	-0,015	0	5,773E-16	413-1	5
413	0	COMB4	Combination	Max	0,741	-6,778	0	0,0138	0	0	413-1	0
413	0,5	COMB4	Combination	Max	0,741	-5,422	0	0,0138	0	3,0499	413-1	0,5
413	1	COMB4	Combination	Max	0,741	-4,067	0	0,0138	0	5,4221	413-1	1
413	1,5	COMB4	Combination	Max	0,741	-2,711	0	0,0138	0	7,1165	413-1	1,5
413	2	COMB4	Combination	Max	0,741	-1,356	0	0,0138	0	8,1332	413-1	2
413	2,5	COMB4	Combination	Max	0,741	1,271E-15	0	0,0138	0	8,4721	413-1	2,5
413	3	COMB4	Combination	Max	0,741	1,356	0	0,0138	0	8,1332	413-1	3
413	3,5	COMB4	Combination	Max	0,741	2,711	0	0,0138	0	7,1165	413-1	3,5
413	4	COMB4	Combination	Max	0,741	4,067	0	0,0138	0	5,4221	413-1	4
413	4,5	COMB4	Combination	Max	0,741	5,422	0	0,0138	0	3,0499	413-1	4,5
413	5	COMB4	Combination	Max	0,741	6,778	0	0,0138	0	-8,082E-15	413-1	5
413	0	COMB4	Combination	Min	0,373	-6,778	0	-0,0156	0	0	413-1	0
413	0,5	COMB4	Combination	Min	0,373	-5,422	0	-0,0156	0	3,0499	413-1	0,5
413	1	COMB4	Combination	Min	0,373	-4,067	0	-0,0156	0	5,4221	413-1	1
413	1,5	COMB4	Combination	Min	0,373	-2,711	0	-0,0156	0	7,1165	413-1	1,5
413	2	COMB4	Combination	Min	0,373	-1,356	0	-0,0156	0	8,1332	413-1	2
413	2,5	COMB4	Combination	Min	0,373	1,271E-15	0	-0,0156	0	8,4721	413-1	2,5
413	3	COMB4	Combination	Min	0,373	1,356	0	-0,0156	0	8,1332	413-1	3
413	3,5	COMB4	Combination	Min	0,373	2,711	0	-0,0156	0	7,1165	413-1	3,5
413	4	COMB4	Combination	Min	0,373	4,067	0	-0,0156	0	5,4221	413-1	4
413	4,5	COMB4	Combination	Min	0,373	5,422	0	-0,0156	0	3,0499	413-1	4,5
413	5	COMB4	Combination	Min	0,373	6,778	0	-0,0156	0	-8,082E-15	413-1	5
413	0	COMB5	Combination	Max	0,719	-2,398	0	0,0007677	0	0	413-1	0
413	0,5	COMB5	Combination	Max	0,719	-1,918	0	0,0007677	0	1,0789	413-1	0,5
413	1	COMB5	Combination	Max	0,719	-1,439	0	0,0007677	0	1,9181	413-1	1
413	1,5	COMB5	Combination	Max	0,719	-0,959	0	0,0007677	0	2,5175	413-1	1,5
413	2	COMB5	Combination	Max	0,719	-0,48	0	0,0007677	0	2,8772	413-1	2
413	2,5	COMB5	Combination	Max	0,719	7,216E-17	0	0,0007677	0	2,9971	413-1	2,5
413	3	COMB5	Combination	Max	0,719	0,48	0	0,0007677	0	2,8772	413-1	3
413	3,5	COMB5	Combination	Max	0,719	0,959	0	0,0007677	0	2,5175	413-1	3,5
413	4	COMB5	Combination	Max	0,719	1,439	0	0,0007677	0	1,9181	413-1	4
413	4,5	COMB5	Combination	Max	0,719	1,918	0	0,0007677	0	1,0789	413-1	4,5
413	5	COMB5	Combination	Max	0,719	2,398	0	0,0007677	0	5,773E-16	413-1	5
413	0	COMB5	Combination	Min	0,682	-2,398	0	-0,001	0	0	413-1	0
413	0,5	COMB5	Combination	Min	0,682	-1,918	0	-0,001	0	1,0789	413-1	0,5
413	1	COMB5	Combination	Min	0,682	-1,439	0	-0,001	0	1,9181	413-1	1
413	1,5	COMB5	Combination	Min	0,682	-0,959	0	-0,001	0	2,5175	413-1	1,5
413	2	COMB5	Combination	Min	0,682	-0,48	0	-0,001	0	2,8772	413-1	2
413	2,5	COMB5	Combination	Min	0,682	7,216E-17	0	-0,001	0	2,9971	413-1	2,5
413	3	COMB5	Combination	Min	0,682	0,48	0	-0,001	0	2,8772	413-1	3
413	3,5	COMB5	Combination	Min	0,682	0,959	0	-0,001	0	2,5175	413-1	3,5
413	4	COMB5	Combination	Min	0,682	1,439	0	-0,001	0	1,9181	413-1	4
413	4,5	COMB5	Combination	Min	0,682	1,918	0	-0,001	0	1,0789	413-1	4,5
413	5	COMB5	Combination	Min	0,682	2,398	0	-0,001	0	5,773E-16	413-1	5
413	0	COMB6	Combination		-51,872	-2,398	0	-0,00004846	0	0	413-1	0
413	0,5	COMB6	Combination		-51,872	-1,918	0	-0,00004846	0	1,0789	413-1	0,5
413	1	COMB6	Combination		-51,872	-1,439	0	-0,00004846	0	1,9181	413-1	1
413	1,5	COMB6	Combination		-51,872	-0,959	0	-0,00004846	0	2,5175	413-1	1,5
413	2	COMB6	Combination		-51,872	-0,48	0	-0,00004846	0	2,8772	413-1	2
413	2,5	COMB6	Combination		-51,872	7,216E-17	0	-0,00004846	0	2,9971	413-1	2,5
413	3	COMB6	Combination		-51,872	0,48	0	-0,00004846	0	2,8772	413-1	3
413	3,5	COMB6	Combination		-51,872	0,959	0	-0,00004846	0	2,5175	413-1	3,5
413	4	COMB6	Combination		-51,872	1,439	0	-0,00004846	0	1,9181	413-1	4
413	4,5	COMB6	Combination		-51,872	1,918	0	-0,00004846	0	1,0789	413-1	4,5
413	5	COMB6	Combination		-51,872	2,398	0	-0,00004846	0	5,773E-16	413-1	5
414	0	COMB1	Combination		0,35	-6,048	0	-0,0006976	0	0	414-1	0
414	0,5	COMB1	Combination		0,35	-4,838	0	-0,0006976	0	2,7214	414-1	0,5
414	1	COMB1	Combination		0,35	-3,629	0	-0,0006976	0	4,8381	414-1	1
414	1,5	COMB1	Combination		0,35	-2,419	0	-0,0006976	0	6,35	414-1	1,5
414	2	COMB1	Combination		0,35	-1,21	0	-0,0006976	0	7,2572	414-1	2
414	2,5	COMB1	Combination		0,35	1,071E-15	0	-0,0006976	0	7,5596	414-1	2,5
414	3	COMB1	Combination		0,35	1,21	0	-0,0006976	0	7,2572	414-1	3
414	3,5	COMB1	Combination		0,35	2,419	0	-0,0006976	0	6,35	414-1	3,5
414	4	COMB1	Combination		0,35	3,629	0	-0,0006976	0	4,8381	414-1	4
414	4,5	COMB1	Combination		0,35	4,838	0	-0,0006976	0	2,7214	414-1	4,5
414	5	COMB1	Combination		0,35	6,048	0	-0,0006976	0	-6,639E-15	414-1	5
414	0	COMB2	Combination		0,567	-2,398	0	-0,0002317	0	0	414-1	0
414	0,5	COMB2	Combination		0,567	-1,918	0	-0,0002317	0	1,0789	414-1	0,5
414	1	COMB2	Combination		0,567	-1,439	0	-0,0002317	0	1,9181	414-1	1
414	1,5	COMB2	Combination		0,567	-0,959	0	-0,0002317	0	2,5175	414-1	1,5
414	2	COMB2	Combination		0,567	-0,48	0	-0,0002317	0	2,8772	414-1	2
414	2,5	COMB2	Combination		0,567	7,216E-17	0	-0,0002317	0	2,9971	414-1	2,5
414	3	COMB2	Combination		0,567	0,48	0	-0,0002317	0	2,8772	414-1	3
414	3,5	COMB2	Combination		0,567	0,959	0	-0,0002317	0	2,5175	414-1	3,5
414	4	COMB2	Combination		0,567	1,439	0	-0,0002317	0	1,9181	414-1	4
414	4,5	COMB2	Combination		0,567	1,918	0	-0,0002317	0	1,0789	414-1	4,5
414	5	COMB2	Combination		0,567	2,398	0	-0,0002317	0	5,773E-16	414-1	5
414	0	COMB3	Combination	Max	0,575	-2,398	0	0,025	0	0	414-1	0
414	0,5	COMB3	Combination	Max	0,575	-1,918	0	0,025	0	1,0789	414-1	0,5
414	1	COMB3	Combination	Max	0,575	-1,439	0	0,025	0	1,9181	414-1	1
414	1,5	COMB3	Combination	Max	0,575	-0,959	0	0,025	0	2,5175	414-1	1,5
414	2	COMB3	Combination	Max	0,575	-0,48	0	0,025	0	2,8772	414-1	2
414	2,5	COMB3	Combination	Max	0,575	7,216E-17	0	0,025	0	2,9971	414-1	2,5
414	3	COMB3	Combination	Max	0,575	0,48	0	0,025	0	2,8772	414-1	3
414	3,5	COMB3	Combination	Max	0,575	0,959	0	0,025	0	2,5175	414-1	3,5
414	4	COMB3	Combination	Max	0,575	1,439	0	0,025	0	1,9181	414-1	4
414	4,5	COMB3	Combination	Max	0,575	1,918	0	0,025	0	1,0789	414-1	4,5
414	5	COMB3	Combination	Max	0,575	2,398	0	0,025	0	5,773E-16	414-1	5
414	0	COMB3	Combination	Min	0,245	-2,398	0	-0,0253	0	0	414-1	0
414	0,5	COMB3	Combination	Min	0,245	-1,918	0	-0,0253	0	1,0789	414-1	0,5
414	1	COMB3	Combination	Min	0,245	-1,439	0	-0,0253	0	1,9181	414-1	1
414	1,5	COMB3	Combination	Min	0,245	-0,959	0	-0,0253	0	2,5175	414-1	1,5
414	2	COMB3	Combination	Min	0,245	-0,48	0	-0,0253	0	2,8772	414-1	2
414	2,5	COMB3	Combination	Min	0,245	7,216E-17	0	-0,0253	0	2,9971	414-1	2,5
414	3	COMB3	Combination	Min	0,245	0,48	0	-0,0253	0	2,8772	414-1	3
414	3,5	COMB3	Combination	Min	0,245	0,959	0	-0,0253	0	2,5175	414-1	3,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
414	4	COMB3	Combination	Min	0,245	1,439	0	-0,0253	0	1,9181	414-1	4
414	4,5	COMB3	Combination	Min	0,245	1,918	0	-0,0253	0	1,0789	414-1	4,5
414	5	COMB3	Combination	Min	0,245	2,398	0	-0,0253	0	5,773E-16	414-1	5
414	0	COMB4	Combination	Max	0,601	-6,778	0	0,0243	0	0	414-1	0
414	0,5	COMB4	Combination	Max	0,601	-5,422	0	0,0243	0	3,0499	414-1	0,5
414	1	COMB4	Combination	Max	0,601	-4,067	0	0,0243	0	5,4221	414-1	1
414	1,5	COMB4	Combination	Max	0,601	-2,711	0	0,0243	0	7,1165	414-1	1,5
414	2	COMB4	Combination	Max	0,601	-1,356	0	0,0243	0	8,1332	414-1	2
414	2,5	COMB4	Combination	Max	0,601	1,271E-15	0	0,0243	0	8,4721	414-1	2,5
414	3	COMB4	Combination	Max	0,601	1,356	0	0,0243	0	8,1332	414-1	3
414	3,5	COMB4	Combination	Max	0,601	2,711	0	0,0243	0	7,1165	414-1	3,5
414	4	COMB4	Combination	Max	0,601	4,067	0	0,0243	0	5,4221	414-1	4
414	4,5	COMB4	Combination	Max	0,601	5,422	0	0,0243	0	3,0499	414-1	4,5
414	5	COMB4	Combination	Max	0,601	6,778	0	0,0243	0	-8,082E-15	414-1	5
414	0	COMB4	Combination	Min	0,272	-6,778	0	-0,026	0	0	414-1	0
414	0,5	COMB4	Combination	Min	0,272	-5,422	0	-0,026	0	3,0499	414-1	0,5
414	1	COMB4	Combination	Min	0,272	-4,067	0	-0,026	0	5,4221	414-1	1
414	1,5	COMB4	Combination	Min	0,272	-2,711	0	-0,026	0	7,1165	414-1	1,5
414	2	COMB4	Combination	Min	0,272	-1,356	0	-0,026	0	8,1332	414-1	2
414	2,5	COMB4	Combination	Min	0,272	1,271E-15	0	-0,026	0	8,4721	414-1	2,5
414	3	COMB4	Combination	Min	0,272	1,356	0	-0,026	0	8,1332	414-1	3
414	3,5	COMB4	Combination	Min	0,272	2,711	0	-0,026	0	7,1165	414-1	3,5
414	4	COMB4	Combination	Min	0,272	4,067	0	-0,026	0	5,4221	414-1	4
414	4,5	COMB4	Combination	Min	0,272	5,422	0	-0,026	0	3,0499	414-1	4,5
414	5	COMB4	Combination	Min	0,272	6,778	0	-0,026	0	-8,082E-15	414-1	5
414	0	COMB5	Combination	Max	0,568	-2,398	0	0,0006985	0	0	414-1	0
414	0,5	COMB5	Combination	Max	0,568	-1,918	0	0,0006985	0	1,0789	414-1	0,5
414	1	COMB5	Combination	Max	0,568	-1,439	0	0,0006985	0	1,9181	414-1	1
414	1,5	COMB5	Combination	Max	0,568	-0,959	0	0,0006985	0	2,5175	414-1	1,5
414	2	COMB5	Combination	Max	0,568	-0,48	0	0,0006985	0	2,8772	414-1	2
414	2,5	COMB5	Combination	Max	0,568	7,216E-17	0	0,0006985	0	2,9971	414-1	2,5
414	3	COMB5	Combination	Max	0,568	0,48	0	0,0006985	0	2,8772	414-1	3
414	3,5	COMB5	Combination	Max	0,568	0,959	0	0,0006985	0	2,5175	414-1	3,5
414	4	COMB5	Combination	Max	0,568	1,439	0	0,0006985	0	1,9181	414-1	4
414	4,5	COMB5	Combination	Max	0,568	1,918	0	0,0006985	0	1,0789	414-1	4,5
414	5	COMB5	Combination	Max	0,568	2,398	0	0,0006985	0	5,773E-16	414-1	5
414	0	COMB5	Combination	Min	0,498	-2,398	0	-0,0011	0	0	414-1	0
414	0,5	COMB5	Combination	Min	0,498	-1,918	0	-0,0011	0	1,0789	414-1	0,5
414	1	COMB5	Combination	Min	0,498	-1,439	0	-0,0011	0	1,9181	414-1	1
414	1,5	COMB5	Combination	Min	0,498	-0,959	0	-0,0011	0	2,5175	414-1	1,5
414	2	COMB5	Combination	Min	0,498	-0,48	0	-0,0011	0	2,8772	414-1	2
414	2,5	COMB5	Combination	Min	0,498	7,216E-17	0	-0,0011	0	2,9971	414-1	2,5
414	3	COMB5	Combination	Min	0,498	0,48	0	-0,0011	0	2,8772	414-1	3
414	3,5	COMB5	Combination	Min	0,498	0,959	0	-0,0011	0	2,5175	414-1	3,5
414	4	COMB5	Combination	Min	0,498	1,439	0	-0,0011	0	1,9181	414-1	4
414	4,5	COMB5	Combination	Min	0,498	1,918	0	-0,0011	0	1,0789	414-1	4,5
414	5	COMB5	Combination	Min	0,498	2,398	0	-0,0011	0	5,773E-16	414-1	5
414	0	COMB6	Combination		-52,598	-2,398	0	-0,0001016	0	0	414-1	0
414	0,5	COMB6	Combination		-52,598	-1,918	0	-0,0001016	0	1,0789	414-1	0,5
414	1	COMB6	Combination		-52,598	-1,439	0	-0,0001016	0	1,9181	414-1	1
414	1,5	COMB6	Combination		-52,598	-0,959	0	-0,0001016	0	2,5175	414-1	1,5
414	2	COMB6	Combination		-52,598	-0,48	0	-0,0001016	0	2,8772	414-1	2
414	2,5	COMB6	Combination		-52,598	7,216E-17	0	-0,0001016	0	2,9971	414-1	2,5
414	3	COMB6	Combination		-52,598	0,48	0	-0,0001016	0	2,8772	414-1	3
414	3,5	COMB6	Combination		-52,598	0,959	0	-0,0001016	0	2,5175	414-1	3,5
414	4	COMB6	Combination		-52,598	1,439	0	-0,0001016	0	1,9181	414-1	4
414	4,5	COMB6	Combination		-52,598	1,918	0	-0,0001016	0	1,0789	414-1	4,5
414	5	COMB6	Combination		-52,598	2,398	0	-0,0001016	0	5,773E-16	414-1	5
415	0	COMB1	Combination		0,44	-6,048	0	-0,0007656	0	0	415-1	0
415	0,5	COMB1	Combination		0,44	-4,838	0	-0,0007656	0	2,7214	415-1	0,5
415	1	COMB1	Combination		0,44	-3,629	0	-0,0007656	0	4,8381	415-1	1
415	1,5	COMB1	Combination		0,44	-2,419	0	-0,0007656	0	6,35	415-1	1,5
415	2	COMB1	Combination		0,44	-1,21	0	-0,0007656	0	7,2572	415-1	2
415	2,5	COMB1	Combination		0,44	1,071E-15	0	-0,0007656	0	7,5596	415-1	2,5
415	3	COMB1	Combination		0,44	1,21	0	-0,0007656	0	7,2572	415-1	3
415	3,5	COMB1	Combination		0,44	2,419	0	-0,0007656	0	6,35	415-1	3,5
415	4	COMB1	Combination		0,44	3,629	0	-0,0007656	0	4,8381	415-1	4
415	4,5	COMB1	Combination		0,44	4,838	0	-0,0007656	0	2,7214	415-1	4,5
415	5	COMB1	Combination		0,44	6,048	0	-0,0007656	0	-6,639E-15	415-1	5
415	0	COMB2	Combination		0,739	-2,398	0	-0,0003198	0	0	415-1	0
415	0,5	COMB2	Combination		0,739	-1,918	0	-0,0003198	0	1,0789	415-1	0,5
415	1	COMB2	Combination		0,739	-1,439	0	-0,0003198	0	1,9181	415-1	1
415	1,5	COMB2	Combination		0,739	-0,959	0	-0,0003198	0	2,5175	415-1	1,5
415	2	COMB2	Combination		0,739	-0,48	0	-0,0003198	0	2,8772	415-1	2
415	2,5	COMB2	Combination		0,739	7,216E-17	0	-0,0003198	0	2,9971	415-1	2,5
415	3	COMB2	Combination		0,739	0,48	0	-0,0003198	0	2,8772	415-1	3
415	3,5	COMB2	Combination		0,739	0,959	0	-0,0003198	0	2,5175	415-1	3,5
415	4	COMB2	Combination		0,739	1,439	0	-0,0003198	0	1,9181	415-1	4
415	4,5	COMB2	Combination		0,739	1,918	0	-0,0003198	0	1,0789	415-1	4,5
415	5	COMB2	Combination		0,739	2,398	0	-0,0003198	0	5,773E-16	415-1	5
415	0	COMB3	Combination	Max	0,774	-2,398	0	0,0295	0	0	415-1	0
415	0,5	COMB3	Combination	Max	0,774	-1,918	0	0,0295	0	1,0789	415-1	0,5
415	1	COMB3	Combination	Max	0,774	-1,439	0	0,0295	0	1,9181	415-1	1
415	1,5	COMB3	Combination	Max	0,774	-0,959	0	0,0295	0	2,5175	415-1	1,5
415	2	COMB3	Combination	Max	0,774	-0,48	0	0,0295	0	2,8772	415-1	2
415	2,5	COMB3	Combination	Max	0,774	7,216E-17	0	0,0295	0	2,9971	415-1	2,5
415	3	COMB3	Combination	Max	0,774	0,48	0	0,0295	0	2,8772	415-1	3
415	3,5	COMB3	Combination	Max	0,774	0,959	0	0,0295	0	2,5175	415-1	3,5
415	4	COMB3	Combination	Max	0,774	1,439	0	0,0295	0	1,9181	415-1	4
415	4,5	COMB3	Combination	Max	0,774	1,918	0	0,0295	0	1,0789	415-1	4,5
415	5	COMB3	Combination	Max	0,774	2,398	0	0,0295	0	5,773E-16	415-1	5
415	0	COMB3	Combination	Min	0,296	-2,398	0	-0,0298	0	0	415-1	0
415	0,5	COMB3	Combination	Min	0,296	-1,918	0	-0,0298	0	1,0789	415-1	0,5
415	1	COMB3	Combination	Min	0,296	-1,439	0	-0,0298	0	1,9181	415-1	1
415	1,5	COMB3	Combination	Min	0,296	-0,959	0	-0,0298	0	2,5175	415-1	1,5
415	2	COMB3	Combination	Min	0,296	-0,48	0	-0,0298	0	2,8772	415-1	2
415	2,5	COMB3	Combination	Min	0,296	7,216E-17	0	-0,0298	0	2,9971	415-1	2,5
415	3	COMB3	Combination	Min	0,296	0,48	0	-0,0298	0	2,8772	415-1	3
415	3,5	COMB3	Combination	Min	0,296	0,959	0	-0,0298	0	2,5175	415-1	3,5
415	4	COMB3	Combination	Min	0,296	1,439	0	-0,0298	0	1,9181	415-1	4
415	4,5	COMB3	Combination	Min	0,296	1,918	0	-0,0298	0	1,0789	415-1	4,5
415	5	COMB3	Combination	Min	0,296	2,398	0	-0,0298	0	5,773E-16	415-1	5
415	0	COMB4	Combination	Max	0,798	-6,778	0	0,0287	0	0	415-1	0
415	0,5	COMB4	Combination	Max	0,798	-5,422	0	0,0287	0	3,0499	415-1	0,5
415	1	COMB4	Combination	Max	0,798	-4,067	0	0,0287	0	5,4221	415-1	1
415	1,5	COMB4	Combination	Max	0,798	-2,711	0	0,0287	0	7,1165	415-1	1,5
415	2	COMB4	Combination	Max	0,798	-1,356	0	0,0287	0	8,1332	415-1	2
415	2,5	COMB4	Combination	Max	0,798	1,271E-15	0	0,0287	0	8,4721	415-1	2,5
415	3	COMB4	Combination	Max	0,798	1,356	0	0,0287	0	8,1332	415-1	3
415	3,5	COMB4	Combination	Max	0,798	2,711	0	0,0287	0	7,1165	415-1	3,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
415	4	COMB4	Combination	Max	0,798	4,067	0	0,0287	0	5,4221	415-1	4
415	4,5	COMB4	Combination	Max	0,798	5,422	0	0,0287	0	3,0499	415-1	4,5
415	5	COMB4	Combination	Max	0,798	6,778	0	0,0287	0	-8,082E-15	415-1	5
415	0	COMB4	Combination	Min	0,32	-6,778	0	-0,0305	0	0	415-1	0
415	0,5	COMB4	Combination	Min	0,32	-5,422	0	-0,0305	0	3,0499	415-1	0,5
415	1	COMB4	Combination	Min	0,32	-4,067	0	-0,0305	0	5,4221	415-1	1
415	1,5	COMB4	Combination	Min	0,32	-2,711	0	-0,0305	0	7,1165	415-1	1,5
415	2	COMB4	Combination	Min	0,32	-1,356	0	-0,0305	0	8,1332	415-1	2
415	2,5	COMB4	Combination	Min	0,32	1,271E-15	0	-0,0305	0	8,4721	415-1	2,5
415	3	COMB4	Combination	Min	0,32	1,356	0	-0,0305	0	8,1332	415-1	3
415	3,5	COMB4	Combination	Min	0,32	2,711	0	-0,0305	0	7,1165	415-1	3,5
415	4	COMB4	Combination	Min	0,32	4,067	0	-0,0305	0	5,4221	415-1	4
415	4,5	COMB4	Combination	Min	0,32	5,422	0	-0,0305	0	3,0499	415-1	4,5
415	5	COMB4	Combination	Min	0,32	6,778	0	-0,0305	0	-8,082E-15	415-1	5
415	0	COMB5	Combination	Max	0,752	-2,398	0	0,0006453	0	0	415-1	0
415	0,5	COMB5	Combination	Max	0,752	-1,918	0	0,0006453	0	1,0789	415-1	0,5
415	1	COMB5	Combination	Max	0,752	-1,439	0	0,0006453	0	1,9181	415-1	1
415	1,5	COMB5	Combination	Max	0,752	-0,959	0	0,0006453	0	2,5175	415-1	1,5
415	2	COMB5	Combination	Max	0,752	-0,48	0	0,0006453	0	2,8772	415-1	2
415	2,5	COMB5	Combination	Max	0,752	7,216E-17	0	0,0006453	0	2,9971	415-1	2,5
415	3	COMB5	Combination	Max	0,752	0,48	0	0,0006453	0	2,8772	415-1	3
415	3,5	COMB5	Combination	Max	0,752	0,959	0	0,0006453	0	2,5175	415-1	3,5
415	4	COMB5	Combination	Max	0,752	1,439	0	0,0006453	0	1,9181	415-1	4
415	4,5	COMB5	Combination	Max	0,752	1,918	0	0,0006453	0	1,0789	415-1	4,5
415	5	COMB5	Combination	Max	0,752	2,398	0	0,0006453	0	5,773E-16	415-1	5
415	0	COMB5	Combination	Min	0,637	-2,398	0	-0,0013	0	0	415-1	0
415	0,5	COMB5	Combination	Min	0,637	-1,918	0	-0,0013	0	1,0789	415-1	0,5
415	1	COMB5	Combination	Min	0,637	-1,439	0	-0,0013	0	1,9181	415-1	1
415	1,5	COMB5	Combination	Min	0,637	-0,959	0	-0,0013	0	2,5175	415-1	1,5
415	2	COMB5	Combination	Min	0,637	-0,48	0	-0,0013	0	2,8772	415-1	2
415	2,5	COMB5	Combination	Min	0,637	7,216E-17	0	-0,0013	0	2,9971	415-1	2,5
415	3	COMB5	Combination	Min	0,637	0,48	0	-0,0013	0	2,8772	415-1	3
415	3,5	COMB5	Combination	Min	0,637	0,959	0	-0,0013	0	2,5175	415-1	3,5
415	4	COMB5	Combination	Min	0,637	1,439	0	-0,0013	0	1,9181	415-1	4
415	4,5	COMB5	Combination	Min	0,637	1,918	0	-0,0013	0	1,0789	415-1	4,5
415	5	COMB5	Combination	Min	0,637	2,398	0	-0,0013	0	5,773E-16	415-1	5
415	0	COMB6	Combination		-51,764	-2,398	0	-0,0001593	0	0	415-1	0
415	0,5	COMB6	Combination		-51,764	-1,918	0	-0,0001593	0	1,0789	415-1	0,5
415	1	COMB6	Combination		-51,764	-1,439	0	-0,0001593	0	1,9181	415-1	1
415	1,5	COMB6	Combination		-51,764	-0,959	0	-0,0001593	0	2,5175	415-1	1,5
415	2	COMB6	Combination		-51,764	-0,48	0	-0,0001593	0	2,8772	415-1	2
415	2,5	COMB6	Combination		-51,764	7,216E-17	0	-0,0001593	0	2,9971	415-1	2,5
415	3	COMB6	Combination		-51,764	0,48	0	-0,0001593	0	2,8772	415-1	3
415	3,5	COMB6	Combination		-51,764	0,959	0	-0,0001593	0	2,5175	415-1	3,5
415	4	COMB6	Combination		-51,764	1,439	0	-0,0001593	0	1,9181	415-1	4
415	4,5	COMB6	Combination		-51,764	1,918	0	-0,0001593	0	1,0789	415-1	4,5
415	5	COMB6	Combination		-51,764	2,398	0	-0,0001593	0	5,773E-16	415-1	5
418	0	COMB1	Combination		53,338	-2,853	-0,019	0,0013	-0,0988	-2,785	418-1	0
418	2,60435	COMB1	Combination		53,924	-0,535	-0,019	0,0013	-0,0494	1,6267	418-1	2,60435
418	5,2087	COMB1	Combination		54,509	1,784	-0,019	0,0013	-1,613E-16	-7,895E-15	418-1	5,2087
418	0	COMB2	Combination		25,572	-2,883	-0,001374	0,0017	-0,0072	-2,9417	418-1	0
418	2,60435	COMB2	Combination		26,157	-0,565	-0,001374	0,0017	-0,0036	1,5483	418-1	2,60435
418	5,2087	COMB2	Combination		26,743	1,754	-0,001374	0,0017	-1,223E-16	-4,852E-15	418-1	5,2087
418	0	COMB3	Combination	Max	34,939	-2,844	0,032	0,0011	0,1608	-2,7423	418-1	0
418	2,60435	COMB3	Combination	Max	35,525	-0,525	0,032	0,0011	0,0804	1,648	418-1	2,60435
418	5,2087	COMB3	Combination	Max	36,11	1,793	0,032	0,0011	-9,146E-17	-7,898E-15	418-1	5,2087
418	0	COMB3	Combination	Min	11,081	-2,88	-0,033	0,0011	-0,1704	-2,931	418-1	0
418	2,60435	COMB3	Combination	Min	11,667	-0,562	-0,033	0,0011	-0,0852	1,5537	418-1	2,60435
418	5,2087	COMB3	Combination	Min	12,253	1,757	-0,033	0,0011	-9,146E-17	-7,898E-15	418-1	5,2087
418	0	COMB4	Combination	Max	73,339	-2,844	0,009913	0,0013	0,0477	-2,7423	418-1	0
418	2,60435	COMB4	Combination	Max	73,925	-0,525	0,009913	0,0013	0,0238	1,648	418-1	2,60435
418	5,2087	COMB4	Combination	Max	74,51	1,793	0,009913	0,0013	-1,747E-16	-7,898E-15	418-1	5,2087
418	0	COMB4	Combination	Min	49,481	-2,88	-0,055	0,0013	-0,2836	-2,931	418-1	0
418	2,60435	COMB4	Combination	Min	50,067	-0,562	-0,055	0,0013	-0,1418	1,5537	418-1	2,60435
418	5,2087	COMB4	Combination	Min	50,653	1,757	-0,055	0,0013	-1,747E-16	-7,898E-15	418-1	5,2087
418	0	COMB5	Combination	Max	153,342	-2,691	0,103	0,0018	0,5363	-2,0012	418-1	0
418	2,60435	COMB5	Combination	Max	153,928	-0,373	0,103	0,0018	0,2682	1,9884	418-1	2,60435
418	5,2087	COMB5	Combination	Max	154,514	1,946	0,103	0,0018	-4,475E-17	0,0603	418-1	5,2087
418	0	COMB5	Combination	Min	-104,213	-3,068	-0,106	0,0014	-0,5499	-3,8457	418-1	0
418	2,60435	COMB5	Combination	Min	-103,627	-0,75	-0,106	0,0014	-0,2749	1,1265	418-1	2,60435
418	5,2087	COMB5	Combination	Min	-103,041	1,569	-0,106	0,0014	-1,937E-16	-0,0603	418-1	5,2087
418	0	COMB6	Combination		21,184	-2,854	-0,0007201	0,0012	-0,0038	-2,7903	418-1	0
418	2,60435	COMB6	Combination		21,77	-0,536	-0,0007201	0,0012	-0,0019	1,624	418-1	2,60435
418	5,2087	COMB6	Combination		22,355	1,783	-0,0007201	0,0012	4,883E-17	-8,528E-15	418-1	5,2087
419	0	COMB1	Combination		6,437	-417,219	398,489	1,3876	59,836	-0,6492	419-1	0
419	0,275	COMB1	Combination		6,437	-416,374	398,489	1,3876	-49,7485	113,9698	419-1	0,275
419	0,55	COMB1	Combination		6,437	-415,53	398,489	1,3876	-159,333	228,3566	419-1	0,55
419	0,55	COMB1	Combination		-0,447	-319,447	-0,011	0,004	0,0269	204,8248	419-2	0
419	0,95	COMB1	Combination		-0,447	-318,219	-0,011	0,004	0,0314	332,3581	419-2	0,4
419	1,35	COMB1	Combination		-0,447	-316,991	-0,011	0,004	0,0358	459,4001	419-2	0,8
419	1,75	COMB1	Combination		-0,447	-315,763	-0,011	0,004	0,0403	585,9509	419-2	1,2
419	1,75	COMB1	Combination		2,176	-291,388	0,199	0,004	0,0713	585,9509	419-3	0
419	2,05	COMB1	Combination		2,176	-290,467	0,199	0,004	0,0117	673,229	419-3	0,3
419	2,05	COMB1	Combination		0,396	-176,934	0,013	0,004	-0,0172	673,2015	419-4	0
419	2,55	COMB1	Combination		0,396	-175,399	0,013	0,004	-0,0237	761,2846	419-4	0,5
419	3,05	COMB1	Combination		0,396	-173,863	0,013	0,004	-0,0302	848,6001	419-4	1
419	3,55	COMB1	Combination		0,396	-172,328	0,013	0,004	-0,0367	935,148	419-4	1,5
419	3,55	COMB1	Combination		0,313	-58,795	0,004107	0,004	0,0142	935,133	419-5	0
419	4,05	COMB1	Combination		0,313	-57,26	0,004107	0,004	0,0121	964,1468	419-5	0,5
419	4,55	COMB1	Combination		0,313	-55,725	0,004107	0,004	0,0101	992,393	419-5	1
419	5,05	COMB1	Combination		0,313	-54,19	0,004107	0,004	0,008	1019,8716	419-5	1,5
419	5,05	COMB1	Combination		0,336	54,031	-0,001542	0,004	-0,0015	1019,8718	419-6	0
419	5,55	COMB1	Combination		0,336	55,566	-0,001542	0,004	-0,0007062	992,4724	419-6	0,5
419	6,05	COMB1	Combination		0,336	57,102	-0,001542	0,004	0,00006496	964,3054	419-6	1
419	6,55	COMB1	Combination		0,336	58,637	-0,001542	0,004	0,0008361	935,3708	419-6	1,5
419	6,55	COMB1	Combination		0,431	172,17	-0,012	0,004	-0,0244	935,3862	419-7	0
419	7,05	COMB1	Combination		0,431	173,705	-0,012	0,004	-0,0185	848,9175	419-7	0,5
419	7,55	COMB1	Combination		0,431	175,24	-0,012	0,004	-0,0125	761,6812	419-7	1
419	8,05	COMB1	Combination		0,431	176,775	-0,012	0,004	-0,0066	673,6773	419-7	1,5
419	8,05	COMB1	Combination		2,127	290,308	-0,488	0,004	-0,0341	673,7052	419-8	0
419	8,35	COMB1	Combination		2,127	291,229	-0,488	0,004	0,1122	586,4746	419-8	0,3
419	8,35	COMB1	Combination		-0,384	315,604	0,011	0,004	0,0263	586,4746	419-9	0
419	8,75	COMB1	Combination		-0,384	316,833	0,011	0,004	0,0217	459,9872	419-9	0,4
419	9,15	COMB1	Combination		-0,384	318,061	0,011	0,004	0,0172	333,0085	419-9	0,8
419	9,55	COMB1	Combination		-0,384	319,289	0,011	0,004	0,0127	205,5386	419-9	1,2
419	9,55	COMB1	Combination		-3,21	414,721	-379,102	-1,3075	-150,2072	227,9181	419-10	0
419	9,825	COMB1	Combination		-3,21	415,565	-379,102	-1,3075	-45,9541	113,7538	419-10	0,275
419	10,1	COMB1	Combination		-3,21	416,409	-379,102	-1,3075	58,2991	-0,6427	419-10	0,55
419	0	COMB2	Combination		9,098	-606,325	561,315	1,9383	84,3145	-0,9937	419-1	0
419	0,275	COMB2	Combination		9,098	-605,481	561,315	1,9383	-70,0471	165,6295	419-1	0,275

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
419	0,55	COMB2	Combination		9,098	-604,636	561,315	1,9383	-224,4087	332,0206	419-1	0,55
419	0,55	COMB2	Combination		-0,602	-461,291	-0,016	-0,000002049	0,0293	293,972	419-2	0
419	0,95	COMB2	Combination		-0,602	-460,063	-0,016	-0,000002049	0,0358	478,2427	419-2	0,4
419	1,35	COMB2	Combination		-0,602	-458,834	-0,016	-0,000002049	0,0424	662,0221	419-2	0,8
419	1,75	COMB2	Combination		-0,602	-457,606	-0,016	-0,000002049	0,0489	845,3103	419-2	1,2
419	1,75	COMB2	Combination		3,144	-406,231	0,483	-0,000002049	0,1307	845,3103	419-3	0
419	2,05	COMB2	Combination		3,144	-405,31	0,483	-0,000002049	-0,0142	967,0415	419-3	0,3
419	2,05	COMB2	Combination		0,607	-245,077	0,018	-0,000002049	-0,0175	967,002	419-4	0
419	2,55	COMB2	Combination		0,607	-243,542	0,018	-0,000002049	-0,0265	1089,1569	419-4	0,5
419	3,05	COMB2	Combination		0,607	-242,007	0,018	-0,000002049	-0,0355	1210,5441	419-4	1
419	3,55	COMB2	Combination		0,607	-240,472	0,018	-0,000002049	-0,0445	1331,1637	419-4	1,5
419	3,55	COMB2	Combination		0,48	-80,239	0,004134	-0,000002049	0,011	1331,1421	419-5	0
419	4,05	COMB2	Combination		0,48	-78,704	0,004134	-0,000002049	0,0089	1370,8776	419-5	0,5
419	4,55	COMB2	Combination		0,48	-77,168	0,004134	-0,000002049	0,0069	1409,8456	419-5	1
419	5,05	COMB2	Combination		0,48	-75,633	0,004134	-0,000002049	0,0048	1448,0459	419-5	1,5
419	5,05	COMB2	Combination		0,48	75,633	-0,004134	-0,000002049	0,0048	1448,0459	419-6	0
419	5,55	COMB2	Combination		0,48	77,168	-0,004134	-0,000002049	0,0069	1409,8456	419-6	0,5
419	6,05	COMB2	Combination		0,48	78,704	-0,004134	-0,000002049	0,009	1370,8776	419-6	1
419	6,55	COMB2	Combination		0,48	80,239	-0,004134	-0,000002049	0,011	1331,1421	419-6	1,5
419	6,55	COMB2	Combination		0,607	240,472	-0,018	-0,000002049	-0,0446	1331,1637	419-7	0
419	7,05	COMB2	Combination		0,607	242,007	-0,018	-0,000002049	-0,0355	1210,5441	419-7	0,5
419	7,55	COMB2	Combination		0,607	243,542	-0,018	-0,000002049	-0,0265	1089,1568	419-7	1
419	8,05	COMB2	Combination		0,607	245,077	-0,018	-0,000002049	-0,0175	967,002	419-7	1,5
419	8,05	COMB2	Combination		3,144	405,31	-0,483	-0,000002049	-0,0141	967,0415	419-8	0
419	8,35	COMB2	Combination		3,144	406,231	-0,483	-0,000002049	0,1306	845,3102	419-8	0,3
419	8,35	COMB2	Combination		-0,602	457,606	0,016	-0,000002049	0,0489	845,3102	419-9	0
419	8,75	COMB2	Combination		-0,602	458,834	0,016	-0,000002049	0,0424	662,0221	419-9	0,4
419	9,15	COMB2	Combination		-0,602	460,063	0,016	-0,000002049	0,0359	478,2427	419-9	0,8
419	9,55	COMB2	Combination		-0,602	461,291	0,016	-0,000002049	0,0293	293,9719	419-9	1,2
419	9,55	COMB2	Combination		9,098	604,636	-561,342	-1,9383	-224,4195	332,0206	419-10	0
419	9,825	COMB2	Combination		9,098	605,481	-561,342	-1,9383	-70,0505	165,6295	419-10	0,275
419	10,1	COMB2	Combination		9,098	606,325	-561,342	-1,9383	84,3185	-0,9937	419-10	0,55
419	0	COMB3	Combination	Max	7,813	-391,098	539,068	2,5309	79,9433	-0,2655	419-1	0
419	0,275	COMB3	Combination	Max	7,813	-390,253	539,068	2,5309	-12,0358	203,2499	419-1	0,275
419	0,55	COMB3	Combination	Max	7,813	-389,409	539,068	2,5309	-104,015	406,5331	419-1	0,55
419	0,55	COMB3	Combination	Max	-0,263	-293,074	-0,007768	0,01	0,0345	364,6131	419-2	0
419	0,95	COMB3	Combination	Max	-0,263	-291,846	-0,007768	0,01	0,0398	584,5278	419-2	0,4
419	1,35	COMB3	Combination	Max	-0,263	-290,618	-0,007768	0,01	0,045	803,9513	419-2	0,8
419	1,75	COMB3	Combination	Max	-0,263	-289,389	-0,007768	0,01	0,0503	1022,8834	419-2	1,2
419	1,75	COMB3	Combination	Max	3,042	-265,014	0,642	0,01	0,1271	1022,8834	419-3	0
419	2,05	COMB3	Combination	Max	3,042	-264,093	0,642	0,01	0,0334	1190,3268	419-3	0,3
419	2,05	COMB3	Combination	Max	0,576	-157,861	0,016	0,01	0,0004417	1190,2747	419-4	0
419	2,55	COMB3	Combination	Max	0,576	-156,325	0,016	0,01	-0,0057	1373,4957	419-4	0,5
419	3,05	COMB3	Combination	Max	0,576	-154,79	0,016	0,01	-0,0119	1555,949	419-4	1
419	3,55	COMB3	Combination	Max	0,576	-153,255	0,016	0,01	-0,0181	1737,6347	419-4	1,5
419	3,55	COMB3	Combination	Max	0,438	-2,257	0,004517	0,01	0,0187	1737,6063	419-5	0
419	4,05	COMB3	Combination	Max	0,438	-0,722	0,004517	0,01	0,018	1845,4877	419-5	0,5
419	4,55	COMB3	Combination	Max	0,438	0,814	0,004517	0,01	0,0173	1952,6014	419-5	1
419	5,05	COMB3	Combination	Max	0,438	2,349	0,004517	0,01	0,0166	2058,9475	419-5	1,5
419	5,05	COMB3	Combination	Max	0,438	230,424	-0,001104	0,01	0,0166	2058,9475	419-6	0
419	5,55	COMB3	Combination	Max	0,438	231,959	-0,001104	0,01	0,0173	1952,6014	419-6	0,5
419	6,05	COMB3	Combination	Max	0,438	233,494	-0,001104	0,01	0,018	1845,4877	419-6	1
419	6,55	COMB3	Combination	Max	0,438	235,03	-0,001104	0,01	0,0187	1737,6063	419-6	1,5
419	6,55	COMB3	Combination	Max	0,576	380,445	-0,009097	0,01	-0,0181	1737,6347	419-7	0
419	7,05	COMB3	Combination	Max	0,576	381,98	-0,009097	0,01	-0,0119	1555,949	419-7	0,5
419	7,55	COMB3	Combination	Max	0,576	383,516	-0,009097	0,01	-0,0058	1373,4956	419-7	1
419	8,05	COMB3	Combination	Max	0,576	385,051	-0,009097	0,01	0,0004258	1190,2747	419-7	1,5
419	8,05	COMB3	Combination	Max	3,042	559,254	-0,035	0,01	0,0335	1190,3267	419-8	0
419	8,35	COMB3	Combination	Max	3,042	560,175	-0,035	0,01	0,1271	1022,8834	419-8	0,3
419	8,35	COMB3	Combination	Max	-0,263	584,55	0,015	0,01	0,0504	1022,8834	419-9	0
419	8,75	COMB3	Combination	Max	-0,263	585,779	0,015	0,01	0,0451	803,9512	419-9	0,4
419	9,15	COMB3	Combination	Max	-0,263	587,007	0,015	0,01	0,0398	584,5278	419-9	0,8
419	9,55	COMB3	Combination	Max	-0,263	588,235	0,015	0,01	0,0345	364,6131	419-9	1,2
419	9,55	COMB3	Combination	Max	7,813	740,257	-264,873	-1,2107	-104,024	406,5331	419-10	0
419	9,825	COMB3	Combination	Max	7,813	741,102	-264,873	-1,2107	-12,0385	203,2499	419-10	0,275
419	10,1	COMB3	Combination	Max	7,813	741,946	-264,873	-1,2107	79,947	-0,2655	419-10	0,55
419	0	COMB3	Combination	Min	5,974	-741,946	264,85	1,2107	41,6527	-1,6595	419-1	0
419	0,275	COMB3	Combination	Min	5,974	-741,102	264,85	1,2107	-87,4459	106,313	419-1	0,275
419	0,55	COMB3	Combination	Min	5,974	-740,257	264,85	1,2107	-216,5445	214,0533	419-1	0,55
419	0,55	COMB3	Combination	Min	-0,601	-588,235	-0,015	-0,01	0,0061	191,7943	419-2	0
419	0,95	COMB3	Combination	Min	-0,601	-587,007	-0,015	-0,01	0,01	311,9908	419-2	0,4
419	1,35	COMB3	Combination	Min	-0,601	-585,779	-0,015	-0,01	0,0139	431,696	419-2	0,8
419	1,75	COMB3	Combination	Min	-0,601	-584,55	-0,015	-0,01	0,0179	550,9099	419-2	1,2
419	1,75	COMB3	Combination	Min	1,42	-560,175	0,035	-0,01	0,0559	550,9099	419-3	0
419	2,05	COMB3	Combination	Min	1,42	-559,254	0,035	-0,01	-0,0538	632,6773	419-3	0,3
419	2,05	COMB3	Combination	Min	0,283	-385,051	0,009097	-0,01	-0,024	632,6519	419-4	0
419	2,55	COMB3	Combination	Min	0,283	-383,516	0,009097	-0,01	-0,031	715,1937	419-4	0,5
419	3,05	COMB3	Combination	Min	0,283	-381,98	0,009097	-0,01	-0,0379	796,9678	419-4	1
419	3,55	COMB3	Combination	Min	0,283	-380,445	0,009097	-0,01	-0,0449	877,9744	419-4	1,5
419	3,55	COMB3	Combination	Min	0,237	-235,03	0,001105	-0,01	-0,0031	877,9604	419-5	0
419	4,05	COMB3	Combination	Min	0,237	-233,494	0,001105	-0,01	-0,0054	905,0822	419-5	0,5
419	4,55	COMB3	Combination	Min	0,237	-231,959	0,001105	-0,01	-0,0077	931,4364	419-5	1
419	5,05	COMB3	Combination	Min	0,237	-230,424	0,001105	-0,01	-0,01	957,0229	419-5	1,5
419	5,05	COMB3	Combination	Min	0,237	-2,349	-0,004516	-0,01	-0,0099	957,0229	419-6	0
419	5,55	COMB3	Combination	Min	0,237	-0,814	-0,004516	-0,01	-0,0077	931,4364	419-6	0,5
419	6,05	COMB3	Combination	Min	0,237	0,722	-0,004516	-0,01	-0,0054	905,0822	419-6	1
419	6,55	COMB3	Combination	Min	0,237	2,257	-0,004516	-0,01	-0,0031	877,9604	419-6	1,5
419	6,55	COMB3	Combination	Min	0,283	153,255	-0,016	-0,01	-0,0449	877,9744	419-7	0
419	7,05	COMB3	Combination	Min	0,283	154,79	-0,016	-0,01	-0,0379	796,9678	419-7	0,5
419	7,55	COMB3	Combination	Min	0,283	156,325	-0,016	-0,01	-0,031	715,1936	419-7	1
419	8,05	COMB3	Combination	Min	0,283	157,861	-0,016	-0,01	-0,0241	632,6518	419-7	1,5
419	8,05	COMB3	Combination	Min	1,42	264,093	-0,642	-0,01	-0,0538	632,6773	419-8	0
419	8,35	COMB3	Combination	Min	1,42	265,014	-0,642	-0,01	0,0559	550,9099	419-8	0,3
419	8,35	COMB3	Combination	Min	-0,601	289,389	0,007769	-0,01	0,0179	550,9099	419-9	0
419	8,75	COMB3	Combination	Min	-0,601	290,618	0,007769	-0,01	0,0139	431,6959	419-9	0,4
419	9,15	COMB3	Combination	Min	-0,601	291,846	0,007769	-0,01	0,01	311,9907	419-9	0,8
419	9,55	COMB3	Combination	Min	-0,601	293,074	0,007769	-0,01	0,0061	191,7943	419-9	1,2
419	9,55	COMB3	Combination	Min	5,974	389,409	-539,093	-2,5309	-216,5546	214,0533	419-10	0
419	9,825	COMB3	Combination	Min	5,974	390,253	-539,093	-2,5309	-87,4493	106,313	419-10	0,275
419	10,1	COMB3	Combination	Min	5,974	391,098	-539,093	-2,5309	41,6559	-1,6595	419-10	0,55
419	0	COMB4	Combination	Max	8,011	-421,393	571,896	2,6709	84,4978	-0,3247	419-1	0
419	0,275	COMB4	Combination	Max	8,011	-420,549	571,896	2,6709	-16,5092	211,5219	419-1	0,275
419	0,55	COMB4	Combination	Max	8,011	-419,704	571,896	2,6709	-117,5161	423,1363	419-1	0,55
419	0,55	COMB4	Combination	Max	-0,3	-314,104	-0,008784	0,0147	0,0436	379,9739	419-2	0
419	0,95	COMB4	Combination	Max	-0,3	-312,876	-0,008784	0,0147	0,0493	608,3007	419-2	0,4
419	1,35	COMB4	Combination	Max	-0,3	-311,648	-0,008784	0,0147	0,055	836,1363	419-2	0,8
419	1,75	COMB4	Combination	Max	-0,3	-310,42	-0,008784	0,0147	0,0607	1063,4806	419-2	1,2
419	1,75	COMB4	Combination	Max	3,226	-286,045	0,55	0,0147	0,1177	1063,4806	419-3	0
419	2,05	COMB4	Combination	Max	3,226	-285,124	0,55	0,0147	0,0516	1237,2331	419-3	0,3
419	2,05	COMB4	Combination	Max	0,607	-170,131	0,018	0,0147	-0,0066	1237,1793	419-4	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
419	2,55	COMB4	Combination	Max	0,607	-168,596	0,018	0,0147	-0,0135	1426,5355	419-4	0,5
419	3,05	COMB4	Combination	Max	0,607	-167,06	0,018	0,0147	-0,0203	1615,1241	419-4	1
419	3,55	COMB4	Combination	Max	0,607	-165,525	0,018	0,0147	-0,0272	1802,945	419-4	1,5
419	3,55	COMB4	Combination	Max	0,45	-5,767	0,005089	0,0147	0,0262	1802,9158	419-5	0
419	4,05	COMB4	Combination	Max	0,45	-4,232	0,005089	0,0147	0,0253	1912,5523	419-5	0,5
419	4,55	COMB4	Combination	Max	0,45	-2,697	0,005089	0,0147	0,0243	2021,4213	419-5	1
419	5,05	COMB4	Combination	Max	0,45	-1,162	0,005089	0,0147	0,0233	2129,5226	419-5	1,5
419	5,05	COMB4	Combination	Max	0,445	233,743	-0,0007809	0,0147	0,0101	2129,5228	419-6	0
419	5,55	COMB4	Combination	Max	0,445	235,279	-0,0007809	0,0147	0,0107	2021,5169	419-6	0,5
419	6,05	COMB4	Combination	Max	0,445	236,814	-0,0007809	0,0147	0,0112	1912,7435	419-6	1
419	6,55	COMB4	Combination	Max	0,445	238,349	-0,0007809	0,0147	0,0117	1803,2024	419-6	1,5
419	6,55	COMB4	Combination	Max	0,577	392,525	-0,00898	0,0147	-0,0119	1803,2321	419-7	0
419	7,05	COMB4	Combination	Max	0,577	394,06	-0,00898	0,0147	-0,0057	1615,5066	419-7	0,5
419	7,55	COMB4	Combination	Max	0,577	395,595	-0,00898	0,0147	0,000376	1427,0135	419-7	1
419	8,05	COMB4	Combination	Max	0,577	397,13	-0,00898	0,0147	0,0065	1237,7528	419-7	1,5
419	8,05	COMB4	Combination	Max	3,046	580,094	-0,181	0,0147	0,0115	1237,807	419-8	0
419	8,35	COMB4	Combination	Max	3,046	581,015	-0,181	0,0147	0,149	1064,1118	419-8	0,3
419	8,35	COMB4	Combination	Max	-0,268	605,39	0,015	0,0147	0,0427	1064,1118	419-9	0
419	8,75	COMB4	Combination	Max	-0,268	606,618	0,015	0,0147	0,0374	836,8439	419-9	0,4
419	9,15	COMB4	Combination	Max	-0,268	607,846	0,015	0,0147	0,032	609,0846	419-9	0,8
419	9,55	COMB4	Combination	Max	-0,268	609,074	0,015	0,0147	0,0267	380,8341	419-9	1,2
419	9,55	COMB4	Combination	Max	-3,301	769,583	-274,088	-1,2544	-106,0978	422,6107	419-10	0
419	9,825	COMB4	Combination	Max	-3,301	770,427	-274,088	-1,2544	-11,5783	211,263	419-10	0,275
419	10,1	COMB4	Combination	Max	-3,301	771,272	-274,088	-1,2544	82,9413	-0,3169	419-10	0,55
419	0	COMB4	Combination	Min	6,172	-772,241	297,679	1,3507	46,2071	-1,7187	419-1	0
419	0,275	COMB4	Combination	Min	6,172	-771,397	297,679	1,3507	-91,9193	114,585	419-1	0,275
419	0,55	COMB4	Combination	Min	6,172	-770,553	297,679	1,3507	-230,0456	230,6565	419-1	0,55
419	0,55	COMB4	Combination	Min	-0,637	-609,265	-0,016	-0,0052	0,0152	207,155	419-2	0
419	0,95	COMB4	Combination	Min	-0,637	-608,037	-0,016	-0,0052	0,0195	335,7637	419-2	0,4
419	1,35	COMB4	Combination	Min	-0,637	-606,809	-0,016	-0,0052	0,0238	463,881	419-2	0,8
419	1,75	COMB4	Combination	Min	-0,637	-605,581	-0,016	-0,0052	0,0282	591,5071	419-2	1,2
419	1,75	COMB4	Combination	Min	1,605	-581,206	-0,057	-0,0052	0,0465	591,5071	419-3	0
419	2,05	COMB4	Combination	Min	1,605	-580,285	-0,057	-0,0052	-0,0356	679,5836	419-3	0,3
419	2,05	COMB4	Combination	Min	0,313	-397,321	0,011	-0,0052	-0,0311	679,5565	419-4	0
419	2,55	COMB4	Combination	Min	0,313	-395,786	0,011	-0,0052	-0,0387	768,2335	419-4	0,5
419	3,05	COMB4	Combination	Min	0,313	-394,251	0,011	-0,0052	-0,0463	856,1429	419-4	1
419	3,55	COMB4	Combination	Min	0,313	-392,716	0,011	-0,0052	-0,054	943,2846	419-4	1,5
419	3,55	COMB4	Combination	Min	0,249	-238,54	0,001677	-0,0052	0,0045	943,2699	419-5	0
419	4,05	COMB4	Combination	Min	0,249	-237,005	0,001677	-0,0052	0,0019	972,1468	419-5	0,5
419	4,55	COMB4	Combination	Min	0,249	-235,47	0,001677	-0,0052	-0,0006618	1000,2562	419-5	1
419	5,05	COMB4	Combination	Min	0,249	-233,934	0,001677	-0,0052	-0,0032	1027,5979	419-5	1,5
419	5,05	COMB4	Combination	Min	0,243	0,971	-0,004193	-0,0052	-0,0164	1027,5982	419-6	0
419	5,55	COMB4	Combination	Min	0,243	2,506	-0,004193	-0,0052	-0,0143	1000,3519	419-6	0,5
419	6,05	COMB4	Combination	Min	0,243	4,041	-0,004193	-0,0052	-0,0122	972,338	419-6	1
419	6,55	COMB4	Combination	Min	0,243	5,576	-0,004193	-0,0052	-0,01	943,5564	419-6	1,5
419	6,55	COMB4	Combination	Min	0,283	165,334	-0,016	-0,0052	-0,0386	943,5717	419-7	0
419	7,05	COMB4	Combination	Min	0,283	166,87	-0,016	-0,0052	-0,0317	856,5254	419-7	0,5
419	7,55	COMB4	Combination	Min	0,283	168,405	-0,016	-0,0052	-0,0249	768,7115	419-7	1
419	8,05	COMB4	Combination	Min	0,283	169,94	-0,016	-0,0052	-0,018	680,1299	419-7	1,5
419	8,05	COMB4	Combination	Min	1,425	284,933	-0,788	-0,0052	-0,0757	680,1576	419-8	0
419	8,35	COMB4	Combination	Min	1,425	285,854	-0,788	-0,0052	0,0778	592,1383	419-8	0,3
419	8,35	COMB4	Combination	Min	-0,606	310,229	0,007807	-0,0052	0,0102	592,1383	419-9	0
419	8,75	COMB4	Combination	Min	-0,606	311,457	0,007807	-0,0052	0,0062	464,5886	419-9	0,4
419	9,15	COMB4	Combination	Min	-0,606	312,685	0,007807	-0,0052	0,0023	336,5476	419-9	0,8
419	9,55	COMB4	Combination	Min	-0,606	313,914	0,007807	-0,0052	-0,0016	208,0153	419-9	1,2
419	9,55	COMB4	Combination	Min	-5,14	418,734	-548,307	-2,5747	-218,6285	230,1309	419-10	0
419	9,825	COMB4	Combination	Min	-5,14	419,579	-548,307	-2,5747	-86,9891	114,3261	419-10	0,275
419	10,1	COMB4	Combination	Min	-5,14	420,423	-548,307	-2,5747	44,6502	-1,7109	419-10	0,55
419	0	COMB5	Combination	Max	8,623	-550,037	546,947	1,9066	81,9285	-0,9332	419-1	0
419	0,275	COMB5	Combination	Max	8,623	-549,193	546,947	1,9066	-63,1863	151,6204	419-1	0,275
419	0,55	COMB5	Combination	Max	8,623	-548,348	546,947	1,9066	-202,8335	303,9419	419-1	0,55
419	0,55	COMB5	Combination	Max	-0,535	-433,842	-0,015	0,0063	0,0381	268,3047	419-2	0
419	0,95	COMB5	Combination	Max	-0,535	-432,613	-0,015	0,0063	0,0444	442,0664	419-2	0,4
419	1,35	COMB5	Combination	Max	-0,535	-431,385	-0,015	0,0063	0,0507	615,3368	419-2	0,8
419	1,75	COMB5	Combination	Max	-0,535	-430,157	-0,015	0,0063	0,057	788,116	419-2	1,2
419	1,75	COMB5	Combination	Max	3,064	-405,82	0,633	0,0063	0,1474	788,116	419-3	0
419	2,05	COMB5	Combination	Max	3,064	-404,899	0,633	0,0063	0,0159	910,054	419-3	0,3
419	2,05	COMB5	Combination	Max	0,584	-244,784	0,017	0,0063	-0,0076	910,0158	419-4	0
419	2,55	COMB5	Combination	Max	0,584	-243,249	0,017	0,0063	-0,016	1032,4563	419-4	0,5
419	3,05	COMB5	Combination	Max	0,584	-241,714	0,017	0,0063	-0,0243	1154,1292	419-4	1
419	3,55	COMB5	Combination	Max	0,584	-240,178	0,017	0,0063	-0,0327	1275,0345	419-4	1,5
419	3,55	COMB5	Combination	Max	0,453	-80,19	0,004355	0,0063	0,0188	1275,0134	419-5	0
419	4,05	COMB5	Combination	Max	0,453	-78,655	0,004355	0,0063	0,0171	1314,9125	419-5	0,5
419	4,55	COMB5	Combination	Max	0,453	-77,119	0,004355	0,0063	0,0153	1354,044	419-5	1
419	5,05	COMB5	Combination	Max	0,453	-75,584	0,004355	0,0063	0,0136	1392,4078	419-5	1,5
419	5,05	COMB5	Combination	Max	0,452	75,965	-0,003433	0,0063	0,0137	1392,4075	419-6	0
419	5,55	COMB5	Combination	Max	0,452	77,5	-0,003433	0,0063	0,0154	1354,0413	419-6	0,5
419	6,05	COMB5	Combination	Max	0,452	79,035	-0,003433	0,0063	0,0171	1314,9074	419-6	1
419	6,55	COMB5	Combination	Max	0,452	80,571	-0,003433	0,0063	0,0188	1275,0059	419-6	1,5
419	6,55	COMB5	Combination	Max	0,581	241,178	-0,017	0,0063	-0,0328	1275,0264	419-7	0
419	7,05	COMB5	Combination	Max	0,581	242,714	-0,017	0,0063	-0,0243	1154,0534	419-7	0,5
419	7,55	COMB5	Combination	Max	0,581	244,249	-0,017	0,0063	-0,0159	1032,3127	419-7	1
419	8,05	COMB5	Combination	Max	0,581	245,784	-0,017	0,0063	-0,0075	909,8044	419-7	1,5
419	8,05	COMB5	Combination	Max	3,048	406,303	-0,262	0,0063	0,0174	909,842	419-8	0
419	8,35	COMB5	Combination	Max	3,048	407,224	-0,262	0,0063	0,1496	787,813	419-8	0,3
419	8,35	COMB5	Combination	Max	-0,538	431,7	0,016	0,0063	0,0571	787,813	419-9	0
419	8,75	COMB5	Combination	Max	-0,538	432,928	0,016	0,0063	0,0509	614,8873	419-9	0,4
419	9,15	COMB5	Combination	Max	-0,538	434,156	0,016	0,0063	0,0447	441,4703	419-9	0,8
419	9,55	COMB5	Combination	Max	-0,538	435,385	0,016	0,0063	0,0384	267,5621	419-9	1,2
419	9,55	COMB5	Combination	Max	8,541	555,847	-509,888	-1,7817	-203,5852	305,2387	419-10	0
419	9,825	COMB5	Combination	Max	8,541	556,692	-509,888	-1,7817	-63,3661	152,2645	419-10	0,275
419	10,1	COMB5	Combination	Max	8,541	557,536	-509,888	-1,7817	81,5442	-0,9255	419-10	0,55
419	0	COMB5	Combination	Min	8,436	-555,163	507,808	1,7792	76,4609	-0,9342	419-1	0
419	0,275	COMB5	Combination	Min	8,436	-554,318	507,808	1,7792	-68,4818	150,2099	419-1	0,275
419	0,55	COMB5	Combination	Min	8,436	-553,474	507,808	1,7792	-218,8921	301,1218	419-1	0,55
419	0,55	COMB5	Combination	Min	-0,597	-435,018	-0,016	-0,0063	0,017	266,549	419-2	0
419	0,95	COMB5	Combination	Min	-0,597	-433,79	-0,016	-0,0063	0,023	439,8401	419-2	0,4
419	1,35	COMB5	Combination	Min	-0,597	-432,562	-0,016	-0,0063	0,029	612,6398	419-2	0,8
419	1,75	COMB5	Combination	Min	-0,597	-431,334	-0,016	-0,0063	0,035	784,9483	419-2	1,2
419	1,75	COMB5	Combination	Min	2,845	-406,921	0,274	-0,0063	0,0981	784,9483	419-3	0
419	2,05	COMB5	Combination	Min	2,845	-405,999	0,274	-0,0063	-0,0425	906,5562	419-3	0,3
419	2,05	COMB5	Combination	Min	0,557	-245,649	0,017	-0,0063	-0,0252	906,519	419-4	0
419	2,55	COMB5	Combination	Min	0,557	-244,113	0,017	-0,0063	-0,0338	1028,5273	419-4	0,5
419	3,05	COMB5	Combination	Min	0,557	-242,578	0,017	-0,0063	-0,0424	1149,7679	419-4	1
419	3,55	COMB5	Combination	Min	0,557	-241,043	0,017	-0,0063	-0,051	1270,241	419-4	1,5
419	3,55	COMB5	Combination	Min	0,449	-80,566	0,003418	-0,0063	0,0019	1270,2207	419-5	0
419	4,05	COMB5	Combination	Min	0,449	-79,031	0,003418	-0,0063	-0,0002446	1309,9319	419-5	0,5
419	4,55	COMB5	Combination	Min	0,449	-77,495	0,003418	-0,0063	-0,0024	1348,8754	419-5	1
419	5,05	COMB5	Combination	Min	0,449	-75,96	0,003418	-0,0063	-0,0046	1387,0514	419-5	1,5
419	5,05	COMB5	Combination	Min	0,45	75,579	-0,004339	-0,0063	-0,0046	1387,0517	419-6	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
419	5,55	COMB5	Combination	Min	0,45	77,115	-0,004339	-0,0063	-0,0024	1348,8781	419-6	0,5
419	6,05	COMB5	Combination	Min	0,45	78,65	-0,004339	-0,0063	-0,0002595	1309,9369	419-6	1
419	6,55	COMB5	Combination	Min	0,45	80,185	-0,004339	-0,0063	0,0019	1270,2281	419-6	1,5
419	6,55	COMB5	Combination	Min	0,56	240,043	-0,017	-0,0063	-0,051	1270,2491	419-7	0
419	7,05	COMB5	Combination	Min	0,56	241,578	-0,017	-0,0063	-0,0425	1149,8438	419-7	0,5
419	7,55	COMB5	Combination	Min	0,56	243,113	-0,017	-0,0063	-0,0339	1028,6708	419-7	1
419	8,05	COMB5	Combination	Min	0,56	244,649	-0,017	-0,0063	-0,0254	906,7303	419-7	1,5
419	8,05	COMB5	Combination	Min	2,861	404,596	-0,645	-0,0063	-0,0438	906,7681	419-8	0
419	8,35	COMB5	Combination	Min	2,861	405,517	-0,645	-0,0063	0,0958	785,2512	419-8	0,3
419	8,35	COMB5	Combination	Min	-0,594	429,791	0,015	-0,0063	0,0349	785,2512	419-9	0
419	8,75	COMB5	Combination	Min	-0,594	431,019	0,015	-0,0063	0,0288	613,0892	419-9	0,4
419	9,15	COMB5	Combination	Min	-0,594	432,247	0,015	-0,0063	0,0228	440,436	419-9	0,8
419	9,55	COMB5	Combination	Min	-0,594	433,475	0,015	-0,0063	0,0168	267,2915	419-9	1,2
419	9,55	COMB5	Combination	Min	8,519	545,975	-544,92	-1,9042	-218,1616	299,825	419-10	0
419	9,825	COMB5	Combination	Min	8,519	546,819	-544,92	-1,9042	-68,3087	149,5658	419-10	0,275
419	10,1	COMB5	Combination	Min	8,519	547,663	-544,92	-1,9042	76,853	-0,9419	419-10	0,55
419	0	COMB6	Combination		5,153	-392,257	-486,312	1,1838	-58,3198	-0,5569	419-1	0
419	0,275	COMB6	Combination		5,153	-391,413	-486,312	1,1838	75,416	107,1978	419-1	0,275
419	0,55	COMB6	Combination		5,153	-390,569	-486,312	1,1838	209,1517	214,7202	419-1	0,55
419	0,55	COMB6	Combination		-164,78	-301,063	0,018	-0,000001421	0,0801	195,8722	419-2	0
419	0,95	COMB6	Combination		-164,78	-299,835	0,018	-0,000001421	0,0729	316,0519	419-2	0,4
419	1,35	COMB6	Combination		-164,78	-298,607	0,018	-0,000001421	0,0657	435,7402	419-2	0,8
419	1,75	COMB6	Combination		-164,78	-297,379	0,018	-0,000001421	0,0585	554,9373	419-2	1,2
419	1,75	COMB6	Combination		-168,816	-273,004	-1,996	-0,000001421	-0,3295	554,9373	419-3	0
419	2,05	COMB6	Combination		-168,816	-272,082	-1,996	-0,000001421	0,2694	636,7001	419-3	0,3
419	2,05	COMB6	Combination		-165,977	-165,85	-0,023	-0,000001421	-0,045	636,6741	419-4	0
419	2,55	COMB6	Combination		-165,977	-164,314	-0,023	-0,000001421	-0,0334	719,2151	419-4	0,5
419	3,05	COMB6	Combination		-165,977	-162,779	-0,023	-0,000001421	-0,0218	800,9884	419-4	1
419	3,55	COMB6	Combination		-165,977	-161,244	-0,023	-0,000001421	-0,0102	881,9942	419-4	1,5
419	3,55	COMB6	Combination		-165,57	-55,011	0,001681	-0,000001421	0,0131	881,9798	419-5	0
419	4,05	COMB6	Combination		-165,57	-53,476	0,001681	-0,000001421	0,0123	909,1015	419-5	0,5
419	4,55	COMB6	Combination		-165,57	-51,941	0,001681	-0,000001421	0,0114	935,4556	419-5	1
419	5,05	COMB6	Combination		-165,57	-50,405	0,001681	-0,000001421	0,0106	961,0421	419-5	1,5
419	5,05	COMB6	Combination		-165,57	50,405	-0,001681	-0,000001421	0,0106	961,0421	419-6	0
419	5,55	COMB6	Combination		-165,57	51,941	-0,001681	-0,000001421	0,0114	935,4556	419-6	0,5
419	6,05	COMB6	Combination		-165,57	53,476	-0,001681	-0,000001421	0,0122	909,1015	419-6	1
419	6,55	COMB6	Combination		-165,57	55,011	-0,001681	-0,000001421	0,0131	881,9798	419-6	1,5
419	6,55	COMB6	Combination		-165,977	161,244	0,023	-0,000001421	-0,0102	881,9942	419-7	0
419	7,05	COMB6	Combination		-165,977	162,779	0,023	-0,000001421	-0,0218	800,9884	419-7	0,5
419	7,55	COMB6	Combination		-165,977	164,314	0,023	-0,000001421	-0,0334	719,215	419-7	1
419	8,05	COMB6	Combination		-165,977	165,85	0,023	-0,000001421	-0,045	636,6741	419-7	1,5
419	8,05	COMB6	Combination		-168,815	272,082	1,996	-0,000001421	0,2694	636,7001	419-8	0
419	8,35	COMB6	Combination		-168,815	273,004	1,996	-0,000001421	-0,3294	554,9372	419-8	0,3
419	8,35	COMB6	Combination		-164,78	297,379	-0,018	-0,000001421	0,0585	554,9372	419-9	0
419	8,75	COMB6	Combination		-164,78	298,607	-0,018	-0,000001421	0,0657	435,7402	419-9	0,4
419	9,15	COMB6	Combination		-164,78	299,835	-0,018	-0,000001421	0,0729	316,0518	419-9	0,8
419	9,55	COMB6	Combination		-164,78	301,063	-0,018	-0,000001421	0,0801	195,8722	419-9	1,2
419	9,55	COMB6	Combination		5,154	390,569	486,292	-1,1839	209,1437	214,7202	419-10	0
419	9,825	COMB6	Combination		5,154	391,413	486,292	-1,1839	75,4135	107,1978	419-10	0,275
419	10,1	COMB6	Combination		5,154	392,257	486,292	-1,1839	-58,3168	-0,5569	419-10	0,55
420	0	COMB1	Combination		0,427	-6,048	0	-0,0015	0	0	420-1	0
420	0,5	COMB1	Combination		0,427	-4,838	0	-0,0015	0	2,7214	420-1	0,5
420	1	COMB1	Combination		0,427	-3,629	0	-0,0015	0	4,8381	420-1	1
420	1,5	COMB1	Combination		0,427	-2,419	0	-0,0015	0	6,35	420-1	1,5
420	2	COMB1	Combination		0,427	-1,21	0	-0,0015	0	7,2572	420-1	2
420	2,5	COMB1	Combination		0,427	1,071E-15	0	-0,0015	0	7,5596	420-1	2,5
420	3	COMB1	Combination		0,427	1,21	0	-0,0015	0	7,2572	420-1	3
420	3,5	COMB1	Combination		0,427	2,419	0	-0,0015	0	6,35	420-1	3,5
420	4	COMB1	Combination		0,427	3,629	0	-0,0015	0	4,8381	420-1	4
420	4,5	COMB1	Combination		0,427	4,838	0	-0,0015	0	2,7214	420-1	4,5
420	5	COMB1	Combination		0,427	6,048	0	-0,0015	0	-6,639E-15	420-1	5
420	0	COMB2	Combination		0,534	-2,398	0	-0,0011	0	0	420-1	0
420	0,5	COMB2	Combination		0,534	-1,918	0	-0,0011	0	1,0789	420-1	0,5
420	1	COMB2	Combination		0,534	-1,439	0	-0,0011	0	1,9181	420-1	1
420	1,5	COMB2	Combination		0,534	-0,959	0	-0,0011	0	2,5175	420-1	1,5
420	2	COMB2	Combination		0,534	-0,48	0	-0,0011	0	2,8772	420-1	2
420	2,5	COMB2	Combination		0,534	7,216E-17	0	-0,0011	0	2,9971	420-1	2,5
420	3	COMB2	Combination		0,534	0,48	0	-0,0011	0	2,8772	420-1	3
420	3,5	COMB2	Combination		0,534	0,959	0	-0,0011	0	2,5175	420-1	3,5
420	4	COMB2	Combination		0,534	1,439	0	-0,0011	0	1,9181	420-1	4
420	4,5	COMB2	Combination		0,534	1,918	0	-0,0011	0	1,0789	420-1	4,5
420	5	COMB2	Combination		0,534	2,398	0	-0,0011	0	5,773E-16	420-1	5
420	0	COMB3	Combination	Max	0,554	-2,398	0	0,029	0	0	420-1	0
420	0,5	COMB3	Combination	Max	0,554	-1,918	0	0,029	0	1,0789	420-1	0,5
420	1	COMB3	Combination	Max	0,554	-1,439	0	0,029	0	1,9181	420-1	1
420	1,5	COMB3	Combination	Max	0,554	-0,959	0	0,029	0	2,5175	420-1	1,5
420	2	COMB3	Combination	Max	0,554	-0,48	0	0,029	0	2,8772	420-1	2
420	2,5	COMB3	Combination	Max	0,554	7,216E-17	0	0,029	0	2,9971	420-1	2,5
420	3	COMB3	Combination	Max	0,554	0,48	0	0,029	0	2,8772	420-1	3
420	3,5	COMB3	Combination	Max	0,554	0,959	0	0,029	0	2,5175	420-1	3,5
420	4	COMB3	Combination	Max	0,554	1,439	0	0,029	0	1,9181	420-1	4
420	4,5	COMB3	Combination	Max	0,554	1,918	0	0,029	0	1,0789	420-1	4,5
420	5	COMB3	Combination	Max	0,554	2,398	0	0,029	0	5,773E-16	420-1	5
420	0	COMB3	Combination	Min	0,216	-2,398	0	-0,0304	0	0	420-1	0
420	0,5	COMB3	Combination	Min	0,216	-1,918	0	-0,0304	0	1,0789	420-1	0,5
420	1	COMB3	Combination	Min	0,216	-1,439	0	-0,0304	0	1,9181	420-1	1
420	1,5	COMB3	Combination	Min	0,216	-0,959	0	-0,0304	0	2,5175	420-1	1,5
420	2	COMB3	Combination	Min	0,216	-0,48	0	-0,0304	0	2,8772	420-1	2
420	2,5	COMB3	Combination	Min	0,216	7,216E-17	0	-0,0304	0	2,9971	420-1	2,5
420	3	COMB3	Combination	Min	0,216	0,48	0	-0,0304	0	2,8772	420-1	3
420	3,5	COMB3	Combination	Min	0,216	0,959	0	-0,0304	0	2,5175	420-1	3,5
420	4	COMB3	Combination	Min	0,216	1,439	0	-0,0304	0	1,9181	420-1	4
420	4,5	COMB3	Combination	Min	0,216	1,918	0	-0,0304	0	1,0789	420-1	4,5
420	5	COMB3	Combination	Min	0,216	2,398	0	-0,0304	0	5,773E-16	420-1	5
420	0	COMB4	Combination	Max	0,584	-6,778	0	0,0281	0	0	420-1	0
420	0,5	COMB4	Combination	Max	0,584	-5,422	0	0,0281	0	3,0499	420-1	0,5
420	1	COMB4	Combination	Max	0,584	-4,067	0	0,0281	0	5,4221	420-1	1
420	1,5	COMB4	Combination	Max	0,584	-2,711	0	0,0281	0	7,1165	420-1	1,5
420	2	COMB4	Combination	Max	0,584	-1,356	0	0,0281	0	8,1332	420-1	2
420	2,5	COMB4	Combination	Max	0,584	1,271E-15	0	0,0281	0	8,4721	420-1	2,5
420	3	COMB4	Combination	Max	0,584	1,356	0	0,0281	0	8,1332	420-1	3
420	3,5	COMB4	Combination	Max	0,584	2,711	0	0,0281	0	7,1165	420-1	3,5
420	4	COMB4	Combination	Max	0,584	4,067	0	0,0281	0	5,4221	420-1	4
420	4,5	COMB4	Combination	Max	0,584	5,422	0	0,0281	0	3,0499	420-1	4,5
420	5	COMB4	Combination	Max	0,584	6,778	0	0,0281	0	-8,082E-15	420-1	5
420	0	COMB4	Combination	Min	0,245	-6,778	0	-0,0312	0	0	420-1	0
420	0,5	COMB4	Combination	Min	0,245	-5,422	0	-0,0312	0	3,0499	420-1	0,5
420	1	COMB4	Combination	Min	0,245	-4,067	0	-0,0312	0	5,4221	420-1	1
420	1,5	COMB4	Combination	Min	0,245	-2,711	0	-0,0312	0	7,1165	420-1	1,5
420	2	COMB4	Combination	Min	0,245	-1,356	0	-0,0312	0	8,1332	420-1	2

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
420	2,5	COMB4	Combination	Min	0,245	1,271E-15	0	-0,0312	0	8,4721	420-1	2,5
420	3	COMB4	Combination	Min	0,245	1,356	0	-0,0312	0	8,1332	420-1	3
420	3,5	COMB4	Combination	Min	0,245	2,711	0	-0,0312	0	7,1165	420-1	3,5
420	4	COMB4	Combination	Min	0,245	4,067	0	-0,0312	0	5,4221	420-1	4
420	4,5	COMB4	Combination	Min	0,245	5,422	0	-0,0312	0	3,0499	420-1	4,5
420	5	COMB4	Combination	Min	0,245	6,778	0	-0,0312	0	-8,082E-15	420-1	5
420	0	COMB5	Combination	Max	0,544	-2,398	0	0,00006692	0	0	420-1	0
420	0,5	COMB5	Combination	Max	0,544	-1,918	0	0,00006692	0	1,0789	420-1	0,5
420	1	COMB5	Combination	Max	0,544	-1,439	0	0,00006692	0	1,9181	420-1	1
420	1,5	COMB5	Combination	Max	0,544	-0,959	0	0,00006692	0	2,5175	420-1	1,5
420	2	COMB5	Combination	Max	0,544	-0,48	0	0,00006692	0	2,8772	420-1	2
420	2,5	COMB5	Combination	Max	0,544	7,216E-17	0	0,00006692	0	2,9971	420-1	2,5
420	3	COMB5	Combination	Max	0,544	0,48	0	0,00006692	0	2,8772	420-1	3
420	3,5	COMB5	Combination	Max	0,544	0,959	0	0,00006692	0	2,5175	420-1	3,5
420	4	COMB5	Combination	Max	0,544	1,439	0	0,00006692	0	1,9181	420-1	4
420	4,5	COMB5	Combination	Max	0,544	1,918	0	0,00006692	0	1,0789	420-1	4,5
420	5	COMB5	Combination	Max	0,544	2,398	0	0,00006692	0	5,773E-16	420-1	5
420	0	COMB5	Combination	Min	0,459	-2,398	0	-0,0022	0	0	420-1	0
420	0,5	COMB5	Combination	Min	0,459	-1,918	0	-0,0022	0	1,0789	420-1	0,5
420	1	COMB5	Combination	Min	0,459	-1,439	0	-0,0022	0	1,9181	420-1	1
420	1,5	COMB5	Combination	Min	0,459	-0,959	0	-0,0022	0	2,5175	420-1	1,5
420	2	COMB5	Combination	Min	0,459	-0,48	0	-0,0022	0	2,8772	420-1	2
420	2,5	COMB5	Combination	Min	0,459	7,216E-17	0	-0,0022	0	2,9971	420-1	2,5
420	3	COMB5	Combination	Min	0,459	0,48	0	-0,0022	0	2,8772	420-1	3
420	3,5	COMB5	Combination	Min	0,459	0,959	0	-0,0022	0	2,5175	420-1	3,5
420	4	COMB5	Combination	Min	0,459	1,439	0	-0,0022	0	1,9181	420-1	4
420	4,5	COMB5	Combination	Min	0,459	1,918	0	-0,0022	0	1,0789	420-1	4,5
420	5	COMB5	Combination	Min	0,459	2,398	0	-0,0022	0	5,773E-16	420-1	5
420	0	COMB6	Combination		-52,395	-2,398	0	-0,0006604	0	0	420-1	0
420	0,5	COMB6	Combination		-52,395	-1,918	0	-0,0006604	0	1,0789	420-1	0,5
420	1	COMB6	Combination		-52,395	-1,439	0	-0,0006604	0	1,9181	420-1	1
420	1,5	COMB6	Combination		-52,395	-0,959	0	-0,0006604	0	2,5175	420-1	1,5
420	2	COMB6	Combination		-52,395	-0,48	0	-0,0006604	0	2,8772	420-1	2
420	2,5	COMB6	Combination		-52,395	7,216E-17	0	-0,0006604	0	2,9971	420-1	2,5
420	3	COMB6	Combination		-52,395	0,48	0	-0,0006604	0	2,8772	420-1	3
420	3,5	COMB6	Combination		-52,395	0,959	0	-0,0006604	0	2,5175	420-1	3,5
420	4	COMB6	Combination		-52,395	1,439	0	-0,0006604	0	1,9181	420-1	4
420	4,5	COMB6	Combination		-52,395	1,918	0	-0,0006604	0	1,0789	420-1	4,5
420	5	COMB6	Combination		-52,395	2,398	0	-0,0006604	0	5,773E-16	420-1	5
421	0	COMB1	Combination		0,494	-6,048	0	-0,0011	0	0	421-1	0
421	0,5	COMB1	Combination		0,494	-4,838	0	-0,0011	0	2,7214	421-1	0,5
421	1	COMB1	Combination		0,494	-3,629	0	-0,0011	0	4,8381	421-1	1
421	1,5	COMB1	Combination		0,494	-2,419	0	-0,0011	0	6,35	421-1	1,5
421	2	COMB1	Combination		0,494	-1,21	0	-0,0011	0	7,2572	421-1	2
421	2,5	COMB1	Combination		0,494	1,071E-15	0	-0,0011	0	7,5596	421-1	2,5
421	3	COMB1	Combination		0,494	1,21	0	-0,0011	0	7,2572	421-1	3
421	3,5	COMB1	Combination		0,494	2,419	0	-0,0011	0	6,35	421-1	3,5
421	4	COMB1	Combination		0,494	3,629	0	-0,0011	0	4,8381	421-1	4
421	4,5	COMB1	Combination		0,494	4,838	0	-0,0011	0	2,7214	421-1	4,5
421	5	COMB1	Combination		0,494	6,048	0	-0,0011	0	-6,639E-15	421-1	5
421	0	COMB2	Combination		0,661	-2,398	0	-0,0006976	0	0	421-1	0
421	0,5	COMB2	Combination		0,661	-1,918	0	-0,0006976	0	1,0789	421-1	0,5
421	1	COMB2	Combination		0,661	-1,439	0	-0,0006976	0	1,9181	421-1	1
421	1,5	COMB2	Combination		0,661	-0,959	0	-0,0006976	0	2,5175	421-1	1,5
421	2	COMB2	Combination		0,661	-0,48	0	-0,0006976	0	2,8772	421-1	2
421	2,5	COMB2	Combination		0,661	7,216E-17	0	-0,0006976	0	2,9971	421-1	2,5
421	3	COMB2	Combination		0,661	0,48	0	-0,0006976	0	2,8772	421-1	3
421	3,5	COMB2	Combination		0,661	0,959	0	-0,0006976	0	2,5175	421-1	3,5
421	4	COMB2	Combination		0,661	1,439	0	-0,0006976	0	1,9181	421-1	4
421	4,5	COMB2	Combination		0,661	1,918	0	-0,0006976	0	1,0789	421-1	4,5
421	5	COMB2	Combination		0,661	2,398	0	-0,0006976	0	5,773E-16	421-1	5
421	0	COMB3	Combination	Max	0,659	-2,398	0	0,0244	0	0	421-1	0
421	0,5	COMB3	Combination	Max	0,659	-1,918	0	0,0244	0	1,0789	421-1	0,5
421	1	COMB3	Combination	Max	0,659	-1,439	0	0,0244	0	1,9181	421-1	1
421	1,5	COMB3	Combination	Max	0,659	-0,959	0	0,0244	0	2,5175	421-1	1,5
421	2	COMB3	Combination	Max	0,659	-0,48	0	0,0244	0	2,8772	421-1	2
421	2,5	COMB3	Combination	Max	0,659	7,216E-17	0	0,0244	0	2,9971	421-1	2,5
421	3	COMB3	Combination	Max	0,659	0,48	0	0,0244	0	2,8772	421-1	3
421	3,5	COMB3	Combination	Max	0,659	0,959	0	0,0244	0	2,5175	421-1	3,5
421	4	COMB3	Combination	Max	0,659	1,439	0	0,0244	0	1,9181	421-1	4
421	4,5	COMB3	Combination	Max	0,659	1,918	0	0,0244	0	1,0789	421-1	4,5
421	5	COMB3	Combination	Max	0,659	2,398	0	0,0244	0	5,773E-16	421-1	5
421	0	COMB3	Combination	Min	0,289	-2,398	0	-0,0256	0	0	421-1	0
421	0,5	COMB3	Combination	Min	0,289	-1,918	0	-0,0256	0	1,0789	421-1	0,5
421	1	COMB3	Combination	Min	0,289	-1,439	0	-0,0256	0	1,9181	421-1	1
421	1,5	COMB3	Combination	Min	0,289	-0,959	0	-0,0256	0	2,5175	421-1	1,5
421	2	COMB3	Combination	Min	0,289	-0,48	0	-0,0256	0	2,8772	421-1	2
421	2,5	COMB3	Combination	Min	0,289	7,216E-17	0	-0,0256	0	2,9971	421-1	2,5
421	3	COMB3	Combination	Min	0,289	0,48	0	-0,0256	0	2,8772	421-1	3
421	3,5	COMB3	Combination	Min	0,289	0,959	0	-0,0256	0	2,5175	421-1	3,5
421	4	COMB3	Combination	Min	0,289	1,439	0	-0,0256	0	1,9181	421-1	4
421	4,5	COMB3	Combination	Min	0,289	1,918	0	-0,0256	0	1,0789	421-1	4,5
421	5	COMB3	Combination	Min	0,289	2,398	0	-0,0256	0	5,773E-16	421-1	5
421	0	COMB4	Combination	Max	0,692	-6,778	0	0,0236	0	0	421-1	0
421	0,5	COMB4	Combination	Max	0,692	-5,422	0	0,0236	0	3,0499	421-1	0,5
421	1	COMB4	Combination	Max	0,692	-4,067	0	0,0236	0	5,4221	421-1	1
421	1,5	COMB4	Combination	Max	0,692	-2,711	0	0,0236	0	7,1165	421-1	1,5
421	2	COMB4	Combination	Max	0,692	-1,356	0	0,0236	0	8,1332	421-1	2
421	2,5	COMB4	Combination	Max	0,692	1,271E-15	0	0,0236	0	8,4721	421-1	2,5
421	3	COMB4	Combination	Max	0,692	1,356	0	0,0236	0	8,1332	421-1	3
421	3,5	COMB4	Combination	Max	0,692	2,711	0	0,0236	0	7,1165	421-1	3,5
421	4	COMB4	Combination	Max	0,692	4,067	0	0,0236	0	5,4221	421-1	4
421	4,5	COMB4	Combination	Max	0,692	5,422	0	0,0236	0	3,0499	421-1	4,5
421	5	COMB4	Combination	Max	0,692	6,778	0	0,0236	0	-8,082E-15	421-1	5
421	0	COMB4	Combination	Min	0,322	-6,778	0	-0,0264	0	0	421-1	0
421	0,5	COMB4	Combination	Min	0,322	-5,422	0	-0,0264	0	3,0499	421-1	0,5
421	1	COMB4	Combination	Min	0,322	-4,067	0	-0,0264	0	5,4221	421-1	1
421	1,5	COMB4	Combination	Min	0,322	-2,711	0	-0,0264	0	7,1165	421-1	1,5
421	2	COMB4	Combination	Min	0,322	-1,356	0	-0,0264	0	8,1332	421-1	2
421	2,5	COMB4	Combination	Min	0,322	1,271E-15	0	-0,0264	0	8,4721	421-1	2,5
421	3	COMB4	Combination	Min	0,322	1,356	0	-0,0264	0	8,1332	421-1	3
421	3,5	COMB4	Combination	Min	0,322	2,711	0	-0,0264	0	7,1165	421-1	3,5
421	4	COMB4	Combination	Min	0,322	4,067	0	-0,0264	0	5,4221	421-1	4
421	4,5	COMB4	Combination	Min	0,322	5,422	0	-0,0264	0	3,0499	421-1	4,5
421	5	COMB4	Combination	Min	0,322	6,778	0	-0,0264	0	-8,082E-15	421-1	5
421	0	COMB5	Combination	Max	0,654	-2,398	0	0,0004541	0	0	421-1	0
421	0,5	COMB5	Combination	Max	0,654	-1,918	0	0,0004541	0	1,0789	421-1	0,5
421	1	COMB5	Combination	Max	0,654	-1,439	0	0,0004541	0	1,9181	421-1	1
421	1,5	COMB5	Combination	Max	0,654	-0,959	0	0,0004541	0	2,5175	421-1	1,5
421	2	COMB5	Combination	Max	0,654	-0,48	0	0,0004541	0	2,8772	421-1	2

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
421	2,5	COMB5	Combination	Max	0,654	7,216E-17	0	0,0004541	0	2,9971	421-1	2,5
421	3	COMB5	Combination	Max	0,654	0,48	0	0,0004541	0	2,8772	421-1	3
421	3,5	COMB5	Combination	Max	0,654	0,959	0	0,0004541	0	2,5175	421-1	3,5
421	4	COMB5	Combination	Max	0,654	1,439	0	0,0004541	0	1,9181	421-1	4
421	4,5	COMB5	Combination	Max	0,654	1,918	0	0,0004541	0	1,0789	421-1	4,5
421	5	COMB5	Combination	Max	0,654	2,398	0	0,0004541	0	5,773E-16	421-1	5
421	0	COMB5	Combination	Min	0,587	-2,398	0	-0,0018	0	0	421-1	0
421	0,5	COMB5	Combination	Min	0,587	-1,918	0	-0,0018	0	1,0789	421-1	0,5
421	1	COMB5	Combination	Min	0,587	-1,439	0	-0,0018	0	1,9181	421-1	1
421	1,5	COMB5	Combination	Min	0,587	-0,959	0	-0,0018	0	2,5175	421-1	1,5
421	2	COMB5	Combination	Min	0,587	-0,48	0	-0,0018	0	2,8772	421-1	2
421	2,5	COMB5	Combination	Min	0,587	7,216E-17	0	-0,0018	0	2,9971	421-1	2,5
421	3	COMB5	Combination	Min	0,587	0,48	0	-0,0018	0	2,8772	421-1	3
421	3,5	COMB5	Combination	Min	0,587	0,959	0	-0,0018	0	2,5175	421-1	3,5
421	4	COMB5	Combination	Min	0,587	1,439	0	-0,0018	0	1,9181	421-1	4
421	4,5	COMB5	Combination	Min	0,587	1,918	0	-0,0018	0	1,0789	421-1	4,5
421	5	COMB5	Combination	Min	0,587	2,398	0	-0,0018	0	5,773E-16	421-1	5
421	0	COMB6	Combination		-51,941	-2,398	0	-0,000405	0	0	421-1	0
421	0,5	COMB6	Combination		-51,941	-1,918	0	-0,000405	0	1,0789	421-1	0,5
421	1	COMB6	Combination		-51,941	-1,439	0	-0,000405	0	1,9181	421-1	1
421	1,5	COMB6	Combination		-51,941	-0,959	0	-0,000405	0	2,5175	421-1	1,5
421	2	COMB6	Combination		-51,941	-0,48	0	-0,000405	0	2,8772	421-1	2
421	2,5	COMB6	Combination		-51,941	7,216E-17	0	-0,000405	0	2,9971	421-1	2,5
421	3	COMB6	Combination		-51,941	0,48	0	-0,000405	0	2,8772	421-1	3
421	3,5	COMB6	Combination		-51,941	0,959	0	-0,000405	0	2,5175	421-1	3,5
421	4	COMB6	Combination		-51,941	1,439	0	-0,000405	0	1,9181	421-1	4
421	4,5	COMB6	Combination		-51,941	1,918	0	-0,000405	0	1,0789	421-1	4,5
421	5	COMB6	Combination		-51,941	2,398	0	-0,000405	0	5,773E-16	421-1	5
422	0	COMB1	Combination		0,195	-6,048	0	-0,0008744	0	0	422-1	0
422	0,5	COMB1	Combination		0,195	-4,838	0	-0,0008744	0	2,7214	422-1	0,5
422	1	COMB1	Combination		0,195	-3,629	0	-0,0008744	0	4,8381	422-1	1
422	1,5	COMB1	Combination		0,195	-2,419	0	-0,0008744	0	6,35	422-1	1,5
422	2	COMB1	Combination		0,195	-1,21	0	-0,0008744	0	7,2572	422-1	2
422	2,5	COMB1	Combination		0,195	1,071E-15	0	-0,0008744	0	7,5596	422-1	2,5
422	3	COMB1	Combination		0,195	1,21	0	-0,0008744	0	7,2572	422-1	3
422	3,5	COMB1	Combination		0,195	2,419	0	-0,0008744	0	6,35	422-1	3,5
422	4	COMB1	Combination		0,195	3,629	0	-0,0008744	0	4,8381	422-1	4
422	4,5	COMB1	Combination		0,195	4,838	0	-0,0008744	0	2,7214	422-1	4,5
422	5	COMB1	Combination		0,195	6,048	0	-0,0008744	0	-6,639E-15	422-1	5
422	0	COMB2	Combination		0,258	-2,398	0	-0,0003183	0	0	422-1	0
422	0,5	COMB2	Combination		0,258	-1,918	0	-0,0003183	0	1,0789	422-1	0,5
422	1	COMB2	Combination		0,258	-1,439	0	-0,0003183	0	1,9181	422-1	1
422	1,5	COMB2	Combination		0,258	-0,959	0	-0,0003183	0	2,5175	422-1	1,5
422	2	COMB2	Combination		0,258	-0,48	0	-0,0003183	0	2,8772	422-1	2
422	2,5	COMB2	Combination		0,258	7,216E-17	0	-0,0003183	0	2,9971	422-1	2,5
422	3	COMB2	Combination		0,258	0,48	0	-0,0003183	0	2,8772	422-1	3
422	3,5	COMB2	Combination		0,258	0,959	0	-0,0003183	0	2,5175	422-1	3,5
422	4	COMB2	Combination		0,258	1,439	0	-0,0003183	0	1,9181	422-1	4
422	4,5	COMB2	Combination		0,258	1,918	0	-0,0003183	0	1,0789	422-1	4,5
422	5	COMB2	Combination		0,258	2,398	0	-0,0003183	0	5,773E-16	422-1	5
422	0	COMB3	Combination	Max	0,252	-2,398	0	0,0142	0	0	422-1	0
422	0,5	COMB3	Combination	Max	0,252	-1,918	0	0,0142	0	1,0789	422-1	0,5
422	1	COMB3	Combination	Max	0,252	-1,439	0	0,0142	0	1,9181	422-1	1
422	1,5	COMB3	Combination	Max	0,252	-0,959	0	0,0142	0	2,5175	422-1	1,5
422	2	COMB3	Combination	Max	0,252	-0,48	0	0,0142	0	2,8772	422-1	2
422	2,5	COMB3	Combination	Max	0,252	7,216E-17	0	0,0142	0	2,9971	422-1	2,5
422	3	COMB3	Combination	Max	0,252	0,48	0	0,0142	0	2,8772	422-1	3
422	3,5	COMB3	Combination	Max	0,252	0,959	0	0,0142	0	2,5175	422-1	3,5
422	4	COMB3	Combination	Max	0,252	1,439	0	0,0142	0	1,9181	422-1	4
422	4,5	COMB3	Combination	Max	0,252	1,918	0	0,0142	0	1,0789	422-1	4,5
422	5	COMB3	Combination	Max	0,252	2,398	0	0,0142	0	5,773E-16	422-1	5
422	0	COMB3	Combination	Min	0,119	-2,398	0	-0,0148	0	0	422-1	0
422	0,5	COMB3	Combination	Min	0,119	-1,918	0	-0,0148	0	1,0789	422-1	0,5
422	1	COMB3	Combination	Min	0,119	-1,439	0	-0,0148	0	1,9181	422-1	1
422	1,5	COMB3	Combination	Min	0,119	-0,959	0	-0,0148	0	2,5175	422-1	1,5
422	2	COMB3	Combination	Min	0,119	-0,48	0	-0,0148	0	2,8772	422-1	2
422	2,5	COMB3	Combination	Min	0,119	7,216E-17	0	-0,0148	0	2,9971	422-1	2,5
422	3	COMB3	Combination	Min	0,119	0,48	0	-0,0148	0	2,8772	422-1	3
422	3,5	COMB3	Combination	Min	0,119	0,959	0	-0,0148	0	2,5175	422-1	3,5
422	4	COMB3	Combination	Min	0,119	1,439	0	-0,0148	0	1,9181	422-1	4
422	4,5	COMB3	Combination	Min	0,119	1,918	0	-0,0148	0	1,0789	422-1	4,5
422	5	COMB3	Combination	Min	0,119	2,398	0	-0,0148	0	5,773E-16	422-1	5
422	0	COMB4	Combination	Max	0,263	-6,778	0	0,0134	0	0	422-1	0
422	0,5	COMB4	Combination	Max	0,263	-5,422	0	0,0134	0	3,0499	422-1	0,5
422	1	COMB4	Combination	Max	0,263	-4,067	0	0,0134	0	5,4221	422-1	1
422	1,5	COMB4	Combination	Max	0,263	-2,711	0	0,0134	0	7,1165	422-1	1,5
422	2	COMB4	Combination	Max	0,263	-1,356	0	0,0134	0	8,1332	422-1	2
422	2,5	COMB4	Combination	Max	0,263	1,271E-15	0	0,0134	0	8,4721	422-1	2,5
422	3	COMB4	Combination	Max	0,263	1,356	0	0,0134	0	8,1332	422-1	3
422	3,5	COMB4	Combination	Max	0,263	2,711	0	0,0134	0	7,1165	422-1	3,5
422	4	COMB4	Combination	Max	0,263	4,067	0	0,0134	0	5,4221	422-1	4
422	4,5	COMB4	Combination	Max	0,263	5,422	0	0,0134	0	3,0499	422-1	4,5
422	5	COMB4	Combination	Max	0,263	6,778	0	0,0134	0	-8,082E-15	422-1	5
422	0	COMB4	Combination	Min	0,13	-6,778	0	-0,0156	0	0	422-1	0
422	0,5	COMB4	Combination	Min	0,13	-5,422	0	-0,0156	0	3,0499	422-1	0,5
422	1	COMB4	Combination	Min	0,13	-4,067	0	-0,0156	0	5,4221	422-1	1
422	1,5	COMB4	Combination	Min	0,13	-2,711	0	-0,0156	0	7,1165	422-1	1,5
422	2	COMB4	Combination	Min	0,13	-1,356	0	-0,0156	0	8,1332	422-1	2
422	2,5	COMB4	Combination	Min	0,13	1,271E-15	0	-0,0156	0	8,4721	422-1	2,5
422	3	COMB4	Combination	Min	0,13	1,356	0	-0,0156	0	8,1332	422-1	3
422	3,5	COMB4	Combination	Min	0,13	2,711	0	-0,0156	0	7,1165	422-1	3,5
422	4	COMB4	Combination	Min	0,13	4,067	0	-0,0156	0	5,4221	422-1	4
422	4,5	COMB4	Combination	Min	0,13	5,422	0	-0,0156	0	3,0499	422-1	4,5
422	5	COMB4	Combination	Min	0,13	6,778	0	-0,0156	0	-8,082E-15	422-1	5
422	0	COMB5	Combination	Max	0,256	-2,398	0	0,0007681	0	0	422-1	0
422	0,5	COMB5	Combination	Max	0,256	-1,918	0	0,0007681	0	1,0789	422-1	0,5
422	1	COMB5	Combination	Max	0,256	-1,439	0	0,0007681	0	1,9181	422-1	1
422	1,5	COMB5	Combination	Max	0,256	-0,959	0	0,0007681	0	2,5175	422-1	1,5
422	2	COMB5	Combination	Max	0,256	-0,48	0	0,0007681	0	2,8772	422-1	2
422	2,5	COMB5	Combination	Max	0,256	7,216E-17	0	0,0007681	0	2,9971	422-1	2,5
422	3	COMB5	Combination	Max	0,256	0,48	0	0,0007681	0	2,8772	422-1	3
422	3,5	COMB5	Combination	Max	0,256	0,959	0	0,0007681	0	2,5175	422-1	3,5
422	4	COMB5	Combination	Max	0,256	1,439	0	0,0007681	0	1,9181	422-1	4
422	4,5	COMB5	Combination	Max	0,256	1,918	0	0,0007681	0	1,0789	422-1	4,5
422	5	COMB5	Combination	Max	0,256	2,398	0	0,0007681	0	5,773E-16	422-1	5
422	0	COMB5	Combination	Min	0,229	-2,398	0	-0,0014	0	0	422-1	0
422	0,5	COMB5	Combination	Min	0,229	-1,918	0	-0,0014	0	1,0789	422-1	0,5
422	1	COMB5	Combination	Min	0,229	-1,439	0	-0,0014	0	1,9181	422-1	1
422	1,5	COMB5	Combination	Min	0,229	-0,959	0	-0,0014	0	2,5175	422-1	1,5
422	2	COMB5	Combination	Min	0,229	-0,48	0	-0,0014	0	2,8772	422-1	2

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
422	2,5	COMB5	Combination	Min	0,229	7,216E-17	0	-0,0014	0	2,9971	422-1	2,5
422	3	COMB5	Combination	Min	0,229	0,48	0	-0,0014	0	2,8772	422-1	3
422	3,5	COMB5	Combination	Min	0,229	0,959	0	-0,0014	0	2,5175	422-1	3,5
422	4	COMB5	Combination	Min	0,229	1,439	0	-0,0014	0	1,9181	422-1	4
422	4,5	COMB5	Combination	Min	0,229	1,918	0	-0,0014	0	1,0789	422-1	4,5
422	5	COMB5	Combination	Min	0,229	2,398	0	-0,0014	0	5,773E-16	422-1	5
422	0	COMB6	Combination		-52,17	-2,398	0	-0,0001847	0	0	422-1	0
422	0,5	COMB6	Combination		-52,17	-1,918	0	-0,0001847	0	1,0789	422-1	0,5
422	1	COMB6	Combination		-52,17	-1,439	0	-0,0001847	0	1,9181	422-1	1
422	1,5	COMB6	Combination		-52,17	-0,959	0	-0,0001847	0	2,5175	422-1	1,5
422	2	COMB6	Combination		-52,17	-0,48	0	-0,0001847	0	2,8772	422-1	2
422	2,5	COMB6	Combination		-52,17	7,216E-17	0	-0,0001847	0	2,9971	422-1	2,5
422	3	COMB6	Combination		-52,17	0,48	0	-0,0001847	0	2,8772	422-1	3
422	3,5	COMB6	Combination		-52,17	0,959	0	-0,0001847	0	2,5175	422-1	3,5
422	4	COMB6	Combination		-52,17	1,439	0	-0,0001847	0	1,9181	422-1	4
422	4,5	COMB6	Combination		-52,17	1,918	0	-0,0001847	0	1,0789	422-1	4,5
422	5	COMB6	Combination		-52,17	2,398	0	-0,0001847	0	5,773E-16	422-1	5
423	0	COMB1	Combination		0,436	-2,133	-0,00003147	-0,0006591	0	0	423-1	0
423	0,5	COMB1	Combination		0,436	-0,923	-0,00003147	-0,0006591	0,00001573	0,7641	423-1	0,5
423	1	COMB1	Combination		0,436	0,286	-0,00003147	-0,0006591	0,00003147	0,9234	423-1	1
423	1,5	COMB1	Combination		0,436	1,496	-0,00003147	-0,0006591	0,0000472	0,478	423-1	1,5
423	2	COMB1	Combination		0,436	2,705	-0,00003147	-0,0006591	0,00006294	-0,5722	423-1	2
423	2,5	COMB1	Combination		0,436	3,915	-0,00003147	-0,0006591	0,00007867	-2,2271	423-1	2,5
423	2,5	COMB1	Combination		0,242	-2,222	0,0000102	-0,0006403	0,00002549	2,0041	423-2	0
423	3	COMB1	Combination		0,242	-1,013	0,0000102	-0,0006403	0,0000204	2,8128	423-2	0,5
423	3,5	COMB1	Combination		0,242	0,197	0,0000102	-0,0006403	0,0000153	3,0168	423-2	1
423	4	COMB1	Combination		0,242	1,406	0,0000102	-0,0006403	0,0000102	2,6159	423-2	1,5
423	4,5	COMB1	Combination		0,242	2,616	0,0000102	-0,0006403	0,000005099	1,6104	423-2	2
423	5	COMB1	Combination		0,242	3,825	0,0000102	-0,0006403	2,255E-18	-2,258E-14	423-2	2,5
423	0	COMB2	Combination		0,633	3,757	-6,05E-10	3,111E-07	0	0	423-1	0
423	0,5	COMB2	Combination		0,633	4,236	-6,05E-10	3,111E-07	3,025E-10	-1,9983	423-1	0,5
423	1	COMB2	Combination		0,633	4,716	-6,05E-10	3,111E-07	6,05E-10	-4,2363	423-1	1
423	1,5	COMB2	Combination		0,633	5,195	-6,05E-10	3,111E-07	9,076E-10	-6,7141	423-1	1,5
423	2	COMB2	Combination		0,633	5,675	-6,05E-10	3,111E-07	1,21E-09	-9,4316	423-1	2
423	2,5	COMB2	Combination		0,633	6,154	-6,05E-10	3,111E-07	1,513E-09	-12,3889	423-1	2,5
423	2,5	COMB2	Combination		0,353	-3,691	-2,361E-08	3,074E-07	-5,902E-08	-6,2297	423-2	0
423	3	COMB2	Combination		0,353	-3,211	-2,361E-08	3,074E-07	-4,721E-08	-4,5043	423-2	0,5
423	3,5	COMB2	Combination		0,353	-2,732	-2,361E-08	3,074E-07	-3,541E-08	-3,0185	423-2	1
423	4	COMB2	Combination		0,353	-2,252	-2,361E-08	3,074E-07	-2,361E-08	-1,7726	423-2	1,5
423	4,5	COMB2	Combination		0,353	-1,773	-2,361E-08	3,074E-07	-1,18E-08	-0,7664	423-2	2
423	5	COMB2	Combination		0,353	-1,293	-2,361E-08	3,074E-07	0	-7,895E-15	423-2	2,5
423	0	COMB3	Combination	Max	0,577	8,159	9,327E-10	0,0018	0	0	423-1	0
423	0,5	COMB3	Combination	Max	0,577	8,638	9,327E-10	0,0018	-4,663E-10	0,1323	423-1	0,5
423	1	COMB3	Combination	Max	0,577	9,118	9,327E-10	0,0018	-9,327E-10	0,0249	423-1	1
423	1,5	COMB3	Combination	Max	0,577	9,597	9,327E-10	0,0018	-1,399E-09	-0,3223	423-1	1,5
423	2	COMB3	Combination	Max	0,577	10,077	9,327E-10	0,0018	-1,865E-09	-0,9092	423-1	2
423	2,5	COMB3	Combination	Max	0,577	10,557	9,327E-10	0,0018	-2,332E-09	-1,736	423-1	2,5
423	2,5	COMB3	Combination	Max	0,322	-0,411	-1,831E-08	0,0033	-4,578E-08	1,9695	423-2	0
423	3	COMB3	Combination	Max	0,322	0,069	-1,831E-08	0,0033	-3,663E-08	2,0551	423-2	0,5
423	3,5	COMB3	Combination	Max	0,322	0,548	-1,831E-08	0,0033	-2,747E-08	1,901	423-2	1
423	4	COMB3	Combination	Max	0,322	1,028	-1,831E-08	0,0033	-1,831E-08	1,5071	423-2	1,5
423	4,5	COMB3	Combination	Max	0,322	1,507	-1,831E-08	0,0033	-9,156E-09	0,8734	423-2	2
423	5	COMB3	Combination	Max	0,322	1,987	-1,831E-08	0,0033	0	-2,736E-14	423-2	2,5
423	0	COMB3	Combination	Min	0,313	-0,504	9,327E-10	-0,0018	0	0	423-1	0
423	0,5	COMB3	Combination	Min	0,313	-0,025	9,327E-10	-0,0018	-4,663E-10	-4,1993	423-1	0,5
423	1	COMB3	Combination	Min	0,313	0,455	9,327E-10	-0,0018	-9,327E-10	-8,6384	423-1	1
423	1,5	COMB3	Combination	Min	0,313	0,934	9,327E-10	-0,0018	-1,399E-09	-13,3173	423-1	1,5
423	2	COMB3	Combination	Min	0,313	1,414	9,327E-10	-0,0018	-1,865E-09	-18,2359	423-1	2
423	2,5	COMB3	Combination	Min	0,313	1,893	9,327E-10	-0,0018	-2,332E-09	-23,3943	423-1	2,5
423	2,5	COMB3	Combination	Min	0,174	-5,882	-1,831E-08	-0,0033	-4,578E-08	-11,7079	423-2	0
423	3	COMB3	Combination	Min	0,174	-5,402	-1,831E-08	-0,0033	-3,663E-08	-8,8868	423-2	0,5
423	3,5	COMB3	Combination	Min	0,174	-4,923	-1,831E-08	-0,0033	-2,747E-08	-6,3054	423-2	1
423	4	COMB3	Combination	Min	0,174	-4,443	-1,831E-08	-0,0033	-1,831E-08	-3,9639	423-2	1,5
423	4,5	COMB3	Combination	Min	0,174	-3,964	-1,831E-08	-0,0033	-9,156E-09	-1,862	423-2	2
423	5	COMB3	Combination	Min	0,174	-3,484	-1,831E-08	-0,0033	0	-2,736E-14	423-2	2,5
423	0	COMB4	Combination	Max	0,599	4,852	-0,0000155	0,001	0	0	423-1	0
423	0,5	COMB4	Combination	Max	0,599	6,208	-0,0000155	0,001	0,000007748	1,5666	423-1	0,5
423	1	COMB4	Combination	Max	0,599	7,563	-0,0000155	0,001	0,0000155	2,4555	423-1	1
423	1,5	COMB4	Combination	Max	0,599	8,919	-0,0000155	0,001	0,00002324	2,6665	423-1	1,5
423	2	COMB4	Combination	Max	0,599	10,274	-0,0000155	0,001	0,00003099	2,1999	423-1	2
423	2,5	COMB4	Combination	Max	0,599	11,63	-0,0000155	0,001	0,00003874	1,0554	423-1	2,5
423	2,5	COMB4	Combination	Max	0,333	-1,375	-0,000003062	0,0025	-0,000007654	5,035	423-2	0
423	3	COMB4	Combination	Max	0,333	-0,019	-0,000003062	0,0025	-0,000006123	5,3835	423-2	0,5
423	3,5	COMB4	Combination	Max	0,333	1,336	-0,000003062	0,0025	-0,000004592	5,0543	423-2	1
423	4	COMB4	Combination	Max	0,333	2,692	-0,000003062	0,0025	-0,000003062	4,0473	423-2	1,5
423	4,5	COMB4	Combination	Max	0,333	4,047	-0,000003062	0,0025	-0,000001531	2,3625	423-2	2
423	5	COMB4	Combination	Max	0,333	5,403	-0,000003062	0,0025	-1,038E-18	-2,163E-14	423-2	2,5
423	0	COMB4	Combination	Min	0,335	-3,811	-0,0000155	-0,0026	0	0	423-1	0
423	0,5	COMB4	Combination	Min	0,335	-2,455	-0,0000155	-0,0026	0,000007748	-2,765	423-1	0,5
423	1	COMB4	Combination	Min	0,335	-1,1	-0,0000155	-0,0026	0,0000155	-6,2078	423-1	1
423	1,5	COMB4	Combination	Min	0,335	0,256	-0,0000155	-0,0026	0,00002324	-10,3284	423-1	1,5
423	2	COMB4	Combination	Min	0,335	1,611	-0,0000155	-0,0026	0,00003099	-15,1268	423-1	2
423	2,5	COMB4	Combination	Min	0,335	2,967	-0,0000155	-0,0026	0,00003874	-20,6029	423-1	2,5
423	2,5	COMB4	Combination	Min	0,185	-6,846	-0,000003062	-0,004	-0,000007654	-8,6424	423-2	0
423	3	COMB4	Combination	Min	0,185	-5,49	-0,000003062	-0,004	-0,000006123	-5,5584	423-2	0,5
423	3,5	COMB4	Combination	Min	0,185	-4,135	-0,000003062	-0,004	-0,000004592	-3,1521	423-2	1
423	4	COMB4	Combination	Min	0,185	-2,779	-0,000003062	-0,004	-0,000003062	-1,4237	423-2	1,5
423	4,5	COMB4	Combination	Min	0,185	-1,424	-0,000003062	-0,004	-0,000001531	-0,3729	423-2	2
423	5	COMB4	Combination	Min	0,185	-0,068	-0,000003062	-0,004	-1,038E-18	-2,163E-14	423-2	2,5
423	0	COMB5	Combination	Max	0,596	3,609	0,000001045	0,001	0	0	423-1	0
423	0,5	COMB5	Combination	Max	0,596	4,088	0,000001045	0,001	5,227E-07	-1,9116	423-1	0,5
423	1	COMB5	Combination	Max	0,596	4,568	0,000001045	0,001	0,000001045	-4,063	423-1	1
423	1,5	COMB5	Combination	Max	0,596	5,047	0,000001045	0,001	0,000001568	-6,4541	423-1	1,5
423	2	COMB5	Combination	Max	0,596	5,527	0,000001045	0,001	0,000002091	-9,085	423-1	2
423	2,5	COMB5	Combination	Max	0,596	6,007	0,000001045	0,001	0,000002614	-11,9557	423-1	2,5
423	2,5	COMB5	Combination	Max	0,332	-3,635	0,00002207	0,001	0,00005518	-6,0906	423-2	0
423	3	COMB5	Combination	Max	0,332	-3,156	0,00002207	0,001	0,00004414	-4,393	423-2	0,5
423	3,5	COMB5	Combination	Max	0,332	-2,676	0,00002207	0,001	0,00003311	-2,9351	423-2	1
423	4	COMB5	Combination	Max	0,332	-2,196	0,00002207	0,001	0,00002207	-1,7169	423-2	1,5
423	4,5	COMB5	Combination	Max	0,332	-1,717	0,00002207	0,001	0,00001104	-0,7386	423-2	2
423	5	COMB5	Combination	Max	0,332	-1,237	0,00002207	0,001	5,815E-18	-1,255E-14	423-2	2,5
423	0	COMB5	Combination	Min	0,593	3,583	-0,000001045	-0,001	0	0	423-1	0
423	0,5	COMB5	Combination	Min	0,593	4,063	-0,000001045	-0,001	-5,226E-07	-1,9243	423-1	0,5
423	1	COMB5	Combination	Min	0,593	4,543	-0,000001045	-0,001	-0,000001045	-4,0884	423-1	1
423	1,5	COMB5	Combination	Min	0,593	5,022	-0,000001045	-0,001	-0,000001568	-6,4923	423-1	1,5
423	2	COMB5	Combination	Min	0,593	5,502	-0,000001045	-0,001	-0,00000209	-9,1359	423-1	2
423	2,5	COMB5	Combination	Min	0,593	5,981	-0,000001045	-0,001	-0,000002613	-12,0193	423-1	2,5
423	2,5	COMB5	Combination	Min	0,331	-3,66	-0,00002212	-0,0009995	-0,00005529	-6,1528	423-2	0
423	3	COMB5	Combination	Min	0,331	-3,18	-0,00002212	-0,0009995	-0,00004423	-4,4427	423-2	0,5
423	3,5	COMB5	Combination	Min	0,331	-2,701	-0,00002212	-0,0009995	-0,00003318	-2,9724	423-2	1

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
423	4	COMB5	Combination	Min	0,331	-2,221	-0,00002212	-0,0009995	-0,00002212	-1,7418	423-2	1,5
423	4,5	COMB5	Combination	Min	0,331	-1,742	-0,00002212	-0,0009995	-0,00001106	-0,751	423-2	2
423	5	COMB5	Combination	Min	0,331	-1,262	-0,00002212	-0,0009995	-5,811E-18	-1,285E-14	423-2	2,5
423	0	COMB6	Combination		-51,97	1,356	1,08E-08	2,108E-07	0	0	423-1	0
423	0,5	COMB6	Combination		-51,97	1,836	1,08E-08	2,108E-07	-5,4E-09	-0,7981	423-1	0,5
423	1	COMB6	Combination		-51,97	2,315	1,08E-08	2,108E-07	-1,08E-08	-1,8359	423-1	1
423	1,5	COMB6	Combination		-51,97	2,795	1,08E-08	2,108E-07	-1,62E-08	-3,1136	423-1	1,5
423	2	COMB6	Combination		-51,97	3,275	1,08E-08	2,108E-07	-2,16E-08	-4,631	423-1	2
423	2,5	COMB6	Combination		-51,97	3,754	1,08E-08	2,108E-07	-0,000000027	-6,3881	423-1	2,5
423	2,5	COMB6	Combination		-51,611	-2,328	-7,675E-09	2,104E-07	-1,919E-08	-2,8221	423-2	0
423	3	COMB6	Combination		-51,611	-1,848	-7,675E-09	2,104E-07	-1,535E-08	-1,7781	423-2	0,5
423	3,5	COMB6	Combination		-51,611	-1,369	-7,675E-09	2,104E-07	-1,151E-08	-0,9739	423-2	1
423	4	COMB6	Combination		-51,611	-0,889	-7,675E-09	2,104E-07	-7,675E-09	-0,4095	423-2	1,5
423	4,5	COMB6	Combination		-51,611	-0,41	-7,675E-09	2,104E-07	-3,838E-09	-0,0849	423-2	2
423	5	COMB6	Combination		-51,611	0,07	-7,675E-09	2,104E-07	0	-8,042E-14	423-2	2,5
424	0	COMB1	Combination		0,163	-6,048	0	-0,0004253	0	0	424-1	0
424	0,5	COMB1	Combination		0,163	-4,838	0	-0,0004253	0	2,7214	424-1	0,5
424	1	COMB1	Combination		0,163	-3,629	0	-0,0004253	0	4,8381	424-1	1
424	1,5	COMB1	Combination		0,163	-2,419	0	-0,0004253	0	6,35	424-1	1,5
424	2	COMB1	Combination		0,163	-1,21	0	-0,0004253	0	7,2572	424-1	2
424	2,5	COMB1	Combination		0,163	1,071E-15	0	-0,0004253	0	7,5596	424-1	2,5
424	3	COMB1	Combination		0,163	1,21	0	-0,0004253	0	7,2572	424-1	3
424	3,5	COMB1	Combination		0,163	2,419	0	-0,0004253	0	6,35	424-1	3,5
424	4	COMB1	Combination		0,163	3,629	0	-0,0004253	0	4,8381	424-1	4
424	4,5	COMB1	Combination		0,163	4,838	0	-0,0004253	0	2,7214	424-1	4,5
424	5	COMB1	Combination		0,163	6,048	0	-0,0004253	0	-6,639E-15	424-1	5
424	0	COMB2	Combination		0,258	-2,398	0	0,0003189	0	0	424-1	0
424	0,5	COMB2	Combination		0,258	-1,918	0	0,0003189	0	1,0789	424-1	0,5
424	1	COMB2	Combination		0,258	-1,439	0	0,0003189	0	1,9181	424-1	1
424	1,5	COMB2	Combination		0,258	-0,959	0	0,0003189	0	2,5175	424-1	1,5
424	2	COMB2	Combination		0,258	-0,48	0	0,0003189	0	2,8772	424-1	2
424	2,5	COMB2	Combination		0,258	7,216E-17	0	0,0003189	0	2,9971	424-1	2,5
424	3	COMB2	Combination		0,258	0,48	0	0,0003189	0	2,8772	424-1	3
424	3,5	COMB2	Combination		0,258	0,959	0	0,0003189	0	2,5175	424-1	3,5
424	4	COMB2	Combination		0,258	1,439	0	0,0003189	0	1,9181	424-1	4
424	4,5	COMB2	Combination		0,258	1,918	0	0,0003189	0	1,0789	424-1	4,5
424	5	COMB2	Combination		0,258	2,398	0	0,0003189	0	5,773E-16	424-1	5
424	0	COMB3	Combination	Max	0,252	-2,398	0	0,0148	0	0	424-1	0
424	0,5	COMB3	Combination	Max	0,252	-1,918	0	0,0148	0	1,0789	424-1	0,5
424	1	COMB3	Combination	Max	0,252	-1,439	0	0,0148	0	1,9181	424-1	1
424	1,5	COMB3	Combination	Max	0,252	-0,959	0	0,0148	0	2,5175	424-1	1,5
424	2	COMB3	Combination	Max	0,252	-0,48	0	0,0148	0	2,8772	424-1	2
424	2,5	COMB3	Combination	Max	0,252	7,216E-17	0	0,0148	0	2,9971	424-1	2,5
424	3	COMB3	Combination	Max	0,252	0,48	0	0,0148	0	2,8772	424-1	3
424	3,5	COMB3	Combination	Max	0,252	0,959	0	0,0148	0	2,5175	424-1	3,5
424	4	COMB3	Combination	Max	0,252	1,439	0	0,0148	0	1,9181	424-1	4
424	4,5	COMB3	Combination	Max	0,252	1,918	0	0,0148	0	1,0789	424-1	4,5
424	5	COMB3	Combination	Max	0,252	2,398	0	0,0148	0	5,773E-16	424-1	5
424	0	COMB3	Combination	Min	0,119	-2,398	0	-0,0142	0	0	424-1	0
424	0,5	COMB3	Combination	Min	0,119	-1,918	0	-0,0142	0	1,0789	424-1	0,5
424	1	COMB3	Combination	Min	0,119	-1,439	0	-0,0142	0	1,9181	424-1	1
424	1,5	COMB3	Combination	Min	0,119	-0,959	0	-0,0142	0	2,5175	424-1	1,5
424	2	COMB3	Combination	Min	0,119	-0,48	0	-0,0142	0	2,8772	424-1	2
424	2,5	COMB3	Combination	Min	0,119	7,216E-17	0	-0,0142	0	2,9971	424-1	2,5
424	3	COMB3	Combination	Min	0,119	0,48	0	-0,0142	0	2,8772	424-1	3
424	3,5	COMB3	Combination	Min	0,119	0,959	0	-0,0142	0	2,5175	424-1	3,5
424	4	COMB3	Combination	Min	0,119	1,439	0	-0,0142	0	1,9181	424-1	4
424	4,5	COMB3	Combination	Min	0,119	1,918	0	-0,0142	0	1,0789	424-1	4,5
424	5	COMB3	Combination	Min	0,119	2,398	0	-0,0142	0	5,773E-16	424-1	5
424	0	COMB4	Combination	Max	0,261	-6,778	0	0,014	0	0	424-1	0
424	0,5	COMB4	Combination	Max	0,261	-5,422	0	0,014	0	3,0499	424-1	0,5
424	1	COMB4	Combination	Max	0,261	-4,067	0	0,014	0	5,4221	424-1	1
424	1,5	COMB4	Combination	Max	0,261	-2,711	0	0,014	0	7,1165	424-1	1,5
424	2	COMB4	Combination	Max	0,261	-1,356	0	0,014	0	8,1332	424-1	2
424	2,5	COMB4	Combination	Max	0,261	1,271E-15	0	0,014	0	8,4721	424-1	2,5
424	3	COMB4	Combination	Max	0,261	1,356	0	0,014	0	8,1332	424-1	3
424	3,5	COMB4	Combination	Max	0,261	2,711	0	0,014	0	7,1165	424-1	3,5
424	4	COMB4	Combination	Max	0,261	4,067	0	0,014	0	5,4221	424-1	4
424	4,5	COMB4	Combination	Max	0,261	5,422	0	0,014	0	3,0499	424-1	4,5
424	5	COMB4	Combination	Max	0,261	6,778	0	0,014	0	-8,082E-15	424-1	5
424	0	COMB4	Combination	Min	0,128	-6,778	0	-0,0149	0	0	424-1	0
424	0,5	COMB4	Combination	Min	0,128	-5,422	0	-0,0149	0	3,0499	424-1	0,5
424	1	COMB4	Combination	Min	0,128	-4,067	0	-0,0149	0	5,4221	424-1	1
424	1,5	COMB4	Combination	Min	0,128	-2,711	0	-0,0149	0	7,1165	424-1	1,5
424	2	COMB4	Combination	Min	0,128	-1,356	0	-0,0149	0	8,1332	424-1	2
424	2,5	COMB4	Combination	Min	0,128	1,271E-15	0	-0,0149	0	8,4721	424-1	2,5
424	3	COMB4	Combination	Min	0,128	1,356	0	-0,0149	0	8,1332	424-1	3
424	3,5	COMB4	Combination	Min	0,128	2,711	0	-0,0149	0	7,1165	424-1	3,5
424	4	COMB4	Combination	Min	0,128	4,067	0	-0,0149	0	5,4221	424-1	4
424	4,5	COMB4	Combination	Min	0,128	5,422	0	-0,0149	0	3,0499	424-1	4,5
424	5	COMB4	Combination	Min	0,128	6,778	0	-0,0149	0	-8,082E-15	424-1	5
424	0	COMB5	Combination	Max	0,253	-2,398	0	0,0013	0	0	424-1	0
424	0,5	COMB5	Combination	Max	0,253	-1,918	0	0,0013	0	1,0789	424-1	0,5
424	1	COMB5	Combination	Max	0,253	-1,439	0	0,0013	0	1,9181	424-1	1
424	1,5	COMB5	Combination	Max	0,253	-0,959	0	0,0013	0	2,5175	424-1	1,5
424	2	COMB5	Combination	Max	0,253	-0,48	0	0,0013	0	2,8772	424-1	2
424	2,5	COMB5	Combination	Max	0,253	7,216E-17	0	0,0013	0	2,9971	424-1	2,5
424	3	COMB5	Combination	Max	0,253	0,48	0	0,0013	0	2,8772	424-1	3
424	3,5	COMB5	Combination	Max	0,253	0,959	0	0,0013	0	2,5175	424-1	3,5
424	4	COMB5	Combination	Max	0,253	1,439	0	0,0013	0	1,9181	424-1	4
424	4,5	COMB5	Combination	Max	0,253	1,918	0	0,0013	0	1,0789	424-1	4,5
424	5	COMB5	Combination	Max	0,253	2,398	0	0,0013	0	5,773E-16	424-1	5
424	0	COMB5	Combination	Min	0,232	-2,398	0	-0,0006556	0	0	424-1	0
424	0,5	COMB5	Combination	Min	0,232	-1,918	0	-0,0006556	0	1,0789	424-1	0,5
424	1	COMB5	Combination	Min	0,232	-1,439	0	-0,0006556	0	1,9181	424-1	1
424	1,5	COMB5	Combination	Min	0,232	-0,959	0	-0,0006556	0	2,5175	424-1	1,5
424	2	COMB5	Combination	Min	0,232	-0,48	0	-0,0006556	0	2,8772	424-1	2
424	2,5	COMB5	Combination	Min	0,232	7,216E-17	0	-0,0006556	0	2,9971	424-1	2,5
424	3	COMB5	Combination	Min	0,232	0,48	0	-0,0006556	0	2,8772	424-1	3
424	3,5	COMB5	Combination	Min	0,232	0,959	0	-0,0006556	0	2,5175	424-1	3,5
424	4	COMB5	Combination	Min	0,232	1,439	0	-0,0006556	0	1,9181	424-1	4
424	4,5	COMB5	Combination	Min	0,232	1,918	0	-0,0006556	0	1,0789	424-1	4,5
424	5	COMB5	Combination	Min	0,232	2,398	0	-0,0006556	0	5,773E-16	424-1	5
424	0	COMB6	Combination		-52,17	-2,398	0	0,0001851	0	0	424-1	0
424	0,5	COMB6	Combination		-52,17	-1,918	0	0,0001851	0	1,0789	424-1	0,5
424	1	COMB6	Combination		-52,17	-1,439	0	0,0001851	0	1,9181	424-1	1
424	1,5	COMB6	Combination		-52,17	-0,959	0	0,0001851	0	2,5175	424-1	1,5
424	2	COMB6	Combination		-52,17	-0,48	0	0,0001851	0	2,8772	424-1	2
424	2,5	COMB6	Combination		-52,17	7,216E-17	0	0,0001851	0	2,9971	424-1	2,5
424	3	COMB6	Combination		-52,17	0,48	0	0,0001851	0	2,8772	424-1	3

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
424	3,5	COMB6	Combination		-52,17	0,959	0	0,0001851	0	2,5175	424-1	3,5
424	4	COMB6	Combination		-52,17	1,439	0	0,0001851	0	1,9181	424-1	4
424	4,5	COMB6	Combination		-52,17	1,918	0	0,0001851	0	1,0789	424-1	4,5
424	5	COMB6	Combination		-52,17	2,398	0	0,0001851	0	5,773E-16	424-1	5
425	0	COMB1	Combination		0,417	-6,048	0	-0,0001572	0	0	425-1	0
425	0,5	COMB1	Combination		0,417	-4,838	0	-0,0001572	0	2,7214	425-1	0,5
425	1	COMB1	Combination		0,417	-3,629	0	-0,0001572	0	4,8381	425-1	1
425	1,5	COMB1	Combination		0,417	-2,419	0	-0,0001572	0	6,35	425-1	1,5
425	2	COMB1	Combination		0,417	-1,21	0	-0,0001572	0	7,2572	425-1	2
425	2,5	COMB1	Combination		0,417	1,071E-15	0	-0,0001572	0	7,5596	425-1	2,5
425	3	COMB1	Combination		0,417	1,21	0	-0,0001572	0	7,2572	425-1	3
425	3,5	COMB1	Combination		0,417	2,419	0	-0,0001572	0	6,35	425-1	3,5
425	4	COMB1	Combination		0,417	3,629	0	-0,0001572	0	4,8381	425-1	4
425	4,5	COMB1	Combination		0,417	4,838	0	-0,0001572	0	2,7214	425-1	4,5
425	5	COMB1	Combination		0,417	6,048	0	-0,0001572	0	-6,639E-15	425-1	5
425	0	COMB2	Combination		0,661	-2,398	0	0,0006982	0	0	425-1	0
425	0,5	COMB2	Combination		0,661	-1,918	0	0,0006982	0	1,0789	425-1	0,5
425	1	COMB2	Combination		0,661	-1,439	0	0,0006982	0	1,9181	425-1	1
425	1,5	COMB2	Combination		0,661	-0,959	0	0,0006982	0	2,5175	425-1	1,5
425	2	COMB2	Combination		0,661	-0,48	0	0,0006982	0	2,8772	425-1	2
425	2,5	COMB2	Combination		0,661	7,216E-17	0	0,0006982	0	2,9971	425-1	2,5
425	3	COMB2	Combination		0,661	0,48	0	0,0006982	0	2,8772	425-1	3
425	3,5	COMB2	Combination		0,661	0,959	0	0,0006982	0	2,5175	425-1	3,5
425	4	COMB2	Combination		0,661	1,439	0	0,0006982	0	1,9181	425-1	4
425	4,5	COMB2	Combination		0,661	1,918	0	0,0006982	0	1,0789	425-1	4,5
425	5	COMB2	Combination		0,661	2,398	0	0,0006982	0	5,773E-16	425-1	5
425	0	COMB3	Combination	Max	0,659	-2,398	0	0,0256	0	0	425-1	0
425	0,5	COMB3	Combination	Max	0,659	-1,918	0	0,0256	0	1,0789	425-1	0,5
425	1	COMB3	Combination	Max	0,659	-1,439	0	0,0256	0	1,9181	425-1	1
425	1,5	COMB3	Combination	Max	0,659	-0,959	0	0,0256	0	2,5175	425-1	1,5
425	2	COMB3	Combination	Max	0,659	-0,48	0	0,0256	0	2,8772	425-1	2
425	2,5	COMB3	Combination	Max	0,659	7,216E-17	0	0,0256	0	2,9971	425-1	2,5
425	3	COMB3	Combination	Max	0,659	0,48	0	0,0256	0	2,8772	425-1	3
425	3,5	COMB3	Combination	Max	0,659	0,959	0	0,0256	0	2,5175	425-1	3,5
425	4	COMB3	Combination	Max	0,659	1,439	0	0,0256	0	1,9181	425-1	4
425	4,5	COMB3	Combination	Max	0,659	1,918	0	0,0256	0	1,0789	425-1	4,5
425	5	COMB3	Combination	Max	0,659	2,398	0	0,0256	0	5,773E-16	425-1	5
425	0	COMB3	Combination	Min	0,289	-2,398	0	-0,0244	0	0	425-1	0
425	0,5	COMB3	Combination	Min	0,289	-1,918	0	-0,0244	0	1,0789	425-1	0,5
425	1	COMB3	Combination	Min	0,289	-1,439	0	-0,0244	0	1,9181	425-1	1
425	1,5	COMB3	Combination	Min	0,289	-0,959	0	-0,0244	0	2,5175	425-1	1,5
425	2	COMB3	Combination	Min	0,289	-0,48	0	-0,0244	0	2,8772	425-1	2
425	2,5	COMB3	Combination	Min	0,289	7,216E-17	0	-0,0244	0	2,9971	425-1	2,5
425	3	COMB3	Combination	Min	0,289	0,48	0	-0,0244	0	2,8772	425-1	3
425	3,5	COMB3	Combination	Min	0,289	0,959	0	-0,0244	0	2,5175	425-1	3,5
425	4	COMB3	Combination	Min	0,289	1,439	0	-0,0244	0	1,9181	425-1	4
425	4,5	COMB3	Combination	Min	0,289	1,918	0	-0,0244	0	1,0789	425-1	4,5
425	5	COMB3	Combination	Min	0,289	2,398	0	-0,0244	0	5,773E-16	425-1	5
425	0	COMB4	Combination	Max	0,672	-6,778	0	0,0249	0	0	425-1	0
425	0,5	COMB4	Combination	Max	0,672	-5,422	0	0,0249	0	3,0499	425-1	0,5
425	1	COMB4	Combination	Max	0,672	-4,067	0	0,0249	0	5,4221	425-1	1
425	1,5	COMB4	Combination	Max	0,672	-2,711	0	0,0249	0	7,1165	425-1	1,5
425	2	COMB4	Combination	Max	0,672	-1,356	0	0,0249	0	8,1332	425-1	2
425	2,5	COMB4	Combination	Max	0,672	1,271E-15	0	0,0249	0	8,4721	425-1	2,5
425	3	COMB4	Combination	Max	0,672	1,356	0	0,0249	0	8,1332	425-1	3
425	3,5	COMB4	Combination	Max	0,672	2,711	0	0,0249	0	7,1165	425-1	3,5
425	4	COMB4	Combination	Max	0,672	4,067	0	0,0249	0	5,4221	425-1	4
425	4,5	COMB4	Combination	Max	0,672	5,422	0	0,0249	0	3,0499	425-1	4,5
425	5	COMB4	Combination	Max	0,672	6,778	0	0,0249	0	-8,082E-15	425-1	5
425	0	COMB4	Combination	Min	0,302	-6,778	0	-0,0252	0	0	425-1	0
425	0,5	COMB4	Combination	Min	0,302	-5,422	0	-0,0252	0	3,0499	425-1	0,5
425	1	COMB4	Combination	Min	0,302	-4,067	0	-0,0252	0	5,4221	425-1	1
425	1,5	COMB4	Combination	Min	0,302	-2,711	0	-0,0252	0	7,1165	425-1	1,5
425	2	COMB4	Combination	Min	0,302	-1,356	0	-0,0252	0	8,1332	425-1	2
425	2,5	COMB4	Combination	Min	0,302	1,271E-15	0	-0,0252	0	8,4721	425-1	2,5
425	3	COMB4	Combination	Min	0,302	1,356	0	-0,0252	0	8,1332	425-1	3
425	3,5	COMB4	Combination	Min	0,302	2,711	0	-0,0252	0	7,1165	425-1	3,5
425	4	COMB4	Combination	Min	0,302	4,067	0	-0,0252	0	5,4221	425-1	4
425	4,5	COMB4	Combination	Min	0,302	5,422	0	-0,0252	0	3,0499	425-1	4,5
425	5	COMB4	Combination	Min	0,302	6,778	0	-0,0252	0	-8,082E-15	425-1	5
425	0	COMB5	Combination	Max	0,652	-2,398	0	0,0016	0	0	425-1	0
425	0,5	COMB5	Combination	Max	0,652	-1,918	0	0,0016	0	1,0789	425-1	0,5
425	1	COMB5	Combination	Max	0,652	-1,439	0	0,0016	0	1,9181	425-1	1
425	1,5	COMB5	Combination	Max	0,652	-0,959	0	0,0016	0	2,5175	425-1	1,5
425	2	COMB5	Combination	Max	0,652	-0,48	0	0,0016	0	2,8772	425-1	2
425	2,5	COMB5	Combination	Max	0,652	7,216E-17	0	0,0016	0	2,9971	425-1	2,5
425	3	COMB5	Combination	Max	0,652	0,48	0	0,0016	0	2,8772	425-1	3
425	3,5	COMB5	Combination	Max	0,652	0,959	0	0,0016	0	2,5175	425-1	3,5
425	4	COMB5	Combination	Max	0,652	1,439	0	0,0016	0	1,9181	425-1	4
425	4,5	COMB5	Combination	Max	0,652	1,918	0	0,0016	0	1,0789	425-1	4,5
425	5	COMB5	Combination	Max	0,652	2,398	0	0,0016	0	5,773E-16	425-1	5
425	0	COMB5	Combination	Min	0,59	-2,398	0	-0,000248	0	0	425-1	0
425	0,5	COMB5	Combination	Min	0,59	-1,918	0	-0,000248	0	1,0789	425-1	0,5
425	1	COMB5	Combination	Min	0,59	-1,439	0	-0,000248	0	1,9181	425-1	1
425	1,5	COMB5	Combination	Min	0,59	-0,959	0	-0,000248	0	2,5175	425-1	1,5
425	2	COMB5	Combination	Min	0,59	-0,48	0	-0,000248	0	2,8772	425-1	2
425	2,5	COMB5	Combination	Min	0,59	7,216E-17	0	-0,000248	0	2,9971	425-1	2,5
425	3	COMB5	Combination	Min	0,59	0,48	0	-0,000248	0	2,8772	425-1	3
425	3,5	COMB5	Combination	Min	0,59	0,959	0	-0,000248	0	2,5175	425-1	3,5
425	4	COMB5	Combination	Min	0,59	1,439	0	-0,000248	0	1,9181	425-1	4
425	4,5	COMB5	Combination	Min	0,59	1,918	0	-0,000248	0	1,0789	425-1	4,5
425	5	COMB5	Combination	Min	0,59	2,398	0	-0,000248	0	5,773E-16	425-1	5
425	0	COMB6	Combination		-51,941	-2,398	0	0,0004054	0	0	425-1	0
425	0,5	COMB6	Combination		-51,941	-1,918	0	0,0004054	0	1,0789	425-1	0,5
425	1	COMB6	Combination		-51,941	-1,439	0	0,0004054	0	1,9181	425-1	1
425	1,5	COMB6	Combination		-51,941	-0,959	0	0,0004054	0	2,5175	425-1	1,5
425	2	COMB6	Combination		-51,941	-0,48	0	0,0004054	0	2,8772	425-1	2
425	2,5	COMB6	Combination		-51,941	7,216E-17	0	0,0004054	0	2,9971	425-1	2,5
425	3	COMB6	Combination		-51,941	0,48	0	0,0004054	0	2,8772	425-1	3
425	3,5	COMB6	Combination		-51,941	0,959	0	0,0004054	0	2,5175	425-1	3,5
425	4	COMB6	Combination		-51,941	1,439	0	0,0004054	0	1,9181	425-1	4
425	4,5	COMB6	Combination		-51,941	1,918	0	0,0004054	0	1,0789	425-1	4,5
425	5	COMB6	Combination		-51,941	2,398	0	0,0004054	0	5,773E-16	425-1	5
426	0	COMB1	Combination		0,317	-6,048	0	0,0001546	0	0	426-1	0
426	0,5	COMB1	Combination		0,317	-4,838	0	0,0001546	0	2,7214	426-1	0,5
426	1	COMB1	Combination		0,317	-3,629	0	0,0001546	0	4,8381	426-1	1
426	1,5	COMB1	Combination		0,317	-2,419	0	0,0001546	0	6,35	426-1	1,5
426	2	COMB1	Combination		0,317	-1,21	0	0,0001546	0	7,2572	426-1	2
426	2,5	COMB1	Combination		0,317	1,071E-15	0	0,0001546	0	7,5596	426-1	2,5
426	3	COMB1	Combination		0,317	1,21	0	0,0001546	0	7,2572	426-1	3

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
426	3,5	COMB1	Combination		0,317	2,419	0	0,0001546	0	6,35	426-1	3,5
426	4	COMB1	Combination		0,317	3,629	0	0,0001546	0	4,8381	426-1	4
426	4,5	COMB1	Combination		0,317	4,838	0	0,0001546	0	2,7214	426-1	4,5
426	5	COMB1	Combination		0,317	6,048	0	0,0001546	0	-6,639E-15	426-1	5
426	0	COMB2	Combination		0,534	-2,398	0	0,0011	0	0	426-1	0
426	0,5	COMB2	Combination		0,534	-1,918	0	0,0011	0	1,0789	426-1	0,5
426	1	COMB2	Combination		0,534	-1,439	0	0,0011	0	1,9181	426-1	1
426	1,5	COMB2	Combination		0,534	-0,959	0	0,0011	0	2,5175	426-1	1,5
426	2	COMB2	Combination		0,534	-0,48	0	0,0011	0	2,8772	426-1	2
426	2,5	COMB2	Combination		0,534	7,216E-17	0	0,0011	0	2,9971	426-1	2,5
426	3	COMB2	Combination		0,534	0,48	0	0,0011	0	2,8772	426-1	3
426	3,5	COMB2	Combination		0,534	0,959	0	0,0011	0	2,5175	426-1	3,5
426	4	COMB2	Combination		0,534	1,439	0	0,0011	0	1,9181	426-1	4
426	4,5	COMB2	Combination		0,534	1,918	0	0,0011	0	1,0789	426-1	4,5
426	5	COMB2	Combination		0,534	2,398	0	0,0011	0	5,773E-16	426-1	5
426	0	COMB3	Combination	Max	0,554	-2,398	0	0,0304	0	0	426-1	0
426	0,5	COMB3	Combination	Max	0,554	-1,918	0	0,0304	0	1,0789	426-1	0,5
426	1	COMB3	Combination	Max	0,554	-1,439	0	0,0304	0	1,9181	426-1	1
426	1,5	COMB3	Combination	Max	0,554	-0,959	0	0,0304	0	2,5175	426-1	1,5
426	2	COMB3	Combination	Max	0,554	-0,48	0	0,0304	0	2,8772	426-1	2
426	2,5	COMB3	Combination	Max	0,554	7,216E-17	0	0,0304	0	2,9971	426-1	2,5
426	3	COMB3	Combination	Max	0,554	0,48	0	0,0304	0	2,8772	426-1	3
426	3,5	COMB3	Combination	Max	0,554	0,959	0	0,0304	0	2,5175	426-1	3,5
426	4	COMB3	Combination	Max	0,554	1,439	0	0,0304	0	1,9181	426-1	4
426	4,5	COMB3	Combination	Max	0,554	1,918	0	0,0304	0	1,0789	426-1	4,5
426	5	COMB3	Combination	Max	0,554	2,398	0	0,0304	0	5,773E-16	426-1	5
426	0	COMB3	Combination	Min	0,216	-2,398	0	-0,029	0	0	426-1	0
426	0,5	COMB3	Combination	Min	0,216	-1,918	0	-0,029	0	1,0789	426-1	0,5
426	1	COMB3	Combination	Min	0,216	-1,439	0	-0,029	0	1,9181	426-1	1
426	1,5	COMB3	Combination	Min	0,216	-0,959	0	-0,029	0	2,5175	426-1	1,5
426	2	COMB3	Combination	Min	0,216	-0,48	0	-0,029	0	2,8772	426-1	2
426	2,5	COMB3	Combination	Min	0,216	7,216E-17	0	-0,029	0	2,9971	426-1	2,5
426	3	COMB3	Combination	Min	0,216	0,48	0	-0,029	0	2,8772	426-1	3
426	3,5	COMB3	Combination	Min	0,216	0,959	0	-0,029	0	2,5175	426-1	3,5
426	4	COMB3	Combination	Min	0,216	1,439	0	-0,029	0	1,9181	426-1	4
426	4,5	COMB3	Combination	Min	0,216	1,918	0	-0,029	0	1,0789	426-1	4,5
426	5	COMB3	Combination	Min	0,216	2,398	0	-0,029	0	5,773E-16	426-1	5
426	0	COMB4	Combination	Max	0,569	-6,778	0	0,0297	0	0	426-1	0
426	0,5	COMB4	Combination	Max	0,569	-5,422	0	0,0297	0	3,0499	426-1	0,5
426	1	COMB4	Combination	Max	0,569	-4,067	0	0,0297	0	5,4221	426-1	1
426	1,5	COMB4	Combination	Max	0,569	-2,711	0	0,0297	0	7,1165	426-1	1,5
426	2	COMB4	Combination	Max	0,569	-1,356	0	0,0297	0	8,1332	426-1	2
426	2,5	COMB4	Combination	Max	0,569	1,271E-15	0	0,0297	0	8,4721	426-1	2,5
426	3	COMB4	Combination	Max	0,569	1,356	0	0,0297	0	8,1332	426-1	3
426	3,5	COMB4	Combination	Max	0,569	2,711	0	0,0297	0	7,1165	426-1	3,5
426	4	COMB4	Combination	Max	0,569	4,067	0	0,0297	0	5,4221	426-1	4
426	4,5	COMB4	Combination	Max	0,569	5,422	0	0,0297	0	3,0499	426-1	4,5
426	5	COMB4	Combination	Max	0,569	6,778	0	0,0297	0	-8,082E-15	426-1	5
426	0	COMB4	Combination	Min	0,231	-6,778	0	-0,0297	0	0	426-1	0
426	0,5	COMB4	Combination	Min	0,231	-5,422	0	-0,0297	0	3,0499	426-1	0,5
426	1	COMB4	Combination	Min	0,231	-4,067	0	-0,0297	0	5,4221	426-1	1
426	1,5	COMB4	Combination	Min	0,231	-2,711	0	-0,0297	0	7,1165	426-1	1,5
426	2	COMB4	Combination	Min	0,231	-1,356	0	-0,0297	0	8,1332	426-1	2
426	2,5	COMB4	Combination	Min	0,231	1,271E-15	0	-0,0297	0	8,4721	426-1	2,5
426	3	COMB4	Combination	Min	0,231	1,356	0	-0,0297	0	8,1332	426-1	3
426	3,5	COMB4	Combination	Min	0,231	2,711	0	-0,0297	0	7,1165	426-1	3,5
426	4	COMB4	Combination	Min	0,231	4,067	0	-0,0297	0	5,4221	426-1	4
426	4,5	COMB4	Combination	Min	0,231	5,422	0	-0,0297	0	3,0499	426-1	4,5
426	5	COMB4	Combination	Min	0,231	6,778	0	-0,0297	0	-8,082E-15	426-1	5
426	0	COMB5	Combination	Max	0,541	-2,398	0	0,002	0	0	426-1	0
426	0,5	COMB5	Combination	Max	0,541	-1,918	0	0,002	0	1,0789	426-1	0,5
426	1	COMB5	Combination	Max	0,541	-1,439	0	0,002	0	1,9181	426-1	1
426	1,5	COMB5	Combination	Max	0,541	-0,959	0	0,002	0	2,5175	426-1	1,5
426	2	COMB5	Combination	Max	0,541	-0,48	0	0,002	0	2,8772	426-1	2
426	2,5	COMB5	Combination	Max	0,541	7,216E-17	0	0,002	0	2,9971	426-1	2,5
426	3	COMB5	Combination	Max	0,541	0,48	0	0,002	0	2,8772	426-1	3
426	3,5	COMB5	Combination	Max	0,541	0,959	0	0,002	0	2,5175	426-1	3,5
426	4	COMB5	Combination	Max	0,541	1,439	0	0,002	0	1,9181	426-1	4
426	4,5	COMB5	Combination	Max	0,541	1,918	0	0,002	0	1,0789	426-1	4,5
426	5	COMB5	Combination	Max	0,541	2,398	0	0,002	0	5,773E-16	426-1	5
426	0	COMB5	Combination	Min	0,462	-2,398	0	0,000201	0	0	426-1	0
426	0,5	COMB5	Combination	Min	0,462	-1,918	0	0,000201	0	1,0789	426-1	0,5
426	1	COMB5	Combination	Min	0,462	-1,439	0	0,000201	0	1,9181	426-1	1
426	1,5	COMB5	Combination	Min	0,462	-0,959	0	0,000201	0	2,5175	426-1	1,5
426	2	COMB5	Combination	Min	0,462	-0,48	0	0,000201	0	2,8772	426-1	2
426	2,5	COMB5	Combination	Min	0,462	7,216E-17	0	0,000201	0	2,9971	426-1	2,5
426	3	COMB5	Combination	Min	0,462	0,48	0	0,000201	0	2,8772	426-1	3
426	3,5	COMB5	Combination	Min	0,462	0,959	0	0,000201	0	2,5175	426-1	3,5
426	4	COMB5	Combination	Min	0,462	1,439	0	0,000201	0	1,9181	426-1	4
426	4,5	COMB5	Combination	Min	0,462	1,918	0	0,000201	0	1,0789	426-1	4,5
426	5	COMB5	Combination	Min	0,462	2,398	0	0,000201	0	5,773E-16	426-1	5
426	0	COMB6	Combination		-52,395	-2,398	0	0,0006609	0	0	426-1	0
426	0,5	COMB6	Combination		-52,395	-1,918	0	0,0006609	0	1,0789	426-1	0,5
426	1	COMB6	Combination		-52,395	-1,439	0	0,0006609	0	1,9181	426-1	1
426	1,5	COMB6	Combination		-52,395	-0,959	0	0,0006609	0	2,5175	426-1	1,5
426	2	COMB6	Combination		-52,395	-0,48	0	0,0006609	0	2,8772	426-1	2
426	2,5	COMB6	Combination		-52,395	7,216E-17	0	0,0006609	0	2,9971	426-1	2,5
426	3	COMB6	Combination		-52,395	0,48	0	0,0006609	0	2,8772	426-1	3
426	3,5	COMB6	Combination		-52,395	0,959	0	0,0006609	0	2,5175	426-1	3,5
426	4	COMB6	Combination		-52,395	1,439	0	0,0006609	0	1,9181	426-1	4
426	4,5	COMB6	Combination		-52,395	1,918	0	0,0006609	0	1,0789	426-1	4,5
426	5	COMB6	Combination		-52,395	2,398	0	0,0006609	0	5,773E-16	426-1	5
429	0	COMB1	Combination		-41	-1,833	-0,017	-0,0008934	0	0	429-1	0
429	2,60171	COMB1	Combination		-41,576	0,486	-0,017	-0,0008934	0,0432	1,7519	429-1	2,60171
429	5,20343	COMB1	Combination		-42,152	2,805	-0,017	-0,0008934	0,0864	-2,5285	429-1	5,20343
429	0	COMB2	Combination		27,85	-1,753	0,001202	-0,0015	0	0	429-1	0
429	2,60171	COMB2	Combination		27,274	0,565	0,001202	-0,0015	-0,0031	1,5459	429-1	2,60171
429	5,20343	COMB2	Combination		26,698	2,884	0,001202	-0,0015	-0,0063	-2,9404	429-1	5,20343
429	0	COMB3	Combination	Max	35,048	-1,758	0,036	-0,0009377	0	0	429-1	0
429	2,60171	COMB3	Combination	Max	34,472	0,561	0,036	-0,0009377	0,0892	1,651	429-1	2,60171
429	5,20343	COMB3	Combination	Max	33,896	2,879	0,036	-0,0009377	0,1784	-2,7302	429-1	5,20343
429	0	COMB3	Combination	Min	13,802	-1,795	-0,034	-0,0009377	0	0	429-1	0
429	2,60171	COMB3	Combination	Min	13,226	0,524	-0,034	-0,0009377	-0,0934	1,5591	429-1	2,60171
429	5,20343	COMB3	Combination	Min	12,65	2,842	-0,034	-0,0009377	-0,1867	-2,9141	429-1	5,20343
429	0	COMB4	Combination	Max	-41,752	-1,814	0,015	-0,0008844	0	0	429-1	0
429	2,60171	COMB4	Combination	Max	-42,328	0,505	0,015	-0,0008844	0,1433	1,7974	429-1	2,60171
429	5,20343	COMB4	Combination	Max	-42,904	2,823	0,015	-0,0008844	0,2865	-2,4375	429-1	5,20343
429	0	COMB4	Combination	Min	-62,998	-1,851	-0,055	-0,0008844	0	0	429-1	0
429	2,60171	COMB4	Combination	Min	-63,574	0,467	-0,055	-0,0008844	-0,0393	1,7054	429-1	2,60171
429	5,20343	COMB4	Combination	Min	-64,15	2,786	-0,055	-0,0008844	-0,0787	-2,6214	429-1	5,20343

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
429	0	COMB5	Combination	Max	69,759	-1,652	0,067	-0,0013	0	0	429-1	0
429	2,60171	COMB5	Combination	Max	69,183	0,666	0,067	-0,0013	0,1683	1,8282	429-1	2,60171
429	5,20343	COMB5	Combination	Max	68,607	2,985	0,067	-0,0013	0,3367	-2,3758	429-1	5,20343
429	0	COMB5	Combination	Min	-16,093	-1,862	-0,065	-0,0015	0	0	429-1	0
429	2,60171	COMB5	Combination	Min	-16,668	0,457	-0,065	-0,0015	-0,1742	1,2829	429-1	2,60171
429	5,20343	COMB5	Combination	Min	-17,244	2,775	-0,065	-0,0015	-0,3485	-3,4664	429-1	5,20343
429	0	COMB6	Combination		22,779	-1,788	0,0005888	-0,0009765	0	0	429-1	0
429	2,60171	COMB6	Combination		22,203	0,53	0,0005888	-0,0009765	-0,0015	1,6362	429-1	2,60171
429	5,20343	COMB6	Combination		21,628	2,849	0,0005888	-0,0009765	-0,0031	-2,7599	429-1	5,20343
430	0	COMB1	Combination		12,414	261,8	345,39	3,5183	1,0286	24,1397	430-1	0
430	0,275	COMB1	Combination		12,414	262,644	345,39	3,5183	-93,9536	-47,9713	430-1	0,275
430	0,55	COMB1	Combination		12,414	263,488	345,39	3,5183	-188,9359	-120,3145	430-1	0,55
430	0,55	COMB1	Combination		0,15	-72,085	-0,019	0,0014	-0,1752	-114,0296	430-2	0
430	0,95	COMB1	Combination		0,15	-70,856	-0,019	0,0014	-0,1676	-85,4414	430-2	0,4
430	1,35	COMB1	Combination		0,15	-69,628	-0,019	0,0014	-0,1601	-57,3445	430-2	0,8
430	1,75	COMB1	Combination		0,15	-68,4	-0,019	0,0014	-0,1525	-29,7389	430-2	1,2
430	1,75	COMB1	Combination		-4,401	-56,212	3,101	0,0014	0,5307	-29,7389	430-3	0
430	2,05	COMB1	Combination		-4,401	-55,291	3,101	0,0014	-0,3995	-13,0133	430-3	0,3
430	2,05	COMB1	Combination		-1,333	-9,708	0,039	0,0014	0,0853	-12,9847	430-4	0
430	2,55	COMB1	Combination		-1,333	-8,173	0,039	0,0014	0,0656	-8,5145	430-4	0,5
430	3,05	COMB1	Combination		-1,333	-6,638	0,039	0,0014	0,0459	-4,8119	430-4	1
430	3,55	COMB1	Combination		-1,333	-5,102	0,039	0,0014	0,0261	-1,8769	430-4	1,5
430	3,55	COMB1	Combination		-1,339	-2,994	-0,019	0,0014	-0,0387	-1,861	430-5	0
430	4,05	COMB1	Combination		-1,339	-1,459	-0,019	0,0014	-0,029	-0,7476	430-5	0,5
430	4,55	COMB1	Combination		-1,339	0,076	-0,019	0,0014	-0,0194	-0,4019	430-5	1
430	5,05	COMB1	Combination		-1,339	1,611	-0,019	0,0014	-0,0097	-0,8237	430-5	1,5
430	5,05	COMB1	Combination		-1,374	-1,708	0,021	0,0014	0,0043	-0,8233	430-6	0
430	5,55	COMB1	Combination		-1,374	-0,173	0,021	0,0014	-0,0064	-0,3532	430-6	0,5
430	6,05	COMB1	Combination		-1,374	1,363	0,021	0,0014	-0,0171	-0,6507	430-6	1
430	6,55	COMB1	Combination		-1,374	2,898	0,021	0,0014	-0,0278	-1,7158	430-6	1,5
430	6,55	COMB1	Combination		-1,387	4,25	-0,038	0,0014	0,0126	-1,7308	430-7	0
430	7,05	COMB1	Combination		-1,387	5,785	-0,038	0,0014	0,0314	-4,2395	430-7	0,5
430	7,55	COMB1	Combination		-1,387	7,32	-0,038	0,0014	0,0502	-7,5158	430-7	1
430	8,05	COMB1	Combination		-1,387	8,855	-0,038	0,0014	0,069	-11,5597	430-7	1,5
430	8,05	COMB1	Combination		-4,591	47,039	-2,893	0,0014	-0,3672	-11,5875	430-8	0
430	8,35	COMB1	Combination		-4,591	47,96	-2,893	0,0014	0,5006	-25,8372	430-8	0,3
430	8,35	COMB1	Combination		0,141	60,147	0,019	0,0014	-0,1317	-25,8372	430-9	0
430	8,75	COMB1	Combination		0,141	61,376	0,019	0,0014	-0,1392	-50,1418	430-9	0,4
430	9,15	COMB1	Combination		0,141	62,604	0,019	0,0014	-0,1466	-74,9377	430-9	0,8
430	9,55	COMB1	Combination		0,141	63,832	0,019	0,0014	-0,1541	-100,2248	430-9	1,2
430	9,55	COMB1	Combination		-5,094	-260,038	-324,144	-3,4805	-177,324	-106,397	430-10	0
430	9,825	COMB1	Combination		-5,094	-259,194	-324,144	-3,4805	-88,1844	-35,0027	430-10	0,275
430	10,1	COMB1	Combination		-5,094	-258,349	-324,144	-3,4805	0,9552	36,1594	430-10	0,55
430	0	COMB2	Combination		16,364	350,615	486,069	4,7007	1,4132	31,7946	430-1	0
430	0,275	COMB2	Combination		16,364	351,46	486,069	4,7007	-132,2558	-64,7407	430-1	0,275
430	0,55	COMB2	Combination		16,364	352,304	486,069	4,7007	-265,9247	-161,5082	430-1	0,55
430	0,55	COMB2	Combination		0,214	-97,554	-0,027	-0,000001186	-0,2398	-152,9966	430-2	0
430	0,95	COMB2	Combination		0,214	-96,326	-0,027	-0,000001186	-0,2289	-114,2205	430-2	0,4
430	1,35	COMB2	Combination		0,214	-95,098	-0,027	-0,000001186	-0,218	-75,9357	430-2	0,8
430	1,75	COMB2	Combination		0,214	-93,87	-0,027	-0,000001186	-0,2071	-38,1421	430-2	1,2
430	1,75	COMB2	Combination		-6,26	-68,182	4,382	-0,000001186	0,7544	-38,1421	430-3	0
430	2,05	COMB2	Combination		-6,26	-67,261	4,382	-0,000001186	-0,5603	-17,8256	430-3	0,3
430	2,05	COMB2	Combination		-1,922	-12,572	0,056	-0,000001186	0,1125	-17,7854	430-4	0
430	2,55	COMB2	Combination		-1,922	-11,036	0,056	-0,000001186	0,0844	-11,8834	430-4	0,5
430	3,05	COMB2	Combination		-1,922	-9,501	0,056	-0,000001186	0,0564	-6,7491	430-4	1
430	3,55	COMB2	Combination		-1,922	-7,966	0,056	-0,000001186	0,0283	-2,3823	430-4	1,5
430	3,55	COMB2	Combination		-1,919	-3,25	-0,03	-0,000001186	-0,0483	-2,3604	430-5	0
430	4,05	COMB2	Combination		-1,919	-1,714	-0,03	-0,000001186	-0,0335	-1,1195	430-5	0,5
430	4,55	COMB2	Combination		-1,919	-0,179	-0,03	-0,000001186	-0,0187	-0,6461	430-5	1
430	5,05	COMB2	Combination		-1,919	1,356	-0,03	-0,000001186	-0,0039	-0,9404	430-5	1,5
430	5,05	COMB2	Combination		-1,919	-1,356	0,03	-0,000001186	-0,0039	-0,9404	430-6	0
430	5,55	COMB2	Combination		-1,919	0,179	0,03	-0,000001186	-0,0188	-0,6462	430-6	0,5
430	6,05	COMB2	Combination		-1,919	1,714	0,03	-0,000001186	-0,0336	-1,1195	430-6	1
430	6,55	COMB2	Combination		-1,919	3,25	0,03	-0,000001186	-0,0484	-2,3605	430-6	1,5
430	6,55	COMB2	Combination		-1,922	7,966	-0,056	-0,000001186	0,0284	-2,3824	430-7	0
430	7,05	COMB2	Combination		-1,922	9,501	-0,056	-0,000001186	0,0564	-6,7493	430-7	0,5
430	7,55	COMB2	Combination		-1,922	11,037	-0,056	-0,000001186	0,0845	-11,8838	430-7	1
430	8,05	COMB2	Combination		-1,922	12,572	-0,056	-0,000001186	0,1125	-17,7859	430-7	1,5
430	8,05	COMB2	Combination		-6,261	67,264	-4,383	-0,000001186	-0,5604	-17,8261	430-8	0
430	8,35	COMB2	Combination		-6,261	68,185	-4,383	-0,000001186	0,7545	-38,1436	430-8	0,3
430	8,35	COMB2	Combination		0,214	93,873	0,027	-0,000001186	-0,2071	-38,1436	430-9	0
430	8,75	COMB2	Combination		0,214	95,101	0,027	-0,000001186	-0,218	-75,9384	430-9	0,4
430	9,15	COMB2	Combination		0,214	96,329	0,027	-0,000001186	-0,229	-114,2246	430-9	0,8
430	9,55	COMB2	Combination		0,214	97,558	0,027	-0,000001186	-0,2399	-153,0019	430-9	1,2
430	9,55	COMB2	Combination		16,367	-352,321	-486,092	-4,7008	-265,9376	-161,5135	430-10	0
430	9,825	COMB2	Combination		16,367	-351,476	-486,092	-4,7008	-132,2622	-64,7414	430-10	0,275
430	10,1	COMB2	Combination		16,367	-350,632	-486,092	-4,7008	1,4132	31,7986	430-10	0,55
430	0	COMB3	Combination	Max	15,439	314,865	471,972	5,6306	1,3619	29,6565	430-1	0
430	0,275	COMB3	Combination	Max	15,439	315,709	471,972	5,6306	-59,7824	-38,9763	430-1	0,275
430	0,55	COMB3	Combination	Max	15,439	316,553	471,972	5,6306	-120,9267	-107,8414	430-1	0,55
430	0,55	COMB3	Combination	Max	0,207	-64,773	-0,013	0,0129	-0,1082	-101,7991	430-2	0
430	0,95	COMB3	Combination	Max	0,207	-63,545	-0,013	0,0129	-0,1034	-76,1352	430-2	0,4
430	1,35	COMB3	Combination	Max	0,207	-62,317	-0,013	0,0129	-0,0986	-50,9625	430-2	0,8
430	1,75	COMB3	Combination	Max	0,207	-61,089	-0,013	0,0129	-0,0938	-26,2812	430-2	1,2
430	1,75	COMB3	Combination	Max	-2,77	-48,901	4,305	0,0129	0,7321	-26,2812	430-3	0
430	2,05	COMB3	Combination	Max	-2,77	-47,98	4,305	0,0129	-0,248	-11,7491	430-3	0,3
430	2,05	COMB3	Combination	Max	-0,89	-8,954	0,053	0,0129	0,1098	-11,7219	430-4	0
430	2,55	COMB3	Combination	Max	-0,89	-7,418	0,053	0,0129	0,0856	-7,629	430-4	0,5
430	3,05	COMB3	Combination	Max	-0,89	-5,883	0,053	0,0129	0,0614	-4,3037	430-4	1
430	3,55	COMB3	Combination	Max	-0,89	-4,348	0,053	0,0129	0,0372	-1,746	430-4	1,5
430	3,55	COMB3	Combination	Max	-0,928	-2,915	-0,013	0,0129	-0,0156	-1,7345	430-5	0
430	4,05	COMB3	Combination	Max	-0,928	-1,38	-0,013	0,0129	-0,0066	-0,6598	430-5	0,5
430	4,55	COMB3	Combination	Max	-0,928	0,156	-0,013	0,0129	0,0023	-0,3528	430-5	1
430	5,05	COMB3	Combination	Max	-0,928	1,691	-0,013	0,0129	0,0112	-0,8133	430-5	1,5
430	5,05	COMB3	Combination	Max	-0,928	-1,476	0,029	0,0129	0,0112	-0,8133	430-6	0
430	5,55	COMB3	Combination	Max	-0,928	0,059	0,029	0,0129	0,0023	-0,3528	430-6	0,5
430	6,05	COMB3	Combination	Max	-0,928	1,595	0,029	0,0129	-0,0067	-0,6598	430-6	1
430	6,55	COMB3	Combination	Max	-0,928	3,13	0,029	0,0129	-0,0156	-1,7345	430-6	1,5
430	6,55	COMB3	Combination	Max	-0,89	6,576	-0,027	0,0129	0,0372	-1,7461	430-7	0
430	7,05	COMB3	Combination	Max	-0,89	8,112	-0,027	0,0129	0,0614	-4,3039	430-7	0,5
430	7,55	COMB3	Combination	Max	-0,89	9,647	-0,027	0,0129	0,0856	-7,6293	430-7	1
430	8,05	COMB3	Combination	Max	-0,89	11,182	-0,027	0,0129	0,1098	-11,7223	430-7	1,5
430	8,05	COMB3	Combination	Max	-2,77	69,576	-1,936	0,0129	-0,248	-11,7496	430-8	0
430	8,35	COMB3	Combination	Max	-2,77	70,497	-1,936	0,0129	0,7322	-26,2825	430-8	0,3
430	8,35	COMB3	Combination	Max	0,207	82,685	0,026	0,0129	-0,0939	-26,2825	430-9	0
430	8,75	COMB3	Combination	Max	0,207	83,913	0,026	0,0129	-0,0987	-50,9649	430-9	0,4
430	9,15	COMB3	Combination	Max	0,207	85,141	0,026	0,0129	-0,1034	-76,1386	430-9	0,8
430	9,55	COMB3	Combination	Max	0,207	86,369	0,026	0,0129	-0,1082	-101,8035	430-9	1,2
430	9,55	COMB3	Combination	Max	15,441	-234,771	-221,191	-3,252	-120,9374	-107,8459	430-10	0
430	9,825	COMB3	Combination	Max	15,441	-233,927	-221,191	-3,252	-59,7878	-38,9771	430-10	0,275

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
430	10,1	COMB3	Combination	Max	15,441	-233,083	-221,191	-3,252	1,3619	29,6595	430-10	0,55
430	0	COMB3	Combination	Min	10,226	233,069	221,171	3,252	0,7173	20,6523	430-1	0
430	0,275	COMB3	Combination	Min	10,226	233,914	221,171	3,252	-128,7528	-61,5503	430-1	0,275
430	0,55	COMB3	Combination	Min	10,226	234,758	221,171	3,252	-258,2228	-143,9852	430-1	0,55
430	0,55	COMB3	Combination	Min	0,1	-86,366	-0,026	-0,0129	-0,2295	-137,9196	430-2	0
430	0,95	COMB3	Combination	Min	0,1	-85,138	-0,026	-0,0129	-0,2194	-103,6187	430-2	0,4
430	1,35	COMB3	Combination	Min	0,1	-83,91	-0,026	-0,0129	-0,2093	-69,8091	430-2	0,8
430	1,75	COMB3	Combination	Min	0,1	-82,682	-0,026	-0,0129	-0,1993	-36,4908	430-2	1,2
430	1,75	COMB3	Combination	Min	-6,064	-70,494	1,936	-0,0129	0,3373	-36,4908	430-3	0
430	2,05	COMB3	Combination	Min	-6,064	-69,573	1,936	-0,0129	-0,5469	-15,48	430-3	0,3
430	2,05	COMB3	Combination	Min	-1,824	-11,182	0,027	-0,0129	0,0522	-15,4531	430-4	0
430	2,55	COMB3	Combination	Min	-1,824	-9,647	0,027	-0,0129	0,0356	-10,2459	430-4	0,5
430	3,05	COMB3	Combination	Min	-1,824	-8,111	0,027	-0,0129	0,019	-5,8062	430-4	1
430	3,55	COMB3	Combination	Min	-1,824	-6,576	0,027	-0,0129	0,0024	-2,1342	430-4	1,5
430	3,55	COMB3	Combination	Min	-1,768	-3,13	-0,029	-0,0129	-0,052	-2,1194	430-5	0
430	4,05	COMB3	Combination	Min	-1,768	-1,594	-0,029	-0,0129	-0,0402	-0,9362	430-5	0,5
430	4,55	COMB3	Combination	Min	-1,768	-0,059	-0,029	-0,0129	-0,0284	-0,5206	430-5	1
430	5,05	COMB3	Combination	Min	-1,768	1,476	-0,029	-0,0129	-0,0167	-0,8727	430-5	1,5
430	5,05	COMB3	Combination	Min	-1,768	-1,691	0,013	-0,0129	-0,0167	-0,8727	430-6	0
430	5,55	COMB3	Combination	Min	-1,768	-0,156	0,013	-0,0129	-0,0285	-0,5207	430-6	0,5
430	6,05	COMB3	Combination	Min	-1,768	1,38	0,013	-0,0129	-0,0403	-0,9363	430-6	1
430	6,55	COMB3	Combination	Min	-1,768	2,915	0,013	-0,0129	-0,0521	-2,1195	430-6	1,5
430	6,55	COMB3	Combination	Min	-1,824	4,348	-0,053	-0,0129	0,0025	-2,1343	430-7	0
430	7,05	COMB3	Combination	Min	-1,824	5,883	-0,053	-0,0129	0,019	-5,8064	430-7	0,5
430	7,55	COMB3	Combination	Min	-1,824	7,419	-0,053	-0,0129	0,0356	-10,2462	430-7	1
430	8,05	COMB3	Combination	Min	-1,824	8,954	-0,053	-0,0129	0,0522	-15,4536	430-7	1,5
430	8,05	COMB3	Combination	Min	-6,064	47,983	-4,306	-0,0129	-0,547	-15,4805	430-8	0
430	8,35	COMB3	Combination	Min	-6,064	48,904	-4,306	-0,0129	0,3374	-36,4922	430-8	0,3
430	8,35	COMB3	Combination	Min	0,1	61,091	0,013	-0,0129	-0,1993	-36,4922	430-9	0
430	8,75	COMB3	Combination	Min	0,1	62,32	0,013	-0,0129	-0,2094	-69,8117	430-9	0,4
430	9,15	COMB3	Combination	Min	0,1	63,548	0,013	-0,0129	-0,2194	-103,6225	430-9	0,8
430	9,55	COMB3	Combination	Min	0,1	64,776	0,013	-0,0129	-0,2295	-137,9245	430-9	1,2
430	9,55	COMB3	Combination	Min	10,228	-316,568	-471,994	-5,6306	-258,2349	-143,9902	430-10	0
430	9,825	COMB3	Combination	Min	10,228	-315,724	-471,994	-5,6306	-128,7588	-61,5514	430-10	0,275
430	10,1	COMB3	Combination	Min	10,228	-314,879	-471,994	-5,6306	0,7173	20,6552	430-10	0,55
430	0	COMB4	Combination	Max	15,439	334,391	501,847	5,9328	1,4398	30,2235	430-1	0
430	0,275	COMB4	Combination	Max	15,439	335,235	501,847	5,9328	-67,9201	-43,779	430-1	0,275
430	0,55	COMB4	Combination	Max	15,439	336,079	501,847	5,9328	-137,28	-118,0136	430-1	0,55
430	0,55	COMB4	Combination	Max	0,22	-70,588	-0,014	0,0143	-0,1302	-111,527	430-2	0
430	0,95	COMB4	Combination	Max	0,22	-69,36	-0,014	0,0143	-0,1247	-83,5372	430-2	0,4
430	1,35	COMB4	Combination	Max	0,22	-68,132	-0,014	0,0143	-0,1192	-56,0386	430-2	0,8
430	1,75	COMB4	Combination	Max	0,22	-66,904	-0,014	0,0143	-0,1137	-29,0314	430-2	1,2
430	1,75	COMB4	Combination	Max	-3,179	-54,716	4,688	0,0143	0,794	-29,0314	430-3	0
430	2,05	COMB4	Combination	Max	-3,179	-53,795	4,688	0,0143	-0,301	-12,7549	430-3	0,3
430	2,05	COMB4	Combination	Max	-1,005	-9,554	0,056	0,0143	0,1228	-12,7252	430-4	0
430	2,55	COMB4	Combination	Max	-1,005	-8,018	0,056	0,0143	0,0971	-8,3323	430-4	0,5
430	3,05	COMB4	Combination	Max	-1,005	-6,483	0,056	0,0143	0,0714	-4,7071	430-4	1
430	3,55	COMB4	Combination	Max	-1,005	-4,948	0,056	0,0143	0,0457	-1,8494	430-4	1,5
430	3,55	COMB4	Combination	Max	-1,036	-2,982	-0,015	0,0143	-0,0252	-1,8363	430-5	0
430	4,05	COMB4	Combination	Max	-1,036	-1,447	-0,015	0,0143	-0,0157	-0,728	430-5	0,5
430	4,55	COMB4	Combination	Max	-1,036	0,088	-0,015	0,0143	-0,0062	-0,3873	430-5	1
430	5,05	COMB4	Combination	Max	-1,036	1,624	-0,015	0,0143	0,0033	-0,8143	430-5	1,5
430	5,05	COMB4	Combination	Max	-1,039	-1,54	0,03	0,0143	0,0188	-0,8138	430-6	0
430	5,55	COMB4	Combination	Max	-1,039	-0,004368	0,03	0,0143	0,0095	-0,3214	430-6	0,5
430	6,05	COMB4	Combination	Max	-1,039	1,531	0,03	0,0143	0,0001202	-0,5966	430-6	1
430	6,55	COMB4	Combination	Max	-1,039	3,066	0,03	0,0143	-0,0092	-1,6395	430-6	1,5
430	6,55	COMB4	Combination	Max	-1	6,021	-0,027	0,0143	0,0305	-1,6516	430-7	0
430	7,05	COMB4	Combination	Max	-1	7,556	-0,027	0,0143	0,055	-3,9316	430-7	0,5
430	7,55	COMB4	Combination	Max	-1	9,091	-0,027	0,0143	0,0794	-6,9793	430-7	1
430	8,05	COMB4	Combination	Max	-1	10,627	-0,027	0,0143	0,1039	-10,7945	430-7	1,5
430	8,05	COMB4	Combination	Max	-3,27	64,208	-1,799	0,0143	-0,2271	-10,8232	430-8	0
430	8,35	COMB4	Combination	Max	-3,27	65,129	-1,799	0,0143	0,7119	-23,7455	430-8	0,3
430	8,35	COMB4	Combination	Max	0,204	77,316	0,026	0,0143	-0,0871	-23,7455	430-9	0
430	8,75	COMB4	Combination	Max	0,204	78,544	0,026	0,0143	-0,0919	-46,2805	430-9	0,4
430	9,15	COMB4	Combination	Max	0,204	79,773	0,026	0,0143	-0,0967	-69,3068	430-9	0,8
430	9,55	COMB4	Combination	Max	0,204	81,001	0,026	0,0143	-0,1015	-92,8243	430-9	1,2
430	9,55	COMB4	Combination	Max	-3,245	-251,817	-224,453	-3,5062	-122,7413	-99,17	430-10	0
430	9,825	COMB4	Combination	Max	-3,245	-250,973	-224,453	-3,5062	-60,6944	-25,6136	430-10	0,275
430	10,1	COMB4	Combination	Max	-3,245	-250,129	-224,453	-3,5062	1,3525	47,7107	430-10	0,55
430	0	COMB4	Combination	Min	10,226	252,595	251,046	3,5542	0,7952	21,2193	430-1	0
430	0,275	COMB4	Combination	Min	10,226	253,439	251,046	3,5542	-136,8905	-66,353	430-1	0,275
430	0,55	COMB4	Combination	Min	10,226	254,284	251,046	3,5542	-274,5762	-154,1574	430-1	0,55
430	0,55	COMB4	Combination	Min	0,113	-92,181	-0,028	-0,0114	-0,2515	-147,6475	430-2	0
430	0,95	COMB4	Combination	Min	0,113	-90,953	-0,028	-0,0114	-0,2407	-111,0207	430-2	0,4
430	1,35	COMB4	Combination	Min	0,113	-89,725	-0,028	-0,0114	-0,2299	-74,8852	430-2	0,8
430	1,75	COMB4	Combination	Min	0,113	-88,497	-0,028	-0,0114	-0,2192	-39,2409	430-2	1,2
430	1,75	COMB4	Combination	Min	-6,473	-76,309	2,319	-0,0114	0,3992	-39,2409	430-3	0
430	2,05	COMB4	Combination	Min	-6,473	-75,388	2,319	-0,0114	-0,5999	-16,4857	430-3	0,3
430	2,05	COMB4	Combination	Min	-1,939	-11,782	0,03	-0,0114	0,0652	-16,4564	430-4	0
430	2,55	COMB4	Combination	Min	-1,939	-10,247	0,03	-0,0114	0,0471	-10,9492	430-4	0,5
430	3,05	COMB4	Combination	Min	-1,939	-8,711	0,03	-0,0114	0,029	-6,2096	430-4	1
430	3,55	COMB4	Combination	Min	-1,939	-7,176	0,03	-0,0114	0,0109	-2,2376	430-4	1,5
430	3,55	COMB4	Combination	Min	-1,877	-3,197	-0,03	-0,0114	-0,0616	-2,2212	430-5	0
430	4,05	COMB4	Combination	Min	-1,877	-1,662	-0,03	-0,0114	-0,0493	-1,0044	430-5	0,5
430	4,55	COMB4	Combination	Min	-1,877	-0,126	-0,03	-0,0114	-0,0369	-0,5552	430-5	1
430	5,05	COMB4	Combination	Min	-1,877	1,409	-0,03	-0,0114	-0,0245	-0,8736	430-5	1,5
430	5,05	COMB4	Combination	Min	-1,879	-1,755	0,014	-0,0114	-0,0091	-0,8731	430-6	0
430	5,55	COMB4	Combination	Min	-1,879	-0,219	0,014	-0,0114	-0,0213	-0,4893	430-6	0,5
430	6,05	COMB4	Combination	Min	-1,879	1,316	0,014	-0,0114	-0,0335	-0,873	430-6	1
430	6,55	COMB4	Combination	Min	-1,879	2,851	0,014	-0,0114	-0,0457	-2,0244	430-6	1,5
430	6,55	COMB4	Combination	Min	-1,934	3,793	-0,053	-0,0114	-0,0043	-2,0398	430-7	0
430	7,05	COMB4	Combination	Min	-1,934	5,328	-0,053	-0,0114	0,0125	-5,4342	430-7	0,5
430	7,55	COMB4	Combination	Min	-1,934	6,863	-0,053	-0,0114	0,0294	-9,5962	430-7	1
430	8,05	COMB4	Combination	Min	-1,934	8,398	-0,053	-0,0114	0,0463	-14,5258	430-7	1,5
430	8,05	COMB4	Combination	Min	-6,564	42,614	-4,168	-0,0114	-0,526	-14,5541	430-8	0
430	8,35	COMB4	Combination	Min	-6,564	43,535	-4,168	-0,0114	0,3171	-33,9552	430-8	0,3
430	8,35	COMB4	Combination	Min	0,097	55,723	0,013	-0,0114	-0,1926	-33,9552	430-9	0
430	8,75	COMB4	Combination	Min	0,097	56,951	0,013	-0,0114	-0,2026	-65,1273	430-9	0,4
430	9,15	COMB4	Combination	Min	0,097	58,179	0,013	-0,0114	-0,2127	-96,7907	430-9	0,8
430	9,55	COMB4	Combination	Min	0,097	59,407	0,013	-0,0114	-0,2227	-128,9453	430-9	1,2
430	9,55	COMB4	Combination	Min	-8,458	-333,614	-475,257	-5,8848	-260,0387	-135,3143	430-10	0
430	9,825	COMB4	Combination	Min	-8,458	-332,77	-475,257	-5,8848	-129,6654	-48,1879	430-10	0,275
430	10,1	COMB4	Combination	Min	-8,458	-331,925	-475,257	-5,8848	0,7079	38,7064	430-10	0,55
430	0	COMB5	Combination	Max	16,786	339,964	474,98	4,4952	1,3803	32,1827	430-1	0
430	0,275	COMB5	Combination	Max	16,786	340,809	474,98	4,4952	-119,3296	-59,514	430-1	0,275
430	0,55	COMB5	Combination	Max	16,786	341,653	474,98	4,4952	-239,9446	-146,9092	430-1	0,55
430	0,55	COMB5	Combination	Max	0,21	-86,849	-0,025	0,0036	-0,2073	-138,7332	430-2	0
430	0,95	COMB5	Combination	Max	0,21	-85,621	-0,025	0,0036	-0,1974	-104,2391	430-2	0,4
430	1,35	COMB5	Combination	Max	0,21	-84,393	-0,025	0,0036	-0,1875	-70,2362	430-2	0,8
430	1,75	COMB5	Combination	Max	0,21	-83,165	-0,025	0,0036	-0,1776	-36,7246	430-2	1,2

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
430	1,75	COMB5	Combination	Max	-5,671	-70,977	4,416	0,0036	0,7555	-36,7246	430-3	0
430	2,05	COMB5	Combination	Max	-5,671	-70,056	4,416	0,0036	-0,4839	-15,5696	430-3	0,3
430	2,05	COMB5	Combination	Max	-1,761	-11,226	0,054	0,0036	0,1173	-15,5319	430-4	0
430	2,55	COMB5	Combination	Max	-1,761	-9,691	0,054	0,0036	0,0904	-10,3027	430-4	0,5
430	3,05	COMB5	Combination	Max	-1,761	-8,155	0,054	0,0036	0,0635	-5,8412	430-4	1
430	3,55	COMB5	Combination	Max	-1,761	-6,62	0,054	0,0036	0,0367	-2,1473	430-4	1,5
430	3,55	COMB5	Combination	Max	-1,788	-3,12	-0,027	0,0036	-0,0347	-2,1269	430-5	0
430	4,05	COMB5	Combination	Max	-1,788	-1,585	-0,027	0,0036	-0,0212	-0,9506	430-5	0,5
430	4,55	COMB5	Combination	Max	-1,788	-0,05	-0,027	0,0036	-0,0078	-0,5419	430-5	1
430	5,05	COMB5	Combination	Max	-1,788	1,486	-0,027	0,0036	0,0056	-0,9009	430-5	1,5
430	5,05	COMB5	Combination	Max	-1,798	-1,43	0,029	0,0036	0,0056	-0,9015	430-6	0
430	5,55	COMB5	Combination	Max	-1,798	0,105	0,029	0,0036	-0,0079	-0,5447	430-6	0,5
430	6,05	COMB5	Combination	Max	-1,798	1,64	0,029	0,0036	-0,0213	-0,9549	430-6	1
430	6,55	COMB5	Combination	Max	-1,798	3,175	0,029	0,0036	-0,0348	-2,1327	430-6	1,5
430	6,55	COMB5	Combination	Max	-1,771	7,112	-0,052	0,0036	0,0367	-2,153	430-7	0
430	7,05	COMB5	Combination	Max	-1,771	8,647	-0,052	0,0036	0,0635	-5,8634	430-7	0,5
430	7,55	COMB5	Combination	Max	-1,771	10,182	-0,052	0,0036	0,0904	-10,3414	430-7	1
430	8,05	COMB5	Combination	Max	-1,771	11,718	-0,052	0,0036	0,1172	-15,5871	430-7	1,5
430	8,05	COMB5	Combination	Max	-5,706	74,82	-3,83	0,0036	-0,4851	-15,6247	430-8	0
430	8,35	COMB5	Combination	Max	-5,706	75,741	-3,83	0,0036	0,7542	-36,8754	430-8	0,3
430	8,35	COMB5	Combination	Max	0,209	87,928	0,027	0,0036	-0,178	-36,8754	430-9	0
430	8,75	COMB5	Combination	Max	0,209	89,157	0,027	0,0036	-0,1879	-70,5147	430-9	0,4
430	9,15	COMB5	Combination	Max	0,209	90,385	0,027	0,0036	-0,1979	-104,6453	430-9	0,8
430	9,55	COMB5	Combination	Max	0,209	91,613	0,027	0,0036	-0,2078	-139,2671	430-9	1,2
430	9,55	COMB5	Combination	Max	16,777	-317,924	-439,94	-4,4563	-240,6779	-146,6216	430-10	0
430	9,825	COMB5	Combination	Max	16,777	-317,08	-439,94	-4,4563	-119,6943	-59,3086	430-10	0,275
430	10,1	COMB5	Combination	Max	16,777	-316,235	-439,94	-4,4563	1,3765	32,067	430-10	0,55
430	0	COMB5	Combination	Min	13,973	316,534	438,6	4,4586	1,2854	27,649	430-1	0
430	0,275	COMB5	Combination	Min	13,973	317,379	438,6	4,4586	-129,2392	-61,4236	430-1	0,275
430	0,55	COMB5	Combination	Min	13,973	318,223	438,6	4,4586	-259,8586	-155,262	430-1	0,55
430	0,55	COMB5	Combination	Min	0,193	-91,926	-0,027	-0,0036	-0,2436	-147,2254	430-2	0
430	0,95	COMB5	Combination	Min	0,193	-90,698	-0,027	-0,0036	-0,2329	-110,7007	430-2	0,4
430	1,35	COMB5	Combination	Min	0,193	-89,469	-0,027	-0,0036	-0,2223	-74,6672	430-2	0,8
430	1,75	COMB5	Combination	Min	0,193	-88,241	-0,027	-0,0036	-0,2116	-39,1251	430-2	1,2
430	1,75	COMB5	Combination	Min	-6,095	-76,054	3,821	-0,0036	0,6623	-39,1251	430-3	0
430	2,05	COMB5	Combination	Min	-6,095	-75,133	3,821	-0,0036	-0,5693	-16,4471	430-3	0,3
430	2,05	COMB5	Combination	Min	-1,851	-11,75	0,052	-0,0036	0,0941	-16,4082	430-4	0
430	2,55	COMB5	Combination	Min	-1,851	-10,215	0,052	-0,0036	0,0683	-10,917	430-4	0,5
430	3,05	COMB5	Combination	Min	-1,851	-8,679	0,052	-0,0036	0,0424	-6,1935	430-4	1
430	3,55	COMB5	Combination	Min	-1,851	-7,144	0,052	-0,0036	0,0166	-2,2376	430-4	1,5
430	3,55	COMB5	Combination	Min	-1,82	-3,178	-0,029	-0,0036	-0,0562	-2,216	430-5	0
430	4,05	COMB5	Combination	Min	-1,82	-1,643	-0,029	-0,0036	-0,0418	-1,0106	430-5	0,5
430	4,55	COMB5	Combination	Min	-1,82	-0,108	-0,029	-0,0036	-0,0274	-0,5729	430-5	1
430	5,05	COMB5	Combination	Min	-1,82	1,427	-0,029	-0,0036	-0,013	-0,9027	430-5	1,5
430	5,05	COMB5	Combination	Min	-1,809	-1,482	0,027	-0,0036	-0,013	-0,9021	430-6	0
430	5,55	COMB5	Combination	Min	-1,809	0,053	0,027	-0,0036	-0,0274	-0,5702	430-6	0,5
430	6,05	COMB5	Combination	Min	-1,809	1,588	0,027	-0,0036	-0,0418	-1,0064	430-6	1
430	6,55	COMB5	Combination	Min	-1,809	3,123	0,027	-0,0036	-0,0562	-2,2103	430-6	1,5
430	6,55	COMB5	Combination	Min	-1,841	6,653	-0,054	-0,0036	0,0166	-2,232	430-7	0
430	7,05	COMB5	Combination	Min	-1,841	8,188	-0,054	-0,0036	0,0425	-6,1717	430-7	0,5
430	7,55	COMB5	Combination	Min	-1,841	9,724	-0,054	-0,0036	0,0684	-10,8791	430-7	1
430	8,05	COMB5	Combination	Min	-1,841	11,259	-0,054	-0,0036	0,0943	-16,3541	430-7	1,5
430	8,05	COMB5	Combination	Min	-6,06	70,375	-4,408	-0,0036	-0,5683	-16,3931	430-8	0
430	8,35	COMB5	Combination	Min	-6,06	71,297	-4,408	-0,0036	0,6638	-38,9772	430-8	0,3
430	8,35	COMB5	Combination	Min	0,193	83,484	0,025	-0,0036	-0,2113	-38,9772	430-9	0
430	8,75	COMB5	Combination	Min	0,193	84,712	0,025	-0,0036	-0,2219	-74,3942	430-9	0,4
430	9,15	COMB5	Combination	Min	0,193	85,94	0,025	-0,0036	-0,2325	-110,3024	430-9	0,8
430	9,55	COMB5	Combination	Min	0,193	87,169	0,025	-0,0036	-0,2431	-146,702	430-9	1,2
430	9,55	COMB5	Combination	Min	13,988	-341,985	-473,686	-4,4976	-259,1507	-155,5602	430-10	0
430	9,825	COMB5	Combination	Min	13,988	-341,14	-473,686	-4,4976	-128,8871	-61,6305	430-10	0,275
430	10,1	COMB5	Combination	Min	13,988	-340,296	-473,686	-4,4976	1,2893	27,7722	430-10	0,55
430	0	COMB6	Combination		-36,189	-177,741	-487,973	3,3515	-1,0631	-51,8078	430-1	0
430	0,275	COMB6	Combination		-36,189	-176,896	-487,973	3,3515	133,1295	-3,0453	430-1	0,275
430	0,55	COMB6	Combination		-36,189	-176,052	-487,973	3,3515	267,3221	45,4851	430-1	0,55
430	0,55	COMB6	Combination		-165,775	26,897	0,028	-8,246E-07	0,1383	51,5442	430-2	0
430	0,95	COMB6	Combination		-165,775	28,126	0,028	-8,246E-07	0,1272	40,5396	430-2	0,4
430	1,35	COMB6	Combination		-165,775	29,354	0,028	-8,246E-07	0,1162	29,0437	430-2	0,8
430	1,75	COMB6	Combination		-165,775	30,582	0,028	-8,246E-07	0,1051	17,0565	430-2	1,2
430	1,75	COMB6	Combination		-154,682	42,77	-2,631	-8,246E-07	-0,5028	17,0565	430-3	0
430	2,05	COMB6	Combination		-154,682	43,691	-2,631	-8,246E-07	0,2863	4,0875	430-3	0,3
430	2,05	COMB6	Combination		-162,857	0,502	-0,048	-8,246E-07	-0,0521	4,114	430-4	0
430	2,55	COMB6	Combination		-162,857	2,037	-0,048	-8,246E-07	-0,0279	3,4791	430-4	0,5
430	3,05	COMB6	Combination		-162,857	3,573	-0,048	-8,246E-07	-0,0037	2,0767	430-4	1
430	3,55	COMB6	Combination		-162,857	5,108	-0,048	-8,246E-07	0,0205	-0,0934	430-4	1,5
430	3,55	COMB6	Combination		-163,04	-2,039	0,024	-8,246E-07	0,0259	-0,0789	430-5	0
430	4,05	COMB6	Combination		-163,04	-0,504	0,024	-8,246E-07	0,0137	0,5569	430-5	0,5
430	4,55	COMB6	Combination		-163,04	1,031	0,024	-8,246E-07	0,0014	0,4252	430-5	1
430	5,05	COMB6	Combination		-163,04	2,566	0,024	-8,246E-07	-0,0108	-0,4742	430-5	1,5
430	5,05	COMB6	Combination		-163,04	-2,566	-0,024	-8,246E-07	-0,0108	-0,4742	430-6	0
430	5,55	COMB6	Combination		-163,04	-1,031	-0,024	-8,246E-07	0,0015	0,4252	430-6	0,5
430	6,05	COMB6	Combination		-163,04	0,504	-0,024	-8,246E-07	0,0137	0,5569	430-6	1
430	6,55	COMB6	Combination		-163,04	2,039	-0,024	-8,246E-07	0,0259	-0,079	430-6	1,5
430	6,55	COMB6	Combination		-162,857	-5,108	0,048	-8,246E-07	0,0205	-0,0935	430-7	0
430	7,05	COMB6	Combination		-162,857	-3,572	0,048	-8,246E-07	-0,0037	2,0765	430-7	0,5
430	7,55	COMB6	Combination		-162,857	-2,037	0,048	-8,246E-07	-0,0279	3,4788	430-7	1
430	8,05	COMB6	Combination		-162,857	-0,502	0,048	-8,246E-07	-0,0521	4,1136	430-7	1,5
430	8,05	COMB6	Combination		-154,682	-43,688	2,631	-8,246E-07	0,2864	4,0871	430-8	0
430	8,35	COMB6	Combination		-154,682	-42,767	2,631	-8,246E-07	-0,5029	17,0554	430-8	0,3
430	8,35	COMB6	Combination		-165,775	-30,58	-0,028	-8,246E-07	0,1051	17,0554	430-9	0
430	8,75	COMB6	Combination		-165,775	-29,351	-0,028	-8,246E-07	0,1162	29,0416	430-9	0,4
430	9,15	COMB6	Combination		-165,775	-28,123	-0,028	-8,246E-07	0,1272	40,5366	430-9	0,8
430	9,55	COMB6	Combination		-165,775	-26,895	-0,028	-8,246E-07	0,1383	51,5402	430-9	1,2
430	9,55	COMB6	Combination		-36,187	176,04	487,955	-3,3515	267,3124	45,4811	430-10	0
430	9,825	COMB6	Combination		-36,187	176,884	487,955	-3,3515	133,1247	-3,0459	430-10	0,275
430	10,1	COMB6	Combination		-36,187	177,728	487,955	-3,3515	-1,0631	-51,8051	430-10	0,55
431	0	COMB1	Combination		0,56	-6,048	0	-0,0366	0	0	431-1	0
431	0,5	COMB1	Combination		0,56	-4,838	0	-0,0366	0	2,7214	431-1	0,5
431	1	COMB1	Combination		0,56	-3,629	0	-0,0366	0	4,8381	431-1	1
431	1,5	COMB1	Combination		0,56	-2,419	0	-0,0366	0	6,35	431-1	1,5
431	2	COMB1	Combination		0,56	-1,21	0	-0,0366	0	7,2572	431-1	2
431	2,5	COMB1	Combination		0,56	1,071E-15	0	-0,0366	0	7,5596	431-1	2,5
431	3	COMB1	Combination		0,56	1,21	0	-0,0366	0	7,2572	431-1	3
431	3,5	COMB1	Combination		0,56	2,419	0	-0,0366	0	6,35	431-1	3,5
431	4	COMB1	Combination		0,56	3,629	0	-0,0366	0	4,8381	431-1	4
431	4,5	COMB1	Combination		0,56	4,838	0	-0,0366	0	2,7214	431-1	4,5
431	5	COMB1	Combination		0,56	6,048	0	-0,0366	0	-6,639E-15	431-1	5
431	0	COMB2	Combination		0,764	-2,398	0	-0,0515	0	0	431-1	0
431	0,5	COMB2	Combination		0,764	-1,918	0	-0,0515	0	1,0789	431-1	0,5
431	1	COMB2	Combination		0,764	-1,439	0	-0,0515	0	1,9181	431-1	1
431	1,5	COMB2	Combination		0,764	-0,959	0	-0,0515	0	2,5175	431-1	1,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
431	2	COMB2	Combination		0,764	-0,48	0	-0,0515	0	2,8772	431-1	2
431	2,5	COMB2	Combination		0,764	7,216E-17	0	-0,0515	0	2,9971	431-1	2,5
431	3	COMB2	Combination		0,764	0,48	0	-0,0515	0	2,8772	431-1	3
431	3,5	COMB2	Combination		0,764	0,959	0	-0,0515	0	2,5175	431-1	3,5
431	4	COMB2	Combination		0,764	1,439	0	-0,0515	0	1,9181	431-1	4
431	4,5	COMB2	Combination		0,764	1,918	0	-0,0515	0	1,0789	431-1	4,5
431	5	COMB2	Combination		0,764	2,398	0	-0,0515	0	5,773E-16	431-1	5
431	0	COMB3	Combination	Max	0,76	-2,398	0	-0,0341	0	0	431-1	0
431	0,5	COMB3	Combination	Max	0,76	-1,918	0	-0,0341	0	1,0789	431-1	0,5
431	1	COMB3	Combination	Max	0,76	-1,439	0	-0,0341	0	1,9181	431-1	1
431	1,5	COMB3	Combination	Max	0,76	-0,959	0	-0,0341	0	2,5175	431-1	1,5
431	2	COMB3	Combination	Max	0,76	-0,48	0	-0,0341	0	2,8772	431-1	2
431	2,5	COMB3	Combination	Max	0,76	7,216E-17	0	-0,0341	0	2,9971	431-1	2,5
431	3	COMB3	Combination	Max	0,76	0,48	0	-0,0341	0	2,8772	431-1	3
431	3,5	COMB3	Combination	Max	0,76	0,959	0	-0,0341	0	2,5175	431-1	3,5
431	4	COMB3	Combination	Max	0,76	1,439	0	-0,0341	0	1,9181	431-1	4
431	4,5	COMB3	Combination	Max	0,76	1,918	0	-0,0341	0	1,0789	431-1	4,5
431	5	COMB3	Combination	Max	0,76	2,398	0	-0,0341	0	5,773E-16	431-1	5
431	0	COMB3	Combination	Min	0,33	-2,398	0	-0,0647	0	0	431-1	0
431	0,5	COMB3	Combination	Min	0,33	-1,918	0	-0,0647	0	1,0789	431-1	0,5
431	1	COMB3	Combination	Min	0,33	-1,439	0	-0,0647	0	1,9181	431-1	1
431	1,5	COMB3	Combination	Min	0,33	-0,959	0	-0,0647	0	2,5175	431-1	1,5
431	2	COMB3	Combination	Min	0,33	-0,48	0	-0,0647	0	2,8772	431-1	2
431	2,5	COMB3	Combination	Min	0,33	7,216E-17	0	-0,0647	0	2,9971	431-1	2,5
431	3	COMB3	Combination	Min	0,33	0,48	0	-0,0647	0	2,8772	431-1	3
431	3,5	COMB3	Combination	Min	0,33	0,959	0	-0,0647	0	2,5175	431-1	3,5
431	4	COMB3	Combination	Min	0,33	1,439	0	-0,0647	0	1,9181	431-1	4
431	4,5	COMB3	Combination	Min	0,33	1,918	0	-0,0647	0	1,0789	431-1	4,5
431	5	COMB3	Combination	Min	0,33	2,398	0	-0,0647	0	5,773E-16	431-1	5
431	0	COMB4	Combination	Max	0,81	-6,778	0	-0,0371	0	0	431-1	0
431	0,5	COMB4	Combination	Max	0,81	-5,422	0	-0,0371	0	3,0499	431-1	0,5
431	1	COMB4	Combination	Max	0,81	-4,067	0	-0,0371	0	5,4221	431-1	1
431	1,5	COMB4	Combination	Max	0,81	-2,711	0	-0,0371	0	7,1165	431-1	1,5
431	2	COMB4	Combination	Max	0,81	-1,356	0	-0,0371	0	8,1332	431-1	2
431	2,5	COMB4	Combination	Max	0,81	1,271E-15	0	-0,0371	0	8,4721	431-1	2,5
431	3	COMB4	Combination	Max	0,81	1,356	0	-0,0371	0	8,1332	431-1	3
431	3,5	COMB4	Combination	Max	0,81	2,711	0	-0,0371	0	7,1165	431-1	3,5
431	4	COMB4	Combination	Max	0,81	4,067	0	-0,0371	0	5,4221	431-1	4
431	4,5	COMB4	Combination	Max	0,81	5,422	0	-0,0371	0	3,0499	431-1	4,5
431	5	COMB4	Combination	Max	0,81	6,778	0	-0,0371	0	-8,082E-15	431-1	5
431	0	COMB4	Combination	Min	0,38	-6,778	0	-0,0677	0	0	431-1	0
431	0,5	COMB4	Combination	Min	0,38	-5,422	0	-0,0677	0	3,0499	431-1	0,5
431	1	COMB4	Combination	Min	0,38	-4,067	0	-0,0677	0	5,4221	431-1	1
431	1,5	COMB4	Combination	Min	0,38	-2,711	0	-0,0677	0	7,1165	431-1	1,5
431	2	COMB4	Combination	Min	0,38	-1,356	0	-0,0677	0	8,1332	431-1	2
431	2,5	COMB4	Combination	Min	0,38	1,271E-15	0	-0,0677	0	8,4721	431-1	2,5
431	3	COMB4	Combination	Min	0,38	1,356	0	-0,0677	0	8,1332	431-1	3
431	3,5	COMB4	Combination	Min	0,38	2,711	0	-0,0677	0	7,1165	431-1	3,5
431	4	COMB4	Combination	Min	0,38	4,067	0	-0,0677	0	5,4221	431-1	4
431	4,5	COMB4	Combination	Min	0,38	5,422	0	-0,0677	0	3,0499	431-1	4,5
431	5	COMB4	Combination	Min	0,38	6,778	0	-0,0677	0	-8,082E-15	431-1	5
431	0	COMB5	Combination	Max	0,755	-2,398	0	-0,0482	0	0	431-1	0
431	0,5	COMB5	Combination	Max	0,755	-1,918	0	-0,0482	0	1,0789	431-1	0,5
431	1	COMB5	Combination	Max	0,755	-1,439	0	-0,0482	0	1,9181	431-1	1
431	1,5	COMB5	Combination	Max	0,755	-0,959	0	-0,0482	0	2,5175	431-1	1,5
431	2	COMB5	Combination	Max	0,755	-0,48	0	-0,0482	0	2,8772	431-1	2
431	2,5	COMB5	Combination	Max	0,755	7,216E-17	0	-0,0482	0	2,9971	431-1	2,5
431	3	COMB5	Combination	Max	0,755	0,48	0	-0,0482	0	2,8772	431-1	3
431	3,5	COMB5	Combination	Max	0,755	0,959	0	-0,0482	0	2,5175	431-1	3,5
431	4	COMB5	Combination	Max	0,755	1,439	0	-0,0482	0	1,9181	431-1	4
431	4,5	COMB5	Combination	Max	0,755	1,918	0	-0,0482	0	1,0789	431-1	4,5
431	5	COMB5	Combination	Max	0,755	2,398	0	-0,0482	0	5,773E-16	431-1	5
431	0	COMB5	Combination	Min	0,681	-2,398	0	-0,0495	0	0	431-1	0
431	0,5	COMB5	Combination	Min	0,681	-1,918	0	-0,0495	0	1,0789	431-1	0,5
431	1	COMB5	Combination	Min	0,681	-1,439	0	-0,0495	0	1,9181	431-1	1
431	1,5	COMB5	Combination	Min	0,681	-0,959	0	-0,0495	0	2,5175	431-1	1,5
431	2	COMB5	Combination	Min	0,681	-0,48	0	-0,0495	0	2,8772	431-1	2
431	2,5	COMB5	Combination	Min	0,681	7,216E-17	0	-0,0495	0	2,9971	431-1	2,5
431	3	COMB5	Combination	Min	0,681	0,48	0	-0,0495	0	2,8772	431-1	3
431	3,5	COMB5	Combination	Min	0,681	0,959	0	-0,0495	0	2,5175	431-1	3,5
431	4	COMB5	Combination	Min	0,681	1,439	0	-0,0495	0	1,9181	431-1	4
431	4,5	COMB5	Combination	Min	0,681	1,918	0	-0,0495	0	1,0789	431-1	4,5
431	5	COMB5	Combination	Min	0,681	2,398	0	-0,0495	0	5,773E-16	431-1	5
431	0	COMB6	Combination		-52,202	-2,398	0	-0,0326	0	0	431-1	0
431	0,5	COMB6	Combination		-52,202	-1,918	0	-0,0326	0	1,0789	431-1	0,5
431	1	COMB6	Combination		-52,202	-1,439	0	-0,0326	0	1,9181	431-1	1
431	1,5	COMB6	Combination		-52,202	-0,959	0	-0,0326	0	2,5175	431-1	1,5
431	2	COMB6	Combination		-52,202	-0,48	0	-0,0326	0	2,8772	431-1	2
431	2,5	COMB6	Combination		-52,202	7,216E-17	0	-0,0326	0	2,9971	431-1	2,5
431	3	COMB6	Combination		-52,202	0,48	0	-0,0326	0	2,8772	431-1	3
431	3,5	COMB6	Combination		-52,202	0,959	0	-0,0326	0	2,5175	431-1	3,5
431	4	COMB6	Combination		-52,202	1,439	0	-0,0326	0	1,9181	431-1	4
431	4,5	COMB6	Combination		-52,202	1,918	0	-0,0326	0	1,0789	431-1	4,5
431	5	COMB6	Combination		-52,202	2,398	0	-0,0326	0	5,773E-16	431-1	5
432	0	COMB1	Combination		0,02	-6,048	0	-0,0287	0	0	432-1	0
432	0,5	COMB1	Combination		0,02	-4,838	0	-0,0287	0	2,7214	432-1	0,5
432	1	COMB1	Combination		0,02	-3,629	0	-0,0287	0	4,8381	432-1	1
432	1,5	COMB1	Combination		0,02	-2,419	0	-0,0287	0	6,35	432-1	1,5
432	2	COMB1	Combination		0,02	-1,21	0	-0,0287	0	7,2572	432-1	2
432	2,5	COMB1	Combination		0,02	1,071E-15	0	-0,0287	0	7,5596	432-1	2,5
432	3	COMB1	Combination		0,02	1,21	0	-0,0287	0	7,2572	432-1	3
432	3,5	COMB1	Combination		0,02	2,419	0	-0,0287	0	6,35	432-1	3,5
432	4	COMB1	Combination		0,02	3,629	0	-0,0287	0	4,8381	432-1	4
432	4,5	COMB1	Combination		0,02	4,838	0	-0,0287	0	2,7214	432-1	4,5
432	5	COMB1	Combination		0,02	6,048	0	-0,0287	0	-6,639E-15	432-1	5
432	0	COMB2	Combination		-0,004897	-2,398	0	-0,0402	0	0	432-1	0
432	0,5	COMB2	Combination		-0,004897	-1,918	0	-0,0402	0	1,0789	432-1	0,5
432	1	COMB2	Combination		-0,004897	-1,439	0	-0,0402	0	1,9181	432-1	1
432	1,5	COMB2	Combination		-0,004897	-0,959	0	-0,0402	0	2,5175	432-1	1,5
432	2	COMB2	Combination		-0,004897	-0,48	0	-0,0402	0	2,8772	432-1	2
432	2,5	COMB2	Combination		-0,004897	7,216E-17	0	-0,0402	0	2,9971	432-1	2,5
432	3	COMB2	Combination		-0,004897	0,48	0	-0,0402	0	2,8772	432-1	3
432	3,5	COMB2	Combination		-0,004897	0,959	0	-0,0402	0	2,5175	432-1	3,5
432	4	COMB2	Combination		-0,004897	1,439	0	-0,0402	0	1,9181	432-1	4
432	4,5	COMB2	Combination		-0,004897	1,918	0	-0,0402	0	1,0789	432-1	4,5
432	5	COMB2	Combination		-0,004897	2,398	0	-0,0402	0	5,773E-16	432-1	5
432	0	COMB3	Combination	Max	0,02	-2,398	0	-0,0266	0	0	432-1	0
432	0,5	COMB3	Combination	Max	0,02	-1,918	0	-0,0266	0	1,0789	432-1	0,5
432	1	COMB3	Combination	Max	0,02	-1,439	0	-0,0266	0	1,9181	432-1	1
432	1,5	COMB3	Combination	Max	0,02	-0,959	0	-0,0266	0	2,5175	432-1	1,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
432	2	COMB3	Combination	Max	0,02	-0,48	0	-0,0266	0	2,8772	432-1	2
432	2,5	COMB3	Combination	Max	0,02	7,216E-17	0	-0,0266	0	2,9971	432-1	2,5
432	3	COMB3	Combination	Max	0,02	0,48	0	-0,0266	0	2,8772	432-1	3
432	3,5	COMB3	Combination	Max	0,02	0,959	0	-0,0266	0	2,5175	432-1	3,5
432	4	COMB3	Combination	Max	0,02	1,439	0	-0,0266	0	1,9181	432-1	4
432	4,5	COMB3	Combination	Max	0,02	1,918	0	-0,0266	0	1,0789	432-1	4,5
432	5	COMB3	Combination	Max	0,02	2,398	0	-0,0266	0	5,773E-16	432-1	5
432	0	COMB3	Combination	Min	-0,026	-2,398	0	-0,0523	0	0	432-1	0
432	0,5	COMB3	Combination	Min	-0,026	-1,918	0	-0,0523	0	1,0789	432-1	0,5
432	1	COMB3	Combination	Min	-0,026	-1,439	0	-0,0523	0	1,9181	432-1	1
432	1,5	COMB3	Combination	Min	-0,026	-0,959	0	-0,0523	0	2,5175	432-1	1,5
432	2	COMB3	Combination	Min	-0,026	-0,48	0	-0,0523	0	2,8772	432-1	2
432	2,5	COMB3	Combination	Min	-0,026	7,216E-17	0	-0,0523	0	2,9971	432-1	2,5
432	3	COMB3	Combination	Min	-0,026	0,48	0	-0,0523	0	2,8772	432-1	3
432	3,5	COMB3	Combination	Min	-0,026	0,959	0	-0,0523	0	2,5175	432-1	3,5
432	4	COMB3	Combination	Min	-0,026	1,439	0	-0,0523	0	1,9181	432-1	4
432	4,5	COMB3	Combination	Min	-0,026	1,918	0	-0,0523	0	1,0789	432-1	4,5
432	5	COMB3	Combination	Min	-0,026	2,398	0	-0,0523	0	5,773E-16	432-1	5
432	0	COMB4	Combination	Max	0,021	-6,778	0	-0,0291	0	0	432-1	0
432	0,5	COMB4	Combination	Max	0,021	-5,422	0	-0,0291	0	3,0499	432-1	0,5
432	1	COMB4	Combination	Max	0,021	-4,067	0	-0,0291	0	5,4221	432-1	1
432	1,5	COMB4	Combination	Max	0,021	-2,711	0	-0,0291	0	7,1165	432-1	1,5
432	2	COMB4	Combination	Max	0,021	-1,356	0	-0,0291	0	8,1332	432-1	2
432	2,5	COMB4	Combination	Max	0,021	1,271E-15	0	-0,0291	0	8,4721	432-1	2,5
432	3	COMB4	Combination	Max	0,021	1,356	0	-0,0291	0	8,1332	432-1	3
432	3,5	COMB4	Combination	Max	0,021	2,711	0	-0,0291	0	7,1165	432-1	3,5
432	4	COMB4	Combination	Max	0,021	4,067	0	-0,0291	0	5,4221	432-1	4
432	4,5	COMB4	Combination	Max	0,021	5,422	0	-0,0291	0	3,0499	432-1	4,5
432	5	COMB4	Combination	Max	0,021	6,778	0	-0,0291	0	-8,082E-15	432-1	5
432	0	COMB4	Combination	Min	-0,025	-6,778	0	-0,0548	0	0	432-1	0
432	0,5	COMB4	Combination	Min	-0,025	-5,422	0	-0,0548	0	3,0499	432-1	0,5
432	1	COMB4	Combination	Min	-0,025	-4,067	0	-0,0548	0	5,4221	432-1	1
432	1,5	COMB4	Combination	Min	-0,025	-2,711	0	-0,0548	0	7,1165	432-1	1,5
432	2	COMB4	Combination	Min	-0,025	-1,356	0	-0,0548	0	8,1332	432-1	2
432	2,5	COMB4	Combination	Min	-0,025	1,271E-15	0	-0,0548	0	8,4721	432-1	2,5
432	3	COMB4	Combination	Min	-0,025	1,356	0	-0,0548	0	8,1332	432-1	3
432	3,5	COMB4	Combination	Min	-0,025	2,711	0	-0,0548	0	7,1165	432-1	3,5
432	4	COMB4	Combination	Min	-0,025	4,067	0	-0,0548	0	5,4221	432-1	4
432	4,5	COMB4	Combination	Min	-0,025	5,422	0	-0,0548	0	3,0499	432-1	4,5
432	5	COMB4	Combination	Min	-0,025	6,778	0	-0,0548	0	-8,082E-15	432-1	5
432	0	COMB5	Combination	Max	0,001614	-2,398	0	-0,0377	0	0	432-1	0
432	0,5	COMB5	Combination	Max	0,001614	-1,918	0	-0,0377	0	1,0789	432-1	0,5
432	1	COMB5	Combination	Max	0,001614	-1,439	0	-0,0377	0	1,9181	432-1	1
432	1,5	COMB5	Combination	Max	0,001614	-0,959	0	-0,0377	0	2,5175	432-1	1,5
432	2	COMB5	Combination	Max	0,001614	-0,48	0	-0,0377	0	2,8772	432-1	2
432	2,5	COMB5	Combination	Max	0,001614	7,216E-17	0	-0,0377	0	2,9971	432-1	2,5
432	3	COMB5	Combination	Max	0,001614	0,48	0	-0,0377	0	2,8772	432-1	3
432	3,5	COMB5	Combination	Max	0,001614	0,959	0	-0,0377	0	2,5175	432-1	3,5
432	4	COMB5	Combination	Max	0,001614	1,439	0	-0,0377	0	1,9181	432-1	4
432	4,5	COMB5	Combination	Max	0,001614	1,918	0	-0,0377	0	1,0789	432-1	4,5
432	5	COMB5	Combination	Max	0,001614	2,398	0	-0,0377	0	5,773E-16	432-1	5
432	0	COMB5	Combination	Min	-0,011	-2,398	0	-0,0389	0	0	432-1	0
432	0,5	COMB5	Combination	Min	-0,011	-1,918	0	-0,0389	0	1,0789	432-1	0,5
432	1	COMB5	Combination	Min	-0,011	-1,439	0	-0,0389	0	1,9181	432-1	1
432	1,5	COMB5	Combination	Min	-0,011	-0,959	0	-0,0389	0	2,5175	432-1	1,5
432	2	COMB5	Combination	Min	-0,011	-0,48	0	-0,0389	0	2,8772	432-1	2
432	2,5	COMB5	Combination	Min	-0,011	7,216E-17	0	-0,0389	0	2,9971	432-1	2,5
432	3	COMB5	Combination	Min	-0,011	0,48	0	-0,0389	0	2,8772	432-1	3
432	3,5	COMB5	Combination	Min	-0,011	0,959	0	-0,0389	0	2,5175	432-1	3,5
432	4	COMB5	Combination	Min	-0,011	1,439	0	-0,0389	0	1,9181	432-1	4
432	4,5	COMB5	Combination	Min	-0,011	1,918	0	-0,0389	0	1,0789	432-1	4,5
432	5	COMB5	Combination	Min	-0,011	2,398	0	-0,0389	0	5,773E-16	432-1	5
432	0	COMB6	Combination		-51,83	-2,398	0	-0,0265	0	0	432-1	0
432	0,5	COMB6	Combination		-51,83	-1,918	0	-0,0265	0	1,0789	432-1	0,5
432	1	COMB6	Combination		-51,83	-1,439	0	-0,0265	0	1,9181	432-1	1
432	1,5	COMB6	Combination		-51,83	-0,959	0	-0,0265	0	2,5175	432-1	1,5
432	2	COMB6	Combination		-51,83	-0,48	0	-0,0265	0	2,8772	432-1	2
432	2,5	COMB6	Combination		-51,83	7,216E-17	0	-0,0265	0	2,9971	432-1	2,5
432	3	COMB6	Combination		-51,83	0,48	0	-0,0265	0	2,8772	432-1	3
432	3,5	COMB6	Combination		-51,83	0,959	0	-0,0265	0	2,5175	432-1	3,5
432	4	COMB6	Combination		-51,83	1,439	0	-0,0265	0	1,9181	432-1	4
432	4,5	COMB6	Combination		-51,83	1,918	0	-0,0265	0	1,0789	432-1	4,5
432	5	COMB6	Combination		-51,83	2,398	0	-0,0265	0	5,773E-16	432-1	5
433	0	COMB1	Combination		0,254	-6,048	0	-0,0159	0	0	433-1	0
433	0,5	COMB1	Combination		0,254	-4,838	0	-0,0159	0	2,7214	433-1	0,5
433	1	COMB1	Combination		0,254	-3,629	0	-0,0159	0	4,8381	433-1	1
433	1,5	COMB1	Combination		0,254	-2,419	0	-0,0159	0	6,35	433-1	1,5
433	2	COMB1	Combination		0,254	-1,21	0	-0,0159	0	7,2572	433-1	2
433	2,5	COMB1	Combination		0,254	1,071E-15	0	-0,0159	0	7,5596	433-1	2,5
433	3	COMB1	Combination		0,254	1,21	0	-0,0159	0	7,2572	433-1	3
433	3,5	COMB1	Combination		0,254	2,419	0	-0,0159	0	6,35	433-1	3,5
433	4	COMB1	Combination		0,254	3,629	0	-0,0159	0	4,8381	433-1	4
433	4,5	COMB1	Combination		0,254	4,838	0	-0,0159	0	2,7214	433-1	4,5
433	5	COMB1	Combination		0,254	6,048	0	-0,0159	0	-6,639E-15	433-1	5
433	0	COMB2	Combination		0,341	-2,398	0	-0,0219	0	0	433-1	0
433	0,5	COMB2	Combination		0,341	-1,918	0	-0,0219	0	1,0789	433-1	0,5
433	1	COMB2	Combination		0,341	-1,439	0	-0,0219	0	1,9181	433-1	1
433	1,5	COMB2	Combination		0,341	-0,959	0	-0,0219	0	2,5175	433-1	1,5
433	2	COMB2	Combination		0,341	-0,48	0	-0,0219	0	2,8772	433-1	2
433	2,5	COMB2	Combination		0,341	7,216E-17	0	-0,0219	0	2,9971	433-1	2,5
433	3	COMB2	Combination		0,341	0,48	0	-0,0219	0	2,8772	433-1	3
433	3,5	COMB2	Combination		0,341	0,959	0	-0,0219	0	2,5175	433-1	3,5
433	4	COMB2	Combination		0,341	1,439	0	-0,0219	0	1,9181	433-1	4
433	4,5	COMB2	Combination		0,341	1,918	0	-0,0219	0	1,0789	433-1	4,5
433	5	COMB2	Combination		0,341	2,398	0	-0,0219	0	5,773E-16	433-1	5
433	0	COMB3	Combination	Max	0,326	-2,398	0	-0,0145	0	0	433-1	0
433	0,5	COMB3	Combination	Max	0,326	-1,918	0	-0,0145	0	1,0789	433-1	0,5
433	1	COMB3	Combination	Max	0,326	-1,439	0	-0,0145	0	1,9181	433-1	1
433	1,5	COMB3	Combination	Max	0,326	-0,959	0	-0,0145	0	2,5175	433-1	1,5
433	2	COMB3	Combination	Max	0,326	-0,48	0	-0,0145	0	2,8772	433-1	2
433	2,5	COMB3	Combination	Max	0,326	7,216E-17	0	-0,0145	0	2,9971	433-1	2,5
433	3	COMB3	Combination	Max	0,326	0,48	0	-0,0145	0	2,8772	433-1	3
433	3,5	COMB3	Combination	Max	0,326	0,959	0	-0,0145	0	2,5175	433-1	3,5
433	4	COMB3	Combination	Max	0,326	1,439	0	-0,0145	0	1,9181	433-1	4
433	4,5	COMB3	Combination	Max	0,326	1,918	0	-0,0145	0	1,0789	433-1	4,5
433	5	COMB3	Combination	Max	0,326	2,398	0	-0,0145	0	5,773E-16	433-1	5
433	0	COMB3	Combination	Min	0,158	-2,398	0	-0,0293	0	0	433-1	0
433	0,5	COMB3	Combination	Min	0,158	-1,918	0	-0,0293	0	1,0789	433-1	0,5
433	1	COMB3	Combination	Min	0,158	-1,439	0	-0,0293	0	1,9181	433-1	1
433	1,5	COMB3	Combination	Min	0,158	-0,959	0	-0,0293	0	2,5175	433-1	1,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
433	2	COMB3	Combination	Min	0,158	-0,48	0	-0,0293	0	2,8772	433-1	2
433	2,5	COMB3	Combination	Min	0,158	7,216E-17	0	-0,0293	0	2,9971	433-1	2,5
433	3	COMB3	Combination	Min	0,158	0,48	0	-0,0293	0	2,8772	433-1	3
433	3,5	COMB3	Combination	Min	0,158	0,959	0	-0,0293	0	2,5175	433-1	3,5
433	4	COMB3	Combination	Min	0,158	1,439	0	-0,0293	0	1,9181	433-1	4
433	4,5	COMB3	Combination	Min	0,158	1,918	0	-0,0293	0	1,0789	433-1	4,5
433	5	COMB3	Combination	Min	0,158	2,398	0	-0,0293	0	5,773E-16	433-1	5
433	0	COMB4	Combination	Max	0,342	-6,778	0	-0,0161	0	0	433-1	0
433	0,5	COMB4	Combination	Max	0,342	-5,422	0	-0,0161	0	3,0499	433-1	0,5
433	1	COMB4	Combination	Max	0,342	-4,067	0	-0,0161	0	5,4221	433-1	1
433	1,5	COMB4	Combination	Max	0,342	-2,711	0	-0,0161	0	7,1165	433-1	1,5
433	2	COMB4	Combination	Max	0,342	-1,356	0	-0,0161	0	8,1332	433-1	2
433	2,5	COMB4	Combination	Max	0,342	1,271E-15	0	-0,0161	0	8,4721	433-1	2,5
433	3	COMB4	Combination	Max	0,342	1,356	0	-0,0161	0	8,1332	433-1	3
433	3,5	COMB4	Combination	Max	0,342	2,711	0	-0,0161	0	7,1165	433-1	3,5
433	4	COMB4	Combination	Max	0,342	4,067	0	-0,0161	0	5,4221	433-1	4
433	4,5	COMB4	Combination	Max	0,342	5,422	0	-0,0161	0	3,0499	433-1	4,5
433	5	COMB4	Combination	Max	0,342	6,778	0	-0,0161	0	-8,082E-15	433-1	5
433	0	COMB4	Combination	Min	0,174	-6,778	0	-0,0309	0	0	433-1	0
433	0,5	COMB4	Combination	Min	0,174	-5,422	0	-0,0309	0	3,0499	433-1	0,5
433	1	COMB4	Combination	Min	0,174	-4,067	0	-0,0309	0	5,4221	433-1	1
433	1,5	COMB4	Combination	Min	0,174	-2,711	0	-0,0309	0	7,1165	433-1	1,5
433	2	COMB4	Combination	Min	0,174	-1,356	0	-0,0309	0	8,1332	433-1	2
433	2,5	COMB4	Combination	Min	0,174	1,271E-15	0	-0,0309	0	8,4721	433-1	2,5
433	3	COMB4	Combination	Min	0,174	1,356	0	-0,0309	0	8,1332	433-1	3
433	3,5	COMB4	Combination	Min	0,174	2,711	0	-0,0309	0	7,1165	433-1	3,5
433	4	COMB4	Combination	Min	0,174	4,067	0	-0,0309	0	5,4221	433-1	4
433	4,5	COMB4	Combination	Min	0,174	5,422	0	-0,0309	0	3,0499	433-1	4,5
433	5	COMB4	Combination	Min	0,174	6,778	0	-0,0309	0	-8,082E-15	433-1	5
433	0	COMB5	Combination	Max	0,329	-2,398	0	-0,0204	0	0	433-1	0
433	0,5	COMB5	Combination	Max	0,329	-1,918	0	-0,0204	0	1,0789	433-1	0,5
433	1	COMB5	Combination	Max	0,329	-1,439	0	-0,0204	0	1,9181	433-1	1
433	1,5	COMB5	Combination	Max	0,329	-0,959	0	-0,0204	0	2,5175	433-1	1,5
433	2	COMB5	Combination	Max	0,329	-0,48	0	-0,0204	0	2,8772	433-1	2
433	2,5	COMB5	Combination	Max	0,329	7,216E-17	0	-0,0204	0	2,9971	433-1	2,5
433	3	COMB5	Combination	Max	0,329	0,48	0	-0,0204	0	2,8772	433-1	3
433	3,5	COMB5	Combination	Max	0,329	0,959	0	-0,0204	0	2,5175	433-1	3,5
433	4	COMB5	Combination	Max	0,329	1,439	0	-0,0204	0	1,9181	433-1	4
433	4,5	COMB5	Combination	Max	0,329	1,918	0	-0,0204	0	1,0789	433-1	4,5
433	5	COMB5	Combination	Max	0,329	2,398	0	-0,0204	0	5,773E-16	433-1	5
433	0	COMB5	Combination	Min	0,313	-2,398	0	-0,0216	0	0	433-1	0
433	0,5	COMB5	Combination	Min	0,313	-1,918	0	-0,0216	0	1,0789	433-1	0,5
433	1	COMB5	Combination	Min	0,313	-1,439	0	-0,0216	0	1,9181	433-1	1
433	1,5	COMB5	Combination	Min	0,313	-0,959	0	-0,0216	0	2,5175	433-1	1,5
433	2	COMB5	Combination	Min	0,313	-0,48	0	-0,0216	0	2,8772	433-1	2
433	2,5	COMB5	Combination	Min	0,313	7,216E-17	0	-0,0216	0	2,9971	433-1	2,5
433	3	COMB5	Combination	Min	0,313	0,48	0	-0,0216	0	2,8772	433-1	3
433	3,5	COMB5	Combination	Min	0,313	0,959	0	-0,0216	0	2,5175	433-1	3,5
433	4	COMB5	Combination	Min	0,313	1,439	0	-0,0216	0	1,9181	433-1	4
433	4,5	COMB5	Combination	Min	0,313	1,918	0	-0,0216	0	1,0789	433-1	4,5
433	5	COMB5	Combination	Min	0,313	2,398	0	-0,0216	0	5,773E-16	433-1	5
433	0	COMB6	Combination		-51,672	-2,398	0	-0,0145	0	0	433-1	0
433	0,5	COMB6	Combination		-51,672	-1,918	0	-0,0145	0	1,0789	433-1	0,5
433	1	COMB6	Combination		-51,672	-1,439	0	-0,0145	0	1,9181	433-1	1
433	1,5	COMB6	Combination		-51,672	-0,959	0	-0,0145	0	2,5175	433-1	1,5
433	2	COMB6	Combination		-51,672	-0,48	0	-0,0145	0	2,8772	433-1	2
433	2,5	COMB6	Combination		-51,672	7,216E-17	0	-0,0145	0	2,9971	433-1	2,5
433	3	COMB6	Combination		-51,672	0,48	0	-0,0145	0	2,8772	433-1	3
433	3,5	COMB6	Combination		-51,672	0,959	0	-0,0145	0	2,5175	433-1	3,5
433	4	COMB6	Combination		-51,672	1,439	0	-0,0145	0	1,9181	433-1	4
433	4,5	COMB6	Combination		-51,672	1,918	0	-0,0145	0	1,0789	433-1	4,5
433	5	COMB6	Combination		-51,672	2,398	0	-0,0145	0	5,773E-16	433-1	5
434	0	COMB1	Combination		0,0005356	-2,958	0,000005517	-0,0004466	0	0	434-1	0
434	0,5	COMB1	Combination		0,0005356	-1,748	0,000005517	-0,0004466	-0,000002758	1,1765	434-1	0,5
434	1	COMB1	Combination		0,0005356	-0,539	0,000005517	-0,0004466	-0,000005517	1,7482	434-1	1
434	1,5	COMB1	Combination		0,0005356	0,671	0,000005517	-0,0004466	-0,000008275	1,7151	434-1	1,5
434	2	COMB1	Combination		0,0005356	1,88	0,000005517	-0,0004466	-0,00001103	1,0773	434-1	2
434	2,5	COMB1	Combination		0,0005356	3,09	0,000005517	-0,0004466	-0,00001379	-0,1653	434-1	2,5
434	2,5	COMB1	Combination		-0,046	5,249	0,00004399	-0,0004208	0,00011	20,6814	434-2	0
434	3	COMB1	Combination		-0,046	6,458	0,00004399	-0,0004208	0,00008799	17,7547	434-2	0,5
434	3,5	COMB1	Combination		-0,046	7,668	0,00004399	-0,0004208	0,00006599	14,2232	434-2	1
434	4	COMB1	Combination		-0,046	8,877	0,00004399	-0,0004208	0,00004399	10,0869	434-2	1,5
434	4,5	COMB1	Combination		-0,046	10,087	0,00004399	-0,0004208	0,000022	5,3458	434-2	2
434	5	COMB1	Combination		-0,046	11,296	0,00004399	-0,0004208	5,184E-19	9,133E-14	434-2	2,5
434	0	COMB2	Combination		0,001329	2,878	-2,431E-08	2,419E-07	0	0	434-1	0
434	0,5	COMB2	Combination		0,001329	3,358	-2,431E-08	2,419E-07	1,216E-08	-1,5591	434-1	0,5
434	1	COMB2	Combination		0,001329	3,837	-2,431E-08	2,419E-07	2,431E-08	-3,3579	434-1	1
434	1,5	COMB2	Combination		0,001329	4,317	-2,431E-08	2,419E-07	3,647E-08	-5,3965	434-1	1,5
434	2	COMB2	Combination		0,001329	4,796	-2,431E-08	2,419E-07	4,862E-08	-7,6748	434-1	2
434	2,5	COMB2	Combination		0,001329	5,276	-2,431E-08	2,419E-07	6,078E-08	-10,193	434-1	2,5
434	2,5	COMB2	Combination		-0,072	6,189	-4,171E-08	2,362E-07	-1,043E-07	18,4701	434-2	0
434	3	COMB2	Combination		-0,072	6,669	-4,171E-08	2,362E-07	-8,343E-08	15,2556	434-2	0,5
434	3,5	COMB2	Combination		-0,072	7,148	-4,171E-08	2,362E-07	-6,257E-08	11,8014	434-2	1
434	4	COMB2	Combination		-0,072	7,628	-4,171E-08	2,362E-07	-4,171E-08	8,1073	434-2	1,5
434	4,5	COMB2	Combination		-0,072	8,107	-4,171E-08	2,362E-07	-2,086E-08	4,1736	434-2	2
434	5	COMB2	Combination		-0,072	8,587	-4,171E-08	2,362E-07	0	1,165E-13	434-2	2,5
434	0	COMB3	Combination	Max	0,006046	6,464	0,00004416	0,0018	0	0	434-1	0
434	0,5	COMB3	Combination	Max	0,006046	6,944	0,00004416	0,0018	1,029E-08	0,142	434-1	0,5
434	1	COMB3	Combination	Max	0,006046	7,423	0,00004416	0,0018	2,058E-08	0,0443	434-1	1
434	1,5	COMB3	Combination	Max	0,006046	7,903	0,00004416	0,0018	3,087E-08	-0,2932	434-1	1,5
434	2	COMB3	Combination	Max	0,006046	8,382	0,00004416	0,0018	4,116E-08	-0,8705	434-1	2
434	2,5	COMB3	Combination	Max	0,006046	8,862	0,00004416	0,0018	5,146E-08	-1,6876	434-1	2,5
434	2,5	COMB3	Combination	Max	-0,033	8,45	0,0001756	0,0015	-8,651E-08	24,1223	434-2	0
434	3	COMB3	Combination	Max	-0,033	8,93	0,0001756	0,0015	-6,921E-08	19,7773	434-2	0,5
434	3,5	COMB3	Combination	Max	-0,033	9,409	0,0001756	0,0015	-5,191E-08	15,1927	434-2	1
434	4	COMB3	Combination	Max	-0,033	9,889	0,0001756	0,0015	-3,461E-08	10,3682	434-2	1,5
434	4,5	COMB3	Combination	Max	-0,033	10,368	0,0001756	0,0015	-1,73E-08	5,304	434-2	2
434	5	COMB3	Combination	Max	-0,033	10,848	0,0001756	0,0015	0	9,011E-14	434-2	2,5
434	0	COMB3	Combination	Min	-0,002153	-0,524	-0,0000442	-0,0018	0	0	434-1	0
434	0,5	COMB3	Combination	Min	-0,002153	-0,044	-0,0000442	-0,0018	1,029E-08	-3,352	434-1	0,5
434	1	COMB3	Combination	Min	-0,002153	0,435	-0,0000442	-0,0018	2,058E-08	-6,9438	434-1	1
434	1,5	COMB3	Combination	Min	-0,002153	0,915	-0,0000442	-0,0018	3,087E-08	-10,7754	434-1	1,5
434	2	COMB3	Combination	Min	-0,002153	1,394	-0,0000442	-0,0018	4,116E-08	-14,8467	434-1	2
434	2,5	COMB3	Combination	Min	-0,002153	1,874	-0,0000442	-0,0018	5,146E-08	-19,1578	434-1	2,5
434	2,5	COMB3	Combination	Min	-0,067	3,801	-0,0001757	-0,0015	-8,651E-08	12,4992	434-2	0
434	3	COMB3	Combination	Min	-0,067	4,28	-0,0001757	-0,0015	-6,921E-08	10,4789	434-2	0,5
434	3,5	COMB3	Combination	Min	-0,067	4,76	-0,0001757	-0,0015	-5,191E-08	8,2188	434-2	1
434	4	COMB3	Combination	Min	-0,067	5,239	-0,0001757	-0,0015	-3,461E-08	5,719	434-2	1,5
434	4,5	COMB3	Combination	Min	-0,067	5,719	-0,0001757	-0,0015	-1,73E-08	2,9794	434-2	2
434	5	COMB3	Combination	Min	-0,067	6,199	-0,0001757	-0,0015	0	9,011E-14	434-2	2,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
434	0	COMB4	Combination	Max	0,005066	3,051	0,00006049	0,0012	0	0	434-1	0
434	0,5	COMB4	Combination	Max	0,005066	4,406	0,00006049	0,0012	-0,000008156	1,6299	434-1	0,5
434	1	COMB4	Combination	Max	0,005066	5,762	0,00006049	0,0012	-0,00001631	2,5819	434-1	1
434	1,5	COMB4	Combination	Max	0,005066	7,117	0,00006049	0,0012	-0,00002447	2,8563	434-1	1,5
434	2	COMB4	Combination	Max	0,005066	8,473	0,00006049	0,0012	-0,00003262	2,4528	434-1	2
434	2,5	COMB4	Combination	Max	0,005066	9,828	0,00006049	0,0012	-0,00004078	1,3716	434-1	2,5
434	2,5	COMB4	Combination	Max	-0,032	8,138	0,0002225	0,001	0,0001172	28,8165	434-2	0
434	3	COMB4	Combination	Max	-0,032	9,493	0,0002225	0,001	0,00009379	24,4088	434-2	0,5
434	3,5	COMB4	Combination	Max	-0,032	10,849	0,0002225	0,001	0,00007034	19,3232	434-2	1
434	4	COMB4	Combination	Max	-0,032	12,204	0,0002225	0,001	0,0000469	13,5599	434-2	1,5
434	4,5	COMB4	Combination	Max	-0,032	13,56	0,0002225	0,001	0,00002345	7,1188	434-2	2
434	5	COMB4	Combination	Max	-0,032	14,915	0,0002225	0,001	-3,124E-18	9,157E-14	434-2	2,5
434	0	COMB4	Combination	Min	-0,003134	-3,937	-0,00002787	-0,0023	0	0	434-1	0
434	0,5	COMB4	Combination	Min	-0,003134	-2,582	-0,00002787	-0,0023	-0,000008156	-1,8642	434-1	0,5
434	1	COMB4	Combination	Min	-0,003134	-1,226	-0,00002787	-0,0023	-0,00001631	-4,4061	434-1	1
434	1,5	COMB4	Combination	Min	-0,003134	0,129	-0,00002787	-0,0023	-0,00002447	-7,6259	434-1	1,5
434	2	COMB4	Combination	Min	-0,003134	1,485	-0,00002787	-0,0023	-0,00003262	-11,5234	434-1	2
434	2,5	COMB4	Combination	Min	-0,003134	2,84	-0,00002787	-0,0023	-0,00004078	-16,0986	434-1	2,5
434	2,5	COMB4	Combination	Min	-0,066	3,489	-0,0001287	-0,002	0,0001172	17,1935	434-2	0
434	3	COMB4	Combination	Min	-0,066	4,844	-0,0001287	-0,002	0,00009379	15,1103	434-2	0,5
434	3,5	COMB4	Combination	Min	-0,066	6,2	-0,0001287	-0,002	0,00007034	12,3494	434-2	1
434	4	COMB4	Combination	Min	-0,066	7,555	-0,0001287	-0,002	0,0000469	8,9107	434-2	1,5
434	4,5	COMB4	Combination	Min	-0,066	8,911	-0,0001287	-0,002	0,00002345	4,7942	434-2	2
434	5	COMB4	Combination	Min	-0,066	10,266	-0,0001287	-0,002	-3,124E-18	9,157E-14	434-2	2,5
434	0	COMB5	Combination	Max	0,001709	2,673	0,00004595	0,0007061	0	0	434-1	0
434	0,5	COMB5	Combination	Max	0,001709	3,152	0,00004595	0,0007061	0,000023	-1,4268	434-1	0,5
434	1	COMB5	Combination	Max	0,001709	3,632	0,00004595	0,0007061	0,000046	-3,0935	434-1	1
434	1,5	COMB5	Combination	Max	0,001709	4,111	0,00004595	0,0007061	0,000069	-4,9998	434-1	1,5
434	2	COMB5	Combination	Max	0,001709	4,591	0,00004595	0,0007061	0,000092	-7,146	434-1	2
434	2,5	COMB5	Combination	Max	0,001709	5,07	0,00004595	0,0007061	0,000115	-9,5319	434-1	2,5
434	2,5	COMB5	Combination	Max	-0,067	6,068	0,00005853	0,0006527	0,0001463	18,1677	434-2	0
434	3	COMB5	Combination	Max	-0,067	6,548	0,00005853	0,0006527	0,0001171	15,0137	434-2	0,5
434	3,5	COMB5	Combination	Max	-0,067	7,027	0,00005853	0,0006527	0,0000878	11,6199	434-2	1
434	4	COMB5	Combination	Max	-0,067	7,507	0,00005853	0,0006527	0,00005853	7,9864	434-2	1,5
434	4,5	COMB5	Combination	Max	-0,067	7,986	0,00005853	0,0006527	0,00002927	4,1131	434-2	2
434	5	COMB5	Combination	Max	-0,067	8,466	0,00005853	0,0006527	1,181E-18	1,079E-13	434-2	2,5
434	0	COMB5	Combination	Min	0,0007002	2,614	-0,000046	-0,0007056	0	0	434-1	0
434	0,5	COMB5	Combination	Min	0,0007002	3,093	-0,000046	-0,0007056	-0,00002298	-1,4562	434-1	0,5
434	1	COMB5	Combination	Min	0,0007002	3,573	-0,000046	-0,0007056	-0,00004595	-3,1522	434-1	1
434	1,5	COMB5	Combination	Min	0,0007002	4,053	-0,000046	-0,0007056	-0,00006893	-5,088	434-1	1,5
434	2	COMB5	Combination	Min	0,0007002	4,532	-0,000046	-0,0007056	-0,0000919	-7,2635	434-1	2
434	2,5	COMB5	Combination	Min	0,0007002	5,012	-0,000046	-0,0007056	-0,0001149	-9,6788	434-1	2,5
434	2,5	COMB5	Combination	Min	-0,068	5,995	-0,00005862	-0,0006523	-0,0001465	17,9852	434-2	0
434	3	COMB5	Combination	Min	-0,068	6,475	-0,00005862	-0,0006523	-0,0001172	14,8677	434-2	0,5
434	3,5	COMB5	Combination	Min	-0,068	6,954	-0,00005862	-0,0006523	-0,00008792	11,5104	434-2	1
434	4	COMB5	Combination	Min	-0,068	7,434	-0,00005862	-0,0006523	-0,00005862	7,9134	434-2	1,5
434	4,5	COMB5	Combination	Min	-0,068	7,913	-0,00005862	-0,0006523	-0,00002931	4,0766	434-2	2
434	5	COMB5	Combination	Min	-0,068	8,393	-0,00005862	-0,0006523	-1,174E-18	1,077E-13	434-2	2,5
434	0	COMB6	Combination		-51,828	0,697	-2,255E-08	1,697E-07	0	0	434-1	0
434	0,5	COMB6	Combination		-51,828	1,176	-2,255E-08	1,697E-07	1,127E-08	-0,4683	434-1	0,5
434	1	COMB6	Combination		-51,828	1,656	-2,255E-08	1,697E-07	2,255E-08	-1,1764	434-1	1
434	1,5	COMB6	Combination		-51,828	2,135	-2,255E-08	1,697E-07	3,382E-08	-2,1243	434-1	1,5
434	2	COMB6	Combination		-51,828	2,615	-2,255E-08	1,697E-07	4,509E-08	-3,3119	434-1	2
434	2,5	COMB6	Combination		-51,828	3,095	-2,255E-08	1,697E-07	5,636E-08	-4,7393	434-1	2,5
434	2,5	COMB6	Combination		-51,843	5,06	-3,46E-08	1,672E-07	-8,65E-08	15,6465	434-2	0
434	3	COMB6	Combination		-51,843	5,539	-3,46E-08	1,672E-07	-6,92E-08	12,9967	434-2	0,5
434	3,5	COMB6	Combination		-51,843	6,019	-3,46E-08	1,672E-07	-5,19E-08	10,1072	434-2	1
434	4	COMB6	Combination		-51,843	6,498	-3,46E-08	1,672E-07	-3,46E-08	6,9779	434-2	1,5
434	4,5	COMB6	Combination		-51,843	6,978	-3,46E-08	1,672E-07	-1,73E-08	3,6088	434-2	2
434	5	COMB6	Combination		-51,843	7,457	-3,46E-08	1,672E-07	0	7,601E-14	434-2	2,5
435	0	COMB1	Combination		0,217	-6,048	0	0,015	0	0	435-1	0
435	0,5	COMB1	Combination		0,217	-4,838	0	0,015	0	2,7214	435-1	0,5
435	1	COMB1	Combination		0,217	-3,629	0	0,015	0	4,8381	435-1	1
435	1,5	COMB1	Combination		0,217	-2,419	0	0,015	0	6,35	435-1	1,5
435	2	COMB1	Combination		0,217	-1,21	0	0,015	0	7,2572	435-1	2
435	2,5	COMB1	Combination		0,217	1,071E-15	0	0,015	0	7,5596	435-1	2,5
435	3	COMB1	Combination		0,217	1,21	0	0,015	0	7,2572	435-1	3
435	3,5	COMB1	Combination		0,217	2,419	0	0,015	0	6,35	435-1	3,5
435	4	COMB1	Combination		0,217	3,629	0	0,015	0	4,8381	435-1	4
435	4,5	COMB1	Combination		0,217	4,838	0	0,015	0	2,7214	435-1	4,5
435	5	COMB1	Combination		0,217	6,048	0	0,015	0	-6,639E-15	435-1	5
435	0	COMB2	Combination		0,341	-2,398	0	0,0219	0	0	435-1	0
435	0,5	COMB2	Combination		0,341	-1,918	0	0,0219	0	1,0789	435-1	0,5
435	1	COMB2	Combination		0,341	-1,439	0	0,0219	0	1,9181	435-1	1
435	1,5	COMB2	Combination		0,341	-0,959	0	0,0219	0	2,5175	435-1	1,5
435	2	COMB2	Combination		0,341	-0,48	0	0,0219	0	2,8772	435-1	2
435	2,5	COMB2	Combination		0,341	7,216E-17	0	0,0219	0	2,9971	435-1	2,5
435	3	COMB2	Combination		0,341	0,48	0	0,0219	0	2,8772	435-1	3
435	3,5	COMB2	Combination		0,341	0,959	0	0,0219	0	2,5175	435-1	3,5
435	4	COMB2	Combination		0,341	1,439	0	0,0219	0	1,9181	435-1	4
435	4,5	COMB2	Combination		0,341	1,918	0	0,0219	0	1,0789	435-1	4,5
435	5	COMB2	Combination		0,341	2,398	0	0,0219	0	5,773E-16	435-1	5
435	0	COMB3	Combination	Max	0,326	-2,398	0	0,0293	0	0	435-1	0
435	0,5	COMB3	Combination	Max	0,326	-1,918	0	0,0293	0	1,0789	435-1	0,5
435	1	COMB3	Combination	Max	0,326	-1,439	0	0,0293	0	1,9181	435-1	1
435	1,5	COMB3	Combination	Max	0,326	-0,959	0	0,0293	0	2,5175	435-1	1,5
435	2	COMB3	Combination	Max	0,326	-0,48	0	0,0293	0	2,8772	435-1	2
435	2,5	COMB3	Combination	Max	0,326	7,216E-17	0	0,0293	0	2,9971	435-1	2,5
435	3	COMB3	Combination	Max	0,326	0,48	0	0,0293	0	2,8772	435-1	3
435	3,5	COMB3	Combination	Max	0,326	0,959	0	0,0293	0	2,5175	435-1	3,5
435	4	COMB3	Combination	Max	0,326	1,439	0	0,0293	0	1,9181	435-1	4
435	4,5	COMB3	Combination	Max	0,326	1,918	0	0,0293	0	1,0789	435-1	4,5
435	5	COMB3	Combination	Max	0,326	2,398	0	0,0293	0	5,773E-16	435-1	5
435	0	COMB3	Combination	Min	0,158	-2,398	0	0,0145	0	0	435-1	0
435	0,5	COMB3	Combination	Min	0,158	-1,918	0	0,0145	0	1,0789	435-1	0,5
435	1	COMB3	Combination	Min	0,158	-1,439	0	0,0145	0	1,9181	435-1	1
435	1,5	COMB3	Combination	Min	0,158	-0,959	0	0,0145	0	2,5175	435-1	1,5
435	2	COMB3	Combination	Min	0,158	-0,48	0	0,0145	0	2,8772	435-1	2
435	2,5	COMB3	Combination	Min	0,158	7,216E-17	0	0,0145	0	2,9971	435-1	2,5
435	3	COMB3	Combination	Min	0,158	0,48	0	0,0145	0	2,8772	435-1	3
435	3,5	COMB3	Combination	Min	0,158	0,959	0	0,0145	0	2,5175	435-1	3,5
435	4	COMB3	Combination	Min	0,158	1,439	0	0,0145	0	1,9181	435-1	4
435	4,5	COMB3	Combination	Min	0,158	1,918	0	0,0145	0	1,0789	435-1	4,5
435	5	COMB3	Combination	Min	0,158	2,398	0	0,0145	0	5,773E-16	435-1	5
435	0	COMB4	Combination	Max	0,334	-6,778	0	0,0299	0	0	435-1	0
435	0,5	COMB4	Combination	Max	0,334	-5,422	0	0,0299	0	3,0499	435-1	0,5
435	1	COMB4	Combination	Max	0,334	-4,067	0	0,0299	0	5,4221	435-1	1
435	1,5	COMB4	Combination	Max	0,334	-2,711	0	0,0299	0	7,1165	435-1	1,5
435	2	COMB4	Combination	Max	0,334	-1,356	0	0,0299	0	8,1332	435-1	2
435	2,5	COMB4	Combination	Max	0,334	1,271E-15	0	0,0299	0	8,4721	435-1	2,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
435	3	COMB4	Combination	Max	0,334	1,356	0	0,0299	0	8,1332	435-1	3
435	3,5	COMB4	Combination	Max	0,334	2,711	0	0,0299	0	7,1165	435-1	3,5
435	4	COMB4	Combination	Max	0,334	4,067	0	0,0299	0	5,4221	435-1	4
435	4,5	COMB4	Combination	Max	0,334	5,422	0	0,0299	0	3,0499	435-1	4,5
435	5	COMB4	Combination	Max	0,334	6,778	0	0,0299	0	-8,082E-15	435-1	5
435	0	COMB4	Combination	Min	0,166	-6,778	0	0,0151	0	0	435-1	0
435	0,5	COMB4	Combination	Min	0,166	-5,422	0	0,0151	0	3,0499	435-1	0,5
435	1	COMB4	Combination	Min	0,166	-4,067	0	0,0151	0	5,4221	435-1	1
435	1,5	COMB4	Combination	Min	0,166	-2,711	0	0,0151	0	7,1165	435-1	1,5
435	2	COMB4	Combination	Min	0,166	-1,356	0	0,0151	0	8,1332	435-1	2
435	2,5	COMB4	Combination	Min	0,166	1,271E-15	0	0,0151	0	8,4721	435-1	2,5
435	3	COMB4	Combination	Min	0,166	1,356	0	0,0151	0	8,1332	435-1	3
435	3,5	COMB4	Combination	Min	0,166	2,711	0	0,0151	0	7,1165	435-1	3,5
435	4	COMB4	Combination	Min	0,166	4,067	0	0,0151	0	5,4221	435-1	4
435	4,5	COMB4	Combination	Min	0,166	5,422	0	0,0151	0	3,0499	435-1	4,5
435	5	COMB4	Combination	Min	0,166	6,778	0	0,0151	0	-8,082E-15	435-1	5
435	0	COMB5	Combination	Max	0,328	-2,398	0	0,0217	0	0	435-1	0
435	0,5	COMB5	Combination	Max	0,328	-1,918	0	0,0217	0	1,0789	435-1	0,5
435	1	COMB5	Combination	Max	0,328	-1,439	0	0,0217	0	1,9181	435-1	1
435	1,5	COMB5	Combination	Max	0,328	-0,959	0	0,0217	0	2,5175	435-1	1,5
435	2	COMB5	Combination	Max	0,328	-0,48	0	0,0217	0	2,8772	435-1	2
435	2,5	COMB5	Combination	Max	0,328	7,216E-17	0	0,0217	0	2,9971	435-1	2,5
435	3	COMB5	Combination	Max	0,328	0,48	0	0,0217	0	2,8772	435-1	3
435	3,5	COMB5	Combination	Max	0,328	0,959	0	0,0217	0	2,5175	435-1	3,5
435	4	COMB5	Combination	Max	0,328	1,439	0	0,0217	0	1,9181	435-1	4
435	4,5	COMB5	Combination	Max	0,328	1,918	0	0,0217	0	1,0789	435-1	4,5
435	5	COMB5	Combination	Max	0,328	2,398	0	0,0217	0	5,773E-16	435-1	5
435	0	COMB5	Combination	Min	0,313	-2,398	0	0,0203	0	0	435-1	0
435	0,5	COMB5	Combination	Min	0,313	-1,918	0	0,0203	0	1,0789	435-1	0,5
435	1	COMB5	Combination	Min	0,313	-1,439	0	0,0203	0	1,9181	435-1	1
435	1,5	COMB5	Combination	Min	0,313	-0,959	0	0,0203	0	2,5175	435-1	1,5
435	2	COMB5	Combination	Min	0,313	-0,48	0	0,0203	0	2,8772	435-1	2
435	2,5	COMB5	Combination	Min	0,313	7,216E-17	0	0,0203	0	2,9971	435-1	2,5
435	3	COMB5	Combination	Min	0,313	0,48	0	0,0203	0	2,8772	435-1	3
435	3,5	COMB5	Combination	Min	0,313	0,959	0	0,0203	0	2,5175	435-1	3,5
435	4	COMB5	Combination	Min	0,313	1,439	0	0,0203	0	1,9181	435-1	4
435	4,5	COMB5	Combination	Min	0,313	1,918	0	0,0203	0	1,0789	435-1	4,5
435	5	COMB5	Combination	Min	0,313	2,398	0	0,0203	0	5,773E-16	435-1	5
435	0	COMB6	Combination		-51,672	-2,398	0	0,0145	0	0	435-1	0
435	0,5	COMB6	Combination		-51,672	-1,918	0	0,0145	0	1,0789	435-1	0,5
435	1	COMB6	Combination		-51,672	-1,439	0	0,0145	0	1,9181	435-1	1
435	1,5	COMB6	Combination		-51,672	-0,959	0	0,0145	0	2,5175	435-1	1,5
435	2	COMB6	Combination		-51,672	-0,48	0	0,0145	0	2,8772	435-1	2
435	2,5	COMB6	Combination		-51,672	7,216E-17	0	0,0145	0	2,9971	435-1	2,5
435	3	COMB6	Combination		-51,672	0,48	0	0,0145	0	2,8772	435-1	3
435	3,5	COMB6	Combination		-51,672	0,959	0	0,0145	0	2,5175	435-1	3,5
435	4	COMB6	Combination		-51,672	1,439	0	0,0145	0	1,9181	435-1	4
435	4,5	COMB6	Combination		-51,672	1,918	0	0,0145	0	1,0789	435-1	4,5
435	5	COMB6	Combination		-51,672	2,398	0	0,0145	0	5,773E-16	435-1	5
436	0	COMB1	Combination		-0,022	-6,048	0	0,0278	0	0	436-1	0
436	0,5	COMB1	Combination		-0,022	-4,838	0	0,0278	0	2,7214	436-1	0,5
436	1	COMB1	Combination		-0,022	-3,629	0	0,0278	0	4,8381	436-1	1
436	1,5	COMB1	Combination		-0,022	-2,419	0	0,0278	0	6,35	436-1	1,5
436	2	COMB1	Combination		-0,022	-1,21	0	0,0278	0	7,2572	436-1	2
436	2,5	COMB1	Combination		-0,022	1,071E-15	0	0,0278	0	7,5596	436-1	2,5
436	3	COMB1	Combination		-0,022	1,21	0	0,0278	0	7,2572	436-1	3
436	3,5	COMB1	Combination		-0,022	2,419	0	0,0278	0	6,35	436-1	3,5
436	4	COMB1	Combination		-0,022	3,629	0	0,0278	0	4,8381	436-1	4
436	4,5	COMB1	Combination		-0,022	4,838	0	0,0278	0	2,7214	436-1	4,5
436	5	COMB1	Combination		-0,022	6,048	0	0,0278	0	-6,639E-15	436-1	5
436	0	COMB2	Combination		-0,004887	-2,398	0	0,0402	0	0	436-1	0
436	0,5	COMB2	Combination		-0,004887	-1,918	0	0,0402	0	1,0789	436-1	0,5
436	1	COMB2	Combination		-0,004887	-1,439	0	0,0402	0	1,9181	436-1	1
436	1,5	COMB2	Combination		-0,004887	-0,959	0	0,0402	0	2,5175	436-1	1,5
436	2	COMB2	Combination		-0,004887	-0,48	0	0,0402	0	2,8772	436-1	2
436	2,5	COMB2	Combination		-0,004887	7,216E-17	0	0,0402	0	2,9971	436-1	2,5
436	3	COMB2	Combination		-0,004887	0,48	0	0,0402	0	2,8772	436-1	3
436	3,5	COMB2	Combination		-0,004887	0,959	0	0,0402	0	2,5175	436-1	3,5
436	4	COMB2	Combination		-0,004887	1,439	0	0,0402	0	1,9181	436-1	4
436	4,5	COMB2	Combination		-0,004887	1,918	0	0,0402	0	1,0789	436-1	4,5
436	5	COMB2	Combination		-0,004887	2,398	0	0,0402	0	5,773E-16	436-1	5
436	0	COMB3	Combination	Max	0,02	-2,398	0	0,0523	0	0	436-1	0
436	0,5	COMB3	Combination	Max	0,02	-1,918	0	0,0523	0	1,0789	436-1	0,5
436	1	COMB3	Combination	Max	0,02	-1,439	0	0,0523	0	1,9181	436-1	1
436	1,5	COMB3	Combination	Max	0,02	-0,959	0	0,0523	0	2,5175	436-1	1,5
436	2	COMB3	Combination	Max	0,02	-0,48	0	0,0523	0	2,8772	436-1	2
436	2,5	COMB3	Combination	Max	0,02	7,216E-17	0	0,0523	0	2,9971	436-1	2,5
436	3	COMB3	Combination	Max	0,02	0,48	0	0,0523	0	2,8772	436-1	3
436	3,5	COMB3	Combination	Max	0,02	0,959	0	0,0523	0	2,5175	436-1	3,5
436	4	COMB3	Combination	Max	0,02	1,439	0	0,0523	0	1,9181	436-1	4
436	4,5	COMB3	Combination	Max	0,02	1,918	0	0,0523	0	1,0789	436-1	4,5
436	5	COMB3	Combination	Max	0,02	2,398	0	0,0523	0	5,773E-16	436-1	5
436	0	COMB3	Combination	Min	-0,026	-2,398	0	0,0266	0	0	436-1	0
436	0,5	COMB3	Combination	Min	-0,026	-1,918	0	0,0266	0	1,0789	436-1	0,5
436	1	COMB3	Combination	Min	-0,026	-1,439	0	0,0266	0	1,9181	436-1	1
436	1,5	COMB3	Combination	Min	-0,026	-0,959	0	0,0266	0	2,5175	436-1	1,5
436	2	COMB3	Combination	Min	-0,026	-0,48	0	0,0266	0	2,8772	436-1	2
436	2,5	COMB3	Combination	Min	-0,026	7,216E-17	0	0,0266	0	2,9971	436-1	2,5
436	3	COMB3	Combination	Min	-0,026	0,48	0	0,0266	0	2,8772	436-1	3
436	3,5	COMB3	Combination	Min	-0,026	0,959	0	0,0266	0	2,5175	436-1	3,5
436	4	COMB3	Combination	Min	-0,026	1,439	0	0,0266	0	1,9181	436-1	4
436	4,5	COMB3	Combination	Min	-0,026	1,918	0	0,0266	0	1,0789	436-1	4,5
436	5	COMB3	Combination	Min	-0,026	2,398	0	0,0266	0	5,773E-16	436-1	5
436	0	COMB4	Combination	Max	0,023	-6,778	0	0,0538	0	0	436-1	0
436	0,5	COMB4	Combination	Max	0,023	-5,422	0	0,0538	0	3,0499	436-1	0,5
436	1	COMB4	Combination	Max	0,023	-4,067	0	0,0538	0	5,4221	436-1	1
436	1,5	COMB4	Combination	Max	0,023	-2,711	0	0,0538	0	7,1165	436-1	1,5
436	2	COMB4	Combination	Max	0,023	-1,356	0	0,0538	0	8,1332	436-1	2
436	2,5	COMB4	Combination	Max	0,023	1,271E-15	0	0,0538	0	8,4721	436-1	2,5
436	3	COMB4	Combination	Max	0,023	1,356	0	0,0538	0	8,1332	436-1	3
436	3,5	COMB4	Combination	Max	0,023	2,711	0	0,0538	0	7,1165	436-1	3,5
436	4	COMB4	Combination	Max	0,023	4,067	0	0,0538	0	5,4221	436-1	4
436	4,5	COMB4	Combination	Max	0,023	5,422	0	0,0538	0	3,0499	436-1	4,5
436	5	COMB4	Combination	Max	0,023	6,778	0	0,0538	0	-8,082E-15	436-1	5
436	0	COMB4	Combination	Min	-0,022	-6,778	0	0,028	0	0	436-1	0
436	0,5	COMB4	Combination	Min	-0,022	-5,422	0	0,028	0	3,0499	436-1	0,5
436	1	COMB4	Combination	Min	-0,022	-4,067	0	0,028	0	5,4221	436-1	1
436	1,5	COMB4	Combination	Min	-0,022	-2,711	0	0,028	0	7,1165	436-1	1,5
436	2	COMB4	Combination	Min	-0,022	-1,356	0	0,028	0	8,1332	436-1	2
436	2,5	COMB4	Combination	Min	-0,022	1,271E-15	0	0,028	0	8,4721	436-1	2,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
436	3	COMB4	Combination	Min	-0,022	1,356	0	0,028	0	8,1332	436-1	3
436	3,5	COMB4	Combination	Min	-0,022	2,711	0	0,028	0	7,1165	436-1	3,5
436	4	COMB4	Combination	Min	-0,022	4,067	0	0,028	0	5,4221	436-1	4
436	4,5	COMB4	Combination	Min	-0,022	5,422	0	0,028	0	3,0499	436-1	4,5
436	5	COMB4	Combination	Min	-0,022	6,778	0	0,028	0	-8,082E-15	436-1	5
436	0	COMB5	Combination	Max	0,0006128	-2,398	0	0,0391	0	0	436-1	0
436	0,5	COMB5	Combination	Max	0,0006128	-1,918	0	0,0391	0	1,0789	436-1	0,5
436	1	COMB5	Combination	Max	0,0006128	-1,439	0	0,0391	0	1,9181	436-1	1
436	1,5	COMB5	Combination	Max	0,0006128	-0,959	0	0,0391	0	2,5175	436-1	1,5
436	2	COMB5	Combination	Max	0,0006128	-0,48	0	0,0391	0	2,8772	436-1	2
436	2,5	COMB5	Combination	Max	0,0006128	7,216E-17	0	0,0391	0	2,9971	436-1	2,5
436	3	COMB5	Combination	Max	0,0006128	0,48	0	0,0391	0	2,8772	436-1	3
436	3,5	COMB5	Combination	Max	0,0006128	0,959	0	0,0391	0	2,5175	436-1	3,5
436	4	COMB5	Combination	Max	0,0006128	1,439	0	0,0391	0	1,9181	436-1	4
436	4,5	COMB5	Combination	Max	0,0006128	1,918	0	0,0391	0	1,0789	436-1	4,5
436	5	COMB5	Combination	Max	0,0006128	2,398	0	0,0391	0	5,773E-16	436-1	5
436	0	COMB5	Combination	Min	-0,009911	-2,398	0	0,0376	0	0	436-1	0
436	0,5	COMB5	Combination	Min	-0,009911	-1,918	0	0,0376	0	1,0789	436-1	0,5
436	1	COMB5	Combination	Min	-0,009911	-1,439	0	0,0376	0	1,9181	436-1	1
436	1,5	COMB5	Combination	Min	-0,009911	-0,959	0	0,0376	0	2,5175	436-1	1,5
436	2	COMB5	Combination	Min	-0,009911	-0,48	0	0,0376	0	2,8772	436-1	2
436	2,5	COMB5	Combination	Min	-0,009911	7,216E-17	0	0,0376	0	2,9971	436-1	2,5
436	3	COMB5	Combination	Min	-0,009911	0,48	0	0,0376	0	2,8772	436-1	3
436	3,5	COMB5	Combination	Min	-0,009911	0,959	0	0,0376	0	2,5175	436-1	3,5
436	4	COMB5	Combination	Min	-0,009911	1,439	0	0,0376	0	1,9181	436-1	4
436	4,5	COMB5	Combination	Min	-0,009911	1,918	0	0,0376	0	1,0789	436-1	4,5
436	5	COMB5	Combination	Min	-0,009911	2,398	0	0,0376	0	5,773E-16	436-1	5
436	0	COMB6	Combination		-51,83	-2,398	0	0,0265	0	0	436-1	0
436	0,5	COMB6	Combination		-51,83	-1,918	0	0,0265	0	1,0789	436-1	0,5
436	1	COMB6	Combination		-51,83	-1,439	0	0,0265	0	1,9181	436-1	1
436	1,5	COMB6	Combination		-51,83	-0,959	0	0,0265	0	2,5175	436-1	1,5
436	2	COMB6	Combination		-51,83	-0,48	0	0,0265	0	2,8772	436-1	2
436	2,5	COMB6	Combination		-51,83	7,216E-17	0	0,0265	0	2,9971	436-1	2,5
436	3	COMB6	Combination		-51,83	0,48	0	0,0265	0	2,8772	436-1	3
436	3,5	COMB6	Combination		-51,83	0,959	0	0,0265	0	2,5175	436-1	3,5
436	4	COMB6	Combination		-51,83	1,439	0	0,0265	0	1,9181	436-1	4
436	4,5	COMB6	Combination		-51,83	1,918	0	0,0265	0	1,0789	436-1	4,5
436	5	COMB6	Combination		-51,83	2,398	0	0,0265	0	5,773E-16	436-1	5
437	0	COMB1	Combination		0,495	-6,048	0	0,0356	0	0	437-1	0
437	0,5	COMB1	Combination		0,495	-4,838	0	0,0356	0	2,7214	437-1	0,5
437	1	COMB1	Combination		0,495	-3,629	0	0,0356	0	4,8381	437-1	1
437	1,5	COMB1	Combination		0,495	-2,419	0	0,0356	0	6,35	437-1	1,5
437	2	COMB1	Combination		0,495	-1,21	0	0,0356	0	7,2572	437-1	2
437	2,5	COMB1	Combination		0,495	1,071E-15	0	0,0356	0	7,5596	437-1	2,5
437	3	COMB1	Combination		0,495	1,21	0	0,0356	0	7,2572	437-1	3
437	3,5	COMB1	Combination		0,495	2,419	0	0,0356	0	6,35	437-1	3,5
437	4	COMB1	Combination		0,495	3,629	0	0,0356	0	4,8381	437-1	4
437	4,5	COMB1	Combination		0,495	4,838	0	0,0356	0	2,7214	437-1	4,5
437	5	COMB1	Combination		0,495	6,048	0	0,0356	0	-6,639E-15	437-1	5
437	0	COMB2	Combination		0,764	-2,398	0	0,0515	0	0	437-1	0
437	0,5	COMB2	Combination		0,764	-1,918	0	0,0515	0	1,0789	437-1	0,5
437	1	COMB2	Combination		0,764	-1,439	0	0,0515	0	1,9181	437-1	1
437	1,5	COMB2	Combination		0,764	-0,959	0	0,0515	0	2,5175	437-1	1,5
437	2	COMB2	Combination		0,764	-0,48	0	0,0515	0	2,8772	437-1	2
437	2,5	COMB2	Combination		0,764	7,216E-17	0	0,0515	0	2,9971	437-1	2,5
437	3	COMB2	Combination		0,764	0,48	0	0,0515	0	2,8772	437-1	3
437	3,5	COMB2	Combination		0,764	0,959	0	0,0515	0	2,5175	437-1	3,5
437	4	COMB2	Combination		0,764	1,439	0	0,0515	0	1,9181	437-1	4
437	4,5	COMB2	Combination		0,764	1,918	0	0,0515	0	1,0789	437-1	4,5
437	5	COMB2	Combination		0,764	2,398	0	0,0515	0	5,773E-16	437-1	5
437	0	COMB3	Combination	Max	0,76	-2,398	0	0,0647	0	0	437-1	0
437	0,5	COMB3	Combination	Max	0,76	-1,918	0	0,0647	0	1,0789	437-1	0,5
437	1	COMB3	Combination	Max	0,76	-1,439	0	0,0647	0	1,9181	437-1	1
437	1,5	COMB3	Combination	Max	0,76	-0,959	0	0,0647	0	2,5175	437-1	1,5
437	2	COMB3	Combination	Max	0,76	-0,48	0	0,0647	0	2,8772	437-1	2
437	2,5	COMB3	Combination	Max	0,76	7,216E-17	0	0,0647	0	2,9971	437-1	2,5
437	3	COMB3	Combination	Max	0,76	0,48	0	0,0647	0	2,8772	437-1	3
437	3,5	COMB3	Combination	Max	0,76	0,959	0	0,0647	0	2,5175	437-1	3,5
437	4	COMB3	Combination	Max	0,76	1,439	0	0,0647	0	1,9181	437-1	4
437	4,5	COMB3	Combination	Max	0,76	1,918	0	0,0647	0	1,0789	437-1	4,5
437	5	COMB3	Combination	Max	0,76	2,398	0	0,0647	0	5,773E-16	437-1	5
437	0	COMB3	Combination	Min	0,33	-2,398	0	0,0341	0	0	437-1	0
437	0,5	COMB3	Combination	Min	0,33	-1,918	0	0,0341	0	1,0789	437-1	0,5
437	1	COMB3	Combination	Min	0,33	-1,439	0	0,0341	0	1,9181	437-1	1
437	1,5	COMB3	Combination	Min	0,33	-0,959	0	0,0341	0	2,5175	437-1	1,5
437	2	COMB3	Combination	Min	0,33	-0,48	0	0,0341	0	2,8772	437-1	2
437	2,5	COMB3	Combination	Min	0,33	7,216E-17	0	0,0341	0	2,9971	437-1	2,5
437	3	COMB3	Combination	Min	0,33	0,48	0	0,0341	0	2,8772	437-1	3
437	3,5	COMB3	Combination	Min	0,33	0,959	0	0,0341	0	2,5175	437-1	3,5
437	4	COMB3	Combination	Min	0,33	1,439	0	0,0341	0	1,9181	437-1	4
437	4,5	COMB3	Combination	Min	0,33	1,918	0	0,0341	0	1,0789	437-1	4,5
437	5	COMB3	Combination	Min	0,33	2,398	0	0,0341	0	5,773E-16	437-1	5
437	0	COMB4	Combination	Max	0,767	-6,778	0	0,0665	0	0	437-1	0
437	0,5	COMB4	Combination	Max	0,767	-5,422	0	0,0665	0	3,0499	437-1	0,5
437	1	COMB4	Combination	Max	0,767	-4,067	0	0,0665	0	5,4221	437-1	1
437	1,5	COMB4	Combination	Max	0,767	-2,711	0	0,0665	0	7,1165	437-1	1,5
437	2	COMB4	Combination	Max	0,767	-1,356	0	0,0665	0	8,1332	437-1	2
437	2,5	COMB4	Combination	Max	0,767	1,271E-15	0	0,0665	0	8,4721	437-1	2,5
437	3	COMB4	Combination	Max	0,767	1,356	0	0,0665	0	8,1332	437-1	3
437	3,5	COMB4	Combination	Max	0,767	2,711	0	0,0665	0	7,1165	437-1	3,5
437	4	COMB4	Combination	Max	0,767	4,067	0	0,0665	0	5,4221	437-1	4
437	4,5	COMB4	Combination	Max	0,767	5,422	0	0,0665	0	3,0499	437-1	4,5
437	5	COMB4	Combination	Max	0,767	6,778	0	0,0665	0	-8,082E-15	437-1	5
437	0	COMB4	Combination	Min	0,337	-6,778	0	0,0359	0	0	437-1	0
437	0,5	COMB4	Combination	Min	0,337	-5,422	0	0,0359	0	3,0499	437-1	0,5
437	1	COMB4	Combination	Min	0,337	-4,067	0	0,0359	0	5,4221	437-1	1
437	1,5	COMB4	Combination	Min	0,337	-2,711	0	0,0359	0	7,1165	437-1	1,5
437	2	COMB4	Combination	Min	0,337	-1,356	0	0,0359	0	8,1332	437-1	2
437	2,5	COMB4	Combination	Min	0,337	1,271E-15	0	0,0359	0	8,4721	437-1	2,5
437	3	COMB4	Combination	Min	0,337	1,356	0	0,0359	0	8,1332	437-1	3
437	3,5	COMB4	Combination	Min	0,337	2,711	0	0,0359	0	7,1165	437-1	3,5
437	4	COMB4	Combination	Min	0,337	4,067	0	0,0359	0	5,4221	437-1	4
437	4,5	COMB4	Combination	Min	0,337	5,422	0	0,0359	0	3,0499	437-1	4,5
437	5	COMB4	Combination	Min	0,337	6,778	0	0,0359	0	-8,082E-15	437-1	5
437	0	COMB5	Combination	Max	0,751	-2,398	0	0,0497	0	0	437-1	0
437	0,5	COMB5	Combination	Max	0,751	-1,918	0	0,0497	0	1,0789	437-1	0,5
437	1	COMB5	Combination	Max	0,751	-1,439	0	0,0497	0	1,9181	437-1	1
437	1,5	COMB5	Combination	Max	0,751	-0,959	0	0,0497	0	2,5175	437-1	1,5
437	2	COMB5	Combination	Max	0,751	-0,48	0	0,0497	0	2,8772	437-1	2
437	2,5	COMB5	Combination	Max	0,751	7,216E-17	0	0,0497	0	2,9971	437-1	2,5

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
437	3	COMB5	Combination	Max	0,751	0,48	0	0,0497	0	2,8772	437-1	3
437	3,5	COMB5	Combination	Max	0,751	0,959	0	0,0497	0	2,5175	437-1	3,5
437	4	COMB5	Combination	Max	0,751	1,439	0	0,0497	0	1,9181	437-1	4
437	4,5	COMB5	Combination	Max	0,751	1,918	0	0,0497	0	1,0789	437-1	4,5
437	5	COMB5	Combination	Max	0,751	2,398	0	0,0497	0	5,773E-16	437-1	5
437	0	COMB5	Combination	Min	0,686	-2,398	0	0,0481	0	0	437-1	0
437	0,5	COMB5	Combination	Min	0,686	-1,918	0	0,0481	0	1,0789	437-1	0,5
437	1	COMB5	Combination	Min	0,686	-1,439	0	0,0481	0	1,9181	437-1	1
437	1,5	COMB5	Combination	Min	0,686	-0,959	0	0,0481	0	2,5175	437-1	1,5
437	2	COMB5	Combination	Min	0,686	-0,48	0	0,0481	0	2,8772	437-1	2
437	2,5	COMB5	Combination	Min	0,686	7,216E-17	0	0,0481	0	2,9971	437-1	2,5
437	3	COMB5	Combination	Min	0,686	0,48	0	0,0481	0	2,8772	437-1	3
437	3,5	COMB5	Combination	Min	0,686	0,959	0	0,0481	0	2,5175	437-1	3,5
437	4	COMB5	Combination	Min	0,686	1,439	0	0,0481	0	1,9181	437-1	4
437	4,5	COMB5	Combination	Min	0,686	1,918	0	0,0481	0	1,0789	437-1	4,5
437	5	COMB5	Combination	Min	0,686	2,398	0	0,0481	0	5,773E-16	437-1	5
437	0	COMB6	Combination		-52,202	-2,398	0	0,0326	0	0	437-1	0
437	0,5	COMB6	Combination		-52,202	-1,918	0	0,0326	0	1,0789	437-1	0,5
437	1	COMB6	Combination		-52,202	-1,439	0	0,0326	0	1,9181	437-1	1
437	1,5	COMB6	Combination		-52,202	-0,959	0	0,0326	0	2,5175	437-1	1,5
437	2	COMB6	Combination		-52,202	-0,48	0	0,0326	0	2,8772	437-1	2
437	2,5	COMB6	Combination		-52,202	7,216E-17	0	0,0326	0	2,9971	437-1	2,5
437	3	COMB6	Combination		-52,202	0,48	0	0,0326	0	2,8772	437-1	3
437	3,5	COMB6	Combination		-52,202	0,959	0	0,0326	0	2,5175	437-1	3,5
437	4	COMB6	Combination		-52,202	1,439	0	0,0326	0	1,9181	437-1	4
437	4,5	COMB6	Combination		-52,202	1,918	0	0,0326	0	1,0789	437-1	4,5
437	5	COMB6	Combination		-52,202	2,398	0	0,0326	0	5,773E-16	437-1	5
440	0	COMB1	Combination		51,351	-4,637	0	0,0001858	0	0	440-1	0
440	0,48095	COMB1	Combination		51,351	-4,196	0	0,0001858	0	2,124	440-1	0,48095
440	0,9619	COMB1	Combination		51,351	-3,754	0	0,0001858	0	4,0357	440-1	0,9619
440	1,44286	COMB1	Combination		51,351	-3,312	0	0,0001858	0	5,7349	440-1	1,44286
440	1,92381	COMB1	Combination		51,351	-2,871	0	0,0001858	0	7,2217	440-1	1,92381
440	2,40476	COMB1	Combination		51,351	-2,429	0	0,0001858	0	8,4962	440-1	2,40476
440	2,88571	COMB1	Combination		51,351	-1,987	0	0,0001858	0	9,5582	440-1	2,88571
440	3,36667	COMB1	Combination		51,351	-1,546	0	0,0001858	0	10,4078	440-1	3,36667
440	3,84762	COMB1	Combination		51,351	-1,104	0	0,0001858	0	11,045	440-1	3,84762
440	4,32857	COMB1	Combination		51,351	-0,662	0	0,0001858	0	11,4698	440-1	4,32857
440	4,80952	COMB1	Combination		51,351	-0,221	0	0,0001858	0	11,6822	440-1	4,80952
440	5,29048	COMB1	Combination		51,351	0,221	0	0,0001858	0	11,6822	440-1	5,29048
440	5,77143	COMB1	Combination		51,351	0,662	0	0,0001858	0	11,4698	440-1	5,77143
440	6,25238	COMB1	Combination		51,351	1,104	0	0,0001858	0	11,045	440-1	6,25238
440	6,73333	COMB1	Combination		51,351	1,546	0	0,0001858	0	10,4078	440-1	6,73333
440	7,21429	COMB1	Combination		51,351	1,987	0	0,0001858	0	9,5582	440-1	7,21429
440	7,69524	COMB1	Combination		51,351	2,429	0	0,0001858	0	8,4962	440-1	7,69524
440	8,17619	COMB1	Combination		51,351	2,871	0	0,0001858	0	7,2217	440-1	8,17619
440	8,65714	COMB1	Combination		51,351	3,312	0	0,0001858	0	5,7349	440-1	8,65714
440	9,1381	COMB1	Combination		51,351	3,754	0	0,0001858	0	4,0357	440-1	9,1381
440	9,61905	COMB1	Combination		51,351	4,196	0	0,0001858	0	2,124	440-1	9,61905
440	10,1	COMB1	Combination		51,351	4,637	0	0,0001858	0	-2,118E-14	440-1	10,1
440	0	COMB2	Combination		25,987	-4,637	0	-9,236E-07	0	0	440-1	0
440	0,48095	COMB2	Combination		25,987	-4,196	0	-9,236E-07	0	2,124	440-1	0,48095
440	0,9619	COMB2	Combination		25,987	-3,754	0	-9,236E-07	0	4,0357	440-1	0,9619
440	1,44286	COMB2	Combination		25,987	-3,312	0	-9,236E-07	0	5,7349	440-1	1,44286
440	1,92381	COMB2	Combination		25,987	-2,871	0	-9,236E-07	0	7,2217	440-1	1,92381
440	2,40476	COMB2	Combination		25,987	-2,429	0	-9,236E-07	0	8,4962	440-1	2,40476
440	2,88571	COMB2	Combination		25,987	-1,987	0	-9,236E-07	0	9,5582	440-1	2,88571
440	3,36667	COMB2	Combination		25,987	-1,546	0	-9,236E-07	0	10,4078	440-1	3,36667
440	3,84762	COMB2	Combination		25,987	-1,104	0	-9,236E-07	0	11,045	440-1	3,84762
440	4,32857	COMB2	Combination		25,987	-0,662	0	-9,236E-07	0	11,4698	440-1	4,32857
440	4,80952	COMB2	Combination		25,987	-0,221	0	-9,236E-07	0	11,6822	440-1	4,80952
440	5,29048	COMB2	Combination		25,987	0,221	0	-9,236E-07	0	11,6822	440-1	5,29048
440	5,77143	COMB2	Combination		25,987	0,662	0	-9,236E-07	0	11,4698	440-1	5,77143
440	6,25238	COMB2	Combination		25,987	1,104	0	-9,236E-07	0	11,045	440-1	6,25238
440	6,73333	COMB2	Combination		25,987	1,546	0	-9,236E-07	0	10,4078	440-1	6,73333
440	7,21429	COMB2	Combination		25,987	1,987	0	-9,236E-07	0	9,5582	440-1	7,21429
440	7,69524	COMB2	Combination		25,987	2,429	0	-9,236E-07	0	8,4962	440-1	7,69524
440	8,17619	COMB2	Combination		25,987	2,871	0	-9,236E-07	0	7,2217	440-1	8,17619
440	8,65714	COMB2	Combination		25,987	3,312	0	-9,236E-07	0	5,7349	440-1	8,65714
440	9,1381	COMB2	Combination		25,987	3,754	0	-9,236E-07	0	4,0357	440-1	9,1381
440	9,61905	COMB2	Combination		25,987	4,196	0	-9,236E-07	0	2,124	440-1	9,61905
440	10,1	COMB2	Combination		25,987	4,637	0	-9,236E-07	0	-2,118E-14	440-1	10,1
440	0	COMB3	Combination	Max	23,454	-4,637	0	-6,161E-07	0	0	440-1	0
440	0,48095	COMB3	Combination	Max	23,454	-4,196	0	-6,161E-07	0	2,124	440-1	0,48095
440	0,9619	COMB3	Combination	Max	23,454	-3,754	0	-6,161E-07	0	4,0357	440-1	0,9619
440	1,44286	COMB3	Combination	Max	23,454	-3,312	0	-6,161E-07	0	5,7349	440-1	1,44286
440	1,92381	COMB3	Combination	Max	23,454	-2,871	0	-6,161E-07	0	7,2217	440-1	1,92381
440	2,40476	COMB3	Combination	Max	23,454	-2,429	0	-6,161E-07	0	8,4962	440-1	2,40476
440	2,88571	COMB3	Combination	Max	23,454	-1,987	0	-6,161E-07	0	9,5582	440-1	2,88571
440	3,36667	COMB3	Combination	Max	23,454	-1,546	0	-6,161E-07	0	10,4078	440-1	3,36667
440	3,84762	COMB3	Combination	Max	23,454	-1,104	0	-6,161E-07	0	11,045	440-1	3,84762
440	4,32857	COMB3	Combination	Max	23,454	-0,662	0	-6,161E-07	0	11,4698	440-1	4,32857
440	4,80952	COMB3	Combination	Max	23,454	-0,221	0	-6,161E-07	0	11,6822	440-1	4,80952
440	5,29048	COMB3	Combination	Max	23,454	0,221	0	-6,161E-07	0	11,6822	440-1	5,29048
440	5,77143	COMB3	Combination	Max	23,454	0,662	0	-6,161E-07	0	11,4698	440-1	5,77143
440	6,25238	COMB3	Combination	Max	23,454	1,104	0	-6,161E-07	0	11,045	440-1	6,25238
440	6,73333	COMB3	Combination	Max	23,454	1,546	0	-6,161E-07	0	10,4078	440-1	6,73333
440	7,21429	COMB3	Combination	Max	23,454	1,987	0	-6,161E-07	0	9,5582	440-1	7,21429
440	7,69524	COMB3	Combination	Max	23,454	2,429	0	-6,161E-07	0	8,4962	440-1	7,69524
440	8,17619	COMB3	Combination	Max	23,454	2,871	0	-6,161E-07	0	7,2217	440-1	8,17619
440	8,65714	COMB3	Combination	Max	23,454	3,312	0	-6,161E-07	0	5,7349	440-1	8,65714
440	9,1381	COMB3	Combination	Max	23,454	3,754	0	-6,161E-07	0	4,0357	440-1	9,1381
440	9,61905	COMB3	Combination	Max	23,454	4,196	0	-6,161E-07	0	2,124	440-1	9,61905
440	10,1	COMB3	Combination	Max	23,454	4,637	0	-6,161E-07	0	-2,118E-14	440-1	10,1
440	0	COMB3	Combination	Min	15,758	-4,637	0	-6,161E-07	0	0	440-1	0
440	0,48095	COMB3	Combination	Min	15,758	-4,196	0	-6,161E-07	0	2,124	440-1	0,48095
440	0,9619	COMB3	Combination	Min	15,758	-3,754	0	-6,161E-07	0	4,0357	440-1	0,9619
440	1,44286	COMB3	Combination	Min	15,758	-3,312	0	-6,161E-07	0	5,7349	440-1	1,44286
440	1,92381	COMB3	Combination	Min	15,758	-2,871	0	-6,161E-07	0	7,2217	440-1	1,92381
440	2,40476	COMB3	Combination	Min	15,758	-2,429	0	-6,161E-07	0	8,4962	440-1	2,40476
440	2,88571	COMB3	Combination	Min	15,758	-1,987	0	-6,161E-07	0	9,5582	440-1	2,88571
440	3,36667	COMB3	Combination	Min	15,758	-1,546	0	-6,161E-07	0	10,4078	440-1	3,36667
440	3,84762	COMB3	Combination	Min	15,758	-1,104	0	-6,161E-07	0	11,045	440-1	3,84762
440	4,32857	COMB3	Combination	Min	15,758	-0,662	0	-6,161E-07	0	11,4698	440-1	4,32857
440	4,80952	COMB3	Combination	Min	15,758	-0,221	0	-6,161E-07	0	11,6822	440-1	4,80952
440	5,29048	COMB3	Combination	Min	15,758	0,221	0	-6,161E-07	0	11,6822	440-1	5,29048
440	5,77143	COMB3	Combination	Min	15,758	0,662	0	-6,161E-07	0	11,4698	440-1	5,77143
440	6,25238	COMB3	Combination	Min	15,758	1,104	0	-6,161E-07	0	11,045	440-1	6,25238
440	6,73333	COMB3	Combination	Min	15,758	1,546	0	-6,161E-07	0	10,4078	440-1	6,73333
440	7,21429	COMB3	Combination	Min	15,758	1,987	0	-6,161E-07	0	9,5582	440-1	7,21429
440	7,69524	COMB3	Combination	Min	15,758	2,429	0	-6,161E-07	0	8,4962	440-1	7,69524

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
440	8,17619	COMB3	Combination	Min	15,758	2,871	0	-6,161E-07	0	7,2217	440-1	8,17619
440	8,65714	COMB3	Combination	Min	15,758	3,312	0	-6,161E-07	0	5,7349	440-1	8,65714
440	9,1381	COMB3	Combination	Min	15,758	3,754	0	-6,161E-07	0	4,0357	440-1	9,1381
440	9,61905	COMB3	Combination	Min	15,758	4,196	0	-6,161E-07	0	2,124	440-1	9,61905
440	10,1	COMB3	Combination	Min	15,758	4,637	0	-6,161E-07	0	-2,118E-14	440-1	10,1
440	0	COMB4	Combination	Max	61,854	-4,637	0	0,0002226	0	0	440-1	0
440	0,48095	COMB4	Combination	Max	61,854	-4,196	0	0,0002226	0	2,124	440-1	0,48095
440	0,9619	COMB4	Combination	Max	61,854	-3,754	0	0,0002226	0	4,0357	440-1	0,9619
440	1,44286	COMB4	Combination	Max	61,854	-3,312	0	0,0002226	0	5,7349	440-1	1,44286
440	1,92381	COMB4	Combination	Max	61,854	-2,871	0	0,0002226	0	7,2217	440-1	1,92381
440	2,40476	COMB4	Combination	Max	61,854	-2,429	0	0,0002226	0	8,4962	440-1	2,40476
440	2,88571	COMB4	Combination	Max	61,854	-1,987	0	0,0002226	0	9,5582	440-1	2,88571
440	3,36667	COMB4	Combination	Max	61,854	-1,546	0	0,0002226	0	10,4078	440-1	3,36667
440	3,84762	COMB4	Combination	Max	61,854	-1,104	0	0,0002226	0	11,045	440-1	3,84762
440	4,32857	COMB4	Combination	Max	61,854	-0,662	0	0,0002226	0	11,4698	440-1	4,32857
440	4,80952	COMB4	Combination	Max	61,854	-0,221	0	0,0002226	0	11,6822	440-1	4,80952
440	5,29048	COMB4	Combination	Max	61,854	0,221	0	0,0002226	0	11,6822	440-1	5,29048
440	5,77143	COMB4	Combination	Max	61,854	0,662	0	0,0002226	0	11,4698	440-1	5,77143
440	6,25238	COMB4	Combination	Max	61,854	1,104	0	0,0002226	0	11,045	440-1	6,25238
440	6,73333	COMB4	Combination	Max	61,854	1,546	0	0,0002226	0	10,4078	440-1	6,73333
440	7,21429	COMB4	Combination	Max	61,854	1,987	0	0,0002226	0	9,5582	440-1	7,21429
440	7,69524	COMB4	Combination	Max	61,854	2,429	0	0,0002226	0	8,4962	440-1	7,69524
440	8,17619	COMB4	Combination	Max	61,854	2,871	0	0,0002226	0	7,2217	440-1	8,17619
440	8,65714	COMB4	Combination	Max	61,854	3,312	0	0,0002226	0	5,7349	440-1	8,65714
440	9,1381	COMB4	Combination	Max	61,854	3,754	0	0,0002226	0	4,0357	440-1	9,1381
440	9,61905	COMB4	Combination	Max	61,854	4,196	0	0,0002226	0	2,124	440-1	9,61905
440	10,1	COMB4	Combination	Max	61,854	4,637	0	0,0002226	0	-2,118E-14	440-1	10,1
440	0	COMB4	Combination	Min	54,158	-4,637	0	0,0002226	0	0	440-1	0
440	0,48095	COMB4	Combination	Min	54,158	-4,196	0	0,0002226	0	2,124	440-1	0,48095
440	0,9619	COMB4	Combination	Min	54,158	-3,754	0	0,0002226	0	4,0357	440-1	0,9619
440	1,44286	COMB4	Combination	Min	54,158	-3,312	0	0,0002226	0	5,7349	440-1	1,44286
440	1,92381	COMB4	Combination	Min	54,158	-2,871	0	0,0002226	0	7,2217	440-1	1,92381
440	2,40476	COMB4	Combination	Min	54,158	-2,429	0	0,0002226	0	8,4962	440-1	2,40476
440	2,88571	COMB4	Combination	Min	54,158	-1,987	0	0,0002226	0	9,5582	440-1	2,88571
440	3,36667	COMB4	Combination	Min	54,158	-1,546	0	0,0002226	0	10,4078	440-1	3,36667
440	3,84762	COMB4	Combination	Min	54,158	-1,104	0	0,0002226	0	11,045	440-1	3,84762
440	4,32857	COMB4	Combination	Min	54,158	-0,662	0	0,0002226	0	11,4698	440-1	4,32857
440	4,80952	COMB4	Combination	Min	54,158	-0,221	0	0,0002226	0	11,6822	440-1	4,80952
440	5,29048	COMB4	Combination	Min	54,158	0,221	0	0,0002226	0	11,6822	440-1	5,29048
440	5,77143	COMB4	Combination	Min	54,158	0,662	0	0,0002226	0	11,4698	440-1	5,77143
440	6,25238	COMB4	Combination	Min	54,158	1,104	0	0,0002226	0	11,045	440-1	6,25238
440	6,73333	COMB4	Combination	Min	54,158	1,546	0	0,0002226	0	10,4078	440-1	6,73333
440	7,21429	COMB4	Combination	Min	54,158	1,987	0	0,0002226	0	9,5582	440-1	7,21429
440	7,69524	COMB4	Combination	Min	54,158	2,429	0	0,0002226	0	8,4962	440-1	7,69524
440	8,17619	COMB4	Combination	Min	54,158	2,871	0	0,0002226	0	7,2217	440-1	8,17619
440	8,65714	COMB4	Combination	Min	54,158	3,312	0	0,0002226	0	5,7349	440-1	8,65714
440	9,1381	COMB4	Combination	Min	54,158	3,754	0	0,0002226	0	4,0357	440-1	9,1381
440	9,61905	COMB4	Combination	Min	54,158	4,196	0	0,0002226	0	2,124	440-1	9,61905
440	10,1	COMB4	Combination	Min	54,158	4,637	0	0,0002226	0	-2,118E-14	440-1	10,1
440	0	COMB5	Combination	Max	67,827	-4,637	0	0,0003178	0	0	440-1	0
440	0,48095	COMB5	Combination	Max	67,827	-4,196	0	0,0003178	0	2,124	440-1	0,48095
440	0,9619	COMB5	Combination	Max	67,827	-3,754	0	0,0003178	0	4,0357	440-1	0,9619
440	1,44286	COMB5	Combination	Max	67,827	-3,312	0	0,0003178	0	5,7349	440-1	1,44286
440	1,92381	COMB5	Combination	Max	67,827	-2,871	0	0,0003178	0	7,2217	440-1	1,92381
440	2,40476	COMB5	Combination	Max	67,827	-2,429	0	0,0003178	0	8,4962	440-1	2,40476
440	2,88571	COMB5	Combination	Max	67,827	-1,987	0	0,0003178	0	9,5582	440-1	2,88571
440	3,36667	COMB5	Combination	Max	67,827	-1,546	0	0,0003178	0	10,4078	440-1	3,36667
440	3,84762	COMB5	Combination	Max	67,827	-1,104	0	0,0003178	0	11,045	440-1	3,84762
440	4,32857	COMB5	Combination	Max	67,827	-0,662	0	0,0003178	0	11,4698	440-1	4,32857
440	4,80952	COMB5	Combination	Max	67,827	-0,221	0	0,0003178	0	11,6822	440-1	4,80952
440	5,29048	COMB5	Combination	Max	67,827	0,221	0	0,0003178	0	11,6822	440-1	5,29048
440	5,77143	COMB5	Combination	Max	67,827	0,662	0	0,0003178	0	11,4698	440-1	5,77143
440	6,25238	COMB5	Combination	Max	67,827	1,104	0	0,0003178	0	11,045	440-1	6,25238
440	6,73333	COMB5	Combination	Max	67,827	1,546	0	0,0003178	0	10,4078	440-1	6,73333
440	7,21429	COMB5	Combination	Max	67,827	1,987	0	0,0003178	0	9,5582	440-1	7,21429
440	7,69524	COMB5	Combination	Max	67,827	2,429	0	0,0003178	0	8,4962	440-1	7,69524
440	8,17619	COMB5	Combination	Max	67,827	2,871	0	0,0003178	0	7,2217	440-1	8,17619
440	8,65714	COMB5	Combination	Max	67,827	3,312	0	0,0003178	0	5,7349	440-1	8,65714
440	9,1381	COMB5	Combination	Max	67,827	3,754	0	0,0003178	0	4,0357	440-1	9,1381
440	9,61905	COMB5	Combination	Max	67,827	4,196	0	0,0003178	0	2,124	440-1	9,61905
440	10,1	COMB5	Combination	Max	67,827	4,637	0	0,0003178	0	-2,118E-14	440-1	10,1
440	0	COMB5	Combination	Min	-18,024	-4,637	0	-0,0003196	0	0	440-1	0
440	0,48095	COMB5	Combination	Min	-18,024	-4,196	0	-0,0003196	0	2,124	440-1	0,48095
440	0,9619	COMB5	Combination	Min	-18,024	-3,754	0	-0,0003196	0	4,0357	440-1	0,9619
440	1,44286	COMB5	Combination	Min	-18,024	-3,312	0	-0,0003196	0	5,7349	440-1	1,44286
440	1,92381	COMB5	Combination	Min	-18,024	-2,871	0	-0,0003196	0	7,2217	440-1	1,92381
440	2,40476	COMB5	Combination	Min	-18,024	-2,429	0	-0,0003196	0	8,4962	440-1	2,40476
440	2,88571	COMB5	Combination	Min	-18,024	-1,987	0	-0,0003196	0	9,5582	440-1	2,88571
440	3,36667	COMB5	Combination	Min	-18,024	-1,546	0	-0,0003196	0	10,4078	440-1	3,36667
440	3,84762	COMB5	Combination	Min	-18,024	-1,104	0	-0,0003196	0	11,045	440-1	3,84762
440	4,32857	COMB5	Combination	Min	-18,024	-0,662	0	-0,0003196	0	11,4698	440-1	4,32857
440	4,80952	COMB5	Combination	Min	-18,024	-0,221	0	-0,0003196	0	11,6822	440-1	4,80952
440	5,29048	COMB5	Combination	Min	-18,024	0,221	0	-0,0003196	0	11,6822	440-1	5,29048
440	5,77143	COMB5	Combination	Min	-18,024	0,662	0	-0,0003196	0	11,4698	440-1	5,77143
440	6,25238	COMB5	Combination	Min	-18,024	1,104	0	-0,0003196	0	11,045	440-1	6,25238
440	6,73333	COMB5	Combination	Min	-18,024	1,546	0	-0,0003196	0	10,4078	440-1	6,73333
440	7,21429	COMB5	Combination	Min	-18,024	1,987	0	-0,0003196	0	9,5582	440-1	7,21429
440	7,69524	COMB5	Combination	Min	-18,024	2,429	0	-0,0003196	0	8,4962	440-1	7,69524
440	8,17619	COMB5	Combination	Min	-18,024	2,871	0	-0,0003196	0	7,2217	440-1	8,17619
440	8,65714	COMB5	Combination	Min	-18,024	3,312	0	-0,0003196	0	5,7349	440-1	8,65714
440	9,1381	COMB5	Combination	Min	-18,024	3,754	0	-0,0003196	0	4,0357	440-1	9,1381
440	9,61905	COMB5	Combination	Min	-18,024	4,196	0	-0,0003196	0	2,124	440-1	9,61905
440	10,1	COMB5	Combination	Min	-18,024	4,637	0	-0,0003196	0	-2,118E-14	440-1	10,1
440	0	COMB6	Combination		17,487	-4,637	0	-6,058E-07	0	0	440-1	0
440	0,48095	COMB6	Combination		17,487	-4,196	0	-6,058E-07	0	2,124	440-1	0,48095
440	0,9619	COMB6	Combination		17,487	-3,754	0	-6,058E-07	0	4,0357	440-1	0,9619
440	1,44286	COMB6	Combination		17,487	-3,312	0	-6,058E-07	0	5,7349	440-1	1,44286
440	1,92381	COMB6	Combination		17,487	-2,871	0	-6,058E-07	0	7,2217	440-1	1,92381
440	2,40476	COMB6	Combination		17,487	-2,429	0	-6,058E-07	0	8,4962	440-1	2,40476
440	2,88571	COMB6	Combination		17,487	-1,987	0	-6,058E-07	0	9,5582	440-1	2,88571
440	3,36667	COMB6	Combination		17,487	-1,546	0	-6,058E-07	0	10,4078	440-1	3,36667
440	3,84762	COMB6	Combination		17,487	-1,104	0	-6,058E-07	0	11,045	440-1	3,84762
440	4,32857	COMB6	Combination		17,487	-0,662	0	-6,058E-07	0	11,4698	440-1	4,32857
440	4,80952	COMB6	Combination		17,487	-0,221	0	-6,058E-07	0	11,6822	440-1	4,80952
440	5,29048	COMB6	Combination		17,487	0,221	0	-6,058E-07	0	11,6822	440-1	5,29048
440	5,77143	COMB6	Combination		17,487	0,662	0	-6,058E-07	0	11,4698	440-1	5,77143
440	6,25238	COMB6	Combination		17,487	1,104	0	-6,058E-07	0	11,045	440-1	6,25238
440	6,73333	COMB6	Combination		17,487	1,546	0	-6,058E-07	0	10,4078	440-1	6,73333
440	7,21429	COMB6	Combination		17,487	1,987	0	-6,058E-07	0	9,5582	440-1	7,21429
440	7,69524	COMB6	Combination		17,487	2,429	0	-6,058E-07	0	8,4962	440-1	7,69524

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
440	8,17619	COMB6	Combination		17,487	2,871	0	-6,058E-07	0	7,2217	440-1	8,17619
440	8,65714	COMB6	Combination		17,487	3,312	0	-6,058E-07	0	5,7349	440-1	8,65714
440	9,1381	COMB6	Combination		17,487	3,754	0	-6,058E-07	0	4,0357	440-1	9,1381
440	9,61905	COMB6	Combination		17,487	4,196	0	-6,058E-07	0	2,124	440-1	9,61905
440	10,1	COMB6	Combination		17,487	4,637	0	-6,058E-07	0	-2,118E-14	440-1	10,1
441	0	COMB1	Combination		-1,124	-2,815	0,018	0,0008671	0,0947	-2,5999	441-1	0
441	2,60171	COMB1	Combination		-1,7	-0,497	0,018	0,0008671	0,0473	1,7083	441-1	2,60171
441	5,20343	COMB1	Combination		-2,276	1,822	0,018	0,0008671	1,156E-16	-0,0158	441-1	5,20343
441	0	COMB2	Combination		3,487	-2,881	0,001203	0,0016	0,0063	-2,9276	441-1	0
441	2,60171	COMB2	Combination		2,911	-0,563	0,001203	0,0016	0,0031	1,5523	441-1	2,60171
441	5,20343	COMB2	Combination		2,336	1,756	0,001203	0,0016	-5,925E-17	9,711E-16	441-1	5,20343
441	0	COMB3	Combination	Max	10,857	-2,837	0,036	0,0009554	0,1868	-2,705	441-1	0
441	2,60171	COMB3	Combination	Max	10,282	-0,519	0,036	0,0009554	0,0934	1,6636	441-1	2,60171
441	5,20343	COMB3	Combination	Max	9,706	1,8	0,036	0,0009554	-2,42E-17	8,882E-17	441-1	5,20343
441	0	COMB3	Combination	Min	-10,392	-2,892	-0,034	0,0009554	-0,1785	-2,9813	441-1	0
441	2,60171	COMB3	Combination	Min	-10,968	-0,573	-0,034	0,0009554	-0,0893	1,5255	441-1	2,60171
441	5,20343	COMB3	Combination	Min	-11,544	1,745	-0,034	0,0009554	-2,42E-17	8,882E-17	441-1	5,20343
441	0	COMB4	Combination	Max	10,857	-2,791	0,057	0,0008495	0,2957	-2,48	441-1	0
441	2,60171	COMB4	Combination	Max	10,282	-0,472	0,057	0,0008495	0,1479	1,7666	441-1	2,60171
441	5,20343	COMB4	Combination	Max	9,706	1,847	0,057	0,0008495	1,423E-16	-0,0189	441-1	5,20343
441	0	COMB4	Combination	Min	-10,392	-2,845	-0,013	0,0008495	-0,0697	-2,7563	441-1	0
441	2,60171	COMB4	Combination	Min	-10,968	-0,526	-0,013	0,0008495	-0,0348	1,6285	441-1	2,60171
441	5,20343	COMB4	Combination	Min	-11,544	1,792	-0,013	0,0008495	1,423E-16	-0,0189	441-1	5,20343
441	0	COMB5	Combination	Max	45,429	-2,762	0,067	0,0017	0,3491	-2,3178	441-1	0
441	2,60171	COMB5	Combination	Max	44,853	-0,443	0,067	0,0017	0,1745	1,8507	441-1	2,60171
441	5,20343	COMB5	Combination	Max	44,277	1,876	0,067	0,0017	9,524E-17	0,013	441-1	5,20343
441	0	COMB5	Combination	Min	-40,423	-2,992	-0,065	0,0013	-0,3373	-3,4916	441-1	0
441	2,60171	COMB5	Combination	Min	-40,999	-0,674	-0,065	0,0013	-0,1686	1,2768	441-1	2,60171
441	5,20343	COMB5	Combination	Min	-41,574	1,645	-0,065	0,0013	-2,026E-16	-0,013	441-1	5,20343
441	0	COMB6	Combination		-1,368	-2,862	0,0005885	0,0005458	0,0031	-2,8291	441-1	0
441	2,60171	COMB6	Combination		-1,943	-0,544	0,0005885	0,0005458	0,0015	1,6016	441-1	2,60171
441	5,20343	COMB6	Combination		-2,519	1,775	0,0005885	0,0005458	-8,47E-17	7,619E-16	441-1	5,20343
442	0	COMB1	Combination		6,182	-4,637	0	0,00007399	0	0	442-1	0
442	0,48095	COMB1	Combination		6,182	-4,196	0	0,00007399	0	2,124	442-1	0,48095
442	0,9619	COMB1	Combination		6,182	-3,754	0	0,00007399	0	4,0357	442-1	0,9619
442	1,44286	COMB1	Combination		6,182	-3,312	0	0,00007399	0	5,7349	442-1	1,44286
442	1,92381	COMB1	Combination		6,182	-2,871	0	0,00007399	0	7,2217	442-1	1,92381
442	2,40476	COMB1	Combination		6,182	-2,429	0	0,00007399	0	8,4962	442-1	2,40476
442	2,88571	COMB1	Combination		6,182	-1,987	0	0,00007399	0	9,5582	442-1	2,88571
442	3,36667	COMB1	Combination		6,182	-1,546	0	0,00007399	0	10,4078	442-1	3,36667
442	3,84762	COMB1	Combination		6,182	-1,104	0	0,00007399	0	11,045	442-1	3,84762
442	4,32857	COMB1	Combination		6,182	-0,662	0	0,00007399	0	11,4698	442-1	4,32857
442	4,80952	COMB1	Combination		6,182	-0,221	0	0,00007399	0	11,6822	442-1	4,80952
442	5,29048	COMB1	Combination		6,182	0,221	0	0,00007399	0	11,6822	442-1	5,29048
442	5,77143	COMB1	Combination		6,182	0,662	0	0,00007399	0	11,4698	442-1	5,77143
442	6,25238	COMB1	Combination		6,182	1,104	0	0,00007399	0	11,045	442-1	6,25238
442	6,73333	COMB1	Combination		6,182	1,546	0	0,00007399	0	10,4078	442-1	6,73333
442	7,21429	COMB1	Combination		6,182	1,987	0	0,00007399	0	9,5582	442-1	7,21429
442	7,69524	COMB1	Combination		6,182	2,429	0	0,00007399	0	8,4962	442-1	7,69524
442	8,17619	COMB1	Combination		6,182	2,871	0	0,00007399	0	7,2217	442-1	8,17619
442	8,65714	COMB1	Combination		6,182	3,312	0	0,00007399	0	5,7349	442-1	8,65714
442	9,1381	COMB1	Combination		6,182	3,754	0	0,00007399	0	4,0357	442-1	9,1381
442	9,61905	COMB1	Combination		6,182	4,196	0	0,00007399	0	2,124	442-1	9,61905
442	10,1	COMB1	Combination		6,182	4,637	0	0,00007399	0	-2,118E-14	442-1	10,1
442	0	COMB2	Combination		32,605	-4,637	0	-3,351E-08	0	0	442-1	0
442	0,48095	COMB2	Combination		32,605	-4,196	0	-3,351E-08	0	2,124	442-1	0,48095
442	0,9619	COMB2	Combination		32,605	-3,754	0	-3,351E-08	0	4,0357	442-1	0,9619
442	1,44286	COMB2	Combination		32,605	-3,312	0	-3,351E-08	0	5,7349	442-1	1,44286
442	1,92381	COMB2	Combination		32,605	-2,871	0	-3,351E-08	0	7,2217	442-1	1,92381
442	2,40476	COMB2	Combination		32,605	-2,429	0	-3,351E-08	0	8,4962	442-1	2,40476
442	2,88571	COMB2	Combination		32,605	-1,987	0	-3,351E-08	0	9,5582	442-1	2,88571
442	3,36667	COMB2	Combination		32,605	-1,546	0	-3,351E-08	0	10,4078	442-1	3,36667
442	3,84762	COMB2	Combination		32,605	-1,104	0	-3,351E-08	0	11,045	442-1	3,84762
442	4,32857	COMB2	Combination		32,605	-0,662	0	-3,351E-08	0	11,4698	442-1	4,32857
442	4,80952	COMB2	Combination		32,605	-0,221	0	-3,351E-08	0	11,6822	442-1	4,80952
442	5,29048	COMB2	Combination		32,605	0,221	0	-3,351E-08	0	11,6822	442-1	5,29048
442	5,77143	COMB2	Combination		32,605	0,662	0	-3,351E-08	0	11,4698	442-1	5,77143
442	6,25238	COMB2	Combination		32,605	1,104	0	-3,351E-08	0	11,045	442-1	6,25238
442	6,73333	COMB2	Combination		32,605	1,546	0	-3,351E-08	0	10,4078	442-1	6,73333
442	7,21429	COMB2	Combination		32,605	1,987	0	-3,351E-08	0	9,5582	442-1	7,21429
442	7,69524	COMB2	Combination		32,605	2,429	0	-3,351E-08	0	8,4962	442-1	7,69524
442	8,17619	COMB2	Combination		32,605	2,871	0	-3,351E-08	0	7,2217	442-1	8,17619
442	8,65714	COMB2	Combination		32,605	3,312	0	-3,351E-08	0	5,7349	442-1	8,65714
442	9,1381	COMB2	Combination		32,605	3,754	0	-3,351E-08	0	4,0357	442-1	9,1381
442	9,61905	COMB2	Combination		32,605	4,196	0	-3,351E-08	0	2,124	442-1	9,61905
442	10,1	COMB2	Combination		32,605	4,637	0	-3,351E-08	0	-2,118E-14	442-1	10,1
442	0	COMB3	Combination	Max	28,701	-4,637	0	-8,746E-09	0	0	442-1	0
442	0,48095	COMB3	Combination	Max	28,701	-4,196	0	-8,746E-09	0	2,124	442-1	0,48095
442	0,9619	COMB3	Combination	Max	28,701	-3,754	0	-8,746E-09	0	4,0357	442-1	0,9619
442	1,44286	COMB3	Combination	Max	28,701	-3,312	0	-8,746E-09	0	5,7349	442-1	1,44286
442	1,92381	COMB3	Combination	Max	28,701	-2,871	0	-8,746E-09	0	7,2217	442-1	1,92381
442	2,40476	COMB3	Combination	Max	28,701	-2,429	0	-8,746E-09	0	8,4962	442-1	2,40476
442	2,88571	COMB3	Combination	Max	28,701	-1,987	0	-8,746E-09	0	9,5582	442-1	2,88571
442	3,36667	COMB3	Combination	Max	28,701	-1,546	0	-8,746E-09	0	10,4078	442-1	3,36667
442	3,84762	COMB3	Combination	Max	28,701	-1,104	0	-8,746E-09	0	11,045	442-1	3,84762
442	4,32857	COMB3	Combination	Max	28,701	-0,662	0	-8,746E-09	0	11,4698	442-1	4,32857
442	4,80952	COMB3	Combination	Max	28,701	-0,221	0	-8,746E-09	0	11,6822	442-1	4,80952
442	5,29048	COMB3	Combination	Max	28,701	0,221	0	-8,746E-09	0	11,6822	442-1	5,29048
442	5,77143	COMB3	Combination	Max	28,701	0,662	0	-8,746E-09	0	11,4698	442-1	5,77143
442	6,25238	COMB3	Combination	Max	28,701	1,104	0	-8,746E-09	0	11,045	442-1	6,25238
442	6,73333	COMB3	Combination	Max	28,701	1,546	0	-8,746E-09	0	10,4078	442-1	6,73333
442	7,21429	COMB3	Combination	Max	28,701	1,987	0	-8,746E-09	0	9,5582	442-1	7,21429
442	7,69524	COMB3	Combination	Max	28,701	2,429	0	-8,746E-09	0	8,4962	442-1	7,69524
442	8,17619	COMB3	Combination	Max	28,701	2,871	0	-8,746E-09	0	7,2217	442-1	8,17619
442	8,65714	COMB3	Combination	Max	28,701	3,312	0	-8,746E-09	0	5,7349	442-1	8,65714
442	9,1381	COMB3	Combination	Max	28,701	3,754	0	-8,746E-09	0	4,0357	442-1	9,1381
442	9,61905	COMB3	Combination	Max	28,701	4,196	0	-8,746E-09	0	2,124	442-1	9,61905
442	10,1	COMB3	Combination	Max	28,701	4,637	0	-8,746E-09	0	-2,118E-14	442-1	10,1
442	0	COMB3	Combination	Min	18,064	-4,637	0	-8,746E-09	0	0	442-1	0
442	0,48095	COMB3	Combination	Min	18,064	-4,196	0	-8,746E-09	0	2,124	442-1	0,48095
442	0,9619	COMB3	Combination	Min	18,064	-3,754	0	-8,746E-09	0	4,0357	442-1	0,9619
442	1,44286	COMB3	Combination	Min	18,064	-3,312	0	-8,746E-09	0	5,7349	442-1	1,44286
442	1,92381	COMB3	Combination	Min	18,064	-2,871	0	-8,746E-09	0	7,2217	442-1	1,92381
442	2,40476	COMB3	Combination	Min	18,064	-2,429	0	-8,746E-09	0	8,4962	442-1	2,40476
442	2,88571	COMB3	Combination	Min	18,064	-1,987	0	-8,746E-09	0	9,5582	442-1	2,88571
442	3,36667	COMB3	Combination	Min	18,064	-1,546	0	-8,746E-09	0	10,4078	442-1	3,36667
442	3,84762	COMB3	Combination	Min	18,064	-1,104	0	-8,746E-09	0	11,045	442-1	3,84762
442	4,32857	COMB3	Combination	Min	18,064	-0,662	0	-8,746E-09	0	11,4698	442-1	4,32857
442	4,80952	COMB3	Combination	Min	18,064	-0,221	0	-8,746E-09	0	11,6822	442-1	4,80952
442	5,29048	COMB3	Combination	Min	18,064	0,221	0	-8,746E-09	0	11,6822	442-1	5,29048

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
442	5,77143	COMB3	Combination	Min	18,064	0,662	0	-8,746E-09	0	11,4698	442-1	5,77143
442	6,25238	COMB3	Combination	Min	18,064	1,104	0	-8,746E-09	0	11,045	442-1	6,25238
442	6,73333	COMB3	Combination	Min	18,064	1,546	0	-8,746E-09	0	10,4078	442-1	6,73333
442	7,21429	COMB3	Combination	Min	18,064	1,987	0	-8,746E-09	0	9,5582	442-1	7,21429
442	7,69524	COMB3	Combination	Min	18,064	2,429	0	-8,746E-09	0	8,4962	442-1	7,69524
442	8,17619	COMB3	Combination	Min	18,064	2,871	0	-8,746E-09	0	7,2217	442-1	8,17619
442	8,65714	COMB3	Combination	Min	18,064	3,312	0	-8,746E-09	0	5,7349	442-1	8,65714
442	9,1381	COMB3	Combination	Min	18,064	3,754	0	-8,746E-09	0	4,0357	442-1	9,1381
442	9,61905	COMB3	Combination	Min	18,064	4,196	0	-8,746E-09	0	2,124	442-1	9,61905
442	10,1	COMB3	Combination	Min	18,064	4,637	0	-8,746E-09	0	-2,118E-14	442-1	10,1
442	0	COMB4	Combination	Max	9,501	-4,637	0	0,0000885	0	0	442-1	0
442	0,48095	COMB4	Combination	Max	9,501	-4,196	0	0,0000885	0	2,124	442-1	0,48095
442	0,9619	COMB4	Combination	Max	9,501	-3,754	0	0,0000885	0	4,0357	442-1	0,9619
442	1,44286	COMB4	Combination	Max	9,501	-3,312	0	0,0000885	0	5,7349	442-1	1,44286
442	1,92381	COMB4	Combination	Max	9,501	-2,871	0	0,0000885	0	7,2217	442-1	1,92381
442	2,40476	COMB4	Combination	Max	9,501	-2,429	0	0,0000885	0	8,4962	442-1	2,40476
442	2,88571	COMB4	Combination	Max	9,501	-1,987	0	0,0000885	0	9,5582	442-1	2,88571
442	3,36667	COMB4	Combination	Max	9,501	-1,546	0	0,0000885	0	10,4078	442-1	3,36667
442	3,84762	COMB4	Combination	Max	9,501	-1,104	0	0,0000885	0	11,045	442-1	3,84762
442	4,32857	COMB4	Combination	Max	9,501	-0,662	0	0,0000885	0	11,4698	442-1	4,32857
442	4,80952	COMB4	Combination	Max	9,501	-0,221	0	0,0000885	0	11,6822	442-1	4,80952
442	5,29048	COMB4	Combination	Max	9,501	0,221	0	0,0000885	0	11,6822	442-1	5,29048
442	5,77143	COMB4	Combination	Max	9,501	0,662	0	0,0000885	0	11,4698	442-1	5,77143
442	6,25238	COMB4	Combination	Max	9,501	1,104	0	0,0000885	0	11,045	442-1	6,25238
442	6,73333	COMB4	Combination	Max	9,501	1,546	0	0,0000885	0	10,4078	442-1	6,73333
442	7,21429	COMB4	Combination	Max	9,501	1,987	0	0,0000885	0	9,5582	442-1	7,21429
442	7,69524	COMB4	Combination	Max	9,501	2,429	0	0,0000885	0	8,4962	442-1	7,69524
442	8,17619	COMB4	Combination	Max	9,501	2,871	0	0,0000885	0	7,2217	442-1	8,17619
442	8,65714	COMB4	Combination	Max	9,501	3,312	0	0,0000885	0	5,7349	442-1	8,65714
442	9,1381	COMB4	Combination	Max	9,501	3,754	0	0,0000885	0	4,0357	442-1	9,1381
442	9,61905	COMB4	Combination	Max	9,501	4,196	0	0,0000885	0	2,124	442-1	9,61905
442	10,1	COMB4	Combination	Max	9,501	4,637	0	0,0000885	0	-2,118E-14	442-1	10,1
442	0	COMB4	Combination	Min	-1,136	-4,637	0	0,0000885	0	0	442-1	0
442	0,48095	COMB4	Combination	Min	-1,136	-4,196	0	0,0000885	0	2,124	442-1	0,48095
442	0,9619	COMB4	Combination	Min	-1,136	-3,754	0	0,0000885	0	4,0357	442-1	0,9619
442	1,44286	COMB4	Combination	Min	-1,136	-3,312	0	0,0000885	0	5,7349	442-1	1,44286
442	1,92381	COMB4	Combination	Min	-1,136	-2,871	0	0,0000885	0	7,2217	442-1	1,92381
442	2,40476	COMB4	Combination	Min	-1,136	-2,429	0	0,0000885	0	8,4962	442-1	2,40476
442	2,88571	COMB4	Combination	Min	-1,136	-1,987	0	0,0000885	0	9,5582	442-1	2,88571
442	3,36667	COMB4	Combination	Min	-1,136	-1,546	0	0,0000885	0	10,4078	442-1	3,36667
442	3,84762	COMB4	Combination	Min	-1,136	-1,104	0	0,0000885	0	11,045	442-1	3,84762
442	4,32857	COMB4	Combination	Min	-1,136	-0,662	0	0,0000885	0	11,4698	442-1	4,32857
442	4,80952	COMB4	Combination	Min	-1,136	-0,221	0	0,0000885	0	11,6822	442-1	4,80952
442	5,29048	COMB4	Combination	Min	-1,136	0,221	0	0,0000885	0	11,6822	442-1	5,29048
442	5,77143	COMB4	Combination	Min	-1,136	0,662	0	0,0000885	0	11,4698	442-1	5,77143
442	6,25238	COMB4	Combination	Min	-1,136	1,104	0	0,0000885	0	11,045	442-1	6,25238
442	6,73333	COMB4	Combination	Min	-1,136	1,546	0	0,0000885	0	10,4078	442-1	6,73333
442	7,21429	COMB4	Combination	Min	-1,136	1,987	0	0,0000885	0	9,5582	442-1	7,21429
442	7,69524	COMB4	Combination	Min	-1,136	2,429	0	0,0000885	0	8,4962	442-1	7,69524
442	8,17619	COMB4	Combination	Min	-1,136	2,871	0	0,0000885	0	7,2217	442-1	8,17619
442	8,65714	COMB4	Combination	Min	-1,136	3,312	0	0,0000885	0	5,7349	442-1	8,65714
442	9,1381	COMB4	Combination	Min	-1,136	3,754	0	0,0000885	0	4,0357	442-1	9,1381
442	9,61905	COMB4	Combination	Min	-1,136	4,196	0	0,0000885	0	2,124	442-1	9,61905
442	10,1	COMB4	Combination	Min	-1,136	4,637	0	0,0000885	0	-2,118E-14	442-1	10,1
442	0	COMB5	Combination	Max	52,311	-4,637	0	0,0000997	0	0	442-1	0
442	0,48095	COMB5	Combination	Max	52,311	-4,196	0	0,0000997	0	2,124	442-1	0,48095
442	0,9619	COMB5	Combination	Max	52,311	-3,754	0	0,0000997	0	4,0357	442-1	0,9619
442	1,44286	COMB5	Combination	Max	52,311	-3,312	0	0,0000997	0	5,7349	442-1	1,44286
442	1,92381	COMB5	Combination	Max	52,311	-2,871	0	0,0000997	0	7,2217	442-1	1,92381
442	2,40476	COMB5	Combination	Max	52,311	-2,429	0	0,0000997	0	8,4962	442-1	2,40476
442	2,88571	COMB5	Combination	Max	52,311	-1,987	0	0,0000997	0	9,5582	442-1	2,88571
442	3,36667	COMB5	Combination	Max	52,311	-1,546	0	0,0000997	0	10,4078	442-1	3,36667
442	3,84762	COMB5	Combination	Max	52,311	-1,104	0	0,0000997	0	11,045	442-1	3,84762
442	4,32857	COMB5	Combination	Max	52,311	-0,662	0	0,0000997	0	11,4698	442-1	4,32857
442	4,80952	COMB5	Combination	Max	52,311	-0,221	0	0,0000997	0	11,6822	442-1	4,80952
442	5,29048	COMB5	Combination	Max	52,311	0,221	0	0,0000997	0	11,6822	442-1	5,29048
442	5,77143	COMB5	Combination	Max	52,311	0,662	0	0,0000997	0	11,4698	442-1	5,77143
442	6,25238	COMB5	Combination	Max	52,311	1,104	0	0,0000997	0	11,045	442-1	6,25238
442	6,73333	COMB5	Combination	Max	52,311	1,546	0	0,0000997	0	10,4078	442-1	6,73333
442	7,21429	COMB5	Combination	Max	52,311	1,987	0	0,0000997	0	9,5582	442-1	7,21429
442	7,69524	COMB5	Combination	Max	52,311	2,429	0	0,0000997	0	8,4962	442-1	7,69524
442	8,17619	COMB5	Combination	Max	52,311	2,871	0	0,0000997	0	7,2217	442-1	8,17619
442	8,65714	COMB5	Combination	Max	52,311	3,312	0	0,0000997	0	5,7349	442-1	8,65714
442	9,1381	COMB5	Combination	Max	52,311	3,754	0	0,0000997	0	4,0357	442-1	9,1381
442	9,61905	COMB5	Combination	Max	52,311	4,196	0	0,0000997	0	2,124	442-1	9,61905
442	10,1	COMB5	Combination	Max	52,311	4,637	0	0,0000997	0	-2,118E-14	442-1	10,1
442	0	COMB5	Combination	Min	9,385	-4,637	0	-0,00009976	0	0	442-1	0
442	0,48095	COMB5	Combination	Min	9,385	-4,196	0	-0,00009976	0	2,124	442-1	0,48095
442	0,9619	COMB5	Combination	Min	9,385	-3,754	0	-0,00009976	0	4,0357	442-1	0,9619
442	1,44286	COMB5	Combination	Min	9,385	-3,312	0	-0,00009976	0	5,7349	442-1	1,44286
442	1,92381	COMB5	Combination	Min	9,385	-2,871	0	-0,00009976	0	7,2217	442-1	1,92381
442	2,40476	COMB5	Combination	Min	9,385	-2,429	0	-0,00009976	0	8,4962	442-1	2,40476
442	2,88571	COMB5	Combination	Min	9,385	-1,987	0	-0,00009976	0	9,5582	442-1	2,88571
442	3,36667	COMB5	Combination	Min	9,385	-1,546	0	-0,00009976	0	10,4078	442-1	3,36667
442	3,84762	COMB5	Combination	Min	9,385	-1,104	0	-0,00009976	0	11,045	442-1	3,84762
442	4,32857	COMB5	Combination	Min	9,385	-0,662	0	-0,00009976	0	11,4698	442-1	4,32857
442	4,80952	COMB5	Combination	Min	9,385	-0,221	0	-0,00009976	0	11,6822	442-1	4,80952
442	5,29048	COMB5	Combination	Min	9,385	0,221	0	-0,00009976	0	11,6822	442-1	5,29048
442	5,77143	COMB5	Combination	Min	9,385	0,662	0	-0,00009976	0	11,4698	442-1	5,77143
442	6,25238	COMB5	Combination	Min	9,385	1,104	0	-0,00009976	0	11,045	442-1	6,25238
442	6,73333	COMB5	Combination	Min	9,385	1,546	0	-0,00009976	0	10,4078	442-1	6,73333
442	7,21429	COMB5	Combination	Min	9,385	1,987	0	-0,00009976	0	9,5582	442-1	7,21429
442	7,69524	COMB5	Combination	Min	9,385	2,429	0	-0,00009976	0	8,4962	442-1	7,69524
442	8,17619	COMB5	Combination	Min	9,385	2,871	0	-0,00009976	0	7,2217	442-1	8,17619
442	8,65714	COMB5	Combination	Min	9,385	3,312	0	-0,00009976	0	5,7349	442-1	8,65714
442	9,1381	COMB5	Combination	Min	9,385	3,754	0	-0,00009976	0	4,0357	442-1	9,1381
442	9,61905	COMB5	Combination	Min	9,385	4,196	0	-0,00009976	0	2,124	442-1	9,61905
442	10,1	COMB5	Combination	Min	9,385	4,637	0	-0,00009976	0	-2,118E-14	442-1	10,1
442	0	COMB6	Combination		18,939	-4,637	0	-1,349E-08	0	0	442-1	0
442	0,48095	COMB6	Combination		18,939	-4,196	0	-1,349E-08	0	2,124	442-1	0,48095
442	0,9619	COMB6	Combination		18,939	-3,754	0	-1,349E-08	0	4,0357	442-1	0,9619
442	1,44286	COMB6	Combination		18,939	-3,312	0	-1,349E-08	0	5,7349	442-1	1,44286
442	1,92381	COMB6	Combination		18,939	-2,871	0	-1,349E-08	0	7,2217	442-1	1,92381
442	2,40476	COMB6	Combination		18,939	-2,429	0	-1,349E-08	0	8,4962	442-1	2,40476
442	2,88571	COMB6	Combination		18,939	-1,987	0	-1,349E-08	0	9,5582	442-1	2,88571
442	3,36667	COMB6	Combination		18,939	-1,546	0	-1,349E-08	0	10,4078	442-1	3,36667
442	3,84762	COMB6	Combination		18,939	-1,104	0	-1,349E-08	0	11,045	442-1	3,84762
442	4,32857	COMB6	Combination		18,939	-0,662	0	-1,349E-08	0	11,4698	442-1	4,32857
442	4,80952	COMB6	Combination		18,939	-0,221	0	-1,349E-08	0	11,6822	442-1	4,80952
442	5,29048	COMB6	Combination		18,939	0,221	0	-1,349E-08	0	11,6822	442-1	5,29048

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
442	5,77143	COMB6	Combination		18,939	0,662	0	-1,349E-08	0	11,4698	442-1	5,77143
442	6,25238	COMB6	Combination		18,939	1,104	0	-1,349E-08	0	11,045	442-1	6,25238
442	6,73333	COMB6	Combination		18,939	1,546	0	-1,349E-08	0	10,4078	442-1	6,73333
442	7,21429	COMB6	Combination		18,939	1,987	0	-1,349E-08	0	9,5582	442-1	7,21429
442	7,69524	COMB6	Combination		18,939	2,429	0	-1,349E-08	0	8,4962	442-1	7,69524
442	8,17619	COMB6	Combination		18,939	2,871	0	-1,349E-08	0	7,2217	442-1	8,17619
442	8,65714	COMB6	Combination		18,939	3,312	0	-1,349E-08	0	5,7349	442-1	8,65714
442	9,1381	COMB6	Combination		18,939	3,754	0	-1,349E-08	0	4,0357	442-1	9,1381
442	9,61905	COMB6	Combination		18,939	4,196	0	-1,349E-08	0	2,124	442-1	9,61905
442	10,1	COMB6	Combination		18,939	4,637	0	-1,349E-08	0	-2,118E-14	442-1	10,1
443	0	COMB1	Combination		-2,29	-1,838	0,017	-0,0012	0	0	443-1	0
443	2,60171	COMB1	Combination		-1,714	0,481	0,017	-0,0012	-0,0432	1,7647	443-1	2,60171
443	5,20343	COMB1	Combination		-1,139	2,8	0,017	-0,0012	-0,0864	-2,5028	443-1	5,20343
443	0	COMB2	Combination		2,332	-1,756	-0,001202	-0,0016	0	0	443-1	0
443	2,60171	COMB2	Combination		2,907	0,563	-0,001202	-0,0016	0,0031	1,5523	443-1	2,60171
443	5,20343	COMB2	Combination		3,483	2,881	-0,001202	-0,0016	0,0063	-2,9276	443-1	5,20343
443	0	COMB3	Combination	Max	9,703	-1,745	0,034	-0,0009545	0	0	443-1	0
443	2,60171	COMB3	Combination	Max	10,279	0,573	0,034	-0,0009545	0,0934	1,6636	443-1	2,60171
443	5,20343	COMB3	Combination	Max	10,855	2,892	0,034	-0,0009545	0,1868	-2,705	443-1	5,20343
443	0	COMB3	Combination	Min	-11,546	-1,8	-0,036	-0,0009545	0	0	443-1	0
443	2,60171	COMB3	Combination	Min	-10,97	0,519	-0,036	-0,0009545	-0,0893	1,5255	443-1	2,60171
443	5,20343	COMB3	Combination	Min	-10,394	2,837	-0,036	-0,0009545	-0,1785	-2,9813	443-1	5,20343
443	0	COMB4	Combination	Max	9,703	-1,811	0,055	-0,0013	0	0	443-1	0
443	2,60171	COMB4	Combination	Max	10,279	0,508	0,055	-0,0013	0,0393	1,8343	443-1	2,60171
443	5,20343	COMB4	Combination	Max	10,855	2,826	0,055	-0,0013	0,0787	-2,3636	443-1	5,20343
443	0	COMB4	Combination	Min	-11,546	-1,865	-0,015	-0,0013	0	0	443-1	0
443	2,60171	COMB4	Combination	Min	-10,97	0,453	-0,015	-0,0013	-0,1433	1,6962	443-1	2,60171
443	5,20343	COMB4	Combination	Min	-10,394	2,772	-0,015	-0,0013	-0,2867	-2,6398	443-1	5,20343
443	0	COMB5	Combination	Max	1,348	-1,624	0,011	-0,0012	0	0	443-1	0
443	2,60171	COMB5	Combination	Max	1,924	0,694	0,011	-0,0012	0,0343	1,9182	443-1	2,60171
443	5,20343	COMB5	Combination	Max	2,499	3,013	0,011	-0,0012	0,0686	-2,1958	443-1	5,20343
443	0	COMB5	Combination	Min	1,348	-1,897	-0,013	-0,0019	0	0	443-1	0
443	2,60171	COMB5	Combination	Min	1,923	0,422	-0,013	-0,0019	-0,0284	1,2093	443-1	2,60171
443	5,20343	COMB5	Combination	Min	2,499	2,741	-0,013	-0,0019	-0,0567	-3,6136	443-1	5,20343
443	0	COMB6	Combination		-2,522	-1,775	-0,0005888	-0,000545	0	0	443-1	0
443	2,60171	COMB6	Combination		-1,946	0,544	-0,0005888	-0,000545	0,0015	1,6016	443-1	2,60171
443	5,20343	COMB6	Combination		-1,37	2,862	-0,0005888	-0,000545	0,0031	-2,8291	443-1	5,20343
444	0	COMB1	Combination		21,834	-2,797	-0,018	0,0011	-0,0946	-2,5224	444-1	0
444	2,60171	COMB1	Combination		22,41	-0,478	-0,018	0,0011	-0,0473	1,7377	444-1	2,60171
444	5,20343	COMB1	Combination		22,986	1,84	-0,018	0,0011	1,238E-16	-0,0346	444-1	5,20343
444	0	COMB2	Combination		26,694	-2,884	-0,001203	0,0015	-0,0063	-2,9404	444-1	0
444	2,60171	COMB2	Combination		27,27	-0,565	-0,001203	0,0015	-0,0031	1,5459	444-1	2,60171
444	5,20343	COMB2	Combination		27,846	1,753	-0,001203	0,0015	-2,149E-17	1,562E-15	444-1	5,20343
444	0	COMB3	Combination	Max	33,894	-2,842	0,034	0,0009368	0,1784	-2,7302	444-1	0
444	2,60171	COMB3	Combination	Max	34,47	-0,524	0,034	0,0009368	0,0892	1,651	444-1	2,60171
444	5,20343	COMB3	Combination	Max	35,046	1,795	0,034	0,0009368	-2,93E-17	-3,279E-15	444-1	5,20343
444	0	COMB3	Combination	Min	12,648	-2,879	-0,036	0,0009368	-0,1867	-2,9141	444-1	0
444	2,60171	COMB3	Combination	Min	13,224	-0,561	-0,036	0,0009368	-0,0934	1,5591	444-1	2,60171
444	5,20343	COMB3	Combination	Min	13,8	1,758	-0,036	0,0009368	-2,93E-17	-3,279E-15	444-1	5,20343
444	0	COMB4	Combination	Max	33,894	-2,777	0,013	0,0011	0,0696	-2,4302	444-1	0
444	2,60171	COMB4	Combination	Max	34,47	-0,458	0,013	0,0011	0,0348	1,7803	444-1	2,60171
444	5,20343	COMB4	Combination	Max	35,046	1,861	0,013	0,0011	1,539E-16	-0,0415	444-1	5,20343
444	0	COMB4	Combination	Min	12,648	-2,814	-0,057	0,0011	-0,2955	-2,6141	444-1	0
444	2,60171	COMB4	Combination	Min	13,224	-0,495	-0,057	0,0011	-0,1478	1,6883	444-1	2,60171
444	5,20343	COMB4	Combination	Min	13,8	1,823	-0,057	0,0011	1,539E-16	-0,0415	444-1	5,20343
444	0	COMB5	Combination	Max	68,604	-2,712	0,011	0,0016	0,0564	-1,9989	444-1	0
444	2,60171	COMB5	Combination	Max	69,179	-0,394	0,011	0,0016	0,0282	2,0416	444-1	2,60171
444	5,20343	COMB5	Combination	Max	69,755	1,925	0,011	0,0016	1,289E-16	0,0497	444-1	5,20343
444	0	COMB5	Combination	Min	-17,248	-3,048	-0,013	0,0012	-0,0682	-3,8433	444-1	0
444	2,60171	COMB5	Combination	Min	-16,672	-0,729	-0,013	0,0012	-0,0341	1,0696	444-1	2,60171
444	5,20343	COMB5	Combination	Min	-16,096	1,59	-0,013	0,0012	-1,875E-16	-0,0497	444-1	5,20343
444	0	COMB6	Combination		21,625	-2,849	-0,0005885	0,0009757	-0,0031	-2,7599	444-1	0
444	2,60171	COMB6	Combination		22,201	-0,53	-0,0005885	0,0009757	-0,0015	1,6362	444-1	2,60171
444	5,20343	COMB6	Combination		22,777	1,788	-0,0005885	0,0009757	-1,825E-16	-1,065E-16	444-1	5,20343
445	0	COMB1	Combination		46,529	-4,637	0	0,00005716	0	0	445-1	0
445	0,48095	COMB1	Combination		46,529	-4,196	0	0,00005716	0	2,124	445-1	0,48095
445	0,9619	COMB1	Combination		46,529	-3,754	0	0,00005716	0	4,0357	445-1	0,9619
445	1,44286	COMB1	Combination		46,529	-3,312	0	0,00005716	0	5,7349	445-1	1,44286
445	1,92381	COMB1	Combination		46,529	-2,871	0	0,00005716	0	7,2217	445-1	1,92381
445	2,40476	COMB1	Combination		46,529	-2,429	0	0,00005716	0	8,4962	445-1	2,40476
445	2,88571	COMB1	Combination		46,529	-1,987	0	0,00005716	0	9,5582	445-1	2,88571
445	3,36667	COMB1	Combination		46,529	-1,546	0	0,00005716	0	10,4078	445-1	3,36667
445	3,84762	COMB1	Combination		46,529	-1,104	0	0,00005716	0	11,045	445-1	3,84762
445	4,32857	COMB1	Combination		46,529	-0,662	0	0,00005716	0	11,4698	445-1	4,32857
445	4,80952	COMB1	Combination		46,529	-0,221	0	0,00005716	0	11,6822	445-1	4,80952
445	5,29048	COMB1	Combination		46,529	0,221	0	0,00005716	0	11,6822	445-1	5,29048
445	5,77143	COMB1	Combination		46,529	0,662	0	0,00005716	0	11,4698	445-1	5,77143
445	6,25238	COMB1	Combination		46,529	1,104	0	0,00005716	0	11,045	445-1	6,25238
445	6,73333	COMB1	Combination		46,529	1,546	0	0,00005716	0	10,4078	445-1	6,73333
445	7,21429	COMB1	Combination		46,529	1,987	0	0,00005716	0	9,5582	445-1	7,21429
445	7,69524	COMB1	Combination		46,529	2,429	0	0,00005716	0	8,4962	445-1	7,69524
445	8,17619	COMB1	Combination		46,529	2,871	0	0,00005716	0	7,2217	445-1	8,17619
445	8,65714	COMB1	Combination		46,529	3,312	0	0,00005716	0	5,7349	445-1	8,65714
445	9,1381	COMB1	Combination		46,529	3,754	0	0,00005716	0	4,0357	445-1	9,1381
445	9,61905	COMB1	Combination		46,529	4,196	0	0,00005716	0	2,124	445-1	9,61905
445	10,1	COMB1	Combination		46,529	4,637	0	0,00005716	0	-2,118E-14	445-1	10,1
445	0	COMB2	Combination		20,658	-4,637	0	-9,952E-08	0	0	445-1	0
445	0,48095	COMB2	Combination		20,658	-4,196	0	-9,952E-08	0	2,124	445-1	0,48095
445	0,9619	COMB2	Combination		20,658	-3,754	0	-9,952E-08	0	4,0357	445-1	0,9619
445	1,44286	COMB2	Combination		20,658	-3,312	0	-9,952E-08	0	5,7349	445-1	1,44286
445	1,92381	COMB2	Combination		20,658	-2,871	0	-9,952E-08	0	7,2217	445-1	1,92381
445	2,40476	COMB2	Combination		20,658	-2,429	0	-9,952E-08	0	8,4962	445-1	2,40476
445	2,88571	COMB2	Combination		20,658	-1,987	0	-9,952E-08	0	9,5582	445-1	2,88571
445	3,36667	COMB2	Combination		20,658	-1,546	0	-9,952E-08	0	10,4078	445-1	3,36667
445	3,84762	COMB2	Combination		20,658	-1,104	0	-9,952E-08	0	11,045	445-1	3,84762
445	4,32857	COMB2	Combination		20,658	-0,662	0	-9,952E-08	0	11,4698	445-1	4,32857
445	4,80952	COMB2	Combination		20,658	-0,221	0	-9,952E-08	0	11,6822	445-1	4,80952
445	5,29048	COMB2	Combination		20,658	0,221	0	-9,952E-08	0	11,6822	445-1	5,29048
445	5,77143	COMB2	Combination		20,658	0,662	0	-9,952E-08	0	11,4698	445-1	5,77143
445	6,25238	COMB2	Combination		20,658	1,104	0	-9,952E-08	0	11,045	445-1	6,25238
445	6,73333	COMB2	Combination		20,658	1,546	0	-9,952E-08	0	10,4078	445-1	6,73333
445	7,21429	COMB2	Combination		20,658	1,987	0	-9,952E-08	0	9,5582	445-1	7,21429
445	7,69524	COMB2	Combination		20,658	2,429	0	-9,952E-08	0	8,4962	445-1	7,69524
445	8,17619	COMB2	Combination		20,658	2,871	0	-9,952E-08	0	7,2217	445-1	8,17619
445	8,65714	COMB2	Combination		20,658	3,312	0	-9,952E-08	0	5,7349	445-1	8,65714
445	9,1381	COMB2	Combination		20,658	3,754	0	-9,952E-08	0	4,0357	445-1	9,1381
445	9,61905	COMB2	Combination		20,658	4,196	0	-9,952E-08	0	2,124	445-1	9,61905
445	10,1	COMB2	Combination		20,658	4,637	0	-9,952E-08	0	-2,118E-14	445-1	10,1
445	0	COMB3	Combination	Max	19,88	-4,637	0	-5,827E-08	0	0	445-1	0
445	0,48095	COMB3	Combination	Max	19,88	-4,196	0	-5,827E-08	0	2,124	445-1	0,48095

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
445	0,9619	COMB3	Combination	Max	19,88	-3,754	0	-5,827E-08	0	4,0357	445-1	0,9619
445	1,44286	COMB3	Combination	Max	19,88	-3,312	0	-5,827E-08	0	5,7349	445-1	1,44286
445	1,92381	COMB3	Combination	Max	19,88	-2,871	0	-5,827E-08	0	7,2217	445-1	1,92381
445	2,40476	COMB3	Combination	Max	19,88	-2,429	0	-5,827E-08	0	8,4962	445-1	2,40476
445	2,88571	COMB3	Combination	Max	19,88	-1,987	0	-5,827E-08	0	9,5582	445-1	2,88571
445	3,36667	COMB3	Combination	Max	19,88	-1,546	0	-5,827E-08	0	10,4078	445-1	3,36667
445	3,84762	COMB3	Combination	Max	19,88	-1,104	0	-5,827E-08	0	11,045	445-1	3,84762
445	4,32857	COMB3	Combination	Max	19,88	-0,662	0	-5,827E-08	0	11,4698	445-1	4,32857
445	4,80952	COMB3	Combination	Max	19,88	-0,221	0	-5,827E-08	0	11,6822	445-1	4,80952
445	5,29048	COMB3	Combination	Max	19,88	0,221	0	-5,827E-08	0	11,6822	445-1	5,29048
445	5,77143	COMB3	Combination	Max	19,88	0,662	0	-5,827E-08	0	11,4698	445-1	5,77143
445	6,25238	COMB3	Combination	Max	19,88	1,104	0	-5,827E-08	0	11,045	445-1	6,25238
445	6,73333	COMB3	Combination	Max	19,88	1,546	0	-5,827E-08	0	10,4078	445-1	6,73333
445	7,21429	COMB3	Combination	Max	19,88	1,987	0	-5,827E-08	0	9,5582	445-1	7,21429
445	7,69524	COMB3	Combination	Max	19,88	2,429	0	-5,827E-08	0	8,4962	445-1	7,69524
445	8,17619	COMB3	Combination	Max	19,88	2,871	0	-5,827E-08	0	7,2217	445-1	8,17619
445	8,65714	COMB3	Combination	Max	19,88	3,312	0	-5,827E-08	0	5,7349	445-1	8,65714
445	9,1381	COMB3	Combination	Max	19,88	3,754	0	-5,827E-08	0	4,0357	445-1	9,1381
445	9,61905	COMB3	Combination	Max	19,88	4,196	0	-5,827E-08	0	2,124	445-1	9,61905
445	10,1	COMB3	Combination	Max	19,88	4,637	0	-5,827E-08	0	-2,118E-14	445-1	10,1
445	0	COMB3	Combination	Min	9,763	-4,637	0	-5,827E-08	0	0	445-1	0
445	0,48095	COMB3	Combination	Min	9,763	-4,196	0	-5,827E-08	0	2,124	445-1	0,48095
445	0,9619	COMB3	Combination	Min	9,763	-3,754	0	-5,827E-08	0	4,0357	445-1	0,9619
445	1,44286	COMB3	Combination	Min	9,763	-3,312	0	-5,827E-08	0	5,7349	445-1	1,44286
445	1,92381	COMB3	Combination	Min	9,763	-2,871	0	-5,827E-08	0	7,2217	445-1	1,92381
445	2,40476	COMB3	Combination	Min	9,763	-2,429	0	-5,827E-08	0	8,4962	445-1	2,40476
445	2,88571	COMB3	Combination	Min	9,763	-1,987	0	-5,827E-08	0	9,5582	445-1	2,88571
445	3,36667	COMB3	Combination	Min	9,763	-1,546	0	-5,827E-08	0	10,4078	445-1	3,36667
445	3,84762	COMB3	Combination	Min	9,763	-1,104	0	-5,827E-08	0	11,045	445-1	3,84762
445	4,32857	COMB3	Combination	Min	9,763	-0,662	0	-5,827E-08	0	11,4698	445-1	4,32857
445	4,80952	COMB3	Combination	Min	9,763	-0,221	0	-5,827E-08	0	11,6822	445-1	4,80952
445	5,29048	COMB3	Combination	Min	9,763	0,221	0	-5,827E-08	0	11,6822	445-1	5,29048
445	5,77143	COMB3	Combination	Min	9,763	0,662	0	-5,827E-08	0	11,4698	445-1	5,77143
445	6,25238	COMB3	Combination	Min	9,763	1,104	0	-5,827E-08	0	11,045	445-1	6,25238
445	6,73333	COMB3	Combination	Min	9,763	1,546	0	-5,827E-08	0	10,4078	445-1	6,73333
445	7,21429	COMB3	Combination	Min	9,763	1,987	0	-5,827E-08	0	9,5582	445-1	7,21429
445	7,69524	COMB3	Combination	Min	9,763	2,429	0	-5,827E-08	0	8,4962	445-1	7,69524
445	8,17619	COMB3	Combination	Min	9,763	2,871	0	-5,827E-08	0	7,2217	445-1	8,17619
445	8,65714	COMB3	Combination	Min	9,763	3,312	0	-5,827E-08	0	5,7349	445-1	8,65714
445	9,1381	COMB3	Combination	Min	9,763	3,754	0	-5,827E-08	0	4,0357	445-1	9,1381
445	9,61905	COMB3	Combination	Min	9,763	4,196	0	-5,827E-08	0	2,124	445-1	9,61905
445	10,1	COMB3	Combination	Min	9,763	4,637	0	-5,827E-08	0	-2,118E-14	445-1	10,1
445	0	COMB4	Combination	Max	58,28	-4,637	0	0,00006842	0	0	445-1	0
445	0,48095	COMB4	Combination	Max	58,28	-4,196	0	0,00006842	0	2,124	445-1	0,48095
445	0,9619	COMB4	Combination	Max	58,28	-3,754	0	0,00006842	0	4,0357	445-1	0,9619
445	1,44286	COMB4	Combination	Max	58,28	-3,312	0	0,00006842	0	5,7349	445-1	1,44286
445	1,92381	COMB4	Combination	Max	58,28	-2,871	0	0,00006842	0	7,2217	445-1	1,92381
445	2,40476	COMB4	Combination	Max	58,28	-2,429	0	0,00006842	0	8,4962	445-1	2,40476
445	2,88571	COMB4	Combination	Max	58,28	-1,987	0	0,00006842	0	9,5582	445-1	2,88571
445	3,36667	COMB4	Combination	Max	58,28	-1,546	0	0,00006842	0	10,4078	445-1	3,36667
445	3,84762	COMB4	Combination	Max	58,28	-1,104	0	0,00006842	0	11,045	445-1	3,84762
445	4,32857	COMB4	Combination	Max	58,28	-0,662	0	0,00006842	0	11,4698	445-1	4,32857
445	4,80952	COMB4	Combination	Max	58,28	-0,221	0	0,00006842	0	11,6822	445-1	4,80952
445	5,29048	COMB4	Combination	Max	58,28	0,221	0	0,00006842	0	11,6822	445-1	5,29048
445	5,77143	COMB4	Combination	Max	58,28	0,662	0	0,00006842	0	11,4698	445-1	5,77143
445	6,25238	COMB4	Combination	Max	58,28	1,104	0	0,00006842	0	11,045	445-1	6,25238
445	6,73333	COMB4	Combination	Max	58,28	1,546	0	0,00006842	0	10,4078	445-1	6,73333
445	7,21429	COMB4	Combination	Max	58,28	1,987	0	0,00006842	0	9,5582	445-1	7,21429
445	7,69524	COMB4	Combination	Max	58,28	2,429	0	0,00006842	0	8,4962	445-1	7,69524
445	8,17619	COMB4	Combination	Max	58,28	2,871	0	0,00006842	0	7,2217	445-1	8,17619
445	8,65714	COMB4	Combination	Max	58,28	3,312	0	0,00006842	0	5,7349	445-1	8,65714
445	9,1381	COMB4	Combination	Max	58,28	3,754	0	0,00006842	0	4,0357	445-1	9,1381
445	9,61905	COMB4	Combination	Max	58,28	4,196	0	0,00006842	0	2,124	445-1	9,61905
445	10,1	COMB4	Combination	Max	58,28	4,637	0	0,00006842	0	-2,118E-14	445-1	10,1
445	0	COMB4	Combination	Min	48,163	-4,637	0	0,00006842	0	0	445-1	0
445	0,48095	COMB4	Combination	Min	48,163	-4,196	0	0,00006842	0	2,124	445-1	0,48095
445	0,9619	COMB4	Combination	Min	48,163	-3,754	0	0,00006842	0	4,0357	445-1	0,9619
445	1,44286	COMB4	Combination	Min	48,163	-3,312	0	0,00006842	0	5,7349	445-1	1,44286
445	1,92381	COMB4	Combination	Min	48,163	-2,871	0	0,00006842	0	7,2217	445-1	1,92381
445	2,40476	COMB4	Combination	Min	48,163	-2,429	0	0,00006842	0	8,4962	445-1	2,40476
445	2,88571	COMB4	Combination	Min	48,163	-1,987	0	0,00006842	0	9,5582	445-1	2,88571
445	3,36667	COMB4	Combination	Min	48,163	-1,546	0	0,00006842	0	10,4078	445-1	3,36667
445	3,84762	COMB4	Combination	Min	48,163	-1,104	0	0,00006842	0	11,045	445-1	3,84762
445	4,32857	COMB4	Combination	Min	48,163	-0,662	0	0,00006842	0	11,4698	445-1	4,32857
445	4,80952	COMB4	Combination	Min	48,163	-0,221	0	0,00006842	0	11,6822	445-1	4,80952
445	5,29048	COMB4	Combination	Min	48,163	0,221	0	0,00006842	0	11,6822	445-1	5,29048
445	5,77143	COMB4	Combination	Min	48,163	0,662	0	0,00006842	0	11,4698	445-1	5,77143
445	6,25238	COMB4	Combination	Min	48,163	1,104	0	0,00006842	0	11,045	445-1	6,25238
445	6,73333	COMB4	Combination	Min	48,163	1,546	0	0,00006842	0	10,4078	445-1	6,73333
445	7,21429	COMB4	Combination	Min	48,163	1,987	0	0,00006842	0	9,5582	445-1	7,21429
445	7,69524	COMB4	Combination	Min	48,163	2,429	0	0,00006842	0	8,4962	445-1	7,69524
445	8,17619	COMB4	Combination	Min	48,163	2,871	0	0,00006842	0	7,2217	445-1	8,17619
445	8,65714	COMB4	Combination	Min	48,163	3,312	0	0,00006842	0	5,7349	445-1	8,65714
445	9,1381	COMB4	Combination	Min	48,163	3,754	0	0,00006842	0	4,0357	445-1	9,1381
445	9,61905	COMB4	Combination	Min	48,163	4,196	0	0,00006842	0	2,124	445-1	9,61905
445	10,1	COMB4	Combination	Min	48,163	4,637	0	0,00006842	0	-2,118E-14	445-1	10,1
445	0	COMB5	Combination	Max	62,633	-4,637	0	0,00006876	0	0	445-1	0
445	0,48095	COMB5	Combination	Max	62,633	-4,196	0	0,00006876	0	2,124	445-1	0,48095
445	0,9619	COMB5	Combination	Max	62,633	-3,754	0	0,00006876	0	4,0357	445-1	0,9619
445	1,44286	COMB5	Combination	Max	62,633	-3,312	0	0,00006876	0	5,7349	445-1	1,44286
445	1,92381	COMB5	Combination	Max	62,633	-2,871	0	0,00006876	0	7,2217	445-1	1,92381
445	2,40476	COMB5	Combination	Max	62,633	-2,429	0	0,00006876	0	8,4962	445-1	2,40476
445	2,88571	COMB5	Combination	Max	62,633	-1,987	0	0,00006876	0	9,5582	445-1	2,88571
445	3,36667	COMB5	Combination	Max	62,633	-1,546	0	0,00006876	0	10,4078	445-1	3,36667
445	3,84762	COMB5	Combination	Max	62,633	-1,104	0	0,00006876	0	11,045	445-1	3,84762
445	4,32857	COMB5	Combination	Max	62,633	-0,662	0	0,00006876	0	11,4698	445-1	4,32857
445	4,80952	COMB5	Combination	Max	62,633	-0,221	0	0,00006876	0	11,6822	445-1	4,80952
445	5,29048	COMB5	Combination	Max	62,633	0,221	0	0,00006876	0	11,6822	445-1	5,29048
445	5,77143	COMB5	Combination	Max	62,633	0,662	0	0,00006876	0	11,4698	445-1	5,77143
445	6,25238	COMB5	Combination	Max	62,633	1,104	0	0,00006876	0	11,045	445-1	6,25238
445	6,73333	COMB5	Combination	Max	62,633	1,546	0	0,00006876	0	10,4078	445-1	6,73333
445	7,21429	COMB5	Combination	Max	62,633	1,987	0	0,00006876	0	9,5582	445-1	7,21429
445	7,69524	COMB5	Combination	Max	62,633	2,429	0	0,00006876	0	8,4962	445-1	7,69524
445	8,17619	COMB5	Combination	Max	62,633	2,871	0	0,00006876	0	7,2217	445-1	8,17619
445	8,65714	COMB5	Combination	Max	62,633	3,312	0	0,00006876	0	5,7349	445-1	8,65714
445	9,1381	COMB5	Combination	Max	62,633	3,754	0	0,00006876	0	4,0357	445-1	9,1381
445	9,61905	COMB5	Combination	Max	62,633	4,196	0	0,00006876	0	2,124	445-1	9,61905
445	10,1	COMB5	Combination	Max	62,633	4,637	0	0,00006876	0	-2,118E-14	445-1	10,1
445	0	COMB5	Combination	Min	-23,219	-4,637	0	-0,00006894	0	0	445-1	0
445	0,48095	COMB5	Combination	Min	-23,219	-4,196	0	-0,00006894	0	2,124	445-1	0,48095

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
445	0,9619	COMB5	Combination	Min	-23,219	-3,754	0	-0,00006894	0	4,0357	445-1	0,9619
445	1,44286	COMB5	Combination	Min	-23,219	-3,312	0	-0,00006894	0	5,7349	445-1	1,44286
445	1,92381	COMB5	Combination	Min	-23,219	-2,871	0	-0,00006894	0	7,2217	445-1	1,92381
445	2,40476	COMB5	Combination	Min	-23,219	-2,429	0	-0,00006894	0	8,4962	445-1	2,40476
445	2,88571	COMB5	Combination	Min	-23,219	-1,987	0	-0,00006894	0	9,5582	445-1	2,88571
445	3,36667	COMB5	Combination	Min	-23,219	-1,546	0	-0,00006894	0	10,4078	445-1	3,36667
445	3,84762	COMB5	Combination	Min	-23,219	-1,104	0	-0,00006894	0	11,045	445-1	3,84762
445	4,32857	COMB5	Combination	Min	-23,219	-0,662	0	-0,00006894	0	11,4698	445-1	4,32857
445	4,80952	COMB5	Combination	Min	-23,219	-0,221	0	-0,00006894	0	11,6822	445-1	4,80952
445	5,29048	COMB5	Combination	Min	-23,219	0,221	0	-0,00006894	0	11,6822	445-1	5,29048
445	5,77143	COMB5	Combination	Min	-23,219	0,662	0	-0,00006894	0	11,4698	445-1	5,77143
445	6,25238	COMB5	Combination	Min	-23,219	1,104	0	-0,00006894	0	11,045	445-1	6,25238
445	6,73333	COMB5	Combination	Min	-23,219	1,546	0	-0,00006894	0	10,4078	445-1	6,73333
445	7,21429	COMB5	Combination	Min	-23,219	1,987	0	-0,00006894	0	9,5582	445-1	7,21429
445	7,69524	COMB5	Combination	Min	-23,219	2,429	0	-0,00006894	0	8,4962	445-1	7,69524
445	8,17619	COMB5	Combination	Min	-23,219	2,871	0	-0,00006894	0	7,2217	445-1	8,17619
445	8,65714	COMB5	Combination	Min	-23,219	3,312	0	-0,00006894	0	5,7349	445-1	8,65714
445	9,1381	COMB5	Combination	Min	-23,219	3,754	0	-0,00006894	0	4,0357	445-1	9,1381
445	9,61905	COMB5	Combination	Min	-23,219	4,196	0	-0,00006894	0	2,124	445-1	9,61905
445	10,1	COMB5	Combination	Min	-23,219	4,637	0	-0,00006894	0	-2,118E-14	445-1	10,1
445	0	COMB6	Combination		11,735	-4,637	0	-6,023E-08	0	0	445-1	0
445	0,48095	COMB6	Combination		11,735	-4,196	0	-6,023E-08	0	2,124	445-1	0,48095
445	0,9619	COMB6	Combination		11,735	-3,754	0	-6,023E-08	0	4,0357	445-1	0,9619
445	1,44286	COMB6	Combination		11,735	-3,312	0	-6,023E-08	0	5,7349	445-1	1,44286
445	1,92381	COMB6	Combination		11,735	-2,871	0	-6,023E-08	0	7,2217	445-1	1,92381
445	2,40476	COMB6	Combination		11,735	-2,429	0	-6,023E-08	0	8,4962	445-1	2,40476
445	2,88571	COMB6	Combination		11,735	-1,987	0	-6,023E-08	0	9,5582	445-1	2,88571
445	3,36667	COMB6	Combination		11,735	-1,546	0	-6,023E-08	0	10,4078	445-1	3,36667
445	3,84762	COMB6	Combination		11,735	-1,104	0	-6,023E-08	0	11,045	445-1	3,84762
445	4,32857	COMB6	Combination		11,735	-0,662	0	-6,023E-08	0	11,4698	445-1	4,32857
445	4,80952	COMB6	Combination		11,735	-0,221	0	-6,023E-08	0	11,6822	445-1	4,80952
445	5,29048	COMB6	Combination		11,735	0,221	0	-6,023E-08	0	11,6822	445-1	5,29048
445	5,77143	COMB6	Combination		11,735	0,662	0	-6,023E-08	0	11,4698	445-1	5,77143
445	6,25238	COMB6	Combination		11,735	1,104	0	-6,023E-08	0	11,045	445-1	6,25238
445	6,73333	COMB6	Combination		11,735	1,546	0	-6,023E-08	0	10,4078	445-1	6,73333
445	7,21429	COMB6	Combination		11,735	1,987	0	-6,023E-08	0	9,5582	445-1	7,21429
445	7,69524	COMB6	Combination		11,735	2,429	0	-6,023E-08	0	8,4962	445-1	7,69524
445	8,17619	COMB6	Combination		11,735	2,871	0	-6,023E-08	0	7,2217	445-1	8,17619
445	8,65714	COMB6	Combination		11,735	3,312	0	-6,023E-08	0	5,7349	445-1	8,65714
445	9,1381	COMB6	Combination		11,735	3,754	0	-6,023E-08	0	4,0357	445-1	9,1381
445	9,61905	COMB6	Combination		11,735	4,196	0	-6,023E-08	0	2,124	445-1	9,61905
445	10,1	COMB6	Combination		11,735	4,637	0	-6,023E-08	0	-2,118E-14	445-1	10,1
446	0	COMB1	Combination		55,443	-1,766	-0,014	0,00009498	0	0	446-1	0
446	2,6012	COMB1	Combination		54,869	0,553	-0,014	0,00009498	0,0368	1,5773	446-1	2,6012
446	5,2024	COMB1	Combination		54,295	2,871	-0,014	0,00009498	0,0735	-2,8764	446-1	5,2024
446	0	COMB2	Combination		29,093	-1,761	-0,000002419	-0,000000474	0	0	446-1	0
446	2,6012	COMB2	Combination		28,519	0,557	-0,000002419	-0,000000474	0,000006292	1,5655	446-1	2,6012
446	5,2024	COMB2	Combination		27,945	2,876	-0,000002419	-0,000000474	0,00001258	-2,9001	446-1	5,2024
446	0	COMB3	Combination	Max	34,642	-1,769	0,035	-3,157E-07	0	0	446-1	0
446	2,6012	COMB3	Combination	Max	34,068	0,55	0,035	-3,157E-07	0,0909	1,6465	446-1	2,6012
446	5,2024	COMB3	Combination	Max	33,494	2,868	0,035	-3,157E-07	0,1818	-2,7381	446-1	5,2024
446	0	COMB3	Combination	Min	15,041	-1,793	-0,035	-3,157E-07	0	0	446-1	0
446	2,6012	COMB3	Combination	Min	14,467	0,526	-0,035	-3,157E-07	-0,0909	1,5863	446-1	2,6012
446	5,2024	COMB3	Combination	Min	13,893	2,845	-0,035	-3,157E-07	-0,1818	-2,8584	446-1	5,2024
446	0	COMB4	Combination	Max	73,042	-1,741	0,018	0,000114	0	0	446-1	0
446	2,6012	COMB4	Combination	Max	72,468	0,578	0,018	0,000114	0,1349	1,5733	446-1	2,6012
446	5,2024	COMB4	Combination	Max	71,894	2,896	0,018	0,000114	0,2698	-2,8844	446-1	5,2024
446	0	COMB4	Combination	Min	53,441	-1,764	-0,052	0,000114	0	0	446-1	0
446	2,6012	COMB4	Combination	Min	52,867	0,554	-0,052	0,000114	-0,0469	1,5132	446-1	2,6012
446	5,2024	COMB4	Combination	Min	52,293	2,873	-0,052	0,000114	-0,0937	-3,0047	446-1	5,2024
446	0	COMB5	Combination	Max	242,664	-1,754	0,036	0,00015	0	0	446-1	0
446	2,6012	COMB5	Combination	Max	242,09	0,564	0,036	0,00015	0,0949	1,6017	446-1	2,6012
446	5,2024	COMB5	Combination	Max	241,516	2,883	0,036	0,00015	0,1898	-2,8276	446-1	5,2024
446	0	COMB5	Combination	Min	-186,594	-1,775	-0,036	-0,0001509	0	0	446-1	0
446	2,6012	COMB5	Combination	Min	-187,168	0,544	-0,036	-0,0001509	-0,0949	1,5472	446-1	2,6012
446	5,2024	COMB5	Combination	Min	-187,742	2,862	-0,036	-0,0001509	-0,1898	-2,9367	446-1	5,2024
446	0	COMB6	Combination		22,751	-1,789	-0,0001229	-0,0000182	0	0	446-1	0
446	2,6012	COMB6	Combination		22,177	0,529	-0,0001229	-0,0000182	0,0003198	1,6389	446-1	2,6012
446	5,2024	COMB6	Combination		21,603	2,848	-0,0001229	-0,0000182	0,0006396	-2,7532	446-1	5,2024
447	0	COMB1	Combination		127,233	-2,884	0,014	-0,0001476	0,0737	-2,944	447-1	0
447	2,6012	COMB1	Combination		126,659	-0,565	0,014	-0,0001476	0,0369	1,542	447-1	2,6012
447	5,2024	COMB1	Combination		126,085	1,753	0,014	-0,0001476	3,066E-16	-0,0031	447-1	5,2024
447	0	COMB2	Combination		4,614	-2,899	0,000001912	2,179E-07	0,000009949	-3,019	447-1	0
447	2,6012	COMB2	Combination		4,04	-0,58	0,000001912	2,179E-07	0,000004975	1,506	447-1	2,6012
447	5,2024	COMB2	Combination		3,466	1,738	0,000001912	2,179E-07	2,396E-19	7,438E-15	447-1	5,2024
447	0	COMB3	Combination	Max	10,358	-2,857	0,035	1,812E-07	0,1819	-2,8039	447-1	0
447	2,6012	COMB3	Combination	Max	9,784	-0,538	0,035	1,812E-07	0,0909	1,6136	447-1	2,6012
447	5,2024	COMB3	Combination	Max	9,21	1,78	0,035	1,812E-07	2,064E-19	6,678E-15	447-1	5,2024
447	0	COMB3	Combination	Min	-9,244	-2,886	-0,035	1,812E-07	-0,1819	-2,9536	447-1	0
447	2,6012	COMB3	Combination	Min	-9,818	-0,568	-0,035	1,812E-07	-0,0909	1,5388	447-1	2,6012
447	5,2024	COMB3	Combination	Min	-10,392	1,751	-0,035	1,812E-07	2,064E-19	6,678E-15	447-1	5,2024
447	0	COMB4	Combination	Max	163,958	-2,885	0,052	-0,000177	0,2702	-2,9539	447-1	0
447	2,6012	COMB4	Combination	Max	163,384	-0,566	0,052	-0,000177	0,1351	1,5367	447-1	2,6012
447	5,2024	COMB4	Combination	Max	162,81	1,752	0,052	-0,000177	3,666E-16	-0,0037	447-1	5,2024
447	0	COMB4	Combination	Min	144,356	-2,914	-0,018	-0,000177	-0,0936	-3,1036	447-1	0
447	2,6012	COMB4	Combination	Min	143,782	-0,596	-0,018	-0,000177	-0,0468	1,4619	447-1	2,6012
447	5,2024	COMB4	Combination	Min	143,208	1,723	-0,018	-0,000177	3,666E-16	-0,0037	447-1	5,2024
447	0	COMB5	Combination	Max	132,368	-2,862	0,037	0,0002348	0,1901	-2,7414	447-1	0
447	2,6012	COMB5	Combination	Max	131,794	-0,544	0,037	0,0002348	0,0951	1,6888	447-1	2,6012
447	5,2024	COMB5	Combination	Max	131,22	1,775	0,037	0,0002348	5,586E-16	0,088	447-1	5,2024
447	0	COMB5	Combination	Min	-125,187	-2,925	-0,037	-0,0002343	-0,1901	-3,2444	447-1	0
447	2,6012	COMB5	Combination	Min	-125,761	-0,607	-0,037	-0,0002343	-0,095	1,3493	447-1	2,6012
447	5,2024	COMB5	Combination	Min	-126,335	1,712	-0,037	-0,0002343	-5,584E-16	-0,088	447-1	5,2024
447	0	COMB6	Combination		-1,455	-2,86	-0,0001211	-0,0003315	-0,0006299	-2,8146	447-1	0
447	2,6012	COMB6	Combination		-2,029	-0,541	-0,0001211	-0,0003315	-0,0003149	1,6082	447-1	2,6012
447	5,2024	COMB6	Combination		-2,603	1,778	-0,0001211	-0,0003315	1,927E-16	6,744E-15	447-1	5,2024
448	0	COMB1	Combination		-37,07	-4,637	0	0,00003371	0	0	448-1	0
448	0,48095	COMB1	Combination		-37,07	-4,196	0	0,00003371	0	2,124	448-1	0,48095
448	0,9619	COMB1	Combination		-37,07	-3,754	0	0,00003371	0	4,0357	448-1	0,9619
448	1,44286	COMB1	Combination		-37,07	-3,312	0	0,00003371	0	5,7349	448-1	1,44286
448	1,92381	COMB1	Combination		-37,07	-2,871	0	0,00003371	0	7,2217	448-1	1,92381
448	2,40476	COMB1	Combination		-37,07	-2,429	0	0,00003371	0	8,4962	448-1	2,40476
448	2,88571	COMB1	Combination		-37,07	-1,987	0	0,00003371	0	9,5582	448-1	2,88571
448	3,36667	COMB1	Combination		-37,07	-1,546	0	0,00003371	0	10,4078	448-1	3,36667
448	3,84762	COMB1	Combination		-37,07	-1,104	0	0,00003371	0	11,045	448-1	3,84762
448	4,32857	COMB1	Combination		-37,07	-0,662	0	0,00003371	0	11,4698	448-1	4,32857
448	4,80952	COMB1	Combination		-37,07	-0,221	0	0,00003371	0	11,6822	448-1	4,80952
448	5,29048	COMB1	Combination		-37,07	0,221	0	0,00003371	0	11,6822	448-1	5,29048
448	5,77143	COMB1	Combination		-37,07	0,662	0	0,00003371	0	11,4698	448-1	5,77143
448	6,25238	COMB1	Combination		-37,07	1,104	0	0,00003371	0	11,045	448-1	6,25238

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
448	6,73333	COMB1	Combination		-37,07	1,546	0	0,00003371	0	10,4078	448-1	6,73333
448	7,21429	COMB1	Combination		-37,07	1,987	0	0,00003371	0	9,5582	448-1	7,21429
448	7,69524	COMB1	Combination		-37,07	2,429	0	0,00003371	0	8,4962	448-1	7,69524
448	8,17619	COMB1	Combination		-37,07	2,871	0	0,00003371	0	7,2217	448-1	8,17619
448	8,65714	COMB1	Combination		-37,07	3,312	0	0,00003371	0	5,7349	448-1	8,65714
448	9,1381	COMB1	Combination		-37,07	3,754	0	0,00003371	0	4,0357	448-1	9,1381
448	9,61905	COMB1	Combination		-37,07	4,196	0	0,00003371	0	2,124	448-1	9,61905
448	10,1	COMB1	Combination		-37,07	4,637	0	0,00003371	0	-2,118E-14	448-1	10,1
448	0	COMB2	Combination		15,065	-4,637	0	-1,517E-07	0	0	448-1	0
448	0,48095	COMB2	Combination		15,065	-4,196	0	-1,517E-07	0	2,124	448-1	0,48095
448	0,9619	COMB2	Combination		15,065	-3,754	0	-1,517E-07	0	4,0357	448-1	0,9619
448	1,44286	COMB2	Combination		15,065	-3,312	0	-1,517E-07	0	5,7349	448-1	1,44286
448	1,92381	COMB2	Combination		15,065	-2,871	0	-1,517E-07	0	7,2217	448-1	1,92381
448	2,40476	COMB2	Combination		15,065	-2,429	0	-1,517E-07	0	8,4962	448-1	2,40476
448	2,88571	COMB2	Combination		15,065	-1,987	0	-1,517E-07	0	9,5582	448-1	2,88571
448	3,36667	COMB2	Combination		15,065	-1,546	0	-1,517E-07	0	10,4078	448-1	3,36667
448	3,84762	COMB2	Combination		15,065	-1,104	0	-1,517E-07	0	11,045	448-1	3,84762
448	4,32857	COMB2	Combination		15,065	-0,662	0	-1,517E-07	0	11,4698	448-1	4,32857
448	4,80952	COMB2	Combination		15,065	-0,221	0	-1,517E-07	0	11,6822	448-1	4,80952
448	5,29048	COMB2	Combination		15,065	0,221	0	-1,517E-07	0	11,6822	448-1	5,29048
448	5,77143	COMB2	Combination		15,065	0,662	0	-1,517E-07	0	11,4698	448-1	5,77143
448	6,25238	COMB2	Combination		15,065	1,104	0	-1,517E-07	0	11,045	448-1	6,25238
448	6,73333	COMB2	Combination		15,065	1,546	0	-1,517E-07	0	10,4078	448-1	6,73333
448	7,21429	COMB2	Combination		15,065	1,987	0	-1,517E-07	0	9,5582	448-1	7,21429
448	7,69524	COMB2	Combination		15,065	2,429	0	-1,517E-07	0	8,4962	448-1	7,69524
448	8,17619	COMB2	Combination		15,065	2,871	0	-1,517E-07	0	7,2217	448-1	8,17619
448	8,65714	COMB2	Combination		15,065	3,312	0	-1,517E-07	0	5,7349	448-1	8,65714
448	9,1381	COMB2	Combination		15,065	3,754	0	-1,517E-07	0	4,0357	448-1	9,1381
448	9,61905	COMB2	Combination		15,065	4,196	0	-1,517E-07	0	2,124	448-1	9,61905
448	10,1	COMB2	Combination		15,065	4,637	0	-1,517E-07	0	-2,118E-14	448-1	10,1
448	0	COMB3	Combination	Max	15,702	-4,637	0	-9,806E-08	0	0	448-1	0
448	0,48095	COMB3	Combination	Max	15,702	-4,196	0	-9,806E-08	0	2,124	448-1	0,48095
448	0,9619	COMB3	Combination	Max	15,702	-3,754	0	-9,806E-08	0	4,0357	448-1	0,9619
448	1,44286	COMB3	Combination	Max	15,702	-3,312	0	-9,806E-08	0	5,7349	448-1	1,44286
448	1,92381	COMB3	Combination	Max	15,702	-2,871	0	-9,806E-08	0	7,2217	448-1	1,92381
448	2,40476	COMB3	Combination	Max	15,702	-2,429	0	-9,806E-08	0	8,4962	448-1	2,40476
448	2,88571	COMB3	Combination	Max	15,702	-1,987	0	-9,806E-08	0	9,5582	448-1	2,88571
448	3,36667	COMB3	Combination	Max	15,702	-1,546	0	-9,806E-08	0	10,4078	448-1	3,36667
448	3,84762	COMB3	Combination	Max	15,702	-1,104	0	-9,806E-08	0	11,045	448-1	3,84762
448	4,32857	COMB3	Combination	Max	15,702	-0,662	0	-9,806E-08	0	11,4698	448-1	4,32857
448	4,80952	COMB3	Combination	Max	15,702	-0,221	0	-9,806E-08	0	11,6822	448-1	4,80952
448	5,29048	COMB3	Combination	Max	15,702	0,221	0	-9,806E-08	0	11,6822	448-1	5,29048
448	5,77143	COMB3	Combination	Max	15,702	0,662	0	-9,806E-08	0	11,4698	448-1	5,77143
448	6,25238	COMB3	Combination	Max	15,702	1,104	0	-9,806E-08	0	11,045	448-1	6,25238
448	6,73333	COMB3	Combination	Max	15,702	1,546	0	-9,806E-08	0	10,4078	448-1	6,73333
448	7,21429	COMB3	Combination	Max	15,702	1,987	0	-9,806E-08	0	9,5582	448-1	7,21429
448	7,69524	COMB3	Combination	Max	15,702	2,429	0	-9,806E-08	0	8,4962	448-1	7,69524
448	8,17619	COMB3	Combination	Max	15,702	2,871	0	-9,806E-08	0	7,2217	448-1	8,17619
448	8,65714	COMB3	Combination	Max	15,702	3,312	0	-9,806E-08	0	5,7349	448-1	8,65714
448	9,1381	COMB3	Combination	Max	15,702	3,754	0	-9,806E-08	0	4,0357	448-1	9,1381
448	9,61905	COMB3	Combination	Max	15,702	4,196	0	-9,806E-08	0	2,124	448-1	9,61905
448	10,1	COMB3	Combination	Max	15,702	4,637	0	-9,806E-08	0	-2,118E-14	448-1	10,1
448	0	COMB3	Combination	Min	6,855	-4,637	0	-9,806E-08	0	0	448-1	0
448	0,48095	COMB3	Combination	Min	6,855	-4,196	0	-9,806E-08	0	2,124	448-1	0,48095
448	0,9619	COMB3	Combination	Min	6,855	-3,754	0	-9,806E-08	0	4,0357	448-1	0,9619
448	1,44286	COMB3	Combination	Min	6,855	-3,312	0	-9,806E-08	0	5,7349	448-1	1,44286
448	1,92381	COMB3	Combination	Min	6,855	-2,871	0	-9,806E-08	0	7,2217	448-1	1,92381
448	2,40476	COMB3	Combination	Min	6,855	-2,429	0	-9,806E-08	0	8,4962	448-1	2,40476
448	2,88571	COMB3	Combination	Min	6,855	-1,987	0	-9,806E-08	0	9,5582	448-1	2,88571
448	3,36667	COMB3	Combination	Min	6,855	-1,546	0	-9,806E-08	0	10,4078	448-1	3,36667
448	3,84762	COMB3	Combination	Min	6,855	-1,104	0	-9,806E-08	0	11,045	448-1	3,84762
448	4,32857	COMB3	Combination	Min	6,855	-0,662	0	-9,806E-08	0	11,4698	448-1	4,32857
448	4,80952	COMB3	Combination	Min	6,855	-0,221	0	-9,806E-08	0	11,6822	448-1	4,80952
448	5,29048	COMB3	Combination	Min	6,855	0,221	0	-9,806E-08	0	11,6822	448-1	5,29048
448	5,77143	COMB3	Combination	Min	6,855	0,662	0	-9,806E-08	0	11,4698	448-1	5,77143
448	6,25238	COMB3	Combination	Min	6,855	1,104	0	-9,806E-08	0	11,045	448-1	6,25238
448	6,73333	COMB3	Combination	Min	6,855	1,546	0	-9,806E-08	0	10,4078	448-1	6,73333
448	7,21429	COMB3	Combination	Min	6,855	1,987	0	-9,806E-08	0	9,5582	448-1	7,21429
448	7,69524	COMB3	Combination	Min	6,855	2,429	0	-9,806E-08	0	8,4962	448-1	7,69524
448	8,17619	COMB3	Combination	Min	6,855	2,871	0	-9,806E-08	0	7,2217	448-1	8,17619
448	8,65714	COMB3	Combination	Min	6,855	3,312	0	-9,806E-08	0	5,7349	448-1	8,65714
448	9,1381	COMB3	Combination	Min	6,855	3,754	0	-9,806E-08	0	4,0357	448-1	9,1381
448	9,61905	COMB3	Combination	Min	6,855	4,196	0	-9,806E-08	0	2,124	448-1	9,61905
448	10,1	COMB3	Combination	Min	6,855	4,637	0	-9,806E-08	0	-2,118E-14	448-1	10,1
448	0	COMB4	Combination	Max	-41,898	-4,637	0	0,00004039	0	0	448-1	0
448	0,48095	COMB4	Combination	Max	-41,898	-4,196	0	0,00004039	0	2,124	448-1	0,48095
448	0,9619	COMB4	Combination	Max	-41,898	-3,754	0	0,00004039	0	4,0357	448-1	0,9619
448	1,44286	COMB4	Combination	Max	-41,898	-3,312	0	0,00004039	0	5,7349	448-1	1,44286
448	1,92381	COMB4	Combination	Max	-41,898	-2,871	0	0,00004039	0	7,2217	448-1	1,92381
448	2,40476	COMB4	Combination	Max	-41,898	-2,429	0	0,00004039	0	8,4962	448-1	2,40476
448	2,88571	COMB4	Combination	Max	-41,898	-1,987	0	0,00004039	0	9,5582	448-1	2,88571
448	3,36667	COMB4	Combination	Max	-41,898	-1,546	0	0,00004039	0	10,4078	448-1	3,36667
448	3,84762	COMB4	Combination	Max	-41,898	-1,104	0	0,00004039	0	11,045	448-1	3,84762
448	4,32857	COMB4	Combination	Max	-41,898	-0,662	0	0,00004039	0	11,4698	448-1	4,32857
448	4,80952	COMB4	Combination	Max	-41,898	-0,221	0	0,00004039	0	11,6822	448-1	4,80952
448	5,29048	COMB4	Combination	Max	-41,898	0,221	0	0,00004039	0	11,6822	448-1	5,29048
448	5,77143	COMB4	Combination	Max	-41,898	0,662	0	0,00004039	0	11,4698	448-1	5,77143
448	6,25238	COMB4	Combination	Max	-41,898	1,104	0	0,00004039	0	11,045	448-1	6,25238
448	6,73333	COMB4	Combination	Max	-41,898	1,546	0	0,00004039	0	10,4078	448-1	6,73333
448	7,21429	COMB4	Combination	Max	-41,898	1,987	0	0,00004039	0	9,5582	448-1	7,21429
448	7,69524	COMB4	Combination	Max	-41,898	2,429	0	0,00004039	0	8,4962	448-1	7,69524
448	8,17619	COMB4	Combination	Max	-41,898	2,871	0	0,00004039	0	7,2217	448-1	8,17619
448	8,65714	COMB4	Combination	Max	-41,898	3,312	0	0,00004039	0	5,7349	448-1	8,65714
448	9,1381	COMB4	Combination	Max	-41,898	3,754	0	0,00004039	0	4,0357	448-1	9,1381
448	9,61905	COMB4	Combination	Max	-41,898	4,196	0	0,00004039	0	2,124	448-1	9,61905
448	10,1	COMB4	Combination	Max	-41,898	4,637	0	0,00004039	0	-2,118E-14	448-1	10,1
448	0	COMB4	Combination	Min	-50,745	-4,637	0	0,00004039	0	0	448-1	0
448	0,48095	COMB4	Combination	Min	-50,745	-4,196	0	0,00004039	0	2,124	448-1	0,48095
448	0,9619	COMB4	Combination	Min	-50,745	-3,754	0	0,00004039	0	4,0357	448-1	0,9619
448	1,44286	COMB4	Combination	Min	-50,745	-3,312	0	0,00004039	0	5,7349	448-1	1,44286
448	1,92381	COMB4	Combination	Min	-50,745	-2,871	0	0,00004039	0	7,2217	448-1	1,92381
448	2,40476	COMB4	Combination	Min	-50,745	-2,429	0	0,00004039	0	8,4962	448-1	2,40476
448	2,88571	COMB4	Combination	Min	-50,745	-1,987	0	0,00004039	0	9,5582	448-1	2,88571
448	3,36667	COMB4	Combination	Min	-50,745	-1,546	0	0,00004039	0	10,4078	448-1	3,36667
448	3,84762	COMB4	Combination	Min	-50,745	-1,104	0	0,00004039	0	11,045	448-1	3,84762
448	4,32857	COMB4	Combination	Min	-50,745	-0,662	0	0,00004039	0	11,4698	448-1	4,32857
448	4,80952	COMB4	Combination	Min	-50,745	-0,221	0	0,00004039	0	11,6822	448-1	4,80952
448	5,29048	COMB4	Combination	Min	-50,745	0,221	0	0,00004039	0	11,6822	448-1	5,29048
448	5,77143	COMB4	Combination	Min	-50,745	0,662	0	0,00004039	0	11,4698	448-1	5,77143
448	6,25238	COMB4	Combination	Min	-50,745	1,104	0	0,00004039	0	11,045	448-1	6,25238

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
448	6,73333	COMB4	Combination	Min	-50,745	1,546	0	0,00004039	0	10,4078	448-1	6,73333
448	7,21429	COMB4	Combination	Min	-50,745	1,987	0	0,00004039	0	9,5582	448-1	7,21429
448	7,69524	COMB4	Combination	Min	-50,745	2,429	0	0,00004039	0	8,4962	448-1	7,69524
448	8,17619	COMB4	Combination	Min	-50,745	2,871	0	0,00004039	0	7,2217	448-1	8,17619
448	8,65714	COMB4	Combination	Min	-50,745	3,312	0	0,00004039	0	5,7349	448-1	8,65714
448	9,1381	COMB4	Combination	Min	-50,745	3,754	0	0,00004039	0	4,0357	448-1	9,1381
448	9,61905	COMB4	Combination	Min	-50,745	4,196	0	0,00004039	0	2,124	448-1	9,61905
448	10,1	COMB4	Combination	Min	-50,745	4,637	0	0,00004039	0	-2,118E-14	448-1	10,1
448	0	COMB5	Combination	Max	35,873	-4,637	0	0,00004575	0	0	448-1	0
448	0,48095	COMB5	Combination	Max	35,873	-4,196	0	0,00004575	0	2,124	448-1	0,48095
448	0,9619	COMB5	Combination	Max	35,873	-3,754	0	0,00004575	0	4,0357	448-1	0,9619
448	1,44286	COMB5	Combination	Max	35,873	-3,312	0	0,00004575	0	5,7349	448-1	1,44286
448	1,92381	COMB5	Combination	Max	35,873	-2,871	0	0,00004575	0	7,2217	448-1	1,92381
448	2,40476	COMB5	Combination	Max	35,873	-2,429	0	0,00004575	0	8,4962	448-1	2,40476
448	2,88571	COMB5	Combination	Max	35,873	-1,987	0	0,00004575	0	9,5582	448-1	2,88571
448	3,36667	COMB5	Combination	Max	35,873	-1,546	0	0,00004575	0	10,4078	448-1	3,36667
448	3,84762	COMB5	Combination	Max	35,873	-1,104	0	0,00004575	0	11,045	448-1	3,84762
448	4,32857	COMB5	Combination	Max	35,873	-0,662	0	0,00004575	0	11,4698	448-1	4,32857
448	4,80952	COMB5	Combination	Max	35,873	-0,221	0	0,00004575	0	11,6822	448-1	4,80952
448	5,29048	COMB5	Combination	Max	35,873	0,221	0	0,00004575	0	11,6822	448-1	5,29048
448	5,77143	COMB5	Combination	Max	35,873	0,662	0	0,00004575	0	11,4698	448-1	5,77143
448	6,25238	COMB5	Combination	Max	35,873	1,104	0	0,00004575	0	11,045	448-1	6,25238
448	6,73333	COMB5	Combination	Max	35,873	1,546	0	0,00004575	0	10,4078	448-1	6,73333
448	7,21429	COMB5	Combination	Max	35,873	1,987	0	0,00004575	0	9,5582	448-1	7,21429
448	7,69524	COMB5	Combination	Max	35,873	2,429	0	0,00004575	0	8,4962	448-1	7,69524
448	8,17619	COMB5	Combination	Max	35,873	2,871	0	0,00004575	0	7,2217	448-1	8,17619
448	8,65714	COMB5	Combination	Max	35,873	3,312	0	0,00004575	0	5,7349	448-1	8,65714
448	9,1381	COMB5	Combination	Max	35,873	3,754	0	0,00004575	0	4,0357	448-1	9,1381
448	9,61905	COMB5	Combination	Max	35,873	4,196	0	0,00004575	0	2,124	448-1	9,61905
448	10,1	COMB5	Combination	Max	35,873	4,637	0	0,00004575	0	-2,118E-14	448-1	10,1
448	0	COMB5	Combination	Min	-7,053	-4,637	0	-0,00004603	0	0	448-1	0
448	0,48095	COMB5	Combination	Min	-7,053	-4,196	0	-0,00004603	0	2,124	448-1	0,48095
448	0,9619	COMB5	Combination	Min	-7,053	-3,754	0	-0,00004603	0	4,0357	448-1	0,9619
448	1,44286	COMB5	Combination	Min	-7,053	-3,312	0	-0,00004603	0	5,7349	448-1	1,44286
448	1,92381	COMB5	Combination	Min	-7,053	-2,871	0	-0,00004603	0	7,2217	448-1	1,92381
448	2,40476	COMB5	Combination	Min	-7,053	-2,429	0	-0,00004603	0	8,4962	448-1	2,40476
448	2,88571	COMB5	Combination	Min	-7,053	-1,987	0	-0,00004603	0	9,5582	448-1	2,88571
448	3,36667	COMB5	Combination	Min	-7,053	-1,546	0	-0,00004603	0	10,4078	448-1	3,36667
448	3,84762	COMB5	Combination	Min	-7,053	-1,104	0	-0,00004603	0	11,045	448-1	3,84762
448	4,32857	COMB5	Combination	Min	-7,053	-0,662	0	-0,00004603	0	11,4698	448-1	4,32857
448	4,80952	COMB5	Combination	Min	-7,053	-0,221	0	-0,00004603	0	11,6822	448-1	4,80952
448	5,29048	COMB5	Combination	Min	-7,053	0,221	0	-0,00004603	0	11,6822	448-1	5,29048
448	5,77143	COMB5	Combination	Min	-7,053	0,662	0	-0,00004603	0	11,4698	448-1	5,77143
448	6,25238	COMB5	Combination	Min	-7,053	1,104	0	-0,00004603	0	11,045	448-1	6,25238
448	6,73333	COMB5	Combination	Min	-7,053	1,546	0	-0,00004603	0	10,4078	448-1	6,73333
448	7,21429	COMB5	Combination	Min	-7,053	1,987	0	-0,00004603	0	9,5582	448-1	7,21429
448	7,69524	COMB5	Combination	Min	-7,053	2,429	0	-0,00004603	0	8,4962	448-1	7,69524
448	8,17619	COMB5	Combination	Min	-7,053	2,871	0	-0,00004603	0	7,2217	448-1	8,17619
448	8,65714	COMB5	Combination	Min	-7,053	3,312	0	-0,00004603	0	5,7349	448-1	8,65714
448	9,1381	COMB5	Combination	Min	-7,053	3,754	0	-0,00004603	0	4,0357	448-1	9,1381
448	9,61905	COMB5	Combination	Min	-7,053	4,196	0	-0,00004603	0	2,124	448-1	9,61905
448	10,1	COMB5	Combination	Min	-7,053	4,637	0	-0,00004603	0	-2,118E-14	448-1	10,1
448	0	COMB6	Combination		8,353	-4,637	0	-9,757E-08	0	0	448-1	0
448	0,48095	COMB6	Combination		8,353	-4,196	0	-9,757E-08	0	2,124	448-1	0,48095
448	0,9619	COMB6	Combination		8,353	-3,754	0	-9,757E-08	0	4,0357	448-1	0,9619
448	1,44286	COMB6	Combination		8,353	-3,312	0	-9,757E-08	0	5,7349	448-1	1,44286
448	1,92381	COMB6	Combination		8,353	-2,871	0	-9,757E-08	0	7,2217	448-1	1,92381
448	2,40476	COMB6	Combination		8,353	-2,429	0	-9,757E-08	0	8,4962	448-1	2,40476
448	2,88571	COMB6	Combination		8,353	-1,987	0	-9,757E-08	0	9,5582	448-1	2,88571
448	3,36667	COMB6	Combination		8,353	-1,546	0	-9,757E-08	0	10,4078	448-1	3,36667
448	3,84762	COMB6	Combination		8,353	-1,104	0	-9,757E-08	0	11,045	448-1	3,84762
448	4,32857	COMB6	Combination		8,353	-0,662	0	-9,757E-08	0	11,4698	448-1	4,32857
448	4,80952	COMB6	Combination		8,353	-0,221	0	-9,757E-08	0	11,6822	448-1	4,80952
448	5,29048	COMB6	Combination		8,353	0,221	0	-9,757E-08	0	11,6822	448-1	5,29048
448	5,77143	COMB6	Combination		8,353	0,662	0	-9,757E-08	0	11,4698	448-1	5,77143
448	6,25238	COMB6	Combination		8,353	1,104	0	-9,757E-08	0	11,045	448-1	6,25238
448	6,73333	COMB6	Combination		8,353	1,546	0	-9,757E-08	0	10,4078	448-1	6,73333
448	7,21429	COMB6	Combination		8,353	1,987	0	-9,757E-08	0	9,5582	448-1	7,21429
448	7,69524	COMB6	Combination		8,353	2,429	0	-9,757E-08	0	8,4962	448-1	7,69524
448	8,17619	COMB6	Combination		8,353	2,871	0	-9,757E-08	0	7,2217	448-1	8,17619
448	8,65714	COMB6	Combination		8,353	3,312	0	-9,757E-08	0	5,7349	448-1	8,65714
448	9,1381	COMB6	Combination		8,353	3,754	0	-9,757E-08	0	4,0357	448-1	9,1381
448	9,61905	COMB6	Combination		8,353	4,196	0	-9,757E-08	0	2,124	448-1	9,61905
448	10,1	COMB6	Combination		8,353	4,637	0	-9,757E-08	0	-2,118E-14	448-1	10,1
449	0	COMB1	Combination		-40,567	-1,766	-0,014	0,0001308	0	0	449-1	0
449	2,6012	COMB1	Combination		-41,141	0,553	-0,014	0,0001308	0,0368	1,5773	449-1	2,6012
449	5,2024	COMB1	Combination		-41,715	2,871	-0,014	0,0001308	0,0737	-2,8764	449-1	5,2024
449	0	COMB2	Combination		29,089	-1,761	-0,000001973	-7,726E-07	0	0	449-1	0
449	2,6012	COMB2	Combination		28,515	0,557	-0,000001973	-7,726E-07	0,000005131	1,5655	449-1	2,6012
449	5,2024	COMB2	Combination		27,942	2,876	-0,000001973	-7,726E-07	0,00001026	-2,9001	449-1	5,2024
449	0	COMB3	Combination	Max	34,64	-1,769	0,035	-5,515E-07	0	0	449-1	0
449	2,6012	COMB3	Combination	Max	34,066	0,55	0,035	-5,515E-07	0,0909	1,6465	449-1	2,6012
449	5,2024	COMB3	Combination	Max	33,492	2,868	0,035	-5,515E-07	0,1818	-2,7381	449-1	5,2024
449	0	COMB3	Combination	Min	15,039	-1,793	-0,035	-5,515E-07	0	0	449-1	0
449	2,6012	COMB3	Combination	Min	14,465	0,526	-0,035	-5,515E-07	-0,0909	1,5863	449-1	2,6012
449	5,2024	COMB3	Combination	Min	13,891	2,845	-0,035	-5,515E-07	-0,1818	-2,8584	449-1	5,2024
449	0	COMB4	Combination	Max	-42,16	-1,741	0,018	0,0001569	0	0	449-1	0
449	2,6012	COMB4	Combination	Max	-42,734	0,578	0,018	0,0001569	0,135	1,5733	449-1	2,6012
449	5,2024	COMB4	Combination	Max	-43,308	2,896	0,018	0,0001569	0,27	-2,8844	449-1	5,2024
449	0	COMB4	Combination	Min	-61,761	-1,764	-0,052	0,0001569	0	0	449-1	0
449	2,6012	COMB4	Combination	Min	-62,335	0,554	-0,052	0,0001569	-0,0468	1,5132	449-1	2,6012
449	5,2024	COMB4	Combination	Min	-62,909	2,873	-0,052	0,0001569	-0,0936	-3,0047	449-1	5,2024
449	0	COMB5	Combination	Max	113,883	-1,754	0,008054	0,0002006	0	0	449-1	0
449	2,6012	COMB5	Combination	Max	113,309	0,564	0,008054	0,0002006	0,021	1,6017	449-1	2,6012
449	5,2024	COMB5	Combination	Max	112,735	2,883	0,008054	0,0002006	0,0419	-2,8276	449-1	5,2024
449	0	COMB5	Combination	Min	-57,82	-1,775	-0,008057	-0,0002021	0	0	449-1	0
449	2,6012	COMB5	Combination	Min	-58,394	0,544	-0,008057	-0,0002021	-0,021	1,5472	449-1	2,6012
449	5,2024	COMB5	Combination	Min	-58,968	2,862	-0,008057	-0,0002021	-0,0419	-2,9367	449-1	5,2024
449	0	COMB6	Combination		22,749	-1,789	0,000121	0,00001736	0	0	449-1	0
449	2,6012	COMB6	Combination		22,175	0,529	0,000121	0,00001736	-0,0003148	1,6389	449-1	2,6012
449	5,2024	COMB6	Combination		21,601	2,848	0,000121	0,00001736	-0,0006297	-2,7532	449-1	5,2024
450	0	COMB1	Combination		-128,777	-2,9	0,014	-0,0001769	0,0736	-3,069	450-1	0
450	2,6012	COMB1	Combination		-129,351	-0,581	0,014	-0,0001769	0,0368	1,4576	450-1	2,6012
450	5,2024	COMB1	Combination		-129,925	1,738	0,014	-0,0001769	2,082E-16	-0,0468	450-1	5,2024
450	0	COMB2	Combination		4,611	-2,899	0,000002359	0,000001069	0,00001227	-3,019	450-1	0
450	2,6012	COMB2	Combination		4,037	-0,58	0,000002359	0,000001069	0,000006135	1,506	450-1	2,6012
450	5,2024	COMB2	Combination		3,463	1,738	0,000002359	0,000001069	-9,3E-19	1,222E-15	450-1	5,2024
450	0	COMB3	Combination	Max	10,356	-2,857	0,035	7,185E-07	0,1819	-2,8039	450-1	0
450	2,6012	COMB3	Combination	Max	9,782	-0,538	0,035	7,185E-07	0,0909	1,6136	450-1	2,6012
450	5,2024	COMB3	Combination	Max	9,208	1,78	0,035	7,185E-07	-5,953E-19	1,461E-15	450-1	5,2024

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
450	0	COMB3	Combination	Min	-9,246	-2,886	-0,035	7,185E-07	-0,1819	-2,9536	450-1	0
450	2,6012	COMB3	Combination	Min	-9,82	-0,568	-0,035	7,185E-07	-0,0909	1,5388	450-1	2,6012
450	5,2024	COMB3	Combination	Min	-10,394	1,751	-0,035	7,185E-07	-5,953E-19	1,461E-15	450-1	5,2024
450	0	COMB4	Combination	Max	-143,244	-2,904	0,052	-0,0002123	0,27	-3,1039	450-1	0
450	2,6012	COMB4	Combination	Max	-143,818	-0,585	0,052	-0,0002123	0,135	1,4355	450-1	2,6012
450	5,2024	COMB4	Combination	Max	-144,392	1,733	0,052	-0,0002123	2,492E-16	-0,0561	450-1	5,2024
450	0	COMB4	Combination	Min	-162,846	-2,933	-0,018	-0,0002123	-0,0937	-3,2536	450-1	0
450	2,6012	COMB4	Combination	Min	-163,42	-0,615	-0,018	-0,0002123	-0,0469	1,3607	450-1	2,6012
450	5,2024	COMB4	Combination	Min	-163,994	1,704	-0,018	-0,0002123	2,492E-16	-0,0561	450-1	5,2024
450	0	COMB5	Combination	Max	89,439	-2,873	0,008043	0,0002743	0,0418	-2,9091	450-1	0
450	2,6012	COMB5	Combination	Max	88,865	-0,554	0,008043	0,0002743	0,0209	1,5484	450-1	2,6012
450	5,2024	COMB5	Combination	Max	88,291	1,764	0,008043	0,0002743	3,901E-16	0,0252	450-1	5,2024
450	0	COMB5	Combination	Min	-82,264	-2,915	-0,008039	-0,0002723	-0,0418	-3,0767	450-1	0
450	2,6012	COMB5	Combination	Min	-82,838	-0,596	-0,008039	-0,0002723	-0,0209	1,4898	450-1	2,6012
450	5,2024	COMB5	Combination	Min	-83,412	1,722	-0,008039	-0,0002723	-3,918E-16	-0,0252	450-1	5,2024
450	0	COMB6	Combination		-1,457	-2,86	0,0001229	0,0003324	0,0006394	-2,8146	450-1	0
450	2,6012	COMB6	Combination		-2,031	-0,541	0,0001229	0,0003324	0,0003197	1,6082	450-1	2,6012
450	5,2024	COMB6	Combination		-2,605	1,778	0,0001229	0,0003324	-5,661E-16	8,36E-16	450-1	5,2024
451	0	COMB1	Combination		23,301	-4,637	0	0,00001917	0	0	451-1	0
451	0,48095	COMB1	Combination		23,301	-4,196	0	0,00001917	0	2,124	451-1	0,48095
451	0,9619	COMB1	Combination		23,301	-3,754	0	0,00001917	0	4,0357	451-1	0,9619
451	1,44286	COMB1	Combination		23,301	-3,312	0	0,00001917	0	5,7349	451-1	1,44286
451	1,92381	COMB1	Combination		23,301	-2,871	0	0,00001917	0	7,2217	451-1	1,92381
451	2,40476	COMB1	Combination		23,301	-2,429	0	0,00001917	0	8,4962	451-1	2,40476
451	2,88571	COMB1	Combination		23,301	-1,987	0	0,00001917	0	9,5582	451-1	2,88571
451	3,36667	COMB1	Combination		23,301	-1,546	0	0,00001917	0	10,4078	451-1	3,36667
451	3,84762	COMB1	Combination		23,301	-1,104	0	0,00001917	0	11,045	451-1	3,84762
451	4,32857	COMB1	Combination		23,301	-0,662	0	0,00001917	0	11,4698	451-1	4,32857
451	4,80952	COMB1	Combination		23,301	-0,221	0	0,00001917	0	11,6822	451-1	4,80952
451	5,29048	COMB1	Combination		23,301	0,221	0	0,00001917	0	11,6822	451-1	5,29048
451	5,77143	COMB1	Combination		23,301	0,662	0	0,00001917	0	11,4698	451-1	5,77143
451	6,25238	COMB1	Combination		23,301	1,104	0	0,00001917	0	11,045	451-1	6,25238
451	6,73333	COMB1	Combination		23,301	1,546	0	0,00001917	0	10,4078	451-1	6,73333
451	7,21429	COMB1	Combination		23,301	1,987	0	0,00001917	0	9,5582	451-1	7,21429
451	7,69524	COMB1	Combination		23,301	2,429	0	0,00001917	0	8,4962	451-1	7,69524
451	8,17619	COMB1	Combination		23,301	2,871	0	0,00001917	0	7,2217	451-1	8,17619
451	8,65714	COMB1	Combination		23,301	3,312	0	0,00001917	0	5,7349	451-1	8,65714
451	9,1381	COMB1	Combination		23,301	3,754	0	0,00001917	0	4,0357	451-1	9,1381
451	9,61905	COMB1	Combination		23,301	4,196	0	0,00001917	0	2,124	451-1	9,61905
451	10,1	COMB1	Combination		23,301	4,637	0	0,00001917	0	-2,118E-14	451-1	10,1
451	0	COMB2	Combination		8,925	-4,637	0	-1,861E-07	0	0	451-1	0
451	0,48095	COMB2	Combination		8,925	-4,196	0	-1,861E-07	0	2,124	451-1	0,48095
451	0,9619	COMB2	Combination		8,925	-3,754	0	-1,861E-07	0	4,0357	451-1	0,9619
451	1,44286	COMB2	Combination		8,925	-3,312	0	-1,861E-07	0	5,7349	451-1	1,44286
451	1,92381	COMB2	Combination		8,925	-2,871	0	-1,861E-07	0	7,2217	451-1	1,92381
451	2,40476	COMB2	Combination		8,925	-2,429	0	-1,861E-07	0	8,4962	451-1	2,40476
451	2,88571	COMB2	Combination		8,925	-1,987	0	-1,861E-07	0	9,5582	451-1	2,88571
451	3,36667	COMB2	Combination		8,925	-1,546	0	-1,861E-07	0	10,4078	451-1	3,36667
451	3,84762	COMB2	Combination		8,925	-1,104	0	-1,861E-07	0	11,045	451-1	3,84762
451	4,32857	COMB2	Combination		8,925	-0,662	0	-1,861E-07	0	11,4698	451-1	4,32857
451	4,80952	COMB2	Combination		8,925	-0,221	0	-1,861E-07	0	11,6822	451-1	4,80952
451	5,29048	COMB2	Combination		8,925	0,221	0	-1,861E-07	0	11,6822	451-1	5,29048
451	5,77143	COMB2	Combination		8,925	0,662	0	-1,861E-07	0	11,4698	451-1	5,77143
451	6,25238	COMB2	Combination		8,925	1,104	0	-1,861E-07	0	11,045	451-1	6,25238
451	6,73333	COMB2	Combination		8,925	1,546	0	-1,861E-07	0	10,4078	451-1	6,73333
451	7,21429	COMB2	Combination		8,925	1,987	0	-1,861E-07	0	9,5582	451-1	7,21429
451	7,69524	COMB2	Combination		8,925	2,429	0	-1,861E-07	0	8,4962	451-1	7,69524
451	8,17619	COMB2	Combination		8,925	2,871	0	-1,861E-07	0	7,2217	451-1	8,17619
451	8,65714	COMB2	Combination		8,925	3,312	0	-1,861E-07	0	5,7349	451-1	8,65714
451	9,1381	COMB2	Combination		8,925	3,754	0	-1,861E-07	0	4,0357	451-1	9,1381
451	9,61905	COMB2	Combination		8,925	4,196	0	-1,861E-07	0	2,124	451-1	9,61905
451	10,1	COMB2	Combination		8,925	4,637	0	-1,861E-07	0	-2,118E-14	451-1	10,1
451	0	COMB3	Combination	Max	11,102	-4,637	0	-0,000000125	0	0	451-1	0
451	0,48095	COMB3	Combination	Max	11,102	-4,196	0	-0,000000125	0	2,124	451-1	0,48095
451	0,9619	COMB3	Combination	Max	11,102	-3,754	0	-0,000000125	0	4,0357	451-1	0,9619
451	1,44286	COMB3	Combination	Max	11,102	-3,312	0	-0,000000125	0	5,7349	451-1	1,44286
451	1,92381	COMB3	Combination	Max	11,102	-2,871	0	-0,000000125	0	7,2217	451-1	1,92381
451	2,40476	COMB3	Combination	Max	11,102	-2,429	0	-0,000000125	0	8,4962	451-1	2,40476
451	2,88571	COMB3	Combination	Max	11,102	-1,987	0	-0,000000125	0	9,5582	451-1	2,88571
451	3,36667	COMB3	Combination	Max	11,102	-1,546	0	-0,000000125	0	10,4078	451-1	3,36667
451	3,84762	COMB3	Combination	Max	11,102	-1,104	0	-0,000000125	0	11,045	451-1	3,84762
451	4,32857	COMB3	Combination	Max	11,102	-0,662	0	-0,000000125	0	11,4698	451-1	4,32857
451	4,80952	COMB3	Combination	Max	11,102	-0,221	0	-0,000000125	0	11,6822	451-1	4,80952
451	5,29048	COMB3	Combination	Max	11,102	0,221	0	-0,000000125	0	11,6822	451-1	5,29048
451	5,77143	COMB3	Combination	Max	11,102	0,662	0	-0,000000125	0	11,4698	451-1	5,77143
451	6,25238	COMB3	Combination	Max	11,102	1,104	0	-0,000000125	0	11,045	451-1	6,25238
451	6,73333	COMB3	Combination	Max	11,102	1,546	0	-0,000000125	0	10,4078	451-1	6,73333
451	7,21429	COMB3	Combination	Max	11,102	1,987	0	-0,000000125	0	9,5582	451-1	7,21429
451	7,69524	COMB3	Combination	Max	11,102	2,429	0	-0,000000125	0	8,4962	451-1	7,69524
451	8,17619	COMB3	Combination	Max	11,102	2,871	0	-0,000000125	0	7,2217	451-1	8,17619
451	8,65714	COMB3	Combination	Max	11,102	3,312	0	-0,000000125	0	5,7349	451-1	8,65714
451	9,1381	COMB3	Combination	Max	11,102	3,754	0	-0,000000125	0	4,0357	451-1	9,1381
451	9,61905	COMB3	Combination	Max	11,102	4,196	0	-0,000000125	0	2,124	451-1	9,61905
451	10,1	COMB3	Combination	Max	11,102	4,637	0	-0,000000125	0	-2,118E-14	451-1	10,1
451	0	COMB3	Combination	Min	3,073	-4,637	0	-0,000000125	0	0	451-1	0
451	0,48095	COMB3	Combination	Min	3,073	-4,196	0	-0,000000125	0	2,124	451-1	0,48095
451	0,9619	COMB3	Combination	Min	3,073	-3,754	0	-0,000000125	0	4,0357	451-1	0,9619
451	1,44286	COMB3	Combination	Min	3,073	-3,312	0	-0,000000125	0	5,7349	451-1	1,44286
451	1,92381	COMB3	Combination	Min	3,073	-2,871	0	-0,000000125	0	7,2217	451-1	1,92381
451	2,40476	COMB3	Combination	Min	3,073	-2,429	0	-0,000000125	0	8,4962	451-1	2,40476
451	2,88571	COMB3	Combination	Min	3,073	-1,987	0	-0,000000125	0	9,5582	451-1	2,88571
451	3,36667	COMB3	Combination	Min	3,073	-1,546	0	-0,000000125	0	10,4078	451-1	3,36667
451	3,84762	COMB3	Combination	Min	3,073	-1,104	0	-0,000000125	0	11,045	451-1	3,84762
451	4,32857	COMB3	Combination	Min	3,073	-0,662	0	-0,000000125	0	11,4698	451-1	4,32857
451	4,80952	COMB3	Combination	Min	3,073	-0,221	0	-0,000000125	0	11,6822	451-1	4,80952
451	5,29048	COMB3	Combination	Min	3,073	0,221	0	-0,000000125	0	11,6822	451-1	5,29048
451	5,77143	COMB3	Combination	Min	3,073	0,662	0	-0,000000125	0	11,4698	451-1	5,77143
451	6,25238	COMB3	Combination	Min	3,073	1,104	0	-0,000000125	0	11,045	451-1	6,25238
451	6,73333	COMB3	Combination	Min	3,073	1,546	0	-0,000000125	0	10,4078	451-1	6,73333
451	7,21429	COMB3	Combination	Min	3,073	1,987	0	-0,000000125	0	9,5582	451-1	7,21429
451	7,69524	COMB3	Combination	Min	3,073	2,429	0	-0,000000125	0	8,4962	451-1	7,69524
451	8,17619	COMB3	Combination	Min	3,073	2,871	0	-0,000000125	0	7,2217	451-1	8,17619
451	8,65714	COMB3	Combination	Min	3,073	3,312	0	-0,000000125	0	5,7349	451-1	8,65714
451	9,1381	COMB3	Combination	Min	3,073	3,754	0	-0,000000125	0	4,0357	451-1	9,1381
451	9,61905	COMB3	Combination	Min	3,073	4,196	0	-0,000000125	0	2,124	451-1	9,61905
451	10,1	COMB3	Combination	Min	3,073	4,637	0	-0,000000125	0	-2,118E-14	451-1	10,1
451	0	COMB4	Combination	Max	30,302	-4,637	0	0,00002302	0	0	451-1	0
451	0,48095	COMB4	Combination	Max	30,302	-4,196	0	0,00002302	0	2,124	451-1	0,48095
451	0,9619	COMB4	Combination	Max	30,302	-3,754	0	0,00002302	0	4,0357	451-1	0,9619
451	1,44286	COMB4	Combination	Max	30,302	-3,312	0	0,00002302	0	5,7349	451-1	1,44286

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
451	1,92381	COMB4	Combination	Max	30,302	-2,871	0	0,00002302	0	7,2217	451-1	1,92381
451	2,40476	COMB4	Combination	Max	30,302	-2,429	0	0,00002302	0	8,4962	451-1	2,40476
451	2,88571	COMB4	Combination	Max	30,302	-1,987	0	0,00002302	0	9,5582	451-1	2,88571
451	3,36667	COMB4	Combination	Max	30,302	-1,546	0	0,00002302	0	10,4078	451-1	3,36667
451	3,84762	COMB4	Combination	Max	30,302	-1,104	0	0,00002302	0	11,045	451-1	3,84762
451	4,32857	COMB4	Combination	Max	30,302	-0,662	0	0,00002302	0	11,4698	451-1	4,32857
451	4,80952	COMB4	Combination	Max	30,302	-0,221	0	0,00002302	0	11,6822	451-1	4,80952
451	5,29048	COMB4	Combination	Max	30,302	0,221	0	0,00002302	0	11,6822	451-1	5,29048
451	5,77143	COMB4	Combination	Max	30,302	0,662	0	0,00002302	0	11,4698	451-1	5,77143
451	6,25238	COMB4	Combination	Max	30,302	1,104	0	0,00002302	0	11,045	451-1	6,25238
451	6,73333	COMB4	Combination	Max	30,302	1,546	0	0,00002302	0	10,4078	451-1	6,73333
451	7,21429	COMB4	Combination	Max	30,302	1,987	0	0,00002302	0	9,5582	451-1	7,21429
451	7,69524	COMB4	Combination	Max	30,302	2,429	0	0,00002302	0	8,4962	451-1	7,69524
451	8,17619	COMB4	Combination	Max	30,302	2,871	0	0,00002302	0	7,2217	451-1	8,17619
451	8,65714	COMB4	Combination	Max	30,302	3,312	0	0,00002302	0	5,7349	451-1	8,65714
451	9,1381	COMB4	Combination	Max	30,302	3,754	0	0,00002302	0	4,0357	451-1	9,1381
451	9,61905	COMB4	Combination	Max	30,302	4,196	0	0,00002302	0	2,124	451-1	9,61905
451	10,1	COMB4	Combination	Max	30,302	4,637	0	0,00002302	0	-2,118E-14	451-1	10,1
451	0	COMB4	Combination	Min	22,273	-4,637	0	0,00002302	0	0	451-1	0
451	0,48095	COMB4	Combination	Min	22,273	-4,196	0	0,00002302	0	2,124	451-1	0,48095
451	0,9619	COMB4	Combination	Min	22,273	-3,754	0	0,00002302	0	4,0357	451-1	0,9619
451	1,44286	COMB4	Combination	Min	22,273	-3,312	0	0,00002302	0	5,7349	451-1	1,44286
451	1,92381	COMB4	Combination	Min	22,273	-2,871	0	0,00002302	0	7,2217	451-1	1,92381
451	2,40476	COMB4	Combination	Min	22,273	-2,429	0	0,00002302	0	8,4962	451-1	2,40476
451	2,88571	COMB4	Combination	Min	22,273	-1,987	0	0,00002302	0	9,5582	451-1	2,88571
451	3,36667	COMB4	Combination	Min	22,273	-1,546	0	0,00002302	0	10,4078	451-1	3,36667
451	3,84762	COMB4	Combination	Min	22,273	-1,104	0	0,00002302	0	11,045	451-1	3,84762
451	4,32857	COMB4	Combination	Min	22,273	-0,662	0	0,00002302	0	11,4698	451-1	4,32857
451	4,80952	COMB4	Combination	Min	22,273	-0,221	0	0,00002302	0	11,6822	451-1	4,80952
451	5,29048	COMB4	Combination	Min	22,273	0,221	0	0,00002302	0	11,6822	451-1	5,29048
451	5,77143	COMB4	Combination	Min	22,273	0,662	0	0,00002302	0	11,4698	451-1	5,77143
451	6,25238	COMB4	Combination	Min	22,273	1,104	0	0,00002302	0	11,045	451-1	6,25238
451	6,73333	COMB4	Combination	Min	22,273	1,546	0	0,00002302	0	10,4078	451-1	6,73333
451	7,21429	COMB4	Combination	Min	22,273	1,987	0	0,00002302	0	9,5582	451-1	7,21429
451	7,69524	COMB4	Combination	Min	22,273	2,429	0	0,00002302	0	8,4962	451-1	7,69524
451	8,17619	COMB4	Combination	Min	22,273	2,871	0	0,00002302	0	7,2217	451-1	8,17619
451	8,65714	COMB4	Combination	Min	22,273	3,312	0	0,00002302	0	5,7349	451-1	8,65714
451	9,1381	COMB4	Combination	Min	22,273	3,754	0	0,00002302	0	4,0357	451-1	9,1381
451	9,61905	COMB4	Combination	Min	22,273	4,196	0	0,00002302	0	2,124	451-1	9,61905
451	10,1	COMB4	Combination	Min	22,273	4,637	0	0,00002302	0	-2,118E-14	451-1	10,1
451	0	COMB5	Combination	Max	8,62	-4,637	0	0,00002744	0	0	451-1	0
451	0,48095	COMB5	Combination	Max	8,62	-4,196	0	0,00002744	0	2,124	451-1	0,48095
451	0,9619	COMB5	Combination	Max	8,62	-3,754	0	0,00002744	0	4,0357	451-1	0,9619
451	1,44286	COMB5	Combination	Max	8,62	-3,312	0	0,00002744	0	5,7349	451-1	1,44286
451	1,92381	COMB5	Combination	Max	8,62	-2,871	0	0,00002744	0	7,2217	451-1	1,92381
451	2,40476	COMB5	Combination	Max	8,62	-2,429	0	0,00002744	0	8,4962	451-1	2,40476
451	2,88571	COMB5	Combination	Max	8,62	-1,987	0	0,00002744	0	9,5582	451-1	2,88571
451	3,36667	COMB5	Combination	Max	8,62	-1,546	0	0,00002744	0	10,4078	451-1	3,36667
451	3,84762	COMB5	Combination	Max	8,62	-1,104	0	0,00002744	0	11,045	451-1	3,84762
451	4,32857	COMB5	Combination	Max	8,62	-0,662	0	0,00002744	0	11,4698	451-1	4,32857
451	4,80952	COMB5	Combination	Max	8,62	-0,221	0	0,00002744	0	11,6822	451-1	4,80952
451	5,29048	COMB5	Combination	Max	8,62	0,221	0	0,00002744	0	11,6822	451-1	5,29048
451	5,77143	COMB5	Combination	Max	8,62	0,662	0	0,00002744	0	11,4698	451-1	5,77143
451	6,25238	COMB5	Combination	Max	8,62	1,104	0	0,00002744	0	11,045	451-1	6,25238
451	6,73333	COMB5	Combination	Max	8,62	1,546	0	0,00002744	0	10,4078	451-1	6,73333
451	7,21429	COMB5	Combination	Max	8,62	1,987	0	0,00002744	0	9,5582	451-1	7,21429
451	7,69524	COMB5	Combination	Max	8,62	2,429	0	0,00002744	0	8,4962	451-1	7,69524
451	8,17619	COMB5	Combination	Max	8,62	2,871	0	0,00002744	0	7,2217	451-1	8,17619
451	8,65714	COMB5	Combination	Max	8,62	3,312	0	0,00002744	0	5,7349	451-1	8,65714
451	9,1381	COMB5	Combination	Max	8,62	3,754	0	0,00002744	0	4,0357	451-1	9,1381
451	9,61905	COMB5	Combination	Max	8,62	4,196	0	0,00002744	0	2,124	451-1	9,61905
451	10,1	COMB5	Combination	Max	8,62	4,637	0	0,00002744	0	-2,118E-14	451-1	10,1
451	0	COMB5	Combination	Min	8,62	-4,637	0	-0,00002779	0	0	451-1	0
451	0,48095	COMB5	Combination	Min	8,62	-4,196	0	-0,00002779	0	2,124	451-1	0,48095
451	0,9619	COMB5	Combination	Min	8,62	-3,754	0	-0,00002779	0	4,0357	451-1	0,9619
451	1,44286	COMB5	Combination	Min	8,62	-3,312	0	-0,00002779	0	5,7349	451-1	1,44286
451	1,92381	COMB5	Combination	Min	8,62	-2,871	0	-0,00002779	0	7,2217	451-1	1,92381
451	2,40476	COMB5	Combination	Min	8,62	-2,429	0	-0,00002779	0	8,4962	451-1	2,40476
451	2,88571	COMB5	Combination	Min	8,62	-1,987	0	-0,00002779	0	9,5582	451-1	2,88571
451	3,36667	COMB5	Combination	Min	8,62	-1,546	0	-0,00002779	0	10,4078	451-1	3,36667
451	3,84762	COMB5	Combination	Min	8,62	-1,104	0	-0,00002779	0	11,045	451-1	3,84762
451	4,32857	COMB5	Combination	Min	8,62	-0,662	0	-0,00002779	0	11,4698	451-1	4,32857
451	4,80952	COMB5	Combination	Min	8,62	-0,221	0	-0,00002779	0	11,6822	451-1	4,80952
451	5,29048	COMB5	Combination	Min	8,62	0,221	0	-0,00002779	0	11,6822	451-1	5,29048
451	5,77143	COMB5	Combination	Min	8,62	0,662	0	-0,00002779	0	11,4698	451-1	5,77143
451	6,25238	COMB5	Combination	Min	8,62	1,104	0	-0,00002779	0	11,045	451-1	6,25238
451	6,73333	COMB5	Combination	Min	8,62	1,546	0	-0,00002779	0	10,4078	451-1	6,73333
451	7,21429	COMB5	Combination	Min	8,62	1,987	0	-0,00002779	0	9,5582	451-1	7,21429
451	7,69524	COMB5	Combination	Min	8,62	2,429	0	-0,00002779	0	8,4962	451-1	7,69524
451	8,17619	COMB5	Combination	Min	8,62	2,871	0	-0,00002779	0	7,2217	451-1	8,17619
451	8,65714	COMB5	Combination	Min	8,62	3,312	0	-0,00002779	0	5,7349	451-1	8,65714
451	9,1381	COMB5	Combination	Min	8,62	3,754	0	-0,00002779	0	4,0357	451-1	9,1381
451	9,61905	COMB5	Combination	Min	8,62	4,196	0	-0,00002779	0	2,124	451-1	9,61905
451	10,1	COMB5	Combination	Min	8,62	4,637	0	-0,00002779	0	-2,118E-14	451-1	10,1
451	0	COMB6	Combination		5,143	-4,637	0	-1,226E-07	0	0	451-1	0
451	0,48095	COMB6	Combination		5,143	-4,196	0	-1,226E-07	0	2,124	451-1	0,48095
451	0,9619	COMB6	Combination		5,143	-3,754	0	-1,226E-07	0	4,0357	451-1	0,9619
451	1,44286	COMB6	Combination		5,143	-3,312	0	-1,226E-07	0	5,7349	451-1	1,44286
451	1,92381	COMB6	Combination		5,143	-2,871	0	-1,226E-07	0	7,2217	451-1	1,92381
451	2,40476	COMB6	Combination		5,143	-2,429	0	-1,226E-07	0	8,4962	451-1	2,40476
451	2,88571	COMB6	Combination		5,143	-1,987	0	-1,226E-07	0	9,5582	451-1	2,88571
451	3,36667	COMB6	Combination		5,143	-1,546	0	-1,226E-07	0	10,4078	451-1	3,36667
451	3,84762	COMB6	Combination		5,143	-1,104	0	-1,226E-07	0	11,045	451-1	3,84762
451	4,32857	COMB6	Combination		5,143	-0,662	0	-1,226E-07	0	11,4698	451-1	4,32857
451	4,80952	COMB6	Combination		5,143	-0,221	0	-1,226E-07	0	11,6822	451-1	4,80952
451	5,29048	COMB6	Combination		5,143	0,221	0	-1,226E-07	0	11,6822	451-1	5,29048
451	5,77143	COMB6	Combination		5,143	0,662	0	-1,226E-07	0	11,4698	451-1	5,77143
451	6,25238	COMB6	Combination		5,143	1,104	0	-1,226E-07	0	11,045	451-1	6,25238
451	6,73333	COMB6	Combination		5,143	1,546	0	-1,226E-07	0	10,4078	451-1	6,73333
451	7,21429	COMB6	Combination		5,143	1,987	0	-1,226E-07	0	9,5582	451-1	7,21429
451	7,69524	COMB6	Combination		5,143	2,429	0	-1,226E-07	0	8,4962	451-1	7,69524
451	8,17619	COMB6	Combination		5,143	2,871	0	-1,226E-07	0	7,2217	451-1	8,17619
451	8,65714	COMB6	Combination		5,143	3,312	0	-1,226E-07	0	5,7349	451-1	8,65714
451	9,1381	COMB6	Combination		5,143	3,754	0	-1,226E-07	0	4,0357	451-1	9,1381
451	9,61905	COMB6	Combination		5,143	4,196	0	-1,226E-07	0	2,124	451-1	9,61905
451	10,1	COMB6	Combination		5,143	4,637	0	-1,226E-07	0	-2,118E-14	451-1	10,1
452	0	COMB1	Combination		118,996	-1,872	-0,01	0,0011	0	0	452-1	0
452	2,60171	COMB1	Combination		118,42	0,447	-0,01	0,0011	0,0261	1,8535	452-1	2,60171
452	5,20343	COMB1	Combination		117,844	2,765	-0,01	0,0011	0,0522	-2,3252	452-1	5,20343
452	0	COMB2	Combination		27,848	-1,753	-0,001206	0,0015	0	0	452-1	0

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
452	2,60171	COMB2	Combination		27,272	0,565	-0,001206	0,0015	0,0031	1,5459	452-1	2,60171
452	5,20343	COMB2	Combination		26,696	2,884	-0,001206	0,0015	0,0063	-2,9405	452-1	5,20343
452	0	COMB3	Combination	Max	35,036	-1,758	0,034	0,0009371	0	0	452-1	0
452	2,60171	COMB3	Combination	Max	34,46	0,561	0,034	0,0009371	0,0934	1,6514	452-1	2,60171
452	5,20343	COMB3	Combination	Max	33,884	2,879	0,034	0,0009371	0,1868	-2,7294	452-1	5,20343
452	0	COMB3	Combination	Min	13,809	-1,795	-0,036	0,0009371	0	0	452-1	0
452	2,60171	COMB3	Combination	Min	13,234	0,524	-0,036	0,0009371	-0,0893	1,5574	452-1	2,60171
452	5,20343	COMB3	Combination	Min	12,658	2,842	-0,036	0,0009371	-0,1785	-2,9175	452-1	5,20343
452	0	COMB4	Combination	Max	150,236	-1,861	0,023	0,0011	0	0	452-1	0
452	2,60171	COMB4	Combination	Max	149,66	0,458	0,023	0,0011	0,1224	1,9197	452-1	2,60171
452	5,20343	COMB4	Combination	Max	149,084	2,776	0,023	0,0011	0,2447	-2,1928	452-1	5,20343
452	0	COMB4	Combination	Min	129,009	-1,898	-0,047	0,0011	0	0	452-1	0
452	2,60171	COMB4	Combination	Min	128,434	0,421	-0,047	0,0011	-0,0603	1,8257	452-1	2,60171
452	5,20343	COMB4	Combination	Min	127,858	2,739	-0,047	0,0011	-0,1206	-2,3809	452-1	5,20343
452	0	COMB5	Combination	Max	241,46	-1,569	0,003317	0,0016	0	0	452-1	0
452	2,60171	COMB5	Combination	Max	240,884	0,75	0,003317	0,0016	0,0146	2,0463	452-1	2,60171
452	5,20343	COMB5	Combination	Max	240,308	3,069	0,003317	0,0016	0,0291	-1,9396	452-1	5,20343
452	0	COMB5	Combination	Min	-187,798	-1,946	-0,005596	0,0012	0	0	452-1	0
452	2,60171	COMB5	Combination	Min	-188,374	0,373	-0,005596	0,0012	-0,0086	1,0648	452-1	2,60171
452	5,20343	COMB5	Combination	Min	-188,95	2,691	-0,005596	0,0012	-0,0173	-3,9027	452-1	5,20343
452	0	COMB6	Combination		21,712	-1,783	-0,000835	0,0009573	0	0	452-1	0
452	2,60171	COMB6	Combination		21,136	0,535	-0,000835	0,0009573	0,0022	1,6236	452-1	2,60171
452	5,20343	COMB6	Combination		20,56	2,854	-0,000835	0,0009573	0,0043	-2,7851	452-1	5,20343
453	0	COMB1	Combination		158,871	-2,76	0,008531	-0,0012	0,0444	-2,2873	453-1	0
453	2,60171	COMB1	Combination		158,295	-0,442	0,008531	-0,0012	0,0222	1,8786	453-1	2,60171
453	5,20343	COMB1	Combination		157,72	1,877	0,008531	-0,0012	2,034E-16	0,0122	453-1	5,20343
453	0	COMB2	Combination		3,485	-2,881	-0,001199	-0,0016	-0,0062	-2,9274	453-1	0
453	2,60171	COMB2	Combination		2,909	-0,563	-0,001199	-0,0016	-0,0031	1,5524	453-1	2,60171
453	5,20343	COMB2	Combination		2,333	1,756	-0,001199	-0,0016	1,297E-16	6,379E-15	453-1	5,20343
453	0	COMB3	Combination	Max	10,845	-2,837	0,034	-0,000955	0,1786	-2,705	453-1	0
453	2,60171	COMB3	Combination	Max	10,27	-0,519	0,034	-0,000955	0,0893	1,6636	453-1	2,60171
453	5,20343	COMB3	Combination	Max	9,694	1,8	0,034	-0,000955	7,808E-17	1,461E-15	453-1	5,20343
453	0	COMB3	Combination	Min	-10,385	-2,892	-0,036	-0,000955	-0,1869	-2,9864	453-1	0
453	2,60171	COMB3	Combination	Min	-10,96	-0,573	-0,036	-0,000955	-0,0935	1,5229	453-1	2,60171
453	5,20343	COMB3	Combination	Min	-11,536	1,745	-0,036	-0,000955	7,808E-17	1,461E-15	453-1	5,20343
453	0	COMB4	Combination	Max	202,845	-2,725	0,045	-0,0012	0,2363	-2,105	453-1	0
453	2,60171	COMB4	Combination	Max	202,27	-0,406	0,045	-0,0012	0,1181	1,9709	453-1	2,60171
453	5,20343	COMB4	Combination	Max	201,694	1,912	0,045	-0,0012	2,28E-16	0,0146	453-1	5,20343
453	0	COMB4	Combination	Min	181,615	-2,779	-0,025	-0,0012	-0,1293	-2,3864	453-1	0
453	2,60171	COMB4	Combination	Min	181,04	-0,461	-0,025	-0,0012	-0,0647	1,8302	453-1	2,60171
453	5,20343	COMB4	Combination	Min	180,464	1,858	-0,025	-0,0012	2,28E-16	0,0146	453-1	5,20343
453	0	COMB5	Combination	Max	174,204	-2,699	0,003345	-0,0013	0,0174	-2,0661	453-1	0
453	2,60171	COMB5	Combination	Max	173,628	-0,38	0,003345	-0,0013	0,0087	1,9387	453-1	2,60171
453	5,20343	COMB5	Combination	Max	173,052	1,939	0,003345	-0,0013	2,569E-16	0,0886	453-1	5,20343
453	0	COMB5	Combination	Min	-169,202	-3,055	-0,005611	-0,0018	-0,0292	-3,7429	453-1	0
453	2,60171	COMB5	Combination	Min	-169,778	-0,736	-0,005611	-0,0018	-0,0146	1,189	453-1	2,60171
453	5,20343	COMB5	Combination	Min	-170,354	1,582	-0,005611	-0,0018	-1,308E-17	-0,0886	453-1	5,20343
453	0	COMB6	Combination		-2,376	-2,843	-0,0008313	-0,0012	-0,0043	-2,7272	453-1	0
453	2,60171	COMB6	Combination		-2,952	-0,524	-0,0008313	-0,0012	-0,0022	1,6525	453-1	2,60171
453	5,20343	COMB6	Combination		-3,528	1,794	-0,0008313	-0,0012	1,089E-15	-2,734E-16	453-1	5,20343
454	0	COMB1	Combination		5,289	-4,637	0	0,00001242	0	0	454-1	0
454	0,48095	COMB1	Combination		5,289	-4,196	0	0,00001242	0	2,124	454-1	0,48095
454	0,9619	COMB1	Combination		5,289	-3,754	0	0,00001242	0	4,0357	454-1	0,9619
454	1,44286	COMB1	Combination		5,289	-3,312	0	0,00001242	0	5,7349	454-1	1,44286
454	1,92381	COMB1	Combination		5,289	-2,871	0	0,00001242	0	7,2217	454-1	1,92381
454	2,40476	COMB1	Combination		5,289	-2,429	0	0,00001242	0	8,4962	454-1	2,40476
454	2,88571	COMB1	Combination		5,289	-1,987	0	0,00001242	0	9,5582	454-1	2,88571
454	3,36667	COMB1	Combination		5,289	-1,546	0	0,00001242	0	10,4078	454-1	3,36667
454	3,84762	COMB1	Combination		5,289	-1,104	0	0,00001242	0	11,045	454-1	3,84762
454	4,32857	COMB1	Combination		5,289	-0,662	0	0,00001242	0	11,4698	454-1	4,32857
454	4,80952	COMB1	Combination		5,289	-0,221	0	0,00001242	0	11,6822	454-1	4,80952
454	5,29048	COMB1	Combination		5,289	0,221	0	0,00001242	0	11,6822	454-1	5,29048
454	5,77143	COMB1	Combination		5,289	0,662	0	0,00001242	0	11,4698	454-1	5,77143
454	6,25238	COMB1	Combination		5,289	1,104	0	0,00001242	0	11,045	454-1	6,25238
454	6,73333	COMB1	Combination		5,289	1,546	0	0,00001242	0	10,4078	454-1	6,73333
454	7,21429	COMB1	Combination		5,289	1,987	0	0,00001242	0	9,5582	454-1	7,21429
454	7,69524	COMB1	Combination		5,289	2,429	0	0,00001242	0	8,4962	454-1	7,69524
454	8,17619	COMB1	Combination		5,289	2,871	0	0,00001242	0	7,2217	454-1	8,17619
454	8,65714	COMB1	Combination		5,289	3,312	0	0,00001242	0	5,7349	454-1	8,65714
454	9,1381	COMB1	Combination		5,289	3,754	0	0,00001242	0	4,0357	454-1	9,1381
454	9,61905	COMB1	Combination		5,289	4,196	0	0,00001242	0	2,124	454-1	9,61905
454	10,1	COMB1	Combination		5,289	4,637	0	0,00001242	0	-2,118E-14	454-1	10,1
454	0	COMB2	Combination		4,7	-4,637	0	-2,034E-07	0	0	454-1	0
454	0,48095	COMB2	Combination		4,7	-4,196	0	-2,034E-07	0	2,124	454-1	0,48095
454	0,9619	COMB2	Combination		4,7	-3,754	0	-2,034E-07	0	4,0357	454-1	0,9619
454	1,44286	COMB2	Combination		4,7	-3,312	0	-2,034E-07	0	5,7349	454-1	1,44286
454	1,92381	COMB2	Combination		4,7	-2,871	0	-2,034E-07	0	7,2217	454-1	1,92381
454	2,40476	COMB2	Combination		4,7	-2,429	0	-2,034E-07	0	8,4962	454-1	2,40476
454	2,88571	COMB2	Combination		4,7	-1,987	0	-2,034E-07	0	9,5582	454-1	2,88571
454	3,36667	COMB2	Combination		4,7	-1,546	0	-2,034E-07	0	10,4078	454-1	3,36667
454	3,84762	COMB2	Combination		4,7	-1,104	0	-2,034E-07	0	11,045	454-1	3,84762
454	4,32857	COMB2	Combination		4,7	-0,662	0	-2,034E-07	0	11,4698	454-1	4,32857
454	4,80952	COMB2	Combination		4,7	-0,221	0	-2,034E-07	0	11,6822	454-1	4,80952
454	5,29048	COMB2	Combination		4,7	0,221	0	-2,034E-07	0	11,6822	454-1	5,29048
454	5,77143	COMB2	Combination		4,7	0,662	0	-2,034E-07	0	11,4698	454-1	5,77143
454	6,25238	COMB2	Combination		4,7	1,104	0	-2,034E-07	0	11,045	454-1	6,25238
454	6,73333	COMB2	Combination		4,7	1,546	0	-2,034E-07	0	10,4078	454-1	6,73333
454	7,21429	COMB2	Combination		4,7	1,987	0	-2,034E-07	0	9,5582	454-1	7,21429
454	7,69524	COMB2	Combination		4,7	2,429	0	-2,034E-07	0	8,4962	454-1	7,69524
454	8,17619	COMB2	Combination		4,7	2,871	0	-2,034E-07	0	7,2217	454-1	8,17619
454	8,65714	COMB2	Combination		4,7	3,312	0	-2,034E-07	0	5,7349	454-1	8,65714
454	9,1381	COMB2	Combination		4,7	3,754	0	-2,034E-07	0	4,0357	454-1	9,1381
454	9,61905	COMB2	Combination		4,7	4,196	0	-2,034E-07	0	2,124	454-1	9,61905
454	10,1	COMB2	Combination		4,7	4,637	0	-2,034E-07	0	-2,118E-14	454-1	10,1
454	0	COMB3	Combination	Max	8,509	-4,637	0	-1,391E-07	0	0	454-1	0
454	0,48095	COMB3	Combination	Max	8,509	-4,196	0	-1,391E-07	0	2,124	454-1	0,48095
454	0,9619	COMB3	Combination	Max	8,509	-3,754	0	-1,391E-07	0	4,0357	454-1	0,9619
454	1,44286	COMB3	Combination	Max	8,509	-3,312	0	-1,391E-07	0	5,7349	454-1	1,44286
454	1,92381	COMB3	Combination	Max	8,509	-2,871	0	-1,391E-07	0	7,2217	454-1	1,92381
454	2,40476	COMB3	Combination	Max	8,509	-2,429	0	-1,391E-07	0	8,4962	454-1	2,40476
454	2,88571	COMB3	Combination	Max	8,509	-1,987	0	-1,391E-07	0	9,5582	454-1	2,88571
454	3,36667	COMB3	Combination	Max	8,509	-1,546	0	-1,391E-07	0	10,4078	454-1	3,36667
454	3,84762	COMB3	Combination	Max	8,509	-1,104	0	-1,391E-07	0	11,045	454-1	3,84762
454	4,32857	COMB3	Combination	Max	8,509	-0,662	0	-1,391E-07	0	11,4698	454-1	4,32857
454	4,80952	COMB3	Combination	Max	8,509	-0,221	0	-1,391E-07	0	11,6822	454-1	4,80952
454	5,29048	COMB3	Combination	Max	8,509	0,221	0	-1,391E-07	0	11,6822	454-1	5,29048
454	5,77143	COMB3	Combination	Max	8,509	0,662	0	-1,391E-07	0	11,4698	454-1	5,77143
454	6,25238	COMB3	Combination	Max	8,509	1,104	0	-1,391E-07	0	11,045	454-1	6,25238
454	6,73333	COMB3	Combination	Max	8,509	1,546	0	-1,391E-07	0	10,4078	454-1	6,73333
454	7,21429	COMB3	Combination	Max	8,509	1,987	0	-1,391E-07	0	9,5582	454-1	7,21429

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
454	7,69524	COMB3	Combination	Max	8,509	2,429	0	-1,391E-07	0	8,4962	454-1	7,69524
454	8,17619	COMB3	Combination	Max	8,509	2,871	0	-1,391E-07	0	7,2217	454-1	8,17619
454	8,65714	COMB3	Combination	Max	8,509	3,312	0	-1,391E-07	0	5,7349	454-1	8,65714
454	9,1381	COMB3	Combination	Max	8,509	3,754	0	-1,391E-07	0	4,0357	454-1	9,1381
454	9,61905	COMB3	Combination	Max	8,509	4,196	0	-1,391E-07	0	2,124	454-1	9,61905
454	10,1	COMB3	Combination	Max	8,509	4,637	0	-1,391E-07	0	-2,118E-14	454-1	10,1
454	0	COMB3	Combination	Min	1,639	-4,637	0	-1,391E-07	0	0	454-1	0
454	0,48095	COMB3	Combination	Min	1,639	-4,196	0	-1,391E-07	0	2,124	454-1	0,48095
454	0,9619	COMB3	Combination	Min	1,639	-3,754	0	-1,391E-07	0	4,0357	454-1	0,9619
454	1,44286	COMB3	Combination	Min	1,639	-3,312	0	-1,391E-07	0	5,7349	454-1	1,44286
454	1,92381	COMB3	Combination	Min	1,639	-2,871	0	-1,391E-07	0	7,2217	454-1	1,92381
454	2,40476	COMB3	Combination	Min	1,639	-2,429	0	-1,391E-07	0	8,4962	454-1	2,40476
454	2,88571	COMB3	Combination	Min	1,639	-1,987	0	-1,391E-07	0	9,5582	454-1	2,88571
454	3,36667	COMB3	Combination	Min	1,639	-1,546	0	-1,391E-07	0	10,4078	454-1	3,36667
454	3,84762	COMB3	Combination	Min	1,639	-1,104	0	-1,391E-07	0	11,045	454-1	3,84762
454	4,32857	COMB3	Combination	Min	1,639	-0,662	0	-1,391E-07	0	11,4698	454-1	4,32857
454	4,80952	COMB3	Combination	Min	1,639	-0,221	0	-1,391E-07	0	11,6822	454-1	4,80952
454	5,29048	COMB3	Combination	Min	1,639	0,221	0	-1,391E-07	0	11,6822	454-1	5,29048
454	5,77143	COMB3	Combination	Min	1,639	0,662	0	-1,391E-07	0	11,4698	454-1	5,77143
454	6,25238	COMB3	Combination	Min	1,639	1,104	0	-1,391E-07	0	11,045	454-1	6,25238
454	6,73333	COMB3	Combination	Min	1,639	1,546	0	-1,391E-07	0	10,4078	454-1	6,73333
454	7,21429	COMB3	Combination	Min	1,639	1,987	0	-1,391E-07	0	9,5582	454-1	7,21429
454	7,69524	COMB3	Combination	Min	1,639	2,429	0	-1,391E-07	0	8,4962	454-1	7,69524
454	8,17619	COMB3	Combination	Min	1,639	2,871	0	-1,391E-07	0	7,2217	454-1	8,17619
454	8,65714	COMB3	Combination	Min	1,639	3,312	0	-1,391E-07	0	5,7349	454-1	8,65714
454	9,1381	COMB3	Combination	Min	1,639	3,754	0	-1,391E-07	0	4,0357	454-1	9,1381
454	9,61905	COMB3	Combination	Min	1,639	4,196	0	-1,391E-07	0	2,124	454-1	9,61905
454	10,1	COMB3	Combination	Min	1,639	4,637	0	-1,391E-07	0	-2,118E-14	454-1	10,1
454	0	COMB4	Combination	Max	8,509	-4,637	0	0,00001496	0	0	454-1	0
454	0,48095	COMB4	Combination	Max	8,509	-4,196	0	0,00001496	0	2,124	454-1	0,48095
454	0,9619	COMB4	Combination	Max	8,509	-3,754	0	0,00001496	0	4,0357	454-1	0,9619
454	1,44286	COMB4	Combination	Max	8,509	-3,312	0	0,00001496	0	5,7349	454-1	1,44286
454	1,92381	COMB4	Combination	Max	8,509	-2,871	0	0,00001496	0	7,2217	454-1	1,92381
454	2,40476	COMB4	Combination	Max	8,509	-2,429	0	0,00001496	0	8,4962	454-1	2,40476
454	2,88571	COMB4	Combination	Max	8,509	-1,987	0	0,00001496	0	9,5582	454-1	2,88571
454	3,36667	COMB4	Combination	Max	8,509	-1,546	0	0,00001496	0	10,4078	454-1	3,36667
454	3,84762	COMB4	Combination	Max	8,509	-1,104	0	0,00001496	0	11,045	454-1	3,84762
454	4,32857	COMB4	Combination	Max	8,509	-0,662	0	0,00001496	0	11,4698	454-1	4,32857
454	4,80952	COMB4	Combination	Max	8,509	-0,221	0	0,00001496	0	11,6822	454-1	4,80952
454	5,29048	COMB4	Combination	Max	8,509	0,221	0	0,00001496	0	11,6822	454-1	5,29048
454	5,77143	COMB4	Combination	Max	8,509	0,662	0	0,00001496	0	11,4698	454-1	5,77143
454	6,25238	COMB4	Combination	Max	8,509	1,104	0	0,00001496	0	11,045	454-1	6,25238
454	6,73333	COMB4	Combination	Max	8,509	1,546	0	0,00001496	0	10,4078	454-1	6,73333
454	7,21429	COMB4	Combination	Max	8,509	1,987	0	0,00001496	0	9,5582	454-1	7,21429
454	7,69524	COMB4	Combination	Max	8,509	2,429	0	0,00001496	0	8,4962	454-1	7,69524
454	8,17619	COMB4	Combination	Max	8,509	2,871	0	0,00001496	0	7,2217	454-1	8,17619
454	8,65714	COMB4	Combination	Max	8,509	3,312	0	0,00001496	0	5,7349	454-1	8,65714
454	9,1381	COMB4	Combination	Max	8,509	3,754	0	0,00001496	0	4,0357	454-1	9,1381
454	9,61905	COMB4	Combination	Max	8,509	4,196	0	0,00001496	0	2,124	454-1	9,61905
454	10,1	COMB4	Combination	Max	8,509	4,637	0	0,00001496	0	-2,118E-14	454-1	10,1
454	0	COMB4	Combination	Min	1,639	-4,637	0	0,00001496	0	0	454-1	0
454	0,48095	COMB4	Combination	Min	1,639	-4,196	0	0,00001496	0	2,124	454-1	0,48095
454	0,9619	COMB4	Combination	Min	1,639	-3,754	0	0,00001496	0	4,0357	454-1	0,9619
454	1,44286	COMB4	Combination	Min	1,639	-3,312	0	0,00001496	0	5,7349	454-1	1,44286
454	1,92381	COMB4	Combination	Min	1,639	-2,871	0	0,00001496	0	7,2217	454-1	1,92381
454	2,40476	COMB4	Combination	Min	1,639	-2,429	0	0,00001496	0	8,4962	454-1	2,40476
454	2,88571	COMB4	Combination	Min	1,639	-1,987	0	0,00001496	0	9,5582	454-1	2,88571
454	3,36667	COMB4	Combination	Min	1,639	-1,546	0	0,00001496	0	10,4078	454-1	3,36667
454	3,84762	COMB4	Combination	Min	1,639	-1,104	0	0,00001496	0	11,045	454-1	3,84762
454	4,32857	COMB4	Combination	Min	1,639	-0,662	0	0,00001496	0	11,4698	454-1	4,32857
454	4,80952	COMB4	Combination	Min	1,639	-0,221	0	0,00001496	0	11,6822	454-1	4,80952
454	5,29048	COMB4	Combination	Min	1,639	0,221	0	0,00001496	0	11,6822	454-1	5,29048
454	5,77143	COMB4	Combination	Min	1,639	0,662	0	0,00001496	0	11,4698	454-1	5,77143
454	6,25238	COMB4	Combination	Min	1,639	1,104	0	0,00001496	0	11,045	454-1	6,25238
454	6,73333	COMB4	Combination	Min	1,639	1,546	0	0,00001496	0	10,4078	454-1	6,73333
454	7,21429	COMB4	Combination	Min	1,639	1,987	0	0,00001496	0	9,5582	454-1	7,21429
454	7,69524	COMB4	Combination	Min	1,639	2,429	0	0,00001496	0	8,4962	454-1	7,69524
454	8,17619	COMB4	Combination	Min	1,639	2,871	0	0,00001496	0	7,2217	454-1	8,17619
454	8,65714	COMB4	Combination	Min	1,639	3,312	0	0,00001496	0	5,7349	454-1	8,65714
454	9,1381	COMB4	Combination	Min	1,639	3,754	0	0,00001496	0	4,0357	454-1	9,1381
454	9,61905	COMB4	Combination	Min	1,639	4,196	0	0,00001496	0	2,124	454-1	9,61905
454	10,1	COMB4	Combination	Min	1,639	4,637	0	0,00001496	0	-2,118E-14	454-1	10,1
454	0	COMB5	Combination	Max	4,566	-4,637	0	0,00001494	0	0	454-1	0
454	0,48095	COMB5	Combination	Max	4,566	-4,196	0	0,00001494	0	2,124	454-1	0,48095
454	0,9619	COMB5	Combination	Max	4,566	-3,754	0	0,00001494	0	4,0357	454-1	0,9619
454	1,44286	COMB5	Combination	Max	4,566	-3,312	0	0,00001494	0	5,7349	454-1	1,44286
454	1,92381	COMB5	Combination	Max	4,566	-2,871	0	0,00001494	0	7,2217	454-1	1,92381
454	2,40476	COMB5	Combination	Max	4,566	-2,429	0	0,00001494	0	8,4962	454-1	2,40476
454	2,88571	COMB5	Combination	Max	4,566	-1,987	0	0,00001494	0	9,5582	454-1	2,88571
454	3,36667	COMB5	Combination	Max	4,566	-1,546	0	0,00001494	0	10,4078	454-1	3,36667
454	3,84762	COMB5	Combination	Max	4,566	-1,104	0	0,00001494	0	11,045	454-1	3,84762
454	4,32857	COMB5	Combination	Max	4,566	-0,662	0	0,00001494	0	11,4698	454-1	4,32857
454	4,80952	COMB5	Combination	Max	4,566	-0,221	0	0,00001494	0	11,6822	454-1	4,80952
454	5,29048	COMB5	Combination	Max	4,566	0,221	0	0,00001494	0	11,6822	454-1	5,29048
454	5,77143	COMB5	Combination	Max	4,566	0,662	0	0,00001494	0	11,4698	454-1	5,77143
454	6,25238	COMB5	Combination	Max	4,566	1,104	0	0,00001494	0	11,045	454-1	6,25238
454	6,73333	COMB5	Combination	Max	4,566	1,546	0	0,00001494	0	10,4078	454-1	6,73333
454	7,21429	COMB5	Combination	Max	4,566	1,987	0	0,00001494	0	9,5582	454-1	7,21429
454	7,69524	COMB5	Combination	Max	4,566	2,429	0	0,00001494	0	8,4962	454-1	7,69524
454	8,17619	COMB5	Combination	Max	4,566	2,871	0	0,00001494	0	7,2217	454-1	8,17619
454	8,65714	COMB5	Combination	Max	4,566	3,312	0	0,00001494	0	5,7349	454-1	8,65714
454	9,1381	COMB5	Combination	Max	4,566	3,754	0	0,00001494	0	4,0357	454-1	9,1381
454	9,61905	COMB5	Combination	Max	4,566	4,196	0	0,00001494	0	2,124	454-1	9,61905
454	10,1	COMB5	Combination	Max	4,566	4,637	0	0,00001494	0	-2,118E-14	454-1	10,1
454	0	COMB5	Combination	Min	4,566	-4,637	0	-0,00001533	0	0	454-1	0
454	0,48095	COMB5	Combination	Min	4,566	-4,196	0	-0,00001533	0	2,124	454-1	0,48095
454	0,9619	COMB5	Combination	Min	4,566	-3,754	0	-0,00001533	0	4,0357	454-1	0,9619
454	1,44286	COMB5	Combination	Min	4,566	-3,312	0	-0,00001533	0	5,7349	454-1	1,44286
454	1,92381	COMB5	Combination	Min	4,566	-2,871	0	-0,00001533	0	7,2217	454-1	1,92381
454	2,40476	COMB5	Combination	Min	4,566	-2,429	0	-0,00001533	0	8,4962	454-1	2,40476
454	2,88571	COMB5	Combination	Min	4,566	-1,987	0	-0,00001533	0	9,5582	454-1	2,88571
454	3,36667	COMB5	Combination	Min	4,566	-1,546	0	-0,00001533	0	10,4078	454-1	3,36667
454	3,84762	COMB5	Combination	Min	4,566	-1,104	0	-0,00001533	0	11,045	454-1	3,84762
454	4,32857	COMB5	Combination	Min	4,566	-0,662	0	-0,00001533	0	11,4698	454-1	4,32857
454	4,80952	COMB5	Combination	Min	4,566	-0,221	0	-0,00001533	0	11,6822	454-1	4,80952
454	5,29048	COMB5	Combination	Min	4,566	0,221	0	-0,00001533	0	11,6822	454-1	5,29048
454	5,77143	COMB5	Combination	Min	4,566	0,662	0	-0,00001533	0	11,4698	454-1	5,77143
454	6,25238	COMB5	Combination	Min	4,566	1,104	0	-0,00001533	0	11,045	454-1	6,25238
454	6,73333	COMB5	Combination	Min	4,566	1,546	0	-0,00001533	0	10,4078	454-1	6,73333
454	7,21429	COMB5	Combination	Min	4,566	1,987	0	-0,00001533	0	9,5582	454-1	7,21429

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
454	7,69524	COMB5	Combination	Min	4,566	2,429	0	-0,00001533	0	8,4962	454-1	7,69524
454	8,17619	COMB5	Combination	Min	4,566	2,871	0	-0,00001533	0	7,2217	454-1	8,17619
454	8,65714	COMB5	Combination	Min	4,566	3,312	0	-0,00001533	0	5,7349	454-1	8,65714
454	9,1381	COMB5	Combination	Min	4,566	3,754	0	-0,00001533	0	4,0357	454-1	9,1381
454	9,61905	COMB5	Combination	Min	4,566	4,196	0	-0,00001533	0	2,124	454-1	9,61905
454	10,1	COMB5	Combination	Min	4,566	4,637	0	-0,00001533	0	-2,118E-14	454-1	10,1
454	0	COMB6	Combination		3,504	-4,637	0	-1,356E-07	0	0	454-1	0
454	0,48095	COMB6	Combination		3,504	-4,196	0	-1,356E-07	0	2,124	454-1	0,48095
454	0,9619	COMB6	Combination		3,504	-3,754	0	-1,356E-07	0	4,0357	454-1	0,9619
454	1,44286	COMB6	Combination		3,504	-3,312	0	-1,356E-07	0	5,7349	454-1	1,44286
454	1,92381	COMB6	Combination		3,504	-2,871	0	-1,356E-07	0	7,2217	454-1	1,92381
454	2,40476	COMB6	Combination		3,504	-2,429	0	-1,356E-07	0	8,4962	454-1	2,40476
454	2,88571	COMB6	Combination		3,504	-1,987	0	-1,356E-07	0	9,5582	454-1	2,88571
454	3,36667	COMB6	Combination		3,504	-1,546	0	-1,356E-07	0	10,4078	454-1	3,36667
454	3,84762	COMB6	Combination		3,504	-1,104	0	-1,356E-07	0	11,045	454-1	3,84762
454	4,32857	COMB6	Combination		3,504	-0,662	0	-1,356E-07	0	11,4698	454-1	4,32857
454	4,80952	COMB6	Combination		3,504	-0,221	0	-1,356E-07	0	11,6822	454-1	4,80952
454	5,29048	COMB6	Combination		3,504	0,221	0	-1,356E-07	0	11,6822	454-1	5,29048
454	5,77143	COMB6	Combination		3,504	0,662	0	-1,356E-07	0	11,4698	454-1	5,77143
454	6,25238	COMB6	Combination		3,504	1,104	0	-1,356E-07	0	11,045	454-1	6,25238
454	6,73333	COMB6	Combination		3,504	1,546	0	-1,356E-07	0	10,4078	454-1	6,73333
454	7,21429	COMB6	Combination		3,504	1,987	0	-1,356E-07	0	9,5582	454-1	7,21429
454	7,69524	COMB6	Combination		3,504	2,429	0	-1,356E-07	0	8,4962	454-1	7,69524
454	8,17619	COMB6	Combination		3,504	2,871	0	-1,356E-07	0	7,2217	454-1	8,17619
454	8,65714	COMB6	Combination		3,504	3,312	0	-1,356E-07	0	5,7349	454-1	8,65714
454	9,1381	COMB6	Combination		3,504	3,754	0	-1,356E-07	0	4,0357	454-1	9,1381
454	9,61905	COMB6	Combination		3,504	4,196	0	-1,356E-07	0	2,124	454-1	9,61905
454	10,1	COMB6	Combination		3,504	4,637	0	-1,356E-07	0	-2,118E-14	454-1	10,1
455	0	COMB1	Combination		-105,013	-1,856	-0,008518	-0,0008414	0	0	455-1	0
455	2,60171	COMB1	Combination		-105,588	0,462	-0,008518	-0,0008414	0,0222	1,8128	455-1	2,60171
455	5,20343	COMB1	Combination		-106,164	2,781	-0,008518	-0,0008414	0,0443	-2,4066	455-1	5,20343
455	0	COMB2	Combination		27,845	-1,753	0,001199	-0,0015	0	0	455-1	0
455	2,60171	COMB2	Combination		27,269	0,565	0,001199	-0,0015	-0,0031	1,5459	455-1	2,60171
455	5,20343	COMB2	Combination		26,693	2,884	0,001199	-0,0015	-0,0062	-2,9405	455-1	5,20343
455	0	COMB3	Combination	Max	35,034	-1,758	0,036	-0,0009381	0	0	455-1	0
455	2,60171	COMB3	Combination	Max	34,458	0,561	0,036	-0,0009381	0,0893	1,6514	455-1	2,60171
455	5,20343	COMB3	Combination	Max	33,882	2,879	0,036	-0,0009381	0,1785	-2,7294	455-1	5,20343
455	0	COMB3	Combination	Min	13,807	-1,795	-0,034	-0,0009381	0	0	455-1	0
455	2,60171	COMB3	Combination	Min	13,231	0,524	-0,034	-0,0009381	-0,0934	1,5574	455-1	2,60171
455	5,20343	COMB3	Combination	Min	12,655	2,842	-0,034	-0,0009381	-0,1868	-2,9175	455-1	5,20343
455	0	COMB4	Combination	Max	-118,566	-1,842	0,025	-0,0008225	0	0	455-1	0
455	2,60171	COMB4	Combination	Max	-119,142	0,476	0,025	-0,0008225	0,118	1,8709	455-1	2,60171
455	5,20343	COMB4	Combination	Max	-119,718	2,795	0,025	-0,0008225	0,2361	-2,2904	455-1	5,20343
455	0	COMB4	Combination	Min	-139,793	-1,879	-0,045	-0,0008225	0	0	455-1	0
455	2,60171	COMB4	Combination	Min	-140,369	0,439	-0,045	-0,0008225	-0,0646	1,7769	455-1	2,60171
455	5,20343	COMB4	Combination	Min	-140,945	2,758	-0,045	-0,0008225	-0,1293	-2,4784	455-1	5,20343
455	0	COMB5	Combination	Max	284,383	-1,621	0,026	-0,0012	0	0	455-1	0
455	2,60171	COMB5	Combination	Max	283,807	0,698	0,026	-0,0012	0,0611	1,91	455-1	2,60171
455	5,20343	COMB5	Combination	Max	283,231	3,016	0,026	-0,0012	0,1223	-2,2122	455-1	5,20343
455	0	COMB5	Combination	Min	-230,727	-1,893	-0,023	-0,0016	0	0	455-1	0
455	2,60171	COMB5	Combination	Min	-231,303	0,425	-0,023	-0,0016	-0,067	1,2011	455-1	2,60171
455	5,20343	COMB5	Combination	Min	-231,878	2,744	-0,023	-0,0016	-0,1341	-3,6301	455-1	5,20343
455	0	COMB6	Combination		21,71	-1,783	0,0008312	-0,0009583	0	0	455-1	0
455	2,60171	COMB6	Combination		21,134	0,535	0,0008312	-0,0009583	-0,0022	1,6236	455-1	2,60171
455	5,20343	COMB6	Combination		20,558	2,854	0,0008312	-0,0009583	-0,0043	-2,7851	455-1	5,20343
456	0	COMB1	Combination		-97,137	-2,792	0,01	0,0008616	0,0523	-2,4748	456-1	0
456	2,60171	COMB1	Combination		-97,713	-0,473	0,01	0,0008616	0,0262	1,7724	456-1	2,60171
456	5,20343	COMB1	Combination		-98,289	1,845	0,01	0,0008616	1,033E-16	-0,0127	456-1	5,20343
456	0	COMB2	Combination		3,482	-2,881	0,001206	0,0016	0,0063	-2,9274	456-1	0
456	2,60171	COMB2	Combination		2,906	-0,563	0,001206	0,0016	0,0031	1,5524	456-1	2,60171
456	5,20343	COMB2	Combination		2,33	1,756	0,001206	0,0016	-1,123E-16	-6,741E-15	456-1	5,20343
456	0	COMB3	Combination	Max	10,843	-2,837	0,036	0,000956	0,1869	-2,705	456-1	0
456	2,60171	COMB3	Combination	Max	10,267	-0,519	0,036	0,000956	0,0935	1,6636	456-1	2,60171
456	5,20343	COMB3	Combination	Max	9,691	1,8	0,036	0,000956	-6,353E-17	-3,132E-15	456-1	5,20343
456	0	COMB3	Combination	Min	-10,387	-2,892	-0,034	0,000956	-0,1786	-2,9864	456-1	0
456	2,60171	COMB3	Combination	Min	-10,963	-0,573	-0,034	0,000956	-0,0893	1,5229	456-1	2,60171
456	5,20343	COMB3	Combination	Min	-11,539	1,745	-0,034	0,000956	-6,353E-17	-3,132E-15	456-1	5,20343
456	0	COMB4	Combination	Max	-104,357	-2,762	0,047	0,0008432	0,2449	-2,33	456-1	0
456	2,60171	COMB4	Combination	Max	-104,933	-0,444	0,047	0,0008432	0,1225	1,8435	456-1	2,60171
456	5,20343	COMB4	Combination	Max	-105,509	1,875	0,047	0,0008432	1,363E-16	-0,0153	456-1	5,20343
456	0	COMB4	Combination	Min	-125,587	-2,817	-0,023	0,0008432	-0,1206	-2,6114	456-1	0
456	2,60171	COMB4	Combination	Min	-126,163	-0,498	-0,023	0,0008432	-0,0603	1,7028	456-1	2,60171
456	5,20343	COMB4	Combination	Min	-126,739	1,82	-0,023	0,0008432	1,363E-16	-0,0153	456-1	5,20343
456	0	COMB5	Combination	Max	217,127	-2,699	0,026	0,0018	0,1342	-1,8146	456-1	0
456	2,60171	COMB5	Combination	Max	216,551	-0,38	0,026	0,0018	0,0671	2,1903	456-1	2,60171
456	5,20343	COMB5	Combination	Max	215,975	1,939	0,026	0,0018	4,593E-17	0,1629	456-1	5,20343
456	0	COMB5	Combination	Min	-212,131	-3,055	-0,024	0,0013	-0,1223	-3,9944	456-1	0
456	2,60171	COMB5	Combination	Min	-212,707	-0,736	-0,024	0,0013	-0,0612	0,9375	456-1	2,60171
456	5,20343	COMB5	Combination	Min	-213,283	1,582	-0,024	0,0013	-2,519E-16	-0,1629	456-1	5,20343
456	0	COMB6	Combination		-2,378	-2,843	0,000835	0,0012	0,0043	-2,7272	456-1	0
456	2,60171	COMB6	Combination		-2,954	-0,524	0,000835	0,0012	0,0022	1,6525	456-1	2,60171
456	5,20343	COMB6	Combination		-3,53	1,794	0,000835	0,0012	3,724E-16	-4,138E-15	456-1	5,20343
457	0	COMB1	Combination		4,434	-4,637	0	0,00002014	0	0	457-1	0
457	0,48095	COMB1	Combination		4,434	-4,196	0	0,00002014	0	2,124	457-1	0,48095
457	0,9619	COMB1	Combination		4,434	-3,754	0	0,00002014	0	4,0357	457-1	0,9619
457	1,44286	COMB1	Combination		4,434	-3,312	0	0,00002014	0	5,7349	457-1	1,44286
457	1,92381	COMB1	Combination		4,434	-2,871	0	0,00002014	0	7,2217	457-1	1,92381
457	2,40476	COMB1	Combination		4,434	-2,429	0	0,00002014	0	8,4962	457-1	2,40476
457	2,88571	COMB1	Combination		4,434	-1,987	0	0,00002014	0	9,5582	457-1	2,88571
457	3,36667	COMB1	Combination		4,434	-1,546	0	0,00002014	0	10,4078	457-1	3,36667
457	3,84762	COMB1	Combination		4,434	-1,104	0	0,00002014	0	11,045	457-1	3,84762
457	4,32857	COMB1	Combination		4,434	-0,662	0	0,00002014	0	11,4698	457-1	4,32857
457	4,80952	COMB1	Combination		4,434	-0,221	0	0,00002014	0	11,6822	457-1	4,80952
457	5,29048	COMB1	Combination		4,434	0,221	0	0,00002014	0	11,6822	457-1	5,29048
457	5,77143	COMB1	Combination		4,434	0,662	0	0,00002014	0	11,4698	457-1	5,77143
457	6,25238	COMB1	Combination		4,434	1,104	0	0,00002014	0	11,045	457-1	6,25238
457	6,73333	COMB1	Combination		4,434	1,546	0	0,00002014	0	10,4078	457-1	6,73333
457	7,21429	COMB1	Combination		4,434	1,987	0	0,00002014	0	9,5582	457-1	7,21429
457	7,69524	COMB1	Combination		4,434	2,429	0	0,00002014	0	8,4962	457-1	7,69524
457	8,17619	COMB1	Combination		4,434	2,871	0	0,00002014	0	7,2217	457-1	8,17619
457	8,65714	COMB1	Combination		4,434	3,312	0	0,00002014	0	5,7349	457-1	8,65714
457	9,1381	COMB1	Combination		4,434	3,754	0	0,00002014	0	4,0357	457-1	9,1381
457	9,61905	COMB1	Combination		4,434	4,196	0	0,00002014	0	2,124	457-1	9,61905
457	10,1	COMB1	Combination		4,434	4,637	0	0,00002014	0	-2,118E-14	457-1	10,1
457	0	COMB2	Combination		2,417	-4,637	0	-2,037E-07	0	0	457-1	0
457	0,48095	COMB2	Combination		2,417	-4,196	0	-2,037E-07	0	2,124	457-1	0,48095
457	0,9619	COMB2	Combination		2,417	-3,754	0	-2,037E-07	0	4,0357	457-1	0,9619
457	1,44286	COMB2	Combination		2,417	-3,312	0	-2,037E-07	0	5,7349	457-1	1,44286
457	1,92381	COMB2	Combination		2,417	-2,871	0	-2,037E-07	0	7,2217	457-1	1,92381
457	2,40476	COMB2	Combination		2,417	-2,429	0	-2,037E-07	0	8,4962	457-1	2,40476

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
457	2,88571	COMB2	Combination		2,417	-1,987	0	-2,037E-07	0	9,5582	457-1	2,88571
457	3,36667	COMB2	Combination		2,417	-1,546	0	-2,037E-07	0	10,4078	457-1	3,36667
457	3,84762	COMB2	Combination		2,417	-1,104	0	-2,037E-07	0	11,045	457-1	3,84762
457	4,32857	COMB2	Combination		2,417	-0,662	0	-2,037E-07	0	11,4698	457-1	4,32857
457	4,80952	COMB2	Combination		2,417	-0,221	0	-2,037E-07	0	11,6822	457-1	4,80952
457	5,29048	COMB2	Combination		2,417	0,221	0	-2,037E-07	0	11,6822	457-1	5,29048
457	5,77143	COMB2	Combination		2,417	0,662	0	-2,037E-07	0	11,4698	457-1	5,77143
457	6,25238	COMB2	Combination		2,417	1,104	0	-2,037E-07	0	11,045	457-1	6,25238
457	6,73333	COMB2	Combination		2,417	1,546	0	-2,037E-07	0	10,4078	457-1	6,73333
457	7,21429	COMB2	Combination		2,417	1,987	0	-2,037E-07	0	9,5582	457-1	7,21429
457	7,69524	COMB2	Combination		2,417	2,429	0	-2,037E-07	0	8,4962	457-1	7,69524
457	8,17619	COMB2	Combination		2,417	2,871	0	-2,037E-07	0	7,2217	457-1	8,17619
457	8,65714	COMB2	Combination		2,417	3,312	0	-2,037E-07	0	5,7349	457-1	8,65714
457	9,1381	COMB2	Combination		2,417	3,754	0	-2,037E-07	0	4,0357	457-1	9,1381
457	9,61905	COMB2	Combination		2,417	4,196	0	-2,037E-07	0	2,124	457-1	9,61905
457	10,1	COMB2	Combination		2,417	4,637	0	-2,037E-07	0	-2,118E-14	457-1	10,1
457	0	COMB3	Combination	Max	5,818	-4,637	0	-1,408E-07	0	0	457-1	0
457	0,48095	COMB3	Combination	Max	5,818	-4,196	0	-1,408E-07	0	2,124	457-1	0,48095
457	0,9619	COMB3	Combination	Max	5,818	-3,754	0	-1,408E-07	0	4,0357	457-1	0,9619
457	1,44286	COMB3	Combination	Max	5,818	-3,312	0	-1,408E-07	0	5,7349	457-1	1,44286
457	1,92381	COMB3	Combination	Max	5,818	-2,871	0	-1,408E-07	0	7,2217	457-1	1,92381
457	2,40476	COMB3	Combination	Max	5,818	-2,429	0	-1,408E-07	0	8,4962	457-1	2,40476
457	2,88571	COMB3	Combination	Max	5,818	-1,987	0	-1,408E-07	0	9,5582	457-1	2,88571
457	3,36667	COMB3	Combination	Max	5,818	-1,546	0	-1,408E-07	0	10,4078	457-1	3,36667
457	3,84762	COMB3	Combination	Max	5,818	-1,104	0	-1,408E-07	0	11,045	457-1	3,84762
457	4,32857	COMB3	Combination	Max	5,818	-0,662	0	-1,408E-07	0	11,4698	457-1	4,32857
457	4,80952	COMB3	Combination	Max	5,818	-0,221	0	-1,408E-07	0	11,6822	457-1	4,80952
457	5,29048	COMB3	Combination	Max	5,818	0,221	0	-1,408E-07	0	11,6822	457-1	5,29048
457	5,77143	COMB3	Combination	Max	5,818	0,662	0	-1,408E-07	0	11,4698	457-1	5,77143
457	6,25238	COMB3	Combination	Max	5,818	1,104	0	-1,408E-07	0	11,045	457-1	6,25238
457	6,73333	COMB3	Combination	Max	5,818	1,546	0	-1,408E-07	0	10,4078	457-1	6,73333
457	7,21429	COMB3	Combination	Max	5,818	1,987	0	-1,408E-07	0	9,5582	457-1	7,21429
457	7,69524	COMB3	Combination	Max	5,818	2,429	0	-1,408E-07	0	8,4962	457-1	7,69524
457	8,17619	COMB3	Combination	Max	5,818	2,871	0	-1,408E-07	0	7,2217	457-1	8,17619
457	8,65714	COMB3	Combination	Max	5,818	3,312	0	-1,408E-07	0	5,7349	457-1	8,65714
457	9,1381	COMB3	Combination	Max	5,818	3,754	0	-1,408E-07	0	4,0357	457-1	9,1381
457	9,61905	COMB3	Combination	Max	5,818	4,196	0	-1,408E-07	0	2,124	457-1	9,61905
457	10,1	COMB3	Combination	Max	5,818	4,637	0	-1,408E-07	0	-2,118E-14	457-1	10,1
457	0	COMB3	Combination	Min	1,713	-4,637	0	-1,408E-07	0	0	457-1	0
457	0,48095	COMB3	Combination	Min	1,713	-4,196	0	-1,408E-07	0	2,124	457-1	0,48095
457	0,9619	COMB3	Combination	Min	1,713	-3,754	0	-1,408E-07	0	4,0357	457-1	0,9619
457	1,44286	COMB3	Combination	Min	1,713	-3,312	0	-1,408E-07	0	5,7349	457-1	1,44286
457	1,92381	COMB3	Combination	Min	1,713	-2,871	0	-1,408E-07	0	7,2217	457-1	1,92381
457	2,40476	COMB3	Combination	Min	1,713	-2,429	0	-1,408E-07	0	8,4962	457-1	2,40476
457	2,88571	COMB3	Combination	Min	1,713	-1,987	0	-1,408E-07	0	9,5582	457-1	2,88571
457	3,36667	COMB3	Combination	Min	1,713	-1,546	0	-1,408E-07	0	10,4078	457-1	3,36667
457	3,84762	COMB3	Combination	Min	1,713	-1,104	0	-1,408E-07	0	11,045	457-1	3,84762
457	4,32857	COMB3	Combination	Min	1,713	-0,662	0	-1,408E-07	0	11,4698	457-1	4,32857
457	4,80952	COMB3	Combination	Min	1,713	-0,221	0	-1,408E-07	0	11,6822	457-1	4,80952
457	5,29048	COMB3	Combination	Min	1,713	0,221	0	-1,408E-07	0	11,6822	457-1	5,29048
457	5,77143	COMB3	Combination	Min	1,713	0,662	0	-1,408E-07	0	11,4698	457-1	5,77143
457	6,25238	COMB3	Combination	Min	1,713	1,104	0	-1,408E-07	0	11,045	457-1	6,25238
457	6,73333	COMB3	Combination	Min	1,713	1,546	0	-1,408E-07	0	10,4078	457-1	6,73333
457	7,21429	COMB3	Combination	Min	1,713	1,987	0	-1,408E-07	0	9,5582	457-1	7,21429
457	7,69524	COMB3	Combination	Min	1,713	2,429	0	-1,408E-07	0	8,4962	457-1	7,69524
457	8,17619	COMB3	Combination	Min	1,713	2,871	0	-1,408E-07	0	7,2217	457-1	8,17619
457	8,65714	COMB3	Combination	Min	1,713	3,312	0	-1,408E-07	0	5,7349	457-1	8,65714
457	9,1381	COMB3	Combination	Min	1,713	3,754	0	-1,408E-07	0	4,0357	457-1	9,1381
457	9,61905	COMB3	Combination	Min	1,713	4,196	0	-1,408E-07	0	2,124	457-1	9,61905
457	10,1	COMB3	Combination	Min	1,713	4,637	0	-1,408E-07	0	-2,118E-14	457-1	10,1
457	0	COMB4	Combination	Max	5,818	-4,637	0	0,00002421	0	0	457-1	0
457	0,48095	COMB4	Combination	Max	5,818	-4,196	0	0,00002421	0	2,124	457-1	0,48095
457	0,9619	COMB4	Combination	Max	5,818	-3,754	0	0,00002421	0	4,0357	457-1	0,9619
457	1,44286	COMB4	Combination	Max	5,818	-3,312	0	0,00002421	0	5,7349	457-1	1,44286
457	1,92381	COMB4	Combination	Max	5,818	-2,871	0	0,00002421	0	7,2217	457-1	1,92381
457	2,40476	COMB4	Combination	Max	5,818	-2,429	0	0,00002421	0	8,4962	457-1	2,40476
457	2,88571	COMB4	Combination	Max	5,818	-1,987	0	0,00002421	0	9,5582	457-1	2,88571
457	3,36667	COMB4	Combination	Max	5,818	-1,546	0	0,00002421	0	10,4078	457-1	3,36667
457	3,84762	COMB4	Combination	Max	5,818	-1,104	0	0,00002421	0	11,045	457-1	3,84762
457	4,32857	COMB4	Combination	Max	5,818	-0,662	0	0,00002421	0	11,4698	457-1	4,32857
457	4,80952	COMB4	Combination	Max	5,818	-0,221	0	0,00002421	0	11,6822	457-1	4,80952
457	5,29048	COMB4	Combination	Max	5,818	0,221	0	0,00002421	0	11,6822	457-1	5,29048
457	5,77143	COMB4	Combination	Max	5,818	0,662	0	0,00002421	0	11,4698	457-1	5,77143
457	6,25238	COMB4	Combination	Max	5,818	1,104	0	0,00002421	0	11,045	457-1	6,25238
457	6,73333	COMB4	Combination	Max	5,818	1,546	0	0,00002421	0	10,4078	457-1	6,73333
457	7,21429	COMB4	Combination	Max	5,818	1,987	0	0,00002421	0	9,5582	457-1	7,21429
457	7,69524	COMB4	Combination	Max	5,818	2,429	0	0,00002421	0	8,4962	457-1	7,69524
457	8,17619	COMB4	Combination	Max	5,818	2,871	0	0,00002421	0	7,2217	457-1	8,17619
457	8,65714	COMB4	Combination	Max	5,818	3,312	0	0,00002421	0	5,7349	457-1	8,65714
457	9,1381	COMB4	Combination	Max	5,818	3,754	0	0,00002421	0	4,0357	457-1	9,1381
457	9,61905	COMB4	Combination	Max	5,818	4,196	0	0,00002421	0	2,124	457-1	9,61905
457	10,1	COMB4	Combination	Max	5,818	4,637	0	0,00002421	0	-2,118E-14	457-1	10,1
457	0	COMB4	Combination	Min	1,713	-4,637	0	0,00002421	0	0	457-1	0
457	0,48095	COMB4	Combination	Min	1,713	-4,196	0	0,00002421	0	2,124	457-1	0,48095
457	0,9619	COMB4	Combination	Min	1,713	-3,754	0	0,00002421	0	4,0357	457-1	0,9619
457	1,44286	COMB4	Combination	Min	1,713	-3,312	0	0,00002421	0	5,7349	457-1	1,44286
457	1,92381	COMB4	Combination	Min	1,713	-2,871	0	0,00002421	0	7,2217	457-1	1,92381
457	2,40476	COMB4	Combination	Min	1,713	-2,429	0	0,00002421	0	8,4962	457-1	2,40476
457	2,88571	COMB4	Combination	Min	1,713	-1,987	0	0,00002421	0	9,5582	457-1	2,88571
457	3,36667	COMB4	Combination	Min	1,713	-1,546	0	0,00002421	0	10,4078	457-1	3,36667
457	3,84762	COMB4	Combination	Min	1,713	-1,104	0	0,00002421	0	11,045	457-1	3,84762
457	4,32857	COMB4	Combination	Min	1,713	-0,662	0	0,00002421	0	11,4698	457-1	4,32857
457	4,80952	COMB4	Combination	Min	1,713	-0,221	0	0,00002421	0	11,6822	457-1	4,80952
457	5,29048	COMB4	Combination	Min	1,713	0,221	0	0,00002421	0	11,6822	457-1	5,29048
457	5,77143	COMB4	Combination	Min	1,713	0,662	0	0,00002421	0	11,4698	457-1	5,77143
457	6,25238	COMB4	Combination	Min	1,713	1,104	0	0,00002421	0	11,045	457-1	6,25238
457	6,73333	COMB4	Combination	Min	1,713	1,546	0	0,00002421	0	10,4078	457-1	6,73333
457	7,21429	COMB4	Combination	Min	1,713	1,987	0	0,00002421	0	9,5582	457-1	7,21429
457	7,69524	COMB4	Combination	Min	1,713	2,429	0	0,00002421	0	8,4962	457-1	7,69524
457	8,17619	COMB4	Combination	Min	1,713	2,871	0	0,00002421	0	7,2217	457-1	8,17619
457	8,65714	COMB4	Combination	Min	1,713	3,312	0	0,00002421	0	5,7349	457-1	8,65714
457	9,1381	COMB4	Combination	Min	1,713	3,754	0	0,00002421	0	4,0357	457-1	9,1381
457	9,61905	COMB4	Combination	Min	1,713	4,196	0	0,00002421	0	2,124	457-1	9,61905
457	10,1	COMB4	Combination	Min	1,713	4,637	0	0,00002421	0	-2,118E-14	457-1	10,1
457	0	COMB5	Combination	Max	66,749	-4,637	0	0,00003202	0	0	457-1	0
457	0,48095	COMB5	Combination	Max	66,749	-4,196	0	0,00003202	0	2,124	457-1	0,48095
457	0,9619	COMB5	Combination	Max	66,749	-3,754	0	0,00003202	0	4,0357	457-1	0,9619
457	1,44286	COMB5	Combination	Max	66,749	-3,312	0	0,00003202	0	5,7349	457-1	1,44286
457	1,92381	COMB5	Combination	Max	66,749	-2,871	0	0,00003202	0	7,2217	457-1	1,92381
457	2,40476	COMB5	Combination	Max	66,749	-2,429	0	0,00003202	0	8,4962	457-1	2,40476

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
457	2,88571	COMB5	Combination	Max	66,749	-1,987	0	0,00003202	0	9,5582	457-1	2,88571
457	3,36667	COMB5	Combination	Max	66,749	-1,546	0	0,00003202	0	10,4078	457-1	3,36667
457	3,84762	COMB5	Combination	Max	66,749	-1,104	0	0,00003202	0	11,045	457-1	3,84762
457	4,32857	COMB5	Combination	Max	66,749	-0,662	0	0,00003202	0	11,4698	457-1	4,32857
457	4,80952	COMB5	Combination	Max	66,749	-0,221	0	0,00003202	0	11,6822	457-1	4,80952
457	5,29048	COMB5	Combination	Max	66,749	0,221	0	0,00003202	0	11,6822	457-1	5,29048
457	5,77143	COMB5	Combination	Max	66,749	0,662	0	0,00003202	0	11,4698	457-1	5,77143
457	6,25238	COMB5	Combination	Max	66,749	1,104	0	0,00003202	0	11,045	457-1	6,25238
457	6,73333	COMB5	Combination	Max	66,749	1,546	0	0,00003202	0	10,4078	457-1	6,73333
457	7,21429	COMB5	Combination	Max	66,749	1,987	0	0,00003202	0	9,5582	457-1	7,21429
457	7,69524	COMB5	Combination	Max	66,749	2,429	0	0,00003202	0	8,4962	457-1	7,69524
457	8,17619	COMB5	Combination	Max	66,749	2,871	0	0,00003202	0	7,2217	457-1	8,17619
457	8,65714	COMB5	Combination	Max	66,749	3,312	0	0,00003202	0	5,7349	457-1	8,65714
457	9,1381	COMB5	Combination	Max	66,749	3,754	0	0,00003202	0	4,0357	457-1	9,1381
457	9,61905	COMB5	Combination	Max	66,749	4,196	0	0,00003202	0	2,124	457-1	9,61905
457	10,1	COMB5	Combination	Max	66,749	4,637	0	0,00003202	0	-2,118E-14	457-1	10,1
457	0	COMB5	Combination	Min	-62,028	-4,637	0	-0,00003241	0	0	457-1	0
457	0,48095	COMB5	Combination	Min	-62,028	-4,196	0	-0,00003241	0	2,124	457-1	0,48095
457	0,9619	COMB5	Combination	Min	-62,028	-3,754	0	-0,00003241	0	4,0357	457-1	0,9619
457	1,44286	COMB5	Combination	Min	-62,028	-3,312	0	-0,00003241	0	5,7349	457-1	1,44286
457	1,92381	COMB5	Combination	Min	-62,028	-2,871	0	-0,00003241	0	7,2217	457-1	1,92381
457	2,40476	COMB5	Combination	Min	-62,028	-2,429	0	-0,00003241	0	8,4962	457-1	2,40476
457	2,88571	COMB5	Combination	Min	-62,028	-1,987	0	-0,00003241	0	9,5582	457-1	2,88571
457	3,36667	COMB5	Combination	Min	-62,028	-1,546	0	-0,00003241	0	10,4078	457-1	3,36667
457	3,84762	COMB5	Combination	Min	-62,028	-1,104	0	-0,00003241	0	11,045	457-1	3,84762
457	4,32857	COMB5	Combination	Min	-62,028	-0,662	0	-0,00003241	0	11,4698	457-1	4,32857
457	4,80952	COMB5	Combination	Min	-62,028	-0,221	0	-0,00003241	0	11,6822	457-1	4,80952
457	5,29048	COMB5	Combination	Min	-62,028	0,221	0	-0,00003241	0	11,6822	457-1	5,29048
457	5,77143	COMB5	Combination	Min	-62,028	0,662	0	-0,00003241	0	11,4698	457-1	5,77143
457	6,25238	COMB5	Combination	Min	-62,028	1,104	0	-0,00003241	0	11,045	457-1	6,25238
457	6,73333	COMB5	Combination	Min	-62,028	1,546	0	-0,00003241	0	10,4078	457-1	6,73333
457	7,21429	COMB5	Combination	Min	-62,028	1,987	0	-0,00003241	0	9,5582	457-1	7,21429
457	7,69524	COMB5	Combination	Min	-62,028	2,429	0	-0,00003241	0	8,4962	457-1	7,69524
457	8,17619	COMB5	Combination	Min	-62,028	2,871	0	-0,00003241	0	7,2217	457-1	8,17619
457	8,65714	COMB5	Combination	Min	-62,028	3,312	0	-0,00003241	0	5,7349	457-1	8,65714
457	9,1381	COMB5	Combination	Min	-62,028	3,754	0	-0,00003241	0	4,0357	457-1	9,1381
457	9,61905	COMB5	Combination	Min	-62,028	4,196	0	-0,00003241	0	2,124	457-1	9,61905
457	10,1	COMB5	Combination	Min	-62,028	4,637	0	-0,00003241	0	-2,118E-14	457-1	10,1
457	0	COMB6	Combination		3,914	-4,637	0	-1,367E-07	0	0	457-1	0
457	0,48095	COMB6	Combination		3,914	-4,196	0	-1,367E-07	0	2,124	457-1	0,48095
457	0,9619	COMB6	Combination		3,914	-3,754	0	-1,367E-07	0	4,0357	457-1	0,9619
457	1,44286	COMB6	Combination		3,914	-3,312	0	-1,367E-07	0	5,7349	457-1	1,44286
457	1,92381	COMB6	Combination		3,914	-2,871	0	-1,367E-07	0	7,2217	457-1	1,92381
457	2,40476	COMB6	Combination		3,914	-2,429	0	-1,367E-07	0	8,4962	457-1	2,40476
457	2,88571	COMB6	Combination		3,914	-1,987	0	-1,367E-07	0	9,5582	457-1	2,88571
457	3,36667	COMB6	Combination		3,914	-1,546	0	-1,367E-07	0	10,4078	457-1	3,36667
457	3,84762	COMB6	Combination		3,914	-1,104	0	-1,367E-07	0	11,045	457-1	3,84762
457	4,32857	COMB6	Combination		3,914	-0,662	0	-1,367E-07	0	11,4698	457-1	4,32857
457	4,80952	COMB6	Combination		3,914	-0,221	0	-1,367E-07	0	11,6822	457-1	4,80952
457	5,29048	COMB6	Combination		3,914	0,221	0	-1,367E-07	0	11,6822	457-1	5,29048
457	5,77143	COMB6	Combination		3,914	0,662	0	-1,367E-07	0	11,4698	457-1	5,77143
457	6,25238	COMB6	Combination		3,914	1,104	0	-1,367E-07	0	11,045	457-1	6,25238
457	6,73333	COMB6	Combination		3,914	1,546	0	-1,367E-07	0	10,4078	457-1	6,73333
457	7,21429	COMB6	Combination		3,914	1,987	0	-1,367E-07	0	9,5582	457-1	7,21429
457	7,69524	COMB6	Combination		3,914	2,429	0	-1,367E-07	0	8,4962	457-1	7,69524
457	8,17619	COMB6	Combination		3,914	2,871	0	-1,367E-07	0	7,2217	457-1	8,17619
457	8,65714	COMB6	Combination		3,914	3,312	0	-1,367E-07	0	5,7349	457-1	8,65714
457	9,1381	COMB6	Combination		3,914	3,754	0	-1,367E-07	0	4,0357	457-1	9,1381
457	9,61905	COMB6	Combination		3,914	4,196	0	-1,367E-07	0	2,124	457-1	9,61905
457	10,1	COMB6	Combination		3,914	4,637	0	-1,367E-07	0	-2,118E-14	457-1	10,1
458	0	COMB1	Combination		54,519	-1,8	-0,003753	0,0013	0	0	458-1	0
458	2,60435	COMB1	Combination		53,933	0,519	-0,003753	0,0013	0,0098	1,6674	458-1	2,60435
458	5,2087	COMB1	Combination		53,347	2,838	-0,003753	0,0013	0,0195	-2,7036	458-1	5,2087
458	0	COMB2	Combination		26,744	-1,754	-0,001381	0,0017	0	0	458-1	0
458	2,60435	COMB2	Combination		26,158	0,565	-0,001381	0,0017	0,0036	1,5483	458-1	2,60435
458	5,2087	COMB2	Combination		25,573	2,883	-0,001381	0,0017	0,0072	-2,9417	458-1	5,2087
458	0	COMB3	Combination	Max	36,098	-1,757	0,032	0,0011	0	0	458-1	0
458	2,60435	COMB3	Combination	Max	35,512	0,562	0,032	0,0011	0,0853	1,6478	458-1	2,60435
458	5,2087	COMB3	Combination	Max	34,926	2,88	0,032	0,0011	0,1706	-2,7429	458-1	5,2087
458	0	COMB3	Combination	Min	12,264	-1,793	-0,033	0,0011	0	0	458-1	0
458	2,60435	COMB3	Combination	Min	11,678	0,525	-0,033	0,0011	-0,0805	1,5564	458-1	2,60435
458	5,2087	COMB3	Combination	Min	11,092	2,844	-0,033	0,0011	-0,1609	-2,9257	458-1	5,2087
458	0	COMB4	Combination	Max	74,498	-1,776	0,028	0,0013	0	0	458-1	0
458	2,60435	COMB4	Combination	Max	73,912	0,543	0,028	0,0013	0,0943	1,6966	458-1	2,60435
458	5,2087	COMB4	Combination	Max	73,326	2,861	0,028	0,0013	0,1886	-2,6452	458-1	5,2087
458	0	COMB4	Combination	Min	50,664	-1,812	-0,037	0,0013	0	0	458-1	0
458	2,60435	COMB4	Combination	Min	50,078	0,507	-0,037	0,0013	-0,0715	1,6052	458-1	2,60435
458	5,2087	COMB4	Combination	Min	49,492	2,825	-0,037	0,0013	-0,143	-2,828	458-1	5,2087
458	0	COMB5	Combination	Max	68,663	-1,59	0,005846	0,0019	0	0	458-1	0
458	2,60435	COMB5	Combination	Max	68,077	0,729	0,005846	0,0019	0,022	1,9942	458-1	2,60435
458	5,2087	COMB5	Combination	Max	67,492	3,048	0,005846	0,0019	0,044	-2,0501	458-1	5,2087
458	0	COMB5	Combination	Min	-17,188	-1,925	-0,008454	0,0014	0	0	458-1	0
458	2,60435	COMB5	Combination	Min	-17,774	0,394	-0,008454	0,0014	-0,0152	1,1208	458-1	2,60435
458	5,2087	COMB5	Combination	Min	-18,36	2,712	-0,008454	0,0014	-0,0304	-3,7968	458-1	5,2087
458	0	COMB6	Combination		20,931	-1,785	-0,0009502	0,0012	0	0	458-1	0
458	2,60435	COMB6	Combination		20,345	0,534	-0,0009502	0,0012	0,0025	1,6287	458-1	2,60435
458	5,2087	COMB6	Combination		19,76	2,852	-0,0009502	0,0012	0,0049	-2,781	458-1	5,2087
459	0	COMB1	Combination		62,797	-2,836	0,002007	-0,0013	0,0105	-2,6758	459-1	0
459	2,60435	COMB1	Combination		62,211	-0,518	0,002007	-0,0013	0,0052	1,6922	459-1	2,60435
459	5,2087	COMB1	Combination		61,625	1,801	0,002007	-0,0013	-3,088E-16	0,0218	459-1	5,2087
459	0	COMB2	Combination		2,855	-2,857	-0,001371	-0,0019	-0,0071	-2,8027	459-1	0
459	2,60435	COMB2	Combination		2,269	-0,538	-0,001371	-0,0019	-0,0036	1,6179	459-1	2,60435
459	5,2087	COMB2	Combination		1,683	1,78	-0,001371	-0,0019	-1,926E-16	-1,173E-14	459-1	5,2087
459	0	COMB3	Combination	Max	12,327	-2,824	0,032	-0,0011	0,1611	-2,6359	459-1	0
459	2,60435	COMB3	Combination	Max	11,742	-0,506	0,032	-0,0011	0,0805	1,7012	459-1	2,60435
459	5,2087	COMB3	Combination	Max	11,156	1,813	0,032	-0,0011	-1,195E-16	-1,314E-14	459-1	5,2087
459	0	COMB3	Combination	Min	-11,505	-2,886	-0,033	-0,0011	-0,1707	-2,9546	459-1	0
459	2,60435	COMB3	Combination	Min	-12,091	-0,567	-0,033	-0,0011	-0,0853	1,5419	459-1	2,60435
459	5,2087	COMB3	Combination	Min	-12,677	1,751	-0,033	-0,0011	-1,195E-16	-1,314E-14	459-1	5,2087
459	0	COMB4	Combination	Max	89,127	-2,815	0,035	-0,0014	0,1786	-2,5609	459-1	0
459	2,60435	COMB4	Combination	Max	88,542	-0,496	0,035	-0,0014	0,0893	1,7518	459-1	2,60435
459	5,2087	COMB4	Combination	Max	87,956	1,822	0,035	-0,0014	-3,464E-16	0,0262	459-1	5,2087
459	0	COMB4	Combination	Min	65,295	-2,876	-0,03	-0,0014	-0,1531	-2,8796	459-1	0
459	2,60435	COMB4	Combination	Min	64,709	-0,558	-0,03	-0,0014	-0,0765	1,5925	459-1	2,60435
459	5,2087	COMB4	Combination	Min	64,123	1,761	-0,03	-0,0014	-3,464E-16	0,0262	459-1	5,2087
459	0	COMB5	Combination	Max	130,653	-2,686	0,005863	-0,0015	0,0305	-1,7788	459-1	0
459	2,60435	COMB5	Combination	Max	130,067	-0,367	0,005863	-0,0015	0,0153	2,1961	459-1	2,60435
459	5,2087	COMB5	Combination	Max	129,481	1,952	0,005863	-0,0015	-4,26E-17	0,1327	459-1	5,2087
459	0	COMB5	Combination	Min	-126,902	-3,021	-0,008454	-0,002	-0,044	-3,7909	459-1	0
459	2,60435	COMB5	Combination	Min	-127,488	-0,702	-0,008454	-0,002	-0,022	1,0574	459-1	2,60435

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
459	5,2087	COMB5	Combination	Min	-128,074	1,616	-0,008454	-0,002	-3,125E-16	-0,1327	459-1	5,2087
459	0	COMB6	Combination		-2,718	-2,827	-0,0009447	-0,0013	-0,0049	-2,6476	459-1	0
459	2,60435	COMB6	Combination		-3,304	-0,508	-0,0009447	-0,0013	-0,0025	1,6954	459-1	2,60435
459	5,2087	COMB6	Combination		-3,89	1,81	-0,0009447	-0,0013	-5,621E-16	-1,45E-14	459-1	5,2087
460	0	COMB1	Combination		5,293	-4,637	0	0,00002601	0	0	460-1	0
460	0,48095	COMB1	Combination		5,293	-4,196	0	0,00002601	0	2,124	460-1	0,48095
460	0,9619	COMB1	Combination		5,293	-3,754	0	0,00002601	0	4,0357	460-1	0,9619
460	1,44286	COMB1	Combination		5,293	-3,312	0	0,00002601	0	5,7349	460-1	1,44286
460	1,92381	COMB1	Combination		5,293	-2,871	0	0,00002601	0	7,2217	460-1	1,92381
460	2,40476	COMB1	Combination		5,293	-2,429	0	0,00002601	0	8,4962	460-1	2,40476
460	2,88571	COMB1	Combination		5,293	-1,987	0	0,00002601	0	9,5582	460-1	2,88571
460	3,36667	COMB1	Combination		5,293	-1,546	0	0,00002601	0	10,4078	460-1	3,36667
460	3,84762	COMB1	Combination		5,293	-1,104	0	0,00002601	0	11,045	460-1	3,84762
460	4,32857	COMB1	Combination		5,293	-0,662	0	0,00002601	0	11,4698	460-1	4,32857
460	4,80952	COMB1	Combination		5,293	-0,221	0	0,00002601	0	11,6822	460-1	4,80952
460	5,29048	COMB1	Combination		5,293	0,221	0	0,00002601	0	11,6822	460-1	5,29048
460	5,77143	COMB1	Combination		5,293	0,662	0	0,00002601	0	11,4698	460-1	5,77143
460	6,25238	COMB1	Combination		5,293	1,104	0	0,00002601	0	11,045	460-1	6,25238
460	6,73333	COMB1	Combination		5,293	1,546	0	0,00002601	0	10,4078	460-1	6,73333
460	7,21429	COMB1	Combination		5,293	1,987	0	0,00002601	0	9,5582	460-1	7,21429
460	7,69524	COMB1	Combination		5,293	2,429	0	0,00002601	0	8,4962	460-1	7,69524
460	8,17619	COMB1	Combination		5,293	2,871	0	0,00002601	0	7,2217	460-1	8,17619
460	8,65714	COMB1	Combination		5,293	3,312	0	0,00002601	0	5,7349	460-1	8,65714
460	9,1381	COMB1	Combination		5,293	3,754	0	0,00002601	0	4,0357	460-1	9,1381
460	9,61905	COMB1	Combination		5,293	4,196	0	0,00002601	0	2,124	460-1	9,61905
460	10,1	COMB1	Combination		5,293	4,637	0	0,00002601	0	-2,118E-14	460-1	10,1
460	0	COMB2	Combination		4,705	-4,637	0	-2,325E-07	0	0	460-1	0
460	0,48095	COMB2	Combination		4,705	-4,196	0	-2,325E-07	0	2,124	460-1	0,48095
460	0,9619	COMB2	Combination		4,705	-3,754	0	-2,325E-07	0	4,0357	460-1	0,9619
460	1,44286	COMB2	Combination		4,705	-3,312	0	-2,325E-07	0	5,7349	460-1	1,44286
460	1,92381	COMB2	Combination		4,705	-2,871	0	-2,325E-07	0	7,2217	460-1	1,92381
460	2,40476	COMB2	Combination		4,705	-2,429	0	-2,325E-07	0	8,4962	460-1	2,40476
460	2,88571	COMB2	Combination		4,705	-1,987	0	-2,325E-07	0	9,5582	460-1	2,88571
460	3,36667	COMB2	Combination		4,705	-1,546	0	-2,325E-07	0	10,4078	460-1	3,36667
460	3,84762	COMB2	Combination		4,705	-1,104	0	-2,325E-07	0	11,045	460-1	3,84762
460	4,32857	COMB2	Combination		4,705	-0,662	0	-2,325E-07	0	11,4698	460-1	4,32857
460	4,80952	COMB2	Combination		4,705	-0,221	0	-2,325E-07	0	11,6822	460-1	4,80952
460	5,29048	COMB2	Combination		4,705	0,221	0	-2,325E-07	0	11,6822	460-1	5,29048
460	5,77143	COMB2	Combination		4,705	0,662	0	-2,325E-07	0	11,4698	460-1	5,77143
460	6,25238	COMB2	Combination		4,705	1,104	0	-2,325E-07	0	11,045	460-1	6,25238
460	6,73333	COMB2	Combination		4,705	1,546	0	-2,325E-07	0	10,4078	460-1	6,73333
460	7,21429	COMB2	Combination		4,705	1,987	0	-2,325E-07	0	9,5582	460-1	7,21429
460	7,69524	COMB2	Combination		4,705	2,429	0	-2,325E-07	0	8,4962	460-1	7,69524
460	8,17619	COMB2	Combination		4,705	2,871	0	-2,325E-07	0	7,2217	460-1	8,17619
460	8,65714	COMB2	Combination		4,705	3,312	0	-2,325E-07	0	5,7349	460-1	8,65714
460	9,1381	COMB2	Combination		4,705	3,754	0	-2,325E-07	0	4,0357	460-1	9,1381
460	9,61905	COMB2	Combination		4,705	4,196	0	-2,325E-07	0	2,124	460-1	9,61905
460	10,1	COMB2	Combination		4,705	4,637	0	-2,325E-07	0	-2,118E-14	460-1	10,1
460	0	COMB3	Combination	Max	8,51	-4,637	0	-0,000000162	0	0	460-1	0
460	0,48095	COMB3	Combination	Max	8,51	-4,196	0	-0,000000162	0	2,124	460-1	0,48095
460	0,9619	COMB3	Combination	Max	8,51	-3,754	0	-0,000000162	0	4,0357	460-1	0,9619
460	1,44286	COMB3	Combination	Max	8,51	-3,312	0	-0,000000162	0	5,7349	460-1	1,44286
460	1,92381	COMB3	Combination	Max	8,51	-2,871	0	-0,000000162	0	7,2217	460-1	1,92381
460	2,40476	COMB3	Combination	Max	8,51	-2,429	0	-0,000000162	0	8,4962	460-1	2,40476
460	2,88571	COMB3	Combination	Max	8,51	-1,987	0	-0,000000162	0	9,5582	460-1	2,88571
460	3,36667	COMB3	Combination	Max	8,51	-1,546	0	-0,000000162	0	10,4078	460-1	3,36667
460	3,84762	COMB3	Combination	Max	8,51	-1,104	0	-0,000000162	0	11,045	460-1	3,84762
460	4,32857	COMB3	Combination	Max	8,51	-0,662	0	-0,000000162	0	11,4698	460-1	4,32857
460	4,80952	COMB3	Combination	Max	8,51	-0,221	0	-0,000000162	0	11,6822	460-1	4,80952
460	5,29048	COMB3	Combination	Max	8,51	0,221	0	-0,000000162	0	11,6822	460-1	5,29048
460	5,77143	COMB3	Combination	Max	8,51	0,662	0	-0,000000162	0	11,4698	460-1	5,77143
460	6,25238	COMB3	Combination	Max	8,51	1,104	0	-0,000000162	0	11,045	460-1	6,25238
460	6,73333	COMB3	Combination	Max	8,51	1,546	0	-0,000000162	0	10,4078	460-1	6,73333
460	7,21429	COMB3	Combination	Max	8,51	1,987	0	-0,000000162	0	9,5582	460-1	7,21429
460	7,69524	COMB3	Combination	Max	8,51	2,429	0	-0,000000162	0	8,4962	460-1	7,69524
460	8,17619	COMB3	Combination	Max	8,51	2,871	0	-0,000000162	0	7,2217	460-1	8,17619
460	8,65714	COMB3	Combination	Max	8,51	3,312	0	-0,000000162	0	5,7349	460-1	8,65714
460	9,1381	COMB3	Combination	Max	8,51	3,754	0	-0,000000162	0	4,0357	460-1	9,1381
460	9,61905	COMB3	Combination	Max	8,51	4,196	0	-0,000000162	0	2,124	460-1	9,61905
460	10,1	COMB3	Combination	Max	8,51	4,637	0	-0,000000162	0	-2,118E-14	460-1	10,1
460	0	COMB3	Combination	Min	1,645	-4,637	0	-0,000000162	0	0	460-1	0
460	0,48095	COMB3	Combination	Min	1,645	-4,196	0	-0,000000162	0	2,124	460-1	0,48095
460	0,9619	COMB3	Combination	Min	1,645	-3,754	0	-0,000000162	0	4,0357	460-1	0,9619
460	1,44286	COMB3	Combination	Min	1,645	-3,312	0	-0,000000162	0	5,7349	460-1	1,44286
460	1,92381	COMB3	Combination	Min	1,645	-2,871	0	-0,000000162	0	7,2217	460-1	1,92381
460	2,40476	COMB3	Combination	Min	1,645	-2,429	0	-0,000000162	0	8,4962	460-1	2,40476
460	2,88571	COMB3	Combination	Min	1,645	-1,987	0	-0,000000162	0	9,5582	460-1	2,88571
460	3,36667	COMB3	Combination	Min	1,645	-1,546	0	-0,000000162	0	10,4078	460-1	3,36667
460	3,84762	COMB3	Combination	Min	1,645	-1,104	0	-0,000000162	0	11,045	460-1	3,84762
460	4,32857	COMB3	Combination	Min	1,645	-0,662	0	-0,000000162	0	11,4698	460-1	4,32857
460	4,80952	COMB3	Combination	Min	1,645	-0,221	0	-0,000000162	0	11,6822	460-1	4,80952
460	5,29048	COMB3	Combination	Min	1,645	0,221	0	-0,000000162	0	11,6822	460-1	5,29048
460	5,77143	COMB3	Combination	Min	1,645	0,662	0	-0,000000162	0	11,4698	460-1	5,77143
460	6,25238	COMB3	Combination	Min	1,645	1,104	0	-0,000000162	0	11,045	460-1	6,25238
460	6,73333	COMB3	Combination	Min	1,645	1,546	0	-0,000000162	0	10,4078	460-1	6,73333
460	7,21429	COMB3	Combination	Min	1,645	1,987	0	-0,000000162	0	9,5582	460-1	7,21429
460	7,69524	COMB3	Combination	Min	1,645	2,429	0	-0,000000162	0	8,4962	460-1	7,69524
460	8,17619	COMB3	Combination	Min	1,645	2,871	0	-0,000000162	0	7,2217	460-1	8,17619
460	8,65714	COMB3	Combination	Min	1,645	3,312	0	-0,000000162	0	5,7349	460-1	8,65714
460	9,1381	COMB3	Combination	Min	1,645	3,754	0	-0,000000162	0	4,0357	460-1	9,1381
460	9,61905	COMB3	Combination	Min	1,645	4,196	0	-0,000000162	0	2,124	460-1	9,61905
460	10,1	COMB3	Combination	Min	1,645	4,637	0	-0,000000162	0	-2,118E-14	460-1	10,1
460	0	COMB4	Combination	Max	8,51	-4,637	0	0,00003116	0	0	460-1	0
460	0,48095	COMB4	Combination	Max	8,51	-4,196	0	0,00003116	0	2,124	460-1	0,48095
460	0,9619	COMB4	Combination	Max	8,51	-3,754	0	0,00003116	0	4,0357	460-1	0,9619
460	1,44286	COMB4	Combination	Max	8,51	-3,312	0	0,00003116	0	5,7349	460-1	1,44286
460	1,92381	COMB4	Combination	Max	8,51	-2,871	0	0,00003116	0	7,2217	460-1	1,92381
460	2,40476	COMB4	Combination	Max	8,51	-2,429	0	0,00003116	0	8,4962	460-1	2,40476
460	2,88571	COMB4	Combination	Max	8,51	-1,987	0	0,00003116	0	9,5582	460-1	2,88571
460	3,36667	COMB4	Combination	Max	8,51	-1,546	0	0,00003116	0	10,4078	460-1	3,36667
460	3,84762	COMB4	Combination	Max	8,51	-1,104	0	0,00003116	0	11,045	460-1	3,84762
460	4,32857	COMB4	Combination	Max	8,51	-0,662	0	0,00003116	0	11,4698	460-1	4,32857
460	4,80952	COMB4	Combination	Max	8,51	-0,221	0	0,00003116	0	11,6822	460-1	4,80952
460	5,29048	COMB4	Combination	Max	8,51	0,221	0	0,00003116	0	11,6822	460-1	5,29048
460	5,77143	COMB4	Combination	Max	8,51	0,662	0	0,00003116	0	11,4698	460-1	5,77143
460	6,25238	COMB4	Combination	Max	8,51	1,104	0	0,00003116	0	11,045	460-1	6,25238
460	6,73333	COMB4	Combination	Max	8,51	1,546	0	0,00003116	0	10,4078	460-1	6,73333
460	7,21429	COMB4	Combination	Max	8,51	1,987	0	0,00003116	0	9,5582	460-1	7,21429
460	7,69524	COMB4	Combination	Max	8,51	2,429	0	0,00003116	0	8,4962	460-1	7,69524
460	8,17619	COMB4	Combination	Max	8,51	2,871	0	0,00003116	0	7,2217	460-1	8,17619

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
460	8,65714	COMB4	Combination	Max	8,51	3,312	0	0,00003116	0	5,7349	460-1	8,65714
460	9,1381	COMB4	Combination	Max	8,51	3,754	0	0,00003116	0	4,0357	460-1	9,1381
460	9,61905	COMB4	Combination	Max	8,51	4,196	0	0,00003116	0	2,124	460-1	9,61905
460	10,1	COMB4	Combination	Max	8,51	4,637	0	0,00003116	0	-2,118E-14	460-1	10,1
460	0	COMB4	Combination	Min	1,645	-4,637	0	0,00003116	0	0	460-1	0
460	0,48095	COMB4	Combination	Min	1,645	-4,196	0	0,00003116	0	2,124	460-1	0,48095
460	0,9619	COMB4	Combination	Min	1,645	-3,754	0	0,00003116	0	4,0357	460-1	0,9619
460	1,44286	COMB4	Combination	Min	1,645	-3,312	0	0,00003116	0	5,7349	460-1	1,44286
460	1,92381	COMB4	Combination	Min	1,645	-2,871	0	0,00003116	0	7,2217	460-1	1,92381
460	2,40476	COMB4	Combination	Min	1,645	-2,429	0	0,00003116	0	8,4962	460-1	2,40476
460	2,88571	COMB4	Combination	Min	1,645	-1,987	0	0,00003116	0	9,5582	460-1	2,88571
460	3,36667	COMB4	Combination	Min	1,645	-1,546	0	0,00003116	0	10,4078	460-1	3,36667
460	3,84762	COMB4	Combination	Min	1,645	-1,104	0	0,00003116	0	11,045	460-1	3,84762
460	4,32857	COMB4	Combination	Min	1,645	-0,662	0	0,00003116	0	11,4698	460-1	4,32857
460	4,80952	COMB4	Combination	Min	1,645	-0,221	0	0,00003116	0	11,6822	460-1	4,80952
460	5,29048	COMB4	Combination	Min	1,645	0,221	0	0,00003116	0	11,6822	460-1	5,29048
460	5,77143	COMB4	Combination	Min	1,645	0,662	0	0,00003116	0	11,4698	460-1	5,77143
460	6,25238	COMB4	Combination	Min	1,645	1,104	0	0,00003116	0	11,045	460-1	6,25238
460	6,73333	COMB4	Combination	Min	1,645	1,546	0	0,00003116	0	10,4078	460-1	6,73333
460	7,21429	COMB4	Combination	Min	1,645	1,987	0	0,00003116	0	9,5582	460-1	7,21429
460	7,69524	COMB4	Combination	Min	1,645	2,429	0	0,00003116	0	8,4962	460-1	7,69524
460	8,17619	COMB4	Combination	Min	1,645	2,871	0	0,00003116	0	7,2217	460-1	8,17619
460	8,65714	COMB4	Combination	Min	1,645	3,312	0	0,00003116	0	5,7349	460-1	8,65714
460	9,1381	COMB4	Combination	Min	1,645	3,754	0	0,00003116	0	4,0357	460-1	9,1381
460	9,61905	COMB4	Combination	Min	1,645	4,196	0	0,00003116	0	2,124	460-1	9,61905
460	10,1	COMB4	Combination	Min	1,645	4,637	0	0,00003116	0	-2,118E-14	460-1	10,1
460	0	COMB5	Combination	Max	68,96	-4,637	0	0,00004428	0	0	460-1	0
460	0,48095	COMB5	Combination	Max	68,96	-4,196	0	0,00004428	0	2,124	460-1	0,48095
460	0,9619	COMB5	Combination	Max	68,96	-3,754	0	0,00004428	0	4,0357	460-1	0,9619
460	1,44286	COMB5	Combination	Max	68,96	-3,312	0	0,00004428	0	5,7349	460-1	1,44286
460	1,92381	COMB5	Combination	Max	68,96	-2,871	0	0,00004428	0	7,2217	460-1	1,92381
460	2,40476	COMB5	Combination	Max	68,96	-2,429	0	0,00004428	0	8,4962	460-1	2,40476
460	2,88571	COMB5	Combination	Max	68,96	-1,987	0	0,00004428	0	9,5582	460-1	2,88571
460	3,36667	COMB5	Combination	Max	68,96	-1,546	0	0,00004428	0	10,4078	460-1	3,36667
460	3,84762	COMB5	Combination	Max	68,96	-1,104	0	0,00004428	0	11,045	460-1	3,84762
460	4,32857	COMB5	Combination	Max	68,96	-0,662	0	0,00004428	0	11,4698	460-1	4,32857
460	4,80952	COMB5	Combination	Max	68,96	-0,221	0	0,00004428	0	11,6822	460-1	4,80952
460	5,29048	COMB5	Combination	Max	68,96	0,221	0	0,00004428	0	11,6822	460-1	5,29048
460	5,77143	COMB5	Combination	Max	68,96	0,662	0	0,00004428	0	11,4698	460-1	5,77143
460	6,25238	COMB5	Combination	Max	68,96	1,104	0	0,00004428	0	11,045	460-1	6,25238
460	6,73333	COMB5	Combination	Max	68,96	1,546	0	0,00004428	0	10,4078	460-1	6,73333
460	7,21429	COMB5	Combination	Max	68,96	1,987	0	0,00004428	0	9,5582	460-1	7,21429
460	7,69524	COMB5	Combination	Max	68,96	2,429	0	0,00004428	0	8,4962	460-1	7,69524
460	8,17619	COMB5	Combination	Max	68,96	2,871	0	0,00004428	0	7,2217	460-1	8,17619
460	8,65714	COMB5	Combination	Max	68,96	3,312	0	0,00004428	0	5,7349	460-1	8,65714
460	9,1381	COMB5	Combination	Max	68,96	3,754	0	0,00004428	0	4,0357	460-1	9,1381
460	9,61905	COMB5	Combination	Max	68,96	4,196	0	0,00004428	0	2,124	460-1	9,61905
460	10,1	COMB5	Combination	Max	68,96	4,637	0	0,00004428	0	-2,118E-14	460-1	10,1
460	0	COMB5	Combination	Min	-59,818	-4,637	0	-0,00004472	0	0	460-1	0
460	0,48095	COMB5	Combination	Min	-59,818	-4,196	0	-0,00004472	0	2,124	460-1	0,48095
460	0,9619	COMB5	Combination	Min	-59,818	-3,754	0	-0,00004472	0	4,0357	460-1	0,9619
460	1,44286	COMB5	Combination	Min	-59,818	-3,312	0	-0,00004472	0	5,7349	460-1	1,44286
460	1,92381	COMB5	Combination	Min	-59,818	-2,871	0	-0,00004472	0	7,2217	460-1	1,92381
460	2,40476	COMB5	Combination	Min	-59,818	-2,429	0	-0,00004472	0	8,4962	460-1	2,40476
460	2,88571	COMB5	Combination	Min	-59,818	-1,987	0	-0,00004472	0	9,5582	460-1	2,88571
460	3,36667	COMB5	Combination	Min	-59,818	-1,546	0	-0,00004472	0	10,4078	460-1	3,36667
460	3,84762	COMB5	Combination	Min	-59,818	-1,104	0	-0,00004472	0	11,045	460-1	3,84762
460	4,32857	COMB5	Combination	Min	-59,818	-0,662	0	-0,00004472	0	11,4698	460-1	4,32857
460	4,80952	COMB5	Combination	Min	-59,818	-0,221	0	-0,00004472	0	11,6822	460-1	4,80952
460	5,29048	COMB5	Combination	Min	-59,818	0,221	0	-0,00004472	0	11,6822	460-1	5,29048
460	5,77143	COMB5	Combination	Min	-59,818	0,662	0	-0,00004472	0	11,4698	460-1	5,77143
460	6,25238	COMB5	Combination	Min	-59,818	1,104	0	-0,00004472	0	11,045	460-1	6,25238
460	6,73333	COMB5	Combination	Min	-59,818	1,546	0	-0,00004472	0	10,4078	460-1	6,73333
460	7,21429	COMB5	Combination	Min	-59,818	1,987	0	-0,00004472	0	9,5582	460-1	7,21429
460	7,69524	COMB5	Combination	Min	-59,818	2,429	0	-0,00004472	0	8,4962	460-1	7,69524
460	8,17619	COMB5	Combination	Min	-59,818	2,871	0	-0,00004472	0	7,2217	460-1	8,17619
460	8,65714	COMB5	Combination	Min	-59,818	3,312	0	-0,00004472	0	5,7349	460-1	8,65714
460	9,1381	COMB5	Combination	Min	-59,818	3,754	0	-0,00004472	0	4,0357	460-1	9,1381
460	9,61905	COMB5	Combination	Min	-59,818	4,196	0	-0,00004472	0	2,124	460-1	9,61905
460	10,1	COMB5	Combination	Min	-59,818	4,637	0	-0,00004472	0	-2,118E-14	460-1	10,1
460	0	COMB6	Combination		6,281	-4,637	0	-1,568E-07	0	0	460-1	0
460	0,48095	COMB6	Combination		6,281	-4,196	0	-1,568E-07	0	2,124	460-1	0,48095
460	0,9619	COMB6	Combination		6,281	-3,754	0	-1,568E-07	0	4,0357	460-1	0,9619
460	1,44286	COMB6	Combination		6,281	-3,312	0	-1,568E-07	0	5,7349	460-1	1,44286
460	1,92381	COMB6	Combination		6,281	-2,871	0	-1,568E-07	0	7,2217	460-1	1,92381
460	2,40476	COMB6	Combination		6,281	-2,429	0	-1,568E-07	0	8,4962	460-1	2,40476
460	2,88571	COMB6	Combination		6,281	-1,987	0	-1,568E-07	0	9,5582	460-1	2,88571
460	3,36667	COMB6	Combination		6,281	-1,546	0	-1,568E-07	0	10,4078	460-1	3,36667
460	3,84762	COMB6	Combination		6,281	-1,104	0	-1,568E-07	0	11,045	460-1	3,84762
460	4,32857	COMB6	Combination		6,281	-0,662	0	-1,568E-07	0	11,4698	460-1	4,32857
460	4,80952	COMB6	Combination		6,281	-0,221	0	-1,568E-07	0	11,6822	460-1	4,80952
460	5,29048	COMB6	Combination		6,281	0,221	0	-1,568E-07	0	11,6822	460-1	5,29048
460	5,77143	COMB6	Combination		6,281	0,662	0	-1,568E-07	0	11,4698	460-1	5,77143
460	6,25238	COMB6	Combination		6,281	1,104	0	-1,568E-07	0	11,045	460-1	6,25238
460	6,73333	COMB6	Combination		6,281	1,546	0	-1,568E-07	0	10,4078	460-1	6,73333
460	7,21429	COMB6	Combination		6,281	1,987	0	-1,568E-07	0	9,5582	460-1	7,21429
460	7,69524	COMB6	Combination		6,281	2,429	0	-1,568E-07	0	8,4962	460-1	7,69524
460	8,17619	COMB6	Combination		6,281	2,871	0	-1,568E-07	0	7,2217	460-1	8,17619
460	8,65714	COMB6	Combination		6,281	3,312	0	-1,568E-07	0	5,7349	460-1	8,65714
460	9,1381	COMB6	Combination		6,281	3,754	0	-1,568E-07	0	4,0357	460-1	9,1381
460	9,61905	COMB6	Combination		6,281	4,196	0	-1,568E-07	0	2,124	460-1	9,61905
460	10,1	COMB6	Combination		6,281	4,637	0	-1,568E-07	0	-2,118E-14	460-1	10,1
461	0	COMB1	Combination		-9,486	-1,792	-0,001995	-0,001	0	0	461-1	0
461	2,60435	COMB1	Combination		-10,072	0,527	-0,001995	-0,001	0,0052	1,647	461-1	2,60435
461	5,2087	COMB1	Combination		-10,658	2,845	-0,001995	-0,001	0,0104	-2,7444	461-1	5,2087
461	0	COMB2	Combination		26,742	-1,754	0,001371	-0,0017	0	0	461-1	0
461	2,60435	COMB2	Combination		26,156	0,565	0,001371	-0,0017	-0,0036	1,5483	461-1	2,60435
461	5,2087	COMB2	Combination		25,57	2,883	0,001371	-0,0017	-0,0071	-2,9417	461-1	5,2087
461	0	COMB3	Combination	Max	36,096	-1,757	0,033	-0,0011	0	0	461-1	0
461	2,60435	COMB3	Combination	Max	35,51	0,562	0,033	-0,0011	0,0805	1,6478	461-1	2,60435
461	5,2087	COMB3	Combination	Max	34,924	2,88	0,033	-0,0011	0,161	-2,7429	461-1	5,2087
461	0	COMB3	Combination	Min	12,262	-1,793	-0,032	-0,0011	0	0	461-1	0
461	2,60435	COMB3	Combination	Min	11,676	0,525	-0,032	-0,0011	-0,0853	1,5564	461-1	2,60435
461	5,2087	COMB3	Combination	Min	11,09	2,844	-0,032	-0,0011	-0,1706	-2,9257	461-1	5,2087
461	0	COMB4	Combination	Max	-2,304	-1,766	0,03	-0,0009876	0	0	461-1	0
461	2,60435	COMB4	Combination	Max	-2,89	0,552	0,03	-0,0009876	0,0892	1,6722	461-1	2,60435
461	5,2087	COMB4	Combination	Max	-3,476	2,871	0,03	-0,0009876	0,1785	-2,694	461-1	5,2087
461	0	COMB4	Combination	Min	-26,138	-1,803	-0,035	-0,0009876	0	0	461-1	0
461	2,60435	COMB4	Combination	Min	-26,724	0,516	-0,035	-0,0009876	-0,0765	1,5808	461-1	2,60435
461	5,2087	COMB4	Combination	Min	-27,31	2,834	-0,035	-0,0009876	-0,1531	-2,8768	461-1	5,2087

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
461	0	COMB5	Combination	Max	68,661	-1,59	0,003332	-0,0014	0	0	461-1	0
461	2,60435	COMB5	Combination	Max	68,075	0,729	0,003332	-0,0014	0,0019	1,9942	461-1	2,60435
461	5,2087	COMB5	Combination	Max	67,489	3,048	0,003332	-0,0014	0,0039	-2,0501	461-1	5,2087
461	0	COMB5	Combination	Min	-17,191	-1,925	-0,0007417	-0,0018	0	0	461-1	0
461	2,60435	COMB5	Combination	Min	-17,777	0,394	-0,0007417	-0,0018	-0,0087	1,1208	461-1	2,60435
461	5,2087	COMB5	Combination	Min	-18,363	2,712	-0,0007417	-0,0018	-0,0174	-3,7968	461-1	5,2087
461	0	COMB6	Combination		20,929	-1,785	0,0009447	-0,0012	0	0	461-1	0
461	2,60435	COMB6	Combination		20,344	0,534	0,0009447	-0,0012	-0,0025	1,6287	461-1	2,60435
461	5,2087	COMB6	Combination		19,758	2,852	0,0009447	-0,0012	-0,0049	-2,781	461-1	5,2087
462	0	COMB1	Combination		-33,208	-2,829	0,003765	0,001	0,0196	-2,6759	462-1	0
462	2,60435	COMB1	Combination		-33,793	-0,51	0,003765	0,001	0,0098	1,6718	462-1	2,60435
462	5,2087	COMB1	Combination		-34,379	1,808	0,003765	0,001	-9,431E-17	-0,0189	462-1	5,2087
462	0	COMB2	Combination		2,852	-2,857	0,001381	0,0019	0,0072	-2,8027	462-1	0
462	2,60435	COMB2	Combination		2,266	-0,538	0,001381	0,0019	0,0036	1,6178	462-1	2,60435
462	5,2087	COMB2	Combination		1,681	1,78	0,001381	0,0019	1,844E-16	-1,45E-15	462-1	5,2087
462	0	COMB3	Combination	Max	12,325	-2,824	0,034	0,0011	0,1707	-2,6359	462-1	0
462	2,60435	COMB3	Combination	Max	11,739	-0,506	0,034	0,0011	0,0853	1,7012	462-1	2,60435
462	5,2087	COMB3	Combination	Max	11,154	1,813	0,034	0,0011	1,077E-16	-3,873E-15	462-1	5,2087
462	0	COMB3	Combination	Min	-11,507	-2,886	-0,032	0,0011	-0,161	-2,9546	462-1	0
462	2,60435	COMB3	Combination	Min	-12,093	-0,567	-0,032	0,0011	-0,0805	1,5419	462-1	2,60435
462	5,2087	COMB3	Combination	Min	-12,679	1,751	-0,032	0,0011	1,077E-16	-3,873E-15	462-1	5,2087
462	0	COMB4	Combination	Max	-26,075	-2,806	0,037	0,001	0,1887	-2,5609	462-1	0
462	2,60435	COMB4	Combination	Max	-26,661	-0,487	0,037	0,001	0,0944	1,7274	462-1	2,60435
462	5,2087	COMB4	Combination	Max	-27,246	1,832	0,037	0,001	-1,337E-16	-0,0227	462-1	5,2087
462	0	COMB4	Combination	Min	-49,907	-2,867	-0,028	0,001	-0,143	-2,8796	462-1	0
462	2,60435	COMB4	Combination	Min	-50,493	-0,548	-0,028	0,001	-0,0715	1,5681	462-1	2,60435
462	5,2087	COMB4	Combination	Min	-51,079	1,77	-0,028	0,001	-1,337E-16	-0,0227	462-1	5,2087
462	0	COMB5	Combination	Max	130,65	-2,707	0,003376	0,002	0,0176	-2,0303	462-1	0
462	2,60435	COMB5	Combination	Max	130,064	-0,388	0,003376	0,002	0,0088	1,9992	462-1	2,60435
462	5,2087	COMB5	Combination	Max	129,479	1,931	0,003376	0,002	6,235E-16	0,0097	462-1	5,2087
462	0	COMB5	Combination	Min	-126,905	-3	-0,0007678	0,0016	-0,004	-3,5394	462-1	0
462	2,60435	COMB5	Combination	Min	-127,49	-0,681	-0,0007678	0,0016	-0,002	1,2543	462-1	2,60435
462	5,2087	COMB5	Combination	Min	-128,076	1,637	-0,0007678	0,0016	-2,701E-16	-0,0097	462-1	5,2087
462	0	COMB6	Combination		-2,72	-2,827	0,0009502	0,0013	0,0049	-2,6476	462-1	0
462	2,60435	COMB6	Combination		-3,306	-0,508	0,0009502	0,0013	0,0025	1,6954	462-1	2,60435
462	5,2087	COMB6	Combination		-3,892	1,81	0,0009502	0,0013	-8,743E-17	-5,636E-15	462-1	5,2087
463	0	COMB1	Combination		7,306	-4,637	0	0,00003861	0	0	463-1	0
463	0,48095	COMB1	Combination		7,306	-4,196	0	0,00003861	0	2,124	463-1	0,48095
463	0,9619	COMB1	Combination		7,306	-3,754	0	0,00003861	0	4,0357	463-1	0,9619
463	1,44286	COMB1	Combination		7,306	-3,312	0	0,00003861	0	5,7349	463-1	1,44286
463	1,92381	COMB1	Combination		7,306	-2,871	0	0,00003861	0	7,2217	463-1	1,92381
463	2,40476	COMB1	Combination		7,306	-2,429	0	0,00003861	0	8,4962	463-1	2,40476
463	2,88571	COMB1	Combination		7,306	-1,987	0	0,00003861	0	9,5582	463-1	2,88571
463	3,36667	COMB1	Combination		7,306	-1,546	0	0,00003861	0	10,4078	463-1	3,36667
463	3,84762	COMB1	Combination		7,306	-1,104	0	0,00003861	0	11,045	463-1	3,84762
463	4,32857	COMB1	Combination		7,306	-0,662	0	0,00003861	0	11,4698	463-1	4,32857
463	4,80952	COMB1	Combination		7,306	-0,221	0	0,00003861	0	11,6822	463-1	4,80952
463	5,29048	COMB1	Combination		7,306	0,221	0	0,00003861	0	11,6822	463-1	5,29048
463	5,77143	COMB1	Combination		7,306	0,662	0	0,00003861	0	11,4698	463-1	5,77143
463	6,25238	COMB1	Combination		7,306	1,104	0	0,00003861	0	11,045	463-1	6,25238
463	6,73333	COMB1	Combination		7,306	1,546	0	0,00003861	0	10,4078	463-1	6,73333
463	7,21429	COMB1	Combination		7,306	1,987	0	0,00003861	0	9,5582	463-1	7,21429
463	7,69524	COMB1	Combination		7,306	2,429	0	0,00003861	0	8,4962	463-1	7,69524
463	8,17619	COMB1	Combination		7,306	2,871	0	0,00003861	0	7,2217	463-1	8,17619
463	8,65714	COMB1	Combination		7,306	3,312	0	0,00003861	0	5,7349	463-1	8,65714
463	9,1381	COMB1	Combination		7,306	3,754	0	0,00003861	0	4,0357	463-1	9,1381
463	9,61905	COMB1	Combination		7,306	4,196	0	0,00003861	0	2,124	463-1	9,61905
463	10,1	COMB1	Combination		7,306	4,637	0	0,00003861	0	-2,118E-14	463-1	10,1
463	0	COMB2	Combination		8,933	-4,637	0	-2,482E-07	0	0	463-1	0
463	0,48095	COMB2	Combination		8,933	-4,196	0	-2,482E-07	0	2,124	463-1	0,48095
463	0,9619	COMB2	Combination		8,933	-3,754	0	-2,482E-07	0	4,0357	463-1	0,9619
463	1,44286	COMB2	Combination		8,933	-3,312	0	-2,482E-07	0	5,7349	463-1	1,44286
463	1,92381	COMB2	Combination		8,933	-2,871	0	-2,482E-07	0	7,2217	463-1	1,92381
463	2,40476	COMB2	Combination		8,933	-2,429	0	-2,482E-07	0	8,4962	463-1	2,40476
463	2,88571	COMB2	Combination		8,933	-1,987	0	-2,482E-07	0	9,5582	463-1	2,88571
463	3,36667	COMB2	Combination		8,933	-1,546	0	-2,482E-07	0	10,4078	463-1	3,36667
463	3,84762	COMB2	Combination		8,933	-1,104	0	-2,482E-07	0	11,045	463-1	3,84762
463	4,32857	COMB2	Combination		8,933	-0,662	0	-2,482E-07	0	11,4698	463-1	4,32857
463	4,80952	COMB2	Combination		8,933	-0,221	0	-2,482E-07	0	11,6822	463-1	4,80952
463	5,29048	COMB2	Combination		8,933	0,221	0	-2,482E-07	0	11,6822	463-1	5,29048
463	5,77143	COMB2	Combination		8,933	0,662	0	-2,482E-07	0	11,4698	463-1	5,77143
463	6,25238	COMB2	Combination		8,933	1,104	0	-2,482E-07	0	11,045	463-1	6,25238
463	6,73333	COMB2	Combination		8,933	1,546	0	-2,482E-07	0	10,4078	463-1	6,73333
463	7,21429	COMB2	Combination		8,933	1,987	0	-2,482E-07	0	9,5582	463-1	7,21429
463	7,69524	COMB2	Combination		8,933	2,429	0	-2,482E-07	0	8,4962	463-1	7,69524
463	8,17619	COMB2	Combination		8,933	2,871	0	-2,482E-07	0	7,2217	463-1	8,17619
463	8,65714	COMB2	Combination		8,933	3,312	0	-2,482E-07	0	5,7349	463-1	8,65714
463	9,1381	COMB2	Combination		8,933	3,754	0	-2,482E-07	0	4,0357	463-1	9,1381
463	9,61905	COMB2	Combination		8,933	4,196	0	-2,482E-07	0	2,124	463-1	9,61905
463	10,1	COMB2	Combination		8,933	4,637	0	-2,482E-07	0	-2,118E-14	463-1	10,1
463	0	COMB3	Combination	Max	11,106	-4,637	0	-1,738E-07	0	0	463-1	0
463	0,48095	COMB3	Combination	Max	11,106	-4,196	0	-1,738E-07	0	2,124	463-1	0,48095
463	0,9619	COMB3	Combination	Max	11,106	-3,754	0	-1,738E-07	0	4,0357	463-1	0,9619
463	1,44286	COMB3	Combination	Max	11,106	-3,312	0	-1,738E-07	0	5,7349	463-1	1,44286
463	1,92381	COMB3	Combination	Max	11,106	-2,871	0	-1,738E-07	0	7,2217	463-1	1,92381
463	2,40476	COMB3	Combination	Max	11,106	-2,429	0	-1,738E-07	0	8,4962	463-1	2,40476
463	2,88571	COMB3	Combination	Max	11,106	-1,987	0	-1,738E-07	0	9,5582	463-1	2,88571
463	3,36667	COMB3	Combination	Max	11,106	-1,546	0	-1,738E-07	0	10,4078	463-1	3,36667
463	3,84762	COMB3	Combination	Max	11,106	-1,104	0	-1,738E-07	0	11,045	463-1	3,84762
463	4,32857	COMB3	Combination	Max	11,106	-0,662	0	-1,738E-07	0	11,4698	463-1	4,32857
463	4,80952	COMB3	Combination	Max	11,106	-0,221	0	-1,738E-07	0	11,6822	463-1	4,80952
463	5,29048	COMB3	Combination	Max	11,106	0,221	0	-1,738E-07	0	11,6822	463-1	5,29048
463	5,77143	COMB3	Combination	Max	11,106	0,662	0	-1,738E-07	0	11,4698	463-1	5,77143
463	6,25238	COMB3	Combination	Max	11,106	1,104	0	-1,738E-07	0	11,045	463-1	6,25238
463	6,73333	COMB3	Combination	Max	11,106	1,546	0	-1,738E-07	0	10,4078	463-1	6,73333
463	7,21429	COMB3	Combination	Max	11,106	1,987	0	-1,738E-07	0	9,5582	463-1	7,21429
463	7,69524	COMB3	Combination	Max	11,106	2,429	0	-1,738E-07	0	8,4962	463-1	7,69524
463	8,17619	COMB3	Combination	Max	11,106	2,871	0	-1,738E-07	0	7,2217	463-1	8,17619
463	8,65714	COMB3	Combination	Max	11,106	3,312	0	-1,738E-07	0	5,7349	463-1	8,65714
463	9,1381	COMB3	Combination	Max	11,106	3,754	0	-1,738E-07	0	4,0357	463-1	9,1381
463	9,61905	COMB3	Combination	Max	11,106	4,196	0	-1,738E-07	0	2,124	463-1	9,61905
463	10,1	COMB3	Combination	Max	11,106	4,637	0	-1,738E-07	0	-2,118E-14	463-1	10,1
463	0	COMB3	Combination	Min	3,082	-4,637	0	-1,738E-07	0	0	463-1	0
463	0,48095	COMB3	Combination	Min	3,082	-4,196	0	-1,738E-07	0	2,124	463-1	0,48095
463	0,9619	COMB3	Combination	Min	3,082	-3,754	0	-1,738E-07	0	4,0357	463-1	0,9619
463	1,44286	COMB3	Combination	Min	3,082	-3,312	0	-1,738E-07	0	5,7349	463-1	1,44286
463	1,92381	COMB3	Combination	Min	3,082	-2,871	0	-1,738E-07	0	7,2217	463-1	1,92381
463	2,40476	COMB3	Combination	Min	3,082	-2,429	0	-1,738E-07	0	8,4962	463-1	2,40476
463	2,88571	COMB3	Combination	Min	3,082	-1,987	0	-1,738E-07	0	9,5582	463-1	2,88571
463	3,36667	COMB3	Combination	Min	3,082	-1,546	0	-1,738E-07	0	10,4078	463-1	3,36667

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
463	3,84762	COMB3	Combination	Min	3,082	-1,104	0	-1,738E-07	0	11,045	463-1	3,84762
463	4,32857	COMB3	Combination	Min	3,082	-0,662	0	-1,738E-07	0	11,4698	463-1	4,32857
463	4,80952	COMB3	Combination	Min	3,082	-0,221	0	-1,738E-07	0	11,6822	463-1	4,80952
463	5,29048	COMB3	Combination	Min	3,082	0,221	0	-1,738E-07	0	11,6822	463-1	5,29048
463	5,77143	COMB3	Combination	Min	3,082	0,662	0	-1,738E-07	0	11,4698	463-1	5,77143
463	6,25238	COMB3	Combination	Min	3,082	1,104	0	-1,738E-07	0	11,045	463-1	6,25238
463	6,73333	COMB3	Combination	Min	3,082	1,546	0	-1,738E-07	0	10,4078	463-1	6,73333
463	7,21429	COMB3	Combination	Min	3,082	1,987	0	-1,738E-07	0	9,5582	463-1	7,21429
463	7,69524	COMB3	Combination	Min	3,082	2,429	0	-1,738E-07	0	8,4962	463-1	7,69524
463	8,17619	COMB3	Combination	Min	3,082	2,871	0	-1,738E-07	0	7,2217	463-1	8,17619
463	8,65714	COMB3	Combination	Min	3,082	3,312	0	-1,738E-07	0	5,7349	463-1	8,65714
463	9,1381	COMB3	Combination	Min	3,082	3,754	0	-1,738E-07	0	4,0357	463-1	9,1381
463	9,61905	COMB3	Combination	Min	3,082	4,196	0	-1,738E-07	0	2,124	463-1	9,61905
463	10,1	COMB3	Combination	Min	3,082	4,637	0	-1,738E-07	0	-2,118E-14	463-1	10,1
463	0	COMB4	Combination	Max	11,106	-4,637	0	0,00004605	0	0	463-1	0
463	0,48095	COMB4	Combination	Max	11,106	-4,196	0	0,00004605	0	2,124	463-1	0,48095
463	0,9619	COMB4	Combination	Max	11,106	-3,754	0	0,00004605	0	4,0357	463-1	0,9619
463	1,44286	COMB4	Combination	Max	11,106	-3,312	0	0,00004605	0	5,7349	463-1	1,44286
463	1,92381	COMB4	Combination	Max	11,106	-2,871	0	0,00004605	0	7,2217	463-1	1,92381
463	2,40476	COMB4	Combination	Max	11,106	-2,429	0	0,00004605	0	8,4962	463-1	2,40476
463	2,88571	COMB4	Combination	Max	11,106	-1,987	0	0,00004605	0	9,5582	463-1	2,88571
463	3,36667	COMB4	Combination	Max	11,106	-1,546	0	0,00004605	0	10,4078	463-1	3,36667
463	3,84762	COMB4	Combination	Max	11,106	-1,104	0	0,00004605	0	11,045	463-1	3,84762
463	4,32857	COMB4	Combination	Max	11,106	-0,662	0	0,00004605	0	11,4698	463-1	4,32857
463	4,80952	COMB4	Combination	Max	11,106	-0,221	0	0,00004605	0	11,6822	463-1	4,80952
463	5,29048	COMB4	Combination	Max	11,106	0,221	0	0,00004605	0	11,6822	463-1	5,29048
463	5,77143	COMB4	Combination	Max	11,106	0,662	0	0,00004605	0	11,4698	463-1	5,77143
463	6,25238	COMB4	Combination	Max	11,106	1,104	0	0,00004605	0	11,045	463-1	6,25238
463	6,73333	COMB4	Combination	Max	11,106	1,546	0	0,00004605	0	10,4078	463-1	6,73333
463	7,21429	COMB4	Combination	Max	11,106	1,987	0	0,00004605	0	9,5582	463-1	7,21429
463	7,69524	COMB4	Combination	Max	11,106	2,429	0	0,00004605	0	8,4962	463-1	7,69524
463	8,17619	COMB4	Combination	Max	11,106	2,871	0	0,00004605	0	7,2217	463-1	8,17619
463	8,65714	COMB4	Combination	Max	11,106	3,312	0	0,00004605	0	5,7349	463-1	8,65714
463	9,1381	COMB4	Combination	Max	11,106	3,754	0	0,00004605	0	4,0357	463-1	9,1381
463	9,61905	COMB4	Combination	Max	11,106	4,196	0	0,00004605	0	2,124	463-1	9,61905
463	10,1	COMB4	Combination	Max	11,106	4,637	0	0,00004605	0	-2,118E-14	463-1	10,1
463	0	COMB4	Combination	Min	3,082	-4,637	0	0,00004605	0	0	463-1	0
463	0,48095	COMB4	Combination	Min	3,082	-4,196	0	0,00004605	0	2,124	463-1	0,48095
463	0,9619	COMB4	Combination	Min	3,082	-3,754	0	0,00004605	0	4,0357	463-1	0,9619
463	1,44286	COMB4	Combination	Min	3,082	-3,312	0	0,00004605	0	5,7349	463-1	1,44286
463	1,92381	COMB4	Combination	Min	3,082	-2,871	0	0,00004605	0	7,2217	463-1	1,92381
463	2,40476	COMB4	Combination	Min	3,082	-2,429	0	0,00004605	0	8,4962	463-1	2,40476
463	2,88571	COMB4	Combination	Min	3,082	-1,987	0	0,00004605	0	9,5582	463-1	2,88571
463	3,36667	COMB4	Combination	Min	3,082	-1,546	0	0,00004605	0	10,4078	463-1	3,36667
463	3,84762	COMB4	Combination	Min	3,082	-1,104	0	0,00004605	0	11,045	463-1	3,84762
463	4,32857	COMB4	Combination	Min	3,082	-0,662	0	0,00004605	0	11,4698	463-1	4,32857
463	4,80952	COMB4	Combination	Min	3,082	-0,221	0	0,00004605	0	11,6822	463-1	4,80952
463	5,29048	COMB4	Combination	Min	3,082	0,221	0	0,00004605	0	11,6822	463-1	5,29048
463	5,77143	COMB4	Combination	Min	3,082	0,662	0	0,00004605	0	11,4698	463-1	5,77143
463	6,25238	COMB4	Combination	Min	3,082	1,104	0	0,00004605	0	11,045	463-1	6,25238
463	6,73333	COMB4	Combination	Min	3,082	1,546	0	0,00004605	0	10,4078	463-1	6,73333
463	7,21429	COMB4	Combination	Min	3,082	1,987	0	0,00004605	0	9,5582	463-1	7,21429
463	7,69524	COMB4	Combination	Min	3,082	2,429	0	0,00004605	0	8,4962	463-1	7,69524
463	8,17619	COMB4	Combination	Min	3,082	2,871	0	0,00004605	0	7,2217	463-1	8,17619
463	8,65714	COMB4	Combination	Min	3,082	3,312	0	0,00004605	0	5,7349	463-1	8,65714
463	9,1381	COMB4	Combination	Min	3,082	3,754	0	0,00004605	0	4,0357	463-1	9,1381
463	9,61905	COMB4	Combination	Min	3,082	4,196	0	0,00004605	0	2,124	463-1	9,61905
463	10,1	COMB4	Combination	Min	3,082	4,637	0	0,00004605	0	-2,118E-14	463-1	10,1
463	0	COMB5	Combination	Max	30,09	-4,637	0	0,00006975	0	0	463-1	0
463	0,48095	COMB5	Combination	Max	30,09	-4,196	0	0,00006975	0	2,124	463-1	0,48095
463	0,9619	COMB5	Combination	Max	30,09	-3,754	0	0,00006975	0	4,0357	463-1	0,9619
463	1,44286	COMB5	Combination	Max	30,09	-3,312	0	0,00006975	0	5,7349	463-1	1,44286
463	1,92381	COMB5	Combination	Max	30,09	-2,871	0	0,00006975	0	7,2217	463-1	1,92381
463	2,40476	COMB5	Combination	Max	30,09	-2,429	0	0,00006975	0	8,4962	463-1	2,40476
463	2,88571	COMB5	Combination	Max	30,09	-1,987	0	0,00006975	0	9,5582	463-1	2,88571
463	3,36667	COMB5	Combination	Max	30,09	-1,546	0	0,00006975	0	10,4078	463-1	3,36667
463	3,84762	COMB5	Combination	Max	30,09	-1,104	0	0,00006975	0	11,045	463-1	3,84762
463	4,32857	COMB5	Combination	Max	30,09	-0,662	0	0,00006975	0	11,4698	463-1	4,32857
463	4,80952	COMB5	Combination	Max	30,09	-0,221	0	0,00006975	0	11,6822	463-1	4,80952
463	5,29048	COMB5	Combination	Max	30,09	0,221	0	0,00006975	0	11,6822	463-1	5,29048
463	5,77143	COMB5	Combination	Max	30,09	0,662	0	0,00006975	0	11,4698	463-1	5,77143
463	6,25238	COMB5	Combination	Max	30,09	1,104	0	0,00006975	0	11,045	463-1	6,25238
463	6,73333	COMB5	Combination	Max	30,09	1,546	0	0,00006975	0	10,4078	463-1	6,73333
463	7,21429	COMB5	Combination	Max	30,09	1,987	0	0,00006975	0	9,5582	463-1	7,21429
463	7,69524	COMB5	Combination	Max	30,09	2,429	0	0,00006975	0	8,4962	463-1	7,69524
463	8,17619	COMB5	Combination	Max	30,09	2,871	0	0,00006975	0	7,2217	463-1	8,17619
463	8,65714	COMB5	Combination	Max	30,09	3,312	0	0,00006975	0	5,7349	463-1	8,65714
463	9,1381	COMB5	Combination	Max	30,09	3,754	0	0,00006975	0	4,0357	463-1	9,1381
463	9,61905	COMB5	Combination	Max	30,09	4,196	0	0,00006975	0	2,124	463-1	9,61905
463	10,1	COMB5	Combination	Max	30,09	4,637	0	0,00006975	0	-2,118E-14	463-1	10,1
463	0	COMB5	Combination	Min	-12,836	-4,637	0	-0,00007022	0	0	463-1	0
463	0,48095	COMB5	Combination	Min	-12,836	-4,196	0	-0,00007022	0	2,124	463-1	0,48095
463	0,9619	COMB5	Combination	Min	-12,836	-3,754	0	-0,00007022	0	4,0357	463-1	0,9619
463	1,44286	COMB5	Combination	Min	-12,836	-3,312	0	-0,00007022	0	5,7349	463-1	1,44286
463	1,92381	COMB5	Combination	Min	-12,836	-2,871	0	-0,00007022	0	7,2217	463-1	1,92381
463	2,40476	COMB5	Combination	Min	-12,836	-2,429	0	-0,00007022	0	8,4962	463-1	2,40476
463	2,88571	COMB5	Combination	Min	-12,836	-1,987	0	-0,00007022	0	9,5582	463-1	2,88571
463	3,36667	COMB5	Combination	Min	-12,836	-1,546	0	-0,00007022	0	10,4078	463-1	3,36667
463	3,84762	COMB5	Combination	Min	-12,836	-1,104	0	-0,00007022	0	11,045	463-1	3,84762
463	4,32857	COMB5	Combination	Min	-12,836	-0,662	0	-0,00007022	0	11,4698	463-1	4,32857
463	4,80952	COMB5	Combination	Min	-12,836	-0,221	0	-0,00007022	0	11,6822	463-1	4,80952
463	5,29048	COMB5	Combination	Min	-12,836	0,221	0	-0,00007022	0	11,6822	463-1	5,29048
463	5,77143	COMB5	Combination	Min	-12,836	0,662	0	-0,00007022	0	11,4698	463-1	5,77143
463	6,25238	COMB5	Combination	Min	-12,836	1,104	0	-0,00007022	0	11,045	463-1	6,25238
463	6,73333	COMB5	Combination	Min	-12,836	1,546	0	-0,00007022	0	10,4078	463-1	6,73333
463	7,21429	COMB5	Combination	Min	-12,836	1,987	0	-0,00007022	0	9,5582	463-1	7,21429
463	7,69524	COMB5	Combination	Min	-12,836	2,429	0	-0,00007022	0	8,4962	463-1	7,69524
463	8,17619	COMB5	Combination	Min	-12,836	2,871	0	-0,00007022	0	7,2217	463-1	8,17619
463	8,65714	COMB5	Combination	Min	-12,836	3,312	0	-0,00007022	0	5,7349	463-1	8,65714
463	9,1381	COMB5	Combination	Min	-12,836	3,754	0	-0,00007022	0	4,0357	463-1	9,1381
463	9,61905	COMB5	Combination	Min	-12,836	4,196	0	-0,00007022	0	2,124	463-1	9,61905
463	10,1	COMB5	Combination	Min	-12,836	4,637	0	-0,00007022	0	-2,118E-14	463-1	10,1
463	0	COMB6	Combination		9,224	-4,637	0	-1,679E-07	0	0	463-1	0
463	0,48095	COMB6	Combination		9,224	-4,196	0	-1,679E-07	0	2,124	463-1	0,48095
463	0,9619	COMB6	Combination		9,224	-3,754	0	-1,679E-07	0	4,0357	463-1	0,9619
463	1,44286	COMB6	Combination		9,224	-3,312	0	-1,679E-07	0	5,7349	463-1	1,44286
463	1,92381	COMB6	Combination		9,224	-2,871	0	-1,679E-07	0	7,2217	463-1	1,92381
463	2,40476	COMB6	Combination		9,224	-2,429	0	-1,679E-07	0	8,4962	463-1	2,40476
463	2,88571	COMB6	Combination		9,224	-1,987	0	-1,679E-07	0	9,5582	463-1	2,88571
463	3,36667	COMB6	Combination		9,224	-1,546	0	-1,679E-07	0	10,4078	463-1	3,36667

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
463	3,84762	COMB6	Combination		9,224	-1,104	0	-1,679E-07	0	11,045	463-1	3,84762
463	4,32857	COMB6	Combination		9,224	-0,662	0	-1,679E-07	0	11,4698	463-1	4,32857
463	4,80952	COMB6	Combination		9,224	-0,221	0	-1,679E-07	0	11,6822	463-1	4,80952
463	5,29048	COMB6	Combination		9,224	0,221	0	-1,679E-07	0	11,6822	463-1	5,29048
463	5,77143	COMB6	Combination		9,224	0,662	0	-1,679E-07	0	11,4698	463-1	5,77143
463	6,25238	COMB6	Combination		9,224	1,104	0	-1,679E-07	0	11,045	463-1	6,25238
463	6,73333	COMB6	Combination		9,224	1,546	0	-1,679E-07	0	10,4078	463-1	6,73333
463	7,21429	COMB6	Combination		9,224	1,987	0	-1,679E-07	0	9,5582	463-1	7,21429
463	7,69524	COMB6	Combination		9,224	2,429	0	-1,679E-07	0	8,4962	463-1	7,69524
463	8,17619	COMB6	Combination		9,224	2,871	0	-1,679E-07	0	7,2217	463-1	8,17619
463	8,65714	COMB6	Combination		9,224	3,312	0	-1,679E-07	0	5,7349	463-1	8,65714
463	9,1381	COMB6	Combination		9,224	3,754	0	-1,679E-07	0	4,0357	463-1	9,1381
463	9,61905	COMB6	Combination		9,224	4,196	0	-1,679E-07	0	2,124	463-1	9,61905
463	10,1	COMB6	Combination		9,224	4,637	0	-1,679E-07	0	-2,118E-14	463-1	10,1
464	0	COMB1	Combination		21,297	-1,772	0,003021	0,0014	0	0	464-1	0
464	2,60899	COMB1	Combination		20,694	0,547	0,003021	0,0014	-0,0079	1,5984	464-1	2,60899
464	5,21797	COMB1	Combination		20,091	2,865	0,003021	0,0014	-0,0158	-2,8524	464-1	5,21797
464	0	COMB2	Combination		25,015	-1,755	-0,001413	0,0018	0	0	464-1	0
464	2,60899	COMB2	Combination		24,412	0,564	-0,001413	0,0018	0,0037	1,5543	464-1	2,60899
464	5,21797	COMB2	Combination		23,809	2,882	-0,001413	0,0018	0,0074	-2,9405	464-1	5,21797
464	0	COMB3	Combination	Max	35,93	-1,75	0,027	0,0012	0	0	464-1	0
464	2,60899	COMB3	Combination	Max	35,327	0,568	0,027	0,0012	0,0719	1,6406	464-1	2,60899
464	5,21797	COMB3	Combination	Max	34,724	2,887	0,027	0,0012	0,1437	-2,7678	464-1	5,21797
464	0	COMB3	Combination	Min	9,642	-1,789	-0,029	0,0012	0	0	464-1	0
464	2,60899	COMB3	Combination	Min	9,039	0,53	-0,029	0,0012	-0,0668	1,5436	464-1	2,60899
464	5,21797	COMB3	Combination	Min	8,436	2,848	-0,029	0,0012	-0,1336	-2,9619	464-1	5,21797
464	0	COMB4	Combination	Max	35,93	-1,741	0,032	0,0014	0	0	464-1	0
464	2,60899	COMB4	Combination	Max	35,327	0,578	0,032	0,0014	0,0595	1,6162	464-1	2,60899
464	5,21797	COMB4	Combination	Max	34,724	2,896	0,032	0,0014	0,119	-2,8168	464-1	5,21797
464	0	COMB4	Combination	Min	9,642	-1,78	-0,025	0,0014	0	0	464-1	0
464	2,60899	COMB4	Combination	Min	9,039	0,539	-0,025	0,0014	-0,0792	1,5191	464-1	2,60899
464	5,21797	COMB4	Combination	Min	8,436	2,857	-0,025	0,0014	-0,1583	-3,0108	464-1	5,21797
464	0	COMB5	Combination	Max	67,029	-1,486	0,032	0,002	0	0	464-1	0
464	2,60899	COMB5	Combination	Max	66,426	0,832	0,032	0,002	0,0914	2,2746	464-1	2,60899
464	5,21797	COMB5	Combination	Max	65,823	3,151	0,032	0,002	0,1828	-1,5	464-1	5,21797
464	0	COMB5	Combination	Min	-18,823	-2,031	-0,035	0,0015	0	0	464-1	0
464	2,60899	COMB5	Combination	Min	-19,426	0,287	-0,035	0,0015	-0,0845	0,8528	464-1	2,60899
464	5,21797	COMB5	Combination	Min	-20,029	2,606	-0,035	0,0015	-0,1689	-4,3435	464-1	5,21797
464	0	COMB6	Combination		19,481	-1,784	-0,0009871	0,0015	0	0	464-1	0
464	2,60899	COMB6	Combination		18,878	0,534	-0,0009871	0,0015	0,0026	1,6302	464-1	2,60899
464	5,21797	COMB6	Combination		18,275	2,853	-0,0009871	0,0015	0,0052	-2,7888	464-1	5,21797
465	0	COMB1	Combination		62,24	-2,833	-0,00487	-0,0014	-0,0254	-2,6432	465-1	0
465	2,60899	COMB1	Combination		61,637	-0,514	-0,00487	-0,0014	-0,0127	1,7233	465-1	2,60899
465	5,21797	COMB1	Combination		61,034	1,804	-0,00487	-0,0014	6,027E-16	0,0408	465-1	5,21797
465	0	COMB2	Combination		1,872	-2,823	-0,001402	-0,002	-0,0073	-2,6303	465-1	0
465	2,60899	COMB2	Combination		1,269	-0,504	-0,001402	-0,002	-0,0037	1,7094	465-1	2,60899
465	5,21797	COMB2	Combination		0,666	1,814	-0,001402	-0,002	5,175E-16	2,917E-15	465-1	5,21797
465	0	COMB3	Combination	Max	12,831	-2,803	0,027	-0,0012	0,1337	-2,5331	465-1	0
465	2,60899	COMB3	Combination	Max	12,229	-0,484	0,027	-0,0012	0,0669	1,758	465-1	2,60899
465	5,21797	COMB3	Combination	Max	11,626	1,835	0,027	-0,0012	3,313E-16	3,39E-15	465-1	5,21797
465	0	COMB3	Combination	Min	-13,461	-2,862	-0,029	-0,0012	-0,1438	-2,844	465-1	0
465	2,60899	COMB3	Combination	Min	-14,064	-0,543	-0,029	-0,0012	-0,0719	1,6026	465-1	2,60899
465	5,21797	COMB3	Combination	Min	-14,667	1,775	-0,029	-0,0012	3,313E-16	3,39E-15	465-1	5,21797
465	0	COMB4	Combination	Max	89,631	-2,812	0,023	-0,0014	0,1086	-2,5331	465-1	0
465	2,60899	COMB4	Combination	Max	89,029	-0,493	0,023	-0,0014	0,0543	1,7825	465-1	2,60899
465	5,21797	COMB4	Combination	Max	88,426	1,825	0,023	-0,0014	6,56E-16	0,0489	465-1	5,21797
465	0	COMB4	Combination	Min	63,339	-2,871	-0,034	-0,0014	-0,1689	-2,844	465-1	0
465	2,60899	COMB4	Combination	Min	62,736	-0,553	-0,034	-0,0014	-0,0845	1,627	465-1	2,60899
465	5,21797	COMB4	Combination	Min	62,133	1,766	-0,034	-0,0014	6,56E-16	0,0489	465-1	5,21797
465	0	COMB5	Combination	Max	0,979	-2,57	0,032	-0,0016	0,1691	-1,1989	465-1	0
465	2,60899	COMB5	Combination	Max	0,376	-0,251	0,032	-0,0016	0,0846	2,4815	465-1	2,60899
465	5,21797	COMB5	Combination	Max	-0,227	2,067	0,032	-0,0016	8,221E-16	0,1129	465-1	5,21797
465	0	COMB5	Combination	Min	0,979	-3,073	-0,035	-0,0021	-0,1829	-4,0494	465-1	0
465	2,60899	COMB5	Combination	Min	0,376	-0,754	-0,035	-0,0021	-0,0915	0,9434	465-1	2,60899
465	5,21797	COMB5	Combination	Min	-0,227	1,564	-0,035	-0,0021	1,519E-16	-0,1129	465-1	5,21797
465	0	COMB6	Combination		-3,468	-2,801	-0,0009799	-0,0012	-0,0051	-2,5187	465-1	0
465	2,60899	COMB6	Combination		-4,071	-0,483	-0,0009799	-0,0012	-0,0026	1,7652	465-1	2,60899
465	5,21797	COMB6	Combination		-4,673	1,836	-0,0009799	-0,0012	1,048E-15	-5,378E-16	465-1	5,21797
466	0	COMB1	Combination		10,937	-4,637	0	0,0000521	0	0	466-1	0
466	0,48095	COMB1	Combination		10,937	-4,196	0	0,0000521	0	2,124	466-1	0,48095
466	0,9619	COMB1	Combination		10,937	-3,754	0	0,0000521	0	4,0357	466-1	0,9619
466	1,44286	COMB1	Combination		10,937	-3,312	0	0,0000521	0	5,7349	466-1	1,44286
466	1,92381	COMB1	Combination		10,937	-2,871	0	0,0000521	0	7,2217	466-1	1,92381
466	2,40476	COMB1	Combination		10,937	-2,429	0	0,0000521	0	8,4962	466-1	2,40476
466	2,88571	COMB1	Combination		10,937	-1,987	0	0,0000521	0	9,5582	466-1	2,88571
466	3,36667	COMB1	Combination		10,937	-1,546	0	0,0000521	0	10,4078	466-1	3,36667
466	3,84762	COMB1	Combination		10,937	-1,104	0	0,0000521	0	11,045	466-1	3,84762
466	4,32857	COMB1	Combination		10,937	-0,662	0	0,0000521	0	11,4698	466-1	4,32857
466	4,80952	COMB1	Combination		10,937	-0,221	0	0,0000521	0	11,6822	466-1	4,80952
466	5,29048	COMB1	Combination		10,937	0,221	0	0,0000521	0	11,6822	466-1	5,29048
466	5,77143	COMB1	Combination		10,937	0,662	0	0,0000521	0	11,4698	466-1	5,77143
466	6,25238	COMB1	Combination		10,937	1,104	0	0,0000521	0	11,045	466-1	6,25238
466	6,73333	COMB1	Combination		10,937	1,546	0	0,0000521	0	10,4078	466-1	6,73333
466	7,21429	COMB1	Combination		10,937	1,987	0	0,0000521	0	9,5582	466-1	7,21429
466	7,69524	COMB1	Combination		10,937	2,429	0	0,0000521	0	8,4962	466-1	7,69524
466	8,17619	COMB1	Combination		10,937	2,871	0	0,0000521	0	7,2217	466-1	8,17619
466	8,65714	COMB1	Combination		10,937	3,312	0	0,0000521	0	5,7349	466-1	8,65714
466	9,1381	COMB1	Combination		10,937	3,754	0	0,0000521	0	4,0357	466-1	9,1381
466	9,61905	COMB1	Combination		10,937	4,196	0	0,0000521	0	2,124	466-1	9,61905
466	10,1	COMB1	Combination		10,937	4,637	0	0,0000521	0	-2,118E-14	466-1	10,1
466	0	COMB2	Combination		15,076	-4,637	0	-2,521E-07	0	0	466-1	0
466	0,48095	COMB2	Combination		15,076	-4,196	0	-2,521E-07	0	2,124	466-1	0,48095
466	0,9619	COMB2	Combination		15,076	-3,754	0	-2,521E-07	0	4,0357	466-1	0,9619
466	1,44286	COMB2	Combination		15,076	-3,312	0	-2,521E-07	0	5,7349	466-1	1,44286
466	1,92381	COMB2	Combination		15,076	-2,871	0	-2,521E-07	0	7,2217	466-1	1,92381
466	2,40476	COMB2	Combination		15,076	-2,429	0	-2,521E-07	0	8,4962	466-1	2,40476
466	2,88571	COMB2	Combination		15,076	-1,987	0	-2,521E-07	0	9,5582	466-1	2,88571
466	3,36667	COMB2	Combination		15,076	-1,546	0	-2,521E-07	0	10,4078	466-1	3,36667
466	3,84762	COMB2	Combination		15,076	-1,104	0	-2,521E-07	0	11,045	466-1	3,84762
466	4,32857	COMB2	Combination		15,076	-0,662	0	-2,521E-07	0	11,4698	466-1	4,32857
466	4,80952	COMB2	Combination		15,076	-0,221	0	-2,521E-07	0	11,6822	466-1	4,80952
466	5,29048	COMB2	Combination		15,076	0,221	0	-2,521E-07	0	11,6822	466-1	5,29048
466	5,77143	COMB2	Combination		15,076	0,662	0	-2,521E-07	0	11,4698	466-1	5,77143
466	6,25238	COMB2	Combination		15,076	1,104	0	-2,521E-07	0	11,045	466-1	6,25238
466	6,73333	COMB2	Combination		15,076	1,546	0	-2,521E-07	0	10,4078	466-1	6,73333
466	7,21429	COMB2	Combination		15,076	1,987	0	-2,521E-07	0	9,5582	466-1	7,21429
466	7,69524	COMB2	Combination		15,076	2,429	0	-2,521E-07	0	8,4962	466-1	7,69524
466	8,17619	COMB2	Combination		15,076	2,871	0	-2,521E-07	0	7,2217	466-1	8,17619
466	8,65714	COMB2	Combination		15,076	3,312	0	-2,521E-07	0	5,7349	466-1	8,65714
466	9,1381	COMB2	Combination		15,076	3,754	0	-2,521E-07	0	4,0357	466-1	9,1381

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
466	9,61905	COMB2	Combination		15,076	4,196	0	-2,521E-07	0	2,124	466-1	9,61905
466	10,1	COMB2	Combination		15,076	4,637	0	-2,521E-07	0	-2,118E-14	466-1	10,1
466	0	COMB3	Combination	Max	15,709	-4,637	0	-1,772E-07	0	0	466-1	0
466	0,48095	COMB3	Combination	Max	15,709	-4,196	0	-1,772E-07	0	2,124	466-1	0,48095
466	0,9619	COMB3	Combination	Max	15,709	-3,754	0	-1,772E-07	0	4,0357	466-1	0,9619
466	1,44286	COMB3	Combination	Max	15,709	-3,312	0	-1,772E-07	0	5,7349	466-1	1,44286
466	1,92381	COMB3	Combination	Max	15,709	-2,871	0	-1,772E-07	0	7,2217	466-1	1,92381
466	2,40476	COMB3	Combination	Max	15,709	-2,429	0	-1,772E-07	0	8,4962	466-1	2,40476
466	2,88571	COMB3	Combination	Max	15,709	-1,987	0	-1,772E-07	0	9,5582	466-1	2,88571
466	3,36667	COMB3	Combination	Max	15,709	-1,546	0	-1,772E-07	0	10,4078	466-1	3,36667
466	3,84762	COMB3	Combination	Max	15,709	-1,104	0	-1,772E-07	0	11,045	466-1	3,84762
466	4,32857	COMB3	Combination	Max	15,709	-0,662	0	-1,772E-07	0	11,4698	466-1	4,32857
466	4,80952	COMB3	Combination	Max	15,709	-0,221	0	-1,772E-07	0	11,6822	466-1	4,80952
466	5,29048	COMB3	Combination	Max	15,709	0,221	0	-1,772E-07	0	11,6822	466-1	5,29048
466	5,77143	COMB3	Combination	Max	15,709	0,662	0	-1,772E-07	0	11,4698	466-1	5,77143
466	6,25238	COMB3	Combination	Max	15,709	1,104	0	-1,772E-07	0	11,045	466-1	6,25238
466	6,73333	COMB3	Combination	Max	15,709	1,546	0	-1,772E-07	0	10,4078	466-1	6,73333
466	7,21429	COMB3	Combination	Max	15,709	1,987	0	-1,772E-07	0	9,5582	466-1	7,21429
466	7,69524	COMB3	Combination	Max	15,709	2,429	0	-1,772E-07	0	8,4962	466-1	7,69524
466	8,17619	COMB3	Combination	Max	15,709	2,871	0	-1,772E-07	0	7,2217	466-1	8,17619
466	8,65714	COMB3	Combination	Max	15,709	3,312	0	-1,772E-07	0	5,7349	466-1	8,65714
466	9,1381	COMB3	Combination	Max	15,709	3,754	0	-1,772E-07	0	4,0357	466-1	9,1381
466	9,61905	COMB3	Combination	Max	15,709	4,196	0	-1,772E-07	0	2,124	466-1	9,61905
466	10,1	COMB3	Combination	Max	15,709	4,637	0	-1,772E-07	0	-2,118E-14	466-1	10,1
466	0	COMB3	Combination	Min	6,866	-4,637	0	-1,772E-07	0	0	466-1	0
466	0,48095	COMB3	Combination	Min	6,866	-4,196	0	-1,772E-07	0	2,124	466-1	0,48095
466	0,9619	COMB3	Combination	Min	6,866	-3,754	0	-1,772E-07	0	4,0357	466-1	0,9619
466	1,44286	COMB3	Combination	Min	6,866	-3,312	0	-1,772E-07	0	5,7349	466-1	1,44286
466	1,92381	COMB3	Combination	Min	6,866	-2,871	0	-1,772E-07	0	7,2217	466-1	1,92381
466	2,40476	COMB3	Combination	Min	6,866	-2,429	0	-1,772E-07	0	8,4962	466-1	2,40476
466	2,88571	COMB3	Combination	Min	6,866	-1,987	0	-1,772E-07	0	9,5582	466-1	2,88571
466	3,36667	COMB3	Combination	Min	6,866	-1,546	0	-1,772E-07	0	10,4078	466-1	3,36667
466	3,84762	COMB3	Combination	Min	6,866	-1,104	0	-1,772E-07	0	11,045	466-1	3,84762
466	4,32857	COMB3	Combination	Min	6,866	-0,662	0	-1,772E-07	0	11,4698	466-1	4,32857
466	4,80952	COMB3	Combination	Min	6,866	-0,221	0	-1,772E-07	0	11,6822	466-1	4,80952
466	5,29048	COMB3	Combination	Min	6,866	0,221	0	-1,772E-07	0	11,6822	466-1	5,29048
466	5,77143	COMB3	Combination	Min	6,866	0,662	0	-1,772E-07	0	11,4698	466-1	5,77143
466	6,25238	COMB3	Combination	Min	6,866	1,104	0	-1,772E-07	0	11,045	466-1	6,25238
466	6,73333	COMB3	Combination	Min	6,866	1,546	0	-1,772E-07	0	10,4078	466-1	6,73333
466	7,21429	COMB3	Combination	Min	6,866	1,987	0	-1,772E-07	0	9,5582	466-1	7,21429
466	7,69524	COMB3	Combination	Min	6,866	2,429	0	-1,772E-07	0	8,4962	466-1	7,69524
466	8,17619	COMB3	Combination	Min	6,866	2,871	0	-1,772E-07	0	7,2217	466-1	8,17619
466	8,65714	COMB3	Combination	Min	6,866	3,312	0	-1,772E-07	0	5,7349	466-1	8,65714
466	9,1381	COMB3	Combination	Min	6,866	3,754	0	-1,772E-07	0	4,0357	466-1	9,1381
466	9,61905	COMB3	Combination	Min	6,866	4,196	0	-1,772E-07	0	2,124	466-1	9,61905
466	10,1	COMB3	Combination	Min	6,866	4,637	0	-1,772E-07	0	-2,118E-14	466-1	10,1
466	0	COMB4	Combination	Max	15,709	-4,637	0	0,00006185	0	0	466-1	0
466	0,48095	COMB4	Combination	Max	15,709	-4,196	0	0,00006185	0	2,124	466-1	0,48095
466	0,9619	COMB4	Combination	Max	15,709	-3,754	0	0,00006185	0	4,0357	466-1	0,9619
466	1,44286	COMB4	Combination	Max	15,709	-3,312	0	0,00006185	0	5,7349	466-1	1,44286
466	1,92381	COMB4	Combination	Max	15,709	-2,871	0	0,00006185	0	7,2217	466-1	1,92381
466	2,40476	COMB4	Combination	Max	15,709	-2,429	0	0,00006185	0	8,4962	466-1	2,40476
466	2,88571	COMB4	Combination	Max	15,709	-1,987	0	0,00006185	0	9,5582	466-1	2,88571
466	3,36667	COMB4	Combination	Max	15,709	-1,546	0	0,00006185	0	10,4078	466-1	3,36667
466	3,84762	COMB4	Combination	Max	15,709	-1,104	0	0,00006185	0	11,045	466-1	3,84762
466	4,32857	COMB4	Combination	Max	15,709	-0,662	0	0,00006185	0	11,4698	466-1	4,32857
466	4,80952	COMB4	Combination	Max	15,709	-0,221	0	0,00006185	0	11,6822	466-1	4,80952
466	5,29048	COMB4	Combination	Max	15,709	0,221	0	0,00006185	0	11,6822	466-1	5,29048
466	5,77143	COMB4	Combination	Max	15,709	0,662	0	0,00006185	0	11,4698	466-1	5,77143
466	6,25238	COMB4	Combination	Max	15,709	1,104	0	0,00006185	0	11,045	466-1	6,25238
466	6,73333	COMB4	Combination	Max	15,709	1,546	0	0,00006185	0	10,4078	466-1	6,73333
466	7,21429	COMB4	Combination	Max	15,709	1,987	0	0,00006185	0	9,5582	466-1	7,21429
466	7,69524	COMB4	Combination	Max	15,709	2,429	0	0,00006185	0	8,4962	466-1	7,69524
466	8,17619	COMB4	Combination	Max	15,709	2,871	0	0,00006185	0	7,2217	466-1	8,17619
466	8,65714	COMB4	Combination	Max	15,709	3,312	0	0,00006185	0	5,7349	466-1	8,65714
466	9,1381	COMB4	Combination	Max	15,709	3,754	0	0,00006185	0	4,0357	466-1	9,1381
466	9,61905	COMB4	Combination	Max	15,709	4,196	0	0,00006185	0	2,124	466-1	9,61905
466	10,1	COMB4	Combination	Max	15,709	4,637	0	0,00006185	0	-2,118E-14	466-1	10,1
466	0	COMB4	Combination	Min	6,866	-4,637	0	0,00006185	0	0	466-1	0
466	0,48095	COMB4	Combination	Min	6,866	-4,196	0	0,00006185	0	2,124	466-1	0,48095
466	0,9619	COMB4	Combination	Min	6,866	-3,754	0	0,00006185	0	4,0357	466-1	0,9619
466	1,44286	COMB4	Combination	Min	6,866	-3,312	0	0,00006185	0	5,7349	466-1	1,44286
466	1,92381	COMB4	Combination	Min	6,866	-2,871	0	0,00006185	0	7,2217	466-1	1,92381
466	2,40476	COMB4	Combination	Min	6,866	-2,429	0	0,00006185	0	8,4962	466-1	2,40476
466	2,88571	COMB4	Combination	Min	6,866	-1,987	0	0,00006185	0	9,5582	466-1	2,88571
466	3,36667	COMB4	Combination	Min	6,866	-1,546	0	0,00006185	0	10,4078	466-1	3,36667
466	3,84762	COMB4	Combination	Min	6,866	-1,104	0	0,00006185	0	11,045	466-1	3,84762
466	4,32857	COMB4	Combination	Min	6,866	-0,662	0	0,00006185	0	11,4698	466-1	4,32857
466	4,80952	COMB4	Combination	Min	6,866	-0,221	0	0,00006185	0	11,6822	466-1	4,80952
466	5,29048	COMB4	Combination	Min	6,866	0,221	0	0,00006185	0	11,6822	466-1	5,29048
466	5,77143	COMB4	Combination	Min	6,866	0,662	0	0,00006185	0	11,4698	466-1	5,77143
466	6,25238	COMB4	Combination	Min	6,866	1,104	0	0,00006185	0	11,045	466-1	6,25238
466	6,73333	COMB4	Combination	Min	6,866	1,546	0	0,00006185	0	10,4078	466-1	6,73333
466	7,21429	COMB4	Combination	Min	6,866	1,987	0	0,00006185	0	9,5582	466-1	7,21429
466	7,69524	COMB4	Combination	Min	6,866	2,429	0	0,00006185	0	8,4962	466-1	7,69524
466	8,17619	COMB4	Combination	Min	6,866	2,871	0	0,00006185	0	7,2217	466-1	8,17619
466	8,65714	COMB4	Combination	Min	6,866	3,312	0	0,00006185	0	5,7349	466-1	8,65714
466	9,1381	COMB4	Combination	Min	6,866	3,754	0	0,00006185	0	4,0357	466-1	9,1381
466	9,61905	COMB4	Combination	Min	6,866	4,196	0	0,00006185	0	2,124	466-1	9,61905
466	10,1	COMB4	Combination	Min	6,866	4,637	0	0,00006185	0	-2,118E-14	466-1	10,1
466	0	COMB5	Combination	Max	57,346	-4,637	0	0,00009022	0	0	466-1	0
466	0,48095	COMB5	Combination	Max	57,346	-4,196	0	0,00009022	0	2,124	466-1	0,48095
466	0,9619	COMB5	Combination	Max	57,346	-3,754	0	0,00009022	0	4,0357	466-1	0,9619
466	1,44286	COMB5	Combination	Max	57,346	-3,312	0	0,00009022	0	5,7349	466-1	1,44286
466	1,92381	COMB5	Combination	Max	57,346	-2,871	0	0,00009022	0	7,2217	466-1	1,92381
466	2,40476	COMB5	Combination	Max	57,346	-2,429	0	0,00009022	0	8,4962	466-1	2,40476
466	2,88571	COMB5	Combination	Max	57,346	-1,987	0	0,00009022	0	9,5582	466-1	2,88571
466	3,36667	COMB5	Combination	Max	57,346	-1,546	0	0,00009022	0	10,4078	466-1	3,36667
466	3,84762	COMB5	Combination	Max	57,346	-1,104	0	0,00009022	0	11,045	466-1	3,84762
466	4,32857	COMB5	Combination	Max	57,346	-0,662	0	0,00009022	0	11,4698	466-1	4,32857
466	4,80952	COMB5	Combination	Max	57,346	-0,221	0	0,00009022	0	11,6822	466-1	4,80952
466	5,29048	COMB5	Combination	Max	57,346	0,221	0	0,00009022	0	11,6822	466-1	5,29048
466	5,77143	COMB5	Combination	Max	57,346	0,662	0	0,00009022	0	11,4698	466-1	5,77143
466	6,25238	COMB5	Combination	Max	57,346	1,104	0	0,00009022	0	11,045	466-1	6,25238
466	6,73333	COMB5	Combination	Max	57,346	1,546	0	0,00009022	0	10,4078	466-1	6,73333
466	7,21429	COMB5	Combination	Max	57,346	1,987	0	0,00009022	0	9,5582	466-1	7,21429
466	7,69524	COMB5	Combination	Max	57,346	2,429	0	0,00009022	0	8,4962	466-1	7,69524
466	8,17619	COMB5	Combination	Max	57,346	2,871	0	0,00009022	0	7,2217	466-1	8,17619
466	8,65714	COMB5	Combination	Max	57,346	3,312	0	0,00009022	0	5,7349	466-1	8,65714
466	9,1381	COMB5	Combination	Max	57,346	3,754	0	0,00009022	0	4,0357	466-1	9,1381

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
466	9,61905	COMB5	Combination	Max	57,346	4,196	0	0,00009022	0	2,124	466-1	9,61905
466	10,1	COMB5	Combination	Max	57,346	4,637	0	0,00009022	0	-2,118E-14	466-1	10,1
466	0	COMB5	Combination	Min	-28,506	-4,637	0	-0,0000907	0	0	466-1	0
466	0,48095	COMB5	Combination	Min	-28,506	-4,196	0	-0,0000907	0	2,124	466-1	0,48095
466	0,9619	COMB5	Combination	Min	-28,506	-3,754	0	-0,0000907	0	4,0357	466-1	0,9619
466	1,44286	COMB5	Combination	Min	-28,506	-3,312	0	-0,0000907	0	5,7349	466-1	1,44286
466	1,92381	COMB5	Combination	Min	-28,506	-2,871	0	-0,0000907	0	7,2217	466-1	1,92381
466	2,40476	COMB5	Combination	Min	-28,506	-2,429	0	-0,0000907	0	8,4962	466-1	2,40476
466	2,88571	COMB5	Combination	Min	-28,506	-1,987	0	-0,0000907	0	9,5582	466-1	2,88571
466	3,36667	COMB5	Combination	Min	-28,506	-1,546	0	-0,0000907	0	10,4078	466-1	3,36667
466	3,84762	COMB5	Combination	Min	-28,506	-1,104	0	-0,0000907	0	11,045	466-1	3,84762
466	4,32857	COMB5	Combination	Min	-28,506	-0,662	0	-0,0000907	0	11,4698	466-1	4,32857
466	4,80952	COMB5	Combination	Min	-28,506	-0,221	0	-0,0000907	0	11,6822	466-1	4,80952
466	5,29048	COMB5	Combination	Min	-28,506	0,221	0	-0,0000907	0	11,6822	466-1	5,29048
466	5,77143	COMB5	Combination	Min	-28,506	0,662	0	-0,0000907	0	11,4698	466-1	5,77143
466	6,25238	COMB5	Combination	Min	-28,506	1,104	0	-0,0000907	0	11,045	466-1	6,25238
466	6,73333	COMB5	Combination	Min	-28,506	1,546	0	-0,0000907	0	10,4078	466-1	6,73333
466	7,21429	COMB5	Combination	Min	-28,506	1,987	0	-0,0000907	0	9,5582	466-1	7,21429
466	7,69524	COMB5	Combination	Min	-28,506	2,429	0	-0,0000907	0	8,4962	466-1	7,69524
466	8,17619	COMB5	Combination	Min	-28,506	2,871	0	-0,0000907	0	7,2217	466-1	8,17619
466	8,65714	COMB5	Combination	Min	-28,506	3,312	0	-0,0000907	0	5,7349	466-1	8,65714
466	9,1381	COMB5	Combination	Min	-28,506	3,754	0	-0,0000907	0	4,0357	466-1	9,1381
466	9,61905	COMB5	Combination	Min	-28,506	4,196	0	-0,0000907	0	2,124	466-1	9,61905
466	10,1	COMB5	Combination	Min	-28,506	4,637	0	-0,0000907	0	-2,118E-14	466-1	10,1
466	0	COMB6	Combination		14,087	-4,637	0	-0,000000171	0	0	466-1	0
466	0,48095	COMB6	Combination		14,087	-4,196	0	-0,000000171	0	2,124	466-1	0,48095
466	0,9619	COMB6	Combination		14,087	-3,754	0	-0,000000171	0	4,0357	466-1	0,9619
466	1,44286	COMB6	Combination		14,087	-3,312	0	-0,000000171	0	5,7349	466-1	1,44286
466	1,92381	COMB6	Combination		14,087	-2,871	0	-0,000000171	0	7,2217	466-1	1,92381
466	2,40476	COMB6	Combination		14,087	-2,429	0	-0,000000171	0	8,4962	466-1	2,40476
466	2,88571	COMB6	Combination		14,087	-1,987	0	-0,000000171	0	9,5582	466-1	2,88571
466	3,36667	COMB6	Combination		14,087	-1,546	0	-0,000000171	0	10,4078	466-1	3,36667
466	3,84762	COMB6	Combination		14,087	-1,104	0	-0,000000171	0	11,045	466-1	3,84762
466	4,32857	COMB6	Combination		14,087	-0,662	0	-0,000000171	0	11,4698	466-1	4,32857
466	4,80952	COMB6	Combination		14,087	-0,221	0	-0,000000171	0	11,6822	466-1	4,80952
466	5,29048	COMB6	Combination		14,087	0,221	0	-0,000000171	0	11,6822	466-1	5,29048
466	5,77143	COMB6	Combination		14,087	0,662	0	-0,000000171	0	11,4698	466-1	5,77143
466	6,25238	COMB6	Combination		14,087	1,104	0	-0,000000171	0	11,045	466-1	6,25238
466	6,73333	COMB6	Combination		14,087	1,546	0	-0,000000171	0	10,4078	466-1	6,73333
466	7,21429	COMB6	Combination		14,087	1,987	0	-0,000000171	0	9,5582	466-1	7,21429
466	7,69524	COMB6	Combination		14,087	2,429	0	-0,000000171	0	8,4962	466-1	7,69524
466	8,17619	COMB6	Combination		14,087	2,871	0	-0,000000171	0	7,2217	466-1	8,17619
466	8,65714	COMB6	Combination		14,087	3,312	0	-0,000000171	0	5,7349	466-1	8,65714
466	9,1381	COMB6	Combination		14,087	3,754	0	-0,000000171	0	4,0357	466-1	9,1381
466	9,61905	COMB6	Combination		14,087	4,196	0	-0,000000171	0	2,124	466-1	9,61905
466	10,1	COMB6	Combination		14,087	4,637	0	-0,000000171	0	-2,118E-14	466-1	10,1
467	0	COMB1	Combination		21,297	-1,78	0,004883	-0,0011	0	0	467-1	0
467	2,60899	COMB1	Combination		20,694	0,539	0,004883	-0,0011	-0,0127	1,6187	467-1	2,60899
467	5,21797	COMB1	Combination		20,091	2,857	0,004883	-0,0011	-0,0255	-2,8117	467-1	5,21797
467	0	COMB2	Combination		25,012	-1,755	0,001402	-0,0018	0	0	467-1	0
467	2,60899	COMB2	Combination		24,409	0,564	0,001402	-0,0018	-0,0037	1,5543	467-1	2,60899
467	5,21797	COMB2	Combination		23,807	2,882	0,001402	-0,0018	-0,0073	-2,9405	467-1	5,21797
467	0	COMB3	Combination	Max	35,928	-1,75	0,029	-0,0012	0	0	467-1	0
467	2,60899	COMB3	Combination	Max	35,325	0,568	0,029	-0,0012	0,0668	1,6406	467-1	2,60899
467	5,21797	COMB3	Combination	Max	34,722	2,887	0,029	-0,0012	0,1336	-2,7678	467-1	5,21797
467	0	COMB3	Combination	Min	9,64	-1,789	-0,027	-0,0012	0	0	467-1	0
467	2,60899	COMB3	Combination	Min	9,037	0,53	-0,027	-0,0012	-0,0718	1,5436	467-1	2,60899
467	5,21797	COMB3	Combination	Min	8,434	2,848	-0,027	-0,0012	-0,1437	-2,9619	467-1	5,21797
467	0	COMB4	Combination	Max	35,928	-1,75	0,034	-0,0011	0	0	467-1	0
467	2,60899	COMB4	Combination	Max	35,325	0,568	0,034	-0,0011	0,0542	1,6406	467-1	2,60899
467	5,21797	COMB4	Combination	Max	34,722	2,887	0,034	-0,0011	0,1084	-2,7678	467-1	5,21797
467	0	COMB4	Combination	Min	9,64	-1,789	-0,023	-0,0011	0	0	467-1	0
467	2,60899	COMB4	Combination	Min	9,037	0,53	-0,023	-0,0011	-0,0845	1,5436	467-1	2,60899
467	5,21797	COMB4	Combination	Min	8,434	2,848	-0,023	-0,0011	-0,1689	-2,9619	467-1	5,21797
467	0	COMB5	Combination	Max	24,101	-1,528	0,047	-0,0015	0	0	467-1	0
467	2,60899	COMB5	Combination	Max	23,498	0,791	0,047	-0,0015	0,1154	2,1652	467-1	2,60899
467	5,21797	COMB5	Combination	Max	22,895	3,109	0,047	-0,0015	0,2309	-1,7187	467-1	5,21797
467	0	COMB5	Combination	Min	24,101	-1,989	-0,044	-0,002	0	0	467-1	0
467	2,60899	COMB5	Combination	Min	23,498	0,329	-0,044	-0,002	-0,1223	0,9622	467-1	2,60899
467	5,21797	COMB5	Combination	Min	22,895	2,648	-0,044	-0,002	-0,2447	-4,1248	467-1	5,21797
467	0	COMB6	Combination		19,479	-1,784	0,0009798	-0,0015	0	0	467-1	0
467	2,60899	COMB6	Combination		18,876	0,534	0,0009798	-0,0015	-0,0026	1,6302	467-1	2,60899
467	5,21797	COMB6	Combination		18,273	2,853	0,0009798	-0,0015	-0,0051	-2,7888	467-1	5,21797
468	0	COMB1	Combination		-65,76	-2,833	-0,003008	0,0012	-0,0157	-2,6433	468-1	0
468	2,60899	COMB1	Combination		-66,363	-0,514	-0,003008	0,0012	-0,0078	1,7233	468-1	2,60899
468	5,21797	COMB1	Combination		-66,966	1,804	-0,003008	0,0012	-1,96E-16	0,0408	468-1	5,21797
468	0	COMB2	Combination		1,87	-2,823	0,001413	0,002	0,0074	-2,6303	468-1	0
468	2,60899	COMB2	Combination		1,267	-0,504	0,001413	0,002	0,0037	1,7094	468-1	2,60899
468	5,21797	COMB2	Combination		0,664	1,814	0,001413	0,002	-5,039E-16	-4,714E-15	468-1	5,21797
468	0	COMB3	Combination	Max	12,829	-2,803	0,029	0,0012	0,1438	-2,5331	468-1	0
468	2,60899	COMB3	Combination	Max	12,226	-0,484	0,029	0,0012	0,0719	1,758	468-1	2,60899
468	5,21797	COMB3	Combination	Max	11,623	1,835	0,029	0,0012	-2,734E-16	-4,582E-15	468-1	5,21797
468	0	COMB3	Combination	Min	-13,463	-2,862	-0,027	0,0012	-0,1337	-2,844	468-1	0
468	2,60899	COMB3	Combination	Min	-14,066	-0,543	-0,027	0,0012	-0,0668	1,6026	468-1	2,60899
468	5,21797	COMB3	Combination	Min	-14,669	1,775	-0,027	0,0012	-2,734E-16	-4,582E-15	468-1	5,21797
468	0	COMB4	Combination	Max	-63,971	-2,812	0,025	0,0011	0,1191	-2,5331	468-1	0
468	2,60899	COMB4	Combination	Max	-64,574	-0,493	0,025	0,0011	0,0596	1,7825	468-1	2,60899
468	5,21797	COMB4	Combination	Max	-65,177	1,825	0,025	0,0011	-1,818E-16	0,0489	468-1	5,21797
468	0	COMB4	Combination	Min	-90,263	-2,871	-0,032	0,0011	-0,1583	-2,844	468-1	0
468	2,60899	COMB4	Combination	Min	-90,866	-0,553	-0,032	0,0011	-0,0792	1,627	468-1	2,60899
468	5,21797	COMB4	Combination	Min	-91,469	1,766	-0,032	0,0011	-1,818E-16	0,0489	468-1	5,21797
468	0	COMB5	Combination	Max	86,828	-2,591	0,047	0,0021	0,2446	-1,2827	468-1	0
468	2,60899	COMB5	Combination	Max	86,225	-0,272	0,047	0,0021	0,1223	2,4524	468-1	2,60899
468	5,21797	COMB5	Combination	Max	85,622	2,046	0,047	0,0021	-2,097E-16	0,1384	468-1	5,21797
468	0	COMB5	Combination	Min	-84,875	-3,052	-0,044	0,0016	-0,2307	-3,9656	468-1	0
468	2,60899	COMB5	Combination	Min	-85,478	-0,733	-0,044	0,0016	-0,1153	0,9726	468-1	2,60899
468	5,21797	COMB5	Combination	Min	-86,081	1,585	-0,044	0,0016	-7,309E-16	-0,1384	468-1	5,21797
468	0	COMB6	Combination		-3,469	-2,801	0,000987	0,0012	0,0052	-2,5187	468-1	0
468	2,60899	COMB6	Combination		-4,072	-0,483	0,000987	0,0012	0,0026	1,7652	468-1	2,60899
468	5,21797	COMB6	Combination		-4,675	1,836	0,000987	0,0012	1,796E-16	-2,209E-15	468-1	5,21797
469	0	COMB1	Combination		14,538	-4,637	0	0,00005886	0	0	469-1	0
469	0,48095	COMB1	Combination		14,538	-4,196	0	0,00005886	0	2,124	469-1	0,48095
469	0,9619	COMB1	Combination		14,538	-3,754	0	0,00005886	0	4,0357	469-1	0,9619
469	1,44286	COMB1	Combination		14,538	-3,312	0	0,00005886	0	5,7349	469-1	1,44286
469	1,92381	COMB1	Combination		14,538	-2,871	0	0,00005886	0	7,2217	469-1	1,92381
469	2,40476	COMB1	Combination		14,538	-2,429	0	0,00005886	0	8,4962	469-1	2,40476
469	2,88571	COMB1	Combination		14,538	-1,987	0	0,00005886	0	9,5582	469-1	2,88571
469	3,36667	COMB1	Combination		14,538	-1,546	0	0,00005886	0	10,4078	469-1	3,36667
469	3,84762	COMB1	Combination		14,538	-1,104	0	0,00005886	0	11,045	469-1	3,84762
469	4,32857	COMB1	Combination		14,538	-0,662	0	0,00005886	0	11,4698	469-1	4,32857

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
469	4,80952	COMB1	Combination		14,538	-0,221	0	0,00005886	0	11,6822	469-1	4,80952
469	5,29048	COMB1	Combination		14,538	0,221	0	0,00005886	0	11,6822	469-1	5,29048
469	5,77143	COMB1	Combination		14,538	0,662	0	0,00005886	0	11,4698	469-1	5,77143
469	6,25238	COMB1	Combination		14,538	1,104	0	0,00005886	0	11,045	469-1	6,25238
469	6,73333	COMB1	Combination		14,538	1,546	0	0,00005886	0	10,4078	469-1	6,73333
469	7,21429	COMB1	Combination		14,538	1,987	0	0,00005886	0	9,5582	469-1	7,21429
469	7,69524	COMB1	Combination		14,538	2,429	0	0,00005886	0	8,4962	469-1	7,69524
469	8,17619	COMB1	Combination		14,538	2,871	0	0,00005886	0	7,2217	469-1	8,17619
469	8,65714	COMB1	Combination		14,538	3,312	0	0,00005886	0	5,7349	469-1	8,65714
469	9,1381	COMB1	Combination		14,538	3,754	0	0,00005886	0	4,0357	469-1	9,1381
469	9,61905	COMB1	Combination		14,538	4,196	0	0,00005886	0	2,124	469-1	9,61905
469	10,1	COMB1	Combination		14,538	4,637	0	0,00005886	0	-2,118E-14	469-1	10,1
469	0	COMB2	Combination		20,671	-4,637	0	-2,457E-07	0	0	469-1	0
469	0,48095	COMB2	Combination		20,671	-4,196	0	-2,457E-07	0	2,124	469-1	0,48095
469	0,9619	COMB2	Combination		20,671	-3,754	0	-2,457E-07	0	4,0357	469-1	0,9619
469	1,44286	COMB2	Combination		20,671	-3,312	0	-2,457E-07	0	5,7349	469-1	1,44286
469	1,92381	COMB2	Combination		20,671	-2,871	0	-2,457E-07	0	7,2217	469-1	1,92381
469	2,40476	COMB2	Combination		20,671	-2,429	0	-2,457E-07	0	8,4962	469-1	2,40476
469	2,88571	COMB2	Combination		20,671	-1,987	0	-2,457E-07	0	9,5582	469-1	2,88571
469	3,36667	COMB2	Combination		20,671	-1,546	0	-2,457E-07	0	10,4078	469-1	3,36667
469	3,84762	COMB2	Combination		20,671	-1,104	0	-2,457E-07	0	11,045	469-1	3,84762
469	4,32857	COMB2	Combination		20,671	-0,662	0	-2,457E-07	0	11,4698	469-1	4,32857
469	4,80952	COMB2	Combination		20,671	-0,221	0	-2,457E-07	0	11,6822	469-1	4,80952
469	5,29048	COMB2	Combination		20,671	0,221	0	-2,457E-07	0	11,6822	469-1	5,29048
469	5,77143	COMB2	Combination		20,671	0,662	0	-2,457E-07	0	11,4698	469-1	5,77143
469	6,25238	COMB2	Combination		20,671	1,104	0	-2,457E-07	0	11,045	469-1	6,25238
469	6,73333	COMB2	Combination		20,671	1,546	0	-2,457E-07	0	10,4078	469-1	6,73333
469	7,21429	COMB2	Combination		20,671	1,987	0	-2,457E-07	0	9,5582	469-1	7,21429
469	7,69524	COMB2	Combination		20,671	2,429	0	-2,457E-07	0	8,4962	469-1	7,69524
469	8,17619	COMB2	Combination		20,671	2,871	0	-2,457E-07	0	7,2217	469-1	8,17619
469	8,65714	COMB2	Combination		20,671	3,312	0	-2,457E-07	0	5,7349	469-1	8,65714
469	9,1381	COMB2	Combination		20,671	3,754	0	-2,457E-07	0	4,0357	469-1	9,1381
469	9,61905	COMB2	Combination		20,671	4,196	0	-2,457E-07	0	2,124	469-1	9,61905
469	10,1	COMB2	Combination		20,671	4,637	0	-2,457E-07	0	-2,118E-14	469-1	10,1
469	0	COMB3	Combination	Max	19,891	-4,637	0	-1,734E-07	0	0	469-1	0
469	0,48095	COMB3	Combination	Max	19,891	-4,196	0	-1,734E-07	0	2,124	469-1	0,48095
469	0,9619	COMB3	Combination	Max	19,891	-3,754	0	-1,734E-07	0	4,0357	469-1	0,9619
469	1,44286	COMB3	Combination	Max	19,891	-3,312	0	-1,734E-07	0	5,7349	469-1	1,44286
469	1,92381	COMB3	Combination	Max	19,891	-2,871	0	-1,734E-07	0	7,2217	469-1	1,92381
469	2,40476	COMB3	Combination	Max	19,891	-2,429	0	-1,734E-07	0	8,4962	469-1	2,40476
469	2,88571	COMB3	Combination	Max	19,891	-1,987	0	-1,734E-07	0	9,5582	469-1	2,88571
469	3,36667	COMB3	Combination	Max	19,891	-1,546	0	-1,734E-07	0	10,4078	469-1	3,36667
469	3,84762	COMB3	Combination	Max	19,891	-1,104	0	-1,734E-07	0	11,045	469-1	3,84762
469	4,32857	COMB3	Combination	Max	19,891	-0,662	0	-1,734E-07	0	11,4698	469-1	4,32857
469	4,80952	COMB3	Combination	Max	19,891	-0,221	0	-1,734E-07	0	11,6822	469-1	4,80952
469	5,29048	COMB3	Combination	Max	19,891	0,221	0	-1,734E-07	0	11,6822	469-1	5,29048
469	5,77143	COMB3	Combination	Max	19,891	0,662	0	-1,734E-07	0	11,4698	469-1	5,77143
469	6,25238	COMB3	Combination	Max	19,891	1,104	0	-1,734E-07	0	11,045	469-1	6,25238
469	6,73333	COMB3	Combination	Max	19,891	1,546	0	-1,734E-07	0	10,4078	469-1	6,73333
469	7,21429	COMB3	Combination	Max	19,891	1,987	0	-1,734E-07	0	9,5582	469-1	7,21429
469	7,69524	COMB3	Combination	Max	19,891	2,429	0	-1,734E-07	0	8,4962	469-1	7,69524
469	8,17619	COMB3	Combination	Max	19,891	2,871	0	-1,734E-07	0	7,2217	469-1	8,17619
469	8,65714	COMB3	Combination	Max	19,891	3,312	0	-1,734E-07	0	5,7349	469-1	8,65714
469	9,1381	COMB3	Combination	Max	19,891	3,754	0	-1,734E-07	0	4,0357	469-1	9,1381
469	9,61905	COMB3	Combination	Max	19,891	4,196	0	-1,734E-07	0	2,124	469-1	9,61905
469	10,1	COMB3	Combination	Max	19,891	4,637	0	-1,734E-07	0	-2,118E-14	469-1	10,1
469	0	COMB3	Combination	Min	9,775	-4,637	0	-1,734E-07	0	0	469-1	0
469	0,48095	COMB3	Combination	Min	9,775	-4,196	0	-1,734E-07	0	2,124	469-1	0,48095
469	0,9619	COMB3	Combination	Min	9,775	-3,754	0	-1,734E-07	0	4,0357	469-1	0,9619
469	1,44286	COMB3	Combination	Min	9,775	-3,312	0	-1,734E-07	0	5,7349	469-1	1,44286
469	1,92381	COMB3	Combination	Min	9,775	-2,871	0	-1,734E-07	0	7,2217	469-1	1,92381
469	2,40476	COMB3	Combination	Min	9,775	-2,429	0	-1,734E-07	0	8,4962	469-1	2,40476
469	2,88571	COMB3	Combination	Min	9,775	-1,987	0	-1,734E-07	0	9,5582	469-1	2,88571
469	3,36667	COMB3	Combination	Min	9,775	-1,546	0	-1,734E-07	0	10,4078	469-1	3,36667
469	3,84762	COMB3	Combination	Min	9,775	-1,104	0	-1,734E-07	0	11,045	469-1	3,84762
469	4,32857	COMB3	Combination	Min	9,775	-0,662	0	-1,734E-07	0	11,4698	469-1	4,32857
469	4,80952	COMB3	Combination	Min	9,775	-0,221	0	-1,734E-07	0	11,6822	469-1	4,80952
469	5,29048	COMB3	Combination	Min	9,775	0,221	0	-1,734E-07	0	11,6822	469-1	5,29048
469	5,77143	COMB3	Combination	Min	9,775	0,662	0	-1,734E-07	0	11,4698	469-1	5,77143
469	6,25238	COMB3	Combination	Min	9,775	1,104	0	-1,734E-07	0	11,045	469-1	6,25238
469	6,73333	COMB3	Combination	Min	9,775	1,546	0	-1,734E-07	0	10,4078	469-1	6,73333
469	7,21429	COMB3	Combination	Min	9,775	1,987	0	-1,734E-07	0	9,5582	469-1	7,21429
469	7,69524	COMB3	Combination	Min	9,775	2,429	0	-1,734E-07	0	8,4962	469-1	7,69524
469	8,17619	COMB3	Combination	Min	9,775	2,871	0	-1,734E-07	0	7,2217	469-1	8,17619
469	8,65714	COMB3	Combination	Min	9,775	3,312	0	-1,734E-07	0	5,7349	469-1	8,65714
469	9,1381	COMB3	Combination	Min	9,775	3,754	0	-1,734E-07	0	4,0357	469-1	9,1381
469	9,61905	COMB3	Combination	Min	9,775	4,196	0	-1,734E-07	0	2,124	469-1	9,61905
469	10,1	COMB3	Combination	Min	9,775	4,637	0	-1,734E-07	0	-2,118E-14	469-1	10,1
469	0	COMB4	Combination	Max	19,891	-4,637	0	0,00006934	0	0	469-1	0
469	0,48095	COMB4	Combination	Max	19,891	-4,196	0	0,00006934	0	2,124	469-1	0,48095
469	0,9619	COMB4	Combination	Max	19,891	-3,754	0	0,00006934	0	4,0357	469-1	0,9619
469	1,44286	COMB4	Combination	Max	19,891	-3,312	0	0,00006934	0	5,7349	469-1	1,44286
469	1,92381	COMB4	Combination	Max	19,891	-2,871	0	0,00006934	0	7,2217	469-1	1,92381
469	2,40476	COMB4	Combination	Max	19,891	-2,429	0	0,00006934	0	8,4962	469-1	2,40476
469	2,88571	COMB4	Combination	Max	19,891	-1,987	0	0,00006934	0	9,5582	469-1	2,88571
469	3,36667	COMB4	Combination	Max	19,891	-1,546	0	0,00006934	0	10,4078	469-1	3,36667
469	3,84762	COMB4	Combination	Max	19,891	-1,104	0	0,00006934	0	11,045	469-1	3,84762
469	4,32857	COMB4	Combination	Max	19,891	-0,662	0	0,00006934	0	11,4698	469-1	4,32857
469	4,80952	COMB4	Combination	Max	19,891	-0,221	0	0,00006934	0	11,6822	469-1	4,80952
469	5,29048	COMB4	Combination	Max	19,891	0,221	0	0,00006934	0	11,6822	469-1	5,29048
469	5,77143	COMB4	Combination	Max	19,891	0,662	0	0,00006934	0	11,4698	469-1	5,77143
469	6,25238	COMB4	Combination	Max	19,891	1,104	0	0,00006934	0	11,045	469-1	6,25238
469	6,73333	COMB4	Combination	Max	19,891	1,546	0	0,00006934	0	10,4078	469-1	6,73333
469	7,21429	COMB4	Combination	Max	19,891	1,987	0	0,00006934	0	9,5582	469-1	7,21429
469	7,69524	COMB4	Combination	Max	19,891	2,429	0	0,00006934	0	8,4962	469-1	7,69524
469	8,17619	COMB4	Combination	Max	19,891	2,871	0	0,00006934	0	7,2217	469-1	8,17619
469	8,65714	COMB4	Combination	Max	19,891	3,312	0	0,00006934	0	5,7349	469-1	8,65714
469	9,1381	COMB4	Combination	Max	19,891	3,754	0	0,00006934	0	4,0357	469-1	9,1381
469	9,61905	COMB4	Combination	Max	19,891	4,196	0	0,00006934	0	2,124	469-1	9,61905
469	10,1	COMB4	Combination	Max	19,891	4,637	0	0,00006934	0	-2,118E-14	469-1	10,1
469	0	COMB4	Combination	Min	9,775	-4,637	0	0,00006934	0	0	469-1	0
469	0,48095	COMB4	Combination	Min	9,775	-4,196	0	0,00006934	0	2,124	469-1	0,48095
469	0,9619	COMB4	Combination	Min	9,775	-3,754	0	0,00006934	0	4,0357	469-1	0,9619
469	1,44286	COMB4	Combination	Min	9,775	-3,312	0	0,00006934	0	5,7349	469-1	1,44286
469	1,92381	COMB4	Combination	Min	9,775	-2,871	0	0,00006934	0	7,2217	469-1	1,92381
469	2,40476	COMB4	Combination	Min	9,775	-2,429	0	0,00006934	0	8,4962	469-1	2,40476
469	2,88571	COMB4	Combination	Min	9,775	-1,987	0	0,00006934	0	9,5582	469-1	2,88571
469	3,36667	COMB4	Combination	Min	9,775	-1,546	0	0,00006934	0	10,4078	469-1	3,36667
469	3,84762	COMB4	Combination	Min	9,775	-1,104	0	0,00006934	0	11,045	469-1	3,84762
469	4,32857	COMB4	Combination	Min	9,775	-0,662	0	0,00006934	0	11,4698	469-1	4,32857

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
469	4,80952	COMB4	Combination	Min	9,775	-0,221	0	0,00006934	0	11,6822	469-1	4,80952
469	5,29048	COMB4	Combination	Min	9,775	0,221	0	0,00006934	0	11,6822	469-1	5,29048
469	5,77143	COMB4	Combination	Min	9,775	0,662	0	0,00006934	0	11,4698	469-1	5,77143
469	6,25238	COMB4	Combination	Min	9,775	1,104	0	0,00006934	0	11,045	469-1	6,25238
469	6,73333	COMB4	Combination	Min	9,775	1,546	0	0,00006934	0	10,4078	469-1	6,73333
469	7,21429	COMB4	Combination	Min	9,775	1,987	0	0,00006934	0	9,5582	469-1	7,21429
469	7,69524	COMB4	Combination	Min	9,775	2,429	0	0,00006934	0	8,4962	469-1	7,69524
469	8,17619	COMB4	Combination	Min	9,775	2,871	0	0,00006934	0	7,2217	469-1	8,17619
469	8,65714	COMB4	Combination	Min	9,775	3,312	0	0,00006934	0	5,7349	469-1	8,65714
469	9,1381	COMB4	Combination	Min	9,775	3,754	0	0,00006934	0	4,0357	469-1	9,1381
469	9,61905	COMB4	Combination	Min	9,775	4,196	0	0,00006934	0	2,124	469-1	9,61905
469	10,1	COMB4	Combination	Min	9,775	4,637	0	0,00006934	0	-2,118E-14	469-1	10,1
469	0	COMB5	Combination	Max	41,182	-4,637	0	0,0001096	0	0	469-1	0
469	0,48095	COMB5	Combination	Max	41,182	-4,196	0	0,0001096	0	2,124	469-1	0,48095
469	0,9619	COMB5	Combination	Max	41,182	-3,754	0	0,0001096	0	4,0357	469-1	0,9619
469	1,44286	COMB5	Combination	Max	41,182	-3,312	0	0,0001096	0	5,7349	469-1	1,44286
469	1,92381	COMB5	Combination	Max	41,182	-2,871	0	0,0001096	0	7,2217	469-1	1,92381
469	2,40476	COMB5	Combination	Max	41,182	-2,429	0	0,0001096	0	8,4962	469-1	2,40476
469	2,88571	COMB5	Combination	Max	41,182	-1,987	0	0,0001096	0	9,5582	469-1	2,88571
469	3,36667	COMB5	Combination	Max	41,182	-1,546	0	0,0001096	0	10,4078	469-1	3,36667
469	3,84762	COMB5	Combination	Max	41,182	-1,104	0	0,0001096	0	11,045	469-1	3,84762
469	4,32857	COMB5	Combination	Max	41,182	-0,662	0	0,0001096	0	11,4698	469-1	4,32857
469	4,80952	COMB5	Combination	Max	41,182	-0,221	0	0,0001096	0	11,6822	469-1	4,80952
469	5,29048	COMB5	Combination	Max	41,182	0,221	0	0,0001096	0	11,6822	469-1	5,29048
469	5,77143	COMB5	Combination	Max	41,182	0,662	0	0,0001096	0	11,4698	469-1	5,77143
469	6,25238	COMB5	Combination	Max	41,182	1,104	0	0,0001096	0	11,045	469-1	6,25238
469	6,73333	COMB5	Combination	Max	41,182	1,546	0	0,0001096	0	10,4078	469-1	6,73333
469	7,21429	COMB5	Combination	Max	41,182	1,987	0	0,0001096	0	9,5582	469-1	7,21429
469	7,69524	COMB5	Combination	Max	41,182	2,429	0	0,0001096	0	8,4962	469-1	7,69524
469	8,17619	COMB5	Combination	Max	41,182	2,871	0	0,0001096	0	7,2217	469-1	8,17619
469	8,65714	COMB5	Combination	Max	41,182	3,312	0	0,0001096	0	5,7349	469-1	8,65714
469	9,1381	COMB5	Combination	Max	41,182	3,754	0	0,0001096	0	4,0357	469-1	9,1381
469	9,61905	COMB5	Combination	Max	41,182	4,196	0	0,0001096	0	2,124	469-1	9,61905
469	10,1	COMB5	Combination	Max	41,182	4,637	0	0,0001096	0	-2,118E-14	469-1	10,1
469	0	COMB5	Combination	Min	-1,744	-4,637	0	-0,0001101	0	0	469-1	0
469	0,48095	COMB5	Combination	Min	-1,744	-4,196	0	-0,0001101	0	2,124	469-1	0,48095
469	0,9619	COMB5	Combination	Min	-1,744	-3,754	0	-0,0001101	0	4,0357	469-1	0,9619
469	1,44286	COMB5	Combination	Min	-1,744	-3,312	0	-0,0001101	0	5,7349	469-1	1,44286
469	1,92381	COMB5	Combination	Min	-1,744	-2,871	0	-0,0001101	0	7,2217	469-1	1,92381
469	2,40476	COMB5	Combination	Min	-1,744	-2,429	0	-0,0001101	0	8,4962	469-1	2,40476
469	2,88571	COMB5	Combination	Min	-1,744	-1,987	0	-0,0001101	0	9,5582	469-1	2,88571
469	3,36667	COMB5	Combination	Min	-1,744	-1,546	0	-0,0001101	0	10,4078	469-1	3,36667
469	3,84762	COMB5	Combination	Min	-1,744	-1,104	0	-0,0001101	0	11,045	469-1	3,84762
469	4,32857	COMB5	Combination	Min	-1,744	-0,662	0	-0,0001101	0	11,4698	469-1	4,32857
469	4,80952	COMB5	Combination	Min	-1,744	-0,221	0	-0,0001101	0	11,6822	469-1	4,80952
469	5,29048	COMB5	Combination	Min	-1,744	0,221	0	-0,0001101	0	11,6822	469-1	5,29048
469	5,77143	COMB5	Combination	Min	-1,744	0,662	0	-0,0001101	0	11,4698	469-1	5,77143
469	6,25238	COMB5	Combination	Min	-1,744	1,104	0	-0,0001101	0	11,045	469-1	6,25238
469	6,73333	COMB5	Combination	Min	-1,744	1,546	0	-0,0001101	0	10,4078	469-1	6,73333
469	7,21429	COMB5	Combination	Min	-1,744	1,987	0	-0,0001101	0	9,5582	469-1	7,21429
469	7,69524	COMB5	Combination	Min	-1,744	2,429	0	-0,0001101	0	8,4962	469-1	7,69524
469	8,17619	COMB5	Combination	Min	-1,744	2,871	0	-0,0001101	0	7,2217	469-1	8,17619
469	8,65714	COMB5	Combination	Min	-1,744	3,312	0	-0,0001101	0	5,7349	469-1	8,65714
469	9,1381	COMB5	Combination	Min	-1,744	3,754	0	-0,0001101	0	4,0357	469-1	9,1381
469	9,61905	COMB5	Combination	Min	-1,744	4,196	0	-0,0001101	0	2,124	469-1	9,61905
469	10,1	COMB5	Combination	Min	-1,744	4,637	0	-0,0001101	0	-2,118E-14	469-1	10,1
469	0	COMB6	Combination		19,01	-4,637	0	-1,671E-07	0	0	469-1	0
469	0,48095	COMB6	Combination		19,01	-4,196	0	-1,671E-07	0	2,124	469-1	0,48095
469	0,9619	COMB6	Combination		19,01	-3,754	0	-1,671E-07	0	4,0357	469-1	0,9619
469	1,44286	COMB6	Combination		19,01	-3,312	0	-1,671E-07	0	5,7349	469-1	1,44286
469	1,92381	COMB6	Combination		19,01	-2,871	0	-1,671E-07	0	7,2217	469-1	1,92381
469	2,40476	COMB6	Combination		19,01	-2,429	0	-1,671E-07	0	8,4962	469-1	2,40476
469	2,88571	COMB6	Combination		19,01	-1,987	0	-1,671E-07	0	9,5582	469-1	2,88571
469	3,36667	COMB6	Combination		19,01	-1,546	0	-1,671E-07	0	10,4078	469-1	3,36667
469	3,84762	COMB6	Combination		19,01	-1,104	0	-1,671E-07	0	11,045	469-1	3,84762
469	4,32857	COMB6	Combination		19,01	-0,662	0	-1,671E-07	0	11,4698	469-1	4,32857
469	4,80952	COMB6	Combination		19,01	-0,221	0	-1,671E-07	0	11,6822	469-1	4,80952
469	5,29048	COMB6	Combination		19,01	0,221	0	-1,671E-07	0	11,6822	469-1	5,29048
469	5,77143	COMB6	Combination		19,01	0,662	0	-1,671E-07	0	11,4698	469-1	5,77143
469	6,25238	COMB6	Combination		19,01	1,104	0	-1,671E-07	0	11,045	469-1	6,25238
469	6,73333	COMB6	Combination		19,01	1,546	0	-1,671E-07	0	10,4078	469-1	6,73333
469	7,21429	COMB6	Combination		19,01	1,987	0	-1,671E-07	0	9,5582	469-1	7,21429
469	7,69524	COMB6	Combination		19,01	2,429	0	-1,671E-07	0	8,4962	469-1	7,69524
469	8,17619	COMB6	Combination		19,01	2,871	0	-1,671E-07	0	7,2217	469-1	8,17619
469	8,65714	COMB6	Combination		19,01	3,312	0	-1,671E-07	0	5,7349	469-1	8,65714
469	9,1381	COMB6	Combination		19,01	3,754	0	-1,671E-07	0	4,0357	469-1	9,1381
469	9,61905	COMB6	Combination		19,01	4,196	0	-1,671E-07	0	2,124	469-1	9,61905
469	10,1	COMB6	Combination		19,01	4,637	0	-1,671E-07	0	-2,118E-14	469-1	10,1
470	0	COMB1	Combination		-2,737	-1,848	-0,008597	0,0012	0	0	470-1	0
470	2,61604	COMB1	Combination		-2,109	0,47	-0,008597	0,0012	0,0225	1,8021	470-1	2,61604
470	5,23209	COMB1	Combination		-1,48	2,789	-0,008597	0,0012	0,045	-2,4613	470-1	5,23209
470	0	COMB2	Combination		1,046	-1,836	0,001355	0,002	0	0	470-1	0
470	2,61604	COMB2	Combination		1,675	0,483	0,001355	0,002	-0,0035	1,7696	470-1	2,61604
470	5,23209	COMB2	Combination		2,303	2,801	0,001355	0,002	-0,0071	-2,5263	470-1	5,23209
470	0	COMB3	Combination	Max	12,347	-1,786	0,026	0,0012	0	0	470-1	0
470	2,61604	COMB3	Combination	Max	12,975	0,533	0,026	0,0012	0,062	1,7973	470-1	2,61604
470	5,23209	COMB3	Combination	Max	13,604	2,851	0,026	0,0012	0,1239	-2,471	470-1	5,23209
470	0	COMB3	Combination	Min	-14,393	-1,848	-0,024	0,0012	0	0	470-1	0
470	2,61604	COMB3	Combination	Min	-13,765	0,47	-0,024	0,0012	-0,0671	1,6391	470-1	2,61604
470	5,23209	COMB3	Combination	Min	-13,137	2,789	-0,024	0,0012	-0,1341	-2,7872	470-1	5,23209
470	0	COMB4	Combination	Max	12,347	-1,814	0,014	0,0012	0	0	470-1	0
470	2,61604	COMB4	Combination	Max	12,975	0,505	0,014	0,0012	0,0918	1,8708	470-1	2,61604
470	5,23209	COMB4	Combination	Max	13,604	2,823	0,014	0,0012	0,1837	-2,3238	470-1	5,23209
470	0	COMB4	Combination	Min	-14,393	-1,876	-0,035	0,0012	0	0	470-1	0
470	2,61604	COMB4	Combination	Min	-13,765	0,442	-0,035	0,0012	-0,0372	1,7127	470-1	2,61604
470	5,23209	COMB4	Combination	Min	-13,137	2,761	-0,035	0,0012	-0,0744	-2,64	470-1	5,23209
470	0	COMB5	Combination	Max	0,144	-1,773	0,017	0,0021	0	0	470-1	0
470	2,61604	COMB5	Combination	Max	0,772	0,546	0,017	0,0021	0,0386	1,9335	470-1	2,61604
470	5,23209	COMB5	Combination	Max	1,401	2,865	0,017	0,0021	0,0773	-2,1985	470-1	5,23209
470	0	COMB5	Combination	Min	0,144	-1,898	-0,015	0,0016	0	0	470-1	0
470	2,61604	COMB5	Combination	Min	0,772	0,42	-0,015	0,0016	-0,0453	1,6045	470-1	2,61604
470	5,23209	COMB5	Combination	Min	1,401	2,739	-0,015	0,0016	-0,0906	-2,8565	470-1	5,23209
470	0	COMB6	Combination		-4,744	-1,855	0,0009602	0,0009719	0	0	470-1	0
470	2,61604	COMB6	Combination		-4,116	0,463	0,0009602	0,0009719	-0,0025	1,8203	470-1	2,61604
470	5,23209	COMB6	Combination		-3,487	2,782	0,0009602	0,0009719	-0,005	-2,4249	470-1	5,23209
471	0	COMB1	Combination		-12,567	-2,815	0,01	-0,0012	0,0547	-2,6145	471-1	0
471	2,61604	COMB1	Combination		-11,939	-0,496	0,01	-0,0012	0,0274	1,717	471-1	2,61604
471	5,23209	COMB1	Combination		-11,31	1,822	0,01	-0,0012	-4,882E-17	-0,0169	471-1	5,23209
471	0	COMB2	Combination		23,233	-2,87	0,001341	-0,0018	0,007	-2,8831	471-1	0
471	2,61604	COMB2	Combination		23,861	-0,551	0,001341	-0,0018	0,0035	1,5912	471-1	2,61604

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
471	5,23209	COMB2	Combination		24,49	1,768	0,001341	-0,0018	1,56E-16	-4,051E-15	471-1	5,23209
471	0	COMB3	Combination	Max	34,546	-2,842	0,026	-0,0013	0,134	-2,7479	471-1	0
471	2,61604	COMB3	Combination	Max	35,174	-0,524	0,026	-0,0013	0,067	1,6588	471-1	2,61604
471	5,23209	COMB3	Combination	Max	35,802	1,795	0,026	-0,0013	4,877E-17	-5,34E-15	471-1	5,23209
471	0	COMB3	Combination	Min	7,803	-2,882	-0,024	-0,0013	-0,1239	-2,956	471-1	0
471	2,61604	COMB3	Combination	Min	8,431	-0,564	-0,024	-0,0013	-0,0619	1,5548	471-1	2,61604
471	5,23209	COMB3	Combination	Min	9,059	1,755	-0,024	-0,0013	4,877E-17	-5,34E-15	471-1	5,23209
471	0	COMB4	Combination	Max	-3,854	-2,795	0,037	-0,0011	0,1944	-2,5229	471-1	0
471	2,61604	COMB4	Combination	Max	-3,226	-0,477	0,037	-0,0011	0,0972	1,7612	471-1	2,61604
471	5,23209	COMB4	Combination	Max	-2,598	1,842	0,037	-0,0011	-6,781E-17	-0,0203	471-1	5,23209
471	0	COMB4	Combination	Min	-30,597	-2,836	-0,012	-0,0011	-0,0635	-2,731	471-1	0
471	2,61604	COMB4	Combination	Min	-29,969	-0,517	-0,012	-0,0011	-0,0318	1,6571	471-1	2,61604
471	5,23209	COMB4	Combination	Min	-29,341	1,802	-0,012	-0,0011	-6,781E-17	-0,0203	471-1	5,23209
471	0	COMB5	Combination	Max	108,173	-2,867	0,017	-0,0014	0,0907	-2,869	471-1	0
471	2,61604	COMB5	Combination	Max	108,802	-0,548	0,017	-0,0014	0,0454	1,5982	471-1	2,61604
471	5,23209	COMB5	Combination	Max	109,43	1,77	0,017	-0,0014	3,468E-16	-4,313E-15	471-1	5,23209
471	0	COMB5	Combination	Min	-63,53	-2,867	-0,015	-0,002	-0,0775	-2,869	471-1	0
471	2,61604	COMB5	Combination	Min	-62,902	-0,548	-0,015	-0,002	-0,0388	1,5982	471-1	2,61604
471	5,23209	COMB5	Combination	Min	-62,273	1,77	-0,015	-0,002	-2,55E-17	-4,313E-15	471-1	5,23209
471	0	COMB6	Combination		17,285	-2,846	0,0009513	-0,0017	0,005	-2,7605	471-1	0
471	2,61604	COMB6	Combination		17,913	-0,528	0,0009513	-0,0017	0,0025	1,6525	471-1	2,61604
471	5,23209	COMB6	Combination		18,541	1,791	0,0009513	-0,0017	6,1E-16	-6,499E-15	471-1	5,23209
472	0	COMB1	Combination		22,195	-4,637	0	0,0000697	0	0	472-1	0
472	0,48095	COMB1	Combination		22,195	-4,196	0	0,0000697	0	2,124	472-1	0,48095
472	0,9619	COMB1	Combination		22,195	-3,754	0	0,0000697	0	4,0357	472-1	0,9619
472	1,44286	COMB1	Combination		22,195	-3,312	0	0,0000697	0	5,7349	472-1	1,44286
472	1,92381	COMB1	Combination		22,195	-2,871	0	0,0000697	0	7,2217	472-1	1,92381
472	2,40476	COMB1	Combination		22,195	-2,429	0	0,0000697	0	8,4962	472-1	2,40476
472	2,88571	COMB1	Combination		22,195	-1,987	0	0,0000697	0	9,5582	472-1	2,88571
472	3,36667	COMB1	Combination		22,195	-1,546	0	0,0000697	0	10,4078	472-1	3,36667
472	3,84762	COMB1	Combination		22,195	-1,104	0	0,0000697	0	11,045	472-1	3,84762
472	4,32857	COMB1	Combination		22,195	-0,662	0	0,0000697	0	11,4698	472-1	4,32857
472	4,80952	COMB1	Combination		22,195	-0,221	0	0,0000697	0	11,6822	472-1	4,80952
472	5,29048	COMB1	Combination		22,195	0,221	0	0,0000697	0	11,6822	472-1	5,29048
472	5,77143	COMB1	Combination		22,195	0,662	0	0,0000697	0	11,4698	472-1	5,77143
472	6,25238	COMB1	Combination		22,195	1,104	0	0,0000697	0	11,045	472-1	6,25238
472	6,73333	COMB1	Combination		22,195	1,546	0	0,0000697	0	10,4078	472-1	6,73333
472	7,21429	COMB1	Combination		22,195	1,987	0	0,0000697	0	9,5582	472-1	7,21429
472	7,69524	COMB1	Combination		22,195	2,429	0	0,0000697	0	8,4962	472-1	7,69524
472	8,17619	COMB1	Combination		22,195	2,871	0	0,0000697	0	7,2217	472-1	8,17619
472	8,65714	COMB1	Combination		22,195	3,312	0	0,0000697	0	5,7349	472-1	8,65714
472	9,1381	COMB1	Combination		22,195	3,754	0	0,0000697	0	4,0357	472-1	9,1381
472	9,61905	COMB1	Combination		22,195	4,196	0	0,0000697	0	2,124	472-1	9,61905
472	10,1	COMB1	Combination		22,195	4,637	0	0,0000697	0	-2,118E-14	472-1	10,1
472	0	COMB2	Combination		32,623	-4,637	0	-2,327E-07	0	0	472-1	0
472	0,48095	COMB2	Combination		32,623	-4,196	0	-2,327E-07	0	2,124	472-1	0,48095
472	0,9619	COMB2	Combination		32,623	-3,754	0	-2,327E-07	0	4,0357	472-1	0,9619
472	1,44286	COMB2	Combination		32,623	-3,312	0	-2,327E-07	0	5,7349	472-1	1,44286
472	1,92381	COMB2	Combination		32,623	-2,871	0	-2,327E-07	0	7,2217	472-1	1,92381
472	2,40476	COMB2	Combination		32,623	-2,429	0	-2,327E-07	0	8,4962	472-1	2,40476
472	2,88571	COMB2	Combination		32,623	-1,987	0	-2,327E-07	0	9,5582	472-1	2,88571
472	3,36667	COMB2	Combination		32,623	-1,546	0	-2,327E-07	0	10,4078	472-1	3,36667
472	3,84762	COMB2	Combination		32,623	-1,104	0	-2,327E-07	0	11,045	472-1	3,84762
472	4,32857	COMB2	Combination		32,623	-0,662	0	-2,327E-07	0	11,4698	472-1	4,32857
472	4,80952	COMB2	Combination		32,623	-0,221	0	-2,327E-07	0	11,6822	472-1	4,80952
472	5,29048	COMB2	Combination		32,623	0,221	0	-2,327E-07	0	11,6822	472-1	5,29048
472	5,77143	COMB2	Combination		32,623	0,662	0	-2,327E-07	0	11,4698	472-1	5,77143
472	6,25238	COMB2	Combination		32,623	1,104	0	-2,327E-07	0	11,045	472-1	6,25238
472	6,73333	COMB2	Combination		32,623	1,546	0	-2,327E-07	0	10,4078	472-1	6,73333
472	7,21429	COMB2	Combination		32,623	1,987	0	-2,327E-07	0	9,5582	472-1	7,21429
472	7,69524	COMB2	Combination		32,623	2,429	0	-2,327E-07	0	8,4962	472-1	7,69524
472	8,17619	COMB2	Combination		32,623	2,871	0	-2,327E-07	0	7,2217	472-1	8,17619
472	8,65714	COMB2	Combination		32,623	3,312	0	-2,327E-07	0	5,7349	472-1	8,65714
472	9,1381	COMB2	Combination		32,623	3,754	0	-2,327E-07	0	4,0357	472-1	9,1381
472	9,61905	COMB2	Combination		32,623	4,196	0	-2,327E-07	0	2,124	472-1	9,61905
472	10,1	COMB2	Combination		32,623	4,637	0	-2,327E-07	0	-2,118E-14	472-1	10,1
472	0	COMB3	Combination	Max	28,717	-4,637	0	-0,000000165	0	0	472-1	0
472	0,48095	COMB3	Combination	Max	28,717	-4,196	0	-0,000000165	0	2,124	472-1	0,48095
472	0,9619	COMB3	Combination	Max	28,717	-3,754	0	-0,000000165	0	4,0357	472-1	0,9619
472	1,44286	COMB3	Combination	Max	28,717	-3,312	0	-0,000000165	0	5,7349	472-1	1,44286
472	1,92381	COMB3	Combination	Max	28,717	-2,871	0	-0,000000165	0	7,2217	472-1	1,92381
472	2,40476	COMB3	Combination	Max	28,717	-2,429	0	-0,000000165	0	8,4962	472-1	2,40476
472	2,88571	COMB3	Combination	Max	28,717	-1,987	0	-0,000000165	0	9,5582	472-1	2,88571
472	3,36667	COMB3	Combination	Max	28,717	-1,546	0	-0,000000165	0	10,4078	472-1	3,36667
472	3,84762	COMB3	Combination	Max	28,717	-1,104	0	-0,000000165	0	11,045	472-1	3,84762
472	4,32857	COMB3	Combination	Max	28,717	-0,662	0	-0,000000165	0	11,4698	472-1	4,32857
472	4,80952	COMB3	Combination	Max	28,717	-0,221	0	-0,000000165	0	11,6822	472-1	4,80952
472	5,29048	COMB3	Combination	Max	28,717	0,221	0	-0,000000165	0	11,6822	472-1	5,29048
472	5,77143	COMB3	Combination	Max	28,717	0,662	0	-0,000000165	0	11,4698	472-1	5,77143
472	6,25238	COMB3	Combination	Max	28,717	1,104	0	-0,000000165	0	11,045	472-1	6,25238
472	6,73333	COMB3	Combination	Max	28,717	1,546	0	-0,000000165	0	10,4078	472-1	6,73333
472	7,21429	COMB3	Combination	Max	28,717	1,987	0	-0,000000165	0	9,5582	472-1	7,21429
472	7,69524	COMB3	Combination	Max	28,717	2,429	0	-0,000000165	0	8,4962	472-1	7,69524
472	8,17619	COMB3	Combination	Max	28,717	2,871	0	-0,000000165	0	7,2217	472-1	8,17619
472	8,65714	COMB3	Combination	Max	28,717	3,312	0	-0,000000165	0	5,7349	472-1	8,65714
472	9,1381	COMB3	Combination	Max	28,717	3,754	0	-0,000000165	0	4,0357	472-1	9,1381
472	9,61905	COMB3	Combination	Max	28,717	4,196	0	-0,000000165	0	2,124	472-1	9,61905
472	10,1	COMB3	Combination	Max	28,717	4,637	0	-0,000000165	0	-2,118E-14	472-1	10,1
472	0	COMB3	Combination	Min	18,074	-4,637	0	-0,000000165	0	0	472-1	0
472	0,48095	COMB3	Combination	Min	18,074	-4,196	0	-0,000000165	0	2,124	472-1	0,48095
472	0,9619	COMB3	Combination	Min	18,074	-3,754	0	-0,000000165	0	4,0357	472-1	0,9619
472	1,44286	COMB3	Combination	Min	18,074	-3,312	0	-0,000000165	0	5,7349	472-1	1,44286
472	1,92381	COMB3	Combination	Min	18,074	-2,871	0	-0,000000165	0	7,2217	472-1	1,92381
472	2,40476	COMB3	Combination	Min	18,074	-2,429	0	-0,000000165	0	8,4962	472-1	2,40476
472	2,88571	COMB3	Combination	Min	18,074	-1,987	0	-0,000000165	0	9,5582	472-1	2,88571
472	3,36667	COMB3	Combination	Min	18,074	-1,546	0	-0,000000165	0	10,4078	472-1	3,36667
472	3,84762	COMB3	Combination	Min	18,074	-1,104	0	-0,000000165	0	11,045	472-1	3,84762
472	4,32857	COMB3	Combination	Min	18,074	-0,662	0	-0,000000165	0	11,4698	472-1	4,32857
472	4,80952	COMB3	Combination	Min	18,074	-0,221	0	-0,000000165	0	11,6822	472-1	4,80952
472	5,29048	COMB3	Combination	Min	18,074	0,221	0	-0,000000165	0	11,6822	472-1	5,29048
472	5,77143	COMB3	Combination	Min	18,074	0,662	0	-0,000000165	0	11,4698	472-1	5,77143
472	6,25238	COMB3	Combination	Min	18,074	1,104	0	-0,000000165	0	11,045	472-1	6,25238
472	6,73333	COMB3	Combination	Min	18,074	1,546	0	-0,000000165	0	10,4078	472-1	6,73333
472	7,21429	COMB3	Combination	Min	18,074	1,987	0	-0,000000165	0	9,5582	472-1	7,21429
472	7,69524	COMB3	Combination	Min	18,074	2,429	0	-0,000000165	0	8,4962	472-1	7,69524
472	8,17619	COMB3	Combination	Min	18,074	2,871	0	-0,000000165	0	7,2217	472-1	8,17619
472	8,65714	COMB3	Combination	Min	18,074	3,312	0	-0,000000165	0	5,7349	472-1	8,65714
472	9,1381	COMB3	Combination	Min	18,074	3,754	0	-0,000000165	0	4,0357	472-1	9,1381
472	9,61905	COMB3	Combination	Min	18,074	4,196	0	-0,000000165	0	2,124	472-1	9,61905
472	10,1	COMB3	Combination	Min	18,074	4,637	0	-0,000000165	0	-2,118E-14	472-1	10,1

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
472	0	COMB4	Combination	Max	28,717	-4,637	0	0,00008145	0	0	472-1	0
472	0,48095	COMB4	Combination	Max	28,717	-4,196	0	0,00008145	0	2,124	472-1	0,48095
472	0,9619	COMB4	Combination	Max	28,717	-3,754	0	0,00008145	0	4,0357	472-1	0,9619
472	1,44286	COMB4	Combination	Max	28,717	-3,312	0	0,00008145	0	5,7349	472-1	1,44286
472	1,92381	COMB4	Combination	Max	28,717	-2,871	0	0,00008145	0	7,2217	472-1	1,92381
472	2,40476	COMB4	Combination	Max	28,717	-2,429	0	0,00008145	0	8,4962	472-1	2,40476
472	2,88571	COMB4	Combination	Max	28,717	-1,987	0	0,00008145	0	9,5582	472-1	2,88571
472	3,36667	COMB4	Combination	Max	28,717	-1,546	0	0,00008145	0	10,4078	472-1	3,36667
472	3,84762	COMB4	Combination	Max	28,717	-1,104	0	0,00008145	0	11,045	472-1	3,84762
472	4,32857	COMB4	Combination	Max	28,717	-0,662	0	0,00008145	0	11,4698	472-1	4,32857
472	4,80952	COMB4	Combination	Max	28,717	-0,221	0	0,00008145	0	11,6822	472-1	4,80952
472	5,29048	COMB4	Combination	Max	28,717	0,221	0	0,00008145	0	11,6822	472-1	5,29048
472	5,77143	COMB4	Combination	Max	28,717	0,662	0	0,00008145	0	11,4698	472-1	5,77143
472	6,25238	COMB4	Combination	Max	28,717	1,104	0	0,00008145	0	11,045	472-1	6,25238
472	6,73333	COMB4	Combination	Max	28,717	1,546	0	0,00008145	0	10,4078	472-1	6,73333
472	7,21429	COMB4	Combination	Max	28,717	1,987	0	0,00008145	0	9,5582	472-1	7,21429
472	7,69524	COMB4	Combination	Max	28,717	2,429	0	0,00008145	0	8,4962	472-1	7,69524
472	8,17619	COMB4	Combination	Max	28,717	2,871	0	0,00008145	0	7,2217	472-1	8,17619
472	8,65714	COMB4	Combination	Max	28,717	3,312	0	0,00008145	0	5,7349	472-1	8,65714
472	9,1381	COMB4	Combination	Max	28,717	3,754	0	0,00008145	0	4,0357	472-1	9,1381
472	9,61905	COMB4	Combination	Max	28,717	4,196	0	0,00008145	0	2,124	472-1	9,61905
472	10,1	COMB4	Combination	Max	28,717	4,637	0	0,00008145	0	-2,118E-14	472-1	10,1
472	0	COMB4	Combination	Min	18,074	-4,637	0	0,00008145	0	0	472-1	0
472	0,48095	COMB4	Combination	Min	18,074	-4,196	0	0,00008145	0	2,124	472-1	0,48095
472	0,9619	COMB4	Combination	Min	18,074	-3,754	0	0,00008145	0	4,0357	472-1	0,9619
472	1,44286	COMB4	Combination	Min	18,074	-3,312	0	0,00008145	0	5,7349	472-1	1,44286
472	1,92381	COMB4	Combination	Min	18,074	-2,871	0	0,00008145	0	7,2217	472-1	1,92381
472	2,40476	COMB4	Combination	Min	18,074	-2,429	0	0,00008145	0	8,4962	472-1	2,40476
472	2,88571	COMB4	Combination	Min	18,074	-1,987	0	0,00008145	0	9,5582	472-1	2,88571
472	3,36667	COMB4	Combination	Min	18,074	-1,546	0	0,00008145	0	10,4078	472-1	3,36667
472	3,84762	COMB4	Combination	Min	18,074	-1,104	0	0,00008145	0	11,045	472-1	3,84762
472	4,32857	COMB4	Combination	Min	18,074	-0,662	0	0,00008145	0	11,4698	472-1	4,32857
472	4,80952	COMB4	Combination	Min	18,074	-0,221	0	0,00008145	0	11,6822	472-1	4,80952
472	5,29048	COMB4	Combination	Min	18,074	0,221	0	0,00008145	0	11,6822	472-1	5,29048
472	5,77143	COMB4	Combination	Min	18,074	0,662	0	0,00008145	0	11,4698	472-1	5,77143
472	6,25238	COMB4	Combination	Min	18,074	1,104	0	0,00008145	0	11,045	472-1	6,25238
472	6,73333	COMB4	Combination	Min	18,074	1,546	0	0,00008145	0	10,4078	472-1	6,73333
472	7,21429	COMB4	Combination	Min	18,074	1,987	0	0,00008145	0	9,5582	472-1	7,21429
472	7,69524	COMB4	Combination	Min	18,074	2,429	0	0,00008145	0	8,4962	472-1	7,69524
472	8,17619	COMB4	Combination	Min	18,074	2,871	0	0,00008145	0	7,2217	472-1	8,17619
472	8,65714	COMB4	Combination	Min	18,074	3,312	0	0,00008145	0	5,7349	472-1	8,65714
472	9,1381	COMB4	Combination	Min	18,074	3,754	0	0,00008145	0	4,0357	472-1	9,1381
472	9,61905	COMB4	Combination	Min	18,074	4,196	0	0,00008145	0	2,124	472-1	9,61905
472	10,1	COMB4	Combination	Min	18,074	4,637	0	0,00008145	0	-2,118E-14	472-1	10,1
472	0	COMB5	Combination	Max	30,866	-4,637	0	0,0001263	0	0	472-1	0
472	0,48095	COMB5	Combination	Max	30,866	-4,196	0	0,0001263	0	2,124	472-1	0,48095
472	0,9619	COMB5	Combination	Max	30,866	-3,754	0	0,0001263	0	4,0357	472-1	0,9619
472	1,44286	COMB5	Combination	Max	30,866	-3,312	0	0,0001263	0	5,7349	472-1	1,44286
472	1,92381	COMB5	Combination	Max	30,866	-2,871	0	0,0001263	0	7,2217	472-1	1,92381
472	2,40476	COMB5	Combination	Max	30,866	-2,429	0	0,0001263	0	8,4962	472-1	2,40476
472	2,88571	COMB5	Combination	Max	30,866	-1,987	0	0,0001263	0	9,5582	472-1	2,88571
472	3,36667	COMB5	Combination	Max	30,866	-1,546	0	0,0001263	0	10,4078	472-1	3,36667
472	3,84762	COMB5	Combination	Max	30,866	-1,104	0	0,0001263	0	11,045	472-1	3,84762
472	4,32857	COMB5	Combination	Max	30,866	-0,662	0	0,0001263	0	11,4698	472-1	4,32857
472	4,80952	COMB5	Combination	Max	30,866	-0,221	0	0,0001263	0	11,6822	472-1	4,80952
472	5,29048	COMB5	Combination	Max	30,866	0,221	0	0,0001263	0	11,6822	472-1	5,29048
472	5,77143	COMB5	Combination	Max	30,866	0,662	0	0,0001263	0	11,4698	472-1	5,77143
472	6,25238	COMB5	Combination	Max	30,866	1,104	0	0,0001263	0	11,045	472-1	6,25238
472	6,73333	COMB5	Combination	Max	30,866	1,546	0	0,0001263	0	10,4078	472-1	6,73333
472	7,21429	COMB5	Combination	Max	30,866	1,987	0	0,0001263	0	9,5582	472-1	7,21429
472	7,69524	COMB5	Combination	Max	30,866	2,429	0	0,0001263	0	8,4962	472-1	7,69524
472	8,17619	COMB5	Combination	Max	30,866	2,871	0	0,0001263	0	7,2217	472-1	8,17619
472	8,65714	COMB5	Combination	Max	30,866	3,312	0	0,0001263	0	5,7349	472-1	8,65714
472	9,1381	COMB5	Combination	Max	30,866	3,754	0	0,0001263	0	4,0357	472-1	9,1381
472	9,61905	COMB5	Combination	Max	30,866	4,196	0	0,0001263	0	2,124	472-1	9,61905
472	10,1	COMB5	Combination	Max	30,866	4,637	0	0,0001263	0	-2,118E-14	472-1	10,1
472	0	COMB5	Combination	Min	30,865	-4,637	0	-0,0001268	0	0	472-1	0
472	0,48095	COMB5	Combination	Min	30,865	-4,196	0	-0,0001268	0	2,124	472-1	0,48095
472	0,9619	COMB5	Combination	Min	30,865	-3,754	0	-0,0001268	0	4,0357	472-1	0,9619
472	1,44286	COMB5	Combination	Min	30,865	-3,312	0	-0,0001268	0	5,7349	472-1	1,44286
472	1,92381	COMB5	Combination	Min	30,865	-2,871	0	-0,0001268	0	7,2217	472-1	1,92381
472	2,40476	COMB5	Combination	Min	30,865	-2,429	0	-0,0001268	0	8,4962	472-1	2,40476
472	2,88571	COMB5	Combination	Min	30,865	-1,987	0	-0,0001268	0	9,5582	472-1	2,88571
472	3,36667	COMB5	Combination	Min	30,865	-1,546	0	-0,0001268	0	10,4078	472-1	3,36667
472	3,84762	COMB5	Combination	Min	30,865	-1,104	0	-0,0001268	0	11,045	472-1	3,84762
472	4,32857	COMB5	Combination	Min	30,865	-0,662	0	-0,0001268	0	11,4698	472-1	4,32857
472	4,80952	COMB5	Combination	Min	30,865	-0,221	0	-0,0001268	0	11,6822	472-1	4,80952
472	5,29048	COMB5	Combination	Min	30,865	0,221	0	-0,0001268	0	11,6822	472-1	5,29048
472	5,77143	COMB5	Combination	Min	30,865	0,662	0	-0,0001268	0	11,4698	472-1	5,77143
472	6,25238	COMB5	Combination	Min	30,865	1,104	0	-0,0001268	0	11,045	472-1	6,25238
472	6,73333	COMB5	Combination	Min	30,865	1,546	0	-0,0001268	0	10,4078	472-1	6,73333
472	7,21429	COMB5	Combination	Min	30,865	1,987	0	-0,0001268	0	9,5582	472-1	7,21429
472	7,69524	COMB5	Combination	Min	30,865	2,429	0	-0,0001268	0	8,4962	472-1	7,69524
472	8,17619	COMB5	Combination	Min	30,865	2,871	0	-0,0001268	0	7,2217	472-1	8,17619
472	8,65714	COMB5	Combination	Min	30,865	3,312	0	-0,0001268	0	5,7349	472-1	8,65714
472	9,1381	COMB5	Combination	Min	30,865	3,754	0	-0,0001268	0	4,0357	472-1	9,1381
472	9,61905	COMB5	Combination	Min	30,865	4,196	0	-0,0001268	0	2,124	472-1	9,61905
472	10,1	COMB5	Combination	Min	30,865	4,637	0	-0,0001268	0	-2,118E-14	472-1	10,1
472	0	COMB6	Combination		28,775	-4,637	0	-1,587E-07	0	0	472-1	0
472	0,48095	COMB6	Combination		28,775	-4,196	0	-1,587E-07	0	2,124	472-1	0,48095
472	0,9619	COMB6	Combination		28,775	-3,754	0	-1,587E-07	0	4,0357	472-1	0,9619
472	1,44286	COMB6	Combination		28,775	-3,312	0	-1,587E-07	0	5,7349	472-1	1,44286
472	1,92381	COMB6	Combination		28,775	-2,871	0	-1,587E-07	0	7,2217	472-1	1,92381
472	2,40476	COMB6	Combination		28,775	-2,429	0	-1,587E-07	0	8,4962	472-1	2,40476
472	2,88571	COMB6	Combination		28,775	-1,987	0	-1,587E-07	0	9,5582	472-1	2,88571
472	3,36667	COMB6	Combination		28,775	-1,546	0	-1,587E-07	0	10,4078	472-1	3,36667
472	3,84762	COMB6	Combination		28,775	-1,104	0	-1,587E-07	0	11,045	472-1	3,84762
472	4,32857	COMB6	Combination		28,775	-0,662	0	-1,587E-07	0	11,4698	472-1	4,32857
472	4,80952	COMB6	Combination		28,775	-0,221	0	-1,587E-07	0	11,6822	472-1	4,80952
472	5,29048	COMB6	Combination		28,775	0,221	0	-1,587E-07	0	11,6822	472-1	5,29048
472	5,77143	COMB6	Combination		28,775	0,662	0	-1,587E-07	0	11,4698	472-1	5,77143
472	6,25238	COMB6	Combination		28,775	1,104	0	-1,587E-07	0	11,045	472-1	6,25238
472	6,73333	COMB6	Combination		28,775	1,546	0	-1,587E-07	0	10,4078	472-1	6,73333
472	7,21429	COMB6	Combination		28,775	1,987	0	-1,587E-07	0	9,5582	472-1	7,21429
472	7,69524	COMB6	Combination		28,775	2,429	0	-1,587E-07	0	8,4962	472-1	7,69524
472	8,17619	COMB6	Combination		28,775	2,871	0	-1,587E-07	0	7,2217	472-1	8,17619
472	8,65714	COMB6	Combination		28,775	3,312	0	-1,587E-07	0	5,7349	472-1	8,65714
472	9,1381	COMB6	Combination		28,775	3,754	0	-1,587E-07	0	4,0357	472-1	9,1381
472	9,61905	COMB6	Combination		28,775	4,196	0	-1,587E-07	0	2,124	472-1	9,61905
472	10,1	COMB6	Combination		28,775	4,637	0	-1,587E-07	0	-2,118E-14	472-1	10,1

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
473	0	COMB1	Combination		-11,318	-1,791	0,00861	0,0014	0	0	473-1	0
473	2,61604	COMB1	Combination		-11,946	0,528	0,00861	0,0014	-0,0225	1,6522	473-1	2,61604
473	5,23209	COMB1	Combination		-12,574	2,846	0,00861	0,0014	-0,045	-2,7611	473-1	5,23209
473	0	COMB2	Combination		24,491	-1,768	-0,001355	0,0018	0	0	473-1	0
473	2,61604	COMB2	Combination		23,863	0,551	-0,001355	0,0018	0,0035	1,5912	473-1	2,61604
473	5,23209	COMB2	Combination		23,234	2,87	-0,001355	0,0018	0,0071	-2,8831	473-1	5,23209
473	0	COMB3	Combination	Max	35,804	-1,755	0,024	0,0013	0	0	473-1	0
473	2,61604	COMB3	Combination	Max	35,175	0,564	0,024	0,0013	0,067	1,6588	473-1	2,61604
473	5,23209	COMB3	Combination	Max	34,547	2,882	0,024	0,0013	0,1341	-2,7479	473-1	5,23209
473	0	COMB3	Combination	Min	9,061	-1,795	-0,026	0,0013	0	0	473-1	0
473	2,61604	COMB3	Combination	Min	8,432	0,524	-0,026	0,0013	-0,0619	1,5548	473-1	2,61604
473	5,23209	COMB3	Combination	Min	7,804	2,842	-0,026	0,0013	-0,1238	-2,956	473-1	5,23209
473	0	COMB4	Combination	Max	-2,596	-1,764	0,035	0,0015	0	0	473-1	0
473	2,61604	COMB4	Combination	Max	-3,225	0,554	0,035	0,0015	0,0371	1,6833	473-1	2,61604
473	5,23209	COMB4	Combination	Max	-3,853	2,873	0,035	0,0015	0,0742	-2,6988	473-1	5,23209
473	0	COMB4	Combination	Min	-29,339	-1,804	-0,014	0,0015	0	0	473-1	0
473	2,61604	COMB4	Combination	Min	-29,968	0,514	-0,014	0,0015	-0,0918	1,5793	473-1	2,61604
473	5,23209	COMB4	Combination	Min	-30,596	2,833	-0,014	0,0015	-0,1837	-2,9069	473-1	5,23209
473	0	COMB5	Combination	Max	109,431	-1,686	0,012	0,002	0	0	473-1	0
473	2,61604	COMB5	Combination	Max	108,803	0,632	0,012	0,002	0,0372	1,8176	473-1	2,61604
473	5,23209	COMB5	Combination	Max	108,175	2,951	0,012	0,002	0,0745	-2,4304	473-1	5,23209
473	0	COMB5	Combination	Min	-62,272	-1,854	-0,014	0,0014	0	0	473-1	0
473	2,61604	COMB5	Combination	Min	-62,9	0,465	-0,014	0,0014	-0,0306	1,3789	473-1	2,61604
473	5,23209	COMB5	Combination	Min	-63,529	2,783	-0,014	0,0014	-0,0612	-3,3077	473-1	5,23209
473	0	COMB6	Combination		18,542	-1,791	-0,0009602	0,0017	0	0	473-1	0
473	2,61604	COMB6	Combination		17,914	0,528	-0,0009602	0,0017	0,0025	1,6525	473-1	2,61604
473	5,23209	COMB6	Combination		17,286	2,846	-0,0009602	0,0017	0,005	-2,7605	473-1	5,23209
474	0	COMB1	Combination		52,237	-4,595	0,507	-0,0002742	0	0	474-1	0
474	5,23744	COMB1	Combination		51,682	0,182	0,507	-0,0002742	-2,6539	11,5558	474-1	5,23744
474	5,23744	COMB1	Combination		-79,924	-0,116	-0,384	-0,0021	-2,0046	11,8666	474-2	0
474	10,47488	COMB1	Combination		-80,479	4,661	-0,384	-0,0021	0,006	-0,0353	474-2	5,23744
474	0	COMB2	Combination		-21,167	-4,525	0,539	-0,0009416	0	0	474-1	0
474	5,23744	COMB2	Combination		-21,723	0,252	0,539	-0,0009416	-2,8253	11,1884	474-1	5,23744
474	5,23744	COMB2	Combination		-25,353	-0,17	-0,365	-0,0026	-1,9126	11,6207	474-2	0
474	10,47488	COMB2	Combination		-25,908	4,607	-0,365	-0,0026	1,418E-15	-2,278E-15	474-2	5,23744
474	0	COMB3	Combination	Max	5,939	-4,468	0,531	-0,000725	0	0	474-1	0
474	5,23744	COMB3	Combination	Max	5,384	0,309	0,531	-0,000725	-2,5721	11,6419	474-1	5,23744
474	5,23744	COMB3	Combination	Max	1,769	-0,11	-0,37	-0,0017	-1,9398	11,9315	474-2	0
474	10,47488	COMB3	Combination	Max	1,214	4,667	-0,37	-0,0017	1,416E-15	-1,994E-15	474-2	5,23744
474	0	COMB3	Combination	Min	-31,207	-4,612	0,491	-0,000725	0	0	474-1	0
474	5,23744	COMB3	Combination	Min	-31,763	0,166	0,491	-0,000725	-2,7724	10,8912	474-1	5,23744
474	5,23744	COMB3	Combination	Min	-35,366	-0,253	-0,406	-0,0017	-2,1221	11,185	474-2	0
474	10,47488	COMB3	Combination	Min	-35,922	4,524	-0,406	-0,0017	1,416E-15	-1,994E-15	474-2	5,23744
474	0	COMB4	Combination	Max	82,739	-4,533	0,531	-0,000189	0	0	474-1	0
474	5,23744	COMB4	Combination	Max	82,184	0,244	0,531	-0,000189	-2,5721	11,9856	474-1	5,23744
474	5,23744	COMB4	Combination	Max	-75,031	-0,031	-0,36	-0,0022	-1,8835	12,3065	474-2	0
474	10,47488	COMB4	Combination	Max	-75,586	4,747	-0,36	-0,0022	0,0071	-0,0424	474-2	5,23744
474	0	COMB4	Combination	Min	45,593	-4,677	0,491	-0,000189	0	0	474-1	0
474	5,23744	COMB4	Combination	Min	45,037	0,1	0,491	-0,000189	-2,7724	11,2349	474-1	5,23744
474	5,23744	COMB4	Combination	Min	-112,166	-0,173	-0,396	-0,0022	-2,0659	11,56	474-2	0
474	10,47488	COMB4	Combination	Min	-112,722	4,604	-0,396	-0,0022	0,0071	-0,0424	474-2	5,23744
474	0	COMB5	Combination	Max	-19,45	-4,501	0,549	-0,0002336	0	0	474-1	0
474	5,23744	COMB5	Combination	Max	-20,006	0,276	0,549	-0,0002336	-2,713	11,3399	474-1	5,23744
474	5,23744	COMB5	Combination	Max	62,219	-0,135	-0,349	-0,0021	-1,8111	11,7767	474-2	0
474	10,47488	COMB5	Combination	Max	61,664	4,642	-0,349	-0,0021	0,016	0,0244	474-2	5,23744
474	0	COMB5	Combination	Min	-19,452	-4,554	0,518	-0,0016	0	0	474-1	0
474	5,23744	COMB5	Combination	Min	-20,008	0,223	0,518	-0,0016	-2,8777	11,0655	474-1	5,23744
474	5,23744	COMB5	Combination	Min	-109,484	-0,209	-0,391	-0,0027	-2,0626	11,4414	474-2	0
474	10,47488	COMB5	Combination	Min	-110,04	4,568	-0,391	-0,0027	-0,016	-0,0244	474-2	5,23744
474	0	COMB6	Combination		-14,882	-4,533	0,523	0,000163	0	0	474-1	0
474	5,23744	COMB6	Combination		-15,437	0,244	0,523	0,000163	-2,738	11,2309	474-1	5,23744
474	5,23744	COMB6	Combination		-19,043	-0,175	-0,376	-0,0006024	-1,9682	11,5931	474-2	0
474	10,47488	COMB6	Combination		-19,598	4,602	-0,376	-0,0006024	1,443E-15	-2,549E-15	474-2	5,23744
475	0	COMB1	Combination		35,364	-4,637	0	0,0002078	0	0	475-1	0
475	0,48095	COMB1	Combination		35,364	-4,196	0	0,0002078	0	2,124	475-1	0,48095
475	0,9619	COMB1	Combination		35,364	-3,754	0	0,0002078	0	4,0357	475-1	0,9619
475	1,44286	COMB1	Combination		35,364	-3,312	0	0,0002078	0	5,7349	475-1	1,44286
475	1,92381	COMB1	Combination		35,364	-2,871	0	0,0002078	0	7,2217	475-1	1,92381
475	2,40476	COMB1	Combination		35,364	-2,429	0	0,0002078	0	8,4962	475-1	2,40476
475	2,88571	COMB1	Combination		35,364	-1,987	0	0,0002078	0	9,5582	475-1	2,88571
475	3,36667	COMB1	Combination		35,364	-1,546	0	0,0002078	0	10,4078	475-1	3,36667
475	3,84762	COMB1	Combination		35,364	-1,104	0	0,0002078	0	11,045	475-1	3,84762
475	4,32857	COMB1	Combination		35,364	-0,662	0	0,0002078	0	11,4698	475-1	4,32857
475	4,80952	COMB1	Combination		35,364	-0,221	0	0,0002078	0	11,6822	475-1	4,80952
475	5,29048	COMB1	Combination		35,364	0,221	0	0,0002078	0	11,6822	475-1	5,29048
475	5,77143	COMB1	Combination		35,364	0,662	0	0,0002078	0	11,4698	475-1	5,77143
475	6,25238	COMB1	Combination		35,364	1,104	0	0,0002078	0	11,045	475-1	6,25238
475	6,73333	COMB1	Combination		35,364	1,546	0	0,0002078	0	10,4078	475-1	6,73333
475	7,21429	COMB1	Combination		35,364	1,987	0	0,0002078	0	9,5582	475-1	7,21429
475	7,69524	COMB1	Combination		35,364	2,429	0	0,0002078	0	8,4962	475-1	7,69524
475	8,17619	COMB1	Combination		35,364	2,871	0	0,0002078	0	7,2217	475-1	8,17619
475	8,65714	COMB1	Combination		35,364	3,312	0	0,0002078	0	5,7349	475-1	8,65714
475	9,1381	COMB1	Combination		35,364	3,754	0	0,0002078	0	4,0357	475-1	9,1381
475	9,61905	COMB1	Combination		35,364	4,196	0	0,0002078	0	2,124	475-1	9,61905
475	10,1	COMB1	Combination		35,364	4,637	0	0,0002078	0	-2,118E-14	475-1	10,1
475	0	COMB2	Combination		26,005	-4,637	0	-1,311E-07	0	0	475-1	0
475	0,48095	COMB2	Combination		26,005	-4,196	0	-1,311E-07	0	2,124	475-1	0,48095
475	0,9619	COMB2	Combination		26,005	-3,754	0	-1,311E-07	0	4,0357	475-1	0,9619
475	1,44286	COMB2	Combination		26,005	-3,312	0	-1,311E-07	0	5,7349	475-1	1,44286
475	1,92381	COMB2	Combination		26,005	-2,871	0	-1,311E-07	0	7,2217	475-1	1,92381
475	2,40476	COMB2	Combination		26,005	-2,429	0	-1,311E-07	0	8,4962	475-1	2,40476
475	2,88571	COMB2	Combination		26,005	-1,987	0	-1,311E-07	0	9,5582	475-1	2,88571
475	3,36667	COMB2	Combination		26,005	-1,546	0	-1,311E-07	0	10,4078	475-1	3,36667
475	3,84762	COMB2	Combination		26,005	-1,104	0	-1,311E-07	0	11,045	475-1	3,84762
475	4,32857	COMB2	Combination		26,005	-0,662	0	-1,311E-07	0	11,4698	475-1	4,32857
475	4,80952	COMB2	Combination		26,005	-0,221	0	-1,311E-07	0	11,6822	475-1	4,80952
475	5,29048	COMB2	Combination		26,005	0,221	0	-1,311E-07	0	11,6822	475-1	5,29048
475	5,77143	COMB2	Combination		26,005	0,662	0	-1,311E-07	0	11,4698	475-1	5,77143
475	6,25238	COMB2	Combination		26,005	1,104	0	-1,311E-07	0	11,045	475-1	6,25238
475	6,73333	COMB2	Combination		26,005	1,546	0	-1,311E-07	0	10,4078	475-1	6,73333
475	7,21429	COMB2	Combination		26,005	1,987	0	-1,311E-07	0	9,5582	475-1	7,21429
475	7,69524	COMB2	Combination		26,005	2,429	0	-1,311E-07	0	8,4962	475-1	7,69524
475	8,17619	COMB2	Combination		26,005	2,871	0	-1,311E-07	0	7,2217	475-1	8,17619
475	8,65714	COMB2	Combination		26,005	3,312	0	-1,311E-07	0	5,7349	475-1	8,65714
475	9,1381	COMB2	Combination		26,005	3,754	0	-1,311E-07	0	4,0357	475-1	9,1381
475	9,61905	COMB2	Combination		26,005	4,196	0	-1,311E-07	0	2,124	475-1	9,61905
475	10,1	COMB2	Combination		26,005	4,637	0	-1,311E-07	0	-2,118E-14	475-1	10,1
475	0	COMB3	Combination	Max	23,47	-4,637	0	-9,712E-08	0	0	475-1	0
475	0,48095	COMB3	Combination	Max	23,47	-4,196	0	-9,712E-08	0	2,124	475-1	0,48095
475	0,9619	COMB3	Combination	Max	23,47	-3,754	0	-9,712E-08	0	4,0357	475-1	0,9619

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
475	1,44286	COMB3	Combination	Max	23,47	-3,312	0	-9,712E-08	0	5,7349	475-1	1,44286
475	1,92381	COMB3	Combination	Max	23,47	-2,871	0	-9,712E-08	0	7,2217	475-1	1,92381
475	2,40476	COMB3	Combination	Max	23,47	-2,429	0	-9,712E-08	0	8,4962	475-1	2,40476
475	2,88571	COMB3	Combination	Max	23,47	-1,987	0	-9,712E-08	0	9,5582	475-1	2,88571
475	3,36667	COMB3	Combination	Max	23,47	-1,546	0	-9,712E-08	0	10,4078	475-1	3,36667
475	3,84762	COMB3	Combination	Max	23,47	-1,104	0	-9,712E-08	0	11,045	475-1	3,84762
475	4,32857	COMB3	Combination	Max	23,47	-0,662	0	-9,712E-08	0	11,4698	475-1	4,32857
475	4,80952	COMB3	Combination	Max	23,47	-0,221	0	-9,712E-08	0	11,6822	475-1	4,80952
475	5,29048	COMB3	Combination	Max	23,47	0,221	0	-9,712E-08	0	11,6822	475-1	5,29048
475	5,77143	COMB3	Combination	Max	23,47	0,662	0	-9,712E-08	0	11,4698	475-1	5,77143
475	6,25238	COMB3	Combination	Max	23,47	1,104	0	-9,712E-08	0	11,045	475-1	6,25238
475	6,73333	COMB3	Combination	Max	23,47	1,546	0	-9,712E-08	0	10,4078	475-1	6,73333
475	7,21429	COMB3	Combination	Max	23,47	1,987	0	-9,712E-08	0	9,5582	475-1	7,21429
475	7,69524	COMB3	Combination	Max	23,47	2,429	0	-9,712E-08	0	8,4962	475-1	7,69524
475	8,17619	COMB3	Combination	Max	23,47	2,871	0	-9,712E-08	0	7,2217	475-1	8,17619
475	8,65714	COMB3	Combination	Max	23,47	3,312	0	-9,712E-08	0	5,7349	475-1	8,65714
475	9,1381	COMB3	Combination	Max	23,47	3,754	0	-9,712E-08	0	4,0357	475-1	9,1381
475	9,61905	COMB3	Combination	Max	23,47	4,196	0	-9,712E-08	0	2,124	475-1	9,61905
475	10,1	COMB3	Combination	Max	23,47	4,637	0	-9,712E-08	0	-2,118E-14	475-1	10,1
475	0	COMB3	Combination	Min	15,769	-4,637	0	-9,712E-08	0	0	475-1	0
475	0,48095	COMB3	Combination	Min	15,769	-4,196	0	-9,712E-08	0	2,124	475-1	0,48095
475	0,9619	COMB3	Combination	Min	15,769	-3,754	0	-9,712E-08	0	4,0357	475-1	0,9619
475	1,44286	COMB3	Combination	Min	15,769	-3,312	0	-9,712E-08	0	5,7349	475-1	1,44286
475	1,92381	COMB3	Combination	Min	15,769	-2,871	0	-9,712E-08	0	7,2217	475-1	1,92381
475	2,40476	COMB3	Combination	Min	15,769	-2,429	0	-9,712E-08	0	8,4962	475-1	2,40476
475	2,88571	COMB3	Combination	Min	15,769	-1,987	0	-9,712E-08	0	9,5582	475-1	2,88571
475	3,36667	COMB3	Combination	Min	15,769	-1,546	0	-9,712E-08	0	10,4078	475-1	3,36667
475	3,84762	COMB3	Combination	Min	15,769	-1,104	0	-9,712E-08	0	11,045	475-1	3,84762
475	4,32857	COMB3	Combination	Min	15,769	-0,662	0	-9,712E-08	0	11,4698	475-1	4,32857
475	4,80952	COMB3	Combination	Min	15,769	-0,221	0	-9,712E-08	0	11,6822	475-1	4,80952
475	5,29048	COMB3	Combination	Min	15,769	0,221	0	-9,712E-08	0	11,6822	475-1	5,29048
475	5,77143	COMB3	Combination	Min	15,769	0,662	0	-9,712E-08	0	11,4698	475-1	5,77143
475	6,25238	COMB3	Combination	Min	15,769	1,104	0	-9,712E-08	0	11,045	475-1	6,25238
475	6,73333	COMB3	Combination	Min	15,769	1,546	0	-9,712E-08	0	10,4078	475-1	6,73333
475	7,21429	COMB3	Combination	Min	15,769	1,987	0	-9,712E-08	0	9,5582	475-1	7,21429
475	7,69524	COMB3	Combination	Min	15,769	2,429	0	-9,712E-08	0	8,4962	475-1	7,69524
475	8,17619	COMB3	Combination	Min	15,769	2,871	0	-9,712E-08	0	7,2217	475-1	8,17619
475	8,65714	COMB3	Combination	Min	15,769	3,312	0	-9,712E-08	0	5,7349	475-1	8,65714
475	9,1381	COMB3	Combination	Min	15,769	3,754	0	-9,712E-08	0	4,0357	475-1	9,1381
475	9,61905	COMB3	Combination	Min	15,769	4,196	0	-9,712E-08	0	2,124	475-1	9,61905
475	10,1	COMB3	Combination	Min	15,769	4,637	0	-9,712E-08	0	-2,118E-14	475-1	10,1
475	0	COMB4	Combination	Max	42,67	-4,637	0	0,0002432	0	0	475-1	0
475	0,48095	COMB4	Combination	Max	42,67	-4,196	0	0,0002432	0	2,124	475-1	0,48095
475	0,9619	COMB4	Combination	Max	42,67	-3,754	0	0,0002432	0	4,0357	475-1	0,9619
475	1,44286	COMB4	Combination	Max	42,67	-3,312	0	0,0002432	0	5,7349	475-1	1,44286
475	1,92381	COMB4	Combination	Max	42,67	-2,871	0	0,0002432	0	7,2217	475-1	1,92381
475	2,40476	COMB4	Combination	Max	42,67	-2,429	0	0,0002432	0	8,4962	475-1	2,40476
475	2,88571	COMB4	Combination	Max	42,67	-1,987	0	0,0002432	0	9,5582	475-1	2,88571
475	3,36667	COMB4	Combination	Max	42,67	-1,546	0	0,0002432	0	10,4078	475-1	3,36667
475	3,84762	COMB4	Combination	Max	42,67	-1,104	0	0,0002432	0	11,045	475-1	3,84762
475	4,32857	COMB4	Combination	Max	42,67	-0,662	0	0,0002432	0	11,4698	475-1	4,32857
475	4,80952	COMB4	Combination	Max	42,67	-0,221	0	0,0002432	0	11,6822	475-1	4,80952
475	5,29048	COMB4	Combination	Max	42,67	0,221	0	0,0002432	0	11,6822	475-1	5,29048
475	5,77143	COMB4	Combination	Max	42,67	0,662	0	0,0002432	0	11,4698	475-1	5,77143
475	6,25238	COMB4	Combination	Max	42,67	1,104	0	0,0002432	0	11,045	475-1	6,25238
475	6,73333	COMB4	Combination	Max	42,67	1,546	0	0,0002432	0	10,4078	475-1	6,73333
475	7,21429	COMB4	Combination	Max	42,67	1,987	0	0,0002432	0	9,5582	475-1	7,21429
475	7,69524	COMB4	Combination	Max	42,67	2,429	0	0,0002432	0	8,4962	475-1	7,69524
475	8,17619	COMB4	Combination	Max	42,67	2,871	0	0,0002432	0	7,2217	475-1	8,17619
475	8,65714	COMB4	Combination	Max	42,67	3,312	0	0,0002432	0	5,7349	475-1	8,65714
475	9,1381	COMB4	Combination	Max	42,67	3,754	0	0,0002432	0	4,0357	475-1	9,1381
475	9,61905	COMB4	Combination	Max	42,67	4,196	0	0,0002432	0	2,124	475-1	9,61905
475	10,1	COMB4	Combination	Max	42,67	4,637	0	0,0002432	0	-2,118E-14	475-1	10,1
475	0	COMB4	Combination	Min	34,969	-4,637	0	0,0002432	0	0	475-1	0
475	0,48095	COMB4	Combination	Min	34,969	-4,196	0	0,0002432	0	2,124	475-1	0,48095
475	0,9619	COMB4	Combination	Min	34,969	-3,754	0	0,0002432	0	4,0357	475-1	0,9619
475	1,44286	COMB4	Combination	Min	34,969	-3,312	0	0,0002432	0	5,7349	475-1	1,44286
475	1,92381	COMB4	Combination	Min	34,969	-2,871	0	0,0002432	0	7,2217	475-1	1,92381
475	2,40476	COMB4	Combination	Min	34,969	-2,429	0	0,0002432	0	8,4962	475-1	2,40476
475	2,88571	COMB4	Combination	Min	34,969	-1,987	0	0,0002432	0	9,5582	475-1	2,88571
475	3,36667	COMB4	Combination	Min	34,969	-1,546	0	0,0002432	0	10,4078	475-1	3,36667
475	3,84762	COMB4	Combination	Min	34,969	-1,104	0	0,0002432	0	11,045	475-1	3,84762
475	4,32857	COMB4	Combination	Min	34,969	-0,662	0	0,0002432	0	11,4698	475-1	4,32857
475	4,80952	COMB4	Combination	Min	34,969	-0,221	0	0,0002432	0	11,6822	475-1	4,80952
475	5,29048	COMB4	Combination	Min	34,969	0,221	0	0,0002432	0	11,6822	475-1	5,29048
475	5,77143	COMB4	Combination	Min	34,969	0,662	0	0,0002432	0	11,4698	475-1	5,77143
475	6,25238	COMB4	Combination	Min	34,969	1,104	0	0,0002432	0	11,045	475-1	6,25238
475	6,73333	COMB4	Combination	Min	34,969	1,546	0	0,0002432	0	10,4078	475-1	6,73333
475	7,21429	COMB4	Combination	Min	34,969	1,987	0	0,0002432	0	9,5582	475-1	7,21429
475	7,69524	COMB4	Combination	Min	34,969	2,429	0	0,0002432	0	8,4962	475-1	7,69524
475	8,17619	COMB4	Combination	Min	34,969	2,871	0	0,0002432	0	7,2217	475-1	8,17619
475	8,65714	COMB4	Combination	Min	34,969	3,312	0	0,0002432	0	5,7349	475-1	8,65714
475	9,1381	COMB4	Combination	Min	34,969	3,754	0	0,0002432	0	4,0357	475-1	9,1381
475	9,61905	COMB4	Combination	Min	34,969	4,196	0	0,0002432	0	2,124	475-1	9,61905
475	10,1	COMB4	Combination	Min	34,969	4,637	0	0,0002432	0	-2,118E-14	475-1	10,1
475	0	COMB5	Combination	Max	67,844	-4,637	0	0,0003092	0	0	475-1	0
475	0,48095	COMB5	Combination	Max	67,844	-4,196	0	0,0003092	0	2,124	475-1	0,48095
475	0,9619	COMB5	Combination	Max	67,844	-3,754	0	0,0003092	0	4,0357	475-1	0,9619
475	1,44286	COMB5	Combination	Max	67,844	-3,312	0	0,0003092	0	5,7349	475-1	1,44286
475	1,92381	COMB5	Combination	Max	67,844	-2,871	0	0,0003092	0	7,2217	475-1	1,92381
475	2,40476	COMB5	Combination	Max	67,844	-2,429	0	0,0003092	0	8,4962	475-1	2,40476
475	2,88571	COMB5	Combination	Max	67,844	-1,987	0	0,0003092	0	9,5582	475-1	2,88571
475	3,36667	COMB5	Combination	Max	67,844	-1,546	0	0,0003092	0	10,4078	475-1	3,36667
475	3,84762	COMB5	Combination	Max	67,844	-1,104	0	0,0003092	0	11,045	475-1	3,84762
475	4,32857	COMB5	Combination	Max	67,844	-0,662	0	0,0003092	0	11,4698	475-1	4,32857
475	4,80952	COMB5	Combination	Max	67,844	-0,221	0	0,0003092	0	11,6822	475-1	4,80952
475	5,29048	COMB5	Combination	Max	67,844	0,221	0	0,0003092	0	11,6822	475-1	5,29048
475	5,77143	COMB5	Combination	Max	67,844	0,662	0	0,0003092	0	11,4698	475-1	5,77143
475	6,25238	COMB5	Combination	Max	67,844	1,104	0	0,0003092	0	11,045	475-1	6,25238
475	6,73333	COMB5	Combination	Max	67,844	1,546	0	0,0003092	0	10,4078	475-1	6,73333
475	7,21429	COMB5	Combination	Max	67,844	1,987	0	0,0003092	0	9,5582	475-1	7,21429
475	7,69524	COMB5	Combination	Max	67,844	2,429	0	0,0003092	0	8,4962	475-1	7,69524
475	8,17619	COMB5	Combination	Max	67,844	2,871	0	0,0003092	0	7,2217	475-1	8,17619
475	8,65714	COMB5	Combination	Max	67,844	3,312	0	0,0003092	0	5,7349	475-1	8,65714
475	9,1381	COMB5	Combination	Max	67,844	3,754	0	0,0003092	0	4,0357	475-1	9,1381
475	9,61905	COMB5	Combination	Max	67,844	4,196	0	0,0003092	0	2,124	475-1	9,61905
475	10,1	COMB5	Combination	Max	67,844	4,637	0	0,0003092	0	-2,118E-14	475-1	10,1
475	0	COMB5	Combination	Min	-18,007	-4,637	0	-0,0003095	0	0	475-1	0
475	0,48095	COMB5	Combination	Min	-18,007	-4,196	0	-0,0003095	0	2,124	475-1	0,48095
475	0,9619	COMB5	Combination	Min	-18,007	-3,754	0	-0,0003095	0	4,0357	475-1	0,9619

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
475	1,44286	COMB5	Combination	Min	-18,007	-3,312	0	-0,0003095	0	5,7349	475-1	1,44286
475	1,92381	COMB5	Combination	Min	-18,007	-2,871	0	-0,0003095	0	7,2217	475-1	1,92381
475	2,40476	COMB5	Combination	Min	-18,007	-2,429	0	-0,0003095	0	8,4962	475-1	2,40476
475	2,88571	COMB5	Combination	Min	-18,007	-1,987	0	-0,0003095	0	9,5582	475-1	2,88571
475	3,36667	COMB5	Combination	Min	-18,007	-1,546	0	-0,0003095	0	10,4078	475-1	3,36667
475	3,84762	COMB5	Combination	Min	-18,007	-1,104	0	-0,0003095	0	11,045	475-1	3,84762
475	4,32857	COMB5	Combination	Min	-18,007	-0,662	0	-0,0003095	0	11,4698	475-1	4,32857
475	4,80952	COMB5	Combination	Min	-18,007	-0,221	0	-0,0003095	0	11,6822	475-1	4,80952
475	5,29048	COMB5	Combination	Min	-18,007	0,221	0	-0,0003095	0	11,6822	475-1	5,29048
475	5,77143	COMB5	Combination	Min	-18,007	0,662	0	-0,0003095	0	11,4698	475-1	5,77143
475	6,25238	COMB5	Combination	Min	-18,007	1,104	0	-0,0003095	0	11,045	475-1	6,25238
475	6,73333	COMB5	Combination	Min	-18,007	1,546	0	-0,0003095	0	10,4078	475-1	6,73333
475	7,21429	COMB5	Combination	Min	-18,007	1,987	0	-0,0003095	0	9,5582	475-1	7,21429
475	7,69524	COMB5	Combination	Min	-18,007	2,429	0	-0,0003095	0	8,4962	475-1	7,69524
475	8,17619	COMB5	Combination	Min	-18,007	2,871	0	-0,0003095	0	7,2217	475-1	8,17619
475	8,65714	COMB5	Combination	Min	-18,007	3,312	0	-0,0003095	0	5,7349	475-1	8,65714
475	9,1381	COMB5	Combination	Min	-18,007	3,754	0	-0,0003095	0	4,0357	475-1	9,1381
475	9,61905	COMB5	Combination	Min	-18,007	4,196	0	-0,0003095	0	2,124	475-1	9,61905
475	10,1	COMB5	Combination	Min	-18,007	4,637	0	-0,0003095	0	-2,118E-14	475-1	10,1
475	0	COMB6	Combination		25,855	-4,637	0	-9,185E-08	0	0	475-1	0
475	0,48095	COMB6	Combination		25,855	-4,196	0	-9,185E-08	0	2,124	475-1	0,48095
475	0,9619	COMB6	Combination		25,855	-3,754	0	-9,185E-08	0	4,0357	475-1	0,9619
475	1,44286	COMB6	Combination		25,855	-3,312	0	-9,185E-08	0	5,7349	475-1	1,44286
475	1,92381	COMB6	Combination		25,855	-2,871	0	-9,185E-08	0	7,2217	475-1	1,92381
475	2,40476	COMB6	Combination		25,855	-2,429	0	-9,185E-08	0	8,4962	475-1	2,40476
475	2,88571	COMB6	Combination		25,855	-1,987	0	-9,185E-08	0	9,5582	475-1	2,88571
475	3,36667	COMB6	Combination		25,855	-1,546	0	-9,185E-08	0	10,4078	475-1	3,36667
475	3,84762	COMB6	Combination		25,855	-1,104	0	-9,185E-08	0	11,045	475-1	3,84762
475	4,32857	COMB6	Combination		25,855	-0,662	0	-9,185E-08	0	11,4698	475-1	4,32857
475	4,80952	COMB6	Combination		25,855	-0,221	0	-9,185E-08	0	11,6822	475-1	4,80952
475	5,29048	COMB6	Combination		25,855	0,221	0	-9,185E-08	0	11,6822	475-1	5,29048
475	5,77143	COMB6	Combination		25,855	0,662	0	-9,185E-08	0	11,4698	475-1	5,77143
475	6,25238	COMB6	Combination		25,855	1,104	0	-9,185E-08	0	11,045	475-1	6,25238
475	6,73333	COMB6	Combination		25,855	1,546	0	-9,185E-08	0	10,4078	475-1	6,73333
475	7,21429	COMB6	Combination		25,855	1,987	0	-9,185E-08	0	9,5582	475-1	7,21429
475	7,69524	COMB6	Combination		25,855	2,429	0	-9,185E-08	0	8,4962	475-1	7,69524
475	8,17619	COMB6	Combination		25,855	2,871	0	-9,185E-08	0	7,2217	475-1	8,17619
475	8,65714	COMB6	Combination		25,855	3,312	0	-9,185E-08	0	5,7349	475-1	8,65714
475	9,1381	COMB6	Combination		25,855	3,754	0	-9,185E-08	0	4,0357	475-1	9,1381
475	9,61905	COMB6	Combination		25,855	4,196	0	-9,185E-08	0	2,124	475-1	9,61905
475	10,1	COMB6	Combination		25,855	4,637	0	-9,185E-08	0	-2,118E-14	475-1	10,1
476	0	COMB1	Combination		-1,488	-2,797	-0,01	-0,0014	-0,0547	-2,5838	476-1	0
476	2,61604	COMB1	Combination		-2,116	-0,478	-0,01	-0,0014	-0,0273	1,6999	476-1	2,61604
476	5,23209	COMB1	Combination		-2,744	1,84	-0,01	-0,0014	-5,376E-16	-0,0818	476-1	5,23209
476	0	COMB2	Combination		2,304	-2,801	-0,001341	-0,002	-0,007	-2,5263	476-1	0
476	2,61604	COMB2	Combination		1,676	-0,483	-0,001341	-0,002	-0,0035	1,7696	476-1	2,61604
476	5,23209	COMB2	Combination		1,048	1,836	-0,001341	-0,002	-3,495E-16	-3,276E-17	476-1	5,23209
476	0	COMB3	Combination	Max	13,605	-2,789	0,024	-0,0012	0,124	-2,471	476-1	0
476	2,61604	COMB3	Combination	Max	12,977	-0,47	0,024	-0,0012	0,062	1,7973	476-1	2,61604
476	5,23209	COMB3	Combination	Max	12,349	1,848	0,024	-0,0012	-2,523E-16	-6,006E-16	476-1	5,23209
476	0	COMB3	Combination	Min	-13,135	-2,851	-0,026	-0,0012	-0,1341	-2,7872	476-1	0
476	2,61604	COMB3	Combination	Min	-13,763	-0,533	-0,026	-0,0012	-0,067	1,6391	476-1	2,61604
476	5,23209	COMB3	Combination	Min	-14,392	1,786	-0,026	-0,0012	-2,523E-16	-6,006E-16	476-1	5,23209
476	0	COMB4	Combination	Max	13,605	-2,77	0,012	-0,0015	0,0637	-2,471	476-1	0
476	2,61604	COMB4	Combination	Max	12,977	-0,452	0,012	-0,0015	0,0318	1,7482	476-1	2,61604
476	5,23209	COMB4	Combination	Max	12,349	1,867	0,012	-0,0015	-5,937E-16	-0,0981	476-1	5,23209
476	0	COMB4	Combination	Min	-13,135	-2,833	-0,037	-0,0015	-0,1944	-2,7872	476-1	0
476	2,61604	COMB4	Combination	Min	-13,763	-0,514	-0,037	-0,0015	-0,0972	1,5901	476-1	2,61604
476	5,23209	COMB4	Combination	Min	-14,392	1,805	-0,037	-0,0015	-5,937E-16	-0,0981	476-1	5,23209
476	0	COMB5	Combination	Max	1,402	-2,76	0,012	-0,0016	0,0611	-2,3598	476-1	0
476	2,61604	COMB5	Combination	Max	0,774	-0,441	0,012	-0,0016	0,0306	1,827	476-1	2,61604
476	5,23209	COMB5	Combination	Max	0,146	1,877	0,012	-0,0016	-1,416E-16	0,0516	476-1	5,23209
476	0	COMB5	Combination	Min	1,402	-2,844	-0,014	-0,0021	-0,0743	-2,6952	476-1	0
476	2,61604	COMB5	Combination	Min	0,773	-0,525	-0,014	-0,0021	-0,0372	1,711	476-1	2,61604
476	5,23209	COMB5	Combination	Min	0,145	1,794	-0,014	-0,0021	-5,14E-16	-0,0516	476-1	5,23209
476	0	COMB6	Combination		-3,486	-2,782	-0,0009514	-0,0009708	-0,005	-2,4249	476-1	0
476	2,61604	COMB6	Combination		-4,114	-0,463	-0,0009514	-0,0009708	-0,0025	1,8203	476-1	2,61604
476	5,23209	COMB6	Combination		-4,743	1,855	-0,0009514	-0,0009708	6,065E-16	1,703E-15	476-1	5,23209
477	0	COMB1	Combination		43,551	-4,637	0	0,0002248	0	0	477-1	0
477	0,48095	COMB1	Combination		43,551	-4,196	0	0,0002248	0	2,124	477-1	0,48095
477	0,9619	COMB1	Combination		43,551	-3,754	0	0,0002248	0	4,0357	477-1	0,9619
477	1,44286	COMB1	Combination		43,551	-3,312	0	0,0002248	0	5,7349	477-1	1,44286
477	1,92381	COMB1	Combination		43,551	-2,871	0	0,0002248	0	7,2217	477-1	1,92381
477	2,40476	COMB1	Combination		43,551	-2,429	0	0,0002248	0	8,4962	477-1	2,40476
477	2,88571	COMB1	Combination		43,551	-1,987	0	0,0002248	0	9,5582	477-1	2,88571
477	3,36667	COMB1	Combination		43,551	-1,546	0	0,0002248	0	10,4078	477-1	3,36667
477	3,84762	COMB1	Combination		43,551	-1,104	0	0,0002248	0	11,045	477-1	3,84762
477	4,32857	COMB1	Combination		43,551	-0,662	0	0,0002248	0	11,4698	477-1	4,32857
477	4,80952	COMB1	Combination		43,551	-0,221	0	0,0002248	0	11,6822	477-1	4,80952
477	5,29048	COMB1	Combination		43,551	0,221	0	0,0002248	0	11,6822	477-1	5,29048
477	5,77143	COMB1	Combination		43,551	0,662	0	0,0002248	0	11,4698	477-1	5,77143
477	6,25238	COMB1	Combination		43,551	1,104	0	0,0002248	0	11,045	477-1	6,25238
477	6,73333	COMB1	Combination		43,551	1,546	0	0,0002248	0	10,4078	477-1	6,73333
477	7,21429	COMB1	Combination		43,551	1,987	0	0,0002248	0	9,5582	477-1	7,21429
477	7,69524	COMB1	Combination		43,551	2,429	0	0,0002248	0	8,4962	477-1	7,69524
477	8,17619	COMB1	Combination		43,551	2,871	0	0,0002248	0	7,2217	477-1	8,17619
477	8,65714	COMB1	Combination		43,551	3,312	0	0,0002248	0	5,7349	477-1	8,65714
477	9,1381	COMB1	Combination		43,551	3,754	0	0,0002248	0	4,0357	477-1	9,1381
477	9,61905	COMB1	Combination		43,551	4,196	0	0,0002248	0	2,124	477-1	9,61905
477	10,1	COMB1	Combination		43,551	4,637	0	0,0002248	0	-2,118E-14	477-1	10,1
477	0	COMB2	Combination		14,74	-4,637	0	3,071E-07	0	0	477-1	0
477	0,48095	COMB2	Combination		14,74	-4,196	0	3,071E-07	0	2,124	477-1	0,48095
477	0,9619	COMB2	Combination		14,74	-3,754	0	3,071E-07	0	4,0357	477-1	0,9619
477	1,44286	COMB2	Combination		14,74	-3,312	0	3,071E-07	0	5,7349	477-1	1,44286
477	1,92381	COMB2	Combination		14,74	-2,871	0	3,071E-07	0	7,2217	477-1	1,92381
477	2,40476	COMB2	Combination		14,74	-2,429	0	3,071E-07	0	8,4962	477-1	2,40476
477	2,88571	COMB2	Combination		14,74	-1,987	0	3,071E-07	0	9,5582	477-1	2,88571
477	3,36667	COMB2	Combination		14,74	-1,546	0	3,071E-07	0	10,4078	477-1	3,36667
477	3,84762	COMB2	Combination		14,74	-1,104	0	3,071E-07	0	11,045	477-1	3,84762
477	4,32857	COMB2	Combination		14,74	-0,662	0	3,071E-07	0	11,4698	477-1	4,32857
477	4,80952	COMB2	Combination		14,74	-0,221	0	3,071E-07	0	11,6822	477-1	4,80952
477	5,29048	COMB2	Combination		14,74	0,221	0	3,071E-07	0	11,6822	477-1	5,29048
477	5,77143	COMB2	Combination		14,74	0,662	0	3,071E-07	0	11,4698	477-1	5,77143
477	6,25238	COMB2	Combination		14,74	1,104	0	3,071E-07	0	11,045	477-1	6,25238
477	6,73333	COMB2	Combination		14,74	1,546	0	3,071E-07	0	10,4078	477-1	6,73333
477	7,21429	COMB2	Combination		14,74	1,987	0	3,071E-07	0	9,5582	477-1	7,21429
477	7,69524	COMB2	Combination		14,74	2,429	0	3,071E-07	0	8,4962	477-1	7,69524
477	8,17619	COMB2	Combination		14,74	2,871	0	3,071E-07	0	7,2217	477-1	8,17619
477	8,65714	COMB2	Combination		14,74	3,312	0	3,071E-07	0	5,7349	477-1	8,65714
477	9,1381	COMB2	Combination		14,74	3,754	0	3,071E-07	0	4,0357	477-1	9,1381

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
477	9,61905	COMB2	Combination		14,74	4,196	0	3,071E-07	0	2,124	477-1	9,61905
477	10,1	COMB2	Combination		14,74	4,637	0	3,071E-07	0	-2,118E-14	477-1	10,1
477	0	COMB3	Combination	Max	15,817	-4,637	0	0,000000213	0	0	477-1	0
477	0,48095	COMB3	Combination	Max	15,817	-4,196	0	0,000000213	0	2,124	477-1	0,48095
477	0,9619	COMB3	Combination	Max	15,817	-3,754	0	0,000000213	0	4,0357	477-1	0,9619
477	1,44286	COMB3	Combination	Max	15,817	-3,312	0	0,000000213	0	5,7349	477-1	1,44286
477	1,92381	COMB3	Combination	Max	15,817	-2,871	0	0,000000213	0	7,2217	477-1	1,92381
477	2,40476	COMB3	Combination	Max	15,817	-2,429	0	0,000000213	0	8,4962	477-1	2,40476
477	2,88571	COMB3	Combination	Max	15,817	-1,987	0	0,000000213	0	9,5582	477-1	2,88571
477	3,36667	COMB3	Combination	Max	15,817	-1,546	0	0,000000213	0	10,4078	477-1	3,36667
477	3,84762	COMB3	Combination	Max	15,817	-1,104	0	0,000000213	0	11,045	477-1	3,84762
477	4,32857	COMB3	Combination	Max	15,817	-0,662	0	0,000000213	0	11,4698	477-1	4,32857
477	4,80952	COMB3	Combination	Max	15,817	-0,221	0	0,000000213	0	11,6822	477-1	4,80952
477	5,29048	COMB3	Combination	Max	15,817	0,221	0	0,000000213	0	11,6822	477-1	5,29048
477	5,77143	COMB3	Combination	Max	15,817	0,662	0	0,000000213	0	11,4698	477-1	5,77143
477	6,25238	COMB3	Combination	Max	15,817	1,104	0	0,000000213	0	11,045	477-1	6,25238
477	6,73333	COMB3	Combination	Max	15,817	1,546	0	0,000000213	0	10,4078	477-1	6,73333
477	7,21429	COMB3	Combination	Max	15,817	1,987	0	0,000000213	0	9,5582	477-1	7,21429
477	7,69524	COMB3	Combination	Max	15,817	2,429	0	0,000000213	0	8,4962	477-1	7,69524
477	8,17619	COMB3	Combination	Max	15,817	2,871	0	0,000000213	0	7,2217	477-1	8,17619
477	8,65714	COMB3	Combination	Max	15,817	3,312	0	0,000000213	0	5,7349	477-1	8,65714
477	9,1381	COMB3	Combination	Max	15,817	3,754	0	0,000000213	0	4,0357	477-1	9,1381
477	9,61905	COMB3	Combination	Max	15,817	4,196	0	0,000000213	0	2,124	477-1	9,61905
477	10,1	COMB3	Combination	Max	15,817	4,637	0	0,000000213	0	-2,118E-14	477-1	10,1
477	0	COMB3	Combination	Min	10,775	-4,637	0	0,000000213	0	0	477-1	0
477	0,48095	COMB3	Combination	Min	10,775	-4,196	0	0,000000213	0	2,124	477-1	0,48095
477	0,9619	COMB3	Combination	Min	10,775	-3,754	0	0,000000213	0	4,0357	477-1	0,9619
477	1,44286	COMB3	Combination	Min	10,775	-3,312	0	0,000000213	0	5,7349	477-1	1,44286
477	1,92381	COMB3	Combination	Min	10,775	-2,871	0	0,000000213	0	7,2217	477-1	1,92381
477	2,40476	COMB3	Combination	Min	10,775	-2,429	0	0,000000213	0	8,4962	477-1	2,40476
477	2,88571	COMB3	Combination	Min	10,775	-1,987	0	0,000000213	0	9,5582	477-1	2,88571
477	3,36667	COMB3	Combination	Min	10,775	-1,546	0	0,000000213	0	10,4078	477-1	3,36667
477	3,84762	COMB3	Combination	Min	10,775	-1,104	0	0,000000213	0	11,045	477-1	3,84762
477	4,32857	COMB3	Combination	Min	10,775	-0,662	0	0,000000213	0	11,4698	477-1	4,32857
477	4,80952	COMB3	Combination	Min	10,775	-0,221	0	0,000000213	0	11,6822	477-1	4,80952
477	5,29048	COMB3	Combination	Min	10,775	0,221	0	0,000000213	0	11,6822	477-1	5,29048
477	5,77143	COMB3	Combination	Min	10,775	0,662	0	0,000000213	0	11,4698	477-1	5,77143
477	6,25238	COMB3	Combination	Min	10,775	1,104	0	0,000000213	0	11,045	477-1	6,25238
477	6,73333	COMB3	Combination	Min	10,775	1,546	0	0,000000213	0	10,4078	477-1	6,73333
477	7,21429	COMB3	Combination	Min	10,775	1,987	0	0,000000213	0	9,5582	477-1	7,21429
477	7,69524	COMB3	Combination	Min	10,775	2,429	0	0,000000213	0	8,4962	477-1	7,69524
477	8,17619	COMB3	Combination	Min	10,775	2,871	0	0,000000213	0	7,2217	477-1	8,17619
477	8,65714	COMB3	Combination	Min	10,775	3,312	0	0,000000213	0	5,7349	477-1	8,65714
477	9,1381	COMB3	Combination	Min	10,775	3,754	0	0,000000213	0	4,0357	477-1	9,1381
477	9,61905	COMB3	Combination	Min	10,775	4,196	0	0,000000213	0	2,124	477-1	9,61905
477	10,1	COMB3	Combination	Min	10,775	4,637	0	0,000000213	0	-2,118E-14	477-1	10,1
477	0	COMB4	Combination	Max	54,217	-4,637	0	0,0002665	0	0	477-1	0
477	0,48095	COMB4	Combination	Max	54,217	-4,196	0	0,0002665	0	2,124	477-1	0,48095
477	0,9619	COMB4	Combination	Max	54,217	-3,754	0	0,0002665	0	4,0357	477-1	0,9619
477	1,44286	COMB4	Combination	Max	54,217	-3,312	0	0,0002665	0	5,7349	477-1	1,44286
477	1,92381	COMB4	Combination	Max	54,217	-2,871	0	0,0002665	0	7,2217	477-1	1,92381
477	2,40476	COMB4	Combination	Max	54,217	-2,429	0	0,0002665	0	8,4962	477-1	2,40476
477	2,88571	COMB4	Combination	Max	54,217	-1,987	0	0,0002665	0	9,5582	477-1	2,88571
477	3,36667	COMB4	Combination	Max	54,217	-1,546	0	0,0002665	0	10,4078	477-1	3,36667
477	3,84762	COMB4	Combination	Max	54,217	-1,104	0	0,0002665	0	11,045	477-1	3,84762
477	4,32857	COMB4	Combination	Max	54,217	-0,662	0	0,0002665	0	11,4698	477-1	4,32857
477	4,80952	COMB4	Combination	Max	54,217	-0,221	0	0,0002665	0	11,6822	477-1	4,80952
477	5,29048	COMB4	Combination	Max	54,217	0,221	0	0,0002665	0	11,6822	477-1	5,29048
477	5,77143	COMB4	Combination	Max	54,217	0,662	0	0,0002665	0	11,4698	477-1	5,77143
477	6,25238	COMB4	Combination	Max	54,217	1,104	0	0,0002665	0	11,045	477-1	6,25238
477	6,73333	COMB4	Combination	Max	54,217	1,546	0	0,0002665	0	10,4078	477-1	6,73333
477	7,21429	COMB4	Combination	Max	54,217	1,987	0	0,0002665	0	9,5582	477-1	7,21429
477	7,69524	COMB4	Combination	Max	54,217	2,429	0	0,0002665	0	8,4962	477-1	7,69524
477	8,17619	COMB4	Combination	Max	54,217	2,871	0	0,0002665	0	7,2217	477-1	8,17619
477	8,65714	COMB4	Combination	Max	54,217	3,312	0	0,0002665	0	5,7349	477-1	8,65714
477	9,1381	COMB4	Combination	Max	54,217	3,754	0	0,0002665	0	4,0357	477-1	9,1381
477	9,61905	COMB4	Combination	Max	54,217	4,196	0	0,0002665	0	2,124	477-1	9,61905
477	10,1	COMB4	Combination	Max	54,217	4,637	0	0,0002665	0	-2,118E-14	477-1	10,1
477	0	COMB4	Combination	Min	49,175	-4,637	0	0,0002665	0	0	477-1	0
477	0,48095	COMB4	Combination	Min	49,175	-4,196	0	0,0002665	0	2,124	477-1	0,48095
477	0,9619	COMB4	Combination	Min	49,175	-3,754	0	0,0002665	0	4,0357	477-1	0,9619
477	1,44286	COMB4	Combination	Min	49,175	-3,312	0	0,0002665	0	5,7349	477-1	1,44286
477	1,92381	COMB4	Combination	Min	49,175	-2,871	0	0,0002665	0	7,2217	477-1	1,92381
477	2,40476	COMB4	Combination	Min	49,175	-2,429	0	0,0002665	0	8,4962	477-1	2,40476
477	2,88571	COMB4	Combination	Min	49,175	-1,987	0	0,0002665	0	9,5582	477-1	2,88571
477	3,36667	COMB4	Combination	Min	49,175	-1,546	0	0,0002665	0	10,4078	477-1	3,36667
477	3,84762	COMB4	Combination	Min	49,175	-1,104	0	0,0002665	0	11,045	477-1	3,84762
477	4,32857	COMB4	Combination	Min	49,175	-0,662	0	0,0002665	0	11,4698	477-1	4,32857
477	4,80952	COMB4	Combination	Min	49,175	-0,221	0	0,0002665	0	11,6822	477-1	4,80952
477	5,29048	COMB4	Combination	Min	49,175	0,221	0	0,0002665	0	11,6822	477-1	5,29048
477	5,77143	COMB4	Combination	Min	49,175	0,662	0	0,0002665	0	11,4698	477-1	5,77143
477	6,25238	COMB4	Combination	Min	49,175	1,104	0	0,0002665	0	11,045	477-1	6,25238
477	6,73333	COMB4	Combination	Min	49,175	1,546	0	0,0002665	0	10,4078	477-1	6,73333
477	7,21429	COMB4	Combination	Min	49,175	1,987	0	0,0002665	0	9,5582	477-1	7,21429
477	7,69524	COMB4	Combination	Min	49,175	2,429	0	0,0002665	0	8,4962	477-1	7,69524
477	8,17619	COMB4	Combination	Min	49,175	2,871	0	0,0002665	0	7,2217	477-1	8,17619
477	8,65714	COMB4	Combination	Min	49,175	3,312	0	0,0002665	0	5,7349	477-1	8,65714
477	9,1381	COMB4	Combination	Min	49,175	3,754	0	0,0002665	0	4,0357	477-1	9,1381
477	9,61905	COMB4	Combination	Min	49,175	4,196	0	0,0002665	0	2,124	477-1	9,61905
477	10,1	COMB4	Combination	Min	49,175	4,637	0	0,0002665	0	-2,118E-14	477-1	10,1
477	0	COMB5	Combination	Max	13,894	-4,637	0	0,0002431	0	0	477-1	0
477	0,48095	COMB5	Combination	Max	13,894	-4,196	0	0,0002431	0	2,124	477-1	0,48095
477	0,9619	COMB5	Combination	Max	13,894	-3,754	0	0,0002431	0	4,0357	477-1	0,9619
477	1,44286	COMB5	Combination	Max	13,894	-3,312	0	0,0002431	0	5,7349	477-1	1,44286
477	1,92381	COMB5	Combination	Max	13,894	-2,871	0	0,0002431	0	7,2217	477-1	1,92381
477	2,40476	COMB5	Combination	Max	13,894	-2,429	0	0,0002431	0	8,4962	477-1	2,40476
477	2,88571	COMB5	Combination	Max	13,894	-1,987	0	0,0002431	0	9,5582	477-1	2,88571
477	3,36667	COMB5	Combination	Max	13,894	-1,546	0	0,0002431	0	10,4078	477-1	3,36667
477	3,84762	COMB5	Combination	Max	13,894	-1,104	0	0,0002431	0	11,045	477-1	3,84762
477	4,32857	COMB5	Combination	Max	13,894	-0,662	0	0,0002431	0	11,4698	477-1	4,32857
477	4,80952	COMB5	Combination	Max	13,894	-0,221	0	0,0002431	0	11,6822	477-1	4,80952
477	5,29048	COMB5	Combination	Max	13,894	0,221	0	0,0002431	0	11,6822	477-1	5,29048
477	5,77143	COMB5	Combination	Max	13,894	0,662	0	0,0002431	0	11,4698	477-1	5,77143
477	6,25238	COMB5	Combination	Max	13,894	1,104	0	0,0002431	0	11,045	477-1	6,25238
477	6,73333	COMB5	Combination	Max	13,894	1,546	0	0,0002431	0	10,4078	477-1	6,73333
477	7,21429	COMB5	Combination	Max	13,894	1,987	0	0,0002431	0	9,5582	477-1	7,21429
477	7,69524	COMB5	Combination	Max	13,894	2,429	0	0,0002431	0	8,4962	477-1	7,69524
477	8,17619	COMB5	Combination	Max	13,894	2,871	0	0,0002431	0	7,2217	477-1	8,17619
477	8,65714	COMB5	Combination	Max	13,894	3,312	0	0,0002431	0	5,7349	477-1	8,65714
477	9,1381	COMB5	Combination	Max	13,894	3,754	0	0,0002431	0	4,0357	477-1	9,1381

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
477	9,61905	COMB5	Combination	Max	13,894	4,196	0	0,0002431	0	2,124	477-1	9,61905
477	10,1	COMB5	Combination	Max	13,894	4,637	0	0,0002431	0	-2,118E-14	477-1	10,1
477	0	COMB5	Combination	Min	13,894	-4,637	0	-0,0002426	0	0	477-1	0
477	0,48095	COMB5	Combination	Min	13,894	-4,196	0	-0,0002426	0	2,124	477-1	0,48095
477	0,9619	COMB5	Combination	Min	13,894	-3,754	0	-0,0002426	0	4,0357	477-1	0,9619
477	1,44286	COMB5	Combination	Min	13,894	-3,312	0	-0,0002426	0	5,7349	477-1	1,44286
477	1,92381	COMB5	Combination	Min	13,894	-2,871	0	-0,0002426	0	7,2217	477-1	1,92381
477	2,40476	COMB5	Combination	Min	13,894	-2,429	0	-0,0002426	0	8,4962	477-1	2,40476
477	2,88571	COMB5	Combination	Min	13,894	-1,987	0	-0,0002426	0	9,5582	477-1	2,88571
477	3,36667	COMB5	Combination	Min	13,894	-1,546	0	-0,0002426	0	10,4078	477-1	3,36667
477	3,84762	COMB5	Combination	Min	13,894	-1,104	0	-0,0002426	0	11,045	477-1	3,84762
477	4,32857	COMB5	Combination	Min	13,894	-0,662	0	-0,0002426	0	11,4698	477-1	4,32857
477	4,80952	COMB5	Combination	Min	13,894	-0,221	0	-0,0002426	0	11,6822	477-1	4,80952
477	5,29048	COMB5	Combination	Min	13,894	0,221	0	-0,0002426	0	11,6822	477-1	5,29048
477	5,77143	COMB5	Combination	Min	13,894	0,662	0	-0,0002426	0	11,4698	477-1	5,77143
477	6,25238	COMB5	Combination	Min	13,894	1,104	0	-0,0002426	0	11,045	477-1	6,25238
477	6,73333	COMB5	Combination	Min	13,894	1,546	0	-0,0002426	0	10,4078	477-1	6,73333
477	7,21429	COMB5	Combination	Min	13,894	1,987	0	-0,0002426	0	9,5582	477-1	7,21429
477	7,69524	COMB5	Combination	Min	13,894	2,429	0	-0,0002426	0	8,4962	477-1	7,69524
477	8,17619	COMB5	Combination	Min	13,894	2,871	0	-0,0002426	0	7,2217	477-1	8,17619
477	8,65714	COMB5	Combination	Min	13,894	3,312	0	-0,0002426	0	5,7349	477-1	8,65714
477	9,1381	COMB5	Combination	Min	13,894	3,754	0	-0,0002426	0	4,0357	477-1	9,1381
477	9,61905	COMB5	Combination	Min	13,894	4,196	0	-0,0002426	0	2,124	477-1	9,61905
477	10,1	COMB5	Combination	Min	13,894	4,637	0	-0,0002426	0	-2,118E-14	477-1	10,1
477	0	COMB6	Combination		5,156	-4,637	0	2,067E-07	0	0	477-1	0
477	0,48095	COMB6	Combination		5,156	-4,196	0	2,067E-07	0	2,124	477-1	0,48095
477	0,9619	COMB6	Combination		5,156	-3,754	0	2,067E-07	0	4,0357	477-1	0,9619
477	1,44286	COMB6	Combination		5,156	-3,312	0	2,067E-07	0	5,7349	477-1	1,44286
477	1,92381	COMB6	Combination		5,156	-2,871	0	2,067E-07	0	7,2217	477-1	1,92381
477	2,40476	COMB6	Combination		5,156	-2,429	0	2,067E-07	0	8,4962	477-1	2,40476
477	2,88571	COMB6	Combination		5,156	-1,987	0	2,067E-07	0	9,5582	477-1	2,88571
477	3,36667	COMB6	Combination		5,156	-1,546	0	2,067E-07	0	10,4078	477-1	3,36667
477	3,84762	COMB6	Combination		5,156	-1,104	0	2,067E-07	0	11,045	477-1	3,84762
477	4,32857	COMB6	Combination		5,156	-0,662	0	2,067E-07	0	11,4698	477-1	4,32857
477	4,80952	COMB6	Combination		5,156	-0,221	0	2,067E-07	0	11,6822	477-1	4,80952
477	5,29048	COMB6	Combination		5,156	0,221	0	2,067E-07	0	11,6822	477-1	5,29048
477	5,77143	COMB6	Combination		5,156	0,662	0	2,067E-07	0	11,4698	477-1	5,77143
477	6,25238	COMB6	Combination		5,156	1,104	0	2,067E-07	0	11,045	477-1	6,25238
477	6,73333	COMB6	Combination		5,156	1,546	0	2,067E-07	0	10,4078	477-1	6,73333
477	7,21429	COMB6	Combination		5,156	1,987	0	2,067E-07	0	9,5582	477-1	7,21429
477	7,69524	COMB6	Combination		5,156	2,429	0	2,067E-07	0	8,4962	477-1	7,69524
477	8,17619	COMB6	Combination		5,156	2,871	0	2,067E-07	0	7,2217	477-1	8,17619
477	8,65714	COMB6	Combination		5,156	3,312	0	2,067E-07	0	5,7349	477-1	8,65714
477	9,1381	COMB6	Combination		5,156	3,754	0	2,067E-07	0	4,0357	477-1	9,1381
477	9,61905	COMB6	Combination		5,156	4,196	0	2,067E-07	0	2,124	477-1	9,61905
477	10,1	COMB6	Combination		5,156	4,637	0	2,067E-07	0	-2,118E-14	477-1	10,1
478	0	COMB1	Combination		20,142	-1,702	0,014	0,0014	0	0	478-1	0
478	2,62664	COMB1	Combination		19,478	0,617	0,014	0,0014	-0,0361	1,4252	478-1	2,62664
478	5,25327	COMB1	Combination		18,813	2,935	0,014	0,0014	-0,0721	-3,2396	478-1	5,25327
478	0	COMB2	Combination		24,26	-1,783	-0,001219	0,0017	0	0	478-1	0
478	2,62664	COMB2	Combination		23,595	0,535	-0,001219	0,0017	0,0032	1,639	478-1	2,62664
478	5,25327	COMB2	Combination		22,931	2,854	-0,001219	0,0017	0,0064	-2,8121	478-1	5,25327
478	0	COMB3	Combination	Max	33,558	-1,757	0,02	0,0013	0	0	478-1	0
478	2,62664	COMB3	Combination	Max	32,893	0,562	0,02	0,0013	0,056	1,6883	478-1	2,62664
478	5,25327	COMB3	Combination	Max	32,229	2,88	0,02	0,0013	0,112	-2,7134	478-1	5,25327
478	0	COMB3	Combination	Min	9,608	-1,804	-0,022	0,0013	0	0	478-1	0
478	2,62664	COMB3	Combination	Min	8,943	0,515	-0,022	0,0013	-0,0513	1,5709	478-1	2,62664
478	5,25327	COMB3	Combination	Min	8,279	2,833	-0,022	0,0013	-0,1026	-2,9482	478-1	5,25327
478	0	COMB4	Combination	Max	33,558	-1,654	0,038	0,0014	0	0	478-1	0
478	2,62664	COMB4	Combination	Max	32,893	0,665	0,038	0,0014	0,0101	1,4175	478-1	2,62664
478	5,25327	COMB4	Combination	Max	32,229	2,984	0,038	0,0014	0,0201	-3,2551	478-1	5,25327
478	0	COMB4	Combination	Min	9,608	-1,701	-0,004811	0,0014	0	0	478-1	0
478	2,62664	COMB4	Combination	Min	8,943	0,618	-0,004811	0,0014	-0,0972	1,3001	478-1	2,62664
478	5,25327	COMB4	Combination	Min	8,279	2,937	-0,004811	0,0014	-0,1945	-3,4899	478-1	5,25327
478	0	COMB5	Combination	Max	23,351	-1,701	0,062	0,0019	0	0	478-1	0
478	2,62664	COMB5	Combination	Max	22,686	0,618	0,062	0,0019	0,1702	1,8629	478-1	2,62664
478	5,25327	COMB5	Combination	Max	22,022	2,936	0,062	0,0019	0,3403	-2,3642	478-1	5,25327
478	0	COMB5	Combination	Min	23,35	-1,869	-0,065	0,0013	0	0	478-1	0
478	2,62664	COMB5	Combination	Min	22,686	0,45	-0,065	0,0013	-0,1642	1,4225	478-1	2,62664
478	5,25327	COMB5	Combination	Min	22,022	2,769	-0,065	0,0013	-0,3283	-3,2451	478-1	5,25327
478	0	COMB6	Combination		17,832	-1,801	-0,0008598	0,0019	0	0	478-1	0
478	2,62664	COMB6	Combination		17,167	0,518	-0,0008598	0,0019	0,0023	1,685	478-1	2,62664
478	5,25327	COMB6	Combination		16,503	2,836	-0,0008598	0,0019	0,0045	-2,72	478-1	5,25327
479	0	COMB1	Combination		-40,238	-4,637	0	-0,00001869	0	0	479-1	0
479	0,48095	COMB1	Combination		-40,238	-4,196	0	-0,00001869	0	2,124	479-1	0,48095
479	0,9619	COMB1	Combination		-40,238	-3,754	0	-0,00001869	0	4,0357	479-1	0,9619
479	1,44286	COMB1	Combination		-40,238	-3,312	0	-0,00001869	0	5,7349	479-1	1,44286
479	1,92381	COMB1	Combination		-40,238	-2,871	0	-0,00001869	0	7,2217	479-1	1,92381
479	2,40476	COMB1	Combination		-40,238	-2,429	0	-0,00001869	0	8,4962	479-1	2,40476
479	2,88571	COMB1	Combination		-40,238	-1,987	0	-0,00001869	0	9,5582	479-1	2,88571
479	3,36667	COMB1	Combination		-40,238	-1,546	0	-0,00001869	0	10,4078	479-1	3,36667
479	3,84762	COMB1	Combination		-40,238	-1,104	0	-0,00001869	0	11,045	479-1	3,84762
479	4,32857	COMB1	Combination		-40,238	-0,662	0	-0,00001869	0	11,4698	479-1	4,32857
479	4,80952	COMB1	Combination		-40,238	-0,221	0	-0,00001869	0	11,6822	479-1	4,80952
479	5,29048	COMB1	Combination		-40,238	0,221	0	-0,00001869	0	11,6822	479-1	5,29048
479	5,77143	COMB1	Combination		-40,238	0,662	0	-0,00001869	0	11,4698	479-1	5,77143
479	6,25238	COMB1	Combination		-40,238	1,104	0	-0,00001869	0	11,045	479-1	6,25238
479	6,73333	COMB1	Combination		-40,238	1,546	0	-0,00001869	0	10,4078	479-1	6,73333
479	7,21429	COMB1	Combination		-40,238	1,987	0	-0,00001869	0	9,5582	479-1	7,21429
479	7,69524	COMB1	Combination		-40,238	2,429	0	-0,00001869	0	8,4962	479-1	7,69524
479	8,17619	COMB1	Combination		-40,238	2,871	0	-0,00001869	0	7,2217	479-1	8,17619
479	8,65714	COMB1	Combination		-40,238	3,312	0	-0,00001869	0	5,7349	479-1	8,65714
479	9,1381	COMB1	Combination		-40,238	3,754	0	-0,00001869	0	4,0357	479-1	9,1381
479	9,61905	COMB1	Combination		-40,238	4,196	0	-0,00001869	0	2,124	479-1	9,61905
479	10,1	COMB1	Combination		-40,238	4,637	0	-0,00001869	0	-2,118E-14	479-1	10,1
479	0	COMB2	Combination		12,446	-4,637	0	2,282E-07	0	0	479-1	0
479	0,48095	COMB2	Combination		12,446	-4,196	0	2,282E-07	0	2,124	479-1	0,48095
479	0,9619	COMB2	Combination		12,446	-3,754	0	2,282E-07	0	4,0357	479-1	0,9619
479	1,44286	COMB2	Combination		12,446	-3,312	0	2,282E-07	0	5,7349	479-1	1,44286
479	1,92381	COMB2	Combination		12,446	-2,871	0	2,282E-07	0	7,2217	479-1	1,92381
479	2,40476	COMB2	Combination		12,446	-2,429	0	2,282E-07	0	8,4962	479-1	2,40476
479	2,88571	COMB2	Combination		12,446	-1,987	0	2,282E-07	0	9,5582	479-1	2,88571
479	3,36667	COMB2	Combination		12,446	-1,546	0	2,282E-07	0	10,4078	479-1	3,36667
479	3,84762	COMB2	Combination		12,446	-1,104	0	2,282E-07	0	11,045	479-1	3,84762
479	4,32857	COMB2	Combination		12,446	-0,662	0	2,282E-07	0	11,4698	479-1	4,32857
479	4,80952	COMB2	Combination		12,446	-0,221	0	2,282E-07	0	11,6822	479-1	4,80952
479	5,29048	COMB2	Combination		12,446	0,221	0	2,282E-07	0	11,6822	479-1	5,29048
479	5,77143	COMB2	Combination		12,446	0,662	0	2,282E-07	0	11,4698	479-1	5,77143
479	6,25238	COMB2	Combination		12,446	1,104	0	2,282E-07	0	11,045	479-1	6,25238
479	6,73333	COMB2	Combination		12,446	1,546	0	2,282E-07	0	10,4078	479-1	6,73333

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
479	7,21429	COMB2	Combination		12,446	1,987	0	2,282E-07	0	9,5582	479-1	7,21429
479	7,69524	COMB2	Combination		12,446	2,429	0	2,282E-07	0	8,4962	479-1	7,69524
479	8,17619	COMB2	Combination		12,446	2,871	0	2,282E-07	0	7,2217	479-1	8,17619
479	8,65714	COMB2	Combination		12,446	3,312	0	2,282E-07	0	5,7349	479-1	8,65714
479	9,1381	COMB2	Combination		12,446	3,754	0	2,282E-07	0	4,0357	479-1	9,1381
479	9,61905	COMB2	Combination		12,446	4,196	0	2,282E-07	0	2,124	479-1	9,61905
479	10,1	COMB2	Combination		12,446	4,637	0	2,282E-07	0	-2,118E-14	479-1	10,1
479	0	COMB3	Combination	Max	14,752	-4,637	0	1,633E-07	0	0	479-1	0
479	0,48095	COMB3	Combination	Max	14,752	-4,196	0	1,633E-07	0	2,124	479-1	0,48095
479	0,9619	COMB3	Combination	Max	14,752	-3,754	0	1,633E-07	0	4,0357	479-1	0,9619
479	1,44286	COMB3	Combination	Max	14,752	-3,312	0	1,633E-07	0	5,7349	479-1	1,44286
479	1,92381	COMB3	Combination	Max	14,752	-2,871	0	1,633E-07	0	7,2217	479-1	1,92381
479	2,40476	COMB3	Combination	Max	14,752	-2,429	0	1,633E-07	0	8,4962	479-1	2,40476
479	2,88571	COMB3	Combination	Max	14,752	-1,987	0	1,633E-07	0	9,5582	479-1	2,88571
479	3,36667	COMB3	Combination	Max	14,752	-1,546	0	1,633E-07	0	10,4078	479-1	3,36667
479	3,84762	COMB3	Combination	Max	14,752	-1,104	0	1,633E-07	0	11,045	479-1	3,84762
479	4,32857	COMB3	Combination	Max	14,752	-0,662	0	1,633E-07	0	11,4698	479-1	4,32857
479	4,80952	COMB3	Combination	Max	14,752	-0,221	0	1,633E-07	0	11,6822	479-1	4,80952
479	5,29048	COMB3	Combination	Max	14,752	0,221	0	1,633E-07	0	11,6822	479-1	5,29048
479	5,77143	COMB3	Combination	Max	14,752	0,662	0	1,633E-07	0	11,4698	479-1	5,77143
479	6,25238	COMB3	Combination	Max	14,752	1,104	0	1,633E-07	0	11,045	479-1	6,25238
479	6,73333	COMB3	Combination	Max	14,752	1,546	0	1,633E-07	0	10,4078	479-1	6,73333
479	7,21429	COMB3	Combination	Max	14,752	1,987	0	1,633E-07	0	9,5582	479-1	7,21429
479	7,69524	COMB3	Combination	Max	14,752	2,429	0	1,633E-07	0	8,4962	479-1	7,69524
479	8,17619	COMB3	Combination	Max	14,752	2,871	0	1,633E-07	0	7,2217	479-1	8,17619
479	8,65714	COMB3	Combination	Max	14,752	3,312	0	1,633E-07	0	5,7349	479-1	8,65714
479	9,1381	COMB3	Combination	Max	14,752	3,754	0	1,633E-07	0	4,0357	479-1	9,1381
479	9,61905	COMB3	Combination	Max	14,752	4,196	0	1,633E-07	0	2,124	479-1	9,61905
479	10,1	COMB3	Combination	Max	14,752	4,637	0	1,633E-07	0	-2,118E-14	479-1	10,1
479	0	COMB3	Combination	Min	5,788	-4,637	0	1,633E-07	0	0	479-1	0
479	0,48095	COMB3	Combination	Min	5,788	-4,196	0	1,633E-07	0	2,124	479-1	0,48095
479	0,9619	COMB3	Combination	Min	5,788	-3,754	0	1,633E-07	0	4,0357	479-1	0,9619
479	1,44286	COMB3	Combination	Min	5,788	-3,312	0	1,633E-07	0	5,7349	479-1	1,44286
479	1,92381	COMB3	Combination	Min	5,788	-2,871	0	1,633E-07	0	7,2217	479-1	1,92381
479	2,40476	COMB3	Combination	Min	5,788	-2,429	0	1,633E-07	0	8,4962	479-1	2,40476
479	2,88571	COMB3	Combination	Min	5,788	-1,987	0	1,633E-07	0	9,5582	479-1	2,88571
479	3,36667	COMB3	Combination	Min	5,788	-1,546	0	1,633E-07	0	10,4078	479-1	3,36667
479	3,84762	COMB3	Combination	Min	5,788	-1,104	0	1,633E-07	0	11,045	479-1	3,84762
479	4,32857	COMB3	Combination	Min	5,788	-0,662	0	1,633E-07	0	11,4698	479-1	4,32857
479	4,80952	COMB3	Combination	Min	5,788	-0,221	0	1,633E-07	0	11,6822	479-1	4,80952
479	5,29048	COMB3	Combination	Min	5,788	0,221	0	1,633E-07	0	11,6822	479-1	5,29048
479	5,77143	COMB3	Combination	Min	5,788	0,662	0	1,633E-07	0	11,4698	479-1	5,77143
479	6,25238	COMB3	Combination	Min	5,788	1,104	0	1,633E-07	0	11,045	479-1	6,25238
479	6,73333	COMB3	Combination	Min	5,788	1,546	0	1,633E-07	0	10,4078	479-1	6,73333
479	7,21429	COMB3	Combination	Min	5,788	1,987	0	1,633E-07	0	9,5582	479-1	7,21429
479	7,69524	COMB3	Combination	Min	5,788	2,429	0	1,633E-07	0	8,4962	479-1	7,69524
479	8,17619	COMB3	Combination	Min	5,788	2,871	0	1,633E-07	0	7,2217	479-1	8,17619
479	8,65714	COMB3	Combination	Min	5,788	3,312	0	1,633E-07	0	5,7349	479-1	8,65714
479	9,1381	COMB3	Combination	Min	5,788	3,754	0	1,633E-07	0	4,0357	479-1	9,1381
479	9,61905	COMB3	Combination	Min	5,788	4,196	0	1,633E-07	0	2,124	479-1	9,61905
479	10,1	COMB3	Combination	Min	5,788	4,637	0	1,633E-07	0	-2,118E-14	479-1	10,1
479	0	COMB4	Combination	Max	-42,848	-4,637	0	-0,00001845	0	0	479-1	0
479	0,48095	COMB4	Combination	Max	-42,848	-4,196	0	-0,00001845	0	2,124	479-1	0,48095
479	0,9619	COMB4	Combination	Max	-42,848	-3,754	0	-0,00001845	0	4,0357	479-1	0,9619
479	1,44286	COMB4	Combination	Max	-42,848	-3,312	0	-0,00001845	0	5,7349	479-1	1,44286
479	1,92381	COMB4	Combination	Max	-42,848	-2,871	0	-0,00001845	0	7,2217	479-1	1,92381
479	2,40476	COMB4	Combination	Max	-42,848	-2,429	0	-0,00001845	0	8,4962	479-1	2,40476
479	2,88571	COMB4	Combination	Max	-42,848	-1,987	0	-0,00001845	0	9,5582	479-1	2,88571
479	3,36667	COMB4	Combination	Max	-42,848	-1,546	0	-0,00001845	0	10,4078	479-1	3,36667
479	3,84762	COMB4	Combination	Max	-42,848	-1,104	0	-0,00001845	0	11,045	479-1	3,84762
479	4,32857	COMB4	Combination	Max	-42,848	-0,662	0	-0,00001845	0	11,4698	479-1	4,32857
479	4,80952	COMB4	Combination	Max	-42,848	-0,221	0	-0,00001845	0	11,6822	479-1	4,80952
479	5,29048	COMB4	Combination	Max	-42,848	0,221	0	-0,00001845	0	11,6822	479-1	5,29048
479	5,77143	COMB4	Combination	Max	-42,848	0,662	0	-0,00001845	0	11,4698	479-1	5,77143
479	6,25238	COMB4	Combination	Max	-42,848	1,104	0	-0,00001845	0	11,045	479-1	6,25238
479	6,73333	COMB4	Combination	Max	-42,848	1,546	0	-0,00001845	0	10,4078	479-1	6,73333
479	7,21429	COMB4	Combination	Max	-42,848	1,987	0	-0,00001845	0	9,5582	479-1	7,21429
479	7,69524	COMB4	Combination	Max	-42,848	2,429	0	-0,00001845	0	8,4962	479-1	7,69524
479	8,17619	COMB4	Combination	Max	-42,848	2,871	0	-0,00001845	0	7,2217	479-1	8,17619
479	8,65714	COMB4	Combination	Max	-42,848	3,312	0	-0,00001845	0	5,7349	479-1	8,65714
479	9,1381	COMB4	Combination	Max	-42,848	3,754	0	-0,00001845	0	4,0357	479-1	9,1381
479	9,61905	COMB4	Combination	Max	-42,848	4,196	0	-0,00001845	0	2,124	479-1	9,61905
479	10,1	COMB4	Combination	Max	-42,848	4,637	0	-0,00001845	0	-2,118E-14	479-1	10,1
479	0	COMB4	Combination	Min	-51,812	-4,637	0	-0,00001845	0	0	479-1	0
479	0,48095	COMB4	Combination	Min	-51,812	-4,196	0	-0,00001845	0	2,124	479-1	0,48095
479	0,9619	COMB4	Combination	Min	-51,812	-3,754	0	-0,00001845	0	4,0357	479-1	0,9619
479	1,44286	COMB4	Combination	Min	-51,812	-3,312	0	-0,00001845	0	5,7349	479-1	1,44286
479	1,92381	COMB4	Combination	Min	-51,812	-2,871	0	-0,00001845	0	7,2217	479-1	1,92381
479	2,40476	COMB4	Combination	Min	-51,812	-2,429	0	-0,00001845	0	8,4962	479-1	2,40476
479	2,88571	COMB4	Combination	Min	-51,812	-1,987	0	-0,00001845	0	9,5582	479-1	2,88571
479	3,36667	COMB4	Combination	Min	-51,812	-1,546	0	-0,00001845	0	10,4078	479-1	3,36667
479	3,84762	COMB4	Combination	Min	-51,812	-1,104	0	-0,00001845	0	11,045	479-1	3,84762
479	4,32857	COMB4	Combination	Min	-51,812	-0,662	0	-0,00001845	0	11,4698	479-1	4,32857
479	4,80952	COMB4	Combination	Min	-51,812	-0,221	0	-0,00001845	0	11,6822	479-1	4,80952
479	5,29048	COMB4	Combination	Min	-51,812	0,221	0	-0,00001845	0	11,6822	479-1	5,29048
479	5,77143	COMB4	Combination	Min	-51,812	0,662	0	-0,00001845	0	11,4698	479-1	5,77143
479	6,25238	COMB4	Combination	Min	-51,812	1,104	0	-0,00001845	0	11,045	479-1	6,25238
479	6,73333	COMB4	Combination	Min	-51,812	1,546	0	-0,00001845	0	10,4078	479-1	6,73333
479	7,21429	COMB4	Combination	Min	-51,812	1,987	0	-0,00001845	0	9,5582	479-1	7,21429
479	7,69524	COMB4	Combination	Min	-51,812	2,429	0	-0,00001845	0	8,4962	479-1	7,69524
479	8,17619	COMB4	Combination	Min	-51,812	2,871	0	-0,00001845	0	7,2217	479-1	8,17619
479	8,65714	COMB4	Combination	Min	-51,812	3,312	0	-0,00001845	0	5,7349	479-1	8,65714
479	9,1381	COMB4	Combination	Min	-51,812	3,754	0	-0,00001845	0	4,0357	479-1	9,1381
479	9,61905	COMB4	Combination	Min	-51,812	4,196	0	-0,00001845	0	2,124	479-1	9,61905
479	10,1	COMB4	Combination	Min	-51,812	4,637	0	-0,00001845	0	-2,118E-14	479-1	10,1
479	0	COMB5	Combination	Max	75,623	-4,637	0	0,00006193	0	0	479-1	0
479	0,48095	COMB5	Combination	Max	75,623	-4,196	0	0,00006193	0	2,124	479-1	0,48095
479	0,9619	COMB5	Combination	Max	75,623	-3,754	0	0,00006193	0	4,0357	479-1	0,9619
479	1,44286	COMB5	Combination	Max	75,623	-3,312	0	0,00006193	0	5,7349	479-1	1,44286
479	1,92381	COMB5	Combination	Max	75,623	-2,871	0	0,00006193	0	7,2217	479-1	1,92381
479	2,40476	COMB5	Combination	Max	75,623	-2,429	0	0,00006193	0	8,4962	479-1	2,40476
479	2,88571	COMB5	Combination	Max	75,623	-1,987	0	0,00006193	0	9,5582	479-1	2,88571
479	3,36667	COMB5	Combination	Max	75,623	-1,546	0	0,00006193	0	10,4078	479-1	3,36667
479	3,84762	COMB5	Combination	Max	75,623	-1,104	0	0,00006193	0	11,045	479-1	3,84762
479	4,32857	COMB5	Combination	Max	75,623	-0,662	0	0,00006193	0	11,4698	479-1	4,32857
479	4,80952	COMB5	Combination	Max	75,623	-0,221	0	0,00006193	0	11,6822	479-1	4,80952
479	5,29048	COMB5	Combination	Max	75,623	0,221	0	0,00006193	0	11,6822	479-1	5,29048
479	5,77143	COMB5	Combination	Max	75,623	0,662	0	0,00006193	0	11,4698	479-1	5,77143
479	6,25238	COMB5	Combination	Max	75,623	1,104	0	0,00006193	0	11,045	479-1	6,25238
479	6,73333	COMB5	Combination	Max	75,623	1,546	0	0,00006193	0	10,4078	479-1	6,73333

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
479	7,21429	COMB5	Combination	Max	75,623	1,987	0	0,00006193	0	9,5582	479-1	7,21429
479	7,69524	COMB5	Combination	Max	75,623	2,429	0	0,00006193	0	8,4962	479-1	7,69524
479	8,17619	COMB5	Combination	Max	75,623	2,871	0	0,00006193	0	7,2217	479-1	8,17619
479	8,65714	COMB5	Combination	Max	75,623	3,312	0	0,00006193	0	5,7349	479-1	8,65714
479	9,1381	COMB5	Combination	Max	75,623	3,754	0	0,00006193	0	4,0357	479-1	9,1381
479	9,61905	COMB5	Combination	Max	75,623	4,196	0	0,00006193	0	2,124	479-1	9,61905
479	10,1	COMB5	Combination	Max	75,623	4,637	0	0,00006193	0	-2,118E-14	479-1	10,1
479	0	COMB5	Combination	Min	-53,154	-4,637	0	-0,0000615	0	0	479-1	0
479	0,48095	COMB5	Combination	Min	-53,154	-4,196	0	-0,0000615	0	2,124	479-1	0,48095
479	0,9619	COMB5	Combination	Min	-53,154	-3,754	0	-0,0000615	0	4,0357	479-1	0,9619
479	1,44286	COMB5	Combination	Min	-53,154	-3,312	0	-0,0000615	0	5,7349	479-1	1,44286
479	1,92381	COMB5	Combination	Min	-53,154	-2,871	0	-0,0000615	0	7,2217	479-1	1,92381
479	2,40476	COMB5	Combination	Min	-53,154	-2,429	0	-0,0000615	0	8,4962	479-1	2,40476
479	2,88571	COMB5	Combination	Min	-53,154	-1,987	0	-0,0000615	0	9,5582	479-1	2,88571
479	3,36667	COMB5	Combination	Min	-53,154	-1,546	0	-0,0000615	0	10,4078	479-1	3,36667
479	3,84762	COMB5	Combination	Min	-53,154	-1,104	0	-0,0000615	0	11,045	479-1	3,84762
479	4,32857	COMB5	Combination	Min	-53,154	-0,662	0	-0,0000615	0	11,4698	479-1	4,32857
479	4,80952	COMB5	Combination	Min	-53,154	-0,221	0	-0,0000615	0	11,6822	479-1	4,80952
479	5,29048	COMB5	Combination	Min	-53,154	0,221	0	-0,0000615	0	11,6822	479-1	5,29048
479	5,77143	COMB5	Combination	Min	-53,154	0,662	0	-0,0000615	0	11,4698	479-1	5,77143
479	6,25238	COMB5	Combination	Min	-53,154	1,104	0	-0,0000615	0	11,045	479-1	6,25238
479	6,73333	COMB5	Combination	Min	-53,154	1,546	0	-0,0000615	0	10,4078	479-1	6,73333
479	7,21429	COMB5	Combination	Min	-53,154	1,987	0	-0,0000615	0	9,5582	479-1	7,21429
479	7,69524	COMB5	Combination	Min	-53,154	2,429	0	-0,0000615	0	8,4962	479-1	7,69524
479	8,17619	COMB5	Combination	Min	-53,154	2,871	0	-0,0000615	0	7,2217	479-1	8,17619
479	8,65714	COMB5	Combination	Min	-53,154	3,312	0	-0,0000615	0	5,7349	479-1	8,65714
479	9,1381	COMB5	Combination	Min	-53,154	3,754	0	-0,0000615	0	4,0357	479-1	9,1381
479	9,61905	COMB5	Combination	Min	-53,154	4,196	0	-0,0000615	0	2,124	479-1	9,61905
479	10,1	COMB5	Combination	Min	-53,154	4,637	0	-0,0000615	0	-2,118E-14	479-1	10,1
479	0	COMB6	Combination		0,853	-4,637	0	1,565E-07	0	0	479-1	0
479	0,48095	COMB6	Combination		0,853	-4,196	0	1,565E-07	0	2,124	479-1	0,48095
479	0,9619	COMB6	Combination		0,853	-3,754	0	1,565E-07	0	4,0357	479-1	0,9619
479	1,44286	COMB6	Combination		0,853	-3,312	0	1,565E-07	0	5,7349	479-1	1,44286
479	1,92381	COMB6	Combination		0,853	-2,871	0	1,565E-07	0	7,2217	479-1	1,92381
479	2,40476	COMB6	Combination		0,853	-2,429	0	1,565E-07	0	8,4962	479-1	2,40476
479	2,88571	COMB6	Combination		0,853	-1,987	0	1,565E-07	0	9,5582	479-1	2,88571
479	3,36667	COMB6	Combination		0,853	-1,546	0	1,565E-07	0	10,4078	479-1	3,36667
479	3,84762	COMB6	Combination		0,853	-1,104	0	1,565E-07	0	11,045	479-1	3,84762
479	4,32857	COMB6	Combination		0,853	-0,662	0	1,565E-07	0	11,4698	479-1	4,32857
479	4,80952	COMB6	Combination		0,853	-0,221	0	1,565E-07	0	11,6822	479-1	4,80952
479	5,29048	COMB6	Combination		0,853	0,221	0	1,565E-07	0	11,6822	479-1	5,29048
479	5,77143	COMB6	Combination		0,853	0,662	0	1,565E-07	0	11,4698	479-1	5,77143
479	6,25238	COMB6	Combination		0,853	1,104	0	1,565E-07	0	11,045	479-1	6,25238
479	6,73333	COMB6	Combination		0,853	1,546	0	1,565E-07	0	10,4078	479-1	6,73333
479	7,21429	COMB6	Combination		0,853	1,987	0	1,565E-07	0	9,5582	479-1	7,21429
479	7,69524	COMB6	Combination		0,853	2,429	0	1,565E-07	0	8,4962	479-1	7,69524
479	8,17619	COMB6	Combination		0,853	2,871	0	1,565E-07	0	7,2217	479-1	8,17619
479	8,65714	COMB6	Combination		0,853	3,312	0	1,565E-07	0	5,7349	479-1	8,65714
479	9,1381	COMB6	Combination		0,853	3,754	0	1,565E-07	0	4,0357	479-1	9,1381
479	9,61905	COMB6	Combination		0,853	4,196	0	1,565E-07	0	2,124	479-1	9,61905
479	10,1	COMB6	Combination		0,853	4,637	0	1,565E-07	0	-2,118E-14	479-1	10,1
480	0	COMB1	Combination		-0,852	-2,88	-0,015	-0,0014	-0,0809	-2,8946	480-1	0
480	2,62664	COMB1	Combination		-1,516	-0,561	-0,015	-0,0014	-0,0405	1,6252	480-1	2,62664
480	5,25327	COMB1	Combination		-2,181	1,757	-0,015	-0,0014	8,019E-17	0,055	480-1	5,25327
480	0	COMB2	Combination		3,345	-2,759	-0,001202	-0,002	-0,0063	-2,3128	480-1	0
480	2,62664	COMB2	Combination		2,681	-0,44	-0,001202	-0,002	-0,0032	1,8886	480-1	2,62664
480	5,25327	COMB2	Combination		2,016	1,878	-0,001202	-0,002	3,136E-17	-4,562E-15	480-1	5,25327
480	0	COMB3	Combination	Max	12,543	-2,761	0,02	-0,0012	0,1027	-2,3277	480-1	0
480	2,62664	COMB3	Combination	Max	11,878	-0,442	0,02	-0,0012	0,0514	1,8812	480-1	2,62664
480	5,25327	COMB3	Combination	Max	11,214	1,876	0,02	-0,0012	3,814E-17	-3,646E-15	480-1	5,25327
480	0	COMB3	Combination	Min	-11,411	-2,816	-0,022	-0,0012	-0,112	-2,6149	480-1	0
480	2,62664	COMB3	Combination	Min	-12,076	-0,498	-0,022	-0,0012	-0,056	1,7376	480-1	2,62664
480	5,25327	COMB3	Combination	Min	-12,74	1,821	-0,022	-0,0012	3,814E-17	-3,646E-15	480-1	5,25327
480	0	COMB4	Combination	Max	12,543	-2,873	0,002948	-0,0014	0,0105	-2,8527	480-1	0
480	2,62664	COMB4	Combination	Max	11,878	-0,555	0,002948	-0,0014	0,0053	1,6517	480-1	2,62664
480	5,25327	COMB4	Combination	Max	11,214	1,764	0,002948	-0,0014	8,81E-17	0,066	480-1	5,25327
480	0	COMB4	Combination	Min	-11,411	-2,929	-0,04	-0,0014	-0,2042	-3,1399	480-1	0
480	2,62664	COMB4	Combination	Min	-12,076	-0,61	-0,04	-0,0014	-0,1021	1,5081	480-1	2,62664
480	5,25327	COMB4	Combination	Min	-12,74	1,708	-0,04	-0,0014	8,81E-17	0,066	480-1	5,25327
480	0	COMB5	Combination	Max	2,428	-2,679	0,063	-0,0016	0,3286	-1,8292	480-1	0
480	2,62664	COMB5	Combination	Max	1,764	-0,36	0,063	-0,0016	0,1643	2,1617	480-1	2,62664
480	5,25327	COMB5	Combination	Max	1,099	1,958	0,063	-0,0016	1,303E-16	0,0626	480-1	5,25327
480	0	COMB5	Combination	Min	2,428	-2,846	-0,065	-0,0021	-0,3405	-2,8353	480-1	0
480	2,62664	COMB5	Combination	Min	1,764	-0,528	-0,065	-0,0021	-0,1702	1,5961	480-1	2,62664
480	5,25327	COMB5	Combination	Min	1,099	1,791	-0,065	-0,0021	-9,307E-17	-0,0626	480-1	5,25327
480	0	COMB6	Combination		-2,983	-2,748	-0,0008492	-0,0006287	-0,0045	-2,2554	480-1	0
480	2,62664	COMB6	Combination		-3,648	-0,429	-0,0008492	-0,0006287	-0,0022	1,9173	480-1	2,62664
480	5,25327	COMB6	Combination		-4,312	1,889	-0,0008492	-0,0006287	1,085E-16	-6,033E-15	480-1	5,25327
481	0	COMB1	Combination		29,841	-1,765	-0,014	0,0012	0	0	481-1	0
481	2,62664	COMB1	Combination		30,505	0,554	-0,014	0,0012	0,036	1,5907	481-1	2,62664
481	5,25327	COMB1	Combination		31,169	2,872	-0,014	0,0012	0,072	-2,9086	481-1	5,25327
481	0	COMB2	Combination		2,018	-1,878	0,001219	0,002	0	0	481-1	0
481	2,62664	COMB2	Combination		2,683	0,44	0,001219	0,002	-0,0032	1,8886	481-1	2,62664
481	5,25327	COMB2	Combination		3,347	2,759	0,001219	0,002	-0,0064	-2,3128	481-1	5,25327
481	0	COMB3	Combination	Max	11,214	-1,821	0,022	0,0012	0	0	481-1	0
481	2,62664	COMB3	Combination	Max	11,879	0,498	0,022	0,0012	0,0513	1,8812	481-1	2,62664
481	5,25327	COMB3	Combination	Max	12,543	2,816	0,022	0,0012	0,1027	-2,3277	481-1	5,25327
481	0	COMB3	Combination	Min	-12,74	-1,876	-0,02	0,0012	0	0	481-1	0
481	2,62664	COMB3	Combination	Min	-12,075	0,442	-0,02	0,0012	-0,056	1,7376	481-1	2,62664
481	5,25327	COMB3	Combination	Min	-11,411	2,761	-0,02	0,0012	-0,1121	-2,6149	481-1	5,25327
481	0	COMB4	Combination	Max	49,614	-1,718	0,004842	0,0012	0	0	481-1	0
481	2,62664	COMB4	Combination	Max	50,279	0,601	0,004842	0,0012	0,0972	1,6103	481-1	2,62664
481	5,25327	COMB4	Combination	Max	50,943	2,919	0,004842	0,0012	0,1944	-2,8695	481-1	5,25327
481	0	COMB4	Combination	Min	25,66	-1,773	-0,038	0,0012	0	0	481-1	0
481	2,62664	COMB4	Combination	Min	26,325	0,545	-0,038	0,0012	-0,0101	1,4667	481-1	2,62664
481	5,25327	COMB4	Combination	Min	26,989	2,864	-0,038	0,0012	-0,0203	-3,1567	481-1	5,25327
481	0	COMB5	Combination	Max	44,027	-1,812	0,109	0,0021	0	0	481-1	0
481	2,62664	COMB5	Combination	Max	44,691	0,507	0,109	0,0021	0,2811	2,0441	481-1	2,62664
481	5,25327	COMB5	Combination	Max	45,356	2,825	0,109	0,0021	0,5622	-2,0019	481-1	5,25327
481	0	COMB5	Combination	Min	-41,825	-1,937	-0,107	0,0016	0	0	481-1	0
481	2,62664	COMB5	Combination	Min	-41,16	0,381	-0,107	0,0016	-0,2871	1,7137	481-1	2,62664
481	5,25327	COMB5	Combination	Min	-40,496	2,7	-0,107	0,0016	-0,5742	-2,6626	481-1	5,25327
481	0	COMB6	Combination		-4,311	-1,889	0,0008598	0,0006297	0	0	481-1	0
481	2,62664	COMB6	Combination		-3,647	0,429	0,0008598	0,0006297	-0,0023	1,9173	481-1	2,62664
481	5,25327	COMB6	Combination		-2,982	2,748	0,0008598	0,0006297	-0,0045	-2,2554	481-1	5,25327
482	0	COMB1	Combination		42,106	-4,637	0	-0,00002775	0	0	482-1	0
482	0,48095	COMB1	Combination		42,106	-4,196	0	-0,00002775	0	2,124	482-1	0,48095
482	0,9619	COMB1	Combination		42,106	-3,754	0	-0,00002775	0	4,0357	482-1	0,9619
482	1,44286	COMB1	Combination		42,106	-3,312	0	-0,00002775	0	5,7349	482-1	1,44286
482	1,92381	COMB1	Combination		42,106	-2,871	0	-0,00002775	0	7,2217	482-1	1,92381

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
482	2,40476	COMB1	Combination		42,106	-2,429	0	-0,00002775	0	8,4962	482-1	2,40476
482	2,88571	COMB1	Combination		42,106	-1,987	0	-0,00002775	0	9,5582	482-1	2,88571
482	3,36667	COMB1	Combination		42,106	-1,546	0	-0,00002775	0	10,4078	482-1	3,36667
482	3,84762	COMB1	Combination		42,106	-1,104	0	-0,00002775	0	11,045	482-1	3,84762
482	4,32857	COMB1	Combination		42,106	-0,662	0	-0,00002775	0	11,4698	482-1	4,32857
482	4,80952	COMB1	Combination		42,106	-0,221	0	-0,00002775	0	11,6822	482-1	4,80952
482	5,29048	COMB1	Combination		42,106	0,221	0	-0,00002775	0	11,6822	482-1	5,29048
482	5,77143	COMB1	Combination		42,106	0,662	0	-0,00002775	0	11,4698	482-1	5,77143
482	6,25238	COMB1	Combination		42,106	1,104	0	-0,00002775	0	11,045	482-1	6,25238
482	6,73333	COMB1	Combination		42,106	1,546	0	-0,00002775	0	10,4078	482-1	6,73333
482	7,21429	COMB1	Combination		42,106	1,987	0	-0,00002775	0	9,5582	482-1	7,21429
482	7,69524	COMB1	Combination		42,106	2,429	0	-0,00002775	0	8,4962	482-1	7,69524
482	8,17619	COMB1	Combination		42,106	2,871	0	-0,00002775	0	7,2217	482-1	8,17619
482	8,65714	COMB1	Combination		42,106	3,312	0	-0,00002775	0	5,7349	482-1	8,65714
482	9,1381	COMB1	Combination		42,106	3,754	0	-0,00002775	0	4,0357	482-1	9,1381
482	9,61905	COMB1	Combination		42,106	4,196	0	-0,00002775	0	2,124	482-1	9,61905
482	10,1	COMB1	Combination		42,106	4,637	0	-0,00002775	0	-2,118E-14	482-1	10,1
482	0	COMB2	Combination		15,251	-4,637	0	2,558E-07	0	0	482-1	0
482	0,48095	COMB2	Combination		15,251	-4,196	0	2,558E-07	0	2,124	482-1	0,48095
482	0,9619	COMB2	Combination		15,251	-3,754	0	2,558E-07	0	4,0357	482-1	0,9619
482	1,44286	COMB2	Combination		15,251	-3,312	0	2,558E-07	0	5,7349	482-1	1,44286
482	1,92381	COMB2	Combination		15,251	-2,871	0	2,558E-07	0	7,2217	482-1	1,92381
482	2,40476	COMB2	Combination		15,251	-2,429	0	2,558E-07	0	8,4962	482-1	2,40476
482	2,88571	COMB2	Combination		15,251	-1,987	0	2,558E-07	0	9,5582	482-1	2,88571
482	3,36667	COMB2	Combination		15,251	-1,546	0	2,558E-07	0	10,4078	482-1	3,36667
482	3,84762	COMB2	Combination		15,251	-1,104	0	2,558E-07	0	11,045	482-1	3,84762
482	4,32857	COMB2	Combination		15,251	-0,662	0	2,558E-07	0	11,4698	482-1	4,32857
482	4,80952	COMB2	Combination		15,251	-0,221	0	2,558E-07	0	11,6822	482-1	4,80952
482	5,29048	COMB2	Combination		15,251	0,221	0	2,558E-07	0	11,6822	482-1	5,29048
482	5,77143	COMB2	Combination		15,251	0,662	0	2,558E-07	0	11,4698	482-1	5,77143
482	6,25238	COMB2	Combination		15,251	1,104	0	2,558E-07	0	11,045	482-1	6,25238
482	6,73333	COMB2	Combination		15,251	1,546	0	2,558E-07	0	10,4078	482-1	6,73333
482	7,21429	COMB2	Combination		15,251	1,987	0	2,558E-07	0	9,5582	482-1	7,21429
482	7,69524	COMB2	Combination		15,251	2,429	0	2,558E-07	0	8,4962	482-1	7,69524
482	8,17619	COMB2	Combination		15,251	2,871	0	2,558E-07	0	7,2217	482-1	8,17619
482	8,65714	COMB2	Combination		15,251	3,312	0	2,558E-07	0	5,7349	482-1	8,65714
482	9,1381	COMB2	Combination		15,251	3,754	0	2,558E-07	0	4,0357	482-1	9,1381
482	9,61905	COMB2	Combination		15,251	4,196	0	2,558E-07	0	2,124	482-1	9,61905
482	10,1	COMB2	Combination		15,251	4,637	0	2,558E-07	0	-2,118E-14	482-1	10,1
482	0	COMB3	Combination	Max	16,844	-4,637	0	1,825E-07	0	0	482-1	0
482	0,48095	COMB3	Combination	Max	16,844	-4,196	0	1,825E-07	0	2,124	482-1	0,48095
482	0,9619	COMB3	Combination	Max	16,844	-3,754	0	1,825E-07	0	4,0357	482-1	0,9619
482	1,44286	COMB3	Combination	Max	16,844	-3,312	0	1,825E-07	0	5,7349	482-1	1,44286
482	1,92381	COMB3	Combination	Max	16,844	-2,871	0	1,825E-07	0	7,2217	482-1	1,92381
482	2,40476	COMB3	Combination	Max	16,844	-2,429	0	1,825E-07	0	8,4962	482-1	2,40476
482	2,88571	COMB3	Combination	Max	16,844	-1,987	0	1,825E-07	0	9,5582	482-1	2,88571
482	3,36667	COMB3	Combination	Max	16,844	-1,546	0	1,825E-07	0	10,4078	482-1	3,36667
482	3,84762	COMB3	Combination	Max	16,844	-1,104	0	1,825E-07	0	11,045	482-1	3,84762
482	4,32857	COMB3	Combination	Max	16,844	-0,662	0	1,825E-07	0	11,4698	482-1	4,32857
482	4,80952	COMB3	Combination	Max	16,844	-0,221	0	1,825E-07	0	11,6822	482-1	4,80952
482	5,29048	COMB3	Combination	Max	16,844	0,221	0	1,825E-07	0	11,6822	482-1	5,29048
482	5,77143	COMB3	Combination	Max	16,844	0,662	0	1,825E-07	0	11,4698	482-1	5,77143
482	6,25238	COMB3	Combination	Max	16,844	1,104	0	1,825E-07	0	11,045	482-1	6,25238
482	6,73333	COMB3	Combination	Max	16,844	1,546	0	1,825E-07	0	10,4078	482-1	6,73333
482	7,21429	COMB3	Combination	Max	16,844	1,987	0	1,825E-07	0	9,5582	482-1	7,21429
482	7,69524	COMB3	Combination	Max	16,844	2,429	0	1,825E-07	0	8,4962	482-1	7,69524
482	8,17619	COMB3	Combination	Max	16,844	2,871	0	1,825E-07	0	7,2217	482-1	8,17619
482	8,65714	COMB3	Combination	Max	16,844	3,312	0	1,825E-07	0	5,7349	482-1	8,65714
482	9,1381	COMB3	Combination	Max	16,844	3,754	0	1,825E-07	0	4,0357	482-1	9,1381
482	9,61905	COMB3	Combination	Max	16,844	4,196	0	1,825E-07	0	2,124	482-1	9,61905
482	10,1	COMB3	Combination	Max	16,844	4,637	0	1,825E-07	0	-2,118E-14	482-1	10,1
482	0	COMB3	Combination	Min	8,04	-4,637	0	1,825E-07	0	0	482-1	0
482	0,48095	COMB3	Combination	Min	8,04	-4,196	0	1,825E-07	0	2,124	482-1	0,48095
482	0,9619	COMB3	Combination	Min	8,04	-3,754	0	1,825E-07	0	4,0357	482-1	0,9619
482	1,44286	COMB3	Combination	Min	8,04	-3,312	0	1,825E-07	0	5,7349	482-1	1,44286
482	1,92381	COMB3	Combination	Min	8,04	-2,871	0	1,825E-07	0	7,2217	482-1	1,92381
482	2,40476	COMB3	Combination	Min	8,04	-2,429	0	1,825E-07	0	8,4962	482-1	2,40476
482	2,88571	COMB3	Combination	Min	8,04	-1,987	0	1,825E-07	0	9,5582	482-1	2,88571
482	3,36667	COMB3	Combination	Min	8,04	-1,546	0	1,825E-07	0	10,4078	482-1	3,36667
482	3,84762	COMB3	Combination	Min	8,04	-1,104	0	1,825E-07	0	11,045	482-1	3,84762
482	4,32857	COMB3	Combination	Min	8,04	-0,662	0	1,825E-07	0	11,4698	482-1	4,32857
482	4,80952	COMB3	Combination	Min	8,04	-0,221	0	1,825E-07	0	11,6822	482-1	4,80952
482	5,29048	COMB3	Combination	Min	8,04	0,221	0	1,825E-07	0	11,6822	482-1	5,29048
482	5,77143	COMB3	Combination	Min	8,04	0,662	0	1,825E-07	0	11,4698	482-1	5,77143
482	6,25238	COMB3	Combination	Min	8,04	1,104	0	1,825E-07	0	11,045	482-1	6,25238
482	6,73333	COMB3	Combination	Min	8,04	1,546	0	1,825E-07	0	10,4078	482-1	6,73333
482	7,21429	COMB3	Combination	Min	8,04	1,987	0	1,825E-07	0	9,5582	482-1	7,21429
482	7,69524	COMB3	Combination	Min	8,04	2,429	0	1,825E-07	0	8,4962	482-1	7,69524
482	8,17619	COMB3	Combination	Min	8,04	2,871	0	1,825E-07	0	7,2217	482-1	8,17619
482	8,65714	COMB3	Combination	Min	8,04	3,312	0	1,825E-07	0	5,7349	482-1	8,65714
482	9,1381	COMB3	Combination	Min	8,04	3,754	0	1,825E-07	0	4,0357	482-1	9,1381
482	9,61905	COMB3	Combination	Min	8,04	4,196	0	1,825E-07	0	2,124	482-1	9,61905
482	10,1	COMB3	Combination	Min	8,04	4,637	0	1,825E-07	0	-2,118E-14	482-1	10,1
482	0	COMB4	Combination	Max	55,244	-4,637	0	-0,00003068	0	0	482-1	0
482	0,48095	COMB4	Combination	Max	55,244	-4,196	0	-0,00003068	0	2,124	482-1	0,48095
482	0,9619	COMB4	Combination	Max	55,244	-3,754	0	-0,00003068	0	4,0357	482-1	0,9619
482	1,44286	COMB4	Combination	Max	55,244	-3,312	0	-0,00003068	0	5,7349	482-1	1,44286
482	1,92381	COMB4	Combination	Max	55,244	-2,871	0	-0,00003068	0	7,2217	482-1	1,92381
482	2,40476	COMB4	Combination	Max	55,244	-2,429	0	-0,00003068	0	8,4962	482-1	2,40476
482	2,88571	COMB4	Combination	Max	55,244	-1,987	0	-0,00003068	0	9,5582	482-1	2,88571
482	3,36667	COMB4	Combination	Max	55,244	-1,546	0	-0,00003068	0	10,4078	482-1	3,36667
482	3,84762	COMB4	Combination	Max	55,244	-1,104	0	-0,00003068	0	11,045	482-1	3,84762
482	4,32857	COMB4	Combination	Max	55,244	-0,662	0	-0,00003068	0	11,4698	482-1	4,32857
482	4,80952	COMB4	Combination	Max	55,244	-0,221	0	-0,00003068	0	11,6822	482-1	4,80952
482	5,29048	COMB4	Combination	Max	55,244	0,221	0	-0,00003068	0	11,6822	482-1	5,29048
482	5,77143	COMB4	Combination	Max	55,244	0,662	0	-0,00003068	0	11,4698	482-1	5,77143
482	6,25238	COMB4	Combination	Max	55,244	1,104	0	-0,00003068	0	11,045	482-1	6,25238
482	6,73333	COMB4	Combination	Max	55,244	1,546	0	-0,00003068	0	10,4078	482-1	6,73333
482	7,21429	COMB4	Combination	Max	55,244	1,987	0	-0,00003068	0	9,5582	482-1	7,21429
482	7,69524	COMB4	Combination	Max	55,244	2,429	0	-0,00003068	0	8,4962	482-1	7,69524
482	8,17619	COMB4	Combination	Max	55,244	2,871	0	-0,00003068	0	7,2217	482-1	8,17619
482	8,65714	COMB4	Combination	Max	55,244	3,312	0	-0,00003068	0	5,7349	482-1	8,65714
482	9,1381	COMB4	Combination	Max	55,244	3,754	0	-0,00003068	0	4,0357	482-1	9,1381
482	9,61905	COMB4	Combination	Max	55,244	4,196	0	-0,00003068	0	2,124	482-1	9,61905
482	10,1	COMB4	Combination	Max	55,244	4,637	0	-0,00003068	0	-2,118E-14	482-1	10,1
482	0	COMB4	Combination	Min	46,44	-4,637	0	-0,00003068	0	0	482-1	0
482	0,48095	COMB4	Combination	Min	46,44	-4,196	0	-0,00003068	0	2,124	482-1	0,48095
482	0,9619	COMB4	Combination	Min	46,44	-3,754	0	-0,00003068	0	4,0357	482-1	0,9619
482	1,44286	COMB4	Combination	Min	46,44	-3,312	0	-0,00003068	0	5,7349	482-1	1,44286
482	1,92381	COMB4	Combination	Min	46,44	-2,871	0	-0,00003068	0	7,2217	482-1	1,92381

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
482	2,40476	COMB4	Combination	Min	46,44	-2,429	0	-0,00003068	0	8,4962	482-1	2,40476
482	2,88571	COMB4	Combination	Min	46,44	-1,987	0	-0,00003068	0	9,5582	482-1	2,88571
482	3,36667	COMB4	Combination	Min	46,44	-1,546	0	-0,00003068	0	10,4078	482-1	3,36667
482	3,84762	COMB4	Combination	Min	46,44	-1,104	0	-0,00003068	0	11,045	482-1	3,84762
482	4,32857	COMB4	Combination	Min	46,44	-0,662	0	-0,00003068	0	11,4698	482-1	4,32857
482	4,80952	COMB4	Combination	Min	46,44	-0,221	0	-0,00003068	0	11,6822	482-1	4,80952
482	5,29048	COMB4	Combination	Min	46,44	0,221	0	-0,00003068	0	11,6822	482-1	5,29048
482	5,77143	COMB4	Combination	Min	46,44	0,662	0	-0,00003068	0	11,4698	482-1	5,77143
482	6,25238	COMB4	Combination	Min	46,44	1,104	0	-0,00003068	0	11,045	482-1	6,25238
482	6,73333	COMB4	Combination	Min	46,44	1,546	0	-0,00003068	0	10,4078	482-1	6,73333
482	7,21429	COMB4	Combination	Min	46,44	1,987	0	-0,00003068	0	9,5582	482-1	7,21429
482	7,69524	COMB4	Combination	Min	46,44	2,429	0	-0,00003068	0	8,4962	482-1	7,69524
482	8,17619	COMB4	Combination	Min	46,44	2,871	0	-0,00003068	0	7,2217	482-1	8,17619
482	8,65714	COMB4	Combination	Min	46,44	3,312	0	-0,00003068	0	5,7349	482-1	8,65714
482	9,1381	COMB4	Combination	Min	46,44	3,754	0	-0,00003068	0	4,0357	482-1	9,1381
482	9,61905	COMB4	Combination	Min	46,44	4,196	0	-0,00003068	0	2,124	482-1	9,61905
482	10,1	COMB4	Combination	Min	46,44	4,637	0	-0,00003068	0	-2,118E-14	482-1	10,1
482	0	COMB5	Combination	Max	35,481	-4,637	0	0,00006739	0	0	482-1	0
482	0,48095	COMB5	Combination	Max	35,481	-4,196	0	0,00006739	0	2,124	482-1	0,48095
482	0,9619	COMB5	Combination	Max	35,481	-3,754	0	0,00006739	0	4,0357	482-1	0,9619
482	1,44286	COMB5	Combination	Max	35,481	-3,312	0	0,00006739	0	5,7349	482-1	1,44286
482	1,92381	COMB5	Combination	Max	35,481	-2,871	0	0,00006739	0	7,2217	482-1	1,92381
482	2,40476	COMB5	Combination	Max	35,481	-2,429	0	0,00006739	0	8,4962	482-1	2,40476
482	2,88571	COMB5	Combination	Max	35,481	-1,987	0	0,00006739	0	9,5582	482-1	2,88571
482	3,36667	COMB5	Combination	Max	35,481	-1,546	0	0,00006739	0	10,4078	482-1	3,36667
482	3,84762	COMB5	Combination	Max	35,481	-1,104	0	0,00006739	0	11,045	482-1	3,84762
482	4,32857	COMB5	Combination	Max	35,481	-0,662	0	0,00006739	0	11,4698	482-1	4,32857
482	4,80952	COMB5	Combination	Max	35,481	-0,221	0	0,00006739	0	11,6822	482-1	4,80952
482	5,29048	COMB5	Combination	Max	35,481	0,221	0	0,00006739	0	11,6822	482-1	5,29048
482	5,77143	COMB5	Combination	Max	35,481	0,662	0	0,00006739	0	11,4698	482-1	5,77143
482	6,25238	COMB5	Combination	Max	35,481	1,104	0	0,00006739	0	11,045	482-1	6,25238
482	6,73333	COMB5	Combination	Max	35,481	1,546	0	0,00006739	0	10,4078	482-1	6,73333
482	7,21429	COMB5	Combination	Max	35,481	1,987	0	0,00006739	0	9,5582	482-1	7,21429
482	7,69524	COMB5	Combination	Max	35,481	2,429	0	0,00006739	0	8,4962	482-1	7,69524
482	8,17619	COMB5	Combination	Max	35,481	2,871	0	0,00006739	0	7,2217	482-1	8,17619
482	8,65714	COMB5	Combination	Max	35,481	3,312	0	0,00006739	0	5,7349	482-1	8,65714
482	9,1381	COMB5	Combination	Max	35,481	3,754	0	0,00006739	0	4,0357	482-1	9,1381
482	9,61905	COMB5	Combination	Max	35,481	4,196	0	0,00006739	0	2,124	482-1	9,61905
482	10,1	COMB5	Combination	Max	35,481	4,637	0	0,00006739	0	-2,118E-14	482-1	10,1
482	0	COMB5	Combination	Min	-7,444	-4,637	0	-0,0000669	0	0	482-1	0
482	0,48095	COMB5	Combination	Min	-7,444	-4,196	0	-0,0000669	0	2,124	482-1	0,48095
482	0,9619	COMB5	Combination	Min	-7,444	-3,754	0	-0,0000669	0	4,0357	482-1	0,9619
482	1,44286	COMB5	Combination	Min	-7,444	-3,312	0	-0,0000669	0	5,7349	482-1	1,44286
482	1,92381	COMB5	Combination	Min	-7,444	-2,871	0	-0,0000669	0	7,2217	482-1	1,92381
482	2,40476	COMB5	Combination	Min	-7,444	-2,429	0	-0,0000669	0	8,4962	482-1	2,40476
482	2,88571	COMB5	Combination	Min	-7,444	-1,987	0	-0,0000669	0	9,5582	482-1	2,88571
482	3,36667	COMB5	Combination	Min	-7,444	-1,546	0	-0,0000669	0	10,4078	482-1	3,36667
482	3,84762	COMB5	Combination	Min	-7,444	-1,104	0	-0,0000669	0	11,045	482-1	3,84762
482	4,32857	COMB5	Combination	Min	-7,444	-0,662	0	-0,0000669	0	11,4698	482-1	4,32857
482	4,80952	COMB5	Combination	Min	-7,444	-0,221	0	-0,0000669	0	11,6822	482-1	4,80952
482	5,29048	COMB5	Combination	Min	-7,444	0,221	0	-0,0000669	0	11,6822	482-1	5,29048
482	5,77143	COMB5	Combination	Min	-7,444	0,662	0	-0,0000669	0	11,4698	482-1	5,77143
482	6,25238	COMB5	Combination	Min	-7,444	1,104	0	-0,0000669	0	11,045	482-1	6,25238
482	6,73333	COMB5	Combination	Min	-7,444	1,546	0	-0,0000669	0	10,4078	482-1	6,73333
482	7,21429	COMB5	Combination	Min	-7,444	1,987	0	-0,0000669	0	9,5582	482-1	7,21429
482	7,69524	COMB5	Combination	Min	-7,444	2,429	0	-0,0000669	0	8,4962	482-1	7,69524
482	8,17619	COMB5	Combination	Min	-7,444	2,871	0	-0,0000669	0	7,2217	482-1	8,17619
482	8,65714	COMB5	Combination	Min	-7,444	3,312	0	-0,0000669	0	5,7349	482-1	8,65714
482	9,1381	COMB5	Combination	Min	-7,444	3,754	0	-0,0000669	0	4,0357	482-1	9,1381
482	9,61905	COMB5	Combination	Min	-7,444	4,196	0	-0,0000669	0	2,124	482-1	9,61905
482	10,1	COMB5	Combination	Min	-7,444	4,637	0	-0,0000669	0	-2,118E-14	482-1	10,1
482	0	COMB6	Combination		4,838	-4,637	0	1,752E-07	0	0	482-1	0
482	0,48095	COMB6	Combination		4,838	-4,196	0	1,752E-07	0	2,124	482-1	0,48095
482	0,9619	COMB6	Combination		4,838	-3,754	0	1,752E-07	0	4,0357	482-1	0,9619
482	1,44286	COMB6	Combination		4,838	-3,312	0	1,752E-07	0	5,7349	482-1	1,44286
482	1,92381	COMB6	Combination		4,838	-2,871	0	1,752E-07	0	7,2217	482-1	1,92381
482	2,40476	COMB6	Combination		4,838	-2,429	0	1,752E-07	0	8,4962	482-1	2,40476
482	2,88571	COMB6	Combination		4,838	-1,987	0	1,752E-07	0	9,5582	482-1	2,88571
482	3,36667	COMB6	Combination		4,838	-1,546	0	1,752E-07	0	10,4078	482-1	3,36667
482	3,84762	COMB6	Combination		4,838	-1,104	0	1,752E-07	0	11,045	482-1	3,84762
482	4,32857	COMB6	Combination		4,838	-0,662	0	1,752E-07	0	11,4698	482-1	4,32857
482	4,80952	COMB6	Combination		4,838	-0,221	0	1,752E-07	0	11,6822	482-1	4,80952
482	5,29048	COMB6	Combination		4,838	0,221	0	1,752E-07	0	11,6822	482-1	5,29048
482	5,77143	COMB6	Combination		4,838	0,662	0	1,752E-07	0	11,4698	482-1	5,77143
482	6,25238	COMB6	Combination		4,838	1,104	0	1,752E-07	0	11,045	482-1	6,25238
482	6,73333	COMB6	Combination		4,838	1,546	0	1,752E-07	0	10,4078	482-1	6,73333
482	7,21429	COMB6	Combination		4,838	1,987	0	1,752E-07	0	9,5582	482-1	7,21429
482	7,69524	COMB6	Combination		4,838	2,429	0	1,752E-07	0	8,4962	482-1	7,69524
482	8,17619	COMB6	Combination		4,838	2,871	0	1,752E-07	0	7,2217	482-1	8,17619
482	8,65714	COMB6	Combination		4,838	3,312	0	1,752E-07	0	5,7349	482-1	8,65714
482	9,1381	COMB6	Combination		4,838	3,754	0	1,752E-07	0	4,0357	482-1	9,1381
482	9,61905	COMB6	Combination		4,838	4,196	0	1,752E-07	0	2,124	482-1	9,61905
482	10,1	COMB6	Combination		4,838	4,637	0	1,752E-07	0	-2,118E-14	482-1	10,1
483	0	COMB1	Combination		18,835	-2,951	0,015	-0,0011	0,081	-3,2882	483-1	0
483	2,62664	COMB1	Combination		19,499	-0,632	0,015	-0,0011	0,0405	1,4177	483-1	2,62664
483	5,25327	COMB1	Combination		20,164	1,686	0,015	-0,0011	-1,586E-17	0,0335	483-1	5,25327
483	0	COMB2	Combination		22,933	-2,854	0,001202	-0,0017	0,0063	-2,8121	483-1	0
483	2,62664	COMB2	Combination		23,597	-0,535	0,001202	-0,0017	0,0032	1,639	483-1	2,62664
483	5,25327	COMB2	Combination		24,261	1,783	0,001202	-0,0017	1,686E-18	-4,2E-15	483-1	5,25327
483	0	COMB3	Combination	Max	32,229	-2,833	0,022	-0,0013	0,1119	-2,7134	483-1	0
483	2,62664	COMB3	Combination	Max	32,894	-0,515	0,022	-0,0013	0,056	1,6883	483-1	2,62664
483	5,25327	COMB3	Combination	Max	33,558	1,804	0,022	-0,0013	-4,415E-17	-3,637E-15	483-1	5,25327
483	0	COMB3	Combination	Min	8,28	-2,88	-0,02	-0,0013	-0,1027	-2,9482	483-1	0
483	2,62664	COMB3	Combination	Min	8,944	-0,562	-0,02	-0,0013	-0,0513	1,5709	483-1	2,62664
483	5,25327	COMB3	Combination	Min	9,609	1,757	-0,02	-0,0013	-4,415E-17	-3,637E-15	483-1	5,25327
483	0	COMB4	Combination	Max	32,229	-2,955	0,04	-0,0011	0,2042	-3,3134	483-1	0
483	2,62664	COMB4	Combination	Max	32,894	-0,637	0,04	-0,0011	0,1021	1,4084	483-1	2,62664
483	5,25327	COMB4	Combination	Max	33,558	1,682	0,04	-0,0011	-1,084E-17	0,0402	483-1	5,25327
483	0	COMB4	Combination	Min	8,28	-3,002	-0,002917	-0,0011	-0,0104	-3,5482	483-1	0
483	2,62664	COMB4	Combination	Min	8,944	-0,684	-0,002917	-0,0011	-0,0052	1,291	483-1	2,62664
483	5,25327	COMB4	Combination	Min	9,609	1,635	-0,002917	-0,0011	-1,084E-17	0,0402	483-1	5,25327
483	0	COMB5	Combination	Max	22,023	-2,769	0,109	-0,0013	0,5742	-2,3855	483-1	0
483	2,62664	COMB5	Combination	Max	22,688	-0,45	0,109	-0,0013	0,2871	1,8417	483-1	2,62664
483	5,25327	COMB5	Combination	Max	23,352	1,869	0,109	-0,0013	2,988E-16	0,0212	483-1	5,25327
483	0	COMB5	Combination	Min	22,023	-2,936	-0,107	-0,0019	-0,5624	-3,2239	483-1	0
483	2,62664	COMB5	Combination	Min	22,688	-0,618	-0,107	-0,0019	-0,2812	1,4437	483-1	2,62664
483	5,25327	COMB5	Combination	Min	23,352	1,701	-0,107	-0,0019	-2,969E-16	-0,0212	483-1	5,25327
483	0	COMB6	Combination		16,504	-2,836	0,0008491	-0,0019	0,0045	-2,72	483-1	0
483	2,62664	COMB6	Combination		17,168	-0,518	0,0008491	-0,0019	0,0022	1,685	483-1	2,62664
483	5,25327	COMB6	Combination		17,833	1,801	0,0008491	-0,0019	1,045E-15	-4,914E-15	483-1	5,25327

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
484	0	COMB1	Combination		-4,641	-1,997	-0,017	0,0019	0	0	484-1	0
484	2,64158	COMB1	Combination		-3,928	0,321	-0,017	0,0019	0,0459	2,2137	484-1	2,64158
484	5,28316	COMB1	Combination		-3,215	2,64	-0,017	0,0019	0,0917	-1,6973	484-1	5,28316
484	0	COMB2	Combination		-2,091	-1,858	0,001265	0,0026	0	0	484-1	0
484	2,64158	COMB2	Combination		-1,379	0,461	0,001265	0,0026	-0,0033	1,8446	484-1	2,64158
484	5,28316	COMB2	Combination		-0,666	2,78	0,001265	0,0026	-0,0067	-2,4354	484-1	5,28316
484	0	COMB3	Combination	Max	14,416	-1,815	0,026	0,0017	0	0	484-1	0
484	2,64158	COMB3	Combination	Max	15,129	0,504	0,026	0,0017	0,0616	1,8504	484-1	2,64158
484	5,28316	COMB3	Combination	Max	15,842	2,823	0,026	0,0017	0,1233	-2,4238	484-1	5,28316
484	0	COMB3	Combination	Min	-22,411	-1,861	-0,024	0,0017	0	0	484-1	0
484	2,64158	COMB3	Combination	Min	-21,698	0,457	-0,024	0,0017	-0,0668	1,7317	484-1	2,64158
484	5,28316	COMB3	Combination	Min	-20,985	2,776	-0,024	0,0017	-0,1337	-2,6614	484-1	5,28316
484	0	COMB4	Combination	Max	14,416	-2,002	0,004031	0,0019	0	0	484-1	0
484	2,64158	COMB4	Combination	Max	15,129	0,317	0,004031	0,0019	0,1196	2,3457	484-1	2,64158
484	5,28316	COMB4	Combination	Max	15,842	2,635	0,004031	0,0019	0,2391	-1,4332	484-1	5,28316
484	0	COMB4	Combination	Min	-22,411	-2,049	-0,046	0,0019	0	0	484-1	0
484	2,64158	COMB4	Combination	Min	-21,698	0,27	-0,046	0,0019	-0,0089	2,227	484-1	2,64158
484	5,28316	COMB4	Combination	Min	-20,985	2,589	-0,046	0,0019	-0,0179	-1,6708	484-1	5,28316
484	0	COMB5	Combination	Max	-2,687	-1,604	0,057	0,0025	0	0	484-1	0
484	2,64158	COMB5	Combination	Max	-1,974	0,714	0,057	0,0025	0,1441	2,5038	484-1	2,64158
484	5,28316	COMB5	Combination	Max	-1,261	3,033	0,057	0,0025	0,2882	-1,1171	484-1	5,28316
484	0	COMB5	Combination	Min	-2,688	-2,107	-0,055	0,0024	0	0	484-1	0
484	2,64158	COMB5	Combination	Min	-1,976	0,211	-0,055	0,0024	-0,1504	1,175	484-1	2,64158
484	5,28316	COMB5	Combination	Min	-1,263	2,53	-0,055	0,0024	-0,3008	-3,7748	484-1	5,28316
484	0	COMB6	Combination		-8,303	-1,882	0,0008333	0,0006077	0	0	484-1	0
484	2,64158	COMB6	Combination		-7,59	0,436	0,0008333	0,0006077	-0,0022	1,9096	484-1	2,64158
484	5,28316	COMB6	Combination		-6,878	2,755	0,0008333	0,0006077	-0,0044	-2,3055	484-1	5,28316
485	0	COMB1	Combination		-3,709	-4,637	0	-0,00003751	0	0	485-1	0
485	0,48095	COMB1	Combination		-3,709	-4,196	0	-0,00003751	0	2,124	485-1	0,48095
485	0,9619	COMB1	Combination		-3,709	-3,754	0	-0,00003751	0	4,0357	485-1	0,9619
485	1,44286	COMB1	Combination		-3,709	-3,312	0	-0,00003751	0	5,7349	485-1	1,44286
485	1,92381	COMB1	Combination		-3,709	-2,871	0	-0,00003751	0	7,2217	485-1	1,92381
485	2,40476	COMB1	Combination		-3,709	-2,429	0	-0,00003751	0	8,4962	485-1	2,40476
485	2,88571	COMB1	Combination		-3,709	-1,987	0	-0,00003751	0	9,5582	485-1	2,88571
485	3,36667	COMB1	Combination		-3,709	-1,546	0	-0,00003751	0	10,4078	485-1	3,36667
485	3,84762	COMB1	Combination		-3,709	-1,104	0	-0,00003751	0	11,045	485-1	3,84762
485	4,32857	COMB1	Combination		-3,709	-0,662	0	-0,00003751	0	11,4698	485-1	4,32857
485	4,80952	COMB1	Combination		-3,709	-0,221	0	-0,00003751	0	11,6822	485-1	4,80952
485	5,29048	COMB1	Combination		-3,709	0,221	0	-0,00003751	0	11,6822	485-1	5,29048
485	5,77143	COMB1	Combination		-3,709	0,662	0	-0,00003751	0	11,4698	485-1	5,77143
485	6,25238	COMB1	Combination		-3,709	1,104	0	-0,00003751	0	11,045	485-1	6,25238
485	6,73333	COMB1	Combination		-3,709	1,546	0	-0,00003751	0	10,4078	485-1	6,73333
485	7,21429	COMB1	Combination		-3,709	1,987	0	-0,00003751	0	9,5582	485-1	7,21429
485	7,69524	COMB1	Combination		-3,709	2,429	0	-0,00003751	0	8,4962	485-1	7,69524
485	8,17619	COMB1	Combination		-3,709	2,871	0	-0,00003751	0	7,2217	485-1	8,17619
485	8,65714	COMB1	Combination		-3,709	3,312	0	-0,00003751	0	5,7349	485-1	8,65714
485	9,1381	COMB1	Combination		-3,709	3,754	0	-0,00003751	0	4,0357	485-1	9,1381
485	9,61905	COMB1	Combination		-3,709	4,196	0	-0,00003751	0	2,124	485-1	9,61905
485	10,1	COMB1	Combination		-3,709	4,637	0	-0,00003751	0	-2,118E-14	485-1	10,1
485	0	COMB2	Combination		19,401	-4,637	0	2,742E-07	0	0	485-1	0
485	0,48095	COMB2	Combination		19,401	-4,196	0	2,742E-07	0	2,124	485-1	0,48095
485	0,9619	COMB2	Combination		19,401	-3,754	0	2,742E-07	0	4,0357	485-1	0,9619
485	1,44286	COMB2	Combination		19,401	-3,312	0	2,742E-07	0	5,7349	485-1	1,44286
485	1,92381	COMB2	Combination		19,401	-2,871	0	2,742E-07	0	7,2217	485-1	1,92381
485	2,40476	COMB2	Combination		19,401	-2,429	0	2,742E-07	0	8,4962	485-1	2,40476
485	2,88571	COMB2	Combination		19,401	-1,987	0	2,742E-07	0	9,5582	485-1	2,88571
485	3,36667	COMB2	Combination		19,401	-1,546	0	2,742E-07	0	10,4078	485-1	3,36667
485	3,84762	COMB2	Combination		19,401	-1,104	0	2,742E-07	0	11,045	485-1	3,84762
485	4,32857	COMB2	Combination		19,401	-0,662	0	2,742E-07	0	11,4698	485-1	4,32857
485	4,80952	COMB2	Combination		19,401	-0,221	0	2,742E-07	0	11,6822	485-1	4,80952
485	5,29048	COMB2	Combination		19,401	0,221	0	2,742E-07	0	11,6822	485-1	5,29048
485	5,77143	COMB2	Combination		19,401	0,662	0	2,742E-07	0	11,4698	485-1	5,77143
485	6,25238	COMB2	Combination		19,401	1,104	0	2,742E-07	0	11,045	485-1	6,25238
485	6,73333	COMB2	Combination		19,401	1,546	0	2,742E-07	0	10,4078	485-1	6,73333
485	7,21429	COMB2	Combination		19,401	1,987	0	2,742E-07	0	9,5582	485-1	7,21429
485	7,69524	COMB2	Combination		19,401	2,429	0	2,742E-07	0	8,4962	485-1	7,69524
485	8,17619	COMB2	Combination		19,401	2,871	0	2,742E-07	0	7,2217	485-1	8,17619
485	8,65714	COMB2	Combination		19,401	3,312	0	2,742E-07	0	5,7349	485-1	8,65714
485	9,1381	COMB2	Combination		19,401	3,754	0	2,742E-07	0	4,0357	485-1	9,1381
485	9,61905	COMB2	Combination		19,401	4,196	0	2,742E-07	0	2,124	485-1	9,61905
485	10,1	COMB2	Combination		19,401	4,637	0	2,742E-07	0	-2,118E-14	485-1	10,1
485	0	COMB3	Combination	Max	18,978	-4,637	0	1,953E-07	0	0	485-1	0
485	0,48095	COMB3	Combination	Max	18,978	-4,196	0	1,953E-07	0	2,124	485-1	0,48095
485	0,9619	COMB3	Combination	Max	18,978	-3,754	0	1,953E-07	0	4,0357	485-1	0,9619
485	1,44286	COMB3	Combination	Max	18,978	-3,312	0	1,953E-07	0	5,7349	485-1	1,44286
485	1,92381	COMB3	Combination	Max	18,978	-2,871	0	1,953E-07	0	7,2217	485-1	1,92381
485	2,40476	COMB3	Combination	Max	18,978	-2,429	0	1,953E-07	0	8,4962	485-1	2,40476
485	2,88571	COMB3	Combination	Max	18,978	-1,987	0	1,953E-07	0	9,5582	485-1	2,88571
485	3,36667	COMB3	Combination	Max	18,978	-1,546	0	1,953E-07	0	10,4078	485-1	3,36667
485	3,84762	COMB3	Combination	Max	18,978	-1,104	0	1,953E-07	0	11,045	485-1	3,84762
485	4,32857	COMB3	Combination	Max	18,978	-0,662	0	1,953E-07	0	11,4698	485-1	4,32857
485	4,80952	COMB3	Combination	Max	18,978	-0,221	0	1,953E-07	0	11,6822	485-1	4,80952
485	5,29048	COMB3	Combination	Max	18,978	0,221	0	1,953E-07	0	11,6822	485-1	5,29048
485	5,77143	COMB3	Combination	Max	18,978	0,662	0	1,953E-07	0	11,4698	485-1	5,77143
485	6,25238	COMB3	Combination	Max	18,978	1,104	0	1,953E-07	0	11,045	485-1	6,25238
485	6,73333	COMB3	Combination	Max	18,978	1,546	0	1,953E-07	0	10,4078	485-1	6,73333
485	7,21429	COMB3	Combination	Max	18,978	1,987	0	1,953E-07	0	9,5582	485-1	7,21429
485	7,69524	COMB3	Combination	Max	18,978	2,429	0	1,953E-07	0	8,4962	485-1	7,69524
485	8,17619	COMB3	Combination	Max	18,978	2,871	0	1,953E-07	0	7,2217	485-1	8,17619
485	8,65714	COMB3	Combination	Max	18,978	3,312	0	1,953E-07	0	5,7349	485-1	8,65714
485	9,1381	COMB3	Combination	Max	18,978	3,754	0	1,953E-07	0	4,0357	485-1	9,1381
485	9,61905	COMB3	Combination	Max	18,978	4,196	0	1,953E-07	0	2,124	485-1	9,61905
485	10,1	COMB3	Combination	Max	18,978	4,637	0	1,953E-07	0	-2,118E-14	485-1	10,1
485	0	COMB3	Combination	Min	10,715	-4,637	0	1,953E-07	0	0	485-1	0
485	0,48095	COMB3	Combination	Min	10,715	-4,196	0	1,953E-07	0	2,124	485-1	0,48095
485	0,9619	COMB3	Combination	Min	10,715	-3,754	0	1,953E-07	0	4,0357	485-1	0,9619
485	1,44286	COMB3	Combination	Min	10,715	-3,312	0	1,953E-07	0	5,7349	485-1	1,44286
485	1,92381	COMB3	Combination	Min	10,715	-2,871	0	1,953E-07	0	7,2217	485-1	1,92381
485	2,40476	COMB3	Combination	Min	10,715	-2,429	0	1,953E-07	0	8,4962	485-1	2,40476
485	2,88571	COMB3	Combination	Min	10,715	-1,987	0	1,953E-07	0	9,5582	485-1	2,88571
485	3,36667	COMB3	Combination	Min	10,715	-1,546	0	1,953E-07	0	10,4078	485-1	3,36667
485	3,84762	COMB3	Combination	Min	10,715	-1,104	0	1,953E-07	0	11,045	485-1	3,84762
485	4,32857	COMB3	Combination	Min	10,715	-0,662	0	1,953E-07	0	11,4698	485-1	4,32857
485	4,80952	COMB3	Combination	Min	10,715	-0,221	0	1,953E-07	0	11,6822	485-1	4,80952
485	5,29048	COMB3	Combination	Min	10,715	0,221	0	1,953E-07	0	11,6822	485-1	5,29048
485	5,77143	COMB3	Combination	Min	10,715	0,662	0	1,953E-07	0	11,4698	485-1	5,77143
485	6,25238	COMB3	Combination	Min	10,715	1,104	0	1,953E-07	0	11,045	485-1	6,25238
485	6,73333	COMB3	Combination	Min	10,715	1,546	0	1,953E-07	0	10,4078	485-1	6,73333
485	7,21429	COMB3	Combination	Min	10,715	1,987	0	1,953E-07	0	9,5582	485-1	7,21429
485	7,69524	COMB3	Combination	Min	10,715	2,429	0	1,953E-07	0	8,4962	485-1	7,69524

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
485	8,17619	COMB3	Combination	Min	10,715	2,871	0	1,953E-07	0	7,2217	485-1	8,17619
485	8,65714	COMB3	Combination	Min	10,715	3,312	0	1,953E-07	0	5,7349	485-1	8,65714
485	9,1381	COMB3	Combination	Min	10,715	3,754	0	1,953E-07	0	4,0357	485-1	9,1381
485	9,61905	COMB3	Combination	Min	10,715	4,196	0	1,953E-07	0	2,124	485-1	9,61905
485	10,1	COMB3	Combination	Min	10,715	4,637	0	1,953E-07	0	-2,118E-14	485-1	10,1
485	0	COMB4	Combination	Max	-0,222	-4,637	0	-0,0000434	0	0	485-1	0
485	0,48095	COMB4	Combination	Max	-0,222	-4,196	0	-0,0000434	0	2,124	485-1	0,48095
485	0,9619	COMB4	Combination	Max	-0,222	-3,754	0	-0,0000434	0	4,0357	485-1	0,9619
485	1,44286	COMB4	Combination	Max	-0,222	-3,312	0	-0,0000434	0	5,7349	485-1	1,44286
485	1,92381	COMB4	Combination	Max	-0,222	-2,871	0	-0,0000434	0	7,2217	485-1	1,92381
485	2,40476	COMB4	Combination	Max	-0,222	-2,429	0	-0,0000434	0	8,4962	485-1	2,40476
485	2,88571	COMB4	Combination	Max	-0,222	-1,987	0	-0,0000434	0	9,5582	485-1	2,88571
485	3,36667	COMB4	Combination	Max	-0,222	-1,546	0	-0,0000434	0	10,4078	485-1	3,36667
485	3,84762	COMB4	Combination	Max	-0,222	-1,104	0	-0,0000434	0	11,045	485-1	3,84762
485	4,32857	COMB4	Combination	Max	-0,222	-0,662	0	-0,0000434	0	11,4698	485-1	4,32857
485	4,80952	COMB4	Combination	Max	-0,222	-0,221	0	-0,0000434	0	11,6822	485-1	4,80952
485	5,29048	COMB4	Combination	Max	-0,222	0,221	0	-0,0000434	0	11,6822	485-1	5,29048
485	5,77143	COMB4	Combination	Max	-0,222	0,662	0	-0,0000434	0	11,4698	485-1	5,77143
485	6,25238	COMB4	Combination	Max	-0,222	1,104	0	-0,0000434	0	11,045	485-1	6,25238
485	6,73333	COMB4	Combination	Max	-0,222	1,546	0	-0,0000434	0	10,4078	485-1	6,73333
485	7,21429	COMB4	Combination	Max	-0,222	1,987	0	-0,0000434	0	9,5582	485-1	7,21429
485	7,69524	COMB4	Combination	Max	-0,222	2,429	0	-0,0000434	0	8,4962	485-1	7,69524
485	8,17619	COMB4	Combination	Max	-0,222	2,871	0	-0,0000434	0	7,2217	485-1	8,17619
485	8,65714	COMB4	Combination	Max	-0,222	3,312	0	-0,0000434	0	5,7349	485-1	8,65714
485	9,1381	COMB4	Combination	Max	-0,222	3,754	0	-0,0000434	0	4,0357	485-1	9,1381
485	9,61905	COMB4	Combination	Max	-0,222	4,196	0	-0,0000434	0	2,124	485-1	9,61905
485	10,1	COMB4	Combination	Max	-0,222	4,637	0	-0,0000434	0	-2,118E-14	485-1	10,1
485	0	COMB4	Combination	Min	-8,485	-4,637	0	-0,0000434	0	0	485-1	0
485	0,48095	COMB4	Combination	Min	-8,485	-4,196	0	-0,0000434	0	2,124	485-1	0,48095
485	0,9619	COMB4	Combination	Min	-8,485	-3,754	0	-0,0000434	0	4,0357	485-1	0,9619
485	1,44286	COMB4	Combination	Min	-8,485	-3,312	0	-0,0000434	0	5,7349	485-1	1,44286
485	1,92381	COMB4	Combination	Min	-8,485	-2,871	0	-0,0000434	0	7,2217	485-1	1,92381
485	2,40476	COMB4	Combination	Min	-8,485	-2,429	0	-0,0000434	0	8,4962	485-1	2,40476
485	2,88571	COMB4	Combination	Min	-8,485	-1,987	0	-0,0000434	0	9,5582	485-1	2,88571
485	3,36667	COMB4	Combination	Min	-8,485	-1,546	0	-0,0000434	0	10,4078	485-1	3,36667
485	3,84762	COMB4	Combination	Min	-8,485	-1,104	0	-0,0000434	0	11,045	485-1	3,84762
485	4,32857	COMB4	Combination	Min	-8,485	-0,662	0	-0,0000434	0	11,4698	485-1	4,32857
485	4,80952	COMB4	Combination	Min	-8,485	-0,221	0	-0,0000434	0	11,6822	485-1	4,80952
485	5,29048	COMB4	Combination	Min	-8,485	0,221	0	-0,0000434	0	11,6822	485-1	5,29048
485	5,77143	COMB4	Combination	Min	-8,485	0,662	0	-0,0000434	0	11,4698	485-1	5,77143
485	6,25238	COMB4	Combination	Min	-8,485	1,104	0	-0,0000434	0	11,045	485-1	6,25238
485	6,73333	COMB4	Combination	Min	-8,485	1,546	0	-0,0000434	0	10,4078	485-1	6,73333
485	7,21429	COMB4	Combination	Min	-8,485	1,987	0	-0,0000434	0	9,5582	485-1	7,21429
485	7,69524	COMB4	Combination	Min	-8,485	2,429	0	-0,0000434	0	8,4962	485-1	7,69524
485	8,17619	COMB4	Combination	Min	-8,485	2,871	0	-0,0000434	0	7,2217	485-1	8,17619
485	8,65714	COMB4	Combination	Min	-8,485	3,312	0	-0,0000434	0	5,7349	485-1	8,65714
485	9,1381	COMB4	Combination	Min	-8,485	3,754	0	-0,0000434	0	4,0357	485-1	9,1381
485	9,61905	COMB4	Combination	Min	-8,485	4,196	0	-0,0000434	0	2,124	485-1	9,61905
485	10,1	COMB4	Combination	Min	-8,485	4,637	0	-0,0000434	0	-2,118E-14	485-1	10,1
485	0	COMB5	Combination	Max	17,916	-4,637	0	0,00007189	0	0	485-1	0
485	0,48095	COMB5	Combination	Max	17,916	-4,196	0	0,00007189	0	2,124	485-1	0,48095
485	0,9619	COMB5	Combination	Max	17,916	-3,754	0	0,00007189	0	4,0357	485-1	0,9619
485	1,44286	COMB5	Combination	Max	17,916	-3,312	0	0,00007189	0	5,7349	485-1	1,44286
485	1,92381	COMB5	Combination	Max	17,916	-2,871	0	0,00007189	0	7,2217	485-1	1,92381
485	2,40476	COMB5	Combination	Max	17,916	-2,429	0	0,00007189	0	8,4962	485-1	2,40476
485	2,88571	COMB5	Combination	Max	17,916	-1,987	0	0,00007189	0	9,5582	485-1	2,88571
485	3,36667	COMB5	Combination	Max	17,916	-1,546	0	0,00007189	0	10,4078	485-1	3,36667
485	3,84762	COMB5	Combination	Max	17,916	-1,104	0	0,00007189	0	11,045	485-1	3,84762
485	4,32857	COMB5	Combination	Max	17,916	-0,662	0	0,00007189	0	11,4698	485-1	4,32857
485	4,80952	COMB5	Combination	Max	17,916	-0,221	0	0,00007189	0	11,6822	485-1	4,80952
485	5,29048	COMB5	Combination	Max	17,916	0,221	0	0,00007189	0	11,6822	485-1	5,29048
485	5,77143	COMB5	Combination	Max	17,916	0,662	0	0,00007189	0	11,4698	485-1	5,77143
485	6,25238	COMB5	Combination	Max	17,916	1,104	0	0,00007189	0	11,045	485-1	6,25238
485	6,73333	COMB5	Combination	Max	17,916	1,546	0	0,00007189	0	10,4078	485-1	6,73333
485	7,21429	COMB5	Combination	Max	17,916	1,987	0	0,00007189	0	9,5582	485-1	7,21429
485	7,69524	COMB5	Combination	Max	17,916	2,429	0	0,00007189	0	8,4962	485-1	7,69524
485	8,17619	COMB5	Combination	Max	17,916	2,871	0	0,00007189	0	7,2217	485-1	8,17619
485	8,65714	COMB5	Combination	Max	17,916	3,312	0	0,00007189	0	5,7349	485-1	8,65714
485	9,1381	COMB5	Combination	Max	17,916	3,754	0	0,00007189	0	4,0357	485-1	9,1381
485	9,61905	COMB5	Combination	Max	17,916	4,196	0	0,00007189	0	2,124	485-1	9,61905
485	10,1	COMB5	Combination	Max	17,916	4,637	0	0,00007189	0	-2,118E-14	485-1	10,1
485	0	COMB5	Combination	Min	17,916	-4,637	0	-0,00007136	0	0	485-1	0
485	0,48095	COMB5	Combination	Min	17,916	-4,196	0	-0,00007136	0	2,124	485-1	0,48095
485	0,9619	COMB5	Combination	Min	17,916	-3,754	0	-0,00007136	0	4,0357	485-1	0,9619
485	1,44286	COMB5	Combination	Min	17,916	-3,312	0	-0,00007136	0	5,7349	485-1	1,44286
485	1,92381	COMB5	Combination	Min	17,916	-2,871	0	-0,00007136	0	7,2217	485-1	1,92381
485	2,40476	COMB5	Combination	Min	17,916	-2,429	0	-0,00007136	0	8,4962	485-1	2,40476
485	2,88571	COMB5	Combination	Min	17,916	-1,987	0	-0,00007136	0	9,5582	485-1	2,88571
485	3,36667	COMB5	Combination	Min	17,916	-1,546	0	-0,00007136	0	10,4078	485-1	3,36667
485	3,84762	COMB5	Combination	Min	17,916	-1,104	0	-0,00007136	0	11,045	485-1	3,84762
485	4,32857	COMB5	Combination	Min	17,916	-0,662	0	-0,00007136	0	11,4698	485-1	4,32857
485	4,80952	COMB5	Combination	Min	17,916	-0,221	0	-0,00007136	0	11,6822	485-1	4,80952
485	5,29048	COMB5	Combination	Min	17,916	0,221	0	-0,00007136	0	11,6822	485-1	5,29048
485	5,77143	COMB5	Combination	Min	17,916	0,662	0	-0,00007136	0	11,4698	485-1	5,77143
485	6,25238	COMB5	Combination	Min	17,916	1,104	0	-0,00007136	0	11,045	485-1	6,25238
485	6,73333	COMB5	Combination	Min	17,916	1,546	0	-0,00007136	0	10,4078	485-1	6,73333
485	7,21429	COMB5	Combination	Min	17,916	1,987	0	-0,00007136	0	9,5582	485-1	7,21429
485	7,69524	COMB5	Combination	Min	17,916	2,429	0	-0,00007136	0	8,4962	485-1	7,69524
485	8,17619	COMB5	Combination	Min	17,916	2,871	0	-0,00007136	0	7,2217	485-1	8,17619
485	8,65714	COMB5	Combination	Min	17,916	3,312	0	-0,00007136	0	5,7349	485-1	8,65714
485	9,1381	COMB5	Combination	Min	17,916	3,754	0	-0,00007136	0	4,0357	485-1	9,1381
485	9,61905	COMB5	Combination	Min	17,916	4,196	0	-0,00007136	0	2,124	485-1	9,61905
485	10,1	COMB5	Combination	Min	17,916	4,637	0	-0,00007136	0	-2,118E-14	485-1	10,1
485	0	COMB6	Combination		8,459	-4,637	0	1,875E-07	0	0	485-1	0
485	0,48095	COMB6	Combination		8,459	-4,196	0	1,875E-07	0	2,124	485-1	0,48095
485	0,9619	COMB6	Combination		8,459	-3,754	0	1,875E-07	0	4,0357	485-1	0,9619
485	1,44286	COMB6	Combination		8,459	-3,312	0	1,875E-07	0	5,7349	485-1	1,44286
485	1,92381	COMB6	Combination		8,459	-2,871	0	1,875E-07	0	7,2217	485-1	1,92381
485	2,40476	COMB6	Combination		8,459	-2,429	0	1,875E-07	0	8,4962	485-1	2,40476
485	2,88571	COMB6	Combination		8,459	-1,987	0	1,875E-07	0	9,5582	485-1	2,88571
485	3,36667	COMB6	Combination		8,459	-1,546	0	1,875E-07	0	10,4078	485-1	3,36667
485	3,84762	COMB6	Combination		8,459	-1,104	0	1,875E-07	0	11,045	485-1	3,84762
485	4,32857	COMB6	Combination		8,459	-0,662	0	1,875E-07	0	11,4698	485-1	4,32857
485	4,80952	COMB6	Combination		8,459	-0,221	0	1,875E-07	0	11,6822	485-1	4,80952
485	5,29048	COMB6	Combination		8,459	0,221	0	1,875E-07	0	11,6822	485-1	5,29048
485	5,77143	COMB6	Combination		8,459	0,662	0	1,875E-07	0	11,4698	485-1	5,77143
485	6,25238	COMB6	Combination		8,459	1,104	0	1,875E-07	0	11,045	485-1	6,25238
485	6,73333	COMB6	Combination		8,459	1,546	0	1,875E-07	0	10,4078	485-1	6,73333
485	7,21429	COMB6	Combination		8,459	1,987	0	1,875E-07	0	9,5582	485-1	7,21429
485	7,69524	COMB6	Combination		8,459	2,429	0	1,875E-07	0	8,4962	485-1	7,69524

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
485	8,17619	COMB6	Combination		8,459	2,871	0	1,875E-07	0	7,2217	485-1	8,17619
485	8,65714	COMB6	Combination		8,459	3,312	0	1,875E-07	0	5,7349	485-1	8,65714
485	9,1381	COMB6	Combination		8,459	3,754	0	1,875E-07	0	4,0357	485-1	9,1381
485	9,61905	COMB6	Combination		8,459	4,196	0	1,875E-07	0	2,124	485-1	9,61905
485	10,1	COMB6	Combination		8,459	4,637	0	1,875E-07	0	-2,118E-14	485-1	10,1
486	0	COMB1	Combination		-16,821	-2,702	0,019	-0,0011	0,1017	-1,974	486-1	0
486	2,64158	COMB1	Combination		-16,108	-0,383	0,019	-0,0011	0,0508	2,1001	486-1	2,64158
486	5,28316	COMB1	Combination		-15,396	1,936	0,019	-0,0011	2,511E-16	0,0495	486-1	5,28316
486	0	COMB2	Combination		17,703	-2,866	0,001246	-0,0015	0,0066	-2,8948	486-1	0
486	2,64158	COMB2	Combination		18,416	-0,548	0,001246	-0,0015	0,0033	1,615	486-1	2,64158
486	5,28316	COMB2	Combination		19,129	1,771	0,001246	-0,0015	5,408E-16	-2,011E-15	486-1	5,28316
486	0	COMB3	Combination	Max	34,272	-2,846	0,026	-0,0012	0,1337	-2,7924	486-1	0
486	2,64158	COMB3	Combination	Max	34,985	-0,527	0,026	-0,0012	0,0669	1,6662	486-1	2,64158
486	5,28316	COMB3	Combination	Max	35,698	1,792	0,026	-0,0012	4,183E-16	-2,984E-15	486-1	5,28316
486	0	COMB3	Combination	Min	-2,557	-2,889	-0,024	-0,0012	-0,1235	-3,0199	486-1	0
486	2,64158	COMB3	Combination	Min	-1,844	-0,571	-0,024	-0,0012	-0,0617	1,5524	486-1	2,64158
486	5,28316	COMB3	Combination	Min	-1,131	1,748	-0,024	-0,0012	4,183E-16	-2,984E-15	486-1	5,28316
486	0	COMB4	Combination	Max	-4,128	-2,658	0,048	-0,0011	0,2503	-1,7424	486-1	0
486	2,64158	COMB4	Combination	Max	-3,415	-0,339	0,048	-0,0011	0,1252	2,2209	486-1	2,64158
486	5,28316	COMB4	Combination	Max	-2,702	1,979	0,048	-0,0011	2,184E-16	0,0594	486-1	5,28316
486	0	COMB4	Combination	Min	-40,957	-2,702	-0,001914	-0,0011	-0,0069	-1,9699	486-1	0
486	2,64158	COMB4	Combination	Min	-40,244	-0,383	-0,001914	-0,0011	-0,0034	2,1071	486-1	2,64158
486	5,28316	COMB4	Combination	Min	-39,531	1,936	-0,001914	-0,0011	2,184E-16	0,0594	486-1	5,28316
486	0	COMB5	Combination	Max	17,106	-2,654	0,057	-0,0012	0,301	-1,7079	486-1	0
486	2,64158	COMB5	Combination	Max	17,818	-0,336	0,057	-0,0012	0,1505	2,2416	486-1	2,64158
486	5,28316	COMB5	Combination	Max	18,531	1,983	0,057	-0,0012	8,014E-16	0,0664	486-1	5,28316
486	0	COMB5	Combination	Min	17,105	-3,074	-0,055	-0,0017	-0,2885	-4,0554	486-1	0
486	2,64158	COMB5	Combination	Min	17,817	-0,755	-0,055	-0,0017	-0,1443	1,0014	486-1	2,64158
486	5,28316	COMB5	Combination	Min	18,53	1,564	-0,055	-0,0017	2,802E-16	-0,0664	486-1	5,28316
486	0	COMB6	Combination		11,342	-2,845	0,0008207	-0,0021	0,0043	-2,7826	486-1	0
486	2,64158	COMB6	Combination		12,055	-0,527	0,0008207	-0,0021	0,0022	1,6711	486-1	2,64158
486	5,28316	COMB6	Combination		12,768	1,792	0,0008207	-0,0021	6,056E-16	-2,498E-15	486-1	5,28316
487	0	COMB1	Combination		48,549	-1,889	0,017	0,0013	0	0	487-1	0
487	2,64158	COMB1	Combination		47,837	0,43	0,017	0,0013	-0,0459	1,9268	487-1	2,64158
487	5,28316	COMB1	Combination		47,124	2,748	0,017	0,0013	-0,0918	-2,271	487-1	5,28316
487	0	COMB2	Combination		19,115	-1,771	-0,001265	0,0015	0	0	487-1	0
487	2,64158	COMB2	Combination		18,402	0,548	-0,001265	0,0015	0,0033	1,615	487-1	2,64158
487	5,28316	COMB2	Combination		17,689	2,866	-0,001265	0,0015	0,0067	-2,8948	487-1	5,28316
487	0	COMB3	Combination	Max	35,689	-1,748	0,024	0,0012	0	0	487-1	0
487	2,64158	COMB3	Combination	Max	34,976	0,571	0,024	0,0012	0,0669	1,6662	487-1	2,64158
487	5,28316	COMB3	Combination	Max	34,263	2,889	0,024	0,0012	0,1338	-2,7924	487-1	5,28316
487	0	COMB3	Combination	Min	-1,141	-1,792	-0,026	0,0012	0	0	487-1	0
487	2,64158	COMB3	Combination	Min	-1,853	0,527	-0,026	0,0012	-0,0617	1,5524	487-1	2,64158
487	5,28316	COMB3	Combination	Min	-2,566	2,846	-0,026	0,0012	-0,1234	-3,0199	487-1	5,28316
487	0	COMB4	Combination	Max	74,089	-1,879	0,046	0,0014	0	0	487-1	0
487	2,64158	COMB4	Combination	Max	73,376	0,439	0,046	0,0014	0,009	2,0129	487-1	2,64158
487	5,28316	COMB4	Combination	Max	72,663	2,758	0,046	0,0014	0,018	-2,099	487-1	5,28316
487	0	COMB4	Combination	Min	37,259	-1,923	-0,004047	0,0014	0	0	487-1	0
487	2,64158	COMB4	Combination	Min	36,547	0,396	-0,004047	0,0014	-0,1196	1,8991	487-1	2,64158
487	5,28316	COMB4	Combination	Min	35,834	2,714	-0,004047	0,0014	-0,2393	-2,3265	487-1	5,28316
487	0	COMB5	Combination	Max	61,443	-1,522	-0,000186	0,0017	0	0	487-1	0
487	2,64158	COMB5	Combination	Max	60,731	0,797	-0,000186	0,0017	0,0058	2,2859	487-1	2,64158
487	5,28316	COMB5	Combination	Max	60,018	3,116	-0,000186	0,0017	0,0117	-1,5528	487-1	5,28316
487	0	COMB5	Combination	Min	-24,408	-2,025	-0,002206	0,0011	0	0	487-1	0
487	2,64158	COMB5	Combination	Min	-25,121	0,294	-0,002206	0,0011	0,0004914	0,9571	487-1	2,64158
487	5,28316	COMB5	Combination	Min	-25,834	2,612	-0,002206	0,0011	0,0009828	-4,2104	487-1	5,28316
487	0	COMB6	Combination		12,759	-1,792	-0,0008334	0,0021	0	0	487-1	0
487	2,64158	COMB6	Combination		12,046	0,527	-0,0008334	0,0021	0,0022	1,6711	487-1	2,64158
487	5,28316	COMB6	Combination		11,333	2,845	-0,0008334	0,0021	0,0044	-2,7826	487-1	5,28316
488	0	COMB1	Combination		13,961	-4,637	0	-0,00004155	0	0	488-1	0
488	0,48095	COMB1	Combination		13,961	-4,196	0	-0,00004155	0	2,124	488-1	0,48095
488	0,9619	COMB1	Combination		13,961	-3,754	0	-0,00004155	0	4,0357	488-1	0,9619
488	1,44286	COMB1	Combination		13,961	-3,312	0	-0,00004155	0	5,7349	488-1	1,44286
488	1,92381	COMB1	Combination		13,961	-2,871	0	-0,00004155	0	7,2217	488-1	1,92381
488	2,40476	COMB1	Combination		13,961	-2,429	0	-0,00004155	0	8,4962	488-1	2,40476
488	2,88571	COMB1	Combination		13,961	-1,987	0	-0,00004155	0	9,5582	488-1	2,88571
488	3,36667	COMB1	Combination		13,961	-1,546	0	-0,00004155	0	10,4078	488-1	3,36667
488	3,84762	COMB1	Combination		13,961	-1,104	0	-0,00004155	0	11,045	488-1	3,84762
488	4,32857	COMB1	Combination		13,961	-0,662	0	-0,00004155	0	11,4698	488-1	4,32857
488	4,80952	COMB1	Combination		13,961	-0,221	0	-0,00004155	0	11,6822	488-1	4,80952
488	5,29048	COMB1	Combination		13,961	0,221	0	-0,00004155	0	11,6822	488-1	5,29048
488	5,77143	COMB1	Combination		13,961	0,662	0	-0,00004155	0	11,4698	488-1	5,77143
488	6,25238	COMB1	Combination		13,961	1,104	0	-0,00004155	0	11,045	488-1	6,25238
488	6,73333	COMB1	Combination		13,961	1,546	0	-0,00004155	0	10,4078	488-1	6,73333
488	7,21429	COMB1	Combination		13,961	1,987	0	-0,00004155	0	9,5582	488-1	7,21429
488	7,69524	COMB1	Combination		13,961	2,429	0	-0,00004155	0	8,4962	488-1	7,69524
488	8,17619	COMB1	Combination		13,961	2,871	0	-0,00004155	0	7,2217	488-1	8,17619
488	8,65714	COMB1	Combination		13,961	3,312	0	-0,00004155	0	5,7349	488-1	8,65714
488	9,1381	COMB1	Combination		13,961	3,754	0	-0,00004155	0	4,0357	488-1	9,1381
488	9,61905	COMB1	Combination		13,961	4,196	0	-0,00004155	0	2,124	488-1	9,61905
488	10,1	COMB1	Combination		13,961	4,637	0	-0,00004155	0	-2,118E-14	488-1	10,1
488	0	COMB2	Combination		22,7	-4,637	0	2,822E-07	0	0	488-1	0
488	0,48095	COMB2	Combination		22,7	-4,196	0	2,822E-07	0	2,124	488-1	0,48095
488	0,9619	COMB2	Combination		22,7	-3,754	0	2,822E-07	0	4,0357	488-1	0,9619
488	1,44286	COMB2	Combination		22,7	-3,312	0	2,822E-07	0	5,7349	488-1	1,44286
488	1,92381	COMB2	Combination		22,7	-2,871	0	2,822E-07	0	7,2217	488-1	1,92381
488	2,40476	COMB2	Combination		22,7	-2,429	0	2,822E-07	0	8,4962	488-1	2,40476
488	2,88571	COMB2	Combination		22,7	-1,987	0	2,822E-07	0	9,5582	488-1	2,88571
488	3,36667	COMB2	Combination		22,7	-1,546	0	2,822E-07	0	10,4078	488-1	3,36667
488	3,84762	COMB2	Combination		22,7	-1,104	0	2,822E-07	0	11,045	488-1	3,84762
488	4,32857	COMB2	Combination		22,7	-0,662	0	2,822E-07	0	11,4698	488-1	4,32857
488	4,80952	COMB2	Combination		22,7	-0,221	0	2,822E-07	0	11,6822	488-1	4,80952
488	5,29048	COMB2	Combination		22,7	0,221	0	2,822E-07	0	11,6822	488-1	5,29048
488	5,77143	COMB2	Combination		22,7	0,662	0	2,822E-07	0	11,4698	488-1	5,77143
488	6,25238	COMB2	Combination		22,7	1,104	0	2,822E-07	0	11,045	488-1	6,25238
488	6,73333	COMB2	Combination		22,7	1,546	0	2,822E-07	0	10,4078	488-1	6,73333
488	7,21429	COMB2	Combination		22,7	1,987	0	2,822E-07	0	9,5582	488-1	7,21429
488	7,69524	COMB2	Combination		22,7	2,429	0	2,822E-07	0	8,4962	488-1	7,69524
488	8,17619	COMB2	Combination		22,7	2,871	0	2,822E-07	0	7,2217	488-1	8,17619
488	8,65714	COMB2	Combination		22,7	3,312	0	2,822E-07	0	5,7349	488-1	8,65714
488	9,1381	COMB2	Combination		22,7	3,754	0	2,822E-07	0	4,0357	488-1	9,1381
488	9,61905	COMB2	Combination		22,7	4,196	0	2,822E-07	0	2,124	488-1	9,61905
488	10,1	COMB2	Combination		22,7	4,637	0	2,822E-07	0	-2,118E-14	488-1	10,1
488	0	COMB3	Combination	Max	20,506	-4,637	0	2,006E-07	0	0	488-1	0
488	0,48095	COMB3	Combination	Max	20,506	-4,196	0	2,006E-07	0	2,124	488-1	0,48095
488	0,9619	COMB3	Combination	Max	20,506	-3,754	0	2,006E-07	0	4,0357	488-1	0,9619
488	1,44286	COMB3	Combination	Max	20,506	-3,312	0	2,006E-07	0	5,7349	488-1	1,44286
488	1,92381	COMB3	Combination	Max	20,506	-2,871	0	2,006E-07	0	7,2217	488-1	1,92381
488	2,40476	COMB3	Combination	Max	20,506	-2,429	0	2,006E-07	0	8,4962	488-1	2,40476
488	2,88571	COMB3	Combination	Max	20,506	-1,987	0	2,006E-07	0	9,5582	488-1	2,88571

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
488	3,36667	COMB3	Combination	Max	20,506	-1,546	0	2,006E-07	0	10,4078	488-1	3,36667
488	3,84762	COMB3	Combination	Max	20,506	-1,104	0	2,006E-07	0	11,045	488-1	3,84762
488	4,32857	COMB3	Combination	Max	20,506	-0,662	0	2,006E-07	0	11,4698	488-1	4,32857
488	4,80952	COMB3	Combination	Max	20,506	-0,221	0	2,006E-07	0	11,6822	488-1	4,80952
488	5,29048	COMB3	Combination	Max	20,506	0,221	0	2,006E-07	0	11,6822	488-1	5,29048
488	5,77143	COMB3	Combination	Max	20,506	0,662	0	2,006E-07	0	11,4698	488-1	5,77143
488	6,25238	COMB3	Combination	Max	20,506	1,104	0	2,006E-07	0	11,045	488-1	6,25238
488	6,73333	COMB3	Combination	Max	20,506	1,546	0	2,006E-07	0	10,4078	488-1	6,73333
488	7,21429	COMB3	Combination	Max	20,506	1,987	0	2,006E-07	0	9,5582	488-1	7,21429
488	7,69524	COMB3	Combination	Max	20,506	2,429	0	2,006E-07	0	8,4962	488-1	7,69524
488	8,17619	COMB3	Combination	Max	20,506	2,871	0	2,006E-07	0	7,2217	488-1	8,17619
488	8,65714	COMB3	Combination	Max	20,506	3,312	0	2,006E-07	0	5,7349	488-1	8,65714
488	9,1381	COMB3	Combination	Max	20,506	3,754	0	2,006E-07	0	4,0357	488-1	9,1381
488	9,61905	COMB3	Combination	Max	20,506	4,196	0	2,006E-07	0	2,124	488-1	9,61905
488	10,1	COMB3	Combination	Max	20,506	4,637	0	2,006E-07	0	-2,118E-14	488-1	10,1
488	0	COMB3	Combination	Min	12,837	-4,637	0	2,006E-07	0	0	488-1	0
488	0,48095	COMB3	Combination	Min	12,837	-4,196	0	2,006E-07	0	2,124	488-1	0,48095
488	0,9619	COMB3	Combination	Min	12,837	-3,754	0	2,006E-07	0	4,0357	488-1	0,9619
488	1,44286	COMB3	Combination	Min	12,837	-3,312	0	2,006E-07	0	5,7349	488-1	1,44286
488	1,92381	COMB3	Combination	Min	12,837	-2,871	0	2,006E-07	0	7,2217	488-1	1,92381
488	2,40476	COMB3	Combination	Min	12,837	-2,429	0	2,006E-07	0	8,4962	488-1	2,40476
488	2,88571	COMB3	Combination	Min	12,837	-1,987	0	2,006E-07	0	9,5582	488-1	2,88571
488	3,36667	COMB3	Combination	Min	12,837	-1,546	0	2,006E-07	0	10,4078	488-1	3,36667
488	3,84762	COMB3	Combination	Min	12,837	-1,104	0	2,006E-07	0	11,045	488-1	3,84762
488	4,32857	COMB3	Combination	Min	12,837	-0,662	0	2,006E-07	0	11,4698	488-1	4,32857
488	4,80952	COMB3	Combination	Min	12,837	-0,221	0	2,006E-07	0	11,6822	488-1	4,80952
488	5,29048	COMB3	Combination	Min	12,837	0,221	0	2,006E-07	0	11,6822	488-1	5,29048
488	5,77143	COMB3	Combination	Min	12,837	0,662	0	2,006E-07	0	11,4698	488-1	5,77143
488	6,25238	COMB3	Combination	Min	12,837	1,104	0	2,006E-07	0	11,045	488-1	6,25238
488	6,73333	COMB3	Combination	Min	12,837	1,546	0	2,006E-07	0	10,4078	488-1	6,73333
488	7,21429	COMB3	Combination	Min	12,837	1,987	0	2,006E-07	0	9,5582	488-1	7,21429
488	7,69524	COMB3	Combination	Min	12,837	2,429	0	2,006E-07	0	8,4962	488-1	7,69524
488	8,17619	COMB3	Combination	Min	12,837	2,871	0	2,006E-07	0	7,2217	488-1	8,17619
488	8,65714	COMB3	Combination	Min	12,837	3,312	0	2,006E-07	0	5,7349	488-1	8,65714
488	9,1381	COMB3	Combination	Min	12,837	3,754	0	2,006E-07	0	4,0357	488-1	9,1381
488	9,61905	COMB3	Combination	Min	12,837	4,196	0	2,006E-07	0	2,124	488-1	9,61905
488	10,1	COMB3	Combination	Min	12,837	4,637	0	2,006E-07	0	-2,118E-14	488-1	10,1
488	0	COMB4	Combination	Max	20,506	-4,637	0	-0,00004895	0	0	488-1	0
488	0,48095	COMB4	Combination	Max	20,506	-4,196	0	-0,00004895	0	2,124	488-1	0,48095
488	0,9619	COMB4	Combination	Max	20,506	-3,754	0	-0,00004895	0	4,0357	488-1	0,9619
488	1,44286	COMB4	Combination	Max	20,506	-3,312	0	-0,00004895	0	5,7349	488-1	1,44286
488	1,92381	COMB4	Combination	Max	20,506	-2,871	0	-0,00004895	0	7,2217	488-1	1,92381
488	2,40476	COMB4	Combination	Max	20,506	-2,429	0	-0,00004895	0	8,4962	488-1	2,40476
488	2,88571	COMB4	Combination	Max	20,506	-1,987	0	-0,00004895	0	9,5582	488-1	2,88571
488	3,36667	COMB4	Combination	Max	20,506	-1,546	0	-0,00004895	0	10,4078	488-1	3,36667
488	3,84762	COMB4	Combination	Max	20,506	-1,104	0	-0,00004895	0	11,045	488-1	3,84762
488	4,32857	COMB4	Combination	Max	20,506	-0,662	0	-0,00004895	0	11,4698	488-1	4,32857
488	4,80952	COMB4	Combination	Max	20,506	-0,221	0	-0,00004895	0	11,6822	488-1	4,80952
488	5,29048	COMB4	Combination	Max	20,506	0,221	0	-0,00004895	0	11,6822	488-1	5,29048
488	5,77143	COMB4	Combination	Max	20,506	0,662	0	-0,00004895	0	11,4698	488-1	5,77143
488	6,25238	COMB4	Combination	Max	20,506	1,104	0	-0,00004895	0	11,045	488-1	6,25238
488	6,73333	COMB4	Combination	Max	20,506	1,546	0	-0,00004895	0	10,4078	488-1	6,73333
488	7,21429	COMB4	Combination	Max	20,506	1,987	0	-0,00004895	0	9,5582	488-1	7,21429
488	7,69524	COMB4	Combination	Max	20,506	2,429	0	-0,00004895	0	8,4962	488-1	7,69524
488	8,17619	COMB4	Combination	Max	20,506	2,871	0	-0,00004895	0	7,2217	488-1	8,17619
488	8,65714	COMB4	Combination	Max	20,506	3,312	0	-0,00004895	0	5,7349	488-1	8,65714
488	9,1381	COMB4	Combination	Max	20,506	3,754	0	-0,00004895	0	4,0357	488-1	9,1381
488	9,61905	COMB4	Combination	Max	20,506	4,196	0	-0,00004895	0	2,124	488-1	9,61905
488	10,1	COMB4	Combination	Max	20,506	4,637	0	-0,00004895	0	-2,118E-14	488-1	10,1
488	0	COMB4	Combination	Min	12,837	-4,637	0	-0,00004895	0	0	488-1	0
488	0,48095	COMB4	Combination	Min	12,837	-4,196	0	-0,00004895	0	2,124	488-1	0,48095
488	0,9619	COMB4	Combination	Min	12,837	-3,754	0	-0,00004895	0	4,0357	488-1	0,9619
488	1,44286	COMB4	Combination	Min	12,837	-3,312	0	-0,00004895	0	5,7349	488-1	1,44286
488	1,92381	COMB4	Combination	Min	12,837	-2,871	0	-0,00004895	0	7,2217	488-1	1,92381
488	2,40476	COMB4	Combination	Min	12,837	-2,429	0	-0,00004895	0	8,4962	488-1	2,40476
488	2,88571	COMB4	Combination	Min	12,837	-1,987	0	-0,00004895	0	9,5582	488-1	2,88571
488	3,36667	COMB4	Combination	Min	12,837	-1,546	0	-0,00004895	0	10,4078	488-1	3,36667
488	3,84762	COMB4	Combination	Min	12,837	-1,104	0	-0,00004895	0	11,045	488-1	3,84762
488	4,32857	COMB4	Combination	Min	12,837	-0,662	0	-0,00004895	0	11,4698	488-1	4,32857
488	4,80952	COMB4	Combination	Min	12,837	-0,221	0	-0,00004895	0	11,6822	488-1	4,80952
488	5,29048	COMB4	Combination	Min	12,837	0,221	0	-0,00004895	0	11,6822	488-1	5,29048
488	5,77143	COMB4	Combination	Min	12,837	0,662	0	-0,00004895	0	11,4698	488-1	5,77143
488	6,25238	COMB4	Combination	Min	12,837	1,104	0	-0,00004895	0	11,045	488-1	6,25238
488	6,73333	COMB4	Combination	Min	12,837	1,546	0	-0,00004895	0	10,4078	488-1	6,73333
488	7,21429	COMB4	Combination	Min	12,837	1,987	0	-0,00004895	0	9,5582	488-1	7,21429
488	7,69524	COMB4	Combination	Min	12,837	2,429	0	-0,00004895	0	8,4962	488-1	7,69524
488	8,17619	COMB4	Combination	Min	12,837	2,871	0	-0,00004895	0	7,2217	488-1	8,17619
488	8,65714	COMB4	Combination	Min	12,837	3,312	0	-0,00004895	0	5,7349	488-1	8,65714
488	9,1381	COMB4	Combination	Min	12,837	3,754	0	-0,00004895	0	4,0357	488-1	9,1381
488	9,61905	COMB4	Combination	Min	12,837	4,196	0	-0,00004895	0	2,124	488-1	9,61905
488	10,1	COMB4	Combination	Min	12,837	4,637	0	-0,00004895	0	-2,118E-14	488-1	10,1
488	0	COMB5	Combination	Max	63,984	-4,637	0	0,00007549	0	0	488-1	0
488	0,48095	COMB5	Combination	Max	63,984	-4,196	0	0,00007549	0	2,124	488-1	0,48095
488	0,9619	COMB5	Combination	Max	63,984	-3,754	0	0,00007549	0	4,0357	488-1	0,9619
488	1,44286	COMB5	Combination	Max	63,984	-3,312	0	0,00007549	0	5,7349	488-1	1,44286
488	1,92381	COMB5	Combination	Max	63,984	-2,871	0	0,00007549	0	7,2217	488-1	1,92381
488	2,40476	COMB5	Combination	Max	63,984	-2,429	0	0,00007549	0	8,4962	488-1	2,40476
488	2,88571	COMB5	Combination	Max	63,984	-1,987	0	0,00007549	0	9,5582	488-1	2,88571
488	3,36667	COMB5	Combination	Max	63,984	-1,546	0	0,00007549	0	10,4078	488-1	3,36667
488	3,84762	COMB5	Combination	Max	63,984	-1,104	0	0,00007549	0	11,045	488-1	3,84762
488	4,32857	COMB5	Combination	Max	63,984	-0,662	0	0,00007549	0	11,4698	488-1	4,32857
488	4,80952	COMB5	Combination	Max	63,984	-0,221	0	0,00007549	0	11,6822	488-1	4,80952
488	5,29048	COMB5	Combination	Max	63,984	0,221	0	0,00007549	0	11,6822	488-1	5,29048
488	5,77143	COMB5	Combination	Max	63,984	0,662	0	0,00007549	0	11,4698	488-1	5,77143
488	6,25238	COMB5	Combination	Max	63,984	1,104	0	0,00007549	0	11,045	488-1	6,25238
488	6,73333	COMB5	Combination	Max	63,984	1,546	0	0,00007549	0	10,4078	488-1	6,73333
488	7,21429	COMB5	Combination	Max	63,984	1,987	0	0,00007549	0	9,5582	488-1	7,21429
488	7,69524	COMB5	Combination	Max	63,984	2,429	0	0,00007549	0	8,4962	488-1	7,69524
488	8,17619	COMB5	Combination	Max	63,984	2,871	0	0,00007549	0	7,2217	488-1	8,17619
488	8,65714	COMB5	Combination	Max	63,984	3,312	0	0,00007549	0	5,7349	488-1	8,65714
488	9,1381	COMB5	Combination	Max	63,984	3,754	0	0,00007549	0	4,0357	488-1	9,1381
488	9,61905	COMB5	Combination	Max	63,984	4,196	0	0,00007549	0	2,124	488-1	9,61905
488	10,1	COMB5	Combination	Max	63,984	4,637	0	0,00007549	0	-2,118E-14	488-1	10,1
488	0	COMB5	Combination	Min	-21,868	-4,637	0	-0,00007495	0	0	488-1	0
488	0,48095	COMB5	Combination	Min	-21,868	-4,196	0	-0,00007495	0	2,124	488-1	0,48095
488	0,9619	COMB5	Combination	Min	-21,868	-3,754	0	-0,00007495	0	4,0357	488-1	0,9619
488	1,44286	COMB5	Combination	Min	-21,868	-3,312	0	-0,00007495	0	5,7349	488-1	1,44286
488	1,92381	COMB5	Combination	Min	-21,868	-2,871	0	-0,00007495	0	7,2217	488-1	1,92381
488	2,40476	COMB5	Combination	Min	-21,868	-2,429	0	-0,00007495	0	8,4962	488-1	2,40476
488	2,88571	COMB5	Combination	Min	-21,868	-1,987	0	-0,00007495	0	9,5582	488-1	2,88571

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
488	3,36667	COMB5	Combination	Min	-21,868	-1,546	0	-0,00007495	0	10,4078	488-1	3,36667
488	3,84762	COMB5	Combination	Min	-21,868	-1,104	0	-0,00007495	0	11,045	488-1	3,84762
488	4,32857	COMB5	Combination	Min	-21,868	-0,662	0	-0,00007495	0	11,4698	488-1	4,32857
488	4,80952	COMB5	Combination	Min	-21,868	-0,221	0	-0,00007495	0	11,6822	488-1	4,80952
488	5,29048	COMB5	Combination	Min	-21,868	0,221	0	-0,00007495	0	11,6822	488-1	5,29048
488	5,77143	COMB5	Combination	Min	-21,868	0,662	0	-0,00007495	0	11,4698	488-1	5,77143
488	6,25238	COMB5	Combination	Min	-21,868	1,104	0	-0,00007495	0	11,045	488-1	6,25238
488	6,73333	COMB5	Combination	Min	-21,868	1,546	0	-0,00007495	0	10,4078	488-1	6,73333
488	7,21429	COMB5	Combination	Min	-21,868	1,987	0	-0,00007495	0	9,5582	488-1	7,21429
488	7,69524	COMB5	Combination	Min	-21,868	2,429	0	-0,00007495	0	8,4962	488-1	7,69524
488	8,17619	COMB5	Combination	Min	-21,868	2,871	0	-0,00007495	0	7,2217	488-1	8,17619
488	8,65714	COMB5	Combination	Min	-21,868	3,312	0	-0,00007495	0	5,7349	488-1	8,65714
488	9,1381	COMB5	Combination	Min	-21,868	3,754	0	-0,00007495	0	4,0357	488-1	9,1381
488	9,61905	COMB5	Combination	Min	-21,868	4,196	0	-0,00007495	0	2,124	488-1	9,61905
488	10,1	COMB5	Combination	Min	-21,868	4,637	0	-0,00007495	0	-2,118E-14	488-1	10,1
488	0	COMB6	Combination		11,25	-4,637	0	1,928E-07	0	0	488-1	0
488	0,48095	COMB6	Combination		11,25	-4,196	0	1,928E-07	0	2,124	488-1	0,48095
488	0,9619	COMB6	Combination		11,25	-3,754	0	1,928E-07	0	4,0357	488-1	0,9619
488	1,44286	COMB6	Combination		11,25	-3,312	0	1,928E-07	0	5,7349	488-1	1,44286
488	1,92381	COMB6	Combination		11,25	-2,871	0	1,928E-07	0	7,2217	488-1	1,92381
488	2,40476	COMB6	Combination		11,25	-2,429	0	1,928E-07	0	8,4962	488-1	2,40476
488	2,88571	COMB6	Combination		11,25	-1,987	0	1,928E-07	0	9,5582	488-1	2,88571
488	3,36667	COMB6	Combination		11,25	-1,546	0	1,928E-07	0	10,4078	488-1	3,36667
488	3,84762	COMB6	Combination		11,25	-1,104	0	1,928E-07	0	11,045	488-1	3,84762
488	4,32857	COMB6	Combination		11,25	-0,662	0	1,928E-07	0	11,4698	488-1	4,32857
488	4,80952	COMB6	Combination		11,25	-0,221	0	1,928E-07	0	11,6822	488-1	4,80952
488	5,29048	COMB6	Combination		11,25	0,221	0	1,928E-07	0	11,6822	488-1	5,29048
488	5,77143	COMB6	Combination		11,25	0,662	0	1,928E-07	0	11,4698	488-1	5,77143
488	6,25238	COMB6	Combination		11,25	1,104	0	1,928E-07	0	11,045	488-1	6,25238
488	6,73333	COMB6	Combination		11,25	1,546	0	1,928E-07	0	10,4078	488-1	6,73333
488	7,21429	COMB6	Combination		11,25	1,987	0	1,928E-07	0	9,5582	488-1	7,21429
488	7,69524	COMB6	Combination		11,25	2,429	0	1,928E-07	0	8,4962	488-1	7,69524
488	8,17619	COMB6	Combination		11,25	2,871	0	1,928E-07	0	7,2217	488-1	8,17619
488	8,65714	COMB6	Combination		11,25	3,312	0	1,928E-07	0	5,7349	488-1	8,65714
488	9,1381	COMB6	Combination		11,25	3,754	0	1,928E-07	0	4,0357	488-1	9,1381
488	9,61905	COMB6	Combination		11,25	4,196	0	1,928E-07	0	2,124	488-1	9,61905
488	10,1	COMB6	Combination		11,25	4,637	0	1,928E-07	0	-2,118E-14	488-1	10,1
489	0	COMB1	Combination		-35,271	-2,687	-0,019	-0,0018	-0,1016	-1,9601	489-1	0
489	2,64158	COMB1	Combination		-35,983	-0,368	-0,019	-0,0018	-0,0508	2,0746	489-1	2,64158
489	5,28316	COMB1	Combination		-36,696	1,95	-0,019	-0,0018	-3,717E-16	-0,0153	489-1	5,28316
489	0	COMB2	Combination		-0,68	-2,78	-0,001246	-0,0026	-0,0066	-2,4354	489-1	0
489	2,64158	COMB2	Combination		-1,392	-0,461	-0,001246	-0,0026	-0,0033	1,8446	489-1	2,64158
489	5,28316	COMB2	Combination		-2,105	1,858	-0,001246	-0,0026	-4,244E-16	-3,01E-15	489-1	5,28316
489	0	COMB3	Combination	Max	15,832	-2,776	0,024	-0,0017	0,1233	-2,4238	489-1	0
489	2,64158	COMB3	Combination	Max	15,12	-0,457	0,024	-0,0017	0,0617	1,8504	489-1	2,64158
489	5,28316	COMB3	Combination	Max	14,407	1,861	0,024	-0,0017	-2,177E-16	-3,117E-15	489-1	5,28316
489	0	COMB3	Combination	Min	-20,995	-2,823	-0,026	-0,0017	-0,1336	-2,6614	489-1	0
489	2,64158	COMB3	Combination	Min	-21,707	-0,504	-0,026	-0,0017	-0,0668	1,7317	489-1	2,64158
489	5,28316	COMB3	Combination	Min	-22,42	1,815	-0,026	-0,0017	-2,177E-16	-3,117E-15	489-1	5,28316
489	0	COMB4	Combination	Max	-22,568	-2,645	0,001898	-0,0018	0,0068	-1,7488	489-1	0
489	2,64158	COMB4	Combination	Max	-23,28	-0,326	0,001898	-0,0018	0,0034	2,1787	489-1	2,64158
489	5,28316	COMB4	Combination	Max	-23,993	1,992	0,001898	-0,0018	-4,009E-16	-0,0184	489-1	5,28316
489	0	COMB4	Combination	Min	-59,395	-2,691	-0,048	-0,0018	-0,2502	-1,9864	489-1	0
489	2,64158	COMB4	Combination	Min	-60,107	-0,373	-0,048	-0,0018	-0,1251	2,06	489-1	2,64158
489	5,28316	COMB4	Combination	Min	-60,82	1,946	-0,048	-0,0018	-4,009E-16	-0,0184	489-1	5,28316
489	0	COMB5	Combination	Max	-1,275	-2,572	-0,0001719	-0,0023	-0,0009081	-1,356	489-1	0
489	2,64158	COMB5	Combination	Max	-1,988	-0,253	-0,0001719	-0,0023	-0,000454	2,3756	489-1	2,64158
489	5,28316	COMB5	Combination	Max	-2,7	2,065	-0,0001719	-0,0023	-2,28E-16	0,0174	489-1	5,28316
489	0	COMB5	Combination	Min	-1,276	-2,991	-0,002184	-0,0025	-0,0115	-3,5358	489-1	0
489	2,64158	COMB5	Combination	Min	-1,988	-0,673	-0,002184	-0,0025	-0,0058	1,3031	489-1	2,64158
489	5,28316	COMB5	Combination	Min	-2,701	1,646	-0,002184	-0,0025	-5,713E-16	-0,0174	489-1	5,28316
489	0	COMB6	Combination		-6,887	-2,755	-0,0008208	-0,0006068	-0,0043	-2,3055	489-1	0
489	2,64158	COMB6	Combination		-7,599	-0,436	-0,0008208	-0,0006068	-0,0022	1,9096	489-1	2,64158
489	5,28316	COMB6	Combination		-8,312	1,882	-0,0008208	-0,0006068	7,488E-16	-5,199E-15	489-1	5,28316
490	0	COMB1	Combination		0,008775	-2,707	0,0001572	-0,0244	0	0	490-1	0
490	0,46798	COMB1	Combination		0,008775	-2,278	0,0001572	-0,0244	-0,00007355	1,1665	490-1	0,46798
490	0,93597	COMB1	Combination		0,008775	-1,848	0,0001572	-0,0244	-0,0001471	2,1318	490-1	0,93597
490	1,40395	COMB1	Combination		0,008775	-1,418	0,0001572	-0,0244	-0,0002206	2,8961	490-1	1,40395
490	1,87193	COMB1	Combination		0,008775	-0,988	0,0001572	-0,0244	-0,0002942	3,4592	490-1	1,87193
490	2,33992	COMB1	Combination		0,008775	-0,559	0,0001572	-0,0244	-0,0003677	3,8213	490-1	2,33992
490	2,8079	COMB1	Combination		0,008775	-0,129	0,0001572	-0,0244	-0,0004413	3,9822	490-1	2,8079
490	3,27588	COMB1	Combination		0,008775	0,301	0,0001572	-0,0244	-0,0005148	3,9421	490-1	3,27588
490	3,74387	COMB1	Combination		0,008775	0,73	0,0001572	-0,0244	-0,0005884	3,7008	490-1	3,74387
490	4,21185	COMB1	Combination		0,008775	1,16	0,0001572	-0,0244	-0,0006619	3,2584	490-1	4,21185
490	4,67983	COMB1	Combination		0,008775	1,59	0,0001572	-0,0244	-0,0007355	2,615	490-1	4,67983
490	5,14782	COMB1	Combination		0,008775	2,02	0,0001572	-0,0244	-0,000809	1,7704	490-1	5,14782
490	0	COMB2	Combination		0,059	-2,832	0,0001747	-0,0353	0	0	490-1	0
490	0,46798	COMB2	Combination		0,059	-2,402	0,0001747	-0,0353	-0,00008175	1,2248	490-1	0,46798
490	0,93597	COMB2	Combination		0,059	-1,973	0,0001747	-0,0353	-0,0001635	2,2484	490-1	0,93597
490	1,40395	COMB2	Combination		0,059	-1,543	0,0001747	-0,0353	-0,0002452	3,071	490-1	1,40395
490	1,87193	COMB2	Combination		0,059	-1,113	0,0001747	-0,0353	-0,000327	3,6924	490-1	1,87193
490	2,33992	COMB2	Combination		0,059	-0,683	0,0001747	-0,0353	-0,0004087	4,1128	490-1	2,33992
490	2,8079	COMB2	Combination		0,059	-0,254	0,0001747	-0,0353	-0,0004905	4,332	490-1	2,8079
490	3,27588	COMB2	Combination		0,059	0,176	0,0001747	-0,0353	-0,0005722	4,3502	490-1	3,27588
490	3,74387	COMB2	Combination		0,059	0,606	0,0001747	-0,0353	-0,000654	4,1672	490-1	3,74387
490	4,21185	COMB2	Combination		0,059	1,036	0,0001747	-0,0353	-0,0007357	3,7831	490-1	4,21185
490	4,67983	COMB2	Combination		0,059	1,465	0,0001747	-0,0353	-0,0008175	3,198	490-1	4,67983
490	5,14782	COMB2	Combination		0,059	1,895	0,0001747	-0,0353	-0,0008992	2,4117	490-1	5,14782
490	0	COMB3	Combination	Max	0,091	-2,245	0,0001452	-0,0233	0	0	490-1	0
490	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,091	-1,815	0,0001452	-0,0233	-0,00005385	1,4605	490-1	0,46798
490	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,091	-1,386	0,0001452	-0,0233	-0,0001077	2,7199	490-1	0,93597
490	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,091	-0,956	0,0001452	-0,0233	-0,0001615	3,7782	490-1	1,40395
490	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,091	-0,526	0,0001452	-0,0233	-0,0002154	4,6354	490-1	1,87193
490	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,091	-0,096	0,0001452	-0,0233	-0,0002692	5,2915	490-1	2,33992
490	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,091	0,333	0,0001452	-0,0233	-0,0003231	5,7464	490-1	2,8079
490	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,091	0,763	0,0001452	-0,0233	-0,0003769	6,0003	490-1	3,27588
490	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,091	1,193	0,0001452	-0,0233	-0,0004308	6,0531	490-1	3,74387
490	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,091	1,622	0,0001452	-0,0233	-0,0004846	5,9048	490-1	4,21185
490	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,091	2,052	0,0001452	-0,0233	-0,0005385	5,5553	490-1	4,67983
490	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,091	2,482	0,0001452	-0,0233	-0,0005923	5,0048	490-1	5,14782
490	0	COMB3	Combination	Min	-0,007629	-3,336	0,0000844	-0,0434	0	0	490-1	0
490	0,46798	COMB3	Combination	Min	-0,007629	-2,906	0,0000844	-0,0434	-0,00005385	0,9501	490-1	0,46798
490	0,93597	COMB3	Combination	Min	-0,007629	-2,476	0,0000844	-0,0434	-0,0001077	1,6992	490-1	0,93597
490	1,40395	COMB3	Combination	Min	-0,007629	-2,047	0,0000844	-0,0434	-0,0001615	2,2471	490-1	1,40395
490	1,87193	COMB3	Combination	Min	-0,007629	-1,617	0,0000844	-0,0434	-0,0002154	2,594	490-1	1,87193
490	2,33992	COMB3	Combination	Min	-0,007629	-1,187	0,0000844	-0,0434	-0,0002692	2,7397	490-1	2,33992
490	2,8079	COMB3	Combination	Min	-0,007629	-0,757	0,0000844	-0,0434	-0,0003231	2,6843	490-1	2,8079
490	3,27588	COMB3	Combination	Min	-0,007629	-0,328	0,0000844	-0,0434	-0,0003769	2,4279	490-1	3,27588
490	3,74387	COMB3	Combination	Min	-0,007629	0,102	0,0000844	-0,0434	-0,0004308	1,9703	490-1	3,74387
490	4,21185	COMB3	Combination	Min	-0,007629	0,532	0,0000844	-0,0434	-0,0004846	1,3116	490-1	4,21185

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
490	4,67983	COMB3	Combination	Min	-0,007629	0,962	0,0000844	-0,0434	-0,0005385	0,4518	490-1	4,67983
490	5,14782	COMB3	Combination	Min	-0,007629	1,391	0,0000844	-0,0434	-0,0005923	-0,6091	490-1	5,14782
490	0	COMB4	Combination	Max	0,057	-2,452	0,0002659	-0,0246	0	0	490-1	0
490	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,057	-2,023	0,0002659	-0,0246	-0,0001103	1,5575	490-1	0,46798
490	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,057	-1,593	0,0002659	-0,0246	-0,0002206	2,9139	490-1	0,93597
490	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,057	-1,163	0,0002659	-0,0246	-0,0003309	4,0692	490-1	1,40395
490	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,057	-0,733	0,0002659	-0,0246	-0,0004412	5,0234	490-1	1,87193
490	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,057	-0,304	0,0002659	-0,0246	-0,0005515	5,7765	490-1	2,33992
490	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,057	0,126	0,0002659	-0,0246	-0,0006618	6,3285	490-1	2,8079
490	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,057	0,556	0,0002659	-0,0246	-0,0007721	6,6794	490-1	3,27588
490	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,057	0,985	0,0002659	-0,0246	-0,0008825	6,8292	490-1	3,74387
490	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,057	1,415	0,0002659	-0,0246	-0,0009928	6,7779	490-1	4,21185
490	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,057	1,845	0,0002659	-0,0246	-0,0011	6,5255	490-1	4,67983
490	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,057	2,275	0,0002659	-0,0246	-0,0012	6,072	490-1	5,14782
490	0	COMB4	Combination	Min	-0,042	-3,543	0,000205	-0,0447	0	0	490-1	0
490	0,46798	COMB4	Combination	Min	-0,042	-3,113	0,000205	-0,0447	-0,0001103	1,0472	490-1	0,46798
490	0,93597	COMB4	Combination	Min	-0,042	-2,684	0,000205	-0,0447	-0,0002206	1,8932	490-1	0,93597
490	1,40395	COMB4	Combination	Min	-0,042	-2,254	0,000205	-0,0447	-0,0003309	2,5382	490-1	1,40395
490	1,87193	COMB4	Combination	Min	-0,042	-1,824	0,000205	-0,0447	-0,0004412	2,982	490-1	1,87193
490	2,33992	COMB4	Combination	Min	-0,042	-1,394	0,000205	-0,0447	-0,0005515	3,2248	490-1	2,33992
490	2,8079	COMB4	Combination	Min	-0,042	-0,965	0,000205	-0,0447	-0,0006618	3,2664	490-1	2,8079
490	3,27588	COMB4	Combination	Min	-0,042	-0,535	0,000205	-0,0447	-0,0007721	3,107	490-1	3,27588
490	3,74387	COMB4	Combination	Min	-0,042	-0,105	0,000205	-0,0447	-0,0008825	2,7464	490-1	3,74387
490	4,21185	COMB4	Combination	Min	-0,042	0,325	0,000205	-0,0447	-0,0009928	2,1848	490-1	4,21185
490	4,67983	COMB4	Combination	Min	-0,042	0,754	0,000205	-0,0447	-0,0011	1,422	490-1	4,67983
490	5,14782	COMB4	Combination	Min	-0,042	1,184	0,000205	-0,0447	-0,0012	0,4581	490-1	5,14782
490	0	COMB5	Combination	Max	0,058	-2,673	0,0001843	-0,0329	0	0	490-1	0
490	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,058	-2,243	0,0001843	-0,0329	-0,00006746	1,2486	490-1	0,46798
490	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,058	-1,814	0,0001843	-0,0329	-0,0001349	2,296	490-1	0,93597
490	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,058	-1,384	0,0001843	-0,0329	-0,0002024	3,1424	490-1	1,40395
490	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,058	-0,954	0,0001843	-0,0329	-0,0002699	3,7876	490-1	1,87193
490	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,058	-0,524	0,0001843	-0,0329	-0,0003373	4,2318	490-1	2,33992
490	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,058	-0,095	0,0001843	-0,0329	-0,0004048	4,4748	490-1	2,8079
490	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,058	0,335	0,0001843	-0,0329	-0,0004722	4,5168	490-1	3,27588
490	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,058	0,765	0,0001843	-0,0329	-0,0005397	4,3576	490-1	3,74387
490	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,058	1,194	0,0001843	-0,0329	-0,0006072	3,9973	490-1	4,21185
490	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,058	1,624	0,0001843	-0,0329	-0,0006746	3,436	490-1	4,67983
490	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,058	2,054	0,0001843	-0,0329	-0,0007421	2,6735	490-1	5,14782
490	0	COMB5	Combination	Min	0,053	-2,883	0,0001442	-0,0339	0	0	490-1	0
490	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,053	-2,453	0,0001442	-0,0339	-0,00008623	1,1504	490-1	0,46798
490	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,053	-2,023	0,0001442	-0,0339	-0,0001725	2,0997	490-1	0,93597
490	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,053	-1,594	0,0001442	-0,0339	-0,0002587	2,8479	490-1	1,40395
490	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,053	-1,164	0,0001442	-0,0339	-0,0003449	3,395	490-1	1,87193
490	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,053	-0,734	0,0001442	-0,0339	-0,0004311	3,741	490-1	2,33992
490	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,053	-0,304	0,0001442	-0,0339	-0,0005174	3,8859	490-1	2,8079
490	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,053	0,125	0,0001442	-0,0339	-0,0006036	3,8297	490-1	3,27588
490	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,053	0,555	0,0001442	-0,0339	-0,0006898	3,5724	490-1	3,74387
490	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,053	0,985	0,0001442	-0,0339	-0,000776	3,114	490-1	4,21185
490	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,053	1,414	0,0001442	-0,0339	-0,0008623	2,4545	490-1	4,67983
490	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,053	1,844	0,0001442	-0,0339	-0,0009485	1,5938	490-1	5,14782
490	0	COMB6	Combination		-212,977	-2,541	-0,083	-0,0226	0	0	490-1	0
490	0,46798	COMB6	Combination		-212,977	-2,111	-0,083	-0,0226	0,0391	1,0886	490-1	0,46798
490	0,93597	COMB6	Combination		-212,977	-1,682	-0,083	-0,0226	0,0781	1,9762	490-1	0,93597
490	1,40395	COMB6	Combination		-212,977	-1,252	-0,083	-0,0226	0,1172	2,6626	490-1	1,40395
490	1,87193	COMB6	Combination		-212,977	-0,822	-0,083	-0,0226	0,1563	3,1479	490-1	1,87193
490	2,33992	COMB6	Combination		-212,977	-0,392	-0,083	-0,0226	0,1953	3,4321	490-1	2,33992
490	2,8079	COMB6	Combination		-212,977	0,037	-0,083	-0,0226	0,2344	3,5152	490-1	2,8079
490	3,27588	COMB6	Combination		-212,977	0,467	-0,083	-0,0226	0,2734	3,3973	490-1	3,27588
490	3,74387	COMB6	Combination		-212,977	0,897	-0,083	-0,0226	0,3125	3,0782	490-1	3,74387
490	4,21185	COMB6	Combination		-212,977	1,326	-0,083	-0,0226	0,3516	2,558	490-1	4,21185
490	4,67983	COMB6	Combination		-212,977	1,756	-0,083	-0,0226	0,3906	1,8367	490-1	4,67983
490	5,14782	COMB6	Combination		-212,977	2,186	-0,083	-0,0226	0,4297	0,9143	490-1	5,14782
491	0	COMB1	Combination		14,599	-4,637	0	-0,00005229	0	0	491-1	0
491	0,48095	COMB1	Combination		14,599	-4,196	0	-0,00005229	0	2,124	491-1	0,48095
491	0,9619	COMB1	Combination		14,599	-3,754	0	-0,00005229	0	4,0357	491-1	0,9619
491	1,44286	COMB1	Combination		14,599	-3,312	0	-0,00005229	0	5,7349	491-1	1,44286
491	1,92381	COMB1	Combination		14,599	-2,871	0	-0,00005229	0	7,2217	491-1	1,92381
491	2,40476	COMB1	Combination		14,599	-2,429	0	-0,00005229	0	8,4962	491-1	2,40476
491	2,88571	COMB1	Combination		14,599	-1,987	0	-0,00005229	0	9,5582	491-1	2,88571
491	3,36667	COMB1	Combination		14,599	-1,546	0	-0,00005229	0	10,4078	491-1	3,36667
491	3,84762	COMB1	Combination		14,599	-1,104	0	-0,00005229	0	11,045	491-1	3,84762
491	4,32857	COMB1	Combination		14,599	-0,662	0	-0,00005229	0	11,4698	491-1	4,32857
491	4,80952	COMB1	Combination		14,599	-0,221	0	-0,00005229	0	11,6822	491-1	4,80952
491	5,29048	COMB1	Combination		14,599	0,221	0	-0,00005229	0	11,6822	491-1	5,29048
491	5,77143	COMB1	Combination		14,599	0,662	0	-0,00005229	0	11,4698	491-1	5,77143
491	6,25238	COMB1	Combination		14,599	1,104	0	-0,00005229	0	11,045	491-1	6,25238
491	6,73333	COMB1	Combination		14,599	1,546	0	-0,00005229	0	10,4078	491-1	6,73333
491	7,21429	COMB1	Combination		14,599	1,987	0	-0,00005229	0	9,5582	491-1	7,21429
491	7,69524	COMB1	Combination		14,599	2,429	0	-0,00005229	0	8,4962	491-1	7,69524
491	8,17619	COMB1	Combination		14,599	2,871	0	-0,00005229	0	7,2217	491-1	8,17619
491	8,65714	COMB1	Combination		14,599	3,312	0	-0,00005229	0	5,7349	491-1	8,65714
491	9,1381	COMB1	Combination		14,599	3,754	0	-0,00005229	0	4,0357	491-1	9,1381
491	9,61905	COMB1	Combination		14,599	4,196	0	-0,00005229	0	2,124	491-1	9,61905
491	10,1	COMB1	Combination		14,599	4,637	0	-0,00005229	0	-2,118E-14	491-1	10,1
491	0	COMB2	Combination		24,749	-4,637	0	2,792E-07	0	0	491-1	0
491	0,48095	COMB2	Combination		24,749	-4,196	0	2,792E-07	0	2,124	491-1	0,48095
491	0,9619	COMB2	Combination		24,749	-3,754	0	2,792E-07	0	4,0357	491-1	0,9619
491	1,44286	COMB2	Combination		24,749	-3,312	0	2,792E-07	0	5,7349	491-1	1,44286
491	1,92381	COMB2	Combination		24,749	-2,871	0	2,792E-07	0	7,2217	491-1	1,92381
491	2,40476	COMB2	Combination		24,749	-2,429	0	2,792E-07	0	8,4962	491-1	2,40476
491	2,88571	COMB2	Combination		24,749	-1,987	0	2,792E-07	0	9,5582	491-1	2,88571
491	3,36667	COMB2	Combination		24,749	-1,546	0	2,792E-07	0	10,4078	491-1	3,36667
491	3,84762	COMB2	Combination		24,749	-1,104	0	2,792E-07	0	11,045	491-1	3,84762
491	4,32857	COMB2	Combination		24,749	-0,662	0	2,792E-07	0	11,4698	491-1	4,32857
491	4,80952	COMB2	Combination		24,749	-0,221	0	2,792E-07	0	11,6822	491-1	4,80952
491	5,29048	COMB2	Combination		24,749	0,221	0	2,792E-07	0	11,6822	491-1	5,29048
491	5,77143	COMB2	Combination		24,749	0,662	0	2,792E-07	0	11,4698	491-1	5,77143
491	6,25238	COMB2	Combination		24,749	1,104	0	2,792E-07	0	11,045	491-1	6,25238
491	6,73333	COMB2	Combination		24,749	1,546	0	2,792E-07	0	10,4078	491-1	6,73333
491	7,21429	COMB2	Combination		24,749	1,987	0	2,792E-07	0	9,5582	491-1	7,21429
491	7,69524	COMB2	Combination		24,749	2,429	0	2,792E-07	0	8,4962	491-1	7,69524
491	8,17619	COMB2	Combination		24,749	2,871	0	2,792E-07	0	7,2217	491-1	8,17619
491	8,65714	COMB2	Combination		24,749	3,312	0	2,792E-07	0	5,7349	491-1	8,65714
491	9,1381	COMB2	Combination		24,749	3,754	0	2,792E-07	0	4,0357	491-1	9,1381
491	9,61905	COMB2	Combination		24,749	4,196	0	2,792E-07	0	2,124	491-1	9,61905
491	10,1	COMB2	Combination		24,749	4,637	0	2,792E-07	0	-2,118E-14	491-1	10,1
491	0	COMB3	Combination	Max	20,921	-4,637	0	0,000000198	0	0	491-1	0
491	0,48095	COMB3	Combination	Max	20,921	-4,196	0	0,000000198	0	2,124	491-1	0,48095
491	0,9619	COMB3	Combination	Max	20,921	-3,754	0	0,000000198	0	4,0357	491-1	0,9619
491	1,44286	COMB3	Combination	Max	20,921	-3,312	0	0,000000198	0	5,7349	491-1	1,44286

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
491	1,92381	COMB3	Combination	Max	20,921	-2,871	0	0,000000198	0	7,2217	491-1	1,92381
491	2,40476	COMB3	Combination	Max	20,921	-2,429	0	0,000000198	0	8,4962	491-1	2,40476
491	2,88571	COMB3	Combination	Max	20,921	-1,987	0	0,000000198	0	9,5582	491-1	2,88571
491	3,36667	COMB3	Combination	Max	20,921	-1,546	0	0,000000198	0	10,4078	491-1	3,36667
491	3,84762	COMB3	Combination	Max	20,921	-1,104	0	0,000000198	0	11,045	491-1	3,84762
491	4,32857	COMB3	Combination	Max	20,921	-0,662	0	0,000000198	0	11,4698	491-1	4,32857
491	4,80952	COMB3	Combination	Max	20,921	-0,221	0	0,000000198	0	11,6822	491-1	4,80952
491	5,29048	COMB3	Combination	Max	20,921	0,221	0	0,000000198	0	11,6822	491-1	5,29048
491	5,77143	COMB3	Combination	Max	20,921	0,662	0	0,000000198	0	11,4698	491-1	5,77143
491	6,25238	COMB3	Combination	Max	20,921	1,104	0	0,000000198	0	11,045	491-1	6,25238
491	6,73333	COMB3	Combination	Max	20,921	1,546	0	0,000000198	0	10,4078	491-1	6,73333
491	7,21429	COMB3	Combination	Max	20,921	1,987	0	0,000000198	0	9,5582	491-1	7,21429
491	7,69524	COMB3	Combination	Max	20,921	2,429	0	0,000000198	0	8,4962	491-1	7,69524
491	8,17619	COMB3	Combination	Max	20,921	2,871	0	0,000000198	0	7,2217	491-1	8,17619
491	8,65714	COMB3	Combination	Max	20,921	3,312	0	0,000000198	0	5,7349	491-1	8,65714
491	9,1381	COMB3	Combination	Max	20,921	3,754	0	0,000000198	0	4,0357	491-1	9,1381
491	9,61905	COMB3	Combination	Max	20,921	4,196	0	0,000000198	0	2,124	491-1	9,61905
491	10,1	COMB3	Combination	Max	20,921	4,637	0	0,000000198	0	-2,118E-14	491-1	10,1
491	0	COMB3	Combination	Min	13,947	-4,637	0	0,000000198	0	0	491-1	0
491	0,48095	COMB3	Combination	Min	13,947	-4,196	0	0,000000198	0	2,124	491-1	0,48095
491	0,9619	COMB3	Combination	Min	13,947	-3,754	0	0,000000198	0	4,0357	491-1	0,9619
491	1,44286	COMB3	Combination	Min	13,947	-3,312	0	0,000000198	0	5,7349	491-1	1,44286
491	1,92381	COMB3	Combination	Min	13,947	-2,871	0	0,000000198	0	7,2217	491-1	1,92381
491	2,40476	COMB3	Combination	Min	13,947	-2,429	0	0,000000198	0	8,4962	491-1	2,40476
491	2,88571	COMB3	Combination	Min	13,947	-1,987	0	0,000000198	0	9,5582	491-1	2,88571
491	3,36667	COMB3	Combination	Min	13,947	-1,546	0	0,000000198	0	10,4078	491-1	3,36667
491	3,84762	COMB3	Combination	Min	13,947	-1,104	0	0,000000198	0	11,045	491-1	3,84762
491	4,32857	COMB3	Combination	Min	13,947	-0,662	0	0,000000198	0	11,4698	491-1	4,32857
491	4,80952	COMB3	Combination	Min	13,947	-0,221	0	0,000000198	0	11,6822	491-1	4,80952
491	5,29048	COMB3	Combination	Min	13,947	0,221	0	0,000000198	0	11,6822	491-1	5,29048
491	5,77143	COMB3	Combination	Min	13,947	0,662	0	0,000000198	0	11,4698	491-1	5,77143
491	6,25238	COMB3	Combination	Min	13,947	1,104	0	0,000000198	0	11,045	491-1	6,25238
491	6,73333	COMB3	Combination	Min	13,947	1,546	0	0,000000198	0	10,4078	491-1	6,73333
491	7,21429	COMB3	Combination	Min	13,947	1,987	0	0,000000198	0	9,5582	491-1	7,21429
491	7,69524	COMB3	Combination	Min	13,947	2,429	0	0,000000198	0	8,4962	491-1	7,69524
491	8,17619	COMB3	Combination	Min	13,947	2,871	0	0,000000198	0	7,2217	491-1	8,17619
491	8,65714	COMB3	Combination	Min	13,947	3,312	0	0,000000198	0	5,7349	491-1	8,65714
491	9,1381	COMB3	Combination	Min	13,947	3,754	0	0,000000198	0	4,0357	491-1	9,1381
491	9,61905	COMB3	Combination	Min	13,947	4,196	0	0,000000198	0	2,124	491-1	9,61905
491	10,1	COMB3	Combination	Min	13,947	4,637	0	0,000000198	0	-2,118E-14	491-1	10,1
491	0	COMB4	Combination	Max	20,921	-4,637	0	-0,0000623	0	0	491-1	0
491	0,48095	COMB4	Combination	Max	20,921	-4,196	0	-0,0000623	0	2,124	491-1	0,48095
491	0,9619	COMB4	Combination	Max	20,921	-3,754	0	-0,0000623	0	4,0357	491-1	0,9619
491	1,44286	COMB4	Combination	Max	20,921	-3,312	0	-0,0000623	0	5,7349	491-1	1,44286
491	1,92381	COMB4	Combination	Max	20,921	-2,871	0	-0,0000623	0	7,2217	491-1	1,92381
491	2,40476	COMB4	Combination	Max	20,921	-2,429	0	-0,0000623	0	8,4962	491-1	2,40476
491	2,88571	COMB4	Combination	Max	20,921	-1,987	0	-0,0000623	0	9,5582	491-1	2,88571
491	3,36667	COMB4	Combination	Max	20,921	-1,546	0	-0,0000623	0	10,4078	491-1	3,36667
491	3,84762	COMB4	Combination	Max	20,921	-1,104	0	-0,0000623	0	11,045	491-1	3,84762
491	4,32857	COMB4	Combination	Max	20,921	-0,662	0	-0,0000623	0	11,4698	491-1	4,32857
491	4,80952	COMB4	Combination	Max	20,921	-0,221	0	-0,0000623	0	11,6822	491-1	4,80952
491	5,29048	COMB4	Combination	Max	20,921	0,221	0	-0,0000623	0	11,6822	491-1	5,29048
491	5,77143	COMB4	Combination	Max	20,921	0,662	0	-0,0000623	0	11,4698	491-1	5,77143
491	6,25238	COMB4	Combination	Max	20,921	1,104	0	-0,0000623	0	11,045	491-1	6,25238
491	6,73333	COMB4	Combination	Max	20,921	1,546	0	-0,0000623	0	10,4078	491-1	6,73333
491	7,21429	COMB4	Combination	Max	20,921	1,987	0	-0,0000623	0	9,5582	491-1	7,21429
491	7,69524	COMB4	Combination	Max	20,921	2,429	0	-0,0000623	0	8,4962	491-1	7,69524
491	8,17619	COMB4	Combination	Max	20,921	2,871	0	-0,0000623	0	7,2217	491-1	8,17619
491	8,65714	COMB4	Combination	Max	20,921	3,312	0	-0,0000623	0	5,7349	491-1	8,65714
491	9,1381	COMB4	Combination	Max	20,921	3,754	0	-0,0000623	0	4,0357	491-1	9,1381
491	9,61905	COMB4	Combination	Max	20,921	4,196	0	-0,0000623	0	2,124	491-1	9,61905
491	10,1	COMB4	Combination	Max	20,921	4,637	0	-0,0000623	0	-2,118E-14	491-1	10,1
491	0	COMB4	Combination	Min	13,947	-4,637	0	-0,0000623	0	0	491-1	0
491	0,48095	COMB4	Combination	Min	13,947	-4,196	0	-0,0000623	0	2,124	491-1	0,48095
491	0,9619	COMB4	Combination	Min	13,947	-3,754	0	-0,0000623	0	4,0357	491-1	0,9619
491	1,44286	COMB4	Combination	Min	13,947	-3,312	0	-0,0000623	0	5,7349	491-1	1,44286
491	1,92381	COMB4	Combination	Min	13,947	-2,871	0	-0,0000623	0	7,2217	491-1	1,92381
491	2,40476	COMB4	Combination	Min	13,947	-2,429	0	-0,0000623	0	8,4962	491-1	2,40476
491	2,88571	COMB4	Combination	Min	13,947	-1,987	0	-0,0000623	0	9,5582	491-1	2,88571
491	3,36667	COMB4	Combination	Min	13,947	-1,546	0	-0,0000623	0	10,4078	491-1	3,36667
491	3,84762	COMB4	Combination	Min	13,947	-1,104	0	-0,0000623	0	11,045	491-1	3,84762
491	4,32857	COMB4	Combination	Min	13,947	-0,662	0	-0,0000623	0	11,4698	491-1	4,32857
491	4,80952	COMB4	Combination	Min	13,947	-0,221	0	-0,0000623	0	11,6822	491-1	4,80952
491	5,29048	COMB4	Combination	Min	13,947	0,221	0	-0,0000623	0	11,6822	491-1	5,29048
491	5,77143	COMB4	Combination	Min	13,947	0,662	0	-0,0000623	0	11,4698	491-1	5,77143
491	6,25238	COMB4	Combination	Min	13,947	1,104	0	-0,0000623	0	11,045	491-1	6,25238
491	6,73333	COMB4	Combination	Min	13,947	1,546	0	-0,0000623	0	10,4078	491-1	6,73333
491	7,21429	COMB4	Combination	Min	13,947	1,987	0	-0,0000623	0	9,5582	491-1	7,21429
491	7,69524	COMB4	Combination	Min	13,947	2,429	0	-0,0000623	0	8,4962	491-1	7,69524
491	8,17619	COMB4	Combination	Min	13,947	2,871	0	-0,0000623	0	7,2217	491-1	8,17619
491	8,65714	COMB4	Combination	Min	13,947	3,312	0	-0,0000623	0	5,7349	491-1	8,65714
491	9,1381	COMB4	Combination	Min	13,947	3,754	0	-0,0000623	0	4,0357	491-1	9,1381
491	9,61905	COMB4	Combination	Min	13,947	4,196	0	-0,0000623	0	2,124	491-1	9,61905
491	10,1	COMB4	Combination	Min	13,947	4,637	0	-0,0000623	0	-2,118E-14	491-1	10,1
491	0	COMB5	Combination	Max	65,978	-4,637	0	0,00009194	0	0	491-1	0
491	0,48095	COMB5	Combination	Max	65,978	-4,196	0	0,00009194	0	2,124	491-1	0,48095
491	0,9619	COMB5	Combination	Max	65,978	-3,754	0	0,00009194	0	4,0357	491-1	0,9619
491	1,44286	COMB5	Combination	Max	65,978	-3,312	0	0,00009194	0	5,7349	491-1	1,44286
491	1,92381	COMB5	Combination	Max	65,978	-2,871	0	0,00009194	0	7,2217	491-1	1,92381
491	2,40476	COMB5	Combination	Max	65,978	-2,429	0	0,00009194	0	8,4962	491-1	2,40476
491	2,88571	COMB5	Combination	Max	65,978	-1,987	0	0,00009194	0	9,5582	491-1	2,88571
491	3,36667	COMB5	Combination	Max	65,978	-1,546	0	0,00009194	0	10,4078	491-1	3,36667
491	3,84762	COMB5	Combination	Max	65,978	-1,104	0	0,00009194	0	11,045	491-1	3,84762
491	4,32857	COMB5	Combination	Max	65,978	-0,662	0	0,00009194	0	11,4698	491-1	4,32857
491	4,80952	COMB5	Combination	Max	65,978	-0,221	0	0,00009194	0	11,6822	491-1	4,80952
491	5,29048	COMB5	Combination	Max	65,978	0,221	0	0,00009194	0	11,6822	491-1	5,29048
491	5,77143	COMB5	Combination	Max	65,978	0,662	0	0,00009194	0	11,4698	491-1	5,77143
491	6,25238	COMB5	Combination	Max	65,978	1,104	0	0,00009194	0	11,045	491-1	6,25238
491	6,73333	COMB5	Combination	Max	65,978	1,546	0	0,00009194	0	10,4078	491-1	6,73333
491	7,21429	COMB5	Combination	Max	65,978	1,987	0	0,00009194	0	9,5582	491-1	7,21429
491	7,69524	COMB5	Combination	Max	65,978	2,429	0	0,00009194	0	8,4962	491-1	7,69524
491	8,17619	COMB5	Combination	Max	65,978	2,871	0	0,00009194	0	7,2217	491-1	8,17619
491	8,65714	COMB5	Combination	Max	65,978	3,312	0	0,00009194	0	5,7349	491-1	8,65714
491	9,1381	COMB5	Combination	Max	65,978	3,754	0	0,00009194	0	4,0357	491-1	9,1381
491	9,61905	COMB5	Combination	Max	65,978	4,196	0	0,00009194	0	2,124	491-1	9,61905
491	10,1	COMB5	Combination	Max	65,978	4,637	0	0,00009194	0	-2,118E-14	491-1	10,1
491	0	COMB5	Combination	Min	-19,873	-4,637	0	-0,00009141	0	0	491-1	0
491	0,48095	COMB5	Combination	Min	-19,873	-4,196	0	-0,00009141	0	2,124	491-1	0,48095
491	0,9619	COMB5	Combination	Min	-19,873	-3,754	0	-0,00009141	0	4,0357	491-1	0,9619
491	1,44286	COMB5	Combination	Min	-19,873	-3,312	0	-0,00009141	0	5,7349	491-1	1,44286

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
491	1,92381	COMB5	Combination	Min	-19,873	-2,871	0	-0,00009141	0	7,2217	491-1	1,92381
491	2,40476	COMB5	Combination	Min	-19,873	-2,429	0	-0,00009141	0	8,4962	491-1	2,40476
491	2,88571	COMB5	Combination	Min	-19,873	-1,987	0	-0,00009141	0	9,5582	491-1	2,88571
491	3,36667	COMB5	Combination	Min	-19,873	-1,546	0	-0,00009141	0	10,4078	491-1	3,36667
491	3,84762	COMB5	Combination	Min	-19,873	-1,104	0	-0,00009141	0	11,045	491-1	3,84762
491	4,32857	COMB5	Combination	Min	-19,873	-0,662	0	-0,00009141	0	11,4698	491-1	4,32857
491	4,80952	COMB5	Combination	Min	-19,873	-0,221	0	-0,00009141	0	11,6822	491-1	4,80952
491	5,29048	COMB5	Combination	Min	-19,873	0,221	0	-0,00009141	0	11,6822	491-1	5,29048
491	5,77143	COMB5	Combination	Min	-19,873	0,662	0	-0,00009141	0	11,4698	491-1	5,77143
491	6,25238	COMB5	Combination	Min	-19,873	1,104	0	-0,00009141	0	11,045	491-1	6,25238
491	6,73333	COMB5	Combination	Min	-19,873	1,546	0	-0,00009141	0	10,4078	491-1	6,73333
491	7,21429	COMB5	Combination	Min	-19,873	1,987	0	-0,00009141	0	9,5582	491-1	7,21429
491	7,69524	COMB5	Combination	Min	-19,873	2,429	0	-0,00009141	0	8,4962	491-1	7,69524
491	8,17619	COMB5	Combination	Min	-19,873	2,871	0	-0,00009141	0	7,2217	491-1	8,17619
491	8,65714	COMB5	Combination	Min	-19,873	3,312	0	-0,00009141	0	5,7349	491-1	8,65714
491	9,1381	COMB5	Combination	Min	-19,873	3,754	0	-0,00009141	0	4,0357	491-1	9,1381
491	9,61905	COMB5	Combination	Min	-19,873	4,196	0	-0,00009141	0	2,124	491-1	9,61905
491	10,1	COMB5	Combination	Min	-19,873	4,637	0	-0,00009141	0	-2,118E-14	491-1	10,1
491	0	COMB6	Combination		12,862	-4,637	0	1,905E-07	0	0	491-1	0
491	0,48095	COMB6	Combination		12,862	-4,196	0	1,905E-07	0	2,124	491-1	0,48095
491	0,9619	COMB6	Combination		12,862	-3,754	0	1,905E-07	0	4,0357	491-1	0,9619
491	1,44286	COMB6	Combination		12,862	-3,312	0	1,905E-07	0	5,7349	491-1	1,44286
491	1,92381	COMB6	Combination		12,862	-2,871	0	1,905E-07	0	7,2217	491-1	1,92381
491	2,40476	COMB6	Combination		12,862	-2,429	0	1,905E-07	0	8,4962	491-1	2,40476
491	2,88571	COMB6	Combination		12,862	-1,987	0	1,905E-07	0	9,5582	491-1	2,88571
491	3,36667	COMB6	Combination		12,862	-1,546	0	1,905E-07	0	10,4078	491-1	3,36667
491	3,84762	COMB6	Combination		12,862	-1,104	0	1,905E-07	0	11,045	491-1	3,84762
491	4,32857	COMB6	Combination		12,862	-0,662	0	1,905E-07	0	11,4698	491-1	4,32857
491	4,80952	COMB6	Combination		12,862	-0,221	0	1,905E-07	0	11,6822	491-1	4,80952
491	5,29048	COMB6	Combination		12,862	0,221	0	1,905E-07	0	11,6822	491-1	5,29048
491	5,77143	COMB6	Combination		12,862	0,662	0	1,905E-07	0	11,4698	491-1	5,77143
491	6,25238	COMB6	Combination		12,862	1,104	0	1,905E-07	0	11,045	491-1	6,25238
491	6,73333	COMB6	Combination		12,862	1,546	0	1,905E-07	0	10,4078	491-1	6,73333
491	7,21429	COMB6	Combination		12,862	1,987	0	1,905E-07	0	9,5582	491-1	7,21429
491	7,69524	COMB6	Combination		12,862	2,429	0	1,905E-07	0	8,4962	491-1	7,69524
491	8,17619	COMB6	Combination		12,862	2,871	0	1,905E-07	0	7,2217	491-1	8,17619
491	8,65714	COMB6	Combination		12,862	3,312	0	1,905E-07	0	5,7349	491-1	8,65714
491	9,1381	COMB6	Combination		12,862	3,754	0	1,905E-07	0	4,0357	491-1	9,1381
491	9,61905	COMB6	Combination		12,862	4,196	0	1,905E-07	0	2,124	491-1	9,61905
491	10,1	COMB6	Combination		12,862	4,637	0	1,905E-07	0	-2,118E-14	491-1	10,1
492	0	COMB1	Combination		-0,098	3,139	0,0002252	0,0038	0,0012	28,3241	492-1	0
492	0,46798	COMB1	Combination		-0,098	3,568	0,0002252	0,0038	0,0011	26,7547	492-1	0,46798
492	0,93597	COMB1	Combination		-0,098	3,998	0,0002252	0,0038	0,0009485	24,9842	492-1	0,93597
492	1,40395	COMB1	Combination		-0,098	4,428	0,0002252	0,0038	0,0008431	23,0126	492-1	1,40395
492	1,87193	COMB1	Combination		-0,098	4,858	0,0002252	0,0038	0,0007377	20,8399	492-1	1,87193
492	2,33992	COMB1	Combination		-0,098	5,287	0,0002252	0,0038	0,0006323	18,4661	492-1	2,33992
492	2,8079	COMB1	Combination		-0,098	5,717	0,0002252	0,0038	0,0005269	15,8911	492-1	2,8079
492	3,27588	COMB1	Combination		-0,098	6,147	0,0002252	0,0038	0,0004215	13,1151	492-1	3,27588
492	3,74387	COMB1	Combination		-0,098	6,576	0,0002252	0,0038	0,0003162	10,138	492-1	3,74387
492	4,21185	COMB1	Combination		-0,098	7,006	0,0002252	0,0038	0,0002108	6,9598	492-1	4,21185
492	4,67983	COMB1	Combination		-0,098	7,436	0,0002252	0,0038	0,0001054	3,5804	492-1	4,67983
492	5,14782	COMB1	Combination		-0,098	7,866	0,0002252	0,0038	2,526E-19	6,149E-15	492-1	5,14782
492	0	COMB2	Combination		-0,09	5,365	0,0002331	0,0076	0,0012	39,7837	492-1	0
492	0,46798	COMB2	Combination		-0,09	5,795	0,0002331	0,0076	0,0011	37,1725	492-1	0,46798
492	0,93597	COMB2	Combination		-0,09	6,224	0,0002331	0,0076	0,0009817	34,3602	492-1	0,93597
492	1,40395	COMB2	Combination		-0,09	6,654	0,0002331	0,0076	0,0008726	31,3468	492-1	1,40395
492	1,87193	COMB2	Combination		-0,09	7,084	0,0002331	0,0076	0,0007635	28,1323	492-1	1,87193
492	2,33992	COMB2	Combination		-0,09	7,513	0,0002331	0,0076	0,0006545	24,7168	492-1	2,33992
492	2,8079	COMB2	Combination		-0,09	7,943	0,0002331	0,0076	0,0005454	21,1001	492-1	2,8079
492	3,27588	COMB2	Combination		-0,09	8,373	0,0002331	0,0076	0,0004363	17,2822	492-1	3,27588
492	3,74387	COMB2	Combination		-0,09	8,803	0,0002331	0,0076	0,0003272	13,2633	492-1	3,74387
492	4,21185	COMB2	Combination		-0,09	9,232	0,0002331	0,0076	0,0002182	9,0433	492-1	4,21185
492	4,67983	COMB2	Combination		-0,09	9,662	0,0002331	0,0076	0,0001091	4,6222	492-1	4,67983
492	5,14782	COMB2	Combination		-0,09	10,092	0,0002331	0,0076	1,442E-19	8,335E-15	492-1	5,14782
492	0	COMB3	Combination	Max	-0,003	8,098	0,0002649	0,0287	0,0007916	53,8552	492-1	0
492	0,46798	COMB3	Combination	Max	-0,003	8,528	0,0002649	0,0287	0,0007197	49,9648	492-1	0,46798
492	0,93597	COMB3	Combination	Max	-0,003	8,958	0,0002649	0,0287	0,0006477	45,8732	492-1	0,93597
492	1,40395	COMB3	Combination	Max	-0,003	9,387	0,0002649	0,0287	0,0005757	41,5806	492-1	1,40395
492	1,87193	COMB3	Combination	Max	-0,003	9,817	0,0002649	0,0287	0,0005038	37,0869	492-1	1,87193
492	2,33992	COMB3	Combination	Max	-0,003	10,247	0,0002649	0,0287	0,0004318	32,3921	492-1	2,33992
492	2,8079	COMB3	Combination	Max	-0,003	10,677	0,0002649	0,0287	0,0003598	27,4962	492-1	2,8079
492	3,27588	COMB3	Combination	Max	-0,003	11,106	0,0002649	0,0287	0,0002879	22,3991	492-1	3,27588
492	3,74387	COMB3	Combination	Max	-0,003	11,536	0,0002649	0,0287	0,0002159	17,101	492-1	3,74387
492	4,21185	COMB3	Combination	Max	-0,003	11,966	0,0002649	0,0287	0,0001439	11,6018	492-1	4,21185
492	4,67983	COMB3	Combination	Max	-0,003	12,396	0,0002649	0,0287	0,00007197	5,9014	492-1	4,67983
492	5,14782	COMB3	Combination	Max	-0,003	12,825	0,0002649	0,0287	5,828E-20	5,315E-15	492-1	5,14782
492	0	COMB3	Combination	Min	-0,122	2,531	0,00005029	-0,0128	0,0007916	25,1978	492-1	0
492	0,46798	COMB3	Combination	Min	-0,122	2,961	0,00005029	-0,0128	0,0007197	23,9126	492-1	0,46798
492	0,93597	COMB3	Combination	Min	-0,122	3,391	0,00005029	-0,0128	0,0006477	22,4263	492-1	0,93597
492	1,40395	COMB3	Combination	Min	-0,122	3,82	0,00005029	-0,0128	0,0005757	20,7389	492-1	1,40395
492	1,87193	COMB3	Combination	Min	-0,122	4,25	0,00005029	-0,0128	0,0005038	18,8504	492-1	1,87193
492	2,33992	COMB3	Combination	Min	-0,122	4,68	0,00005029	-0,0128	0,0004318	16,7608	492-1	2,33992
492	2,8079	COMB3	Combination	Min	-0,122	5,11	0,00005029	-0,0128	0,0003598	14,4701	492-1	2,8079
492	3,27588	COMB3	Combination	Min	-0,122	5,539	0,00005029	-0,0128	0,0002879	11,9783	492-1	3,27588
492	3,74387	COMB3	Combination	Min	-0,122	5,969	0,00005029	-0,0128	0,0002159	9,2854	492-1	3,74387
492	4,21185	COMB3	Combination	Min	-0,122	6,399	0,00005029	-0,0128	0,0001439	6,3913	492-1	4,21185
492	4,67983	COMB3	Combination	Min	-0,122	6,829	0,00005029	-0,0128	0,00007197	3,2962	492-1	4,67983
492	5,14782	COMB3	Combination	Min	-0,122	7,258	0,00005029	-0,0128	5,828E-20	5,315E-15	492-1	5,14782
492	0	COMB4	Combination	Max	-0,047	8,674	0,0002744	0,0286	0,0008404	56,8183	492-1	0
492	0,46798	COMB4	Combination	Max	-0,047	9,104	0,0002744	0,0286	0,000764	52,6585	492-1	0,46798
492	0,93597	COMB4	Combination	Max	-0,047	9,533	0,0002744	0,0286	0,0006876	48,2977	492-1	0,93597
492	1,40395	COMB4	Combination	Max	-0,047	9,963	0,0002744	0,0286	0,0006112	43,7357	492-1	1,40395
492	1,87193	COMB4	Combination	Max	-0,047	10,393	0,0002744	0,0286	0,0005348	38,9726	492-1	1,87193
492	2,33992	COMB4	Combination	Max	-0,047	10,823	0,0002744	0,0286	0,0004584	34,0084	492-1	2,33992
492	2,8079	COMB4	Combination	Max	-0,047	11,252	0,0002744	0,0286	0,000382	28,8431	492-1	2,8079
492	3,27588	COMB4	Combination	Max	-0,047	11,682	0,0002744	0,0286	0,0003056	23,4767	492-1	3,27588
492	3,74387	COMB4	Combination	Max	-0,047	12,112	0,0002744	0,0286	0,0002292	17,9092	492-1	3,74387
492	4,21185	COMB4	Combination	Max	-0,047	12,541	0,0002744	0,0286	0,0001528	12,1405	492-1	4,21185
492	4,67983	COMB4	Combination	Max	-0,047	12,971	0,0002744	0,0286	0,0000764	6,1708	492-1	4,67983
492	5,14782	COMB4	Combination	Max	-0,047	13,401	0,0002744	0,0286	-8,911E-20	6,314E-15	492-1	5,14782
492	0	COMB4	Combination	Min	-0,166	3,107	0,00005975	-0,0129	0,0008404	28,1609	492-1	0
492	0,46798	COMB4	Combination	Min	-0,166	3,537	0,00005975	-0,0129	0,000764	26,6064	492-1	0,46798
492	0,93597	COMB4	Combination	Min	-0,166	3,966	0,00005975	-0,0129	0,0006876	24,8507	492-1	0,93597
492	1,40395	COMB4	Combination	Min	-0,166	4,396	0,00005975	-0,0129	0,0006112	22,8939	492-1	1,40395
492	1,87193	COMB4	Combination	Min	-0,166	4,826	0,00005975	-0,0129	0,0005348	20,736	492-1	1,87193
492	2,33992	COMB4	Combination	Min	-0,166	5,256	0,00005975	-0,0129	0,0004584	18,3771	492-1	2,33992
492	2,8079	COMB4	Combination	Min	-0,166	5,685	0,00005975	-0,0129	0,000382	15,817	492-1	2,8079
492	3,27588	COMB4	Combination	Min	-0,166	6,115	0,00005975	-0,0129	0,0003056	13,0558	492-1	3,27588
492	3,74387	COMB4	Combination	Min	-0,166	6,545	0,00005975	-0,0129	0,0002292	10,0935	492-1	3,74387
492	4,21185	COMB4	Combination	Min	-0,166	6,974	0,00005975	-0,0129	0,0001528	6,9301	492-1	4,21185

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
492	4,67983	COMB4	Combination	Min	-0,166	7,404	0,00005975	-0,0129	0,0000764	3,5656	492-1	4,67983
492	5,14782	COMB4	Combination	Min	-0,166	7,834	0,00005975	-0,0129	-8,911E-20	6,314E-15	492-1	5,14782
492	0	COMB5	Combination	Max	-0,083	5,098	0,000387	0,0071	0,002	38,4098	492-1	0
492	0,46798	COMB5	Combination	Max	-0,083	5,528	0,000387	0,0071	0,0018	35,9235	492-1	0,46798
492	0,93597	COMB5	Combination	Max	-0,083	5,957	0,000387	0,0071	0,0016	33,2361	492-1	0,93597
492	1,40395	COMB5	Combination	Max	-0,083	6,387	0,000387	0,0071	0,0014	30,3476	492-1	1,40395
492	1,87193	COMB5	Combination	Max	-0,083	6,817	0,000387	0,0071	0,0013	27,2581	492-1	1,87193
492	2,33992	COMB5	Combination	Max	-0,083	7,247	0,000387	0,0071	0,0011	23,9674	492-1	2,33992
492	2,8079	COMB5	Combination	Max	-0,083	7,676	0,000387	0,0071	0,0009055	20,4756	492-1	2,8079
492	3,27588	COMB5	Combination	Max	-0,083	8,106	0,000387	0,0071	0,0007244	16,7826	492-1	3,27588
492	3,74387	COMB5	Combination	Max	-0,083	8,536	0,000387	0,0071	0,0005433	12,8886	492-1	3,74387
492	4,21185	COMB5	Combination	Max	-0,083	8,965	0,000387	0,0071	0,0003622	8,7935	492-1	4,21185
492	4,67983	COMB5	Combination	Max	-0,083	9,395	0,000387	0,0071	0,0001811	4,4973	492-1	4,67983
492	5,14782	COMB5	Combination	Max	-0,083	9,825	0,000387	0,0071	5,032E-19	7,936E-15	492-1	5,14782
492	0	COMB5	Combination	Min	-0,086	4,926	0,00005113	0,0067	0,0002632	37,5247	492-1	0
492	0,46798	COMB5	Combination	Min	-0,086	5,356	0,00005113	0,0067	0,0002393	35,1189	492-1	0,46798
492	0,93597	COMB5	Combination	Min	-0,086	5,785	0,00005113	0,0067	0,0002153	32,5119	492-1	0,93597
492	1,40395	COMB5	Combination	Min	-0,086	6,215	0,00005113	0,0067	0,0001914	29,7039	492-1	1,40395
492	1,87193	COMB5	Combination	Min	-0,086	6,645	0,00005113	0,0067	0,0001675	26,6948	492-1	1,87193
492	2,33992	COMB5	Combination	Min	-0,086	7,075	0,00005113	0,0067	0,0001436	23,4846	492-1	2,33992
492	2,8079	COMB5	Combination	Min	-0,086	7,504	0,00005113	0,0067	0,0001196	20,0732	492-1	2,8079
492	3,27588	COMB5	Combination	Min	-0,086	7,934	0,00005113	0,0067	0,00009571	16,4608	492-1	3,27588
492	3,74387	COMB5	Combination	Min	-0,086	8,364	0,00005113	0,0067	0,00007178	12,6472	492-1	3,74387
492	4,21185	COMB5	Combination	Min	-0,086	8,793	0,00005113	0,0067	0,00004785	8,6326	492-1	4,21185
492	4,67983	COMB5	Combination	Min	-0,086	9,223	0,00005113	0,0067	0,00002393	4,4169	492-1	4,67983
492	5,14782	COMB5	Combination	Min	-0,086	9,653	0,00005113	0,0067	-2,24E-19	7,135E-15	492-1	5,14782
492	0	COMB6	Combination		-72,183	2,659	0,016	0,0046	0,0829	25,8524	492-1	0
492	0,46798	COMB6	Combination		-72,183	3,088	0,016	0,0046	0,0753	24,5077	492-1	0,46798
492	0,93597	COMB6	Combination		-72,183	3,518	0,016	0,0046	0,0678	22,9619	492-1	0,93597
492	1,40395	COMB6	Combination		-72,183	3,948	0,016	0,0046	0,0603	21,215	492-1	1,40395
492	1,87193	COMB6	Combination		-72,183	4,377	0,016	0,0046	0,0527	19,267	492-1	1,87193
492	2,33992	COMB6	Combination		-72,183	4,807	0,016	0,0046	0,0452	17,1179	492-1	2,33992
492	2,8079	COMB6	Combination		-72,183	5,237	0,016	0,0046	0,0377	14,7677	492-1	2,8079
492	3,27588	COMB6	Combination		-72,183	5,667	0,016	0,0046	0,0301	12,2163	492-1	3,27588
492	3,74387	COMB6	Combination		-72,183	6,096	0,016	0,0046	0,0226	9,4639	492-1	3,74387
492	4,21185	COMB6	Combination		-72,183	6,526	0,016	0,0046	0,0151	6,5104	492-1	4,21185
492	4,67983	COMB6	Combination		-72,183	6,956	0,016	0,0046	0,0075	3,3557	492-1	4,67983
492	5,14782	COMB6	Combination		-72,183	7,386	0,016	0,0046	9,373E-17	5,329E-15	492-1	5,14782
493	0	COMB1	Combination		0,068	-3,679	-0,004684	-0,0004852	-0,0169	-7,3134	493-1	0
493	0,46798	COMB1	Combination		0,068	-3,249	-0,004684	-0,0004852	-0,0147	-5,6923	493-1	0,46798
493	0,93597	COMB1	Combination		0,068	-2,82	-0,004684	-0,0004852	-0,0125	-4,2722	493-1	0,93597
493	1,40395	COMB1	Combination		0,068	-2,39	-0,004684	-0,0004852	-0,0103	-3,0532	493-1	1,40395
493	1,87193	COMB1	Combination		0,068	-1,96	-0,004684	-0,0004852	-0,0081	-2,0354	493-1	1,87193
493	2,33992	COMB1	Combination		0,068	-1,53	-0,004684	-0,0004852	-0,0059	-1,2186	493-1	2,33992
493	2,8079	COMB1	Combination		0,068	-1,101	-0,004684	-0,0004852	-0,0037	-0,603	493-1	2,8079
493	3,27588	COMB1	Combination		0,068	-0,671	-0,004684	-0,0004852	-0,0015	-0,1884	493-1	3,27588
493	3,74387	COMB1	Combination		0,068	-0,241	-0,004684	-0,0004852	0,0006745	0,025	493-1	3,74387
493	4,21185	COMB1	Combination		0,068	0,188	-0,004684	-0,0004852	0,0029	0,0374	493-1	4,21185
493	4,67983	COMB1	Combination		0,068	0,618	-0,004684	-0,0004852	0,0051	-0,1514	493-1	4,67983
493	5,14782	COMB1	Combination		0,068	1,048	-0,004684	-0,0004852	0,0073	-0,5412	493-1	5,14782
493	0	COMB2	Combination		0,057	-4,074	-0,004962	0,0014	-0,018	-9,5904	493-1	0
493	0,46798	COMB2	Combination		0,057	-3,644	-0,004962	0,0014	-0,0157	-7,7846	493-1	0,46798
493	0,93597	COMB2	Combination		0,057	-3,214	-0,004962	0,0014	-0,0133	-6,1799	493-1	0,93597
493	1,40395	COMB2	Combination		0,057	-2,784	-0,004962	0,0014	-0,011	-4,7764	493-1	1,40395
493	1,87193	COMB2	Combination		0,057	-2,355	-0,004962	0,0014	-0,0087	-3,5739	493-1	1,87193
493	2,33992	COMB2	Combination		0,057	-1,925	-0,004962	0,0014	-0,0064	-2,5725	493-1	2,33992
493	2,8079	COMB2	Combination		0,057	-1,495	-0,004962	0,0014	-0,0041	-1,7722	493-1	2,8079
493	3,27588	COMB2	Combination		0,057	-1,065	-0,004962	0,0014	-0,0017	-1,173	493-1	3,27588
493	3,74387	COMB2	Combination		0,057	-0,636	-0,004962	0,0014	0,0005862	-0,775	493-1	3,74387
493	4,21185	COMB2	Combination		0,057	-0,206	-0,004962	0,0014	0,0029	-0,578	493-1	4,21185
493	4,67983	COMB2	Combination		0,057	0,224	-0,004962	0,0014	0,0052	-0,5821	493-1	4,67983
493	5,14782	COMB2	Combination		0,057	0,653	-0,004962	0,0014	0,0076	-0,7874	493-1	5,14782
493	0	COMB3	Combination	Max	0,09	-3,414	-0,002038	0,0032	-0,0086	-6,6965	493-1	0
493	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,09	-2,985	-0,002038	0,0032	-0,0074	-5,0197	493-1	0,46798
493	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,09	-2,555	-0,002038	0,0032	-0,0061	-3,5439	493-1	0,93597
493	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,09	-2,125	-0,002038	0,0032	-0,0049	-2,2693	493-1	1,40395
493	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,09	-1,696	-0,002038	0,0032	-0,0037	-1,1958	493-1	1,87193
493	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,09	-1,266	-0,002038	0,0032	-0,0024	-0,3234	493-1	2,33992
493	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,09	-0,836	-0,002038	0,0032	-0,0012	0,348	493-1	2,8079
493	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,09	-0,406	-0,002038	0,0032	0,00004361	0,8182	493-1	3,27588
493	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,09	0,023	-0,002038	0,0032	0,0013	1,0873	493-1	3,74387
493	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,09	0,453	-0,002038	0,0032	0,0025	1,1553	493-1	4,21185
493	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,09	0,883	-0,002038	0,0032	0,0037	1,0222	493-1	4,67983
493	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,09	1,312	-0,002038	0,0032	0,005	0,688	493-1	5,14782
493	0	COMB3	Combination	Min	-0,009011	-4,402	-0,005173	-0,0001684	-0,0162	-11,3835	493-1	0
493	0,46798	COMB3	Combination	Min	-0,009011	-3,972	-0,005173	-0,0001684	-0,0142	-9,564	493-1	0,46798
493	0,93597	COMB3	Combination	Min	-0,009011	-3,543	-0,005173	-0,0001684	-0,0123	-7,9457	493-1	0,93597
493	1,40395	COMB3	Combination	Min	-0,009011	-3,113	-0,005173	-0,0001684	-0,0104	-6,5285	493-1	1,40395
493	1,87193	COMB3	Combination	Min	-0,009011	-2,683	-0,005173	-0,0001684	-0,0085	-5,3123	493-1	1,87193
493	2,33992	COMB3	Combination	Min	-0,009011	-2,253	-0,005173	-0,0001684	-0,0065	-4,2973	493-1	2,33992
493	2,8079	COMB3	Combination	Min	-0,009011	-1,824	-0,005173	-0,0001684	-0,0046	-3,4834	493-1	2,8079
493	3,27588	COMB3	Combination	Min	-0,009011	-1,394	-0,005173	-0,0001684	-0,0027	-2,8706	493-1	3,27588
493	3,74387	COMB3	Combination	Min	-0,009011	-0,964	-0,005173	-0,0001684	-0,000781	-2,4589	493-1	3,74387
493	4,21185	COMB3	Combination	Min	-0,009011	-0,535	-0,005173	-0,0001684	0,0011	-2,2483	493-1	4,21185
493	4,67983	COMB3	Combination	Min	-0,009011	-0,105	-0,005173	-0,0001684	0,0031	-2,2388	493-1	4,67983
493	5,14782	COMB3	Combination	Min	-0,009011	0,325	-0,005173	-0,0001684	0,005	-2,4304	493-1	5,14782
493	0	COMB4	Combination	Max	0,124	-3,608	-0,003675	0,0028	-0,0146	-7,4104	493-1	0
493	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,124	-3,179	-0,003675	0,0028	-0,0126	-5,6428	493-1	0,46798
493	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,124	-2,749	-0,003675	0,0028	-0,0106	-4,0763	493-1	0,93597
493	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,124	-2,319	-0,003675	0,0028	-0,0086	-2,711	493-1	1,40395
493	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,124	-1,889	-0,003675	0,0028	-0,0066	-1,5467	493-1	1,87193
493	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,124	-1,46	-0,003675	0,0028	-0,0046	-0,5836	493-1	2,33992
493	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,124	-1,03	-0,003675	0,0028	-0,0026	0,1785	493-1	2,8079
493	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,124	-0,6	-0,003675	0,0028	-0,0006356	0,7395	493-1	3,27588
493	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,124	-0,171	-0,003675	0,0028	0,0014	1,0993	493-1	3,74387
493	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,124	0,259	-0,003675	0,0028	0,0034	1,258	493-1	4,21185
493	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,124	0,689	-0,003675	0,0028	0,0054	1,2157	493-1	4,67983
493	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,124	1,119	-0,003675	0,0028	0,0074	0,9722	493-1	5,14782
493	0	COMB4	Combination	Min	0,025	-4,596	-0,00681	-0,0005494	-0,0222	-12,0973	493-1	0
493	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,025	-4,166	-0,00681	-0,0005494	-0,0195	-10,1871	493-1	0,46798
493	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,025	-3,737	-0,00681	-0,0005494	-0,0168	-8,4781	493-1	0,93597
493	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,025	-3,307	-0,00681	-0,0005494	-0,0141	-6,9701	493-1	1,40395
493	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,025	-2,877	-0,00681	-0,0005494	-0,0114	-5,6633	493-1	1,87193
493	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,025	-2,447	-0,00681	-0,0005494	-0,0088	-4,5575	493-1	2,33992
493	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,025	-2,018	-0,00681	-0,0005494	-0,0061	-3,6529	493-1	2,8079
493	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,025	-1,588	-0,00681	-0,0005494	-0,0034	-2,9493	493-1	3,27588
493	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,025	-1,158	-0,00681	-0,0005494	-0,0006944	-2,4469	493-1	3,74387
493	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,025	-0,728	-0,00681	-0,0005494	0,002	-2,1456	493-1	4,21185
493	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,025	-0,299	-0,00681	-0,0005494	0,0047	-2,0454	493-1	4,67983
493	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,025	0,131	-0,00681	-0,0005494	0,0074	-2,1462	493-1	5,14782

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
493	0	COMB5	Combination	Max	0,061	-3,94	-0,00261	0,0014	-0,0099	-8,9543	493-1	0
493	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,061	-3,51	-0,00261	0,0014	-0,0087	-7,1606	493-1	0,46798
493	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,061	-3,081	-0,00261	0,0014	-0,0075	-5,5681	493-1	0,93597
493	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,061	-2,651	-0,00261	0,0014	-0,0063	-4,1766	493-1	1,40395
493	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,061	-2,221	-0,00261	0,0014	-0,005	-2,9863	493-1	1,87193
493	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,061	-1,791	-0,00261	0,0014	-0,0038	-1,997	493-1	2,33992
493	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,061	-1,362	-0,00261	0,0014	-0,0026	-1,2089	493-1	2,8079
493	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,061	-0,932	-0,00261	0,0014	-0,0014	-0,6218	493-1	3,27588
493	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,061	-0,502	-0,00261	0,0014	0,0013	-0,2359	493-1	3,74387
493	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,061	-0,072	-0,00261	0,0014	0,0044	-0,0511	493-1	4,21185
493	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,061	0,357	-0,00261	0,0014	0,0075	-0,0673	493-1	4,67983
493	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,061	0,787	-0,00261	0,0014	0,0107	-0,2847	493-1	5,14782
493	0	COMB5	Combination	Min	0,047	-4,048	-0,006716	0,001	-0,0239	-9,3415	493-1	0
493	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,047	-3,618	-0,006716	0,001	-0,0207	-7,5982	493-1	0,46798
493	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,047	-3,188	-0,006716	0,001	-0,0176	-6,056	493-1	0,93597
493	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,047	-2,758	-0,006716	0,001	-0,0145	-4,7149	493-1	1,40395
493	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,047	-2,329	-0,006716	0,001	-0,0113	-3,5749	493-1	1,87193
493	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,047	-1,899	-0,006716	0,001	-0,0082	-2,636	493-1	2,33992
493	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,047	-1,469	-0,006716	0,001	-0,005	-1,8982	493-1	2,8079
493	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,047	-1,04	-0,006716	0,001	-0,0019	-1,3616	493-1	3,27588
493	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,047	-0,61	-0,006716	0,001	-0,0001575	-1,026	493-1	3,74387
493	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,047	-0,18	-0,006716	0,001	0,0011	-0,8915	493-1	4,21185
493	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,047	0,25	-0,006716	0,001	0,0023	-0,9581	493-1	4,67983
493	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,047	0,679	-0,006716	0,001	0,0035	-1,2259	493-1	5,14782
493	0	COMB6	Combination		-212,968	-3,452	0,202	-0,0001783	0,5042	-6,4909	493-1	0
493	0,46798	COMB6	Combination		-212,968	-3,022	0,202	-0,0001783	0,4098	-4,9761	493-1	0,46798
493	0,93597	COMB6	Combination		-212,968	-2,592	0,202	-0,0001783	0,3155	-3,6624	493-1	0,93597
493	1,40395	COMB6	Combination		-212,968	-2,163	0,202	-0,0001783	0,2211	-2,5499	493-1	1,40395
493	1,87193	COMB6	Combination		-212,968	-1,733	0,202	-0,0001783	0,1268	-1,6384	493-1	1,87193
493	2,33992	COMB6	Combination		-212,968	-1,303	0,202	-0,0001783	0,0324	-0,928	493-1	2,33992
493	2,8079	COMB6	Combination		-212,968	-0,873	0,202	-0,0001783	-0,0619	-0,4188	493-1	2,8079
493	3,27588	COMB6	Combination		-212,968	-0,444	0,202	-0,0001783	-0,1563	-0,1106	493-1	3,27588
493	3,74387	COMB6	Combination		-212,968	-0,014	0,202	-0,0001783	-0,2506	-0,0036	493-1	3,74387
493	4,21185	COMB6	Combination		-212,968	0,416	0,202	-0,0001783	-0,345	-0,0976	493-1	4,21185
493	4,67983	COMB6	Combination		-212,968	0,846	0,202	-0,0001783	-0,4393	-0,3927	493-1	4,67983
493	5,14782	COMB6	Combination		-212,968	1,275	0,202	-0,0001783	-0,5337	-0,889	493-1	5,14782
494	0	COMB1	Combination		14,862	-4,637	0	-0,00005952	0	0	494-1	0
494	0,48095	COMB1	Combination		14,862	-4,196	0	-0,00005952	0	2,124	494-1	0,48095
494	0,9619	COMB1	Combination		14,862	-3,754	0	-0,00005952	0	4,0357	494-1	0,9619
494	1,44286	COMB1	Combination		14,862	-3,312	0	-0,00005952	0	5,7349	494-1	1,44286
494	1,92381	COMB1	Combination		14,862	-2,871	0	-0,00005952	0	7,2217	494-1	1,92381
494	2,40476	COMB1	Combination		14,862	-2,429	0	-0,00005952	0	8,4962	494-1	2,40476
494	2,88571	COMB1	Combination		14,862	-1,987	0	-0,00005952	0	9,5582	494-1	2,88571
494	3,36667	COMB1	Combination		14,862	-1,546	0	-0,00005952	0	10,4078	494-1	3,36667
494	3,84762	COMB1	Combination		14,862	-1,104	0	-0,00005952	0	11,045	494-1	3,84762
494	4,32857	COMB1	Combination		14,862	-0,662	0	-0,00005952	0	11,4698	494-1	4,32857
494	4,80952	COMB1	Combination		14,862	-0,221	0	-0,00005952	0	11,6822	494-1	4,80952
494	5,29048	COMB1	Combination		14,862	0,221	0	-0,00005952	0	11,6822	494-1	5,29048
494	5,77143	COMB1	Combination		14,862	0,662	0	-0,00005952	0	11,4698	494-1	5,77143
494	6,25238	COMB1	Combination		14,862	1,104	0	-0,00005952	0	11,045	494-1	6,25238
494	6,73333	COMB1	Combination		14,862	1,546	0	-0,00005952	0	10,4078	494-1	6,73333
494	7,21429	COMB1	Combination		14,862	1,987	0	-0,00005952	0	9,5582	494-1	7,21429
494	7,69524	COMB1	Combination		14,862	2,429	0	-0,00005952	0	8,4962	494-1	7,69524
494	8,17619	COMB1	Combination		14,862	2,871	0	-0,00005952	0	7,2217	494-1	8,17619
494	8,65714	COMB1	Combination		14,862	3,312	0	-0,00005952	0	5,7349	494-1	8,65714
494	9,1381	COMB1	Combination		14,862	3,754	0	-0,00005952	0	4,0357	494-1	9,1381
494	9,61905	COMB1	Combination		14,862	4,196	0	-0,00005952	0	2,124	494-1	9,61905
494	10,1	COMB1	Combination		14,862	4,637	0	-0,00005952	0	-2,118E-14	494-1	10,1
494	0	COMB2	Combination		25,957	-4,637	0	2,631E-07	0	0	494-1	0
494	0,48095	COMB2	Combination		25,957	-4,196	0	2,631E-07	0	2,124	494-1	0,48095
494	0,9619	COMB2	Combination		25,957	-3,754	0	2,631E-07	0	4,0357	494-1	0,9619
494	1,44286	COMB2	Combination		25,957	-3,312	0	2,631E-07	0	5,7349	494-1	1,44286
494	1,92381	COMB2	Combination		25,957	-2,871	0	2,631E-07	0	7,2217	494-1	1,92381
494	2,40476	COMB2	Combination		25,957	-2,429	0	2,631E-07	0	8,4962	494-1	2,40476
494	2,88571	COMB2	Combination		25,957	-1,987	0	2,631E-07	0	9,5582	494-1	2,88571
494	3,36667	COMB2	Combination		25,957	-1,546	0	2,631E-07	0	10,4078	494-1	3,36667
494	3,84762	COMB2	Combination		25,957	-1,104	0	2,631E-07	0	11,045	494-1	3,84762
494	4,32857	COMB2	Combination		25,957	-0,662	0	2,631E-07	0	11,4698	494-1	4,32857
494	4,80952	COMB2	Combination		25,957	-0,221	0	2,631E-07	0	11,6822	494-1	4,80952
494	5,29048	COMB2	Combination		25,957	0,221	0	2,631E-07	0	11,6822	494-1	5,29048
494	5,77143	COMB2	Combination		25,957	0,662	0	2,631E-07	0	11,4698	494-1	5,77143
494	6,25238	COMB2	Combination		25,957	1,104	0	2,631E-07	0	11,045	494-1	6,25238
494	6,73333	COMB2	Combination		25,957	1,546	0	2,631E-07	0	10,4078	494-1	6,73333
494	7,21429	COMB2	Combination		25,957	1,987	0	2,631E-07	0	9,5582	494-1	7,21429
494	7,69524	COMB2	Combination		25,957	2,429	0	2,631E-07	0	8,4962	494-1	7,69524
494	8,17619	COMB2	Combination		25,957	2,871	0	2,631E-07	0	7,2217	494-1	8,17619
494	8,65714	COMB2	Combination		25,957	3,312	0	2,631E-07	0	5,7349	494-1	8,65714
494	9,1381	COMB2	Combination		25,957	3,754	0	2,631E-07	0	4,0357	494-1	9,1381
494	9,61905	COMB2	Combination		25,957	4,196	0	2,631E-07	0	2,124	494-1	9,61905
494	10,1	COMB2	Combination		25,957	4,637	0	2,631E-07	0	-2,118E-14	494-1	10,1
494	0	COMB3	Combination	Max	20,856	-4,637	0	0,000000186	0	0	494-1	0
494	0,48095	COMB3	Combination	Max	20,856	-4,196	0	0,000000186	0	2,124	494-1	0,48095
494	0,9619	COMB3	Combination	Max	20,856	-3,754	0	0,000000186	0	4,0357	494-1	0,9619
494	1,44286	COMB3	Combination	Max	20,856	-3,312	0	0,000000186	0	5,7349	494-1	1,44286
494	1,92381	COMB3	Combination	Max	20,856	-2,871	0	0,000000186	0	7,2217	494-1	1,92381
494	2,40476	COMB3	Combination	Max	20,856	-2,429	0	0,000000186	0	8,4962	494-1	2,40476
494	2,88571	COMB3	Combination	Max	20,856	-1,987	0	0,000000186	0	9,5582	494-1	2,88571
494	3,36667	COMB3	Combination	Max	20,856	-1,546	0	0,000000186	0	10,4078	494-1	3,36667
494	3,84762	COMB3	Combination	Max	20,856	-1,104	0	0,000000186	0	11,045	494-1	3,84762
494	4,32857	COMB3	Combination	Max	20,856	-0,662	0	0,000000186	0	11,4698	494-1	4,32857
494	4,80952	COMB3	Combination	Max	20,856	-0,221	0	0,000000186	0	11,6822	494-1	4,80952
494	5,29048	COMB3	Combination	Max	20,856	0,221	0	0,000000186	0	11,6822	494-1	5,29048
494	5,77143	COMB3	Combination	Max	20,856	0,662	0	0,000000186	0	11,4698	494-1	5,77143
494	6,25238	COMB3	Combination	Max	20,856	1,104	0	0,000000186	0	11,045	494-1	6,25238
494	6,73333	COMB3	Combination	Max	20,856	1,546	0	0,000000186	0	10,4078	494-1	6,73333
494	7,21429	COMB3	Combination	Max	20,856	1,987	0	0,000000186	0	9,5582	494-1	7,21429
494	7,69524	COMB3	Combination	Max	20,856	2,429	0	0,000000186	0	8,4962	494-1	7,69524
494	8,17619	COMB3	Combination	Max	20,856	2,871	0	0,000000186	0	7,2217	494-1	8,17619
494	8,65714	COMB3	Combination	Max	20,856	3,312	0	0,000000186	0	5,7349	494-1	8,65714
494	9,1381	COMB3	Combination	Max	20,856	3,754	0	0,000000186	0	4,0357	494-1	9,1381
494	9,61905	COMB3	Combination	Max	20,856	4,196	0	0,000000186	0	2,124	494-1	9,61905
494	10,1	COMB3	Combination	Max	20,856	4,637	0	0,000000186	0	-2,118E-14	494-1	10,1
494	0	COMB3	Combination	Min	14,709	-4,637	0	0,000000186	0	0	494-1	0
494	0,48095	COMB3	Combination	Min	14,709	-4,196	0	0,000000186	0	2,124	494-1	0,48095
494	0,9619	COMB3	Combination	Min	14,709	-3,754	0	0,000000186	0	4,0357	494-1	0,9619
494	1,44286	COMB3	Combination	Min	14,709	-3,312	0	0,000000186	0	5,7349	494-1	1,44286
494	1,92381	COMB3	Combination	Min	14,709	-2,871	0	0,000000186	0	7,2217	494-1	1,92381
494	2,40476	COMB3	Combination	Min	14,709	-2,429	0	0,000000186	0	8,4962	494-1	2,40476
494	2,88571	COMB3	Combination	Min	14,709	-1,987	0	0,000000186	0	9,5582	494-1	2,88571
494	3,36667	COMB3	Combination	Min	14,709	-1,546	0	0,000000186	0	10,4078	494-1	3,36667

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
494	3,84762	COMB3	Combination	Min	14,709	-1,104	0	0,000000186	0	11,045	494-1	3,84762
494	4,32857	COMB3	Combination	Min	14,709	-0,662	0	0,000000186	0	11,4698	494-1	4,32857
494	4,80952	COMB3	Combination	Min	14,709	-0,221	0	0,000000186	0	11,6822	494-1	4,80952
494	5,29048	COMB3	Combination	Min	14,709	0,221	0	0,000000186	0	11,6822	494-1	5,29048
494	5,77143	COMB3	Combination	Min	14,709	0,662	0	0,000000186	0	11,4698	494-1	5,77143
494	6,25238	COMB3	Combination	Min	14,709	1,104	0	0,000000186	0	11,045	494-1	6,25238
494	6,73333	COMB3	Combination	Min	14,709	1,546	0	0,000000186	0	10,4078	494-1	6,73333
494	7,21429	COMB3	Combination	Min	14,709	1,987	0	0,000000186	0	9,5582	494-1	7,21429
494	7,69524	COMB3	Combination	Min	14,709	2,429	0	0,000000186	0	8,4962	494-1	7,69524
494	8,17619	COMB3	Combination	Min	14,709	2,871	0	0,000000186	0	7,2217	494-1	8,17619
494	8,65714	COMB3	Combination	Min	14,709	3,312	0	0,000000186	0	5,7349	494-1	8,65714
494	9,1381	COMB3	Combination	Min	14,709	3,754	0	0,000000186	0	4,0357	494-1	9,1381
494	9,61905	COMB3	Combination	Min	14,709	4,196	0	0,000000186	0	2,124	494-1	9,61905
494	10,1	COMB3	Combination	Min	14,709	4,637	0	0,000000186	0	-2,118E-14	494-1	10,1
494	0	COMB4	Combination	Max	20,856	-4,637	0	-0,00007124	0	0	494-1	0
494	0,48095	COMB4	Combination	Max	20,856	-4,196	0	-0,00007124	0	2,124	494-1	0,48095
494	0,9619	COMB4	Combination	Max	20,856	-3,754	0	-0,00007124	0	4,0357	494-1	0,9619
494	1,44286	COMB4	Combination	Max	20,856	-3,312	0	-0,00007124	0	5,7349	494-1	1,44286
494	1,92381	COMB4	Combination	Max	20,856	-2,871	0	-0,00007124	0	7,2217	494-1	1,92381
494	2,40476	COMB4	Combination	Max	20,856	-2,429	0	-0,00007124	0	8,4962	494-1	2,40476
494	2,88571	COMB4	Combination	Max	20,856	-1,987	0	-0,00007124	0	9,5582	494-1	2,88571
494	3,36667	COMB4	Combination	Max	20,856	-1,546	0	-0,00007124	0	10,4078	494-1	3,36667
494	3,84762	COMB4	Combination	Max	20,856	-1,104	0	-0,00007124	0	11,045	494-1	3,84762
494	4,32857	COMB4	Combination	Max	20,856	-0,662	0	-0,00007124	0	11,4698	494-1	4,32857
494	4,80952	COMB4	Combination	Max	20,856	-0,221	0	-0,00007124	0	11,6822	494-1	4,80952
494	5,29048	COMB4	Combination	Max	20,856	0,221	0	-0,00007124	0	11,6822	494-1	5,29048
494	5,77143	COMB4	Combination	Max	20,856	0,662	0	-0,00007124	0	11,4698	494-1	5,77143
494	6,25238	COMB4	Combination	Max	20,856	1,104	0	-0,00007124	0	11,045	494-1	6,25238
494	6,73333	COMB4	Combination	Max	20,856	1,546	0	-0,00007124	0	10,4078	494-1	6,73333
494	7,21429	COMB4	Combination	Max	20,856	1,987	0	-0,00007124	0	9,5582	494-1	7,21429
494	7,69524	COMB4	Combination	Max	20,856	2,429	0	-0,00007124	0	8,4962	494-1	7,69524
494	8,17619	COMB4	Combination	Max	20,856	2,871	0	-0,00007124	0	7,2217	494-1	8,17619
494	8,65714	COMB4	Combination	Max	20,856	3,312	0	-0,00007124	0	5,7349	494-1	8,65714
494	9,1381	COMB4	Combination	Max	20,856	3,754	0	-0,00007124	0	4,0357	494-1	9,1381
494	9,61905	COMB4	Combination	Max	20,856	4,196	0	-0,00007124	0	2,124	494-1	9,61905
494	10,1	COMB4	Combination	Max	20,856	4,637	0	-0,00007124	0	-2,118E-14	494-1	10,1
494	0	COMB4	Combination	Min	14,709	-4,637	0	-0,00007124	0	0	494-1	0
494	0,48095	COMB4	Combination	Min	14,709	-4,196	0	-0,00007124	0	2,124	494-1	0,48095
494	0,9619	COMB4	Combination	Min	14,709	-3,754	0	-0,00007124	0	4,0357	494-1	0,9619
494	1,44286	COMB4	Combination	Min	14,709	-3,312	0	-0,00007124	0	5,7349	494-1	1,44286
494	1,92381	COMB4	Combination	Min	14,709	-2,871	0	-0,00007124	0	7,2217	494-1	1,92381
494	2,40476	COMB4	Combination	Min	14,709	-2,429	0	-0,00007124	0	8,4962	494-1	2,40476
494	2,88571	COMB4	Combination	Min	14,709	-1,987	0	-0,00007124	0	9,5582	494-1	2,88571
494	3,36667	COMB4	Combination	Min	14,709	-1,546	0	-0,00007124	0	10,4078	494-1	3,36667
494	3,84762	COMB4	Combination	Min	14,709	-1,104	0	-0,00007124	0	11,045	494-1	3,84762
494	4,32857	COMB4	Combination	Min	14,709	-0,662	0	-0,00007124	0	11,4698	494-1	4,32857
494	4,80952	COMB4	Combination	Min	14,709	-0,221	0	-0,00007124	0	11,6822	494-1	4,80952
494	5,29048	COMB4	Combination	Min	14,709	0,221	0	-0,00007124	0	11,6822	494-1	5,29048
494	5,77143	COMB4	Combination	Min	14,709	0,662	0	-0,00007124	0	11,4698	494-1	5,77143
494	6,25238	COMB4	Combination	Min	14,709	1,104	0	-0,00007124	0	11,045	494-1	6,25238
494	6,73333	COMB4	Combination	Min	14,709	1,546	0	-0,00007124	0	10,4078	494-1	6,73333
494	7,21429	COMB4	Combination	Min	14,709	1,987	0	-0,00007124	0	9,5582	494-1	7,21429
494	7,69524	COMB4	Combination	Min	14,709	2,429	0	-0,00007124	0	8,4962	494-1	7,69524
494	8,17619	COMB4	Combination	Min	14,709	2,871	0	-0,00007124	0	7,2217	494-1	8,17619
494	8,65714	COMB4	Combination	Min	14,709	3,312	0	-0,00007124	0	5,7349	494-1	8,65714
494	9,1381	COMB4	Combination	Min	14,709	3,754	0	-0,00007124	0	4,0357	494-1	9,1381
494	9,61905	COMB4	Combination	Min	14,709	4,196	0	-0,00007124	0	2,124	494-1	9,61905
494	10,1	COMB4	Combination	Min	14,709	4,637	0	-0,00007124	0	-2,118E-14	494-1	10,1
494	0	COMB5	Combination	Max	24,223	-4,637	0	0,00009768	0	0	494-1	0
494	0,48095	COMB5	Combination	Max	24,223	-4,196	0	0,00009768	0	2,124	494-1	0,48095
494	0,9619	COMB5	Combination	Max	24,223	-3,754	0	0,00009768	0	4,0357	494-1	0,9619
494	1,44286	COMB5	Combination	Max	24,223	-3,312	0	0,00009768	0	5,7349	494-1	1,44286
494	1,92381	COMB5	Combination	Max	24,223	-2,871	0	0,00009768	0	7,2217	494-1	1,92381
494	2,40476	COMB5	Combination	Max	24,223	-2,429	0	0,00009768	0	8,4962	494-1	2,40476
494	2,88571	COMB5	Combination	Max	24,223	-1,987	0	0,00009768	0	9,5582	494-1	2,88571
494	3,36667	COMB5	Combination	Max	24,223	-1,546	0	0,00009768	0	10,4078	494-1	3,36667
494	3,84762	COMB5	Combination	Max	24,223	-1,104	0	0,00009768	0	11,045	494-1	3,84762
494	4,32857	COMB5	Combination	Max	24,223	-0,662	0	0,00009768	0	11,4698	494-1	4,32857
494	4,80952	COMB5	Combination	Max	24,223	-0,221	0	0,00009768	0	11,6822	494-1	4,80952
494	5,29048	COMB5	Combination	Max	24,223	0,221	0	0,00009768	0	11,6822	494-1	5,29048
494	5,77143	COMB5	Combination	Max	24,223	0,662	0	0,00009768	0	11,4698	494-1	5,77143
494	6,25238	COMB5	Combination	Max	24,223	1,104	0	0,00009768	0	11,045	494-1	6,25238
494	6,73333	COMB5	Combination	Max	24,223	1,546	0	0,00009768	0	10,4078	494-1	6,73333
494	7,21429	COMB5	Combination	Max	24,223	1,987	0	0,00009768	0	9,5582	494-1	7,21429
494	7,69524	COMB5	Combination	Max	24,223	2,429	0	0,00009768	0	8,4962	494-1	7,69524
494	8,17619	COMB5	Combination	Max	24,223	2,871	0	0,00009768	0	7,2217	494-1	8,17619
494	8,65714	COMB5	Combination	Max	24,223	3,312	0	0,00009768	0	5,7349	494-1	8,65714
494	9,1381	COMB5	Combination	Max	24,223	3,754	0	0,00009768	0	4,0357	494-1	9,1381
494	9,61905	COMB5	Combination	Max	24,223	4,196	0	0,00009768	0	2,124	494-1	9,61905
494	10,1	COMB5	Combination	Max	24,223	4,637	0	0,00009768	0	-2,118E-14	494-1	10,1
494	0	COMB5	Combination	Min	24,223	-4,637	0	-0,00009718	0	0	494-1	0
494	0,48095	COMB5	Combination	Min	24,223	-4,196	0	-0,00009718	0	2,124	494-1	0,48095
494	0,9619	COMB5	Combination	Min	24,223	-3,754	0	-0,00009718	0	4,0357	494-1	0,9619
494	1,44286	COMB5	Combination	Min	24,223	-3,312	0	-0,00009718	0	5,7349	494-1	1,44286
494	1,92381	COMB5	Combination	Min	24,223	-2,871	0	-0,00009718	0	7,2217	494-1	1,92381
494	2,40476	COMB5	Combination	Min	24,223	-2,429	0	-0,00009718	0	8,4962	494-1	2,40476
494	2,88571	COMB5	Combination	Min	24,223	-1,987	0	-0,00009718	0	9,5582	494-1	2,88571
494	3,36667	COMB5	Combination	Min	24,223	-1,546	0	-0,00009718	0	10,4078	494-1	3,36667
494	3,84762	COMB5	Combination	Min	24,223	-1,104	0	-0,00009718	0	11,045	494-1	3,84762
494	4,32857	COMB5	Combination	Min	24,223	-0,662	0	-0,00009718	0	11,4698	494-1	4,32857
494	4,80952	COMB5	Combination	Min	24,223	-0,221	0	-0,00009718	0	11,6822	494-1	4,80952
494	5,29048	COMB5	Combination	Min	24,223	0,221	0	-0,00009718	0	11,6822	494-1	5,29048
494	5,77143	COMB5	Combination	Min	24,223	0,662	0	-0,00009718	0	11,4698	494-1	5,77143
494	6,25238	COMB5	Combination	Min	24,223	1,104	0	-0,00009718	0	11,045	494-1	6,25238
494	6,73333	COMB5	Combination	Min	24,223	1,546	0	-0,00009718	0	10,4078	494-1	6,73333
494	7,21429	COMB5	Combination	Min	24,223	1,987	0	-0,00009718	0	9,5582	494-1	7,21429
494	7,69524	COMB5	Combination	Min	24,223	2,429	0	-0,00009718	0	8,4962	494-1	7,69524
494	8,17619	COMB5	Combination	Min	24,223	2,871	0	-0,00009718	0	7,2217	494-1	8,17619
494	8,65714	COMB5	Combination	Min	24,223	3,312	0	-0,00009718	0	5,7349	494-1	8,65714
494	9,1381	COMB5	Combination	Min	24,223	3,754	0	-0,00009718	0	4,0357	494-1	9,1381
494	9,61905	COMB5	Combination	Min	24,223	4,196	0	-0,00009718	0	2,124	494-1	9,61905
494	10,1	COMB5	Combination	Min	24,223	4,637	0	-0,00009718	0	-2,118E-14	494-1	10,1
494	0	COMB6	Combination		14,051	-4,637	0	1,791E-07	0	0	494-1	0
494	0,48095	COMB6	Combination		14,051	-4,196	0	1,791E-07	0	2,124	494-1	0,48095
494	0,9619	COMB6	Combination		14,051	-3,754	0	1,791E-07	0	4,0357	494-1	0,9619
494	1,44286	COMB6	Combination		14,051	-3,312	0	1,791E-07	0	5,7349	494-1	1,44286
494	1,92381	COMB6	Combination		14,051	-2,871	0	1,791E-07	0	7,2217	494-1	1,92381
494	2,40476	COMB6	Combination		14,051	-2,429	0	1,791E-07	0	8,4962	494-1	2,40476
494	2,88571	COMB6	Combination		14,051	-1,987	0	1,791E-07	0	9,5582	494-1	2,88571
494	3,36667	COMB6	Combination		14,051	-1,546	0	1,791E-07	0	10,4078	494-1	3,36667

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
494	3,84762	COMB6	Combination		14,051	-1,104	0	1,791E-07	0	11,045	494-1	3,84762
494	4,32857	COMB6	Combination		14,051	-0,662	0	1,791E-07	0	11,4698	494-1	4,32857
494	4,80952	COMB6	Combination		14,051	-0,221	0	1,791E-07	0	11,6822	494-1	4,80952
494	5,29048	COMB6	Combination		14,051	0,221	0	1,791E-07	0	11,6822	494-1	5,29048
494	5,77143	COMB6	Combination		14,051	0,662	0	1,791E-07	0	11,4698	494-1	5,77143
494	6,25238	COMB6	Combination		14,051	1,104	0	1,791E-07	0	11,045	494-1	6,25238
494	6,73333	COMB6	Combination		14,051	1,546	0	1,791E-07	0	10,4078	494-1	6,73333
494	7,21429	COMB6	Combination		14,051	1,987	0	1,791E-07	0	9,5582	494-1	7,21429
494	7,69524	COMB6	Combination		14,051	2,429	0	1,791E-07	0	8,4962	494-1	7,69524
494	8,17619	COMB6	Combination		14,051	2,871	0	1,791E-07	0	7,2217	494-1	8,17619
494	8,65714	COMB6	Combination		14,051	3,312	0	1,791E-07	0	5,7349	494-1	8,65714
494	9,1381	COMB6	Combination		14,051	3,754	0	1,791E-07	0	4,0357	494-1	9,1381
494	9,61905	COMB6	Combination		14,051	4,196	0	1,791E-07	0	2,124	494-1	9,61905
494	10,1	COMB6	Combination		14,051	4,637	0	1,791E-07	0	-2,118E-14	494-1	10,1
495	0	COMB1	Combination		-0,035	-0,084	0,001572	0,0088	0,0034	25,9838	495-1	0
495	0,46798	COMB1	Combination		-0,035	0,345	0,001572	0,0088	0,0027	25,9227	495-1	0,46798
495	0,93597	COMB1	Combination		-0,035	0,775	0,001572	0,0088	0,0019	25,6606	495-1	0,93597
495	1,40395	COMB1	Combination		-0,035	1,205	0,001572	0,0088	0,0012	25,1973	495-1	1,40395
495	1,87193	COMB1	Combination		-0,035	1,634	0,001572	0,0088	0,0004456	24,5329	495-1	1,87193
495	2,33992	COMB1	Combination		-0,035	2,064	0,001572	0,0088	-0,0002899	23,6675	495-1	2,33992
495	2,8079	COMB1	Combination		-0,035	2,494	0,001572	0,0088	-0,001	22,6009	495-1	2,8079
495	3,27588	COMB1	Combination		-0,035	2,924	0,001572	0,0088	-0,0018	21,3332	495-1	3,27588
495	3,74387	COMB1	Combination		-0,035	3,353	0,001572	0,0088	-0,0025	19,8645	495-1	3,74387
495	4,21185	COMB1	Combination		-0,035	3,783	0,001572	0,0088	-0,0032	18,1946	495-1	4,21185
495	4,67983	COMB1	Combination		-0,035	4,213	0,001572	0,0088	-0,004	16,3236	495-1	4,67983
495	5,14782	COMB1	Combination		-0,035	4,643	0,001572	0,0088	-0,0047	14,2515	495-1	5,14782
495	0	COMB2	Combination		-0,088	0,218	0,001357	0,0127	0,003	36,5425	495-1	0
495	0,46798	COMB2	Combination		-0,088	0,648	0,001357	0,0127	0,0024	36,3399	495-1	0,46798
495	0,93597	COMB2	Combination		-0,088	1,078	0,001357	0,0127	0,0018	35,9361	495-1	0,93597
495	1,40395	COMB2	Combination		-0,088	1,507	0,001357	0,0127	0,0011	35,3313	495-1	1,40395
495	1,87193	COMB2	Combination		-0,088	1,937	0,001357	0,0127	0,0005048	34,5253	495-1	1,87193
495	2,33992	COMB2	Combination		-0,088	2,367	0,001357	0,0127	-0,0001303	33,5182	495-1	2,33992
495	2,8079	COMB2	Combination		-0,088	2,797	0,001357	0,0127	-0,0007654	32,3101	495-1	2,8079
495	3,27588	COMB2	Combination		-0,088	3,226	0,001357	0,0127	-0,0014	30,9008	495-1	3,27588
495	3,74387	COMB2	Combination		-0,088	3,656	0,001357	0,0127	-0,002	29,2904	495-1	3,74387
495	4,21185	COMB2	Combination		-0,088	4,086	0,001357	0,0127	-0,0027	27,4789	495-1	4,21185
495	4,67983	COMB2	Combination		-0,088	4,515	0,001357	0,0127	-0,0033	25,4663	495-1	4,67983
495	5,14782	COMB2	Combination		-0,088	4,945	0,001357	0,0127	-0,0039	23,2526	495-1	5,14782
495	0	COMB3	Combination	Max	-0,002096	2,393	0,001656	0,0172	0,002	49,3443	495-1	0
495	0,46798	COMB3	Combination	Max	-0,002096	2,823	0,001656	0,0172	0,0016	49,4905	495-1	0,46798
495	0,93597	COMB3	Combination	Max	-0,002096	3,252	0,001656	0,0172	0,0012	49,4356	495-1	0,93597
495	1,40395	COMB3	Combination	Max	-0,002096	3,682	0,001656	0,0172	0,000752	49,1796	495-1	1,40395
495	1,87193	COMB3	Combination	Max	-0,002096	4,112	0,001656	0,0172	0,0003316	48,7225	495-1	1,87193
495	2,33992	COMB3	Combination	Max	-0,002096	4,542	0,001656	0,0172	-0,00008889	48,0642	495-1	2,33992
495	2,8079	COMB3	Combination	Max	-0,002096	4,971	0,001656	0,0172	-0,0005093	47,2049	495-1	2,8079
495	3,27588	COMB3	Combination	Max	-0,002096	5,401	0,001656	0,0172	-0,0009298	46,1445	495-1	3,27588
495	3,74387	COMB3	Combination	Max	-0,002096	5,831	0,001656	0,0172	-0,0014	44,883	495-1	3,74387
495	4,21185	COMB3	Combination	Max	-0,002096	6,261	0,001656	0,0172	-0,0018	43,4204	495-1	4,21185
495	4,67983	COMB3	Combination	Max	-0,002096	6,69	0,001656	0,0172	-0,0022	41,7566	495-1	4,67983
495	5,14782	COMB3	Combination	Max	-0,002096	7,12	0,001656	0,0172	-0,0026	39,8918	495-1	5,14782
495	0	COMB3	Combination	Min	-0,121	-1,993	0,000301	0,0051	0,002	23,6889	495-1	0
495	0,46798	COMB3	Combination	Min	-0,121	-1,563	0,000301	0,0051	0,0016	22,9383	495-1	0,46798
495	0,93597	COMB3	Combination	Min	-0,121	-1,133	0,000301	0,0051	0,0012	21,9866	495-1	0,93597
495	1,40395	COMB3	Combination	Min	-0,121	-0,703	0,000301	0,0051	0,000752	20,8338	495-1	1,40395
495	1,87193	COMB3	Combination	Min	-0,121	-0,274	0,000301	0,0051	0,0003316	19,4799	495-1	1,87193
495	2,33992	COMB3	Combination	Min	-0,121	0,156	0,000301	0,0051	-0,00008889	17,9249	495-1	2,33992
495	2,8079	COMB3	Combination	Min	-0,121	0,586	0,000301	0,0051	-0,0005093	16,1688	495-1	2,8079
495	3,27588	COMB3	Combination	Min	-0,121	1,016	0,000301	0,0051	-0,0009298	14,2116	495-1	3,27588
495	3,74387	COMB3	Combination	Min	-0,121	1,445	0,000301	0,0051	-0,0014	12,0533	495-1	3,74387
495	4,21185	COMB3	Combination	Min	-0,121	1,875	0,000301	0,0051	-0,0018	9,6939	495-1	4,21185
495	4,67983	COMB3	Combination	Min	-0,121	2,305	0,000301	0,0051	-0,0022	7,1333	495-1	4,67983
495	5,14782	COMB3	Combination	Min	-0,121	2,734	0,000301	0,0051	-0,0026	4,3717	495-1	5,14782
495	0	COMB4	Combination	Max	0,023	2,716	0,002379	0,0179	0,0033	51,5228	495-1	0
495	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,023	3,146	0,002379	0,0179	0,0025	51,5178	495-1	0,46798
495	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,023	3,576	0,002379	0,0179	0,0017	51,3117	495-1	0,93597
495	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,023	4,005	0,002379	0,0179	0,0009788	50,9045	495-1	1,40395
495	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,023	4,435	0,002379	0,0179	0,0002201	50,2962	495-1	1,87193
495	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,023	4,865	0,002379	0,0179	-0,0005386	49,4868	495-1	2,33992
495	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,023	5,294	0,002379	0,0179	-0,0013	48,4763	495-1	2,8079
495	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,023	5,724	0,002379	0,0179	-0,0021	47,2647	495-1	3,27588
495	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,023	6,154	0,002379	0,0179	-0,0028	45,852	495-1	3,74387
495	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,023	6,584	0,002379	0,0179	-0,0036	44,2382	495-1	4,21185
495	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,023	7,013	0,002379	0,0179	-0,0043	42,4232	495-1	4,67983
495	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,023	7,443	0,002379	0,0179	-0,0051	40,4072	495-1	5,14782
495	0	COMB4	Combination	Min	-0,096	-1,669	0,001024	0,0057	0,0033	25,8674	495-1	0
495	0,46798	COMB4	Combination	Min	-0,096	-1,24	0,001024	0,0057	0,0025	24,9656	495-1	0,46798
495	0,93597	COMB4	Combination	Min	-0,096	-0,81	0,001024	0,0057	0,0017	23,8628	495-1	0,93597
495	1,40395	COMB4	Combination	Min	-0,096	-0,38	0,001024	0,0057	0,0009788	22,5588	495-1	1,40395
495	1,87193	COMB4	Combination	Min	-0,096	0,049	0,001024	0,0057	0,0002201	21,0537	495-1	1,87193
495	2,33992	COMB4	Combination	Min	-0,096	0,479	0,001024	0,0057	-0,0005386	19,3475	495-1	2,33992
495	2,8079	COMB4	Combination	Min	-0,096	0,909	0,001024	0,0057	-0,0013	17,4402	495-1	2,8079
495	3,27588	COMB4	Combination	Min	-0,096	1,339	0,001024	0,0057	-0,0021	15,3318	495-1	3,27588
495	3,74387	COMB4	Combination	Min	-0,096	1,768	0,001024	0,0057	-0,0028	13,0223	495-1	3,74387
495	4,21185	COMB4	Combination	Min	-0,096	2,198	0,001024	0,0057	-0,0036	10,5117	495-1	4,21185
495	4,67983	COMB4	Combination	Min	-0,096	2,628	0,001024	0,0057	-0,0043	7,8	495-1	4,67983
495	5,14782	COMB4	Combination	Min	-0,096	3,057	0,001024	0,0057	-0,0051	4,8871	495-1	5,14782
495	0	COMB5	Combination	Max	-0,074	0,355	0,002201	0,0121	0,005	35,6064	495-1	0
495	0,46798	COMB5	Combination	Max	-0,074	0,785	0,002201	0,0121	0,004	35,3396	495-1	0,46798
495	0,93597	COMB5	Combination	Max	-0,074	1,215	0,002201	0,0121	0,0029	34,8717	495-1	0,93597
495	1,40395	COMB5	Combination	Max	-0,074	1,644	0,002201	0,0121	0,0019	34,2026	495-1	1,40395
495	1,87193	COMB5	Combination	Max	-0,074	2,074	0,002201	0,0121	0,0008683	33,3325	495-1	1,87193
495	2,33992	COMB5	Combination	Max	-0,074	2,504	0,002201	0,0121	-0,00008203	32,2612	495-1	2,33992
495	2,8079	COMB5	Combination	Max	-0,074	2,934	0,002201	0,0121	-0,0002452	30,9889	495-1	2,8079
495	3,27588	COMB5	Combination	Max	-0,074	3,363	0,002201	0,0121	-0,0004084	29,5154	495-1	3,27588
495	3,74387	COMB5	Combination	Max	-0,074	3,793	0,002201	0,0121	-0,0005716	27,8409	495-1	3,74387
495	4,21185	COMB5	Combination	Max	-0,074	4,223	0,002201	0,0121	-0,0007348	25,9652	495-1	4,21185
495	4,67983	COMB5	Combination	Max	-0,074	4,653	0,002201	0,0121	-0,000898	23,8884	495-1	4,67983
495	5,14782	COMB5	Combination	Max	-0,074	5,082	0,002201	0,0121	-0,0011	21,6106	495-1	5,14782
495	0	COMB5	Combination	Min	-0,091	0,18	0,0003487	0,0118	0,0007339	34,4711	495-1	0
495	0,46798	COMB5	Combination	Min	-0,091	0,61	0,0003487	0,0118	0,0005707	34,2862	495-1	0,46798
495	0,93597	COMB5	Combination	Min	-0,091	1,04	0,0003487	0,0118	0,0004076	33,9002	495-1	0,93597
495	1,40395	COMB5	Combination	Min	-0,091	1,469	0,0003487	0,0118	0,0002444	33,3132	495-1	1,40395
495	1,87193	COMB5	Combination	Min	-0,091	1,899	0,0003487	0,0118	0,00008116	32,525	495-1	1,87193
495	2,33992	COMB5	Combination	Min	-0,091	2,329	0,0003487	0,0118	-0,0001618	31,5357	495-1	2,33992
495	2,8079	COMB5	Combination	Min	-0,091	2,759	0,0003487	0,0118	-0,0012	30,3453	495-1	2,8079
495	3,27588	COMB5	Combination	Min	-0,091	3,188	0,0003487	0,0118	-0,0022	28,9538	495-1	3,27588
495	3,74387	COMB5	Combination	Min	-0,091	3,618	0,0003487	0,0118	-0,0033	27,3612	495-1	3,74387
495	4,21185	COMB5	Combination	Min	-0,091	4,048	0,0003487	0,0118	-0,0043	25,5675	495-1	4,21185
495	4,67983	COMB5	Combination	Min	-0,091	4,477	0,0003487	0,0118	-0,0053	23,5727	495-1	4,67983
495	5,14782	COMB5	Combination	Min	-0,091	4,907	0,0003487	0,0118	-0,0063	21,3768	495-1	5,14782

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
495	0	COMB6	Combination		-72,192	-0,457	0,071	0,0079	-0,0325	24,022	495-1	0
495	0,46798	COMB6	Combination		-72,192	-0,028	0,071	0,0079	-0,0656	24,1355	495-1	0,46798
495	0,93597	COMB6	Combination		-72,192	0,402	0,071	0,0079	-0,0986	24,0479	495-1	0,93597
495	1,40395	COMB6	Combination		-72,192	0,832	0,071	0,0079	-0,1317	23,7592	495-1	1,40395
495	1,87193	COMB6	Combination		-72,192	1,261	0,071	0,0079	-0,1648	23,2694	495-1	1,87193
495	2,33992	COMB6	Combination		-72,192	1,691	0,071	0,0079	-0,1979	22,5785	495-1	2,33992
495	2,8079	COMB6	Combination		-72,192	2,121	0,071	0,0079	-0,231	21,6865	495-1	2,8079
495	3,27588	COMB6	Combination		-72,192	2,551	0,071	0,0079	-0,2641	20,5934	495-1	3,27588
495	3,74387	COMB6	Combination		-72,192	2,98	0,071	0,0079	-0,2971	19,2992	495-1	3,74387
495	4,21185	COMB6	Combination		-72,192	3,41	0,071	0,0079	-0,3302	17,8039	495-1	4,21185
495	4,67983	COMB6	Combination		-72,192	3,84	0,071	0,0079	-0,3633	16,1074	495-1	4,67983
495	5,14782	COMB6	Combination		-72,192	4,27	0,071	0,0079	-0,3964	14,2099	495-1	5,14782
496	0	COMB1	Combination		0,084	-5,302	0,0006633	-0,0111	0,0027	11,4845	496-1	0
496	0,46798	COMB1	Combination		0,084	-4,872	0,0006633	-0,0111	0,0024	13,8651	496-1	0,46798
496	0,93597	COMB1	Combination		0,084	-4,442	0,0006633	-0,0111	0,0021	16,0445	496-1	0,93597
496	1,40395	COMB1	Combination		0,084	-4,013	0,0006633	-0,0111	0,0018	18,0229	496-1	1,40395
496	1,87193	COMB1	Combination		0,084	-3,583	0,0006633	-0,0111	0,0015	19,8001	496-1	1,87193
496	2,33992	COMB1	Combination		0,084	-3,153	0,0006633	-0,0111	0,0012	21,3762	496-1	2,33992
496	2,8079	COMB1	Combination		0,084	-2,723	0,0006633	-0,0111	0,0008534	22,7513	496-1	2,8079
496	3,27588	COMB1	Combination		0,084	-2,294	0,0006633	-0,0111	0,000543	23,9252	496-1	3,27588
496	3,74387	COMB1	Combination		0,084	-1,864	0,0006633	-0,0111	0,0002325	24,898	496-1	3,74387
496	4,21185	COMB1	Combination		0,084	-1,434	0,0006633	-0,0111	-0,00007787	25,6698	496-1	4,21185
496	4,67983	COMB1	Combination		0,084	-1,004	0,0006633	-0,0111	-0,0003883	26,2404	496-1	4,67983
496	5,14782	COMB1	Combination		0,084	-0,575	0,0006633	-0,0111	-0,0006987	26,6099	496-1	5,14782
496	0	COMB2	Combination		0,164	-5,816	0,0001765	-0,016	0,0013	19,1447	496-1	0
496	0,46798	COMB2	Combination		0,164	-5,387	0,0001765	-0,016	0,0012	21,7661	496-1	0,46798
496	0,93597	COMB2	Combination		0,164	-4,957	0,0001765	-0,016	0,0011	24,1864	496-1	0,93597
496	1,40395	COMB2	Combination		0,164	-4,527	0,0001765	-0,016	0,001	26,4055	496-1	1,40395
496	1,87193	COMB2	Combination		0,164	-4,097	0,0001765	-0,016	0,0009537	28,4236	496-1	1,87193
496	2,33992	COMB2	Combination		0,164	-3,668	0,0001765	-0,016	0,0008711	30,2406	496-1	2,33992
496	2,8079	COMB2	Combination		0,164	-3,238	0,0001765	-0,016	0,0007885	31,8565	496-1	2,8079
496	3,27588	COMB2	Combination		0,164	-2,808	0,0001765	-0,016	0,0007059	33,2713	496-1	3,27588
496	3,74387	COMB2	Combination		0,164	-2,379	0,0001765	-0,016	0,0006233	34,485	496-1	3,74387
496	4,21185	COMB2	Combination		0,164	-1,949	0,0001765	-0,016	0,0005407	35,4975	496-1	4,21185
496	4,67983	COMB2	Combination		0,164	-1,519	0,0001765	-0,016	0,0004581	36,309	496-1	4,67983
496	5,14782	COMB2	Combination		0,164	-1,089	0,0001765	-0,016	0,0003755	36,9194	496-1	5,14782
496	0	COMB3	Combination	Max	0,142	-3,171	0,0005024	-0,0089	0,000858	37,1035	496-1	0
496	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,142	-2,742	0,0005024	-0,0089	0,0008022	39,3115	496-1	0,46798
496	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,142	-2,312	0,0005024	-0,0089	0,0007463	41,3185	496-1	0,93597
496	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,142	-1,882	0,0005024	-0,0089	0,0006905	43,1243	496-1	1,40395
496	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,142	-1,452	0,0005024	-0,0089	0,0006346	44,7291	496-1	1,87193
496	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,142	-1,023	0,0005024	-0,0089	0,0005788	46,1327	496-1	2,33992
496	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,142	-0,593	0,0005024	-0,0089	0,000523	47,3353	496-1	2,8079
496	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,142	-0,163	0,0005024	-0,0089	0,0004671	48,3367	496-1	3,27588
496	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,142	0,267	0,0005024	-0,0089	0,0004113	49,1371	496-1	3,74387
496	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,142	0,696	0,0005024	-0,0089	0,0003554	49,7363	496-1	4,21185
496	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,142	1,126	0,0005024	-0,0089	0,0002996	50,1344	496-1	4,67983
496	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,142	1,556	0,0005024	-0,0089	0,0002437	50,3315	496-1	5,14782
496	0	COMB3	Combination	Min	0,094	-8,46	-0,0002845	-0,0196	0,000858	-0,7557	496-1	0
496	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,094	-8,03	-0,0002845	-0,0196	0,0008022	2,4523	496-1	0,46798
496	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,094	-7,6	-0,0002845	-0,0196	0,0007463	5,4592	496-1	0,93597
496	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,094	-7,171	-0,0002845	-0,0196	0,0006905	8,265	496-1	1,40395
496	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,094	-6,741	-0,0002845	-0,0196	0,0006346	10,8696	496-1	1,87193
496	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,094	-6,311	-0,0002845	-0,0196	0,0005788	13,2732	496-1	2,33992
496	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,094	-5,881	-0,0002845	-0,0196	0,000523	15,4757	496-1	2,8079
496	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,094	-5,452	-0,0002845	-0,0196	0,0004671	17,4771	496-1	3,27588
496	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,094	-5,022	-0,0002845	-0,0196	0,0004113	19,2773	496-1	3,74387
496	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,094	-4,592	-0,0002845	-0,0196	0,0003554	20,8765	496-1	4,21185
496	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,094	-4,163	-0,0002845	-0,0196	0,0002996	22,2745	496-1	4,67983
496	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,094	-3,733	-0,0002845	-0,0196	0,0002437	23,4715	496-1	5,14782
496	0	COMB4	Combination	Max	0,109	-3,619	0,001332	-0,0096	0,0035	37,5069	496-1	0
496	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,109	-3,19	0,001332	-0,0096	0,0031	39,9247	496-1	0,46798
496	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,109	-2,76	0,001332	-0,0096	0,0026	42,1414	496-1	0,93597
496	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,109	-2,33	0,001332	-0,0096	0,0022	44,1569	496-1	1,40395
496	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,109	-1,9	0,001332	-0,0096	0,0017	45,9714	496-1	1,87193
496	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,109	-1,471	0,001332	-0,0096	0,0013	47,5847	496-1	2,33992
496	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,109	-1,041	0,001332	-0,0096	0,0008357	48,9969	496-1	2,8079
496	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,109	-0,611	0,001332	-0,0096	0,0003916	50,2081	496-1	3,27588
496	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,109	-0,182	0,001332	-0,0096	-0,0000525	51,2181	496-1	3,74387
496	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,109	0,248	0,001332	-0,0096	-0,0004966	52,027	496-1	4,21185
496	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,109	0,678	0,001332	-0,0096	-0,0009407	52,6349	496-1	4,67983
496	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,109	1,108	0,001332	-0,0096	-0,0014	53,0416	496-1	5,14782
496	0	COMB4	Combination	Min	0,061	-8,908	0,0005451	-0,0203	0,0035	-0,3522	496-1	0
496	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,061	-8,478	0,0005451	-0,0203	0,0031	3,0655	496-1	0,46798
496	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,061	-8,048	0,0005451	-0,0203	0,0026	6,282	496-1	0,93597
496	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,061	-7,619	0,0005451	-0,0203	0,0022	9,2975	496-1	1,40395
496	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,061	-7,189	0,0005451	-0,0203	0,0017	12,1119	496-1	1,87193
496	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,061	-6,759	0,0005451	-0,0203	0,0013	14,7252	496-1	2,33992
496	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,061	-6,33	0,0005451	-0,0203	0,0008357	17,1373	496-1	2,8079
496	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,061	-5,9	0,0005451	-0,0203	0,0003916	19,3484	496-1	3,27588
496	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,061	-5,47	0,0005451	-0,0203	-0,0000525	21,3584	496-1	3,74387
496	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,061	-5,04	0,0005451	-0,0203	-0,0004966	23,1672	496-1	4,21185
496	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,061	-4,611	0,0005451	-0,0203	-0,0009407	24,775	496-1	4,67983
496	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,061	-4,181	0,0005451	-0,0203	-0,0014	26,1816	496-1	5,14782
496	0	COMB5	Combination	Max	0,167	-5,784	0,0007574	-0,015	0,0033	17,6231	496-1	0
496	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,167	-5,355	0,0007574	-0,015	0,0029	20,2295	496-1	0,46798
496	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,167	-4,925	0,0007574	-0,015	0,0026	22,6425	496-1	0,93597
496	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,167	-4,495	0,0007574	-0,015	0,0022	24,879	496-1	1,40395
496	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,167	-4,066	0,0007574	-0,015	0,0019	26,9144	496-1	1,87193
496	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,167	-3,636	0,0007574	-0,015	0,0015	28,7487	496-1	2,33992
496	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,167	-3,206	0,0007574	-0,015	0,0012	30,3819	496-1	2,8079
496	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,167	-2,776	0,0007574	-0,015	0,0008098	31,814	496-1	3,27588
496	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,167	-2,347	0,0007574	-0,015	0,0007163	33,045	496-1	3,74387
496	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,167	-1,917	0,0007574	-0,015	0,000916	34,0748	496-1	4,21185
496	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,167	-1,487	0,0007574	-0,015	0,0011	34,9036	496-1	4,67983
496	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,167	-1,057	0,0007574	-0,015	0,0013	35,5313	496-1	5,14782
496	0	COMB5	Combination	Min	0,141	-5,853	-0,0004267	-0,0152	-0,0008812	17,5662	496-1	0
496	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,141	-5,424	-0,0004267	-0,0152	-0,0006815	20,2049	496-1	0,46798
496	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,141	-4,994	-0,0004267	-0,0152	-0,0004818	22,6349	496-1	0,93597
496	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,141	-4,564	-0,0004267	-0,0152	-0,0002821	24,8392	496-1	1,40395
496	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,141	-4,134	-0,0004267	-0,0152	-0,00008244	26,8423	496-1	1,87193
496	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,141	-3,705	-0,0004267	-0,0152	0,0001172	28,6444	496-1	2,33992
496	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,141	-3,275	-0,0004267	-0,0152	0,0003169	30,2454	496-1	2,8079
496	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,141	-2,845	-0,0004267	-0,0152	0,0005166	31,6452	496-1	3,27588
496	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,141	-2,416	-0,0004267	-0,0152	0,0004553	32,844	496-1	3,74387
496	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,141	-1,986	-0,0004267	-0,0152	0,0001009	33,8416	496-1	4,21185
496	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,141	-1,556	-0,0004267	-0,0152	-0,0002536	34,6382	496-1	4,67983
496	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,141	-1,126	-0,0004267	-0,0152	-0,000608	35,2336	496-1	5,14782
496	0	COMB6	Combination		-17,296	-4,836	0,16	-0,0101	0,6029	11,5093	496-1	0
496	0,46798	COMB6	Combination		-17,296	-4,407	0,16	-0,0101	0,5278	13,6721	496-1	0,46798

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
496	0,93597	COMB6	Combination		-17,296	-3,977	0,16	-0,0101	0,4527	15,6338	496-1	0,93597
496	1,40395	COMB6	Combination		-17,296	-3,547	0,16	-0,0101	0,3776	17,3944	496-1	1,40395
496	1,87193	COMB6	Combination		-17,296	-3,118	0,16	-0,0101	0,3026	18,9539	496-1	1,87193
496	2,33992	COMB6	Combination		-17,296	-2,688	0,16	-0,0101	0,2275	20,3123	496-1	2,33992
496	2,8079	COMB6	Combination		-17,296	-2,258	0,16	-0,0101	0,1524	21,4696	496-1	2,8079
496	3,27588	COMB6	Combination		-17,296	-1,828	0,16	-0,0101	0,0773	22,4258	496-1	3,27588
496	3,74387	COMB6	Combination		-17,296	-1,399	0,16	-0,0101	0,0022	23,1809	496-1	3,74387
496	4,21185	COMB6	Combination		-17,296	-0,969	0,16	-0,0101	-0,0729	23,7349	496-1	4,21185
496	4,67983	COMB6	Combination		-17,296	-0,539	0,16	-0,0101	-0,148	24,0878	496-1	4,67983
496	5,14782	COMB6	Combination		-17,296	-0,109	0,16	-0,0101	-0,2231	24,2396	496-1	5,14782
497	0	COMB1	Combination		-1,304	-4,637	0	-0,00007221	0	0	497-1	0
497	0,48095	COMB1	Combination		-1,304	-4,196	0	-0,00007221	0	2,124	497-1	0,48095
497	0,9619	COMB1	Combination		-1,304	-3,754	0	-0,00007221	0	4,0357	497-1	0,9619
497	1,44286	COMB1	Combination		-1,304	-3,312	0	-0,00007221	0	5,7349	497-1	1,44286
497	1,92381	COMB1	Combination		-1,304	-2,871	0	-0,00007221	0	7,2217	497-1	1,92381
497	2,40476	COMB1	Combination		-1,304	-2,429	0	-0,00007221	0	8,4962	497-1	2,40476
497	2,88571	COMB1	Combination		-1,304	-1,987	0	-0,00007221	0	9,5582	497-1	2,88571
497	3,36667	COMB1	Combination		-1,304	-1,546	0	-0,00007221	0	10,4078	497-1	3,36667
497	3,84762	COMB1	Combination		-1,304	-1,104	0	-0,00007221	0	11,045	497-1	3,84762
497	4,32857	COMB1	Combination		-1,304	-0,662	0	-0,00007221	0	11,4698	497-1	4,32857
497	4,80952	COMB1	Combination		-1,304	-0,221	0	-0,00007221	0	11,6822	497-1	4,80952
497	5,29048	COMB1	Combination		-1,304	0,221	0	-0,00007221	0	11,6822	497-1	5,29048
497	5,77143	COMB1	Combination		-1,304	0,662	0	-0,00007221	0	11,4698	497-1	5,77143
497	6,25238	COMB1	Combination		-1,304	1,104	0	-0,00007221	0	11,045	497-1	6,25238
497	6,73333	COMB1	Combination		-1,304	1,546	0	-0,00007221	0	10,4078	497-1	6,73333
497	7,21429	COMB1	Combination		-1,304	1,987	0	-0,00007221	0	9,5582	497-1	7,21429
497	7,69524	COMB1	Combination		-1,304	2,429	0	-0,00007221	0	8,4962	497-1	7,69524
497	8,17619	COMB1	Combination		-1,304	2,871	0	-0,00007221	0	7,2217	497-1	8,17619
497	8,65714	COMB1	Combination		-1,304	3,312	0	-0,00007221	0	5,7349	497-1	8,65714
497	9,1381	COMB1	Combination		-1,304	3,754	0	-0,00007221	0	4,0357	497-1	9,1381
497	9,61905	COMB1	Combination		-1,304	4,196	0	-0,00007221	0	2,124	497-1	9,61905
497	10,1	COMB1	Combination		-1,304	4,637	0	-0,00007221	0	-2,118E-14	497-1	10,1
497	0	COMB2	Combination		25,735	-4,637	0	2,295E-07	0	0	497-1	0
497	0,48095	COMB2	Combination		25,735	-4,196	0	2,295E-07	0	2,124	497-1	0,48095
497	0,9619	COMB2	Combination		25,735	-3,754	0	2,295E-07	0	4,0357	497-1	0,9619
497	1,44286	COMB2	Combination		25,735	-3,312	0	2,295E-07	0	5,7349	497-1	1,44286
497	1,92381	COMB2	Combination		25,735	-2,871	0	2,295E-07	0	7,2217	497-1	1,92381
497	2,40476	COMB2	Combination		25,735	-2,429	0	2,295E-07	0	8,4962	497-1	2,40476
497	2,88571	COMB2	Combination		25,735	-1,987	0	2,295E-07	0	9,5582	497-1	2,88571
497	3,36667	COMB2	Combination		25,735	-1,546	0	2,295E-07	0	10,4078	497-1	3,36667
497	3,84762	COMB2	Combination		25,735	-1,104	0	2,295E-07	0	11,045	497-1	3,84762
497	4,32857	COMB2	Combination		25,735	-0,662	0	2,295E-07	0	11,4698	497-1	4,32857
497	4,80952	COMB2	Combination		25,735	-0,221	0	2,295E-07	0	11,6822	497-1	4,80952
497	5,29048	COMB2	Combination		25,735	0,221	0	2,295E-07	0	11,6822	497-1	5,29048
497	5,77143	COMB2	Combination		25,735	0,662	0	2,295E-07	0	11,4698	497-1	5,77143
497	6,25238	COMB2	Combination		25,735	1,104	0	2,295E-07	0	11,045	497-1	6,25238
497	6,73333	COMB2	Combination		25,735	1,546	0	2,295E-07	0	10,4078	497-1	6,73333
497	7,21429	COMB2	Combination		25,735	1,987	0	2,295E-07	0	9,5582	497-1	7,21429
497	7,69524	COMB2	Combination		25,735	2,429	0	2,295E-07	0	8,4962	497-1	7,69524
497	8,17619	COMB2	Combination		25,735	2,871	0	2,295E-07	0	7,2217	497-1	8,17619
497	8,65714	COMB2	Combination		25,735	3,312	0	2,295E-07	0	5,7349	497-1	8,65714
497	9,1381	COMB2	Combination		25,735	3,754	0	2,295E-07	0	4,0357	497-1	9,1381
497	9,61905	COMB2	Combination		25,735	4,196	0	2,295E-07	0	2,124	497-1	9,61905
497	10,1	COMB2	Combination		25,735	4,637	0	2,295E-07	0	-2,118E-14	497-1	10,1
497	0	COMB3	Combination	Max	20,597	-4,637	0	1,612E-07	0	0	497-1	0
497	0,48095	COMB3	Combination	Max	20,597	-4,196	0	1,612E-07	0	2,124	497-1	0,48095
497	0,9619	COMB3	Combination	Max	20,597	-3,754	0	1,612E-07	0	4,0357	497-1	0,9619
497	1,44286	COMB3	Combination	Max	20,597	-3,312	0	1,612E-07	0	5,7349	497-1	1,44286
497	1,92381	COMB3	Combination	Max	20,597	-2,871	0	1,612E-07	0	7,2217	497-1	1,92381
497	2,40476	COMB3	Combination	Max	20,597	-2,429	0	1,612E-07	0	8,4962	497-1	2,40476
497	2,88571	COMB3	Combination	Max	20,597	-1,987	0	1,612E-07	0	9,5582	497-1	2,88571
497	3,36667	COMB3	Combination	Max	20,597	-1,546	0	1,612E-07	0	10,4078	497-1	3,36667
497	3,84762	COMB3	Combination	Max	20,597	-1,104	0	1,612E-07	0	11,045	497-1	3,84762
497	4,32857	COMB3	Combination	Max	20,597	-0,662	0	1,612E-07	0	11,4698	497-1	4,32857
497	4,80952	COMB3	Combination	Max	20,597	-0,221	0	1,612E-07	0	11,6822	497-1	4,80952
497	5,29048	COMB3	Combination	Max	20,597	0,221	0	1,612E-07	0	11,6822	497-1	5,29048
497	5,77143	COMB3	Combination	Max	20,597	0,662	0	1,612E-07	0	11,4698	497-1	5,77143
497	6,25238	COMB3	Combination	Max	20,597	1,104	0	1,612E-07	0	11,045	497-1	6,25238
497	6,73333	COMB3	Combination	Max	20,597	1,546	0	1,612E-07	0	10,4078	497-1	6,73333
497	7,21429	COMB3	Combination	Max	20,597	1,987	0	1,612E-07	0	9,5582	497-1	7,21429
497	7,69524	COMB3	Combination	Max	20,597	2,429	0	1,612E-07	0	8,4962	497-1	7,69524
497	8,17619	COMB3	Combination	Max	20,597	2,871	0	1,612E-07	0	7,2217	497-1	8,17619
497	8,65714	COMB3	Combination	Max	20,597	3,312	0	1,612E-07	0	5,7349	497-1	8,65714
497	9,1381	COMB3	Combination	Max	20,597	3,754	0	1,612E-07	0	4,0357	497-1	9,1381
497	9,61905	COMB3	Combination	Max	20,597	4,196	0	1,612E-07	0	2,124	497-1	9,61905
497	10,1	COMB3	Combination	Max	20,597	4,637	0	1,612E-07	0	-2,118E-14	497-1	10,1
497	0	COMB3	Combination	Min	14,577	-4,637	0	1,612E-07	0	0	497-1	0
497	0,48095	COMB3	Combination	Min	14,577	-4,196	0	1,612E-07	0	2,124	497-1	0,48095
497	0,9619	COMB3	Combination	Min	14,577	-3,754	0	1,612E-07	0	4,0357	497-1	0,9619
497	1,44286	COMB3	Combination	Min	14,577	-3,312	0	1,612E-07	0	5,7349	497-1	1,44286
497	1,92381	COMB3	Combination	Min	14,577	-2,871	0	1,612E-07	0	7,2217	497-1	1,92381
497	2,40476	COMB3	Combination	Min	14,577	-2,429	0	1,612E-07	0	8,4962	497-1	2,40476
497	2,88571	COMB3	Combination	Min	14,577	-1,987	0	1,612E-07	0	9,5582	497-1	2,88571
497	3,36667	COMB3	Combination	Min	14,577	-1,546	0	1,612E-07	0	10,4078	497-1	3,36667
497	3,84762	COMB3	Combination	Min	14,577	-1,104	0	1,612E-07	0	11,045	497-1	3,84762
497	4,32857	COMB3	Combination	Min	14,577	-0,662	0	1,612E-07	0	11,4698	497-1	4,32857
497	4,80952	COMB3	Combination	Min	14,577	-0,221	0	1,612E-07	0	11,6822	497-1	4,80952
497	5,29048	COMB3	Combination	Min	14,577	0,221	0	1,612E-07	0	11,6822	497-1	5,29048
497	5,77143	COMB3	Combination	Min	14,577	0,662	0	1,612E-07	0	11,4698	497-1	5,77143
497	6,25238	COMB3	Combination	Min	14,577	1,104	0	1,612E-07	0	11,045	497-1	6,25238
497	6,73333	COMB3	Combination	Min	14,577	1,546	0	1,612E-07	0	10,4078	497-1	6,73333
497	7,21429	COMB3	Combination	Min	14,577	1,987	0	1,612E-07	0	9,5582	497-1	7,21429
497	7,69524	COMB3	Combination	Min	14,577	2,429	0	1,612E-07	0	8,4962	497-1	7,69524
497	8,17619	COMB3	Combination	Min	14,577	2,871	0	1,612E-07	0	7,2217	497-1	8,17619
497	8,65714	COMB3	Combination	Min	14,577	3,312	0	1,612E-07	0	5,7349	497-1	8,65714
497	9,1381	COMB3	Combination	Min	14,577	3,754	0	1,612E-07	0	4,0357	497-1	9,1381
497	9,61905	COMB3	Combination	Min	14,577	4,196	0	1,612E-07	0	2,124	497-1	9,61905
497	10,1	COMB3	Combination	Min	14,577	4,637	0	1,612E-07	0	-2,118E-14	497-1	10,1
497	0	COMB4	Combination	Max	1,397	-4,637	0	-0,00008661	0	0	497-1	0
497	0,48095	COMB4	Combination	Max	1,397	-4,196	0	-0,00008661	0	2,124	497-1	0,48095
497	0,9619	COMB4	Combination	Max	1,397	-3,754	0	-0,00008661	0	4,0357	497-1	0,9619
497	1,44286	COMB4	Combination	Max	1,397	-3,312	0	-0,00008661	0	5,7349	497-1	1,44286
497	1,92381	COMB4	Combination	Max	1,397	-2,871	0	-0,00008661	0	7,2217	497-1	1,92381
497	2,40476	COMB4	Combination	Max	1,397	-2,429	0	-0,00008661	0	8,4962	497-1	2,40476
497	2,88571	COMB4	Combination	Max	1,397	-1,987	0	-0,00008661	0	9,5582	497-1	2,88571
497	3,36667	COMB4	Combination	Max	1,397	-1,546	0	-0,00008661	0	10,4078	497-1	3,36667
497	3,84762	COMB4	Combination	Max	1,397	-1,104	0	-0,00008661	0	11,045	497-1	3,84762
497	4,32857	COMB4	Combination	Max	1,397	-0,662	0	-0,00008661	0	11,4698	497-1	4,32857
497	4,80952	COMB4	Combination	Max	1,397	-0,221	0	-0,00008661	0	11,6822	497-1	4,80952
497	5,29048	COMB4	Combination	Max	1,397	0,221	0	-0,00008661	0	11,6822	497-1	5,29048

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
497	5,77143	COMB4	Combination	Max	1,397	0,662	0	-0,00008661	0	11,4698	497-1	5,77143
497	6,25238	COMB4	Combination	Max	1,397	1,104	0	-0,00008661	0	11,045	497-1	6,25238
497	6,73333	COMB4	Combination	Max	1,397	1,546	0	-0,00008661	0	10,4078	497-1	6,73333
497	7,21429	COMB4	Combination	Max	1,397	1,987	0	-0,00008661	0	9,5582	497-1	7,21429
497	7,69524	COMB4	Combination	Max	1,397	2,429	0	-0,00008661	0	8,4962	497-1	7,69524
497	8,17619	COMB4	Combination	Max	1,397	2,871	0	-0,00008661	0	7,2217	497-1	8,17619
497	8,65714	COMB4	Combination	Max	1,397	3,312	0	-0,00008661	0	5,7349	497-1	8,65714
497	9,1381	COMB4	Combination	Max	1,397	3,754	0	-0,00008661	0	4,0357	497-1	9,1381
497	9,61905	COMB4	Combination	Max	1,397	4,196	0	-0,00008661	0	2,124	497-1	9,61905
497	10,1	COMB4	Combination	Max	1,397	4,637	0	-0,00008661	0	-2,118E-14	497-1	10,1
497	0	COMB4	Combination	Min	-4,623	-4,637	0	-0,00008661	0	0	497-1	0
497	0,48095	COMB4	Combination	Min	-4,623	-4,196	0	-0,00008661	0	2,124	497-1	0,48095
497	0,9619	COMB4	Combination	Min	-4,623	-3,754	0	-0,00008661	0	4,0357	497-1	0,9619
497	1,44286	COMB4	Combination	Min	-4,623	-3,312	0	-0,00008661	0	5,7349	497-1	1,44286
497	1,92381	COMB4	Combination	Min	-4,623	-2,871	0	-0,00008661	0	7,2217	497-1	1,92381
497	2,40476	COMB4	Combination	Min	-4,623	-2,429	0	-0,00008661	0	8,4962	497-1	2,40476
497	2,88571	COMB4	Combination	Min	-4,623	-1,987	0	-0,00008661	0	9,5582	497-1	2,88571
497	3,36667	COMB4	Combination	Min	-4,623	-1,546	0	-0,00008661	0	10,4078	497-1	3,36667
497	3,84762	COMB4	Combination	Min	-4,623	-1,104	0	-0,00008661	0	11,045	497-1	3,84762
497	4,32857	COMB4	Combination	Min	-4,623	-0,662	0	-0,00008661	0	11,4698	497-1	4,32857
497	4,80952	COMB4	Combination	Min	-4,623	-0,221	0	-0,00008661	0	11,6822	497-1	4,80952
497	5,29048	COMB4	Combination	Min	-4,623	0,221	0	-0,00008661	0	11,6822	497-1	5,29048
497	5,77143	COMB4	Combination	Min	-4,623	0,662	0	-0,00008661	0	11,4698	497-1	5,77143
497	6,25238	COMB4	Combination	Min	-4,623	1,104	0	-0,00008661	0	11,045	497-1	6,25238
497	6,73333	COMB4	Combination	Min	-4,623	1,546	0	-0,00008661	0	10,4078	497-1	6,73333
497	7,21429	COMB4	Combination	Min	-4,623	1,987	0	-0,00008661	0	9,5582	497-1	7,21429
497	7,69524	COMB4	Combination	Min	-4,623	2,429	0	-0,00008661	0	8,4962	497-1	7,69524
497	8,17619	COMB4	Combination	Min	-4,623	2,871	0	-0,00008661	0	7,2217	497-1	8,17619
497	8,65714	COMB4	Combination	Min	-4,623	3,312	0	-0,00008661	0	5,7349	497-1	8,65714
497	9,1381	COMB4	Combination	Min	-4,623	3,754	0	-0,00008661	0	4,0357	497-1	9,1381
497	9,61905	COMB4	Combination	Min	-4,623	4,196	0	-0,00008661	0	2,124	497-1	9,61905
497	10,1	COMB4	Combination	Min	-4,623	4,637	0	-0,00008661	0	-2,118E-14	497-1	10,1
497	0	COMB5	Combination	Max	88,403	-4,637	0	0,0001147	0	0	497-1	0
497	0,48095	COMB5	Combination	Max	88,403	-4,196	0	0,0001147	0	2,124	497-1	0,48095
497	0,9619	COMB5	Combination	Max	88,403	-3,754	0	0,0001147	0	4,0357	497-1	0,9619
497	1,44286	COMB5	Combination	Max	88,403	-3,312	0	0,0001147	0	5,7349	497-1	1,44286
497	1,92381	COMB5	Combination	Max	88,403	-2,871	0	0,0001147	0	7,2217	497-1	1,92381
497	2,40476	COMB5	Combination	Max	88,403	-2,429	0	0,0001147	0	8,4962	497-1	2,40476
497	2,88571	COMB5	Combination	Max	88,403	-1,987	0	0,0001147	0	9,5582	497-1	2,88571
497	3,36667	COMB5	Combination	Max	88,403	-1,546	0	0,0001147	0	10,4078	497-1	3,36667
497	3,84762	COMB5	Combination	Max	88,403	-1,104	0	0,0001147	0	11,045	497-1	3,84762
497	4,32857	COMB5	Combination	Max	88,403	-0,662	0	0,0001147	0	11,4698	497-1	4,32857
497	4,80952	COMB5	Combination	Max	88,403	-0,221	0	0,0001147	0	11,6822	497-1	4,80952
497	5,29048	COMB5	Combination	Max	88,403	0,221	0	0,0001147	0	11,6822	497-1	5,29048
497	5,77143	COMB5	Combination	Max	88,403	0,662	0	0,0001147	0	11,4698	497-1	5,77143
497	6,25238	COMB5	Combination	Max	88,403	1,104	0	0,0001147	0	11,045	497-1	6,25238
497	6,73333	COMB5	Combination	Max	88,403	1,546	0	0,0001147	0	10,4078	497-1	6,73333
497	7,21429	COMB5	Combination	Max	88,403	1,987	0	0,0001147	0	9,5582	497-1	7,21429
497	7,69524	COMB5	Combination	Max	88,403	2,429	0	0,0001147	0	8,4962	497-1	7,69524
497	8,17619	COMB5	Combination	Max	88,403	2,871	0	0,0001147	0	7,2217	497-1	8,17619
497	8,65714	COMB5	Combination	Max	88,403	3,312	0	0,0001147	0	5,7349	497-1	8,65714
497	9,1381	COMB5	Combination	Max	88,403	3,754	0	0,0001147	0	4,0357	497-1	9,1381
497	9,61905	COMB5	Combination	Max	88,403	4,196	0	0,0001147	0	2,124	497-1	9,61905
497	10,1	COMB5	Combination	Max	88,403	4,637	0	0,0001147	0	-2,118E-14	497-1	10,1
497	0	COMB5	Combination	Min	-40,374	-4,637	0	-0,0001143	0	0	497-1	0
497	0,48095	COMB5	Combination	Min	-40,374	-4,196	0	-0,0001143	0	2,124	497-1	0,48095
497	0,9619	COMB5	Combination	Min	-40,374	-3,754	0	-0,0001143	0	4,0357	497-1	0,9619
497	1,44286	COMB5	Combination	Min	-40,374	-3,312	0	-0,0001143	0	5,7349	497-1	1,44286
497	1,92381	COMB5	Combination	Min	-40,374	-2,871	0	-0,0001143	0	7,2217	497-1	1,92381
497	2,40476	COMB5	Combination	Min	-40,374	-2,429	0	-0,0001143	0	8,4962	497-1	2,40476
497	2,88571	COMB5	Combination	Min	-40,374	-1,987	0	-0,0001143	0	9,5582	497-1	2,88571
497	3,36667	COMB5	Combination	Min	-40,374	-1,546	0	-0,0001143	0	10,4078	497-1	3,36667
497	3,84762	COMB5	Combination	Min	-40,374	-1,104	0	-0,0001143	0	11,045	497-1	3,84762
497	4,32857	COMB5	Combination	Min	-40,374	-0,662	0	-0,0001143	0	11,4698	497-1	4,32857
497	4,80952	COMB5	Combination	Min	-40,374	-0,221	0	-0,0001143	0	11,6822	497-1	4,80952
497	5,29048	COMB5	Combination	Min	-40,374	0,221	0	-0,0001143	0	11,6822	497-1	5,29048
497	5,77143	COMB5	Combination	Min	-40,374	0,662	0	-0,0001143	0	11,4698	497-1	5,77143
497	6,25238	COMB5	Combination	Min	-40,374	1,104	0	-0,0001143	0	11,045	497-1	6,25238
497	6,73333	COMB5	Combination	Min	-40,374	1,546	0	-0,0001143	0	10,4078	497-1	6,73333
497	7,21429	COMB5	Combination	Min	-40,374	1,987	0	-0,0001143	0	9,5582	497-1	7,21429
497	7,69524	COMB5	Combination	Min	-40,374	2,429	0	-0,0001143	0	8,4962	497-1	7,69524
497	8,17619	COMB5	Combination	Min	-40,374	2,871	0	-0,0001143	0	7,2217	497-1	8,17619
497	8,65714	COMB5	Combination	Min	-40,374	3,312	0	-0,0001143	0	5,7349	497-1	8,65714
497	9,1381	COMB5	Combination	Min	-40,374	3,754	0	-0,0001143	0	4,0357	497-1	9,1381
497	9,61905	COMB5	Combination	Min	-40,374	4,196	0	-0,0001143	0	2,124	497-1	9,61905
497	10,1	COMB5	Combination	Min	-40,374	4,637	0	-0,0001143	0	-2,118E-14	497-1	10,1
497	0	COMB6	Combination		13,961	-4,637	0	1,556E-07	0	0	497-1	0
497	0,48095	COMB6	Combination		13,961	-4,196	0	1,556E-07	0	2,124	497-1	0,48095
497	0,9619	COMB6	Combination		13,961	-3,754	0	1,556E-07	0	4,0357	497-1	0,9619
497	1,44286	COMB6	Combination		13,961	-3,312	0	1,556E-07	0	5,7349	497-1	1,44286
497	1,92381	COMB6	Combination		13,961	-2,871	0	1,556E-07	0	7,2217	497-1	1,92381
497	2,40476	COMB6	Combination		13,961	-2,429	0	1,556E-07	0	8,4962	497-1	2,40476
497	2,88571	COMB6	Combination		13,961	-1,987	0	1,556E-07	0	9,5582	497-1	2,88571
497	3,36667	COMB6	Combination		13,961	-1,546	0	1,556E-07	0	10,4078	497-1	3,36667
497	3,84762	COMB6	Combination		13,961	-1,104	0	1,556E-07	0	11,045	497-1	3,84762
497	4,32857	COMB6	Combination		13,961	-0,662	0	1,556E-07	0	11,4698	497-1	4,32857
497	4,80952	COMB6	Combination		13,961	-0,221	0	1,556E-07	0	11,6822	497-1	4,80952
497	5,29048	COMB6	Combination		13,961	0,221	0	1,556E-07	0	11,6822	497-1	5,29048
497	5,77143	COMB6	Combination		13,961	0,662	0	1,556E-07	0	11,4698	497-1	5,77143
497	6,25238	COMB6	Combination		13,961	1,104	0	1,556E-07	0	11,045	497-1	6,25238
497	6,73333	COMB6	Combination		13,961	1,546	0	1,556E-07	0	10,4078	497-1	6,73333
497	7,21429	COMB6	Combination		13,961	1,987	0	1,556E-07	0	9,5582	497-1	7,21429
497	7,69524	COMB6	Combination		13,961	2,429	0	1,556E-07	0	8,4962	497-1	7,69524
497	8,17619	COMB6	Combination		13,961	2,871	0	1,556E-07	0	7,2217	497-1	8,17619
497	8,65714	COMB6	Combination		13,961	3,312	0	1,556E-07	0	5,7349	497-1	8,65714
497	9,1381	COMB6	Combination		13,961	3,754	0	1,556E-07	0	4,0357	497-1	9,1381
497	9,61905	COMB6	Combination		13,961	4,196	0	1,556E-07	0	2,124	497-1	9,61905
497	10,1	COMB6	Combination		13,961	4,637	0	1,556E-07	0	-2,118E-14	497-1	10,1
498	0	COMB1	Combination		-0,017	2,431	-0,001559	-0,0192	-0,0028	28,1013	498-1	0
498	0,46798	COMB1	Combination		-0,017	2,861	-0,001559	-0,0192	-0,002	26,8631	498-1	0,46798
498	0,93597	COMB1	Combination		-0,017	3,29	-0,001559	-0,0192	-0,0013	25,4239	498-1	0,93597
498	1,40395	COMB1	Combination		-0,017	3,72	-0,001559	-0,0192	-0,0005817	23,7836	498-1	1,40395
498	1,87193	COMB1	Combination		-0,017	4,15	-0,001559	-0,0192	0,0001481	21,9422	498-1	1,87193
498	2,33992	COMB1	Combination		-0,017	4,579	-0,001559	-0,0192	0,0008778	19,8996	498-1	2,33992
498	2,8079	COMB1	Combination		-0,017	5,009	-0,001559	-0,0192	0,0016	17,656	498-1	2,8079
498	3,27588	COMB1	Combination		-0,017	5,439	-0,001559	-0,0192	0,0023	15,2113	498-1	3,27588
498	3,74387	COMB1	Combination		-0,017	5,869	-0,001559	-0,0192	0,0031	12,5654	498-1	3,74387
498	4,21185	COMB1	Combination		-0,017	6,298	-0,001559	-0,0192	0,0038	9,7185	498-1	4,21185
498	4,67983	COMB1	Combination		-0,017	6,728	-0,001559	-0,0192	0,0045	6,6704	498-1	4,67983
498	5,14782	COMB1	Combination		-0,017	7,158	-0,001559	-0,0192	0,0053	3,4213	498-1	5,14782

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
498	0	COMB2	Combination		0,021	3,615	-0,001458	-0,0275	-0,0027	38,5989	498-1	0
498	0,46798	COMB2	Combination		0,021	4,045	-0,001458	-0,0275	-0,002	36,8065	498-1	0,46798
498	0,93597	COMB2	Combination		0,021	4,475	-0,001458	-0,0275	-0,0014	34,8129	498-1	0,93597
498	1,40395	COMB2	Combination		0,021	4,904	-0,001458	-0,0275	-0,0006721	32,6183	498-1	1,40395
498	1,87193	COMB2	Combination		0,021	5,334	-0,001458	-0,0275	0,0000101	30,2225	498-1	1,87193
498	2,33992	COMB2	Combination		0,021	5,764	-0,001458	-0,0275	0,0006923	27,6257	498-1	2,33992
498	2,8079	COMB2	Combination		0,021	6,194	-0,001458	-0,0275	0,0014	24,8277	498-1	2,8079
498	3,27588	COMB2	Combination		0,021	6,623	-0,001458	-0,0275	0,0021	21,8287	498-1	3,27588
498	3,74387	COMB2	Combination		0,021	7,053	-0,001458	-0,0275	0,0027	18,6285	498-1	3,74387
498	4,21185	COMB2	Combination		0,021	7,483	-0,001458	-0,0275	0,0034	15,2273	498-1	4,21185
498	4,67983	COMB2	Combination		0,021	7,912	-0,001458	-0,0275	0,0041	11,6249	498-1	4,67983
498	5,14782	COMB2	Combination		0,021	8,342	-0,001458	-0,0275	0,0048	7,8214	498-1	5,14782
498	0	COMB3	Combination	Max	0,025	4,898	-0,0005126	-0,0134	-0,0018	49,5409	498-1	0
498	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,025	5,327	-0,0005126	-0,0134	-0,0013	48,7044	498-1	0,46798
498	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,025	5,757	-0,0005126	-0,0134	-0,0008936	47,6667	498-1	0,93597
498	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,025	6,187	-0,0005126	-0,0134	-0,0004437	46,4278	498-1	1,40395
498	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,025	6,616	-0,0005126	-0,0134	0,000006222	44,9879	498-1	1,87193
498	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,025	7,046	-0,0005126	-0,0134	0,0004561	43,3469	498-1	2,33992
498	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,025	7,476	-0,0005126	-0,0134	0,000906	41,5048	498-1	2,8079
498	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,025	7,906	-0,0005126	-0,0134	0,0014	39,4616	498-1	3,27588
498	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,025	8,335	-0,0005126	-0,0134	0,0018	37,2173	498-1	3,74387
498	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,025	8,765	-0,0005126	-0,0134	0,0023	34,7718	498-1	4,21185
498	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,025	9,195	-0,0005126	-0,0134	0,0027	32,1253	498-1	4,67983
498	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,025	9,625	-0,0005126	-0,0134	0,0032	29,2777	498-1	5,14782
498	0	COMB3	Combination	Min	0,003474	-0,076	-0,001559	-0,0288	-0,0018	25,1682	498-1	0
498	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,003474	0,354	-0,001559	-0,0288	-0,0013	23,2487	498-1	0,46798
498	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,003474	0,784	-0,001559	-0,0288	-0,0008936	21,128	498-1	0,93597
498	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,003474	1,213	-0,001559	-0,0288	-0,0004437	18,8062	498-1	1,40395
498	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,003474	1,643	-0,001559	-0,0288	0,000006222	16,2834	498-1	1,87193
498	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,003474	2,073	-0,001559	-0,0288	0,0004561	13,5594	498-1	2,33992
498	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,003474	2,503	-0,001559	-0,0288	0,000906	10,6343	498-1	2,8079
498	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,003474	2,932	-0,001559	-0,0288	0,0014	7,5082	498-1	3,27588
498	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,003474	3,362	-0,001559	-0,0288	0,0018	4,1809	498-1	3,74387
498	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,003474	3,792	-0,001559	-0,0288	0,0023	0,6525	498-1	4,21185
498	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,003474	4,222	-0,001559	-0,0288	0,0027	-3,077	498-1	4,67983
498	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,003474	4,651	-0,001559	-0,0288	0,0032	-7,0076	498-1	5,14782
498	0	COMB4	Combination	Max	-0,014	5,534	-0,001404	-0,0148	-0,0035	52,4475	498-1	0
498	0,46798	COMB4	Combination	Max	-0,014	5,963	-0,001404	-0,0148	-0,0026	51,3132	498-1	0,46798
498	0,93597	COMB4	Combination	Max	-0,014	6,393	-0,001404	-0,0148	-0,0017	49,9778	498-1	0,93597
498	1,40395	COMB4	Combination	Max	-0,014	6,823	-0,001404	-0,0148	-0,0008532	48,4413	498-1	1,40395
498	1,87193	COMB4	Combination	Max	-0,014	7,253	-0,001404	-0,0148	0,00001394	46,7037	498-1	1,87193
498	2,33992	COMB4	Combination	Max	-0,014	7,682	-0,001404	-0,0148	0,0008811	44,765	498-1	2,33992
498	2,8079	COMB4	Combination	Max	-0,014	8,112	-0,001404	-0,0148	0,0017	42,6252	498-1	2,8079
498	3,27588	COMB4	Combination	Max	-0,014	8,542	-0,001404	-0,0148	0,0026	40,2843	498-1	3,27588
498	3,74387	COMB4	Combination	Max	-0,014	8,972	-0,001404	-0,0148	0,0035	37,7422	498-1	3,74387
498	4,21185	COMB4	Combination	Max	-0,014	9,401	-0,001404	-0,0148	0,0043	34,9991	498-1	4,21185
498	4,67983	COMB4	Combination	Max	-0,014	9,831	-0,001404	-0,0148	0,0052	32,0549	498-1	4,67983
498	5,14782	COMB4	Combination	Max	-0,014	10,261	-0,001404	-0,0148	0,0061	28,9096	498-1	5,14782
498	0	COMB4	Combination	Min	-0,036	0,56	-0,00245	-0,0302	-0,0035	28,0748	498-1	0
498	0,46798	COMB4	Combination	Min	-0,036	0,99	-0,00245	-0,0302	-0,0026	25,8575	498-1	0,46798
498	0,93597	COMB4	Combination	Min	-0,036	1,42	-0,00245	-0,0302	-0,0017	23,4392	498-1	0,93597
498	1,40395	COMB4	Combination	Min	-0,036	1,85	-0,00245	-0,0302	-0,0008532	20,8197	498-1	1,40395
498	1,87193	COMB4	Combination	Min	-0,036	2,279	-0,00245	-0,0302	0,00001394	17,9991	498-1	1,87193
498	2,33992	COMB4	Combination	Min	-0,036	2,709	-0,00245	-0,0302	0,0008811	14,9775	498-1	2,33992
498	2,8079	COMB4	Combination	Min	-0,036	3,139	-0,00245	-0,0302	0,0017	11,7547	498-1	2,8079
498	3,27588	COMB4	Combination	Min	-0,036	3,569	-0,00245	-0,0302	0,0026	8,3308	498-1	3,27588
498	3,74387	COMB4	Combination	Min	-0,036	3,998	-0,00245	-0,0302	0,0035	4,7058	498-1	3,74387
498	4,21185	COMB4	Combination	Min	-0,036	4,428	-0,00245	-0,0302	0,0043	0,8798	498-1	4,21185
498	4,67983	COMB4	Combination	Min	-0,036	4,858	-0,00245	-0,0302	0,0052	-3,1474	498-1	4,67983
498	5,14782	COMB4	Combination	Min	-0,036	5,287	-0,00245	-0,0302	0,0061	-7,3757	498-1	5,14782
498	0	COMB5	Combination	Max	0,03	3,595	-0,0005813	-0,026	-0,0014	37,3513	498-1	0
498	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,03	4,024	-0,0005813	-0,026	-0,0012	35,5685	498-1	0,46798
498	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,03	4,454	-0,0005813	-0,026	-0,0008804	33,5846	498-1	0,93597
498	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,03	4,884	-0,0005813	-0,026	-0,0006083	31,3995	498-1	1,40395
498	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,03	5,314	-0,0005813	-0,026	0,0003554	29,0134	498-1	1,87193
498	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,03	5,743	-0,0005813	-0,026	0,0014	26,4262	498-1	2,33992
498	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,03	6,173	-0,0005813	-0,026	0,0024	23,6379	498-1	2,8079
498	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,03	6,603	-0,0005813	-0,026	0,0034	20,6484	498-1	3,27588
498	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,03	7,032	-0,0005813	-0,026	0,0044	17,4579	498-1	3,74387
498	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,03	7,462	-0,0005813	-0,026	0,0054	14,117	498-1	4,21185
498	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,03	7,892	-0,0005813	-0,026	0,0064	10,5842	498-1	4,67983
498	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,03	8,322	-0,0005813	-0,026	0,0074	6,8504	498-1	5,14782
498	0	COMB5	Combination	Min	0,008741	3,466	-0,002159	-0,0262	-0,0037	36,8618	498-1	0
498	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,008741	3,896	-0,002159	-0,0262	-0,0027	35,139	498-1	0,46798
498	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,008741	4,326	-0,002159	-0,0262	-0,0017	33,2151	498-1	0,93597
498	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,008741	4,756	-0,002159	-0,0262	-0,000655	31,0901	498-1	1,40395
498	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,008741	5,185	-0,002159	-0,0262	-0,0003363	28,764	498-1	1,87193
498	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,008741	5,615	-0,002159	-0,0262	-0,00006426	26,2368	498-1	2,33992
498	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,008741	6,045	-0,002159	-0,0262	0,0002078	23,5085	498-1	2,8079
498	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,008741	6,475	-0,002159	-0,0262	0,0004798	20,5791	498-1	3,27588
498	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,008741	6,904	-0,002159	-0,0262	0,0007519	17,4486	498-1	3,74387
498	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,008741	7,334	-0,002159	-0,0262	0,001	14,0663	498-1	4,21185
498	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,008741	7,764	-0,002159	-0,0262	0,0013	10,4735	498-1	4,67983
498	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,008741	8,193	-0,002159	-0,0262	0,0016	6,6797	498-1	5,14782
498	0	COMB6	Combination		-36,831	1,801	0,136	-0,0177	0,2335	25,5111	498-1	0
498	0,46798	COMB6	Combination		-36,831	2,23	0,136	-0,0177	0,1699	24,5679	498-1	0,46798
498	0,93597	COMB6	Combination		-36,831	2,66	0,136	-0,0177	0,1064	23,4236	498-1	0,93597
498	1,40395	COMB6	Combination		-36,831	3,09	0,136	-0,0177	0,0429	22,0782	498-1	1,40395
498	1,87193	COMB6	Combination		-36,831	3,519	0,136	-0,0177	-0,0207	20,5317	498-1	1,87193
498	2,33992	COMB6	Combination		-36,831	3,949	0,136	-0,0177	-0,0842	18,7841	498-1	2,33992
498	2,8079	COMB6	Combination		-36,831	4,379	0,136	-0,0177	-0,1477	16,8354	498-1	2,8079
498	3,27588	COMB6	Combination		-36,831	4,809	0,136	-0,0177	-0,2112	14,6855	498-1	3,27588
498	3,74387	COMB6	Combination		-36,831	5,238	0,136	-0,0177	-0,2748	12,3346	498-1	3,74387
498	4,21185	COMB6	Combination		-36,831	5,668	0,136	-0,0177	-0,3383	9,7826	498-1	4,21185
498	4,67983	COMB6	Combination		-36,831	6,098	0,136	-0,0177	-0,4018	7,0295	498-1	4,67983
498	5,14782	COMB6	Combination		-36,831	6,528	0,136	-0,0177	-0,4654	4,0753	498-1	5,14782
499	0	COMB1	Combination		0,143	-7,922	0,0003897	0,0216	0,0008302	0,5109	499-1	0
499	0,46798	COMB1	Combination		0,143	-7,493	0,0003897	0,0216	0,0006478	4,1179	499-1	0,46798
499	0,93597	COMB1	Combination		0,143	-7,063	0,0003897	0,0216	0,0004654	7,5238	499-1	0,93597
499	1,40395	COMB1	Combination		0,143	-6,633	0,0003897	0,0216	0,000283	10,7286	499-1	1,40395
499	1,87193	COMB1	Combination		0,143	-6,204	0,0003897	0,0216	0,0001006	13,7323	499-1	1,87193
499	2,33992	COMB1	Combination		0,143	-5,774	0,0003897	0,0216	-0,00008174	16,5349	499-1	2,33992
499	2,8079	COMB1	Combination		0,143	-5,344	0,0003897	0,0216	-0,0002641	19,1363	499-1	2,8079
499	3,27588	COMB1	Combination		0,143	-4,914	0,0003897	0,0216	-0,0004465	21,5367	499-1	3,27588
499	3,74387	COMB1	Combination		0,143	-4,485	0,0003897	0,0216	-0,0006289	23,736	499-1	3,74387
499	4,21185	COMB1	Combination		0,143	-4,055	0,0003897	0,0216	-0,0008113	25,7342	499-1	4,21185
499	4,67983	COMB1	Combination		0,143	-3,625	0,0003897	0,0216	-0,0009937	27,5313	499-1	4,67983
499	5,14782	COMB1	Combination		0,143	-3,195	0,0003897	0,0216	-0,0012	29,1272	499-1	5,14782
499	0	COMB2	Combination		0,164	-10,118	-0,0001791	0,033	-0,0013	1,4677	499-1	0
499	0,46798	COMB2	Combination		0,164	-9,688	-0,0001791	0,033	-0,0012	6,102	499-1	0,46798

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
499	0,93597	COMB2	Combination		0,164	-9,258	-0,0001791	0,033	-0,0011	10,5353	499-1	0,93597
499	1,40395	COMB2	Combination		0,164	-8,828	-0,0001791	0,033	-0,001	14,7674	499-1	1,40395
499	1,87193	COMB2	Combination		0,164	-8,399	-0,0001791	0,033	-0,000958	18,7984	499-1	1,87193
499	2,33992	COMB2	Combination		0,164	-7,969	-0,0001791	0,033	-0,0008742	22,6283	499-1	2,33992
499	2,8079	COMB2	Combination		0,164	-7,539	-0,0001791	0,033	-0,0007903	26,2571	499-1	2,8079
499	3,27588	COMB2	Combination		0,164	-7,11	-0,0001791	0,033	-0,0007065	29,6848	499-1	3,27588
499	3,74387	COMB2	Combination		0,164	-6,68	-0,0001791	0,033	-0,0006226	32,9114	499-1	3,74387
499	4,21185	COMB2	Combination		0,164	-6,25	-0,0001791	0,033	-0,0005388	35,9369	499-1	4,21185
499	4,67983	COMB2	Combination		0,164	-5,82	-0,0001791	0,033	-0,000455	38,7613	499-1	4,67983
499	5,14782	COMB2	Combination		0,164	-5,391	-0,0001791	0,033	-0,0003711	41,3846	499-1	5,14782
499	0	COMB3	Combination	Max	0,142	-7,351	0,0002822	0,038	-0,000864	6,7604	499-1	0
499	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,142	-6,921	0,0002822	0,038	-0,0008074	12,2599	499-1	0,46798
499	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,142	-6,491	0,0002822	0,038	-0,0007507	17,5583	499-1	0,93597
499	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,142	-6,062	0,0002822	0,038	-0,0006941	22,6556	499-1	1,40395
499	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,142	-5,632	0,0002822	0,038	-0,0006374	27,5518	499-1	1,87193
499	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,142	-5,202	0,0002822	0,038	-0,0005808	32,2469	499-1	2,33992
499	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,142	-4,773	0,0002822	0,038	-0,0005241	36,7408	499-1	2,8079
499	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,142	-4,343	0,0002822	0,038	-0,0004675	41,0337	499-1	3,27588
499	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,142	-3,913	0,0002822	0,038	-0,0004108	45,1255	499-1	3,74387
499	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,142	-3,483	0,0002822	0,038	-0,0003542	49,0161	499-1	4,21185
499	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,142	-3,054	0,0002822	0,038	-0,0002975	52,7057	499-1	4,67983
499	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,142	-2,624	0,0002822	0,038	-0,0002409	56,1942	499-1	5,14782
499	0	COMB3	Combination	Min	0,094	-12,844	-0,0005043	0,0206	-0,000864	-4,0794	499-1	0
499	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,094	-12,415	-0,0005043	0,0206	-0,0008074	-0,3343	499-1	0,46798
499	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,094	-11,985	-0,0005043	0,0206	-0,0007507	3,2098	499-1	0,93597
499	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,094	-11,555	-0,0005043	0,0206	-0,0006941	6,5527	499-1	1,40395
499	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,094	-11,125	-0,0005043	0,0206	-0,0006374	9,6945	499-1	1,87193
499	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,094	-10,696	-0,0005043	0,0206	-0,0005808	12,6353	499-1	2,33992
499	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,094	-10,266	-0,0005043	0,0206	-0,0005241	15,3749	499-1	2,8079
499	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,094	-9,836	-0,0005043	0,0206	-0,0004675	17,9134	499-1	3,27588
499	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,094	-9,406	-0,0005043	0,0206	-0,0004108	20,2508	499-1	3,74387
499	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,094	-8,977	-0,0005043	0,0206	-0,0003542	22,3871	499-1	4,21185
499	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,094	-8,547	-0,0005043	0,0206	-0,0002975	24,3223	499-1	4,67983
499	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,094	-8,117	-0,0005043	0,0206	-0,0002409	26,0564	499-1	5,14782
499	0	COMB4	Combination	Max	0,186	-7,876	0,001072	0,0392	0,0016	6,6052	499-1	0
499	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,186	-7,446	0,001072	0,0392	0,0013	12,3504	499-1	0,46798
499	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,186	-7,016	0,001072	0,0392	0,0009559	17,8944	499-1	0,93597
499	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,186	-6,587	0,001072	0,0392	0,0006429	23,2374	499-1	1,40395
499	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,186	-6,157	0,001072	0,0392	0,00033	28,3793	499-1	1,87193
499	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,186	-5,727	0,001072	0,0392	0,00001705	33,3201	499-1	2,33992
499	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,186	-5,298	0,001072	0,0392	-0,0002959	38,0597	499-1	2,8079
499	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,186	-4,868	0,001072	0,0392	-0,0006088	42,5983	499-1	3,27588
499	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,186	-4,438	0,001072	0,0392	-0,0009218	46,9358	499-1	3,74387
499	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,186	-4,008	0,001072	0,0392	-0,0012	51,0721	499-1	4,21185
499	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,186	-3,579	0,001072	0,0392	-0,0015	55,0074	499-1	4,67983
499	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,186	-3,149	0,001072	0,0392	-0,0019	58,7416	499-1	5,14782
499	0	COMB4	Combination	Min	0,138	-13,369	0,0002855	0,0218	0,0016	-4,2346	499-1	0
499	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,138	-12,94	0,0002855	0,0218	0,0013	-0,2438	499-1	0,46798
499	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,138	-12,51	0,0002855	0,0218	0,0009559	3,5459	499-1	0,93597
499	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,138	-12,08	0,0002855	0,0218	0,0006429	7,1345	499-1	1,40395
499	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,138	-11,65	0,0002855	0,0218	0,00033	10,5221	499-1	1,87193
499	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,138	-11,221	0,0002855	0,0218	0,00001705	13,7085	499-1	2,33992
499	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,138	-10,791	0,0002855	0,0218	-0,0002959	16,6938	499-1	2,8079
499	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,138	-10,361	0,0002855	0,0218	-0,0006088	19,478	499-1	3,27588
499	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,138	-9,931	0,0002855	0,0218	-0,0009218	22,0611	499-1	3,74387
499	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,138	-9,502	0,0002855	0,0218	-0,0012	24,4431	499-1	4,21185
499	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,138	-9,072	0,0002855	0,0218	-0,0015	26,624	499-1	4,67983
499	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,138	-8,642	0,0002855	0,0218	-0,0019	28,6038	499-1	5,14782
499	0	COMB5	Combination	Max	0,161	-9,782	0,0003898	0,0309	0,0007426	1,4134	499-1	0
499	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,161	-9,352	0,0003898	0,0309	0,0005602	5,9025	499-1	0,46798
499	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,161	-8,923	0,0003898	0,0309	0,0003778	10,1906	499-1	0,93597
499	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,161	-8,493	0,0003898	0,0309	0,0001954	14,2776	499-1	1,40395
499	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,161	-8,063	0,0003898	0,0309	0,00001296	18,1634	499-1	1,87193
499	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,161	-7,634	0,0003898	0,0309	-0,0001695	21,8482	499-1	2,33992
499	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,161	-7,204	0,0003898	0,0309	-0,0003519	25,3319	499-1	2,8079
499	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,161	-6,774	0,0003898	0,0309	-0,0005343	28,6144	499-1	3,27588
499	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,161	-6,344	0,0003898	0,0309	-0,0004537	31,6959	499-1	3,74387
499	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,161	-5,915	0,0003898	0,0309	-0,0001142	34,5762	499-1	4,21185
499	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,161	-5,485	0,0003898	0,0309	0,0002253	37,2555	499-1	4,67983
499	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,161	-5,055	0,0003898	0,0309	0,0005648	39,7336	499-1	5,14782
499	0	COMB5	Combination	Min	0,147	-9,807	-0,0007255	0,0307	-0,0032	1,0963	499-1	0
499	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,147	-9,378	-0,0007255	0,0307	-0,0028	5,5736	499-1	0,46798
499	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,147	-8,948	-0,0007255	0,0307	-0,0025	9,8498	499-1	0,93597
499	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,147	-8,518	-0,0007255	0,0307	-0,0022	13,925	499-1	1,40395
499	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,147	-8,089	-0,0007255	0,0307	-0,0018	17,799	499-1	1,87193
499	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,147	-7,659	-0,0007255	0,0307	-0,0015	21,4719	499-1	2,33992
499	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,147	-7,229	-0,0007255	0,0307	-0,0011	24,9437	499-1	2,8079
499	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,147	-6,799	-0,0007255	0,0307	-0,0007932	28,2144	499-1	3,27588
499	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,147	-6,37	-0,0007255	0,0307	-0,0007167	31,284	499-1	3,74387
499	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,147	-5,94	-0,0007255	0,0307	-0,0008991	34,1525	499-1	4,21185
499	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,147	-5,51	-0,0007255	0,0307	-0,0011	36,8199	499-1	4,67983
499	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,147	-5,08	-0,0007255	0,0307	-0,0013	39,2862	499-1	5,14782
499	0	COMB6	Combination		-17,296	-7,465	-0,16	0,0205	-0,6029	0,7067	499-1	0
499	0,46798	COMB6	Combination		-17,296	-7,035	-0,16	0,0205	-0,5278	4,0996	499-1	0,46798
499	0,93597	COMB6	Combination		-17,296	-6,606	-0,16	0,0205	-0,4527	7,2915	499-1	0,93597
499	1,40395	COMB6	Combination		-17,296	-6,176	-0,16	0,0205	-0,3776	10,2822	499-1	1,40395
499	1,87193	COMB6	Combination		-17,296	-5,746	-0,16	0,0205	-0,3026	13,0719	499-1	1,87193
499	2,33992	COMB6	Combination		-17,296	-5,316	-0,16	0,0205	-0,2275	15,6604	499-1	2,33992
499	2,8079	COMB6	Combination		-17,296	-4,887	-0,16	0,0205	-0,1524	18,0478	499-1	2,8079
499	3,27588	COMB6	Combination		-17,296	-4,457	-0,16	0,0205	-0,0773	20,2341	499-1	3,27588
499	3,74387	COMB6	Combination		-17,296	-4,027	-0,16	0,0205	-0,0022	22,2194	499-1	3,74387
499	4,21185	COMB6	Combination		-17,296	-3,597	-0,16	0,0205	0,0729	24,0035	499-1	4,21185
499	4,67983	COMB6	Combination		-17,296	-3,168	-0,16	0,0205	0,148	25,5865	499-1	4,67983
499	5,14782	COMB6	Combination		-17,296	-2,738	-0,16	0,0205	0,223	26,9684	499-1	5,14782
500	0	COMB1	Combination		-1,138	-4,637	0	-0,00007905	0	0	500-1	0
500	0,48095	COMB1	Combination		-1,138	-4,196	0	-0,00007905	0	2,124	500-1	0,48095
500	0,9619	COMB1	Combination		-1,138	-3,754	0	-0,00007905	0	4,0357	500-1	0,9619
500	1,44286	COMB1	Combination		-1,138	-3,312	0	-0,00007905	0	5,7349	500-1	1,44286
500	1,92381	COMB1	Combination		-1,138	-2,871	0	-0,00007905	0	7,2217	500-1	1,92381
500	2,40476	COMB1	Combination		-1,138	-2,429	0	-0,00007905	0	8,4962	500-1	2,40476
500	2,88571	COMB1	Combination		-1,138	-1,987	0	-0,00007905	0	9,5582	500-1	2,88571
500	3,36667	COMB1	Combination		-1,138	-1,546	0	-0,00007905	0	10,4078	500-1	3,36667
500	3,84762	COMB1	Combination		-1,138	-1,104	0	-0,00007905	0	11,045	500-1	3,84762
500	4,32857	COMB1	Combination		-1,138	-0,662	0	-0,00007905	0	11,4698	500-1	4,32857
500	4,80952	COMB1	Combination		-1,138	-0,221	0	-0,00007905	0	11,6822	500-1	4,80952
500	5,29048	COMB1	Combination		-1,138	0,221	0	-0,00007905	0	11,6822	500-1	5,29048
500	5,77143	COMB1	Combination		-1,138	0,662	0	-0,00007905	0	11,4698	500-1	5,77143
500	6,25238	COMB1	Combination		-1,138	1,104	0	-0,00007905	0	11,045	500-1	6,25238
500	6,73333	COMB1	Combination		-1,138	1,546	0	-0,00007905	0	10,4078	500-1	6,73333
500	7,21429	COMB1	Combination		-1,138	1,987	0	-0,00007905	0	9,5582	500-1	7,21429

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
500	7,69524	COMB1	Combination		-1,138	2,429	0	-0,00007905	0	8,4962	500-1	7,69524
500	8,17619	COMB1	Combination		-1,138	2,871	0	-0,00007905	0	7,2217	500-1	8,17619
500	8,65714	COMB1	Combination		-1,138	3,312	0	-0,00007905	0	5,7349	500-1	8,65714
500	9,1381	COMB1	Combination		-1,138	3,754	0	-0,00007905	0	4,0357	500-1	9,1381
500	9,61905	COMB1	Combination		-1,138	4,196	0	-0,00007905	0	2,124	500-1	9,61905
500	10,1	COMB1	Combination		-1,138	4,637	0	-0,00007905	0	-2,118E-14	500-1	10,1
500	0	COMB2	Combination		25,957	-4,637	0	0,000000234	0	0	500-1	0
500	0,48095	COMB2	Combination		25,957	-4,196	0	0,000000234	0	2,124	500-1	0,48095
500	0,9619	COMB2	Combination		25,957	-3,754	0	0,000000234	0	4,0357	500-1	0,9619
500	1,44286	COMB2	Combination		25,957	-3,312	0	0,000000234	0	5,7349	500-1	1,44286
500	1,92381	COMB2	Combination		25,957	-2,871	0	0,000000234	0	7,2217	500-1	1,92381
500	2,40476	COMB2	Combination		25,957	-2,429	0	0,000000234	0	8,4962	500-1	2,40476
500	2,88571	COMB2	Combination		25,957	-1,987	0	0,000000234	0	9,5582	500-1	2,88571
500	3,36667	COMB2	Combination		25,957	-1,546	0	0,000000234	0	10,4078	500-1	3,36667
500	3,84762	COMB2	Combination		25,957	-1,104	0	0,000000234	0	11,045	500-1	3,84762
500	4,32857	COMB2	Combination		25,957	-0,662	0	0,000000234	0	11,4698	500-1	4,32857
500	4,80952	COMB2	Combination		25,957	-0,221	0	0,000000234	0	11,6822	500-1	4,80952
500	5,29048	COMB2	Combination		25,957	0,221	0	0,000000234	0	11,6822	500-1	5,29048
500	5,77143	COMB2	Combination		25,957	0,662	0	0,000000234	0	11,4698	500-1	5,77143
500	6,25238	COMB2	Combination		25,957	1,104	0	0,000000234	0	11,045	500-1	6,25238
500	6,73333	COMB2	Combination		25,957	1,546	0	0,000000234	0	10,4078	500-1	6,73333
500	7,21429	COMB2	Combination		25,957	1,987	0	0,000000234	0	9,5582	500-1	7,21429
500	7,69524	COMB2	Combination		25,957	2,429	0	0,000000234	0	8,4962	500-1	7,69524
500	8,17619	COMB2	Combination		25,957	2,871	0	0,000000234	0	7,2217	500-1	8,17619
500	8,65714	COMB2	Combination		25,957	3,312	0	0,000000234	0	5,7349	500-1	8,65714
500	9,1381	COMB2	Combination		25,957	3,754	0	0,000000234	0	4,0357	500-1	9,1381
500	9,61905	COMB2	Combination		25,957	4,196	0	0,000000234	0	2,124	500-1	9,61905
500	10,1	COMB2	Combination		25,957	4,637	0	0,000000234	0	-2,118E-14	500-1	10,1
500	0	COMB3	Combination	Max	20,856	-4,637	0	1,624E-07	0	0	500-1	0
500	0,48095	COMB3	Combination	Max	20,856	-4,196	0	1,624E-07	0	2,124	500-1	0,48095
500	0,9619	COMB3	Combination	Max	20,856	-3,754	0	1,624E-07	0	4,0357	500-1	0,9619
500	1,44286	COMB3	Combination	Max	20,856	-3,312	0	1,624E-07	0	5,7349	500-1	1,44286
500	1,92381	COMB3	Combination	Max	20,856	-2,871	0	1,624E-07	0	7,2217	500-1	1,92381
500	2,40476	COMB3	Combination	Max	20,856	-2,429	0	1,624E-07	0	8,4962	500-1	2,40476
500	2,88571	COMB3	Combination	Max	20,856	-1,987	0	1,624E-07	0	9,5582	500-1	2,88571
500	3,36667	COMB3	Combination	Max	20,856	-1,546	0	1,624E-07	0	10,4078	500-1	3,36667
500	3,84762	COMB3	Combination	Max	20,856	-1,104	0	1,624E-07	0	11,045	500-1	3,84762
500	4,32857	COMB3	Combination	Max	20,856	-0,662	0	1,624E-07	0	11,4698	500-1	4,32857
500	4,80952	COMB3	Combination	Max	20,856	-0,221	0	1,624E-07	0	11,6822	500-1	4,80952
500	5,29048	COMB3	Combination	Max	20,856	0,221	0	1,624E-07	0	11,6822	500-1	5,29048
500	5,77143	COMB3	Combination	Max	20,856	0,662	0	1,624E-07	0	11,4698	500-1	5,77143
500	6,25238	COMB3	Combination	Max	20,856	1,104	0	1,624E-07	0	11,045	500-1	6,25238
500	6,73333	COMB3	Combination	Max	20,856	1,546	0	1,624E-07	0	10,4078	500-1	6,73333
500	7,21429	COMB3	Combination	Max	20,856	1,987	0	1,624E-07	0	9,5582	500-1	7,21429
500	7,69524	COMB3	Combination	Max	20,856	2,429	0	1,624E-07	0	8,4962	500-1	7,69524
500	8,17619	COMB3	Combination	Max	20,856	2,871	0	1,624E-07	0	7,2217	500-1	8,17619
500	8,65714	COMB3	Combination	Max	20,856	3,312	0	1,624E-07	0	5,7349	500-1	8,65714
500	9,1381	COMB3	Combination	Max	20,856	3,754	0	1,624E-07	0	4,0357	500-1	9,1381
500	9,61905	COMB3	Combination	Max	20,856	4,196	0	1,624E-07	0	2,124	500-1	9,61905
500	10,1	COMB3	Combination	Max	20,856	4,637	0	1,624E-07	0	-2,118E-14	500-1	10,1
500	0	COMB3	Combination	Min	14,709	-4,637	0	1,624E-07	0	0	500-1	0
500	0,48095	COMB3	Combination	Min	14,709	-4,196	0	1,624E-07	0	2,124	500-1	0,48095
500	0,9619	COMB3	Combination	Min	14,709	-3,754	0	1,624E-07	0	4,0357	500-1	0,9619
500	1,44286	COMB3	Combination	Min	14,709	-3,312	0	1,624E-07	0	5,7349	500-1	1,44286
500	1,92381	COMB3	Combination	Min	14,709	-2,871	0	1,624E-07	0	7,2217	500-1	1,92381
500	2,40476	COMB3	Combination	Min	14,709	-2,429	0	1,624E-07	0	8,4962	500-1	2,40476
500	2,88571	COMB3	Combination	Min	14,709	-1,987	0	1,624E-07	0	9,5582	500-1	2,88571
500	3,36667	COMB3	Combination	Min	14,709	-1,546	0	1,624E-07	0	10,4078	500-1	3,36667
500	3,84762	COMB3	Combination	Min	14,709	-1,104	0	1,624E-07	0	11,045	500-1	3,84762
500	4,32857	COMB3	Combination	Min	14,709	-0,662	0	1,624E-07	0	11,4698	500-1	4,32857
500	4,80952	COMB3	Combination	Min	14,709	-0,221	0	1,624E-07	0	11,6822	500-1	4,80952
500	5,29048	COMB3	Combination	Min	14,709	0,221	0	1,624E-07	0	11,6822	500-1	5,29048
500	5,77143	COMB3	Combination	Min	14,709	0,662	0	1,624E-07	0	11,4698	500-1	5,77143
500	6,25238	COMB3	Combination	Min	14,709	1,104	0	1,624E-07	0	11,045	500-1	6,25238
500	6,73333	COMB3	Combination	Min	14,709	1,546	0	1,624E-07	0	10,4078	500-1	6,73333
500	7,21429	COMB3	Combination	Min	14,709	1,987	0	1,624E-07	0	9,5582	500-1	7,21429
500	7,69524	COMB3	Combination	Min	14,709	2,429	0	1,624E-07	0	8,4962	500-1	7,69524
500	8,17619	COMB3	Combination	Min	14,709	2,871	0	1,624E-07	0	7,2217	500-1	8,17619
500	8,65714	COMB3	Combination	Min	14,709	3,312	0	1,624E-07	0	5,7349	500-1	8,65714
500	9,1381	COMB3	Combination	Min	14,709	3,754	0	1,624E-07	0	4,0357	500-1	9,1381
500	9,61905	COMB3	Combination	Min	14,709	4,196	0	1,624E-07	0	2,124	500-1	9,61905
500	10,1	COMB3	Combination	Min	14,709	4,637	0	1,624E-07	0	-2,118E-14	500-1	10,1
500	0	COMB4	Combination	Max	1,656	-4,637	0	-0,00009485	0	0	500-1	0
500	0,48095	COMB4	Combination	Max	1,656	-4,196	0	-0,00009485	0	2,124	500-1	0,48095
500	0,9619	COMB4	Combination	Max	1,656	-3,754	0	-0,00009485	0	4,0357	500-1	0,9619
500	1,44286	COMB4	Combination	Max	1,656	-3,312	0	-0,00009485	0	5,7349	500-1	1,44286
500	1,92381	COMB4	Combination	Max	1,656	-2,871	0	-0,00009485	0	7,2217	500-1	1,92381
500	2,40476	COMB4	Combination	Max	1,656	-2,429	0	-0,00009485	0	8,4962	500-1	2,40476
500	2,88571	COMB4	Combination	Max	1,656	-1,987	0	-0,00009485	0	9,5582	500-1	2,88571
500	3,36667	COMB4	Combination	Max	1,656	-1,546	0	-0,00009485	0	10,4078	500-1	3,36667
500	3,84762	COMB4	Combination	Max	1,656	-1,104	0	-0,00009485	0	11,045	500-1	3,84762
500	4,32857	COMB4	Combination	Max	1,656	-0,662	0	-0,00009485	0	11,4698	500-1	4,32857
500	4,80952	COMB4	Combination	Max	1,656	-0,221	0	-0,00009485	0	11,6822	500-1	4,80952
500	5,29048	COMB4	Combination	Max	1,656	0,221	0	-0,00009485	0	11,6822	500-1	5,29048
500	5,77143	COMB4	Combination	Max	1,656	0,662	0	-0,00009485	0	11,4698	500-1	5,77143
500	6,25238	COMB4	Combination	Max	1,656	1,104	0	-0,00009485	0	11,045	500-1	6,25238
500	6,73333	COMB4	Combination	Max	1,656	1,546	0	-0,00009485	0	10,4078	500-1	6,73333
500	7,21429	COMB4	Combination	Max	1,656	1,987	0	-0,00009485	0	9,5582	500-1	7,21429
500	7,69524	COMB4	Combination	Max	1,656	2,429	0	-0,00009485	0	8,4962	500-1	7,69524
500	8,17619	COMB4	Combination	Max	1,656	2,871	0	-0,00009485	0	7,2217	500-1	8,17619
500	8,65714	COMB4	Combination	Max	1,656	3,312	0	-0,00009485	0	5,7349	500-1	8,65714
500	9,1381	COMB4	Combination	Max	1,656	3,754	0	-0,00009485	0	4,0357	500-1	9,1381
500	9,61905	COMB4	Combination	Max	1,656	4,196	0	-0,00009485	0	2,124	500-1	9,61905
500	10,1	COMB4	Combination	Max	1,656	4,637	0	-0,00009485	0	-2,118E-14	500-1	10,1
500	0	COMB4	Combination	Min	-4,491	-4,637	0	-0,00009485	0	0	500-1	0
500	0,48095	COMB4	Combination	Min	-4,491	-4,196	0	-0,00009485	0	2,124	500-1	0,48095
500	0,9619	COMB4	Combination	Min	-4,491	-3,754	0	-0,00009485	0	4,0357	500-1	0,9619
500	1,44286	COMB4	Combination	Min	-4,491	-3,312	0	-0,00009485	0	5,7349	500-1	1,44286
500	1,92381	COMB4	Combination	Min	-4,491	-2,871	0	-0,00009485	0	7,2217	500-1	1,92381
500	2,40476	COMB4	Combination	Min	-4,491	-2,429	0	-0,00009485	0	8,4962	500-1	2,40476
500	2,88571	COMB4	Combination	Min	-4,491	-1,987	0	-0,00009485	0	9,5582	500-1	2,88571
500	3,36667	COMB4	Combination	Min	-4,491	-1,546	0	-0,00009485	0	10,4078	500-1	3,36667
500	3,84762	COMB4	Combination	Min	-4,491	-1,104	0	-0,00009485	0	11,045	500-1	3,84762
500	4,32857	COMB4	Combination	Min	-4,491	-0,662	0	-0,00009485	0	11,4698	500-1	4,32857
500	4,80952	COMB4	Combination	Min	-4,491	-0,221	0	-0,00009485	0	11,6822	500-1	4,80952
500	5,29048	COMB4	Combination	Min	-4,491	0,221	0	-0,00009485	0	11,6822	500-1	5,29048
500	5,77143	COMB4	Combination	Min	-4,491	0,662	0	-0,00009485	0	11,4698	500-1	5,77143
500	6,25238	COMB4	Combination	Min	-4,491	1,104	0	-0,00009485	0	11,045	500-1	6,25238
500	6,73333	COMB4	Combination	Min	-4,491	1,546	0	-0,00009485	0	10,4078	500-1	6,73333
500	7,21429	COMB4	Combination	Min	-4,491	1,987	0	-0,00009485	0	9,5582	500-1	7,21429

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
500	7,69524	COMB4	Combination	Min	-4,491	2,429	0	-0,00009485	0	8,4962	500-1	7,69524
500	8,17619	COMB4	Combination	Min	-4,491	2,871	0	-0,00009485	0	7,2217	500-1	8,17619
500	8,65714	COMB4	Combination	Min	-4,491	3,312	0	-0,00009485	0	5,7349	500-1	8,65714
500	9,1381	COMB4	Combination	Min	-4,491	3,754	0	-0,00009485	0	4,0357	500-1	9,1381
500	9,61905	COMB4	Combination	Min	-4,491	4,196	0	-0,00009485	0	2,124	500-1	9,61905
500	10,1	COMB4	Combination	Min	-4,491	4,637	0	-0,00009485	0	-2,118E-14	500-1	10,1
500	0	COMB5	Combination	Max	45,686	-4,637	0	0,0001193	0	0	500-1	0
500	0,48095	COMB5	Combination	Max	45,686	-4,196	0	0,0001193	0	2,124	500-1	0,48095
500	0,9619	COMB5	Combination	Max	45,686	-3,754	0	0,0001193	0	4,0357	500-1	0,9619
500	1,44286	COMB5	Combination	Max	45,686	-3,312	0	0,0001193	0	5,7349	500-1	1,44286
500	1,92381	COMB5	Combination	Max	45,686	-2,871	0	0,0001193	0	7,2217	500-1	1,92381
500	2,40476	COMB5	Combination	Max	45,686	-2,429	0	0,0001193	0	8,4962	500-1	2,40476
500	2,88571	COMB5	Combination	Max	45,686	-1,987	0	0,0001193	0	9,5582	500-1	2,88571
500	3,36667	COMB5	Combination	Max	45,686	-1,546	0	0,0001193	0	10,4078	500-1	3,36667
500	3,84762	COMB5	Combination	Max	45,686	-1,104	0	0,0001193	0	11,045	500-1	3,84762
500	4,32857	COMB5	Combination	Max	45,686	-0,662	0	0,0001193	0	11,4698	500-1	4,32857
500	4,80952	COMB5	Combination	Max	45,686	-0,221	0	0,0001193	0	11,6822	500-1	4,80952
500	5,29048	COMB5	Combination	Max	45,686	0,221	0	0,0001193	0	11,6822	500-1	5,29048
500	5,77143	COMB5	Combination	Max	45,686	0,662	0	0,0001193	0	11,4698	500-1	5,77143
500	6,25238	COMB5	Combination	Max	45,686	1,104	0	0,0001193	0	11,045	500-1	6,25238
500	6,73333	COMB5	Combination	Max	45,686	1,546	0	0,0001193	0	10,4078	500-1	6,73333
500	7,21429	COMB5	Combination	Max	45,686	1,987	0	0,0001193	0	9,5582	500-1	7,21429
500	7,69524	COMB5	Combination	Max	45,686	2,429	0	0,0001193	0	8,4962	500-1	7,69524
500	8,17619	COMB5	Combination	Max	45,686	2,871	0	0,0001193	0	7,2217	500-1	8,17619
500	8,65714	COMB5	Combination	Max	45,686	3,312	0	0,0001193	0	5,7349	500-1	8,65714
500	9,1381	COMB5	Combination	Max	45,686	3,754	0	0,0001193	0	4,0357	500-1	9,1381
500	9,61905	COMB5	Combination	Max	45,686	4,196	0	0,0001193	0	2,124	500-1	9,61905
500	10,1	COMB5	Combination	Max	45,686	4,637	0	0,0001193	0	-2,118E-14	500-1	10,1
500	0	COMB5	Combination	Min	2,76	-4,637	0	-0,0001188	0	0	500-1	0
500	0,48095	COMB5	Combination	Min	2,76	-4,196	0	-0,0001188	0	2,124	500-1	0,48095
500	0,9619	COMB5	Combination	Min	2,76	-3,754	0	-0,0001188	0	4,0357	500-1	0,9619
500	1,44286	COMB5	Combination	Min	2,76	-3,312	0	-0,0001188	0	5,7349	500-1	1,44286
500	1,92381	COMB5	Combination	Min	2,76	-2,871	0	-0,0001188	0	7,2217	500-1	1,92381
500	2,40476	COMB5	Combination	Min	2,76	-2,429	0	-0,0001188	0	8,4962	500-1	2,40476
500	2,88571	COMB5	Combination	Min	2,76	-1,987	0	-0,0001188	0	9,5582	500-1	2,88571
500	3,36667	COMB5	Combination	Min	2,76	-1,546	0	-0,0001188	0	10,4078	500-1	3,36667
500	3,84762	COMB5	Combination	Min	2,76	-1,104	0	-0,0001188	0	11,045	500-1	3,84762
500	4,32857	COMB5	Combination	Min	2,76	-0,662	0	-0,0001188	0	11,4698	500-1	4,32857
500	4,80952	COMB5	Combination	Min	2,76	-0,221	0	-0,0001188	0	11,6822	500-1	4,80952
500	5,29048	COMB5	Combination	Min	2,76	0,221	0	-0,0001188	0	11,6822	500-1	5,29048
500	5,77143	COMB5	Combination	Min	2,76	0,662	0	-0,0001188	0	11,4698	500-1	5,77143
500	6,25238	COMB5	Combination	Min	2,76	1,104	0	-0,0001188	0	11,045	500-1	6,25238
500	6,73333	COMB5	Combination	Min	2,76	1,546	0	-0,0001188	0	10,4078	500-1	6,73333
500	7,21429	COMB5	Combination	Min	2,76	1,987	0	-0,0001188	0	9,5582	500-1	7,21429
500	7,69524	COMB5	Combination	Min	2,76	2,429	0	-0,0001188	0	8,4962	500-1	7,69524
500	8,17619	COMB5	Combination	Min	2,76	2,871	0	-0,0001188	0	7,2217	500-1	8,17619
500	8,65714	COMB5	Combination	Min	2,76	3,312	0	-0,0001188	0	5,7349	500-1	8,65714
500	9,1381	COMB5	Combination	Min	2,76	3,754	0	-0,0001188	0	4,0357	500-1	9,1381
500	9,61905	COMB5	Combination	Min	2,76	4,196	0	-0,0001188	0	2,124	500-1	9,61905
500	10,1	COMB5	Combination	Min	2,76	4,637	0	-0,0001188	0	-2,118E-14	500-1	10,1
500	0	COMB6	Combination		14,182	-4,637	0	1,574E-07	0	0	500-1	0
500	0,48095	COMB6	Combination		14,182	-4,196	0	1,574E-07	0	2,124	500-1	0,48095
500	0,9619	COMB6	Combination		14,182	-3,754	0	1,574E-07	0	4,0357	500-1	0,9619
500	1,44286	COMB6	Combination		14,182	-3,312	0	1,574E-07	0	5,7349	500-1	1,44286
500	1,92381	COMB6	Combination		14,182	-2,871	0	1,574E-07	0	7,2217	500-1	1,92381
500	2,40476	COMB6	Combination		14,182	-2,429	0	1,574E-07	0	8,4962	500-1	2,40476
500	2,88571	COMB6	Combination		14,182	-1,987	0	1,574E-07	0	9,5582	500-1	2,88571
500	3,36667	COMB6	Combination		14,182	-1,546	0	1,574E-07	0	10,4078	500-1	3,36667
500	3,84762	COMB6	Combination		14,182	-1,104	0	1,574E-07	0	11,045	500-1	3,84762
500	4,32857	COMB6	Combination		14,182	-0,662	0	1,574E-07	0	11,4698	500-1	4,32857
500	4,80952	COMB6	Combination		14,182	-0,221	0	1,574E-07	0	11,6822	500-1	4,80952
500	5,29048	COMB6	Combination		14,182	0,221	0	1,574E-07	0	11,6822	500-1	5,29048
500	5,77143	COMB6	Combination		14,182	0,662	0	1,574E-07	0	11,4698	500-1	5,77143
500	6,25238	COMB6	Combination		14,182	1,104	0	1,574E-07	0	11,045	500-1	6,25238
500	6,73333	COMB6	Combination		14,182	1,546	0	1,574E-07	0	10,4078	500-1	6,73333
500	7,21429	COMB6	Combination		14,182	1,987	0	1,574E-07	0	9,5582	500-1	7,21429
500	7,69524	COMB6	Combination		14,182	2,429	0	1,574E-07	0	8,4962	500-1	7,69524
500	8,17619	COMB6	Combination		14,182	2,871	0	1,574E-07	0	7,2217	500-1	8,17619
500	8,65714	COMB6	Combination		14,182	3,312	0	1,574E-07	0	5,7349	500-1	8,65714
500	9,1381	COMB6	Combination		14,182	3,754	0	1,574E-07	0	4,0357	500-1	9,1381
500	9,61905	COMB6	Combination		14,182	4,196	0	1,574E-07	0	2,124	500-1	9,61905
500	10,1	COMB6	Combination		14,182	4,637	0	1,574E-07	0	-2,118E-14	500-1	10,1
501	0	COMB1	Combination		0,041	3,024	0,0004775	0,0193	0,001	30,6205	501-1	0
501	0,46798	COMB1	Combination		0,041	3,454	0,0004775	0,0193	0,0007936	29,1047	501-1	0,46798
501	0,93597	COMB1	Combination		0,041	3,884	0,0004775	0,0193	0,0005701	27,3877	501-1	0,93597
501	1,40395	COMB1	Combination		0,041	4,313	0,0004775	0,0193	0,0003467	25,4696	501-1	1,40395
501	1,87193	COMB1	Combination		0,041	4,743	0,0004775	0,0193	0,0001232	23,3505	501-1	1,87193
501	2,33992	COMB1	Combination		0,041	5,173	0,0004775	0,0193	-0,0001003	21,0302	501-1	2,33992
501	2,8079	COMB1	Combination		0,041	5,603	0,0004775	0,0193	-0,0003238	18,5088	501-1	2,8079
501	3,27588	COMB1	Combination		0,041	6,032	0,0004775	0,0193	-0,0005472	15,7863	501-1	3,27588
501	3,74387	COMB1	Combination		0,041	6,462	0,0004775	0,0193	-0,0007707	12,8627	501-1	3,74387
501	4,21185	COMB1	Combination		0,041	6,892	0,0004775	0,0193	-0,0009942	9,738	501-1	4,21185
501	4,67983	COMB1	Combination		0,041	7,322	0,0004775	0,0193	-0,0012	6,4123	501-1	4,67983
501	5,14782	COMB1	Combination		0,041	7,751	0,0004775	0,0193	-0,0014	2,8854	501-1	5,14782
501	0	COMB2	Combination		0,021	4,719	0,001461	0,0279	0,0027	43,0672	501-1	0
501	0,46798	COMB2	Combination		0,021	5,148	0,001461	0,0279	0,002	40,7584	501-1	0,46798
501	0,93597	COMB2	Combination		0,021	5,578	0,001461	0,0279	0,0014	38,2485	501-1	0,93597
501	1,40395	COMB2	Combination		0,021	6,008	0,001461	0,0279	0,0006727	35,5376	501-1	1,40395
501	1,87193	COMB2	Combination		0,021	6,437	0,001461	0,0279	-0,00001098	32,6255	501-1	1,87193
501	2,33992	COMB2	Combination		0,021	6,867	0,001461	0,0279	-0,0006946	29,5123	501-1	2,33992
501	2,8079	COMB2	Combination		0,021	7,297	0,001461	0,0279	-0,0014	26,198	501-1	2,8079
501	3,27588	COMB2	Combination		0,021	7,727	0,001461	0,0279	-0,0021	22,6827	501-1	3,27588
501	3,74387	COMB2	Combination		0,021	8,156	0,001461	0,0279	-0,0027	18,9662	501-1	3,74387
501	4,21185	COMB2	Combination		0,021	8,586	0,001461	0,0279	-0,0034	15,0486	501-1	4,21185
501	4,67983	COMB2	Combination		0,021	9,016	0,001461	0,0279	-0,0041	10,9299	501-1	4,67983
501	5,14782	COMB2	Combination		0,021	9,446	0,001461	0,0279	-0,0048	6,6101	501-1	5,14782
501	0	COMB3	Combination	Max	0,025	6,662	0,001561	0,0292	0,0018	54,1817	501-1	0
501	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,025	7,091	0,001561	0,0292	0,0013	52,897	501-1	0,46798
501	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,025	7,521	0,001561	0,0292	0,0008948	51,4112	501-1	0,93597
501	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,025	7,951	0,001561	0,0292	0,000444	49,7243	501-1	1,40395
501	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,025	8,381	0,001561	0,0292	-0,000006791	47,8363	501-1	1,87193
501	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,025	8,81	0,001561	0,0292	-0,0004576	45,7472	501-1	2,33992
501	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,025	9,24	0,001561	0,0292	-0,0009084	43,457	501-1	2,8079
501	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,025	9,67	0,001561	0,0292	-0,0014	40,9657	501-1	3,27588
501	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,025	10,099	0,001561	0,0292	-0,0018	38,2732	501-1	3,74387
501	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,025	10,529	0,001561	0,0292	-0,0023	35,3797	501-1	4,21185
501	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,025	10,959	0,001561	0,0292	-0,0027	32,2851	501-1	4,67983
501	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,025	11,389	0,001561	0,0292	-0,0032	28,9893	501-1	5,14782
501	0	COMB3	Combination	Min	0,003491	0,238	0,0005149	0,0135	0,0018	27,7991	501-1	0
501	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,003491	0,668	0,0005149	0,0135	0,0013	25,4574	501-1	0,46798

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
501	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,003491	1,098	0,0005149	0,0135	0,0008948	22,9145	501-1	0,93597
501	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,003491	1,528	0,0005149	0,0135	0,000444	20,1706	501-1	1,40395
501	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,003491	1,957	0,0005149	0,0135	-0,000006791	17,2256	501-1	1,87193
501	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,003491	2,387	0,0005149	0,0135	-0,0004576	14,0795	501-1	2,33992
501	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,003491	2,817	0,0005149	0,0135	-0,0009084	10,7322	501-1	2,8079
501	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,003491	3,247	0,0005149	0,0135	-0,0014	7,1839	501-1	3,27588
501	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,003491	3,676	0,0005149	0,0135	-0,0018	3,4345	501-1	3,74387
501	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,003491	4,106	0,0005149	0,0135	-0,0023	-0,5161	501-1	4,21185
501	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,003491	4,536	0,0005149	0,0135	-0,0027	-4,6677	501-1	4,67983
501	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,003491	4,965	0,0005149	0,0135	-0,0032	-9,0205	501-1	5,14782
501	0	COMB4	Combination	Max	0,061	7,223	0,0008038	0,0304	0,0003728	56,9257	501-1	0
501	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,061	7,653	0,0008038	0,0304	0,0002763	55,3782	501-1	0,46798
501	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,061	8,083	0,0008038	0,0304	0,0001797	53,6295	501-1	0,93597
501	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,061	8,512	0,0008038	0,0304	0,00008322	51,6798	501-1	1,40395
501	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,061	8,942	0,0008038	0,0304	-0,0000133	49,5289	501-1	1,87193
501	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,061	9,372	0,0008038	0,0304	-0,0001098	47,1769	501-1	2,33992
501	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,061	9,802	0,0008038	0,0304	-0,0002063	44,6239	501-1	2,8079
501	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,061	10,231	0,0008038	0,0304	-0,0003029	41,8697	501-1	3,27588
501	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,061	10,661	0,0008038	0,0304	-0,0003994	38,9144	501-1	3,74387
501	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,061	11,091	0,0008038	0,0304	-0,0004959	35,7581	501-1	4,21185
501	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,061	11,521	0,0008038	0,0304	-0,0005924	32,4006	501-1	4,67983
501	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,061	11,95	0,0008038	0,0304	-0,000689	28,842	501-1	5,14782
501	0	COMB4	Combination	Min	0,039	0,8	-0,0002421	0,0147	0,0003728	30,543	501-1	0
501	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,039	1,23	-0,0002421	0,0147	0,0002763	27,9385	501-1	0,46798
501	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,039	1,66	-0,0002421	0,0147	0,0001797	25,1328	501-1	0,93597
501	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,039	2,089	-0,0002421	0,0147	0,00008322	22,126	501-1	1,40395
501	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,039	2,519	-0,0002421	0,0147	-0,0000133	18,9182	501-1	1,87193
501	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,039	2,949	-0,0002421	0,0147	-0,0001098	15,5092	501-1	2,33992
501	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,039	3,378	-0,0002421	0,0147	-0,0002063	11,8991	501-1	2,8079
501	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,039	3,808	-0,0002421	0,0147	-0,0003029	8,0879	501-1	3,27588
501	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,039	4,238	-0,0002421	0,0147	-0,0003994	4,0757	501-1	3,74387
501	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,039	4,668	-0,0002421	0,0147	-0,0004959	-0,1377	501-1	4,21185
501	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,039	5,097	-0,0002421	0,0147	-0,0005924	-4,5522	501-1	4,67983
501	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,039	5,527	-0,0002421	0,0147	-0,000689	-9,1678	501-1	5,14782
501	0	COMB5	Combination	Max	0,03	4,622	0,00212	0,0266	0,0036	41,3645	501-1	0
501	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,03	5,052	0,00212	0,0266	0,0026	39,1011	501-1	0,46798
501	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,03	5,481	0,00212	0,0266	0,0017	36,6365	501-1	0,93597
501	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,03	5,911	0,00212	0,0266	0,0006586	33,9708	501-1	1,40395
501	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,03	6,341	0,00212	0,0266	0,0003126	31,1158	501-1	1,87193
501	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,03	6,77	0,00212	0,0266	0,00001943	28,1147	501-1	2,33992
501	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,03	7,2	0,00212	0,0266	-0,0002737	24,9125	501-1	2,8079
501	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,03	7,63	0,00212	0,0266	-0,0005669	21,5092	501-1	3,27588
501	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,03	8,06	0,00212	0,0266	-0,00086	17,9048	501-1	3,74387
501	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,03	8,489	0,00212	0,0266	-0,0012	14,0993	501-1	4,21185
501	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,03	8,919	0,00212	0,0266	-0,0014	10,0926	501-1	4,67983
501	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,03	9,349	0,00212	0,0266	-0,0017	5,8849	501-1	5,14782
501	0	COMB5	Combination	Min	0,008316	4,479	0,0006264	0,0263	0,0015	41,1092	501-1	0
501	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,008316	4,909	0,0006264	0,0263	0,0012	38,9125	501-1	0,46798
501	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,008316	5,339	0,0006264	0,0263	0,0008989	36,5147	501-1	0,93597
501	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,008316	5,768	0,0006264	0,0263	0,0006057	33,9158	501-1	1,40395
501	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,008316	6,198	0,0006264	0,0263	-0,0003333	31,104	501-1	1,87193
501	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,008316	6,628	0,0006264	0,0263	-0,0013	28,0362	501-1	2,33992
501	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,008316	7,057	0,0006264	0,0263	-0,0023	24,7672	501-1	2,8079
501	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,008316	7,487	0,0006264	0,0263	-0,0033	21,2971	501-1	3,27588
501	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,008316	7,917	0,0006264	0,0263	-0,0043	17,6259	501-1	3,74387
501	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,008316	8,347	0,0006264	0,0263	-0,0053	13,7536	501-1	4,21185
501	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,008316	8,776	0,0006264	0,0263	-0,0063	9,6802	501-1	4,67983
501	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,008316	9,206	0,0006264	0,0263	-0,0073	5,4057	501-1	5,14782
501	0	COMB6	Combination		-36,831	2,475	-0,136	0,0179	-0,2335	28,2418	501-1	0
501	0,46798	COMB6	Combination		-36,831	2,905	-0,136	0,0179	-0,1699	26,983	501-1	0,46798
501	0,93597	COMB6	Combination		-36,831	3,334	-0,136	0,0179	-0,1064	25,5232	501-1	0,93597
501	1,40395	COMB6	Combination		-36,831	3,764	-0,136	0,0179	-0,0429	23,8623	501-1	1,40395
501	1,87193	COMB6	Combination		-36,831	4,194	-0,136	0,0179	0,0207	22,0002	501-1	1,87193
501	2,33992	COMB6	Combination		-36,831	4,623	-0,136	0,0179	0,0842	19,9371	501-1	2,33992
501	2,8079	COMB6	Combination		-36,831	5,053	-0,136	0,0179	0,1477	17,6728	501-1	2,8079
501	3,27588	COMB6	Combination		-36,831	5,483	-0,136	0,0179	0,2112	15,2074	501-1	3,27588
501	3,74387	COMB6	Combination		-36,831	5,913	-0,136	0,0179	0,2748	12,541	501-1	3,74387
501	4,21185	COMB6	Combination		-36,831	6,342	-0,136	0,0179	0,3383	9,6734	501-1	4,21185
501	4,67983	COMB6	Combination		-36,831	6,772	-0,136	0,0179	0,4018	6,6047	501-1	4,67983
501	5,14782	COMB6	Combination		-36,831	7,202	-0,136	0,0179	0,4654	3,335	501-1	5,14782
502	0	COMB1	Combination		0,068	-7,408	-0,0001486	-0,0195	-0,000175	3,0546	502-1	0
502	0,46798	COMB1	Combination		0,068	-6,979	-0,0001486	-0,0195	-0,0001054	6,421	502-1	0,46798
502	0,93597	COMB1	Combination		0,068	-6,549	-0,0001486	-0,0195	-0,00003585	9,5863	502-1	0,93597
502	1,40395	COMB1	Combination		0,068	-6,119	-0,0001486	-0,0195	0,0000337	12,5505	502-1	1,40395
502	1,87193	COMB1	Combination		0,068	-5,689	-0,0001486	-0,0195	0,0001033	15,3136	502-1	1,87193
502	2,33992	COMB1	Combination		0,068	-5,26	-0,0001486	-0,0195	0,0001728	17,8756	502-1	2,33992
502	2,8079	COMB1	Combination		0,068	-4,83	-0,0001486	-0,0195	0,0002424	20,2365	502-1	2,8079
502	3,27588	COMB1	Combination		0,068	-4,4	-0,0001486	-0,0195	0,0003119	22,3963	502-1	3,27588
502	3,74387	COMB1	Combination		0,068	-3,971	-0,0001486	-0,0195	0,0003815	24,355	502-1	3,74387
502	4,21185	COMB1	Combination		0,068	-3,541	-0,0001486	-0,0195	0,000451	26,1126	502-1	4,21185
502	4,67983	COMB1	Combination		0,068	-3,111	-0,0001486	-0,0195	0,0005206	27,669	502-1	4,67983
502	5,14782	COMB1	Combination		0,068	-2,681	-0,0001486	-0,0195	0,0005901	29,0244	502-1	5,14782
502	0	COMB2	Combination		0,142	-8,961	0,0005403	-0,0281	0,0024	6,8909	502-1	0
502	0,46798	COMB2	Combination		0,142	-8,531	0,0005403	-0,0281	0,0022	10,984	502-1	0,46798
502	0,93597	COMB2	Combination		0,142	-8,102	0,0005403	-0,0281	0,0019	14,8759	502-1	0,93597
502	1,40395	COMB2	Combination		0,142	-7,672	0,0005403	-0,0281	0,0017	18,5668	502-1	1,40395
502	1,87193	COMB2	Combination		0,142	-7,242	0,0005403	-0,0281	0,0014	22,0566	502-1	1,87193
502	2,33992	COMB2	Combination		0,142	-6,812	0,0005403	-0,0281	0,0012	25,3452	502-1	2,33992
502	2,8079	COMB2	Combination		0,142	-6,383	0,0005403	-0,0281	0,0009099	28,4328	502-1	2,8079
502	3,27588	COMB2	Combination		0,142	-5,953	0,0005403	-0,0281	0,0006571	31,3192	502-1	3,27588
502	3,74387	COMB2	Combination		0,142	-5,523	0,0005403	-0,0281	0,0004042	34,0046	502-1	3,74387
502	4,21185	COMB2	Combination		0,142	-5,094	0,0005403	-0,0281	0,0001513	36,4888	502-1	4,21185
502	4,67983	COMB2	Combination		0,142	-4,664	0,0005403	-0,0281	-0,0001015	38,772	502-1	4,67983
502	5,14782	COMB2	Combination		0,142	-4,234	0,0005403	-0,0281	-0,0003544	40,854	502-1	5,14782
502	0	COMB3	Combination	Max	0,12	-4,797	0,001029	-0,0137	0,0016	29,2261	502-1	0
502	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,12	-4,367	0,001029	-0,0137	0,0014	32,3034	502-1	0,46798
502	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,12	-3,937	0,001029	-0,0137	0,0013	35,1797	502-1	0,93597
502	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,12	-3,508	0,001029	-0,0137	0,0011	37,8548	502-1	1,40395
502	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,12	-3,078	0,001029	-0,0137	0,0009322	40,3288	502-1	1,87193
502	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,12	-2,648	0,001029	-0,0137	0,000766	42,6017	502-1	2,33992
502	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,12	-2,218	0,001029	-0,0137	0,0005998	44,6735	502-1	2,8079
502	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,12	-1,789	0,001029	-0,0137	0,0004336	46,5442	502-1	3,27588
502	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,12	-1,359	0,001029	-0,0137	0,0002675	48,2138	502-1	3,74387
502	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,12	-0,929	0,001029	-0,0137	0,0001013	49,6823	502-1	4,21185
502	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,12	-0,499	0,001029	-0,0137	-0,00006492	50,9497	502-1	4,67983
502	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,12	-0,07	0,001029	-0,0137	-0,0002311	52,016	502-1	5,14782
502	0	COMB3	Combination	Min	0,085	-10,739	-0,0003496	-0,0291	0,0016	-8,6616	502-1	0
502	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,085	-10,309	-0,0003496	-0,0291	0,0014	-4,4924	502-1	0,46798
502	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,085	-9,879	-0,0003496	-0,0291	0,0013	-0,5242	502-1	0,93597
502	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,085	-9,449	-0,0003496	-0,0291	0,0011	3,2429	502-1	1,40395

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
502	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,085	-9,02	-0,0003496	-0,0291	0,0009322	6,8089	502-1	1,87193
502	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,085	-8,59	-0,0003496	-0,0291	0,000766	10,1738	502-1	2,33992
502	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,085	-8,16	-0,0003496	-0,0291	0,0005998	13,3375	502-1	2,8079
502	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,085	-7,731	-0,0003496	-0,0291	0,0004336	16,3002	502-1	3,27588
502	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,085	-7,301	-0,0003496	-0,0291	0,0002675	19,0618	502-1	3,74387
502	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,085	-6,871	-0,0003496	-0,0291	0,0001013	21,6222	502-1	4,21185
502	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,085	-6,441	-0,0003496	-0,0291	-0,00006492	23,9816	502-1	4,67983
502	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,085	-6,012	-0,0003496	-0,0291	-0,0002311	26,1398	502-1	5,14782
502	0	COMB4	Combination	Max	0,093	-5,302	0,0004836	-0,015	-0,0005327	29,0631	502-1	0
502	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,093	-4,872	0,0004836	-0,015	-0,0004436	32,3767	502-1	0,46798
502	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,093	-4,442	0,0004836	-0,015	-0,0003546	35,4892	502-1	0,93597
502	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,093	-4,012	0,0004836	-0,015	-0,0002655	38,4006	502-1	1,40395
502	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,093	-3,583	0,0004836	-0,015	-0,0001765	41,1109	502-1	1,87193
502	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,093	-3,153	0,0004836	-0,015	-0,00008742	43,6201	502-1	2,33992
502	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,093	-2,723	0,0004836	-0,015	0,000001633	45,9281	502-1	2,8079
502	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,093	-2,293	0,0004836	-0,015	0,00009068	48,0351	502-1	3,27588
502	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,093	-1,864	0,0004836	-0,015	0,0001797	49,941	502-1	3,74387
502	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,093	-1,434	0,0004836	-0,015	0,0002688	51,6458	502-1	4,21185
502	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,093	-1,004	0,0004836	-0,015	0,0003578	53,1494	502-1	4,67983
502	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,093	-0,575	0,0004836	-0,015	0,0004469	54,452	502-1	5,14782
502	0	COMB4	Combination	Min	0,058	-11,244	-0,000895	-0,0304	-0,0005327	-8,8247	502-1	0
502	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,058	-10,814	-0,000895	-0,0304	-0,0004436	-4,4191	502-1	0,46798
502	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,058	-10,384	-0,000895	-0,0304	-0,0003546	-0,2146	502-1	0,93597
502	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,058	-9,954	-0,000895	-0,0304	-0,0002655	3,7887	502-1	1,40395
502	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,058	-9,525	-0,000895	-0,0304	-0,0001765	7,591	502-1	1,87193
502	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,058	-9,095	-0,000895	-0,0304	-0,00008742	11,1921	502-1	2,33992
502	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,058	-8,665	-0,000895	-0,0304	0,000001633	14,5922	502-1	2,8079
502	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,058	-8,235	-0,000895	-0,0304	0,00009068	17,7911	502-1	3,27588
502	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,058	-7,806	-0,000895	-0,0304	0,0001797	20,7889	502-1	3,74387
502	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,058	-7,376	-0,000895	-0,0304	0,0002688	23,5857	502-1	4,21185
502	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,058	-6,946	-0,000895	-0,0304	0,0003578	26,1813	502-1	4,67983
502	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,058	-6,517	-0,000895	-0,0304	0,0004469	28,5758	502-1	5,14782
502	0	COMB5	Combination	Max	0,135	-8,707	0,001382	-0,0266	0,0053	6,1076	502-1	0
502	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,135	-8,277	0,001382	-0,0266	0,0046	10,0816	502-1	0,46798
502	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,135	-7,847	0,001382	-0,0266	0,004	13,8544	502-1	0,93597
502	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,135	-7,417	0,001382	-0,0266	0,0033	17,4262	502-1	1,40395
502	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,135	-6,988	0,001382	-0,0266	0,0027	20,8487	502-1	1,87193
502	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,135	-6,558	0,001382	-0,0266	0,002	24,1297	502-1	2,33992
502	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,135	-6,128	0,001382	-0,0266	0,0014	27,2097	502-1	2,8079
502	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,135	-5,698	0,001382	-0,0266	0,0007446	30,0885	502-1	3,27588
502	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,135	-5,269	0,001382	-0,0266	0,0006618	32,7663	502-1	3,74387
502	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,135	-4,839	0,001382	-0,0266	0,0008332	35,2429	502-1	4,21185
502	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,135	-4,409	0,001382	-0,0266	0,001	37,5184	502-1	4,67983
502	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,135	-3,98	0,001382	-0,0266	0,0012	39,5929	502-1	5,14782
502	0	COMB5	Combination	Min	0,131	-8,945	-0,0003663	-0,0267	-0,0007095	5,7134	502-1	0
502	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,131	-8,515	-0,0003663	-0,0267	-0,0005381	9,7989	502-1	0,46798
502	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,131	-8,085	-0,0003663	-0,0267	-0,0003667	13,6833	502-1	0,93597
502	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,131	-7,656	-0,0003663	-0,0267	-0,0001953	17,3665	502-1	1,40395
502	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,131	-7,226	-0,0003663	-0,0267	-0,00002385	20,7969	502-1	1,87193
502	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,131	-6,796	-0,0003663	-0,0267	0,0001476	23,9664	502-1	2,33992
502	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,131	-6,366	-0,0003663	-0,0267	0,000319	26,9349	502-1	2,8079
502	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,131	-5,937	-0,0003663	-0,0267	0,0004904	29,7022	502-1	3,27588
502	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,131	-5,507	-0,0003663	-0,0267	0,00009772	32,2685	502-1	3,74387
502	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,131	-5,077	-0,0003663	-0,0267	-0,0005492	34,6336	502-1	4,21185
502	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,131	-4,648	-0,0003663	-0,0267	-0,0012	36,7976	502-1	4,67983
502	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,131	-4,218	-0,0003663	-0,0267	-0,0018	38,7606	502-1	5,14782
502	0	COMB6	Combination		-47,024	-6,899	-0,099	-0,018	-0,3711	3,5208	502-1	0
502	0,46798	COMB6	Combination		-47,024	-6,47	-0,099	-0,018	-0,3247	6,649	502-1	0,46798
502	0,93597	COMB6	Combination		-47,024	-6,04	-0,099	-0,018	-0,2783	9,5761	502-1	0,93597
502	1,40395	COMB6	Combination		-47,024	-5,61	-0,099	-0,018	-0,2319	12,302	502-1	1,40395
502	1,87193	COMB6	Combination		-47,024	-5,18	-0,099	-0,018	-0,1855	14,8269	502-1	1,87193
502	2,33992	COMB6	Combination		-47,024	-4,751	-0,099	-0,018	-0,1391	17,1507	502-1	2,33992
502	2,8079	COMB6	Combination		-47,024	-4,321	-0,099	-0,018	-0,0928	19,2734	502-1	2,8079
502	3,27588	COMB6	Combination		-47,024	-3,891	-0,099	-0,018	-0,0464	21,1949	502-1	3,27588
502	3,74387	COMB6	Combination		-47,024	-3,461	-0,099	-0,018	0,00002318	22,9154	502-1	3,74387
502	4,21185	COMB6	Combination		-47,024	-3,032	-0,099	-0,018	0,0464	24,4348	502-1	4,21185
502	4,67983	COMB6	Combination		-47,024	-2,602	-0,099	-0,018	0,0928	25,753	502-1	4,67983
502	5,14782	COMB6	Combination		-47,024	-2,172	-0,099	-0,018	0,1392	26,8702	502-1	5,14782
503	0	COMB1	Combination		46,601	-4,637	0	-0,00008606	0	0	503-1	0
503	0,48095	COMB1	Combination		46,601	-4,196	0	-0,00008606	0	2,124	503-1	0,48095
503	0,9619	COMB1	Combination		46,601	-3,754	0	-0,00008606	0	4,0357	503-1	0,9619
503	1,44286	COMB1	Combination		46,601	-3,312	0	-0,00008606	0	5,7349	503-1	1,44286
503	1,92381	COMB1	Combination		46,601	-2,871	0	-0,00008606	0	7,2217	503-1	1,92381
503	2,40476	COMB1	Combination		46,601	-2,429	0	-0,00008606	0	8,4962	503-1	2,40476
503	2,88571	COMB1	Combination		46,601	-1,987	0	-0,00008606	0	9,5582	503-1	2,88571
503	3,36667	COMB1	Combination		46,601	-1,546	0	-0,00008606	0	10,4078	503-1	3,36667
503	3,84762	COMB1	Combination		46,601	-1,104	0	-0,00008606	0	11,045	503-1	3,84762
503	4,32857	COMB1	Combination		46,601	-0,662	0	-0,00008606	0	11,4698	503-1	4,32857
503	4,80952	COMB1	Combination		46,601	-0,221	0	-0,00008606	0	11,6822	503-1	4,80952
503	5,29048	COMB1	Combination		46,601	0,221	0	-0,00008606	0	11,6822	503-1	5,29048
503	5,77143	COMB1	Combination		46,601	0,662	0	-0,00008606	0	11,4698	503-1	5,77143
503	6,25238	COMB1	Combination		46,601	1,104	0	-0,00008606	0	11,045	503-1	6,25238
503	6,73333	COMB1	Combination		46,601	1,546	0	-0,00008606	0	10,4078	503-1	6,73333
503	7,21429	COMB1	Combination		46,601	1,987	0	-0,00008606	0	9,5582	503-1	7,21429
503	7,69524	COMB1	Combination		46,601	2,429	0	-0,00008606	0	8,4962	503-1	7,69524
503	8,17619	COMB1	Combination		46,601	2,871	0	-0,00008606	0	7,2217	503-1	8,17619
503	8,65714	COMB1	Combination		46,601	3,312	0	-0,00008606	0	5,7349	503-1	8,65714
503	9,1381	COMB1	Combination		46,601	3,754	0	-0,00008606	0	4,0357	503-1	9,1381
503	9,61905	COMB1	Combination		46,601	4,196	0	-0,00008606	0	2,124	503-1	9,61905
503	10,1	COMB1	Combination		46,601	4,637	0	-0,00008606	0	-2,118E-14	503-1	10,1
503	0	COMB2	Combination		24,752	-4,637	0	2,194E-07	0	0	503-1	0
503	0,48095	COMB2	Combination		24,752	-4,196	0	2,194E-07	0	2,124	503-1	0,48095
503	0,9619	COMB2	Combination		24,752	-3,754	0	2,194E-07	0	4,0357	503-1	0,9619
503	1,44286	COMB2	Combination		24,752	-3,312	0	2,194E-07	0	5,7349	503-1	1,44286
503	1,92381	COMB2	Combination		24,752	-2,871	0	2,194E-07	0	7,2217	503-1	1,92381
503	2,40476	COMB2	Combination		24,752	-2,429	0	2,194E-07	0	8,4962	503-1	2,40476
503	2,88571	COMB2	Combination		24,752	-1,987	0	2,194E-07	0	9,5582	503-1	2,88571
503	3,36667	COMB2	Combination		24,752	-1,546	0	2,194E-07	0	10,4078	503-1	3,36667
503	3,84762	COMB2	Combination		24,752	-1,104	0	2,194E-07	0	11,045	503-1	3,84762
503	4,32857	COMB2	Combination		24,752	-0,662	0	2,194E-07	0	11,4698	503-1	4,32857
503	4,80952	COMB2	Combination		24,752	-0,221	0	2,194E-07	0	11,6822	503-1	4,80952
503	5,29048	COMB2	Combination		24,752	0,221	0	2,194E-07	0	11,6822	503-1	5,29048
503	5,77143	COMB2	Combination		24,752	0,662	0	2,194E-07	0	11,4698	503-1	5,77143
503	6,25238	COMB2	Combination		24,752	1,104	0	2,194E-07	0	11,045	503-1	6,25238
503	6,73333	COMB2	Combination		24,752	1,546	0	2,194E-07	0	10,4078	503-1	6,73333
503	7,21429	COMB2	Combination		24,752	1,987	0	2,194E-07	0	9,5582	503-1	7,21429
503	7,69524	COMB2	Combination		24,752	2,429	0	2,194E-07	0	8,4962	503-1	7,69524
503	8,17619	COMB2	Combination		24,752	2,871	0	2,194E-07	0	7,2217	503-1	8,17619
503	8,65714	COMB2	Combination		24,752	3,312	0	2,194E-07	0	5,7349	503-1	8,65714
503	9,1381	COMB2	Combination		24,752	3,754	0	2,194E-07	0	4,0357	503-1	9,1381

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
503	9,61905	COMB2	Combination		24,752	4,196	0	2,194E-07	0	2,124	503-1	9,61905
503	10,1	COMB2	Combination		24,752	4,637	0	2,194E-07	0	-2,118E-14	503-1	10,1
503	0	COMB3	Combination	Max	20,924	-4,637	0	1,495E-07	0	0	503-1	0
503	0,48095	COMB3	Combination	Max	20,924	-4,196	0	1,495E-07	0	2,124	503-1	0,48095
503	0,9619	COMB3	Combination	Max	20,924	-3,754	0	1,495E-07	0	4,0357	503-1	0,9619
503	1,44286	COMB3	Combination	Max	20,924	-3,312	0	1,495E-07	0	5,7349	503-1	1,44286
503	1,92381	COMB3	Combination	Max	20,924	-2,871	0	1,495E-07	0	7,2217	503-1	1,92381
503	2,40476	COMB3	Combination	Max	20,924	-2,429	0	1,495E-07	0	8,4962	503-1	2,40476
503	2,88571	COMB3	Combination	Max	20,924	-1,987	0	1,495E-07	0	9,5582	503-1	2,88571
503	3,36667	COMB3	Combination	Max	20,924	-1,546	0	1,495E-07	0	10,4078	503-1	3,36667
503	3,84762	COMB3	Combination	Max	20,924	-1,104	0	1,495E-07	0	11,045	503-1	3,84762
503	4,32857	COMB3	Combination	Max	20,924	-0,662	0	1,495E-07	0	11,4698	503-1	4,32857
503	4,80952	COMB3	Combination	Max	20,924	-0,221	0	1,495E-07	0	11,6822	503-1	4,80952
503	5,29048	COMB3	Combination	Max	20,924	0,221	0	1,495E-07	0	11,6822	503-1	5,29048
503	5,77143	COMB3	Combination	Max	20,924	0,662	0	1,495E-07	0	11,4698	503-1	5,77143
503	6,25238	COMB3	Combination	Max	20,924	1,104	0	1,495E-07	0	11,045	503-1	6,25238
503	6,73333	COMB3	Combination	Max	20,924	1,546	0	1,495E-07	0	10,4078	503-1	6,73333
503	7,21429	COMB3	Combination	Max	20,924	1,987	0	1,495E-07	0	9,5582	503-1	7,21429
503	7,69524	COMB3	Combination	Max	20,924	2,429	0	1,495E-07	0	8,4962	503-1	7,69524
503	8,17619	COMB3	Combination	Max	20,924	2,871	0	1,495E-07	0	7,2217	503-1	8,17619
503	8,65714	COMB3	Combination	Max	20,924	3,312	0	1,495E-07	0	5,7349	503-1	8,65714
503	9,1381	COMB3	Combination	Max	20,924	3,754	0	1,495E-07	0	4,0357	503-1	9,1381
503	9,61905	COMB3	Combination	Max	20,924	4,196	0	1,495E-07	0	2,124	503-1	9,61905
503	10,1	COMB3	Combination	Max	20,924	4,637	0	1,495E-07	0	-2,118E-14	503-1	10,1
503	0	COMB3	Combination	Min	13,948	-4,637	0	1,495E-07	0	0	503-1	0
503	0,48095	COMB3	Combination	Min	13,948	-4,196	0	1,495E-07	0	2,124	503-1	0,48095
503	0,9619	COMB3	Combination	Min	13,948	-3,754	0	1,495E-07	0	4,0357	503-1	0,9619
503	1,44286	COMB3	Combination	Min	13,948	-3,312	0	1,495E-07	0	5,7349	503-1	1,44286
503	1,92381	COMB3	Combination	Min	13,948	-2,871	0	1,495E-07	0	7,2217	503-1	1,92381
503	2,40476	COMB3	Combination	Min	13,948	-2,429	0	1,495E-07	0	8,4962	503-1	2,40476
503	2,88571	COMB3	Combination	Min	13,948	-1,987	0	1,495E-07	0	9,5582	503-1	2,88571
503	3,36667	COMB3	Combination	Min	13,948	-1,546	0	1,495E-07	0	10,4078	503-1	3,36667
503	3,84762	COMB3	Combination	Min	13,948	-1,104	0	1,495E-07	0	11,045	503-1	3,84762
503	4,32857	COMB3	Combination	Min	13,948	-0,662	0	1,495E-07	0	11,4698	503-1	4,32857
503	4,80952	COMB3	Combination	Min	13,948	-0,221	0	1,495E-07	0	11,6822	503-1	4,80952
503	5,29048	COMB3	Combination	Min	13,948	0,221	0	1,495E-07	0	11,6822	503-1	5,29048
503	5,77143	COMB3	Combination	Min	13,948	0,662	0	1,495E-07	0	11,4698	503-1	5,77143
503	6,25238	COMB3	Combination	Min	13,948	1,104	0	1,495E-07	0	11,045	503-1	6,25238
503	6,73333	COMB3	Combination	Min	13,948	1,546	0	1,495E-07	0	10,4078	503-1	6,73333
503	7,21429	COMB3	Combination	Min	13,948	1,987	0	1,495E-07	0	9,5582	503-1	7,21429
503	7,69524	COMB3	Combination	Min	13,948	2,429	0	1,495E-07	0	8,4962	503-1	7,69524
503	8,17619	COMB3	Combination	Min	13,948	2,871	0	1,495E-07	0	7,2217	503-1	8,17619
503	8,65714	COMB3	Combination	Min	13,948	3,312	0	1,495E-07	0	5,7349	503-1	8,65714
503	9,1381	COMB3	Combination	Min	13,948	3,754	0	1,495E-07	0	4,0357	503-1	9,1381
503	9,61905	COMB3	Combination	Min	13,948	4,196	0	1,495E-07	0	2,124	503-1	9,61905
503	10,1	COMB3	Combination	Min	13,948	4,637	0	1,495E-07	0	-2,118E-14	503-1	10,1
503	0	COMB4	Combination	Max	59,324	-4,637	0	-0,0001032	0	0	503-1	0
503	0,48095	COMB4	Combination	Max	59,324	-4,196	0	-0,0001032	0	2,124	503-1	0,48095
503	0,9619	COMB4	Combination	Max	59,324	-3,754	0	-0,0001032	0	4,0357	503-1	0,9619
503	1,44286	COMB4	Combination	Max	59,324	-3,312	0	-0,0001032	0	5,7349	503-1	1,44286
503	1,92381	COMB4	Combination	Max	59,324	-2,871	0	-0,0001032	0	7,2217	503-1	1,92381
503	2,40476	COMB4	Combination	Max	59,324	-2,429	0	-0,0001032	0	8,4962	503-1	2,40476
503	2,88571	COMB4	Combination	Max	59,324	-1,987	0	-0,0001032	0	9,5582	503-1	2,88571
503	3,36667	COMB4	Combination	Max	59,324	-1,546	0	-0,0001032	0	10,4078	503-1	3,36667
503	3,84762	COMB4	Combination	Max	59,324	-1,104	0	-0,0001032	0	11,045	503-1	3,84762
503	4,32857	COMB4	Combination	Max	59,324	-0,662	0	-0,0001032	0	11,4698	503-1	4,32857
503	4,80952	COMB4	Combination	Max	59,324	-0,221	0	-0,0001032	0	11,6822	503-1	4,80952
503	5,29048	COMB4	Combination	Max	59,324	0,221	0	-0,0001032	0	11,6822	503-1	5,29048
503	5,77143	COMB4	Combination	Max	59,324	0,662	0	-0,0001032	0	11,4698	503-1	5,77143
503	6,25238	COMB4	Combination	Max	59,324	1,104	0	-0,0001032	0	11,045	503-1	6,25238
503	6,73333	COMB4	Combination	Max	59,324	1,546	0	-0,0001032	0	10,4078	503-1	6,73333
503	7,21429	COMB4	Combination	Max	59,324	1,987	0	-0,0001032	0	9,5582	503-1	7,21429
503	7,69524	COMB4	Combination	Max	59,324	2,429	0	-0,0001032	0	8,4962	503-1	7,69524
503	8,17619	COMB4	Combination	Max	59,324	2,871	0	-0,0001032	0	7,2217	503-1	8,17619
503	8,65714	COMB4	Combination	Max	59,324	3,312	0	-0,0001032	0	5,7349	503-1	8,65714
503	9,1381	COMB4	Combination	Max	59,324	3,754	0	-0,0001032	0	4,0357	503-1	9,1381
503	9,61905	COMB4	Combination	Max	59,324	4,196	0	-0,0001032	0	2,124	503-1	9,61905
503	10,1	COMB4	Combination	Max	59,324	4,637	0	-0,0001032	0	-2,118E-14	503-1	10,1
503	0	COMB4	Combination	Min	52,348	-4,637	0	-0,0001032	0	0	503-1	0
503	0,48095	COMB4	Combination	Min	52,348	-4,196	0	-0,0001032	0	2,124	503-1	0,48095
503	0,9619	COMB4	Combination	Min	52,348	-3,754	0	-0,0001032	0	4,0357	503-1	0,9619
503	1,44286	COMB4	Combination	Min	52,348	-3,312	0	-0,0001032	0	5,7349	503-1	1,44286
503	1,92381	COMB4	Combination	Min	52,348	-2,871	0	-0,0001032	0	7,2217	503-1	1,92381
503	2,40476	COMB4	Combination	Min	52,348	-2,429	0	-0,0001032	0	8,4962	503-1	2,40476
503	2,88571	COMB4	Combination	Min	52,348	-1,987	0	-0,0001032	0	9,5582	503-1	2,88571
503	3,36667	COMB4	Combination	Min	52,348	-1,546	0	-0,0001032	0	10,4078	503-1	3,36667
503	3,84762	COMB4	Combination	Min	52,348	-1,104	0	-0,0001032	0	11,045	503-1	3,84762
503	4,32857	COMB4	Combination	Min	52,348	-0,662	0	-0,0001032	0	11,4698	503-1	4,32857
503	4,80952	COMB4	Combination	Min	52,348	-0,221	0	-0,0001032	0	11,6822	503-1	4,80952
503	5,29048	COMB4	Combination	Min	52,348	0,221	0	-0,0001032	0	11,6822	503-1	5,29048
503	5,77143	COMB4	Combination	Min	52,348	0,662	0	-0,0001032	0	11,4698	503-1	5,77143
503	6,25238	COMB4	Combination	Min	52,348	1,104	0	-0,0001032	0	11,045	503-1	6,25238
503	6,73333	COMB4	Combination	Min	52,348	1,546	0	-0,0001032	0	10,4078	503-1	6,73333
503	7,21429	COMB4	Combination	Min	52,348	1,987	0	-0,0001032	0	9,5582	503-1	7,21429
503	7,69524	COMB4	Combination	Min	52,348	2,429	0	-0,0001032	0	8,4962	503-1	7,69524
503	8,17619	COMB4	Combination	Min	52,348	2,871	0	-0,0001032	0	7,2217	503-1	8,17619
503	8,65714	COMB4	Combination	Min	52,348	3,312	0	-0,0001032	0	5,7349	503-1	8,65714
503	9,1381	COMB4	Combination	Min	52,348	3,754	0	-0,0001032	0	4,0357	503-1	9,1381
503	9,61905	COMB4	Combination	Min	52,348	4,196	0	-0,0001032	0	2,124	503-1	9,61905
503	10,1	COMB4	Combination	Min	52,348	4,637	0	-0,0001032	0	-2,118E-14	503-1	10,1
503	0	COMB5	Combination	Max	44,519	-4,637	0	0,0001261	0	0	503-1	0
503	0,48095	COMB5	Combination	Max	44,519	-4,196	0	0,0001261	0	2,124	503-1	0,48095
503	0,9619	COMB5	Combination	Max	44,519	-3,754	0	0,0001261	0	4,0357	503-1	0,9619
503	1,44286	COMB5	Combination	Max	44,519	-3,312	0	0,0001261	0	5,7349	503-1	1,44286
503	1,92381	COMB5	Combination	Max	44,519	-2,871	0	0,0001261	0	7,2217	503-1	1,92381
503	2,40476	COMB5	Combination	Max	44,519	-2,429	0	0,0001261	0	8,4962	503-1	2,40476
503	2,88571	COMB5	Combination	Max	44,519	-1,987	0	0,0001261	0	9,5582	503-1	2,88571
503	3,36667	COMB5	Combination	Max	44,519	-1,546	0	0,0001261	0	10,4078	503-1	3,36667
503	3,84762	COMB5	Combination	Max	44,519	-1,104	0	0,0001261	0	11,045	503-1	3,84762
503	4,32857	COMB5	Combination	Max	44,519	-0,662	0	0,0001261	0	11,4698	503-1	4,32857
503	4,80952	COMB5	Combination	Max	44,519	-0,221	0	0,0001261	0	11,6822	503-1	4,80952
503	5,29048	COMB5	Combination	Max	44,519	0,221	0	0,0001261	0	11,6822	503-1	5,29048
503	5,77143	COMB5	Combination	Max	44,519	0,662	0	0,0001261	0	11,4698	503-1	5,77143
503	6,25238	COMB5	Combination	Max	44,519	1,104	0	0,0001261	0	11,045	503-1	6,25238
503	6,73333	COMB5	Combination	Max	44,519	1,546	0	0,0001261	0	10,4078	503-1	6,73333
503	7,21429	COMB5	Combination	Max	44,519	1,987	0	0,0001261	0	9,5582	503-1	7,21429
503	7,69524	COMB5	Combination	Max	44,519	2,429	0	0,0001261	0	8,4962	503-1	7,69524
503	8,17619	COMB5	Combination	Max	44,519	2,871	0	0,0001261	0	7,2217	503-1	8,17619
503	8,65714	COMB5	Combination	Max	44,519	3,312	0	0,0001261	0	5,7349	503-1	8,65714
503	9,1381	COMB5	Combination	Max	44,519	3,754	0	0,0001261	0	4,0357	503-1	9,1381

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
503	9,61905	COMB5	Combination	Max	44,519	4,196	0	0,0001261	0	2,124	503-1	9,61905
503	10,1	COMB5	Combination	Max	44,519	4,637	0	0,0001261	0	-2,118E-14	503-1	10,1
503	0	COMB5	Combination	Min	1,593	-4,637	0	-0,0001257	0	0	503-1	0
503	0,48095	COMB5	Combination	Min	1,593	-4,196	0	-0,0001257	0	2,124	503-1	0,48095
503	0,9619	COMB5	Combination	Min	1,593	-3,754	0	-0,0001257	0	4,0357	503-1	0,9619
503	1,44286	COMB5	Combination	Min	1,593	-3,312	0	-0,0001257	0	5,7349	503-1	1,44286
503	1,92381	COMB5	Combination	Min	1,593	-2,871	0	-0,0001257	0	7,2217	503-1	1,92381
503	2,40476	COMB5	Combination	Min	1,593	-2,429	0	-0,0001257	0	8,4962	503-1	2,40476
503	2,88571	COMB5	Combination	Min	1,593	-1,987	0	-0,0001257	0	9,5582	503-1	2,88571
503	3,36667	COMB5	Combination	Min	1,593	-1,546	0	-0,0001257	0	10,4078	503-1	3,36667
503	3,84762	COMB5	Combination	Min	1,593	-1,104	0	-0,0001257	0	11,045	503-1	3,84762
503	4,32857	COMB5	Combination	Min	1,593	-0,662	0	-0,0001257	0	11,4698	503-1	4,32857
503	4,80952	COMB5	Combination	Min	1,593	-0,221	0	-0,0001257	0	11,6822	503-1	4,80952
503	5,29048	COMB5	Combination	Min	1,593	0,221	0	-0,0001257	0	11,6822	503-1	5,29048
503	5,77143	COMB5	Combination	Min	1,593	0,662	0	-0,0001257	0	11,4698	503-1	5,77143
503	6,25238	COMB5	Combination	Min	1,593	1,104	0	-0,0001257	0	11,045	503-1	6,25238
503	6,73333	COMB5	Combination	Min	1,593	1,546	0	-0,0001257	0	10,4078	503-1	6,73333
503	7,21429	COMB5	Combination	Min	1,593	1,987	0	-0,0001257	0	9,5582	503-1	7,21429
503	7,69524	COMB5	Combination	Min	1,593	2,429	0	-0,0001257	0	8,4962	503-1	7,69524
503	8,17619	COMB5	Combination	Min	1,593	2,871	0	-0,0001257	0	7,2217	503-1	8,17619
503	8,65714	COMB5	Combination	Min	1,593	3,312	0	-0,0001257	0	5,7349	503-1	8,65714
503	9,1381	COMB5	Combination	Min	1,593	3,754	0	-0,0001257	0	4,0357	503-1	9,1381
503	9,61905	COMB5	Combination	Min	1,593	4,196	0	-0,0001257	0	2,124	503-1	9,61905
503	10,1	COMB5	Combination	Min	1,593	4,637	0	-0,0001257	0	-2,118E-14	503-1	10,1
503	0	COMB6	Combination		14,638	-4,637	0	1,458E-07	0	0	503-1	0
503	0,48095	COMB6	Combination		14,638	-4,196	0	1,458E-07	0	2,124	503-1	0,48095
503	0,9619	COMB6	Combination		14,638	-3,754	0	1,458E-07	0	4,0357	503-1	0,9619
503	1,44286	COMB6	Combination		14,638	-3,312	0	1,458E-07	0	5,7349	503-1	1,44286
503	1,92381	COMB6	Combination		14,638	-2,871	0	1,458E-07	0	7,2217	503-1	1,92381
503	2,40476	COMB6	Combination		14,638	-2,429	0	1,458E-07	0	8,4962	503-1	2,40476
503	2,88571	COMB6	Combination		14,638	-1,987	0	1,458E-07	0	9,5582	503-1	2,88571
503	3,36667	COMB6	Combination		14,638	-1,546	0	1,458E-07	0	10,4078	503-1	3,36667
503	3,84762	COMB6	Combination		14,638	-1,104	0	1,458E-07	0	11,045	503-1	3,84762
503	4,32857	COMB6	Combination		14,638	-0,662	0	1,458E-07	0	11,4698	503-1	4,32857
503	4,80952	COMB6	Combination		14,638	-0,221	0	1,458E-07	0	11,6822	503-1	4,80952
503	5,29048	COMB6	Combination		14,638	0,221	0	1,458E-07	0	11,6822	503-1	5,29048
503	5,77143	COMB6	Combination		14,638	0,662	0	1,458E-07	0	11,4698	503-1	5,77143
503	6,25238	COMB6	Combination		14,638	1,104	0	1,458E-07	0	11,045	503-1	6,25238
503	6,73333	COMB6	Combination		14,638	1,546	0	1,458E-07	0	10,4078	503-1	6,73333
503	7,21429	COMB6	Combination		14,638	1,987	0	1,458E-07	0	9,5582	503-1	7,21429
503	7,69524	COMB6	Combination		14,638	2,429	0	1,458E-07	0	8,4962	503-1	7,69524
503	8,17619	COMB6	Combination		14,638	2,871	0	1,458E-07	0	7,2217	503-1	8,17619
503	8,65714	COMB6	Combination		14,638	3,312	0	1,458E-07	0	5,7349	503-1	8,65714
503	9,1381	COMB6	Combination		14,638	3,754	0	1,458E-07	0	4,0357	503-1	9,1381
503	9,61905	COMB6	Combination		14,638	4,196	0	1,458E-07	0	2,124	503-1	9,61905
503	10,1	COMB6	Combination		14,638	4,637	0	1,458E-07	0	-2,118E-14	503-1	10,1
504	0	COMB1	Combination		-0,011	2,265	-0,00007468	-0,0181	-0,0003356	28,3618	504-1	0
504	0,46798	COMB1	Combination		-0,011	2,695	-0,00007468	-0,0181	-0,0003006	27,2012	504-1	0,46798
504	0,93597	COMB1	Combination		-0,011	3,125	-0,00007468	-0,0181	-0,0002657	25,8395	504-1	0,93597
504	1,40395	COMB1	Combination		-0,011	3,554	-0,00007468	-0,0181	-0,0002307	24,2767	504-1	1,40395
504	1,87193	COMB1	Combination		-0,011	3,984	-0,00007468	-0,0181	-0,0001958	22,5127	504-1	1,87193
504	2,33992	COMB1	Combination		-0,011	4,414	-0,00007468	-0,0181	-0,0001608	20,5477	504-1	2,33992
504	2,8079	COMB1	Combination		-0,011	4,843	-0,00007468	-0,0181	-0,0001259	18,3816	504-1	2,8079
504	3,27588	COMB1	Combination		-0,011	5,273	-0,00007468	-0,0181	-0,00009093	16,0144	504-1	3,27588
504	3,74387	COMB1	Combination		-0,011	5,703	-0,00007468	-0,0181	-0,00005598	13,4461	504-1	3,74387
504	4,21185	COMB1	Combination		-0,011	6,133	-0,00007468	-0,0181	-0,00002103	10,6766	504-1	4,21185
504	4,67983	COMB1	Combination		-0,011	6,562	-0,00007468	-0,0181	0,00001392	7,7061	504-1	4,67983
504	5,14782	COMB1	Combination		-0,011	6,992	-0,00007468	-0,0181	0,00004887	4,5344	504-1	5,14782
504	0	COMB2	Combination		0,031	3,587	-0,0007737	-0,0257	-0,0017	39,863	504-1	0
504	0,46798	COMB2	Combination		0,031	4,017	-0,0007737	-0,0257	-0,0014	38,0836	504-1	0,46798
504	0,93597	COMB2	Combination		0,031	4,447	-0,0007737	-0,0257	-0,001	36,1031	504-1	0,93597
504	1,40395	COMB2	Combination		0,031	4,877	-0,0007737	-0,0257	-0,00066	33,9215	504-1	1,40395
504	1,87193	COMB2	Combination		0,031	5,306	-0,0007737	-0,0257	-0,0002979	31,5388	504-1	1,87193
504	2,33992	COMB2	Combination		0,031	5,736	-0,0007737	-0,0257	0,00006415	28,955	504-1	2,33992
504	2,8079	COMB2	Combination		0,031	6,166	-0,0007737	-0,0257	0,0004262	26,1701	504-1	2,8079
504	3,27588	COMB2	Combination		0,031	6,595	-0,0007737	-0,0257	0,0007883	23,184	504-1	3,27588
504	3,74387	COMB2	Combination		0,031	7,025	-0,0007737	-0,0257	0,0012	19,9969	504-1	3,74387
504	4,21185	COMB2	Combination		0,031	7,455	-0,0007737	-0,0257	0,0015	16,6087	504-1	4,21185
504	4,67983	COMB2	Combination		0,031	7,885	-0,0007737	-0,0257	0,0019	13,0194	504-1	4,67983
504	5,14782	COMB2	Combination		0,031	8,314	-0,0007737	-0,0257	0,0022	9,2289	504-1	5,14782
504	0	COMB3	Combination	Max	0,046	5,51	0,000004414	-0,0121	-0,0012	51,1188	504-1	0
504	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,046	5,94	0,000004414	-0,0121	-0,0009157	50,279	504-1	0,46798
504	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,046	6,37	0,000004414	-0,0121	-0,0006761	49,2382	504-1	0,93597
504	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,046	6,8	0,000004414	-0,0121	-0,0004364	47,9962	504-1	1,40395
504	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,046	7,229	0,000004414	-0,0121	-0,0001968	46,5531	504-1	1,87193
504	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,046	7,659	0,000004414	-0,0121	0,0000429	44,909	504-1	2,33992
504	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,046	8,089	0,000004414	-0,0121	0,0002826	43,0637	504-1	2,8079
504	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,046	8,518	0,000004414	-0,0121	0,0005222	41,0173	504-1	3,27588
504	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,046	8,948	0,000004414	-0,0121	0,0007619	38,7699	504-1	3,74387
504	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,046	9,378	0,000004414	-0,0121	0,001	36,3213	504-1	4,21185
504	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,046	9,808	0,000004414	-0,0121	0,0012	33,6716	504-1	4,67983
504	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,046	10,237	0,000004414	-0,0121	0,0015	30,8208	504-1	5,14782
504	0	COMB3	Combination	Min	-0,003019	-0,424	-0,001071	-0,0275	-0,0012	25,5848	504-1	0
504	0,46798	COMB3	Combination	Min	-0,003019	0,005397	-0,001071	-0,0275	-0,0009157	23,6444	504-1	0,46798
504	0,93597	COMB3	Combination	Min	-0,003019	0,435	-0,001071	-0,0275	-0,0006761	21,503	504-1	0,93597
504	1,40395	COMB3	Combination	Min	-0,003019	0,865	-0,001071	-0,0275	-0,0004364	19,1605	504-1	1,40395
504	1,87193	COMB3	Combination	Min	-0,003019	1,295	-0,001071	-0,0275	-0,0001968	16,6169	504-1	1,87193
504	2,33992	COMB3	Combination	Min	-0,003019	1,724	-0,001071	-0,0275	0,0000429	13,8721	504-1	2,33992
504	2,8079	COMB3	Combination	Min	-0,003019	2,154	-0,001071	-0,0275	0,0002826	10,9263	504-1	2,8079
504	3,27588	COMB3	Combination	Min	-0,003019	2,584	-0,001071	-0,0275	0,0005222	7,7794	504-1	3,27588
504	3,74387	COMB3	Combination	Min	-0,003019	3,013	-0,001071	-0,0275	0,0007619	4,4313	504-1	3,74387
504	4,21185	COMB3	Combination	Min	-0,003019	3,443	-0,001071	-0,0275	0,001	0,8822	504-1	4,21185
504	4,67983	COMB3	Combination	Min	-0,003019	3,873	-0,001071	-0,0275	0,0012	-2,8681	504-1	4,67983
504	5,14782	COMB3	Combination	Min	-0,003019	4,303	-0,001071	-0,0275	0,0015	-6,8194	504-1	5,14782
504	0	COMB4	Combination	Max	0,013	6,029	0,000451	-0,0135	-0,0004909	53,5161	504-1	0
504	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,013	6,459	0,000451	-0,0135	-0,0004602	52,4335	504-1	0,46798
504	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,013	6,889	0,000451	-0,0135	-0,0004296	51,1497	504-1	0,93597
504	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,013	7,319	0,000451	-0,0135	-0,0003989	49,6648	504-1	1,40395
504	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,013	7,748	0,000451	-0,0135	-0,0003683	47,9789	504-1	1,87193
504	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,013	8,178	0,000451	-0,0135	-0,0003376	46,0918	504-1	2,33992
504	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,013	8,608	0,000451	-0,0135	-0,000307	44,0036	504-1	2,8079
504	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,013	9,037	0,000451	-0,0135	-0,0002763	41,7143	504-1	3,27588
504	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,013	9,467	0,000451	-0,0135	-0,0002457	39,224	504-1	3,74387
504	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,013	9,897	0,000451	-0,0135	-0,000215	36,5325	504-1	4,21185
504	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,013	10,327	0,000451	-0,0135	-0,0001844	33,6399	504-1	4,67983
504	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,013	10,756	0,000451	-0,0135	-0,0001537	30,5462	504-1	5,14782
504	0	COMB4	Combination	Min	-0,036	0,095	-0,0006248	-0,0289	-0,0004909	27,9821	504-1	0
504	0,46798	COMB4	Combination	Min	-0,036	0,524	-0,0006248	-0,0289	-0,0004602	25,7989	504-1	0,46798
504	0,93597	COMB4	Combination	Min	-0,036	0,954	-0,0006248	-0,0289	-0,0004296	23,4146	504-1	0,93597
504	1,40395	COMB4	Combination	Min	-0,036	1,384	-0,0006248	-0,0289	-0,0003989	20,8292	504-1	1,40395

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
504	1,87193	COMB4	Combination	Min	-0,036	1,814	-0,0006248	-0,0289	-0,0003683	18,0426	504-1	1,87193
504	2,33992	COMB4	Combination	Min	-0,036	2,243	-0,0006248	-0,0289	-0,0003376	15,055	504-1	2,33992
504	2,8079	COMB4	Combination	Min	-0,036	2,673	-0,0006248	-0,0289	-0,000307	11,8662	504-1	2,8079
504	3,27588	COMB4	Combination	Min	-0,036	3,103	-0,0006248	-0,0289	-0,0002763	8,4764	504-1	3,27588
504	3,74387	COMB4	Combination	Min	-0,036	3,533	-0,0006248	-0,0289	-0,0002457	4,8854	504-1	3,74387
504	4,21185	COMB4	Combination	Min	-0,036	3,962	-0,0006248	-0,0289	-0,000215	1,0934	504-1	4,21185
504	4,67983	COMB4	Combination	Min	-0,036	4,392	-0,0006248	-0,0289	-0,0001844	-2,8998	504-1	4,67983
504	5,14782	COMB4	Combination	Min	-0,036	4,822	-0,0006248	-0,0289	-0,0001537	-7,094	504-1	5,14782
504	0	COMB5	Combination	Max	0,035	3,551	-0,00005503	-0,0242	-0,0002635	38,6647	504-1	0
504	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,035	3,981	-0,00005503	-0,0242	-0,0002378	36,9024	504-1	0,46798
504	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,035	4,41	-0,00005503	-0,0242	-0,000212	34,9391	504-1	0,93597
504	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,035	4,84	-0,00005503	-0,0242	-0,0001862	32,7746	504-1	1,40395
504	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,035	5,27	-0,00005503	-0,0242	-0,0001605	30,409	504-1	1,87193
504	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,035	5,699	-0,00005503	-0,0242	0,0002551	27,8423	504-1	2,33992
504	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,035	6,129	-0,00005503	-0,0242	0,0009097	25,0745	504-1	2,8079
504	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,035	6,559	-0,00005503	-0,0242	0,0016	22,1056	504-1	3,27588
504	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,035	6,989	-0,00005503	-0,0242	0,0022	18,9355	504-1	3,74387
504	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,035	7,418	-0,00005503	-0,0242	0,0029	15,5644	504-1	4,21185
504	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,035	7,848	-0,00005503	-0,0242	0,0035	11,9922	504-1	4,67983
504	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,035	8,278	-0,00005503	-0,0242	0,0042	8,2189	504-1	5,14782
504	0	COMB5	Combination	Min	0,022	3,426	-0,001399	-0,0247	-0,003	37,8023	504-1	0
504	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,022	3,856	-0,001399	-0,0247	-0,0024	36,0983	504-1	0,46798
504	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,022	4,286	-0,001399	-0,0247	-0,0017	34,1932	504-1	0,93597
504	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,022	4,716	-0,001399	-0,0247	-0,0011	32,0869	504-1	1,40395
504	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,022	5,145	-0,001399	-0,0247	-0,0003995	29,7796	504-1	1,87193
504	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,022	5,575	-0,001399	-0,0247	-0,0001347	27,2712	504-1	2,33992
504	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,022	6,005	-0,001399	-0,0247	-0,000109	24,5616	504-1	2,8079
504	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,022	6,434	-0,001399	-0,0247	-0,00008324	21,6509	504-1	3,27588
504	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,022	6,864	-0,001399	-0,0247	-0,00005748	18,5392	504-1	3,74387
504	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,022	7,294	-0,001399	-0,0247	-0,00003173	15,2263	504-1	4,21185
504	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,022	7,724	-0,001399	-0,0247	-0,00000598	11,7124	504-1	4,67983
504	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,022	8,153	-0,001399	-0,0247	0,00001977	7,9973	504-1	5,14782
504	0	COMB6	Combination		-55,295	1,744	-0,07	-0,0165	-0,1189	26,242	504-1	0
504	0,46798	COMB6	Combination		-55,295	2,174	-0,07	-0,0165	-0,0861	25,3252	504-1	0,46798
504	0,93597	COMB6	Combination		-55,295	2,604	-0,07	-0,0165	-0,0533	24,2073	504-1	0,93597
504	1,40395	COMB6	Combination		-55,295	3,033	-0,07	-0,0165	-0,0205	22,8883	504-1	1,40395
504	1,87193	COMB6	Combination		-55,295	3,463	-0,07	-0,0165	0,0123	21,3682	504-1	1,87193
504	2,33992	COMB6	Combination		-55,295	3,893	-0,07	-0,0165	0,0451	19,647	504-1	2,33992
504	2,8079	COMB6	Combination		-55,295	4,323	-0,07	-0,0165	0,0778	17,7247	504-1	2,8079
504	3,27588	COMB6	Combination		-55,295	4,752	-0,07	-0,0165	0,1106	15,6013	504-1	3,27588
504	3,74387	COMB6	Combination		-55,295	5,182	-0,07	-0,0165	0,1434	13,2768	504-1	3,74387
504	4,21185	COMB6	Combination		-55,295	5,612	-0,07	-0,0165	0,1762	10,7511	504-1	4,21185
504	4,67983	COMB6	Combination		-55,295	6,041	-0,07	-0,0165	0,209	8,0244	504-1	4,67983
504	5,14782	COMB6	Combination		-55,295	6,471	-0,07	-0,0165	0,2417	5,0966	504-1	5,14782
505	0	COMB1	Combination		0,125	-7,425	-0,0009224	0,019	-0,0036	3,4548	505-1	0
505	0,46798	COMB1	Combination		0,125	-6,996	-0,0009224	0,019	-0,0032	6,8293	505-1	0,46798
505	0,93597	COMB1	Combination		0,125	-6,566	-0,0009224	0,019	-0,0028	10,0026	505-1	0,93597
505	1,40395	COMB1	Combination		0,125	-6,136	-0,0009224	0,019	-0,0023	12,9748	505-1	1,40395
505	1,87193	COMB1	Combination		0,125	-5,707	-0,0009224	0,019	-0,0019	15,7459	505-1	1,87193
505	2,33992	COMB1	Combination		0,125	-5,277	-0,0009224	0,019	-0,0015	18,316	505-1	2,33992
505	2,8079	COMB1	Combination		0,125	-4,847	-0,0009224	0,019	-0,001	20,6849	505-1	2,8079
505	3,27588	COMB1	Combination		0,125	-4,417	-0,0009224	0,019	-0,0005996	22,8527	505-1	3,27588
505	3,74387	COMB1	Combination		0,125	-3,988	-0,0009224	0,019	-0,0001679	24,8194	505-1	3,74387
505	4,21185	COMB1	Combination		0,125	-3,558	-0,0009224	0,019	0,0002638	26,585	505-1	4,21185
505	4,67983	COMB1	Combination		0,125	-3,128	-0,0009224	0,019	0,0006955	28,1495	505-1	4,67983
505	5,14782	COMB1	Combination		0,125	-2,698	-0,0009224	0,019	0,0011	29,5129	505-1	5,14782
505	0	COMB2	Combination		0,142	-8,738	-0,0005372	0,0272	-0,0024	7,8105	505-1	0
505	0,46798	COMB2	Combination		0,142	-8,308	-0,0005372	0,0272	-0,0022	11,799	505-1	0,46798
505	0,93597	COMB2	Combination		0,142	-7,878	-0,0005372	0,0272	-0,0019	15,5864	505-1	0,93597
505	1,40395	COMB2	Combination		0,142	-7,448	-0,0005372	0,0272	-0,0017	19,1727	505-1	1,40395
505	1,87193	COMB2	Combination		0,142	-7,019	-0,0005372	0,0272	-0,0014	22,558	505-1	1,87193
505	2,33992	COMB2	Combination		0,142	-6,589	-0,0005372	0,0272	-0,0012	25,7421	505-1	2,33992
505	2,8079	COMB2	Combination		0,142	-6,159	-0,0005372	0,0272	-0,0009078	28,7251	505-1	2,8079
505	3,27588	COMB2	Combination		0,142	-5,73	-0,0005372	0,0272	-0,0006564	31,507	505-1	3,27588
505	3,74387	COMB2	Combination		0,142	-5,3	-0,0005372	0,0272	-0,0004051	34,0878	505-1	3,74387
505	4,21185	COMB2	Combination		0,142	-4,87	-0,0005372	0,0272	-0,0001537	36,4675	505-1	4,21185
505	4,67983	COMB2	Combination		0,142	-4,44	-0,0005372	0,0272	0,00009772	38,6461	505-1	4,67983
505	5,14782	COMB2	Combination		0,142	-4,011	-0,0005372	0,0272	0,0003491	40,6236	505-1	5,14782
505	0	COMB3	Combination	Max	0,12	-4,73	0,000352	0,0282	-0,0016	29,4759	505-1	0
505	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,12	-4,301	0,000352	0,0282	-0,0014	32,5228	505-1	0,46798
505	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,12	-3,871	0,000352	0,0282	-0,0013	35,3686	505-1	0,93597
505	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,12	-3,441	0,000352	0,0282	-0,0011	38,0132	505-1	1,40395
505	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,12	-3,012	0,000352	0,0282	-0,000929	40,4568	505-1	1,87193
505	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,12	-2,582	0,000352	0,0282	-0,0007637	42,6993	505-1	2,33992
505	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,12	-2,152	0,000352	0,0282	-0,0005985	44,7406	505-1	2,8079
505	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,12	-1,722	0,000352	0,0282	-0,0004333	46,5809	505-1	3,27588
505	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,12	-1,293	0,000352	0,0282	-0,000268	48,22	505-1	3,74387
505	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,12	-0,863	0,000352	0,0282	-0,0001028	49,6581	505-1	4,21185
505	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,12	-0,433	0,000352	0,0282	0,00006244	50,895	505-1	4,67983
505	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,12	-0,003486	0,000352	0,0282	0,0002277	51,9309	505-1	5,14782
505	0	COMB3	Combination	Min	0,085	-10,569	-0,001027	0,0134	-0,0016	-8,0868	505-1	0
505	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,085	-10,14	-0,001027	0,0134	-0,0014	-3,9816	505-1	0,46798
505	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,085	-9,71	-0,001027	0,0134	-0,0013	-0,0774	505-1	0,93597
505	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,085	-9,28	-0,001027	0,0134	-0,0011	3,6256	505-1	1,40395
505	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,085	-8,851	-0,001027	0,0134	-0,000929	7,1275	505-1	1,87193
505	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,085	-8,421	-0,001027	0,0134	-0,0007637	10,4284	505-1	2,33992
505	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,085	-7,991	-0,001027	0,0134	-0,0005985	13,5281	505-1	2,8079
505	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,085	-7,561	-0,001027	0,0134	-0,0004333	16,4267	505-1	3,27588
505	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,085	-7,132	-0,001027	0,0134	-0,000268	19,1242	505-1	3,74387
505	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,085	-6,702	-0,001027	0,0134	-0,0001028	21,6206	505-1	4,21185
505	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,085	-6,272	-0,001027	0,0134	0,00006244	23,9159	505-1	4,67983
505	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,085	-5,842	-0,001027	0,0134	0,0002277	26,0102	505-1	5,14782
505	0	COMB4	Combination	Max	0,154	-5,415	-0,0002721	0,0296	-0,004	29,1376	505-1	0
505	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,154	-4,986	-0,0002721	0,0296	-0,0036	32,5049	505-1	0,46798
505	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,154	-4,556	-0,0002721	0,0296	-0,0031	35,6712	505-1	0,93597
505	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,154	-4,126	-0,0002721	0,0296	-0,0027	38,6363	505-1	1,40395
505	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,154	-3,696	-0,0002721	0,0296	-0,0022	41,4004	505-1	1,87193
505	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,154	-3,267	-0,0002721	0,0296	-0,0017	43,9633	505-1	2,33992
505	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,154	-2,837	-0,0002721	0,0296	-0,0013	46,3251	505-1	2,8079
505	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,154	-2,407	-0,0002721	0,0296	-0,0008297	48,4859	505-1	3,27588
505	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,154	-1,977	-0,0002721	0,0296	-0,0003724	50,4455	505-1	3,74387
505	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,154	-1,548	-0,0002721	0,0296	0,00008493	52,204	505-1	4,21185
505	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,154	-1,118	-0,0002721	0,0296	0,0005422	53,7614	505-1	4,67983
505	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,154	-0,688	-0,0002721	0,0296	0,0009996	55,1177	505-1	5,14782
505	0	COMB4	Combination	Min	0,119	-11,254	-0,001651	0,0148	-0,004	-8,4251	505-1	0
505	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,119	-10,825	-0,001651	0,0148	-0,0036	-3,9994	505-1	0,46798
505	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,119	-10,395	-0,001651	0,0148	-0,0031	0,2252	505-1	0,93597
505	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,119	-9,965	-0,001651	0,0148	-0,0027	4,2487	505-1	1,40395
505	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,119	-9,535	-0,001651	0,0148	-0,0022	8,0711	505-1	1,87193
505	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,119	-9,106	-0,001651	0,0148	-0,0017	11,6924	505-1	2,33992

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
505	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,119	-8,676	-0,001651	0,0148	-0,0013	15,1126	505-1	2,8079
505	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,119	-8,246	-0,001651	0,0148	-0,0008297	18,3317	505-1	3,27588
505	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,119	-7,816	-0,001651	0,0148	-0,0003724	21,3497	505-1	3,74387
505	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,119	-7,387	-0,001651	0,0148	0,00008493	24,1666	505-1	4,21185
505	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,119	-6,957	-0,001651	0,0148	0,0005422	26,7823	505-1	4,67983
505	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,119	-6,527	-0,001651	0,0148	0,0009996	29,197	505-1	5,14782
505	0	COMB5	Combination	Max	0,14	-8,498	0,0004324	0,0259	0,0009349	6,8235	505-1	0
505	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,14	-8,069	0,0004324	0,0259	0,0007325	10,7001	505-1	0,46798
505	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,14	-7,639	0,0004324	0,0259	0,0005302	14,4756	505-1	0,93597
505	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,14	-7,209	0,0004324	0,0259	0,0003279	18,063	505-1	1,40395
505	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,14	-6,78	0,0004324	0,0259	0,0001255	21,4493	505-1	1,87193
505	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,14	-6,35	0,0004324	0,0259	-0,00007682	24,6344	505-1	2,33992
505	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,14	-5,92	0,0004324	0,0259	-0,0002792	27,6185	505-1	2,8079
505	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,14	-5,49	0,0004324	0,0259	-0,0004815	30,4014	505-1	3,27588
505	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,14	-5,061	0,0004324	0,0259	-0,00007727	32,9833	505-1	3,74387
505	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,14	-4,631	0,0004324	0,0259	0,0005978	35,364	505-1	4,21185
505	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,14	-4,201	0,0004324	0,0259	0,0013	37,5437	505-1	4,67983
505	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,14	-3,771	0,0004324	0,0259	0,0019	39,5222	505-1	5,14782
505	0	COMB5	Combination	Min	0,126	-8,74	-0,001443	0,0258	-0,0055	6,6976	505-1	0
505	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,126	-8,31	-0,001443	0,0258	-0,0048	10,6872	505-1	0,46798
505	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,126	-7,88	-0,001443	0,0258	-0,0041	14,3755	505-1	0,93597
505	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,126	-7,451	-0,001443	0,0258	-0,0035	17,8499	505-1	1,40395
505	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,126	-7,021	-0,001443	0,0258	-0,0028	21,1232	505-1	1,87193
505	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,126	-6,591	-0,001443	0,0258	-0,0021	24,1954	505-1	2,33992
505	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,126	-6,162	-0,001443	0,0258	-0,0014	27,0664	505-1	2,8079
505	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,126	-5,732	-0,001443	0,0258	-0,0007523	29,7364	505-1	3,27588
505	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,126	-5,302	-0,001443	0,0258	-0,0006838	32,2052	505-1	3,74387
505	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,126	-4,872	-0,001443	0,0258	-0,0008862	34,473	505-1	4,21185
505	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,126	-4,443	-0,001443	0,0258	-0,0011	36,5396	505-1	4,67983
505	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,126	-4,013	-0,001443	0,0258	-0,0013	38,4052	505-1	5,14782
505	0	COMB6	Combination		-47,024	-6,763	0,099	0,0175	0,3711	4,0828	505-1	0
505	0,46798	COMB6	Combination		-47,024	-6,333	0,099	0,0175	0,3247	7,1471	505-1	0,46798
505	0,93597	COMB6	Combination		-47,024	-5,903	0,099	0,0175	0,2783	10,0103	505-1	0,93597
505	1,40395	COMB6	Combination		-47,024	-5,474	0,099	0,0175	0,2319	12,6724	505-1	1,40395
505	1,87193	COMB6	Combination		-47,024	-5,044	0,099	0,0175	0,1855	15,1333	505-1	1,87193
505	2,33992	COMB6	Combination		-47,024	-4,614	0,099	0,0175	0,1391	17,3932	505-1	2,33992
505	2,8079	COMB6	Combination		-47,024	-4,184	0,099	0,0175	0,0928	19,452	505-1	2,8079
505	3,27588	COMB6	Combination		-47,024	-3,755	0,099	0,0175	0,0464	21,3097	505-1	3,27588
505	3,74387	COMB6	Combination		-47,024	-3,325	0,099	0,0175	-0,00002285	22,9662	505-1	3,74387
505	4,21185	COMB6	Combination		-47,024	-2,895	0,099	0,0175	-0,0464	24,4217	505-1	4,21185
505	4,67983	COMB6	Combination		-47,024	-2,465	0,099	0,0175	-0,0928	25,6761	505-1	4,67983
505	5,14782	COMB6	Combination		-47,024	-2,036	0,099	0,0175	-0,1392	26,7293	505-1	5,14782
506	0	COMB1	Combination		-18,035	-4,637	0	-0,00009008	0	0	506-1	0
506	0,48095	COMB1	Combination		-18,035	-4,196	0	-0,00009008	0	2,124	506-1	0,48095
506	0,9619	COMB1	Combination		-18,035	-3,754	0	-0,00009008	0	4,0357	506-1	0,9619
506	1,44286	COMB1	Combination		-18,035	-3,312	0	-0,00009008	0	5,7349	506-1	1,44286
506	1,92381	COMB1	Combination		-18,035	-2,871	0	-0,00009008	0	7,2217	506-1	1,92381
506	2,40476	COMB1	Combination		-18,035	-2,429	0	-0,00009008	0	8,4962	506-1	2,40476
506	2,88571	COMB1	Combination		-18,035	-1,987	0	-0,00009008	0	9,5582	506-1	2,88571
506	3,36667	COMB1	Combination		-18,035	-1,546	0	-0,00009008	0	10,4078	506-1	3,36667
506	3,84762	COMB1	Combination		-18,035	-1,104	0	-0,00009008	0	11,045	506-1	3,84762
506	4,32857	COMB1	Combination		-18,035	-0,662	0	-0,00009008	0	11,4698	506-1	4,32857
506	4,80952	COMB1	Combination		-18,035	-0,221	0	-0,00009008	0	11,6822	506-1	4,80952
506	5,29048	COMB1	Combination		-18,035	0,221	0	-0,00009008	0	11,6822	506-1	5,29048
506	5,77143	COMB1	Combination		-18,035	0,662	0	-0,00009008	0	11,4698	506-1	5,77143
506	6,25238	COMB1	Combination		-18,035	1,104	0	-0,00009008	0	11,045	506-1	6,25238
506	6,73333	COMB1	Combination		-18,035	1,546	0	-0,00009008	0	10,4078	506-1	6,73333
506	7,21429	COMB1	Combination		-18,035	1,987	0	-0,00009008	0	9,5582	506-1	7,21429
506	7,69524	COMB1	Combination		-18,035	2,429	0	-0,00009008	0	8,4962	506-1	7,69524
506	8,17619	COMB1	Combination		-18,035	2,871	0	-0,00009008	0	7,2217	506-1	8,17619
506	8,65714	COMB1	Combination		-18,035	3,312	0	-0,00009008	0	5,7349	506-1	8,65714
506	9,1381	COMB1	Combination		-18,035	3,754	0	-0,00009008	0	4,0357	506-1	9,1381
506	9,61905	COMB1	Combination		-18,035	4,196	0	-0,00009008	0	2,124	506-1	9,61905
506	10,1	COMB1	Combination		-18,035	4,637	0	-0,00009008	0	-2,118E-14	506-1	10,1
506	0	COMB2	Combination		22,706	-4,637	0	1,862E-07	0	0	506-1	0
506	0,48095	COMB2	Combination		22,706	-4,196	0	1,862E-07	0	2,124	506-1	0,48095
506	0,9619	COMB2	Combination		22,706	-3,754	0	1,862E-07	0	4,0357	506-1	0,9619
506	1,44286	COMB2	Combination		22,706	-3,312	0	1,862E-07	0	5,7349	506-1	1,44286
506	1,92381	COMB2	Combination		22,706	-2,871	0	1,862E-07	0	7,2217	506-1	1,92381
506	2,40476	COMB2	Combination		22,706	-2,429	0	1,862E-07	0	8,4962	506-1	2,40476
506	2,88571	COMB2	Combination		22,706	-1,987	0	1,862E-07	0	9,5582	506-1	2,88571
506	3,36667	COMB2	Combination		22,706	-1,546	0	1,862E-07	0	10,4078	506-1	3,36667
506	3,84762	COMB2	Combination		22,706	-1,104	0	1,862E-07	0	11,045	506-1	3,84762
506	4,32857	COMB2	Combination		22,706	-0,662	0	1,862E-07	0	11,4698	506-1	4,32857
506	4,80952	COMB2	Combination		22,706	-0,221	0	1,862E-07	0	11,6822	506-1	4,80952
506	5,29048	COMB2	Combination		22,706	0,221	0	1,862E-07	0	11,6822	506-1	5,29048
506	5,77143	COMB2	Combination		22,706	0,662	0	1,862E-07	0	11,4698	506-1	5,77143
506	6,25238	COMB2	Combination		22,706	1,104	0	1,862E-07	0	11,045	506-1	6,25238
506	6,73333	COMB2	Combination		22,706	1,546	0	1,862E-07	0	10,4078	506-1	6,73333
506	7,21429	COMB2	Combination		22,706	1,987	0	1,862E-07	0	9,5582	506-1	7,21429
506	7,69524	COMB2	Combination		22,706	2,429	0	1,862E-07	0	8,4962	506-1	7,69524
506	8,17619	COMB2	Combination		22,706	2,871	0	1,862E-07	0	7,2217	506-1	8,17619
506	8,65714	COMB2	Combination		22,706	3,312	0	1,862E-07	0	5,7349	506-1	8,65714
506	9,1381	COMB2	Combination		22,706	3,754	0	1,862E-07	0	4,0357	506-1	9,1381
506	9,61905	COMB2	Combination		22,706	4,196	0	1,862E-07	0	2,124	506-1	9,61905
506	10,1	COMB2	Combination		22,706	4,637	0	1,862E-07	0	-2,118E-14	506-1	10,1
506	0	COMB3	Combination	Max	20,512	-4,637	0	1,224E-07	0	0	506-1	0
506	0,48095	COMB3	Combination	Max	20,512	-4,196	0	1,224E-07	0	2,124	506-1	0,48095
506	0,9619	COMB3	Combination	Max	20,512	-3,754	0	1,224E-07	0	4,0357	506-1	0,9619
506	1,44286	COMB3	Combination	Max	20,512	-3,312	0	1,224E-07	0	5,7349	506-1	1,44286
506	1,92381	COMB3	Combination	Max	20,512	-2,871	0	1,224E-07	0	7,2217	506-1	1,92381
506	2,40476	COMB3	Combination	Max	20,512	-2,429	0	1,224E-07	0	8,4962	506-1	2,40476
506	2,88571	COMB3	Combination	Max	20,512	-1,987	0	1,224E-07	0	9,5582	506-1	2,88571
506	3,36667	COMB3	Combination	Max	20,512	-1,546	0	1,224E-07	0	10,4078	506-1	3,36667
506	3,84762	COMB3	Combination	Max	20,512	-1,104	0	1,224E-07	0	11,045	506-1	3,84762
506	4,32857	COMB3	Combination	Max	20,512	-0,662	0	1,224E-07	0	11,4698	506-1	4,32857
506	4,80952	COMB3	Combination	Max	20,512	-0,221	0	1,224E-07	0	11,6822	506-1	4,80952
506	5,29048	COMB3	Combination	Max	20,512	0,221	0	1,224E-07	0	11,6822	506-1	5,29048
506	5,77143	COMB3	Combination	Max	20,512	0,662	0	1,224E-07	0	11,4698	506-1	5,77143
506	6,25238	COMB3	Combination	Max	20,512	1,104	0	1,224E-07	0	11,045	506-1	6,25238
506	6,73333	COMB3	Combination	Max	20,512	1,546	0	1,224E-07	0	10,4078	506-1	6,73333
506	7,21429	COMB3	Combination	Max	20,512	1,987	0	1,224E-07	0	9,5582	506-1	7,21429
506	7,69524	COMB3	Combination	Max	20,512	2,429	0	1,224E-07	0	8,4962	506-1	7,69524
506	8,17619	COMB3	Combination	Max	20,512	2,871	0	1,224E-07	0	7,2217	506-1	8,17619
506	8,65714	COMB3	Combination	Max	20,512	3,312	0	1,224E-07	0	5,7349	506-1	8,65714
506	9,1381	COMB3	Combination	Max	20,512	3,754	0	1,224E-07	0	4,0357	506-1	9,1381
506	9,61905	COMB3	Combination	Max	20,512	4,196	0	1,224E-07	0	2,124	506-1	9,61905
506	10,1	COMB3	Combination	Max	20,512	4,637	0	1,224E-07	0	-2,118E-14	506-1	10,1
506	0	COMB3	Combination	Min	12,841	-4,637	0	1,224E-07	0	0	506-1	0
506	0,48095	COMB3	Combination	Min	12,841	-4,196	0	1,224E-07	0	2,124	506-1	0,48095

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
506	0,9619	COMB3	Combination	Min	12,841	-3,754	0	1,224E-07	0	4,0357	506-1	0,9619
506	1,44286	COMB3	Combination	Min	12,841	-3,312	0	1,224E-07	0	5,7349	506-1	1,44286
506	1,92381	COMB3	Combination	Min	12,841	-2,871	0	1,224E-07	0	7,2217	506-1	1,92381
506	2,40476	COMB3	Combination	Min	12,841	-2,429	0	1,224E-07	0	8,4962	506-1	2,40476
506	2,88571	COMB3	Combination	Min	12,841	-1,987	0	1,224E-07	0	9,5582	506-1	2,88571
506	3,36667	COMB3	Combination	Min	12,841	-1,546	0	1,224E-07	0	10,4078	506-1	3,36667
506	3,84762	COMB3	Combination	Min	12,841	-1,104	0	1,224E-07	0	11,045	506-1	3,84762
506	4,32857	COMB3	Combination	Min	12,841	-0,662	0	1,224E-07	0	11,4698	506-1	4,32857
506	4,80952	COMB3	Combination	Min	12,841	-0,221	0	1,224E-07	0	11,6822	506-1	4,80952
506	5,29048	COMB3	Combination	Min	12,841	0,221	0	1,224E-07	0	11,6822	506-1	5,29048
506	5,77143	COMB3	Combination	Min	12,841	0,662	0	1,224E-07	0	11,4698	506-1	5,77143
506	6,25238	COMB3	Combination	Min	12,841	1,104	0	1,224E-07	0	11,045	506-1	6,25238
506	6,73333	COMB3	Combination	Min	12,841	1,546	0	1,224E-07	0	10,4078	506-1	6,73333
506	7,21429	COMB3	Combination	Min	12,841	1,987	0	1,224E-07	0	9,5582	506-1	7,21429
506	7,69524	COMB3	Combination	Min	12,841	2,429	0	1,224E-07	0	8,4962	506-1	7,69524
506	8,17619	COMB3	Combination	Min	12,841	2,871	0	1,224E-07	0	7,2217	506-1	8,17619
506	8,65714	COMB3	Combination	Min	12,841	3,312	0	1,224E-07	0	5,7349	506-1	8,65714
506	9,1381	COMB3	Combination	Min	12,841	3,754	0	1,224E-07	0	4,0357	506-1	9,1381
506	9,61905	COMB3	Combination	Min	12,841	4,196	0	1,224E-07	0	2,124	506-1	9,61905
506	10,1	COMB3	Combination	Min	12,841	4,637	0	1,224E-07	0	-2,118E-14	506-1	10,1
506	0	COMB4	Combination	Max	-17,888	-4,637	0	-0,000108	0	0	506-1	0
506	0,48095	COMB4	Combination	Max	-17,888	-4,196	0	-0,000108	0	2,124	506-1	0,48095
506	0,9619	COMB4	Combination	Max	-17,888	-3,754	0	-0,000108	0	4,0357	506-1	0,9619
506	1,44286	COMB4	Combination	Max	-17,888	-3,312	0	-0,000108	0	5,7349	506-1	1,44286
506	1,92381	COMB4	Combination	Max	-17,888	-2,871	0	-0,000108	0	7,2217	506-1	1,92381
506	2,40476	COMB4	Combination	Max	-17,888	-2,429	0	-0,000108	0	8,4962	506-1	2,40476
506	2,88571	COMB4	Combination	Max	-17,888	-1,987	0	-0,000108	0	9,5582	506-1	2,88571
506	3,36667	COMB4	Combination	Max	-17,888	-1,546	0	-0,000108	0	10,4078	506-1	3,36667
506	3,84762	COMB4	Combination	Max	-17,888	-1,104	0	-0,000108	0	11,045	506-1	3,84762
506	4,32857	COMB4	Combination	Max	-17,888	-0,662	0	-0,000108	0	11,4698	506-1	4,32857
506	4,80952	COMB4	Combination	Max	-17,888	-0,221	0	-0,000108	0	11,6822	506-1	4,80952
506	5,29048	COMB4	Combination	Max	-17,888	0,221	0	-0,000108	0	11,6822	506-1	5,29048
506	5,77143	COMB4	Combination	Max	-17,888	0,662	0	-0,000108	0	11,4698	506-1	5,77143
506	6,25238	COMB4	Combination	Max	-17,888	1,104	0	-0,000108	0	11,045	506-1	6,25238
506	6,73333	COMB4	Combination	Max	-17,888	1,546	0	-0,000108	0	10,4078	506-1	6,73333
506	7,21429	COMB4	Combination	Max	-17,888	1,987	0	-0,000108	0	9,5582	506-1	7,21429
506	7,69524	COMB4	Combination	Max	-17,888	2,429	0	-0,000108	0	8,4962	506-1	7,69524
506	8,17619	COMB4	Combination	Max	-17,888	2,871	0	-0,000108	0	7,2217	506-1	8,17619
506	8,65714	COMB4	Combination	Max	-17,888	3,312	0	-0,000108	0	5,7349	506-1	8,65714
506	9,1381	COMB4	Combination	Max	-17,888	3,754	0	-0,000108	0	4,0357	506-1	9,1381
506	9,61905	COMB4	Combination	Max	-17,888	4,196	0	-0,000108	0	2,124	506-1	9,61905
506	10,1	COMB4	Combination	Max	-17,888	4,637	0	-0,000108	0	-2,118E-14	506-1	10,1
506	0	COMB4	Combination	Min	-25,559	-4,637	0	-0,000108	0	0	506-1	0
506	0,48095	COMB4	Combination	Min	-25,559	-4,196	0	-0,000108	0	2,124	506-1	0,48095
506	0,9619	COMB4	Combination	Min	-25,559	-3,754	0	-0,000108	0	4,0357	506-1	0,9619
506	1,44286	COMB4	Combination	Min	-25,559	-3,312	0	-0,000108	0	5,7349	506-1	1,44286
506	1,92381	COMB4	Combination	Min	-25,559	-2,871	0	-0,000108	0	7,2217	506-1	1,92381
506	2,40476	COMB4	Combination	Min	-25,559	-2,429	0	-0,000108	0	8,4962	506-1	2,40476
506	2,88571	COMB4	Combination	Min	-25,559	-1,987	0	-0,000108	0	9,5582	506-1	2,88571
506	3,36667	COMB4	Combination	Min	-25,559	-1,546	0	-0,000108	0	10,4078	506-1	3,36667
506	3,84762	COMB4	Combination	Min	-25,559	-1,104	0	-0,000108	0	11,045	506-1	3,84762
506	4,32857	COMB4	Combination	Min	-25,559	-0,662	0	-0,000108	0	11,4698	506-1	4,32857
506	4,80952	COMB4	Combination	Min	-25,559	-0,221	0	-0,000108	0	11,6822	506-1	4,80952
506	5,29048	COMB4	Combination	Min	-25,559	0,221	0	-0,000108	0	11,6822	506-1	5,29048
506	5,77143	COMB4	Combination	Min	-25,559	0,662	0	-0,000108	0	11,4698	506-1	5,77143
506	6,25238	COMB4	Combination	Min	-25,559	1,104	0	-0,000108	0	11,045	506-1	6,25238
506	6,73333	COMB4	Combination	Min	-25,559	1,546	0	-0,000108	0	10,4078	506-1	6,73333
506	7,21429	COMB4	Combination	Min	-25,559	1,987	0	-0,000108	0	9,5582	506-1	7,21429
506	7,69524	COMB4	Combination	Min	-25,559	2,429	0	-0,000108	0	8,4962	506-1	7,69524
506	8,17619	COMB4	Combination	Min	-25,559	2,871	0	-0,000108	0	7,2217	506-1	8,17619
506	8,65714	COMB4	Combination	Min	-25,559	3,312	0	-0,000108	0	5,7349	506-1	8,65714
506	9,1381	COMB4	Combination	Min	-25,559	3,754	0	-0,000108	0	4,0357	506-1	9,1381
506	9,61905	COMB4	Combination	Min	-25,559	4,196	0	-0,000108	0	2,124	506-1	9,61905
506	10,1	COMB4	Combination	Min	-25,559	4,637	0	-0,000108	0	-2,118E-14	506-1	10,1
506	0	COMB5	Combination	Max	85,453	-4,637	0	0,0001281	0	0	506-1	0
506	0,48095	COMB5	Combination	Max	85,453	-4,196	0	0,0001281	0	2,124	506-1	0,48095
506	0,9619	COMB5	Combination	Max	85,453	-3,754	0	0,0001281	0	4,0357	506-1	0,9619
506	1,44286	COMB5	Combination	Max	85,453	-3,312	0	0,0001281	0	5,7349	506-1	1,44286
506	1,92381	COMB5	Combination	Max	85,453	-2,871	0	0,0001281	0	7,2217	506-1	1,92381
506	2,40476	COMB5	Combination	Max	85,453	-2,429	0	0,0001281	0	8,4962	506-1	2,40476
506	2,88571	COMB5	Combination	Max	85,453	-1,987	0	0,0001281	0	9,5582	506-1	2,88571
506	3,36667	COMB5	Combination	Max	85,453	-1,546	0	0,0001281	0	10,4078	506-1	3,36667
506	3,84762	COMB5	Combination	Max	85,453	-1,104	0	0,0001281	0	11,045	506-1	3,84762
506	4,32857	COMB5	Combination	Max	85,453	-0,662	0	0,0001281	0	11,4698	506-1	4,32857
506	4,80952	COMB5	Combination	Max	85,453	-0,221	0	0,0001281	0	11,6822	506-1	4,80952
506	5,29048	COMB5	Combination	Max	85,453	0,221	0	0,0001281	0	11,6822	506-1	5,29048
506	5,77143	COMB5	Combination	Max	85,453	0,662	0	0,0001281	0	11,4698	506-1	5,77143
506	6,25238	COMB5	Combination	Max	85,453	1,104	0	0,0001281	0	11,045	506-1	6,25238
506	6,73333	COMB5	Combination	Max	85,453	1,546	0	0,0001281	0	10,4078	506-1	6,73333
506	7,21429	COMB5	Combination	Max	85,453	1,987	0	0,0001281	0	9,5582	506-1	7,21429
506	7,69524	COMB5	Combination	Max	85,453	2,429	0	0,0001281	0	8,4962	506-1	7,69524
506	8,17619	COMB5	Combination	Max	85,453	2,871	0	0,0001281	0	7,2217	506-1	8,17619
506	8,65714	COMB5	Combination	Max	85,453	3,312	0	0,0001281	0	5,7349	506-1	8,65714
506	9,1381	COMB5	Combination	Max	85,453	3,754	0	0,0001281	0	4,0357	506-1	9,1381
506	9,61905	COMB5	Combination	Max	85,453	4,196	0	0,0001281	0	2,124	506-1	9,61905
506	10,1	COMB5	Combination	Max	85,453	4,637	0	0,0001281	0	-2,118E-14	506-1	10,1
506	0	COMB5	Combination	Min	-43,325	-4,637	0	-0,0001278	0	0	506-1	0
506	0,48095	COMB5	Combination	Min	-43,325	-4,196	0	-0,0001278	0	2,124	506-1	0,48095
506	0,9619	COMB5	Combination	Min	-43,325	-3,754	0	-0,0001278	0	4,0357	506-1	0,9619
506	1,44286	COMB5	Combination	Min	-43,325	-3,312	0	-0,0001278	0	5,7349	506-1	1,44286
506	1,92381	COMB5	Combination	Min	-43,325	-2,871	0	-0,0001278	0	7,2217	506-1	1,92381
506	2,40476	COMB5	Combination	Min	-43,325	-2,429	0	-0,0001278	0	8,4962	506-1	2,40476
506	2,88571	COMB5	Combination	Min	-43,325	-1,987	0	-0,0001278	0	9,5582	506-1	2,88571
506	3,36667	COMB5	Combination	Min	-43,325	-1,546	0	-0,0001278	0	10,4078	506-1	3,36667
506	3,84762	COMB5	Combination	Min	-43,325	-1,104	0	-0,0001278	0	11,045	506-1	3,84762
506	4,32857	COMB5	Combination	Min	-43,325	-0,662	0	-0,0001278	0	11,4698	506-1	4,32857
506	4,80952	COMB5	Combination	Min	-43,325	-0,221	0	-0,0001278	0	11,6822	506-1	4,80952
506	5,29048	COMB5	Combination	Min	-43,325	0,221	0	-0,0001278	0	11,6822	506-1	5,29048
506	5,77143	COMB5	Combination	Min	-43,325	0,662	0	-0,0001278	0	11,4698	506-1	5,77143
506	6,25238	COMB5	Combination	Min	-43,325	1,104	0	-0,0001278	0	11,045	506-1	6,25238
506	6,73333	COMB5	Combination	Min	-43,325	1,546	0	-0,0001278	0	10,4078	506-1	6,73333
506	7,21429	COMB5	Combination	Min	-43,325	1,987	0	-0,0001278	0	9,5582	506-1	7,21429
506	7,69524	COMB5	Combination	Min	-43,325	2,429	0	-0,0001278	0	8,4962	506-1	7,69524
506	8,17619	COMB5	Combination	Min	-43,325	2,871	0	-0,0001278	0	7,2217	506-1	8,17619
506	8,65714	COMB5	Combination	Min	-43,325	3,312	0	-0,0001278	0	5,7349	506-1	8,65714
506	9,1381	COMB5	Combination	Min	-43,325	3,754	0	-0,0001278	0	4,0357	506-1	9,1381
506	9,61905	COMB5	Combination	Min	-43,325	4,196	0	-0,0001278	0	2,124	506-1	9,61905
506	10,1	COMB5	Combination	Min	-43,325	4,637	0	-0,0001278	0	-2,118E-14	506-1	10,1
506	0	COMB6	Combination		14,493	-4,637	0	0,000000121	0	0	506-1	0
506	0,48095	COMB6	Combination		14,493	-4,196	0	0,000000121	0	2,124	506-1	0,48095

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
506	0,9619	COMB6	Combination		14,493	-3,754	0	0,000000121	0	4,0357	506-1	0,9619
506	1,44286	COMB6	Combination		14,493	-3,312	0	0,000000121	0	5,7349	506-1	1,44286
506	1,92381	COMB6	Combination		14,493	-2,871	0	0,000000121	0	7,2217	506-1	1,92381
506	2,40476	COMB6	Combination		14,493	-2,429	0	0,000000121	0	8,4962	506-1	2,40476
506	2,88571	COMB6	Combination		14,493	-1,987	0	0,000000121	0	9,5582	506-1	2,88571
506	3,36667	COMB6	Combination		14,493	-1,546	0	0,000000121	0	10,4078	506-1	3,36667
506	3,84762	COMB6	Combination		14,493	-1,104	0	0,000000121	0	11,045	506-1	3,84762
506	4,32857	COMB6	Combination		14,493	-0,662	0	0,000000121	0	11,4698	506-1	4,32857
506	4,80952	COMB6	Combination		14,493	-0,221	0	0,000000121	0	11,6822	506-1	4,80952
506	5,29048	COMB6	Combination		14,493	0,221	0	0,000000121	0	11,6822	506-1	5,29048
506	5,77143	COMB6	Combination		14,493	0,662	0	0,000000121	0	11,4698	506-1	5,77143
506	6,25238	COMB6	Combination		14,493	1,104	0	0,000000121	0	11,045	506-1	6,25238
506	6,73333	COMB6	Combination		14,493	1,546	0	0,000000121	0	10,4078	506-1	6,73333
506	7,21429	COMB6	Combination		14,493	1,987	0	0,000000121	0	9,5582	506-1	7,21429
506	7,69524	COMB6	Combination		14,493	2,429	0	0,000000121	0	8,4962	506-1	7,69524
506	8,17619	COMB6	Combination		14,493	2,871	0	0,000000121	0	7,2217	506-1	8,17619
506	8,65714	COMB6	Combination		14,493	3,312	0	0,000000121	0	5,7349	506-1	8,65714
506	9,1381	COMB6	Combination		14,493	3,754	0	0,000000121	0	4,0357	506-1	9,1381
506	9,61905	COMB6	Combination		14,493	4,196	0	0,000000121	0	2,124	506-1	9,61905
506	10,1	COMB6	Combination		14,493	4,637	0	0,000000121	0	-2,118E-14	506-1	10,1
507	0	COMB1	Combination		0,047	2,318	0,0009941	0,0178	0,0021	28,8502	507-1	0
507	0,46798	COMB1	Combination		0,047	2,747	0,0009941	0,0178	0,0016	27,665	507-1	0,46798
507	0,93597	COMB1	Combination		0,047	3,177	0,0009941	0,0178	0,0011	26,2788	507-1	0,93597
507	1,40395	COMB1	Combination		0,047	3,607	0,0009941	0,0178	0,0006793	24,6914	507-1	1,40395
507	1,87193	COMB1	Combination		0,047	4,037	0,0009941	0,0178	0,0002141	22,9029	507-1	1,87193
507	2,33992	COMB1	Combination		0,047	4,466	0,0009941	0,0178	-0,0002512	20,9133	507-1	2,33992
507	2,8079	COMB1	Combination		0,047	4,896	0,0009941	0,0178	-0,0007164	18,7227	507-1	2,8079
507	3,27588	COMB1	Combination		0,047	5,326	0,0009941	0,0178	-0,0012	16,3309	507-1	3,27588
507	3,74387	COMB1	Combination		0,047	5,755	0,0009941	0,0178	-0,0016	13,738	507-1	3,74387
507	4,21185	COMB1	Combination		0,047	6,185	0,0009941	0,0178	-0,0021	10,944	507-1	4,21185
507	4,67983	COMB1	Combination		0,047	6,615	0,0009941	0,0178	-0,0026	7,9489	507-1	4,67983
507	5,14782	COMB1	Combination		0,047	7,045	0,0009941	0,0178	-0,003	4,7527	507-1	5,14782
507	0	COMB2	Combination		0,031	3,53	0,0007713	0,0257	0,0017	39,6324	507-1	0
507	0,46798	COMB2	Combination		0,031	3,96	0,0007713	0,0257	0,0014	37,8797	507-1	0,46798
507	0,93597	COMB2	Combination		0,031	4,39	0,0007713	0,0257	0,001	35,9258	507-1	0,93597
507	1,40395	COMB2	Combination		0,031	4,82	0,0007713	0,0257	0,0006587	33,7708	507-1	1,40395
507	1,87193	COMB2	Combination		0,031	5,249	0,0007713	0,0257	0,0002977	31,4148	507-1	1,87193
507	2,33992	COMB2	Combination		0,031	5,679	0,0007713	0,0257	-0,00006322	28,8576	507-1	2,33992
507	2,8079	COMB2	Combination		0,031	6,109	0,0007713	0,0257	-0,0004242	26,0993	507-1	2,8079
507	3,27588	COMB2	Combination		0,031	6,539	0,0007713	0,0257	-0,0007851	23,14	507-1	3,27588
507	3,74387	COMB2	Combination		0,031	6,968	0,0007713	0,0257	-0,0011	19,9795	507-1	3,74387
507	4,21185	COMB2	Combination		0,031	7,398	0,0007713	0,0257	-0,0015	16,6179	507-1	4,21185
507	4,67983	COMB2	Combination		0,031	7,828	0,0007713	0,0257	-0,0019	13,0552	507-1	4,67983
507	5,14782	COMB2	Combination		0,031	8,257	0,0007713	0,0257	-0,0022	9,2914	507-1	5,14782
507	0	COMB3	Combination	Max	0,046	5,499	0,00107	0,0275	0,0012	51,0701	507-1	0
507	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,046	5,928	0,00107	0,0275	0,0009134	50,2382	507-1	0,46798
507	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,046	6,358	0,00107	0,0275	0,0006745	49,2053	507-1	0,93597
507	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,046	6,788	0,00107	0,0275	0,0004356	47,9712	507-1	1,40395
507	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,046	7,218	0,00107	0,0275	0,0001966	46,5361	507-1	1,87193
507	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,046	7,647	0,00107	0,0275	-0,0000423	44,8998	507-1	2,33992
507	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,046	8,077	0,00107	0,0275	-0,0002812	43,0625	507-1	2,8079
507	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,046	8,507	0,00107	0,0275	-0,0005202	41,024	507-1	3,27588
507	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,046	8,936	0,00107	0,0275	-0,0007591	38,7844	507-1	3,74387
507	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,046	9,366	0,00107	0,0275	-0,000998	36,3438	507-1	4,21185
507	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,046	9,796	0,00107	0,0275	-0,0012	33,702	507-1	4,67983
507	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,046	10,226	0,00107	0,0275	-0,0015	30,8591	507-1	5,14782
507	0	COMB3	Combination	Min	-0,003029	-0,459	-0,000006236	0,012	0,0012	25,3257	507-1	0
507	0,46798	COMB3	Combination	Min	-0,003029	-0,029	-0,000006236	0,012	0,0009134	23,4104	507-1	0,46798
507	0,93597	COMB3	Combination	Min	-0,003029	0,4	-0,000006236	0,012	0,0006745	21,294	507-1	0,93597
507	1,40395	COMB3	Combination	Min	-0,003029	0,83	-0,000006236	0,012	0,0004356	18,9765	507-1	1,40395
507	1,87193	COMB3	Combination	Min	-0,003029	1,26	-0,000006236	0,012	0,0001966	16,4579	507-1	1,87193
507	2,33992	COMB3	Combination	Min	-0,003029	1,69	-0,000006236	0,012	-0,0000423	13,7382	507-1	2,33992
507	2,8079	COMB3	Combination	Min	-0,003029	2,119	-0,000006236	0,012	-0,0002812	10,8174	507-1	2,8079
507	3,27588	COMB3	Combination	Min	-0,003029	2,549	-0,000006236	0,012	-0,0005202	7,6954	507-1	3,27588
507	3,74387	COMB3	Combination	Min	-0,003029	2,979	-0,000006236	0,012	-0,0007591	4,3724	507-1	3,74387
507	4,21185	COMB3	Combination	Min	-0,003029	3,408	-0,000006236	0,012	-0,000998	0,8483	507-1	4,21185
507	4,67983	COMB3	Combination	Min	-0,003029	3,838	-0,000006236	0,012	-0,0012	-2,877	507-1	4,67983
507	5,14782	COMB3	Combination	Min	-0,003029	4,268	-0,000006236	0,012	-0,0015	-6,8033	507-1	5,14782
507	0	COMB4	Combination	Max	0,075	6,121	0,001572	0,0286	0,0019	54,2184	507-1	0
507	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,075	6,551	0,001572	0,0286	0,0015	53,0951	507-1	0,46798
507	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,075	6,981	0,001572	0,0286	0,0009926	51,7707	507-1	0,93597
507	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,075	7,411	0,001572	0,0286	0,0005187	50,2452	507-1	1,40395
507	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,075	7,84	0,001572	0,0286	0,00004485	48,5186	507-1	1,87193
507	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,075	8,27	0,001572	0,0286	-0,000429	46,5909	507-1	2,33992
507	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,075	8,7	0,001572	0,0286	-0,0009029	44,4621	507-1	2,8079
507	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,075	9,13	0,001572	0,0286	-0,0014	42,1322	507-1	3,27588
507	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,075	9,559	0,001572	0,0286	-0,0019	39,6012	507-1	3,74387
507	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,075	9,989	0,001572	0,0286	-0,0023	36,8691	507-1	4,21185
507	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,075	10,419	0,001572	0,0286	-0,0028	33,9359	507-1	4,67983
507	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,075	10,848	0,001572	0,0286	-0,0033	30,8016	507-1	5,14782
507	0	COMB4	Combination	Min	0,026	0,164	0,0004957	0,0131	0,0019	28,474	507-1	0
507	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,026	0,593	0,0004957	0,0131	0,0015	26,2673	507-1	0,46798
507	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,026	1,023	0,0004957	0,0131	0,0009926	23,8594	507-1	0,93597
507	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,026	1,453	0,0004957	0,0131	0,0005187	21,2505	507-1	1,40395
507	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,026	1,883	0,0004957	0,0131	0,00004485	18,4404	507-1	1,87193
507	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,026	2,312	0,0004957	0,0131	-0,000429	15,4293	507-1	2,33992
507	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,026	2,742	0,0004957	0,0131	-0,0009029	12,217	507-1	2,8079
507	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,026	3,172	0,0004957	0,0131	-0,0014	8,8036	507-1	3,27588
507	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,026	3,601	0,0004957	0,0131	-0,0019	5,1892	507-1	3,74387
507	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,026	4,031	0,0004957	0,0131	-0,0023	1,3736	507-1	4,21185
507	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,026	4,461	0,0004957	0,0131	-0,0028	-2,6431	507-1	4,67983
507	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,026	4,891	0,0004957	0,0131	-0,0033	-6,8608	507-1	5,14782
507	0	COMB5	Combination	Max	0,034	3,511	0,001392	0,0246	0,003	38,5639	507-1	0
507	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,034	3,941	0,001392	0,0246	0,0023	36,8203	507-1	0,46798
507	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,034	4,371	0,001392	0,0246	0,0017	34,8755	507-1	0,93597
507	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,034	4,8	0,001392	0,0246	0,001	32,7296	507-1	1,40395
507	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,034	5,23	0,001392	0,0246	0,0003944	30,3826	507-1	1,87193
507	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,034	5,66	0,001392	0,0246	0,0001386	27,8345	507-1	2,33992
507	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,034	6,089	0,001392	0,0246	0,0001119	25,0853	507-1	2,8079
507	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,034	6,519	0,001392	0,0246	0,00008524	22,135	507-1	3,27588
507	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,034	6,949	0,001392	0,0246	0,00005859	18,9836	507-1	3,74387
507	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,034	7,379	0,001392	0,0246	0,00003193	15,6311	507-1	4,21185
507	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,034	7,808	0,001392	0,0246	0,000005278	12,0775	507-1	4,67983
507	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,034	8,238	0,001392	0,0246	-0,00002138	8,3228	507-1	5,14782
507	0	COMB5	Combination	Min	0,024	3,361	0,00005696	0,0242	0,0002718	37,4768	507-1	0
507	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,024	3,791	0,00005696	0,0242	0,0002452	35,8034	507-1	0,46798
507	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,024	4,22	0,00005696	0,0242	0,0002185	33,9289	507-1	0,93597
507	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,024	4,65	0,00005696	0,0242	0,0001919	31,8534	507-1	1,40395
507	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,024	5,08	0,00005696	0,0242	0,0001652	29,5767	507-1	1,87193
507	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,024	5,509	0,00005696	0,0242	-0,0002572	27,0989	507-1	2,33992

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
507	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,024	5,939	0,00005696	0,0242	-0,0009087	24,42	507-1	2,8079
507	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,024	6,369	0,00005696	0,0242	-0,0016	21,54	507-1	3,27588
507	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,024	6,799	0,00005696	0,0242	-0,0022	18,4589	507-1	3,74387
507	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,024	7,228	0,00005696	0,0242	-0,0029	15,1767	507-1	4,21185
507	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,024	7,658	0,00005696	0,0242	-0,0035	11,6934	507-1	4,67983
507	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,024	8,088	0,00005696	0,0242	-0,0042	8,009	507-1	5,14782
507	0	COMB6	Combination		-55,295	1,709	0,07	0,0165	0,1189	26,1011	507-1	0
507	0,46798	COMB6	Combination		-55,295	2,139	0,07	0,0165	0,0861	25,2006	507-1	0,46798
507	0,93597	COMB6	Combination		-55,295	2,569	0,07	0,0165	0,0533	24,099	507-1	0,93597
507	1,40395	COMB6	Combination		-55,295	2,999	0,07	0,0165	0,0205	22,7963	507-1	1,40395
507	1,87193	COMB6	Combination		-55,295	3,428	0,07	0,0165	-0,0123	21,2924	507-1	1,87193
507	2,33992	COMB6	Combination		-55,295	3,858	0,07	0,0165	-0,0451	19,5875	507-1	2,33992
507	2,8079	COMB6	Combination		-55,295	4,288	0,07	0,0165	-0,0778	17,6815	507-1	2,8079
507	3,27588	COMB6	Combination		-55,295	4,717	0,07	0,0165	-0,1106	15,5743	507-1	3,27588
507	3,74387	COMB6	Combination		-55,295	5,147	0,07	0,0165	-0,1434	13,2661	507-1	3,74387
507	4,21185	COMB6	Combination		-55,295	5,577	0,07	0,0165	-0,1762	10,7568	507-1	4,21185
507	4,67983	COMB6	Combination		-55,295	6,007	0,07	0,0165	-0,209	8,0463	507-1	4,67983
507	5,14782	COMB6	Combination		-55,295	6,436	0,07	0,0165	-0,2417	5,1348	507-1	5,14782
508	0	COMB1	Combination		0,037	-6,909	0,0001167	-0,0178	0,0008403	4,7346	508-1	0
508	0,46798	COMB1	Combination		0,037	-6,479	0,0001167	-0,0178	0,0007857	7,8673	508-1	0,46798
508	0,93597	COMB1	Combination		0,037	-6,049	0,0001167	-0,0178	0,0007311	10,7989	508-1	0,93597
508	1,40395	COMB1	Combination		0,037	-5,62	0,0001167	-0,0178	0,0006765	13,5294	508-1	1,40395
508	1,87193	COMB1	Combination		0,037	-5,19	0,0001167	-0,0178	0,0006219	16,0588	508-1	1,87193
508	2,33992	COMB1	Combination		0,037	-4,76	0,0001167	-0,0178	0,0005673	18,3871	508-1	2,33992
508	2,8079	COMB1	Combination		0,037	-4,331	0,0001167	-0,0178	0,0005127	20,5142	508-1	2,8079
508	3,27588	COMB1	Combination		0,037	-3,901	0,0001167	-0,0178	0,0004581	22,4403	508-1	3,27588
508	3,74387	COMB1	Combination		0,037	-3,471	0,0001167	-0,0178	0,0004034	24,1653	508-1	3,74387
508	4,21185	COMB1	Combination		0,037	-3,041	0,0001167	-0,0178	0,0003488	25,6892	508-1	4,21185
508	4,67983	COMB1	Combination		0,037	-2,612	0,0001167	-0,0178	0,0002942	27,0119	508-1	4,67983
508	5,14782	COMB1	Combination		0,037	-2,182	0,0001167	-0,0178	0,0002396	28,1336	508-1	5,14782
508	0	COMB2	Combination		0,092	-8,22	-0,0004089	-0,0258	-0,000809	9,3977	508-1	0
508	0,46798	COMB2	Combination		0,092	-7,79	-0,0004089	-0,0258	-0,0006176	13,144	508-1	0,46798
508	0,93597	COMB2	Combination		0,092	-7,36	-0,0004089	-0,0258	-0,0004263	16,6891	508-1	0,93597
508	1,40395	COMB2	Combination		0,092	-6,931	-0,0004089	-0,0258	-0,0002349	20,0331	508-1	1,40395
508	1,87193	COMB2	Combination		0,092	-6,501	-0,0004089	-0,0258	-0,00004354	23,1761	508-1	1,87193
508	2,33992	COMB2	Combination		0,092	-6,071	-0,0004089	-0,0258	0,0001478	26,1179	508-1	2,33992
508	2,8079	COMB2	Combination		0,092	-5,642	-0,0004089	-0,0258	0,0003392	28,8586	508-1	2,8079
508	3,27588	COMB2	Combination		0,092	-5,212	-0,0004089	-0,0258	0,0005306	31,3982	508-1	3,27588
508	3,74387	COMB2	Combination		0,092	-4,782	-0,0004089	-0,0258	0,0007219	33,7368	508-1	3,74387
508	4,21185	COMB2	Combination		0,092	-4,352	-0,0004089	-0,0258	0,0009133	35,8742	508-1	4,21185
508	4,67983	COMB2	Combination		0,092	-3,923	-0,0004089	-0,0258	0,0011	37,8105	508-1	4,67983
508	5,14782	COMB2	Combination		0,092	-3,493	-0,0004089	-0,0258	0,0013	39,5457	508-1	5,14782
508	0	COMB3	Combination	Max	0,079	-4,292	0,00005121	-0,0118	-0,0005319	30,9406	508-1	0
508	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,079	-3,863	0,00005121	-0,0118	-0,0004058	33,7948	508-1	0,46798
508	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,079	-3,433	0,00005121	-0,0118	-0,0002797	36,448	508-1	0,93597
508	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,079	-3,003	0,00005121	-0,0118	-0,0001536	38,9	508-1	1,40395
508	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,079	-2,573	0,00005121	-0,0118	-0,0000275	41,151	508-1	1,87193
508	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,079	-2,144	0,00005121	-0,0118	0,00009859	43,2008	508-1	2,33992
508	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,079	-1,714	0,00005121	-0,0118	0,0002247	45,0495	508-1	2,8079
508	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,079	-1,284	0,00005121	-0,0118	0,0003508	46,6972	508-1	3,27588
508	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,079	-0,854	0,00005121	-0,0118	0,0004769	48,1437	508-1	3,74387
508	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,079	-0,425	0,00005121	-0,0118	0,000603	49,3891	508-1	4,21185
508	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,079	0,004967	0,00005121	-0,0118	0,0007291	50,4334	508-1	4,67983
508	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,079	0,435	0,00005121	-0,0118	0,0008552	51,2766	508-1	5,14782
508	0	COMB3	Combination	Min	0,052	-10,278	-0,0006247	-0,0272	-0,0005319	-6,9454	508-1	0
508	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,052	-9,848	-0,0006247	-0,0272	-0,0004058	-3,0013	508-1	0,46798
508	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,052	-9,419	-0,0006247	-0,0272	-0,0002797	0,7418	508-1	0,93597
508	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,052	-8,989	-0,0006247	-0,0272	-0,0001536	4,2837	508-1	1,40395
508	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,052	-8,559	-0,0006247	-0,0272	-0,0000275	7,6245	508-1	1,87193
508	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,052	-8,13	-0,0006247	-0,0272	0,00009859	10,7642	508-1	2,33992
508	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,052	-7,7	-0,0006247	-0,0272	0,0002247	13,7029	508-1	2,8079
508	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,052	-7,27	-0,0006247	-0,0272	0,0003508	16,4404	508-1	3,27588
508	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,052	-6,84	-0,0006247	-0,0272	0,0004769	18,9768	508-1	3,74387
508	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,052	-6,411	-0,0006247	-0,0272	0,000603	21,3121	508-1	4,21185
508	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,052	-5,981	-0,0006247	-0,0272	0,0007291	23,4463	508-1	4,67983
508	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,052	-5,551	-0,0006247	-0,0272	0,0008552	25,3794	508-1	5,14782
508	0	COMB4	Combination	Max	0,05	-4,734	0,0006336	-0,0132	0,0014	30,7975	508-1	0
508	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,05	-4,304	0,0006336	-0,0132	0,0012	33,8583	508-1	0,46798
508	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,05	-3,874	0,0006336	-0,0132	0,0011	36,7179	508-1	0,93597
508	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,05	-3,444	0,0006336	-0,0132	0,0009246	39,3764	508-1	1,40395
508	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,05	-3,015	0,0006336	-0,0132	0,0007782	41,8339	508-1	1,87193
508	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,05	-2,585	0,0006336	-0,0132	0,0006318	44,0902	508-1	2,33992
508	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,05	-2,155	0,0006336	-0,0132	0,0004853	46,1454	508-1	2,8079
508	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,05	-1,725	0,0006336	-0,0132	0,0003389	47,9996	508-1	3,27588
508	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,05	-1,296	0,0006336	-0,0132	0,0001925	49,6526	508-1	3,74387
508	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,05	-0,866	0,0006336	-0,0132	0,00004603	51,1045	508-1	4,21185
508	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,05	-0,436	0,0006336	-0,0132	-0,0001004	52,3553	508-1	4,67983
508	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,05	-0,006553	0,0006336	-0,0132	-0,0002468	53,405	508-1	5,14782
508	0	COMB4	Combination	Min	0,023	-10,719	-0,00004231	-0,0286	0,0014	-7,0885	508-1	0
508	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,023	-10,29	-0,00004231	-0,0286	0,0012	-2,9378	508-1	0,46798
508	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,023	-9,86	-0,00004231	-0,0286	0,0011	1,0117	508-1	0,93597
508	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,023	-9,43	-0,00004231	-0,0286	0,0009246	4,7601	508-1	1,40395
508	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,023	-9,001	-0,00004231	-0,0286	0,0007782	8,3074	508-1	1,87193
508	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,023	-8,571	-0,00004231	-0,0286	0,0006318	11,6536	508-1	2,33992
508	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,023	-8,141	-0,00004231	-0,0286	0,0004853	14,7988	508-1	2,8079
508	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,023	-7,711	-0,00004231	-0,0286	0,0003389	17,7428	508-1	3,27588
508	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,023	-7,282	-0,00004231	-0,0286	0,0001925	20,4857	508-1	3,74387
508	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,023	-6,852	-0,00004231	-0,0286	0,00004603	23,0275	508-1	4,21185
508	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,023	-6,422	-0,00004231	-0,0286	-0,0001004	25,3682	508-1	4,67983
508	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,023	-5,992	-0,00004231	-0,0286	-0,0002468	27,5078	508-1	5,14782
508	0	COMB5	Combination	Max	0,091	-7,959	0,0001211	-0,0244	0,001	8,3245	508-1	0
508	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,091	-7,529	0,0001211	-0,0244	0,0009873	11,9899	508-1	0,46798
508	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,091	-7,099	0,0001211	-0,0244	0,0009306	15,5671	508-1	0,93597
508	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,091	-6,669	0,0001211	-0,0244	0,000874	18,9431	508-1	1,40395
508	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,091	-6,24	0,0001211	-0,0244	0,0008173	22,118	508-1	1,87193
508	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,091	-5,81	0,0001211	-0,0244	0,0007606	25,0918	508-1	2,33992
508	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,091	-5,38	0,0001211	-0,0244	0,0007039	27,8645	508-1	2,8079
508	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,091	-4,951	0,0001211	-0,0244	0,0006472	30,4362	508-1	3,27588
508	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,091	-4,521	0,0001211	-0,0244	0,0007663	32,8067	508-1	3,74387
508	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,091	-4,091	0,0001211	-0,0244	0,0012	34,9761	508-1	4,21185
508	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,091	-3,661	0,0001211	-0,0244	0,0016	36,9444	508-1	4,67983
508	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,091	-3,232	0,0001211	-0,0244	0,002	38,7116	508-1	5,14782
508	0	COMB5	Combination	Min	0,082	-8,288	-0,0008899	-0,0247	-0,0026	8,2117	508-1	0
508	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,082	-7,859	-0,0008899	-0,0247	-0,0021	11,9485	508-1	0,46798
508	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,082	-7,429	-0,0008899	-0,0247	-0,0017	15,3713	508-1	0,93597
508	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,082	-6,999	-0,0008899	-0,0247	-0,0013	18,5931	508-1	1,40395
508	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,082	-6,569	-0,0008899	-0,0247	-0,0008995	21,6138	508-1	1,87193
508	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,082	-6,14	-0,0008899	-0,0247	-0,0004831	24,4333	508-1	2,33992
508	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,082	-5,71	-0,0008899	-0,0247	-0,00006663	27,0517	508-1	2,8079
508	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,082	-5,28	-0,0008899	-0,0247	0,0003498	29,4691	508-1	3,27588

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
508	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,082	-4,851	-0,0008899	-0,0247	0,0005905	31,6853	508-1	3,74387
508	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,082	-4,421	-0,0008899	-0,0247	0,0005338	33,7005	508-1	4,21185
508	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,082	-3,991	-0,0008899	-0,0247	0,0004771	35,5145	508-1	4,67983
508	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,082	-3,561	-0,0008899	-0,0247	0,0004205	37,1274	508-1	5,14782
508	0	COMB6	Combination		-51,399	-6,452	0,059	-0,0163	0,2142	5,1856	508-1	0
508	0,46798	COMB6	Combination		-51,399	-6,022	0,059	-0,0163	0,1864	8,1045	508-1	0,46798
508	0,93597	COMB6	Combination		-51,399	-5,593	0,059	-0,0163	0,1587	10,8224	508-1	0,93597
508	1,40395	COMB6	Combination		-51,399	-5,163	0,059	-0,0163	0,1309	13,3391	508-1	1,40395
508	1,87193	COMB6	Combination		-51,399	-4,733	0,059	-0,0163	0,1031	15,6547	508-1	1,87193
508	2,33992	COMB6	Combination		-51,399	-4,304	0,059	-0,0163	0,0753	17,7693	508-1	2,33992
508	2,8079	COMB6	Combination		-51,399	-3,874	0,059	-0,0163	0,0476	19,6827	508-1	2,8079
508	3,27588	COMB6	Combination		-51,399	-3,444	0,059	-0,0163	0,0198	21,395	508-1	3,27588
508	3,74387	COMB6	Combination		-51,399	-3,014	0,059	-0,0163	-0,008	22,9063	508-1	3,74387
508	4,21185	COMB6	Combination		-51,399	-2,585	0,059	-0,0163	-0,0358	24,2164	508-1	4,21185
508	4,67983	COMB6	Combination		-51,399	-2,155	0,059	-0,0163	-0,0636	25,3254	508-1	4,67983
508	5,14782	COMB6	Combination		-51,399	-1,725	0,059	-0,0163	-0,0913	26,2333	508-1	5,14782
509	0	COMB1	Combination		-19,703	-4,637	0	-0,0001033	0	0	509-1	0
509	0,48095	COMB1	Combination		-19,703	-4,196	0	-0,0001033	0	2,124	509-1	0,48095
509	0,9619	COMB1	Combination		-19,703	-3,754	0	-0,0001033	0	4,0357	509-1	0,9619
509	1,44286	COMB1	Combination		-19,703	-3,312	0	-0,0001033	0	5,7349	509-1	1,44286
509	1,92381	COMB1	Combination		-19,703	-2,871	0	-0,0001033	0	7,2217	509-1	1,92381
509	2,40476	COMB1	Combination		-19,703	-2,429	0	-0,0001033	0	8,4962	509-1	2,40476
509	2,88571	COMB1	Combination		-19,703	-1,987	0	-0,0001033	0	9,5582	509-1	2,88571
509	3,36667	COMB1	Combination		-19,703	-1,546	0	-0,0001033	0	10,4078	509-1	3,36667
509	3,84762	COMB1	Combination		-19,703	-1,104	0	-0,0001033	0	11,045	509-1	3,84762
509	4,32857	COMB1	Combination		-19,703	-0,662	0	-0,0001033	0	11,4698	509-1	4,32857
509	4,80952	COMB1	Combination		-19,703	-0,221	0	-0,0001033	0	11,6822	509-1	4,80952
509	5,29048	COMB1	Combination		-19,703	0,221	0	-0,0001033	0	11,6822	509-1	5,29048
509	5,77143	COMB1	Combination		-19,703	0,662	0	-0,0001033	0	11,4698	509-1	5,77143
509	6,25238	COMB1	Combination		-19,703	1,104	0	-0,0001033	0	11,045	509-1	6,25238
509	6,73333	COMB1	Combination		-19,703	1,546	0	-0,0001033	0	10,4078	509-1	6,73333
509	7,21429	COMB1	Combination		-19,703	1,987	0	-0,0001033	0	9,5582	509-1	7,21429
509	7,69524	COMB1	Combination		-19,703	2,429	0	-0,0001033	0	8,4962	509-1	7,69524
509	8,17619	COMB1	Combination		-19,703	2,871	0	-0,0001033	0	7,2217	509-1	8,17619
509	8,65714	COMB1	Combination		-19,703	3,312	0	-0,0001033	0	5,7349	509-1	8,65714
509	9,1381	COMB1	Combination		-19,703	3,754	0	-0,0001033	0	4,0357	509-1	9,1381
509	9,61905	COMB1	Combination		-19,703	4,196	0	-0,0001033	0	2,124	509-1	9,61905
509	10,1	COMB1	Combination		-19,703	4,637	0	-0,0001033	0	-2,118E-14	509-1	10,1
509	0	COMB2	Combination		19,409	-4,637	0	1,364E-07	0	0	509-1	0
509	0,48095	COMB2	Combination		19,409	-4,196	0	1,364E-07	0	2,124	509-1	0,48095
509	0,9619	COMB2	Combination		19,409	-3,754	0	1,364E-07	0	4,0357	509-1	0,9619
509	1,44286	COMB2	Combination		19,409	-3,312	0	1,364E-07	0	5,7349	509-1	1,44286
509	1,92381	COMB2	Combination		19,409	-2,871	0	1,364E-07	0	7,2217	509-1	1,92381
509	2,40476	COMB2	Combination		19,409	-2,429	0	1,364E-07	0	8,4962	509-1	2,40476
509	2,88571	COMB2	Combination		19,409	-1,987	0	1,364E-07	0	9,5582	509-1	2,88571
509	3,36667	COMB2	Combination		19,409	-1,546	0	1,364E-07	0	10,4078	509-1	3,36667
509	3,84762	COMB2	Combination		19,409	-1,104	0	1,364E-07	0	11,045	509-1	3,84762
509	4,32857	COMB2	Combination		19,409	-0,662	0	1,364E-07	0	11,4698	509-1	4,32857
509	4,80952	COMB2	Combination		19,409	-0,221	0	1,364E-07	0	11,6822	509-1	4,80952
509	5,29048	COMB2	Combination		19,409	0,221	0	1,364E-07	0	11,6822	509-1	5,29048
509	5,77143	COMB2	Combination		19,409	0,662	0	1,364E-07	0	11,4698	509-1	5,77143
509	6,25238	COMB2	Combination		19,409	1,104	0	1,364E-07	0	11,045	509-1	6,25238
509	6,73333	COMB2	Combination		19,409	1,546	0	1,364E-07	0	10,4078	509-1	6,73333
509	7,21429	COMB2	Combination		19,409	1,987	0	1,364E-07	0	9,5582	509-1	7,21429
509	7,69524	COMB2	Combination		19,409	2,429	0	1,364E-07	0	8,4962	509-1	7,69524
509	8,17619	COMB2	Combination		19,409	2,871	0	1,364E-07	0	7,2217	509-1	8,17619
509	8,65714	COMB2	Combination		19,409	3,312	0	1,364E-07	0	5,7349	509-1	8,65714
509	9,1381	COMB2	Combination		19,409	3,754	0	1,364E-07	0	4,0357	509-1	9,1381
509	9,61905	COMB2	Combination		19,409	4,196	0	1,364E-07	0	2,124	509-1	9,61905
509	10,1	COMB2	Combination		19,409	4,637	0	1,364E-07	0	-2,118E-14	509-1	10,1
509	0	COMB3	Combination	Max	18,986	-4,637	0	8,27E-08	0	0	509-1	0
509	0,48095	COMB3	Combination	Max	18,986	-4,196	0	8,27E-08	0	2,124	509-1	0,48095
509	0,9619	COMB3	Combination	Max	18,986	-3,754	0	8,27E-08	0	4,0357	509-1	0,9619
509	1,44286	COMB3	Combination	Max	18,986	-3,312	0	8,27E-08	0	5,7349	509-1	1,44286
509	1,92381	COMB3	Combination	Max	18,986	-2,871	0	8,27E-08	0	7,2217	509-1	1,92381
509	2,40476	COMB3	Combination	Max	18,986	-2,429	0	8,27E-08	0	8,4962	509-1	2,40476
509	2,88571	COMB3	Combination	Max	18,986	-1,987	0	8,27E-08	0	9,5582	509-1	2,88571
509	3,36667	COMB3	Combination	Max	18,986	-1,546	0	8,27E-08	0	10,4078	509-1	3,36667
509	3,84762	COMB3	Combination	Max	18,986	-1,104	0	8,27E-08	0	11,045	509-1	3,84762
509	4,32857	COMB3	Combination	Max	18,986	-0,662	0	8,27E-08	0	11,4698	509-1	4,32857
509	4,80952	COMB3	Combination	Max	18,986	-0,221	0	8,27E-08	0	11,6822	509-1	4,80952
509	5,29048	COMB3	Combination	Max	18,986	0,221	0	8,27E-08	0	11,6822	509-1	5,29048
509	5,77143	COMB3	Combination	Max	18,986	0,662	0	8,27E-08	0	11,4698	509-1	5,77143
509	6,25238	COMB3	Combination	Max	18,986	1,104	0	8,27E-08	0	11,045	509-1	6,25238
509	6,73333	COMB3	Combination	Max	18,986	1,546	0	8,27E-08	0	10,4078	509-1	6,73333
509	7,21429	COMB3	Combination	Max	18,986	1,987	0	8,27E-08	0	9,5582	509-1	7,21429
509	7,69524	COMB3	Combination	Max	18,986	2,429	0	8,27E-08	0	8,4962	509-1	7,69524
509	8,17619	COMB3	Combination	Max	18,986	2,871	0	8,27E-08	0	7,2217	509-1	8,17619
509	8,65714	COMB3	Combination	Max	18,986	3,312	0	8,27E-08	0	5,7349	509-1	8,65714
509	9,1381	COMB3	Combination	Max	18,986	3,754	0	8,27E-08	0	4,0357	509-1	9,1381
509	9,61905	COMB3	Combination	Max	18,986	4,196	0	8,27E-08	0	2,124	509-1	9,61905
509	10,1	COMB3	Combination	Max	18,986	4,637	0	8,27E-08	0	-2,118E-14	509-1	10,1
509	0	COMB3	Combination	Min	10,721	-4,637	0	8,27E-08	0	0	509-1	0
509	0,48095	COMB3	Combination	Min	10,721	-4,196	0	8,27E-08	0	2,124	509-1	0,48095
509	0,9619	COMB3	Combination	Min	10,721	-3,754	0	8,27E-08	0	4,0357	509-1	0,9619
509	1,44286	COMB3	Combination	Min	10,721	-3,312	0	8,27E-08	0	5,7349	509-1	1,44286
509	1,92381	COMB3	Combination	Min	10,721	-2,871	0	8,27E-08	0	7,2217	509-1	1,92381
509	2,40476	COMB3	Combination	Min	10,721	-2,429	0	8,27E-08	0	8,4962	509-1	2,40476
509	2,88571	COMB3	Combination	Min	10,721	-1,987	0	8,27E-08	0	9,5582	509-1	2,88571
509	3,36667	COMB3	Combination	Min	10,721	-1,546	0	8,27E-08	0	10,4078	509-1	3,36667
509	3,84762	COMB3	Combination	Min	10,721	-1,104	0	8,27E-08	0	11,045	509-1	3,84762
509	4,32857	COMB3	Combination	Min	10,721	-0,662	0	8,27E-08	0	11,4698	509-1	4,32857
509	4,80952	COMB3	Combination	Min	10,721	-0,221	0	8,27E-08	0	11,6822	509-1	4,80952
509	5,29048	COMB3	Combination	Min	10,721	0,221	0	8,27E-08	0	11,6822	509-1	5,29048
509	5,77143	COMB3	Combination	Min	10,721	0,662	0	8,27E-08	0	11,4698	509-1	5,77143
509	6,25238	COMB3	Combination	Min	10,721	1,104	0	8,27E-08	0	11,045	509-1	6,25238
509	6,73333	COMB3	Combination	Min	10,721	1,546	0	8,27E-08	0	10,4078	509-1	6,73333
509	7,21429	COMB3	Combination	Min	10,721	1,987	0	8,27E-08	0	9,5582	509-1	7,21429
509	7,69524	COMB3	Combination	Min	10,721	2,429	0	8,27E-08	0	8,4962	509-1	7,69524
509	8,17619	COMB3	Combination	Min	10,721	2,871	0	8,27E-08	0	7,2217	509-1	8,17619
509	8,65714	COMB3	Combination	Min	10,721	3,312	0	8,27E-08	0	5,7349	509-1	8,65714
509	9,1381	COMB3	Combination	Min	10,721	3,754	0	8,27E-08	0	4,0357	509-1	9,1381
509	9,61905	COMB3	Combination	Min	10,721	4,196	0	8,27E-08	0	2,124	509-1	9,61905
509	10,1	COMB3	Combination	Min	10,721	4,637	0	8,27E-08	0	-2,118E-14	509-1	10,1
509	0	COMB4	Combination	Max	-19,414	-4,637	0	-0,0001238	0	0	509-1	0
509	0,48095	COMB4	Combination	Max	-19,414	-4,196	0	-0,0001238	0	2,124	509-1	0,48095
509	0,9619	COMB4	Combination	Max	-19,414	-3,754	0	-0,0001238	0	4,0357	509-1	0,9619
509	1,44286	COMB4	Combination	Max	-19,414	-3,312	0	-0,0001238	0	5,7349	509-1	1,44286
509	1,92381	COMB4	Combination	Max	-19,414	-2,871	0	-0,0001238	0	7,2217	509-1	1,92381
509	2,40476	COMB4	Combination	Max	-19,414	-2,429	0	-0,0001238	0	8,4962	509-1	2,40476

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
509	2,88571	COMB4	Combination	Max	-19,414	-1,987	0	-0,0001238	0	9,5582	509-1	2,88571
509	3,36667	COMB4	Combination	Max	-19,414	-1,546	0	-0,0001238	0	10,4078	509-1	3,36667
509	3,84762	COMB4	Combination	Max	-19,414	-1,104	0	-0,0001238	0	11,045	509-1	3,84762
509	4,32857	COMB4	Combination	Max	-19,414	-0,662	0	-0,0001238	0	11,4698	509-1	4,32857
509	4,80952	COMB4	Combination	Max	-19,414	-0,221	0	-0,0001238	0	11,6822	509-1	4,80952
509	5,29048	COMB4	Combination	Max	-19,414	0,221	0	-0,0001238	0	11,6822	509-1	5,29048
509	5,77143	COMB4	Combination	Max	-19,414	0,662	0	-0,0001238	0	11,4698	509-1	5,77143
509	6,25238	COMB4	Combination	Max	-19,414	1,104	0	-0,0001238	0	11,045	509-1	6,25238
509	6,73333	COMB4	Combination	Max	-19,414	1,546	0	-0,0001238	0	10,4078	509-1	6,73333
509	7,21429	COMB4	Combination	Max	-19,414	1,987	0	-0,0001238	0	9,5582	509-1	7,21429
509	7,69524	COMB4	Combination	Max	-19,414	2,429	0	-0,0001238	0	8,4962	509-1	7,69524
509	8,17619	COMB4	Combination	Max	-19,414	2,871	0	-0,0001238	0	7,2217	509-1	8,17619
509	8,65714	COMB4	Combination	Max	-19,414	3,312	0	-0,0001238	0	5,7349	509-1	8,65714
509	9,1381	COMB4	Combination	Max	-19,414	3,754	0	-0,0001238	0	4,0357	509-1	9,1381
509	9,61905	COMB4	Combination	Max	-19,414	4,196	0	-0,0001238	0	2,124	509-1	9,61905
509	10,1	COMB4	Combination	Max	-19,414	4,637	0	-0,0001238	0	-2,118E-14	509-1	10,1
509	0	COMB4	Combination	Min	-27,679	-4,637	0	-0,0001238	0	0	509-1	0
509	0,48095	COMB4	Combination	Min	-27,679	-4,196	0	-0,0001238	0	2,124	509-1	0,48095
509	0,9619	COMB4	Combination	Min	-27,679	-3,754	0	-0,0001238	0	4,0357	509-1	0,9619
509	1,44286	COMB4	Combination	Min	-27,679	-3,312	0	-0,0001238	0	5,7349	509-1	1,44286
509	1,92381	COMB4	Combination	Min	-27,679	-2,871	0	-0,0001238	0	7,2217	509-1	1,92381
509	2,40476	COMB4	Combination	Min	-27,679	-2,429	0	-0,0001238	0	8,4962	509-1	2,40476
509	2,88571	COMB4	Combination	Min	-27,679	-1,987	0	-0,0001238	0	9,5582	509-1	2,88571
509	3,36667	COMB4	Combination	Min	-27,679	-1,546	0	-0,0001238	0	10,4078	509-1	3,36667
509	3,84762	COMB4	Combination	Min	-27,679	-1,104	0	-0,0001238	0	11,045	509-1	3,84762
509	4,32857	COMB4	Combination	Min	-27,679	-0,662	0	-0,0001238	0	11,4698	509-1	4,32857
509	4,80952	COMB4	Combination	Min	-27,679	-0,221	0	-0,0001238	0	11,6822	509-1	4,80952
509	5,29048	COMB4	Combination	Min	-27,679	0,221	0	-0,0001238	0	11,6822	509-1	5,29048
509	5,77143	COMB4	Combination	Min	-27,679	0,662	0	-0,0001238	0	11,4698	509-1	5,77143
509	6,25238	COMB4	Combination	Min	-27,679	1,104	0	-0,0001238	0	11,045	509-1	6,25238
509	6,73333	COMB4	Combination	Min	-27,679	1,546	0	-0,0001238	0	10,4078	509-1	6,73333
509	7,21429	COMB4	Combination	Min	-27,679	1,987	0	-0,0001238	0	9,5582	509-1	7,21429
509	7,69524	COMB4	Combination	Min	-27,679	2,429	0	-0,0001238	0	8,4962	509-1	7,69524
509	8,17619	COMB4	Combination	Min	-27,679	2,871	0	-0,0001238	0	7,2217	509-1	8,17619
509	8,65714	COMB4	Combination	Min	-27,679	3,312	0	-0,0001238	0	5,7349	509-1	8,65714
509	9,1381	COMB4	Combination	Min	-27,679	3,754	0	-0,0001238	0	4,0357	509-1	9,1381
509	9,61905	COMB4	Combination	Min	-27,679	4,196	0	-0,0001238	0	2,124	509-1	9,61905
509	10,1	COMB4	Combination	Min	-27,679	4,637	0	-0,0001238	0	-2,118E-14	509-1	10,1
509	0	COMB5	Combination	Max	17,924	-4,637	0	0,0001531	0	0	509-1	0
509	0,48095	COMB5	Combination	Max	17,924	-4,196	0	0,0001531	0	2,124	509-1	0,48095
509	0,9619	COMB5	Combination	Max	17,924	-3,754	0	0,0001531	0	4,0357	509-1	0,9619
509	1,44286	COMB5	Combination	Max	17,924	-3,312	0	0,0001531	0	5,7349	509-1	1,44286
509	1,92381	COMB5	Combination	Max	17,924	-2,871	0	0,0001531	0	7,2217	509-1	1,92381
509	2,40476	COMB5	Combination	Max	17,924	-2,429	0	0,0001531	0	8,4962	509-1	2,40476
509	2,88571	COMB5	Combination	Max	17,924	-1,987	0	0,0001531	0	9,5582	509-1	2,88571
509	3,36667	COMB5	Combination	Max	17,924	-1,546	0	0,0001531	0	10,4078	509-1	3,36667
509	3,84762	COMB5	Combination	Max	17,924	-1,104	0	0,0001531	0	11,045	509-1	3,84762
509	4,32857	COMB5	Combination	Max	17,924	-0,662	0	0,0001531	0	11,4698	509-1	4,32857
509	4,80952	COMB5	Combination	Max	17,924	-0,221	0	0,0001531	0	11,6822	509-1	4,80952
509	5,29048	COMB5	Combination	Max	17,924	0,221	0	0,0001531	0	11,6822	509-1	5,29048
509	5,77143	COMB5	Combination	Max	17,924	0,662	0	0,0001531	0	11,4698	509-1	5,77143
509	6,25238	COMB5	Combination	Max	17,924	1,104	0	0,0001531	0	11,045	509-1	6,25238
509	6,73333	COMB5	Combination	Max	17,924	1,546	0	0,0001531	0	10,4078	509-1	6,73333
509	7,21429	COMB5	Combination	Max	17,924	1,987	0	0,0001531	0	9,5582	509-1	7,21429
509	7,69524	COMB5	Combination	Max	17,924	2,429	0	0,0001531	0	8,4962	509-1	7,69524
509	8,17619	COMB5	Combination	Max	17,924	2,871	0	0,0001531	0	7,2217	509-1	8,17619
509	8,65714	COMB5	Combination	Max	17,924	3,312	0	0,0001531	0	5,7349	509-1	8,65714
509	9,1381	COMB5	Combination	Max	17,924	3,754	0	0,0001531	0	4,0357	509-1	9,1381
509	9,61905	COMB5	Combination	Max	17,924	4,196	0	0,0001531	0	2,124	509-1	9,61905
509	10,1	COMB5	Combination	Max	17,924	4,637	0	0,0001531	0	-2,118E-14	509-1	10,1
509	0	COMB5	Combination	Min	17,924	-4,637	0	-0,0001528	0	0	509-1	0
509	0,48095	COMB5	Combination	Min	17,924	-4,196	0	-0,0001528	0	2,124	509-1	0,48095
509	0,9619	COMB5	Combination	Min	17,924	-3,754	0	-0,0001528	0	4,0357	509-1	0,9619
509	1,44286	COMB5	Combination	Min	17,924	-3,312	0	-0,0001528	0	5,7349	509-1	1,44286
509	1,92381	COMB5	Combination	Min	17,924	-2,871	0	-0,0001528	0	7,2217	509-1	1,92381
509	2,40476	COMB5	Combination	Min	17,924	-2,429	0	-0,0001528	0	8,4962	509-1	2,40476
509	2,88571	COMB5	Combination	Min	17,924	-1,987	0	-0,0001528	0	9,5582	509-1	2,88571
509	3,36667	COMB5	Combination	Min	17,924	-1,546	0	-0,0001528	0	10,4078	509-1	3,36667
509	3,84762	COMB5	Combination	Min	17,924	-1,104	0	-0,0001528	0	11,045	509-1	3,84762
509	4,32857	COMB5	Combination	Min	17,924	-0,662	0	-0,0001528	0	11,4698	509-1	4,32857
509	4,80952	COMB5	Combination	Min	17,924	-0,221	0	-0,0001528	0	11,6822	509-1	4,80952
509	5,29048	COMB5	Combination	Min	17,924	0,221	0	-0,0001528	0	11,6822	509-1	5,29048
509	5,77143	COMB5	Combination	Min	17,924	0,662	0	-0,0001528	0	11,4698	509-1	5,77143
509	6,25238	COMB5	Combination	Min	17,924	1,104	0	-0,0001528	0	11,045	509-1	6,25238
509	6,73333	COMB5	Combination	Min	17,924	1,546	0	-0,0001528	0	10,4078	509-1	6,73333
509	7,21429	COMB5	Combination	Min	17,924	1,987	0	-0,0001528	0	9,5582	509-1	7,21429
509	7,69524	COMB5	Combination	Min	17,924	2,429	0	-0,0001528	0	8,4962	509-1	7,69524
509	8,17619	COMB5	Combination	Min	17,924	2,871	0	-0,0001528	0	7,2217	509-1	8,17619
509	8,65714	COMB5	Combination	Min	17,924	3,312	0	-0,0001528	0	5,7349	509-1	8,65714
509	9,1381	COMB5	Combination	Min	17,924	3,754	0	-0,0001528	0	4,0357	509-1	9,1381
509	9,61905	COMB5	Combination	Min	17,924	4,196	0	-0,0001528	0	2,124	509-1	9,61905
509	10,1	COMB5	Combination	Min	17,924	4,637	0	-0,0001528	0	-2,118E-14	509-1	10,1
509	0	COMB6	Combination		13,186	-4,637	0	8,429E-08	0	0	509-1	0
509	0,48095	COMB6	Combination		13,186	-4,196	0	8,429E-08	0	2,124	509-1	0,48095
509	0,9619	COMB6	Combination		13,186	-3,754	0	8,429E-08	0	4,0357	509-1	0,9619
509	1,44286	COMB6	Combination		13,186	-3,312	0	8,429E-08	0	5,7349	509-1	1,44286
509	1,92381	COMB6	Combination		13,186	-2,871	0	8,429E-08	0	7,2217	509-1	1,92381
509	2,40476	COMB6	Combination		13,186	-2,429	0	8,429E-08	0	8,4962	509-1	2,40476
509	2,88571	COMB6	Combination		13,186	-1,987	0	8,429E-08	0	9,5582	509-1	2,88571
509	3,36667	COMB6	Combination		13,186	-1,546	0	8,429E-08	0	10,4078	509-1	3,36667
509	3,84762	COMB6	Combination		13,186	-1,104	0	8,429E-08	0	11,045	509-1	3,84762
509	4,32857	COMB6	Combination		13,186	-0,662	0	8,429E-08	0	11,4698	509-1	4,32857
509	4,80952	COMB6	Combination		13,186	-0,221	0	8,429E-08	0	11,6822	509-1	4,80952
509	5,29048	COMB6	Combination		13,186	0,221	0	8,429E-08	0	11,6822	509-1	5,29048
509	5,77143	COMB6	Combination		13,186	0,662	0	8,429E-08	0	11,4698	509-1	5,77143
509	6,25238	COMB6	Combination		13,186	1,104	0	8,429E-08	0	11,045	509-1	6,25238
509	6,73333	COMB6	Combination		13,186	1,546	0	8,429E-08	0	10,4078	509-1	6,73333
509	7,21429	COMB6	Combination		13,186	1,987	0	8,429E-08	0	9,5582	509-1	7,21429
509	7,69524	COMB6	Combination		13,186	2,429	0	8,429E-08	0	8,4962	509-1	7,69524
509	8,17619	COMB6	Combination		13,186	2,871	0	8,429E-08	0	7,2217	509-1	8,17619
509	8,65714	COMB6	Combination		13,186	3,312	0	8,429E-08	0	5,7349	509-1	8,65714
509	9,1381	COMB6	Combination		13,186	3,754	0	8,429E-08	0	4,0357	509-1	9,1381
509	9,61905	COMB6	Combination		13,186	4,196	0	8,429E-08	0	2,124	509-1	9,61905
509	10,1	COMB6	Combination		13,186	4,637	0	8,429E-08	0	-2,118E-14	509-1	10,1
510	0	COMB1	Combination		0,014	1,901	-0,0007717	-0,0168	-0,0017	27,6492	510-1	0
510	0,46798	COMB1	Combination		0,014	2,33	-0,0007717	-0,0168	-0,0013	26,6592	510-1	0,46798
510	0,93597	COMB1	Combination		0,014	2,76	-0,0007717	-0,0168	-0,0009504	25,468	510-1	0,93597
510	1,40395	COMB1	Combination		0,014	3,19	-0,0007717	-0,0168	-0,0005893	24,0758	510-1	1,40395
510	1,87193	COMB1	Combination		0,014	3,62	-0,0007717	-0,0168	-0,0002281	22,4824	510-1	1,87193
510	2,33992	COMB1	Combination		0,014	4,049	-0,0007717	-0,0168	0,000133	20,6879	510-1	2,33992

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
510	2,8079	COMB1	Combination		0,014	4,479	-0,0007717	-0,0168	0,0004942	18,6924	510-1	2,8079
510	3,27588	COMB1	Combination		0,014	4,909	-0,0007717	-0,0168	0,0008553	16,4957	510-1	3,27588
510	3,74387	COMB1	Combination		0,014	5,338	-0,0007717	-0,0168	0,0012	14,0979	510-1	3,74387
510	4,21185	COMB1	Combination		0,014	5,768	-0,0007717	-0,0168	0,0016	11,4991	510-1	4,21185
510	4,67983	COMB1	Combination		0,014	6,198	-0,0007717	-0,0168	0,0019	8,6991	510-1	4,67983
510	5,14782	COMB1	Combination		0,014	6,628	-0,0007717	-0,0168	0,0023	5,698	510-1	5,14782
510	0	COMB2	Combination		0,058	5,29	-0,0006307	-0,032	-0,0016	42,7752	510-1	0
510	0,46798	COMB2	Combination		0,058	5,719	-0,0006307	-0,032	-0,0013	40,1992	510-1	0,46798
510	0,93597	COMB2	Combination		0,058	6,149	-0,0006307	-0,032	-0,001	37,422	510-1	0,93597
510	1,40395	COMB2	Combination		0,058	6,579	-0,0006307	-0,032	-0,0007327	34,4438	510-1	1,40395
510	1,87193	COMB2	Combination		0,058	7,009	-0,0006307	-0,032	-0,0004376	31,2644	510-1	1,87193
510	2,33992	COMB2	Combination		0,058	7,438	-0,0006307	-0,032	-0,0001424	27,8839	510-1	2,33992
510	2,8079	COMB2	Combination		0,058	7,868	-0,0006307	-0,032	0,0001527	24,3023	510-1	2,8079
510	3,27588	COMB2	Combination		0,058	8,298	-0,0006307	-0,032	0,0004479	20,5197	510-1	3,27588
510	3,74387	COMB2	Combination		0,058	8,728	-0,0006307	-0,032	0,000743	16,5359	510-1	3,74387
510	4,21185	COMB2	Combination		0,058	9,157	-0,0006307	-0,032	0,001	12,351	510-1	4,21185
510	4,67983	COMB2	Combination		0,058	9,587	-0,0006307	-0,032	0,0013	7,965	510-1	4,67983
510	5,14782	COMB2	Combination		0,058	10,017	-0,0006307	-0,032	0,0016	3,3779	510-1	5,14782
510	0	COMB3	Combination	Max	0,055	5,22	-0,00009358	-0,0108	-0,0011	50,697	510-1	0
510	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,055	5,65	-0,00009358	-0,0108	-0,000874	50,0076	510-1	0,46798
510	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,055	6,079	-0,00009358	-0,0108	-0,000679	49,117	510-1	0,93597
510	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,055	6,509	-0,00009358	-0,0108	-0,0004841	48,0254	510-1	1,40395
510	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,055	6,939	-0,00009358	-0,0108	-0,0002892	46,7327	510-1	1,87193
510	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,055	7,369	-0,00009358	-0,0108	-0,00009422	45,2389	510-1	2,33992
510	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,055	7,798	-0,00009358	-0,0108	0,0001007	43,5439	510-1	2,8079
510	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,055	8,228	-0,00009358	-0,0108	0,0002957	41,6479	510-1	3,27588
510	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,055	8,658	-0,00009358	-0,0108	0,0004906	39,5508	510-1	3,74387
510	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,055	9,087	-0,00009358	-0,0108	0,0006855	37,2525	510-1	4,21185
510	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,055	9,517	-0,00009358	-0,0108	0,0008805	34,7532	510-1	4,67983
510	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,055	9,947	-0,00009358	-0,0108	0,0011	32,0528	510-1	5,14782
510	0	COMB3	Combination	Min	0,027	-0,763	-0,0007716	-0,0263	-0,0011	24,9127	510-1	0
510	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,027	-0,333	-0,0007716	-0,0263	-0,000874	23,1329	510-1	0,46798
510	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,027	0,097	-0,0007716	-0,0263	-0,000679	21,1519	510-1	0,93597
510	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,027	0,526	-0,0007716	-0,0263	-0,0004841	18,9699	510-1	1,40395
510	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,027	0,956	-0,0007716	-0,0263	-0,0002892	16,5867	510-1	1,87193
510	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,027	1,386	-0,0007716	-0,0263	-0,00009422	14,0025	510-1	2,33992
510	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,027	1,815	-0,0007716	-0,0263	0,0001007	11,2171	510-1	2,8079
510	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,027	2,245	-0,0007716	-0,0263	0,0002957	8,2306	510-1	3,27588
510	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,027	2,675	-0,0007716	-0,0263	0,0004906	5,043	510-1	3,74387
510	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,027	3,105	-0,0007716	-0,0263	0,0006855	1,6544	510-1	4,21185
510	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,027	3,534	-0,0007716	-0,0263	0,0008805	-1,9354	510-1	4,67983
510	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,027	3,964	-0,0007716	-0,0263	0,0011	-5,7263	510-1	5,14782
510	0	COMB4	Combination	Max	0,025	5,676	-0,0006424	-0,0122	-0,0022	52,8045	510-1	0
510	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,025	6,106	-0,0006424	-0,0122	-0,0017	51,9015	510-1	0,46798
510	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,025	6,536	-0,0006424	-0,0122	-0,0013	50,7974	510-1	0,93597
510	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,025	6,966	-0,0006424	-0,0122	-0,0008047	49,4922	510-1	1,40395
510	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,025	7,395	-0,0006424	-0,0122	-0,0003529	47,9858	510-1	1,87193
510	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,025	7,825	-0,0006424	-0,0122	0,00009892	46,2784	510-1	2,33992
510	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,025	8,255	-0,0006424	-0,0122	0,0005507	44,3699	510-1	2,8079
510	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,025	8,684	-0,0006424	-0,0122	0,001	42,2603	510-1	3,27588
510	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,025	9,114	-0,0006424	-0,0122	0,0015	39,9495	510-1	3,74387
510	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,025	9,544	-0,0006424	-0,0122	0,0019	37,4377	510-1	4,21185
510	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,025	9,974	-0,0006424	-0,0122	0,0024	34,7247	510-1	4,67983
510	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,025	10,403	-0,0006424	-0,0122	0,0028	31,8107	510-1	5,14782
510	0	COMB4	Combination	Min	-0,002905	-0,307	-0,00132	-0,0277	-0,0022	27,0203	510-1	0
510	0,46798	COMB4	Combination	Min	-0,002905	0,123	-0,00132	-0,0277	-0,0017	25,0268	510-1	0,46798
510	0,93597	COMB4	Combination	Min	-0,002905	0,553	-0,00132	-0,0277	-0,0013	22,8323	510-1	0,93597
510	1,40395	COMB4	Combination	Min	-0,002905	0,983	-0,00132	-0,0277	-0,0008047	20,4366	510-1	1,40395
510	1,87193	COMB4	Combination	Min	-0,002905	1,412	-0,00132	-0,0277	-0,0003529	17,8399	510-1	1,87193
510	2,33992	COMB4	Combination	Min	-0,002905	1,842	-0,00132	-0,0277	0,00009892	15,042	510-1	2,33992
510	2,8079	COMB4	Combination	Min	-0,002905	2,272	-0,00132	-0,0277	0,0005507	12,043	510-1	2,8079
510	3,27588	COMB4	Combination	Min	-0,002905	2,702	-0,00132	-0,0277	0,001	8,843	510-1	3,27588
510	3,74387	COMB4	Combination	Min	-0,002905	3,131	-0,00132	-0,0277	0,0015	5,4418	510-1	3,74387
510	4,21185	COMB4	Combination	Min	-0,002905	3,561	-0,00132	-0,0277	0,0019	1,8395	510-1	4,21185
510	4,67983	COMB4	Combination	Min	-0,002905	3,991	-0,00132	-0,0277	0,0024	-1,9639	510-1	4,67983
510	5,14782	COMB4	Combination	Min	-0,002905	4,42	-0,00132	-0,0277	0,0028	-5,9684	510-1	5,14782
510	0	COMB5	Combination	Max	0,058	5,335	-0,00006464	-0,0305	-0,0006949	42,0188	510-1	0
510	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,058	5,765	-0,00006464	-0,0305	-0,0006647	39,4216	510-1	0,46798
510	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,058	6,194	-0,00006464	-0,0305	-0,0006344	36,6232	510-1	0,93597
510	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,058	6,624	-0,00006464	-0,0305	-0,0006042	33,6238	510-1	1,40395
510	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,058	7,054	-0,00006464	-0,0305	-0,0002484	30,4232	510-1	1,87193
510	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,058	7,484	-0,00006464	-0,0305	0,000276	27,0215	510-1	2,33992
510	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,058	7,913	-0,00006464	-0,0305	0,0008005	23,4188	510-1	2,8079
510	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,058	8,343	-0,00006464	-0,0305	0,0013	19,6149	510-1	3,27588
510	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,058	8,773	-0,00006464	-0,0305	0,0018	15,6099	510-1	3,74387
510	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,058	9,203	-0,00006464	-0,0305	0,0024	11,4039	510-1	4,21185
510	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,058	9,632	-0,00006464	-0,0305	0,0029	6,9967	510-1	4,67983
510	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,058	10,062	-0,00006464	-0,0305	0,0034	2,3884	510-1	5,14782
510	0	COMB5	Combination	Min	0,052	5,103	-0,001121	-0,0311	-0,0023	40,3614	510-1	0
510	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,052	5,533	-0,001121	-0,0311	-0,0018	37,8728	510-1	0,46798
510	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,052	5,962	-0,001121	-0,0311	-0,0013	35,183	510-1	0,93597
510	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,052	6,392	-0,001121	-0,0311	-0,0007728	32,2921	510-1	1,40395
510	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,052	6,822	-0,001121	-0,0311	-0,0005739	29,2002	510-1	1,87193
510	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,052	7,252	-0,001121	-0,0311	-0,0005437	25,9071	510-1	2,33992
510	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,052	7,681	-0,001121	-0,0311	-0,0005134	22,4129	510-1	2,8079
510	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,052	8,111	-0,001121	-0,0311	-0,0004832	18,7176	510-1	3,27588
510	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,052	8,541	-0,001121	-0,0311	-0,0004529	14,8213	510-1	3,74387
510	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,052	8,97	-0,001121	-0,0311	-0,0004227	10,7238	510-1	4,21185
510	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,052	9,4	-0,001121	-0,0311	-0,0003924	6,4252	510-1	4,67983
510	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,052	9,83	-0,001121	-0,0311	-0,0003622	1,9255	510-1	5,14782
510	0	COMB6	Combination		-46,451	1,46	0,04	-0,0154	0,0674	25,8109	510-1	0
510	0,46798	COMB6	Combination		-46,451	1,89	0,04	-0,0154	0,0486	25,0272	510-1	0,46798
510	0,93597	COMB6	Combination		-46,451	2,319	0,04	-0,0154	0,0299	24,0424	510-1	0,93597
510	1,40395	COMB6	Combination		-46,451	2,749	0,04	-0,0154	0,0111	22,8565	510-1	1,40395
510	1,87193	COMB6	Combination		-46,451	3,179	0,04	-0,0154	-0,0076	21,4694	510-1	1,87193
510	2,33992	COMB6	Combination		-46,451	3,608	0,04	-0,0154	-0,0264	19,8813	510-1	2,33992
510	2,8079	COMB6	Combination		-46,451	4,038	0,04	-0,0154	-0,0451	18,092	510-1	2,8079
510	3,27588	COMB6	Combination		-46,451	4,468	0,04	-0,0154	-0,0639	16,1017	510-1	3,27588
510	3,74387	COMB6	Combination		-46,451	4,898	0,04	-0,0154	-0,0826	13,9102	510-1	3,74387
510	4,21185	COMB6	Combination		-46,451	5,327	0,04	-0,0154	-0,1014	11,5177	510-1	4,21185
510	4,67983	COMB6	Combination		-46,451	5,757	0,04	-0,0154	-0,1201	8,924	510-1	4,67983
510	5,14782	COMB6	Combination		-46,451	6,187	0,04	-0,0154	-0,1388	6,1293	510-1	5,14782
511	0	COMB1	Combination		0,086	-7,132	0,0006823	0,0176	0,002	4,6715	511-1	0
511	0,46798	COMB1	Combination		0,086	-6,703	0,0006823	0,0176	0,0016	7,9088	511-1	0,46798
511	0,93597	COMB1	Combination		0,086	-6,273	0,0006823	0,0176	0,0013	10,945	511-1	0,93597
511	1,40395	COMB1	Combination		0,086	-5,843	0,0006823	0,0176	0,0009978	13,7801	511-1	1,40395
511	1,87193	COMB1	Combination		0,086	-5,414	0,0006823	0,0176	0,0006785	16,4141	511-1	1,87193
511	2,33992	COMB1	Combination		0,086	-4,984	0,0006823	0,0176	0,0003592	18,8471	511-1	2,33992
511	2,8079	COMB1	Combination		0,086	-4,554	0,0006823	0,0176	0,00003989	21,0789	511-1	2,8079
511	3,27588	COMB1	Combination		0,086	-4,124	0,0006823	0,0176	-0,0002794	23,1096	511-1	3,27588

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
511	3,74387	COMB1	Combination		0,086	-3,695	0,0006823	0,0176	-0,0005987	24,9392	511-1	3,74387
511	4,21185	COMB1	Combination		0,086	-3,265	0,0006823	0,0176	-0,000918	26,5677	511-1	4,21185
511	4,67983	COMB1	Combination		0,086	-2,835	0,0006823	0,0176	-0,0012	27,995	511-1	4,67983
511	5,14782	COMB1	Combination		0,086	-2,406	0,0006823	0,0176	-0,0016	29,2213	511-1	5,14782
511	0	COMB2	Combination		0,092	-8,231	0,0004069	0,0259	0,000802	9,3503	511-1	0
511	0,46798	COMB2	Combination		0,092	-7,802	0,0004069	0,0259	0,0006116	13,1019	511-1	0,46798
511	0,93597	COMB2	Combination		0,092	-7,372	0,0004069	0,0259	0,0004212	16,6525	511-1	0,93597
511	1,40395	COMB2	Combination		0,092	-6,942	0,0004069	0,0259	0,0002307	20,0019	511-1	1,40395
511	1,87193	COMB2	Combination		0,092	-6,513	0,0004069	0,0259	0,00004028	23,1502	511-1	1,87193
511	2,33992	COMB2	Combination		0,092	-6,083	0,0004069	0,0259	-0,0001502	26,0974	511-1	2,33992
511	2,8079	COMB2	Combination		0,092	-5,653	0,0004069	0,0259	-0,0003406	28,8435	511-1	2,8079
511	3,27588	COMB2	Combination		0,092	-5,223	0,0004069	0,0259	-0,000531	31,3885	511-1	3,27588
511	3,74387	COMB2	Combination		0,092	-4,794	0,0004069	0,0259	-0,0007215	33,7323	511-1	3,74387
511	4,21185	COMB2	Combination		0,092	-4,364	0,0004069	0,0259	-0,0009119	35,8751	511-1	4,21185
511	4,67983	COMB2	Combination		0,092	-3,934	0,0004069	0,0259	-0,0011	37,8168	511-1	4,67983
511	5,14782	COMB2	Combination		0,092	-3,504	0,0004069	0,0259	-0,0013	39,5574	511-1	5,14782
511	0	COMB3	Combination	Max	0,079	-4,299	0,0006234	0,0272	0,0005274	30,912	511-1	0
511	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,079	-3,869	0,0006234	0,0272	0,0004019	33,7694	511-1	0,46798
511	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,079	-3,44	0,0006234	0,0272	0,0002764	36,4257	511-1	0,93597
511	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,079	-3,01	0,0006234	0,0272	0,0001509	38,8808	511-1	1,40395
511	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,079	-2,58	0,0006234	0,0272	0,00002539	41,1349	511-1	1,87193
511	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,079	-2,15	0,0006234	0,0272	-0,0001001	43,1879	511-1	2,33992
511	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,079	-1,721	0,0006234	0,0272	-0,0002256	45,0397	511-1	2,8079
511	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,079	-1,291	0,0006234	0,0272	-0,0003511	46,6905	511-1	3,27588
511	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,079	-0,861	0,0006234	0,0272	-0,0004766	48,1402	511-1	3,74387
511	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,079	-0,431	0,0006234	0,0272	-0,0006021	49,3887	511-1	4,21185
511	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,079	-0,001736	0,0006234	0,0272	-0,0007276	50,4362	511-1	4,67983
511	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,079	0,428	0,0006234	0,0272	-0,0008531	51,2825	511-1	5,14782
511	0	COMB3	Combination	Min	0,052	-10,284	-0,00005267	0,0119	0,0005274	-6,9725	511-1	0
511	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,052	-9,854	-0,00005267	0,0119	0,0004019	-3,0253	511-1	0,46798
511	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,052	-9,425	-0,00005267	0,0119	0,0002764	0,7208	511-1	0,93597
511	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,052	-8,995	-0,00005267	0,0119	0,0001509	4,2658	511-1	1,40395
511	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,052	-8,565	-0,00005267	0,0119	0,00002539	7,6097	511-1	1,87193
511	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,052	-8,136	-0,00005267	0,0119	-0,0001001	10,7526	511-1	2,33992
511	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,052	-7,706	-0,00005267	0,0119	-0,0002256	13,6943	511-1	2,8079
511	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,052	-7,276	-0,00005267	0,0119	-0,0003511	16,4349	511-1	3,27588
511	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,052	-6,846	-0,00005267	0,0119	-0,0004766	18,9744	511-1	3,74387
511	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,052	-6,417	-0,00005267	0,0119	-0,0006021	21,3127	511-1	4,21185
511	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,052	-5,987	-0,00005267	0,0119	-0,0007276	23,45	511-1	4,67983
511	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,052	-5,557	-0,00005267	0,0119	-0,0008531	25,3862	511-1	5,14782
511	0	COMB4	Combination	Max	0,111	-5	0,001239	0,0284	0,0025	30,7272	511-1	0
511	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,111	-4,57	0,001239	0,0284	0,0021	33,9127	511-1	0,46798
511	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,111	-4,141	0,001239	0,0284	0,0017	36,8971	511-1	0,93597
511	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,111	-3,711	0,001239	0,0284	0,0012	39,6804	511-1	1,40395
511	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,111	-3,281	0,001239	0,0284	0,0008355	42,2626	511-1	1,87193
511	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,111	-2,851	0,001239	0,0284	0,0004218	44,6437	511-1	2,33992
511	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,111	-2,422	0,001239	0,0284	0,000008054	46,8237	511-1	2,8079
511	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,111	-1,992	0,001239	0,0284	-0,0004057	48,8025	511-1	3,27588
511	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,111	-1,562	0,001239	0,0284	-0,0008194	50,5803	511-1	3,74387
511	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,111	-1,133	0,001239	0,0284	-0,0012	52,157	511-1	4,21185
511	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,111	-0,703	0,001239	0,0284	-0,0016	53,5325	511-1	4,67983
511	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,111	-0,273	0,001239	0,0284	-0,0021	54,707	511-1	5,14782
511	0	COMB4	Combination	Min	0,084	-10,985	0,0005633	0,013	0,0025	-7,1573	511-1	0
511	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,084	-10,556	0,0005633	0,013	0,0021	-2,8819	511-1	0,46798
511	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,084	-10,126	0,0005633	0,013	0,0017	1,1923	511-1	0,93597
511	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,084	-9,696	0,0005633	0,013	0,0012	5,0654	511-1	1,40395
511	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,084	-9,266	0,0005633	0,013	0,0008355	8,7374	511-1	1,87193
511	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,084	-8,837	0,0005633	0,013	0,0004218	12,2084	511-1	2,33992
511	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,084	-8,407	0,0005633	0,013	0,000008054	15,4782	511-1	2,8079
511	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,084	-7,977	0,0005633	0,013	-0,0004057	18,5469	511-1	3,27588
511	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,084	-7,547	0,0005633	0,013	-0,0008194	21,4145	511-1	3,74387
511	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,084	-7,118	0,0005633	0,013	-0,0012	24,081	511-1	4,21185
511	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,084	-6,688	0,0005633	0,013	-0,0016	26,5464	511-1	4,67983
511	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,084	-6,258	0,0005633	0,013	-0,0021	28,8107	511-1	5,14782
511	0	COMB5	Combination	Max	0,089	-7,967	0,0008898	0,0247	0,0026	8,2376	511-1	0
511	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,089	-7,538	0,0008898	0,0247	0,0021	12,0217	511-1	0,46798
511	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,089	-7,108	0,0008898	0,0247	0,0017	15,6046	511-1	0,93597
511	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,089	-6,678	0,0008898	0,0247	0,0013	18,9864	511-1	1,40395
511	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,089	-6,249	0,0008898	0,0247	0,0008957	22,1671	511-1	1,87193
511	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,089	-5,819	0,0008898	0,0247	0,0004793	25,1468	511-1	2,33992
511	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,089	-5,389	0,0008898	0,0247	0,00006293	27,9253	511-1	2,8079
511	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,089	-4,959	0,0008898	0,0247	-0,0003535	30,5027	511-1	3,27588
511	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,089	-4,53	0,0008898	0,0247	-0,000586	32,879	511-1	3,74387
511	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,089	-4,1	0,0008898	0,0247	-0,0005277	35,0542	511-1	4,21185
511	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,089	-3,67	0,0008898	0,0247	-0,0004693	37,0283	511-1	4,67983
511	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,089	-3,241	0,0008898	0,0247	-0,0004109	38,8013	511-1	5,14782
511	0	COMB5	Combination	Min	0,083	-8,301	-0,0001248	0,0245	-0,0011	8,211	511-1	0
511	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,083	-7,871	-0,0001248	0,0245	-0,0009948	11,8391	511-1	0,46798
511	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,083	-7,441	-0,0001248	0,0245	-0,0009364	15,2661	511-1	0,93597
511	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,083	-7,012	-0,0001248	0,0245	-0,000878	18,4919	511-1	1,40395
511	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,083	-6,582	-0,0001248	0,0245	-0,0008196	21,5167	511-1	1,87193
511	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,083	-6,152	-0,0001248	0,0245	-0,0007612	24,3404	511-1	2,33992
511	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,083	-5,722	-0,0001248	0,0245	-0,0007028	26,963	511-1	2,8079
511	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,083	-5,293	-0,0001248	0,0245	-0,0006444	29,3844	511-1	3,27588
511	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,083	-4,863	-0,0001248	0,0245	-0,0007699	31,6048	511-1	3,74387
511	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,083	-4,433	-0,0001248	0,0245	-0,0012	33,6241	511-1	4,21185
511	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,083	-4,003	-0,0001248	0,0245	-0,0016	35,4422	511-1	4,67983
511	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,083	-3,574	-0,0001248	0,0245	-0,002	37,0593	511-1	5,14782
511	0	COMB6	Combination		-51,399	-6,459	-0,059	0,0163	-0,2142	5,1566	511-1	0
511	0,46798	COMB6	Combination		-51,399	-6,029	-0,059	0,0163	-0,1864	8,0788	511-1	0,46798
511	0,93597	COMB6	Combination		-51,399	-5,6	-0,059	0,0163	-0,1587	10,8	511-1	0,93597
511	1,40395	COMB6	Combination		-51,399	-5,17	-0,059	0,0163	-0,1309	13,32	511-1	1,40395
511	1,87193	COMB6	Combination		-51,399	-4,74	-0,059	0,0163	-0,1031	15,6389	511-1	1,87193
511	2,33992	COMB6	Combination		-51,399	-4,311	-0,059	0,0163	-0,0753	17,7567	511-1	2,33992
511	2,8079	COMB6	Combination		-51,399	-3,881	-0,059	0,0163	-0,0476	19,6734	511-1	2,8079
511	3,27588	COMB6	Combination		-51,399	-3,451	-0,059	0,0163	-0,0198	21,389	511-1	3,27588
511	3,74387	COMB6	Combination		-51,399	-3,021	-0,059	0,0163	0,008	22,9035	511-1	3,74387
511	4,21185	COMB6	Combination		-51,399	-2,592	-0,059	0,0163	0,0358	24,2169	511-1	4,21185
511	4,67983	COMB6	Combination		-51,399	-2,162	-0,059	0,0163	0,0635	25,3292	511-1	4,67983
511	5,14782	COMB6	Combination		-51,399	-1,732	-0,059	0,0163	0,0913	26,2404	511-1	5,14782
512	0	COMB1	Combination		26,115	-4,637	0	-0,0001302	0	0	512-1	0
512	0,48095	COMB1	Combination		26,115	-4,196	0	-0,0001302	0	2,124	512-1	0,48095
512	0,9619	COMB1	Combination		26,115	-3,754	0	-0,0001302	0	4,0357	512-1	0,9619
512	1,44286	COMB1	Combination		26,115	-3,312	0	-0,0001302	0	5,7349	512-1	1,44286
512	1,92381	COMB1	Combination		26,115	-2,871	0	-0,0001302	0	7,2217	512-1	1,92381
512	2,40476	COMB1	Combination		26,115	-2,429	0	-0,0001302	0	8,4962	512-1	2,40476
512	2,88571	COMB1	Combination		26,115	-1,987	0	-0,0001302	0	9,5582	512-1	2,88571
512	3,36667	COMB1	Combination		26,115	-1,546	0	-0,0001302	0	10,4078	512-1	3,36667
512	3,84762	COMB1	Combination		26,115	-1,104	0	-0,0001302	0	11,045	512-1	3,84762
512	4,32857	COMB1	Combination		26,115	-0,662	0	-0,0001302	0	11,4698	512-1	4,32857

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
512	4,80952	COMB1	Combination		26,115	-0,221	0	-0,0001302	0	11,6822	512-1	4,80952
512	5,29048	COMB1	Combination		26,115	0,221	0	-0,0001302	0	11,6822	512-1	5,29048
512	5,77143	COMB1	Combination		26,115	0,662	0	-0,0001302	0	11,4698	512-1	5,77143
512	6,25238	COMB1	Combination		26,115	1,104	0	-0,0001302	0	11,045	512-1	6,25238
512	6,73333	COMB1	Combination		26,115	1,546	0	-0,0001302	0	10,4078	512-1	6,73333
512	7,21429	COMB1	Combination		26,115	1,987	0	-0,0001302	0	9,5582	512-1	7,21429
512	7,69524	COMB1	Combination		26,115	2,429	0	-0,0001302	0	8,4962	512-1	7,69524
512	8,17619	COMB1	Combination		26,115	2,871	0	-0,0001302	0	7,2217	512-1	8,17619
512	8,65714	COMB1	Combination		26,115	3,312	0	-0,0001302	0	5,7349	512-1	8,65714
512	9,1381	COMB1	Combination		26,115	3,754	0	-0,0001302	0	4,0357	512-1	9,1381
512	9,61905	COMB1	Combination		26,115	4,196	0	-0,0001302	0	2,124	512-1	9,61905
512	10,1	COMB1	Combination		26,115	4,637	0	-0,0001302	0	-2,118E-14	512-1	10,1
512	0	COMB2	Combination		15,263	-4,637	0	8,137E-08	0	0	512-1	0
512	0,48095	COMB2	Combination		15,263	-4,196	0	8,137E-08	0	2,124	512-1	0,48095
512	0,9619	COMB2	Combination		15,263	-3,754	0	8,137E-08	0	4,0357	512-1	0,9619
512	1,44286	COMB2	Combination		15,263	-3,312	0	8,137E-08	0	5,7349	512-1	1,44286
512	1,92381	COMB2	Combination		15,263	-2,871	0	8,137E-08	0	7,2217	512-1	1,92381
512	2,40476	COMB2	Combination		15,263	-2,429	0	8,137E-08	0	8,4962	512-1	2,40476
512	2,88571	COMB2	Combination		15,263	-1,987	0	8,137E-08	0	9,5582	512-1	2,88571
512	3,36667	COMB2	Combination		15,263	-1,546	0	8,137E-08	0	10,4078	512-1	3,36667
512	3,84762	COMB2	Combination		15,263	-1,104	0	8,137E-08	0	11,045	512-1	3,84762
512	4,32857	COMB2	Combination		15,263	-0,662	0	8,137E-08	0	11,4698	512-1	4,32857
512	4,80952	COMB2	Combination		15,263	-0,221	0	8,137E-08	0	11,6822	512-1	4,80952
512	5,29048	COMB2	Combination		15,263	0,221	0	8,137E-08	0	11,6822	512-1	5,29048
512	5,77143	COMB2	Combination		15,263	0,662	0	8,137E-08	0	11,4698	512-1	5,77143
512	6,25238	COMB2	Combination		15,263	1,104	0	8,137E-08	0	11,045	512-1	6,25238
512	6,73333	COMB2	Combination		15,263	1,546	0	8,137E-08	0	10,4078	512-1	6,73333
512	7,21429	COMB2	Combination		15,263	1,987	0	8,137E-08	0	9,5582	512-1	7,21429
512	7,69524	COMB2	Combination		15,263	2,429	0	8,137E-08	0	8,4962	512-1	7,69524
512	8,17619	COMB2	Combination		15,263	2,871	0	8,137E-08	0	7,2217	512-1	8,17619
512	8,65714	COMB2	Combination		15,263	3,312	0	8,137E-08	0	5,7349	512-1	8,65714
512	9,1381	COMB2	Combination		15,263	3,754	0	8,137E-08	0	4,0357	512-1	9,1381
512	9,61905	COMB2	Combination		15,263	4,196	0	8,137E-08	0	2,124	512-1	9,61905
512	10,1	COMB2	Combination		15,263	4,637	0	8,137E-08	0	-2,118E-14	512-1	10,1
512	0	COMB3	Combination	Max	16,855	-4,637	0	3,808E-08	0	0	512-1	0
512	0,48095	COMB3	Combination	Max	16,855	-4,196	0	3,808E-08	0	2,124	512-1	0,48095
512	0,9619	COMB3	Combination	Max	16,855	-3,754	0	3,808E-08	0	4,0357	512-1	0,9619
512	1,44286	COMB3	Combination	Max	16,855	-3,312	0	3,808E-08	0	5,7349	512-1	1,44286
512	1,92381	COMB3	Combination	Max	16,855	-2,871	0	3,808E-08	0	7,2217	512-1	1,92381
512	2,40476	COMB3	Combination	Max	16,855	-2,429	0	3,808E-08	0	8,4962	512-1	2,40476
512	2,88571	COMB3	Combination	Max	16,855	-1,987	0	3,808E-08	0	9,5582	512-1	2,88571
512	3,36667	COMB3	Combination	Max	16,855	-1,546	0	3,808E-08	0	10,4078	512-1	3,36667
512	3,84762	COMB3	Combination	Max	16,855	-1,104	0	3,808E-08	0	11,045	512-1	3,84762
512	4,32857	COMB3	Combination	Max	16,855	-0,662	0	3,808E-08	0	11,4698	512-1	4,32857
512	4,80952	COMB3	Combination	Max	16,855	-0,221	0	3,808E-08	0	11,6822	512-1	4,80952
512	5,29048	COMB3	Combination	Max	16,855	0,221	0	3,808E-08	0	11,6822	512-1	5,29048
512	5,77143	COMB3	Combination	Max	16,855	0,662	0	3,808E-08	0	11,4698	512-1	5,77143
512	6,25238	COMB3	Combination	Max	16,855	1,104	0	3,808E-08	0	11,045	512-1	6,25238
512	6,73333	COMB3	Combination	Max	16,855	1,546	0	3,808E-08	0	10,4078	512-1	6,73333
512	7,21429	COMB3	Combination	Max	16,855	1,987	0	3,808E-08	0	9,5582	512-1	7,21429
512	7,69524	COMB3	Combination	Max	16,855	2,429	0	3,808E-08	0	8,4962	512-1	7,69524
512	8,17619	COMB3	Combination	Max	16,855	2,871	0	3,808E-08	0	7,2217	512-1	8,17619
512	8,65714	COMB3	Combination	Max	16,855	3,312	0	3,808E-08	0	5,7349	512-1	8,65714
512	9,1381	COMB3	Combination	Max	16,855	3,754	0	3,808E-08	0	4,0357	512-1	9,1381
512	9,61905	COMB3	Combination	Max	16,855	4,196	0	3,808E-08	0	2,124	512-1	9,61905
512	10,1	COMB3	Combination	Max	16,855	4,637	0	3,808E-08	0	-2,118E-14	512-1	10,1
512	0	COMB3	Combination	Min	8,05	-4,637	0	3,808E-08	0	0	512-1	0
512	0,48095	COMB3	Combination	Min	8,05	-4,196	0	3,808E-08	0	2,124	512-1	0,48095
512	0,9619	COMB3	Combination	Min	8,05	-3,754	0	3,808E-08	0	4,0357	512-1	0,9619
512	1,44286	COMB3	Combination	Min	8,05	-3,312	0	3,808E-08	0	5,7349	512-1	1,44286
512	1,92381	COMB3	Combination	Min	8,05	-2,871	0	3,808E-08	0	7,2217	512-1	1,92381
512	2,40476	COMB3	Combination	Min	8,05	-2,429	0	3,808E-08	0	8,4962	512-1	2,40476
512	2,88571	COMB3	Combination	Min	8,05	-1,987	0	3,808E-08	0	9,5582	512-1	2,88571
512	3,36667	COMB3	Combination	Min	8,05	-1,546	0	3,808E-08	0	10,4078	512-1	3,36667
512	3,84762	COMB3	Combination	Min	8,05	-1,104	0	3,808E-08	0	11,045	512-1	3,84762
512	4,32857	COMB3	Combination	Min	8,05	-0,662	0	3,808E-08	0	11,4698	512-1	4,32857
512	4,80952	COMB3	Combination	Min	8,05	-0,221	0	3,808E-08	0	11,6822	512-1	4,80952
512	5,29048	COMB3	Combination	Min	8,05	0,221	0	3,808E-08	0	11,6822	512-1	5,29048
512	5,77143	COMB3	Combination	Min	8,05	0,662	0	3,808E-08	0	11,4698	512-1	5,77143
512	6,25238	COMB3	Combination	Min	8,05	1,104	0	3,808E-08	0	11,045	512-1	6,25238
512	6,73333	COMB3	Combination	Min	8,05	1,546	0	3,808E-08	0	10,4078	512-1	6,73333
512	7,21429	COMB3	Combination	Min	8,05	1,987	0	3,808E-08	0	9,5582	512-1	7,21429
512	7,69524	COMB3	Combination	Min	8,05	2,429	0	3,808E-08	0	8,4962	512-1	7,69524
512	8,17619	COMB3	Combination	Min	8,05	2,871	0	3,808E-08	0	7,2217	512-1	8,17619
512	8,65714	COMB3	Combination	Min	8,05	3,312	0	3,808E-08	0	5,7349	512-1	8,65714
512	9,1381	COMB3	Combination	Min	8,05	3,754	0	3,808E-08	0	4,0357	512-1	9,1381
512	9,61905	COMB3	Combination	Min	8,05	4,196	0	3,808E-08	0	2,124	512-1	9,61905
512	10,1	COMB3	Combination	Min	8,05	4,637	0	3,808E-08	0	-2,118E-14	512-1	10,1
512	0	COMB4	Combination	Max	36,055	-4,637	0	-0,000156	0	0	512-1	0
512	0,48095	COMB4	Combination	Max	36,055	-4,196	0	-0,000156	0	2,124	512-1	0,48095
512	0,9619	COMB4	Combination	Max	36,055	-3,754	0	-0,000156	0	4,0357	512-1	0,9619
512	1,44286	COMB4	Combination	Max	36,055	-3,312	0	-0,000156	0	5,7349	512-1	1,44286
512	1,92381	COMB4	Combination	Max	36,055	-2,871	0	-0,000156	0	7,2217	512-1	1,92381
512	2,40476	COMB4	Combination	Max	36,055	-2,429	0	-0,000156	0	8,4962	512-1	2,40476
512	2,88571	COMB4	Combination	Max	36,055	-1,987	0	-0,000156	0	9,5582	512-1	2,88571
512	3,36667	COMB4	Combination	Max	36,055	-1,546	0	-0,000156	0	10,4078	512-1	3,36667
512	3,84762	COMB4	Combination	Max	36,055	-1,104	0	-0,000156	0	11,045	512-1	3,84762
512	4,32857	COMB4	Combination	Max	36,055	-0,662	0	-0,000156	0	11,4698	512-1	4,32857
512	4,80952	COMB4	Combination	Max	36,055	-0,221	0	-0,000156	0	11,6822	512-1	4,80952
512	5,29048	COMB4	Combination	Max	36,055	0,221	0	-0,000156	0	11,6822	512-1	5,29048
512	5,77143	COMB4	Combination	Max	36,055	0,662	0	-0,000156	0	11,4698	512-1	5,77143
512	6,25238	COMB4	Combination	Max	36,055	1,104	0	-0,000156	0	11,045	512-1	6,25238
512	6,73333	COMB4	Combination	Max	36,055	1,546	0	-0,000156	0	10,4078	512-1	6,73333
512	7,21429	COMB4	Combination	Max	36,055	1,987	0	-0,000156	0	9,5582	512-1	7,21429
512	7,69524	COMB4	Combination	Max	36,055	2,429	0	-0,000156	0	8,4962	512-1	7,69524
512	8,17619	COMB4	Combination	Max	36,055	2,871	0	-0,000156	0	7,2217	512-1	8,17619
512	8,65714	COMB4	Combination	Max	36,055	3,312	0	-0,000156	0	5,7349	512-1	8,65714
512	9,1381	COMB4	Combination	Max	36,055	3,754	0	-0,000156	0	4,0357	512-1	9,1381
512	9,61905	COMB4	Combination	Max	36,055	4,196	0	-0,000156	0	2,124	512-1	9,61905
512	10,1	COMB4	Combination	Max	36,055	4,637	0	-0,000156	0	-2,118E-14	512-1	10,1
512	0	COMB4	Combination	Min	27,25	-4,637	0	-0,000156	0	0	512-1	0
512	0,48095	COMB4	Combination	Min	27,25	-4,196	0	-0,000156	0	2,124	512-1	0,48095
512	0,9619	COMB4	Combination	Min	27,25	-3,754	0	-0,000156	0	4,0357	512-1	0,9619
512	1,44286	COMB4	Combination	Min	27,25	-3,312	0	-0,000156	0	5,7349	512-1	1,44286
512	1,92381	COMB4	Combination	Min	27,25	-2,871	0	-0,000156	0	7,2217	512-1	1,92381
512	2,40476	COMB4	Combination	Min	27,25	-2,429	0	-0,000156	0	8,4962	512-1	2,40476
512	2,88571	COMB4	Combination	Min	27,25	-1,987	0	-0,000156	0	9,5582	512-1	2,88571
512	3,36667	COMB4	Combination	Min	27,25	-1,546	0	-0,000156	0	10,4078	512-1	3,36667
512	3,84762	COMB4	Combination	Min	27,25	-1,104	0	-0,000156	0	11,045	512-1	3,84762
512	4,32857	COMB4	Combination	Min	27,25	-0,662	0	-0,000156	0	11,4698	512-1	4,32857

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
512	4,80952	COMB4	Combination	Min	27,25	-0,221	0	-0,000156	0	11,6822	512-1	4,80952
512	5,29048	COMB4	Combination	Min	27,25	0,221	0	-0,000156	0	11,6822	512-1	5,29048
512	5,77143	COMB4	Combination	Min	27,25	0,662	0	-0,000156	0	11,4698	512-1	5,77143
512	6,25238	COMB4	Combination	Min	27,25	1,104	0	-0,000156	0	11,045	512-1	6,25238
512	6,73333	COMB4	Combination	Min	27,25	1,546	0	-0,000156	0	10,4078	512-1	6,73333
512	7,21429	COMB4	Combination	Min	27,25	1,987	0	-0,000156	0	9,5582	512-1	7,21429
512	7,69524	COMB4	Combination	Min	27,25	2,429	0	-0,000156	0	8,4962	512-1	7,69524
512	8,17619	COMB4	Combination	Min	27,25	2,871	0	-0,000156	0	7,2217	512-1	8,17619
512	8,65714	COMB4	Combination	Min	27,25	3,312	0	-0,000156	0	5,7349	512-1	8,65714
512	9,1381	COMB4	Combination	Min	27,25	3,754	0	-0,000156	0	4,0357	512-1	9,1381
512	9,61905	COMB4	Combination	Min	27,25	4,196	0	-0,000156	0	2,124	512-1	9,61905
512	10,1	COMB4	Combination	Min	27,25	4,637	0	-0,000156	0	-2,118E-14	512-1	10,1
512	0	COMB5	Combination	Max	14,03	-4,637	0	0,0001771	0	0	512-1	0
512	0,48095	COMB5	Combination	Max	14,03	-4,196	0	0,0001771	0	2,124	512-1	0,48095
512	0,9619	COMB5	Combination	Max	14,03	-3,754	0	0,0001771	0	4,0357	512-1	0,9619
512	1,44286	COMB5	Combination	Max	14,03	-3,312	0	0,0001771	0	5,7349	512-1	1,44286
512	1,92381	COMB5	Combination	Max	14,03	-2,871	0	0,0001771	0	7,2217	512-1	1,92381
512	2,40476	COMB5	Combination	Max	14,03	-2,429	0	0,0001771	0	8,4962	512-1	2,40476
512	2,88571	COMB5	Combination	Max	14,03	-1,987	0	0,0001771	0	9,5582	512-1	2,88571
512	3,36667	COMB5	Combination	Max	14,03	-1,546	0	0,0001771	0	10,4078	512-1	3,36667
512	3,84762	COMB5	Combination	Max	14,03	-1,104	0	0,0001771	0	11,045	512-1	3,84762
512	4,32857	COMB5	Combination	Max	14,03	-0,662	0	0,0001771	0	11,4698	512-1	4,32857
512	4,80952	COMB5	Combination	Max	14,03	-0,221	0	0,0001771	0	11,6822	512-1	4,80952
512	5,29048	COMB5	Combination	Max	14,03	0,221	0	0,0001771	0	11,6822	512-1	5,29048
512	5,77143	COMB5	Combination	Max	14,03	0,662	0	0,0001771	0	11,4698	512-1	5,77143
512	6,25238	COMB5	Combination	Max	14,03	1,104	0	0,0001771	0	11,045	512-1	6,25238
512	6,73333	COMB5	Combination	Max	14,03	1,546	0	0,0001771	0	10,4078	512-1	6,73333
512	7,21429	COMB5	Combination	Max	14,03	1,987	0	0,0001771	0	9,5582	512-1	7,21429
512	7,69524	COMB5	Combination	Max	14,03	2,429	0	0,0001771	0	8,4962	512-1	7,69524
512	8,17619	COMB5	Combination	Max	14,03	2,871	0	0,0001771	0	7,2217	512-1	8,17619
512	8,65714	COMB5	Combination	Max	14,03	3,312	0	0,0001771	0	5,7349	512-1	8,65714
512	9,1381	COMB5	Combination	Max	14,03	3,754	0	0,0001771	0	4,0357	512-1	9,1381
512	9,61905	COMB5	Combination	Max	14,03	4,196	0	0,0001771	0	2,124	512-1	9,61905
512	10,1	COMB5	Combination	Max	14,03	4,637	0	0,0001771	0	-2,118E-14	512-1	10,1
512	0	COMB5	Combination	Min	14,03	-4,637	0	-0,0001769	0	0	512-1	0
512	0,48095	COMB5	Combination	Min	14,03	-4,196	0	-0,0001769	0	2,124	512-1	0,48095
512	0,9619	COMB5	Combination	Min	14,03	-3,754	0	-0,0001769	0	4,0357	512-1	0,9619
512	1,44286	COMB5	Combination	Min	14,03	-3,312	0	-0,0001769	0	5,7349	512-1	1,44286
512	1,92381	COMB5	Combination	Min	14,03	-2,871	0	-0,0001769	0	7,2217	512-1	1,92381
512	2,40476	COMB5	Combination	Min	14,03	-2,429	0	-0,0001769	0	8,4962	512-1	2,40476
512	2,88571	COMB5	Combination	Min	14,03	-1,987	0	-0,0001769	0	9,5582	512-1	2,88571
512	3,36667	COMB5	Combination	Min	14,03	-1,546	0	-0,0001769	0	10,4078	512-1	3,36667
512	3,84762	COMB5	Combination	Min	14,03	-1,104	0	-0,0001769	0	11,045	512-1	3,84762
512	4,32857	COMB5	Combination	Min	14,03	-0,662	0	-0,0001769	0	11,4698	512-1	4,32857
512	4,80952	COMB5	Combination	Min	14,03	-0,221	0	-0,0001769	0	11,6822	512-1	4,80952
512	5,29048	COMB5	Combination	Min	14,03	0,221	0	-0,0001769	0	11,6822	512-1	5,29048
512	5,77143	COMB5	Combination	Min	14,03	0,662	0	-0,0001769	0	11,4698	512-1	5,77143
512	6,25238	COMB5	Combination	Min	14,03	1,104	0	-0,0001769	0	11,045	512-1	6,25238
512	6,73333	COMB5	Combination	Min	14,03	1,546	0	-0,0001769	0	10,4078	512-1	6,73333
512	7,21429	COMB5	Combination	Min	14,03	1,987	0	-0,0001769	0	9,5582	512-1	7,21429
512	7,69524	COMB5	Combination	Min	14,03	2,429	0	-0,0001769	0	8,4962	512-1	7,69524
512	8,17619	COMB5	Combination	Min	14,03	2,871	0	-0,0001769	0	7,2217	512-1	8,17619
512	8,65714	COMB5	Combination	Min	14,03	3,312	0	-0,0001769	0	5,7349	512-1	8,65714
512	9,1381	COMB5	Combination	Min	14,03	3,754	0	-0,0001769	0	4,0357	512-1	9,1381
512	9,61905	COMB5	Combination	Min	14,03	4,196	0	-0,0001769	0	2,124	512-1	9,61905
512	10,1	COMB5	Combination	Min	14,03	4,637	0	-0,0001769	0	-2,118E-14	512-1	10,1
512	0	COMB6	Combination		11,356	-4,637	0	4,326E-08	0	0	512-1	0
512	0,48095	COMB6	Combination		11,356	-4,196	0	4,326E-08	0	2,124	512-1	0,48095
512	0,9619	COMB6	Combination		11,356	-3,754	0	4,326E-08	0	4,0357	512-1	0,9619
512	1,44286	COMB6	Combination		11,356	-3,312	0	4,326E-08	0	5,7349	512-1	1,44286
512	1,92381	COMB6	Combination		11,356	-2,871	0	4,326E-08	0	7,2217	512-1	1,92381
512	2,40476	COMB6	Combination		11,356	-2,429	0	4,326E-08	0	8,4962	512-1	2,40476
512	2,88571	COMB6	Combination		11,356	-1,987	0	4,326E-08	0	9,5582	512-1	2,88571
512	3,36667	COMB6	Combination		11,356	-1,546	0	4,326E-08	0	10,4078	512-1	3,36667
512	3,84762	COMB6	Combination		11,356	-1,104	0	4,326E-08	0	11,045	512-1	3,84762
512	4,32857	COMB6	Combination		11,356	-0,662	0	4,326E-08	0	11,4698	512-1	4,32857
512	4,80952	COMB6	Combination		11,356	-0,221	0	4,326E-08	0	11,6822	512-1	4,80952
512	5,29048	COMB6	Combination		11,356	0,221	0	4,326E-08	0	11,6822	512-1	5,29048
512	5,77143	COMB6	Combination		11,356	0,662	0	4,326E-08	0	11,4698	512-1	5,77143
512	6,25238	COMB6	Combination		11,356	1,104	0	4,326E-08	0	11,045	512-1	6,25238
512	6,73333	COMB6	Combination		11,356	1,546	0	4,326E-08	0	10,4078	512-1	6,73333
512	7,21429	COMB6	Combination		11,356	1,987	0	4,326E-08	0	9,5582	512-1	7,21429
512	7,69524	COMB6	Combination		11,356	2,429	0	4,326E-08	0	8,4962	512-1	7,69524
512	8,17619	COMB6	Combination		11,356	2,871	0	4,326E-08	0	7,2217	512-1	8,17619
512	8,65714	COMB6	Combination		11,356	3,312	0	4,326E-08	0	5,7349	512-1	8,65714
512	9,1381	COMB6	Combination		11,356	3,754	0	4,326E-08	0	4,0357	512-1	9,1381
512	9,61905	COMB6	Combination		11,356	4,196	0	4,326E-08	0	2,124	512-1	9,61905
512	10,1	COMB6	Combination		11,356	4,637	0	4,326E-08	0	-2,118E-14	512-1	10,1
513	0	COMB1	Combination		0,062	2,077	0,0001174	0,0165	0,0005941	28,737	513-1	0
513	0,46798	COMB1	Combination		0,062	2,506	0,0001174	0,0165	0,0005391	27,6645	513-1	0,46798
513	0,93597	COMB1	Combination		0,062	2,936	0,0001174	0,0165	0,0004842	26,391	513-1	0,93597
513	1,40395	COMB1	Combination		0,062	3,366	0,0001174	0,0165	0,0004292	24,9163	513-1	1,40395
513	1,87193	COMB1	Combination		0,062	3,796	0,0001174	0,0165	0,0003743	23,2406	513-1	1,87193
513	2,33992	COMB1	Combination		0,062	4,225	0,0001174	0,0165	0,0003194	21,3637	513-1	2,33992
513	2,8079	COMB1	Combination		0,062	4,655	0,0001174	0,0165	0,0002644	19,2858	513-1	2,8079
513	3,27588	COMB1	Combination		0,062	5,085	0,0001174	0,0165	0,0002095	17,0067	513-1	3,27588
513	3,74387	COMB1	Combination		0,062	5,515	0,0001174	0,0165	0,0001546	14,5266	513-1	3,74387
513	4,21185	COMB1	Combination		0,062	5,944	0,0001174	0,0165	0,00009964	11,8453	513-1	4,21185
513	4,67983	COMB1	Combination		0,062	6,374	0,0001174	0,0165	0,0000447	8,9629	513-1	4,67983
513	5,14782	COMB1	Combination		0,062	6,804	0,0001174	0,0165	-0,00001023	5,8794	513-1	5,14782
513	0	COMB2	Combination		0,058	5,293	0,0006326	0,032	0,0016	42,7869	513-1	0
513	0,46798	COMB2	Combination		0,058	5,722	0,0006326	0,032	0,0013	40,2095	513-1	0,46798
513	0,93597	COMB2	Combination		0,058	6,152	0,0006326	0,032	0,001	37,431	513-1	0,93597
513	1,40395	COMB2	Combination		0,058	6,582	0,0006326	0,032	0,0007332	34,4514	513-1	1,40395
513	1,87193	COMB2	Combination		0,058	7,012	0,0006326	0,032	0,0004372	31,2707	513-1	1,87193
513	2,33992	COMB2	Combination		0,058	7,441	0,0006326	0,032	0,0001411	27,8889	513-1	2,33992
513	2,8079	COMB2	Combination		0,058	7,871	0,0006326	0,032	-0,0001549	24,3059	513-1	2,8079
513	3,27588	COMB2	Combination		0,058	8,301	0,0006326	0,032	-0,0004509	20,5219	513-1	3,27588
513	3,74387	COMB2	Combination		0,058	8,73	0,0006326	0,032	-0,0007469	16,5368	513-1	3,74387
513	4,21185	COMB2	Combination		0,058	9,16	0,0006326	0,032	-0,001	12,3505	513-1	4,21185
513	4,67983	COMB2	Combination		0,058	9,59	0,0006326	0,032	-0,0013	7,9632	513-1	4,67983
513	5,14782	COMB2	Combination		0,058	10,02	0,0006326	0,032	-0,0016	3,3747	513-1	5,14782
513	0	COMB3	Combination	Max	0,055	5,222	0,0007729	0,0263	0,0011	50,7037	513-1	0
513	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,055	5,651	0,0007729	0,0263	0,0008754	50,0135	513-1	0,46798
513	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,055	6,081	0,0007729	0,0263	0,0006799	49,1222	513-1	0,93597
513	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,055	6,511	0,0007729	0,0263	0,0004844	48,0298	513-1	1,40395
513	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,055	6,94	0,0007729	0,0263	0,0002889	46,7363	513-1	1,87193
513	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,055	7,37	0,0007729	0,0263	0,00009338	45,2417	513-1	2,33992
513	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,055	7,8	0,0007729	0,0263	-0,0001021	43,546	513-1	2,8079
513	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,055	8,23	0,0007729	0,0263	-0,0002976	41,6492	513-1	3,27588

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
513	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,055	8,659	0,0007729	0,0263	-0,0004932	39,5512	513-1	3,74387
513	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,055	9,089	0,0007729	0,0263	-0,0006887	37,2522	513-1	4,21185
513	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,055	9,519	0,0007729	0,0263	-0,0008842	34,7521	513-1	4,67983
513	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,055	9,949	0,0007729	0,0263	-0,0011	32,0509	513-1	5,14782
513	0	COMB3	Combination	Min	0,027	-0,761	0,00009504	0,0108	0,0011	24,9178	513-1	0
513	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,027	-0,332	0,00009504	0,0108	0,0008754	23,1373	513-1	0,46798
513	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,027	0,098	0,00009504	0,0108	0,0006799	21,1558	513-1	0,93597
513	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,027	0,528	0,00009504	0,0108	0,0004844	18,9731	513-1	1,40395
513	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,027	0,958	0,00009504	0,0108	0,0002889	16,5893	513-1	1,87193
513	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,027	1,387	0,00009504	0,0108	0,00009338	14,0044	513-1	2,33992
513	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,027	1,817	0,00009504	0,0108	-0,0001021	11,2184	513-1	2,8079
513	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,027	2,247	0,00009504	0,0108	-0,0002976	8,2313	513-1	3,27588
513	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,027	2,677	0,00009504	0,0108	-0,0004932	5,0431	513-1	3,74387
513	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,027	3,106	0,00009504	0,0108	-0,0006887	1,6538	513-1	4,21185
513	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,027	3,536	0,00009504	0,0108	-0,0008842	-1,9366	513-1	4,67983
513	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,027	3,966	0,00009504	0,0108	-0,0011	-5,7281	513-1	5,14782
513	0	COMB4	Combination	Max	0,084	5,887	0,0002897	0,0273	0,0001321	54,1074	513-1	0
513	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,084	6,317	0,0002897	0,0273	0,0001627	53,1057	513-1	0,46798
513	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,084	6,747	0,0002897	0,0273	0,0001933	51,903	513-1	0,93597
513	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,084	7,176	0,0002897	0,0273	0,0002239	50,4991	513-1	1,40395
513	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,084	7,606	0,0002897	0,0273	0,0002544	48,8941	513-1	1,87193
513	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,084	8,036	0,0002897	0,0273	0,000285	47,0881	513-1	2,33992
513	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,084	8,465	0,0002897	0,0273	0,0003156	45,0809	513-1	2,8079
513	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,084	8,895	0,0002897	0,0273	0,0003462	42,8726	513-1	3,27588
513	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,084	9,325	0,0002897	0,0273	0,0003768	40,4632	513-1	3,74387
513	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,084	9,755	0,0002897	0,0273	0,0004074	37,8528	513-1	4,21185
513	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,084	10,184	0,0002897	0,0273	0,0004379	35,0412	513-1	4,67983
513	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,084	10,614	0,0002897	0,0273	0,0004685	32,0285	513-1	5,14782
513	0	COMB4	Combination	Min	0,056	-0,096	-0,0003881	0,0118	0,0001321	28,3215	513-1	0
513	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,056	0,334	-0,0003881	0,0118	0,0001627	26,2296	513-1	0,46798
513	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,056	0,764	-0,0003881	0,0118	0,0001933	23,9365	513-1	0,93597
513	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,056	1,193	-0,0003881	0,0118	0,0002239	21,4424	513-1	1,40395
513	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,056	1,623	-0,0003881	0,0118	0,0002544	18,7472	513-1	1,87193
513	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,056	2,053	-0,0003881	0,0118	0,000285	15,8508	513-1	2,33992
513	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,056	2,483	-0,0003881	0,0118	0,0003156	12,7534	513-1	2,8079
513	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,056	2,912	-0,0003881	0,0118	0,0003462	9,4548	513-1	3,27588
513	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,056	3,342	-0,0003881	0,0118	0,0003768	5,9551	513-1	3,74387
513	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,056	3,772	-0,0003881	0,0118	0,0004074	2,2544	513-1	4,21185
513	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,056	4,202	-0,0003881	0,0118	0,0004379	-1,6475	513-1	4,67983
513	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,056	4,631	-0,0003881	0,0118	0,0004685	-5,7505	513-1	5,14782
513	0	COMB5	Combination	Max	0,058	5,37	0,001102	0,031	0,0023	42,0354	513-1	0
513	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,058	5,8	0,001102	0,031	0,0018	39,4218	513-1	0,46798
513	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,058	6,229	0,001102	0,031	0,0013	36,6072	513-1	0,93597
513	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,058	6,659	0,001102	0,031	0,0007682	33,5915	513-1	1,40395
513	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,058	7,089	0,001102	0,031	0,0005692	30,3746	513-1	1,87193
513	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,058	7,518	0,001102	0,031	0,0005286	26,9567	513-1	2,33992
513	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,058	7,948	0,001102	0,031	0,0004881	23,3376	513-1	2,8079
513	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,058	8,378	0,001102	0,031	0,0004476	19,5175	513-1	3,27588
513	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,058	8,808	0,001102	0,031	0,000407	15,4962	513-1	3,74387
513	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,058	9,237	0,001102	0,031	0,0003665	11,2739	513-1	4,21185
513	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,058	9,667	0,001102	0,031	0,000326	6,8504	513-1	4,67983
513	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,058	10,097	0,001102	0,031	0,0002854	2,2259	513-1	5,14782
513	0	COMB5	Combination	Min	0,052	5,074	0,00008662	0,0306	0,0007313	40,3665	513-1	0
513	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,052	5,503	0,00008662	0,0306	0,0006908	37,8916	513-1	0,46798
513	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,052	5,933	0,00008662	0,0306	0,0006503	35,2156	513-1	0,93597
513	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,052	6,363	0,00008662	0,0306	0,0006097	32,3386	513-1	1,40395
513	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,052	6,792	0,00008662	0,0306	0,0002524	29,2604	513-1	1,87193
513	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,052	7,222	0,00008662	0,0306	-0,0002634	25,9811	513-1	2,33992
513	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,052	7,652	0,00008662	0,0306	-0,0007792	22,5007	513-1	2,8079
513	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,052	8,082	0,00008662	0,0306	-0,0013	18,8192	513-1	3,27588
513	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,052	8,511	0,00008662	0,0306	-0,0018	14,9366	513-1	3,74387
513	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,052	8,941	0,00008662	0,0306	-0,0023	10,8529	513-1	4,21185
513	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,052	9,371	0,00008662	0,0306	-0,0028	6,5681	513-1	4,67983
513	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,052	9,8	0,00008662	0,0306	-0,0034	2,0821	513-1	5,14782
513	0	COMB6	Combination		-46,451	1,462	-0,04	0,0154	-0,0674	25,8181	513-1	0
513	0,46798	COMB6	Combination		-46,451	1,891	-0,04	0,0154	-0,0486	25,0335	513-1	0,46798
513	0,93597	COMB6	Combination		-46,451	2,321	-0,04	0,0154	-0,0299	24,0479	513-1	0,93597
513	1,40395	COMB6	Combination		-46,451	2,751	-0,04	0,0154	-0,0111	22,8611	513-1	1,40395
513	1,87193	COMB6	Combination		-46,451	3,18	-0,04	0,0154	0,0076	21,4732	513-1	1,87193
513	2,33992	COMB6	Combination		-46,451	3,61	-0,04	0,0154	0,0264	19,8843	513-1	2,33992
513	2,8079	COMB6	Combination		-46,451	4,04	-0,04	0,0154	0,0451	18,0942	513-1	2,8079
513	3,27588	COMB6	Combination		-46,451	4,47	-0,04	0,0154	0,0639	16,103	513-1	3,27588
513	3,74387	COMB6	Combination		-46,451	4,899	-0,04	0,0154	0,0826	13,9108	513-1	3,74387
513	4,21185	COMB6	Combination		-46,451	5,329	-0,04	0,0154	0,1014	11,5174	513-1	4,21185
513	4,67983	COMB6	Combination		-46,451	5,759	-0,04	0,0154	0,1201	8,9229	513-1	4,67983
513	5,14782	COMB6	Combination		-46,451	6,189	-0,04	0,0154	0,1389	6,1273	513-1	5,14782
514	0	COMB1	Combination		0,029	-6,587	-0,0008069	-0,0166	-0,0024	5,8451	514-1	0
514	0,46798	COMB1	Combination		0,029	-6,157	-0,0008069	-0,0166	-0,002	8,827	514-1	0,46798
514	0,93597	COMB1	Combination		0,029	-5,727	-0,0008069	-0,0166	-0,0016	11,6077	514-1	0,93597
514	1,40395	COMB1	Combination		0,029	-5,297	-0,0008069	-0,0166	-0,0012	14,1873	514-1	1,40395
514	1,87193	COMB1	Combination		0,029	-4,868	-0,0008069	-0,0166	-0,0008402	16,5659	514-1	1,87193
514	2,33992	COMB1	Combination		0,029	-4,438	-0,0008069	-0,0166	-0,0004626	18,7433	514-1	2,33992
514	2,8079	COMB1	Combination		0,029	-4,008	-0,0008069	-0,0166	-0,00008499	20,7196	514-1	2,8079
514	3,27588	COMB1	Combination		0,029	-3,578	-0,0008069	-0,0166	0,0002926	22,4948	514-1	3,27588
514	3,74387	COMB1	Combination		0,029	-3,149	-0,0008069	-0,0166	0,0006702	24,0689	514-1	3,74387
514	4,21185	COMB1	Combination		0,029	-2,719	-0,0008069	-0,0166	0,001	25,442	514-1	4,21185
514	4,67983	COMB1	Combination		0,029	-2,289	-0,0008069	-0,0166	0,0014	26,6139	514-1	4,67983
514	5,14782	COMB1	Combination		0,029	-1,86	-0,0008069	-0,0166	0,0018	27,5847	514-1	5,14782
514	0	COMB2	Combination		0,076	-10,774	-0,0006752	-0,0323	-0,0017	1,3568	514-1	0
514	0,46798	COMB2	Combination		0,076	-10,344	-0,0006752	-0,0323	-0,0014	6,2982	514-1	0,46798
514	0,93597	COMB2	Combination		0,076	-9,914	-0,0006752	-0,0323	-0,0011	11,0386	514-1	0,93597
514	1,40395	COMB2	Combination		0,076	-9,485	-0,0006752	-0,0323	-0,0007831	15,5778	514-1	1,40395
514	1,87193	COMB2	Combination		0,076	-9,055	-0,0006752	-0,0323	-0,0004671	19,916	514-1	1,87193
514	2,33992	COMB2	Combination		0,076	-8,625	-0,0006752	-0,0323	-0,0001511	24,053	514-1	2,33992
514	2,8079	COMB2	Combination		0,076	-8,196	-0,0006752	-0,0323	0,0001649	27,989	514-1	2,8079
514	3,27588	COMB2	Combination		0,076	-7,766	-0,0006752	-0,0323	0,0004808	31,7238	514-1	3,27588
514	3,74387	COMB2	Combination		0,076	-7,336	-0,0006752	-0,0323	0,0007968	35,2576	514-1	3,74387
514	4,21185	COMB2	Combination		0,076	-6,906	-0,0006752	-0,0323	0,0011	38,5902	514-1	4,21185
514	4,67983	COMB2	Combination		0,076	-6,477	-0,0006752	-0,0323	0,0014	41,7217	514-1	4,67983
514	5,14782	COMB2	Combination		0,076	-6,047	-0,0006752	-0,0323	0,0017	44,6521	514-1	5,14782
514	0	COMB3	Combination	Max	0,066	-3,961	0,00008491	-0,0106	-0,0011	32,1345	514-1	0
514	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,066	-3,532	0,00008491	-0,0106	-0,0009355	34,8392	514-1	0,46798
514	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,066	-3,102	0,00008491	-0,0106	-0,0007266	37,3428	514-1	0,93597
514	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,066	-2,672	0,00008491	-0,0106	-0,0005178	39,6452	514-1	1,40395
514	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,066	-2,242	0,00008491	-0,0106	-0,0003089	41,7466	514-1	1,87193
514	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,066	-1,813	0,00008491	-0,0106	-0,0001001	43,6469	514-1	2,33992
514	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,066	-1,383	0,00008491	-0,0106	0,0001088	45,3461	514-1	2,8079
514	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,066	-0,953	0,00008491	-0,0106	0,0003177	46,8441	514-1	3,27588
514	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,066	-0,524	0,00008491	-0,0106	0,0005265	48,1411	514-1	3,74387
514	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,066	-0,094	0,00008491	-0,0106	0,0007354	49,2369	514-1	4,21185

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
514	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,066	0,336	0,00008491	-0,0106	0,0009442	50,1317	514-1	4,67983
514	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,066	0,766	0,00008491	-0,0106	0,0012	50,8254	514-1	5,14782
514	0	COMB3	Combination	Min	0,044	-9,979	-0,0009931	-0,026	-0,0011	-5,8123	514-1	0
514	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,044	-9,549	-0,0009931	-0,026	-0,0009355	-2,0184	514-1	0,46798
514	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,044	-9,12	-0,0009931	-0,026	-0,0007266	1,5744	514-1	0,93597
514	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,044	-8,69	-0,0009931	-0,026	-0,0005178	4,966	514-1	1,40395
514	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,044	-8,26	-0,0009931	-0,026	-0,0003089	8,1566	514-1	1,87193
514	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,044	-7,83	-0,0009931	-0,026	-0,0001001	11,146	514-1	2,33992
514	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,044	-7,401	-0,0009931	-0,026	0,0001088	13,9344	514-1	2,8079
514	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,044	-6,971	-0,0009931	-0,026	0,0003177	16,5216	514-1	3,27588
514	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,044	-6,541	-0,0009931	-0,026	0,0005265	18,9078	514-1	3,74387
514	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,044	-6,112	-0,0009931	-0,026	0,0007354	21,0928	514-1	4,21185
514	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,044	-5,682	-0,0009931	-0,026	0,0009442	23,0768	514-1	4,67983
514	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,044	-5,252	-0,0009931	-0,026	0,0012	24,8596	514-1	5,14782
514	0	COMB4	Combination	Max	0,042	-4,369	-0,0002921	-0,0119	-0,0025	31,9956	514-1	0
514	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,042	-3,939	-0,0002921	-0,0119	-0,0022	34,891	514-1	0,46798
514	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,042	-3,509	-0,0002921	-0,0119	-0,0018	37,5853	514-1	0,93597
514	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,042	-3,08	-0,0002921	-0,0119	-0,0014	40,0785	514-1	1,40395
514	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,042	-2,65	-0,0002921	-0,0119	-0,001	42,3706	514-1	1,87193
514	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,042	-2,22	-0,0002921	-0,0119	-0,0006233	44,4615	514-1	2,33992
514	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,042	-1,791	-0,0002921	-0,0119	-0,000238	46,3514	514-1	2,8079
514	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,042	-1,361	-0,0002921	-0,0119	0,0001473	48,0402	514-1	3,27588
514	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,042	-0,931	-0,0002921	-0,0119	0,0005326	49,5278	514-1	3,74387
514	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,042	-0,501	-0,0002921	-0,0119	0,0009179	50,8144	514-1	4,21185
514	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,042	-0,072	-0,0002921	-0,0119	0,0013	51,8998	514-1	4,67983
514	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,042	0,358	-0,0002921	-0,0119	0,0017	52,7842	514-1	5,14782
514	0	COMB4	Combination	Min	0,02	-10,387	-0,00137	-0,0274	-0,0025	-5,9511	514-1	0
514	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,02	-9,957	-0,00137	-0,0274	-0,0022	-1,9665	514-1	0,46798
514	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,02	-9,527	-0,00137	-0,0274	-0,0018	1,8169	514-1	0,93597
514	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,02	-9,097	-0,00137	-0,0274	-0,0014	5,3993	514-1	1,40395
514	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,02	-8,668	-0,00137	-0,0274	-0,001	8,7805	514-1	1,87193
514	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,02	-8,238	-0,00137	-0,0274	-0,0006233	11,9607	514-1	2,33992
514	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,02	-7,808	-0,00137	-0,0274	-0,000238	14,9397	514-1	2,8079
514	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,02	-7,378	-0,00137	-0,0274	0,0001473	17,7177	514-1	3,27588
514	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,02	-6,949	-0,00137	-0,0274	0,0005326	20,2945	514-1	3,74387
514	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,02	-6,519	-0,00137	-0,0274	0,0009179	22,6703	514-1	4,21185
514	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,02	-6,089	-0,00137	-0,0274	0,0013	24,8449	514-1	4,67983
514	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,02	-5,66	-0,00137	-0,0274	0,0017	26,8184	514-1	5,14782
514	0	COMB5	Combination	Max	0,072	-10,517	-0,00006327	-0,0308	0,0003074	0,2122	514-1	0
514	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,072	-10,087	-0,00006327	-0,0308	0,000337	5,2076	514-1	0,46798
514	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,072	-9,658	-0,00006327	-0,0308	0,0003666	10,0018	514-1	0,93597
514	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,072	-9,228	-0,00006327	-0,0308	0,0003962	14,595	514-1	1,40395
514	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,072	-8,798	-0,00006327	-0,0308	0,0004258	18,9871	514-1	1,87193
514	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,072	-8,369	-0,00006327	-0,0308	0,0004554	23,178	514-1	2,33992
514	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,072	-7,939	-0,00006327	-0,0308	0,000485	27,1678	514-1	2,8079
514	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,072	-7,509	-0,00006327	-0,0308	0,0005146	30,9566	514-1	3,27588
514	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,072	-7,079	-0,00006327	-0,0308	0,0009532	34,5442	514-1	3,74387
514	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,072	-6,65	-0,00006327	-0,0308	0,0015	37,9308	514-1	4,21185
514	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,072	-6,22	-0,00006327	-0,0308	0,0021	41,1162	514-1	4,67983
514	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,072	-5,79	-0,00006327	-0,0308	0,0026	44,1005	514-1	5,14782
514	0	COMB5	Combination	Min	0,072	-10,889	-0,001206	-0,0314	-0,0036	0,0487	514-1	0
514	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,072	-10,459	-0,001206	-0,0314	-0,003	4,8701	514-1	0,46798
514	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,072	-10,03	-0,001206	-0,0314	-0,0024	9,4903	514-1	0,93597
514	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,072	-9,6	-0,001206	-0,0314	-0,0019	13,9094	514-1	1,40395
514	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,072	-9,17	-0,001206	-0,0314	-0,0013	18,1274	514-1	1,87193
514	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,072	-8,74	-0,001206	-0,0314	-0,0007394	22,1443	514-1	2,33992
514	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,072	-8,311	-0,001206	-0,0314	-0,0001752	25,9601	514-1	2,8079
514	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,072	-7,881	-0,001206	-0,0314	0,000389	29,5748	514-1	3,27588
514	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,072	-7,451	-0,001206	-0,0314	0,0005443	32,9884	514-1	3,74387
514	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,072	-7,022	-0,001206	-0,0314	0,0005739	36,2009	514-1	4,21185
514	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,072	-6,592	-0,001206	-0,0314	0,0006035	39,2123	514-1	4,67983
514	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,072	-6,162	-0,001206	-0,0314	0,0006331	42,0226	514-1	5,14782
514	0	COMB6	Combination		-48,894	-6,187	-0,035	-0,0152	-0,1248	6,1806	514-1	0
514	0,46798	COMB6	Combination		-48,894	-5,757	-0,035	-0,0152	-0,1086	8,9752	514-1	0,46798
514	0,93597	COMB6	Combination		-48,894	-5,327	-0,035	-0,0152	-0,0924	11,5687	514-1	0,93597
514	1,40395	COMB6	Combination		-48,894	-4,897	-0,035	-0,0152	-0,0762	13,9612	514-1	1,40395
514	1,87193	COMB6	Combination		-48,894	-4,468	-0,035	-0,0152	-0,06	16,1525	514-1	1,87193
514	2,33992	COMB6	Combination		-48,894	-4,038	-0,035	-0,0152	-0,0438	18,1428	514-1	2,33992
514	2,8079	COMB6	Combination		-48,894	-3,608	-0,035	-0,0152	-0,0276	19,9319	514-1	2,8079
514	3,27588	COMB6	Combination		-48,894	-3,178	-0,035	-0,0152	-0,0114	21,5199	514-1	3,27588
514	3,74387	COMB6	Combination		-48,894	-2,749	-0,035	-0,0152	0,0048	22,9068	514-1	3,74387
514	4,21185	COMB6	Combination		-48,894	-2,319	-0,035	-0,0152	0,021	24,0927	514-1	4,21185
514	4,67983	COMB6	Combination		-48,894	-1,889	-0,035	-0,0152	0,0372	25,0774	514-1	4,67983
514	5,14782	COMB6	Combination		-48,894	-1,46	-0,035	-0,0152	0,0534	25,861	514-1	5,14782
515	0	COMB1	Combination		7,771	-4,637	0	-0,000139	0	0	515-1	0
515	0,48095	COMB1	Combination		7,771	-4,196	0	-0,000139	0	2,124	515-1	0,48095
515	0,9619	COMB1	Combination		7,771	-3,754	0	-0,000139	0	4,0357	515-1	0,9619
515	1,44286	COMB1	Combination		7,771	-3,312	0	-0,000139	0	5,7349	515-1	1,44286
515	1,92381	COMB1	Combination		7,771	-2,871	0	-0,000139	0	7,2217	515-1	1,92381
515	2,40476	COMB1	Combination		7,771	-2,429	0	-0,000139	0	8,4962	515-1	2,40476
515	2,88571	COMB1	Combination		7,771	-1,987	0	-0,000139	0	9,5582	515-1	2,88571
515	3,36667	COMB1	Combination		7,771	-1,546	0	-0,000139	0	10,4078	515-1	3,36667
515	3,84762	COMB1	Combination		7,771	-1,104	0	-0,000139	0	11,045	515-1	3,84762
515	4,32857	COMB1	Combination		7,771	-0,662	0	-0,000139	0	11,4698	515-1	4,32857
515	4,80952	COMB1	Combination		7,771	-0,221	0	-0,000139	0	11,6822	515-1	4,80952
515	5,29048	COMB1	Combination		7,771	0,221	0	-0,000139	0	11,6822	515-1	5,29048
515	5,77143	COMB1	Combination		7,771	0,662	0	-0,000139	0	11,4698	515-1	5,77143
515	6,25238	COMB1	Combination		7,771	1,104	0	-0,000139	0	11,045	515-1	6,25238
515	6,73333	COMB1	Combination		7,771	1,546	0	-0,000139	0	10,4078	515-1	6,73333
515	7,21429	COMB1	Combination		7,771	1,987	0	-0,000139	0	9,5582	515-1	7,21429
515	7,69524	COMB1	Combination		7,771	2,429	0	-0,000139	0	8,4962	515-1	7,69524
515	8,17619	COMB1	Combination		7,771	2,871	0	-0,000139	0	7,2217	515-1	8,17619
515	8,65714	COMB1	Combination		7,771	3,312	0	-0,000139	0	5,7349	515-1	8,65714
515	9,1381	COMB1	Combination		7,771	3,754	0	-0,000139	0	4,0357	515-1	9,1381
515	9,61905	COMB1	Combination		7,771	4,196	0	-0,000139	0	2,124	515-1	9,61905
515	10,1	COMB1	Combination		7,771	4,637	0	-0,000139	0	-2,118E-14	515-1	10,1
515	0	COMB2	Combination		12,46	-4,637	0	4,222E-08	0	0	515-1	0
515	0,48095	COMB2	Combination		12,46	-4,196	0	4,222E-08	0	2,124	515-1	0,48095
515	0,9619	COMB2	Combination		12,46	-3,754	0	4,222E-08	0	4,0357	515-1	0,9619
515	1,44286	COMB2	Combination		12,46	-3,312	0	4,222E-08	0	5,7349	515-1	1,44286
515	1,92381	COMB2	Combination		12,46	-2,871	0	4,222E-08	0	7,2217	515-1	1,92381
515	2,40476	COMB2	Combination		12,46	-2,429	0	4,222E-08	0	8,4962	515-1	2,40476
515	2,88571	COMB2	Combination		12,46	-1,987	0	4,222E-08	0	9,5582	515-1	2,88571
515	3,36667	COMB2	Combination		12,46	-1,546	0	4,222E-08	0	10,4078	515-1	3,36667
515	3,84762	COMB2	Combination		12,46	-1,104	0	4,222E-08	0	11,045	515-1	3,84762
515	4,32857	COMB2	Combination		12,46	-0,662	0	4,222E-08	0	11,4698	515-1	4,32857
515	4,80952	COMB2	Combination		12,46	-0,221	0	4,222E-08	0	11,6822	515-1	4,80952
515	5,29048	COMB2	Combination		12,46	0,221	0	4,222E-08	0	11,6822	515-1	5,29048
515	5,77143	COMB2	Combination		12,46	0,662	0	4,222E-08	0	11,4698	515-1	5,77143
515	6,25238	COMB2	Combination		12,46	1,104	0	4,222E-08	0	11,045	515-1	6,25238

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
515	6,73333	COMB2	Combination		12,46	1,546	0	4,222E-08	0	10,4078	515-1	6,73333
515	7,21429	COMB2	Combination		12,46	1,987	0	4,222E-08	0	9,5582	515-1	7,21429
515	7,69524	COMB2	Combination		12,46	2,429	0	4,222E-08	0	8,4962	515-1	7,69524
515	8,17619	COMB2	Combination		12,46	2,871	0	4,222E-08	0	7,2217	515-1	8,17619
515	8,65714	COMB2	Combination		12,46	3,312	0	4,222E-08	0	5,7349	515-1	8,65714
515	9,1381	COMB2	Combination		12,46	3,754	0	4,222E-08	0	4,0357	515-1	9,1381
515	9,61905	COMB2	Combination		12,46	4,196	0	4,222E-08	0	2,124	515-1	9,61905
515	10,1	COMB2	Combination		12,46	4,637	0	4,222E-08	0	-2,118E-14	515-1	10,1
515	0	COMB3	Combination	Max	14,761	-4,637	0	3,265E-09	0	0	515-1	0
515	0,48095	COMB3	Combination	Max	14,761	-4,196	0	3,265E-09	0	2,124	515-1	0,48095
515	0,9619	COMB3	Combination	Max	14,761	-3,754	0	3,265E-09	0	4,0357	515-1	0,9619
515	1,44286	COMB3	Combination	Max	14,761	-3,312	0	3,265E-09	0	5,7349	515-1	1,44286
515	1,92381	COMB3	Combination	Max	14,761	-2,871	0	3,265E-09	0	7,2217	515-1	1,92381
515	2,40476	COMB3	Combination	Max	14,761	-2,429	0	3,265E-09	0	8,4962	515-1	2,40476
515	2,88571	COMB3	Combination	Max	14,761	-1,987	0	3,265E-09	0	9,5582	515-1	2,88571
515	3,36667	COMB3	Combination	Max	14,761	-1,546	0	3,265E-09	0	10,4078	515-1	3,36667
515	3,84762	COMB3	Combination	Max	14,761	-1,104	0	3,265E-09	0	11,045	515-1	3,84762
515	4,32857	COMB3	Combination	Max	14,761	-0,662	0	3,265E-09	0	11,4698	515-1	4,32857
515	4,80952	COMB3	Combination	Max	14,761	-0,221	0	3,265E-09	0	11,6822	515-1	4,80952
515	5,29048	COMB3	Combination	Max	14,761	0,221	0	3,265E-09	0	11,6822	515-1	5,29048
515	5,77143	COMB3	Combination	Max	14,761	0,662	0	3,265E-09	0	11,4698	515-1	5,77143
515	6,25238	COMB3	Combination	Max	14,761	1,104	0	3,265E-09	0	11,045	515-1	6,25238
515	6,73333	COMB3	Combination	Max	14,761	1,546	0	3,265E-09	0	10,4078	515-1	6,73333
515	7,21429	COMB3	Combination	Max	14,761	1,987	0	3,265E-09	0	9,5582	515-1	7,21429
515	7,69524	COMB3	Combination	Max	14,761	2,429	0	3,265E-09	0	8,4962	515-1	7,69524
515	8,17619	COMB3	Combination	Max	14,761	2,871	0	3,265E-09	0	7,2217	515-1	8,17619
515	8,65714	COMB3	Combination	Max	14,761	3,312	0	3,265E-09	0	5,7349	515-1	8,65714
515	9,1381	COMB3	Combination	Max	14,761	3,754	0	3,265E-09	0	4,0357	515-1	9,1381
515	9,61905	COMB3	Combination	Max	14,761	4,196	0	3,265E-09	0	2,124	515-1	9,61905
515	10,1	COMB3	Combination	Max	14,761	4,637	0	3,265E-09	0	-2,118E-14	515-1	10,1
515	0	COMB3	Combination	Min	5,802	-4,637	0	3,265E-09	0	0	515-1	0
515	0,48095	COMB3	Combination	Min	5,802	-4,196	0	3,265E-09	0	2,124	515-1	0,48095
515	0,9619	COMB3	Combination	Min	5,802	-3,754	0	3,265E-09	0	4,0357	515-1	0,9619
515	1,44286	COMB3	Combination	Min	5,802	-3,312	0	3,265E-09	0	5,7349	515-1	1,44286
515	1,92381	COMB3	Combination	Min	5,802	-2,871	0	3,265E-09	0	7,2217	515-1	1,92381
515	2,40476	COMB3	Combination	Min	5,802	-2,429	0	3,265E-09	0	8,4962	515-1	2,40476
515	2,88571	COMB3	Combination	Min	5,802	-1,987	0	3,265E-09	0	9,5582	515-1	2,88571
515	3,36667	COMB3	Combination	Min	5,802	-1,546	0	3,265E-09	0	10,4078	515-1	3,36667
515	3,84762	COMB3	Combination	Min	5,802	-1,104	0	3,265E-09	0	11,045	515-1	3,84762
515	4,32857	COMB3	Combination	Min	5,802	-0,662	0	3,265E-09	0	11,4698	515-1	4,32857
515	4,80952	COMB3	Combination	Min	5,802	-0,221	0	3,265E-09	0	11,6822	515-1	4,80952
515	5,29048	COMB3	Combination	Min	5,802	0,221	0	3,265E-09	0	11,6822	515-1	5,29048
515	5,77143	COMB3	Combination	Min	5,802	0,662	0	3,265E-09	0	11,4698	515-1	5,77143
515	6,25238	COMB3	Combination	Min	5,802	1,104	0	3,265E-09	0	11,045	515-1	6,25238
515	6,73333	COMB3	Combination	Min	5,802	1,546	0	3,265E-09	0	10,4078	515-1	6,73333
515	7,21429	COMB3	Combination	Min	5,802	1,987	0	3,265E-09	0	9,5582	515-1	7,21429
515	7,69524	COMB3	Combination	Min	5,802	2,429	0	3,265E-09	0	8,4962	515-1	7,69524
515	8,17619	COMB3	Combination	Min	5,802	2,871	0	3,265E-09	0	7,2217	515-1	8,17619
515	8,65714	COMB3	Combination	Min	5,802	3,312	0	3,265E-09	0	5,7349	515-1	8,65714
515	9,1381	COMB3	Combination	Min	5,802	3,754	0	3,265E-09	0	4,0357	515-1	9,1381
515	9,61905	COMB3	Combination	Min	5,802	4,196	0	3,265E-09	0	2,124	515-1	9,61905
515	10,1	COMB3	Combination	Min	5,802	4,637	0	3,265E-09	0	-2,118E-14	515-1	10,1
515	0	COMB4	Combination	Max	14,761	-4,637	0	-0,0001664	0	0	515-1	0
515	0,48095	COMB4	Combination	Max	14,761	-4,196	0	-0,0001664	0	2,124	515-1	0,48095
515	0,9619	COMB4	Combination	Max	14,761	-3,754	0	-0,0001664	0	4,0357	515-1	0,9619
515	1,44286	COMB4	Combination	Max	14,761	-3,312	0	-0,0001664	0	5,7349	515-1	1,44286
515	1,92381	COMB4	Combination	Max	14,761	-2,871	0	-0,0001664	0	7,2217	515-1	1,92381
515	2,40476	COMB4	Combination	Max	14,761	-2,429	0	-0,0001664	0	8,4962	515-1	2,40476
515	2,88571	COMB4	Combination	Max	14,761	-1,987	0	-0,0001664	0	9,5582	515-1	2,88571
515	3,36667	COMB4	Combination	Max	14,761	-1,546	0	-0,0001664	0	10,4078	515-1	3,36667
515	3,84762	COMB4	Combination	Max	14,761	-1,104	0	-0,0001664	0	11,045	515-1	3,84762
515	4,32857	COMB4	Combination	Max	14,761	-0,662	0	-0,0001664	0	11,4698	515-1	4,32857
515	4,80952	COMB4	Combination	Max	14,761	-0,221	0	-0,0001664	0	11,6822	515-1	4,80952
515	5,29048	COMB4	Combination	Max	14,761	0,221	0	-0,0001664	0	11,6822	515-1	5,29048
515	5,77143	COMB4	Combination	Max	14,761	0,662	0	-0,0001664	0	11,4698	515-1	5,77143
515	6,25238	COMB4	Combination	Max	14,761	1,104	0	-0,0001664	0	11,045	515-1	6,25238
515	6,73333	COMB4	Combination	Max	14,761	1,546	0	-0,0001664	0	10,4078	515-1	6,73333
515	7,21429	COMB4	Combination	Max	14,761	1,987	0	-0,0001664	0	9,5582	515-1	7,21429
515	7,69524	COMB4	Combination	Max	14,761	2,429	0	-0,0001664	0	8,4962	515-1	7,69524
515	8,17619	COMB4	Combination	Max	14,761	2,871	0	-0,0001664	0	7,2217	515-1	8,17619
515	8,65714	COMB4	Combination	Max	14,761	3,312	0	-0,0001664	0	5,7349	515-1	8,65714
515	9,1381	COMB4	Combination	Max	14,761	3,754	0	-0,0001664	0	4,0357	515-1	9,1381
515	9,61905	COMB4	Combination	Max	14,761	4,196	0	-0,0001664	0	2,124	515-1	9,61905
515	10,1	COMB4	Combination	Max	14,761	4,637	0	-0,0001664	0	-2,118E-14	515-1	10,1
515	0	COMB4	Combination	Min	5,802	-4,637	0	-0,0001664	0	0	515-1	0
515	0,48095	COMB4	Combination	Min	5,802	-4,196	0	-0,0001664	0	2,124	515-1	0,48095
515	0,9619	COMB4	Combination	Min	5,802	-3,754	0	-0,0001664	0	4,0357	515-1	0,9619
515	1,44286	COMB4	Combination	Min	5,802	-3,312	0	-0,0001664	0	5,7349	515-1	1,44286
515	1,92381	COMB4	Combination	Min	5,802	-2,871	0	-0,0001664	0	7,2217	515-1	1,92381
515	2,40476	COMB4	Combination	Min	5,802	-2,429	0	-0,0001664	0	8,4962	515-1	2,40476
515	2,88571	COMB4	Combination	Min	5,802	-1,987	0	-0,0001664	0	9,5582	515-1	2,88571
515	3,36667	COMB4	Combination	Min	5,802	-1,546	0	-0,0001664	0	10,4078	515-1	3,36667
515	3,84762	COMB4	Combination	Min	5,802	-1,104	0	-0,0001664	0	11,045	515-1	3,84762
515	4,32857	COMB4	Combination	Min	5,802	-0,662	0	-0,0001664	0	11,4698	515-1	4,32857
515	4,80952	COMB4	Combination	Min	5,802	-0,221	0	-0,0001664	0	11,6822	515-1	4,80952
515	5,29048	COMB4	Combination	Min	5,802	0,221	0	-0,0001664	0	11,6822	515-1	5,29048
515	5,77143	COMB4	Combination	Min	5,802	0,662	0	-0,0001664	0	11,4698	515-1	5,77143
515	6,25238	COMB4	Combination	Min	5,802	1,104	0	-0,0001664	0	11,045	515-1	6,25238
515	6,73333	COMB4	Combination	Min	5,802	1,546	0	-0,0001664	0	10,4078	515-1	6,73333
515	7,21429	COMB4	Combination	Min	5,802	1,987	0	-0,0001664	0	9,5582	515-1	7,21429
515	7,69524	COMB4	Combination	Min	5,802	2,429	0	-0,0001664	0	8,4962	515-1	7,69524
515	8,17619	COMB4	Combination	Min	5,802	2,871	0	-0,0001664	0	7,2217	515-1	8,17619
515	8,65714	COMB4	Combination	Min	5,802	3,312	0	-0,0001664	0	5,7349	515-1	8,65714
515	9,1381	COMB4	Combination	Min	5,802	3,754	0	-0,0001664	0	4,0357	515-1	9,1381
515	9,61905	COMB4	Combination	Min	5,802	4,196	0	-0,0001664	0	2,124	515-1	9,61905
515	10,1	COMB4	Combination	Min	5,802	4,637	0	-0,0001664	0	-2,118E-14	515-1	10,1
515	0	COMB5	Combination	Max	11,249	-4,637	0	0,0001832	0	0	515-1	0
515	0,48095	COMB5	Combination	Max	11,249	-4,196	0	0,0001832	0	2,124	515-1	0,48095
515	0,9619	COMB5	Combination	Max	11,249	-3,754	0	0,0001832	0	4,0357	515-1	0,9619
515	1,44286	COMB5	Combination	Max	11,249	-3,312	0	0,0001832	0	5,7349	515-1	1,44286
515	1,92381	COMB5	Combination	Max	11,249	-2,871	0	0,0001832	0	7,2217	515-1	1,92381
515	2,40476	COMB5	Combination	Max	11,249	-2,429	0	0,0001832	0	8,4962	515-1	2,40476
515	2,88571	COMB5	Combination	Max	11,249	-1,987	0	0,0001832	0	9,5582	515-1	2,88571
515	3,36667	COMB5	Combination	Max	11,249	-1,546	0	0,0001832	0	10,4078	515-1	3,36667
515	3,84762	COMB5	Combination	Max	11,249	-1,104	0	0,0001832	0	11,045	515-1	3,84762
515	4,32857	COMB5	Combination	Max	11,249	-0,662	0	0,0001832	0	11,4698	515-1	4,32857
515	4,80952	COMB5	Combination	Max	11,249	-0,221	0	0,0001832	0	11,6822	515-1	4,80952
515	5,29048	COMB5	Combination	Max	11,249	0,221	0	0,0001832	0	11,6822	515-1	5,29048
515	5,77143	COMB5	Combination	Max	11,249	0,662	0	0,0001832	0	11,4698	515-1	5,77143
515	6,25238	COMB5	Combination	Max	11,249	1,104	0	0,0001832	0	11,045	515-1	6,25238

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
515	6,73333	COMB5	Combination	Max	11,249	1,546	0	0,0001832	0	10,4078	515-1	6,73333
515	7,21429	COMB5	Combination	Max	11,249	1,987	0	0,0001832	0	9,5582	515-1	7,21429
515	7,69524	COMB5	Combination	Max	11,249	2,429	0	0,0001832	0	8,4962	515-1	7,69524
515	8,17619	COMB5	Combination	Max	11,249	2,871	0	0,0001832	0	7,2217	515-1	8,17619
515	8,65714	COMB5	Combination	Max	11,249	3,312	0	0,0001832	0	5,7349	515-1	8,65714
515	9,1381	COMB5	Combination	Max	11,249	3,754	0	0,0001832	0	4,0357	515-1	9,1381
515	9,61905	COMB5	Combination	Max	11,249	4,196	0	0,0001832	0	2,124	515-1	9,61905
515	10,1	COMB5	Combination	Max	11,249	4,637	0	0,0001832	0	-2,118E-14	515-1	10,1
515	0	COMB5	Combination	Min	11,248	-4,637	0	-0,0001831	0	0	515-1	0
515	0,48095	COMB5	Combination	Min	11,248	-4,196	0	-0,0001831	0	2,124	515-1	0,48095
515	0,9619	COMB5	Combination	Min	11,248	-3,754	0	-0,0001831	0	4,0357	515-1	0,9619
515	1,44286	COMB5	Combination	Min	11,248	-3,312	0	-0,0001831	0	5,7349	515-1	1,44286
515	1,92381	COMB5	Combination	Min	11,248	-2,871	0	-0,0001831	0	7,2217	515-1	1,92381
515	2,40476	COMB5	Combination	Min	11,248	-2,429	0	-0,0001831	0	8,4962	515-1	2,40476
515	2,88571	COMB5	Combination	Min	11,248	-1,987	0	-0,0001831	0	9,5582	515-1	2,88571
515	3,36667	COMB5	Combination	Min	11,248	-1,546	0	-0,0001831	0	10,4078	515-1	3,36667
515	3,84762	COMB5	Combination	Min	11,248	-1,104	0	-0,0001831	0	11,045	515-1	3,84762
515	4,32857	COMB5	Combination	Min	11,248	-0,662	0	-0,0001831	0	11,4698	515-1	4,32857
515	4,80952	COMB5	Combination	Min	11,248	-0,221	0	-0,0001831	0	11,6822	515-1	4,80952
515	5,29048	COMB5	Combination	Min	11,248	0,221	0	-0,0001831	0	11,6822	515-1	5,29048
515	5,77143	COMB5	Combination	Min	11,248	0,662	0	-0,0001831	0	11,4698	515-1	5,77143
515	6,25238	COMB5	Combination	Min	11,248	1,104	0	-0,0001831	0	11,045	515-1	6,25238
515	6,73333	COMB5	Combination	Min	11,248	1,546	0	-0,0001831	0	10,4078	515-1	6,73333
515	7,21429	COMB5	Combination	Min	11,248	1,987	0	-0,0001831	0	9,5582	515-1	7,21429
515	7,69524	COMB5	Combination	Min	11,248	2,429	0	-0,0001831	0	8,4962	515-1	7,69524
515	8,17619	COMB5	Combination	Min	11,248	2,871	0	-0,0001831	0	7,2217	515-1	8,17619
515	8,65714	COMB5	Combination	Min	11,248	3,312	0	-0,0001831	0	5,7349	515-1	8,65714
515	9,1381	COMB5	Combination	Min	11,248	3,754	0	-0,0001831	0	4,0357	515-1	9,1381
515	9,61905	COMB5	Combination	Min	11,248	4,196	0	-0,0001831	0	2,124	515-1	9,61905
515	10,1	COMB5	Combination	Min	11,248	4,637	0	-0,0001831	0	-2,118E-14	515-1	10,1
515	0	COMB6	Combination		8,995	-4,637	0	1,214E-08	0	0	515-1	0
515	0,48095	COMB6	Combination		8,995	-4,196	0	1,214E-08	0	2,124	515-1	0,48095
515	0,9619	COMB6	Combination		8,995	-3,754	0	1,214E-08	0	4,0357	515-1	0,9619
515	1,44286	COMB6	Combination		8,995	-3,312	0	1,214E-08	0	5,7349	515-1	1,44286
515	1,92381	COMB6	Combination		8,995	-2,871	0	1,214E-08	0	7,2217	515-1	1,92381
515	2,40476	COMB6	Combination		8,995	-2,429	0	1,214E-08	0	8,4962	515-1	2,40476
515	2,88571	COMB6	Combination		8,995	-1,987	0	1,214E-08	0	9,5582	515-1	2,88571
515	3,36667	COMB6	Combination		8,995	-1,546	0	1,214E-08	0	10,4078	515-1	3,36667
515	3,84762	COMB6	Combination		8,995	-1,104	0	1,214E-08	0	11,045	515-1	3,84762
515	4,32857	COMB6	Combination		8,995	-0,662	0	1,214E-08	0	11,4698	515-1	4,32857
515	4,80952	COMB6	Combination		8,995	-0,221	0	1,214E-08	0	11,6822	515-1	4,80952
515	5,29048	COMB6	Combination		8,995	0,221	0	1,214E-08	0	11,6822	515-1	5,29048
515	5,77143	COMB6	Combination		8,995	0,662	0	1,214E-08	0	11,4698	515-1	5,77143
515	6,25238	COMB6	Combination		8,995	1,104	0	1,214E-08	0	11,045	515-1	6,25238
515	6,73333	COMB6	Combination		8,995	1,546	0	1,214E-08	0	10,4078	515-1	6,73333
515	7,21429	COMB6	Combination		8,995	1,987	0	1,214E-08	0	9,5582	515-1	7,21429
515	7,69524	COMB6	Combination		8,995	2,429	0	1,214E-08	0	8,4962	515-1	7,69524
515	8,17619	COMB6	Combination		8,995	2,871	0	1,214E-08	0	7,2217	515-1	8,17619
515	8,65714	COMB6	Combination		8,995	3,312	0	1,214E-08	0	5,7349	515-1	8,65714
515	9,1381	COMB6	Combination		8,995	3,754	0	1,214E-08	0	4,0357	515-1	9,1381
515	9,61905	COMB6	Combination		8,995	4,196	0	1,214E-08	0	2,124	515-1	9,61905
515	10,1	COMB6	Combination		8,995	4,637	0	1,214E-08	0	-2,118E-14	515-1	10,1
516	0	COMB1	Combination		0,018	1,523	-0,0003841	-0,0154	-0,0009792	27,0615	516-1	0
516	0,46798	COMB1	Combination		0,018	1,952	-0,0003841	-0,0154	-0,0007994	26,2484	516-1	0,46798
516	0,93597	COMB1	Combination		0,018	2,382	-0,0003841	-0,0154	-0,0006197	25,2342	516-1	0,93597
516	1,40395	COMB1	Combination		0,018	2,812	-0,0003841	-0,0154	-0,0004399	24,0189	516-1	1,40395
516	1,87193	COMB1	Combination		0,018	3,242	-0,0003841	-0,0154	-0,0002602	22,6025	516-1	1,87193
516	2,33992	COMB1	Combination		0,018	3,671	-0,0003841	-0,0154	-0,00008039	20,985	516-1	2,33992
516	2,8079	COMB1	Combination		0,018	4,101	-0,0003841	-0,0154	0,00009938	19,1663	516-1	2,8079
516	3,27588	COMB1	Combination		0,018	4,531	-0,0003841	-0,0154	0,0002791	17,1466	516-1	3,27588
516	3,74387	COMB1	Combination		0,018	4,96	-0,0003841	-0,0154	0,0004589	14,9258	516-1	3,74387
516	4,21185	COMB1	Combination		0,018	5,39	-0,0003841	-0,0154	0,0006387	12,5038	516-1	4,21185
516	4,67983	COMB1	Combination		0,018	5,82	-0,0003841	-0,0154	0,0008184	9,8808	516-1	4,67983
516	5,14782	COMB1	Combination		0,018	6,25	-0,0003841	-0,0154	0,0009982	7,0566	516-1	5,14782
516	0	COMB2	Combination		0,062	0,38	-0,001074	-0,018	-0,0024	51,4091	516-1	0
516	0,46798	COMB2	Combination		0,062	0,81	-0,001074	-0,018	-0,0019	51,1307	516-1	0,46798
516	0,93597	COMB2	Combination		0,062	1,239	-0,001074	-0,018	-0,0014	50,6513	516-1	0,93597
516	1,40395	COMB2	Combination		0,062	1,669	-0,001074	-0,018	-0,0008822	49,9708	516-1	1,40395
516	1,87193	COMB2	Combination		0,062	2,099	-0,001074	-0,018	-0,0003797	49,0891	516-1	1,87193
516	2,33992	COMB2	Combination		0,062	2,528	-0,001074	-0,018	0,0001228	48,0064	516-1	2,33992
516	2,8079	COMB2	Combination		0,062	2,958	-0,001074	-0,018	0,0006253	46,7225	516-1	2,8079
516	3,27588	COMB2	Combination		0,062	3,388	-0,001074	-0,018	0,0011	45,2376	516-1	3,27588
516	3,74387	COMB2	Combination		0,062	3,818	-0,001074	-0,018	0,0016	43,5515	516-1	3,74387
516	4,21185	COMB2	Combination		0,062	4,247	-0,001074	-0,018	0,0021	41,6644	516-1	4,21185
516	4,67983	COMB2	Combination		0,062	4,677	-0,001074	-0,018	0,0026	39,5761	516-1	4,67983
516	5,14782	COMB2	Combination		0,062	5,107	-0,001074	-0,018	0,0031	37,2868	516-1	5,14782
516	0	COMB3	Combination	Max	0,061	4,929	-0,0002116	-0,0095	-0,0016	50,2646	516-1	0
516	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,061	5,359	-0,0002116	-0,0095	-0,0012	49,7215	516-1	0,46798
516	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,061	5,789	-0,0002116	-0,0095	-0,0009147	48,9774	516-1	0,93597
516	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,061	6,219	-0,0002116	-0,0095	-0,0005829	48,0321	516-1	1,40395
516	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,061	6,648	-0,0002116	-0,0095	-0,000251	46,8857	516-1	1,87193
516	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,061	7,078	-0,0002116	-0,0095	0,00008079	45,5382	516-1	2,33992
516	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,061	7,508	-0,0002116	-0,0095	0,0004126	43,9896	516-1	2,8079
516	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,061	7,938	-0,0002116	-0,0095	0,0007444	42,2399	516-1	3,27588
516	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,061	8,367	-0,0002116	-0,0095	0,0011	40,2891	516-1	3,74387
516	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,061	8,797	-0,0002116	-0,0095	0,0014	38,1372	516-1	4,21185
516	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,061	9,227	-0,0002116	-0,0095	0,0017	35,7842	516-1	4,67983
516	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,061	9,656	-0,0002116	-0,0095	0,0021	33,2301	516-1	5,14782
516	0	COMB3	Combination	Min	0,026	-1,084	-0,001254	-0,025	-0,0016	24,2728	516-1	0
516	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,026	-0,654	-0,001254	-0,025	-0,0012	22,6479	516-1	0,46798
516	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,026	-0,224	-0,001254	-0,025	-0,0009147	20,822	516-1	0,93597
516	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,026	0,205	-0,001254	-0,025	-0,0005829	18,795	516-1	1,40395
516	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,026	0,635	-0,001254	-0,025	-0,000251	16,5668	516-1	1,87193
516	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,026	1,065	-0,001254	-0,025	0,00008079	14,1375	516-1	2,33992
516	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,026	1,495	-0,001254	-0,025	0,0004126	11,5072	516-1	2,8079
516	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,026	1,924	-0,001254	-0,025	0,0007444	8,6757	516-1	3,27588
516	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,026	2,354	-0,001254	-0,025	0,0011	5,6432	516-1	3,74387
516	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,026	2,784	-0,001254	-0,025	0,0014	2,4095	516-1	4,21185
516	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,026	3,214	-0,001254	-0,025	0,0017	-1,0253	516-1	4,67983
516	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,026	3,643	-0,001254	-0,025	0,0021	-4,6611	516-1	5,14782
516	0	COMB4	Combination	Max	0,035	5,288	0,0001091	-0,0107	-0,0011	52,1763	516-1	0
516	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,035	5,717	0,0001091	-0,0107	-0,0009303	51,4656	516-1	0,46798
516	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,035	6,147	0,0001091	-0,0107	-0,0007485	50,5537	516-1	0,93597
516	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,035	6,577	0,0001091	-0,0107	-0,0005668	49,4408	516-1	1,40395
516	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,035	7,007	0,0001091	-0,0107	-0,000385	48,1267	516-1	1,87193
516	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,035	7,436	0,0001091	-0,0107	-0,0002033	46,6116	516-1	2,33992
516	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,035	7,866	0,0001091	-0,0107	-0,00002152	44,8953	516-1	2,8079
516	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,035	8,296	0,0001091	-0,0107	0,0001602	42,978	516-1	3,27588
516	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,035	8,726	0,0001091	-0,0107	0,000342	40,8595	516-1	3,74387
516	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,035	9,155	0,0001091	-0,0107	0,0005238	38,5399	516-1	4,21185

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
516	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,035	9,585	0,0001091	-0,0107	0,0007055	36,0193	516-1	4,67983
516	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,035	10,015	0,0001091	-0,0107	0,0008873	33,2975	516-1	5,14782
516	0	COMB4	Combination	Min	0,0005879	-0,725	-0,0009338	-0,0262	-0,0011	26,1845	516-1	0
516	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,0005879	-0,296	-0,0009338	-0,0262	-0,0009303	24,392	516-1	0,46798
516	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,0005879	0,134	-0,0009338	-0,0262	-0,0007485	22,3984	516-1	0,93597
516	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,0005879	0,564	-0,0009338	-0,0262	-0,0005668	20,2037	516-1	1,40395
516	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,0005879	0,993	-0,0009338	-0,0262	-0,000385	17,8079	516-1	1,87193
516	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,0005879	1,423	-0,0009338	-0,0262	-0,0002033	15,2109	516-1	2,33992
516	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,0005879	1,853	-0,0009338	-0,0262	-0,00002152	12,4129	516-1	2,8079
516	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,0005879	2,283	-0,0009338	-0,0262	0,0001602	9,4138	516-1	3,27588
516	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,0005879	2,712	-0,0009338	-0,0262	0,000342	6,2136	516-1	3,74387
516	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,0005879	3,142	-0,0009338	-0,0262	0,0005238	2,8123	516-1	4,21185
516	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,0005879	3,572	-0,0009338	-0,0262	0,0007055	-0,7902	516-1	4,67983
516	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,0005879	4,001	-0,0009338	-0,0262	0,0008873	-4,5937	516-1	5,14782
516	0	COMB5	Combination	Max	0,061	0,582	-0,0005112	-0,0168	-0,0013	50,9313	516-1	0
516	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,061	1,011	-0,0005112	-0,0168	-0,001	50,5586	516-1	0,46798
516	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,061	1,441	-0,0005112	-0,0168	-0,0008102	49,9848	516-1	0,93597
516	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,061	1,871	-0,0005112	-0,0168	-0,000571	49,2099	516-1	1,40395
516	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,061	2,3	-0,0005112	-0,0168	-0,0003317	48,2339	516-1	1,87193
516	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,061	2,73	-0,0005112	-0,0168	0,0003234	47,0568	516-1	2,33992
516	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,061	3,16	-0,0005112	-0,0168	0,001	45,6786	516-1	2,8079
516	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,061	3,59	-0,0005112	-0,0168	0,0017	44,0993	516-1	3,27588
516	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,061	4,019	-0,0005112	-0,0168	0,0024	42,3188	516-1	3,74387
516	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,061	4,449	-0,0005112	-0,0168	0,0031	40,3373	516-1	4,21185
516	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,061	4,879	-0,0005112	-0,0168	0,0038	38,3171	516-1	4,67983
516	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,061	5,308	-0,0005112	-0,0168	0,0046	36,1635	516-1	5,14782
516	0	COMB5	Combination	Min	0,055	0,09	-0,001507	-0,0169	-0,0032	48,7925	516-1	0
516	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,055	0,52	-0,001507	-0,0169	-0,0025	48,6499	516-1	0,46798
516	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,055	0,949	-0,001507	-0,0169	-0,0018	48,3062	516-1	0,93597
516	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,055	1,379	-0,001507	-0,0169	-0,0011	47,7614	516-1	1,40395
516	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,055	1,809	-0,001507	-0,0169	-0,0003818	47,0156	516-1	1,87193
516	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,055	2,238	-0,001507	-0,0169	-0,00009252	46,0686	516-1	2,33992
516	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,055	2,668	-0,001507	-0,0169	0,0001467	44,9205	516-1	2,8079
516	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,055	3,098	-0,001507	-0,0169	0,0003859	43,5713	516-1	3,27588
516	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,055	3,528	-0,001507	-0,0169	0,0006251	42,021	516-1	3,74387
516	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,055	3,957	-0,001507	-0,0169	0,0008644	40,2696	516-1	4,21185
516	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,055	4,387	-0,001507	-0,0169	0,0011	38,1547	516-1	4,67983
516	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,055	4,817	-0,001507	-0,0169	0,0013	35,771	516-1	5,14782
516	0	COMB6	Combination		-50,979	1,235	-0,023	-0,0144	-0,0385	25,4907	516-1	0
516	0,46798	COMB6	Combination		-50,979	1,664	-0,023	-0,0144	-0,0276	24,8124	516-1	0,46798
516	0,93597	COMB6	Combination		-50,979	2,094	-0,023	-0,0144	-0,0166	23,9329	516-1	0,93597
516	1,40395	COMB6	Combination		-50,979	2,524	-0,023	-0,0144	-0,0057	22,8523	516-1	1,40395
516	1,87193	COMB6	Combination		-50,979	2,954	-0,023	-0,0144	0,0052	21,5706	516-1	1,87193
516	2,33992	COMB6	Combination		-50,979	3,383	-0,023	-0,0144	0,0161	20,0879	516-1	2,33992
516	2,8079	COMB6	Combination		-50,979	3,813	-0,023	-0,0144	0,0271	18,404	516-1	2,8079
516	3,27588	COMB6	Combination		-50,979	4,243	-0,023	-0,0144	0,038	16,519	516-1	3,27588
516	3,74387	COMB6	Combination		-50,979	4,672	-0,023	-0,0144	0,0489	14,4329	516-1	3,74387
516	4,21185	COMB6	Combination		-50,979	5,102	-0,023	-0,0144	0,0598	12,1457	516-1	4,21185
516	4,67983	COMB6	Combination		-50,979	5,532	-0,023	-0,0144	0,0708	9,6574	516-1	4,67983
516	5,14782	COMB6	Combination		-50,979	5,962	-0,023	-0,0144	0,0817	6,968	516-1	5,14782
517	0	COMB1	Combination		0,073	-6,842	0,0001151	0,0163	7,235E-07	5,8682	517-1	0
517	0,46798	COMB1	Combination		0,073	-6,412	0,0001151	0,0163	-0,00005313	8,9694	517-1	0,46798
517	0,93597	COMB1	Combination		0,073	-5,982	0,0001151	0,0163	-0,000107	11,8695	517-1	0,93597
517	1,40395	COMB1	Combination		0,073	-5,552	0,0001151	0,0163	-0,0001608	14,5685	517-1	1,40395
517	1,87193	COMB1	Combination		0,073	-5,123	0,0001151	0,0163	-0,0002147	17,0664	517-1	1,87193
517	2,33992	COMB1	Combination		0,073	-4,693	0,0001151	0,0163	-0,0002685	19,3632	517-1	2,33992
517	2,8079	COMB1	Combination		0,073	-4,263	0,0001151	0,0163	-0,0003224	21,4589	517-1	2,8079
517	3,27588	COMB1	Combination		0,073	-3,834	0,0001151	0,0163	-0,0003763	23,3535	517-1	3,27588
517	3,74387	COMB1	Combination		0,073	-3,404	0,0001151	0,0163	-0,0004301	25,047	517-1	3,74387
517	4,21185	COMB1	Combination		0,073	-2,974	0,0001151	0,0163	-0,000484	26,5394	517-1	4,21185
517	4,67983	COMB1	Combination		0,073	-2,544	0,0001151	0,0163	-0,0005378	27,8307	517-1	4,67983
517	5,14782	COMB1	Combination		0,073	-2,115	0,0001151	0,0163	-0,0005917	28,9208	517-1	5,14782
517	0	COMB2	Combination		0,076	-10,773	0,0006771	0,0323	0,0017	1,3591	517-1	0
517	0,46798	COMB2	Combination		0,076	-10,344	0,0006771	0,0323	0,0014	6,3003	517-1	0,46798
517	0,93597	COMB2	Combination		0,076	-9,914	0,0006771	0,0323	0,0011	11,0404	517-1	0,93597
517	1,40395	COMB2	Combination		0,076	-9,484	0,0006771	0,0323	0,0007871	15,5794	517-1	1,40395
517	1,87193	COMB2	Combination		0,076	-9,054	0,0006771	0,0323	0,0004702	19,9173	517-1	1,87193
517	2,33992	COMB2	Combination		0,076	-8,625	0,0006771	0,0323	0,0001533	24,0541	517-1	2,33992
517	2,8079	COMB2	Combination		0,076	-8,195	0,0006771	0,0323	-0,0001636	27,9898	517-1	2,8079
517	3,27588	COMB2	Combination		0,076	-7,765	0,0006771	0,0323	-0,0004805	31,7243	517-1	3,27588
517	3,74387	COMB2	Combination		0,076	-7,336	0,0006771	0,0323	-0,0007974	35,2578	517-1	3,74387
517	4,21185	COMB2	Combination		0,076	-6,906	0,0006771	0,0323	-0,0011	38,5902	517-1	4,21185
517	4,67983	COMB2	Combination		0,076	-6,476	0,0006771	0,0323	-0,0014	41,7214	517-1	4,67983
517	5,14782	COMB2	Combination		0,076	-6,046	0,0006771	0,0323	-0,0017	44,6516	517-1	5,14782
517	0	COMB3	Combination	Max	0,066	-3,961	0,0009942	0,026	0,0011	32,1359	517-1	0
517	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,066	-3,531	0,0009942	0,026	0,0009393	34,8404	517-1	0,46798
517	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,066	-3,102	0,0009942	0,026	0,0007298	37,3438	517-1	0,93597
517	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,066	-2,672	0,0009942	0,026	0,0005204	39,6461	517-1	1,40395
517	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,066	-2,242	0,0009942	0,026	0,0003109	41,7474	517-1	1,87193
517	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,066	-1,812	0,0009942	0,026	0,0001015	43,6475	517-1	2,33992
517	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,066	-1,383	0,0009942	0,026	-0,000108	45,3465	517-1	2,8079
517	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,066	-0,953	0,0009942	0,026	-0,0003174	46,8444	517-1	3,27588
517	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,066	-0,523	0,0009942	0,026	-0,0005269	48,1412	517-1	3,74387
517	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,066	-0,094	0,0009942	0,026	-0,0007363	49,2369	517-1	4,21185
517	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,066	0,336	0,0009942	0,026	-0,0009458	50,1315	517-1	4,67983
517	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,066	0,766	0,0009942	0,026	-0,0012	50,825	517-1	5,14782
517	0	COMB3	Combination	Min	0,044	-9,979	-0,00009363	0,0106	0,0011	-5,8109	517-1	0
517	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,044	-9,549	-0,00009363	0,0106	0,0009393	-2,0172	517-1	0,46798
517	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,044	-9,119	-0,00009363	0,0106	0,0007298	1,5754	517-1	0,93597
517	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,044	-8,69	-0,00009363	0,0106	0,0005204	4,9669	517-1	1,40395
517	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,044	-8,26	-0,00009363	0,0106	0,0003109	8,1573	517-1	1,87193
517	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,044	-7,83	-0,00009363	0,0106	0,0001015	11,1466	517-1	2,33992
517	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,044	-7,4	-0,00009363	0,0106	-0,000108	13,9348	517-1	2,8079
517	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,044	-6,971	-0,00009363	0,0106	-0,0003174	16,5219	517-1	3,27588
517	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,044	-6,541	-0,00009363	0,0106	-0,0005269	18,9079	517-1	3,74387
517	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,044	-6,111	-0,00009363	0,0106	-0,0007363	21,0928	517-1	4,21185
517	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,044	-5,681	-0,00009363	0,0106	-0,0009458	23,0765	517-1	4,67983
517	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,044	-5,252	-0,00009363	0,0106	-0,0012	24,8592	517-1	5,14782
517	0	COMB4	Combination	Max	0,091	-4,675	0,000651	0,0271	-0,0001867	32,0231	517-1	0
517	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,091	-4,245	0,000651	0,0271	-0,0002355	35,0616	517-1	0,46798
517	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,091	-3,815	0,000651	0,0271	-0,0002843	37,899	517-1	0,93597
517	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,091	-3,386	0,000651	0,0271	-0,0003331	40,5353	517-1	1,40395
517	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,091	-2,956	0,000651	0,0271	-0,0003819	42,9704	517-1	1,87193
517	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,091	-2,526	0,000651	0,0271	-0,0004307	45,2045	517-1	2,33992
517	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,091	-2,096	0,000651	0,0271	-0,0004795	47,2375	517-1	2,8079
517	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,091	-1,667	0,000651	0,0271	-0,0005284	49,0694	517-1	3,27588
517	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,091	-1,237	0,000651	0,0271	-0,0005772	50,7002	517-1	3,74387
517	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,091	-0,807	0,000651	0,0271	-0,000626	52,1298	517-1	4,21185
517	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,091	-0,377	0,000651	0,0271	-0,0006748	53,3584	517-1	4,67983
517	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,091	0,052	0,000651	0,0271	-0,0007236	54,3858	517-1	5,14782

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
517	0	COMB4	Combination	Min	0,069	-10,692	-0,0004369	0,0116	-0,0001867	-5,9237	517-1	0
517	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,069	-10,263	-0,0004369	0,0116	-0,0002355	-1,796	517-1	0,46798
517	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,069	-9,833	-0,0004369	0,0116	-0,0002843	2,1306	517-1	0,93597
517	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,069	-9,403	-0,0004369	0,0116	-0,0003331	5,8561	517-1	1,40395
517	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,069	-8,973	-0,0004369	0,0116	-0,0003819	9,3804	517-1	1,87193
517	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,069	-8,544	-0,0004369	0,0116	-0,0004307	12,7037	517-1	2,33992
517	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,069	-8,114	-0,0004369	0,0116	-0,0004795	15,8258	517-1	2,8079
517	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,069	-7,684	-0,0004369	0,0116	-0,0005284	18,7469	517-1	3,27588
517	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,069	-7,255	-0,0004369	0,0116	-0,0005772	21,4669	517-1	3,74387
517	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,069	-6,825	-0,0004369	0,0116	-0,000626	23,9857	517-1	4,21185
517	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,069	-6,395	-0,0004369	0,0116	-0,0006748	26,3034	517-1	4,67983
517	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,069	-5,965	-0,0004369	0,0116	-0,0007236	28,4201	517-1	5,14782
517	0	COMB5	Combination	Max	0,073	-10,486	0,001227	0,0313	0,0036	0,2006	517-1	0
517	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,073	-10,056	0,001227	0,0313	0,0031	5,0743	517-1	0,46798
517	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,073	-9,626	0,001227	0,0313	0,0025	9,8827	517-1	0,93597
517	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,073	-9,197	0,001227	0,0313	0,0019	14,49	517-1	1,40395
517	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,073	-8,767	0,001227	0,0313	0,0013	18,8962	517-1	1,87193
517	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,073	-8,337	0,001227	0,0313	0,0007645	23,1013	517-1	2,33992
517	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,073	-7,908	0,001227	0,0313	0,0001905	27,1053	517-1	2,8079
517	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,073	-7,478	0,001227	0,0313	-0,0003835	30,9081	517-1	3,27588
517	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,073	-7,048	0,001227	0,0313	-0,000541	34,5099	517-1	3,74387
517	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,073	-6,618	0,001227	0,0313	-0,0005625	37,9106	517-1	4,21185
517	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,073	-6,189	0,001227	0,0313	-0,000584	41,1102	517-1	4,67983
517	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,073	-5,759	0,001227	0,0313	-0,0006056	44,1086	517-1	5,14782
517	0	COMB5	Combination	Min	0,07	-10,919	0,00004599	0,0309	-0,0003688	0,0648	517-1	0
517	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,07	-10,49	0,00004599	0,0309	-0,0003903	5,0072	517-1	0,46798
517	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,07	-10,06	0,00004599	0,0309	-0,0004119	9,6128	517-1	0,93597
517	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,07	-9,63	0,00004599	0,0309	-0,0004334	14,0173	517-1	1,40395
517	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,07	-9,2	0,00004599	0,0309	-0,0004549	18,2207	517-1	1,87193
517	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,07	-8,771	0,00004599	0,0309	-0,0004764	22,223	517-1	2,33992
517	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,07	-8,341	0,00004599	0,0309	-0,000498	26,0241	517-1	2,8079
517	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,07	-7,911	0,00004599	0,0309	-0,0005195	29,6242	517-1	3,27588
517	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,07	-7,482	0,00004599	0,0309	-0,0009575	33,0232	517-1	3,74387
517	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,07	-7,052	0,00004599	0,0309	-0,0015	36,221	517-1	4,21185
517	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,07	-6,622	0,00004599	0,0309	-0,0021	39,2178	517-1	4,67983
517	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,07	-6,192	0,00004599	0,0309	-0,0027	42,0134	517-1	5,14782
517	0	COMB6	Combination		-48,894	-6,186	0,035	0,0152	0,1248	6,182	517-1	0
517	0,46798	COMB6	Combination		-48,894	-5,756	0,035	0,0152	0,1086	8,9765	517-1	0,46798
517	0,93597	COMB6	Combination		-48,894	-5,327	0,035	0,0152	0,0924	11,5699	517-1	0,93597
517	1,40395	COMB6	Combination		-48,894	-4,897	0,035	0,0152	0,0762	13,9621	517-1	1,40395
517	1,87193	COMB6	Combination		-48,894	-4,467	0,035	0,0152	0,06	16,1533	517-1	1,87193
517	2,33992	COMB6	Combination		-48,894	-4,038	0,035	0,0152	0,0438	18,1434	517-1	2,33992
517	2,8079	COMB6	Combination		-48,894	-3,608	0,035	0,0152	0,0276	19,9323	517-1	2,8079
517	3,27588	COMB6	Combination		-48,894	-3,178	0,035	0,0152	0,0114	21,5202	517-1	3,27588
517	3,74387	COMB6	Combination		-48,894	-2,748	0,035	0,0152	-0,0048	22,907	517-1	3,74387
517	4,21185	COMB6	Combination		-48,894	-2,319	0,035	0,0152	-0,021	24,0926	517-1	4,21185
517	4,67983	COMB6	Combination		-48,894	-1,889	0,035	0,0152	-0,0372	25,0772	517-1	4,67983
517	5,14782	COMB6	Combination		-48,894	-1,459	0,035	0,0152	-0,0534	25,8606	517-1	5,14782
518	0	COMB1	Combination		0,063	1,798	0,001092	0,0152	0,0023	28,3977	518-1	0
518	0,46798	COMB1	Combination		0,063	2,228	0,001092	0,0152	0,0018	27,4555	518-1	0,46798
518	0,93597	COMB1	Combination		0,063	2,658	0,001092	0,0152	0,0013	26,3123	518-1	0,93597
518	1,40395	COMB1	Combination		0,063	3,088	0,001092	0,0152	0,0007795	24,9679	518-1	1,40395
518	1,87193	COMB1	Combination		0,063	3,517	0,001092	0,0152	0,0002683	23,4224	518-1	1,87193
518	2,33992	COMB1	Combination		0,063	3,947	0,001092	0,0152	-0,0002428	21,6759	518-1	2,33992
518	2,8079	COMB1	Combination		0,063	4,377	0,001092	0,0152	-0,000754	19,7282	518-1	2,8079
518	3,27588	COMB1	Combination		0,063	4,806	0,001092	0,0152	-0,0013	17,5794	518-1	3,27588
518	3,74387	COMB1	Combination		0,063	5,236	0,001092	0,0152	-0,0018	15,2295	518-1	3,74387
518	4,21185	COMB1	Combination		0,063	5,666	0,001092	0,0152	-0,0023	12,6785	518-1	4,21185
518	4,67983	COMB1	Combination		0,063	6,096	0,001092	0,0152	-0,0028	9,9265	518-1	4,67983
518	5,14782	COMB1	Combination		0,063	6,525	0,001092	0,0152	-0,0033	6,9733	518-1	5,14782
518	0	COMB2	Combination		0,062	0,38	0,001072	0,018	0,0024	51,4085	518-1	0
518	0,46798	COMB2	Combination		0,062	0,809	0,001072	0,018	0,0019	51,1302	518-1	0,46798
518	0,93597	COMB2	Combination		0,062	1,239	0,001072	0,018	0,0014	50,6509	518-1	0,93597
518	1,40395	COMB2	Combination		0,062	1,669	0,001072	0,018	0,0008815	49,9704	518-1	1,40395
518	1,87193	COMB2	Combination		0,062	2,099	0,001072	0,018	0,0003797	49,0888	518-1	1,87193
518	2,33992	COMB2	Combination		0,062	2,528	0,001072	0,018	-0,000122	48,0062	518-1	2,33992
518	2,8079	COMB2	Combination		0,062	2,958	0,001072	0,018	-0,0006238	46,7224	518-1	2,8079
518	3,27588	COMB2	Combination		0,062	3,388	0,001072	0,018	-0,0011	45,2375	518-1	3,27588
518	3,74387	COMB2	Combination		0,062	3,818	0,001072	0,018	-0,0016	43,5515	518-1	3,74387
518	4,21185	COMB2	Combination		0,062	4,247	0,001072	0,018	-0,0021	41,6645	518-1	4,21185
518	4,67983	COMB2	Combination		0,062	4,677	0,001072	0,018	-0,0026	39,5763	518-1	4,67983
518	5,14782	COMB2	Combination		0,062	5,107	0,001072	0,018	-0,0031	37,287	518-1	5,14782
518	0	COMB3	Combination	Max	0,061	4,929	0,001253	0,025	0,0016	50,2642	518-1	0
518	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,061	5,359	0,001253	0,025	0,0012	49,7212	518-1	0,46798
518	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,061	5,789	0,001253	0,025	0,0009137	48,9771	518-1	0,93597
518	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,061	6,219	0,001253	0,025	0,0005824	48,0318	518-1	1,40395
518	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,061	6,648	0,001253	0,025	0,000251	46,8855	518-1	1,87193
518	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,061	7,078	0,001253	0,025	-0,00008028	45,538	518-1	2,33992
518	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,061	7,508	0,001253	0,025	-0,0004116	43,9895	518-1	2,8079
518	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,061	7,937	0,001253	0,025	-0,0007429	42,2398	518-1	3,27588
518	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,061	8,367	0,001253	0,025	-0,0011	40,2891	518-1	3,74387
518	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,061	8,797	0,001253	0,025	-0,0014	38,1372	518-1	4,21185
518	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,061	9,227	0,001253	0,025	-0,0017	35,7842	518-1	4,67983
518	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,061	9,656	0,001253	0,025	-0,0021	33,2302	518-1	5,14782
518	0	COMB3	Combination	Min	0,026	-1,084	0,0002106	0,0095	0,0016	24,2724	518-1	0
518	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,026	-0,654	0,0002106	0,0095	0,0012	22,6476	518-1	0,46798
518	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,026	-0,224	0,0002106	0,0095	0,0009137	20,8217	518-1	0,93597
518	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,026	0,205	0,0002106	0,0095	0,0005824	18,7947	518-1	1,40395
518	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,026	0,635	0,0002106	0,0095	0,000251	16,5666	518-1	1,87193
518	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,026	1,065	0,0002106	0,0095	-0,00008028	14,1374	518-1	2,33992
518	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,026	1,495	0,0002106	0,0095	-0,0004116	11,5071	518-1	2,8079
518	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,026	1,924	0,0002106	0,0095	-0,0007429	8,6757	518-1	3,27588
518	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,026	2,354	0,0002106	0,0095	-0,0011	5,6432	518-1	3,74387
518	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,026	2,784	0,0002106	0,0095	-0,0014	2,4095	518-1	4,21185
518	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,026	3,213	0,0002106	0,0095	-0,0017	-1,0252	518-1	4,67983
518	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,026	3,643	0,0002106	0,0095	-0,0021	-4,661	518-1	5,14782
518	0	COMB4	Combination	Max	0,085	5,618	0,001645	0,026	0,0022	53,7779	518-1	0
518	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,085	6,048	0,001645	0,026	0,0017	52,9124	518-1	0,46798
518	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,085	6,478	0,001645	0,026	0,0012	51,8459	518-1	0,93597
518	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,085	6,908	0,001645	0,026	0,0006634	50,5782	518-1	1,40395
518	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,085	7,337	0,001645	0,026	0,0001487	49,1095	518-1	1,87193
518	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,085	7,767	0,001645	0,026	-0,000366	47,4396	518-1	2,33992
518	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,085	8,197	0,001645	0,026	-0,0008807	45,5686	518-1	2,8079
518	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,085	8,626	0,001645	0,026	-0,0014	43,4965	518-1	3,27588
518	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,085	9,056	0,001645	0,026	-0,0019	41,2234	518-1	3,74387
518	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,085	9,486	0,001645	0,026	-0,0024	38,7491	518-1	4,21185
518	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,085	9,916	0,001645	0,026	-0,0029	36,0737	518-1	4,67983
518	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,085	10,345	0,001645	0,026	-0,0035	33,1972	518-1	5,14782
518	0	COMB4	Combination	Min	0,05	-0,395	0,0006025	0,0105	0,0022	27,7861	518-1	0
518	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,05	0,035	0,0006025	0,0105	0,0017	25,8388	518-1	0,46798

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
518	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,05	0,465	0,0006025	0,0105	0,0012	23,6905	518-1	0,93597
518	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,05	0,894	0,0006025	0,0105	0,0006634	21,3411	518-1	1,40395
518	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,05	1,324	0,0006025	0,0105	0,0001487	18,7906	518-1	1,87193
518	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,05	1,754	0,0006025	0,0105	-0,000366	16,0389	518-1	2,33992
518	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,05	2,183	0,0006025	0,0105	-0,0008807	13,0862	518-1	2,8079
518	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,05	2,613	0,0006025	0,0105	-0,0014	9,9324	518-1	3,27588
518	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,05	3,043	0,0006025	0,0105	-0,0019	6,5774	518-1	3,74387
518	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,05	3,473	0,0006025	0,0105	-0,0024	3,0214	518-1	4,21185
518	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,05	3,902	0,0006025	0,0105	-0,0029	-0,7358	518-1	4,67983
518	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,05	4,332	0,0006025	0,0105	-0,0035	-4,694	518-1	5,14782
518	0	COMB5	Combination	Max	0,061	0,519	0,001502	0,0171	0,0032	50,8785	518-1	0
518	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,061	0,949	0,001502	0,0171	0,0025	50,5349	518-1	0,46798
518	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,061	1,379	0,001502	0,0171	0,0018	49,9903	518-1	0,93597
518	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,061	1,808	0,001502	0,0171	0,0011	49,2445	518-1	1,40395
518	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,061	2,238	0,001502	0,0171	0,0003835	48,2976	518-1	1,87193
518	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,061	2,668	0,001502	0,0171	0,00008976	47,1497	518-1	2,33992
518	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,061	3,098	0,001502	0,0171	-0,0001506	45,8006	518-1	2,8079
518	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,061	3,527	0,001502	0,0171	-0,0003909	44,2504	518-1	3,27588
518	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,061	3,957	0,001502	0,0171	-0,0006312	42,4992	518-1	3,74387
518	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,061	4,387	0,001502	0,0171	-0,0008715	40,5468	518-1	4,21185
518	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,061	4,816	0,001502	0,0171	-0,0011	38,3933	518-1	4,67983
518	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,061	5,246	0,001502	0,0171	-0,0014	36,0387	518-1	5,14782
518	0	COMB5	Combination	Min	0,055	0,152	0,0005135	0,0167	0,0013	48,8442	518-1	0
518	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,055	0,582	0,0005135	0,0167	0,0011	48,6726	518-1	0,46798
518	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,055	1,011	0,0005135	0,0167	0,0008107	48,3	518-1	0,93597
518	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,055	1,441	0,0005135	0,0167	0,0005704	47,7262	518-1	1,40395
518	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,055	1,871	0,0005135	0,0167	0,0003301	46,9513	518-1	1,87193
518	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,055	2,3	0,0005135	0,0167	-0,0003192	45,9753	518-1	2,33992
518	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,055	2,73	0,0005135	0,0167	-0,001	44,7982	518-1	2,8079
518	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,055	3,16	0,0005135	0,0167	-0,0017	43,42	518-1	3,27588
518	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,055	3,59	0,0005135	0,0167	-0,0024	41,8407	518-1	3,74387
518	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,055	4,019	0,0005135	0,0167	-0,0031	40,0603	518-1	4,21185
518	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,055	4,449	0,0005135	0,0167	-0,0038	38,0787	518-1	4,67983
518	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,055	4,879	0,0005135	0,0167	-0,0045	35,8961	518-1	5,14782
518	0	COMB6	Combination		-50,979	1,235	0,023	0,0144	0,0385	25,4904	518-1	0
518	0,46798	COMB6	Combination		-50,979	1,664	0,023	0,0144	0,0276	24,812	518-1	0,46798
518	0,93597	COMB6	Combination		-50,979	2,094	0,023	0,0144	0,0166	23,9326	518-1	0,93597
518	1,40395	COMB6	Combination		-50,979	2,524	0,023	0,0144	0,0057	22,8521	518-1	1,40395
518	1,87193	COMB6	Combination		-50,979	2,953	0,023	0,0144	-0,0052	21,5704	518-1	1,87193
518	2,33992	COMB6	Combination		-50,979	3,383	0,023	0,0144	-0,0161	20,0877	518-1	2,33992
518	2,8079	COMB6	Combination		-50,979	3,813	0,023	0,0144	-0,0271	18,4039	518-1	2,8079
518	3,27588	COMB6	Combination		-50,979	4,243	0,023	0,0144	-0,038	16,5189	518-1	3,27588
518	3,74387	COMB6	Combination		-50,979	4,672	0,023	0,0144	-0,0489	14,4329	518-1	3,74387
518	4,21185	COMB6	Combination		-50,979	5,102	0,023	0,0144	-0,0598	12,1457	518-1	4,21185
518	4,67983	COMB6	Combination		-50,979	5,532	0,023	0,0144	-0,0708	9,6575	518-1	4,67983
518	5,14782	COMB6	Combination		-50,979	5,962	0,023	0,0144	-0,0817	6,9681	518-1	5,14782
519	0	COMB1	Combination		0,027	-6,353	0,0001233	-0,0155	0,0008757	6,8767	519-1	0
519	0,46798	COMB1	Combination		0,027	-5,924	0,0001233	-0,0155	0,000818	9,7494	519-1	0,46798
519	0,93597	COMB1	Combination		0,027	-5,494	0,0001233	-0,0155	0,0007603	12,4209	519-1	0,93597
519	1,40395	COMB1	Combination		0,027	-5,064	0,0001233	-0,0155	0,0007026	14,8914	519-1	1,40395
519	1,87193	COMB1	Combination		0,027	-4,634	0,0001233	-0,0155	0,0006449	17,1607	519-1	1,87193
519	2,33992	COMB1	Combination		0,027	-4,205	0,0001233	-0,0155	0,0005872	19,229	519-1	2,33992
519	2,8079	COMB1	Combination		0,027	-3,775	0,0001233	-0,0155	0,0005295	21,0961	519-1	2,8079
519	3,27588	COMB1	Combination		0,027	-3,345	0,0001233	-0,0155	0,0004717	22,7622	519-1	3,27588
519	3,74387	COMB1	Combination		0,027	-2,915	0,0001233	-0,0155	0,000414	24,2271	519-1	3,74387
519	4,21185	COMB1	Combination		0,027	-2,486	0,0001233	-0,0155	0,0003563	25,4909	519-1	4,21185
519	4,67983	COMB1	Combination		0,027	-2,056	0,0001233	-0,0155	0,0002986	26,5537	519-1	4,67983
519	5,14782	COMB1	Combination		0,027	-1,626	0,0001233	-0,0155	0,0002409	27,4153	519-1	5,14782
519	0	COMB2	Combination		0,068	-5,107	-0,0002303	-0,018	-0,00022	37,2869	519-1	0
519	0,46798	COMB2	Combination		0,068	-4,677	-0,0002303	-0,018	-0,0001122	39,5762	519-1	0,46798
519	0,93597	COMB2	Combination		0,068	-4,247	-0,0002303	-0,018	-0,000004403	41,6645	519-1	0,93597
519	1,40395	COMB2	Combination		0,068	-3,818	-0,0002303	-0,018	0,0001034	43,5516	519-1	1,40395
519	1,87193	COMB2	Combination		0,068	-3,388	-0,0002303	-0,018	0,0002112	45,2376	519-1	1,87193
519	2,33992	COMB2	Combination		0,068	-2,958	-0,0002303	-0,018	0,0003189	46,7224	519-1	2,33992
519	2,8079	COMB2	Combination		0,068	-2,528	-0,0002303	-0,018	0,0004267	48,0062	519-1	2,8079
519	3,27588	COMB2	Combination		0,068	-2,099	-0,0002303	-0,018	0,0005345	49,0889	519-1	3,27588
519	3,74387	COMB2	Combination		0,068	-1,669	-0,0002303	-0,018	0,0006423	49,9705	519-1	3,74387
519	4,21185	COMB2	Combination		0,068	-1,239	-0,0002303	-0,018	0,00075	50,651	519-1	4,21185
519	4,67983	COMB2	Combination		0,068	-0,809	-0,0002303	-0,018	0,0008578	51,1304	519-1	4,67983
519	5,14782	COMB2	Combination		0,068	-0,38	-0,0002303	-0,018	0,0009656	51,4086	519-1	5,14782
519	0	COMB3	Combination	Max	0,062	-3,643	0,0001382	-0,0095	-0,0001473	33,2302	519-1	0
519	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,062	-3,213	0,0001382	-0,0095	-0,00007579	35,7842	519-1	0,46798
519	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,062	-2,784	0,0001382	-0,0095	-0,000004305	38,1372	519-1	0,93597
519	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,062	-2,354	0,0001382	-0,0095	0,00006718	40,2891	519-1	1,40395
519	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,062	-1,924	0,0001382	-0,0095	0,0001387	42,2399	519-1	1,87193
519	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,062	-1,495	0,0001382	-0,0095	0,0002101	43,9895	519-1	2,33992
519	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,062	-1,065	0,0001382	-0,0095	0,0002816	45,5381	519-1	2,8079
519	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,062	-0,635	0,0001382	-0,0095	0,0003531	46,8855	519-1	3,27588
519	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,062	-0,205	0,0001382	-0,0095	0,0004246	48,0319	519-1	3,74387
519	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,062	0,224	0,0001382	-0,0095	0,0004961	48,9772	519-1	4,21185
519	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,062	0,654	0,0001382	-0,0095	0,0005675	49,7213	519-1	4,67983
519	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,062	1,084	0,0001382	-0,0095	0,000639	50,2644	519-1	5,14782
519	0	COMB3	Combination	Min	0,036	-9,656	-0,0004725	-0,025	-0,0001473	-4,6611	519-1	0
519	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,036	-9,227	-0,0004725	-0,025	-0,00007579	-1,0253	519-1	0,46798
519	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,036	-8,797	-0,0004725	-0,025	-0,000004305	2,4094	519-1	0,93597
519	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,036	-8,367	-0,0004725	-0,025	0,00006718	5,6431	519-1	1,40395
519	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,036	-7,937	-0,0004725	-0,025	0,0001387	8,6756	519-1	1,87193
519	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,036	-7,508	-0,0004725	-0,025	0,0002101	11,507	519-1	2,33992
519	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,036	-7,078	-0,0004725	-0,025	0,0002816	14,1374	519-1	2,8079
519	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,036	-6,648	-0,0004725	-0,025	0,0003531	16,5666	519-1	3,27588
519	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,036	-6,219	-0,0004725	-0,025	0,0004246	18,7947	519-1	3,74387
519	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,036	-5,789	-0,0004725	-0,025	0,0004961	20,8217	519-1	4,21185
519	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,036	-5,359	-0,0004725	-0,025	0,0005675	22,6477	519-1	4,67983
519	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,036	-4,929	-0,0004725	-0,025	0,000639	24,2725	519-1	5,14782
519	0	COMB4	Combination	Max	0,04	-4,126	0,0005465	-0,0108	0,0012	33,0815	519-1	0
519	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,04	-3,696	0,0005465	-0,0108	0,0011	35,8615	519-1	0,46798
519	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,04	-3,266	0,0005465	-0,0108	0,0009862	38,4405	519-1	0,93597
519	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,04	-2,837	0,0005465	-0,0108	0,0008666	40,8183	519-1	1,40395
519	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,04	-2,407	0,0005465	-0,0108	0,000747	42,995	519-1	1,87193
519	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,04	-1,977	0,0005465	-0,0108	0,0006274	44,9706	519-1	2,33992
519	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,04	-1,548	0,0005465	-0,0108	0,0005078	46,7451	519-1	2,8079
519	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,04	-1,118	0,0005465	-0,0108	0,0003883	48,3185	519-1	3,27588
519	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,04	-0,688	0,0005465	-0,0108	0,0002687	49,6908	519-1	3,74387
519	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,04	-0,258	0,0005465	-0,0108	0,0001491	50,862	519-1	4,21185
519	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,04	0,171	0,0005465	-0,0108	0,00002949	51,8321	519-1	4,67983
519	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,04	0,601	0,0005465	-0,0108	-0,0000901	52,601	519-1	5,14782
519	0	COMB4	Combination	Min	0,014	-10,139	-0,00006426	-0,0263	0,0012	-4,8098	519-1	0
519	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,014	-9,709	-0,00006426	-0,0263	0,0011	-0,948	519-1	0,46798
519	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,014	-9,28	-0,00006426	-0,0263	0,0009862	2,7127	519-1	0,93597
519	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,014	-8,85	-0,00006426	-0,0263	0,0008666	6,1723	519-1	1,40395

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
519	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,014	-8,42	-0,00006426	-0,0263	0,000747	9,4307	519-1	1,87193
519	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,014	-7,991	-0,00006426	-0,0263	0,0006274	12,4881	519-1	2,33992
519	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,014	-7,561	-0,00006426	-0,0263	0,0005078	15,3444	519-1	2,8079
519	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,014	-7,131	-0,00006426	-0,0263	0,0003883	17,9995	519-1	3,27588
519	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,014	-6,701	-0,00006426	-0,0263	0,0002687	20,4536	519-1	3,74387
519	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,014	-6,272	-0,00006426	-0,0263	0,0001491	22,7065	519-1	4,21185
519	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,014	-5,842	-0,00006426	-0,0263	0,00002949	24,7584	519-1	4,67983
519	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,014	-5,412	-0,00006426	-0,0263	-0,0000901	26,6091	519-1	5,14782
519	0	COMB5	Combination	Max	0,066	-4,977	0,000183	-0,0167	0,0012	36,0424	519-1	0
519	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,066	-4,547	0,000183	-0,0167	0,0011	38,351	519-1	0,46798
519	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,066	-4,118	0,000183	-0,0167	0,0011	40,4585	519-1	0,93597
519	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,066	-3,688	0,000183	-0,0167	0,0009684	42,3649	519-1	1,40395
519	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,066	-3,258	0,000183	-0,0167	0,0008827	44,0702	519-1	1,87193
519	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,066	-2,828	0,000183	-0,0167	0,0007971	45,5744	519-1	2,33992
519	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,066	-2,399	0,000183	-0,0167	0,0007115	46,8775	519-1	2,8079
519	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,066	-1,969	0,000183	-0,0167	0,0006258	47,9795	519-1	3,27588
519	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,066	-1,539	0,000183	-0,0167	0,0006668	48,8804	519-1	3,74387
519	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,066	-1,11	0,000183	-0,0167	0,0009549	49,5801	519-1	4,21185
519	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,066	-0,68	0,000183	-0,0167	0,0012	50,0788	519-1	4,67983
519	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,066	-0,25	0,000183	-0,0167	0,0015	50,3764	519-1	5,14782
519	0	COMB5	Combination	Min	0,062	-5,148	-0,0006156	-0,0171	-0,0016	35,8924	519-1	0
519	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,062	-4,718	-0,0006156	-0,0171	-0,0013	38,121	519-1	0,46798
519	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,062	-4,289	-0,0006156	-0,0171	-0,0011	40,1485	519-1	0,93597
519	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,062	-3,859	-0,0006156	-0,0171	-0,0007737	41,9749	519-1	1,40395
519	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,062	-3,429	-0,0006156	-0,0171	-0,0004856	43,6003	519-1	1,87193
519	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,062	-2,999	-0,0006156	-0,0171	-0,0001975	45,0245	519-1	2,33992
519	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,062	-2,57	-0,0006156	-0,0171	0,00009059	46,2476	519-1	2,8079
519	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,062	-2,14	-0,0006156	-0,0171	0,0003787	47,2696	519-1	3,27588
519	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,062	-1,71	-0,0006156	-0,0171	0,0005402	48,0905	519-1	3,74387
519	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,062	-1,28	-0,0006156	-0,0171	0,0004545	48,7103	519-1	4,21185
519	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,062	-0,851	-0,0006156	-0,0171	0,0003689	49,129	519-1	4,67983
519	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,062	-0,421	-0,0006156	-0,0171	0,0002832	49,3466	519-1	5,14782
519	0	COMB6	Combination		-49,666	-5,962	0,022	-0,0145	0,0791	6,9531	519-1	0
519	0,46798	COMB6	Combination		-49,666	-5,532	0,022	-0,0145	0,0687	9,6426	519-1	0,46798
519	0,93597	COMB6	Combination		-49,666	-5,102	0,022	-0,0145	0,0582	12,131	519-1	0,93597
519	1,40395	COMB6	Combination		-49,666	-4,673	0,022	-0,0145	0,0478	14,4183	519-1	1,40395
519	1,87193	COMB6	Combination		-49,666	-4,243	0,022	-0,0145	0,0373	16,5045	519-1	1,87193
519	2,33992	COMB6	Combination		-49,666	-3,813	0,022	-0,0145	0,0268	18,3896	519-1	2,33992
519	2,8079	COMB6	Combination		-49,666	-3,384	0,022	-0,0145	0,0164	20,0736	519-1	2,8079
519	3,27588	COMB6	Combination		-49,666	-2,954	0,022	-0,0145	0,0059	21,5565	519-1	3,27588
519	3,74387	COMB6	Combination		-49,666	-2,524	0,022	-0,0145	-0,0045	22,8382	519-1	3,74387
519	4,21185	COMB6	Combination		-49,666	-2,094	0,022	-0,0145	-0,015	23,9189	519-1	4,21185
519	4,67983	COMB6	Combination		-49,666	-1,665	0,022	-0,0145	-0,0255	24,7985	519-1	4,67983
519	5,14782	COMB6	Combination		-49,666	-1,235	0,022	-0,0145	-0,0359	25,477	519-1	5,14782
520	0	COMB1	Combination		0,036	1,891	-0,00007479	-0,0164	-0,0005121	27,9273	520-1	0
520	0,46798	COMB1	Combination		0,036	2,32	-0,00007479	-0,0164	-0,0004771	26,942	520-1	0,46798
520	0,93597	COMB1	Combination		0,036	2,75	-0,00007479	-0,0164	-0,0004421	25,7555	520-1	0,93597
520	1,40395	COMB1	Combination		0,036	3,18	-0,00007479	-0,0164	-0,0004071	24,368	520-1	1,40395
520	1,87193	COMB1	Combination		0,036	3,61	-0,00007479	-0,0164	-0,0003721	22,7793	520-1	1,87193
520	2,33992	COMB1	Combination		0,036	4,039	-0,00007479	-0,0164	-0,0003371	20,9896	520-1	2,33992
520	2,8079	COMB1	Combination		0,036	4,469	-0,00007479	-0,0164	-0,0003021	18,9987	520-1	2,8079
520	3,27588	COMB1	Combination		0,036	4,899	-0,00007479	-0,0164	-0,0002671	16,8068	520-1	3,27588
520	3,74387	COMB1	Combination		0,036	5,328	-0,00007479	-0,0164	-0,0002321	14,4137	520-1	3,74387
520	4,21185	COMB1	Combination		0,036	5,758	-0,00007479	-0,0164	-0,0001971	11,8195	520-1	4,21185
520	4,67983	COMB1	Combination		0,036	6,188	-0,00007479	-0,0164	-0,0001621	9,0243	520-1	4,67983
520	5,14782	COMB1	Combination		0,036	6,618	-0,00007479	-0,0164	-0,0001271	6,0279	520-1	5,14782
520	0	COMB2	Combination		0,081	6,047	0,0002398	-0,0323	-0,0002098	44,6514	520-1	0
520	0,46798	COMB2	Combination		0,081	6,476	0,0002398	-0,0323	-0,000322	41,7212	520-1	0,46798
520	0,93597	COMB2	Combination		0,081	6,906	0,0002398	-0,0323	-0,0004343	38,5898	520-1	0,93597
520	1,40395	COMB2	Combination		0,081	7,336	0,0002398	-0,0323	-0,0005465	35,2573	520-1	1,40395
520	1,87193	COMB2	Combination		0,081	7,765	0,0002398	-0,0323	-0,0006587	31,7238	520-1	1,87193
520	2,33992	COMB2	Combination		0,081	8,195	0,0002398	-0,0323	-0,000771	27,9891	520-1	2,33992
520	2,8079	COMB2	Combination		0,081	8,625	0,0002398	-0,0323	-0,0008832	24,0533	520-1	2,8079
520	3,27588	COMB2	Combination		0,081	9,055	0,0002398	-0,0323	-0,0009954	19,9164	520-1	3,27588
520	3,74387	COMB2	Combination		0,081	9,484	0,0002398	-0,0323	-0,0011	15,5784	520-1	3,74387
520	4,21185	COMB2	Combination		0,081	9,914	0,0002398	-0,0323	-0,0012	11,0394	520-1	4,21185
520	4,67983	COMB2	Combination		0,081	10,344	0,0002398	-0,0323	-0,0013	6,2992	520-1	4,67983
520	5,14782	COMB2	Combination		0,081	10,774	0,0002398	-0,0323	-0,0014	1,3579	520-1	5,14782
520	0	COMB3	Combination	Max	0,075	5,252	0,0005097	-0,0106	-0,0001408	50,8251	520-1	0
520	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,075	5,682	0,0005097	-0,0106	-0,0002143	50,1315	520-1	0,46798
520	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,075	6,111	0,0005097	-0,0106	-0,0002879	49,2368	520-1	0,93597
520	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,075	6,541	0,0005097	-0,0106	-0,0003614	48,141	520-1	1,40395
520	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,075	6,971	0,0005097	-0,0106	-0,000435	46,8441	520-1	1,87193
520	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,075	7,401	0,0005097	-0,0106	-0,0005085	45,3461	520-1	2,33992
520	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,075	7,83	0,0005097	-0,0106	-0,0005821	43,647	520-1	2,8079
520	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,075	8,26	0,0005097	-0,0106	-0,0006557	41,7468	520-1	3,27588
520	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,075	8,69	0,0005097	-0,0106	-0,0007292	39,6454	520-1	3,74387
520	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,075	9,119	0,0005097	-0,0106	-0,0008028	37,343	520-1	4,21185
520	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,075	9,549	0,0005097	-0,0106	-0,0008763	34,8395	520-1	4,67983
520	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,075	9,979	0,0005097	-0,0106	-0,0009499	32,1348	520-1	5,14782
520	0	COMB3	Combination	Min	0,04	-0,766	-0,0001686	-0,026	-0,0001408	24,8578	520-1	0
520	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,04	-0,336	-0,0001686	-0,026	-0,0002143	23,0752	520-1	0,46798
520	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,04	0,094	-0,0001686	-0,026	-0,0002879	21,0915	520-1	0,93597
520	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,04	0,523	-0,0001686	-0,026	-0,0003614	18,9066	520-1	1,40395
520	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,04	0,953	-0,0001686	-0,026	-0,000435	16,5207	520-1	1,87193
520	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,04	1,383	-0,0001686	-0,026	-0,0005085	13,9336	520-1	2,33992
520	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,04	1,813	-0,0001686	-0,026	-0,0005821	11,1455	520-1	2,8079
520	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,04	2,242	-0,0001686	-0,026	-0,0006557	8,1562	520-1	3,27588
520	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,04	2,672	-0,0001686	-0,026	-0,0007292	4,9659	520-1	3,74387
520	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,04	3,102	-0,0001686	-0,026	-0,0008028	1,5744	520-1	4,21185
520	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,04	3,532	-0,0001686	-0,026	-0,0008763	-2,0182	520-1	4,67983
520	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,04	3,961	-0,0001686	-0,026	-0,0009499	-5,8118	520-1	5,14782
520	0	COMB4	Combination	Max	0,054	5,697	0,0001459	-0,0117	-0,0008433	53,1959	520-1	0
520	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,054	6,127	0,0001459	-0,0117	-0,0007466	52,294	520-1	0,46798
520	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,054	6,556	0,0001459	-0,0117	-0,0006499	51,1911	520-1	0,93597
520	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,054	6,986	0,0001459	-0,0117	-0,0005532	49,887	520-1	1,40395
520	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,054	7,416	0,0001459	-0,0117	-0,0004565	48,3818	520-1	1,87193
520	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,054	7,846	0,0001459	-0,0117	-0,0003597	46,6756	520-1	2,33992
520	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,054	8,275	0,0001459	-0,0117	-0,000263	44,7682	520-1	2,8079
520	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,054	8,705	0,0001459	-0,0117	-0,0001663	42,6597	520-1	3,27588
520	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,054	9,135	0,0001459	-0,0117	-0,0000696	40,3501	520-1	3,74387
520	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,054	9,564	0,0001459	-0,0117	0,00002711	37,8394	520-1	4,21185
520	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,054	9,994	0,0001459	-0,0117	0,0001238	35,1277	520-1	4,67983
520	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,054	10,424	0,0001459	-0,0117	0,0002205	32,2148	520-1	5,14782
520	0	COMB4	Combination	Min	0,019	-0,321	-0,0005324	-0,0271	-0,0008433	27,2286	520-1	0
520	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,019	0,109	-0,0005324	-0,0271	-0,0007466	25,2377	520-1	0,46798
520	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,019	0,539	-0,0005324	-0,0271	-0,0006499	23,0457	520-1	0,93597
520	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,019	0,969	-0,0005324	-0,0271	-0,0005532	20,6526	520-1	1,40395
520	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,019	1,398	-0,0005324	-0,0271	-0,0004565	18,0584	520-1	1,87193
520	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,019	1,828	-0,0005324	-0,0271	-0,0003597	15,2631	520-1	2,33992

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
520	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,019	2,258	-0,0005324	-0,0271	-0,000263	12,2667	520-1	2,8079
520	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,019	2,687	-0,0005324	-0,0271	-0,0001663	9,0692	520-1	3,27588
520	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,019	3,117	-0,0005324	-0,0271	-0,0000696	5,6706	520-1	3,74387
520	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,019	3,547	-0,0005324	-0,0271	0,00002711	2,0708	520-1	4,21185
520	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,019	3,977	-0,0005324	-0,0271	0,0001238	-1,73	520-1	4,67983
520	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,019	4,406	-0,0005324	-0,0271	0,0002205	-5,7319	520-1	5,14782
520	0	COMB5	Combination	Max	0,076	6,106	0,0006309	-0,031	0,0004422	43,5746	520-1	0
520	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,076	6,536	0,0006309	-0,031	0,000147	40,6164	520-1	0,46798
520	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,076	6,966	0,0006309	-0,031	-0,0001483	37,4571	520-1	0,93597
520	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,076	7,395	0,0006309	-0,031	-0,0004435	34,0967	520-1	1,40395
520	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,076	7,825	0,0006309	-0,031	-0,0004993	30,5352	520-1	1,87193
520	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,076	8,255	0,0006309	-0,031	-0,0004152	26,7726	520-1	2,33992
520	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,076	8,685	0,0006309	-0,031	-0,000331	22,8089	520-1	2,8079
520	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,076	9,114	0,0006309	-0,031	-0,0002469	18,6441	520-1	3,27588
520	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,076	9,544	0,0006309	-0,031	-0,0001628	14,2782	520-1	3,74387
520	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,076	9,974	0,0006309	-0,031	-0,0000787	9,7824	520-1	4,21185
520	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,076	10,404	0,0006309	-0,031	0,00000541	5,1363	520-1	4,67983
520	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,076	10,833	0,0006309	-0,031	0,00008952	0,2892	520-1	5,14782
520	0	COMB5	Combination	Min	0,076	5,845	-0,0001797	-0,0312	-0,0008357	42,5472	520-1	0
520	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,076	6,275	-0,0001797	-0,0312	-0,0007516	39,7111	520-1	0,46798
520	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,076	6,705	-0,0001797	-0,0312	-0,0006675	36,6738	520-1	0,93597
520	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,076	7,135	-0,0001797	-0,0312	-0,0005834	33,4355	520-1	1,40395
520	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,076	7,564	-0,0001797	-0,0312	-0,0007388	29,9961	520-1	1,87193
520	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,076	7,994	-0,0001797	-0,0312	-0,001	26,3555	520-1	2,33992
520	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,076	8,424	-0,0001797	-0,0312	-0,0013	22,5139	520-1	2,8079
520	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,076	8,854	-0,0001797	-0,0312	-0,0016	18,4712	520-1	3,27588
520	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,076	9,283	-0,0001797	-0,0312	-0,0019	14,2273	520-1	3,74387
520	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,076	9,713	-0,0001797	-0,0312	-0,0022	9,7112	520-1	4,21185
520	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,076	10,143	-0,0001797	-0,0312	-0,0025	4,9431	520-1	4,67983
520	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,076	10,572	-0,0001797	-0,0312	-0,0028	-0,0262	520-1	5,14782
520	0	COMB6	Combination		-48,726	1,601	0,015	-0,0157	0,026	26,0716	520-1	0
520	0,46798	COMB6	Combination		-48,726	2,031	0,015	-0,0157	0,019	25,2217	520-1	0,46798
520	0,93597	COMB6	Combination		-48,726	2,461	0,015	-0,0157	0,012	24,1706	520-1	0,93597
520	1,40395	COMB6	Combination		-48,726	2,89	0,015	-0,0157	0,0049	22,9185	520-1	1,40395
520	1,87193	COMB6	Combination		-48,726	3,32	0,015	-0,0157	-0,0021	21,4653	520-1	1,87193
520	2,33992	COMB6	Combination		-48,726	3,75	0,015	-0,0157	-0,0091	19,8109	520-1	2,33992
520	2,8079	COMB6	Combination		-48,726	4,18	0,015	-0,0157	-0,0162	17,9555	520-1	2,8079
520	3,27588	COMB6	Combination		-48,726	4,609	0,015	-0,0157	-0,0232	15,8989	520-1	3,27588
520	3,74387	COMB6	Combination		-48,726	5,039	0,015	-0,0157	-0,0302	13,6413	520-1	3,74387
520	4,21185	COMB6	Combination		-48,726	5,469	0,015	-0,0157	-0,0372	11,1825	520-1	4,21185
520	4,67983	COMB6	Combination		-48,726	5,899	0,015	-0,0157	-0,0443	8,5227	520-1	4,67983
520	5,14782	COMB6	Combination		-48,726	6,328	0,015	-0,0157	-0,0513	5,6617	520-1	5,14782
521	0	COMB1	Combination		0,063	-6,425	0,0004543	0,0152	0,0012	7,1464	521-1	0
521	0,46798	COMB1	Combination		0,063	-5,995	0,0004543	0,0152	0,001	10,0525	521-1	0,46798
521	0,93597	COMB1	Combination		0,063	-5,565	0,0004543	0,0152	0,0007946	12,7574	521-1	0,93597
521	1,40395	COMB1	Combination		0,063	-5,135	0,0004543	0,0152	0,000582	15,2612	521-1	1,40395
521	1,87193	COMB1	Combination		0,063	-4,706	0,0004543	0,0152	0,0003693	17,5639	521-1	1,87193
521	2,33992	COMB1	Combination		0,063	-4,276	0,0004543	0,0152	0,0001567	19,6655	521-1	2,33992
521	2,8079	COMB1	Combination		0,063	-3,846	0,0004543	0,0152	-0,00005591	21,566	521-1	2,8079
521	3,27588	COMB1	Combination		0,063	-3,416	0,0004543	0,0152	-0,0002685	23,2654	521-1	3,27588
521	3,74387	COMB1	Combination		0,063	-2,987	0,0004543	0,0152	-0,0004812	24,7637	521-1	3,74387
521	4,21185	COMB1	Combination		0,063	-2,557	0,0004543	0,0152	-0,0006938	26,0609	521-1	4,21185
521	4,67983	COMB1	Combination		0,063	-2,127	0,0004543	0,0152	-0,0009064	27,157	521-1	4,67983
521	5,14782	COMB1	Combination		0,063	-1,698	0,0004543	0,0152	-0,0011	28,052	521-1	5,14782
521	0	COMB2	Combination		0,068	-5,107	0,0002289	0,018	0,000215	37,2868	521-1	0
521	0,46798	COMB2	Combination		0,068	-4,677	0,0002289	0,018	0,0001079	39,5761	521-1	0,46798
521	0,93597	COMB2	Combination		0,068	-4,247	0,0002289	0,018	7,437E-07	41,6644	521-1	0,93597
521	1,40395	COMB2	Combination		0,068	-3,818	0,0002289	0,018	-0,0001064	43,5515	521-1	1,40395
521	1,87193	COMB2	Combination		0,068	-3,388	0,0002289	0,018	-0,0002135	45,2375	521-1	1,87193
521	2,33992	COMB2	Combination		0,068	-2,958	0,0002289	0,018	-0,0003206	46,7225	521-1	2,33992
521	2,8079	COMB2	Combination		0,068	-2,528	0,0002289	0,018	-0,0004277	48,0063	521-1	2,8079
521	3,27588	COMB2	Combination		0,068	-2,099	0,0002289	0,018	-0,0005348	49,089	521-1	3,27588
521	3,74387	COMB2	Combination		0,068	-1,669	0,0002289	0,018	-0,000642	49,9707	521-1	3,74387
521	4,21185	COMB2	Combination		0,068	-1,239	0,0002289	0,018	-0,0007491	50,6512	521-1	4,21185
521	4,67983	COMB2	Combination		0,068	-0,81	0,0002289	0,018	-0,0008562	51,1306	521-1	4,67983
521	5,14782	COMB2	Combination		0,068	-0,38	0,0002289	0,018	-0,0009633	51,4089	521-1	5,14782
521	0	COMB3	Combination	Max	0,062	-3,643	0,0004716	0,025	0,000144	33,2301	521-1	0
521	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,062	-3,213	0,0004716	0,025	0,00007296	35,7842	521-1	0,46798
521	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,062	-2,784	0,0004716	0,025	0,000001914	38,1372	521-1	0,93597
521	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,062	-2,354	0,0004716	0,025	-0,00006914	40,289	521-1	1,40395
521	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,062	-1,924	0,0004716	0,025	-0,0001402	42,2398	521-1	1,87193
521	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,062	-1,495	0,0004716	0,025	-0,0002112	43,9895	521-1	2,33992
521	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,062	-1,065	0,0004716	0,025	-0,0002823	45,5381	521-1	2,8079
521	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,062	-0,635	0,0004716	0,025	-0,0003533	46,8856	521-1	3,27588
521	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,062	-0,205	0,0004716	0,025	-0,0004244	48,0319	521-1	3,74387
521	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,062	0,224	0,0004716	0,025	-0,0004954	48,9772	521-1	4,21185
521	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,062	0,654	0,0004716	0,025	-0,0005665	49,7214	521-1	4,67983
521	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,062	1,084	0,0004716	0,025	-0,0006375	50,2645	521-1	5,14782
521	0	COMB3	Combination	Min	0,036	-9,656	-0,0001391	0,0095	0,000144	-4,6612	521-1	0
521	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,036	-9,227	-0,0001391	0,0095	0,00007296	-1,0254	521-1	0,46798
521	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,036	-8,797	-0,0001391	0,0095	0,000001914	2,4094	521-1	0,93597
521	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,036	-8,367	-0,0001391	0,0095	-0,00006914	5,6431	521-1	1,40395
521	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,036	-7,938	-0,0001391	0,0095	-0,0001402	8,6756	521-1	1,87193
521	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,036	-7,508	-0,0001391	0,0095	-0,0002112	11,5071	521-1	2,33992
521	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,036	-7,078	-0,0001391	0,0095	-0,0002823	14,1374	521-1	2,8079
521	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,036	-6,648	-0,0001391	0,0095	-0,0003533	16,5667	521-1	3,27588
521	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,036	-6,219	-0,0001391	0,0095	-0,0004244	18,7948	521-1	3,74387
521	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,036	-5,789	-0,0001391	0,0095	-0,0004954	20,8219	521-1	4,21185
521	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,036	-5,359	-0,0001391	0,0095	-0,0005665	22,6478	521-1	4,67983
521	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,036	-4,929	-0,0001391	0,0095	-0,0006375	24,2727	521-1	5,14782
521	0	COMB4	Combination	Max	0,083	-4,211	0,0009117	0,0259	0,0016	33,4051	521-1	0
521	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,083	-3,781	0,0009117	0,0259	0,0013	36,225	521-1	0,46798
521	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,083	-3,352	0,0009117	0,0259	0,001	38,8437	521-1	0,93597
521	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,083	-2,922	0,0009117	0,0259	0,0007491	41,2614	521-1	1,40395
521	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,083	-2,492	0,0009117	0,0259	0,0004722	43,4779	521-1	1,87193
521	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,083	-2,062	0,0009117	0,0259	0,0001952	45,4933	521-1	2,33992
521	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,083	-1,633	0,0009117	0,0259	-0,00008181	47,3077	521-1	2,8079
521	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,083	-1,203	0,0009117	0,0259	-0,0003588	48,9209	521-1	3,27588
521	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,083	-0,773	0,0009117	0,0259	-0,0006358	50,333	521-1	3,74387
521	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,083	-0,344	0,0009117	0,0259	-0,0009128	51,5441	521-1	4,21185
521	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,083	0,086	0,0009117	0,0259	-0,0012	52,554	521-1	4,67983
521	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,083	0,516	0,0009117	0,0259	-0,0015	53,3628	521-1	5,14782
521	0	COMB4	Combination	Min	0,057	-10,224	0,000301	0,0104	0,0016	-4,4862	521-1	0
521	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,057	-9,795	0,000301	0,0104	0,0013	-0,5845	521-1	0,46798
521	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,057	-9,365	0,000301	0,0104	0,001	3,116	521-1	0,93597
521	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,057	-8,935	0,000301	0,0104	0,0007491	6,6154	521-1	1,40395
521	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,057	-8,505	0,000301	0,0104	0,0004722	9,9137	521-1	1,87193
521	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,057	-8,076	0,000301	0,0104	0,0001952	13,0109	521-1	2,33992
521	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,057	-7,646	0,000301	0,0104	-0,00008181	15,907	521-1	2,8079
521	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,057	-7,216	0,000301	0,0104	-0,0003588	18,602	521-1	3,27588

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
521	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,057	-6,787	0,000301	0,0104	-0,0006358	21,0959	521-1	3,74387
521	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,057	-6,357	0,000301	0,0104	-0,0009128	23,3887	521-1	4,21185
521	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,057	-5,927	0,000301	0,0104	-0,0012	25,4804	521-1	4,67983
521	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,057	-5,497	0,000301	0,0104	-0,0015	27,371	521-1	5,14782
521	0	COMB5	Combination	Max	0,065	-5,039	0,0006226	0,0173	0,0017	36,3141	521-1	0
521	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,065	-4,609	0,0006226	0,0173	0,0014	38,5937	521-1	0,46798
521	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,065	-4,18	0,0006226	0,0173	0,0011	40,6722	521-1	0,93597
521	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,065	-3,75	0,0006226	0,0173	0,000785	42,5496	521-1	1,40395
521	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,065	-3,32	0,0006226	0,0173	0,0004936	44,2259	521-1	1,87193
521	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,065	-2,891	0,0006226	0,0173	0,0002023	45,7011	521-1	2,33992
521	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,065	-2,461	0,0006226	0,0173	-0,00008909	46,9752	521-1	2,8079
521	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,065	-2,031	0,0006226	0,0173	-0,0003804	48,0482	521-1	3,27588
521	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,065	-1,601	0,0006226	0,0173	-0,0005346	48,92	521-1	3,74387
521	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,065	-1,172	0,0006226	0,0173	-0,0004444	49,5908	521-1	4,21185
521	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,065	-0,742	0,0006226	0,0173	-0,0003543	50,0605	521-1	4,67983
521	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,065	-0,312	0,0006226	0,0173	-0,0002641	50,3291	521-1	5,14782
521	0	COMB5	Combination	Min	0,063	-5,086	-0,0001926	0,0165	-0,0013	35,6204	521-1	0
521	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,063	-4,656	-0,0001926	0,0165	-0,0012	37,8781	521-1	0,46798
521	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,063	-4,227	-0,0001926	0,0165	-0,0011	39,9347	521-1	0,93597
521	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,063	-3,797	-0,0001926	0,0165	-0,0009853	41,7902	521-1	1,40395
521	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,063	-3,367	-0,0001926	0,0165	-0,0008952	43,4446	521-1	1,87193
521	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,063	-2,937	-0,0001926	0,0165	-0,000805	44,8978	521-1	2,33992
521	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,063	-2,508	-0,0001926	0,0165	-0,0007149	46,15	521-1	2,8079
521	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,063	-2,078	-0,0001926	0,0165	-0,0006247	47,2011	521-1	3,27588
521	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,063	-1,648	-0,0001926	0,0165	-0,0006718	48,0511	521-1	3,74387
521	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,063	-1,218	-0,0001926	0,0165	-0,0009631	48,7	521-1	4,21185
521	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,063	-0,789	-0,0001926	0,0165	-0,0013	49,1477	521-1	4,67983
521	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,063	-0,359	-0,0001926	0,0165	-0,0015	49,3944	521-1	5,14782
521	0	COMB6	Combination		-49,666	-5,962	-0,022	0,0145	-0,0791	6,953	521-1	0
521	0,46798	COMB6	Combination		-49,666	-5,532	-0,022	0,0145	-0,0687	9,6425	521-1	0,46798
521	0,93597	COMB6	Combination		-49,666	-5,102	-0,022	0,0145	-0,0582	12,1309	521-1	0,93597
521	1,40395	COMB6	Combination		-49,666	-4,673	-0,022	0,0145	-0,0478	14,4183	521-1	1,40395
521	1,87193	COMB6	Combination		-49,666	-4,243	-0,022	0,0145	-0,0373	16,5045	521-1	1,87193
521	2,33992	COMB6	Combination		-49,666	-3,813	-0,022	0,0145	-0,0268	18,3896	521-1	2,33992
521	2,8079	COMB6	Combination		-49,666	-3,384	-0,022	0,0145	-0,0164	20,0736	521-1	2,8079
521	3,27588	COMB6	Combination		-49,666	-2,954	-0,022	0,0145	-0,0059	21,5565	521-1	3,27588
521	3,74387	COMB6	Combination		-49,666	-2,524	-0,022	0,0145	0,0045	22,8383	521-1	3,74387
521	4,21185	COMB6	Combination		-49,666	-2,094	-0,022	0,0145	0,015	23,919	521-1	4,21185
521	4,67983	COMB6	Combination		-49,666	-1,665	-0,022	0,0145	0,0255	24,7986	521-1	4,67983
521	5,14782	COMB6	Combination		-49,666	-1,235	-0,022	0,0145	0,0359	25,4771	521-1	5,14782
522	0	COMB1	Combination		0,072	2,053	-0,0003834	0,0164	-0,0001809	28,564	522-1	0
522	0,46798	COMB1	Combination		0,072	2,483	-0,0003834	0,0164	-0,000001495	27,5025	522-1	0,46798
522	0,93597	COMB1	Combination		0,072	2,913	-0,0003834	0,0164	0,0001779	26,24	522-1	0,93597
522	1,40395	COMB1	Combination		0,072	3,342	-0,0003834	0,0164	0,0003573	24,7763	522-1	1,40395
522	1,87193	COMB1	Combination		0,072	3,772	-0,0003834	0,0164	0,0005367	23,1116	522-1	1,87193
522	2,33992	COMB1	Combination		0,072	4,202	-0,0003834	0,0164	0,0007161	21,2457	522-1	2,33992
522	2,8079	COMB1	Combination		0,072	4,632	-0,0003834	0,0164	0,0008956	19,1787	522-1	2,8079
522	3,27588	COMB1	Combination		0,072	5,061	-0,0003834	0,0164	0,0011	16,9107	522-1	3,27588
522	3,74387	COMB1	Combination		0,072	5,491	-0,0003834	0,0164	0,0013	14,4415	522-1	3,74387
522	4,21185	COMB1	Combination		0,072	5,921	-0,0003834	0,0164	0,0014	11,7712	522-1	4,21185
522	4,67983	COMB1	Combination		0,072	6,351	-0,0003834	0,0164	0,0016	8,8998	522-1	4,67983
522	5,14782	COMB1	Combination		0,072	6,78	-0,0003834	0,0164	0,0018	5,8273	522-1	5,14782
522	0	COMB2	Combination		0,081	6,047	-0,0002385	0,0323	0,000212	44,6517	522-1	0
522	0,46798	COMB2	Combination		0,081	6,476	-0,0002385	0,0323	0,0003236	41,7214	522-1	0,46798
522	0,93597	COMB2	Combination		0,081	6,906	-0,0002385	0,0323	0,0004353	38,59	522-1	0,93597
522	1,40395	COMB2	Combination		0,081	7,336	-0,0002385	0,0323	0,0005469	35,2575	522-1	1,40395
522	1,87193	COMB2	Combination		0,081	7,766	-0,0002385	0,0323	0,0006585	31,7239	522-1	1,87193
522	2,33992	COMB2	Combination		0,081	8,195	-0,0002385	0,0323	0,0007701	27,9892	522-1	2,33992
522	2,8079	COMB2	Combination		0,081	8,625	-0,0002385	0,0323	0,0008817	24,0534	522-1	2,8079
522	3,27588	COMB2	Combination		0,081	9,055	-0,0002385	0,0323	0,0009933	19,9165	522-1	3,27588
522	3,74387	COMB2	Combination		0,081	9,484	-0,0002385	0,0323	0,0011	15,5785	522-1	3,74387
522	4,21185	COMB2	Combination		0,081	9,914	-0,0002385	0,0323	0,0012	11,0394	522-1	4,21185
522	4,67983	COMB2	Combination		0,081	10,344	-0,0002385	0,0323	0,0013	6,2992	522-1	4,67983
522	5,14782	COMB2	Combination		0,081	10,774	-0,0002385	0,0323	0,0014	1,3579	522-1	5,14782
522	0	COMB3	Combination	Max	0,075	5,252	0,0001695	0,026	0,0001422	50,8252	522-1	0
522	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,075	5,682	0,0001695	0,026	0,0002154	50,1316	522-1	0,46798
522	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,075	6,111	0,0001695	0,026	0,0002885	49,2369	522-1	0,93597
522	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,075	6,541	0,0001695	0,026	0,0003617	48,1411	522-1	1,40395
522	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,075	6,971	0,0001695	0,026	0,0004348	46,8442	522-1	1,87193
522	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,075	7,401	0,0001695	0,026	0,000508	45,3462	522-1	2,33992
522	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,075	7,83	0,0001695	0,026	0,0005811	43,647	522-1	2,8079
522	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,075	8,26	0,0001695	0,026	0,0006543	41,7468	522-1	3,27588
522	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,075	8,69	0,0001695	0,026	0,0007274	39,6455	522-1	3,74387
522	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,075	9,119	0,0001695	0,026	0,0008006	37,343	522-1	4,21185
522	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,075	9,549	0,0001695	0,026	0,0008737	34,8395	522-1	4,67983
522	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,075	9,979	0,0001695	0,026	0,0009469	32,1349	522-1	5,14782
522	0	COMB3	Combination	Min	0,04	-0,766	-0,0005088	0,0106	0,0001422	24,8579	522-1	0
522	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,04	-0,336	-0,0005088	0,0106	0,0002154	23,0753	522-1	0,46798
522	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,04	0,094	-0,0005088	0,0106	0,0002885	21,0916	522-1	0,93597
522	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,04	0,524	-0,0005088	0,0106	0,0003617	18,9067	522-1	1,40395
522	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,04	0,953	-0,0005088	0,0106	0,0004348	16,5208	522-1	1,87193
522	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,04	1,383	-0,0005088	0,0106	0,000508	13,9337	522-1	2,33992
522	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,04	1,813	-0,0005088	0,0106	0,0005811	11,1455	522-1	2,8079
522	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,04	2,242	-0,0005088	0,0106	0,0006543	8,1563	522-1	3,27588
522	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,04	2,672	-0,0005088	0,0106	0,0007274	4,9659	522-1	3,74387
522	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,04	3,102	-0,0005088	0,0106	0,0008006	1,5744	522-1	4,21185
522	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,04	3,532	-0,0005088	0,0106	0,0008737	-2,0181	522-1	4,67983
522	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,04	3,961	-0,0005088	0,0106	0,0009469	-5,8118	522-1	5,14782
522	0	COMB4	Combination	Max	0,096	5,892	-0,0001885	0,0273	-0,0005025	53,9576	522-1	0
522	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,096	6,321	-0,0001885	0,0273	-0,0002618	52,9646	522-1	0,46798
522	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,096	6,751	-0,0001885	0,0273	-0,00002116	51,7705	522-1	0,93597
522	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,096	7,181	-0,0001885	0,0273	0,0002195	50,3753	522-1	1,40395
522	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,096	7,611	-0,0001885	0,0273	0,0004602	48,7789	522-1	1,87193
522	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,096	8,04	-0,0001885	0,0273	0,0007008	46,9815	522-1	2,33992
522	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,096	8,47	-0,0001885	0,0273	0,0009415	44,983	522-1	2,8079
522	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,096	8,9	-0,0001885	0,0273	0,0012	42,7834	522-1	3,27588
522	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,096	9,329	-0,0001885	0,0273	0,0014	40,3827	522-1	3,74387
522	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,096	9,759	-0,0001885	0,0273	0,0017	37,7809	522-1	4,21185
522	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,096	10,189	-0,0001885	0,0273	0,0019	34,9779	522-1	4,67983
522	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,096	10,619	-0,0001885	0,0273	0,0021	31,9739	522-1	5,14782
522	0	COMB4	Combination	Min	0,061	-0,126	-0,0008668	0,0118	-0,0005025	27,9902	522-1	0
522	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,061	0,304	-0,0008668	0,0118	-0,0002618	25,9082	522-1	0,46798
522	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,061	0,734	-0,0008668	0,0118	-0,00002116	23,6251	522-1	0,93597
522	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,061	1,163	-0,0008668	0,0118	0,0002195	21,1409	522-1	1,40395
522	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,061	1,593	-0,0008668	0,0118	0,0004602	18,4555	522-1	1,87193
522	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,061	2,023	-0,0008668	0,0118	0,0007008	15,5691	522-1	2,33992
522	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,061	2,452	-0,0008668	0,0118	0,0009415	12,4815	522-1	2,8079
522	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,061	2,882	-0,0008668	0,0118	0,0012	9,1929	522-1	3,27588
522	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,061	3,312	-0,0008668	0,0118	0,0014	5,7031	522-1	3,74387
522	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,061	3,742	-0,0008668	0,0118	0,0017	2,0123	522-1	4,21185

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
522	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,061	4,171	-0,0008668	0,0118	0,0019	-1,8797	522-1	4,67983
522	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,061	4,601	-0,0008668	0,0118	0,0021	-5,9728	522-1	5,14782
522	0	COMB5	Combination	Max	0,077	6,088	0,0001703	0,0311	0,000817	43,5295	522-1	0
522	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,077	6,518	0,0001703	0,0311	0,0007373	40,5798	522-1	0,46798
522	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,077	6,948	0,0001703	0,0311	0,0006576	37,429	522-1	0,93597
522	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,077	7,377	0,0001703	0,0311	0,0005779	34,0771	522-1	1,40395
522	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,077	7,807	0,0001703	0,0311	0,0007394	30,524	522-1	1,87193
522	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,077	8,237	0,0001703	0,0311	0,001	26,7699	522-1	2,33992
522	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,077	8,666	0,0001703	0,0311	0,0013	22,8147	522-1	2,8079
522	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,077	9,096	0,0001703	0,0311	0,0016	18,6584	522-1	3,27588
522	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,077	9,526	0,0001703	0,0311	0,0019	14,3009	522-1	3,74387
522	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,077	9,956	0,0001703	0,0311	0,0022	9,7513	522-1	4,21185
522	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,077	10,385	0,0001703	0,0311	0,0025	5,0967	522-1	4,67983
522	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,077	10,815	0,0001703	0,0311	0,0028	0,241	522-1	5,14782
522	0	COMB5	Combination	Min	0,075	5,864	-0,000619	0,031	-0,0004193	42,5928	522-1	0
522	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,075	6,293	-0,000619	0,031	-0,0001297	39,7481	522-1	0,46798
522	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,075	6,723	-0,000619	0,031	0,00016	36,7024	522-1	0,93597
522	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,075	7,153	-0,000619	0,031	0,0004497	33,4555	522-1	1,40395
522	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,075	7,583	-0,000619	0,031	0,0004982	30,0076	522-1	1,87193
522	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,075	8,012	-0,000619	0,031	0,0004186	26,3585	522-1	2,33992
522	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,075	8,442	-0,000619	0,031	0,0003389	22,5084	522-1	2,8079
522	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,075	8,872	-0,000619	0,031	0,0002592	18,4571	522-1	3,27588
522	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,075	9,301	-0,000619	0,031	0,0001795	14,2047	522-1	3,74387
522	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,075	9,731	-0,000619	0,031	0,00009979	9,7424	522-1	4,21185
522	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,075	10,161	-0,000619	0,031	0,0000201	4,9828	522-1	4,67983
522	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,075	10,591	-0,000619	0,031	-0,00005959	0,022	522-1	5,14782
522	0	COMB6	Combination		-48,726	1,601	-0,015	0,0157	-0,026	26,0717	522-1	0
522	0,46798	COMB6	Combination		-48,726	2,031	-0,015	0,0157	-0,019	25,2218	522-1	0,46798
522	0,93597	COMB6	Combination		-48,726	2,461	-0,015	0,0157	-0,012	24,1707	522-1	0,93597
522	1,40395	COMB6	Combination		-48,726	2,89	-0,015	0,0157	-0,0049	22,9186	522-1	1,40395
522	1,87193	COMB6	Combination		-48,726	3,32	-0,015	0,0157	0,0021	21,4654	522-1	1,87193
522	2,33992	COMB6	Combination		-48,726	3,75	-0,015	0,0157	0,0091	19,811	522-1	2,33992
522	2,8079	COMB6	Combination		-48,726	4,18	-0,015	0,0157	0,0162	17,9556	522-1	2,8079
522	3,27588	COMB6	Combination		-48,726	4,609	-0,015	0,0157	0,0232	15,899	522-1	3,27588
522	3,74387	COMB6	Combination		-48,726	5,039	-0,015	0,0157	0,0302	13,6413	522-1	3,74387
522	4,21185	COMB6	Combination		-48,726	5,469	-0,015	0,0157	0,0373	11,1826	522-1	4,21185
522	4,67983	COMB6	Combination		-48,726	5,899	-0,015	0,0157	0,0443	8,5227	522-1	4,67983
522	5,14782	COMB6	Combination		-48,726	6,328	-0,015	0,0157	0,0513	5,6618	522-1	5,14782
523	0	COMB1	Combination		0,016	-6,754	-0,001355	-0,0167	-0,0042	5,7435	523-1	0
523	0,46798	COMB1	Combination		0,016	-6,324	-0,001355	-0,0167	-0,0036	8,8036	523-1	0,46798
523	0,93597	COMB1	Combination		0,016	-5,894	-0,001355	-0,0167	-0,003	11,6626	523-1	0,93597
523	1,40395	COMB1	Combination		0,016	-5,465	-0,001355	-0,0167	-0,0023	14,3205	523-1	1,40395
523	1,87193	COMB1	Combination		0,016	-5,035	-0,001355	-0,0167	-0,0017	16,7773	523-1	1,87193
523	2,33992	COMB1	Combination		0,016	-4,605	-0,001355	-0,0167	-0,0011	19,033	523-1	2,33992
523	2,8079	COMB1	Combination		0,016	-4,175	-0,001355	-0,0167	-0,0004404	21,0876	523-1	2,8079
523	3,27588	COMB1	Combination		0,016	-3,746	-0,001355	-0,0167	0,0001936	22,9411	523-1	3,27588
523	3,74387	COMB1	Combination		0,016	-3,316	-0,001355	-0,0167	0,0008277	24,5935	523-1	3,74387
523	4,21185	COMB1	Combination		0,016	-2,886	-0,001355	-0,0167	0,0015	26,0447	523-1	4,21185
523	4,67983	COMB1	Combination		0,016	-2,457	-0,001355	-0,0167	0,0021	27,2949	523-1	4,67983
523	5,14782	COMB1	Combination		0,016	-2,027	-0,001355	-0,0167	0,0027	28,344	523-1	5,14782
523	0	COMB2	Combination		0,047	-10,018	-0,001562	-0,032	-0,0048	3,3765	523-1	0
523	0,46798	COMB2	Combination		0,047	-9,588	-0,001562	-0,032	-0,0041	7,9641	523-1	0,46798
523	0,93597	COMB2	Combination		0,047	-9,158	-0,001562	-0,032	-0,0034	12,3506	523-1	0,93597
523	1,40395	COMB2	Combination		0,047	-8,729	-0,001562	-0,032	-0,0027	16,536	523-1	1,40395
523	1,87193	COMB2	Combination		0,047	-8,299	-0,001562	-0,032	-0,0019	20,5203	523-1	1,87193
523	2,33992	COMB2	Combination		0,047	-7,869	-0,001562	-0,032	-0,0012	24,3035	523-1	2,33992
523	2,8079	COMB2	Combination		0,047	-7,439	-0,001562	-0,032	-0,0004604	27,8855	523-1	2,8079
523	3,27588	COMB2	Combination		0,047	-7,01	-0,001562	-0,032	0,0002708	31,2665	523-1	3,27588
523	3,74387	COMB2	Combination		0,047	-6,58	-0,001562	-0,032	0,001	34,4464	523-1	3,74387
523	4,21185	COMB2	Combination		0,047	-6,15	-0,001562	-0,032	0,0017	37,4251	523-1	4,21185
523	4,67983	COMB2	Combination		0,047	-5,721	-0,001562	-0,032	0,0025	40,2028	523-1	4,67983
523	5,14782	COMB2	Combination		0,047	-5,291	-0,001562	-0,032	0,0032	42,7794	523-1	5,14782
523	0	COMB3	Combination	Max	0,043	-3,965	-0,0005538	-0,0108	-0,0032	32,0517	523-1	0
523	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,043	-3,535	-0,0005538	-0,0108	-0,0027	34,7524	523-1	0,46798
523	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,043	-3,105	-0,0005538	-0,0108	-0,0022	37,2521	523-1	0,93597
523	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,043	-2,676	-0,0005538	-0,0108	-0,0018	39,5507	523-1	1,40395
523	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,043	-2,246	-0,0005538	-0,0108	-0,0013	41,6481	523-1	1,87193
523	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,043	-1,816	-0,0005538	-0,0108	-0,0007858	43,5445	523-1	2,33992
523	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,043	-1,386	-0,0005538	-0,0108	-0,0003033	45,2398	523-1	2,8079
523	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,043	-0,957	-0,0005538	-0,0108	0,0001791	46,7339	523-1	3,27588
523	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,043	-0,527	-0,0005538	-0,0108	0,0006616	48,027	523-1	3,74387
523	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,043	-0,097	-0,0005538	-0,0108	0,0011	49,1189	523-1	4,21185
523	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,043	0,333	-0,0005538	-0,0108	0,0016	50,0098	523-1	4,67983
523	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,043	0,762	-0,0005538	-0,0108	0,0021	50,6995	523-1	5,14782
523	0	COMB3	Combination	Min	0,025	-9,948	-0,001641	-0,0263	-0,0032	-5,7274	523-1	0
523	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,025	-9,518	-0,001641	-0,0263	-0,0027	-1,9364	523-1	0,46798
523	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,025	-9,088	-0,001641	-0,0263	-0,0022	1,6536	523-1	0,93597
523	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,025	-8,658	-0,001641	-0,0263	-0,0018	5,0424	523-1	1,40395
523	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,025	-8,229	-0,001641	-0,0263	-0,0013	8,2302	523-1	1,87193
523	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,025	-7,799	-0,001641	-0,0263	-0,0007858	11,2169	523-1	2,33992
523	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,025	-7,369	-0,001641	-0,0263	-0,0003033	14,0024	523-1	2,8079
523	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,025	-6,94	-0,001641	-0,0263	0,0001791	16,5868	523-1	3,27588
523	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,025	-6,51	-0,001641	-0,0263	0,0006616	18,9702	523-1	3,74387
523	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,025	-6,08	-0,001641	-0,0263	0,0011	21,1524	523-1	4,21185
523	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,025	-5,65	-0,001641	-0,0263	0,0016	23,1335	523-1	4,67983
523	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,025	-5,221	-0,001641	-0,0263	0,0021	24,9136	523-1	5,14782
523	0	COMB4	Combination	Max	0,025	-4,572	-0,0009061	-0,012	-0,0044	31,8652	523-1	0
523	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,025	-4,142	-0,0009061	-0,012	-0,0038	34,8501	523-1	0,46798
523	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,025	-3,712	-0,0009061	-0,012	-0,0031	37,6339	523-1	0,93597
523	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,025	-3,283	-0,0009061	-0,012	-0,0025	40,2166	523-1	1,40395
523	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,025	-2,853	-0,0009061	-0,012	-0,0018	42,5982	523-1	1,87193
523	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,025	-2,423	-0,0009061	-0,012	-0,0012	44,7787	523-1	2,33992
523	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,025	-1,994	-0,0009061	-0,012	-0,0005443	46,7581	523-1	2,8079
523	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,025	-1,564	-0,0009061	-0,012	0,0001031	48,5364	523-1	3,27588
523	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,025	-1,134	-0,0009061	-0,012	0,0007504	50,1136	523-1	3,74387
523	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,025	-0,704	-0,0009061	-0,012	0,0014	51,4897	523-1	4,21185
523	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,025	-0,275	-0,0009061	-0,012	0,002	52,6647	523-1	4,67983
523	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,025	0,155	-0,0009061	-0,012	0,0027	53,6386	523-1	5,14782
523	0	COMB4	Combination	Min	0,007352	-10,555	-0,001993	-0,0275	-0,0044	-5,9139	523-1	0
523	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,007352	-10,125	-0,001993	-0,0275	-0,0038	-1,8387	523-1	0,46798
523	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,007352	-9,695	-0,001993	-0,0275	-0,0031	2,0354	523-1	0,93597
523	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,007352	-9,266	-0,001993	-0,0275	-0,0025	5,7084	523-1	1,40395
523	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,007352	-8,836	-0,001993	-0,0275	-0,0018	9,1803	523-1	1,87193
523	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,007352	-8,406	-0,001993	-0,0275	-0,0012	12,4511	523-1	2,33992
523	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,007352	-7,976	-0,001993	-0,0275	-0,0005443	15,5208	523-1	2,8079
523	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,007352	-7,547	-0,001993	-0,0275	0,0001031	18,3894	523-1	3,27588
523	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,007352	-7,117	-0,001993	-0,0275	0,0007504	21,0568	523-1	3,74387
523	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,007352	-6,687	-0,001993	-0,0275	0,0014	23,5232	523-1	4,21185
523	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,007352	-6,258	-0,001993	-0,0275	0,002	25,7885	523-1	4,67983
523	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,007352	-5,828	-0,001993	-0,0275	0,0027	27,8527	523-1	5,14782

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
523	0	COMB5	Combination	Max	0,045	-9,882	-0,001018	-0,0307	-0,003	2,286	523-1	0
523	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,045	-9,452	-0,001018	-0,0307	-0,0026	6,8098	523-1	0,46798
523	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,045	-9,022	-0,001018	-0,0307	-0,0021	11,1325	523-1	0,93597
523	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,045	-8,592	-0,001018	-0,0307	-0,0016	15,2542	523-1	1,40395
523	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,045	-8,163	-0,001018	-0,0307	-0,0011	19,1747	523-1	1,87193
523	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,045	-7,733	-0,001018	-0,0307	-0,0006635	22,9397	523-1	2,33992
523	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,045	-7,303	-0,001018	-0,0307	-0,0001871	26,5192	523-1	2,8079
523	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,045	-6,873	-0,001018	-0,0307	0,0002894	29,8977	523-1	3,27588
523	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,045	-6,444	-0,001018	-0,0307	0,0011	33,075	523-1	3,74387
523	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,045	-6,014	-0,001018	-0,0307	0,002	36,0513	523-1	4,21185
523	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,045	-5,584	-0,001018	-0,0307	0,0029	38,8264	523-1	4,67983
523	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,045	-5,155	-0,001018	-0,0307	0,0038	41,4005	523-1	5,14782
523	0	COMB5	Combination	Min	0,044	-10,012	-0,001918	-0,0309	-0,0061	2,0253	523-1	0
523	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,044	-9,583	-0,001918	-0,0309	-0,0052	6,6104	523-1	0,46798
523	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,044	-9,153	-0,001918	-0,0309	-0,0043	10,9944	523-1	0,93597
523	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,044	-8,723	-0,001918	-0,0309	-0,0034	15,1772	523-1	1,40395
523	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,044	-8,293	-0,001918	-0,0309	-0,0025	19,159	523-1	1,87193
523	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,044	-7,864	-0,001918	-0,0309	-0,0016	22,8941	523-1	2,33992
523	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,044	-7,434	-0,001918	-0,0309	-0,0006784	26,4124	523-1	2,8079
523	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,044	-7,004	-0,001918	-0,0309	0,0002194	29,7296	523-1	3,27588
523	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,044	-6,575	-0,001918	-0,0309	0,0007658	32,8457	523-1	3,74387
523	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,044	-6,145	-0,001918	-0,0309	0,0012	35,7607	523-1	4,21185
523	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,044	-5,715	-0,001918	-0,0309	0,0017	38,4746	523-1	4,67983
523	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,044	-5,285	-0,001918	-0,0309	0,0022	40,9874	523-1	5,14782
523	0	COMB6	Combination		-49,308	-6,329	-0,012	-0,016	-0,0444	5,5834	523-1	0
523	0,46798	COMB6	Combination		-49,308	-5,9	-0,012	-0,016	-0,0386	8,4449	523-1	0,46798
523	0,93597	COMB6	Combination		-49,308	-5,47	-0,012	-0,016	-0,0329	11,1052	523-1	0,93597
523	1,40395	COMB6	Combination		-49,308	-5,04	-0,012	-0,016	-0,0271	13,5645	523-1	1,40395
523	1,87193	COMB6	Combination		-49,308	-4,61	-0,012	-0,016	-0,0213	15,8226	523-1	1,87193
523	2,33992	COMB6	Combination		-49,308	-4,181	-0,012	-0,016	-0,0155	17,8797	523-1	2,33992
523	2,8079	COMB6	Combination		-49,308	-3,751	-0,012	-0,016	-0,0098	19,7356	523-1	2,8079
523	3,27588	COMB6	Combination		-49,308	-3,321	-0,012	-0,016	-0,004	21,3904	523-1	3,27588
523	3,74387	COMB6	Combination		-49,308	-2,892	-0,012	-0,016	0,0018	22,8442	523-1	3,74387
523	4,21185	COMB6	Combination		-49,308	-2,462	-0,012	-0,016	0,0076	24,0968	523-1	4,21185
523	4,67983	COMB6	Combination		-49,308	-2,032	-0,012	-0,016	0,0133	25,1483	523-1	4,67983
523	5,14782	COMB6	Combination		-49,308	-1,602	-0,012	-0,016	0,0191	25,9987	523-1	5,14782
524	0	COMB1	Combination		0,042	2,31	-0,0007712	-0,0176	-0,0016	28,8384	524-1	0
524	0,46798	COMB1	Combination		0,042	2,74	-0,0007712	-0,0176	-0,0013	27,6569	524-1	0,46798
524	0,93597	COMB1	Combination		0,042	3,169	-0,0007712	-0,0176	-0,0009185	26,2743	524-1	0,93597
524	1,40395	COMB1	Combination		0,042	3,599	-0,0007712	-0,0176	-0,0005576	24,6906	524-1	1,40395
524	1,87193	COMB1	Combination		0,042	4,029	-0,0007712	-0,0176	-0,0001967	22,9058	524-1	1,87193
524	2,33992	COMB1	Combination		0,042	4,458	-0,0007712	-0,0176	0,0001642	20,9198	524-1	2,33992
524	2,8079	COMB1	Combination		0,042	4,888	-0,0007712	-0,0176	0,0005251	18,7328	524-1	2,8079
524	3,27588	COMB1	Combination		0,042	5,318	-0,0007712	-0,0176	0,000886	16,3446	524-1	3,27588
524	3,74387	COMB1	Combination		0,042	5,748	-0,0007712	-0,0176	0,0012	13,7554	524-1	3,74387
524	4,21185	COMB1	Combination		0,042	6,177	-0,0007712	-0,0176	0,0016	10,9651	524-1	4,21185
524	4,67983	COMB1	Combination		0,042	6,607	-0,0007712	-0,0176	0,002	7,9736	524-1	4,67983
524	5,14782	COMB1	Combination		0,042	7,037	-0,0007712	-0,0176	0,0023	4,7811	524-1	5,14782
524	0	COMB2	Combination		0,086	3,507	-0,001574	-0,0259	-0,0032	39,5628	524-1	0
524	0,46798	COMB2	Combination		0,086	3,936	-0,001574	-0,0259	-0,0025	37,8211	524-1	0,46798
524	0,93597	COMB2	Combination		0,086	4,366	-0,001574	-0,0259	-0,0018	35,8783	524-1	0,93597
524	1,40395	COMB2	Combination		0,086	4,796	-0,001574	-0,0259	-0,001	33,7345	524-1	1,40395
524	1,87193	COMB2	Combination		0,086	5,226	-0,001574	-0,0259	-0,0002975	31,3895	524-1	1,87193
524	2,33992	COMB2	Combination		0,086	5,655	-0,001574	-0,0259	0,0004393	28,8434	524-1	2,33992
524	2,8079	COMB2	Combination		0,086	6,085	-0,001574	-0,0259	0,0012	26,0962	524-1	2,8079
524	3,27588	COMB2	Combination		0,086	6,515	-0,001574	-0,0259	0,0019	23,148	524-1	3,27588
524	3,74387	COMB2	Combination		0,086	6,945	-0,001574	-0,0259	0,0026	19,9986	524-1	3,74387
524	4,21185	COMB2	Combination		0,086	7,374	-0,001574	-0,0259	0,0034	16,6481	524-1	4,21185
524	4,67983	COMB2	Combination		0,086	7,804	-0,001574	-0,0259	0,0041	13,0965	524-1	4,67983
524	5,14782	COMB2	Combination		0,086	8,234	-0,001574	-0,0259	0,0049	9,3438	524-1	5,14782
524	0	COMB3	Combination	Max	0,08	5,559	-0,0005605	-0,0119	-0,0021	51,2857	524-1	0
524	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,08	5,988	-0,0005605	-0,0119	-0,0017	50,4387	524-1	0,46798
524	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,08	6,418	-0,0005605	-0,0119	-0,0012	49,3905	524-1	0,93597
524	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,08	6,848	-0,0005605	-0,0119	-0,0006829	48,1413	524-1	1,40395
524	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,08	7,277	-0,0005605	-0,0119	-0,0001971	46,6909	524-1	1,87193
524	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,08	7,707	-0,0005605	-0,0119	0,0002887	45,0395	524-1	2,33992
524	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,08	8,137	-0,0005605	-0,0119	0,0007746	43,1869	524-1	2,8079
524	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,08	8,567	-0,0005605	-0,0119	0,0013	41,1333	524-1	3,27588
524	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,08	8,996	-0,0005605	-0,0119	0,0017	38,8785	524-1	3,74387
524	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,08	9,426	-0,0005605	-0,0119	0,0022	36,4226	524-1	4,21185
524	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,08	9,856	-0,0005605	-0,0119	0,0027	33,7657	524-1	4,67983
524	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,08	10,286	-0,0005605	-0,0119	0,0032	30,9076	524-1	5,14782
524	0	COMB3	Combination	Min	0,042	-0,426	-0,001635	-0,0272	-0,0021	25,3892	524-1	0
524	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,042	0,003228	-0,001635	-0,0272	-0,0017	23,4524	524-1	0,46798
524	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,042	0,433	-0,001635	-0,0272	-0,0012	21,3144	524-1	0,93597
524	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,042	0,863	-0,001635	-0,0272	-0,0006829	18,9753	524-1	1,40395
524	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,042	1,292	-0,001635	-0,0272	-0,0001971	16,4352	524-1	1,87193
524	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,042	1,722	-0,001635	-0,0272	0,0002887	13,6939	524-1	2,33992
524	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,042	2,152	-0,001635	-0,0272	0,0007746	10,7515	524-1	2,8079
524	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,042	2,582	-0,001635	-0,0272	0,0013	7,608	524-1	3,27588
524	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,042	3,011	-0,001635	-0,0272	0,0017	4,2635	524-1	3,74387
524	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,042	3,441	-0,001635	-0,0272	0,0022	0,7178	524-1	4,21185
524	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,042	3,871	-0,001635	-0,0272	0,0027	-3,029	524-1	4,67983
524	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,042	4,3	-0,001635	-0,0272	0,0032	-6,9769	524-1	5,14782
524	0	COMB4	Combination	Max	0,063	6,143	-0,0002873	-0,013	-0,0017	54,2484	524-1	0
524	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,063	6,573	-0,0002873	-0,013	-0,0014	53,1276	524-1	0,46798
524	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,063	7,003	-0,0002873	-0,013	-0,0009929	51,8057	524-1	0,93597
524	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,063	7,433	-0,0002873	-0,013	-0,0006349	50,2828	524-1	1,40395
524	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,063	7,862	-0,0002873	-0,013	-0,0002769	48,5587	524-1	1,87193
524	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,063	8,292	-0,0002873	-0,013	0,00008104	46,6335	524-1	2,33992
524	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,063	8,722	-0,0002873	-0,013	0,000439	44,5072	524-1	2,8079
524	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,063	9,152	-0,0002873	-0,013	0,000797	42,1798	524-1	3,27588
524	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,063	9,581	-0,0002873	-0,013	0,0012	39,6513	524-1	3,74387
524	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,063	10,011	-0,0002873	-0,013	0,0015	36,9217	524-1	4,21185
524	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,063	10,441	-0,0002873	-0,013	0,0019	33,991	524-1	4,67983
524	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,063	10,87	-0,0002873	-0,013	0,0022	30,8592	524-1	5,14782
524	0	COMB4	Combination	Min	0,024	0,158	-0,001362	-0,0283	-0,0017	28,3519	524-1	0
524	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,024	0,588	-0,001362	-0,0283	-0,0014	26,1413	524-1	0,46798
524	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,024	1,018	-0,001362	-0,0283	-0,0009929	23,7296	524-1	0,93597
524	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,024	1,448	-0,001362	-0,0283	-0,0006349	21,1168	524-1	1,40395
524	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,024	1,877	-0,001362	-0,0283	-0,0002769	18,3029	524-1	1,87193
524	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,024	2,307	-0,001362	-0,0283	0,00008104	15,2879	524-1	2,33992
524	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,024	2,737	-0,001362	-0,0283	0,000439	12,0718	524-1	2,8079
524	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,024	3,166	-0,001362	-0,0283	0,000797	8,6546	524-1	3,27588
524	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,024	3,596	-0,001362	-0,0283	0,0012	5,0363	524-1	3,74387
524	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,024	4,026	-0,001362	-0,0283	0,0015	1,2169	524-1	4,21185
524	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,024	4,456	-0,001362	-0,0283	0,0019	-2,8036	524-1	4,67983
524	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,024	4,885	-0,001362	-0,0283	0,0022	-7,0253	524-1	5,14782
524	0	COMB5	Combination	Max	0,084	3,426	-0,001058	-0,0244	-0,0023	38,147	524-1	0
524	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,084	3,856	-0,001058	-0,0244	-0,0018	36,4432	524-1	0,46798

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
524	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,084	4,285	-0,001058	-0,0244	-0,0013	34,5382	524-1	0,93597
524	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,084	4,715	-0,001058	-0,0244	-0,0007772	32,4322	524-1	1,40395
524	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,084	5,145	-0,001058	-0,0244	-0,0002771	30,125	524-1	1,87193
524	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,084	5,575	-0,001058	-0,0244	0,0006127	27,6167	524-1	2,33992
524	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,084	6,004	-0,001058	-0,0244	0,0015	24,9074	524-1	2,8079
524	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,084	6,434	-0,001058	-0,0244	0,0024	21,9969	524-1	3,27588
524	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,084	6,864	-0,001058	-0,0244	0,0033	18,8853	524-1	3,74387
524	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,084	7,293	-0,001058	-0,0244	0,0042	15,5726	524-1	4,21185
524	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,084	7,723	-0,001058	-0,0244	0,0051	12,0589	524-1	4,67983
524	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,084	8,153	-0,001058	-0,0244	0,006	8,344	524-1	5,14782
524	0	COMB5	Combination	Min	0,078	3,393	-0,001901	-0,0248	-0,0038	37,7236	524-1	0
524	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,078	3,822	-0,001901	-0,0248	-0,0029	36,0354	524-1	0,46798
524	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,078	4,252	-0,001901	-0,0248	-0,0021	34,146	524-1	0,93597
524	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,078	4,682	-0,001901	-0,0248	-0,0012	32,0556	524-1	1,40395
524	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,078	5,111	-0,001901	-0,0248	-0,0002819	29,7641	524-1	1,87193
524	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,078	5,541	-0,001901	-0,0248	0,0002134	27,2714	524-1	2,33992
524	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,078	5,971	-0,001901	-0,0248	0,0007087	24,5777	524-1	2,8079
524	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,078	6,401	-0,001901	-0,0248	0,0012	21,6828	524-1	3,27588
524	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,078	6,83	-0,001901	-0,0248	0,0017	18,5869	524-1	3,74387
524	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,078	7,26	-0,001901	-0,0248	0,0022	15,2898	524-1	4,21185
524	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,078	7,69	-0,001901	-0,0248	0,0027	11,7917	524-1	4,67983
524	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,078	8,12	-0,001901	-0,0248	0,0032	8,0924	524-1	5,14782
524	0	COMB6	Combination		-49,816	1,995	-0,008222	-0,0173	-0,0134	26,6181	524-1	0
524	0,46798	COMB6	Combination		-49,816	2,425	-0,008222	-0,0173	-0,0095	25,5838	524-1	0,46798
524	0,93597	COMB6	Combination		-49,816	2,855	-0,008222	-0,0173	-0,0057	24,3484	524-1	0,93597
524	1,40395	COMB6	Combination		-49,816	3,284	-0,008222	-0,0173	-0,0018	22,9119	524-1	1,40395
524	1,87193	COMB6	Combination		-49,816	3,714	-0,008222	-0,0173	0,002	21,2743	524-1	1,87193
524	2,33992	COMB6	Combination		-49,816	4,144	-0,008222	-0,0173	0,0059	19,4356	524-1	2,33992
524	2,8079	COMB6	Combination		-49,816	4,574	-0,008222	-0,0173	0,0097	17,3958	524-1	2,8079
524	3,27588	COMB6	Combination		-49,816	5,003	-0,008222	-0,0173	0,0135	15,1549	524-1	3,27588
524	3,74387	COMB6	Combination		-49,816	5,433	-0,008222	-0,0173	0,0174	12,7129	524-1	3,74387
524	4,21185	COMB6	Combination		-49,816	5,863	-0,008222	-0,0173	0,0212	10,0697	524-1	4,21185
524	4,67983	COMB6	Combination		-49,816	6,292	-0,008222	-0,0173	0,0251	7,2255	524-1	4,67983
524	5,14782	COMB6	Combination		-49,816	6,722	-0,008222	-0,0173	0,0289	4,1802	524-1	5,14782
525	0	COMB1	Combination		0,046	-6,647	0,0007903	0,0165	0,0024	5,9749	525-1	0
525	0,46798	COMB1	Combination		0,046	-6,218	0,0007903	0,0165	0,002	8,9852	525-1	0,46798
525	0,93597	COMB1	Combination		0,046	-5,788	0,0007903	0,0165	0,0017	11,7944	525-1	0,93597
525	1,40395	COMB1	Combination		0,046	-5,358	0,0007903	0,0165	0,0013	14,4026	525-1	1,40395
525	1,87193	COMB1	Combination		0,046	-4,929	0,0007903	0,0165	0,0009228	16,8096	525-1	1,87193
525	2,33992	COMB1	Combination		0,046	-4,499	0,0007903	0,0165	0,000553	19,0155	525-1	2,33992
525	2,8079	COMB1	Combination		0,046	-4,069	0,0007903	0,0165	0,0001831	21,0203	525-1	2,8079
525	3,27588	COMB1	Combination		0,046	-3,639	0,0007903	0,0165	-0,0001867	22,8241	525-1	3,27588
525	3,74387	COMB1	Combination		0,046	-3,21	0,0007903	0,0165	-0,0005566	24,4267	525-1	3,74387
525	4,21185	COMB1	Combination		0,046	-2,78	0,0007903	0,0165	-0,0009265	25,8282	525-1	4,21185
525	4,67983	COMB1	Combination		0,046	-2,35	0,0007903	0,0165	-0,0013	27,0286	525-1	4,67983
525	5,14782	COMB1	Combination		0,046	-1,92	0,0007903	0,0165	-0,0017	28,0279	525-1	5,14782
525	0	COMB2	Combination		0,047	-10,018	0,001564	0,032	0,0049	3,3766	525-1	0
525	0,46798	COMB2	Combination		0,047	-9,588	0,001564	0,032	0,0041	7,9642	525-1	0,46798
525	0,93597	COMB2	Combination		0,047	-9,158	0,001564	0,032	0,0034	12,3507	525-1	0,93597
525	1,40395	COMB2	Combination		0,047	-8,729	0,001564	0,032	0,0027	16,5361	525-1	1,40395
525	1,87193	COMB2	Combination		0,047	-8,299	0,001564	0,032	0,0019	20,5204	525-1	1,87193
525	2,33992	COMB2	Combination		0,047	-7,869	0,001564	0,032	0,0012	24,3036	525-1	2,33992
525	2,8079	COMB2	Combination		0,047	-7,439	0,001564	0,032	0,0004612	27,8857	525-1	2,8079
525	3,27588	COMB2	Combination		0,047	-7,01	0,001564	0,032	-0,0002706	31,2667	525-1	3,27588
525	3,74387	COMB2	Combination		0,047	-6,58	0,001564	0,032	-0,001	34,4466	525-1	3,74387
525	4,21185	COMB2	Combination		0,047	-6,15	0,001564	0,032	-0,0017	37,4254	525-1	4,21185
525	4,67983	COMB2	Combination		0,047	-5,721	0,001564	0,032	-0,0025	40,2031	525-1	4,67983
525	5,14782	COMB2	Combination		0,047	-5,291	0,001564	0,032	-0,0032	42,7797	525-1	5,14782
525	0	COMB3	Combination	Max	0,043	-3,965	0,001642	0,0263	0,0032	32,0517	525-1	0
525	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,043	-3,535	0,001642	0,0263	0,0027	34,7524	525-1	0,46798
525	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,043	-3,105	0,001642	0,0263	0,0022	37,2521	525-1	0,93597
525	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,043	-2,676	0,001642	0,0263	0,0018	39,5507	525-1	1,40395
525	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,043	-2,246	0,001642	0,0263	0,0013	41,6482	525-1	1,87193
525	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,043	-1,816	0,001642	0,0263	0,0007868	43,5446	525-1	2,33992
525	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,043	-1,386	0,001642	0,0263	0,0003039	45,2399	525-1	2,8079
525	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,043	-0,957	0,001642	0,0263	-0,000179	46,734	525-1	3,27588
525	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,043	-0,527	0,001642	0,0263	-0,0006619	48,0271	525-1	3,74387
525	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,043	-0,097	0,001642	0,0263	-0,0011	49,1191	525-1	4,21185
525	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,043	0,333	0,001642	0,0263	-0,0016	50,0099	525-1	4,67983
525	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,043	0,762	0,001642	0,0263	-0,0021	50,6997	525-1	5,14782
525	0	COMB3	Combination	Min	0,025	-9,948	0,0005547	0,0108	0,0032	-5,7274	525-1	0
525	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,025	-9,518	0,0005547	0,0108	0,0027	-1,9364	525-1	0,46798
525	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,025	-9,088	0,0005547	0,0108	0,0022	1,6536	525-1	0,93597
525	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,025	-8,658	0,0005547	0,0108	0,0018	5,0425	525-1	1,40395
525	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,025	-8,229	0,0005547	0,0108	0,0013	8,2303	525-1	1,87193
525	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,025	-7,799	0,0005547	0,0108	0,0007868	11,2169	525-1	2,33992
525	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,025	-7,369	0,0005547	0,0108	0,0003039	14,0025	525-1	2,8079
525	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,025	-6,94	0,0005547	0,0108	-0,000179	16,5869	525-1	3,27588
525	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,025	-6,51	0,0005547	0,0108	-0,0006619	18,9703	525-1	3,74387
525	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,025	-6,08	0,0005547	0,0108	-0,0011	21,1526	525-1	4,21185
525	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,025	-5,65	0,0005547	0,0108	-0,0016	23,1337	525-1	4,67983
525	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,025	-5,221	0,0005547	0,0108	-0,0021	24,9137	525-1	5,14782
525	0	COMB4	Combination	Max	0,059	-4,444	0,001389	0,0273	0,0023	32,1426	525-1	0
525	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,059	-4,014	0,001389	0,0273	0,0019	35,0676	525-1	0,46798
525	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,059	-3,584	0,001389	0,0273	0,0015	37,7915	525-1	0,93597
525	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,059	-3,155	0,001389	0,0273	0,0012	40,3143	525-1	1,40395
525	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,059	-2,725	0,001389	0,0273	0,000811	42,636	525-1	1,87193
525	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,059	-2,295	0,001389	0,0273	0,0004467	44,7566	525-1	2,33992
525	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,059	-1,865	0,001389	0,0273	0,00008248	46,676	525-1	2,8079
525	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,059	-1,436	0,001389	0,0273	-0,0002818	48,3944	525-1	3,27588
525	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,059	-1,006	0,001389	0,0273	-0,000646	49,9117	525-1	3,74387
525	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,059	-0,576	0,001389	0,0273	-0,001	51,2279	525-1	4,21185
525	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,059	-0,147	0,001389	0,0273	-0,0014	52,3429	525-1	4,67983
525	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,059	0,283	0,001389	0,0273	-0,0017	53,2569	525-1	5,14782
525	0	COMB4	Combination	Min	0,042	-10,427	0,0003011	0,0118	0,0023	-5,6364	525-1	0
525	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,042	-9,997	0,0003011	0,0118	0,0019	-1,6212	525-1	0,46798
525	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,042	-9,567	0,0003011	0,0118	0,0015	2,193	525-1	0,93597
525	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,042	-9,138	0,0003011	0,0118	0,0012	5,8061	525-1	1,40395
525	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,042	-8,708	0,0003011	0,0118	0,000811	9,2181	525-1	1,87193
525	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,042	-8,278	0,0003011	0,0118	0,0004467	12,4289	525-1	2,33992
525	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,042	-7,848	0,0003011	0,0118	0,00008248	15,4387	525-1	2,8079
525	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,042	-7,419	0,0003011	0,0118	-0,0002818	18,2473	525-1	3,27588
525	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,042	-6,989	0,0003011	0,0118	-0,000646	20,8549	525-1	3,74387
525	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,042	-6,559	0,0003011	0,0118	-0,001	23,2613	525-1	4,21185
525	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,042	-6,129	0,0003011	0,0118	-0,0014	25,4667	525-1	4,67983
525	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,042	-5,7	0,0003011	0,0118	-0,0017	27,4709	525-1	5,14782
525	0	COMB5	Combination	Max	0,045	-9,86	0,001925	0,031	0,0061	2,3404	525-1	0
525	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,045	-9,43	0,001925	0,031	0,0052	6,854	525-1	0,46798
525	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,045	-9	0,001925	0,031	0,0043	11,1665	525-1	0,93597
525	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,045	-8,571	0,001925	0,031	0,0034	15,2779	525-1	1,40395

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
525	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,045	-8,141	0,001925	0,031	0,0025	19,1882	525-1	1,87193
525	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,045	-7,711	0,001925	0,031	0,0016	22,9366	525-1	2,33992
525	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,045	-7,281	0,001925	0,031	0,0006848	26,5264	525-1	2,8079
525	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,045	-6,852	0,001925	0,031	-0,0002159	29,9151	525-1	3,27588
525	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,045	-6,422	0,001925	0,031	-0,0007673	33,1027	525-1	3,74387
525	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,045	-5,992	0,001925	0,031	-0,0012	36,0892	525-1	4,21185
525	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,045	-5,562	0,001925	0,031	-0,0017	38,8746	525-1	4,67983
525	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,045	-5,133	0,001925	0,031	-0,0022	41,4589	525-1	5,14782
525	0	COMB5	Combination	Min	0,044	-10,034	0,001015	0,0307	0,003	1,9709	525-1	0
525	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,044	-9,605	0,001015	0,0307	0,0026	6,5663	525-1	0,46798
525	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,044	-9,175	0,001015	0,0307	0,0021	10,9605	525-1	0,93597
525	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,044	-8,745	0,001015	0,0307	0,0016	15,1536	525-1	1,40395
525	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,044	-8,315	0,001015	0,0307	0,0011	19,1457	525-1	1,87193
525	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,044	-7,886	0,001015	0,0307	0,000657	22,8974	525-1	2,33992
525	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,044	-7,456	0,001015	0,0307	0,0001823	26,4056	525-1	2,8079
525	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,044	-7,026	0,001015	0,0307	-0,0002925	29,7126	525-1	3,27588
525	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,044	-6,597	0,001015	0,0307	-0,0011	32,8184	525-1	3,74387
525	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,044	-6,167	0,001015	0,0307	-0,002	35,7232	525-1	4,21185
525	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,044	-5,737	0,001015	0,0307	-0,0029	38,4269	525-1	4,67983
525	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,044	-5,307	0,001015	0,0307	-0,0038	40,9295	525-1	5,14782
525	0	COMB6	Combination		-49,308	-6,329	0,012	0,016	0,0444	5,5834	525-1	0
525	0,46798	COMB6	Combination		-49,308	-5,9	0,012	0,016	0,0386	8,4449	525-1	0,46798
525	0,93597	COMB6	Combination		-49,308	-5,47	0,012	0,016	0,0329	11,1053	525-1	0,93597
525	1,40395	COMB6	Combination		-49,308	-5,04	0,012	0,016	0,0271	13,5645	525-1	1,40395
525	1,87193	COMB6	Combination		-49,308	-4,61	0,012	0,016	0,0213	15,8227	525-1	1,87193
525	2,33992	COMB6	Combination		-49,308	-4,181	0,012	0,016	0,0155	17,8797	525-1	2,33992
525	2,8079	COMB6	Combination		-49,308	-3,751	0,012	0,016	0,0098	19,7357	525-1	2,8079
525	3,27588	COMB6	Combination		-49,308	-3,321	0,012	0,016	0,004	21,3905	525-1	3,27588
525	3,74387	COMB6	Combination		-49,308	-2,892	0,012	0,016	-0,0018	22,8443	525-1	3,74387
525	4,21185	COMB6	Combination		-49,308	-2,462	0,012	0,016	-0,0076	24,0969	525-1	4,21185
525	4,67983	COMB6	Combination		-49,308	-2,032	0,012	0,016	-0,0133	25,1485	525-1	4,67983
525	5,14782	COMB6	Combination		-49,308	-1,602	0,012	0,016	-0,0191	25,9989	525-1	5,14782
526	0	COMB1	Combination		0,073	2,283	0,001386	0,0178	0,0028	28,5223	526-1	0
526	0,46798	COMB1	Combination		0,073	2,712	0,001386	0,0178	0,0022	27,3535	526-1	0,46798
526	0,93597	COMB1	Combination		0,073	3,142	0,001386	0,0178	0,0015	25,9836	526-1	0,93597
526	1,40395	COMB1	Combination		0,073	3,572	0,001386	0,0178	0,0008709	24,4126	526-1	1,40395
526	1,87193	COMB1	Combination		0,073	4,002	0,001386	0,0178	0,0002221	22,6405	526-1	1,87193
526	2,33992	COMB1	Combination		0,073	4,431	0,001386	0,0178	-0,0004267	20,6673	526-1	2,33992
526	2,8079	COMB1	Combination		0,073	4,861	0,001386	0,0178	-0,0011	18,493	526-1	2,8079
526	3,27588	COMB1	Combination		0,073	5,291	0,001386	0,0178	-0,0017	16,1175	526-1	3,27588
526	3,74387	COMB1	Combination		0,073	5,72	0,001386	0,0178	-0,0024	13,541	526-1	3,74387
526	4,21185	COMB1	Combination		0,073	6,15	0,001386	0,0178	-0,003	10,7634	526-1	4,21185
526	4,67983	COMB1	Combination		0,073	6,58	0,001386	0,0178	-0,0037	7,7847	526-1	4,67983
526	5,14782	COMB1	Combination		0,073	7,01	0,001386	0,0178	-0,0043	4,6048	526-1	5,14782
526	0	COMB2	Combination		0,086	3,507	0,001573	0,0259	0,0032	39,5631	526-1	0
526	0,46798	COMB2	Combination		0,086	3,937	0,001573	0,0259	0,0025	37,8214	526-1	0,46798
526	0,93597	COMB2	Combination		0,086	4,366	0,001573	0,0259	0,0018	35,8786	526-1	0,93597
526	1,40395	COMB2	Combination		0,086	4,796	0,001573	0,0259	0,001	33,7347	526-1	1,40395
526	1,87193	COMB2	Combination		0,086	5,226	0,001573	0,0259	0,0002976	31,3897	526-1	1,87193
526	2,33992	COMB2	Combination		0,086	5,655	0,001573	0,0259	-0,0004386	28,8436	526-1	2,33992
526	2,8079	COMB2	Combination		0,086	6,085	0,001573	0,0259	-0,0012	26,0964	526-1	2,8079
526	3,27588	COMB2	Combination		0,086	6,515	0,001573	0,0259	-0,0019	23,1481	526-1	3,27588
526	3,74387	COMB2	Combination		0,086	6,945	0,001573	0,0259	-0,0026	19,9987	526-1	3,74387
526	4,21185	COMB2	Combination		0,086	7,374	0,001573	0,0259	-0,0034	16,6482	526-1	4,21185
526	4,67983	COMB2	Combination		0,086	7,804	0,001573	0,0259	-0,0041	13,0966	526-1	4,67983
526	5,14782	COMB2	Combination		0,086	8,234	0,001573	0,0259	-0,0049	9,3438	526-1	5,14782
526	0	COMB3	Combination	Max	0,08	5,559	0,001634	0,0272	0,0021	51,2859	526-1	0
526	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,08	5,988	0,001634	0,0272	0,0017	50,4389	526-1	0,46798
526	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,08	6,418	0,001634	0,0272	0,0012	49,3907	526-1	0,93597
526	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,08	6,848	0,001634	0,0272	0,0006826	48,1414	526-1	1,40395
526	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,08	7,278	0,001634	0,0272	0,0001971	46,6911	526-1	1,87193
526	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,08	7,707	0,001634	0,0272	-0,0002883	45,0396	526-1	2,33992
526	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,08	8,137	0,001634	0,0272	-0,0007738	43,187	526-1	2,8079
526	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,08	8,567	0,001634	0,0272	-0,0013	41,1334	526-1	3,27588
526	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,08	8,996	0,001634	0,0272	-0,0017	38,8786	526-1	3,74387
526	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,08	9,426	0,001634	0,0272	-0,0022	36,4227	526-1	4,21185
526	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,08	9,856	0,001634	0,0272	-0,0027	33,7657	526-1	4,67983
526	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,08	10,286	0,001634	0,0272	-0,0032	30,9076	526-1	5,14782
526	0	COMB3	Combination	Min	0,042	-0,426	0,0005597	0,0119	0,0021	25,3894	526-1	0
526	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,042	0,003256	0,0005597	0,0119	0,0017	23,4525	526-1	0,46798
526	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,042	0,433	0,0005597	0,0119	0,0012	21,3146	526-1	0,93597
526	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,042	0,863	0,0005597	0,0119	0,0006826	18,9755	526-1	1,40395
526	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,042	1,292	0,0005597	0,0119	0,0001971	16,4353	526-1	1,87193
526	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,042	1,722	0,0005597	0,0119	-0,0002883	13,694	526-1	2,33992
526	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,042	2,152	0,0005597	0,0119	-0,0007738	10,7516	526-1	2,8079
526	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,042	2,582	0,0005597	0,0119	-0,0013	7,6081	526-1	3,27588
526	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,042	3,011	0,0005597	0,0119	-0,0017	4,2635	526-1	3,74387
526	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,042	3,441	0,0005597	0,0119	-0,0022	0,7178	526-1	4,21185
526	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,042	3,871	0,0005597	0,0119	-0,0027	-3,029	526-1	4,67983
526	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,042	4,3	0,0005597	0,0119	-0,0032	-6,9769	526-1	5,14782
526	0	COMB4	Combination	Max	0,098	6,11	0,002006	0,0286	0,0028	53,8665	526-1	0
526	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,098	6,54	0,002006	0,0286	0,0021	52,7613	526-1	0,46798
526	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,098	6,97	0,002006	0,0286	0,0015	51,4549	526-1	0,93597
526	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,098	7,4	0,002006	0,0286	0,0008062	49,9474	526-1	1,40395
526	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,098	7,829	0,002006	0,0286	0,0001468	48,2388	526-1	1,87193
526	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,098	8,259	0,002006	0,0286	-0,0005126	46,3291	526-1	2,33992
526	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,098	8,689	0,002006	0,0286	-0,0012	44,2183	526-1	2,8079
526	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,098	9,118	0,002006	0,0286	-0,0018	41,9064	526-1	3,27588
526	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,098	9,548	0,002006	0,0286	-0,0025	39,3934	526-1	3,74387
526	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,098	9,978	0,002006	0,0286	-0,0032	36,6793	526-1	4,21185
526	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,098	10,408	0,002006	0,0286	-0,0038	33,764	526-1	4,67983
526	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,098	10,837	0,002006	0,0286	-0,0045	30,6477	526-1	5,14782
526	0	COMB4	Combination	Min	0,059	0,125	0,0009314	0,0132	0,0028	27,9701	526-1	0
526	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,059	0,555	0,0009314	0,0132	0,0021	25,775	526-1	0,46798
526	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,059	0,985	0,0009314	0,0132	0,0015	23,3787	526-1	0,93597
526	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,059	1,414	0,0009314	0,0132	0,0008062	20,7814	526-1	1,40395
526	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,059	1,844	0,0009314	0,0132	0,0001468	17,983	526-1	1,87193
526	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,059	2,274	0,0009314	0,0132	-0,0005126	14,9835	526-1	2,33992
526	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,059	2,704	0,0009314	0,0132	-0,0012	11,7829	526-1	2,8079
526	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,059	3,133	0,0009314	0,0132	-0,0018	8,3812	526-1	3,27588
526	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,059	3,563	0,0009314	0,0132	-0,0025	4,7783	526-1	3,74387
526	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,059	3,993	0,0009314	0,0132	-0,0032	0,9744	526-1	4,21185
526	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,059	4,423	0,0009314	0,0132	-0,0038	-3,0306	526-1	4,67983
526	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,059	4,852	0,0009314	0,0132	-0,0045	-7,2368	526-1	5,14782
526	0	COMB5	Combination	Max	0,084	3,434	0,001898	0,0247	0,0038	38,1953	526-1	0
526	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,084	3,864	0,001898	0,0247	0,0029	36,4875	526-1	0,46798
526	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,084	4,294	0,001898	0,0247	0,0021	34,5786	526-1	0,93597
526	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,084	4,724	0,001898	0,0247	0,0012	32,4686	526-1	1,40395
526	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,084	5,153	0,001898	0,0247	0,0002802	30,1575	526-1	1,87193
526	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,084	5,583	0,001898	0,0247	-0,000217	27,6453	526-1	2,33992

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
526	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,084	6,013	0,001898	0,0247	-0,0007129	24,932	526-1	2,8079
526	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,084	6,442	0,001898	0,0247	-0,0012	22,0176	526-1	3,27588
526	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,084	6,872	0,001898	0,0247	-0,0017	18,9021	526-1	3,74387
526	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,084	7,302	0,001898	0,0247	-0,0022	15,5855	526-1	4,21185
526	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,084	7,732	0,001898	0,0247	-0,0027	12,0678	526-1	4,67983
526	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,084	8,161	0,001898	0,0247	-0,0032	8,349	526-1	5,14782
526	0	COMB5	Combination	Min	0,078	3,384	0,00106	0,0244	0,0023	37,676	526-1	0
526	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,078	3,814	0,00106	0,0244	0,0018	35,9916	526-1	0,46798
526	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,078	4,244	0,00106	0,0244	0,0013	34,1062	526-1	0,93597
526	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,078	4,673	0,00106	0,0244	0,0007747	32,0196	526-1	1,40395
526	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,078	5,103	0,00106	0,0244	0,0002789	29,7319	526-1	1,87193
526	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,078	5,533	0,00106	0,0244	-0,0006079	27,2432	526-1	2,33992
526	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,078	5,963	0,00106	0,0244	-0,0015	24,5533	526-1	2,8079
526	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,078	6,392	0,00106	0,0244	-0,0024	21,6624	526-1	3,27588
526	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,078	6,822	0,00106	0,0244	-0,0033	18,5703	526-1	3,74387
526	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,078	7,252	0,00106	0,0244	-0,0042	15,2771	526-1	4,21185
526	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,078	7,682	0,00106	0,0244	-0,005	11,7828	526-1	4,67983
526	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,078	8,111	0,00106	0,0244	-0,0059	8,0875	526-1	5,14782
526	0	COMB6	Combination		-49,816	1,995	0,008223	0,0173	0,0134	26,6183	526-1	0
526	0,46798	COMB6	Combination		-49,816	2,425	0,008223	0,0173	0,0095	25,5839	526-1	0,46798
526	0,93597	COMB6	Combination		-49,816	2,855	0,008223	0,0173	0,0057	24,3485	526-1	0,93597
526	1,40395	COMB6	Combination		-49,816	3,284	0,008223	0,0173	0,0018	22,912	526-1	1,40395
526	1,87193	COMB6	Combination		-49,816	3,714	0,008223	0,0173	-0,002	21,2744	526-1	1,87193
526	2,33992	COMB6	Combination		-49,816	4,144	0,008223	0,0173	-0,0059	19,4357	526-1	2,33992
526	2,8079	COMB6	Combination		-49,816	4,574	0,008223	0,0173	-0,0097	17,3959	526-1	2,8079
526	3,27588	COMB6	Combination		-49,816	5,003	0,008223	0,0173	-0,0135	15,155	526-1	3,27588
526	3,74387	COMB6	Combination		-49,816	5,433	0,008223	0,0173	-0,0174	12,7129	526-1	3,74387
526	4,21185	COMB6	Combination		-49,816	5,863	0,008223	0,0173	-0,0212	10,0698	526-1	4,21185
526	4,67983	COMB6	Combination		-49,816	6,293	0,008223	0,0173	-0,0251	7,2256	526-1	4,67983
526	5,14782	COMB6	Combination		-49,816	6,722	0,008223	0,0173	-0,0289	4,1802	526-1	5,14782
527	0	COMB1	Combination		0,021	-7,111	0,0005149	-0,0179	0,0021	4,5916	527-1	0
527	0,46798	COMB1	Combination		0,021	-6,682	0,0005149	-0,0179	0,0019	7,819	527-1	0,46798
527	0,93597	COMB1	Combination		0,021	-6,252	0,0005149	-0,0179	0,0017	10,8453	527-1	0,93597
527	1,40395	COMB1	Combination		0,021	-5,822	0,0005149	-0,0179	0,0014	13,6706	527-1	1,40395
527	1,87193	COMB1	Combination		0,021	-5,392	0,0005149	-0,0179	0,0012	16,2947	527-1	1,87193
527	2,33992	COMB1	Combination		0,021	-4,963	0,0005149	-0,0179	0,0009299	18,7177	527-1	2,33992
527	2,8079	COMB1	Combination		0,021	-4,533	0,0005149	-0,0179	0,000689	20,9396	527-1	2,8079
527	3,27588	COMB1	Combination		0,021	-4,103	0,0005149	-0,0179	0,000448	22,9604	527-1	3,27588
527	3,74387	COMB1	Combination		0,021	-3,674	0,0005149	-0,0179	0,0002071	24,7802	527-1	3,74387
527	4,21185	COMB1	Combination		0,021	-3,244	0,0005149	-0,0179	-0,00003386	26,3988	527-1	4,21185
527	4,67983	COMB1	Combination		0,021	-2,814	0,0005149	-0,0179	-0,0002748	27,8163	527-1	4,67983
527	5,14782	COMB1	Combination		0,021	-2,384	0,0005149	-0,0179	-0,0005158	29,0327	527-1	5,14782
527	0	COMB2	Combination		0,05	-8,295	0,0004115	-0,0258	0,0019	9,2226	527-1	0
527	0,46798	COMB2	Combination		0,05	-7,865	0,0004115	-0,0258	0,0017	13,0039	527-1	0,46798
527	0,93597	COMB2	Combination		0,05	-7,435	0,0004115	-0,0258	0,0015	16,5841	527-1	0,93597
527	1,40395	COMB2	Combination		0,05	-7,006	0,0004115	-0,0258	0,0013	19,9632	527-1	1,40395
527	1,87193	COMB2	Combination		0,05	-6,576	0,0004115	-0,0258	0,0011	23,1412	527-1	1,87193
527	2,33992	COMB2	Combination		0,05	-6,146	0,0004115	-0,0258	0,000903	26,1181	527-1	2,33992
527	2,8079	COMB2	Combination		0,05	-5,717	0,0004115	-0,0258	0,0007104	28,8938	527-1	2,8079
527	3,27588	COMB2	Combination		0,05	-5,287	0,0004115	-0,0258	0,0005179	31,4685	527-1	3,27588
527	3,74387	COMB2	Combination		0,05	-4,857	0,0004115	-0,0258	0,0003253	33,8421	527-1	3,74387
527	4,21185	COMB2	Combination		0,05	-4,427	0,0004115	-0,0258	0,0001327	36,0146	527-1	4,21185
527	4,67983	COMB2	Combination		0,05	-3,998	0,0004115	-0,0258	-0,00005982	37,9859	527-1	4,67983
527	5,14782	COMB2	Combination		0,05	-3,568	0,0004115	-0,0258	-0,0002524	39,7562	527-1	5,14782
527	0	COMB3	Combination	Max	0,046	-4,291	0,0007014	-0,0121	0,0012	30,8164	527-1	0
527	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,046	-3,861	0,0007014	-0,0121	0,0011	33,6657	527-1	0,46798
527	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,046	-3,432	0,0007014	-0,0121	0,0009724	36,3138	527-1	0,93597
527	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,046	-3,002	0,0007014	-0,0121	0,0008463	38,7609	527-1	1,40395
527	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,046	-2,572	0,0007014	-0,0121	0,0007202	41,0068	527-1	1,87193
527	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,046	-2,142	0,0007014	-0,0121	0,0005941	43,0517	527-1	2,33992
527	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,046	-1,713	0,0007014	-0,0121	0,0004679	44,8954	527-1	2,8079
527	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,046	-1,283	0,0007014	-0,0121	0,0003418	46,538	527-1	3,27588
527	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,046	-0,853	0,0007014	-0,0121	0,0002157	47,9796	527-1	3,74387
527	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,046	-0,423	0,0007014	-0,0121	0,00008957	49,22	527-1	4,21185
527	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,046	0,006257	0,0007014	-0,0121	-0,00003656	50,2593	527-1	4,67983
527	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,046	0,436	0,0007014	-0,0121	-0,0001627	51,0975	527-1	5,14782
527	0	COMB3	Combination	Min	0,025	-10,234	-0,0001361	-0,0275	0,0012	-6,823	527-1	0
527	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,025	-9,804	-0,0001361	-0,0275	0,0011	-2,8816	527-1	0,46798
527	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,025	-9,374	-0,0001361	-0,0275	0,0009724	0,8586	527-1	0,93597
527	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,025	-8,945	-0,0001361	-0,0275	0,0008463	4,3977	527-1	1,40395
527	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,025	-8,515	-0,0001361	-0,0275	0,0007202	7,7358	527-1	1,87193
527	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,025	-8,085	-0,0001361	-0,0275	0,0005941	10,8727	527-1	2,33992
527	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,025	-7,656	-0,0001361	-0,0275	0,0004679	13,8085	527-1	2,8079
527	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,025	-7,226	-0,0001361	-0,0275	0,0003418	16,5432	527-1	3,27588
527	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,025	-6,796	-0,0001361	-0,0275	0,0002157	19,0769	527-1	3,74387
527	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,025	-6,366	-0,0001361	-0,0275	0,00008957	21,4094	527-1	4,21185
527	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,025	-5,937	-0,0001361	-0,0275	-0,00003656	23,5408	527-1	4,67983
527	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,025	-5,507	-0,0001361	-0,0275	-0,0001627	25,4711	527-1	5,14782
527	0	COMB4	Combination	Max	0,032	-4,967	0,001044	-0,0133	0,0024	30,6153	527-1	0
527	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,032	-4,537	0,001044	-0,0133	0,0021	33,781	527-1	0,46798
527	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,032	-4,108	0,001044	-0,0133	0,0018	36,7455	527-1	0,93597
527	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,032	-3,678	0,001044	-0,0133	0,0015	39,509	527-1	1,40395
527	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,032	-3,248	0,001044	-0,0133	0,0013	42,0714	527-1	1,87193
527	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,032	-2,819	0,001044	-0,0133	0,0009735	44,4327	527-1	2,33992
527	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,032	-2,389	0,001044	-0,0133	0,0006872	46,5928	527-1	2,8079
527	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,032	-1,959	0,001044	-0,0133	0,0004009	48,5519	527-1	3,27588
527	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,032	-1,529	0,001044	-0,0133	0,0001147	50,3098	527-1	3,74387
527	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,032	-1,1	0,001044	-0,0133	-0,0001716	51,8667	527-1	4,21185
527	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,032	-0,67	0,001044	-0,0133	-0,0004579	53,2225	527-1	4,67983
527	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,032	-0,24	0,001044	-0,0133	-0,0007442	54,3771	527-1	5,14782
527	0	COMB4	Combination	Min	0,011	-10,91	0,0002061	-0,0287	0,0024	-7,0241	527-1	0
527	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,011	-10,48	0,0002061	-0,0287	0,0021	-2,7664	527-1	0,46798
527	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,011	-10,051	0,0002061	-0,0287	0,0018	1,2903	527-1	0,93597
527	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,011	-9,621	0,0002061	-0,0287	0,0015	5,1459	527-1	1,40395
527	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,011	-9,191	0,0002061	-0,0287	0,0013	8,8003	527-1	1,87193
527	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,011	-8,761	0,0002061	-0,0287	0,0009735	12,2537	527-1	2,33992
527	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,011	-8,332	0,0002061	-0,0287	0,0006872	15,5059	527-1	2,8079
527	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,011	-7,902	0,0002061	-0,0287	0,0004009	18,5571	527-1	3,27588
527	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,011	-7,472	0,0002061	-0,0287	0,0001147	21,4071	527-1	3,74387
527	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,011	-7,043	0,0002061	-0,0287	-0,0001716	24,0561	527-1	4,21185
527	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,011	-6,613	0,0002061	-0,0287	-0,0004579	26,5039	527-1	4,67983
527	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,011	-6,183	0,0002061	-0,0287	-0,0007442	28,7507	527-1	5,14782
527	0	COMB5	Combination	Max	0,049	-8,063	0,0007499	-0,0244	0,003	8,1592	527-1	0
527	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,049	-7,634	0,0007499	-0,0244	0,0027	11,8437	527-1	0,46798
527	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,049	-7,204	0,0007499	-0,0244	0,0023	15,4411	527-1	0,93597
527	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,049	-6,774	0,0007499	-0,0244	0,002	18,8374	527-1	1,40395
527	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,049	-6,345	0,0007499	-0,0244	0,0016	22,0326	527-1	1,87193
527	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,049	-5,915	0,0007499	-0,0244	0,0013	25,0267	527-1	2,33992
527	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,049	-5,485	0,0007499	-0,0244	0,0009268	27,8198	527-1	2,8079
527	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,049	-5,055	0,0007499	-0,0244	0,0005758	30,4117	527-1	3,27588

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
527	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,049	-4,626	0,0007499	-0,0244	0,0003862	32,8025	527-1	3,74387
527	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,049	-4,196	0,0007499	-0,0244	0,0003748	34,9922	527-1	4,21185
527	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,049	-3,766	0,0007499	-0,0244	0,0003634	36,9808	527-1	4,67983
527	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,049	-3,336	0,0007499	-0,0244	0,0003521	38,7683	527-1	5,14782
527	0	COMB5	Combination	Min	0,045	-8,332	0,00002429	-0,0245	0,0004771	8,0451	527-1	0
527	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,045	-7,902	0,00002429	-0,0245	0,0004657	11,8321	527-1	0,46798
527	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,045	-7,472	0,00002429	-0,0245	0,0004544	15,304	527-1	0,93597
527	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,045	-7,042	0,00002429	-0,0245	0,000443	18,5748	527-1	1,40395
527	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,045	-6,613	0,00002429	-0,0245	0,0004316	21,6445	527-1	1,87193
527	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,045	-6,183	0,00002429	-0,0245	0,0004203	24,5131	527-1	2,33992
527	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,045	-5,753	0,00002429	-0,0245	0,0004089	27,1806	527-1	2,8079
527	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,045	-5,324	0,00002429	-0,0245	0,0003975	29,647	527-1	3,27588
527	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,045	-4,894	0,00002429	-0,0245	0,0002249	31,9122	527-1	3,74387
527	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,045	-4,464	0,00002429	-0,0245	-0,000126	33,9764	527-1	4,21185
527	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,045	-4,034	0,00002429	-0,0245	-0,0004769	35,8395	527-1	4,67983
527	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,045	-3,605	0,00002429	-0,0245	-0,0008279	37,5014	527-1	5,14782
527	0	COMB6	Combination		-49,477	-6,72	0,008664	-0,0176	0,0301	4,0992	527-1	0
527	0,46798	COMB6	Combination		-49,477	-6,291	0,008664	-0,0176	0,026	7,1437	527-1	0,46798
527	0,93597	COMB6	Combination		-49,477	-5,861	0,008664	-0,0176	0,022	9,9871	527-1	0,93597
527	1,40395	COMB6	Combination		-49,477	-5,431	0,008664	-0,0176	0,0179	12,6294	527-1	1,40395
527	1,87193	COMB6	Combination		-49,477	-5,002	0,008664	-0,0176	0,0139	15,0706	527-1	1,87193
527	2,33992	COMB6	Combination		-49,477	-4,572	0,008664	-0,0176	0,0098	17,3107	527-1	2,33992
527	2,8079	COMB6	Combination		-49,477	-4,142	0,008664	-0,0176	0,0058	19,3496	527-1	2,8079
527	3,27588	COMB6	Combination		-49,477	-3,712	0,008664	-0,0176	0,0017	21,1875	527-1	3,27588
527	3,74387	COMB6	Combination		-49,477	-3,283	0,008664	-0,0176	-0,0024	22,8243	527-1	3,74387
527	4,21185	COMB6	Combination		-49,477	-2,853	0,008664	-0,0176	-0,0064	24,26	527-1	4,21185
527	4,67983	COMB6	Combination		-49,477	-2,423	0,008664	-0,0176	-0,0105	25,4945	527-1	4,67983
527	5,14782	COMB6	Combination		-49,477	-1,993	0,008664	-0,0176	-0,0145	26,528	527-1	5,14782
528	0	COMB1	Combination		0,078	2,784	0,001251	-0,0192	0,0018	29,7943	528-1	0
528	0,46798	COMB1	Combination		0,078	3,214	0,001251	-0,0192	0,0012	28,3908	528-1	0,46798
528	0,93597	COMB1	Combination		0,078	3,644	0,001251	-0,0192	0,0006007	26,7862	528-1	0,93597
528	1,40395	COMB1	Combination		0,078	4,073	0,001251	-0,0192	0,0000154	24,9806	528-1	1,40395
528	1,87193	COMB1	Combination		0,078	4,503	0,001251	-0,0192	-0,00057	22,9738	528-1	1,87193
528	2,33992	COMB1	Combination		0,078	4,933	0,001251	-0,0192	-0,0012	20,7659	528-1	2,33992
528	2,8079	COMB1	Combination		0,078	5,362	0,001251	-0,0192	-0,0017	18,3569	528-1	2,8079
528	3,27588	COMB1	Combination		0,078	5,792	0,001251	-0,0192	-0,0023	15,7468	528-1	3,27588
528	3,74387	COMB1	Combination		0,078	6,222	0,001251	-0,0192	-0,0029	12,9357	528-1	3,74387
528	4,21185	COMB1	Combination		0,078	6,652	0,001251	-0,0192	-0,0035	9,9234	528-1	4,21185
528	4,67983	COMB1	Combination		0,078	7,081	0,001251	-0,0192	-0,0041	6,71	528-1	4,67983
528	5,14782	COMB1	Combination		0,078	7,511	0,001251	-0,0192	-0,0047	3,2955	528-1	5,14782
528	0	COMB2	Combination		0,133	4,184	0,002178	-0,0279	0,0031	40,9075	528-1	0
528	0,46798	COMB2	Combination		0,133	4,614	0,002178	-0,0279	0,0021	38,8487	528-1	0,46798
528	0,93597	COMB2	Combination		0,133	5,044	0,002178	-0,0279	0,0011	36,5889	528-1	0,93597
528	1,40395	COMB2	Combination		0,133	5,474	0,002178	-0,0279	0,00003906	34,1279	528-1	1,40395
528	1,87193	COMB2	Combination		0,133	5,903	0,002178	-0,0279	-0,00098	31,4658	528-1	1,87193
528	2,33992	COMB2	Combination		0,133	6,333	0,002178	-0,0279	-0,002	28,6026	528-1	2,33992
528	2,8079	COMB2	Combination		0,133	6,763	0,002178	-0,0279	-0,003	25,5383	528-1	2,8079
528	3,27588	COMB2	Combination		0,133	7,192	0,002178	-0,0279	-0,004	22,2729	528-1	3,27588
528	3,74387	COMB2	Combination		0,133	7,622	0,002178	-0,0279	-0,0051	18,8064	528-1	3,74387
528	4,21185	COMB2	Combination		0,133	8,052	0,002178	-0,0279	-0,0061	15,1389	528-1	4,21185
528	4,67983	COMB2	Combination		0,133	8,482	0,002178	-0,0279	-0,0071	11,2702	528-1	4,67983
528	5,14782	COMB2	Combination		0,133	8,911	0,002178	-0,0279	-0,0081	7,2003	528-1	5,14782
528	0	COMB3	Combination	Max	0,121	5,974	0,002193	-0,0136	0,002	52,0363	528-1	0
528	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,121	6,404	0,002193	-0,0136	0,0014	50,9755	528-1	0,46798
528	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,121	6,833	0,002193	-0,0136	0,0006963	49,7136	528-1	0,93597
528	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,121	7,263	0,002193	-0,0136	0,00002483	48,2505	528-1	1,40395
528	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,121	7,693	0,002193	-0,0136	-0,0006467	46,5864	528-1	1,87193
528	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,121	8,123	0,002193	-0,0136	-0,0013	44,7212	528-1	2,33992
528	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,121	8,552	0,002193	-0,0136	-0,002	42,6549	528-1	2,8079
528	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,121	8,982	0,002193	-0,0136	-0,0027	40,3874	528-1	3,27588
528	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,121	9,412	0,002193	-0,0136	-0,0033	37,9189	528-1	3,74387
528	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,121	9,841	0,002193	-0,0136	-0,004	35,2492	528-1	4,21185
528	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,121	10,271	0,002193	-0,0136	-0,0047	32,3785	528-1	4,67983
528	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,121	10,701	0,002193	-0,0136	-0,0053	29,3066	528-1	5,14782
528	0	COMB3	Combination	Min	0,066	0,055	0,0009263	-0,0289	0,002	26,1703	528-1	0
528	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,066	0,484	0,0009263	-0,0289	0,0014	24,0286	528-1	0,46798
528	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,066	0,914	0,0009263	-0,0289	0,0006963	21,6858	528-1	0,93597
528	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,066	1,344	0,0009263	-0,0289	0,00002483	19,1419	528-1	1,40395
528	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,066	1,773	0,0009263	-0,0289	-0,0006467	16,3969	528-1	1,87193
528	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,066	2,203	0,0009263	-0,0289	-0,0013	13,4508	528-1	2,33992
528	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,066	2,633	0,0009263	-0,0289	-0,002	10,3036	528-1	2,8079
528	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,066	3,063	0,0009263	-0,0289	-0,0027	6,9553	528-1	3,27588
528	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,066	3,492	0,0009263	-0,0289	-0,0033	3,4059	528-1	3,74387
528	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,066	3,922	0,0009263	-0,0289	-0,004	-0,3447	528-1	4,21185
528	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,066	4,352	0,0009263	-0,0289	-0,0047	-4,2963	528-1	4,67983
528	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,066	4,782	0,0009263	-0,0289	-0,0053	-8,449	528-1	5,14782
528	0	COMB4	Combination	Max	0,11	6,638	0,001912	-0,0148	0,0016	55,3589	528-1	0
528	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,11	7,068	0,001912	-0,0148	0,001	53,9874	528-1	0,46798
528	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,11	7,497	0,001912	-0,0148	0,0004731	52,4147	528-1	0,93597
528	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,11	7,927	0,001912	-0,0148	-0,00006699	50,641	528-1	1,40395
528	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,11	8,357	0,001912	-0,0148	-0,0006071	48,6661	528-1	1,87193
528	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,11	8,786	0,001912	-0,0148	-0,0011	46,4902	528-1	2,33992
528	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,11	9,216	0,001912	-0,0148	-0,0017	44,1131	528-1	2,8079
528	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,11	9,646	0,001912	-0,0148	-0,0022	41,535	528-1	3,27588
528	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,11	10,076	0,001912	-0,0148	-0,0028	38,7557	528-1	3,74387
528	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,11	10,505	0,001912	-0,0148	-0,0033	35,7754	528-1	4,21185
528	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,11	10,935	0,001912	-0,0148	-0,0038	32,5939	528-1	4,67983
528	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,11	11,365	0,001912	-0,0148	-0,0044	29,2113	528-1	5,14782
528	0	COMB4	Combination	Min	0,055	0,719	0,0006455	-0,03	0,0016	29,4929	528-1	0
528	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,055	1,148	0,0006455	-0,03	0,001	27,0405	528-1	0,46798
528	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,055	1,578	0,0006455	-0,03	0,0004731	24,387	528-1	0,93597
528	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,055	2,008	0,0006455	-0,03	-0,00006699	21,5324	528-1	1,40395
528	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,055	2,437	0,0006455	-0,03	-0,0006071	18,4767	528-1	1,87193
528	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,055	2,867	0,0006455	-0,03	-0,0011	15,2198	528-1	2,33992
528	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,055	3,297	0,0006455	-0,03	-0,0017	11,7619	528-1	2,8079
528	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,055	3,727	0,0006455	-0,03	-0,0022	8,1028	528-1	3,27588
528	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,055	4,156	0,0006455	-0,03	-0,0028	4,2427	528-1	3,74387
528	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,055	4,586	0,0006455	-0,03	-0,0033	0,1815	528-1	4,21185
528	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,055	5,016	0,0006455	-0,03	-0,0038	-4,0809	528-1	4,67983
528	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,055	5,445	0,0006455	-0,03	-0,0044	-8,5443	528-1	5,14782
528	0	COMB5	Combination	Max	0,126	4,136	0,002454	-0,0262	0,0035	39,8649	528-1	0
528	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,126	4,565	0,002454	-0,0262	0,0024	37,8289	528-1	0,46798
528	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,126	4,995	0,002454	-0,0262	0,0012	35,5918	528-1	0,93597
528	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,126	5,425	0,002454	-0,0262	0,00009574	33,1536	528-1	1,40395
528	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,126	5,855	0,002454	-0,0262	-0,0007892	30,5143	528-1	1,87193
528	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,126	6,284	0,002454	-0,0262	-0,0016	27,6739	528-1	2,33992
528	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,126	6,714	0,002454	-0,0262	-0,0023	24,6324	528-1	2,8079
528	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,126	7,144	0,002454	-0,0262	-0,0031	21,3898	528-1	3,27588
528	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,126	7,573	0,002454	-0,0262	-0,0039	17,9461	528-1	3,74387
528	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,126	8,003	0,002454	-0,0262	-0,0046	14,3013	528-1	4,21185

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
528	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,126	8,433	0,002454	-0,0262	-0,0054	10,4554	528-1	4,67983
528	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,126	8,863	0,002454	-0,0262	-0,0062	6,4084	528-1	5,14782
528	0	COMB5	Combination	Min	0,124	3,97	0,001639	-0,0267	0,0023	38,5874	528-1	0
528	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,124	4,399	0,001639	-0,0267	0,0015	36,6291	528-1	0,46798
528	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,124	4,829	0,001639	-0,0267	0,0007452	34,4697	528-1	0,93597
528	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,124	5,259	0,001639	-0,0267	-0,00002202	32,1091	528-1	1,40395
528	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,124	5,689	0,001639	-0,0267	-0,0011	29,5475	528-1	1,87193
528	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,124	6,118	0,001639	-0,0267	-0,0022	26,7848	528-1	2,33992
528	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,124	6,548	0,001639	-0,0267	-0,0034	23,8209	528-1	2,8079
528	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,124	6,978	0,001639	-0,0267	-0,0045	20,656	528-1	3,27588
528	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,124	7,408	0,001639	-0,0267	-0,0056	17,2899	528-1	3,74387
528	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,124	7,837	0,001639	-0,0267	-0,0068	13,7227	528-1	4,21185
528	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,124	8,267	0,001639	-0,0267	-0,0079	9,9545	528-1	4,67983
528	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,124	8,697	0,001639	-0,0267	-0,0091	5,9851	528-1	5,14782
528	0	COMB6	Combination		-49,346	2,511	0,004403	-0,0194	0,0081	27,4208	528-1	0
528	0,46798	COMB6	Combination		-49,346	2,941	0,004403	-0,0194	0,006	26,145	528-1	0,46798
528	0,93597	COMB6	Combination		-49,346	3,371	0,004403	-0,0194	0,004	24,668	528-1	0,93597
528	1,40395	COMB6	Combination		-49,346	3,801	0,004403	-0,0194	0,0019	22,99	528-1	1,40395
528	1,87193	COMB6	Combination		-49,346	4,23	0,004403	-0,0194	-0,0001639	21,1108	528-1	1,87193
528	2,33992	COMB6	Combination		-49,346	4,66	0,004403	-0,0194	-0,0022	19,0306	528-1	2,33992
528	2,8079	COMB6	Combination		-49,346	5,09	0,004403	-0,0194	-0,0043	16,7493	528-1	2,8079
528	3,27588	COMB6	Combination		-49,346	5,519	0,004403	-0,0194	-0,0063	14,2668	528-1	3,27588
528	3,74387	COMB6	Combination		-49,346	5,949	0,004403	-0,0194	-0,0084	11,5833	528-1	3,74387
528	4,21185	COMB6	Combination		-49,346	6,379	0,004403	-0,0194	-0,0105	8,6986	528-1	4,21185
528	4,67983	COMB6	Combination		-49,346	6,809	0,004403	-0,0194	-0,0125	5,6128	528-1	4,67983
528	5,14782	COMB6	Combination		-49,346	7,238	0,004403	-0,0194	-0,0146	2,326	528-1	5,14782
529	0	COMB1	Combination		0,044	-6,932	-0,00002677	0,018	-0,0003552	4,6662	529-1	0
529	0,46798	COMB1	Combination		0,044	-6,502	-0,00002677	0,018	-0,0003426	7,8095	529-1	0,46798
529	0,93597	COMB1	Combination		0,044	-6,072	-0,00002677	0,018	-0,0003301	10,7517	529-1	0,93597
529	1,40395	COMB1	Combination		0,044	-5,642	-0,00002677	0,018	-0,0003176	13,4928	529-1	1,40395
529	1,87193	COMB1	Combination		0,044	-5,213	-0,00002677	0,018	-0,000305	16,0328	529-1	1,87193
529	2,33992	COMB1	Combination		0,044	-4,783	-0,00002677	0,018	-0,0002925	18,3716	529-1	2,33992
529	2,8079	COMB1	Combination		0,044	-4,353	-0,00002677	0,018	-0,00028	20,5094	529-1	2,8079
529	3,27588	COMB1	Combination		0,044	-3,923	-0,00002677	0,018	-0,0002675	22,4461	529-1	3,27588
529	3,74387	COMB1	Combination		0,044	-3,494	-0,00002677	0,018	-0,0002549	24,1817	529-1	3,74387
529	4,21185	COMB1	Combination		0,044	-3,064	-0,00002677	0,018	-0,0002424	25,7161	529-1	4,21185
529	4,67983	COMB1	Combination		0,044	-2,634	-0,00002677	0,018	-0,0002299	27,0495	529-1	4,67983
529	5,14782	COMB1	Combination		0,044	-2,205	-0,00002677	0,018	-0,0002173	28,1818	529-1	5,14782
529	0	COMB2	Combination		0,05	-8,295	-0,0004126	0,0258	-0,0019	9,2226	529-1	0
529	0,46798	COMB2	Combination		0,05	-7,865	-0,0004126	0,0258	-0,0017	13,0039	529-1	0,46798
529	0,93597	COMB2	Combination		0,05	-7,435	-0,0004126	0,0258	-0,0015	16,5842	529-1	0,93597
529	1,40395	COMB2	Combination		0,05	-7,006	-0,0004126	0,0258	-0,0013	19,9633	529-1	1,40395
529	1,87193	COMB2	Combination		0,05	-6,576	-0,0004126	0,0258	-0,0011	23,1413	529-1	1,87193
529	2,33992	COMB2	Combination		0,05	-6,146	-0,0004126	0,0258	-0,0009043	26,1182	529-1	2,33992
529	2,8079	COMB2	Combination		0,05	-5,717	-0,0004126	0,0258	-0,0007112	28,8941	529-1	2,8079
529	3,27588	COMB2	Combination		0,05	-5,287	-0,0004126	0,0258	-0,0005181	31,4688	529-1	3,27588
529	3,74387	COMB2	Combination		0,05	-4,857	-0,0004126	0,0258	-0,000325	33,8424	529-1	3,74387
529	4,21185	COMB2	Combination		0,05	-4,427	-0,0004126	0,0258	-0,000132	36,0149	529-1	4,21185
529	4,67983	COMB2	Combination		0,05	-3,998	-0,0004126	0,0258	0,00006112	37,9863	529-1	4,67983
529	5,14782	COMB2	Combination		0,05	-3,568	-0,0004126	0,0258	0,0002542	39,7566	529-1	5,14782
529	0	COMB3	Combination	Max	0,046	-4,291	0,0001354	0,0275	-0,0012	30,8164	529-1	0
529	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,046	-3,861	0,0001354	0,0275	-0,0011	33,6657	529-1	0,46798
529	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,046	-3,432	0,0001354	0,0275	-0,0009743	36,3139	529-1	0,93597
529	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,046	-3,002	0,0001354	0,0275	-0,0008478	38,761	529-1	1,40395
529	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,046	-2,572	0,0001354	0,0275	-0,0007214	41,0069	529-1	1,87193
529	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,046	-2,142	0,0001354	0,0275	-0,0005949	43,0518	529-1	2,33992
529	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,046	-1,713	0,0001354	0,0275	-0,0004684	44,8956	529-1	2,8079
529	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,046	-1,283	0,0001354	0,0275	-0,000342	46,5382	529-1	3,27588
529	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,046	-0,853	0,0001354	0,0275	-0,0002155	47,9798	529-1	3,74387
529	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,046	-0,424	0,0001354	0,0275	-0,00008905	49,2202	529-1	4,21185
529	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,046	0,006205	0,0001354	0,0275	0,00003742	50,2596	529-1	4,67983
529	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,046	0,436	0,0001354	0,0275	0,0001639	51,0978	529-1	5,14782
529	0	COMB3	Combination	Min	0,025	-10,234	-0,0007021	0,0121	-0,0012	-6,823	529-1	0
529	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,025	-9,804	-0,0007021	0,0121	-0,0011	-2,8816	529-1	0,46798
529	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,025	-9,374	-0,0007021	0,0121	-0,0009743	0,8587	529-1	0,93597
529	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,025	-8,945	-0,0007021	0,0121	-0,0008478	4,3978	529-1	1,40395
529	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,025	-8,515	-0,0007021	0,0121	-0,0007214	7,7359	529-1	1,87193
529	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,025	-8,085	-0,0007021	0,0121	-0,0005949	10,8728	529-1	2,33992
529	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,025	-7,656	-0,0007021	0,0121	-0,0004684	13,8087	529-1	2,8079
529	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,025	-7,226	-0,0007021	0,0121	-0,000342	16,5434	529-1	3,27588
529	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,025	-6,796	-0,0007021	0,0121	-0,0002155	19,0771	529-1	3,74387
529	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,025	-6,366	-0,0007021	0,0121	-0,00008905	21,4096	529-1	4,21185
529	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,025	-5,937	-0,0007021	0,0121	0,00003742	23,541	529-1	4,67983
529	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,025	-5,507	-0,0007021	0,0121	0,0001639	25,4714	529-1	5,14782
529	0	COMB4	Combination	Max	0,058	-4,751	0,0004753	0,0288	-0,00009255	30,7046	529-1	0
529	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,058	-4,321	0,0004753	0,0288	-0,0001252	33,7691	529-1	0,46798
529	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,058	-3,892	0,0004753	0,0288	-0,0001578	36,6326	529-1	0,93597
529	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,058	-3,462	0,0004753	0,0288	-0,0001904	39,2949	529-1	1,40395
529	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,058	-3,032	0,0004753	0,0288	-0,000223	41,7562	529-1	1,87193
529	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,058	-2,602	0,0004753	0,0288	-0,0002557	44,0163	529-1	2,33992
529	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,058	-2,173	0,0004753	0,0288	-0,0002883	46,0754	529-1	2,8079
529	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,058	-1,743	0,0004753	0,0288	-0,0003209	47,9333	529-1	3,27588
529	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,058	-1,313	0,0004753	0,0288	-0,0003535	49,5902	529-1	3,74387
529	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,058	-0,884	0,0004753	0,0288	-0,0003861	51,0459	529-1	4,21185
529	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,058	-0,454	0,0004753	0,0288	-0,0004188	52,3005	529-1	4,67983
529	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,058	-0,024	0,0004753	0,0288	-0,0004514	53,3541	529-1	5,14782
529	0	COMB4	Combination	Min	0,036	-10,694	-0,0003622	0,0134	-0,00009255	-6,9348	529-1	0
529	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,036	-10,264	-0,0003622	0,0134	-0,0001252	-2,7782	529-1	0,46798
529	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,036	-9,835	-0,0003622	0,0134	-0,0001578	1,1774	529-1	0,93597
529	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,036	-9,405	-0,0003622	0,0134	-0,0001904	4,9318	529-1	1,40395
529	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,036	-8,975	-0,0003622	0,0134	-0,000223	8,4851	529-1	1,87193
529	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,036	-8,545	-0,0003622	0,0134	-0,0002557	11,8374	529-1	2,33992
529	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,036	-8,116	-0,0003622	0,0134	-0,0002883	14,9885	529-1	2,8079
529	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,036	-7,686	-0,0003622	0,0134	-0,0003209	17,9385	529-1	3,27588
529	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,036	-7,256	-0,0003622	0,0134	-0,0003535	20,6875	529-1	3,74387
529	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,036	-6,826	-0,0003622	0,0134	-0,0003861	23,2353	529-1	4,21185
529	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,036	-6,397	-0,0003622	0,0134	-0,0004188	25,582	529-1	4,67983
529	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,036	-5,967	-0,0003622	0,0134	-0,0004514	27,7276	529-1	5,14782
529	0	COMB5	Combination	Max	0,049	-8,059	-0,00001713	0,0245	-0,0004548	8,1462	529-1	0
529	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,049	-7,629	-0,00001713	0,0245	-0,0004468	11,8587	529-1	0,46798
529	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,049	-7,2	-0,00001713	0,0245	-0,0004388	15,4582	529-1	0,93597
529	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,049	-6,77	-0,00001713	0,0245	-0,0004308	18,8565	529-1	1,40395
529	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,049	-6,34	-0,00001713	0,0245	-0,0004228	22,0538	529-1	1,87193
529	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,049	-5,911	-0,00001713	0,0245	-0,0004148	25,05	529-1	2,33992
529	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,049	-5,481	-0,00001713	0,0245	-0,0004067	27,8451	529-1	2,8079
529	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,049	-5,051	-0,00001713	0,0245	-0,0003987	30,439	529-1	3,27588
529	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,049	-4,621	-0,00001713	0,0245	-0,0002199	32,8319	529-1	3,74387
529	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,049	-4,192	-0,00001713	0,0245	0,0001354	35,0237	529-1	4,21185
529	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,049	-3,762	-0,00001713	0,0245	0,0004906	37,0143	529-1	4,67983
529	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,049	-3,332	-0,00001713	0,0245	0,0008459	38,8039	529-1	5,14782

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
529	0	COMB5	Combination	Min	0,045	-8,336	-0,0007591	0,0244	-0,0031	8,0581	529-1	0
529	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,045	-7,906	-0,0007591	0,0244	-0,0027	11,8172	529-1	0,46798
529	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,045	-7,477	-0,0007591	0,0244	-0,0024	15,2871	529-1	0,93597
529	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,045	-7,047	-0,0007591	0,0244	-0,002	18,5559	529-1	1,40395
529	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,045	-6,617	-0,0007591	0,0244	-0,0016	21,6236	529-1	1,87193
529	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,045	-6,187	-0,0007591	0,0244	-0,0013	24,4902	529-1	2,33992
529	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,045	-5,758	-0,0007591	0,0244	-0,0009303	27,1557	529-1	2,8079
529	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,045	-5,328	-0,0007591	0,0244	-0,0005751	29,6201	529-1	3,27588
529	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,045	-4,898	-0,0007591	0,0244	-0,0003907	31,8834	529-1	3,74387
529	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,045	-4,469	-0,0007591	0,0244	-0,0003827	33,9455	529-1	4,21185
529	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,045	-4,039	-0,0007591	0,0244	-0,0003747	35,8066	529-1	4,67983
529	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,045	-3,609	-0,0007591	0,0244	-0,0003667	37,4666	529-1	5,14782
529	0	COMB6	Combination		-49,477	-6,72	-0,008664	0,0176	-0,0301	4,0992	529-1	0
529	0,46798	COMB6	Combination		-49,477	-6,291	-0,008664	0,0176	-0,026	7,1437	529-1	0,46798
529	0,93597	COMB6	Combination		-49,477	-5,861	-0,008664	0,0176	-0,022	9,9871	529-1	0,93597
529	1,40395	COMB6	Combination		-49,477	-5,431	-0,008664	0,0176	-0,0179	12,6294	529-1	1,40395
529	1,87193	COMB6	Combination		-49,477	-5,002	-0,008664	0,0176	-0,0139	15,0707	529-1	1,87193
529	2,33992	COMB6	Combination		-49,477	-4,572	-0,008664	0,0176	-0,0098	17,3108	529-1	2,33992
529	2,8079	COMB6	Combination		-49,477	-4,142	-0,008664	0,0176	-0,0057	19,3498	529-1	2,8079
529	3,27588	COMB6	Combination		-49,477	-3,712	-0,008664	0,0176	-0,0017	21,1877	529-1	3,27588
529	3,74387	COMB6	Combination		-49,477	-3,283	-0,008664	0,0176	0,0024	22,8245	529-1	3,74387
529	4,21185	COMB6	Combination		-49,477	-2,853	-0,008664	0,0176	0,0064	24,2602	529-1	4,21185
529	4,67983	COMB6	Combination		-49,477	-2,423	-0,008664	0,0176	0,0105	25,4948	529-1	4,67983
529	5,14782	COMB6	Combination		-49,477	-1,994	-0,008664	0,0176	0,0145	26,5283	529-1	5,14782
530	0	COMB1	Combination		0,1	2,644	-0,001713	0,0195	-0,0024	28,9433	530-1	0
530	0,46798	COMB1	Combination		0,1	3,073	-0,001713	0,0195	-0,0016	27,6056	530-1	0,46798
530	0,93597	COMB1	Combination		0,1	3,503	-0,001713	0,0195	-0,0008267	26,0667	530-1	0,93597
530	1,40395	COMB1	Combination		0,1	3,933	-0,001713	0,0195	-0,00002492	24,3267	530-1	1,40395
530	1,87193	COMB1	Combination		0,1	4,363	-0,001713	0,0195	0,0007768	22,3856	530-1	1,87193
530	2,33992	COMB1	Combination		0,1	4,792	-0,001713	0,0195	0,0016	20,2435	530-1	2,33992
530	2,8079	COMB1	Combination		0,1	5,222	-0,001713	0,0195	0,0024	17,9002	530-1	2,8079
530	3,27588	COMB1	Combination		0,1	5,652	-0,001713	0,0195	0,0032	15,3558	530-1	3,27588
530	3,74387	COMB1	Combination		0,1	6,082	-0,001713	0,0195	0,004	12,6103	530-1	3,74387
530	4,21185	COMB1	Combination		0,1	6,511	-0,001713	0,0195	0,0048	9,6637	530-1	4,21185
530	4,67983	COMB1	Combination		0,1	6,941	-0,001713	0,0195	0,0056	6,516	530-1	4,67983
530	5,14782	COMB1	Combination		0,1	7,371	-0,001713	0,0195	0,0064	3,1672	530-1	5,14782
530	0	COMB2	Combination		0,133	4,184	-0,002176	0,0279	-0,0031	40,9079	530-1	0
530	0,46798	COMB2	Combination		0,133	4,614	-0,002176	0,0279	-0,0021	38,8491	530-1	0,46798
530	0,93597	COMB2	Combination		0,133	5,044	-0,002176	0,0279	-0,0011	36,5892	530-1	0,93597
530	1,40395	COMB2	Combination		0,133	5,474	-0,002176	0,0279	-0,00003879	34,1282	530-1	1,40395
530	1,87193	COMB2	Combination		0,133	5,903	-0,002176	0,0279	0,0009798	31,4661	530-1	1,87193
530	2,33992	COMB2	Combination		0,133	6,333	-0,002176	0,0279	0,002	28,6029	530-1	2,33992
530	2,8079	COMB2	Combination		0,133	6,763	-0,002176	0,0279	0,003	25,5385	530-1	2,8079
530	3,27588	COMB2	Combination		0,133	7,193	-0,002176	0,0279	0,004	22,2731	530-1	3,27588
530	3,74387	COMB2	Combination		0,133	7,622	-0,002176	0,0279	0,0051	18,8066	530-1	3,74387
530	4,21185	COMB2	Combination		0,133	8,052	-0,002176	0,0279	0,0061	15,139	530-1	4,21185
530	4,67983	COMB2	Combination		0,133	8,482	-0,002176	0,0279	0,0071	11,2702	530-1	4,67983
530	5,14782	COMB2	Combination		0,133	8,911	-0,002176	0,0279	0,0081	7,2004	530-1	5,14782
530	0	COMB3	Combination	Max	0,121	5,974	-0,0009255	0,0289	-0,002	52,0366	530-1	0
530	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,121	6,404	-0,0009255	0,0289	-0,0014	50,9757	530-1	0,46798
530	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,121	6,833	-0,0009255	0,0289	-0,0006958	49,7138	530-1	0,93597
530	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,121	7,263	-0,0009255	0,0289	-0,00002466	48,2508	530-1	1,40395
530	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,121	7,693	-0,0009255	0,0289	0,0006465	46,5866	530-1	1,87193
530	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,121	8,123	-0,0009255	0,0289	0,0013	44,7214	530-1	2,33992
530	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,121	8,552	-0,0009255	0,0289	0,002	42,655	530-1	2,8079
530	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,121	8,982	-0,0009255	0,0289	0,0027	40,3875	530-1	3,27588
530	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,121	9,412	-0,0009255	0,0289	0,0033	37,919	530-1	3,74387
530	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,121	9,841	-0,0009255	0,0289	0,004	35,2493	530-1	4,21185
530	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,121	10,271	-0,0009255	0,0289	0,0047	32,3786	530-1	4,67983
530	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,121	10,701	-0,0009255	0,0289	0,0053	29,3067	530-1	5,14782
530	0	COMB3	Combination	Min	0,066	0,055	-0,002192	0,0136	-0,002	26,1706	530-1	0
530	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,066	0,484	-0,002192	0,0136	-0,0014	24,0289	530-1	0,46798
530	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,066	0,914	-0,002192	0,0136	-0,0006958	21,6861	530-1	0,93597
530	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,066	1,344	-0,002192	0,0136	-0,00002466	19,1421	530-1	1,40395
530	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,066	1,774	-0,002192	0,0136	0,0006465	16,3971	530-1	1,87193
530	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,066	2,203	-0,002192	0,0136	0,0013	13,451	530-1	2,33992
530	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,066	2,633	-0,002192	0,0136	0,002	10,3037	530-1	2,8079
530	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,066	3,063	-0,002192	0,0136	0,0027	6,9554	530-1	3,27588
530	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,066	3,492	-0,002192	0,0136	0,0033	3,406	530-1	3,74387
530	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,066	3,922	-0,002192	0,0136	0,004	-0,3446	530-1	4,21185
530	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,066	4,352	-0,002192	0,0136	0,0047	-4,2962	530-1	4,67983
530	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,066	4,782	-0,002192	0,0136	0,0053	-8,449	530-1	5,14782
530	0	COMB4	Combination	Max	0,135	6,469	-0,00132	0,0303	-0,0027	54,3358	530-1	0
530	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,135	6,899	-0,00132	0,0303	-0,0018	53,0433	530-1	0,46798
530	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,135	7,328	-0,00132	0,0303	-0,0009614	51,5497	530-1	0,93597
530	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,135	7,758	-0,00132	0,0303	-0,0001055	49,855	530-1	1,40395
530	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,135	8,188	-0,00132	0,0303	0,0007504	47,9592	530-1	1,87193
530	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,135	8,618	-0,00132	0,0303	0,0016	45,8623	530-1	2,33992
530	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,135	9,047	-0,00132	0,0303	0,0025	43,5642	530-1	2,8079
530	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,135	9,477	-0,00132	0,0303	0,0033	41,0651	530-1	3,27588
530	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,135	9,907	-0,00132	0,0303	0,0042	38,3649	530-1	3,74387
530	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,135	10,337	-0,00132	0,0303	0,005	35,4635	530-1	4,21185
530	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,135	10,766	-0,00132	0,0303	0,0059	32,3611	530-1	4,67983
530	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,135	11,196	-0,00132	0,0303	0,0067	29,0575	530-1	5,14782
530	0	COMB4	Combination	Min	0,08	0,55	-0,002587	0,0151	-0,0027	28,4699	530-1	0
530	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,08	0,979	-0,002587	0,0151	-0,0018	26,0965	530-1	0,46798
530	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,08	1,409	-0,002587	0,0151	-0,0009614	23,522	530-1	0,93597
530	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,08	1,839	-0,002587	0,0151	-0,0001055	20,7464	530-1	1,40395
530	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,08	2,269	-0,002587	0,0151	0,0007504	17,7697	530-1	1,87193
530	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,08	2,698	-0,002587	0,0151	0,0016	14,5919	530-1	2,33992
530	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,08	3,128	-0,002587	0,0151	0,0025	11,213	530-1	2,8079
530	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,08	3,558	-0,002587	0,0151	0,0033	7,633	530-1	3,27588
530	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,08	3,987	-0,002587	0,0151	0,0042	3,8518	530-1	3,74387
530	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,08	4,417	-0,002587	0,0151	0,005	-0,1304	530-1	4,21185
530	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,08	4,847	-0,002587	0,0151	0,0059	-4,3137	530-1	4,67983
530	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,08	5,277	-0,002587	0,0151	0,0067	-8,6981	530-1	5,14782
530	0	COMB5	Combination	Max	0,126	4,185	-0,001642	0,0266	-0,0023	39,8899	530-1	0
530	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,126	4,614	-0,001642	0,0266	-0,0015	37,8311	530-1	0,46798
530	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,126	5,044	-0,001642	0,0266	-0,0007501	35,5711	530-1	0,93597
530	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,126	5,474	-0,001642	0,0266	0,00001831	33,11	530-1	1,40395
530	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,126	5,903	-0,001642	0,0266	0,0011	30,4479	530-1	1,87193
530	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,126	6,333	-0,001642	0,0266	0,0022	27,5846	530-1	2,33992
530	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,126	6,763	-0,001642	0,0266	0,0033	24,5202	530-1	2,8079
530	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,126	7,193	-0,001642	0,0266	0,0045	21,2547	530-1	3,27588
530	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,126	7,622	-0,001642	0,0266	0,0056	17,7882	530-1	3,74387
530	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,126	8,052	-0,001642	0,0266	0,0068	14,1205	530-1	4,21185
530	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,126	8,482	-0,001642	0,0266	0,0079	10,2517	530-1	4,67983
530	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,126	8,912	-0,001642	0,0266	0,0091	6,2118	530-1	5,14782
530	0	COMB5	Combination	Min	0,123	3,921	-0,00245	0,0263	-0,0035	38,5632	530-1	0
530	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,123	4,351	-0,00245	0,0263	-0,0024	36,6277	530-1	0,46798

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
530	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,123	4,78	-0,00245	0,0263	-0,0012	34,491	530-1	0,93597
530	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,123	5,21	-0,00245	0,0263	-0,00009153	32,1533	530-1	1,40395
530	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,123	5,64	-0,00245	0,0263	0,0007867	29,6145	530-1	1,87193
530	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,123	6,07	-0,00245	0,0263	0,0016	26,8746	530-1	2,33992
530	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,123	6,499	-0,00245	0,0263	0,0023	23,9335	530-1	2,8079
530	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,123	6,929	-0,00245	0,0263	0,0031	20,7914	530-1	3,27588
530	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,123	7,359	-0,00245	0,0263	0,0039	17,4482	530-1	3,74387
530	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,123	7,789	-0,00245	0,0263	0,0046	13,9038	530-1	4,21185
530	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,123	8,218	-0,00245	0,0263	0,0054	10,1584	530-1	4,67983
530	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,123	8,648	-0,00245	0,0263	0,0062	6,1818	530-1	5,14782
530	0	COMB6	Combination		-49,346	2,511	-0,004404	0,0194	-0,0081	27,421	530-1	0
530	0,46798	COMB6	Combination		-49,346	2,941	-0,004404	0,0194	-0,006	26,1452	530-1	0,46798
530	0,93597	COMB6	Combination		-49,346	3,371	-0,004404	0,0194	-0,004	24,6682	530-1	0,93597
530	1,40395	COMB6	Combination		-49,346	3,801	-0,004404	0,0194	-0,0019	22,9902	530-1	1,40395
530	1,87193	COMB6	Combination		-49,346	4,23	-0,004404	0,0194	0,0001638	21,111	530-1	1,87193
530	2,33992	COMB6	Combination		-49,346	4,66	-0,004404	0,0194	0,0022	19,0308	530-1	2,33992
530	2,8079	COMB6	Combination		-49,346	5,09	-0,004404	0,0194	0,0043	16,7494	530-1	2,8079
530	3,27588	COMB6	Combination		-49,346	5,519	-0,004404	0,0194	0,0063	14,2669	530-1	3,27588
530	3,74387	COMB6	Combination		-49,346	5,949	-0,004404	0,0194	0,0084	11,5834	530-1	3,74387
530	4,21185	COMB6	Combination		-49,346	6,379	-0,004404	0,0194	0,0105	8,6987	530-1	4,21185
530	4,67983	COMB6	Combination		-49,346	6,809	-0,004404	0,0194	0,0125	5,6129	530-1	4,67983
530	5,14782	COMB6	Combination		-49,346	7,238	-0,004404	0,0194	0,0146	2,326	530-1	5,14782
531	0	COMB1	Combination		-0,017	-7,626	-0,002451	-0,019	-0,0082	3,1041	531-1	0
531	0,46798	COMB1	Combination		-0,017	-7,196	-0,002451	-0,019	-0,0071	6,5721	531-1	0,46798
531	0,93597	COMB1	Combination		-0,017	-6,766	-0,002451	-0,019	-0,0059	9,8391	531-1	0,93597
531	1,40395	COMB1	Combination		-0,017	-6,336	-0,002451	-0,019	-0,0048	12,905	531-1	1,40395
531	1,87193	COMB1	Combination		-0,017	-5,907	-0,002451	-0,019	-0,0036	15,7698	531-1	1,87193
531	2,33992	COMB1	Combination		-0,017	-5,477	-0,002451	-0,019	-0,0025	18,4335	531-1	2,33992
531	2,8079	COMB1	Combination		-0,017	-5,047	-0,002451	-0,019	-0,0014	20,896	531-1	2,8079
531	3,27588	COMB1	Combination		-0,017	-4,618	-0,002451	-0,019	-0,0002047	23,1575	531-1	3,27588
531	3,74387	COMB1	Combination		-0,017	-4,188	-0,002451	-0,019	0,0009423	25,2179	531-1	3,74387
531	4,21185	COMB1	Combination		-0,017	-3,758	-0,002451	-0,019	0,0021	27,0771	531-1	4,21185
531	4,67983	COMB1	Combination		-0,017	-3,328	-0,002451	-0,019	0,0032	28,7353	531-1	4,67983
531	5,14782	COMB1	Combination		-0,017	-2,899	-0,002451	-0,019	0,0044	30,1923	531-1	5,14782
531	0	COMB2	Combination		-0,011	-9,043	-0,003154	-0,0274	-0,0106	6,9995	531-1	0
531	0,46798	COMB2	Combination		-0,011	-8,613	-0,003154	-0,0274	-0,0091	11,131	531-1	0,46798
531	0,93597	COMB2	Combination		-0,011	-8,184	-0,003154	-0,0274	-0,0077	15,0615	531-1	0,93597
531	1,40395	COMB2	Combination		-0,011	-7,754	-0,003154	-0,0274	-0,0062	18,7908	531-1	1,40395
531	1,87193	COMB2	Combination		-0,011	-7,324	-0,003154	-0,0274	-0,0047	22,319	531-1	1,87193
531	2,33992	COMB2	Combination		-0,011	-6,895	-0,003154	-0,0274	-0,0032	25,6461	531-1	2,33992
531	2,8079	COMB2	Combination		-0,011	-6,465	-0,003154	-0,0274	-0,0018	28,7721	531-1	2,8079
531	3,27588	COMB2	Combination		-0,011	-6,035	-0,003154	-0,0274	-0,0002936	31,697	531-1	3,27588
531	3,74387	COMB2	Combination		-0,011	-5,605	-0,003154	-0,0274	0,0012	34,4208	531-1	3,74387
531	4,21185	COMB2	Combination		-0,011	-5,176	-0,003154	-0,0274	0,0027	36,9435	531-1	4,21185
531	4,67983	COMB2	Combination		-0,011	-4,746	-0,003154	-0,0274	0,0041	39,2651	531-1	4,67983
531	5,14782	COMB2	Combination		-0,011	-4,316	-0,003154	-0,0274	0,0056	41,3856	531-1	5,14782
531	0	COMB3	Combination	Max	-0,002318	-4,848	-0,001335	-0,0134	-0,007	29,0777	531-1	0
531	0,46798	COMB3	Combination	Max	-0,002318	-4,418	-0,001335	-0,0134	-0,006	32,1832	531-1	0,46798
531	0,93597	COMB3	Combination	Max	-0,002318	-3,989	-0,001335	-0,0134	-0,0051	35,0875	531-1	0,93597
531	1,40395	COMB3	Combination	Max	-0,002318	-3,559	-0,001335	-0,0134	-0,0041	37,7908	531-1	1,40395
531	1,87193	COMB3	Combination	Max	-0,002318	-3,129	-0,001335	-0,0134	-0,0031	40,2929	531-1	1,87193
531	2,33992	COMB3	Combination	Max	-0,002318	-2,699	-0,001335	-0,0134	-0,0021	42,594	531-1	2,33992
531	2,8079	COMB3	Combination	Max	-0,002318	-2,27	-0,001335	-0,0134	-0,0012	44,6939	531-1	2,8079
531	3,27588	COMB3	Combination	Max	-0,002318	-1,84	-0,001335	-0,0134	-0,0001932	46,5928	531-1	3,27588
531	3,74387	COMB3	Combination	Max	-0,002318	-1,41	-0,001335	-0,0134	0,0007802	48,2905	531-1	3,74387
531	4,21185	COMB3	Combination	Max	-0,002318	-0,981	-0,001335	-0,0134	0,0018	49,7872	531-1	4,21185
531	4,67983	COMB3	Combination	Max	-0,002318	-0,551	-0,001335	-0,0134	0,0027	51,0827	531-1	4,67983
531	5,14782	COMB3	Combination	Max	-0,002318	-0,121	-0,001335	-0,0134	0,0037	52,1771	531-1	5,14782
531	0	COMB3	Combination	Min	-0,014	-10,733	-0,003159	-0,0287	-0,007	-8,3762	531-1	0
531	0,46798	COMB3	Combination	Min	-0,014	-10,303	-0,003159	-0,0287	-0,006	-4,1702	531-1	0,46798
531	0,93597	COMB3	Combination	Min	-0,014	-9,873	-0,003159	-0,0287	-0,0051	-0,1652	531-1	0,93597
531	1,40395	COMB3	Combination	Min	-0,014	-9,443	-0,003159	-0,0287	-0,0041	3,6386	531-1	1,40395
531	1,87193	COMB3	Combination	Min	-0,014	-9,014	-0,003159	-0,0287	-0,0031	7,2413	531-1	1,87193
531	2,33992	COMB3	Combination	Min	-0,014	-8,584	-0,003159	-0,0287	-0,0021	10,643	531-1	2,33992
531	2,8079	COMB3	Combination	Min	-0,014	-8,154	-0,003159	-0,0287	-0,0012	13,8435	531-1	2,8079
531	3,27588	COMB3	Combination	Min	-0,014	-7,724	-0,003159	-0,0287	-0,0001932	16,8429	531-1	3,27588
531	3,74387	COMB3	Combination	Min	-0,014	-7,295	-0,003159	-0,0287	0,0007802	19,6412	531-1	3,74387
531	4,21185	COMB3	Combination	Min	-0,014	-6,865	-0,003159	-0,0287	0,0018	22,2384	531-1	4,21185
531	4,67983	COMB3	Combination	Min	-0,014	-6,435	-0,003159	-0,0287	0,0027	24,6345	531-1	4,67983
531	5,14782	COMB3	Combination	Min	-0,014	-6,006	-0,003159	-0,0287	0,0037	26,8295	531-1	5,14782
531	0	COMB4	Combination	Max	-0,014	-5,546	-0,001775	-0,0145	-0,0085	28,9144	531-1	0
531	0,46798	COMB4	Combination	Max	-0,014	-5,116	-0,001775	-0,0145	-0,0073	32,3463	531-1	0,46798
531	0,93597	COMB4	Combination	Max	-0,014	-4,686	-0,001775	-0,0145	-0,0062	35,5771	531-1	0,93597
531	1,40395	COMB4	Combination	Max	-0,014	-4,256	-0,001775	-0,0145	-0,005	38,6068	531-1	1,40395
531	1,87193	COMB4	Combination	Max	-0,014	-3,827	-0,001775	-0,0145	-0,0038	41,4353	531-1	1,87193
531	2,33992	COMB4	Combination	Max	-0,014	-3,397	-0,001775	-0,0145	-0,0026	44,0628	531-1	2,33992
531	2,8079	COMB4	Combination	Max	-0,014	-2,967	-0,001775	-0,0145	-0,0014	46,4892	531-1	2,8079
531	3,27588	COMB4	Combination	Max	-0,014	-2,538	-0,001775	-0,0145	-0,0002572	48,7144	531-1	3,27588
531	3,74387	COMB4	Combination	Max	-0,014	-2,108	-0,001775	-0,0145	0,0009223	50,7386	531-1	3,74387
531	4,21185	COMB4	Combination	Max	-0,014	-1,678	-0,001775	-0,0145	0,0021	52,5617	531-1	4,21185
531	4,67983	COMB4	Combination	Max	-0,014	-1,248	-0,001775	-0,0145	0,0033	54,1836	531-1	4,67983
531	5,14782	COMB4	Combination	Max	-0,014	-0,819	-0,001775	-0,0145	0,0045	55,6045	531-1	5,14782
531	0	COMB4	Combination	Min	-0,025	-11,43	-0,003599	-0,0298	-0,0085	-8,5395	531-1	0
531	0,46798	COMB4	Combination	Min	-0,025	-11	-0,003599	-0,0298	-0,0073	-4,0071	531-1	0,46798
531	0,93597	COMB4	Combination	Min	-0,025	-10,571	-0,003599	-0,0298	-0,0062	0,3243	531-1	0,93597
531	1,40395	COMB4	Combination	Min	-0,025	-10,141	-0,003599	-0,0298	-0,005	4,4546	531-1	1,40395
531	1,87193	COMB4	Combination	Min	-0,025	-9,711	-0,003599	-0,0298	-0,0038	8,3837	531-1	1,87193
531	2,33992	COMB4	Combination	Min	-0,025	-9,281	-0,003599	-0,0298	-0,0026	12,1118	531-1	2,33992
531	2,8079	COMB4	Combination	Min	-0,025	-8,852	-0,003599	-0,0298	-0,0014	15,6387	531-1	2,8079
531	3,27588	COMB4	Combination	Min	-0,025	-8,422	-0,003599	-0,0298	-0,0002572	18,9646	531-1	3,27588
531	3,74387	COMB4	Combination	Min	-0,025	-7,992	-0,003599	-0,0298	0,0009223	22,0893	531-1	3,74387
531	4,21185	COMB4	Combination	Min	-0,025	-7,563	-0,003599	-0,0298	0,0021	25,0129	531-1	4,21185
531	4,67983	COMB4	Combination	Min	-0,025	-7,133	-0,003599	-0,0298	0,0033	27,7355	531-1	4,67983
531	5,14782	COMB4	Combination	Min	-0,025	-6,703	-0,003599	-0,0298	0,0045	30,2569	531-1	5,14782
531	0	COMB5	Combination	Max	-0,009878	-8,786	-0,002508	-0,0258	-0,0084	6,1418	531-1	0
531	0,46798	COMB5	Combination	Max	-0,009878	-8,357	-0,002508	-0,0258	-0,0073	10,2647	531-1	0,46798
531	0,93597	COMB5	Combination	Max	-0,009878	-7,927	-0,002508	-0,0258	-0,0061	14,1864	531-1	0,93597
531	1,40395	COMB5	Combination	Max	-0,009878	-7,497	-0,002508	-0,0258	-0,0049	17,907	531-1	1,40395
531	1,87193	COMB5	Combination	Max	-0,009878	-7,068	-0,002508	-0,0258	-0,0037	21,4266	531-1	1,87193
531	2,33992	COMB5	Combination	Max	-0,009878	-6,638	-0,002508	-0,0258	-0,0026	24,745	531-1	2,33992
531	2,8079	COMB5	Combination	Max	-0,009878	-6,208	-0,002508	-0,0258	-0,0014	27,8623	531-1	2,8079
531	3,27588	COMB5	Combination	Max	-0,009878	-5,778	-0,002508	-0,0258	-0,0002233	30,7785	531-1	3,27588
531	3,74387	COMB5	Combination	Max	-0,009878	-5,349	-0,002508	-0,0258	0,0013	33,4936	531-1	3,74387
531	4,21185	COMB5	Combination	Max	-0,009878	-4,919	-0,002508	-0,0258	0,0029	36,0077	531-1	4,21185
531	4,67983	COMB5	Combination	Max	-0,009878	-4,489	-0,002508	-0,0258	0,0045	38,3206	531-1	4,67983
531	5,14782	COMB5	Combination	Max	-0,009878	-4,059	-0,002508	-0,0258	0,0061	40,4324	531-1	5,14782
531	0	COMB5	Combination	Min	-0,011	-9,025	-0,00342	-0,0262	-0,0115	5,8692	531-1	0
531	0,46798	COMB5	Combination	Min	-0,011	-8,595	-0,00342	-0,0262	-0,0099	9,8806	531-1	0,46798
531	0,93597	COMB5	Combination	Min	-0,011	-8,165	-0,00342	-0,0262	-0,0083	13,6908	531-1	0,93597
531	1,40395	COMB5	Combination	Min	-0,011	-7,735	-0,00342	-0,0262	-0,0067	17,3	531-1	1,40395

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
531	1,87193	COMB5	Combination	Min	-0,011	-7,306	-0,00342	-0,0262	-0,0051	20,708	531-1	1,87193
531	2,33992	COMB5	Combination	Min	-0,011	-6,876	-0,00342	-0,0262	-0,0035	23,9149	531-1	2,33992
531	2,8079	COMB5	Combination	Min	-0,011	-6,446	-0,00342	-0,0262	-0,0019	26,9208	531-1	2,8079
531	3,27588	COMB5	Combination	Min	-0,011	-6,017	-0,00342	-0,0262	-0,0003288	29,7255	531-1	3,27588
531	3,74387	COMB5	Combination	Min	-0,011	-5,587	-0,00342	-0,0262	0,0009507	32,3291	531-1	3,74387
531	4,21185	COMB5	Combination	Min	-0,011	-5,157	-0,00342	-0,0262	0,0021	34,7316	531-1	4,21185
531	4,67983	COMB5	Combination	Min	-0,011	-4,727	-0,00342	-0,0262	0,0033	36,933	531-1	4,67983
531	5,14782	COMB5	Combination	Min	-0,011	-4,298	-0,00342	-0,0262	0,0045	38,9334	531-1	5,14782
531	0	COMB6	Combination		-49,361	-7,321	-0,003079	-0,0192	-0,0112	2,1687	531-1	0
531	0,46798	COMB6	Combination		-49,361	-6,891	-0,003079	-0,0192	-0,0097	5,4944	531-1	0,46798
531	0,93597	COMB6	Combination		-49,361	-6,462	-0,003079	-0,0192	-0,0083	8,6189	531-1	0,93597
531	1,40395	COMB6	Combination		-49,361	-6,032	-0,003079	-0,0192	-0,0069	11,5423	531-1	1,40395
531	1,87193	COMB6	Combination		-49,361	-5,602	-0,003079	-0,0192	-0,0054	14,2646	531-1	1,87193
531	2,33992	COMB6	Combination		-49,361	-5,173	-0,003079	-0,0192	-0,004	16,7858	531-1	2,33992
531	2,8079	COMB6	Combination		-49,361	-4,743	-0,003079	-0,0192	-0,0025	19,1059	531-1	2,8079
531	3,27588	COMB6	Combination		-49,361	-4,313	-0,003079	-0,0192	-0,0011	21,2249	531-1	3,27588
531	3,74387	COMB6	Combination		-49,361	-3,883	-0,003079	-0,0192	0,0003469	23,1428	531-1	3,74387
531	4,21185	COMB6	Combination		-49,361	-3,454	-0,003079	-0,0192	0,0018	24,8596	531-1	4,21185
531	4,67983	COMB6	Combination		-49,361	-3,024	-0,003079	-0,0192	0,0032	26,3752	531-1	4,67983
531	5,14782	COMB6	Combination		-49,361	-2,594	-0,003079	-0,0192	0,0047	27,6898	531-1	5,14782
532	0	COMB1	Combination		0,184	0,359	-0,001258	-0,0102	-0,0024	25,8202	532-1	0
532	0,46798	COMB1	Combination		0,184	0,789	-0,001258	-0,0102	-0,0018	25,5515	532-1	0,46798
532	0,93597	COMB1	Combination		0,184	1,219	-0,001258	-0,0102	-0,0012	25,0818	532-1	0,93597
532	1,40395	COMB1	Combination		0,184	1,648	-0,001258	-0,0102	-0,000641	24,411	532-1	1,40395
532	1,87193	COMB1	Combination		0,184	2,078	-0,001258	-0,0102	-0,00005225	23,539	532-1	1,87193
532	2,33992	COMB1	Combination		0,184	2,508	-0,001258	-0,0102	0,0005364	22,466	532-1	2,33992
532	2,8079	COMB1	Combination		0,184	2,937	-0,001258	-0,0102	0,0011	21,1918	532-1	2,8079
532	3,27588	COMB1	Combination		0,184	3,367	-0,001258	-0,0102	0,0017	19,7166	532-1	3,27588
532	3,74387	COMB1	Combination		0,184	3,797	-0,001258	-0,0102	0,0023	18,0402	532-1	3,74387
532	4,21185	COMB1	Combination		0,184	4,227	-0,001258	-0,0102	0,0029	16,1628	532-1	4,21185
532	4,67983	COMB1	Combination		0,184	4,656	-0,001258	-0,0102	0,0035	14,0842	532-1	4,67983
532	5,14782	COMB1	Combination		0,184	5,086	-0,001258	-0,0102	0,0041	11,8046	532-1	5,14782
532	0	COMB2	Combination		0,279	0,606	-0,002281	-0,0146	-0,0043	35,0213	532-1	0
532	0,46798	COMB2	Combination		0,279	1,036	-0,002281	-0,0146	-0,0033	34,637	532-1	0,46798
532	0,93597	COMB2	Combination		0,279	1,466	-0,002281	-0,0146	-0,0022	34,0516	532-1	0,93597
532	1,40395	COMB2	Combination		0,279	1,895	-0,002281	-0,0146	-0,0011	33,2652	532-1	1,40395
532	1,87193	COMB2	Combination		0,279	2,325	-0,002281	-0,0146	-0,00007174	32,2776	532-1	1,87193
532	2,33992	COMB2	Combination		0,279	2,755	-0,002281	-0,0146	0,0009955	31,0889	532-1	2,33992
532	2,8079	COMB2	Combination		0,279	3,185	-0,002281	-0,0146	0,0021	29,6992	532-1	2,8079
532	3,27588	COMB2	Combination		0,279	3,614	-0,002281	-0,0146	0,0031	28,1083	532-1	3,27588
532	3,74387	COMB2	Combination		0,279	4,044	-0,002281	-0,0146	0,0042	26,3163	532-1	3,74387
532	4,21185	COMB2	Combination		0,279	4,474	-0,002281	-0,0146	0,0053	24,3232	532-1	4,21185
532	4,67983	COMB2	Combination		0,279	4,903	-0,002281	-0,0146	0,0063	22,1291	532-1	4,67983
532	5,14782	COMB2	Combination		0,279	5,333	-0,002281	-0,0146	0,0074	19,7338	532-1	5,14782
532	0	COMB3	Combination	Max	0,255	3,459	-0,0008901	-0,0055	-0,0029	47,8513	532-1	0
532	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,255	3,889	-0,0008901	-0,0055	-0,0022	47,9517	532-1	0,46798
532	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,255	4,319	-0,0008901	-0,0055	-0,0015	47,851	532-1	0,93597
532	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,255	4,749	-0,0008901	-0,0055	-0,0007514	47,5492	532-1	1,40395
532	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,255	5,178	-0,0008901	-0,0055	-0,00004882	47,0463	532-1	1,87193
532	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,255	5,608	-0,0008901	-0,0055	0,0006537	46,3422	532-1	2,33992
532	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,255	6,038	-0,0008901	-0,0055	0,0014	45,4371	532-1	2,8079
532	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,255	6,468	-0,0008901	-0,0055	0,0021	44,3309	532-1	3,27588
532	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,255	6,897	-0,0008901	-0,0055	0,0028	43,0236	532-1	3,74387
532	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,255	7,327	-0,0008901	-0,0055	0,0035	41,5151	532-1	4,21185
532	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,255	7,757	-0,0008901	-0,0055	0,0042	39,8056	532-1	4,67983
532	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,255	8,186	-0,0008901	-0,0055	0,0049	37,8949	532-1	5,14782
532	0	COMB3	Combination	Min	0,139	-2,17	-0,002365	-0,0191	-0,0029	22,3798	532-1	0
532	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,139	-1,74	-0,002365	-0,0191	-0,0022	21,3101	532-1	0,46798
532	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,139	-1,311	-0,002365	-0,0191	-0,0015	20,0394	532-1	0,93597
532	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,139	-0,881	-0,002365	-0,0191	-0,0007514	18,5676	532-1	1,40395
532	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,139	-0,451	-0,002365	-0,0191	-0,00004882	16,8946	532-1	1,87193
532	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,139	-0,022	-0,002365	-0,0191	0,0006537	15,0206	532-1	2,33992
532	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,139	0,408	-0,002365	-0,0191	0,0014	12,9454	532-1	2,8079
532	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,139	0,838	-0,002365	-0,0191	0,0021	10,6692	532-1	3,27588
532	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,139	1,268	-0,002365	-0,0191	0,0028	8,1918	532-1	3,74387
532	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,139	1,697	-0,002365	-0,0191	0,0035	5,5133	532-1	4,21185
532	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,139	2,127	-0,002365	-0,0191	0,0042	2,6338	532-1	4,67983
532	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,139	2,557	-0,002365	-0,0191	0,0049	-0,4469	532-1	5,14782
532	0	COMB4	Combination	Max	0,255	4,008	-0,0006105	-0,0061	-0,0024	50,9954	532-1	0
532	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,255	4,438	-0,0006105	-0,0061	-0,0018	50,8391	532-1	0,46798
532	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,255	4,868	-0,0006105	-0,0061	-0,0012	50,4816	532-1	0,93597
532	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,255	5,297	-0,0006105	-0,0061	-0,0006698	49,923	532-1	1,40395
532	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,255	5,727	-0,0006105	-0,0061	-0,00009816	49,1633	532-1	1,87193
532	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,255	6,157	-0,0006105	-0,0061	0,0004735	48,2025	532-1	2,33992
532	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,255	6,586	-0,0006105	-0,0061	0,001	47,0407	532-1	2,8079
532	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,255	7,016	-0,0006105	-0,0061	0,0016	45,6777	532-1	3,27588
532	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,255	7,446	-0,0006105	-0,0061	0,0022	44,1136	532-1	3,74387
532	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,255	7,876	-0,0006105	-0,0061	0,0028	42,3484	532-1	4,21185
532	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,255	8,305	-0,0006105	-0,0061	0,0033	40,3821	532-1	4,67983
532	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,255	8,735	-0,0006105	-0,0061	0,0039	38,2146	532-1	5,14782
532	0	COMB4	Combination	Min	0,139	-1,621	-0,002085	-0,0197	-0,0024	25,5239	532-1	0
532	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,139	-1,192	-0,002085	-0,0197	-0,0018	24,1975	532-1	0,46798
532	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,139	-0,762	-0,002085	-0,0197	-0,0012	22,67	532-1	0,93597
532	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,139	-0,332	-0,002085	-0,0197	-0,0006698	20,9414	532-1	1,40395
532	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,139	0,097	-0,002085	-0,0197	-0,00009816	19,0117	532-1	1,87193
532	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,139	0,527	-0,002085	-0,0197	0,0004735	16,8809	532-1	2,33992
532	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,139	0,957	-0,002085	-0,0197	0,001	14,5489	532-1	2,8079
532	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,139	1,387	-0,002085	-0,0197	0,0016	12,0159	532-1	3,27588
532	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,139	1,816	-0,002085	-0,0197	0,0022	9,2818	532-1	3,74387
532	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,139	2,246	-0,002085	-0,0197	0,0028	6,3466	532-1	4,21185
532	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,139	2,676	-0,002085	-0,0197	0,0033	3,2102	532-1	4,67983
532	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,139	3,105	-0,002085	-0,0197	0,0039	-0,1272	532-1	5,14782
532	0	COMB5	Combination	Max	0,266	0,816	-0,001717	-0,0138	-0,0033	34,3708	532-1	0
532	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,266	1,246	-0,001717	-0,0138	-0,0025	33,8882	532-1	0,46798
532	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,266	1,676	-0,001717	-0,0138	-0,0017	33,2044	532-1	0,93597
532	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,266	2,106	-0,001717	-0,0138	-0,0008966	32,3196	532-1	1,40395
532	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,266	2,535	-0,001717	-0,0138	-0,00004103	31,2337	532-1	1,87193
532	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,266	2,965	-0,001717	-0,0138	0,0012	29,9467	532-1	2,33992
532	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,266	3,395	-0,001717	-0,0138	0,0024	28,4585	532-1	2,8079
532	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,266	3,824	-0,001717	-0,0138	0,0036	26,7693	532-1	3,27588
532	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,266	4,254	-0,001717	-0,0138	0,0048	24,879	532-1	3,74387
532	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,266	4,684	-0,001717	-0,0138	0,006	22,7875	532-1	4,21185
532	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,266	5,114	-0,001717	-0,0138	0,0072	20,6293	532-1	4,67983
532	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,266	5,543	-0,001717	-0,0138	0,0084	18,2989	532-1	5,14782
532	0	COMB5	Combination	Min	0,259	0,468	-0,002571	-0,0139	-0,0049	32,8728	532-1	0
532	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,259	0,897	-0,002571	-0,0139	-0,0037	32,5534	532-1	0,46798
532	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,259	1,327	-0,002571	-0,0139	-0,0024	32,0329	532-1	0,93597
532	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,259	1,757	-0,002571	-0,0139	-0,0012	31,3113	532-1	1,40395
532	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,259	2,187	-0,002571	-0,0139	-0,00009325	30,3886	532-1	1,87193
532	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,259	2,616	-0,002571	-0,0139	0,0007101	29,2648	532-1	2,33992

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
532	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,259	3,046	-0,002571	-0,0139	0,0015	27,9399	532-1	2,8079
532	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,259	3,476	-0,002571	-0,0139	0,0023	26,4139	532-1	3,27588
532	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,259	3,905	-0,002571	-0,0139	0,0031	24,6868	532-1	3,74387
532	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,259	4,335	-0,002571	-0,0139	0,0039	22,7586	532-1	4,21185
532	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,259	4,765	-0,002571	-0,0139	0,0047	20,495	532-1	4,67983
532	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,259	5,195	-0,002571	-0,0139	0,0055	18,0013	532-1	5,14782
532	0	COMB6	Combination		-49,73	0,447	-0,002433	-0,0118	-0,0037	24,005	532-1	0
532	0,46798	COMB6	Combination		-49,73	0,876	-0,002433	-0,0118	-0,0025	23,6955	532-1	0,46798
532	0,93597	COMB6	Combination		-49,73	1,306	-0,002433	-0,0118	-0,0014	23,1848	532-1	0,93597
532	1,40395	COMB6	Combination		-49,73	1,736	-0,002433	-0,0118	-0,0002537	22,473	532-1	1,40395
532	1,87193	COMB6	Combination		-49,73	2,166	-0,002433	-0,0118	0,000885	21,5602	532-1	1,87193
532	2,33992	COMB6	Combination		-49,73	2,595	-0,002433	-0,0118	0,002	20,4462	532-1	2,33992
532	2,8079	COMB6	Combination		-49,73	3,025	-0,002433	-0,0118	0,0032	19,1311	532-1	2,8079
532	3,27588	COMB6	Combination		-49,73	3,455	-0,002433	-0,0118	0,0043	17,6149	532-1	3,27588
532	3,74387	COMB6	Combination		-49,73	3,884	-0,002433	-0,0118	0,0054	15,8976	532-1	3,74387
532	4,21185	COMB6	Combination		-49,73	4,314	-0,002433	-0,0118	0,0066	13,9792	532-1	4,21185
532	4,67983	COMB6	Combination		-49,73	4,744	-0,002433	-0,0118	0,0077	11,8597	532-1	4,67983
532	5,14782	COMB6	Combination		-49,73	5,174	-0,002433	-0,0118	0,0089	9,5391	532-1	5,14782
533	0	COMB1	Combination		-0,001633	-7,44	0,001871	0,0192	0,0063	3,0724	533-1	0
533	0,46798	COMB1	Combination		-0,001633	-7,01	0,001871	0,0192	0,0054	6,4534	533-1	0,46798
533	0,93597	COMB1	Combination		-0,001633	-6,58	0,001871	0,0192	0,0046	9,6333	533-1	0,93597
533	1,40395	COMB1	Combination		-0,001633	-6,15	0,001871	0,0192	0,0037	12,6122	533-1	1,40395
533	1,87193	COMB1	Combination		-0,001633	-5,721	0,001871	0,0192	0,0028	15,3899	533-1	1,87193
533	2,33992	COMB1	Combination		-0,001633	-5,291	0,001871	0,0192	0,0019	17,9665	533-1	2,33992
533	2,8079	COMB1	Combination		-0,001633	-4,861	0,001871	0,0192	0,0011	20,342	533-1	2,8079
533	3,27588	COMB1	Combination		-0,001633	-4,431	0,001871	0,0192	0,0001887	22,5164	533-1	3,27588
533	3,74387	COMB1	Combination		-0,001633	-4,002	0,001871	0,0192	-0,0006869	24,4897	533-1	3,74387
533	4,21185	COMB1	Combination		-0,001633	-3,572	0,001871	0,0192	-0,0016	26,2619	533-1	4,21185
533	4,67983	COMB1	Combination		-0,001633	-3,142	0,001871	0,0192	-0,0024	27,833	533-1	4,67983
533	5,14782	COMB1	Combination		-0,001633	-2,713	0,001871	0,0192	-0,0033	29,203	533-1	5,14782
533	0	COMB2	Combination		-0,011	-9,043	0,003155	0,0274	0,0106	6,9995	533-1	0
533	0,46798	COMB2	Combination		-0,011	-8,614	0,003155	0,0274	0,0092	11,1311	533-1	0,46798
533	0,93597	COMB2	Combination		-0,011	-8,184	0,003155	0,0274	0,0077	15,0616	533-1	0,93597
533	1,40395	COMB2	Combination		-0,011	-7,754	0,003155	0,0274	0,0062	18,7909	533-1	1,40395
533	1,87193	COMB2	Combination		-0,011	-7,324	0,003155	0,0274	0,0047	22,3192	533-1	1,87193
533	2,33992	COMB2	Combination		-0,011	-6,895	0,003155	0,0274	0,0032	25,6463	533-1	2,33992
533	2,8079	COMB2	Combination		-0,011	-6,465	0,003155	0,0274	0,0018	28,7724	533-1	2,8079
533	3,27588	COMB2	Combination		-0,011	-6,035	0,003155	0,0274	0,0002938	31,6973	533-1	3,27588
533	3,74387	COMB2	Combination		-0,011	-5,606	0,003155	0,0274	-0,0012	34,4211	533-1	3,74387
533	4,21185	COMB2	Combination		-0,011	-5,176	0,003155	0,0274	-0,0027	36,9439	533-1	4,21185
533	4,67983	COMB2	Combination		-0,011	-4,746	0,003155	0,0274	-0,0041	39,2655	533-1	4,67983
533	5,14782	COMB2	Combination		-0,011	-4,316	0,003155	0,0274	-0,0056	41,386	533-1	5,14782
533	0	COMB3	Combination	Max	-0,00232	-4,848	0,00316	0,0287	0,007	29,0777	533-1	0
533	0,46798	COMB3	Combination	Max	-0,00232	-4,418	0,00316	0,0287	0,006	32,1832	533-1	0,46798
533	0,93597	COMB3	Combination	Max	-0,00232	-3,989	0,00316	0,0287	0,0051	35,0876	533-1	0,93597
533	1,40395	COMB3	Combination	Max	-0,00232	-3,559	0,00316	0,0287	0,0041	37,7909	533-1	1,40395
533	1,87193	COMB3	Combination	Max	-0,00232	-3,129	0,00316	0,0287	0,0031	40,2931	533-1	1,87193
533	2,33992	COMB3	Combination	Max	-0,00232	-2,7	0,00316	0,0287	0,0021	42,5941	533-1	2,33992
533	2,8079	COMB3	Combination	Max	-0,00232	-2,27	0,00316	0,0287	0,0012	44,6941	533-1	2,8079
533	3,27588	COMB3	Combination	Max	-0,00232	-1,84	0,00316	0,0287	0,0001933	46,593	533-1	3,27588
533	3,74387	COMB3	Combination	Max	-0,00232	-1,41	0,00316	0,0287	-0,0007805	48,2908	533-1	3,74387
533	4,21185	COMB3	Combination	Max	-0,00232	-0,981	0,00316	0,0287	-0,0018	49,7874	533-1	4,21185
533	4,67983	COMB3	Combination	Max	-0,00232	-0,551	0,00316	0,0287	-0,0027	51,083	533-1	4,67983
533	5,14782	COMB3	Combination	Max	-0,00232	-0,121	0,00316	0,0287	-0,0037	52,1775	533-1	5,14782
533	0	COMB3	Combination	Min	-0,014	-10,733	0,001336	0,0134	0,007	-8,3762	533-1	0
533	0,46798	COMB3	Combination	Min	-0,014	-10,303	0,001336	0,0134	0,006	-4,1701	533-1	0,46798
533	0,93597	COMB3	Combination	Min	-0,014	-9,873	0,001336	0,0134	0,0051	-0,1652	533-1	0,93597
533	1,40395	COMB3	Combination	Min	-0,014	-9,443	0,001336	0,0134	0,0041	3,6387	533-1	1,40395
533	1,87193	COMB3	Combination	Min	-0,014	-9,014	0,001336	0,0134	0,0031	7,2415	533-1	1,87193
533	2,33992	COMB3	Combination	Min	-0,014	-8,584	0,001336	0,0134	0,0021	10,6431	533-1	2,33992
533	2,8079	COMB3	Combination	Min	-0,014	-8,154	0,001336	0,0134	0,0012	13,8437	533-1	2,8079
533	3,27588	COMB3	Combination	Min	-0,014	-7,725	0,001336	0,0134	0,0001933	16,8431	533-1	3,27588
533	3,74387	COMB3	Combination	Min	-0,014	-7,295	0,001336	0,0134	-0,0007805	19,6415	533-1	3,74387
533	4,21185	COMB3	Combination	Min	-0,014	-6,865	0,001336	0,0134	-0,0018	22,2387	533-1	4,21185
533	4,67983	COMB3	Combination	Min	-0,014	-6,435	0,001336	0,0134	-0,0027	24,6349	533-1	4,67983
533	5,14782	COMB3	Combination	Min	-0,014	-6,006	0,001336	0,0134	-0,0037	26,8299	533-1	5,14782
533	0	COMB4	Combination	Max	0,004625	-5,322	0,002913	0,0301	0,0061	28,876	533-1	0
533	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,004625	-4,893	0,002913	0,0301	0,0053	32,2034	533-1	0,46798
533	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,004625	-4,463	0,002913	0,0301	0,0044	35,3297	533-1	0,93597
533	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,004625	-4,033	0,002913	0,0301	0,0036	38,2548	533-1	1,40395
533	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,004625	-3,603	0,002913	0,0301	0,0027	40,9789	533-1	1,87193
533	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,004625	-3,174	0,002913	0,0301	0,0019	43,5018	533-1	2,33992
533	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,004625	-2,744	0,002913	0,0301	0,0009959	45,8237	533-1	2,8079
533	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,004625	-2,314	0,002913	0,0301	0,0001376	47,9444	533-1	3,27588
533	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,004625	-1,884	0,002913	0,0301	-0,0007206	49,8641	533-1	3,74387
533	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,004625	-1,455	0,002913	0,0301	-0,0016	51,5826	533-1	4,21185
533	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,004625	-1,025	0,002913	0,0301	-0,0024	53,1001	533-1	4,67983
533	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,004625	-0,595	0,002913	0,0301	-0,0033	54,4164	533-1	5,14782
533	0	COMB4	Combination	Min	-0,006934	-11,207	0,001089	0,0148	0,0061	-8,5779	533-1	0
533	0,46798	COMB4	Combination	Min	-0,006934	-10,777	0,001089	0,0148	0,0053	-4,1499	533-1	0,46798
533	0,93597	COMB4	Combination	Min	-0,006934	-10,347	0,001089	0,0148	0,0044	0,0769	533-1	0,93597
533	1,40395	COMB4	Combination	Min	-0,006934	-9,918	0,001089	0,0148	0,0036	4,1027	533-1	1,40395
533	1,87193	COMB4	Combination	Min	-0,006934	-9,488	0,001089	0,0148	0,0027	7,9273	533-1	1,87193
533	2,33992	COMB4	Combination	Min	-0,006934	-9,058	0,001089	0,0148	0,0019	11,5508	533-1	2,33992
533	2,8079	COMB4	Combination	Min	-0,006934	-8,628	0,001089	0,0148	0,0009959	14,9733	533-1	2,8079
533	3,27588	COMB4	Combination	Min	-0,006934	-8,199	0,001089	0,0148	0,0001376	18,1946	533-1	3,27588
533	3,74387	COMB4	Combination	Min	-0,006934	-7,769	0,001089	0,0148	-0,0007206	21,2148	533-1	3,74387
533	4,21185	COMB4	Combination	Min	-0,006934	-7,339	0,001089	0,0148	-0,0016	24,0339	533-1	4,21185
533	4,67983	COMB4	Combination	Min	-0,006934	-6,909	0,001089	0,0148	-0,0024	26,652	533-1	4,67983
533	5,14782	COMB4	Combination	Min	-0,006934	-6,48	0,001089	0,0148	-0,0033	29,0689	533-1	5,14782
533	0	COMB5	Combination	Max	-0,00992	-8,735	0,00342	0,0261	0,0115	6,094	533-1	0
533	0,46798	COMB5	Combination	Max	-0,00992	-8,305	0,00342	0,0261	0,0099	10,0812	533-1	0,46798
533	0,93597	COMB5	Combination	Max	-0,00992	-7,875	0,00342	0,0261	0,0083	14,0101	533-1	0,93597
533	1,40395	COMB5	Combination	Max	-0,00992	-7,446	0,00342	0,0261	0,0067	17,7549	533-1	1,40395
533	1,87193	COMB5	Combination	Max	-0,00992	-7,016	0,00342	0,0261	0,0051	21,2986	533-1	1,87193
533	2,33992	COMB5	Combination	Max	-0,00992	-6,586	0,00342	0,0261	0,0035	24,6413	533-1	2,33992
533	2,8079	COMB5	Combination	Max	-0,00992	-6,157	0,00342	0,0261	0,0019	27,7828	533-1	2,8079
533	3,27588	COMB5	Combination	Max	-0,00992	-5,727	0,00342	0,0261	0,0003301	30,7232	533-1	3,27588
533	3,74387	COMB5	Combination	Max	-0,00992	-5,297	0,00342	0,0261	-0,0009528	33,4625	533-1	3,74387
533	4,21185	COMB5	Combination	Max	-0,00992	-4,867	0,00342	0,0261	-0,0021	36,0007	533-1	4,21185
533	4,67983	COMB5	Combination	Max	-0,00992	-4,438	0,00342	0,0261	-0,0033	38,3378	533-1	4,67983
533	5,14782	COMB5	Combination	Max	-0,00992	-4,008	0,00342	0,0261	-0,0045	40,4738	533-1	5,14782
533	0	COMB5	Combination	Min	-0,011	-9,076	0,002511	0,0259	0,0084	5,9171	533-1	0
533	0,46798	COMB5	Combination	Min	-0,011	-8,647	0,002511	0,0259	0,0073	10,0642	533-1	0,46798
533	0,93597	COMB5	Combination	Min	-0,011	-8,217	0,002511	0,0259	0,0061	13,8673	533-1	0,93597
533	1,40395	COMB5	Combination	Min	-0,011	-7,787	0,002511	0,0259	0,0049	17,4523	533-1	1,40395
533	1,87193	COMB5	Combination	Min	-0,011	-7,357	0,002511	0,0259	0,0037	20,8363	533-1	1,87193
533	2,33992	COMB5	Combination	Min	-0,011	-6,928	0,002511	0,0259	0,0026	24,0191	533-1	2,33992
533	2,8079	COMB5	Combination	Min	-0,011	-6,498	0,002511	0,0259	0,0014	27,0008	533-1	2,8079
533	3,27588	COMB5	Combination	Min	-0,011	-6,068	0,002511	0,0259	0,0002222	29,7814	533-1	3,27588

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
533	3,74387	COMB5	Combination	Min	-0,011	-5,639	0,002511	0,0259	-0,0013	32,3609	533-1	3,74387
533	4,21185	COMB5	Combination	Min	-0,011	-5,209	0,002511	0,0259	-0,0029	34,7393	533-1	4,21185
533	4,67983	COMB5	Combination	Min	-0,011	-4,779	0,002511	0,0259	-0,0045	36,9166	533-1	4,67983
533	5,14782	COMB5	Combination	Min	-0,011	-4,349	0,002511	0,0259	-0,0061	38,8928	533-1	5,14782
533	0	COMB6	Combination		-49,361	-7,321	0,003079	0,0192	0,0112	2,1687	533-1	0
533	0,46798	COMB6	Combination		-49,361	-6,891	0,003079	0,0192	0,0097	5,4944	533-1	0,46798
533	0,93597	COMB6	Combination		-49,361	-6,462	0,003079	0,0192	0,0083	8,6189	533-1	0,93597
533	1,40395	COMB6	Combination		-49,361	-6,032	0,003079	0,0192	0,0069	11,5424	533-1	1,40395
533	1,87193	COMB6	Combination		-49,361	-5,602	0,003079	0,0192	0,0054	14,2647	533-1	1,87193
533	2,33992	COMB6	Combination		-49,361	-5,173	0,003079	0,0192	0,004	16,7859	533-1	2,33992
533	2,8079	COMB6	Combination		-49,361	-4,743	0,003079	0,0192	0,0025	19,1061	533-1	2,8079
533	3,27588	COMB6	Combination		-49,361	-4,313	0,003079	0,0192	0,0011	21,2251	533-1	3,27588
533	3,74387	COMB6	Combination		-49,361	-3,883	0,003079	0,0192	-0,0003469	23,143	533-1	3,74387
533	4,21185	COMB6	Combination		-49,361	-3,454	0,003079	0,0192	-0,0018	24,8598	533-1	4,21185
533	4,67983	COMB6	Combination		-49,361	-3,024	0,003079	0,0192	-0,0032	26,3755	533-1	4,67983
533	5,14782	COMB6	Combination		-49,361	-2,594	0,003079	0,0192	-0,0047	27,6901	533-1	5,14782
534	0	COMB1	Combination		0,2	0,167	0,001854	0,0104	0,0035	24,8309	534-1	0
534	0,46798	COMB1	Combination		0,2	0,596	0,001854	0,0104	0,0027	24,6524	534-1	0,46798
534	0,93597	COMB1	Combination		0,2	1,026	0,001854	0,0104	0,0018	24,2728	534-1	0,93597
534	1,40395	COMB1	Combination		0,2	1,456	0,001854	0,0104	0,0009278	23,6921	534-1	1,40395
534	1,87193	COMB1	Combination		0,2	1,885	0,001854	0,0104	0,00006028	22,9103	534-1	1,87193
534	2,33992	COMB1	Combination		0,2	2,315	0,001854	0,0104	-0,0008072	21,9274	534-1	2,33992
534	2,8079	COMB1	Combination		0,2	2,745	0,001854	0,0104	-0,0017	20,7434	534-1	2,8079
534	3,27588	COMB1	Combination		0,2	3,175	0,001854	0,0104	-0,0025	19,3583	534-1	3,27588
534	3,74387	COMB1	Combination		0,2	3,604	0,001854	0,0104	-0,0034	17,7721	534-1	3,74387
534	4,21185	COMB1	Combination		0,2	4,034	0,001854	0,0104	-0,0043	15,9848	534-1	4,21185
534	4,67983	COMB1	Combination		0,2	4,464	0,001854	0,0104	-0,0051	13,9964	534-1	4,67983
534	5,14782	COMB1	Combination		0,2	4,893	0,001854	0,0104	-0,006	11,8069	534-1	5,14782
534	0	COMB2	Combination		0,279	0,606	0,00228	0,0146	0,0043	35,0217	534-1	0
534	0,46798	COMB2	Combination		0,279	1,036	0,00228	0,0146	0,0033	34,6374	534-1	0,46798
534	0,93597	COMB2	Combination		0,279	1,466	0,00228	0,0146	0,0022	34,052	534-1	0,93597
534	1,40395	COMB2	Combination		0,279	1,895	0,00228	0,0146	0,0011	33,2655	534-1	1,40395
534	1,87193	COMB2	Combination		0,279	2,325	0,00228	0,0146	0,00007184	32,2779	534-1	1,87193
534	2,33992	COMB2	Combination		0,279	2,755	0,00228	0,0146	-0,0009949	31,0892	534-1	2,33992
534	2,8079	COMB2	Combination		0,279	3,185	0,00228	0,0146	-0,0021	29,6994	534-1	2,8079
534	3,27588	COMB2	Combination		0,279	3,614	0,00228	0,0146	-0,0031	28,1085	534-1	3,27588
534	3,74387	COMB2	Combination		0,279	4,044	0,00228	0,0146	-0,0042	26,3165	534-1	3,74387
534	4,21185	COMB2	Combination		0,279	4,474	0,00228	0,0146	-0,0053	24,3233	534-1	4,21185
534	4,67983	COMB2	Combination		0,279	4,904	0,00228	0,0146	-0,0063	22,1291	534-1	4,67983
534	5,14782	COMB2	Combination		0,279	5,333	0,00228	0,0146	-0,0074	19,7338	534-1	5,14782
534	0	COMB3	Combination	Max	0,255	3,46	0,002364	0,0191	0,0029	47,8517	534-1	0
534	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,255	3,889	0,002364	0,0191	0,0022	47,952	534-1	0,46798
534	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,255	4,319	0,002364	0,0191	0,0015	47,8513	534-1	0,93597
534	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,255	4,749	0,002364	0,0191	0,0007511	47,5494	534-1	1,40395
534	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,255	5,178	0,002364	0,0191	0,00004888	47,0465	534-1	1,87193
534	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,255	5,608	0,002364	0,0191	-0,0006533	46,3424	534-1	2,33992
534	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,255	6,038	0,002364	0,0191	-0,0014	45,4373	534-1	2,8079
534	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,255	6,468	0,002364	0,0191	-0,0021	44,331	534-1	3,27588
534	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,255	6,897	0,002364	0,0191	-0,0028	43,0237	534-1	3,74387
534	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,255	7,327	0,002364	0,0191	-0,0035	41,5152	534-1	4,21185
534	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,255	7,757	0,002364	0,0191	-0,0042	39,8056	534-1	4,67983
534	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,255	8,186	0,002364	0,0191	-0,0049	37,8949	534-1	5,14782
534	0	COMB3	Combination	Min	0,139	-2,17	0,0008894	0,0055	0,0029	22,3801	534-1	0
534	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,139	-1,74	0,0008894	0,0055	0,0022	21,3105	534-1	0,46798
534	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,139	-1,311	0,0008894	0,0055	0,0015	20,0397	534-1	0,93597
534	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,139	-0,881	0,0008894	0,0055	0,0007511	18,5678	534-1	1,40395
534	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,139	-0,451	0,0008894	0,0055	0,00004888	16,8948	534-1	1,87193
534	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,139	-0,021	0,0008894	0,0055	-0,0006533	15,0208	534-1	2,33992
534	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,139	0,408	0,0008894	0,0055	-0,0014	12,9456	534-1	2,8079
534	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,139	0,838	0,0008894	0,0055	-0,0021	10,6693	534-1	3,27588
534	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,139	1,268	0,0008894	0,0055	-0,0028	8,1919	534-1	3,74387
534	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,139	1,697	0,0008894	0,0055	-0,0035	5,5134	534-1	4,21185
534	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,139	2,127	0,0008894	0,0055	-0,0042	2,6338	534-1	4,67983
534	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,139	2,557	0,0008894	0,0055	-0,0049	-0,4469	534-1	5,14782
534	0	COMB4	Combination	Max	0,274	3,776	0,002776	0,0199	0,0036	49,8074	534-1	0
534	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,274	4,206	0,002776	0,0199	0,0027	49,7594	534-1	0,46798
534	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,274	4,636	0,002776	0,0199	0,0018	49,5104	534-1	0,93597
534	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,274	5,066	0,002776	0,0199	0,0009121	49,0602	534-1	1,40395
534	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,274	5,495	0,002776	0,0199	0,00001734	48,4089	534-1	1,87193
534	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,274	5,925	0,002776	0,0199	-0,0008775	47,5565	534-1	2,33992
534	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,274	6,355	0,002776	0,0199	-0,0018	46,503	534-1	2,8079
534	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,274	6,785	0,002776	0,0199	-0,0027	45,2484	534-1	3,27588
534	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,274	7,214	0,002776	0,0199	-0,0036	43,7927	534-1	3,74387
534	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,274	7,644	0,002776	0,0199	-0,0045	42,1359	534-1	4,21185
534	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,274	8,074	0,002776	0,0199	-0,0054	40,278	534-1	4,67983
534	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,274	8,503	0,002776	0,0199	-0,0062	38,219	534-1	5,14782
534	0	COMB4	Combination	Min	0,158	-1,853	0,001301	0,0063	0,0036	24,3359	534-1	0
534	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,158	-1,423	0,001301	0,0063	0,0027	23,1179	534-1	0,46798
534	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,158	-0,994	0,001301	0,0063	0,0018	21,6988	534-1	0,93597
534	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,158	-0,564	0,001301	0,0063	0,0009121	20,0786	534-1	1,40395
534	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,158	-0,134	0,001301	0,0063	0,00001734	18,2572	534-1	1,87193
534	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,158	0,296	0,001301	0,0063	-0,0008775	16,2348	534-1	2,33992
534	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,158	0,725	0,001301	0,0063	-0,0018	14,0113	534-1	2,8079
534	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,158	1,155	0,001301	0,0063	-0,0027	11,5867	534-1	3,27588
534	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,158	1,585	0,001301	0,0063	-0,0036	8,961	534-1	3,74387
534	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,158	2,014	0,001301	0,0063	-0,0045	6,1341	534-1	4,21185
534	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,158	2,444	0,001301	0,0063	-0,0054	3,1062	534-1	4,67983
534	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,158	2,874	0,001301	0,0063	-0,0062	-0,1228	534-1	5,14782
534	0	COMB5	Combination	Max	0,267	0,77	0,002567	0,014	0,0049	34,4132	534-1	0
534	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,267	1,199	0,002567	0,014	0,0036	33,9525	534-1	0,46798
534	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,267	1,629	0,002567	0,014	0,0024	33,2907	534-1	0,93597
534	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,267	2,059	0,002567	0,014	0,0012	32,4278	534-1	1,40395
534	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,267	2,488	0,002567	0,014	0,0000905	31,3638	534-1	1,87193
534	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,267	2,918	0,002567	0,014	-0,0007138	30,0987	534-1	2,33992
534	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,267	3,348	0,002567	0,014	-0,0015	28,6325	534-1	2,8079
534	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,267	3,778	0,002567	0,014	-0,0023	26,9652	534-1	3,27588
534	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,267	4,207	0,002567	0,014	-0,0031	25,0968	534-1	3,74387
534	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,267	4,637	0,002567	0,014	-0,0039	23,0273	534-1	4,21185
534	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,267	5,067	0,002567	0,014	-0,0047	20,7567	534-1	4,67983
534	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,267	5,497	0,002567	0,014	-0,0055	18,2849	534-1	5,14782
534	0	COMB5	Combination	Min	0,257	0,515	0,001719	0,0136	0,0033	32,8312	534-1	0
534	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,257	0,944	0,001719	0,0136	0,0025	32,4898	534-1	0,46798
534	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,257	1,374	0,001719	0,0136	0,0017	31,9473	534-1	0,93597
534	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,257	1,804	0,001719	0,0136	0,0008948	31,2037	534-1	1,40395
534	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,257	2,234	0,001719	0,0136	0,00004395	30,259	534-1	1,87193
534	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,257	2,663	0,001719	0,0136	-0,0012	29,1132	534-1	2,33992
534	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,257	3,093	0,001719	0,0136	-0,0024	27,7663	534-1	2,8079
534	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,257	3,523	0,001719	0,0136	-0,0036	26,2183	534-1	3,27588
534	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,257	3,952	0,001719	0,0136	-0,0048	24,4692	534-1	3,74387
534	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,257	4,382	0,001719	0,0136	-0,006	22,519	534-1	4,21185

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
534	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,257	4,812	0,001719	0,0136	-0,0072	20,3677	534-1	4,67983
534	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,257	5,242	0,001719	0,0136	-0,0084	18,0152	534-1	5,14782
534	0	COMB6	Combination		-49,73	0,447	0,002434	0,0118	0,0037	24,0054	534-1	0
534	0,46798	COMB6	Combination		-49,73	0,876	0,002434	0,0118	0,0025	23,6958	534-1	0,46798
534	0,93597	COMB6	Combination		-49,73	1,306	0,002434	0,0118	0,0014	23,1851	534-1	0,93597
534	1,40395	COMB6	Combination		-49,73	1,736	0,002434	0,0118	0,0002538	22,4733	534-1	1,40395
534	1,87193	COMB6	Combination		-49,73	2,166	0,002434	0,0118	-0,0008851	21,5604	534-1	1,87193
534	2,33992	COMB6	Combination		-49,73	2,595	0,002434	0,0118	-0,002	20,4463	534-1	2,33992
534	2,8079	COMB6	Combination		-49,73	3,025	0,002434	0,0118	-0,0032	19,1312	534-1	2,8079
534	3,27588	COMB6	Combination		-49,73	3,455	0,002434	0,0118	-0,0043	17,615	534-1	3,27588
534	3,74387	COMB6	Combination		-49,73	3,884	0,002434	0,0118	-0,0054	15,8977	534-1	3,74387
534	4,21185	COMB6	Combination		-49,73	4,314	0,002434	0,0118	-0,0066	13,9793	534-1	4,21185
534	4,67983	COMB6	Combination		-49,73	4,744	0,002434	0,0118	-0,0077	11,8597	534-1	4,67983
534	5,14782	COMB6	Combination		-49,73	5,174	0,002434	0,0118	-0,0089	9,5391	534-1	5,14782
535	0	COMB1	Combination		-0,016	-4,203	0,001781	-0,0081	0,0058	14,6494	535-1	0
535	0,46798	COMB1	Combination		-0,016	-3,773	0,001781	-0,0081	0,005	16,5157	535-1	0,46798
535	0,93597	COMB1	Combination		-0,016	-3,344	0,001781	-0,0081	0,0042	18,181	535-1	0,93597
535	1,40395	COMB1	Combination		-0,016	-2,914	0,001781	-0,0081	0,0033	19,6452	535-1	1,40395
535	1,87193	COMB1	Combination		-0,016	-2,484	0,001781	-0,0081	0,0025	20,9082	535-1	1,87193
535	2,33992	COMB1	Combination		-0,016	-2,054	0,001781	-0,0081	0,0017	21,9702	535-1	2,33992
535	2,8079	COMB1	Combination		-0,016	-1,625	0,001781	-0,0081	0,000845	22,831	535-1	2,8079
535	3,27588	COMB1	Combination		-0,016	-1,195	0,001781	-0,0081	0,00001156	23,4908	535-1	3,27588
535	3,74387	COMB1	Combination		-0,016	-0,765	0,001781	-0,0081	-0,0008219	23,9494	535-1	3,74387
535	4,21185	COMB1	Combination		-0,016	-0,335	0,001781	-0,0081	-0,0017	24,207	535-1	4,21185
535	4,67983	COMB1	Combination		-0,016	0,094	0,001781	-0,0081	-0,0025	24,2634	535-1	4,67983
535	5,14782	COMB1	Combination		-0,016	0,524	0,001781	-0,0081	-0,0033	24,1187	535-1	5,14782
535	0	COMB2	Combination		-0,011	-4,123	0,002208	-0,0118	0,0072	23,7199	535-1	0
535	0,46798	COMB2	Combination		-0,011	-3,693	0,002208	-0,0118	0,0062	25,5488	535-1	0,46798
535	0,93597	COMB2	Combination		-0,011	-3,264	0,002208	-0,0118	0,0051	27,1767	535-1	0,93597
535	1,40395	COMB2	Combination		-0,011	-2,834	0,002208	-0,0118	0,0041	28,6034	535-1	1,40395
535	1,87193	COMB2	Combination		-0,011	-2,404	0,002208	-0,0118	0,0031	29,829	535-1	1,87193
535	2,33992	COMB2	Combination		-0,011	-1,974	0,002208	-0,0118	0,002	30,8535	535-1	2,33992
535	2,8079	COMB2	Combination		-0,011	-1,545	0,002208	-0,0118	0,001	31,6769	535-1	2,8079
535	3,27588	COMB2	Combination		-0,011	-1,115	0,002208	-0,0118	-0,00002145	32,2992	535-1	3,27588
535	3,74387	COMB2	Combination		-0,011	-0,685	0,002208	-0,0118	-0,0011	32,7205	535-1	3,74387
535	4,21185	COMB2	Combination		-0,011	-0,255	0,002208	-0,0118	-0,0021	32,9406	535-1	4,21185
535	4,67983	COMB2	Combination		-0,011	0,174	0,002208	-0,0118	-0,0031	32,9596	535-1	4,67983
535	5,14782	COMB2	Combination		-0,011	0,604	0,002208	-0,0118	-0,0042	32,7775	535-1	5,14782
535	0	COMB3	Combination	Max	0,005364	-1,802	0,002286	-0,0033	0,0047	40,427	535-1	0
535	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,005364	-1,373	0,002286	-0,0033	0,0041	41,8131	535-1	0,46798
535	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,005364	-0,943	0,002286	-0,0033	0,0034	42,9982	535-1	0,93597
535	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,005364	-0,513	0,002286	-0,0033	0,0027	43,9821	535-1	1,40395
535	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,005364	-0,083	0,002286	-0,0033	0,002	44,7649	535-1	1,87193
535	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,005364	0,346	0,002286	-0,0033	0,0013	45,3466	535-1	2,33992
535	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,005364	0,776	0,002286	-0,0033	0,0006646	45,7273	535-1	2,8079
535	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,005364	1,206	0,002286	-0,0033	-0,00001514	45,9068	535-1	3,27588
535	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,005364	1,635	0,002286	-0,0033	-0,0006948	45,8852	535-1	3,74387
535	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,005364	2,065	0,002286	-0,0033	-0,0014	45,6625	535-1	4,21185
535	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,005364	2,495	0,002286	-0,0033	-0,0021	45,2387	535-1	4,67983
535	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,005364	2,925	0,002286	-0,0033	-0,0027	44,6138	535-1	5,14782
535	0	COMB3	Combination	Min	-0,022	-6,545	0,0008125	-0,0166	0,0047	4,7198	535-1	0
535	0,46798	COMB3	Combination	Min	-0,022	-6,116	0,0008125	-0,0166	0,0041	7,2319	535-1	0,46798
535	0,93597	COMB3	Combination	Min	-0,022	-5,686	0,0008125	-0,0166	0,0034	9,5429	535-1	0,93597
535	1,40395	COMB3	Combination	Min	-0,022	-5,256	0,0008125	-0,0166	0,0027	11,6527	535-1	1,40395
535	1,87193	COMB3	Combination	Min	-0,022	-4,826	0,0008125	-0,0166	0,002	13,5615	535-1	1,87193
535	2,33992	COMB3	Combination	Min	-0,022	-4,397	0,0008125	-0,0166	0,0013	15,2692	535-1	2,33992
535	2,8079	COMB3	Combination	Min	-0,022	-3,967	0,0008125	-0,0166	0,0006646	16,7757	535-1	2,8079
535	3,27588	COMB3	Combination	Min	-0,022	-3,537	0,0008125	-0,0166	-0,00001514	18,0812	535-1	3,27588
535	3,74387	COMB3	Combination	Min	-0,022	-3,107	0,0008125	-0,0166	-0,0006948	19,1856	535-1	3,74387
535	4,21185	COMB3	Combination	Min	-0,022	-2,678	0,0008125	-0,0166	-0,0014	20,0888	535-1	4,21185
535	4,67983	COMB3	Combination	Min	-0,022	-2,248	0,0008125	-0,0166	-0,0021	20,791	535-1	4,67983
535	5,14782	COMB3	Combination	Min	-0,022	-1,818	0,0008125	-0,0166	-0,0027	21,292	535-1	5,14782
535	0	COMB4	Combination	Max	-0,002569	-2,234	0,002714	-0,0037	0,0062	41,0257	535-1	0
535	0,46798	COMB4	Combination	Max	-0,002569	-1,804	0,002714	-0,0037	0,0053	42,6138	535-1	0,46798
535	0,93597	COMB4	Combination	Max	-0,002569	-1,374	0,002714	-0,0037	0,0044	44,0008	535-1	0,93597
535	1,40395	COMB4	Combination	Max	-0,002569	-0,945	0,002714	-0,0037	0,0035	45,1867	535-1	1,40395
535	1,87193	COMB4	Combination	Max	-0,002569	-0,515	0,002714	-0,0037	0,0026	46,1715	535-1	1,87193
535	2,33992	COMB4	Combination	Max	-0,002569	-0,085	0,002714	-0,0037	0,0018	46,9552	535-1	2,33992
535	2,8079	COMB4	Combination	Max	-0,002569	0,344	0,002714	-0,0037	0,000872	47,5378	535-1	2,8079
535	3,27588	COMB4	Combination	Max	-0,002569	0,774	0,002714	-0,0037	-0,00000828	47,9193	535-1	3,27588
535	3,74387	COMB4	Combination	Max	-0,002569	1,204	0,002714	-0,0037	-0,0008885	48,0997	535-1	3,74387
535	4,21185	COMB4	Combination	Max	-0,002569	1,634	0,002714	-0,0037	-0,0018	48,079	535-1	4,21185
535	4,67983	COMB4	Combination	Max	-0,002569	2,063	0,002714	-0,0037	-0,0026	47,8572	535-1	4,67983
535	5,14782	COMB4	Combination	Max	-0,002569	2,493	0,002714	-0,0037	-0,0035	47,4342	535-1	5,14782
535	0	COMB4	Combination	Min	-0,03	-6,977	0,001241	-0,017	0,0062	5,3185	535-1	0
535	0,46798	COMB4	Combination	Min	-0,03	-6,547	0,001241	-0,017	0,0053	8,0326	535-1	0,46798
535	0,93597	COMB4	Combination	Min	-0,03	-6,117	0,001241	-0,017	0,0044	10,5455	535-1	0,93597
535	1,40395	COMB4	Combination	Min	-0,03	-5,688	0,001241	-0,017	0,0035	12,8574	535-1	1,40395
535	1,87193	COMB4	Combination	Min	-0,03	-5,258	0,001241	-0,017	0,0026	14,9681	535-1	1,87193
535	2,33992	COMB4	Combination	Min	-0,03	-4,828	0,001241	-0,017	0,0018	16,8778	535-1	2,33992
535	2,8079	COMB4	Combination	Min	-0,03	-4,398	0,001241	-0,017	0,000872	18,5863	535-1	2,8079
535	3,27588	COMB4	Combination	Min	-0,03	-3,969	0,001241	-0,017	-0,00000828	20,0937	535-1	3,27588
535	3,74387	COMB4	Combination	Min	-0,03	-3,539	0,001241	-0,017	-0,0008885	21,4001	535-1	3,74387
535	4,21185	COMB4	Combination	Min	-0,03	-3,109	0,001241	-0,017	-0,0018	22,5053	535-1	4,21185
535	4,67983	COMB4	Combination	Min	-0,03	-2,68	0,001241	-0,017	-0,0026	23,4094	535-1	4,67983
535	5,14782	COMB4	Combination	Min	-0,03	-2,25	0,001241	-0,017	-0,0035	24,1124	535-1	5,14782
535	0	COMB5	Combination	Max	-0,004644	-4,13	0,002514	-0,011	0,0082	21,9602	535-1	0
535	0,46798	COMB5	Combination	Max	-0,004644	-3,7	0,002514	-0,011	0,007	23,8389	535-1	0,46798
535	0,93597	COMB5	Combination	Max	-0,004644	-3,271	0,002514	-0,011	0,0059	25,557	535-1	0,93597
535	1,40395	COMB5	Combination	Max	-0,004644	-2,841	0,002514	-0,011	0,0047	27,0739	535-1	1,40395
535	1,87193	COMB5	Combination	Max	-0,004644	-2,411	0,002514	-0,011	0,0035	28,3898	535-1	1,87193
535	2,33992	COMB5	Combination	Max	-0,004644	-1,982	0,002514	-0,011	0,0023	29,5045	535-1	2,33992
535	2,8079	COMB5	Combination	Max	-0,004644	-1,552	0,002514	-0,011	0,0012	30,4182	535-1	2,8079
535	3,27588	COMB5	Combination	Max	-0,004644	-1,122	0,002514	-0,011	-0,000009354	31,1307	535-1	3,27588
535	3,74387	COMB5	Combination	Max	-0,004644	-0,692	0,002514	-0,011	-0,0007968	31,6421	535-1	3,74387
535	4,21185	COMB5	Combination	Max	-0,004644	-0,263	0,002514	-0,011	-0,0016	31,9525	535-1	4,21185
535	4,67983	COMB5	Combination	Max	-0,004644	0,167	0,002514	-0,011	-0,0023	32,0617	535-1	4,67983
535	5,14782	COMB5	Combination	Max	-0,004644	0,597	0,002514	-0,011	-0,0031	31,9698	535-1	5,14782
535	0	COMB5	Combination	Min	-0,016	-4,316	0,001638	-0,0113	0,0053	21,9198	535-1	0
535	0,46798	COMB5	Combination	Min	-0,016	-3,886	0,001638	-0,0113	0,0046	23,7925	535-1	0,46798
535	0,93597	COMB5	Combination	Min	-0,016	-3,456	0,001638	-0,0113	0,0038	25,4237	535-1	0,93597
535	1,40395	COMB5	Combination	Min	-0,016	-3,027	0,001638	-0,0113	0,003	26,8538	535-1	1,40395
535	1,87193	COMB5	Combination	Min	-0,016	-2,597	0,001638	-0,0113	0,0023	28,0828	535-1	1,87193
535	2,33992	COMB5	Combination	Min	-0,016	-2,167	0,001638	-0,0113	0,0015	29,1106	535-1	2,33992
535	2,8079	COMB5	Combination	Min	-0,016	-1,737	0,001638	-0,0113	0,0007359	29,9374	535-1	2,8079
535	3,27588	COMB5	Combination	Min	-0,016	-1,308	0,001638	-0,0113	-0,00003045	30,5631	535-1	3,27588
535	3,74387	COMB5	Combination	Min	-0,016	-0,878	0,001638	-0,0113	-0,0012	30,9877	535-1	3,74387
535	4,21185	COMB5	Combination	Min	-0,016	-0,448	0,001638	-0,0113	-0,0024	31,2111	535-1	4,21185
535	4,67983	COMB5	Combination	Min	-0,016	-0,019	0,001638	-0,0113	-0,0035	31,2335	535-1	4,67983
535	5,14782	COMB5	Combination	Min	-0,016	0,411	0,001638	-0,0113	-0,0047	31,0548	535-1	5,14782

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
535	0	COMB6	Combination		-49,366	-4,443	0,002374	-0,01	0,0087	11,9736	535-1	0
535	0,46798	COMB6	Combination		-49,366	-4,013	0,002374	-0,01	0,0076	13,9521	535-1	0,46798
535	0,93597	COMB6	Combination		-49,366	-3,583	0,002374	-0,01	0,0065	15,7296	535-1	0,93597
535	1,40395	COMB6	Combination		-49,366	-3,154	0,002374	-0,01	0,0054	17,3059	535-1	1,40395
535	1,87193	COMB6	Combination		-49,366	-2,724	0,002374	-0,01	0,0043	18,6811	535-1	1,87193
535	2,33992	COMB6	Combination		-49,366	-2,294	0,002374	-0,01	0,0031	19,8553	535-1	2,33992
535	2,8079	COMB6	Combination		-49,366	-1,864	0,002374	-0,01	0,002	20,8283	535-1	2,8079
535	3,27588	COMB6	Combination		-49,366	-1,435	0,002374	-0,01	0,0009272	21,6002	535-1	3,27588
535	3,74387	COMB6	Combination		-49,366	-1,005	0,002374	-0,01	-0,0001836	22,171	535-1	3,74387
535	4,21185	COMB6	Combination		-49,366	-0,575	0,002374	-0,01	-0,0013	22,5408	535-1	4,21185
535	4,67983	COMB6	Combination		-49,366	-0,145	0,002374	-0,01	-0,0024	22,7094	535-1	4,67983
535	5,14782	COMB6	Combination		-49,366	0,284	0,002374	-0,01	-0,0035	22,6769	535-1	5,14782
536	0	COMB1	Combination		0,04	-0,458	0,005404	0,0008636	0,0082	2,6391	536-1	0
536	0,46798	COMB1	Combination		0,04	-0,028	0,005404	0,0008636	0,0057	2,7529	536-1	0,46798
536	0,93597	COMB1	Combination		0,04	0,401	0,005404	0,0008636	0,0031	2,6655	536-1	0,93597
536	1,40395	COMB1	Combination		0,04	0,831	0,005404	0,0008636	0,0006007	2,3771	536-1	1,40395
536	1,87193	COMB1	Combination		0,04	1,261	0,005404	0,0008636	-0,0019	1,8875	536-1	1,87193
536	2,33992	COMB1	Combination		0,04	1,691	0,005404	0,0008636	-0,0045	1,1969	536-1	2,33992
536	2,8079	COMB1	Combination		0,04	2,12	0,005404	0,0008636	-0,007	0,3051	536-1	2,8079
536	3,27588	COMB1	Combination		0,04	2,55	0,005404	0,0008636	-0,0095	-0,7877	536-1	3,27588
536	3,74387	COMB1	Combination		0,04	2,98	0,005404	0,0008636	-0,012	-2,0817	536-1	3,74387
536	4,21185	COMB1	Combination		0,04	3,41	0,005404	0,0008636	-0,0146	-3,5768	536-1	4,21185
536	4,67983	COMB1	Combination		0,04	3,839	0,005404	0,0008636	-0,0171	-5,2729	536-1	4,67983
536	5,14782	COMB1	Combination		0,04	4,269	0,005404	0,0008636	-0,0196	-7,1702	536-1	5,14782
536	0	COMB2	Combination		0,075	0,147	0,008403	-0,0006512	0,0128	3,2469	536-1	0
536	0,46798	COMB2	Combination		0,075	0,577	0,008403	-0,0006512	0,0088	3,0774	536-1	0,46798
536	0,93597	COMB2	Combination		0,075	1,007	0,008403	-0,0006512	0,0049	2,7068	536-1	0,93597
536	1,40395	COMB2	Combination		0,075	1,437	0,008403	-0,0006512	0,0009644	2,1351	536-1	1,40395
536	1,87193	COMB2	Combination		0,075	1,866	0,008403	-0,0006512	-0,003	1,3623	536-1	1,87193
536	2,33992	COMB2	Combination		0,075	2,296	0,008403	-0,0006512	-0,0069	0,3884	536-1	2,33992
536	2,8079	COMB2	Combination		0,075	2,726	0,008403	-0,0006512	-0,0108	-0,7867	536-1	2,8079
536	3,27588	COMB2	Combination		0,075	3,155	0,008403	-0,0006512	-0,0148	-2,1628	536-1	3,27588
536	3,74387	COMB2	Combination		0,075	3,585	0,008403	-0,0006512	-0,0187	-3,74	536-1	3,74387
536	4,21185	COMB2	Combination		0,075	4,015	0,008403	-0,0006512	-0,0226	-5,5183	536-1	4,21185
536	4,67983	COMB2	Combination		0,075	4,445	0,008403	-0,0006512	-0,0266	-7,4978	536-1	4,67983
536	5,14782	COMB2	Combination		0,075	4,874	0,008403	-0,0006512	-0,0305	-9,6783	536-1	5,14782
536	0	COMB3	Combination	Max	0,076	0,825	0,008216	0,0006433	0,0084	4,9912	536-1	0
536	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,076	1,255	0,008216	0,0006433	0,0061	4,9339	536-1	0,46798
536	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,076	1,685	0,008216	0,0006433	0,0038	4,6754	536-1	0,93597
536	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,076	2,114	0,008216	0,0006433	0,0016	4,2158	536-1	1,40395
536	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,076	2,544	0,008216	0,0006433	-0,0007247	3,5551	536-1	1,87193
536	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,076	2,974	0,008216	0,0006433	-0,003	2,6933	536-1	2,33992
536	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,076	3,403	0,008216	0,0006433	-0,0053	1,6304	536-1	2,8079
536	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,076	3,833	0,008216	0,0006433	-0,0076	0,3664	536-1	3,27588
536	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,076	4,263	0,008216	0,0006433	-0,0099	-1,0987	536-1	3,74387
536	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,076	4,693	0,008216	0,0006433	-0,0122	-2,7649	536-1	4,21185
536	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,076	5,122	0,008216	0,0006433	-0,0144	-4,6322	536-1	4,67983
536	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,076	5,552	0,008216	0,0006433	-0,0167	-6,7006	536-1	5,14782
536	0	COMB3	Combination	Min	0,034	-0,839	0,003709	0,0006433	0,0084	0,6243	536-1	0
536	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,034	-0,409	0,003709	0,0006433	0,0053	0,5195	536-1	0,46798
536	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,034	0,02	0,003709	0,0006433	0,0022	0,2136	536-1	0,93597
536	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,034	0,45	0,003709	0,0006433	-0,0009475	-0,2934	536-1	1,40395
536	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,034	0,88	0,003709	0,0006433	-0,0041	-1,0015	536-1	1,87193
536	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,034	1,31	0,003709	0,0006433	-0,0072	-1,9107	536-1	2,33992
536	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,034	1,739	0,003709	0,0006433	-0,0103	-3,021	536-1	2,8079
536	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,034	2,169	0,003709	0,0006433	-0,0134	-4,3324	536-1	3,27588
536	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,034	2,599	0,003709	0,0006433	-0,0166	-5,845	536-1	3,74387
536	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,034	3,028	0,003709	0,0006433	-0,0197	-7,5586	536-1	4,21185
536	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,034	3,458	0,003709	0,0006433	-0,0228	-9,4733	536-1	4,67983
536	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,034	3,888	0,003709	0,0006433	-0,0259	-11,5891	536-1	5,14782
536	0	COMB4	Combination	Max	0,066	1,148	0,007993	0,0008874	0,008	6,1264	536-1	0
536	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,066	1,577	0,007993	0,0008874	0,0059	5,9181	536-1	0,46798
536	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,066	2,007	0,007993	0,0008874	0,0037	5,5086	536-1	0,93597
536	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,066	2,437	0,007993	0,0008874	0,0015	4,8981	536-1	1,40395
536	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,066	2,867	0,007993	0,0008874	-0,0006789	4,0864	536-1	1,87193
536	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,066	3,296	0,007993	0,0008874	-0,0029	3,0736	536-1	2,33992
536	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,066	3,726	0,007993	0,0008874	-0,005	1,8598	536-1	2,8079
536	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,066	4,156	0,007993	0,0008874	-0,0072	0,4448	536-1	3,27588
536	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,066	4,585	0,007993	0,0008874	-0,0094	-1,1713	536-1	3,74387
536	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,066	5,015	0,007993	0,0008874	-0,0116	-2,9884	536-1	4,21185
536	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,066	5,445	0,007993	0,0008874	-0,0138	-5,0067	536-1	4,67983
536	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,066	5,875	0,007993	0,0008874	-0,0159	-7,2261	536-1	5,14782
536	0	COMB4	Combination	Min	0,024	-0,516	0,003485	0,0008874	0,008	1,7595	536-1	0
536	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,024	-0,087	0,003485	0,0008874	0,005	1,5037	536-1	0,46798
536	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,024	0,343	0,003485	0,0008874	0,002	1,0468	536-1	0,93597
536	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,024	0,773	0,003485	0,0008874	-0,001	0,3889	536-1	1,40395
536	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,024	1,202	0,003485	0,0008874	-0,004	-0,4702	536-1	1,87193
536	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,024	1,632	0,003485	0,0008874	-0,007	-1,5304	536-1	2,33992
536	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,024	2,062	0,003485	0,0008874	-0,0101	-2,7917	536-1	2,8079
536	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,024	2,492	0,003485	0,0008874	-0,0131	-4,2541	536-1	3,27588
536	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,024	2,921	0,003485	0,0008874	-0,0161	-5,9176	536-1	3,74387
536	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,024	3,351	0,003485	0,0008874	-0,0191	-7,7822	536-1	4,21185
536	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,024	3,781	0,003485	0,0008874	-0,0221	-9,8478	536-1	4,67983
536	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,024	4,21	0,003485	0,0008874	-0,0251	-12,1147	536-1	5,14782
536	0	COMB5	Combination	Max	0,072	0,094	0,008506	-0,0004731	0,0129	3,4687	536-1	0
536	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,072	0,524	0,008506	-0,0004731	0,0089	3,3241	536-1	0,46798
536	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,072	0,954	0,008506	-0,0004731	0,005	2,9783	536-1	0,93597
536	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,072	1,383	0,008506	-0,0004731	0,0009833	2,4314	536-1	1,40395
536	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,072	1,813	0,008506	-0,0004731	-0,0026	1,6835	536-1	1,87193
536	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,072	2,243	0,008506	-0,0004731	-0,006	0,7344	536-1	2,33992
536	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,072	2,673	0,008506	-0,0004731	-0,0094	-0,4158	536-1	2,8079
536	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,072	3,102	0,008506	-0,0004731	-0,0128	-1,7671	536-1	3,27588
536	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,072	3,532	0,008506	-0,0004731	-0,0162	-3,3195	536-1	3,74387
536	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,072	3,962	0,008506	-0,0004731	-0,0196	-5,0729	536-1	4,21185
536	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,072	4,391	0,008506	-0,0004731	-0,023	-7,0275	536-1	4,67983
536	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,072	4,821	0,008506	-0,0004731	-0,0265	-9,1832	536-1	5,14782
536	0	COMB5	Combination	Min	0,07	-0,077	0,007288	-0,000535	0,0111	2,5173	536-1	0
536	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,07	0,353	0,007288	-0,000535	0,0077	2,4529	536-1	0,46798
536	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,07	0,782	0,007288	-0,000535	0,0042	2,1873	536-1	0,93597
536	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,07	1,212	0,007288	-0,000535	0,0008297	1,7207	536-1	1,40395
536	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,07	1,642	0,007288	-0,000535	-0,003	1,053	536-1	1,87193
536	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,07	2,071	0,007288	-0,000535	-0,007	0,1841	536-1	2,33992
536	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,07	2,501	0,007288	-0,000535	-0,011	-0,8858	536-1	2,8079
536	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,07	2,931	0,007288	-0,000535	-0,0149	-2,1569	536-1	3,27588
536	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,07	3,361	0,007288	-0,000535	-0,0189	-3,6291	536-1	3,74387
536	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,07	3,79	0,007288	-0,000535	-0,0229	-5,3023	536-1	4,21185
536	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,07	4,22	0,007288	-0,000535	-0,0269	-7,1767	536-1	4,67983
536	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,07	4,65	0,007288	-0,000535	-0,0309	-9,2522	536-1	5,14782
536	0	COMB6	Combination		-49,363	-0,698	-0,004139	-0,003	-0,0055	1,6759	536-1	0
536	0,46798	COMB6	Combination		-49,363	-0,269	-0,004139	-0,003	-0,0035	1,9021	536-1	0,46798

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
536	0,93597	COMB6	Combination		-49,363	0,161	-0,004139	-0,003	-0,0016	1,9273	536-1	0,93597
536	1,40395	COMB6	Combination		-49,363	0,591	-0,004139	-0,003	0,0003538	1,7514	536-1	1,40395
536	1,87193	COMB6	Combination		-49,363	1,021	-0,004139	-0,003	0,0023	1,3743	536-1	1,87193
536	2,33992	COMB6	Combination		-49,363	1,45	-0,004139	-0,003	0,0042	0,7962	536-1	2,33992
536	2,8079	COMB6	Combination		-49,363	1,88	-0,004139	-0,003	0,0062	0,017	536-1	2,8079
536	3,27588	COMB6	Combination		-49,363	2,31	-0,004139	-0,003	0,0081	-0,9634	536-1	3,27588
536	3,74387	COMB6	Combination		-49,363	2,739	-0,004139	-0,003	0,01	-2,1448	536-1	3,74387
536	4,21185	COMB6	Combination		-49,363	3,169	-0,004139	-0,003	0,012	-3,5274	536-1	4,21185
536	4,67983	COMB6	Combination		-49,363	3,599	-0,004139	-0,003	0,0139	-5,111	536-1	4,67983
536	5,14782	COMB6	Combination		-49,363	4,029	-0,004139	-0,003	0,0159	-6,8958	536-1	5,14782
537	0	COMB1	Combination		-0,004092	-4,112	-0,00123	0,0084	-0,004	14,5074	537-1	0
537	0,46798	COMB1	Combination		-0,004092	-3,682	-0,00123	0,0084	-0,0034	16,3313	537-1	0,46798
537	0,93597	COMB1	Combination		-0,004092	-3,253	-0,00123	0,0084	-0,0028	17,954	537-1	0,93597
537	1,40395	COMB1	Combination		-0,004092	-2,823	-0,00123	0,0084	-0,0022	19,3757	537-1	1,40395
537	1,87193	COMB1	Combination		-0,004092	-2,393	-0,00123	0,0084	-0,0017	20,5963	537-1	1,87193
537	2,33992	COMB1	Combination		-0,004092	-1,964	-0,00123	0,0084	-0,0011	21,6157	537-1	2,33992
537	2,8079	COMB1	Combination		-0,004092	-1,534	-0,00123	0,0084	-0,0005222	22,4341	537-1	2,8079
537	3,27588	COMB1	Combination		-0,004092	-1,104	-0,00123	0,0084	0,00005337	23,0513	537-1	3,27588
537	3,74387	COMB1	Combination		-0,004092	-0,674	-0,00123	0,0084	0,0006289	23,4674	537-1	3,74387
537	4,21185	COMB1	Combination		-0,004092	-0,245	-0,00123	0,0084	0,0012	23,6825	537-1	4,21185
537	4,67983	COMB1	Combination		-0,004092	0,185	-0,00123	0,0084	0,0018	23,6964	537-1	4,67983
537	5,14782	COMB1	Combination		-0,004092	0,615	-0,00123	0,0084	0,0024	23,5092	537-1	5,14782
537	0	COMB2	Combination		-0,011	-4,123	-0,002209	0,0118	-0,0072	23,72	537-1	0
537	0,46798	COMB2	Combination		-0,011	-3,693	-0,002209	0,0118	-0,0062	25,5489	537-1	0,46798
537	0,93597	COMB2	Combination		-0,011	-3,264	-0,002209	0,0118	-0,0051	27,1768	537-1	0,93597
537	1,40395	COMB2	Combination		-0,011	-2,834	-0,002209	0,0118	-0,0041	28,6035	537-1	1,40395
537	1,87193	COMB2	Combination		-0,011	-2,404	-0,002209	0,0118	-0,0031	29,8292	537-1	1,87193
537	2,33992	COMB2	Combination		-0,011	-1,974	-0,002209	0,0118	-0,002	30,8537	537-1	2,33992
537	2,8079	COMB2	Combination		-0,011	-1,545	-0,002209	0,0118	-0,001	31,6772	537-1	2,8079
537	3,27588	COMB2	Combination		-0,011	-1,115	-0,002209	0,0118	0,00002135	32,2995	537-1	3,27588
537	3,74387	COMB2	Combination		-0,011	-0,685	-0,002209	0,0118	0,0011	32,7207	537-1	3,74387
537	4,21185	COMB2	Combination		-0,011	-0,256	-0,002209	0,0118	0,0021	32,9408	537-1	4,21185
537	4,67983	COMB2	Combination		-0,011	0,174	-0,002209	0,0118	0,0031	32,9599	537-1	4,67983
537	5,14782	COMB2	Combination		-0,011	0,604	-0,002209	0,0118	0,0042	32,7778	537-1	5,14782
537	0	COMB3	Combination	Max	0,005367	-1,802	-0,0008132	0,0166	-0,0047	40,427	537-1	0
537	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,005367	-1,373	-0,0008132	0,0166	-0,0041	41,8132	537-1	0,46798
537	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,005367	-0,943	-0,0008132	0,0166	-0,0034	42,9982	537-1	0,93597
537	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,005367	-0,513	-0,0008132	0,0166	-0,0027	43,9822	537-1	1,40395
537	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,005367	-0,083	-0,0008132	0,0166	-0,002	44,765	537-1	1,87193
537	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,005367	0,346	-0,0008132	0,0166	-0,0013	45,3468	537-1	2,33992
537	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,005367	0,776	-0,0008132	0,0166	-0,000665	45,7274	537-1	2,8079
537	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,005367	1,206	-0,0008132	0,0166	0,00001508	45,907	537-1	3,27588
537	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,005367	1,635	-0,0008132	0,0166	0,0006951	45,8854	537-1	3,74387
537	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,005367	2,065	-0,0008132	0,0166	0,0014	45,6627	537-1	4,21185
537	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,005367	2,495	-0,0008132	0,0166	0,0021	45,2389	537-1	4,67983
537	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,005367	2,925	-0,0008132	0,0166	0,0027	44,6141	537-1	5,14782
537	0	COMB3	Combination	Min	-0,022	-6,545	-0,002287	0,0033	-0,0047	4,7199	537-1	0
537	0,46798	COMB3	Combination	Min	-0,022	-6,116	-0,002287	0,0033	-0,0041	7,232	537-1	0,46798
537	0,93597	COMB3	Combination	Min	-0,022	-5,686	-0,002287	0,0033	-0,0034	9,543	537-1	0,93597
537	1,40395	COMB3	Combination	Min	-0,022	-5,256	-0,002287	0,0033	-0,0027	11,6528	537-1	1,40395
537	1,87193	COMB3	Combination	Min	-0,022	-4,826	-0,002287	0,0033	-0,002	13,5616	537-1	1,87193
537	2,33992	COMB3	Combination	Min	-0,022	-4,397	-0,002287	0,0033	-0,0013	15,2693	537-1	2,33992
537	2,8079	COMB3	Combination	Min	-0,022	-3,967	-0,002287	0,0033	-0,000665	16,7759	537-1	2,8079
537	3,27588	COMB3	Combination	Min	-0,022	-3,537	-0,002287	0,0033	0,00001508	18,0814	537-1	3,27588
537	3,74387	COMB3	Combination	Min	-0,022	-3,107	-0,002287	0,0033	0,0006951	19,1858	537-1	3,74387
537	4,21185	COMB3	Combination	Min	-0,022	-2,678	-0,002287	0,0033	0,0014	20,089	537-1	4,21185
537	4,67983	COMB3	Combination	Min	-0,022	-2,248	-0,002287	0,0033	0,0021	20,7912	537-1	4,67983
537	5,14782	COMB3	Combination	Min	-0,022	-1,818	-0,002287	0,0033	0,0027	21,2923	537-1	5,14782
537	0	COMB4	Combination	Max	0,006628	-2,127	-0,0005111	0,0174	-0,0037	40,8535	537-1	0
537	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,006628	-1,697	-0,0005111	0,0174	-0,0032	42,3914	537-1	0,46798
537	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,006628	-1,267	-0,0005111	0,0174	-0,0027	43,7282	537-1	0,93597
537	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,006628	-0,837	-0,0005111	0,0174	-0,0021	44,8639	537-1	1,40395
537	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,006628	-0,408	-0,0005111	0,0174	-0,0016	45,7984	537-1	1,87193
537	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,006628	0,022	-0,0005111	0,0174	-0,001	46,5319	537-1	2,33992
537	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,006628	0,452	-0,0005111	0,0174	-0,0005028	47,0643	537-1	2,8079
537	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,006628	0,882	-0,0005111	0,0174	0,00003584	47,3955	537-1	3,27588
537	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,006628	1,311	-0,0005111	0,0174	0,0005745	47,5257	537-1	3,74387
537	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,006628	1,741	-0,0005111	0,0174	0,0011	47,4548	537-1	4,21185
537	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,006628	2,171	-0,0005111	0,0174	0,0017	47,1827	537-1	4,67983
537	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,006628	2,6	-0,0005111	0,0174	0,0022	46,7096	537-1	5,14782
537	0	COMB4	Combination	Min	-0,02	-6,869	-0,001985	0,004	-0,0037	5,1463	537-1	0
537	0,46798	COMB4	Combination	Min	-0,02	-6,44	-0,001985	0,004	-0,0032	7,8102	537-1	0,46798
537	0,93597	COMB4	Combination	Min	-0,02	-6,01	-0,001985	0,004	-0,0027	10,2729	537-1	0,93597
537	1,40395	COMB4	Combination	Min	-0,02	-5,58	-0,001985	0,004	-0,0021	12,5345	537-1	1,40395
537	1,87193	COMB4	Combination	Min	-0,02	-5,151	-0,001985	0,004	-0,0016	14,595	537-1	1,87193
537	2,33992	COMB4	Combination	Min	-0,02	-4,721	-0,001985	0,004	-0,001	16,4544	537-1	2,33992
537	2,8079	COMB4	Combination	Min	-0,02	-4,291	-0,001985	0,004	-0,0005028	18,1128	537-1	2,8079
537	3,27588	COMB4	Combination	Min	-0,02	-3,861	-0,001985	0,004	0,00003584	19,57	537-1	3,27588
537	3,74387	COMB4	Combination	Min	-0,02	-3,432	-0,001985	0,004	0,0005745	20,8261	537-1	3,74387
537	4,21185	COMB4	Combination	Min	-0,02	-3,002	-0,001985	0,004	0,0011	21,8811	537-1	4,21185
537	4,67983	COMB4	Combination	Min	-0,02	-2,572	-0,001985	0,004	0,0017	22,735	537-1	4,67983
537	5,14782	COMB4	Combination	Min	-0,02	-2,143	-0,001985	0,004	0,0022	23,3878	537-1	5,14782
537	0	COMB5	Combination	Max	-0,004601	-4,173	-0,001635	0,0114	-0,0053	22,1943	537-1	0
537	0,46798	COMB5	Combination	Max	-0,004601	-3,743	-0,001635	0,0114	-0,0046	24,0934	537-1	0,46798
537	0,93597	COMB5	Combination	Max	-0,004601	-3,314	-0,001635	0,0114	-0,0038	25,7914	537-1	0,93597
537	1,40395	COMB5	Combination	Max	-0,004601	-2,884	-0,001635	0,0114	-0,003	27,2882	537-1	1,40395
537	1,87193	COMB5	Combination	Max	-0,004601	-2,454	-0,001635	0,0114	-0,0023	28,584	537-1	1,87193
537	2,33992	COMB5	Combination	Max	-0,004601	-2,025	-0,001635	0,0114	-0,0015	29,6787	537-1	2,33992
537	2,8079	COMB5	Combination	Max	-0,004601	-1,595	-0,001635	0,0114	-0,0007324	30,5723	537-1	2,8079
537	3,27588	COMB5	Combination	Max	-0,004601	-1,165	-0,001635	0,0114	0,00003293	31,2648	537-1	3,27588
537	3,74387	COMB5	Combination	Max	-0,004601	-0,735	-0,001635	0,0114	0,0012	31,7561	537-1	3,74387
537	4,21185	COMB5	Combination	Max	-0,004601	-0,306	-0,001635	0,0114	0,0024	32,0464	537-1	4,21185
537	4,67983	COMB5	Combination	Max	-0,004601	0,124	-0,001635	0,0114	0,0035	32,1356	537-1	4,67983
537	5,14782	COMB5	Combination	Max	-0,004601	0,554	-0,001635	0,0114	0,0047	32,0236	537-1	5,14782
537	0	COMB5	Combination	Min	-0,016	-4,273	-0,002518	0,0108	-0,0082	21,6858	537-1	0
537	0,46798	COMB5	Combination	Min	-0,016	-3,843	-0,002518	0,0108	-0,0071	23,5382	537-1	0,46798
537	0,93597	COMB5	Combination	Min	-0,016	-3,413	-0,002518	0,0108	-0,0059	25,1895	537-1	0,93597
537	1,40395	COMB5	Combination	Min	-0,016	-2,984	-0,002518	0,0108	-0,0047	26,6397	537-1	1,40395
537	1,87193	COMB5	Combination	Min	-0,016	-2,554	-0,002518	0,0108	-0,0035	27,8888	537-1	1,87193
537	2,33992	COMB5	Combination	Min	-0,016	-2,124	-0,002518	0,0108	-0,0024	28,9368	537-1	2,33992
537	2,8079	COMB5	Combination	Min	-0,016	-1,695	-0,002518	0,0108	-0,0012	29,7837	537-1	2,8079
537	3,27588	COMB5	Combination	Min	-0,016	-1,265	-0,002518	0,0108	0,000006692	30,4295	537-1	3,27588
537	3,74387	COMB5	Combination	Min	-0,016	-0,835	-0,002518	0,0108	0,0007982	30,8742	537-1	3,74387
537	4,21185	COMB5	Combination	Min	-0,016	-0,405	-0,002518	0,0108	0,0016	31,1178	537-1	4,21185
537	4,67983	COMB5	Combination	Min	-0,016	0,024	-0,002518	0,0108	0,0023	31,1602	537-1	4,67983
537	5,14782	COMB5	Combination	Min	-0,016	0,454	-0,002518	0,0108	0,0031	31,0016	537-1	5,14782
537	0	COMB6	Combination		-49,366	-4,443	-0,002373	0,01	-0,0087	11,9736	537-1	0
537	0,46798	COMB6	Combination		-49,366	-4,013	-0,002373	0,01	-0,0076	13,9522	537-1	0,46798
537	0,93597	COMB6	Combination		-49,366	-3,583	-0,002373	0,01	-0,0065	15,7296	537-1	0,93597
537	1,40395	COMB6	Combination		-49,366	-3,154	-0,002373	0,01	-0,0054	17,306	537-1	1,40395

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
537	1,87193	COMB6	Combination		-49,366	-2,724	-0,002373	0,01	-0,0043	18,6812	537-1	1,87193
537	2,33992	COMB6	Combination		-49,366	-2,294	-0,002373	0,01	-0,0031	19,8554	537-1	2,33992
537	2,8079	COMB6	Combination		-49,366	-1,864	-0,002373	0,01	-0,002	20,8284	537-1	2,8079
537	3,27588	COMB6	Combination		-49,366	-1,435	-0,002373	0,01	-0,0009271	21,6004	537-1	3,27588
537	3,74387	COMB6	Combination		-49,366	-1,005	-0,002373	0,01	0,0001835	22,1712	537-1	3,74387
537	4,21185	COMB6	Combination		-49,366	-0,575	-0,002373	0,01	0,0013	22,541	537-1	4,21185
537	4,67983	COMB6	Combination		-49,366	-0,145	-0,002373	0,01	0,0024	22,7096	537-1	4,67983
537	5,14782	COMB6	Combination		-49,366	0,284	-0,002373	0,01	0,0035	22,6771	537-1	5,14782
538	0	COMB1	Combination		0,051	-0,562	-0,00612	-0,0009747	-0,0093	2,0298	538-1	0
538	0,46798	COMB1	Combination		0,051	-0,132	-0,00612	-0,0009747	-0,0064	2,1923	538-1	0,46798
538	0,93597	COMB1	Combination		0,051	0,297	-0,00612	-0,0009747	-0,0035	2,1537	538-1	0,93597
538	1,40395	COMB1	Combination		0,051	0,727	-0,00612	-0,0009747	-0,0006853	1,9139	538-1	1,40395
538	1,87193	COMB1	Combination		0,051	1,157	-0,00612	-0,0009747	0,0022	1,4731	538-1	1,87193
538	2,33992	COMB1	Combination		0,051	1,587	-0,00612	-0,0009747	0,005	0,8312	538-1	2,33992
538	2,8079	COMB1	Combination		0,051	2,016	-0,00612	-0,0009747	0,0079	-0,0119	538-1	2,8079
538	3,27588	COMB1	Combination		0,051	2,446	-0,00612	-0,0009747	0,0108	-1,056	538-1	3,27588
538	3,74387	COMB1	Combination		0,051	2,876	-0,00612	-0,0009747	0,0136	-2,3013	538-1	3,74387
538	4,21185	COMB1	Combination		0,051	3,305	-0,00612	-0,0009747	0,0165	-3,7476	538-1	4,21185
538	4,67983	COMB1	Combination		0,051	3,735	-0,00612	-0,0009747	0,0194	-5,3951	538-1	4,67983
538	5,14782	COMB1	Combination		0,051	4,165	-0,00612	-0,0009747	0,0222	-7,2436	538-1	5,14782
538	0	COMB2	Combination		0,075	0,147	-0,008401	0,0006512	-0,0128	3,2472	538-1	0
538	0,46798	COMB2	Combination		0,075	0,577	-0,008401	0,0006512	-0,0088	3,0777	538-1	0,46798
538	0,93597	COMB2	Combination		0,075	1,007	-0,008401	0,0006512	-0,0049	2,7071	538-1	0,93597
538	1,40395	COMB2	Combination		0,075	1,437	-0,008401	0,0006512	-0,0009641	2,1353	538-1	1,40395
538	1,87193	COMB2	Combination		0,075	1,866	-0,008401	0,0006512	0,003	1,3625	538-1	1,87193
538	2,33992	COMB2	Combination		0,075	2,296	-0,008401	0,0006512	0,0069	0,3886	538-1	2,33992
538	2,8079	COMB2	Combination		0,075	2,726	-0,008401	0,0006512	0,0108	-0,7865	538-1	2,8079
538	3,27588	COMB2	Combination		0,075	3,155	-0,008401	0,0006512	0,0148	-2,1626	538-1	3,27588
538	3,74387	COMB2	Combination		0,075	3,585	-0,008401	0,0006512	0,0187	-3,7399	538-1	3,74387
538	4,21185	COMB2	Combination		0,075	4,015	-0,008401	0,0006512	0,0226	-5,5182	538-1	4,21185
538	4,67983	COMB2	Combination		0,075	4,445	-0,008401	0,0006512	0,0266	-7,4977	538-1	4,67983
538	5,14782	COMB2	Combination		0,075	4,874	-0,008401	0,0006512	0,0305	-9,6783	538-1	5,14782
538	0	COMB3	Combination	Max	0,076	0,825	-0,003708	-0,0006433	-0,0084	4,9915	538-1	0
538	0,46798	COMB3	Combination	Max	0,076	1,255	-0,003708	-0,0006433	-0,0053	4,9341	538-1	0,46798
538	0,93597	COMB3	Combination	Max	0,076	1,685	-0,003708	-0,0006433	-0,0022	4,6756	538-1	0,93597
538	1,40395	COMB3	Combination	Max	0,076	2,114	-0,003708	-0,0006433	0,0009476	4,216	538-1	1,40395
538	1,87193	COMB3	Combination	Max	0,076	2,544	-0,003708	-0,0006433	0,0041	3,5553	538-1	1,87193
538	2,33992	COMB3	Combination	Max	0,076	2,974	-0,003708	-0,0006433	0,0072	2,6935	538-1	2,33992
538	2,8079	COMB3	Combination	Max	0,076	3,403	-0,003708	-0,0006433	0,0103	1,6306	538-1	2,8079
538	3,27588	COMB3	Combination	Max	0,076	3,833	-0,003708	-0,0006433	0,0134	0,3666	538-1	3,27588
538	3,74387	COMB3	Combination	Max	0,076	4,263	-0,003708	-0,0006433	0,0166	-1,0986	538-1	3,74387
538	4,21185	COMB3	Combination	Max	0,076	4,693	-0,003708	-0,0006433	0,0197	-2,7648	538-1	4,21185
538	4,67983	COMB3	Combination	Max	0,076	5,122	-0,003708	-0,0006433	0,0228	-4,6321	538-1	4,67983
538	5,14782	COMB3	Combination	Max	0,076	5,552	-0,003708	-0,0006433	0,0259	-6,7005	538-1	5,14782
538	0	COMB3	Combination	Min	0,034	-0,839	-0,008215	-0,0006433	-0,0084	0,6246	538-1	0
538	0,46798	COMB3	Combination	Min	0,034	-0,409	-0,008215	-0,0006433	-0,0061	0,5198	538-1	0,46798
538	0,93597	COMB3	Combination	Min	0,034	0,02	-0,008215	-0,0006433	-0,0038	0,2138	538-1	0,93597
538	1,40395	COMB3	Combination	Min	0,034	0,45	-0,008215	-0,0006433	-0,0016	-0,2932	538-1	1,40395
538	1,87193	COMB3	Combination	Min	0,034	0,88	-0,008215	-0,0006433	0,0007244	-1,0013	538-1	1,87193
538	2,33992	COMB3	Combination	Min	0,034	1,31	-0,008215	-0,0006433	0,003	-1,9105	538-1	2,33992
538	2,8079	COMB3	Combination	Min	0,034	1,739	-0,008215	-0,0006433	0,0053	-3,0209	538-1	2,8079
538	3,27588	COMB3	Combination	Min	0,034	2,169	-0,008215	-0,0006433	0,0076	-4,3323	538-1	3,27588
538	3,74387	COMB3	Combination	Min	0,034	2,599	-0,008215	-0,0006433	0,0099	-5,8449	538-1	3,74387
538	4,21185	COMB3	Combination	Min	0,034	3,028	-0,008215	-0,0006433	0,0122	-7,5585	538-1	4,21185
538	4,67983	COMB3	Combination	Min	0,034	3,458	-0,008215	-0,0006433	0,0144	-9,4732	538-1	4,67983
538	5,14782	COMB3	Combination	Min	0,034	3,888	-0,008215	-0,0006433	0,0167	-11,5891	538-1	5,14782
538	0	COMB4	Combination	Max	0,074	1,025	-0,004457	-0,0011	-0,0095	5,402	538-1	0
538	0,46798	COMB4	Combination	Max	0,074	1,455	-0,004457	-0,0011	-0,0061	5,2509	538-1	0,46798
538	0,93597	COMB4	Combination	Max	0,074	1,885	-0,004457	-0,0011	-0,0026	4,8987	538-1	0,93597
538	1,40395	COMB4	Combination	Max	0,074	2,314	-0,004457	-0,0011	0,0008734	4,3454	538-1	1,40395
538	1,87193	COMB4	Combination	Max	0,074	2,744	-0,004457	-0,0011	0,0043	3,591	538-1	1,87193
538	2,33992	COMB4	Combination	Max	0,074	3,174	-0,004457	-0,0011	0,0078	2,6355	538-1	2,33992
538	2,8079	COMB4	Combination	Max	0,074	3,604	-0,004457	-0,0011	0,0113	1,4789	538-1	2,8079
538	3,27588	COMB4	Combination	Max	0,074	4,033	-0,004457	-0,0011	0,0148	0,1211	538-1	3,27588
538	3,74387	COMB4	Combination	Max	0,074	4,463	-0,004457	-0,0011	0,0182	-1,4377	538-1	3,74387
538	4,21185	COMB4	Combination	Max	0,074	4,893	-0,004457	-0,0011	0,0217	-3,1976	538-1	4,21185
538	4,67983	COMB4	Combination	Max	0,074	5,323	-0,004457	-0,0011	0,0252	-5,1586	538-1	4,67983
538	5,14782	COMB4	Combination	Max	0,074	5,752	-0,004457	-0,0011	0,0287	-7,3208	538-1	5,14782
538	0	COMB4	Combination	Min	0,032	-0,639	-0,008964	-0,0011	-0,0095	1,0351	538-1	0
538	0,46798	COMB4	Combination	Min	0,032	-0,209	-0,008964	-0,0011	-0,0069	0,8366	538-1	0,46798
538	0,93597	COMB4	Combination	Min	0,032	0,221	-0,008964	-0,0011	-0,0043	0,4369	538-1	0,93597
538	1,40395	COMB4	Combination	Min	0,032	0,65	-0,008964	-0,0011	-0,0016	-0,1638	538-1	1,40395
538	1,87193	COMB4	Combination	Min	0,032	1,08	-0,008964	-0,0011	0,001	-0,9656	538-1	1,87193
538	2,33992	COMB4	Combination	Min	0,032	1,51	-0,008964	-0,0011	0,0036	-1,9686	538-1	2,33992
538	2,8079	COMB4	Combination	Min	0,032	1,94	-0,008964	-0,0011	0,0063	-3,1726	538-1	2,8079
538	3,27588	COMB4	Combination	Min	0,032	2,369	-0,008964	-0,0011	0,0089	-4,5777	538-1	3,27588
538	3,74387	COMB4	Combination	Min	0,032	2,799	-0,008964	-0,0011	0,0115	-6,184	538-1	3,74387
538	4,21185	COMB4	Combination	Min	0,032	3,229	-0,008964	-0,0011	0,0142	-7,9913	538-1	4,21185
538	4,67983	COMB4	Combination	Min	0,032	3,658	-0,008964	-0,0011	0,0168	-9,9998	538-1	4,67983
538	5,14782	COMB4	Combination	Min	0,032	4,088	-0,008964	-0,0011	0,0195	-12,2093	538-1	5,14782
538	0	COMB5	Combination	Max	0,071	0,098	-0,00727	0,0005455	-0,011	3,4861	538-1	0
538	0,46798	COMB5	Combination	Max	0,071	0,528	-0,00727	0,0005455	-0,0076	3,3395	538-1	0,46798
538	0,93597	COMB5	Combination	Max	0,071	0,958	-0,00727	0,0005455	-0,0042	2,9918	538-1	0,93597
538	1,40395	COMB5	Combination	Max	0,071	1,387	-0,00727	0,0005455	-0,0008331	2,4431	538-1	1,40395
538	1,87193	COMB5	Combination	Max	0,071	1,817	-0,00727	0,0005455	0,003	1,6932	538-1	1,87193
538	2,33992	COMB5	Combination	Max	0,071	2,247	-0,00727	0,0005455	0,007	0,7422	538-1	2,33992
538	2,8079	COMB5	Combination	Max	0,071	2,677	-0,00727	0,0005455	0,011	-0,4098	538-1	2,8079
538	3,27588	COMB5	Combination	Max	0,071	3,106	-0,00727	0,0005455	0,015	-1,763	538-1	3,27588
538	3,74387	COMB5	Combination	Max	0,071	3,536	-0,00727	0,0005455	0,019	-3,3173	538-1	3,74387
538	4,21185	COMB5	Combination	Max	0,071	3,966	-0,00727	0,0005455	0,0229	-5,0727	538-1	4,21185
538	4,67983	COMB5	Combination	Max	0,071	4,396	-0,00727	0,0005455	0,0269	-7,0292	538-1	4,67983
538	5,14782	COMB5	Combination	Max	0,071	4,825	-0,00727	0,0005455	0,0309	-9,1868	538-1	5,14782
538	0	COMB5	Combination	Min	0,07	-0,081	-0,008522	0,0004626	-0,0129	2,5006	538-1	0
538	0,46798	COMB5	Combination	Min	0,07	0,349	-0,008522	0,0004626	-0,009	2,438	538-1	0,46798
538	0,93597	COMB5	Combination	Min	0,07	0,778	-0,008522	0,0004626	-0,005	2,1743	538-1	0,93597
538	1,40395	COMB5	Combination	Min	0,07	1,208	-0,008522	0,0004626	-0,0009795	1,7096	538-1	1,40395
538	1,87193	COMB5	Combination	Min	0,07	1,638	-0,008522	0,0004626	0,0026	1,0437	538-1	1,87193
538	2,33992	COMB5	Combination	Min	0,07	2,067	-0,008522	0,0004626	0,006	0,1767	538-1	2,33992
538	2,8079	COMB5	Combination	Min	0,07	2,497	-0,008522	0,0004626	0,0094	-0,8915	538-1	2,8079
538	3,27588	COMB5	Combination	Min	0,07	2,927	-0,008522	0,0004626	0,0128	-2,1607	538-1	3,27588
538	3,74387	COMB5	Combination	Min	0,07	3,357	-0,008522	0,0004626	0,0162	-3,631	538-1	3,74387
538	4,21185	COMB5	Combination	Min	0,07	3,786	-0,008522	0,0004626	0,0196	-5,3024	538-1	4,21185
538	4,67983	COMB5	Combination	Min	0,07	4,216	-0,008522	0,0004626	0,023	-7,1749	538-1	4,67983
538	5,14782	COMB5	Combination	Min	0,07	4,646	-0,008522	0,0004626	0,0264	-9,2485	538-1	5,14782
538	0	COMB6	Combination		-49,363	-0,698	0,004139	0,003	0,0055	1,6761	538-1	0
538	0,46798	COMB6	Combination		-49,363	-0,269	0,004139	0,003	0,0035	1,9023	538-1	0,46798
538	0,93597	COMB6	Combination		-49,363	0,161	0,004139	0,003	0,0016	1,9275	538-1	0,93597
538	1,40395	COMB6	Combination		-49,363	0,591	0,004139	0,003	-0,0003539	1,7516	538-1	1,40395
538	1,87193	COMB6	Combination		-49,363	1,021	0,004139	0,003	-0,0023	1,3745	538-1	1,87193
538	2,33992	COMB6	Combination		-49,363	1,45	0,004139	0,003	-0,0042	0,7963	538-1	2,33992

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
538	2,8079	COMB6	Combination		-49,363	1,88	0,004139	0,003	-0,0062	0,0171	538-1	2,8079
538	3,27588	COMB6	Combination		-49,363	2,31	0,004139	0,003	-0,0081	-0,9633	538-1	3,27588
538	3,74387	COMB6	Combination		-49,363	2,739	0,004139	0,003	-0,01	-2,1447	538-1	3,74387
538	4,21185	COMB6	Combination		-49,363	3,169	0,004139	0,003	-0,012	-3,5273	538-1	4,21185
538	4,67983	COMB6	Combination		-49,363	3,599	0,004139	0,003	-0,0139	-5,111	538-1	4,67983
538	5,14782	COMB6	Combination		-49,363	4,029	0,004139	0,003	-0,0159	-6,8958	538-1	5,14782
546	0	COMB1	Combination		-30,429	-3,612	0,4	-0,002	2,7233	-0,4323	546-1	0
546	5,38374	COMB1	Combination		-31,702	1,165	0,4	-0,002	0,5703	6,1543	546-1	5,38374
546	10,76747	COMB1	Combination		-32,974	5,942	0,4	-0,002	-1,5826	-12,9775	546-1	10,76747
546	0	COMB2	Combination		-22,085	-3,566	0,522	-0,0028	3,5646	-0,25	546-1	0
546	5,38374	COMB2	Combination		-23,357	1,211	0,522	-0,0028	0,7527	6,0908	546-1	5,38374
546	10,76747	COMB2	Combination		-24,63	5,988	0,522	-0,0028	-2,0591	-13,287	546-1	10,76747
546	0	COMB3	Combination	Max	-11,565	-3,477	0,434	-0,0023	2,9472	0,2359	546-1	0
546	5,38374	COMB3	Combination	Max	-12,838	1,3	0,434	-0,0023	0,7641	6,609	546-1	5,38374
546	10,76747	COMB3	Combination	Max	-14,11	6,077	0,434	-0,0023	-1,4189	-12,7364	546-1	10,76747
546	0	COMB3	Combination	Min	-20,237	-3,646	0,361	-0,0023	2,4702	-0,5529	546-1	0
546	5,38374	COMB3	Combination	Min	-21,509	1,131	0,361	-0,0023	0,3729	5,6895	546-1	5,38374
546	10,76747	COMB3	Combination	Min	-22,781	5,909	0,361	-0,0023	-1,7243	-13,7866	546-1	10,76747
546	0	COMB4	Combination	Max	-30,781	-3,479	0,48	-0,002	3,2506	0,2799	546-1	0
546	5,38374	COMB4	Combination	Max	-32,053	1,298	0,48	-0,002	0,8178	6,6608	546-1	5,38374
546	10,76747	COMB4	Combination	Max	-33,325	6,076	0,48	-0,002	-1,615	-12,6768	546-1	10,76747
546	0	COMB4	Combination	Min	-39,452	-3,647	0,408	-0,002	2,7736	-0,5088	546-1	0
546	5,38374	COMB4	Combination	Min	-40,725	1,13	0,408	-0,002	0,4266	5,7414	546-1	5,38374
546	10,76747	COMB4	Combination	Min	-41,997	5,907	0,408	-0,002	-1,9204	-13,727	546-1	10,76747
546	0	COMB5	Combination	Max	-16,753	-3,556	0,541	-0,0021	3,6753	-0,221	546-1	0
546	5,38374	COMB5	Combination	Max	-18,025	1,222	0,541	-0,0021	0,7634	6,1491	546-1	5,38374
546	10,76747	COMB5	Combination	Max	-19,297	5,999	0,541	-0,0021	-1,7172	-13,088	546-1	10,76747
546	0	COMB5	Combination	Min	-24,595	-3,592	0,44	-0,0032	3,0161	-0,3323	546-1	0
546	5,38374	COMB5	Combination	Min	-25,867	1,185	0,44	-0,0032	0,6494	6,0618	546-1	5,38374
546	10,76747	COMB5	Combination	Min	-27,14	5,962	0,44	-0,0032	-2,1484	-13,374	546-1	10,76747
546	0	COMB6	Combination		-5,491	-3,541	0,332	-0,0022	2,3593	-0,2576	546-1	0
546	5,38374	COMB6	Combination		-6,763	1,236	0,332	-0,0022	0,5709	5,9473	546-1	5,38374
546	10,76747	COMB6	Combination		-8,035	6,013	0,332	-0,0022	-1,2176	-13,5663	546-1	10,76747
547	0	COMB1	Combination		-13,206	-3,596	-0,354	0,0027	-2,4306	-0,4262	547-1	0
547	5,38374	COMB1	Combination		-14,478	1,181	-0,354	0,0027	-0,5239	6,0769	547-1	5,38374
547	10,76747	COMB1	Combination		-15,75	5,958	-0,354	0,0027	1,3828	-13,1386	547-1	10,76747
547	0	COMB2	Combination		-22,094	-3,568	-0,522	0,0028	-3,5646	-0,2651	547-1	0
547	5,38374	COMB2	Combination		-23,366	1,209	-0,522	0,0028	-0,7527	6,0871	547-1	5,38374
547	10,76747	COMB2	Combination		-24,638	5,986	-0,522	0,0028	2,0593	-13,2793	547-1	10,76747
547	0	COMB3	Combination	Max	-11,575	-3,48	-0,361	0,0023	-2,4703	0,2161	547-1	0
547	5,38374	COMB3	Combination	Max	-12,847	1,297	-0,361	0,0023	-0,3729	6,6015	547-1	5,38374
547	10,76747	COMB3	Combination	Max	-14,12	6,074	-0,361	0,0023	1,7245	-12,7317	547-1	10,76747
547	0	COMB3	Combination	Min	-20,242	-3,647	-0,434	0,0023	-2,9473	-0,562	547-1	0
547	5,38374	COMB3	Combination	Min	-21,515	1,13	-0,434	0,0023	-0,7641	5,6902	547-1	5,38374
547	10,76747	COMB3	Combination	Min	-22,787	5,907	-0,434	0,0023	1,4191	-13,7762	547-1	10,76747
547	0	COMB4	Combination	Max	-10,129	-3,461	-0,353	0,0028	-2,423	0,2784	547-1	0
547	5,38374	COMB4	Combination	Max	-11,401	1,316	-0,353	0,0028	-0,3709	6,5635	547-1	5,38374
547	10,76747	COMB4	Combination	Max	-12,673	6,093	-0,353	0,0028	1,6812	-12,87	547-1	10,76747
547	0	COMB4	Combination	Min	-18,796	-3,628	-0,426	0,0028	-2,9	-0,4997	547-1	0
547	5,38374	COMB4	Combination	Min	-20,068	1,149	-0,426	0,0028	-0,7621	5,6522	547-1	5,38374
547	10,76747	COMB4	Combination	Min	-21,34	5,926	-0,426	0,0028	1,3758	-13,9144	547-1	10,76747
547	0	COMB5	Combination	Max	-17,756	-3,561	-0,456	0,0032	-3,1255	-0,2577	547-1	0
547	5,38374	COMB5	Combination	Max	-19,028	1,216	-0,456	0,0032	-0,6705	6,1492	547-1	5,38374
547	10,76747	COMB5	Combination	Max	-20,3	5,993	-0,456	0,0032	2,0814	-13,0965	547-1	10,76747
547	0	COMB5	Combination	Min	-23,608	-3,591	-0,524	0,0022	-3,5661	-0,3237	547-1	0
547	5,38374	COMB5	Combination	Min	-24,88	1,186	-0,524	0,0022	-0,7424	6,0549	547-1	5,38374
547	10,76747	COMB5	Combination	Min	-26,153	5,963	-0,524	0,0022	1,7845	-13,3511	547-1	10,76747
547	0	COMB6	Combination		-5,497	-3,542	-0,332	0,0022	-2,3594	-0,2671	547-1	0
547	5,38374	COMB6	Combination		-6,769	1,235	-0,332	0,0022	-0,5709	5,945	547-1	5,38374
547	10,76747	COMB6	Combination		-8,041	6,012	-0,332	0,0022	1,2177	-13,5615	547-1	10,76747
548	0	COMB1	Combination		-15,366	-3,611	0,374	-0,0021	2,5512	-0,4443	548-1	0
548	5,38374	COMB1	Combination		-16,638	1,166	0,374	-0,0021	0,5387	6,1369	548-1	5,38374
548	10,76747	COMB1	Combination		-17,911	5,943	0,374	-0,0021	-1,4737	-13,0004	548-1	10,76747
548	0	COMB2	Combination		-22,068	-3,569	0,523	-0,0028	3,5656	-0,2685	548-1	0
548	5,38374	COMB2	Combination		-23,341	1,208	0,523	-0,0028	0,7517	6,089	548-1	5,38374
548	10,76747	COMB2	Combination		-24,613	5,985	0,523	-0,0028	-2,0622	-13,2721	548-1	10,76747
548	0	COMB3	Combination	Max	-11,525	-3,481	0,436	-0,0023	2,9616	0,211	548-1	0
548	5,38374	COMB3	Combination	Max	-12,797	1,296	0,436	-0,0023	0,7703	6,6017	548-1	5,38374
548	10,76747	COMB3	Combination	Max	-14,069	6,073	0,436	-0,0023	-1,421	-12,7261	548-1	10,76747
548	0	COMB3	Combination	Min	-20,265	-3,648	0,361	-0,0023	2,4656	-0,5629	548-1	0
548	5,38374	COMB3	Combination	Min	-21,537	1,129	0,361	-0,0023	0,3702	5,6927	548-1	5,38374
548	10,76747	COMB3	Combination	Min	-22,81	5,907	0,361	-0,0023	-1,7252	-13,7702	548-1	10,76747
548	0	COMB4	Combination	Max	-12,572	-3,479	0,446	-0,0021	3,0247	0,2537	548-1	0
548	5,38374	COMB4	Combination	Max	-13,844	1,298	0,446	-0,0021	0,7788	6,6333	548-1	5,38374
548	10,76747	COMB4	Combination	Max	-15,116	6,075	0,446	-0,0021	-1,4671	-12,7057	548-1	10,76747
548	0	COMB4	Combination	Min	-21,312	-3,646	0,371	-0,0021	2,5286	-0,5202	548-1	0
548	5,38374	COMB4	Combination	Min	-22,585	1,132	0,371	-0,0021	0,3787	5,7243	548-1	5,38374
548	10,76747	COMB4	Combination	Min	-23,857	5,909	0,371	-0,0021	-1,7713	-13,7498	548-1	10,76747
548	0	COMB5	Combination	Max	-20,06	-3,569	0,492	-0,0023	3,3592	-0,2873	548-1	0
548	5,38374	COMB5	Combination	Max	-21,332	1,208	0,492	-0,0023	0,7127	6,1505	548-1	5,38374
548	10,76747	COMB5	Combination	Max	-22,604	5,985	0,492	-0,0023	-1,9338	-13,1302	548-1	10,76747
548	0	COMB5	Combination	Min	-21,256	-3,584	0,49	-0,003	3,3342	-0,3002	548-1	0
548	5,38374	COMB5	Combination	Min	-22,529	1,193	0,49	-0,003	0,6983	6,0572	548-1	5,38374
548	10,76747	COMB5	Combination	Min	-23,801	5,97	0,49	-0,003	-1,9376	-13,304	548-1	10,76747
548	0	COMB6	Combination		9,039	-3,733	0,531	-0,0005379	3,092	-0,2704	548-1	0
548	5,38374	COMB6	Combination		7,767	1,044	0,531	-0,0005379	0,2344	6,9693	548-1	5,38374
548	10,76747	COMB6	Combination		6,494	5,821	0,531	-0,0005379	-2,6232	-11,5095	548-1	10,76747
549	0	COMB1	Combination		-27,643	-3,596	-0,375	0,0027	-2,5654	-0,4168	549-1	0
549	5,38374	COMB1	Combination		-28,916	1,181	-0,375	0,0027	-0,5484	6,0839	549-1	5,38374
549	10,76747	COMB1	Combination		-30,188	5,958	-0,375	0,0027	1,4686	-13,134	549-1	10,76747
549	0	COMB2	Combination		-22,069	-3,569	-0,523	0,0028	-3,5657	-0,2685	549-1	0
549	5,38374	COMB2	Combination		-23,342	1,208	-0,523	0,0028	-0,7517	6,089	549-1	5,38374
549	10,76747	COMB2	Combination		-24,614	5,985	-0,523	0,0028	2,0622	-13,2721	549-1	10,76747
549	0	COMB3	Combination	Max	-11,525	-3,481	-0,361	0,0023	-2,4656	0,211	549-1	0
549	5,38374	COMB3	Combination	Max	-12,798	1,296	-0,361	0,0023	-0,3702	6,6018	549-1	5,38374
549	10,76747	COMB3	Combination	Max	-14,07	6,073	-0,361	0,0023	1,7252	-12,726	549-1	10,76747
549	0	COMB3	Combination	Min	-20,266	-3,648	-0,436	0,0023	-2,9617	-0,5629	549-1	0
549	5,38374	COMB3	Combination	Min	-21,538	1,129	-0,436	0,0023	-0,7703	5,6927	549-1	5,38374
549	10,76747	COMB3	Combination	Min	-22,81	5,907	-0,436	0,0023	1,421	-13,7701	549-1	10,76747
549	0	COMB4	Combination	Max	-27,531	-3,461	-0,381	0,0028	-2,6123	0,287	549-1	0
549	5,38374	COMB4	Combination	Max	-28,803	1,316	-0,381	0,0028	-0,4064	6,5709	549-1	5,38374
549	10,76747	COMB4	Combination	Max	-30,075	6,093	-0,381	0,0028	1,7995	-12,8637	549-1	10,76747
549	0	COMB4	Combination	Min	-36,271	-3,628	-0,457	0,0028	-3,1083	-0,4869	549-1	0
549	5,38374	COMB4	Combination	Min	-37,543	1,149	-0,457	0,0028	-0,8065	5,6619	549-1	5,38374
549	10,76747	COMB4	Combination	Min	-38,816	5,926	-0,457	0,0028	1,4953	-13,9078	549-1	10,76747
549	0	COMB5	Combination	Max	-20,233	-3,568	-0,483	0,0031	-3,2871	-0,2801	549-1	0
549	5,38374	COMB5	Combination	Max	-21,505	1,209	-0,483	0,0031	-0,6872	6,1666	549-1	5,38374
549	10,76747	COMB5	Combination	Max	-22,778	5,986	-0,483	0,0031	1,9589	-13,1052	549-1	10,76747
549	0	COMB5	Combination	Min	-21,085	-3,586	-0,498	0,0022	-3,4065	-0,3075	549-1	0
549	5,38374	COMB5	Combination	Min	-22,357	1,191	-0,498	0,0022	-0,7238	6,0411	549-1	5,38374

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	T	M2	M3	FrameElem	ElemStation
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m	Text	m
549	10,76747	COMB5	Combination	Min	-23,629	5,968	-0,498	0,0022	1,9126	-13,3289	549-1	10,76747
549	0	COMB6	Combination		9,038	-3,733	-0,531	0,0005377	-3,092	-0,2704	549-1	0
549	5,38374	COMB6	Combination		7,766	1,044	-0,531	0,0005377	-0,2344	6,9693	549-1	5,38374
549	10,76747	COMB6	Combination		6,494	5,821	-0,531	0,0005377	2,6233	-11,5094	549-1	10,76747

TABLE: Program Control							
ProgramName	Version	ProgLevel	LicenseNum	LicenseOS	LicenseSC	LicenseBR	LicenseHT
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text
SAP2000	14.0.0	Advanced		Yes	Yes	Yes	No

CurrUnits	SteelCode	ConcCode	AlumCode	ColdCode	BridgeCode
Text	Text	Text	Text	Text	Text
KN, m, C	AISC-LRFD93	ACI 318-05/IBC2003	AA-ASD 2000	AISI-ASD96	AASHTO LRFD 2007

RegenHinge	**BSchedGUID**
Text	Text

Yes

serviens in lumine veritatis

LAMPIRAN 2



PERSPEKTIF 3D JEMBATAN BENTANG 50 METER

SKALA 1:150

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., DOSEN PEMBIMBING	PERSPEKTIF 3D JEMBATAN BENTANG 50 METER	1 : 150



DENAH JEMBATAN

SKALA 1:150

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. DENAH JEMBATAN	1 : 150



TAMPAK SAMPING JEMBATAN BENTANG 50 METER

SKALA 1:200



DENAH LANTAI KENDARAAN JEMBATAN

SKALA 1:200

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., DOSEN PEMBIMBING	1. TAMPAK SAMPING JEMBATAN BENTANG 50 METER 2. DENAH LANTAI KENDARAAN JEMBATAN	1 : 200 1 : 200



DENAH PLAT LANTAI JEMBATAN

SKALA 1:75

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. DENAH PLAT LANTAI JEMBATAN	1 : 75



DETIL PENULANGAN PLAT LANTAI JEMBATAN

SKALA 1:30

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. DETIL PENULANGAN PLAT LANTAI JEMBATAN	1 : 30



DETIL TROTOAR JEMBATAN

SKALA 1:10

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. Detil Trotoar Jembatan	1 : 10



DENAH IKATAN ANGIN ATAS (*TOP ARCH BRACING*)

SKALA 1:200



DENAH IKATAN ANGIN BAWAH (*BUTTOM ARCH BRACING*)

SKALA 1:200

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281

JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. DENAH IKATAN ANGIN ATAS (*TOP ARCH BRACING*) 2. DENAH IKATAN ANGIN BAWAH (*BUTTOM ARCH BRACING*)	1 : 200 1 : 200



DETIL MELINTANG JEMBATAN

SKALA 1:30

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. DETIL MELINTANG JEMBATAN	1 : 30



LAYOUT DETIL SAMBUNGAN

SKALA 1:150

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. LAYOUT DETIL SAMBUNGAN	1 : 150



DETIL SAMBUNGAN 1

SKALA 1:5



DETIL PEMASANGAN BAUT

SKALA 1:5

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. DETIL SAMBUNGAN 1 2. DETIL PEMASANGAN BAUT	1 : 5 1 : 5





DETIL PEMASANGAN BAUT

SKALA 1:6

DETIL SAMBUNGAN 2

SKALA 1:6

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. DETIL SAMBUNGAN 2 2. DETIL PEMASANGAN BAUT	1 : 6 1 : 6



DETIL SAMBUNGAN 3

SKALA 1:6





DETIL PEMASANGAN BAUT

SKALA 1:6

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. DETIL SAMBUNGAN 3 2. DETIL PEMASANGAN BAUT	1 : 6 1 : 6



	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. DETIL SAMBUNGAN 4 2. POTONGAN A - A 3. POTONGAN B - B	1 : 10 1 : 10 1 : 10



	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. DETIL SAMBUNGAN 5 2. POTONGAN A - A 3. POTONGAN B - B	1 : 10 1 : 10 1 : 10



DETIL SAMBUNGAN 6
SKALA 1:10



POTONGAN A - A
SKALA 1:10

Sapiens in lumine veritatis

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. DETIL SAMBUNGAN 6 2. POTONGAN A - A	1 : 10 1 : 10



DETIL SAMBUNGAN 7
SKALA 1:10



POTONGAN A - A
SKALA 1:10



POTONGAN B - B
SKALA 1:10

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. DETIL SAMBUNGAN 7 2. POTONGAN A - A 3. POTONGAN B - B	1 : 10 1 : 10 1 : 10



DETIL SAMBUNGAN 8
SKALA 1:10



DETIL SAMBUNGAN 9
SKALA 1:10

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. DETIL SAMBUNGAN 8 2. DETIL SAMBUNGAN 9	1 : 10 1 : 10



DETIL SAMBUNGAN 10
SKALA 1:15

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. DETIL SAMBUNGAN 10	1 : 15



DETIL SAMBUNGAN IKATAN ANGIN LANTAI UJUNG
SKALA 1:15



DETIL SAMBUNGAN IKATAN ANGIN LANTAI TENGAH
SKALA 1:15

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. DETIL SAMBUNGAN IKATAN ANGIN LANTAI UJUNG 2. DETIL SAMBUNGAN IKATAN ANGIN LANTAI TENGAH	1 : 15 1 : 15



DETIL SAMBUNGAN IKATAN ANGIN ATAS TENGAH
SKALA 1:15



DETIL SAMBUNGAN IKATAN ANGIN ATAS UJUNG
SKALA 1:15

	JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281	PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. DETIL SAMBUNGAN IKATAN ANGIN ATAS TENGAH 2. DETIL SAMBUNGAN IKATAN ANGIN ATAS UJUNG	1 : 15 1 : 15

TABEL DIMENSI PROFIL BAJA JEMBATAN

GELAGAR MEMANJANG (450 x 200 x 9 x 14)	RANGKA MELINTANG (808 x 302 x 16 x 30)	RANGKA BAWAH (*BUTTOM CHORD*) (450 x 200 x 9 x 14)	RANGKA PELENGKUNG ATAS (*UPPER CHORD*) (428 x 407 x 20 x 35)	RANGKA PELENGKUNG BAWAH (*UPPER CHORD*) (428 x 407 x 20 x 35)	RANGKA HORISONTAL (*TRUSS*) (428 x 407 x 20 x 35)
					
RANGKA VERTIKAL (*TRUSS*) (428 x 407 x 20 x 35)	RANGKA DIAGONAL (*TRUSS*) (428 x 407 x 20 x 35)	RANGKA PENGGANTUNG (*HANGER*) (340 x 250 x 9 x 14)	IKATAN ANGIN ATAS (*TOP ARCH BRACING*) (250 x 200 x 9 x 14)	IKATAN ANGIN BAWAH (BUTTOM ARCH BRACING) (250 x 250 x 9 x 14)	IKATAN ANGIN DIAGONAL (DIAGONAL ARCH BRACING) (250 x 250 x 9 x 14)
					
IKATAN ANGIN LANTAI (FLOOR BRACING) (250 x 250 x 9 x 14)					
					

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281

JUDUL TUGAS AKHIR	DIKERJAKAN	DIPERIKSA	JUDUL GAMBAR	SKALA
PERANCANGAN STRUKTUR JEMBATAN DENGAN SISTEM RANGKA BAJA PELENGKUNG (*ARCH BRIDGE*) PADA JEMBATAN KALI AKAR TELUK BETUNG UTARA - BANDAR LAMPUNG	Billy Sutanta NPM : 13 02 14868	FX. PRANOTO DIRHAN PUTRA, S.T., MURP. DOSEN PEMBIMBING	1. TABEL DIMENSI PROFIL BAJA	1 : 20

Serviens in lumine veritatis