

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada perencanaan Siloam *Hospital* Ambon, komponen struktur atas yang ditinjau yaitu pelat, balok, kolom, dan dinding struktur. Dalam perancangan ini dimensi yang digunakan ialah dimensi yang sudah ada dari proyek dan juga beberapa dimensi yang dirubah karena peninjauan keamanan gedung tersebut. Setelah melakukan perhitungan gempa, analisis struktur serta perhitungan elemen struktur pada Siloam *Hospital* Ambon, didapat beberapa kesimpulan :

1. Waktu getar berdasarkan analisis gempa menggunakan software ETABS yaitu 1,3737 detik dan 1,5322 detik. Sedangkan T_{maks} yang didapat adalah 1,5250 detik. Sehingga periode getar yang digunakan untuk arah x adalah 1,3737 detik dan untuk arah y adalah 1,5250 detik.
2. Jumlah partisipasi massa yang mencapai 90 % dimulai dari mode ke-9
3. Simpangan lantai terbesar yaitu 41,4223 mm pada arah x dan 37,9207 mm.
4. Pelat Lantai dasar - pelat dag menggunakan tebal pelat yang sama yaitu 135 mm baik pelat satu arah maupun dua arah. Untuk tulangan yang digunakan pada Lantai dasar – lantai dag yaitu :
 - a. Tulangan pokok = P10-200 mm
 - b. Tulangan susut = P10-200 mm

5. Tebal pelat pada tangga 4 m yaitu 135 mm. Tulangan pelat tangga menggunakan tulangan longitudinal D16-100 Sedangkan tulangan susut P10-100.
6. Dimensi balok dan penulangan balok adalah sebagai berikut :
 - a. Balok induk yang digunakan adalah B1131 Lantai 5 dimensi 400 x 700 mm² dengan bentang 8 m dengan tulangan pada daerah tumpuan negatif 7D22, tulangan pada daerah tumpuan positif 4D22, tulangan pada daerah lapangan positif 3D22, tulangan pada daerah lapangan negatif 3D22. Sengkang pada daerah tumpuan 2P10-150 dan sengkang pada daerah lapangan 2P-200.
7. Kolom yang ditinjau adalah kolom C413 pada lantai 5, dengan dimensi 1000 x 1200. Tinggi kolom yang ditinjau adalah 4 m dengan penulangan pada kolom sebagai berikut :
 - a. Tulangan longitudinal = 32D22
 - b. Tulangan TransVersal sepanjang l_o = 6D13-100
 - c. Tulangan transVersal diluar l_o = 6D13-150
8. Dinding struktur yang direncanakan dengan ukuran 400 x 8000 (mm²). Dinding geser ini memerlukan tulangan dua lapis dengan jumlah tulangan 66D25 dan tulangan susut D16-300

5.2 Saran

Dari apa yang telah dipaparkan pada Laporan Tugas Akhir ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan :

1. Pemahaman perencana terhadap denah arsitektural bersifat sangat penting karena akan berdampak pada pembebanan dan konfigurasi struktur yang dirancang.
2. Banyak membaca buku, jurnal, modul kuliah dan bertanya jika ada kesulitan dalam mengerjakan Tugas Akhir
3. Lebih memperhatikan peraturan yang terbaru dan berlaku pada saat pengerjaan perancangan.
4. Perencanaan sebaiknya dilakukan juga peninjauan terhadap beban angin.
5. Dalam mengerjakan analisis struktur, ada beberapa program bantu yang dapat memudahkan proses perhitungan, sebaiknya dipelajari lebih lanjut agar lebih mudah dalam pengerjaan perhitungan maupun penggambaran.
6. Dalam mengerjakan perencanaan ini, sebaiknya dikerjakan dengan sangat teliti sehingga semua perhitungan dapat memenuhi syarat-syarat dalam perencanaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.


DAFTAR PUSTAKA


- American Concrete Institute*, 2012, *Guide to Simplified Design for Reinforced Concrete Buildings*, ACI 314R-11, American Concrete Institute, Amerika.
- Arfiadi, Y., 2016. *Diagam Interaksi Perancangan Kolom dengan Tulangan pada Empat Sisi Berdasarkan SNI 2847:2013 dan ACI 318M-11*, Jurnal Teknik Sipil volume 13 no 4, halaman 286-290. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Badan Standarisasi Nasional., 2013, *Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain*, SNI 1727 : 2013, Yayasan LPMB, Bandung.
- Badan Standarisasi Nasional., 2013, *Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung*, SNI 2847 : 2013, Yayasan LPMB, Bandung.
- Badan Standarisasi Nasional., 2012, *Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung*, SNI 1726 : 2012, Yayasan LPMB, Bandung.
- Departemen Pekerjaan Umum, 1987, *Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung*, Yayasan LPMB, Bandung.
- Nawy, E. G., 1990, *Beton Bertulang Suatu Pendekatan Dasar*, PT. Eresco, Bandung.
- SetiaWan, A., 2012, *Analisis Hubungan Balok Kolom Beton Bertulang Proyek Pembangunan Gedung DPRD-Balai Kota DKI Jakarta*, ComTech, Vol. 3 No.1



LAMPIRANA

OUTPUT ETABS





MODAL PARTICIPATING MASS RATIOS													
Mode	Period	UX	UY	UZ	SumUX	SumUY	SumUZ	RX	RY	RZ	SumRX	SumRY	SumRZ
1	1,532247	58,8267	0,2174	0	58,8267	0,2174	0	0,3732	89,2321	7,3418	0,3732	89,2321	7,3418
2	1,373695	0,3498	63,9683	0	59,1765	64,1857	0	97,7961	0,5154	0,0146	98,1693	89,7475	7,3564
3	0,977821	7,4987	0,1941	0	66,6752	64,3798	0	0,1798	10,0663	54,3833	98,3491	99,8138	61,7396
4	0,42675	14,2752	0,0223	0	80,9504	64,4022	0	0,0022	0,0547	1,4886	98,3513	99,8685	63,2282
5	0,357257	0,0371	18,8784	0	80,9875	83,2806	0	1,3042	0,0009	0,0214	99,6555	99,8694	63,2496
6	0,252188	2,4804	0,0097	0	83,4679	83,2903	0	0,0003	0,0513	18,4323	99,6558	99,9207	81,6818
7	0,194822	6,0669	0,0153	0	89,5348	83,3056	0	0,0006	0,0442	1,0549	99,6565	99,9649	82,7368
8	0,164227	0,0098	7,1598	0	89,5446	90,4654	0	0,2672	0	0,0004	99,9237	99,965	82,7371
9	0,121212	1,9639	0,0248	0	91,5086	90,4901	0	0,0004	0,0001	4,9642	99,924	99,9651	87,7013
10	0,116409	1,8772	0,0637	0	93,3858	90,5538	0	0,001	0,0003	2,6531	99,925	99,9654	90,3545
11	0,10266	0,0044	3,2454	0	93,3903	93,7992	0	0,0469	0	0,121	99,9719	99,9654	90,4755
12	0,082713	1,6932	0,0044	0	95,0834	93,8036	0	0	0,0013	0,0012	99,9719	99,9667	90,4767
13	0,079339	0,0153	0,5762	0	95,0987	94,3798	0	0,005	0,0001	2,1745	99,977	99,9668	92,6512
14	0,074014	0,0003	0,9063	0	95,099	95,2861	0	0,0084	0	1,2791	99,9854	99,9669	93,9303
15	0,062599	0,016	0,3593	0	95,115	95,6453	0	0,0023	0	0,4674	99,9878	99,9669	94,3977
16	0,060199	1,2418	0,0074	0	96,3568	95,6527	0	0	0,0061	0,0012	99,9878	99,973	94,3989
17	0,05588	0,0029	0,236	0	96,3597	95,8888	0	0,001	0	0,9093	99,9888	99,9731	95,3082
18	0,0535	0,0005	0,8324	0	96,3603	96,7212	0	0,0029	0	0,1011	99,9918	99,9731	95,4093
19	0,048114	1,1254	0,0039	0	97,4856	96,7251	0	0	0,0058	0,0465	99,9918	99,9788	95,4558
20	0,046244	0,0182	0,1476	0	97,5038	96,8727	0	0,0005	0,0001	0,0168	99,9922	99,9789	95,4725
21	0,044918	0,006	0,3168	0	97,5099	97,1895	0	0,0014	0,0001	0,3693	99,9937	99,979	95,8418
22	0,044171	0,0035	0,4844	0	97,5133	97,6739	0	0,0015	0,0001	0,6717	99,9952	99,9791	96,5135
23	0,042306	0,1282	0,1646	0	97,6415	97,8385	0	0,0004	0,0015	0,0288	99,9956	99,9806	96,5423
24	0,040966	0,9635	0,1156	0	98,6049	97,9541	0	0,0002	0,0077	0,2015	99,9958	99,9883	96,7438
25	0,039009	0,4606	0,333	0	99,0655	98,2872	0	0,0007	0,0035	0,1239	99,9965	99,9917	96,8677

Diaphragm CM Displacement Arah X

STORY	DISP-X	DISP-Y	DRIFT-X	DRIFT-Y
LT 14	0,09393	0,030346	0,001489	0,000414
LT 13	0,089182	0,029022	0,001501	0,000426
LT 12	0,077885	0,025794	0,001580	0,000457
LT 11	0,071543	0,023944	0,001626	0,000482
LT 10	0,06502	0,021987	0,001668	0,000512
LT 9	0,058337	0,019919	0,001689	0,000537
LT 8	0,05226	0,017963	0,001712	0,000553
LT 7	0,046785	0,016173	0,001738	0,000570
LT 6	0,040544	0,014090	0,001749	0,000586
LT 5	0,033599	0,011719	0,001722	0,000589
LT 4	0,026799	0,009342	0,001669	0,000574
LT 3	0,01948	0,006742	0,001542	0,000531
LT 2	0,012099	0,004095	0,001304	0,000449
LT 1	0,00655	0,002112	0,001042	0,000315
LG	0,001404	0,000367	0,000352	0,000092

Diaphragm CM Displacement Arah Y

STORY	DISP-X	DISP-Y	DRIFT-X	DRIFT-Y
LT 14	-0,000159	0,077156	0,000004	0,001376
LT 13	-0,000147	0,072762	0,000001	0,001378
LT 12	-0,000145	0,06242	0,000002	0,001416
LT 11	-0,000140	0,056759	0,000004	0,001432
LT 10	-0,000133	0,051039	0,000006	0,001444
LT 9	-0,000123	0,045296	0,000006	0,001434
LT 8	-0,000113	0,040158	0,000007	0,001429
LT 7	-0,000103	0,035611	0,000009	0,001423
LT 6	-0,000091	0,030536	0,000012	0,001399
LT 5	-0,000076	0,025021	0,000013	0,001346
LT 4	-0,000061	0,019749	0,000018	0,001275
LT 3	-0,000044	0,014213	0,000022	0,001150
LT 2	-0,000026	0,008767	0,000018	0,000954
LT 1	-0,000014	0,004744	0,000038	0,000765
LG	-0,000002	0,001042	0,000000	0,000261

Output ETABS Balok 1131 Lantai 5

Story	Beam	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
Lantai 5	B1131	ENVE MAX	0,5	0	9,61	0	8,562	0	215,894
Lantai 5	B1131	ENVE MAX	4	0	145,58	0	85,244	0	226,613
Lantai 5	B1131	ENVE MAX	7,5	0	281,34	0	85,244	0	216,334
Lantai 5	B1131	ENVE MIN	0,5	0	-280,68	0	-84,988	0	-525,39
Lantai 5	B1131	ENVE MIN	4	0	-67,2	0	-8,886	0	72,311
Lantai 5	B1131	ENVE MIN	7,5	0	-9,52	0	-8,886	0	-528,35

Output ETABS Kolom 413 Lantai 5

Story	Column	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
Lantai 5	C413	ENVE MAX	0	-1342,06	38,9	178,28	35,324	30,998	73,656
Lantai 5	C413	ENVE MAX	1,3	-1342,06	38,9	178,28	35,324	200,813	197,296
Lantai 5	C413	ENVE MIN	0	-5648,03	-199,46	-178,47	-34,984	-31,193	-65,907
Lantai 5	C413	ENVE MIN	1,3	-5648,03	-199,46	-178,47	-34,984	-200,765	19,183
Bordes Lantai 4	C413	ENVE MAX	0	-1342,06	38,9	178,28	35,324	387,557	147,554
Bordes Lantai 4	C413	ENVE MAX	1	-1342,06	38,9	178,28	35,324	209,278	108,654
Bordes Lantai 4	C413	ENVE MAX	2	-1342,06	38,9	178,28	35,324	30,998	73,656
Bordes Lantai 4	C413	ENVE MIN	0	-5648,03	-199,46	-178,47	-34,984	-388,125	-460,929
Bordes Lantai 4	C413	ENVE MIN	1	-5648,03	-199,46	-178,47	-34,984	-209,659	-261,467
Bordes Lantai 4	C413	ENVE MIN	2	-5648,03	-199,46	-178,47	-34,984	-31,193	-65,907

Output ETABS Dinding Struktur

Story	Pier	Load	Loc	P	V2	V3	T	M2	M3
LT14	P1	ENVE MAX	Top	-43,47	1604,87	69,03	1620,28	-18,676	1863,86
LT14	P1	ENVE MAX	Bottom	-43,47	1604,87	69,03	1620,28	109,521	4257,27
LT14	P1	ENVE MIN	Top	-309,44	-1783,3	14,13	-309,3	-130,63	-986,28
LT14	P1	ENVE MIN	Bottom	-309,44	-1783,3	14,13	-309,3	7,295	-3950,6
LT13	P1	ENVE MAX	Top	-186,97	-5,54	14,94	482,284	18,664	4241,95
LT13	P1	ENVE MAX	Bottom	-186,97	-5,54	14,94	482,284	23,923	3126,62
LT13	P1	ENVE MIN	Top	-806,96	-692,45	-2,66	-94,055	-65,593	-1674,4
LT13	P1	ENVE MIN	Bottom	-806,96	-692,45	-2,66	-94,055	-3,294	-4398
BORDES LT 12	P1	ENVE MAX	Top	-265,43	62,92	60,49	210,844	15,958	3273,73
BORDES LT 12	P1	ENVE MAX	Bottom	-265,43	62,92	60,49	210,844	109,123	3333,19
BORDES LT 12	P1	ENVE MIN	Top	-827,39	-622,74	2,72	-143,73	-15,347	-3097,9
BORDES LT 12	P1	ENVE MIN	Bottom	-827,39	-622,74	2,72	-143,73	17,905	-4277
LT12	P1	ENVE MAX	Top	-358	535,06	105,18	793,826	7,579	4402,68
LT12	P1	ENVE MAX	Bottom	-358	535,06	105,18	793,826	49,089	3927,81
LT12	P1	ENVE MIN	Top	-1455,4	-1080,8	-11,61	-116,17	-169,96	-3701,7
LT12	P1	ENVE MIN	Bottom	-1455,4	-1080,8	-11,61	-116,17	-24,33	-4318,3
BORDES LT 11	P1	ENVE MAX	Top	-174,46	565,78	104,66	713,888	12,349	4046,7
BORDES LT 11	P1	ENVE MAX	Bottom	-174,46	565,78	104,66	713,888	146,804	3782,75
BORDES LT 11	P1	ENVE MIN	Top	-1701,9	-1093,4	-0,58	-133,36	-62,509	-3901,6
BORDES LT 11	P1	ENVE MIN	Bottom	-1701,9	-1093,4	-0,58	-133,36	11,182	-4692,9
LT11	P1	ENVE MAX	Top	-115,13	1065,66	111,16	741,354	31,981	5503,79
LT11	P1	ENVE MAX	Bottom	-115,13	1065,66	111,16	741,354	65,759	3425,34
LT11	P1	ENVE MIN	Top	-2412,2	-1696,6	-28,03	-151	-164,3	-4803,3
LT11	P1	ENVE MIN	Bottom	-2412,2	-1696,6	-28,03	-151	-31,82	-3986,6
BORDES LT 10	P1	ENVE MAX	Top	201,72	1111,36	112,81	665,674	30,446	4604,04
BORDES LT 10	P1	ENVE MAX	Bottom	201,72	1111,36	112,81	665,674	160,687	2726,64
BORDES LT 10	P1	ENVE MIN	Top	-2780	-1725,9	-14,2	-161,7	-64,925	-4507,7

BORDES LT 10	P1	ENVE MIN	Bottom	-2780	-1725,9	-14,2	-161,7	2,036	-3859,4
LT10	P1	ENVE MAX	Top	363,62	1844,75	118,03	494,911	55,925	5637,27
LT10	P1	ENVE MAX	Bottom	363,62	1844,75	118,03	494,911	76,672	2302,55
LT10	P1	ENVE MIN	Top	-3592,5	-2647,1	-59,35	-167,6	-169,95	-4975,4
LT10	P1	ENVE MIN	Bottom	-3592,5	-2647,1	-59,35	-167,6	-73,332	-3245,4
BORDES LT 9	P1	ENVE MAX	Top	769,23	1887,9	128,53	385,831	25,509	4239,37
BORDES LT 9	P1	ENVE MAX	Bottom	769,23	1887,9	128,53	385,831	181,116	1858,13
BORDES LT 9	P1	ENVE MIN	Top	-4051,6	-2637,2	-63,88	-130,4	-75,951	-4356,8
BORDES LT 9	P1	ENVE MIN	Bottom	-4051,6	-2637,2	-63,88	-130,4	-102,26	-3474,3
LT9	P1	ENVE MAX	Top	783,1	1981,53	112,3	236,15	157,257	4797,59
LT9	P1	ENVE MAX	Bottom	783,1	1981,53	112,3	236,15	83,231	2131,96
LT9	P1	ENVE MIN	Top	-5161,5	-2959,3	-114,01	-134,37	-149,41	-3836,9
LT9	P1	ENVE MIN	Bottom	-5161,5	-2959,3	-114,01	-134,37	-78,803	-3126,9
BORDES LT 8	P1	ENVE MAX	Top	1191,77	2002,22	150,71	90,646	51,768	2782,54
BORDES LT 8	P1	ENVE MAX	Bottom	1191,77	2002,22	150,71	90,646	177,339	1836,09
BORDES LT 8	P1	ENVE MIN	Top	-5563,7	-2910,2	-121,06	-153,6	-63,791	-2739,8
BORDES LT 8	P1	ENVE MIN	Bottom	-5563,7	-2910,2	-121,06	-153,6	-141,93	-3246,1
LT8	P1	ENVE MAX	Top	1180,28	2709,13	179,47	399,25	166,001	3751,45
LT8	P1	ENVE MAX	Bottom	1180,28	2709,13	179,47	399,25	106,864	2523,16
LT8	P1	ENVE MIN	Top	-6627,3	-3756,9	-161,99	-193,22	-189	-2706,8
LT8	P1	ENVE MIN	Bottom	-6627,3	-3756,9	-161,99	-193,22	-101,89	-3154,8
BORDES LT 7	P1	ENVE MAX	Top	1630,96	2789,75	181,47	158,378	60,118	2246,41
BORDES LT 7	P1	ENVE MAX	Bottom	1630,96	2789,75	181,47	158,378	202,846	2771,74
BORDES LT 7	P1	ENVE MIN	Top	-7084	-3800,9	-130,59	-132,84	-87,507	-1890,3
BORDES LT 7	P1	ENVE MIN	Bottom	-7084	-3800,9	-130,59	-132,84	-148,83	-4033,4
LT7	P1	ENVE MAX	Top	1736,75	3902,08	185,33	536,968	182,477	3018,88
LT7	P1	ENVE MAX	Bottom	1736,75	3902,08	185,33	536,968	120,654	4414,31
LT7	P1	ENVE MIN	Top	-8200,8	-4971,6	-183,38	-355,97	-188,13	-1829
LT7	P1	ENVE MIN	Bottom	-8200,8	-4971,6	-183,38	-355,97	-123,18	-4935,7
BORDES LT 6	P1	ENVE MAX	Top	2376,15	4041,88	149,34	145,898	66,767	1844,73

BORDES LT 6	P1	ENVE MAX	Bottom	2376,15	4041,88	149,34	145,898	209,242	6891,31
BORDES LT 6	P1	ENVE MIN	Top	-8837,5	-5101,1	-112,37	-183,46	-89,448	-1192,4
BORDES LT 6	P1	ENVE MIN	Bottom	-8837,5	-5101,1	-112,37	-183,46	-157,98	-8357,4
LT6	P1	ENVE MAX	Top	2757,13	5160,57	149,58	678,862	181,238	2339,85
LT6	P1	ENVE MAX	Bottom	2757,13	5160,57	149,58	678,862	137,703	9838,01
LT6	P1	ENVE MIN	Top	-10202	-6278,1	-159,78	-450,35	-171,84	-908,76
LT6	P1	ENVE MIN	Bottom	-10202	-6278,1	-159,78	-450,35	-148,71	-10642
BORDES LT 5	P1	ENVE MAX	Top	3610,64	5254,77	151,79	253,718	59,781	2851,03
BORDES LT 5	P1	ENVE MAX	Bottom	3610,64	5254,77	151,79	253,718	223,897	12333,7
BORDES LT 5	P1	ENVE MIN	Top	-11011	-6311,2	-119,05	-303,75	-79,686	-2235,9
BORDES LT 5	P1	ENVE MIN	Bottom	-11011	-6311,2	-119,05	-303,75	-178,31	-13831
LT5	P1	ENVE MAX	Top	4104,93	6023,86	153,69	816,281	186,228	5076,61
LT5	P1	ENVE MAX	Bottom	4104,93	6023,86	153,69	816,281	155,001	15516,8
LT5	P1	ENVE MIN	Top	-12508	-7147,2	-176,18	-547,1	-161,84	-3546,5
LT5	P1	ENVE MIN	Bottom	-12508	-7147,2	-176,18	-547,1	-175,59	-16233
BORDES LT 4	P1	ENVE MAX	Top	5060,54	6137,39	148,2	276,949	54,891	7577,52
BORDES LT 4	P1	ENVE MAX	Bottom	5060,54	6137,39	148,2	276,949	225,252	18482,3
BORDES LT 4	P1	ENVE MIN	Top	-13381	-7192	-122,08	-326,43	-71,14	-6785,6
BORDES LT 4	P1	ENVE MIN	Bottom	-13381	-7192	-122,08	-326,43	-189,27	-19799
LT4	P1	ENVE MAX	Top	5654,51	7267,56	173,3	1067,49	190,544	10016,8
LT4	P1	ENVE MAX	Bottom	5654,51	7267,56	173,3	1067,49	184,981	22644,4
LT4	P1	ENVE MIN	Top	-14947	-8322,7	-200,86	-792,06	-164,27	-8345
LT4	P1	ENVE MIN	Bottom	-14947	-8322,7	-200,86	-792,06	-213,84	-23083
BORDES LT 3	P1	ENVE MAX	Top	6875,5	7474,36	122,43	350,517	50,51	12231,5
BORDES LT 3	P1	ENVE MAX	Bottom	6875,5	7474,36	122,43	350,517	236,815	28633,8
BORDES LT 3	P1	ENVE MIN	Top	-16083	-8494,3	-101,25	-422,59	-69,266	-11055
BORDES LT 3	P1	ENVE MIN	Bottom	-16083	-8494,3	-101,25	-422,59	-202,61	-30007
LT3	P1	ENVE MAX	Top	7864,4	8537,16	138,13	1145,17	173,959	16049,1
LT3	P1	ENVE MAX	Bottom	7864,4	8537,16	138,13	1145,17	201,507	34589,3
LT3	P1	ENVE MIN	Top	-18033	-9503,7	-162,02	-904,36	-143,82	-14142

LT3	P1	ENVE MIN	Bottom	-18033	-9503,7	-162,02	-904,36	-231,09	-35099
BORDES LT2	P1	ENVE MAX	Top	9335,28	8643,61	124,1	522,42	31,541	21042,8
BORDES LT2	P1	ENVE MAX	Bottom	9335,28	8643,61	124,1	522,42	253,448	39926,7
BORDES LT2	P1	ENVE MIN	Top	-19423	-9526,9	-101,44	-659,84	-56,796	-19958
BORDES LT2	P1	ENVE MIN	Bottom	-19423	-9526,9	-101,44	-659,84	-222,06	-41050
LT2	P1	ENVE MAX	Top	10431,1	8939,19	140,48	1098,33	158,438	26325,3
LT2	P1	ENVE MAX	Bottom	10431,1	8939,19	140,48	1098,33	221,312	45470,7
LT2	P1	ENVE MIN	Top	-21591	-9749	-161,56	-863,35	-129,91	-24430
LT2	P1	ENVE MIN	Bottom	-21591	-9749	-161,56	-863,35	-245,48	-45600
BORDES LT 1	P1	ENVE MAX	Top	11754,9	8980,78	156,45	404,117	3,388	33006,3
BORDES LT 1	P1	ENVE MAX	Bottom	11754,9	8980,78	156,45	404,117	279,799	48233,1
BORDES LT 1	P1	ENVE MIN	Top	-22874	-9667	-112,52	-638,23	-37,61	-32015
BORDES LT 1	P1	ENVE MIN	Bottom	-22874	-9667	-112,52	-638,23	-226,15	-48615
LT1	P1	ENVE MAX	Top	12521,8	9055,52	209,53	1784,62	197,275	37318
LT1	P1	ENVE MAX	Bottom	12521,8	9055,52	209,53	1784,62	286,687	52851,4
LT1	P1	ENVE MIN	Top	-24388	-9553	-267,5	-1439,8	-132,38	-35938
LT1	P1	ENVE MIN	Bottom	-24388	-9553	-267,5	-1439,8	-337,73	-52467
BORDES LG	P1	ENVE MAX	Top	14316,2	9562,37	67,67	646,325	2,808	35782,5
BORDES LG	P1	ENVE MAX	Bottom	14316,2	9562,37	67,67	646,325	250,496	69147,7
BORDES LG	P1	ENVE MIN	Top	-26116	-10044	-60,65	-778,62	-21,087	-34344
BORDES LG	P1	ENVE MIN	Bottom	-26116	-10044	-60,65	-778,62	-240,7	-69636
LG	P1	ENVE MAX	Top	16247,4	7083,36	82,66	732,029	85,033	48467,1
LG	P1	ENVE MAX	Bottom	16247,4	7083,36	82,66	732,029	328,836	74681
LG	P1	ENVE MIN	Top	-28882	-7291,7	-87,85	-599,09	-68,397	-46947
LG	P1	ENVE MIN	Bottom	-28882	-7291,7	-87,85	-599,09	-332,95	-73994
LT14	P2	ENVE MAX	Top	12,1	1213,85	79,16	424,94	-8,811	184,979
LT14	P2	ENVE MAX	Bottom	12,1	1213,85	79,16	424,94	129,238	2668,15
LT14	P2	ENVE MIN	Top	-347,9	-883,06	4,46	-1824,4	-150,54	-1216,2
LT14	P2	ENVE MIN	Bottom	-347,9	-883,06	4,46	-1824,4	-20,999	-2640,8
LT13	P2	ENVE MAX	Top	-1,41	1209,2	12,62	237,502	20,223	1893,88

LT13	P2	ENVE MAX	Bottom	-1,41	1209,2	12,62	237,502	26,101	4869,42
LT13	P2	ENVE MIN	Top	-880,66	-444,09	0,24	-736,81	-78,846	-4494,7
LT13	P2	ENVE MIN	Bottom	-880,66	-444,09	0,24	-736,81	-13,988	-3262,1
BORDES LT 12	P2	ENVE MAX	Top	-58,37	1090,49	55,96	250,084	26,436	2704,41
BORDES LT 12	P2	ENVE MAX	Bottom	-58,37	1090,49	55,96	250,084	135,158	4353,13
BORDES LT 12	P2	ENVE MIN	Top	-892,91	-458,07	11,1	-382,85	-10,777	-2768,6
BORDES LT 12	P2	ENVE MIN	Bottom	-892,91	-458,07	11,1	-382,85	14,616	-3152,5
LT12	P2	ENVE MAX	Top	-308,3	1969,28	79,96	243,668	-6,754	3224,42
LT12	P2	ENVE MAX	Bottom	-308,3	1969,28	79,96	243,668	20,191	4728,5
LT12	P2	ENVE MIN	Top	-1307,3	-1163,4	7,69	-1037,1	-164,37	-3922,2
LT12	P2	ENVE MIN	Bottom	-1307,3	-1163,4	7,69	-1037,1	-16,005	-3814,5
BORDES LT 11	P2	ENVE MAX	Top	-317,66	1994,75	86,22	243,014	5,731	3532,89
BORDES LT 11	P2	ENVE MAX	Bottom	-317,66	1994,75	86,22	243,014	145,609	5620,11
BORDES LT 11	P2	ENVE MIN	Top	-1309,5	-1201,3	14,97	-921,63	-39,311	-3613,7
BORDES LT 11	P2	ENVE MIN	Bottom	-1309,5	-1201,3	14,97	-921,63	23,191	-4114,1
LT11	P2	ENVE MAX	Top	-433,72	2570,51	99,88	257,812	35,783	3906,31
LT11	P2	ENVE MAX	Bottom	-433,72	2570,51	99,88	257,812	31,604	5882,96
LT11	P2	ENVE MIN	Top	-1789,7	-1825,9	-21,8	-882,31	-179,62	-4293,6
LT11	P2	ENVE MIN	Bottom	-1789,7	-1825,9	-21,8	-882,31	-19,285	-4781,1
BORDES LT 10	P2	ENVE MAX	Top	-169,8	2590,79	101,8	248,38	30,298	3962,29
BORDES LT 10	P2	ENVE MAX	Bottom	-169,8	2590,79	101,8	248,38	153,873	6584,78
BORDES LT 10	P2	ENVE MIN	Top	-2079,7	-1862,6	-6,96	-778,13	-56,403	-3739,4
BORDES LT 10	P2	ENVE MIN	Bottom	-2079,7	-1862,6	-6,96	-778,13	9,694	-4905,5
LT10	P2	ENVE MAX	Top	-113,96	3102,46	119,41	284,988	44,322	3841,58
LT10	P2	ENVE MAX	Bottom	-113,96	3102,46	119,41	284,988	45,366	6731,49
LT10	P2	ENVE MIN	Top	-2735	-2344,1	-39,06	-916,31	-195,96	-3971,9
LT10	P2	ENVE MIN	Bottom	-2735	-2344,1	-39,06	-916,31	-36,309	-5345,2
BORDES LT 9	P2	ENVE MAX	Top	237,08	3103,23	131,92	295,553	38,049	3794,09
BORDES LT 9	P2	ENVE MAX	Bottom	237,08	3103,23	131,92	295,553	198,208	7774,65
BORDES LT 9	P2	ENVE MIN	Top	-3124	-2326,9	-19,03	-692,92	-73,016	-3305

BORDES LT 9	P2	ENVE MIN	Bottom	-3124	-2326,9	-19,03	-692,92	-7,397	-5732,9
LT9	P2	ENVE MAX	Top	361,35	2910,96	136,29	394,221	28,021	4282,49
LT9	P2	ENVE MAX	Bottom	361,35	2910,96	136,29	394,221	64,752	7999,63
LT9	P2	ENVE MIN	Top	-3974,3	-2612,6	-33,2	-956,89	-207,82	-3406,3
LT9	P2	ENVE MIN	Bottom	-3974,3	-2612,6	-33,2	-956,89	-38,384	-6526,8
BORDES LT 8	P2	ENVE MAX	Top	706,03	2879,61	179,07	356,584	36,072	4830,01
BORDES LT 8	P2	ENVE MAX	Bottom	706,03	2879,61	179,07	356,584	217,427	8559,77
BORDES LT 8	P2	ENVE MIN	Top	-4389,5	-2619,9	-15,46	-654,23	-76,707	-3532,2
BORDES LT 8	P2	ENVE MIN	Bottom	-4389,5	-2619,9	-15,46	-654,23	3,713	-6846,3
LT8	P2	ENVE MAX	Top	807,11	3634,65	208,14	476,589	51,739	4419,57
LT8	P2	ENVE MAX	Bottom	807,11	3634,65	208,14	476,589	83,202	9445,84
LT8	P2	ENVE MIN	Top	-5211,1	-3171,6	-68,41	-1019,6	-249,82	-3504,4
LT8	P2	ENVE MIN	Bottom	-5211,1	-3171,6	-68,41	-1019,6	-57,721	-7789,8
BORDES LT 7	P2	ENVE MAX	Top	1193,71	3677,56	209,09	398,579	44,373	4875,37
BORDES LT 7	P2	ENVE MAX	Bottom	1193,71	3677,56	209,09	398,579	236,629	10759,5
BORDES LT 7	P2	ENVE MIN	Top	-5661,2	-3245,1	-27,69	-720,87	-104,71	-3546,8
BORDES LT 7	P2	ENVE MIN	Bottom	-5661,2	-3245,1	-27,69	-720,87	-6,738	-8738,9
LT7	P2	ENVE MAX	Top	1397,36	4324,91	228,05	605,638	86,634	4900,34
LT7	P2	ENVE MAX	Bottom	1397,36	4324,91	228,05	605,638	100,503	11820,2
LT7	P2	ENVE MIN	Top	-6539,9	-3915,3	-115,65	-1084,5	-264,38	-3692,5
LT7	P2	ENVE MIN	Bottom	-6539,9	-3915,3	-115,65	-1084,5	-98,403	-9957,1
BORDES LT 6	P2	ENVE MAX	Top	1947,45	4416,92	182,47	418,96	60,858	5577,05
BORDES LT 6	P2	ENVE MAX	Bottom	1947,45	4416,92	182,47	418,96	247,123	14410,9
BORDES LT 6	P2	ENVE MIN	Top	-7171,5	-4049,1	-49,34	-708,49	-120,95	-3987,1
BORDES LT 6	P2	ENVE MIN	Bottom	-7171,5	-4049,1	-49,34	-708,49	-40,951	-12085
LT6	P2	ENVE MAX	Top	2385,42	4863,42	199,21	669,898	106,902	6131,91
LT6	P2	ENVE MAX	Bottom	2385,42	4863,42	199,21	669,898	136,311	15858,8
LT6	P2	ENVE MIN	Top	-8315,6	-4743,8	-120,93	-1181,2	-262,11	-4417,4
LT6	P2	ENVE MIN	Bottom	-8315,6	-4743,8	-120,93	-1181,2	-134,96	-13905
BORDES LT 5	P2	ENVE MAX	Top	3162,03	4889,88	202,21	483,36	69,682	8039,74

BORDES LT 5	P2	ENVE MAX	Bottom	3162,03	4889,88	202,21	483,36	284,471	17819,5
BORDES LT 5	P2	ENVE MIN	Top	-9205,1	-4829,6	-71,13	-662,65	-122,31	-5953,6
BORDES LT 5	P2	ENVE MIN	Bottom	-9205,1	-4829,6	-71,13	-662,65	-74,944	-15613
LT5	P2	ENVE MAX	Top	3841,58	5143,61	217,44	763,238	111,124	9346,07
LT5	P2	ENVE MAX	Bottom	3841,58	5143,61	217,44	763,238	168,304	19025,4
LT5	P2	ENVE MIN	Top	-10657	-5330,1	-140,64	-1305,8	-267,19	-7315,3
LT5	P2	ENVE MIN	Bottom	-10657	-5330,1	-140,64	-1305,8	-170,78	-17368
BORDES LT 4	P2	ENVE MAX	Top	4760,44	5212,19	215,6	501,519	68,189	12053,4
BORDES LT 4	P2	ENVE MAX	Bottom	4760,44	5212,19	215,6	501,519	310,437	21751,6
BORDES LT 4	P2	ENVE MIN	Top	-11706	-5458,6	-78,36	-659,98	-124,77	-9828
BORDES LT 4	P2	ENVE MIN	Bottom	-11706	-5458,6	-78,36	-659,98	-92,523	-20019
LT4	P2	ENVE MAX	Top	5572,42	5782,23	241,78	962,822	137,337	13307,5
LT4	P2	ENVE MAX	Bottom	5572,42	5782,23	241,78	962,822	216,49	24422,8
LT4	P2	ENVE MIN	Top	-13285	-5921,5	-184,38	-1469,4	-277,16	-11551
LT4	P2	ENVE MIN	Bottom	-13285	-5921,5	-184,38	-1469,4	-241,51	-22945
BORDES LT 3	P2	ENVE MAX	Top	6812,02	5937,24	184,16	611,184	72,559	15320,9
BORDES LT 3	P2	ENVE MAX	Bottom	6812,02	5937,24	184,16	611,184	332,546	29485,2
BORDES LT 3	P2	ENVE MIN	Top	-14665	-6134,5	-86,17	-789,91	-128,07	-13286
BORDES LT 3	P2	ENVE MIN	Bottom	-14665	-6134,5	-86,17	-789,91	-143,07	-27943
LT3	P2	ENVE MAX	Top	8082,7	6396,31	199,18	1095,07	138,802	17782,2
LT3	P2	ENVE MAX	Bottom	8082,7	6396,31	199,18	1095,07	255,849	33502,1
LT3	P2	ENVE MIN	Top	-16711	-6502,4	-163,92	-1636,7	-252,65	-16170
LT3	P2	ENVE MIN	Bottom	-16711	-6502,4	-163,92	-1636,7	-281,55	-32155
BORDES LT2	P2	ENVE MAX	Top	9651,55	6473	195,04	877,408	64,913	22251,7
BORDES LT2	P2	ENVE MAX	Bottom	9651,55	6473	195,04	877,408	375,104	38009,7
BORDES LT2	P2	ENVE MIN	Top	-18418	-6639,5	-99,84	-960,45	-115,46	-20380
BORDES LT2	P2	ENVE MIN	Bottom	-18418	-6639,5	-99,84	-960,45	-187,65	-36554
LT2	P2	ENVE MAX	Top	11082,7	6563,18	210,08	966,034	119,893	25546,3
LT2	P2	ENVE MAX	Bottom	11082,7	6563,18	210,08	966,034	298,014	41939,6
LT2	P2	ENVE MIN	Top	-20664	-6516,9	-172,19	-1578,4	-234,43	-24269

LT2	P2	ENVE MIN	Bottom	-20664	-6516,9	-172,19	-1578,4	-317,85	-40546
BORDES LT 1	P2	ENVE MAX	Top	12546,1	6593,02	258,19	760,337	18,007	31496,8
BORDES LT 1	P2	ENVE MAX	Bottom	12546,1	6593,02	258,19	760,337	441,578	44534
BORDES LT 1	P2	ENVE MIN	Top	-22218	-6624,9	-124,9	-753,87	-74,8	-29917
BORDES LT 1	P2	ENVE MIN	Bottom	-22218	-6624,9	-124,9	-753,87	-231,8	-43018
LT1	P2	ENVE MAX	Top	13516,8	6408,29	281,45	1694,56	163,386	34790,6
LT1	P2	ENVE MAX	Bottom	13516,8	6408,29	281,45	1694,56	373,6	47515,8
LT1	P2	ENVE MIN	Top	-23807	-6515,7	-289,33	-2116,7	-216,16	-33337
LT1	P2	ENVE MIN	Bottom	-23807	-6515,7	-289,33	-2116,7	-442,13	-46277
BORDES LG	P2	ENVE MAX	Top	15589,6	6738,38	113,33	810,955	28,462	33221
BORDES LG	P2	ENVE MAX	Bottom	15589,6	6738,38	113,33	810,955	380,262	59852,2
BORDES LG	P2	ENVE MIN	Top	-25972	-6934,7	-82,79	-931,01	-73,048	-31475
BORDES LG	P2	ENVE MIN	Bottom	-25972	-6934,7	-82,79	-931,01	-302,68	-58891
LG	P2	ENVE MAX	Top	17875,8	5608,71	118,73	406,986	23,684	42197,8
LG	P2	ENVE MAX	Bottom	17875,8	5608,71	118,73	406,986	422,011	64632,6
LG	P2	ENVE MIN	Top	-28932	-5601,1	-100,12	-1197,1	-73,832	-41212
LG	P2	ENVE MIN	Bottom	-28932	-5601,1	-100,12	-1197,1	-397,75	-63617
LT14	P3	ENVE MAX	Top	871,4	902,73	23,1	1235,98	129,055	140,293
LT14	P3	ENVE MAX	Bottom	871,4	902,73	23,1	1235,98	10,723	2776,95
LT14	P3	ENVE MIN	Top	-1552,6	-693,89	-54,55	-861,74	-63,396	-640,47
LT14	P3	ENVE MIN	Bottom	-1552,6	-693,89	-54,55	-861,74	-45,686	-2608,9
LT13	P3	ENVE MAX	Top	1314,19	1135,97	9,08	140,214	70,972	4043,01
LT13	P3	ENVE MAX	Bottom	1314,19	1135,97	9,08	140,214	8,843	1495,64
LT13	P3	ENVE MIN	Top	-2458,6	-869,9	-14,31	-102,4	-43,666	-4917
LT13	P3	ENVE MIN	Bottom	-2458,6	-869,9	-14,31	-102,4	-10,318	-906,2
BORDES LT 12	P3	ENVE MAX	Top	481,98	1122,84	47,01	-3,547	72,397	1048,08
BORDES LT 12	P3	ENVE MAX	Bottom	481,98	1122,84	47,01	-3,547	166,411	1166,58
BORDES LT 12	P3	ENVE MIN	Top	-1251,2	-858,27	-102,45	-32,425	-79,307	-1079,1
BORDES LT 12	P3	ENVE MIN	Bottom	-1251,2	-858,27	-102,45	-32,425	-284,2	-668,45
LT12	P3	ENVE MAX	Top	682,27	701,83	68,95	386,317	372,56	1034,76

LT12	P3	ENVE MAX	Bottom	682,27	701,83	68,95	386,317	118,398	600,308
LT12	P3	ENVE MIN	Top	-2044,3	-438,33	-127,08	-306,75	-231,51	-1389,8
LT12	P3	ENVE MIN	Bottom	-2044,3	-438,33	-127,08	-306,75	-93,619	-428,35
BORDES LT 11	P3	ENVE MAX	Top	514,49	688,8	70,87	396,461	66,048	800,103
BORDES LT 11	P3	ENVE MAX	Bottom	514,49	688,8	70,87	396,461	207,798	968,339
BORDES LT 11	P3	ENVE MIN	Top	-1719,8	-442,23	-118,79	-301,43	-91,324	-840,11
BORDES LT 11	P3	ENVE MIN	Bottom	-1719,8	-442,23	-118,79	-301,43	-328,91	-515,2
LT11	P3	ENVE MAX	Top	799,39	972,21	78,98	295,808	345,877	1753,03
LT11	P3	ENVE MAX	Bottom	799,39	972,21	78,98	295,808	67,958	692,137
LT11	P3	ENVE MIN	Top	-2595,9	-695,1	-138,96	-245,21	-214,07	-2173,2
LT11	P3	ENVE MIN	Bottom	-2595,9	-695,1	-138,96	-245,21	-56,102	-558,08
BORDES LT 10	P3	ENVE MAX	Top	488,85	949,65	80,14	330,475	59,854	1190,44
BORDES LT 10	P3	ENVE MAX	Bottom	488,85	949,65	80,14	330,475	220,136	1041,58
BORDES LT 10	P3	ENVE MIN	Top	-2131,2	-693,83	-121,27	-243,75	-88,007	-1264,7
BORDES LT 10	P3	ENVE MIN	Bottom	-2131,2	-693,83	-121,27	-243,75	-330,55	-604,24
LT10	P3	ENVE MAX	Top	602,91	1168,5	88,56	290,981	358,309	1852,91
LT10	P3	ENVE MAX	Bottom	602,91	1168,5	88,56	290,981	68,331	647,498
LT10	P3	ENVE MIN	Top	-2828,5	-894,28	-144,99	-241,56	-231,54	-2266,8
LT10	P3	ENVE MIN	Bottom	-2828,5	-894,28	-144,99	-241,56	-54,421	-512,97
BORDES LT 9	P3	ENVE MAX	Top	392,76	1143,6	92,33	322,39	50,911	1144,07
BORDES LT 9	P3	ENVE MAX	Bottom	392,76	1143,6	92,33	322,39	235,567	1243,83
BORDES LT 9	P3	ENVE MIN	Top	-2483,4	-895,11	-128,18	-234,52	-79,416	-1183,1
BORDES LT 9	P3	ENVE MIN	Bottom	-2483,4	-895,11	-128,18	-234,52	-335,78	-785,92
LT9	P3	ENVE MAX	Top	486,04	1153,84	93,34	349,048	361,725	1587,49
LT9	P3	ENVE MAX	Bottom	486,04	1153,84	93,34	349,048	42,127	711,899
LT9	P3	ENVE MIN	Top	-3135,3	-852,77	-159,81	-295,2	-226,55	-1985,9
LT9	P3	ENVE MIN	Bottom	-3135,3	-852,77	-159,81	-295,2	-39,904	-508,17
BORDES LT 8	P3	ENVE MAX	Top	379,49	1120,69	122,72	289,159	68,126	822,731
BORDES LT 8	P3	ENVE MAX	Bottom	379,49	1120,69	122,72	289,159	264,486	1172,16
BORDES LT 8	P3	ENVE MIN	Top	-2870,1	-853,01	-187,9	-239,73	-96,548	-836,48

BORDES LT 8	P3	ENVE MIN	Bottom	-2870,1	-853,01	-187,9	-239,73	-397,18	-757,62
LT8	P3	ENVE MAX	Top	497,18	1298,92	142,59	314,037	426,539	1557,76
LT8	P3	ENVE MAX	Bottom	497,18	1298,92	142,59	314,037	51,44	604,543
LT8	P3	ENVE MIN	Top	-3545	-988,44	-234,44	-291,88	-271,61	-1974,6
LT8	P3	ENVE MIN	Bottom	-3545	-988,44	-234,44	-291,88	-43,464	-524,6
BORDES LT 7	P3	ENVE MAX	Top	623,67	1260,05	149,47	374,359	46,256	929,289
BORDES LT 7	P3	ENVE MAX	Bottom	623,67	1260,05	149,47	374,359	285,413	1239,6
BORDES LT 7	P3	ENVE MIN	Top	-3564,9	-997,67	-203,95	-278,17	-77,585	-970,06
BORDES LT 7	P3	ENVE MIN	Bottom	-3564,9	-997,67	-203,95	-278,17	-403,9	-860,57
LT7	P3	ENVE MAX	Top	539,14	1513,6	144,39	224,956	430,702	1666,13
LT7	P3	ENVE MAX	Bottom	539,14	1513,6	144,39	224,956	55,665	638,916
LT7	P3	ENVE MIN	Top	-4033,6	-1219,9	-237,33	-254,14	-278,28	-2080,2
LT7	P3	ENVE MIN	Bottom	-4033,6	-1219,9	-237,33	-254,14	-51,957	-583,09
BORDES LT 6	P3	ENVE MAX	Top	1038,54	1482,11	124,89	355,981	29,714	1095,22
BORDES LT 6	P3	ENVE MAX	Bottom	1038,54	1482,11	124,89	355,981	275,18	1773,82
BORDES LT 6	P3	ENVE MIN	Top	-4414,3	-1240,3	-152,13	-252	-54,175	-1190,4
BORDES LT 6	P3	ENVE MIN	Bottom	-4414,3	-1240,3	-152,13	-252	-354,13	-1385,4
LT6	P3	ENVE MAX	Top	1131,52	1663,9	117,23	211,201	379,057	1563,41
LT6	P3	ENVE MAX	Bottom	1131,52	1663,9	117,23	211,201	29,282	1352,15
LT6	P3	ENVE MIN	Top	-5025,7	-1386	-182,4	-210,55	-254,47	-1975,7
LT6	P3	ENVE MIN	Bottom	-5025,7	-1386	-182,4	-210,55	-35,031	-1208,7
BORDES LT 5	P3	ENVE MAX	Top	1755,42	1638,74	128,9	287,094	39,302	789,441
BORDES LT 5	P3	ENVE MAX	Bottom	1755,42	1638,74	128,9	287,094	288,959	2616,92
BORDES LT 5	P3	ENVE MIN	Top	-5496,4	-1408,7	-153,59	-201,34	-69,579	-869,26
BORDES LT 5	P3	ENVE MIN	Bottom	-5496,4	-1408,7	-153,59	-201,34	-368,6	-2236,7
LT5	P3	ENVE MAX	Top	1931,95	1680,28	118,01	204,472	382,892	1030,02
LT5	P3	ENVE MAX	Bottom	1931,95	1680,28	118,01	204,472	23,044	2095,29
LT5	P3	ENVE MIN	Top	-6137,1	-1399,8	-188,15	-209,49	-250,25	-1433,7
LT5	P3	ENVE MIN	Bottom	-6137,1	-1399,8	-188,15	-209,49	-30,69	-1938
BORDES LT 4	P3	ENVE MAX	Top	2990,17	1665,31	133,29	293,471	42,668	801,996

BORDES LT 4	P3	ENVE MAX	Bottom	2990,17	1665,31	133,29	293,471	297,931	3297,16
BORDES LT 4	P3	ENVE MIN	Top	-7023,4	-1436,4	-157,29	-208,38	-70,237	-909,5
BORDES LT 4	P3	ENVE MIN	Bottom	-7023,4	-1436,4	-157,29	-208,38	-373,5	-2946,9
LT4	P3	ENVE MAX	Top	3269,89	1798,44	120,02	120,57	369,285	875,086
LT4	P3	ENVE MAX	Bottom	3269,89	1798,44	120,02	120,57	17,555	2920,93
LT4	P3	ENVE MIN	Top	-7742,4	-1548,2	-188,4	-162,82	-248,03	-1283,3
LT4	P3	ENVE MIN	Bottom	-7742,4	-1548,2	-188,4	-162,82	-33,069	-2828,7
BORDES LT 3	P3	ENVE MAX	Top	4628,13	1805,92	106,14	262,718	28,218	1247,47
BORDES LT 3	P3	ENVE MAX	Bottom	4628,13	1805,92	106,14	262,718	275,868	4782,9
BORDES LT 3	P3	ENVE MIN	Top	-8932,4	-1603,8	-114,18	-185,87	-51,825	-1424,3
BORDES LT 3	P3	ENVE MIN	Bottom	-8932,4	-1603,8	-114,18	-185,87	-319,58	-4454,6
LT3	P3	ENVE MAX	Top	5389,39	1875,15	92,91	90,508	290,339	1338,93
LT3	P3	ENVE MAX	Bottom	5389,39	1875,15	92,91	90,508	28,417	4822,34
LT3	P3	ENVE MIN	Top	-10098	-1681,7	-134,29	-106,45	-203,85	-1707
LT3	P3	ENVE MIN	Bottom	-10098	-1681,7	-134,29	-106,45	-45,378	-4706,7
BORDES LT2	P3	ENVE MAX	Top	7026,65	1901,92	109,77	182,295	27,836	2431,3
BORDES LT2	P3	ENVE MAX	Bottom	7026,65	1901,92	109,77	182,295	275,578	6422,21
BORDES LT2	P3	ENVE MIN	Top	-11583	-1748,5	-112,25	-127,19	-53,042	-2566,8
BORDES LT2	P3	ENVE MIN	Bottom	-11583	-1748,5	-112,25	-127,19	-306,97	-6174,1
LT2	P3	ENVE MAX	Top	7963,11	1767,3	92,52	103,032	248,806	2829,91
LT2	P3	ENVE MAX	Bottom	7963,11	1767,3	92,52	103,032	52,463	6393,77
LT2	P3	ENVE MIN	Top	-12925	-1601,6	-127,78	-126,48	-178,85	-3121,4
LT2	P3	ENVE MIN	Bottom	-12925	-1601,6	-127,78	-126,48	-70,641	-6271,1
BORDES LT 1	P3	ENVE MAX	Top	9437,38	1813,97	152,46	213,058	52,278	4298,58
BORDES LT 1	P3	ENVE MAX	Bottom	9437,38	1813,97	152,46	213,058	307,576	7339
BORDES LT 1	P3	ENVE MIN	Top	-14304	-1698,5	-141,2	-154,31	-80,157	-4313
BORDES LT 1	P3	ENVE MIN	Bottom	-14304	-1698,5	-141,2	-154,31	-312,94	-7122,6
LT1	P3	ENVE MAX	Top	10214,2	1882,45	109,83	132,466	224,056	4379,93
LT1	P3	ENVE MAX	Bottom	10214,2	1882,45	109,83	132,466	83,412	7492,78
LT1	P3	ENVE MIN	Top	-15470	-1735,6	-177,12	-247,67	-142,47	-4645,9

LT1	P3	ENVE MIN	Bottom	-15470	-1735,6	-177,12	-247,67	-136,41	-7465
BORDES LG	P3	ENVE MAX	Top	12355,7	1967,86	57,82	74,708	40,948	4747,22
BORDES LG	P3	ENVE MAX	Bottom	12355,7	1967,86	57,82	74,708	180,953	11258
BORDES LG	P3	ENVE MIN	Top	-17472	-1863,7	-54,62	-62,3	-50,335	-4978,7
BORDES LG	P3	ENVE MIN	Bottom	-17472	-1863,7	-54,62	-62,3	-177,53	-11073
LG	P3	ENVE MAX	Top	14567,9	2352,03	53,8	124,323	50,335	6285,14
LG	P3	ENVE MAX	Bottom	14567,9	2352,03	53,8	124,323	175,877	14730,4
LG	P3	ENVE MIN	Top	-20026	-2315,9	-57,34	-178,48	-39,338	-6401,1
LG	P3	ENVE MIN	Bottom	-20026	-2315,9	-57,34	-178,48	-179,04	-14702
LT14	P4	ENVE MAX	Top	1358,31	1150,91	27,62	372,051	22,519	829,788
LT14	P4	ENVE MAX	Bottom	1358,31	1150,91	27,62	372,051	73,591	2996,55
LT14	P4	ENVE MIN	Top	-1676,3	-870,89	-11,36	-378,64	-50,381	-894,8
LT14	P4	ENVE MIN	Bottom	-1676,3	-870,89	-11,36	-378,64	-49,393	-2165,5
LT13	P4	ENVE MAX	Top	1731,28	876,43	19,16	251,108	105,82	5483,34
LT13	P4	ENVE MAX	Bottom	1731,28	876,43	19,16	251,108	2,995	1493,4
LT13	P4	ENVE MIN	Top	-2732,8	-1291,8	-19,43	-410,04	-116,1	-3653
LT13	P4	ENVE MIN	Bottom	-2732,8	-1291,8	-19,43	-410,04	-14,8	-1947,7
BORDES LT 12	P4	ENVE MAX	Top	163,05	832,83	105,3	237,862	97,177	2471,08
BORDES LT 12	P4	ENVE MAX	Bottom	163,05	832,83	105,3	237,862	307,781	588,28
BORDES LT 12	P4	ENVE MIN	Top	-1541,6	-1185,9	-91,14	-466,52	-37,457	-1615,8
BORDES LT 12	P4	ENVE MIN	Bottom	-1541,6	-1185,9	-91,14	-466,52	-219,74	-439,13
LT12	P4	ENVE MAX	Top	258,64	885,75	91,28	196,18	227,569	2396,66
LT12	P4	ENVE MAX	Bottom	258,64	885,75	91,28	196,18	102,253	860,552
LT12	P4	ENVE MIN	Top	-1974,2	-1166,8	-62,66	-292,16	-351,49	-1485,9
LT12	P4	ENVE MIN	Bottom	-1974,2	-1166,8	-62,66	-292,16	-168,93	-511,84
BORDES LT 11	P4	ENVE MAX	Top	53,64	891,02	85,92	181,39	141,493	2274,67
BORDES LT 11	P4	ENVE MAX	Bottom	53,64	891,02	85,92	181,39	313,332	856,337
BORDES LT 11	P4	ENVE MIN	Top	-1958,2	-1168,8	-74,89	-330,75	-62,191	-1400,6
BORDES LT 11	P4	ENVE MIN	Bottom	-1958,2	-1168,8	-74,89	-330,75	-211,97	-537,84
LT11	P4	ENVE MAX	Top	347,47	1375,31	114,28	249,705	251,815	2621,39

LT11	P4	ENVE MAX	Bottom	347,47	1375,31	114,28	249,705	86,085	1660,23
LT11	P4	ENVE MIN	Top	-2622,3	-1612,4	-82,87	-350,5	-372,95	-1625,8
LT11	P4	ENVE MIN	Bottom	-2622,3	-1612,4	-82,87	-350,5	-144,38	-1138,9
BORDES LT 10	P4	ENVE MAX	Top	-95,61	1381,05	105,36	202,085	123,074	2232,4
BORDES LT 10	P4	ENVE MAX	Bottom	-95,61	1381,05	105,36	202,085	333,794	1986,41
BORDES LT 10	P4	ENVE MIN	Top	-2379,1	-1621,4	-101,33	-355,69	-40,425	-1256,7
BORDES LT 10	P4	ENVE MIN	Bottom	-2379,1	-1621,4	-101,33	-355,69	-243,09	-1491,4
LT10	P4	ENVE MAX	Top	-1,95	1751,99	126,5	265,474	264,981	2263,57
LT10	P4	ENVE MAX	Bottom	-1,95	1751,99	126,5	265,474	80,213	2987,66
LT10	P4	ENVE MIN	Top	-2849,6	-1841,7	-92,38	-356,77	-385,75	-1227,2
LT10	P4	ENVE MIN	Bottom	-2849,6	-1841,7	-92,38	-356,77	-132,75	-2130,6
BORDES LT 9	P4	ENVE MAX	Top	-287,15	1750,31	115,84	207,022	116,743	2105,66
BORDES LT 9	P4	ENVE MAX	Bottom	-287,15	1750,31	115,84	207,022	347,829	3540,57
BORDES LT 9	P4	ENVE MIN	Top	-2772,9	-1842,9	-115,15	-359,72	-32,94	-946,34
BORDES LT 9	P4	ENVE MIN	Bottom	-2772,9	-1842,9	-115,15	-359,72	-262,63	-2566,5
LT9	P4	ENVE MAX	Top	-357,4	1722,04	135,69	285,366	256,04	2485,73
LT9	P4	ENVE MAX	Bottom	-357,4	1722,04	135,69	285,366	60,764	3877,32
LT9	P4	ENVE MIN	Top	-3097,7	-2123,5	-97,64	-383,57	-376,95	-848,33
LT9	P4	ENVE MIN	Bottom	-3097,7	-2123,5	-97,64	-383,57	-105,58	-3042,9
BORDES LT 8	P4	ENVE MAX	Top	-313,15	1687,48	151,08	245,452	147,145	2149,17
BORDES LT 8	P4	ENVE MAX	Bottom	-313,15	1687,48	151,08	245,452	386,494	3779,76
BORDES LT 8	P4	ENVE MIN	Top	-3320,4	-2062,8	-152,46	-436,82	-47,649	-771,36
BORDES LT 8	P4	ENVE MIN	Bottom	-3320,4	-2062,8	-152,46	-436,82	-289,2	-3002,4
LT8	P4	ENVE MAX	Top	-453,35	2135,04	209,32	349,37	297,861	2209,92
LT8	P4	ENVE MAX	Bottom	-453,35	2135,04	209,32	349,37	63,934	4693,12
LT8	P4	ENVE MIN	Top	-3542,6	-2300,9	-146,2	-437,92	-444,41	-842,6
LT8	P4	ENVE MIN	Bottom	-3542,6	-2300,9	-146,2	-437,92	-109,49	-3591,1
BORDES LT 7	P4	ENVE MAX	Top	-327,84	2126,12	181,94	250,423	111,958	2369,17
BORDES LT 7	P4	ENVE MAX	Bottom	-327,84	2126,12	181,94	250,423	398,326	5118,6
BORDES LT 7	P4	ENVE MIN	Top	-3818,5	-2298,4	-186,87	-435,24	-16,238	-971,78

BORDES LT 7	P4	ENVE MIN	Bottom	-3818,5	-2298,4	-186,87	-435,24	-310,49	-3996,9
LT7	P4	ENVE MAX	Top	-518,17	2679,71	206,66	375,212	306,891	2718,18
LT7	P4	ENVE MAX	Bottom	-518,17	2679,71	206,66	375,212	83,438	6307,7
LT7	P4	ENVE MIN	Top	-4003,4	-2779,1	-139,66	-445,16	-454,02	-1140,7
LT7	P4	ENVE MIN	Bottom	-4003,4	-2779,1	-139,66	-445,16	-123,36	-4889,2
BORDES LT 6	P4	ENVE MAX	Top	-231,75	2700,9	141,16	219,775	96,437	3021
BORDES LT 6	P4	ENVE MAX	Bottom	-231,75	2700,9	141,16	219,775	368,41	7714,26
BORDES LT 6	P4	ENVE MIN	Top	-4474,8	-2837,3	-151,84	-382,82	-10,54	-1328,3
BORDES LT 6	P4	ENVE MIN	Bottom	-4474,8	-2837,3	-151,84	-382,82	-303,87	-6294,4
LT6	P4	ENVE MAX	Top	-259,78	3175,07	159,18	486,176	288,307	3754,29
LT6	P4	ENVE MAX	Bottom	-259,78	3175,07	159,18	486,176	53,552	9297,48
LT6	P4	ENVE MIN	Top	-4850	-3392,9	-117,38	-536,99	-404,33	-1815,4
LT6	P4	ENVE MIN	Bottom	-4850	-3392,9	-117,38	-536,99	-85,964	-7794,2
BORDES LT 5	P4	ENVE MAX	Top	685,21	3148,92	133,98	206,036	128,245	4704,54
BORDES LT 5	P4	ENVE MAX	Bottom	685,21	3148,92	133,98	206,036	380,25	10384,8
BORDES LT 5	P4	ENVE MIN	Top	-6006	-3378,8	-151,35	-368,16	-42,558	-2883,4
BORDES LT 5	P4	ENVE MIN	Bottom	-6006	-3378,8	-151,35	-368,16	-329,31	-9023,3
LT5	P4	ENVE MAX	Top	736,76	3388,42	165,76	579,918	283,958	5779,78
LT5	P4	ENVE MAX	Bottom	736,76	3388,42	165,76	579,918	46,536	11861
LT5	P4	ENVE MIN	Top	-6439,4	-3736,9	-118,71	-629,24	-397,85	-3739
LT5	P4	ENVE MIN	Bottom	-6439,4	-3736,9	-118,71	-629,24	-66,339	-10517
BORDES LT 4	P4	ENVE MAX	Top	1688,19	3350,92	125,94	192,814	153,916	6595,9
BORDES LT 4	P4	ENVE MAX	Bottom	1688,19	3350,92	125,94	192,814	381,494	12840,5
BORDES LT 4	P4	ENVE MIN	Top	-7597,2	-3707,9	-152,9	-344,82	-60,539	-4895,6
BORDES LT 4	P4	ENVE MIN	Bottom	-7597,2	-3707,9	-152,9	-344,82	-342,04	-11854
LT4	P4	ENVE MAX	Top	1820,33	3904,02	169,33	707,22	276,676	7376,39
LT4	P4	ENVE MAX	Bottom	1820,33	3904,02	169,33	707,22	42,391	14907,1
LT4	P4	ENVE MIN	Top	-8112,5	-4124,9	-117,14	-752,06	-394,42	-5761,3
LT4	P4	ENVE MIN	Bottom	-8112,5	-4124,9	-117,14	-752,06	-55,768	-13734
BORDES LT 3	P4	ENVE MAX	Top	3067,91	3906,11	89,27	168,757	139,265	7930,11

BORDES LT 3	P4	ENVE MAX	Bottom	3067,91	3906,11	89,27	168,757	336,897	17432,8
BORDES LT 3	P4	ENVE MIN	Top	-9592,4	-4146,9	-112,23	-285,88	-62,944	-6499,3
BORDES LT 3	P4	ENVE MIN	Bottom	-9592,4	-4146,9	-112,23	-285,88	-317,98	-16604
LT3	P4	ENVE MAX	Top	3694,07	4411,37	126,58	875,036	220,478	9408,13
LT3	P4	ENVE MAX	Bottom	3694,07	4411,37	126,58	875,036	20,453	20255
LT3	P4	ENVE MIN	Top	-10615	-4575	-94,88	-898,66	-303,37	-8032,4
LT3	P4	ENVE MIN	Bottom	-10615	-4575	-94,88	-898,66	-24,106	-19288
BORDES LT2	P4	ENVE MAX	Top	5261,91	4361,44	75,95	146,073	164,725	11613,1
BORDES LT2	P4	ENVE MAX	Bottom	5261,91	4361,44	75,95	146,073	324,863	22331,8
BORDES LT2	P4	ENVE MIN	Top	-12415	-4528,1	-102,91	-239,61	-94,502	-10511
BORDES LT2	P4	ENVE MIN	Bottom	-12415	-4528,1	-102,91	-239,61	-322,04	-21646
LT2	P4	ENVE MAX	Top	6043,3	4606,62	131,09	975,494	171,982	13670,8
LT2	P4	ENVE MAX	Bottom	6043,3	4606,62	131,09	975,494	83,907	25136,8
LT2	P4	ENVE MIN	Top	-13530	-4648,8	-96,98	-991,93	-247,99	-12570
LT2	P4	ENVE MIN	Bottom	-13530	-4648,8	-96,98	-991,93	-74,634	-24142
BORDES LT 1	P4	ENVE MAX	Top	7376,17	4473,69	69,7	162,692	229,224	17037,5
BORDES LT 1	P4	ENVE MAX	Bottom	7376,17	4473,69	69,7	162,692	329,18	25948,4
BORDES LT 1	P4	ENVE MIN	Top	-15036	-4511,9	-117,45	-257,18	-138,05	-16025
BORDES LT 1	P4	ENVE MIN	Bottom	-15036	-4511,9	-117,45	-257,18	-333,52	-25012
LT1	P4	ENVE MAX	Top	8134,33	4833,08	208,46	1380,21	133,165	18902,1
LT1	P4	ENVE MAX	Bottom	8134,33	4833,08	208,46	1380,21	184,343	28458,5
LT1	P4	ENVE MIN	Top	-16108	-4959,2	-143,71	-1408,5	-233,52	-17783
LT1	P4	ENVE MIN	Bottom	-16108	-4959,2	-143,71	-1408,5	-155,21	-27591
BORDES LG	P4	ENVE MAX	Top	10643,8	4889,52	34,85	362,785	90,13	17281,3
BORDES LG	P4	ENVE MAX	Bottom	10643,8	4889,52	34,85	362,785	216,928	36569,1
BORDES LG	P4	ENVE MIN	Top	-18823	-5044,6	-45,48	-421,23	-62,083	-16159
BORDES LG	P4	ENVE MIN	Bottom	-18823	-5044,6	-45,48	-421,23	-231,38	-36067
LG	P4	ENVE MAX	Top	13909,2	4517,62	78,29	873,254	35,979	23259,5
LG	P4	ENVE MAX	Bottom	13909,2	4517,62	78,29	873,254	345,886	41299,8
LG	P4	ENVE MIN	Top	-22303	-4530,6	-75,56	-900,22	-43,55	-22418

LG	P4	ENVE MIN	Bottom	-22303	-4530,6	-75,56	-900,22	-342,51	-40510
LT14	P5	ENVE MAX	Top	750,45	1030,16	24,41	254,122	47,299	322,94
LT14	P5	ENVE MAX	Bottom	750,45	1030,16	24,41	254,122	49,143	3291,23
LT14	P5	ENVE MIN	Top	-844,91	-753,62	-30,57	-75,896	-28,962	-824,08
LT14	P5	ENVE MIN	Bottom	-844,91	-753,62	-30,57	-75,896	-50,511	-2907,4
LT13	P5	ENVE MAX	Top	1029,62	975,13	4,85	31,845	33,216	4370,14
LT13	P5	ENVE MAX	Bottom	1029,62	975,13	4,85	31,845	16,696	754,417
LT13	P5	ENVE MIN	Top	-1310,6	-902,98	-6,86	4,82	-20,022	-4608,8
LT13	P5	ENVE MIN	Bottom	-1310,6	-902,98	-6,86	4,82	-14,582	-596,24
BORDES LT 12	P5	ENVE MAX	Top	177,53	943,26	19,74	108,69	25,04	1031,56
BORDES LT 12	P5	ENVE MAX	Bottom	177,53	943,26	19,74	108,69	4,688	992,735
BORDES LT 12	P5	ENVE MIN	Top	-456,76	-855,17	-33,86	-112,96	-44,996	-935,47
BORDES LT 12	P5	ENVE MIN	Bottom	-456,76	-855,17	-33,86	-112,96	-52,89	-720,47
LT12	P5	ENVE MAX	Top	177,89	373,15	12,06	119,078	52,756	1020,83
LT12	P5	ENVE MAX	Bottom	177,89	373,15	12,06	119,078	46,016	634,193
LT12	P5	ENVE MIN	Top	-829,77	-279,29	-17,84	-23,125	-5,995	-1128,4
LT12	P5	ENVE MIN	Bottom	-829,77	-279,29	-17,84	-23,125	-10,825	-554,04
BORDES LT 11	P5	ENVE MAX	Top	120,6	370,68	6,24	111,103	17,027	770,061
BORDES LT 11	P5	ENVE MAX	Bottom	120,6	370,68	6,24	111,103	-5,301	554,274
BORDES LT 11	P5	ENVE MIN	Top	-740,15	-277,48	-25,44	-39,438	-30,212	-710,04
BORDES LT 11	P5	ENVE MIN	Bottom	-740,15	-277,48	-25,44	-39,438	-46,276	-307,85
LT11	P5	ENVE MAX	Top	295,69	699,99	24,04	126,191	56,111	1799,01
LT11	P5	ENVE MAX	Bottom	295,69	699,99	24,04	126,191	47,249	864,683
LT11	P5	ENVE MIN	Top	-1235,2	-574,41	-27,52	-39,289	-19,638	-1972,4
LT11	P5	ENVE MIN	Bottom	-1235,2	-574,41	-27,52	-39,289	-17,724	-786,92
BORDES LT 10	P5	ENVE MAX	Top	276,93	696,33	17,9	112,36	26,628	1152,11
BORDES LT 10	P5	ENVE MAX	Bottom	276,93	696,33	17,9	112,36	7,458	566,957
BORDES LT 10	P5	ENVE MIN	Top	-1170,6	-576,85	-36,98	-54,469	-39,542	-1124,9
BORDES LT 10	P5	ENVE MIN	Bottom	-1170,6	-576,85	-36,98	-54,469	-58,529	-300,76
LT10	P5	ENVE MAX	Top	397,86	856,97	29,23	143,378	52,451	1854,45

LT10	P5	ENVE MAX	Bottom	397,86	856,97	29,23	143,378	60,22	641,228
LT10	P5	ENVE MIN	Top	-1582,2	-721,32	-27,24	-47,242	-19,884	-2044
LT10	P5	ENVE MIN	Bottom	-1582,2	-721,32	-27,24	-47,242	-23,661	-559,52
BORDES LT 9	P5	ENVE MAX	Top	693,07	852,49	27,64	133,779	32,45	1028,46
BORDES LT 9	P5	ENVE MAX	Bottom	693,07	852,49	27,64	133,779	21,514	670,484
BORDES LT 9	P5	ENVE MIN	Top	-1803,8	-724,52	-43,27	-70,741	-45,377	-1053,8
BORDES LT 9	P5	ENVE MIN	Bottom	-1803,8	-724,52	-43,27	-70,741	-65,695	-439,94
LT9	P5	ENVE MAX	Top	856,88	781,43	23,92	137,723	58,633	1545,1
LT9	P5	ENVE MAX	Bottom	856,88	781,43	23,92	137,723	50,143	474,361
LT9	P5	ENVE MIN	Top	-2264,7	-659,77	-31,4	-42,54	-16,395	-1738,1
LT9	P5	ENVE MIN	Bottom	-2264,7	-659,77	-31,4	-42,54	-22,867	-424,07
BORDES LT 8	P5	ENVE MAX	Top	1141,04	762,69	29,09	135,444	31,593	727,203
BORDES LT 8	P5	ENVE MAX	Bottom	1141,04	762,69	29,09	135,444	16,644	661,829
BORDES LT 8	P5	ENVE MIN	Top	-2529,1	-647,06	-64,05	-88,923	-39,889	-672,09
BORDES LT 8	P5	ENVE MIN	Bottom	-2529,1	-647,06	-64,05	-88,923	-80,867	-421,71
LT8	P5	ENVE MAX	Top	1284,71	894,28	37,7	172,729	55,486	1528,55
LT8	P5	ENVE MAX	Bottom	1284,71	894,28	37,7	172,729	61,349	582,342
LT8	P5	ENVE MIN	Top	-2975,4	-746,4	-36,48	-56,904	-20,686	-1693,1
LT8	P5	ENVE MIN	Bottom	-2975,4	-746,4	-36,48	-56,904	-24,586	-510,29
BORDES LT 7	P5	ENVE MAX	Top	1604,98	883,59	39,74	152,867	34,996	813,031
BORDES LT 7	P5	ENVE MAX	Bottom	1604,98	883,59	39,74	152,867	30,663	753,861
BORDES LT 7	P5	ENVE MIN	Top	-3252	-755,64	-69,41	-98,557	-38,561	-779,63
BORDES LT 7	P5	ENVE MIN	Bottom	-3252	-755,64	-69,41	-98,557	-81,705	-515,75
LT7	P5	ENVE MAX	Top	1828,93	1079,52	48,15	224,152	65,617	1603,5
LT7	P5	ENVE MAX	Bottom	1828,93	1079,52	48,15	224,152	80,148	557,166
LT7	P5	ENVE MIN	Top	-3730	-920,48	-46,28	-73,485	-24,985	-1808,3
LT7	P5	ENVE MIN	Bottom	-3730	-920,48	-46,28	-73,485	-36,52	-507,53
BORDES LT 6	P5	ENVE MAX	Top	2272,03	1086,05	46,36	193,726	42,429	857,015
BORDES LT 6	P5	ENVE MAX	Bottom	2272,03	1086,05	46,36	193,726	42,361	1271,67
BORDES LT 6	P5	ENVE MIN	Top	-4107	-952,79	-73,12	-98,683	-64,359	-900,43

BORDES LT 6	P5	ENVE MIN	Bottom	-4107	-952,79	-73,12	-98,683	-117,83	-1048,6
LT6	P5	ENVE MAX	Top	2686,86	1212,12	62,74	103,44	45,783	1366,41
LT6	P5	ENVE MAX	Bottom	2686,86	1212,12	62,74	103,44	96,105	864,844
LT6	P5	ENVE MIN	Top	-4753,3	-1044,7	-42,22	-127,86	-40,845	-1585,2
LT6	P5	ENVE MIN	Bottom	-4753,3	-1044,7	-42,22	-127,86	-50,132	-748,67
BORDES LT 5	P5	ENVE MAX	Top	3264,18	1214,49	67,79	115,638	113,278	630,413
BORDES LT 5	P5	ENVE MAX	Bottom	3264,18	1214,49	67,79	115,638	134,095	2208,46
BORDES LT 5	P5	ENVE MIN	Top	-5272,8	-1058,4	-75,73	-215,28	-32,72	-594,82
BORDES LT 5	P5	ENVE MIN	Bottom	-5272,8	-1058,4	-75,73	-215,28	-69,428	-1860,6
LT5	P5	ENVE MAX	Top	3666,2	1211,69	80,12	50,903	0,218	720,765
LT5	P5	ENVE MAX	Bottom	3666,2	1211,69	80,12	50,903	49,646	1509,07
LT5	P5	ENVE MIN	Top	-6255,7	-1017,7	-37,62	-247,77	-139,53	-1072,3
LT5	P5	ENVE MIN	Bottom	-6255,7	-1017,7	-37,62	-247,77	-103,94	-1472,6
BORDES LT 4	P5	ENVE MAX	Top	4304,53	1211,78	83,57	73,543	116,214	880,695
BORDES LT 4	P5	ENVE MAX	Bottom	4304,53	1211,78	83,57	73,543	168,008	2905,42
BORDES LT 4	P5	ENVE MIN	Top	-6859,6	-1040,2	-78,74	-341	-35,338	-879,12
BORDES LT 4	P5	ENVE MIN	Bottom	-6859,6	-1040,2	-78,74	-341	-77,463	-2560,7
LT4	P5	ENVE MAX	Top	4795,93	1311,3	88,8	89,434	5,863	718,365
LT4	P5	ENVE MAX	Bottom	4795,93	1311,3	88,8	89,434	71,02	2378,07
LT4	P5	ENVE MIN	Top	-7910,5	-1116,5	-48,36	-213,15	-124,32	-1073,6
LT4	P5	ENVE MIN	Bottom	-7910,5	-1116,5	-48,36	-213,15	-108,61	-2343,7
BORDES LT 3	P5	ENVE MAX	Top	5724,2	1330,99	75,51	79,139	115,195	1604,48
BORDES LT 3	P5	ENVE MAX	Bottom	5724,2	1330,99	75,51	79,139	175,45	4318,65
BORDES LT 3	P5	ENVE MIN	Top	-8774,7	-1163,2	-75,57	-282,41	-44,838	-1676
BORDES LT 3	P5	ENVE MIN	Bottom	-8774,7	-1163,2	-75,57	-282,41	-105,25	-3970,7
LT3	P5	ENVE MAX	Top	6543,8	1410,15	79,03	89,831	10,24	1529,14
LT3	P5	ENVE MAX	Bottom	6543,8	1410,15	79,03	89,831	89,124	4269,07
LT3	P5	ENVE MIN	Top	-10117	-1231,6	-46,71	-232,85	-124,24	-1894,9
LT3	P5	ENVE MIN	Bottom	-10117	-1231,6	-46,71	-232,85	-122,34	-4188,5
BORDES LT2	P5	ENVE MAX	Top	7866,09	1425,96	88,78	117,012	151,718	3225,3

BORDES LT2	P5	ENVE MAX	Bottom	7866,09	1425,96	88,78	117,012	204,701	6082,56
BORDES LT2	P5	ENVE MIN	Top	-11361	-1266,1	-92,39	-328,72	-56,8	-3282,2
BORDES LT2	P5	ENVE MIN	Bottom	-11361	-1266,1	-92,39	-328,72	-118,82	-5739,7
LT2	P5	ENVE MAX	Top	8822,53	1361,45	81,08	58,305	20,493	3451,33
LT2	P5	ENVE MAX	Bottom	8822,53	1361,45	81,08	58,305	96,758	6034,87
LT2	P5	ENVE MIN	Top	-12853	-1204,4	-52,93	-104,02	-119,68	-3789,1
LT2	P5	ENVE MIN	Bottom	-12853	-1204,4	-52,93	-104,02	-125,57	-5979,9
BORDES LT 1	P5	ENVE MAX	Top	10056,1	1382,19	132,9	153,179	68,134	5111,17
BORDES LT 1	P5	ENVE MAX	Bottom	10056,1	1382,19	132,9	153,179	226,605	7224,52
BORDES LT 1	P5	ENVE MIN	Top	-14009	-1256,8	-155,21	-274,67	-46	-5184,5
BORDES LT 1	P5	ENVE MIN	Bottom	-14009	-1256,8	-155,21	-274,67	-249,1	-7047
LT1	P5	ENVE MAX	Top	10873,1	1575,37	120,46	264,388	120,628	4979,93
LT1	P5	ENVE MAX	Bottom	10873,1	1575,37	120,46	264,388	130,069	7448,02
LT1	P5	ENVE MIN	Top	-15177	-1459,9	-86,51	-168,91	-121,89	-5219,8
LT1	P5	ENVE MIN	Bottom	-15177	-1459,9	-86,51	-168,91	-63,443	-7457
BORDES LG	P5	ENVE MAX	Top	12770,1	1643,41	51,82	73,33	60,136	5846,74
BORDES LG	P5	ENVE MAX	Bottom	12770,1	1643,41	51,82	73,33	164,697	11079
BORDES LG	P5	ENVE MIN	Top	-17006	-1560,6	-59,46	-52,157	-45,368	-6010,2
BORDES LG	P5	ENVE MIN	Bottom	-17006	-1560,6	-59,46	-52,157	-180,52	-10911
LG	P5	ENVE MAX	Top	14920	2248,41	53,13	100,685	48,058	7175,15
LG	P5	ENVE MAX	Bottom	14920	2248,41	53,13	100,685	168,843	15111,6
LG	P5	ENVE MIN	Top	-19560	-2216,6	-51,91	-66,876	-49,849	-7272,7
LG	P5	ENVE MIN	Bottom	-19560	-2216,6	-51,91	-66,876	-165,76	-15082
LT14	P6	ENVE MAX	Top	874,08	622,47	19,3	817,919	128,665	726,933
LT14	P6	ENVE MAX	Bottom	874,08	622,47	19,3	817,919	6,532	2397,7
LT14	P6	ENVE MIN	Top	-1477,8	-893,41	-55,67	-1177,5	-57,626	-181,94
LT14	P6	ENVE MIN	Bottom	-1477,8	-893,41	-55,67	-1177,5	-51,857	-2719,7
LT13	P6	ENVE MAX	Top	1265,29	888	10,82	96,786	68,979	4611,47
LT13	P6	ENVE MAX	Bottom	1265,29	888	10,82	96,786	11,115	1060,92
LT13	P6	ENVE MIN	Top	-2366,7	-1058,6	-14,22	-127,67	-48,795	-4051,2

LT13	P6	ENVE MIN	Bottom	-2366,7	-1058,6	-14,22	-127,67	-9,627	-1438,9
BORDES LT 12	P6	ENVE MAX	Top	373,39	878,2	56,14	35,705	62,451	1044,18
BORDES LT 12	P6	ENVE MAX	Bottom	373,39	878,2	56,14	35,705	174,728	691,592
BORDES LT 12	P6	ENVE MIN	Top	-1250,9	-1047	-103,13	-9,693	-70,723	-1083,1
BORDES LT 12	P6	ENVE MIN	Bottom	-1250,9	-1047	-103,13	-9,693	-276,99	-1068,2
LT12	P6	ENVE MAX	Top	580,5	384,69	56,63	304,71	346,955	1391,79
LT12	P6	ENVE MAX	Bottom	580,5	384,69	56,63	304,71	116,005	431,262
LT12	P6	ENVE MIN	Top	-2065,1	-624,53	-115,48	-369,49	-208,69	-1043,3
LT12	P6	ENVE MIN	Bottom	-2065,1	-624,53	-115,48	-369,49	-95,424	-562,48
BORDES LT 11	P6	ENVE MAX	Top	431,31	389,87	61,4	293,618	68,795	848,352
BORDES LT 11	P6	ENVE MAX	Bottom	431,31	389,87	61,4	293,618	191,602	481,409
BORDES LT 11	P6	ENVE MIN	Top	-1765,9	-611,69	-108,69	-376,94	-90,528	-777,08
BORDES LT 11	P6	ENVE MIN	Bottom	-1765,9	-611,69	-108,69	-376,94	-307,91	-853,78
LT11	P6	ENVE MAX	Top	741,78	683,63	72,12	235,542	328,179	2166,66
LT11	P6	ENVE MAX	Bottom	741,78	683,63	72,12	235,542	66,293	559,476
LT11	P6	ENVE MIN	Top	-2643,5	-945,41	-130,94	-277,99	-200,39	-1719,3
LT11	P6	ENVE MIN	Bottom	-2643,5	-945,41	-130,94	-277,99	-56,153	-635,66
BORDES LT 10	P6	ENVE MAX	Top	471,37	683,06	72,31	235,996	60,456	1277
BORDES LT 10	P6	ENVE MAX	Bottom	471,37	683,06	72,31	235,996	205,078	569,337
BORDES LT 10	P6	ENVE MIN	Top	-2221,7	-922,29	-114,2	-310,87	-84,807	-1149,3
BORDES LT 10	P6	ENVE MIN	Bottom	-2221,7	-922,29	-114,2	-310,87	-313,2	-920,14
LT10	P6	ENVE MAX	Top	577,35	887,7	82,36	229,904	343,384	2272,83
LT10	P6	ENVE MAX	Bottom	577,35	887,7	82,36	229,904	64,657	483,708
LT10	P6	ENVE MIN	Top	-2895,2	-1151,7	-139,36	-269,28	-218,18	-1832,1
LT10	P6	ENVE MIN	Bottom	-2895,2	-1151,7	-139,36	-269,28	-53,466	-570,96
BORDES LT 9	P6	ENVE MAX	Top	356,48	889,02	86,75	221,757	49,498	1202,09
BORDES LT 9	P6	ENVE MAX	Bottom	356,48	889,02	86,75	221,757	223,001	741,654
BORDES LT 9	P6	ENVE MIN	Top	-2541,5	-1125,8	-120,24	-305,09	-76,698	-1118,2
BORDES LT 9	P6	ENVE MIN	Bottom	-2541,5	-1125,8	-120,24	-305,09	-317,19	-1131,3
LT9	P6	ENVE MAX	Top	456,74	847,31	88,66	278,358	345,805	2009,02

LT9	P6	ENVE MAX	Bottom	456,74	847,31	88,66	278,358	40,489	475,027
LT9	P6	ENVE MIN	Top	-3176	-1145,4	-152,78	-327,19	-215,82	-1571,8
LT9	P6	ENVE MIN	Bottom	-3176	-1145,4	-152,78	-327,19	-38,737	-633,91
BORDES LT 8	P6	ENVE MAX	Top	297,55	847,83	116,72	235,664	65,168	866,149
BORDES LT 8	P6	ENVE MAX	Bottom	297,55	847,83	116,72	235,664	251,923	712,023
BORDES LT 8	P6	ENVE MIN	Top	-2857,9	-1111,1	-178,74	-282,64	-91,769	-805,69
BORDES LT 8	P6	ENVE MIN	Bottom	-2857,9	-1111,1	-178,74	-282,64	-377,75	-1072,9
LT8	P6	ENVE MAX	Top	463,69	986,27	136,82	277,401	408,582	1996,67
LT8	P6	ENVE MAX	Bottom	463,69	986,27	136,82	277,401	50,444	494,547
LT8	P6	ENVE MIN	Top	-3557,9	-1290,2	-224,71	-298,11	-260,27	-1551,8
LT8	P6	ENVE MIN	Bottom	-3557,9	-1290,2	-224,71	-298,11	-42,76	-536,09
BORDES LT 7	P6	ENVE MAX	Top	505,73	995,21	142,46	269,048	44,044	997,829
BORDES LT 7	P6	ENVE MAX	Bottom	505,73	995,21	142,46	269,048	271,977	815,832
BORDES LT 7	P6	ENVE MIN	Top	-3493,6	-1250,4	-196,03	-357,24	-73,216	-917,58
BORDES LT 7	P6	ENVE MIN	Bottom	-3493,6	-1250,4	-196,03	-357,24	-386,86	-1143,8
LT7	P6	ENVE MAX	Top	429,7	1215,89	138,5	252,756	415,641	2095,23
LT7	P6	ENVE MAX	Bottom	429,7	1215,89	138,5	252,756	54,111	546,597
LT7	P6	ENVE MIN	Top	-3954,9	-1506,1	-230,09	-219,1	-266,53	-1664,3
LT7	P6	ENVE MIN	Bottom	-3954,9	-1506,1	-230,09	-219,1	-51,555	-579,98
BORDES LT 6	P6	ENVE MAX	Top	897,33	1235,61	120,2	239,047	29,235	1207,59
BORDES LT 6	P6	ENVE MAX	Bottom	897,33	1235,61	120,2	239,047	263,851	1382,72
BORDES LT 6	P6	ENVE MIN	Top	-4303,7	-1473,6	-145,79	-339,26	-52,716	-1088,5
BORDES LT 6	P6	ENVE MIN	Bottom	-4303,7	-1473,6	-145,79	-339,26	-338,51	-1739,6
LT6	P6	ENVE MAX	Top	992,06	1380,7	113,29	207,516	365,419	1989,7
LT6	P6	ENVE MAX	Bottom	992,06	1380,7	113,29	207,516	28,765	1198,07
LT6	P6	ENVE MIN	Top	-4898	-1656,2	-176,42	-206,83	-244,98	-1563,3
LT6	P6	ENVE MIN	Bottom	-4898	-1656,2	-176,42	-206,83	-34,572	-1322,8
BORDES LT 5	P6	ENVE MAX	Top	1580,59	1402,64	124,3	198,952	38,943	879,891
BORDES LT 5	P6	ENVE MAX	Bottom	1580,59	1402,64	124,3	198,952	277,358	2227,31
BORDES LT 5	P6	ENVE MIN	Top	-5333,3	-1630,2	-148,75	-279,58	-67,454	-780,13

BORDES LT 5	P6	ENVE MIN	Bottom	-5333,3	-1630,2	-148,75	-279,58	-354,77	-2582,6
LT5	P6	ENVE MAX	Top	1756,4	1394,92	113,87	208,047	371,256	1428,06
LT5	P6	ENVE MAX	Bottom	1756,4	1394,92	113,87	208,047	22,423	1920,63
LT5	P6	ENVE MIN	Top	-5960,8	-1671,5	-183,29	-199,71	-240,74	-1021,9
LT5	P6	ENVE MIN	Bottom	-5960,8	-1671,5	-183,29	-199,71	-30,752	-2067,6
BORDES LT 4	P6	ENVE MAX	Top	2782	1430,53	128,96	206,018	42,263	927,118
BORDES LT 4	P6	ENVE MAX	Bottom	2782	1430,53	128,96	206,018	286,735	2931,54
BORDES LT 4	P6	ENVE MIN	Top	-6814,2	-1655,5	-152,84	-286,64	-68,262	-807,59
BORDES LT 4	P6	ENVE MIN	Bottom	-6814,2	-1655,5	-152,84	-286,64	-360,51	-3262
LT4	P6	ENVE MAX	Top	3056,12	1541,53	116,12	161,949	358,521	1291,64
LT4	P6	ENVE MAX	Bottom	3056,12	1541,53	116,12	161,949	17,793	2804,56
LT4	P6	ENVE MIN	Top	-7516,6	-1790	-183,88	-117,27	-239,23	-881,28
LT4	P6	ENVE MIN	Bottom	-7516,6	-1790	-183,88	-117,27	-34,017	-2891,1
BORDES LT 3	P6	ENVE MAX	Top	4377,39	1595,78	103,12	183,987	28,017	1443,1
BORDES LT 3	P6	ENVE MAX	Bottom	4377,39	1595,78	103,12	183,987	266,536	4428,08
BORDES LT 3	P6	ENVE MIN	Top	-8668,9	-1796,3	-111,12	-256,97	-50,275	-1257,9
BORDES LT 3	P6	ENVE MIN	Bottom	-8668,9	-1796,3	-111,12	-256,97	-308,79	-4744,1
LT3	P6	ENVE MAX	Top	5120,22	1673,63	90,12	106,094	282,414	1723,52
LT3	P6	ENVE MAX	Bottom	5120,22	1673,63	90,12	106,094	28,121	4672,42
LT3	P6	ENVE MIN	Top	-9806,8	-1867,5	-131,13	-88,031	-197,18	-1353,8
LT3	P6	ENVE MIN	Bottom	-9806,8	-1867,5	-131,13	-88,031	-45,411	-4787,4
BORDES LT2	P6	ENVE MAX	Top	6715,7	1739,14	106,93	125,868	28,871	2578,97
BORDES LT2	P6	ENVE MAX	Bottom	6715,7	1739,14	106,93	125,868	266,843	6137,83
BORDES LT2	P6	ENVE MIN	Top	-11247	-1893,1	-109,63	-179,3	-53,025	-2439
BORDES LT2	P6	ENVE MIN	Bottom	-11247	-1893,1	-109,63	-179,3	-297,75	-6382,8
LT2	P6	ENVE MAX	Top	7632,47	1596,9	89,97	121,69	243,194	3133,54
LT2	P6	ENVE MAX	Bottom	7632,47	1596,9	89,97	121,69	51,384	6237,84
LT2	P6	ENVE MIN	Top	-12560	-1769,9	-125,26	-96,938	-173,54	-2834,7
LT2	P6	ENVE MIN	Bottom	-12560	-1769,9	-125,26	-96,938	-69,944	-6371,4
BORDES LT 1	P6	ENVE MAX	Top	9077,45	1692,6	148,49	157,794	52,186	4337,23

BORDES LT 1	P6	ENVE MAX	Bottom	9077,45	1692,6	148,49	157,794	298,299	7090,95
BORDES LT 1	P6	ENVE MIN	Top	-13904	-1815,2	-137,89	-212,64	-78,503	-4321,6
BORDES LT 1	P6	ENVE MIN	Bottom	-13904	-1815,2	-137,89	-212,64	-303,42	-7320,6
LT1	P6	ENVE MAX	Top	9849,35	1750,53	110,2	250,513	224,076	4647,05
LT1	P6	ENVE MAX	Bottom	9849,35	1750,53	110,2	250,513	84,045	7447,63
LT1	P6	ENVE MIN	Top	-15066	-1878,8	-175,57	-137	-145,4	-4407,2
LT1	P6	ENVE MIN	Bottom	-15066	-1878,8	-175,57	-137	-136,11	-7464,4
BORDES LG	P6	ENVE MAX	Top	11977,9	1877,24	58,09	62,389	42,646	4955,68
BORDES LG	P6	ENVE MAX	Bottom	11977,9	1877,24	58,09	62,389	180,015	11061,6
BORDES LG	P6	ENVE MIN	Top	-17077	-1962,4	-54,51	-74,332	-52,346	-4754,2
BORDES LG	P6	ENVE MIN	Bottom	-17077	-1962,4	-54,51	-74,332	-175,38	-11201
LG	P6	ENVE MAX	Top	14179,3	2317,95	53,2	174,157	50,647	6428,2
LG	P6	ENVE MAX	Bottom	14179,3	2317,95	53,2	174,157	173,175	14666,3
LG	P6	ENVE MIN	Top	-19637	-2353,2	-56,65	-118,69	-39,631	-6295,3
LG	P6	ENVE MIN	Bottom	-19637	-2353,2	-56,65	-118,69	-175,93	-14674
LT14	P7	ENVE MAX	Top	1299,66	1048,75	11,97	355,701	50,059	826,314
LT14	P7	ENVE MAX	Bottom	1299,66	1048,75	11,97	355,701	50,922	2817,66
LT14	P7	ENVE MIN	Top	-1690,4	-911,6	-25,23	-345,44	-21,683	-771,63
LT14	P7	ENVE MIN	Bottom	-1690,4	-911,6	-25,23	-345,44	-64,97	-2324,1
LT13	P7	ENVE MAX	Top	1656,86	1175,93	18,53	401,089	115,354	5446,76
LT13	P7	ENVE MAX	Bottom	1656,86	1175,93	18,53	401,089	13,1	2489,23
LT13	P7	ENVE MIN	Top	-2692,7	-1341,5	-19,44	-271,9	-103,46	-4325,4
LT13	P7	ENVE MIN	Bottom	-2692,7	-1341,5	-19,44	-271,9	-6,219	-2278,4
BORDES LT 12	P7	ENVE MAX	Top	201,9	1116,29	87,5	460,48	40,818	2156,27
BORDES LT 12	P7	ENVE MAX	Bottom	201,9	1116,29	87,5	460,48	215,828	1525,33
BORDES LT 12	P7	ENVE MIN	Top	-1487,4	-1231,4	-107,51	-242,58	-93,268	-1229,4
BORDES LT 12	P7	ENVE MIN	Bottom	-1487,4	-1231,4	-107,51	-242,58	-308,3	-828,57
LT12	P7	ENVE MAX	Top	319,33	577,62	61,49	286,012	346,857	1887,78
LT12	P7	ENVE MAX	Bottom	319,33	577,62	61,49	286,012	166,745	1237,69
LT12	P7	ENVE MIN	Top	-1914,5	-898,92	-90,06	-201,31	-224,95	-568,11

LT12	P7	ENVE MIN	Bottom	-1914,5	-898,92	-90,06	-201,31	-101,96	-560,62
BORDES LT 11	P7	ENVE MAX	Top	104,97	575,88	73,39	329,604	61,993	1898
BORDES LT 11	P7	ENVE MAX	Bottom	104,97	575,88	73,39	329,604	208,774	1030,1
BORDES LT 11	P7	ENVE MIN	Top	-1880,2	-898,1	-84,3	-183,93	-142,06	-720,12
BORDES LT 11	P7	ENVE MIN	Bottom	-1880,2	-898,1	-84,3	-183,93	-310,65	-496,66
LT11	P7	ENVE MAX	Top	393,18	1174,18	81,32	346,675	369,616	2461,34
LT11	P7	ENVE MAX	Bottom	393,18	1174,18	81,32	346,675	142,155	1723,61
LT11	P7	ENVE MIN	Top	-2541,2	-1424,1	-113,73	-246,86	-248,82	-1242,9
LT11	P7	ENVE MIN	Bottom	-2541,2	-1424,1	-113,73	-246,86	-86,167	-1004,9
BORDES LT 10	P7	ENVE MAX	Top	-59,03	1180,72	99,65	356,55	39,925	2157,71
BORDES LT 10	P7	ENVE MAX	Bottom	-59,03	1180,72	99,65	356,55	239,226	1932,25
BORDES LT 10	P7	ENVE MIN	Top	-2283,8	-1433,3	-104,36	-196,53	-123,3	-992,55
BORDES LT 10	P7	ENVE MIN	Bottom	-2283,8	-1433,3	-104,36	-196,53	-332,01	-1272,2
LT10	P7	ENVE MAX	Top	31,3	1605,58	91,09	351,203	382,255	2397,82
LT10	P7	ENVE MAX	Bottom	31,3	1605,58	91,09	351,203	131,03	2928,42
LT10	P7	ENVE MIN	Top	-2756	-1698,2	-125,61	-262,95	-262,28	-1157,8
LT10	P7	ENVE MIN	Bottom	-2756	-1698,2	-125,61	-262,95	-80,095	-1873,7
BORDES LT 9	P7	ENVE MAX	Top	-293,81	1603,58	113,93	360,91	32,8	2254,61
BORDES LT 9	P7	ENVE MAX	Bottom	-293,81	1603,58	113,93	360,91	260,025	3400,08
BORDES LT 9	P7	ENVE MIN	Top	-2636,8	-1703,6	-114,51	-202,37	-115,57	-907,68
BORDES LT 9	P7	ENVE MIN	Bottom	-2636,8	-1703,6	-114,51	-202,37	-343,96	-2253,1
LT9	P7	ENVE MAX	Top	-364,42	1615,29	96,6	378,303	371,482	2623,2
LT9	P7	ENVE MAX	Bottom	-364,42	1615,29	96,6	378,303	103,435	3719,68
LT9	P7	ENVE MIN	Top	-2958	-2015,5	-134,02	-282,29	-254,51	-832,02
LT9	P7	ENVE MIN	Bottom	-2958	-2015,5	-134,02	-282,29	-61,321	-2728,9
BORDES LT 8	P7	ENVE MAX	Top	-342,93	1583,1	151,31	441,425	46,733	2245,66
BORDES LT 8	P7	ENVE MAX	Bottom	-342,93	1583,1	151,31	441,425	286,09	3607,78
BORDES LT 8	P7	ENVE MIN	Top	-3159,4	-1959,6	-149,2	-243,17	-146,69	-717,74
BORDES LT 8	P7	ENVE MIN	Bottom	-3159,4	-1959,6	-149,2	-243,17	-382,68	-2682,3
LT8	P7	ENVE MAX	Top	-478,28	2040,02	144,56	433,874	440,521	2270,64

LT8	P7	ENVE MAX	Bottom	-478,28	2040,02	144,56	433,874	108,437	4492,71
LT8	P7	ENVE MIN	Top	-3390,3	-2205,4	-207,55	-347,4	-295,16	-776,91
LT8	P7	ENVE MIN	Bottom	-3390,3	-2205,4	-207,55	-347,4	-63,867	-3263,5
BORDES LT 7	P7	ENVE MAX	Top	-369,78	2033,5	185,11	437,947	15,77	2318,02
BORDES LT 7	P7	ENVE MAX	Bottom	-369,78	2033,5	185,11	437,947	307,295	4887,87
BORDES LT 7	P7	ENVE MIN	Top	-3650,5	-2203,7	-180,27	-249,57	-111,12	-802,21
BORDES LT 7	P7	ENVE MIN	Bottom	-3650,5	-2203,7	-180,27	-249,57	-394,89	-3644,3
LT7	P7	ENVE MAX	Top	-555,35	2587,34	138,37	444,91	449,278	2631,71
LT7	P7	ENVE MAX	Bottom	-555,35	2587,34	138,37	444,91	121,994	6071,68
LT7	P7	ENVE MIN	Top	-3843,1	-2683,8	-204,55	-376,58	-304,72	-927,42
LT7	P7	ENVE MIN	Bottom	-3843,1	-2683,8	-204,55	-376,58	-83,323	-4521,7
BORDES LT 6	P7	ENVE MAX	Top	-242,25	2608,27	150,74	384,229	10,16	2916,79
BORDES LT 6	P7	ENVE MAX	Bottom	-242,25	2608,27	150,74	384,229	301,209	7415,78
BORDES LT 6	P7	ENVE MIN	Top	-4343,7	-2743,4	-139,84	-218,73	-95,652	-1103,2
BORDES LT 6	P7	ENVE MIN	Bottom	-4343,7	-2743,4	-139,84	-218,73	-364,92	-5872,6
LT6	P7	ENVE MAX	Top	-252,97	3081,94	116,5	532,544	400,219	3605,01
LT6	P7	ENVE MAX	Bottom	-252,97	3081,94	116,5	532,544	85,128	8959,37
LT6	P7	ENVE MIN	Top	-4739,4	-3298,8	-157,55	-482,87	-286,51	-1564,8
LT6	P7	ENVE MIN	Bottom	-4739,4	-3298,8	-157,55	-482,87	-53,512	-7352,9
BORDES LT 5	P7	ENVE MAX	Top	683,64	3057,9	150,28	370,272	42,048	4509,06
BORDES LT 5	P7	ENVE MAX	Bottom	683,64	3057,9	150,28	370,272	326,685	9999,65
BORDES LT 5	P7	ENVE MIN	Top	-5889,1	-3286,1	-132,87	-205,97	-126,97	-2593,8
BORDES LT 5	P7	ENVE MIN	Bottom	-5889,1	-3286,1	-132,87	-205,97	-376,77	-8540,7
LT5	P7	ENVE MAX	Top	733,9	3298,31	117,81	621,512	394,074	5556,2
LT5	P7	ENVE MAX	Bottom	733,9	3298,31	117,81	621,512	65,624	11451
LT5	P7	ENVE MIN	Top	-6323,6	-3651,3	-164,23	-574,03	-282,22	-3412,1
LT5	P7	ENVE MIN	Bottom	-6323,6	-3651,3	-164,23	-574,03	-46,6	-10013
BORDES LT 4	P7	ENVE MAX	Top	1677,89	3262,82	151,77	346,717	59,993	6326,22
BORDES LT 4	P7	ENVE MAX	Bottom	1677,89	3262,82	151,77	346,717	339,398	12382,7
BORDES LT 4	P7	ENVE MIN	Top	-7474,9	-3624,8	-125,03	-193,47	-152,35	-4535,8

BORDES LT 4	P7	ENVE MIN	Bottom	-7474,9	-3624,8	-125,03	-193,47	-378,27	-11316
LT4	P7	ENVE MAX	Top	1808,63	3810,14	116,37	741,768	390,696	7078,88
LT4	P7	ENVE MAX	Bottom	1808,63	3810,14	116,37	741,768	55,177	14417
LT4	P7	ENVE MIN	Top	-7990,4	-4035,3	-167,76	-697,6	-275,22	-5375,1
LT4	P7	ENVE MIN	Bottom	-7990,4	-4035,3	-167,76	-697,6	-42,487	-13164
BORDES LT 3	P7	ENVE MAX	Top	3047,25	3812,97	111,55	295,984	62,569	7597,78
BORDES LT 3	P7	ENVE MAX	Bottom	3047,25	3812,97	111,55	295,984	315,959	16861,9
BORDES LT 3	P7	ENVE MIN	Top	-9462,4	-4058,3	-88,63	-177,87	-137,6	-6087,5
BORDES LT 3	P7	ENVE MIN	Bottom	-9462,4	-4058,3	-88,63	-177,87	-333,7	-15965
LT3	P7	ENVE MAX	Top	3669,81	4311,03	94,33	883,221	300,793	9040,27
LT3	P7	ENVE MAX	Bottom	3669,81	4311,03	94,33	883,221	24,064	19630,4
LT3	P7	ENVE MIN	Top	-10481	-4480,7	-125,56	-859,12	-219,49	-7584,5
LT3	P7	ENVE MIN	Bottom	-10481	-4480,7	-125,56	-859,12	-20,848	-18599
BORDES LT2	P7	ENVE MAX	Top	5227,69	4263,09	102,07	250,679	93,335	11174
BORDES LT2	P7	ENVE MAX	Bottom	5227,69	4263,09	102,07	250,679	319,209	21640,6
BORDES LT2	P7	ENVE MIN	Top	-12272	-4436	-75,61	-154,27	-164,12	-9997,9
BORDES LT2	P7	ENVE MIN	Bottom	-12272	-4436	-75,61	-154,27	-323,86	-20897
LT2	P7	ENVE MAX	Top	6000,51	4509,47	96,54	977,673	247,046	13166,9
LT2	P7	ENVE MAX	Bottom	6000,51	4509,47	96,54	977,673	75,884	24373,4
LT2	P7	ENVE MIN	Top	-13392	-4569,2	-129,94	-962,08	-170,82	-11996
LT2	P7	ENVE MIN	Bottom	-13392	-4569,2	-129,94	-962,08	-83,162	-23352
BORDES LT 1	P7	ENVE MAX	Top	7324,65	4381,8	117,15	250,288	137,123	16418
BORDES LT 1	P7	ENVE MAX	Bottom	7324,65	4381,8	117,15	250,288	332,188	25132,2
BORDES LT 1	P7	ENVE MIN	Top	-14897	-4437,3	-69,06	-154,36	-227,56	-15362
BORDES LT 1	P7	ENVE MIN	Bottom	-14897	-4437,3	-69,06	-154,36	-326,43	-24187
LT1	P7	ENVE MAX	Top	8083,23	4851,74	143,14	1389,42	233,247	18144,1
LT1	P7	ENVE MAX	Bottom	8083,23	4851,74	143,14	1389,42	155,439	27770,1
LT1	P7	ENVE MIN	Top	-15963	-4943,1	-208,45	-1363,3	-133,09	-17028
LT1	P7	ENVE MIN	Bottom	-15963	-4943,1	-208,45	-1363,3	-185,89	-26837
BORDES LG	P7	ENVE MAX	Top	10594,9	4911,81	45,01	425,406	63,174	16557,2

BORDES LG	P7	ENVE MAX	Bottom	10594,9	4911,81	45,01	425,406	229,474	36000,8
BORDES LG	P7	ENVE MIN	Top	-18656	-5030,9	-34,98	-366,57	-90,189	-15426
BORDES LG	P7	ENVE MIN	Bottom	-18656	-5030,9	-34,98	-366,57	-216,4	-35347
LG	P7	ENVE MAX	Top	13862,1	4477,89	75,47	896,865	43,653	22692
LG	P7	ENVE MAX	Bottom	13862,1	4477,89	75,47	896,865	342,135	40584,2
LG	P7	ENVE MIN	Top	-22122	-4486,6	-78,11	-873,62	-36,752	-21754
LG	P7	ENVE MIN	Bottom	-22122	-4486,6	-78,11	-873,62	-345,83	-39681
LT14	P8	ENVE MAX	Top	730,2	661,38	24,1	75,095	51,089	860,697
LT14	P8	ENVE MAX	Bottom	730,2	661,38	24,1	75,095	48,134	2666,42
LT14	P8	ENVE MIN	Top	-818,5	-1042,5	-34,24	-266,68	-28,986	-305,04
LT14	P8	ENVE MIN	Bottom	-818,5	-1042,5	-34,24	-266,68	-58,482	-3330,4
LT13	P8	ENVE MAX	Top	1004,97	880,06	6,38	-2,455	31,882	4335,83
LT13	P8	ENVE MAX	Bottom	1004,97	880,06	6,38	-2,455	17,552	547,157
LT13	P8	ENVE MIN	Top	-1230,8	-909,17	-7,08	-30,322	-25,214	-4293,2
LT13	P8	ENVE MIN	Bottom	-1230,8	-909,17	-7,08	-30,322	-14,726	-664,63
BORDES LT 12	P8	ENVE MAX	Top	182,25	830,91	29,02	113,697	29,285	977,038
BORDES LT 12	P8	ENVE MAX	Bottom	182,25	830,91	29,02	113,697	17,117	674,683
BORDES LT 12	P8	ENVE MIN	Top	-382,42	-880,87	-36,6	-113,58	-52,439	-993,69
BORDES LT 12	P8	ENVE MIN	Bottom	-382,42	-880,87	-36,6	-113,58	-55,434	-791,25
LT12	P8	ENVE MAX	Top	188,54	281,17	5,15	17,067	58,311	1297,43
LT12	P8	ENVE MAX	Bottom	188,54	281,17	5,15	17,067	40,756	559,476
LT12	P8	ENVE MIN	Top	-757,13	-392,28	-14,31	-107,38	-5,645	-1037,9
LT12	P8	ENVE MIN	Bottom	-757,13	-392,28	-14,31	-107,38	-6,427	-522,15
BORDES LT 11	P8	ENVE MAX	Top	173,62	279,26	0,68	39,778	12,991	795,698
BORDES LT 11	P8	ENVE MAX	Bottom	173,62	279,26	0,68	39,778	-6,871	299,203
BORDES LT 11	P8	ENVE MIN	Top	-712,22	-390,73	-20,49	-111,26	-24,869	-745,57
BORDES LT 11	P8	ENVE MIN	Bottom	-712,22	-390,73	-20,49	-111,26	-44,628	-472,02
LT11	P8	ENVE MAX	Top	327,23	567,91	20,29	40,436	54,688	2015,42
LT11	P8	ENVE MAX	Bottom	327,23	567,91	20,29	40,436	44,139	802,372
LT11	P8	ENVE MIN	Top	-1188,4	-689,25	-24,5	-123,9	-17,693	-1780,7

LT11	P8	ENVE MIN	Bottom	-1188,4	-689,25	-24,5	-123,9	-15,572	-810,37
BORDES LT 10	P8	ENVE MAX	Top	307,65	570,02	14,34	54,572	24,216	1155,97
BORDES LT 10	P8	ENVE MAX	Bottom	307,65	570,02	14,34	54,572	2,566	333,426
BORDES LT 10	P8	ENVE MIN	Top	-1125,5	-686,2	-32,81	-111,58	-37,126	-1117,6
BORDES LT 10	P8	ENVE MIN	Bottom	-1125,5	-686,2	-32,81	-111,58	-52,409	-527,46
LT10	P8	ENVE MAX	Top	394,43	711,16	26,27	50,352	50,003	2073,26
LT10	P8	ENVE MAX	Bottom	394,43	711,16	26,27	50,352	58,291	585,028
LT10	P8	ENVE MIN	Top	-1506,8	-846,26	-25,05	-143,39	-16,341	-1821,5
LT10	P8	ENVE MIN	Bottom	-1506,8	-846,26	-25,05	-143,39	-22,185	-603,43
BORDES LT 9	P8	ENVE MAX	Top	671,79	713,94	24,54	71,161	30,649	1084,15
BORDES LT 9	P8	ENVE MAX	Bottom	671,79	713,94	24,54	71,161	17,16	485,814
BORDES LT 9	P8	ENVE MIN	Top	-1711	-842,33	-39,48	-134,84	-43,615	-995,46
BORDES LT 9	P8	ENVE MIN	Bottom	-1711	-842,33	-39,48	-134,84	-59,997	-653,91
LT9	P8	ENVE MAX	Top	810,04	647,8	22,16	47,155	58,696	1761,42
LT9	P8	ENVE MAX	Bottom	810,04	647,8	22,16	47,155	48,586	465,554
LT9	P8	ENVE MIN	Top	-2146,2	-775,01	-30,34	-140,09	-15,753	-1504,7
LT9	P8	ENVE MIN	Bottom	-2146,2	-775,01	-30,34	-140,09	-21,994	-463,22
BORDES LT 8	P8	ENVE MAX	Top	1083,96	634,03	26,3	89,442	30,509	672,654
BORDES LT 8	P8	ENVE MAX	Bottom	1083,96	634,03	26,3	89,442	12,802	476,242
BORDES LT 8	P8	ENVE MIN	Top	-2399,2	-756,45	-60,25	-136,26	-39,122	-672,05
BORDES LT 8	P8	ENVE MIN	Bottom	-2399,2	-756,45	-60,25	-136,26	-75,735	-671,51
LT8	P8	ENVE MAX	Top	1209,18	735,07	36,03	62,105	54,99	1707,78
LT8	P8	ENVE MAX	Bottom	1209,18	735,07	36,03	62,105	60,468	534,727
LT8	P8	ENVE MIN	Top	-2826,3	-887,13	-35,4	-175,58	-19,549	-1492
LT8	P8	ENVE MIN	Bottom	-2826,3	-887,13	-35,4	-175,58	-24,016	-562,21
BORDES LT 7	P8	ENVE MAX	Top	1521,2	743,63	36,91	99,548	34,046	780,94
BORDES LT 7	P8	ENVE MAX	Bottom	1521,2	743,63	36,91	99,548	26,798	570,425
BORDES LT 7	P8	ENVE MIN	Top	-3093	-876,7	-65,75	-154,68	-37,753	-766,79
BORDES LT 7	P8	ENVE MIN	Bottom	-3093	-876,7	-65,75	-154,68	-76,66	-769,18
LT7	P8	ENVE MAX	Top	1727,78	910,28	46,7	78,391	64,517	1818,32

LT7	P8	ENVE MAX	Bottom	1727,78	910,28	46,7	78,391	79,358	549,928
LT7	P8	ENVE MIN	Top	-3554,4	-1075,2	-45,53	-226,88	-23,24	-1569,1
LT7	P8	ENVE MIN	Bottom	-3554,4	-1075,2	-45,53	-226,88	-36,205	-564,64
BORDES LT 6	P8	ENVE MAX	Top	2163,99	942,25	44,07	100,076	41,309	908,459
BORDES LT 6	P8	ENVE MAX	Bottom	2163,99	942,25	44,07	100,076	38,502	1059,66
BORDES LT 6	P8	ENVE MIN	Top	-3922	-1082,3	-70,15	-195,7	-63,58	-824,84
BORDES LT 6	P8	ENVE MIN	Bottom	-3922	-1082,3	-70,15	-195,7	-112,94	-1256,2
LT6	P8	ENVE MAX	Top	2561,66	1036,87	61,49	133,196	44,964	1584,44
LT6	P8	ENVE MAX	Bottom	2561,66	1036,87	61,49	133,196	95,208	804,937
LT6	P8	ENVE MIN	Top	-4548,6	-1209	-41,4	-107,01	-39,486	-1331,4
LT6	P8	ENVE MIN	Bottom	-4548,6	-1209	-41,4	-107,01	-49,553	-896,15
BORDES LT 5	P8	ENVE MAX	Top	3132,3	1049,78	65,35	215,452	112,17	538,027
BORDES LT 5	P8	ENVE MAX	Bottom	3132,3	1049,78	65,35	215,452	130,411	1876,45
BORDES LT 5	P8	ENVE MIN	Top	-5059,5	-1211,4	-72,65	-116,26	-31,775	-544,04
BORDES LT 5	P8	ENVE MIN	Bottom	-5059,5	-1211,4	-72,65	-116,26	-64,603	-2205,8
LT5	P8	ENVE MAX	Top	3516,85	1011,78	79,16	253,399	-0,29	1032,55
LT5	P8	ENVE MAX	Bottom	3516,85	1011,78	79,16	253,399	48,879	1496,29
LT5	P8	ENVE MIN	Top	-6025,3	-1207,9	-37,18	-54,612	-138,51	-657,43
LT5	P8	ENVE MIN	Bottom	-6025,3	-1207,9	-37,18	-54,612	-103,72	-1513,3
BORDES LT 4	P8	ENVE MAX	Top	4148,08	1033,41	81,23	340,735	115,317	873,282
BORDES LT 4	P8	ENVE MAX	Bottom	4148,08	1033,41	81,23	340,735	164,017	2581,73
BORDES LT 4	P8	ENVE MIN	Top	-6621,3	-1207,9	-75,85	-73,481	-34,615	-853,6
BORDES LT 4	P8	ENVE MIN	Bottom	-6621,3	-1207,9	-75,85	-73,481	-72,548	-2911,1
LT4	P8	ENVE MAX	Top	4622,4	1112,26	88,07	218,493	5,885	1020,52
LT4	P8	ENVE MAX	Bottom	4622,4	1112,26	88,07	218,493	70,327	2372,62
LT4	P8	ENVE MIN	Top	-7656	-1308,3	-48,18	-92,839	-123,77	-647,68
LT4	P8	ENVE MIN	Bottom	-7656	-1308,3	-48,18	-92,839	-108,45	-2391,9
BORDES LT 3	P8	ENVE MAX	Top	5543,23	1158,36	73,54	282,485	114,308	1662,22
BORDES LT 3	P8	ENVE MAX	Bottom	5543,23	1158,36	73,54	282,485	171,351	3998,12
BORDES LT 3	P8	ENVE MIN	Top	-8512,5	-1328,1	-73,27	-79,283	-44	-1574,3

BORDES LT 3	P8	ENVE MIN	Bottom	-8512,5	-1328,1	-73,27	-79,283	-100,38	-4334,5
LT3	P8	ENVE MAX	Top	6346,77	1229,19	78,42	236,639	10,604	1883,04
LT3	P8	ENVE MAX	Bottom	6346,77	1229,19	78,42	236,639	87,908	4225,55
LT3	P8	ENVE MIN	Top	-9839,4	-1407	-46,56	-92,596	-124,2	-1506,5
LT3	P8	ENVE MIN	Bottom	-9839,4	-1407	-46,56	-92,596	-121,87	-4293,4
BORDES LT2	P8	ENVE MAX	Top	7657,12	1262,47	86,42	327,817	150,44	3252,03
BORDES LT2	P8	ENVE MAX	Bottom	7657,12	1262,47	86,42	327,817	200,353	5777,54
BORDES LT2	P8	ENVE MIN	Top	-11072	-1422,4	-89,62	-115,25	-55,634	-3184
BORDES LT2	P8	ENVE MIN	Bottom	-11072	-1422,4	-89,62	-115,25	-113,55	-6109,4
LT2	P8	ENVE MAX	Top	8598,42	1197,31	80,43	104,85	21,439	3763,78
LT2	P8	ENVE MAX	Bottom	8598,42	1197,31	80,43	104,85	95,434	6015,92
LT2	P8	ENVE MIN	Top	-12547	-1362,6	-52,89	-59,161	-119,57	-3415,8
LT2	P8	ENVE MIN	Bottom	-12547	-1362,6	-52,89	-59,161	-124,73	-6081,1
BORDES LT 1	P8	ENVE MAX	Top	9821,71	1258,6	128,5	268,852	66,974	5121,42
BORDES LT 1	P8	ENVE MAX	Bottom	9821,71	1258,6	128,5	268,852	218,605	7078,93
BORDES LT 1	P8	ENVE MIN	Top	-13691	-1392,7	-151,15	-149,46	-45,834	-5057,2
BORDES LT 1	P8	ENVE MIN	Bottom	-13691	-1392,7	-151,15	-149,46	-242,78	-7282,9
LT1	P8	ENVE MAX	Top	10630,9	1451,09	119,18	167,201	120,153	5148,21
LT1	P8	ENVE MAX	Bottom	10630,9	1451,09	119,18	167,201	131,974	7491,15
LT1	P8	ENVE MIN	Top	-14846	-1550,8	-85,26	-264,44	-120,25	-4945,4
LT1	P8	ENVE MIN	Bottom	-14846	-1550,8	-85,26	-264,44	-64,227	-7487,7
BORDES LG	P8	ENVE MAX	Top	12517,9	1550,85	51,72	52,396	59,987	5977,21
BORDES LG	P8	ENVE MAX	Bottom	12517,9	1550,85	51,72	52,396	162,937	10953,4
BORDES LG	P8	ENVE MIN	Top	-16670	-1618,3	-59,03	-75,007	-45,905	-5826
BORDES LG	P8	ENVE MIN	Bottom	-16670	-1618,3	-59,03	-75,007	-178,1	-11072
LG	P8	ENVE MAX	Top	14657,3	2214,09	52,61	62,538	48,641	7265,94
LG	P8	ENVE MAX	Bottom	14657,3	2214,09	52,61	62,538	166,431	15149,8
LG	P8	ENVE MIN	Top	-19208	-2248	-51,47	-99,567	-49,932	-7132,4
LG	P8	ENVE MIN	Bottom	-19208	-2248	-51,47	-99,567	-163,18	-15152
LT14	P9	ENVE MAX	Top	-33,47	1646,18	14,18	238,047	12,044	535,726

LT14	P9	ENVE MAX	Bottom	-33,47	1646,18	14,18	238,047	33,222	3384,63
LT14	P9	ENVE MIN	Top	-595,49	-1216,9	4,17	-398,14	-69,252	-1883,1
LT14	P9	ENVE MIN	Bottom	-595,49	-1216,9	4,17	-398,14	-31,717	-3358,3
LT13	P9	ENVE MAX	Top	-25,27	1400,47	6,43	142,455	4,956	-145,87
LT13	P9	ENVE MAX	Bottom	-25,27	1400,47	6,43	142,455	31,123	7054,11
LT13	P9	ENVE MIN	Top	-725,54	-901,94	-0,63	-315,73	-8,822	-1158
LT13	P9	ENVE MIN	Bottom	-725,54	-901,94	-0,63	-315,73	-3,093	-5616,1
BORDES LT 12	P9	ENVE MAX	Top	-113,44	1272,77	39,09	217,596	22,139	3809,65
BORDES LT 12	P9	ENVE MAX	Bottom	-113,44	1272,77	39,09	217,596	72,647	6355,18
BORDES LT 12	P9	ENVE MIN	Top	-722,85	-906,14	6,31	-203,41	-12,372	-3403,3
BORDES LT 12	P9	ENVE MIN	Bottom	-722,85	-906,14	6,31	-203,41	27,93	-5215,6
LT12	P9	ENVE MAX	Top	-292,03	1168,83	111,09	48,024	7,164	5626,36
LT12	P9	ENVE MAX	Bottom	-292,03	1168,83	111,09	48,024	44,847	5145,61
LT12	P9	ENVE MIN	Top	-1244,2	-672,64	-9,49	-781,88	-184,71	-5977,2
LT12	P9	ENVE MIN	Bottom	-1244,2	-672,64	-9,49	-781,88	-19,202	-4504,1
BORDES LT 11	P9	ENVE MAX	Top	-311,09	1210,15	105,6	91,162	11,676	5568,65
BORDES LT 11	P9	ENVE MAX	Bottom	-311,09	1210,15	105,6	91,162	147,612	5109,65
BORDES LT 11	P9	ENVE MIN	Top	-1287,3	-725,43	0,9	-755,15	-63,593	-5391,1
BORDES LT 11	P9	ENVE MIN	Bottom	-1287,3	-725,43	0,9	-755,15	13,481	-3962,6
LT11	P9	ENVE MAX	Top	-295,13	1929,63	99,49	179,813	27,632	5857,9
LT11	P9	ENVE MAX	Bottom	-295,13	1929,63	99,49	179,813	58,216	4420,52
LT11	P9	ENVE MIN	Top	-1957,5	-1343,9	-23,13	-656,73	-148,58	-6240,5
LT11	P9	ENVE MIN	Bottom	-1957,5	-1343,9	-23,13	-656,73	-26,441	-3631,5
BORDES LT 10	P9	ENVE MAX	Top	-41,45	1952,72	99,96	195,315	26,97	5480,44
BORDES LT 10	P9	ENVE MAX	Bottom	-41,45	1952,72	99,96	195,315	142,61	4116,47
BORDES LT 10	P9	ENVE MIN	Top	-2260,2	-1381,4	-11,8	-608,78	-57,312	-5289,2
BORDES LT 10	P9	ENVE MIN	Bottom	-2260,2	-1381,4	-11,8	-608,78	3,367	-2782,5
LT10	P9	ENVE MAX	Top	100,24	2753,5	107,08	186,478	53,548	5621,67
LT10	P9	ENVE MAX	Bottom	100,24	2753,5	107,08	186,478	70,661	3243,34
LT10	P9	ENVE MIN	Top	-2994,6	-1996,9	-52,96	-424,59	-154,03	-5921,9

LT10	P9	ENVE MIN	Bottom	-2994,6	-1996,9	-52,96	-424,59	-62,892	-2030,2
BORDES LT 9	P9	ENVE MAX	Top	465,47	2739,61	114,86	146,561	25,293	5029,88
BORDES LT 9	P9	ENVE MAX	Bottom	465,47	2739,61	114,86	146,561	163,53	3424,46
BORDES LT 9	P9	ENVE MIN	Top	-3410,8	-2033,4	-58,49	-343,4	-66,196	-4589,1
BORDES LT 9	P9	ENVE MIN	Bottom	-3410,8	-2033,4	-58,49	-343,4	-91,691	-1571,2
LT9	P9	ENVE MAX	Top	448,45	2994,38	102,57	143,159	146,282	4235,11
LT9	P9	ENVE MAX	Bottom	448,45	2994,38	102,57	143,159	75,386	3073,75
LT9	P9	ENVE MIN	Top	-4482,8	-2067,8	-103,69	-239,33	-138,38	-4893,1
LT9	P9	ENVE MIN	Bottom	-4482,8	-2067,8	-103,69	-239,33	-69,726	-1878,4
BORDES LT 8	P9	ENVE MAX	Top	824,69	2943,21	136,92	152,691	49,247	3156,86
BORDES LT 8	P9	ENVE MAX	Bottom	824,69	2943,21	136,92	152,691	161,394	3147,37
BORDES LT 8	P9	ENVE MIN	Top	-4849,8	-2082,4	-111,34	-108,18	-57,678	-2945,4
BORDES LT 8	P9	ENVE MIN	Bottom	-4849,8	-2082,4	-111,34	-108,18	-128,9	-1558,7
LT8	P9	ENVE MAX	Top	790,58	3755,68	165,48	196,81	155,047	2958,2
LT8	P9	ENVE MAX	Bottom	790,58	3755,68	165,48	196,81	98,223	3045,96
LT8	P9	ENVE MIN	Top	-5884,7	-2753,1	-148,6	-373,74	-175,3	-3771,3
LT8	P9	ENVE MIN	Bottom	-5884,7	-2753,1	-148,6	-373,74	-91,462	-2254,9
BORDES LT 7	P9	ENVE MAX	Top	1210,42	3798,65	166,63	141,955	57,822	2106,41
BORDES LT 7	P9	ENVE MAX	Bottom	1210,42	3798,65	166,63	141,955	186,121	3910,31
BORDES LT 7	P9	ENVE MIN	Top	-6308,8	-2829,6	-121,2	-164,44	-80,493	-2260,9
BORDES LT 7	P9	ENVE MIN	Bottom	-6308,8	-2829,6	-121,2	-164,44	-136,1	-2514,3
LT7	P9	ENVE MAX	Top	1291,76	4948,29	171,76	326,046	171,163	2003,4
LT7	P9	ENVE MAX	Bottom	1291,76	4948,29	171,76	326,046	111,034	4908,41
LT7	P9	ENVE MIN	Top	-7396,3	-3924,4	-169,23	-484,31	-175,41	-3008,9
LT7	P9	ENVE MIN	Bottom	-7396,3	-3924,4	-169,23	-484,31	-111,23	-4275,6
BORDES LT 6	P9	ENVE MAX	Top	1892,74	5077,23	138,34	183,043	64,439	1339,56
BORDES LT 6	P9	ENVE MAX	Bottom	1892,74	5077,23	138,34	183,043	193,386	8323,33
BORDES LT 6	P9	ENVE MIN	Top	-7993,2	-4061,1	-104,94	-147,85	-83,303	-1831,1
BORDES LT 6	P9	ENVE MIN	Bottom	-7993,2	-4061,1	-104,94	-147,85	-145,44	-6782,7
LT6	P9	ENVE MAX	Top	2237,73	6245,72	139,03	418,843	171,894	923,132

LT6	P9	ENVE MAX	Bottom	2237,73	6245,72	139,03	418,843	127,253	10603,7
LT6	P9	ENVE MIN	Top	-9316	-5164,9	-148,75	-625,9	-161,18	-2222,1
LT6	P9	ENVE MIN	Bottom	-9316	-5164,9	-148,75	-625,9	-135,98	-9740,9
BORDES LT 5	P9	ENVE MAX	Top	3046,5	6279,02	141,39	282,075	58,832	2170,7
BORDES LT 5	P9	ENVE MAX	Bottom	3046,5	6279,02	141,39	282,075	208,051	13789,5
BORDES LT 5	P9	ENVE MIN	Top	-10079	-5255,9	-112,28	-237,4	-74,73	-2685,1
BORDES LT 5	P9	ENVE MIN	Bottom	-10079	-5255,9	-112,28	-237,4	-165,74	-12258
LT5	P9	ENVE MAX	Top	3502,21	7115,93	143,27	512,325	177,711	3487
LT5	P9	ENVE MAX	Bottom	3502,21	7115,93	143,27	512,325	143,803	16194,6
LT5	P9	ENVE MIN	Top	-11531	-6012,5	-165,34	-762,52	-152,17	-4947,5
LT5	P9	ENVE MIN	Bottom	-11531	-6012,5	-165,34	-762,52	-162,41	-15448
BORDES LT 4	P9	ENVE MAX	Top	4413,48	7161	138,38	303,656	54,836	6714,15
BORDES LT 4	P9	ENVE MAX	Bottom	4413,48	7161	138,38	303,656	209,675	19757,8
BORDES LT 4	P9	ENVE MIN	Top	-12355	-6122,8	-116,15	-263,41	-67,086	-7460,4
BORDES LT 4	P9	ENVE MIN	Bottom	-12355	-6122,8	-116,15	-263,41	-177,46	-18428
LT4	P9	ENVE MAX	Top	4968,52	8286,7	162,25	744,828	181,396	8276,49
LT4	P9	ENVE MAX	Bottom	4968,52	8286,7	162,25	744,828	172,303	23037,6
LT4	P9	ENVE MIN	Top	-13877	-7246,7	-188,61	-1000,4	-154,95	-9917,1
LT4	P9	ENVE MIN	Bottom	-13877	-7246,7	-188,61	-1000,4	-198,56	-22598
BORDES LT 3	P9	ENVE MAX	Top	6135,19	8457,77	115,12	394,869	50,675	10957,1
BORDES LT 3	P9	ENVE MAX	Bottom	6135,19	8457,77	115,12	394,869	221,749	29951,6
BORDES LT 3	P9	ENVE MIN	Top	-14955	-7450	-96,5	-331,06	-66,043	-12120
BORDES LT 3	P9	ENVE MIN	Bottom	-14955	-7450	-96,5	-331,06	-190,57	-28595
LT3	P9	ENVE MAX	Top	7069,08	9459,62	129,97	850,938	166,537	14041,1
LT3	P9	ENVE MAX	Bottom	7069,08	9459,62	129,97	850,938	188,429	35035,5
LT3	P9	ENVE MIN	Top	-16845	-8503,9	-152,85	-1076,7	-136,49	-15950
LT3	P9	ENVE MIN	Bottom	-16845	-8503,9	-152,85	-1076,7	-215,6	-34555
BORDES LT2	P9	ENVE MAX	Top	8476,44	9482,99	117,23	619,758	32,904	19817,7
BORDES LT2	P9	ENVE MAX	Bottom	8476,44	9482,99	117,23	619,758	238,416	40981,6
BORDES LT2	P9	ENVE MIN	Top	-18168	-8607,5	-96,98	-495,32	-54,649	-20925

BORDES LT2	P9	ENVE MIN	Bottom	-18168	-8607,5	-96,98	-495,32	-209,54	-39900
LT2	P9	ENVE MAX	Top	9512,01	9672,08	132,45	827,728	153,089	24309,2
LT2	P9	ENVE MAX	Bottom	9512,01	9672,08	132,45	827,728	207,044	45485
LT2	P9	ENVE MIN	Top	-20268	-8873,6	-153,14	-1045,1	-124,2	-26236
LT2	P9	ENVE MIN	Bottom	-20268	-8873,6	-153,14	-1045,1	-229,88	-45416
BORDES LT 1	P9	ENVE MAX	Top	10783,7	9612,61	146,93	599,676	5,141	31788,6
BORDES LT 1	P9	ENVE MAX	Bottom	10783,7	9612,61	146,93	599,676	260,722	48507,7
BORDES LT 1	P9	ENVE MIN	Top	-21494	-8933,8	-106,78	-376,17	-35,596	-32838
BORDES LT 1	P9	ENVE MIN	Bottom	-21494	-8933,8	-106,78	-376,17	-210,88	-48200
LT1	P9	ENVE MAX	Top	11537,2	9525,21	206,49	1413,11	192,719	35907,4
LT1	P9	ENVE MAX	Bottom	11537,2	9525,21	206,49	1413,11	275,755	52558,3
LT1	P9	ENVE MIN	Top	-22995	-9017,4	-256,47	-1704,8	-137,23	-37357
LT1	P9	ENVE MIN	Bottom	-22995	-9017,4	-256,47	-1704,8	-320,23	-52992
BORDES LG	P9	ENVE MAX	Top	13297,7	9991,84	68,24	780,207	7,785	34364,1
BORDES LG	P9	ENVE MAX	Bottom	13297,7	9991,84	68,24	780,207	246,472	69663,2
BORDES LG	P9	ENVE MIN	Top	-24713	-9495,8	-60,3	-640,23	-26,491	-35827
BORDES LG	P9	ENVE MIN	Bottom	-24713	-9495,8	-60,3	-640,23	-233,42	-69142
LG	P9	ENVE MAX	Top	15188,1	7263,5	80,5	591,048	86,834	46996,1
LG	P9	ENVE MAX	Bottom	15188,1	7263,5	80,5	591,048	318,109	73974,3
LG	P9	ENVE MIN	Top	-27447	-7053	-85,33	-704,39	-70,056	-48484
LG	P9	ENVE MIN	Bottom	-27447	-7053	-85,33	-704,39	-320,62	-74621
LT14	P10	ENVE MAX	Top	45,41	1029,95	4,2	777,367	172,373	-131,64
LT14	P10	ENVE MAX	Bottom	45,41	1029,95	4,2	777,367	112,677	2438,79
LT14	P10	ENVE MIN	Top	-385,99	-518,35	-41,35	-362,48	10,123	-894,58
LT14	P10	ENVE MIN	Bottom	-385,99	-518,35	-41,35	-362,48	-49,064	-1827,9
LT13	P10	ENVE MAX	Top	303,12	965,55	3,29	642,293	26,997	631,445
LT13	P10	ENVE MAX	Bottom	303,12	965,55	3,29	642,293	20,167	5546,03
LT13	P10	ENVE MIN	Top	-697,52	-434,6	-12,63	-150,24	2,061	-1531,5
LT13	P10	ENVE MIN	Bottom	-697,52	-434,6	-12,63	-150,24	-42,456	-3525,8
BORDES LT 12	P10	ENVE MAX	Top	447,79	876,58	3,78	495,391	14,73	3699,71

BORDES LT 12	P10	ENVE MAX	Bottom	447,79	876,58	3,78	495,391	-12,518	5452,87
BORDES LT 12	P10	ENVE MIN	Top	-891,92	-457,89	-63,69	-308,63	-45,907	-2829,1
BORDES LT 12	P10	ENVE MIN	Bottom	-891,92	-457,89	-63,69	-308,63	-138,47	-3744,9
LT12	P10	ENVE MAX	Top	226,06	1797,9	17,13	824,573	193,952	4042,08
LT12	P10	ENVE MAX	Bottom	226,06	1797,9	17,13	824,573	10,008	5503,75
LT12	P10	ENVE MIN	Top	-1318,9	-1014,9	-97,73	-159,33	-34,502	-4085,4
LT12	P10	ENVE MIN	Bottom	-1318,9	-1014,9	-97,73	-159,33	-11,755	-3981
BORDES LT 11	P10	ENVE MAX	Top	97,63	1835,16	5,1	749,515	55,772	4404,46
BORDES LT 11	P10	ENVE MAX	Bottom	97,63	1835,16	5,1	749,515	-10,237	6201,27
BORDES LT 11	P10	ENVE MIN	Top	-1197,8	-1053,7	-95,53	-183,41	-23,912	-3864,5
BORDES LT 11	P10	ENVE MIN	Bottom	-1197,8	-1053,7	-95,53	-183,41	-138,76	-4098,3
LT11	P10	ENVE MAX	Top	-230,58	2274,05	26,58	762,579	170,807	4497,72
LT11	P10	ENVE MAX	Bottom	-230,58	2274,05	26,58	762,579	16,863	6364,55
LT11	P10	ENVE MIN	Top	-1409,2	-1570,2	-98,93	-215,4	-42,971	-4157,1
LT11	P10	ENVE MIN	Bottom	-1409,2	-1570,2	-98,93	-215,4	-33,72	-4616,3
BORDES LT 10	P10	ENVE MAX	Top	-189,89	2292,53	15,25	677,731	56,45	4632,65
BORDES LT 10	P10	ENVE MAX	Bottom	-189,89	2292,53	15,25	677,731	-2,008	6931,45
BORDES LT 10	P10	ENVE MIN	Top	-1472,5	-1601,4	-102,59	-207,73	-38,022	-3713,7
BORDES LT 10	P10	ENVE MIN	Bottom	-1472,5	-1601,4	-102,59	-207,73	-154,26	-4630,2
LT10	P10	ENVE MAX	Top	-177,06	2783,01	41,46	847,381	199,186	4424,27
LT10	P10	ENVE MAX	Bottom	-177,06	2783,01	41,46	847,381	37,311	6986,05
LT10	P10	ENVE MIN	Top	-2087,1	-2069,4	-121,74	-218,4	-47,79	-3860,2
LT10	P10	ENVE MIN	Bottom	-2087,1	-2069,4	-121,74	-218,4	-46,484	-4994,8
BORDES LT 9	P10	ENVE MAX	Top	148,27	2788,53	24,26	646,596	76,181	4270,91
BORDES LT 9	P10	ENVE MAX	Bottom	148,27	2788,53	24,26	646,596	11,808	7481,48
BORDES LT 9	P10	ENVE MIN	Top	-2446,8	-2053,1	-134,85	-235,95	-43,086	-3123,6
BORDES LT 9	P10	ENVE MIN	Bottom	-2446,8	-2053,1	-134,85	-235,95	-199,89	-4863,3
LT9	P10	ENVE MAX	Top	253,2	2623,64	34,8	875,86	206,435	4563,33
LT9	P10	ENVE MAX	Bottom	253,2	2623,64	34,8	875,86	38,906	7342,34
LT9	P10	ENVE MIN	Top	-3271,3	-2370,5	-136,16	-335,51	-30,698	-3055,3

LT9	P10	ENVE MIN	Bottom	-3271,3	-2370,5	-136,16	-335,51	-65,89	-5327,9
BORDES LT 8	P10	ENVE MAX	Top	575,55	2597,69	20,47	603,489	76,63	5004,98
BORDES LT 8	P10	ENVE MAX	Bottom	575,55	2597,69	20,47	603,489	-0,842	7827,32
BORDES LT 8	P10	ENVE MIN	Top	-3660,8	-2378,1	-178,98	-311,08	-39,6	-3121,9
BORDES LT 8	P10	ENVE MIN	Bottom	-3660,8	-2378,1	-178,98	-311,08	-215,75	-5593
LT8	P10	ENVE MAX	Top	661,88	3345,74	69,45	943,861	249,01	4558,66
LT8	P10	ENVE MAX	Bottom	661,88	3345,74	69,45	943,861	57,631	8644,1
LT8	P10	ENVE MIN	Top	-4462,1	-2922,6	-207,78	-417,79	-53,488	-3081,4
LT8	P10	ENVE MIN	Bottom	-4462,1	-2922,6	-207,78	-417,79	-83,435	-6489,8
BORDES LT 7	P10	ENVE MAX	Top	1026,14	3388,21	31,43	671,809	104,311	4781,72
BORDES LT 7	P10	ENVE MAX	Bottom	1026,14	3388,21	31,43	671,809	8,741	9840,08
BORDES LT 7	P10	ENVE MIN	Top	-4887	-2990,4	-208,53	-351,27	-46,786	-2921,1
BORDES LT 7	P10	ENVE MIN	Bottom	-4887	-2990,4	-208,53	-351,27	-234,59	-7342,9
LT7	P10	ENVE MAX	Top	1251,57	4018,42	115,92	1011,22	263,145	4601,83
LT7	P10	ENVE MAX	Bottom	1251,57	4018,42	115,92	1011,22	97,564	10817,7
LT7	P10	ENVE MIN	Top	-5783	-3643,9	-227,28	-548,71	-87,908	-2881,7
LT7	P10	ENVE MIN	Bottom	-5783	-3643,9	-227,28	-548,71	-100,5	-8498,4
BORDES LT 6	P10	ENVE MAX	Top	1819,24	4105,01	51,74	669,625	120,005	4991,45
BORDES LT 6	P10	ENVE MAX	Bottom	1819,24	4105,01	51,74	669,625	42,394	13201,5
BORDES LT 6	P10	ENVE MIN	Top	-6428,7	-3767,7	-181,51	-382,12	-62,684	-2914,2
BORDES LT 6	P10	ENVE MIN	Bottom	-6428,7	-3767,7	-181,51	-382,12	-244,61	-10450
LT6	P10	ENVE MAX	Top	2366,47	4537,65	120,68	1112,26	261,076	5454,95
LT6	P10	ENVE MAX	Bottom	2366,47	4537,65	120,68	1112,26	133,884	14530,2
LT6	P10	ENVE MIN	Top	-7677,3	-4450,8	-198,56	-616,37	-107,49	-3274
LT6	P10	ENVE MIN	Bottom	-7677,3	-4450,8	-198,56	-616,37	-136,03	-12176
BORDES LT 5	P10	ENVE MAX	Top	3159,57	4563,05	73,16	634,446	121,328	7198,69
BORDES LT 5	P10	ENVE MAX	Bottom	3159,57	4563,05	73,16	634,446	75,767	16324,8
BORDES LT 5	P10	ENVE MIN	Top	-8580,7	-4530,9	-201,14	-453,64	-71,107	-4676,7
BORDES LT 5	P10	ENVE MIN	Bottom	-8580,7	-4530,9	-201,14	-453,64	-281,51	-13738
LT5	P10	ENVE MAX	Top	3835,43	4829,75	140,03	1234,01	266,426	8419,94


LT5	P10	ENVE MAX	Bottom	3835,43	4829,75	140,03	1234,01	169,092	17413,5
LT5	P10	ENVE MIN	Top	-10026	-5057,7	-216,97	-708,77	-111,11	-5961,7
LT5	P10	ENVE MIN	Bottom	-10026	-5057,7	-216,97	-708,77	-167,67	-15411
BORDES LT 4	P10	ENVE MAX	Top	4747,26	4894,33	80,21	637,318	123,763	10962,1
BORDES LT 4	P10	ENVE MAX	Bottom	4747,26	4894,33	80,21	637,318	92,823	19978,6
BORDES LT 4	P10	ENVE MIN	Top	-11068	-5177,2	-214,79	-478,27	-69,161	-8341
BORDES LT 4	P10	ENVE MIN	Bottom	-11068	-5177,2	-214,79	-478,27	-307,37	-17923
LT4	P10	ENVE MAX	Top	5553,44	5449,69	182,79	1444,74	275,927	12101,8
LT4	P10	ENVE MAX	Bottom	5553,44	5449,69	182,79	1444,74	238,666	22511,3
LT4	P10	ENVE MIN	Top	-12640	-5622,8	-240,82	-954,29	-136,35	-9972
LT4	P10	ENVE MIN	Bottom	-12640	-5622,8	-240,82	-954,29	-215,14	-20728
BORDES LT 3	P10	ENVE MAX	Top	6783,02	5595,18	87,05	790,165	127,394	14017,3
BORDES LT 3	P10	ENVE MAX	Bottom	6783,02	5595,18	87,05	790,165	144,045	27281
BORDES LT 3	P10	ENVE MIN	Top	-14010	-5821,5	-183,25	-610,54	-73,588	-11630
BORDES LT 3	P10	ENVE MIN	Bottom	-14010	-5821,5	-183,25	-610,54	-330,73	-25459
LT3	P10	ENVE MAX	Top	8043,2	6036,83	163,4	1594,89	252,436	16313,1
LT3	P10	ENVE MAX	Bottom	8043,2	6036,83	163,4	1594,89	280,068	31090,6
LT3	P10	ENVE MIN	Top	-16046	-6173	-199,27	-1067,3	-138,41	-14367
LT3	P10	ENVE MIN	Bottom	-16046	-6173	-199,27	-1067,3	-255,73	-29485
BORDES LT2	P10	ENVE MAX	Top	9598,3	6109,89	101,63	940,529	113,083	20546,1
BORDES LT2	P10	ENVE MAX	Bottom	9598,3	6109,89	101,63	940,529	189,914	35358,2
BORDES LT2	P10	ENVE MIN	Top	-17739	-6301,9	-195,17	-854,05	-64,16	-18368
BORDES LT2	P10	ENVE MIN	Bottom	-17739	-6301,9	-195,17	-854,05	-374,85	-33660
LT2	P10	ENVE MAX	Top	11014,6	6193,52	166,82	1614,91	228,658	23632
LT2	P10	ENVE MAX	Bottom	11014,6	6193,52	166,82	1614,91	310,103	39100,4
LT2	P10	ENVE MIN	Top	-19971	-6191,5	-205,4	-1013,5	-113,6	-22048
LT2	P10	ENVE MIN	Bottom	-19971	-6191,5	-205,4	-1013,5	-291,49	-37512
BORDES LT 1	P10	ENVE MAX	Top	12464,7	6244,94	112,92	772,204	76,299	29257,4
BORDES LT 1	P10	ENVE MAX	Bottom	12464,7	6244,94	112,92	772,204	207,53	41572,6
BORDES LT 1	P10	ENVE MIN	Top	-21513	-6315,2	-243,91	-769,3	-21,436	-27417

BORDES LT 1	P10	ENVE MIN	Bottom	-21513	-6315,2	-243,91	-769,3	-414,64	-39873
LT1	P10	ENVE MAX	Top	13495,7	6392,5	271,46	2112,41	184,762	32208,4
LT1	P10	ENVE MAX	Bottom	13495,7	6392,5	271,46	2112,41	443,142	44993,4
LT1	P10	ENVE MIN	Top	-23203	-6386,1	-266,53	-1698	-127,95	-30700
LT1	P10	ENVE MIN	Bottom	-23203	-6386,1	-266,53	-1698	-376,47	-43472
BORDES LG	P10	ENVE MAX	Top	15553,6	6720,14	79,64	1025,43	69,62	30664,3
BORDES LG	P10	ENVE MAX	Bottom	15553,6	6720,14	79,64	1025,43	292,791	57432,6
BORDES LG	P10	ENVE MIN	Top	-25345	-6787,2	-110,31	-893,28	-25,766	-28895
BORDES LG	P10	ENVE MIN	Bottom	-25345	-6787,2	-110,31	-893,28	-371,61	-55931
LG	P10	ENVE MAX	Top	17873,5	5495,13	96,65	1241,39	69,409	39970,8
LG	P10	ENVE MAX	Bottom	17873,5	5495,13	96,65	1241,39	393,533	61951,3
LG	P10	ENVE MIN	Top	-28332	-5465	-116,01	-437,47	-17,439	-38698
LG	P10	ENVE MIN	Bottom	-28332	-5465	-116,01	-437,47	-419	-60558




LAMPIRAN B


GRAFIK




Gambar A-3. $\phi M_n - \phi P_n$, $f_c' = 30$ MPa, $f_y = 400$ MPa, $\mu = 0,7$.




Gambar A-4. $\phi M_n - \phi P_n$, $f_c' = 35$ MPa, $f_y = 400$ MPa, $\mu = 0,7$.




Gambar B-3. $M_n - P_n$, $f'_c = 30 \text{ MPa}$, $f_y = 400 \text{ MPa}$, $\mu = 0,7$



Gambar B-4. $M_n - P_n$, $f'_c = 35 \text{ MPa}$, $f_y = 400 \text{ MPa}$, $\mu = 0,7$



Gambar C-3. $M_{pr}-P_{pr}$, $f'_c = 30$ MPa, $f_y = 400$ MPa, $\mu = 0,7$



Gambar C-4. $M_{pr}-P_{pr}$, $f'_c = 35$ MPa, $f_y = 400$ MPa, $\mu = 0,7$



LAMPIRAN C

GAMBAR RENCANA STRUKTUR



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta

Judul Tugas Akhir

Perancangan Struktur Atas Siloam
Hospital Ambon

Peminatan Studi

Struktur

Judul Gambar

Denah Pelat, Balok, dan Kolom
yang dirancang

Skala


1 : 600


Dikerjakan oleh

Florenzia Aprilia Wattimury
NPM: 14 02 15140

Dosen Pembimbing

Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D





PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta

Judul Tugas Akhir

Perancangan Struktur Atas Siloam
Hospital Ambon

Peminatan Studi

Struktur

Judul Gambar

Detail Penulangan Tangga
&
Balok Bordes

Skala

1 : 40

Dikerjakan oleh

Florecia Aprilia Wattimury
NPM: 14 02 15140

Dosen Pembimbing

Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta

Judul Tugas Akhir

Perancangan Struktur Atas Siloam
Hospital Ambon

Peminatan Studi

Struktur

Judul Gambar

Detail Penulangan Balok
&
Potongan Melintang Balok

Skala


1 : 60

Dikerjakan oleh


Florenzia Aprilia Wattimury
NPM: 14 02 15140

Dosen Pembimbing

Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D



Penulangan Balok 400 x 700		
Keterangan	Balok 400 x 700 Lantai 5 (B 1131)	
Gambar	POT A-A	POT B-B
Tulangan Atas	7D22	3D22
Tulangan Pinggang	2P10	2P10
Tulangan Bawah	4D22	3D22
Sengkang	2P10-150	2P10-200



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta

Judul Tugas Akhir

Perancangan Struktur Atas Siloam
Hospital Ambon

Peminatan Studi

Struktur

Judul Gambar

Detail Penulangan Kolom

Skala


1 : 50

Dikerjakan oleh

Florenzia Aprilia Wattimury
NPM: 14 02 15140

Dosen Pembimbing

Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta

Judul Tugas Akhir

Perancangan Struktur Atas Siloam
Hospital Ambon

Peminatan Studi

Struktur

Judul Gambar

Penulangan Hubungan Balok
Kolom

Skala


1 : 30

Dikerjakan oleh

Florencia Aprilia Wattimury
NPM: 14 02 15140

Dosen Pembimbing

Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA
Jl. Babarsari no.44 Yogyakarta

Judul Tugas Akhir

Perancangan Struktur Atas Siloam
Hospital Ambon

Peminatan Studi

Struktur

Judul Gambar

Penulangan Dinding Geser

Skala

1 : 30

Dikerjakan oleh

Florenia Aprilia Wattimury
NPM: 14 02 15140

Dosen Pembimbing

Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D