

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan analisis data, ternyata lebar jalur pejalan kaki yang dibutuhkan berdasarkan volume pejalan kaki (pejalan kaki/menit/meter) sebesar 1.5 m. Lebar ini menunjukkan bahwa trotoar yang ada sudah layak untuk digunakan, sehingga tidak membutuhkan pelebaran trotoar.

Walaupun telah memenuhi standar lebarnya, tetapi masih ada beberapa permasalahan yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki, terutama menyangkut keberadaan kendaraan parkir dan pedagang kaki lima menggunakan trotoar sebagai tempat parkir dan tempat berjualan.

Demi tercapainya kenyamanan bagi pejalan kaki, maka beberapa alternatif dari pemecahan masalah untuk trotoar.

1. membersihkan warung-warung kaki lima yang ada di trotoar sepanjang jalan Pasar Pakem dan ketegasan untuk memberi perintah larangan untuk berjualan di trotoar yang ada di Pasar Pakem,
2. untuk kendaraan yang parkir di trotoar dan badan jalan, apabila terdapat tempat parkir yang kosong atau lahan yang kosong digunakan sebagai tempat untuk parkir kendaraan.

6.2 Saran

Demi tercapainya kenyamanan bagi pejalan kaki, maka beberapa alternatif dari pemecahan masalah untuk trotoar.

1. membersihkan warung-warung kaki lima yang ada di trotoar sepanjang jalan Pasar Pakem dan ketegasan untuk memberi perintah larangan untuk berjualan di trotoar yang ada di Pasar Pakem,
2. untuk kendaraan yang parkir di trotoar dan badan jalan, apabila terdapat tempat parkir yang kosong atau lahan yang kosong digunakan sebagai tempat untuk parkir kendaraan.

Dengan alternatif yang ada, untuk pelaksanaannya tentu saja membutuhkan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dan juga diharapkan adanya larangan dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bentley, Ian. Alan Alcock. Murrain. Mc Glynn. Graham Smith, 1988, *Lingkungan yang Tanggap, Pedoman untuk Perancangan*, Terjemahan Aris K. Bandung : Abdi Widya.
- Dephub, 1993, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*, Jakarta : Departemen Perhubungan Darat.
- Hendarto, S., dkk, 2001, *Dasar-dasar Transportasi*
- Hicks, R.G., & Oglesbury, C., H, 1990, *Tehnik Jalan Raya Highway Capacity Manual*, Special Report 209, Transportation Research Board. 1985
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 65 tahun 1993
- Prasetya, Budi Agung, 2002, *Studi Perkembangan Angkutan Kota dengan Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang*, *Skripsi FT Unnes*.
- Setiawan, R., *Usulan Standard dan Evaluasi Tingkat Pelayanan WALKWAY di Univesitas Kristen*
- Setiawan, R., *Usulan Standar dan Evaluasi Tingkat Pelayanan Selasar di Maspion Square Surabaya*.
- Sukirman, S, 1995, *Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan*
- Sukoco, Eko, 2002, *Analisis Penyalahgunaan Prasarana Jalan Di Kawasan Sekitar Pasar Johar*, *Skripsi FT Unnes*.
- Wibowo, L., 2006, *Studi Tentang Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar Di Jalan Protokol Kota Semarang (Studi Kasus Jalan MT.Haryono Semarang*.



KECEPATAN PEJALAN KAKI**HARI PERTAMA (08.00-10.00)****TITIK PENGAMATAN PERTAMA****LAMPIRAN 1**

Lokasi : Pasar Pakem P.Trotoar : 10m
 Sisi Jalan : Kanan L.Trotoar : 1.66 m
 Luas :16.6m

**Tabel L 1 A : Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 1,
 Titik pengamatan 1 (08.00-10.00)**

Pukul 08.00-10.00		
Pengukuran ke	Waktu Tempuh	Kecepatan (m/dtk)
1	13.12	0.762
2	11.13	0.898
3	9.19	1.088
4	9.25	1.081
5	8.12	1.232
6	10.25	0.976
7	11.19	0.894
8	7.46	1.340
9	7.25	1.379
10	10.49	0.953
11	7.11	1.406
12	9.37	1.067
13	10.2	0.980
14	8.18	1.222
15	8.47	1.181
16	13.34	0.750
17	13.15	0.760
18	11.51	0.869
19	10.35	0.966
20	13.02	0.768
21	8.18	1.222
22	11.58	0.864
23	12.26	0.816
24	11.28	0.887
25	10.22	0.978
26	9.18	1.089
27	9.62	1.040
28	10.12	0.988
29	8.03	1.245
30	8.17	1.224
31	7.23	1.383
32	7.19	1.391

33	7.33	1.364
34	9.27	1.079
35	10.39	0.962
36	10.06	0.994
37	8.27	1.209
38	7.21	1.387
39	11.19	0.894
40	10.31	0.970
41	10.12	0.988
42	12.58	0.795
43	11.37	0.880
44	11.75	0.851
45	9.83	1.017
46	9.58	1.044
47	12.14	0.824
48	11.19	0.894
49	11.07	0.903
50	10.21	0.979
51	8.06	1.241
52	13.12	0.762
53	12.05	0.830
54	9.22	1.085
55	9.33	1.072
56	9.55	1.047
57	9.06	1.104
58	9.17	1.091
59	12.23	0.818
60	10.29	0.972
61	11.03	0.907
62	8.31	1.203
63	12.15	0.823
64	10.53	0.950
65	8.31	1.203
66	8.02	1.247

Tabel L 1 A : Lanjutan Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 1, Titik pengamatan 1

67	7.49	1.335
68	8.05	1.242
69	9.01	1.110
70	11.07	0.903
71	11.27	0.887
72	11.53	0.867
73	10.67	0.937
74	8.07	1.239
75	13.24	0.755
76	9.32	1.073
77	11.11	0.900
78	11.07	0.903
79	12.17	0.822
80	12.13	0.824
81	13.09	0.764
82	10.03	0.997
83	9.04	1.106
84	8.12	1.232
85	10.24	0.977
86	11.33	0.883
87	10.28	0.973
88	9.28	1.078
89	9.31	1.074
90	13.29	0.752
91	12.09	0.827
92	11.28	0.887
93	13.04	0.767
94	10.19	0.981
95	7.47	1.339
96	7.58	1.319
97	7.44	1.344
98	9.54	1.048
99	11.04	0.906
100	9.07	1.103
101	9.18	1.089
102	9.27	1.079
103	8.13	1.230
104	11.26	0.888
105	11.34	0.882
106	10.11	0.989
107	8.21	1.218
108	8.01	1.248

109	9.03	1.107
110	12.05	0.830
111	9.36	1.068
112	7.05	1.418
113	8.15	1.227
114	8.21	1.218
115	7.45	1.342
116	8.16	1.225
117	11.07	0.903
118	11.15	0.897
119	15.23	0.657
120	13.55	0.738
	10.037	1.029

Kecepatan Rata-rata = 1.029
Waktu tempuh Rata-rata = 10.037

HARI PERTAMA (12.00-14.00)**TITIK PENGAMATAN PERTAMA**

Lokasi : Pasar Pakem P.Trotoar : 10 m

Sisi Jalan : Kanan L.Trotoar : 1.66 m

Luas :16.6 m

**Tabel L 1 B : Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 1,
Titik pengamatan 1 (12.00-14.00)**


Pukul 12.00-14.00		
Pengukuran ke	Waktu Tempuh	Kecepatan (m/dtk)
1	12.07	0.829
2	13.51	0.740
3	11.11	0.900
4	10.01	0.999
5	8.21	1.218
6	8.33	1.200
7	7.07	1.414
8	10.13	0.987
9	10.26	0.975
10	8.32	1.202
11	8.44	1.185
12	11.11	0.900
13	13.21	0.757
14	12.07	0.829
15	15.31	0.653
16	13.13	0.762
17	10.24	0.977
18	10.4	0.962
19	12.51	0.799
20	9.16	1.092
21	8.54	1.171
22	11.02	0.907
23	12.58	0.795
24	13.06	0.766
25	13.04	0.767
26	14.51	0.689
27	12.02	0.832
28	10.81	0.925
29	12.58	0.795
30	10.08	0.992
31	9.13	1.095
32	9.05	1.105
33	9.17	1.091
34	7.35	1.361
35	12.51	0.799
36	10.25	0.976
37	12.29	0.814
38	9.11	1.098
39	9.33	1.072
40	9.58	1.044
41	8.06	1.241
42	8.09	1.236
43	10.28	0.973
44	12.05	0.830
45	11.13	0.898
46	9.02	1.109
47	11.59	0.863
48	12.09	0.827
49	8.31	1.203
50	11.02	0.907
51	12.54	0.797
52	12.02	0.832
53	10.05	0.995
54	11.58	0.864
55	9.15	1.093
56	12.23	0.818
57	8.06	1.241
58	8.28	1.208
59	12.01	0.833
60	11.57	0.864
61	7.02	1.425
62	7.34	1.362
63	9.07	1.103
64	11.12	0.899
65	13.22	0.756
66	10.07	0.993
67	10.16	0.984
68	12.14	0.824

Tabel L 1 B: Lanjutan Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 1, Titik pengamatan 1 (12.00-14.00)

69	8.27	1.209
70	14.21	0.704
71	12.16	0.822
72	12.05	0.830
73	7.23	1.383
74	7.39	1.353
75	8.46	1.182
76	7.24	1.381
77	13.07	0.765
78	12.37	0.808
79	11.17	0.895
80	10.18	0.982
81	12.28	0.814
	10.567	0.982

Kecepatan Rata-rata = 0.982

Waktu tempuh Rata-rata = 10.567



HARI PERTAMA (16.00-18.00)**TITIK PENGAMATAN PERTAMA**

Lokasi : Pasar Pakem P.Trotoar : 10 m

Sisi Jalan : Kanan L.Trotoar : 1.66 m

Luas : 16.6 m

**Tabel L 1 C : Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 1,
Titik pengamatan 1 (16.00-18.00)**

Pukul 16.00-18.00		
Pengukuran ke	Waktu Tempuh	Kecepatan (m/dtk)
1	12.13	0.824
2	14.27	0.701
3	13.08	0.765
4	11.32	0.883
5	12.11	0.826
6	12.22	0.818
7	11.37	0.880
8	12.17	0.822
9	14.23	0.703
10	15.25	0.656
11	13.47	0.742
12	12.16	0.822
13	12.28	0.814
14	13.05	0.766
15	11.15	0.897
16	11.19	0.894
17	13.32	0.751
18	12.18	0.821
19	13.13	0.762
20	12.43	0.805
21	12.26	0.816
22	11.07	0.903
23	13.12	0.762
24	11.34	0.882
25	10.14	0.986
26	11.51	0.869
27	9.48	1.055
28	11.32	0.883
29	9.17	1.091
30	9.26	1.080
31	11.44	0.874
32	7.07	1.414
33	10.33	0.968
34	7.56	1.323

35	11.19	0.894
36	9.28	1.078
37	12.1	0.826
38	12.36	0.809
39	11.03	0.907
40	11.18	0.894
41	7.54	1.326
42	9.13	1.095
43	13.13	0.762
44	10.11	0.989
45	11.28	0.887
46	12.33	0.811
	11.483	0.894

Kecepatan Rata-rata = 0.894

Waktu tempuh Rata-rata = 11.483

HARI PERTAMA (08.00-10.00)**TITIK PENGAMATAN KEDUA**

Lokasi : Pasar Pakem P.Trotoar : 10 m
 Sisi Jalan : Kanan L.Trotoar : 1.66 m
 Luas :16.6 m²

**Tabel L 1 D: Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 1,
 Titik pengamatan 2 (08.00-10.00)**

Pukul 08.00-10.00		
Pengukuran ke	Waktu Tempuh	Kecepatan (m/dtk)
1	12.14	0.824
2	14.45	0.692
3	11.21	0.892
4	15.04	0.665
5	12.13	0.824
6	15.28	0.654
7	13.33	0.750
8	13.07	0.765
9	11.39	0.878
10	14.11	0.709
11	13.46	0.743
12	13.12	0.762
13	15.07	0.664
14	15.31	0.653
15	13.11	0.763
16	12.57	0.796
17	12.16	0.822
18	13.07	0.765
19	14.15	0.707
20	13.19	0.758
21	12.17	0.822
22	14.03	0.713
23	13.05	0.766
24	15.45	0.647
25	13.04	0.767
26	11.44	0.874
27	13.25	0.755
28	12.23	0.818
29	11.29	0.886
30	13.13	0.762

31	10.34	0.967
32	14.51	0.689
33	13.63	0.734
34	10.42	0.960
35	8.28	1.208
36	9.18	1.089
37	9.78	1.022
38	11.34	0.882
39	11.98	0.835
40	12.88	0.776
41	12.78	0.782
42	10.12	0.988
43	10.96	0.912
44	11.24	0.890
45	9.45	1.058
46	9.53	1.049
47	9.21	1.086
48	8.6	1.163
49	10.12	0.988
50	13.12	0.762
51	13.15	0.760
52	12.23	0.818
53	14.31	0.699
54	11.34	0.882
55	11.27	0.887
56	8.09	1.236
57	8.05	1.242
58	7.16	1.397
59	7.2	1.389
60	8.27	1.209
61	8.09	1.236
62	8.16	1.225

104	9.12	1.096
105	9.24	1.082
106	7.13	1.403
107	9.52	1.050
	10.379	0.997

Tabel L 1 D : Lanjutan Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 1, Titik pengamatan 2 (08.00-10.00)

63	11.19	0.894
64	9.22	1.085
65	8.12	1.232
66	7.18	1.393
67	9.24	1.082
68	7.26	1.377
69	10.68	0.936
70	10.11	0.989
71	8.78	1.139
72	8.83	1.133
73	12.68	0.789
74	12.01	0.833
75	11.74	0.852
76	11.42	0.876
77	13.34	0.750
78	10.04	0.996
79	13.01	0.769
80	9.05	1.105
81	10.11	0.989
82	10.17	0.983
83	12.53	0.798
84	11.28	0.887
85	9.04	1.106
86	9.12	1.096
87	11.04	0.906
88	8.06	1.241
89	11.07	0.903
90	12.03	0.831
91	11.87	0.842
92	12.02	0.832
93	11.79	0.848
94	12.5	0.800
95	13.1	0.763
96	13.5	0.741
97	11.7	0.855
98	12.05	0.830
99	10.14	0.986
100	11.05	0.905
101	9.07	1.103
102	11.06	0.904
103	11.06	0.904

Kecepatan Rata-rata = 0.997

Waktu tempuh Rata-rata = 10.379

HARI PERTAMA (12.00-14.00)

TITIK PENGAMATAN KEDUA

Lokasi : Pasar Pakem P.Trotoar : 10 m

Sisi Jalan : Kanan L.Trotoar : 1.66 m

Luas :16.6 m²

**Tabel L 1 E: Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 1,
Titik pengamatan 2 (12.00-14.00)**

Pukul 12.00-14.00		
Pengukuran ke	Waktu Tempuh	Kecepatan (m/dtk)
1	13.59	0.736
2	10.07	0.993
3	8.15	1.227
4	8.18	1.222
5	10.02	0.998
6	7.27	1.376
7	7.38	1.355
8	7.54	1.326
9	9.02	1.109
10	11.11	0.900
11	11.03	0.907
12	12.17	0.822
13	10.27	0.974
14	9.02	1.109
15	11.11	0.900
16	13.15	0.760
17	10.33	0.968
18	12.57	0.796
19	11.54	0.867
20	10.6	0.943
21	8.28	1.208
22	6.44	1.553
23	8.3	1.205
24	8.45	1.183
25	9.08	1.101
26	11.15	0.897
27	10.29	0.972
28	8.04	1.244
29	9.07	1.103
30	9.11	1.098
31	9.13	1.095
32	11.57	0.864
33	12.13	0.824
34	12.19	0.820

35	10.69	0.935
36	11.33	0.883
37	13.15	0.760
38	11.21	0.892
39	11.41	0.876
40	10.08	0.992
41	12.8	0.781
42	13.15	0.760
43	12.41	0.806
44	13.04	0.767
45	11.15	0.897
46	11.46	0.873
47	12.15	0.823
48	13.21	0.757
49	12.11	0.826
50	10.25	0.976
51	11.46	0.873
52	12.3	0.813
53	10.17	0.983
54	13.26	0.754
55	12.28	0.814
56	12.69	0.788
57	13.02	0.768
58	13.8	0.725
59	12.7	0.787
60	11.6	0.862
61	11.35	0.881
62	11.17	0.895
63	13.32	0.751
64	12.41	0.806
65	9.1	1.099
66	11.44	0.874
67	10.7	0.935
68	12.33	0.811
69	11.31	0.884
70	11.68	0.856
71	13.25	0.755
	10.962	0.940

Kecepatan Rata-rata = 0.940

Waktu tempuh Rata-rata = 10.962

HARI PERTAMA (16.00-18.00)

TITIK PENGAMATAN KEDUA

Lokasi : Pasar Pakem P.Trotoar : 10 m

Sisi Jalan : Kanan L.Trotoar : 1.66 m

Luas :16.6 m²

**Tabel L 1 F: Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 1,
Titik pengamatan 2 (16.00-18.00)**

Pukul 16.00-18.00		
Pengukuran ke	Waktu Tempuh	Kecepatan (m/dtk)
1	10.17	0.983
2	9.25	1.081
3	9.51	1.052
4	7.42	1.348
5	9.13	1.095
6	10.44	0.958
7	12.31	0.812
8	7.19	1.391
9	10.32	0.969
10	12.45	0.803
11	10.25	0.976
12	9.07	1.103
13	7.18	1.393
14	7.55	1.325
15	9.17	1.091
16	9.09	1.100
17	8.27	1.209
18	11.16	0.896
19	11.31	0.884
20	10.15	0.985
21	13.5	0.741
22	10.15	0.985
23	13.02	0.768
24	12.54	0.797
25	11.17	0.895
26	10.01	0.999
27	10.13	0.987
28	10.38	0.963
29	8.57	1.167
30	8.38	1.193
31	11.21	0.892
32	11.29	0.886

33	10.53	0.950
34	12.19	0.820
35	7.58	1.319
36	8.16	1.225
	10.006	1.029

Kecepatan Rata-rata = 1.029

Waktu tempuh Rata-rata = 10.006

KECEPATAN PEJALAN KAKI**HARI KEDUA (08.00-10.00)****TITIK PENGAMATAN PERTAMA****LAMPIRAN 2**

Lokasi : Pasar Pakem P.Trotoar : 10 m
 Sisi Jalan : Kanan L.Trotoar : 1.66 m
 Luas :16.6 m²

**Tabel L 2 A: Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 2,
 Titik pengamatan 1 (08.00-10.00)**

Pukul 08.00-10.00					
Pengukuran ke	Waktu Tempuh	Kecepatan (m/dtk)			
1	9.09	1.100	34	8.47	1.181
2	8.41	1.189	35	8.29	1.206
3	8.03	1.245	36	12.16	0.822
4	8.04	1.244	37	10.38	0.963
5	7.14	1.401	38	12.19	0.820
6	7.07	1.414	39	11.17	0.895
7	10.12	0.988	40	11.34	0.882
8	10.31	0.970	41	11.53	0.867
9	9.15	1.093	42	13.27	0.754
10	9.24	1.082	43	9.11	1.098
11	6.29	1.590	44	9.14	1.094
12	8.43	1.186	45	10.31	0.970
13	8.46	1.182	46	10.49	0.953
14	11.18	0.894	47	10.54	0.949
15	12.21	0.819	48	11.17	0.895
16	12.06	0.829	49	9.26	1.080
17	10.09	0.991	50	7.52	1.330
18	11.16	0.896	51	7.08	1.412
19	9.37	1.067	52	10.19	0.981
20	9.42	1.062	53	13.11	0.763
21	9.53	1.049	54	7.33	1.364
22	11.08	0.903	55	12.18	0.821
23	11.22	0.891	56	11.23	0.890
24	11.17	0.895	57	11.12	0.899
25	13.05	0.766	58	10.37	0.964
26	7.34	1.362	59	8.4	1.190
27	7.19	1.391	60	8.43	1.186
28	7.51	1.332	61	8.31	1.203
29	10.17	0.983	62	8.58	1.166
30	10.28	0.973	63	11.52	0.868
31	10.13	0.987	64	11.78	0.849
32	10.47	0.955	65	7.58	1.319
33	8.08	1.238	66	9.34	1.071

Tabel L 2 A: Lanjutan Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 2, Titik pengamatan 1 (08.00-10.00)

67	11.41	0.876
68	12.09	0.827
69	10.27	0.974
70	11.18	0.894
71	11.26	0.888
72	11.34	0.882
73	10.29	0.972
74	12.27	0.815
75	9.56	1.046
76	9.16	1.092
77	7.14	1.401
78	6.41	1.560
79	10.11	0.989
80	12.23	0.818
81	12.25	0.816
82	11.47	0.872
83	12.18	0.821
84	11.57	0.864
85	10.25	0.976
86	9.32	1.073
87	9.37	1.067
88	9.43	1.060
89	11.58	0.864
90	12.45	0.803
91	10.07	0.993
	10.000	1.032

Kecepatan Rata-rata = 1.032

Waktu tempuh Rata-rata = 10.000

HARI KEDUA (12.00-14.00)**TITIK PENGAMATAN PERTAMA**

Lokasi : Pasar Pakem P.Trotoar : 10 m

Sisi Jalan : Kanan L.Trotoar : 1.66 m

Luas :16.6 m²**Tabel L 2 B: Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 2,
Titik pengamatan 1 (12.00-14.00)**

Pukul 12.00-14.00		
Pengukuran ke	Waktu Tempuh	Kecepatan (m/dtk)
1	11.18	0.894
2	11.21	0.892
3	10.30	0.971
4	8.16	1.225
5	10.45	0.957
6	12.24	0.817
7	13.36	0.749
8	11.17	0.895
9	10.53	0.950
10	10.07	0.993
11	10.13	0.987
12	10.20	0.980
13	8.23	1.215
14	8.30	1.205
15	11.40	0.877
16	12.13	0.824
17	12.18	0.821
18	12.27	0.815
19	7.15	1.399
20	7.19	1.391
21	8.37	1.195
22	10.10	0.990
23	9.11	1.098
24	9.26	1.080
25	11.37	0.880
26	7.03	1.422
27	8.31	1.203
28	8.17	1.224
29	6.29	1.590
30	7.4	1.351
31	6.42	1.558
32	10.35	0.966
33	10.32	0.969
34	9.13	1.095

35	9.24	1.082
36	11.34	0.882
37	12.15	0.823
38	11.22	0.891
39	11.47	0.872
40	9.22	1.085
41	9.28	1.078
42	12.50	0.800
43	13.11	0.763
44	11.38	0.879
45	13.07	0.765
	10.077	1.031

Kecepatan Rata-rata = 1.031

Waktu tempuh Rata-rata = 10.077

HARI KEDUA (16.00-18.00)**TITIK PENGAMATAN PERTAMA**

Lokasi : Pasar Pakem P.Trotoar : 10 m
 Sisi Jalan : Kanan L.Trotoar : 1.66 m
 Luas :16.6 m²

**Tabel L 2 C: Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 2,
 Titik pengamatan 1 (16.00-18.00)**

Pukul 16.00-18.00		
Pengukuran ke	Waktu Tempuh	Kecepatan (m/dtk)
1	14.23	0.703
2	11.08	0.903
3	11.12	0.899
4	13.15	0.760
5	12.25	0.816
6	11.13	0.898
7	11.44	0.874
8	10.21	0.979
9	10.30	0.971
10	13.13	0.762
11	9.33	1.072
12	9.42	1.062
13	11.17	0.895
14	12.09	0.827
15	10.30	0.971
16	10.15	0.985
17	14.21	0.704
18	11.11	0.900
19	12.15	0.823
20	13.09	0.764
21	13.19	0.758
22	12.17	0.822
23	11.21	0.892
24	12.53	0.798
25	11.18	0.894
26	10.14	0.986
27	10.11	0.989
28	10.36	0.965
29	11.12	0.899
30	14.28	0.700
	11.578	0.876

Kecepatan Rata-rata = 0.876

Waktu tempuh Rata-rata = 11.578

HARI KEDUA (08.00-10.00)
TITIK PENGAMATAN KEDUA

Lokasi : Pasar Pakem P.Trotoar : 10 m
 Sisi Jalan : Kanan L.Trotoar : 1.66 m
 Luas :16.6 m²

**Tabel L 2 D Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 2,
 Titik pengamatan 2 (08.00-10.00)**

Pukul 08.00-10.00		
Pengukuran ke	Waktu Tempuh	Kecepatan (m/dtk)
1	12.16	0.822
2	9.05	1.105
3	9.11	1.098
4	9.58	1.044
5	7.83	1.277
6	7.01	1.427
7	10.13	0.987
8	12.38	0.808
9	12.01	0.833
10	10.16	0.984
11	8.05	1.242
12	8.06	1.241
13	8.07	1.239
14	12.13	0.824
15	13.02	0.768
16	12.47	0.802
17	11.56	0.865
18	9.08	1.101
19	7.11	1.406
20	7.14	1.401
21	11.05	0.905
22	12.03	0.831
23	13.07	0.765
24	12.08	0.828
25	12.11	0.826
26	13.05	0.766
27	9.47	1.056
28	10.33	0.968
29	9.14	1.094
30	7.05	1.418
31	7.11	1.406
32	7.19	1.391
33	10.1	0.990
34	12.13	0.824
35	10.15	0.985

36	9.12	1.096
37	12.33	0.811
38	14.47	0.691
39	10.12	0.988
40	10.14	0.986
41	11.21	0.892
42	12.19	0.820
43	11.37	0.880
44	8.15	1.227
45	8.03	1.245
46	7.09	1.410
47	9.27	1.079
48	7.31	1.368
49	7.39	1.353
50	9.15	1.093
51	10.29	0.972
52	10.46	0.956
53	8.81	1.135
54	11.16	0.896
55	12.23	0.818
56	12.25	0.816
57	12.11	0.826
58	10.14	0.986
59	9.27	1.079
60	10.31	0.970
61	11.39	0.878
62	12.15	0.823
63	10.43	0.959
64	9.37	1.067
65	9.22	1.085
66	10.64	0.940
67	9.26	1.080
68	11.3	0.885
69	12.32	0.812
70	12.35	0.810
64	12.01	0.833
71	11.11	0.900
72	9.12	1.096

Tabel L 2 D : Lanjutan Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 2, Titik pengamatan 2 (08.00-10.00)

73	12.45	0.803
74	12.32	0.812
75	10.21	0.979
76	12.52	0.799
77	12.27	0.815
78	9.77	1.024
79	9.56	1.046
80	9.29	1.076
81	10.13	0.987
82	9.1	1.099
83	7.47	1.339
84	14.01	0.714
85	12.31	0.812
86	12.08	0.828
87	10.5	0.952
88	10.45	0.957
89	10.49	0.953
90	8.56	1.168
91	8.17	1.224
92	8.38	1.193
93	10.21	0.979
94	9.29	1.076
95	8.32	1.202
96	8.42	1.188
97	10.26	0.975
98	8.03	1.245
99	8.11	1.233
100	8.23	1.215
101	7.34	1.362
102	14.27	0.701
103	10.58	0.945
104	12.27	0.815
105	11.14	0.898
106	9.47	1.056
	10.227	1.012

Kecepatan Rata-rata = 1.012
Waktu tempuh Rata-rata = 10.227

HARI KEDUA (12.00-14.00)**TITIK PENGAMATAN KEDUA**

Lokasi : Pasar Pakem P.Trotoar : 10 m
 Sisi Jalan : Kanan L.Trotoar : 1.66 m
 Luas :16.6 m²

**Tabel L 2 E: Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 2,
 Titik pengamatan 2 (12.00-14.00)**

Pukul 12.00-14.00		
Pengukuran ke	Waktu Tempuh	Kecepatan (m/dtk)
1	11.23	0.890
2	10.12	0.988
3	9.29	1.076
4	9.03	1.107
5	9.07	1.103
6	10.12	0.988
7	8.21	1.218
8	7.24	1.381
9	7.19	1.391
10	8.51	1.175
11	7.11	1.406
12	7.16	1.397
13	8.23	1.215
14	10.03	0.997
15	10.34	0.967
16	8.35	1.198
17	12.17	0.822
18	11.23	0.890
19	11.15	0.897
20	9.51	1.052
21	19.08	0.524
22	10.48	0.954
23	18.07	0.553
24	18.33	0.546
25	14.17	0.706
26	12.42	0.805
27	10.53	0.950
28	9.05	1.105
29	9.16	1.092
30	6.27	1.595
31	7.18	1.393
32	10.37	0.964
33	11.33	0.883
34	9.25	1.081
35	9.51	1.052

36	6.53	1.531
37	9.13	1.095
38	10.21	0.979
39	10.05	0.995
40	8.18	1.222
41	8.49	1.178
42	8.18	1.222
43	6.53	1.531
44	12.11	0.826
45	12.31	0.812
46	10.19	0.981
47	10.39	0.962
48	8.15	1.227
49	7.37	1.357
50	7.25	1.379
51	10.52	0.951
52	11.37	0.880
53	10.16	0.984
54	10.25	0.976
55	12.15	0.823
56	12.19	0.820
57	9.11	1.098
58	13.51	0.740
59	11.17	0.895
60	12.33	0.811
61	11.51	0.869
62	11.63	0.860
63	11.41	0.876
64	12.09	0.827
65	12.14	0.824
66	10.17	0.983
	10.262	1.028

Kecepatan Rata-rata = 1.028

Waktu tempuh Rata-rata = 10.262

HARI KEDUA (16.00-18.00)**TITIK PENGAMATAN KEDUA**

Lokasi : Pasar Pakem P.Trotoar : 10 m

Sisi Jalan : Kanan L.Trotoar : 1.66 m

Luas :16.6 m²**Tabel L 2 F: Kecepatan Pejalan Kaki, Hari 2,
Titik pengamatan 2 (16.00-18.00)**

Pukul 16.00-18.00		
Pengukuran ke	Waktu Tempuh	Kecepatan (m/dtk)
1	10.27	0.974
2	10.24	0.977
3	12.1	0.826
4	9.22	1.085
5	8.26	1.211
6	8.38	1.193
7	8.27	1.209
8	6.52	1.534
9	12.17	0.822
10	8.21	1.218
11	11.18	0.894
12	7.14	1.401
13	11.36	0.880
14	10.02	0.998
15	12.27	0.815
16	9.55	1.047
17	13.02	0.768
18	10.28	0.973
19	10.19	0.981
20	7.34	1.362
21	7.35	1.361
22	12.37	0.808
23	9.11	1.098
24	9.13	1.095
25	11.14	0.898
26	8.21	1.218
27	10.18	0.982
28	9.40	1.064
29	7.47	1.339
30	11.45	0.873
31	12.11	0.826
32	12.43	0.805
33	11.35	0.881
34	12.17	0.822
35	12.19	0.820

36	9.43	1.060
37	9.41	0.515
38	11.21	0.892
39	12.42	0.805
40	11.32	0.883
	10.146	1.005

Kecepatan Rata-rata = 1.005

Waktu tempuh Rata-rata = 10.146

LAMPIRAN 3

Jumlah Aliran Pejalan Kaki (Pejalan Kaki/Detik)

Tabel L.3a Titik I, Hari I Pukul 08.00-10.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Aliran Pejalan Kaki
1	08.00-08.15	27	1.8
2	08.15-08.30	19	1.267
3	08.30-08.45	10	0.667
4	08.45-09.00	21	1.4
5	09.00-09.15	12	0.800
6	09.15-09.30	9	0.600
7	09.30-09.45	12	0.800
8	09.45-10.00	10	0.667

Tabel L.3c Titik I, Hari II Pukul 08.00-10.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Aliran Pejalan Kaki
1	08.00-08.15	17	1.133
2	08.15-08.30	18	1.200
3	08.30-08.45	12	0.800
4	08.45-09.00	9	0.600
5	09.00-09.15	11	0.733
6	09.15-09.30	6	0.400
7	09.30-09.45	8	0.533
8	09.45-10.00	10	0.667

Tabel L.3b Titik II, Hari I Pukul 08.00-10.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Aliran Pejalan Kaki
1	08.00-08.15	20	1.333
2	08.15-08.30	18	1.200
3	08.30-08.45	11	0.733
4	08.45-09.00	23	1.533
5	09.00-09.15	12	0.800
6	09.15-09.30	10	0.667
7	09.30-09.45	8	0.533
8	09.45-10.00	5	0.333

Tabel L.3d Titik II, Hari II Pukul 08.00-10.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Aliran Pejalan Kaki
1	08.00-08.15	20	1.333
2	08.15-08.30	18	1.200
3	08.30-08.45	15	1.000
4	08.45-09.00	17	1.133
5	09.00-09.15	13	0.867
6	09.15-09.30	10	0.667
7	09.30-09.45	8	0.533
8	09.45-10.00	5	0.333

Tabel L.3e Titik I, Hari I Pukul 12.00-14.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Aliran Pejalan Kaki
1	12.00-12.15	13	0.867
2	12.15-12.30	11	0.733
3	12.30-12.45	19	1.267
4	12.45-13.00	8	0.533
5	13.00-13.15	7	0.467
6	13.15-13.30	11	0.733
7	13.30-13.45	7	0.467
8	13.45-14.00	5	0.333

Tabel L.3g Titik I, Hari II Pukul 12.00-14.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Aliran Pejalan Kaki
1	12.00-12.15	9	0.600
2	12.15-12.30	5	0.333
3	12.30-12.45	7	0.467
4	12.45-13.00	5	0.333
5	13.00-13.15	6	0.400
6	13.15-13.30	4	0.267
7	13.30-13.45	6	0.400
8	13.45-14.00	3	0.200

Tabel L.3f Titik II, Hari I Pukul 12.00-14.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Aliran Pejalan Kaki
1	12.00-12.15	18	1.200
2	12.15-12.30	13	0.867
3	12.30-12.45	9	0.600
4	12.45-13.00	7	0.467
5	13.00-13.15	4	0.267
6	13.15-13.30	6	0.400
7	13.30-13.45	8	0.533
8	13.45-14.00	6	0.400

Tabel L.3h Titik II, Hari II Pukul 12.00-14.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Aliran Pejalan Kaki
1	12.00-12.15	16	1.067
2	12.15-12.30	8	0.533
3	12.30-12.45	12	0.800
4	12.45-13.00	7	0.467
5	13.00-13.15	8	0.533
6	13.15-13.30	5	0.333
7	13.30-13.45	6	0.400
8	13.45-14.00	4	0.267

Tabel L.3i Titik I, Hari I Pukul 16.00-18.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Aliran Pejalan Kaki
1	16.00-16.15	7	0.467
2	16.15-16.30	4	0.267
3	16.30-16.45	4	0.267
4	16.45-17.00	3	0.200
5	17.00-17.15	9	0.600
6	17.15-17.30	7	0.467
7	17.30-17.45	8	0.533
8	17.45-18.00	4	0.267

Tabel L.3k Titik I, Hari II Pukul 16.00-18.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Aliran Pejalan Kaki
1	16.00-16.15	5	0.333
2	16.15-16.30	4	0.267
3	16.30-16.45	4	0.267
4	16.45-17.00	3	0.200
5	17.00-17.15	5	0.333
6	17.15-17.30	3	0.200
7	17.30-17.45	4	0.267
8	17.45-18.00	2	0.133

Tabel L.3j Titik II, Hari I Pukul 16.00-18.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Aliran Pejalan Kaki
1	16.00-16.15	7	0.467
2	16.15-16.30	4	0.267
3	16.30-16.45	4	0.267
4	16.45-17.00	5	0.333
5	17.00-17.15	4	0.267
6	17.15-17.30	3	0.200
7	17.30-17.45	5	0.333
8	17.45-18.00	4	0.267

Tabel L.3l Titik II, Hari II Pukul 16.00-18.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Aliran Pejalan Kaki
1	16.00-16.15	8	0.533
2	16.15-16.30	4	0.267
3	16.30-16.45	5	0.333
4	16.45-17.00	5	0.333
5	17.00-17.15	4	0.267
6	17.15-17.30	6	0.400
7	17.30-17.45	5	0.333
8	17.45-18.00	3	0.200

LAMPIRAN 4**KEPADATAN PEJALAN KAKI****Tabel L.4a Titik I Hari I Pukul 08.00-10.00**

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Siklus Pejalan kaki Tiap 15 Menit	Jumlah Pejalan Kaki Tiap Siklus	Luas Trotoar (M ²)	Kepadatan Pejalan Kaki
1	08.00-08.15	27	1.494	18.072	16.6	1.089
2	08.15-08.30	19	1.494	12.718	16.6	0.766
3	08.30-08.45	10	1.494	6.693	16.6	0.403
4	08.45-09.00	21	1.494	14.056	16.6	0.847
5	09.00-09.15	12	1.494	8.032	16.6	0.484
6	09.15-09.30	9	1.494	6.024	16.6	0.363
7	09.30-09.45	12	1.494	8.032	16.6	0.484
8	09.45-10.00	10	1.494	6.693	16.6	0.403

120**Tabel L.4b Ttitik II Hari I Pukul 08.00-10.00**

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Siklus Pejalan kaki Tiap 15 Menit	Jumlah Pejalan Kaki Tiap Siklus	Luas Trotoar (M ²)	Kepadatan Pejalan Kaki
1	08.00-08.15	20	1.445	13.841	16.6	0.834
2	08.15-08.30	18	1.445	12.457	16.6	0.750
3	08.30-08.45	11	1.445	7.612	16.6	0.459
4	08.45-09.00	23	1.445	15.917	16.6	0.959
5	09.00-09.15	12	1.445	8.304	16.6	0.500
6	09.15-09.30	10	1.445	6.920	16.6	0.417
7	09.30-09.45	8	1.445	5.536	16.6	0.334
8	09.45-10.00	5	1.445	3.460	16.6	0.208

107

Tabel L.4c Titik I Hari I Pukul 12.00-14.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Siklus Pejalan kaki Tiap 15 Menit	Jumlah Pejalan Kaki Tiap Siklus	Luas Trotoar (M ²)	Kepadatan Pejalan Kaki
1	12.00-12.15	13	1.420	9.155	16.6	0.552
2	12.15-12.30	11	1.420	7.746	16.6	0.467
3	12.30-12.45	19	1.420	13.380	16.6	0.806
4	12.45-13.00	8	1.420	5.634	16.6	0.339
5	13.00-13.15	7	1.420	4.930	16.6	0.297
6	13.15-13.30	11	1.420	7.746	16.6	0.467
7	13.30-13.45	7	1.420	4.930	16.6	0.297
8	13.45-14.00	5	1.420	3.521	16.6	0.212

81

Tabel L.4d Titik II Hari I Pukul 12.00-14.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Siklus Pejalan kaki Tiap 15 Menit	Jumlah Pejalan Kaki Tiap Siklus	Luas Trotoar (M ²)	Kepadatan Pejalan Kaki
1	12.00-12.15	18	1.368	13.158	16.6	0.793
2	12.15-12.30	13	1.368	9.503	16.6	0.572
3	12.30-12.45	9	1.368	6.579	16.6	0.396
4	12.45-13.00	7	1.368	5.117	16.6	0.308
5	13.00-13.15	4	1.368	2.924	16.6	0.176
6	13.15-13.30	6	1.368	4.386	16.6	0.264
7	13.30-13.45	8	1.368	5.848	16.6	0.352
8	13.45-14.00	6	1.368	4.386	16.6	0.264

71

Tabel L.4e Titik I Hari I Pukul 16.00-18.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Siklus Pejalan kaki Tiap 15 Menit	Jumlah Pejalan Kaki Tiap Siklus	Luas Trotoar (M ²)	Kepadatan Pejalan Kaki
1	16.00-16.15	7	1.306	5.360	16.6	0.323
2	16.15-16.30	4	1.306	3.063	16.6	0.185
3	16.30-16.45	4	1.306	3.063	16.6	0.185
4	16.45-17.00	3	1.306	2.297	16.6	0.138
5	17.00-17.15	9	1.306	6.891	16.6	0.415
6	17.15-17.30	7	1.306	5.360	16.6	0.323
7	17.30-17.45	8	1.306	6.126	16.6	0.369
8	17.45-18.00	4	1.306	3.063	16.6	0.185
		46				

Tabel L.4f Titik II Hari I Pukul 16.00-18.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Siklus Pejalan kaki Tiap 15 Menit	Jumlah Pejalan Kaki Tiap Siklus	Luas Trotoar (M ²)	Kepadatan Pejalan Kaki
1	16.00-16.15	7	1.499	4.670	16.6	0.281
2	16.15-16.30	4	1.499	2.668	16.6	0.161
3	16.30-16.45	4	1.499	2.668	16.6	0.161
4	16.45-17.00	5	1.499	3.336	16.6	0.201
5	17.00-17.15	4	1.499	2.668	16.6	0.161
6	17.15-17.30	3	1.499	2.001	16.6	0.121
7	17.30-17.45	5	1.499	3.336	16.6	0.201
8	17.45-18.00	4	1.499	2.668	16.6	0.161
		36				

Tabel L.4g Titik I Hari II Pukul 08.00-10.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Siklus Pejalan kaki Tiap 15 Menit	Jumlah Pejalan Kaki Tiap Siklus	Luas Trotoar (M ²)	Kepadatan Pejalan Kaki
1	08.00-08.15	17	1.500	11.333	16.6	0.683
2	08.15-08.30	18	1.500	12.000	16.6	0.723
3	08.30-08.45	12	1.500	8.000	16.6	0.482
4	08.45-09.00	9	1.500	6.000	16.6	0.361
5	09.00-09.15	11	1.500	7.333	16.6	0.442
6	09.15-09.30	6	1.500	4.000	16.6	0.241
7	09.30-09.45	8	1.500	5.333	16.6	0.321
8	09.45-10.00	10	1.500	6.667	16.6	0.402

91

Tabel L.4h Titik II Hari II Pukul 08.00-10.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Siklus Pejalan kaki Tiap 15 Menit	Jumlah Pejalan Kaki Tiap Siklus	Luas Trotoar (M ²)	Kepadatan Pejalan Kaki
1	08.00-08.15	20	1.467	13.633	16.6	0.821
2	08.15-08.30	18	1.467	12.270	16.6	0.739
3	08.30-08.45	15	1.467	10.225	16.6	0.616
4	08.45-09.00	17	1.467	11.588	16.6	0.698
5	09.00-09.15	13	1.467	8.862	16.6	0.534
6	09.15-09.30	10	1.467	6.817	16.6	0.411
7	09.30-09.45	8	1.467	5.453	16.6	0.329
8	09.45-10.00	5	1.467	3.408	16.6	0.205

106

**Tabel L.4j Titik II Hari II
Pukul 12.00-14.00**

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Siklus Pejalan kaki Tiap 15 Menit	Jumlah Pejalan Kaki Tiap Siklus	Luas Trotoar (M ²)	Kepadatan Pejalan Kaki
1	12.00-12.15	9	1.489	6.044	16.6	0.364
2	12.15-12.30	5	1.489	3.358	16.6	0.202
3	12.30-12.45	7	1.489	4.701	16.6	0.283
4	12.45-13.00	5	1.489	3.358	16.6	0.202
5	13.00-13.15	6	1.489	4.030	16.6	0.243
6	13.15-13.30	4	1.489	2.686	16.6	0.162
7	13.30-13.45	6	1.489	4.030	16.6	0.243
8	13.45-14.00	3	1.489	2.015	16.6	0.121

45

Tabel L.4j Titik II Hari II Pukul 12.00-14.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Siklus Pejalan kaki Tiap 15 Menit	Jumlah Pejalan Kaki Tiap Siklus	Luas Trotoar (M ²)	Kepadatan Pejalan Kaki
1	12.00-12.15	16	1.462	10.944	16.6	0.659
2	12.15-12.30	8	1.462	5.472	16.6	0.330
3	12.30-12.45	12	1.462	8.208	16.6	0.494
4	12.45-13.00	7	1.462	4.788	16.6	0.288
5	13.00-13.15	8	1.462	5.472	16.6	0.330
6	13.15-13.30	5	1.462	3.420	16.6	0.206
7	13.30-13.45	6	1.462	4.104	16.6	0.247

8	13.45-14.00	4	1.462	2.736	16.6	0.165
		66				

Tabel L.4k Titik I Hari II Pukul 16.00-18.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Siklus Pejalan kaki Tiap 15 Menit	Jumlah Pejalan Kaki Tiap Siklus	Luas Trotoar (M ²)	Kepadatan Pejalan Kaki
1	16.00-16.15	5	1.296	3.858	16.6	0.232
2	16.15-16.30	4	1.296	3.086	16.6	0.186
3	16.30-16.45	4	1.296	3.086	16.6	0.186
4	16.45-17.00	3	1.296	2.315	16.6	0.139
5	17.00-17.15	5	1.296	3.858	16.6	0.232
6	17.15-17.30	3	1.296	2.315	16.6	0.139
7	17.30-17.45	4	1.296	3.086	16.6	0.186
8	17.45-18.00	2	1.296	1.543	16.6	0.093
		30				

Tabel L.4l Titik II Hari II Pukul 16.00-18.00

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Siklus Pejalan kaki Tiap 15 Menit	Jumlah Pejalan Kaki Tiap Siklus	Luas Trotoar (M ²)	Kepadatan Pejalan Kaki
1	16.00-16.15	8	1.478	5.413	16.6	0.326
2	16.15-16.30	4	1.478	2.706	16.6	0.163
3	16.30-16.45	5	1.478	3.383	16.6	0.204
4	16.45-17.00	5	1.478	3.383	16.6	0.204
5	17.00-17.15	4	1.478	2.706	16.6	0.163
6	17.15-17.30	6	1.478	4.060	16.6	0.245
7	17.30-17.45	5	1.478	3.383	16.6	0.204
8	17.45-18.00	3	1.478	2.030	16.6	0.122



LAMPIRAN 5

LEBAR JALUR PEJALAN KAKI (m)

Tabel L.5a : Titik I Hari I

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Volume Pejalan Kaki	Lebar Jalur Pejalan Kaki
1	08.00-10.00	120	0.602	1.517
2	12.00-14.00	81	0.407	1.512
3	16.00-18.00	46	0.231	1.507

Tabel L.5b: Titik II Hari I

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Volume Pejalan Kaki	Lebar Jalur Pejalan Kaki
1	08.00-10.00	107	0.537	1.515
2	12.00-14.00	71	0.356	1.51
3	16.00-18.00	36	0.181	1.505

Tabel L.5c : Titik I Hari II

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Volume Pejalan Kaki	Lebar Jalur Pejalan Kaki
1	08.00-10.00	91	0.457	1.513
2	12.00-14.00	45	0.226	1.506
3	16.00-18.00	30	0.151	1.504

Tabel L.5d: Titik II Hari II

No	Waktu Pengamatan	Jumlah Pejalan Kaki	Volume Pejalan Kaki	Lebar Jalur Pejalan Kaki
1	08.00-10.00	106	0.532	1.515
2	12.00-14.00	66	0.331	1.509
3	16.00-18.00	40	0.201	1.506

Rumus

$$\text{Volume} = \left(\frac{\text{jumlah pejalan kaki}}{120 \text{ menit (2 jam)}} \right) / \text{Lebar Trotoar} \dots \dots \dots (3.6)$$

$$W = \frac{\text{Volume}}{35} + 1.5 \dots \dots \dots (3.7)$$

LAMPIRAN 6

FOTO-FOTO







