

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Aplikasi *Messaging List (MessList) Client* dibangun dengan bahasa pemrograman J2ME dengan spesifikasi CLDC 1.0 dan MIDP 2.0. *MessList Client* akan melakukan *request* ke *MessList Server* dan kemudian memproses *response* yang didapatkannya. Aplikasi *client* dan *server* akan saling berkomunikasi menggunakan protokol HTTP dan memanfaatkan teknologi GPRS sebagai *data bearer*. *MessList Client* di-install pada *mobile device* dan merupakan *GUI based application* yang digunakan *user* untuk melakukan pengelolaan pesan-pesan, pengelolaan *group*, dan pengelolaan *account user*. Kelemahan dari perangkat lunak *MessList* yaitu perbedaan tampilan GUI dan *transfer rate* GPRS pada tiap seri *mobile device* karena adanya perbedaan kompatibilitas masing-masing *device*. Namun secara umum *Messaging List* akan berjalan dengan optimal pada perangkat *mobile* generasi ketiga (3G) *Java enabled*.
2. Aplikasi *Messaging List (MessList) Server* dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan MySQL sebagai *Database Management System (DBMS)*. *MessList Server* menerima *request*, melakukan *query* ke *database*, dan kemudian mengembalikan *response* ke *MessList*

Client. Messaging List merupakan aplikasi *social networking* terbuka tanpa moderator sehingga tidak dibuat *user interface* pada server-nya.

V.2 **Saran**

Beberapa saran yang dapat diambil dari proses analisis sampai pada pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Perangkat lunak diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fungsionalitas berupa layanan-layanan *social networking* lain seperti *chat*, *user to user messaging*, dan *multimedia messaging*.
2. Perangkat lunak diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pengembangan *user interface* yang lebih menarik dan disesuaikan dengan kompatibilitas masing-masing seri *mobile device* sehingga dapat memberikan kenyamanan sesuai dengan fungsionalitasnya. *User interface MessList* dapat dikembangkan dengan memanfaatkan *third party development tools* seperti *J2ME Polish*.

DAFTAR PUSTAKA

- Flanagan, David. 1997. *Java in A Nutshell, 2nd Ed.* California : O'Reilly Media Inc.
- Mansfield, Niall. 2004. *Practical TCP/IP : Mendesain, Menggunakan, dan Troubleshooting Jaringan TCP/IP di Linux dan Windows (Jilid 1).* Yogyakarta : Andi Offset.
- Mavrakis, Daniel. 2004. *The Monaco Telematique Mobile SMS White Papper.* Monaco : Telematique Mc-Tel.
- McClure, Stuart, Saamil Shah & Sheeraj Shah. 2003. *Web Hacking : Serangan dan Pertahanannya.* Yogyakarta : Andi Offset.
- Muchow, John W. 2001. *Core J2ME™ Technology & MIDP.* California : Prentice Hall PTR.
- Raharjo, Budi, Imam Heryanto & Arif Haryono. 2007. *Tuntunan Pemrograman Java Untuk Handphone.* Bandung : Informatika.
- SumpahPalapa.Com Production. 2002. *GPRS (General Packet Radio Service).*
<http://sumpahpalapa.com/wap/gprs.php>.
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Chat room](http://en.wikipedia.org/wiki/Chat_room),
waktu akses : 24 April 2008, pkl 15:56
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Internet forum](http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_forum),
waktu akses : 24 April 2008, pkl 16:23
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Internet Relay Chat](http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat),
waktu akses : 24 April 2008, pkl 16:32
- [http://en.wikipedia.org/wiki/instant messaging](http://en.wikipedia.org/wiki/instant_messaging),
waktu akses : 24 April 2008, pkl 16:44
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Mailing list](http://en.wikipedia.org/wiki/Mailing_list),

waktu akses : 24 April 2008, pk1 15:47

[http://en.wikipedia.org/wiki/Online chat,](http://en.wikipedia.org/wiki/Online_chat)

waktu akses : 24 April 2008, pk1 17:06

[http://en.wikipedia.org/wiki/Short message service,](http://en.wikipedia.org/wiki/Short_message_service)

waktu akses : 24 April 2008, pk1 16:12

[http://en.wikipedia.org/wiki/Social network service,](http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_service)

waktu akses : 24 April 2008, pk1 16:42

[http://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous conferencing,](http://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_conferencing)

waktu akses : 24 April 2008, pk1 17:18

[http://en.wikipedia.org/wiki/Text messaging,](http://en.wikipedia.org/wiki/Text_messaging)

waktu akses : 24 April 2008, pk1 16:24

[http://iwindowsmobile.com/threaded-sms-messaging.html,](http://iwindowsmobile.com/threaded-sms-messaging.html)

waktu akses : 25 April 2008, pk1 13:15



serviens in lumine veritatis

LAMPIRAN

Tabel 4.5 Tabel Hasil Pengujian Registration

| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.01 | | | | |
|--|--|---|---|---|-----------|
| Deskripsi | Pengujian terhadap halaman <i>registration</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masukkan <i>username</i> yang <i>valid</i> ▪ Masukkan <i>password</i> yang <i>valid</i> ▪ Masukkan <i>confirm password</i> yang <i>valid</i> ▪ Masukan <i>Fullname</i> ▪ Masukan <i>email</i> ▪ Masukan <i>cellular number</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>username</i> "Brian" ▪ <i>Password</i> "home1506" ▪ <i>Confirm Password</i> "home1506" ▪ <i>Fullname</i> "Lana Lang" ▪ <i>Email</i> "yohanes_brian@yahoo.com" ▪ <i>Cellular number</i> "+6285669927334" Tekan tombol "OK" | Registrasi <i>user</i> baru berhasil dan langsung masuk ke <i>main menu</i> . | Muncul pesan bahwa registrasi sukses dan kemudian masuk ke <i>main menu</i> . | Muncul pesan "Congratulation , registration succeed!", kemudian masuk ke <i>main menu</i> . | Handal |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masukkan <i>username</i> atau <i>password</i> saja atau kosongkan kedua <i>textfield</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Username</i> "Brian" ▪ <i>Password</i> "" ▪ Tekan tombol "OK" | Tampil pesan <i>password</i> kosong. | Tampil pesan <i>password</i> kosong. | Tampil pesan "Password is empty!" | Handal |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masukkan <i>username</i> yang sudah exist ▪ Masukkan <i>password</i> ▪ Masukkan <i>confirm password</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Username</i> "Brian" ▪ <i>Password</i> "home1506" ▪ <i>Confirm Password</i> "home1506" ▪ Tekan tombol "OK" | Tampil pesan bahwa <i>username</i> sudah ada yang memiliki. | Tampil pesan bahwa <i>username</i> sudah ada yang memiliki. | Tampil pesan "Username already exist!" | Handal |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masukkan <i>username</i> ▪ Masukkan <i>password</i> kurang dari 6 karakter ▪ Masukkan <i>confirm password</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Username</i> "Lex" ▪ <i>Password</i> "lex" ▪ <i>Confirm Password</i> "lex" ▪ Tekan tombol "OK" | Tampil pesan bahwa <i>password</i> harus minimal 6 karakter. | Tampil pesan bahwa <i>password</i> harus minimal 6 karakter. | Tampil pesan "Password min 6 chars!" | Handal |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masukkan <i>username</i> atau <i>password</i> dengan karakter <i>invalid</i> ▪ Masukkan <i>confirm password</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Username</i> "Lex'" ▪ <i>Password</i> "lex1234" ▪ <i>Confirm Password</i> "lex1234" ▪ Tekan tombol "OK" | Tampil pesan bahwa <i>username</i> berisi karakter <i>invalid</i> . | Tampil pesan bahwa <i>username</i> berisi karakter <i>invalid</i> . | Tampil pesan "Username contains invalid character!" | Handal |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masukkan <i>username</i> ▪ Masukkan <i>password</i> ▪ Masukkan <i>confirm password</i> berbeda dengan <i>password</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Username</i> "Lex'" ▪ <i>Password</i> "lex1234" ▪ <i>Confirm Password</i> "lex" ▪ Tekan tombol "OK" | Tampil pesan bahwa <i>confirm password</i> salah. | Tampil pesan bahwa <i>confirm password</i> salah. | Tampil pesan "Wrong confirm password!" | Handal |

Tabel 4.6 Tabel Hasil Pengujian Login

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.02 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian terhadap halaman <i>login</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masukkan <i>username</i> ▪ Masukan <i>password</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Username</i> "Brian" ▪ <i>Password</i> "home1506" ▪ Tekan tombol "OK" | Masuk ke <i>main menu</i> . | Masuk ke <i>main menu</i> . | Masuk ke <i>main menu</i> . | Handal |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masukkan <i>username</i> atau <i>password</i> yang salah ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Username</i> "Brian" ▪ <i>Password</i> "Brian123" ▪ Tekan tombol "OK" | Tampil pesan bahwa <i>username/password</i> salah. | Tampil pesan bahwa <i>username/password</i> salah. | Tampil pesan "Login failed! Please check again your <i>username</i> and <i>password</i> ." | Handal |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masukkan <i>username</i> atau <i>password</i> saja atau kosongkan kedua <i>textfield</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Username</i> "Brian" ▪ <i>Password</i> "" ▪ Tekan tombol "OK" | Tampil pesan bahwa <i>password</i> kosong. | Tampil pesan bahwa <i>password</i> kosong. | Tampil pesan "Password is empty!" | Handal |

Tabel 4.7 Tabel Hasil Pengujian Read Inbox Message

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.01.01 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian read inbox message. | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih salah satu pesan di <i>inbox</i> ▪ Pilih menu "Read" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih pesan dengan <i>subject</i> "Haloo", <i>groupname</i> "Smallville", <i>username</i> "Lana" ▪ Pilih menu "Read" | Pesan yang dipilih ditampilkan isinya. | Pesan yang dipilih ditampilkan isinya. | Tampil halaman pesan : <i>Groupname</i> : "Smallville" <i>Subject</i> : "Haloo" <i>Sender</i> : "Lana" <i>Time</i> : "Thu 18-Sep-2008 05:06:00 UTC" <i>Content</i> : "Haloo" | Handal |

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | semua,, apa kabar??" | |
|--|--|--|--|----------------------|--|

Tabel 4.8 Tabel Hasil Pengujian Reply Message

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.01.02 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>reply message</i> | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka salah satu pesan di <i>inbox</i> ▪ Pilih menu <i>reply</i> ▪ Masukan <i>subject</i> ▪ Pilih <i>quote</i> ▪ Tekan tombol "Next" ▪ Ketik isi pesan ▪ Tekan tombol "Send" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih pesan dengan <i>subject</i> "Haloo", <i>groupname</i> "Smallville", <i>username</i> "Lana" ▪ Pilih menu "Read" ▪ Pilih menu <i>reply</i> ▪ <i>Subject</i> "Re: Haloo" ▪ Pilih <i>quote</i> ▪ Tekan tombol "Next" ▪ Ketik isi pesan "Haloo juga!!" ▪ Tekan tombol "Send" | Pesan terkirim. | Pesan terkirim. | Tampil pesan "Delivered!" | Handal |

Tabel 4.9 Tabel Hasil Pengujian Show All Inbox Message

| | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.01.03 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>show all inbox message</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang | Kriteria evaluasi | Hasil yang | Hasil |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|
| | | diharapkan | hasil | didapat | Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka <i>inbox</i> ▪ Pilih menu "<i>Show All Messages</i>" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka <i>inbox</i> ▪ Pilih menu "<i>Show All Messages</i>" | Semua pesan <i>inbox</i> di tampilkan. | Semua pesan <i>inbox</i> di tampilkan. | Semua pesan <i>inbox</i> di tampilkan. | Handal |

Tabel 4.10 Tabel Hasil Pengujian Filter Inbox Message By Group

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.01.04 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian filter <i>inbox message by group</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka <i>inbox</i> ▪ Pilih menu "<i>Filter By group</i>" ▪ Pilih <i>groupname</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka <i>inbox</i> ▪ Pilih menu "<i>Filter By group</i>" ▪ Pilih <i>groupname</i> "Smallville" ▪ Tekan tombol "OK" | Yang di tampilkan di <i>inbox</i> hanya pesan-pesan untuk <i>group</i> "Smallville" | Yang di tampilkan di <i>inbox</i> hanya pesan-pesan untuk <i>group</i> "Smallville" | Yang di tampilkan di <i>inbox</i> hanya pesan-pesan untuk <i>group</i> "Smallville" | Handal |

Tabel 4.11 Tabel Hasil Pengujian Delete Inbox Message

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.01.05 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian penghapusan pesan <i>inbox</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih salah satu pesan di <i>inbox</i> ▪ Pilih menu <i>delete</i> ▪ Setelah konfirmasi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih pesan dengan <i>subject</i> "Haloo", <i>groupname</i> | Pesan terhapus | Tampil info bahwa pesan berhasil dihapus | Tampil pesan "Message deleted!" | Handal |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|
| pilih "OK" | "Smallville", username "Lana" ▪ Pilih menu <i>delete</i> Setelah konfirmasi pilih "OK" | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|

Tabel 4.12 Tabel Hasil Pengujian *Clear Inbox*

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.01.06 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>clear inbox</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka <i>inbox</i> ▪ Pilih menu "<i>Clear Inbox</i>" ▪ Setelah konfirmasi pilih "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka <i>inbox</i> ▪ Pilih menu "<i>Clear Inbox</i>" ▪ Setelah konfirmasi pilih "OK" | Semua pesan di <i>inbox</i> terhapus | Tampil pesan bahwa semua pesan <i>inbox</i> terhapus dan <i>inbox</i> kosong. | Tampil pesan " <i>5 messages deleted!</i> " | Handal |

Tabel 4.13 Tabel Hasil Pengujian *Download Messages*

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.02.01 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>download messages</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka menu "<i>Download Message</i>" ▪ Pilih pesan yang akan di-<i>download</i> ▪ Pilih menu <i>download</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka menu "<i>Download Message</i>" ▪ Pilih pesan dengan <i>subject</i> | Pesan di- <i>download</i> dan tersimpan di <i>inbox</i> . | Tampil pesan bahwa pesan berhasil di- <i>download</i> dan | Tampil pesan " <i>2 messages downloaded!</i> " | Handal |

| | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|--|--|
| | "Haluu" dan "Re : Haluu" pada <i>groupname</i> "Smallville" ▪ Pilih menu <i>download</i> | | tersimpan di <i>inbox</i> . | | |
|--|---|--|--------------------------------|--|--|

Tabel 4.14 Tabel Hasil Pengujian *Show All Messages*

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.02.02 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>show all messages</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka menu "Download Message" ▪ Pilih menu "Show All Messages" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka menu "Download Message" ▪ Pilih menu "Show All Messages" | Semua pesan yang akan di- <i>download</i> ditampilkan. | Semua pesan yang akan di- <i>download</i> ditampilkan. | Semua pesan yang akan di- <i>download</i> ditampilkan. | Handal |

Tabel 4.15 Tabel Hasil Pengujian *Filter Message By Group*

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.02.03.01 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>filter message by group</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka menu "Filter By Group" ▪ Pilih salah satu <i>groupname</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka menu "Filter By Group" ▪ Pilih <i>groupname</i> "Smallville" ▪ Tekan tombol | Pesan yang ditampilkan hanya pesan untuk <i>group</i> "Smallville". | Pesan yang ditampilkan hanya pesan untuk <i>group</i> "Smallville". | Pesan yang ditampilkan hanya pesan untuk <i>group</i> "Smallville". | Handal |

| | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|
| | "OK" | | | | |
|--|------|--|--|--|--|

Tabel 4.16 Tabel Hasil Pengujian *Filter Message By Subject*

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.02.03.02 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>filter message by subject</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka menu "<i>Filter By Subject</i>" ▪ Masukan <i>subject keyword</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka menu "<i>Filter By Subject</i>" ▪ Masukan <i>subject "halu"</i> ▪ Tekan tombol "OK" | Semua pesan yang memiliki string "halu" di <i>subject</i> -nya ditampilkan. | Semua pesan yang memiliki string "halu" di <i>subject</i> -nya ditampilkan. | 2 pesan yang memiliki string "halu" di <i>subject</i> -nya ditampilkan. | Handal |

Tabel 4.17 Tabel Hasil Pengujian *Filter Message By Date*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.02.03.03 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>filter message by date</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka menu "<i>Filter By Date</i>" ▪ Pilih tanggal dari <i>DateField</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka menu "<i>Filter By Group</i>" ▪ Pilih tanggal "11 November 2008" ▪ Tekan tombol "OK" | Semua pesan yang dikirimkan pada tanggal "11 November 2008" ditampilkan | Semua pesan yang dikirimkan pada tanggal "11 November 2008" ditampilkan | 5 pesan yang dikirimkan pada tanggal "11 November 2008" ditampilkan | Handal |

Tabel 4.18 Tabel Hasil Pengujian Send Message

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.03 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian send message. | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Send Message" ▪ Masukan subject ▪ Pilih group ▪ Tekan tombol "Next" ▪ Ketik isi pesan ▪ Tekan tombol "Send" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Send Message" ▪ Subject "skripsi" ▪ Pilih group "Atma" ▪ Tekan tombol "Next" ▪ Ketik isi pesan "Kapan ne pendaftaran terakhir ujian pendadaran??" ▪ Tekan tombol "Send" | Pesan terkirim. | Pesan terkirim. | Tampil pesan "Delivered!" | Handal |

Tabel 4.19 Tabel Hasil Pengujian Read Outbox Message

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------------|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.04.01 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian read outbox message. | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih salah satu pesan di outbox ▪ Pilih menu "Read" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih pesan dengan subject "Skripsi", groupname "Atma" | Pesan yang dipilih ditampilkan isinya. | Pesan yang dipilih ditampilkan isinya. | Tampil halaman pesan : Groupname : | Handal |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Read" | | | "Atma" Subject : "Skripsi" Time : "Thu 12-Nov-2008 11:16:00 UTC" Content : "Kapan ne pendaftaran terakhir ujian pendadaran??" | |
|--|---|--|--|--|--|

Tabel 4.20 Tabel Hasil Pengujian Show All Outbox Messages

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.04.02 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>show all outbox messages</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka <i>outbox</i> ▪ Pilih menu "Show All Messages" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka <i>outbox</i> ▪ Pilih menu "Show All Messages" | Semua pesan <i>outbox</i> di tampilkan. | Semua pesan <i>outbox</i> di tampilkan. | Semua pesan <i>outbox</i> di tampilkan. | Handal |

Tabel 4.21 Tabel Hasil Pengujian Filter Outbox Message By Group

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.04.03 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>filter outbox message by group</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka <i>outbox</i> ▪ Pilih menu "Filter By" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka <i>outbox</i> ▪ Pilih menu | Yang di tampilkan di <i>outbox</i> hanya | Yang di tampilkan di <i>outbox</i> hanya | Yang di tampilkan di | Handal |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| <i>group</i> " <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih <i>groupname</i> ▪ Tekan tombol "OK" | "Filter By <i>group</i> " <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih <i>groupname</i> "Smallville" ▪ Tekan tombol "OK" | pesan-pesan untuk <i>group</i> "Smallville" | pesan-pesan untuk <i>group</i> "Smallville" | <i>outbox</i> hanya pesan-pesan untuk <i>group</i> "Smallville" | |
|--|--|---|---|---|--|

Tabel 4.22 Tabel Hasil Pengujian Delete Outbox Message

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.04.04 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>delete outbox message</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih salah satu pesan di <i>outbox</i> ▪ Pilih menu <i>delete</i> ▪ Setelah konfirmasi pilih "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih pesan dengan <i>subject</i> "Skripsi", <i>groupname</i> "Atma" ▪ Pilih menu <i>delete</i> ▪ Setelah konfirmasi pilih "OK" | Pesan terhapus | Tampil info bahwa pesan berhasil dihapus | Tampil pesan "Message deleted!" | Handal |

Tabel 4.23 Tabel Hasil Pengujian Clear Outbox

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|--|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.03.04.05 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>clear outbox</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka <i>outbox</i> ▪ Pilih menu "Clear Outbox" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buka <i>outbox</i> ▪ Pilih menu "Clear Outbox" | Semua pesan di <i>outbox</i> terhapus | Tampil pesan bahwa semua pesan <i>outbox</i> terhapus | Tampil pesan "2 messages deleted!" dan | Handal |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|----------------|--|
| ▪ Setelah konfirmasi pilih "OK" | ▪ Setelah konfirmasi pilih "OK" | | dan outbox kosong. | outbox kosong. | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|----------------|--|

Tabel 4.24 Tabel Hasil Pengujian Show All Groups

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-----------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.04.01 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>show all groups</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| ▪ Pilih menu "Show All Groups" | Pilih menu "Show All Groups" | Semua <i>group</i> yang ada ditampilkan. | Semua <i>group</i> yang ada ditampilkan. | Semua <i>group</i> yang ada ditampilkan. | Handal |

Tabel 4.25 Tabel Hasil Pengujian Search Group

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.04.02 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>search group</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Search Group" ▪ Masukan <i>groupname keyword</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Search Group" ▪ Masukan <i>groupname keyword</i> "Yogya" ▪ Tekan tombol "OK" | Semua <i>groupname</i> yang memiliki string "yogya" ditampilkan. | Semua <i>groupname</i> yang memiliki string "yogya" ditampilkan. | Semua <i>groupname</i> yang memiliki string "yogya" ditampilkan : "Yogyakarta" "Yogya" | Handal |

Tabel 4.26 Tabel Hasil Pengujian Create Private Group

| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.04.03-01 | | | | |
|---|---|--|--|---|-----------|
| Deskripsi | Pengujian halaman <i>create private group</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Create New Group" ▪ Masukan <i>groupname</i> yang valid ▪ Masukan <i>password</i> yang valid ▪ Masukan <i>confirm password</i> yang valid ▪ Masukan <i>Description</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Create New Group" ▪ Masukan <i>groupname</i> : "TF" ▪ Masukan <i>password</i> "kakikukaku" ▪ Masukan <i>confirm password</i> "kakikukaku" ▪ Masukan <i>Description</i> : "Group mahasiswa Teknik Informatika UAJY" ▪ Tekan tombol "OK" | Group berhasil dibuat. | Tampil pesan bahwa <i>group</i> berhasil dibuat dan bisa di cek di <i>list group</i> . | Tampil pesan "Congratulation, <i>group</i> has been created!" | Handal |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Create New Group" ▪ Masukan <i>groupname</i> atau <i>password</i> yang berisi <i>invalid</i> karakter ▪ Masukan <i>confirm password</i> yang valid ▪ Masukan <i>Description</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Create New Group" ▪ Masukan <i>groupname</i> : "TF03'" ▪ Masukan <i>password</i> "kakikukaku" ▪ Masukan <i>confirm password</i> | Tampil pesan bahwa <i>groupname</i> berisi karakter <i>invalid</i> . | Tampil pesan bahwa <i>groupname</i> berisi karakter <i>invalid</i> . | Tampil pesan "Groupname contains <i>invalid</i> character!" | Handal |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ "kakikukaku" ▪ Masukan <i>Description</i> : "Group mahasiswa Teknik Informatika UAJY angkatan 2003" ▪ Tekan tombol "OK" | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Create New Group" ▪ Masukan groupname dan password yang valid ▪ Masukan confirm password yang invalid ▪ Masukan <i>Description</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Create New Group" ▪ Masukan groupname : "TF04" ▪ Masukan password "aku0404" ▪ Masukan confirm password "040404" ▪ Masukan <i>Description</i> : "Group mahasiswa Teknik Informatika UAJY angkatan 2003" ▪ Tekan tombol "OK" | Tampil pesan bahwa <i>confirm password</i> salah. | Tampil pesan bahwa <i>confirm password</i> salah. | Tampil pesan "Wrong entry <i>confirm password</i> !" | Handal |

Tabel 4.27 Tabel Hasil Pengujian Create General Group

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.04.03-02 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian halaman <i>create general group</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Create New Group" ▪ Masukkan <i>groupname</i> yang valid ▪ Masukkan <i>Description</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Create New Group" ▪ Masukkan <i>groupname</i> : "Java Addict" ▪ Masukkan <i>Description</i> : "Group programmer Java" ▪ Tekan tombol "OK" | Group berhasil dibuat. | Tampil pesan bahwa <i>group</i> berhasil dibuat dan bisa di cek di <i>list group</i> . | Tampil pesan "Congratulation, group has been created!" | Handal |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Create New Group" ▪ Masukkan <i>groupname</i> yang berisi invalid karakter ▪ Masukkan <i>Description</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Create New Group" ▪ Masukkan <i>groupname</i> : "Networking" ▪ Masukkan <i>Description</i> : "Group mahasiswa Teknik Informatika UAJY jurusan networking" ▪ Tekan tombol "OK" | Tampil pesan bahwa <i>groupname</i> berisi karakter invalid. | Tampil pesan bahwa <i>groupname</i> berisi karakter invalid. | Tampil pesan "Groupname contains invalid character!" | Handal |

Tabel 4.28 Tabel Hasil Pengujian Show My Groups

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.04.04 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>show my groups</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| Deskripsi | Pengujian <i>subscribe general group</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih salah satu <i>group</i> yang <i>general</i> ▪ Tekan tombol "Join" ▪ Setelah konfirmasi pilih "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih <i>group</i> : "MessList" ▪ Tekan tombol "Join" ▪ Setelah konfirmasi tekan "OK" | <i>Subscribe</i> berhasil dilakukan. | Tampil pesan bahwa <i>subscribe</i> berhasil dilakukan. | Tampil pesan "Join succeed!!" | Handal |

Tabel 4.31 Tabel Hasil Pengujian *Unsubscribe Group*

| | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------------|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.04.06 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>unsubscribe group</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih salah satu <i>group</i> di "My Group" ▪ Pilih menu "View Group Detail" ▪ Pilih menu "Unsubscribe" ▪ Setelah konfirmasi pilih "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih <i>group</i> : "TF" ▪ Pilih menu "View Group Detail" ▪ Pilih menu "Unsubscribe" ▪ Setelah konfirmasi pilih "OK" | <i>Unsubscribe</i> berhasil dilakukan. | Tampil pesan bahwa <i>unsubscribe</i> berhasil dilakukan. | Tampil pesan "Unsubscribe succeed!" | Handal |

Tabel 4.32 Tabel Hasil Pengujian *View Group Detail*

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.04.07-01 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>view group detail</i> . | | | | |

| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
|---|---|---------------------------------------|---|---|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih salah satu <i>group</i> ▪ Pilih menu "View Group Detail" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih <i>group</i> : "UAJY" ▪ Pilih menu "View Group Detail" | Data detail <i>group</i> ditampilkan. | Tampil halaman yang berisi data detail <i>group</i> . | Tampil haaman yang berisi : Groupname : "UAJY" Description : "Group mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta" | Handal |

Tabel 4.33 Tabel Hasil Pengujian View My Group Detail

| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.04.07-02 | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|---|-----------|
| Deskripsi | Pengujian view my group detail. | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih salah satu <i>group</i> di "My Group" ▪ Pilih menu "View Group Detail" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih <i>group</i> : "Smallville" ▪ Pilih menu "View Group Detail" | Data detail <i>group</i> ditampilkan. | Tampil halaman yang berisi data detail <i>group</i> . | Tampil haaman yang berisi : "Already joined" Groupname : "Smallville" Description : "People who live in the city of meteor shower" Member : "Clark" | Handal |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--|
| | | | | "Lana" "Lex" | |
|--|--|--|--|-----------------|--|

Tabel 4.34 Tabel Hasil Pengujian *Edit Description*

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.04.08 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>edit description</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih salah satu group di "My Group" ▪ Pilih menu "View Group Detail" ▪ Pilih menu "Edit Description" ▪ Masukan <i>description</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih <i>group</i> : "TF" ▪ Pilih menu "View Group Detail" ▪ Pilih menu "Edit Description" ▪ Masukan <i>description</i> : "Mahasiswa TF" ▪ Tekan tombol "OK" | Tampil pesan bahwa <i>edit description</i> berhasil dilakukan. | Tampil pesan bahwa <i>edit description</i> berhasil dilakukan. | Tampil pesan "Edit group description succeed!" | Handal |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih sembarang group di "My Group" ▪ Pilih menu "View Group Detail" ▪ Pilih menu "Edit Description" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih <i>group</i> : "Smallville" ▪ Pilih menu "View Group Detail" ▪ Pilih menu "Edit Description" | Tampil pesan bahwa aktor tidak memiliki hak untuk mengedit <i>description</i> . | Tampil pesan bahwa aktor tidak memiliki hak untuk mengedit <i>description</i> . | Tampil pesan "You don't have authorized to edit this group description!" | Handal |

Tabel 4.35 Tabel Hasil Pengujian *Change Group Password*

| | |
|---------------------|--|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.04.09 |
| Deskripsi | Pengujian <i>change group password</i> . |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>invalid</i> ▪ Masukan <i>password</i> baru yang <i>valid</i> ▪ Masukan <i>confirm password</i> yang <i>valid</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masukan <i>old password</i> : "kagakuku" ▪ Masukan <i>password</i> baru "akuaku" ▪ Masukan <i>confirm password</i> "akuaku" ▪ Tekan tombol "OK" | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih salah satu <i>group</i> di "My Group" ▪ Pilih menu "View Group Detail" ▪ Pilih menu "Change Group Password" ▪ Masukan <i>old password</i> yang <i>valid</i> ▪ Masukan <i>password</i> baru yang <i>invalid</i> ▪ Masukan <i>confirm password</i> yang <i>invalid</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih <i>group</i> : "TF" ▪ Pilih menu "View Group Detail" ▪ Pilih menu "Change Group Password" ▪ Masukan <i>old password</i> : "akuaku" ▪ Masukan <i>password</i> baru "akul23'" ▪ Masukan <i>confirm password</i> "akul23'" ▪ Tekan tombol "OK" | Tampil pesan bahwa <i>new password</i> berisi karakter <i>invalid</i> . | Tampil pesan bahwa <i>new password</i> berisi karakter <i>invalid</i> . | Tampil pesan "Password contains invalid character!" | Handal |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih salah satu <i>group</i> di "My Group" ▪ Pilih menu "View Group Detail" ▪ Pilih menu "Change Group Password" ▪ Masukan <i>old password</i> yang <i>valid</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih <i>group</i> : "TF" ▪ Pilih menu "View Group Detail" ▪ Pilih menu "Change Group Password" ▪ Masukan <i>old</i> | Tampil pesan bahwa <i>confirm password</i> <i>invalid</i> . | Tampil pesan bahwa <i>confirm password</i> <i>invalid</i> . | Tampil pesan "Wrong entry confirm password!" | Handal |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masukan <i>password</i> baru yang <i>valid</i> ▪ Masukan <i>confirm password</i> yang <i>invalid</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> <i>password</i> : "akuaku" ▪ Masukan <i>password</i> baru "kaka07" ▪ Masukan <i>confirm password</i> "aku007" ▪ Tekan tombol "OK" | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Tabel 4.36 Tabel Hasil Pengujian Search My Group

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.04.10 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>search my group</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Search Group" pada list "My Group" ▪ Masukan <i>groupname keyword</i> ▪ Tekan tombol "OK" | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pilih menu "Search Group" pada list "My Group" ▪ Masukan <i>groupname keyword</i> "T" ▪ Tekan tombol "OK" | Semua <i>groupname</i> yang memiliki karakter "t" ditampilkan. | Semua <i>groupname</i> yang memiliki karakter "t" ditampilkan. | Semua <i>groupname</i> yang memiliki karakter "t" ditampilkan : "TF" "Yogyakarta" | Handal |

Tabel 4.37 Tabel Hasil Pengujian Edit Profile

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.05.01 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>edit profile</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| <p>"Account Settings"</p> <ul style="list-style-type: none"> Masukan <i>old password</i> yang <i>valid</i> Masukan <i>password</i> baru yang <i>valid</i> Masukan <i>confirm password</i> yang <i>invalid</i> Tekan tombol "OK" | <p><i>Password</i>" pada "Account Settings"</p> <ul style="list-style-type: none"> Masukan <i>old password</i> : "lana43" Masukan <i>password</i> baru : "akulana" Masukan <i>confirm password</i> : "lanalana" Tekan tombol "OK" | <i>password invalid.</i> | <i>password invalid.</i> | <i>confirm password!"</i> | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|

Tabel 4.39 Tabel Hasil Pengujian *Drop Account*.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------------|
| Identifikasi | Uji-SKPL.MessList.05.03 | | | | |
| Deskripsi | Pengujian <i>drop account</i> . | | | | |
| Prosedur pengujian | Masukan | Keluaran yang diharapkan | Kriteria evaluasi hasil | Hasil yang didapat | Hasil Uji |
| <ul style="list-style-type: none"> Pilih "Drop Account" pada "Account Settings" Pilih "OK" setelah konfirmasi | <ul style="list-style-type: none"> Pilih "Drop Account" pada "Account Settings" Pilih "OK" setelah konfirmasi | Tampil pesan <i>drop account</i> berhasil dan aktor keluar dari sistem. | Tampil pesan <i>drop account</i> berhasil dan aktor keluar dari sistem. | Tampil pesan "Account has been dropped!" dan keluar dari sistem | Handal |